

Sistema Statistico Nazionale
Istituto Nazionale di Statistica

nascite e decessi

anno 1988



istat

annuario n. 1
edizione 1993

L'Istat autorizza la riproduzione parziale o totale del contenuto del presente volume con la citazione della fonte.

Supplemento all'Annuario Statistico Italiano

ISSN; 0075 - 1685

Fotocomposizione: Emilcomp S.r.l. - Via Bosco II (zona ind.) - Battipaglia - gara del 22-5-92
Stampa: Arti Grafiche Rubbettino - Soveria Mannelli (CZ) - Lettera d'ordine 18.334 del 12-10.1992 - Copie 1.200

INDICE

	Pagina
AVVERTENZE	9
TAVOLE ILLUSTRATE	12
 CAPITOLO 1 – PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTI CON GLI ANNI PRECEDENTI	
Tav. 1.1 – Nati per vitalità, sesso e filiazione	13
Tav. 1.2 – Nati per vitalità e mese di nascita	14
Tav. 1.3 – Nati per vitalità e genere del parto	14
Tav. 1.4 – Età media della madre al parto per ordine di nascita	14
Tav. 1.5 – Nati maschi per 1.000 nate femmine per vitalità, filiazione e genere del parto; nati maschi legittimi per 1.000 nate femmine legittime per vitalità ed ordine di nascita	15
Tav. 1.6 – Parti secondo la filiazione dei nati e l'età della madre	15
Tav. 1.7 – Morti per sesso; quozienti di mortalità per sesso	16
Tav. 1.8 – Morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e filiazione	16
Tav. 1.9 – Mortalità infantile per età al decesso, sesso e filiazione	17
Tav. 1.10 – Mortalità perinatale per sesso	17
Tav. 1.11 – Morti per stato civile e sesso	18
Tav. 1.12 – Morti in complesso ed a meno di un anno di vita per mese di decesso	18
Tav. 1.13 – Morti per età	19
Tav. 1.14 – Morti a meno di un anno di vita per sesso ed età al decesso	20
Tav. 1.15 – Età media ed età mediana dei morti per sesso	21
Tav. 1.16 – Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso e sesso	21
Tav. 1.17 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile e sesso	21
Tav. 1.18 – Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per età al decesso e sesso	22
Tav. 1.19 – Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale e sesso	22
Tav. 1.20 – Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione e sesso	23
 CAPITOLO 2 – NASCITE	
DATI NAZIONALI	
Tav. 2.1 – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre – Anno 1988	25
Tav. 2.2 – Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre – Anno 1988	61
Tav. 2.3 – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori – Anno 1988	64
Tav. 2.4 – Nati legittimi per ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo – Anno 1988	94
Tav. 2.5 – Nati legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1988	95
Tav. 2.6 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo – Anno 1988	96
Tav. 2.7 – Nati vivi legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1988	97
Tav. 2.8 – Nati di ordine di nascita superiore al primo per sesso, vitalità, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente – Anno 1988	97
Tav. 2.9 – Nati legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre – Anno 1988	98
Tav. 2.10 – Nati vivi legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre – Anno 1988	101
Tav. 2.11 – Nati morti legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre – Anno 1988	104
Tav. 2.12 – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988	107
Tav. 2.13 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988	112

Tav. 2.14	- Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988	117
Tav. 2.15	- Nati per sesso, vitalità, genere del parto e classe di peso del neonato - Anno 1988	122
Tav. 2.16	- Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e classe di peso del neonato - Anno 1988	123
Tav. 2.17	- Nati vivi per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di peso del neonato - Anno 1988	124
Tav. 2.18	- Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di peso del neonato - Anno 1988	125
Tav. 2.19	- Nati vivi per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe d'età della madre - Anno 1988	126
Tav. 2.20	- Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di età della madre - Anno 1988	127
Tav. 2.21	- Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e durata della gestazione - Anno 1988	128
Tav. 2.22	- Nati per vitalità, durata della gestazione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre - Anno 1988	129
Tav. 2.23	- Nati per vitalità, sesso, classe di età della madre e tipo di parto - Anno 1988	130
Tav. 2.24	- Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori - Anno 1988	132
Tav. 2.25	- Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e presentazione del feto - Anno 1988	135
Tav. 2.26	- Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni - Anno 1988	136
Tav. 2.27	- Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti - Anno 1988	138
Tav. 2.28	- Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti - Anno 1988	141
Tav. 2.29	- Nati per sesso, vitalità e mese di nascita - Anno 1988	144

DATI PER CIRCOSCRIZIONI

Tav. 2.30	- Nati vivi naturali per riconoscimento dei genitori, sesso e regione - Anno 1988	144
Tav. 2.31	- Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto - Anno 1988	145
Tav. 2.32	- Nati per sesso e provincia; nati per vitalità, filiazione e provincia - Anno 1988	148
Tav. 2.33	- Quozienti di natalità, natimortalità e di filiazione naturale per provincia - Anno 1988	150
Tav. 2.34	- Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia - Anno 1988	151
Tav. 2.35	- Nati per vitalità, sesso e comune capoluogo di provincia - Anno 1988	155
Tav. 2.36	- Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese - Anno 1988	157
Tav. 2.37	- Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988	163
Tav. 2.38	- Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre - Anno 1988	175
Tav. 2.39	- Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre - Anno 1988	187
Tav. 2.40	- Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita - Anno 1988	190
Tav. 2.41	- Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988	202
Tav. 2.42	- Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre - Anno 1988	214
Tav. 2.43	- Nati vivi per classe di età e provincia di residenza della madre - Anno 1988	218
Tav. 2.44	- Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita - Anno 1988	220

CAPITOLO 3 - MORTI

DATI NAZIONALI

Tav. 3.1	- Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988	245
Tav. 3.2	- Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 1988	257
Tav. 3.3	- Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età - Anno 1988	263
Tav. 3.4	- Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio - Anno 1988	265
Tav. 3.5	- Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio - Anno 1988	269
Tav. 3.6	- Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale - Anno 1988	273

Tav. 3.7	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori – Anno 1988	291
Tav. 3.8	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita e presentazione del feto alla nascita – Anno 1988	297
Tav. 3.9	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita e durata della gestazione – Anno 1988	299
Tav. 3.10	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita e classe di peso alla nascita – Anno 1988	301
Tav. 3.11	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, genere del parto e classe di peso alla nascita – Anno 1988	305
Tav. 3.12	– Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per sesso, età al decesso, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente – Anno 1988	307
Tav. 3.13	– Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per età al decesso, numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita, sesso e classe di età della madre – Anno 1988	309
Tav. 3.14	– Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso, grado di istruzione del padre, sesso e grado di istruzione della madre – Anno 1988	311
Tav. 3.15	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita – Anno 1988	313
Tav. 3.16	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988	317
Tav. 3.17	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988	321
Tav. 3.18	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988	323
Tav. 3.19	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1988	325
Tav. 3.20	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, e gruppo di cause di morte – Anno 1988	331
Tav. 3.21	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988	337
Tav. 3.22	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988	361
Tav. 3.23	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988	381

DATI PER CIRCOSCRIZIONI

Tav. 3.24	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988	401
Tav. 3.25	– Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1988	429
Tav. 3.26	– Morti per regione, sesso ed età – Anno 1988	432
Tav. 3.27	– Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1988	440
Tav. 3.28	– Morti per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità per sesso e provincia – Anno 1988	452
Tav. 3.29	– Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988	454
Tav. 3.30	– Morti per mese di decesso, sesso e regione – Anno 1988	466
Tav. 3.31	– Morti a meno di un anno di vita per mese di decesso, sesso e regione – Anno 1988	468
Tav. 3.32	– Morti per stato civile, sesso e regione – Anno 1988	469
Tav. 3.33	– Età media dei morti in età da 15 anni in poi per sesso e regione; età mediana dei morti per sesso e regione – Anno 1988	470
Tav. 3.34	– Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile, sesso e regione; età media dei vedovi superstiti per sesso e regione – Anno 1988	470
Tav. 3.35	– Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale, sesso e regione – Anno 1988	471
Tav. 3.36	– Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione, sesso e regione – Anno 1988	472
Tav. 3.37	– Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988	474
Tav. 3.38	– Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1988	498
Tav. 3.39	– Morti a meno di un anno di vita per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1988	502
Tav. 3.40	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1988	504
Tav. 3.41	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1988	508

	Pagina
Tav. 3.42 - Morti a meno di un mese di vita per mese di nascita, sesso e regione - Anno 1988	512
Tav. 3.43 - Morti a meno di un mese di vita per 1000 nati vivi per mese di nascita, sesso e regione - Anno 1988	513
Tav. 3.44 - Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e regione; età media dei morti per sesso e regione - Anno 1988	514
Tav. 3.45 - Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per regione - Anno 1988	515
Tav. 3.46 - Morti a meno di un anno di vita per grado di istruzione della madre, sesso, filiazione e regione - Anno 1988	516
Tav. 3.47 - Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia - Anno 1988	517
Tav. 3.48 - Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988	521

CAPITOLO 4 - DATI RETROSPETTIVI

Tav. 4.1 - Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre dal 1969 al 1988 - ITALIA	545
Tav. 4.2 - Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1983 al 1988	546
Tav. 4.3 - Quozienti specifici di mortalità per sesso e classe di età dal 1966 al 1988 - ITALIA	548
Tav. 4.4 - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988	550

APPENDICE

Tavola A - Tavole di mortalità della popolazione italiana - Anno 1988	561
Tavola B - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88	565

ALLEGATI

Allegato A - Confronto tra la numerazione delle tavole adottata nel presente volume e quella utilizzata nel volume 31	613
Allegato B - Tavole in possesso dell'Istituto Nazionale di Statistica non pubblicate nel presente volume ...	613
Allegato C - Corrispondenza tra le principali tavole pubblicate nel presente volume e quelle pubblicate nell'Annuario di Statistiche Demografiche ed. 1980	614
Allegato D - Classificazione P Perinatale ISTAT per le cause di mortalità perinatale derivata dalla "Lista di base" per l'intavolazione dei dati della Classificazione Internazionale delle Malattie IX Revisione 1975 e confronto con la Classificazione A Intermedia ISTAT per le cause di morte e con la Classificazione Internazionale Analitica	615

Modelli di rilevazione	617
------------------------------	-----

AVVERTENZE

1. Premessa

A partire dalla presente edizione la pubblicazione "Statistiche Demografiche – Tomo 2 parte prima" assume la denominazione "Nascite e decessi", così da indicare esplicitamente già nel titolo il contenuto del volume.

Inoltre, superate le difficoltà che avevano imposto per alcuni anni la pubblicazione di volumi contenenti un biennio ciascuno, viene ripristinata la normale cadenza annuale.

2. Contenuto

2.1 I dati riportati nel volume sono desunti dallo spoglio totale delle schede individuali riguardanti rispettivamente le nascite (Modd. ISTAT D.1 e D.2) e le morti (Modd. Istat D.4, D.5, D.4bis e D.5bis) verificatesi in Italia nel corso del 1988.

Le suddette schede sono compilate in base agli Atti dello Stato Civile formati in originale nel Comune in cui si è verificato l'evento, in conformità alle norme contenute nel Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile ed alle successive disposizioni legislative.

I dati, pertanto, quando relativi alle circoscrizioni amministrative (Province e/o Regioni), sono riferiti nella maggior parte delle tavole alla località di evento. Non mancano, peraltro, tavole nelle quali i fenomeni demografici considerati sono stati ricondotti al luogo di residenza della madre per le nascite e per i morti nel primo anno di vita, dei deceduti stessi per le morti oltre il primo anno di vita.

Le tavole contengono in prevalenza dati assoluti; sono stati anche calcolati alcuni indicatori demografici (ad esempio, a livello provinciale, i quozienti generici di natalità e di mortalità; i quozienti di natimortalità, mortalità perinatale e mortalità infantile nonché, per le nascite, la quota di illegittimità; inoltre, a livello regionale, l'età media e mediana dei morti e le probabilità di morte nei primi cinque anni di vita).

2.2 Il volume si articola in quattro capitoli, ai quali si aggiungono un'appendice e cinque allegati.

Nel primo capitolo sono riportati i principali dati sintetici sulle nascite e sui decessi, confrontati con quelli relativi al quadriennio precedente. Mentre i capitoli 2 e 3 contengono le tavole analitiche sulle nascite e sui decessi

dell'anno 1988, il capitolo 4 reca, per gli anni dal 1983 al 1988, i valori regionali dei quozienti di fecondità specifici per classi d'età della madre (nonché del quoziente generale di fecondità) e dei quozienti di mortalità specifici per sesso e classe di età (nonché del quoziente generico di mortalità distintamente per sesso). Al riguardo si fa presente che ampie serie storiche dei più importanti dati sui fenomeni della dinamica naturale demografica sono contenute nel "Sommario di Statistiche Storiche 1926–1985" e nel "Sommario Storico di Statistiche sulla popolazione – Anni 1951–87".

Infine, nell'Appendice sono riportate, distintamente per sesso, le tavole di mortalità della popolazione italiana relative al 1988 per il complesso del Paese (Tavola A) ed al quinquennio 1984–88 per le regioni (Tavola B).

2.3 I cinque allegati riguardano:

1) il confronto fra la numerazione delle tavole adottata nel presente volume e quella utilizzata nel volume 31 (ALLEGATO A);

2) l'elenco delle tavole in possesso del Servizio delle Statistiche Demografiche non pubblicate nel presente volume ma disponibili per gli utenti che ne facciano richiesta (ALLEGATO B);

3) un quadro sinottico che permette di raccordare le principali tavole contenute nel presente volume con tavole analoghe o simili pubblicate nell' "Annuario di Statistiche Demografiche Edizione 1980" (ALLEGATO C);

4) un quadro sinottico che fornisce la corrispondenza tra i codici della "Classificazione P perinatale ISTAT per le cause di mortalità perinatale", (adottata nelle Tavv. da 3.20 a 3.24) ed i codici di altre classificazioni delle cause di morte (ALLEGATO D);

5) i fac-simile dei modelli di rilevazione utilizzati (ALLEGATO E): –scheda di nascita per maschio (Mod. ISTAT D.1) –scheda di nascita per femmina (Mod. ISTAT D.2) –scheda di morte oltre il 1^a anno di vita per maschio (Mod. ISTAT D.4) –scheda di morte nel 1^a anno di vita per maschio (Mod. ISTAT D.4bis) –scheda di morte oltre il 1^a anno di vita per femmina (Mod. ISTAT D.5) –scheda di morte nel 1^a anno di vita per femmina (Mod. ISTAT D.5bis).

3. Definizioni, notizie contenute nei modelli di rilevazione, modalità di calcolo dei quozienti demografici.

3.1 Nelle tavole nelle quali compare il carattere "età", l'età stessa è espressa in "anni (me-

si o giorni) compiuti di vita". Al fine di evitare dubbie o errate interpretazioni, nel prospetto che segue sono riportati alcuni esempi chiarificatori:

dizione	corrispondente intervallo di vita
→meno di un giorno	dalla nascita all'istante precedente il compimento delle 24 ore;
→1 giorno	dal compimento delle 24 ore all'istante precedente il compimento delle 48 ore;
→meno di 1 mese	dalla nascita all'istante precedente il compimento dei 30 giorni;
→0 anni	dalla nascita al giorno precedente il 1° compleanno;
→1 anno	dal giorno del 1° compleanno al giorno precedente il 2° compleanno;
→fino a 15 anni	dalla nascita al giorno precedente il 15° compleanno
→15-19 anni	dal giorno del 15° compleanno al giorno precedente il 20° compleanno;
→50 anni e più	dal giorno del 50° compleanno in poi.

3.2 Per "morti nel primo anno di vita" si intendono i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del 1° compleanno, compresi quelli morti prima della registrazione della nascita.

Secondo la normativa vigente, per "nati morti" sono da intendersi i decessi fetali che si verificano a partire dal 180° giorno di durata della gestazione (cfr. DPR 21 maggio 1953, n. 568). Tenuto conto che nel modello di rilevazione la durata di gestazione è espressa in settimane, la durata minima è stata fissata in 26 settimane. Dalle tavole pubblicate è possibile peraltro evidenziare l'aggregato dei nati morti a partire da 28 settimane di durata della gestazione, aggregato che—in conformità alle raccomandazioni delle Nazioni Unite—va utilizzato ai fini

dei confronti internazionali delle statistiche della natimortalità.

Al riguardo si fa presente che per le Tavv. da 2.17 a 2.22 è stata utilizzata una classificazione delle settimane di durata della gestazione diversa da quella impiegata negli anni precedenti ma analoga a quella delle tavole relative ai morti nel primo anno di vita (Tavv. 3.9 e 3.21). I dati con la nuova classificazione per gli anni dal 1980 al 1987 sono disponibili per chiunque ne faccia richiesta.

3.3 Il dettaglio territoriale delle Tavv. 3.24 e 3.25 è rappresentato dalla "ripartizione geografica". I riepiloghi dei dati sono stati effettuati secondo i raggruppamenti indicati nel prospetto seguente:

ripartizione geografica	regioni che la costituiscono
→ Italia Nord-Occidentale	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
→ Italia Nord-Orientale	Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
→ Italia Centrale	Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
→ Italia Meridionale	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;
→ Italia Insulare	Sicilia e Sardegna.

3.4 I modelli di rilevazione utilizzati per l'anno 1988 sono uguali a quelli del 1980 (con la sola variante dell'aggiunta del quesito relativo alla "cittadinanza" del padre e della madre, nel caso delle nascite e dei morti a meno di un anno di vita, e del deceduto nel caso dei morti oltre il primo anno di vita, quesito che verrà

elaborato con continuità a partire dal 1989) i quali ultimi, come è noto, erano profondamente innovativi rispetto ai precedenti, ed hanno permesso, pertanto, l'approntamento di alcune tavole molto analitiche non disponibili fino al 1979. Per ulteriori informazioni e chiarimenti al riguardo si possono consultare le "AVVER-

TENZE" all'Edizione 1981 dell'Annuario di Statistiche Demografiche nonché il volume "Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione", Metodi e Norme, Serie B, n. 21, 1981.

3.5 I quozienti generici di natalità e mortalità sono calcolati, come indicato nelle testate delle tavole nelle quali i quozienti stessi sono presentati con riferimento a 1.000 abitanti. Più precisamente, i quozienti sono ottenuti rapportando il numero degli eventi verificatisi nell'anno 1988 all'ammontare medio annuo della popolazione residente pari alla semisomma dei dati all'inizio ed alla fine dell'anno stesso, e moltiplicando il risultato per 1.000. I dati sulla popolazione residente media sono stati desunti dal volume "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni - Anno 1988. Annuario n. 1".

Per quanto concerne infine i quozienti specifici di fecondità e mortalità, le modalità di calcolo per il 1988 sono state uguali a quelle seguite per il 1981. Per quanto riguarda il numeratore, sono stati utilizzati i dati seguenti:

a) nati vivi per classi d'età della madre e regione di residenza e morti per sesso, classi d'età e regione di residenza (Cfr. Tavv. 2.43 e 3.29 del presente volume);

b) nati vivi all'estero da genitori residenti in Italia e morti all'estero residenti in Italia, distintamente per sesso (Cfr. il suddetto Annuario n. 1 di "Popolazione e movimento anagrafico dei

Comuni"). La loro ripartizione per età, non nota, è stata uguagliata a quella nota dei nati vivi (e dei morti) in Italia, residenti in Italia.

Per quanto riguarda il denominatore dei quozienti, i dati sulla struttura per sesso, età e regione della popolazione residente sono stati desunti dal Volume 36 di "Statistiche Demografiche, Tomo 1 parte prima" e dall'Annuario n. 1.

3.6 Si richiama l'attenzione sulla circostanza che in alcune tavole, nelle quali i fenomeni sono considerati con analisi molto dettagliata, possono presentarsi casi con frequenza dell'ordine di pochissime unità. Tali dati vanno utilizzati con estrema cautela non potendosi escludere la possibilità di errore nella segnalazione contenuta nel modello di rilevazione.

In particolare, per quanto riguarda i nati nella regione Campania, l'informazione relativa alle condizioni non professionali del padre risulta sovrastimata di circa 9mila unità, a motivo di un errore sistematico nella imputazione dei dati.

3.7 Nelle tavole possono comparire i seguenti segni convenzionali:

a) tratto (-) quando il fenomeno non esiste ovvero quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;

b) due punti (..) per i numeri relativi, quando non raggiungono la metà della cifra dell'ordine minimo considerato.

1. The first step in the process of...

2. The second step is to identify the...

3. The third step involves the...

4. The fourth step is to...

5. The final step is to...

The first step in the process is to identify the...

The second step is to...

The third step involves the...

The fourth step is to...

The final step is to...

TAVOLE ILLUSTRATE




Tavola illustrata n. 1 - Nuzialità, natalità e mortalità




Tavola illustrata n. 2 - Mortalità infantile e natimortalità





Tavola illustrata n. 3 - Natalità e mortalità per 1.000 abitanti - Anno 1988



Tavola illustrata n. 4 - Natalità per provincia: nati vivi naturali per 1.000 nati vivi - Anno 1988



PER 1.000 NATI VIVI
 DATI DI BASE A LIVELLO PROVINCIALE
 IN GENERALE UN SIMBOLO CORRISPONDE A 2.500 NATI VIVI
 PER LE PROVINCE DI MILANO, ROMA E NAPOLI CORRISPONDE A 5.000 NATI VIVI

16,2	18,1	19,4	20,8	22,1	23,6	24,9	26,2	27,6
29,0	30,3	31,7	33,1	34,4	35,8			
42,6	56,2	69,9	83,5	97,1	110,8	124,4	138,1	151,7

Tavola illustrata n. 5 - Natalità per provincia: nati vivi naturali per 1.000 nati vivi - Anno 1988




Tavola illustrata n. 6 - Morti per mese




Tavola illustrata n. 7 - Morti per sesso e classi di età - Anno 1988



PER 1.000 ABITANTI
 DATI DI BASE A LIVELLO PROVINCIALE
 IN GENERALE UN SIMBOLO CORRISPONDE A 175.000 ABITANTI
 PER LE PROVINCE DI MILANO, ROMA E NAPOLI CORRISPONDE A 350.000 ABITANTI

• 6,73	• 6,82	• 6,90	• 6,99	• 7,07	• 7,16	• 7,24	• 7,33	• 7,41
• 7,50	• 7,59	• 7,67	• 7,76	• 7,84	• 7,93			
• 8,35	• 9,21	• 10,06	• 10,92	• 11,77	• 12,63	• 13,48	• 14,34	• 15,19

Tavola illustrata n. 8 - Mortalità per provincia di decesso: morti per 1.000 abitanti - Anno 1988



PER 1.000 NATI VIVI
 DATI DI BASE A LIVELLO PROVINCIALE
 IN GENERALE UN SIMBOLO CORRISPONDE A 2.500 NATI VIVI
 PER LE PROVINCE DI MILANO, ROMA E NAPOLI CORRISPONDE A 5.000 NATI VIVI

1,18	1,33	1,48	1,63	1,78	1,93	2,07	2,22	2,37
2,52	2,67	2,82	2,97	3,11	3,26			
4,01	5,49	6,98	8,46	9,95	11,43	12,92	14,40	15,89

Tavola illustrata n. 9 - Mortalità infantile per provincia di residenza: morti nel primo anno di vita per 1.000 nati vivi - Anno 1988

CAPITOLO 1 - PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTI CON GLI ANNI PRECEDENTI

Tavola 1.1 - Nati per vitalità, sesso e filiazione

ANNI	NATI VIVI			NATI MORTI			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
DATI ASSOLUTI									
LEGITTIMI									
1984	287.065	270.708	557.773	2.010	1.859	3.869	289.075	272.567	561.642
1985	280.653	265.571	546.224	1.922	1.695	3.617	282.575	267.266	549.841
1986	270.074	253.802	523.876	1.766	1.557	3.323	271.840	255.359	527.199
1987	287.991	251.415	519.406	1.719	1.506	3.225	269.710	252.921	522.631
1988	276.551	259.921	536.472	1.685	1.503	3.188	278.236	261.424	539.660
NATURALI									
1984	15.430	14.668	30.098	161	145	306	15.591	14.813	30.404
1985	16.068	15.053	31.121	129	125	254	16.197	15.178	31.375
1986	16.153	15.416	31.569	130	131	261	16.263	15.547	31.830
1987	16.603	15.530	32.133	146	112	258	16.749	15.642	32.391
1988	17.072	16.154	33.226	138	127	265	17.210	16.281	33.491
TOTALE									
1984	302.495	285.376	587.871	2.171	2.004	4.175	304.666	287.380	592.046
1985	296.721	280.624	577.345	2.051	1.820	3.871	298.772	282.444	581.216
1986	286.227	269.218	555.445	1.896	1.688	3.584	288.123	270.906	559.029
1987	284.594	266.945	551.539	1.865	1.618	3.483	286.459	268.563	555.022
1988	283.623	276.075	569.698	1.823	1.630	3.453	295.446	277.705	573.151
COMPOSIZIONE PERCENTUALE									
LEGITTIMI									
	Per 1000 nati vivi			Per 1000 nati legittimi			Per 100 in totale		
1984	949,0	948,6	948,8	7,0	6,8	6,9	51,5	48,5	100,0
1985	945,8	946,4	946,1	6,8	6,3	6,6	51,4	48,6	100,0
1986	943,6	942,7	943,2	6,5	6,1	6,3	51,4	48,6	100,0
1987	941,7	941,8	941,7	6,4	6,0	6,2	51,6	48,4	100,0
1988	941,9	941,5	941,7	6,1	5,7	5,9	51,6	48,4	100,0
NATURALI									
	Per 1000 nati vivi			Per 1000 nati naturali			Per 100 in totale		
1984	51,0	51,4	51,2	10,3	9,8	10,1	51,3	48,7	100,0
1985	54,2	53,6	53,9	8,0	8,2	8,1	51,6	48,4	100,0
1986	56,4	57,3	56,8	8,0	8,4	8,2	51,2	48,8	100,0
1987	58,3	58,2	58,3	8,7	7,2	8,0	51,7	48,3	100,0
1988	58,1	58,5	58,3	8,0	7,8	7,9	51,4	48,6	100,0
TOTALE									
	Per 1000 abitanti			Per 1000 nati			Per 100 in totale		
1984	-	-	10,3	7,1	7,0	7,1	51,5	48,5	100,0
1985	-	-	10,1	6,9	6,4	6,7	51,4	48,6	100,0
1986	-	-	9,7	6,6	6,2	6,4	51,4	48,6	100,0
1987	-	-	9,6	6,5	6,0	6,3	51,6	48,4	100,0
1988	-	-	9,9	6,2	5,9	6,0	51,5	48,5	100,0

Tavola 1.2 – Nati per vitalità e mese di nascita

MESI	NATI VIVI					NATI MORTI				
	1984	1985	1986	1987	1988	1984	1985	1986	1987	1988
Gennaio	47.921	46.939	44.886	43.893	46.618	378	357	353	331	293
Febbraio	44.455	41.785	40.681	37.425	43.272	342	295	265	243	243
Marzo	49.445	48.932	45.343	44.112	47.821	357	318	303	320	298
Aprile	46.577	48.307	45.799	44.358	44.539	338	357	324	304	319
Maggio	50.335	53.760	49.397	47.738	49.480	387	330	301	298	309
Giugno	51.560	51.219	48.076	48.069	46.877	342	312	283	300	319
Luglio	54.820	53.889	50.980	51.783	50.618	344	347	338	291	283
Agosto	52.932	48.924	48.258	49.119	50.025	363	364	317	292	302
Settembre	50.673	47.866	48.922	49.166	51.429	344	340	311	293	284
Ottobre	50.174	48.991	47.055	46.843	49.014	366	296	263	271	290
Novembre	45.013	43.694	42.477	43.444	45.071	285	282	261	254	267
Dicembre	43.966	43.039	43.571	45.589	44.934	329	273	265	286	246
ANNO	587.871	577.345	555.445	551.539	569.698	4.175	3.871	3.584	3.483	3.453

Tavola 1.3 – Nati per vitalità e genere del parto

ANNI	NATI VIVI				NATI MORTI			
	DA PARTI			TOTALE	DA PARTI			TOTALE
	Semplici	Doppi	Tripli e più		Semplici	Doppi	Tripli e più	
1984	577.013	10.808	250	587.871	3.872	294	9	4.175
1985	566.720	10.376	249	577.345	3.632	224	15	3.871
1986	544.818	10.318	309	555.445	3.409	168	7	3.584
1987	540.988	10.232	319	551.539	3.208	260	15	3.483
1988	558.363	10.963	372	569.698	3.202	239	12	3.453
	PER 1.000 NATI VIVI				PER 1.000 NATI MORTI			
1984	981,5	18,1	0,4	1.000,0	927,4	70,4	2,2	1.000,0
1985	981,6	18,0	0,4	1.000,0	938,2	57,9	3,9	1.000,0
1986	980,9	18,6	0,5	1.000,0	951,2	46,9	1,9	1.000,0
1987	980,9	18,5	0,6	1.000,0	921,0	74,7	4,3	1.000,0
1988	980,1	19,2	0,7	1.000,0	927,3	69,2	3,5	1.000,0

Tavola 1.4 – Età media della madre al parto (a) per ordine di nascita (b)

ANNI	ETÀ MEDIA PER ORDINE DI NASCITA											Età media delle madri
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 e più	
1984	24,88	28,00	30,69	32,52	33,68	34,95	35,62	36,23	37,42	37,84	38,88	27,13
1985	25,09	28,12	30,85	32,63	33,78	34,59	35,70	36,24	37,13	37,57	39,50	27,28
1986	25,29	28,25	30,99	32,74	34,02	34,96	35,89	36,28	37,30	37,56	39,29	27,41
1987	25,52	28,42	31,13	33,02	34,11	34,99	35,76	36,63	36,80	37,67	39,09	27,58
1988	25,74	28,63	31,33	33,14	34,29	35,06	36,12	36,54	37,80	38,17	38,48	27,78

(a) Anni e centesimi di anno. L'età media è calcolata dividendo il totale degli anni di età delle madri al parto per il numero dei nati. – (b) Rispetto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna.

Tavola 1.5 – Nati maschi per 1.000 nate femmine per vitalità, filiazione e genere del parto; nati maschi legittimi per 1.000 nate femmine legittime per vitalità e ordine di nascita

FILIAZIONE E GENERE DEL PARTO	NATI VIVI					NATI MORTI					TOTALE				
	1984	1985	1986	1987	1988	1984	1985	1986	1987	1988	1984	1985	1986	1987	1988
Legittimi	1.060	1.057	1.064	1.066	1.064	1.081	1.134	1.134	1.141	1.121	1.061	1.057	1.065	1.066	1.064
Primogeniti	1.061	1.058	1.067	1.070	1.067	1.069	1.083	1.177	1.198	1.152	1.061	1.058	1.067	1.070	1.068
Altri	1.060	1.056	1.062	1.063	1.061	1.093	1.183	1.094	1.091	1.092	1.060	1.056	1.062	1.063	1.061
Naturali	1.052	1.067	1.048	1.069	1.057	1.110	1.032	992	1.304	1.087	1.053	1.067	1.047	1.071	1.057
Nati in totale	1.060	1.057	1.063	1.066	1.064	1.083	1.127	1.123	1.153	1.118	1.060	1.058	1.064	1.067	1.064
Nati da parti semplici	1.060	1.059	1.065	1.067	1.065	1.083	1.119	1.128	1.172	1.122	1.061	1.059	1.065	1.068	1.065
Nati da parti plurimi	1.037	993	979	998	991	1.090	1.255	1.035	950	1.074	1.038	998	980	997	993

Tavola 1.6 – Parti secondo la filiazione dei nati e l'età della madre

ETÀ DELLA MADRE	NASCITE LEGITTIME					NASCITE NATURALI				
	1984	1985	1986	1987	1988	1984	1985	1986	1987	1988
Meno di 16 anni	1	-	-	-	-	87	81	92	74	77
16	707	211	3	133	366	1.392	1.304	1.215	1.210	1.147
17	2.285	1.059	18	385	1.291	2.035	2.014	1.843	1.757	1.870
18	6.788	6.179	5.248	4.213	4.146	1.607	1.515	1.568	1.464	1.498
19	15.521	13.595	12.102	10.938	9.592	1.368	1.317	1.332	1.308	1.320
20	22.095	20.233	18.025	16.170	14.492	1.467	1.378	1.326	1.369	1.318
21	28.331	28.460	24.459	21.654	20.152	1.324	1.384	1.359	1.419	1.325
22	34.068	32.418	30.332	28.621	26.488	1.295	1.355	1.370	1.392	1.357
23	38.419	36.975	34.524	33.940	33.298	1.280	1.287	1.320	1.368	1.425
24	41.718	40.424	38.290	37.664	38.119	1.275	1.263	1.322	1.329	1.388
25	41.618	42.335	40.783	40.173	40.721	1.206	1.360	1.371	1.321	1.390
26	41.385	41.250	40.888	40.596	42.493	1.246	1.313	1.368	1.307	1.401
27	39.809	40.002	39.003	40.149	41.901	1.290	1.266	1.353	1.410	1.430
28	37.681	37.186	36.541	36.828	40.238	1.250	1.332	1.361	1.387	1.442
29	34.444	34.811	33.612	34.256	36.421	1.233	1.359	1.326	1.467	1.451
30	30.241	30.841	30.941	30.972	33.029	1.059	1.286	1.358	1.355	1.449
31	26.191	26.853	26.935	27.360	29.181	1.086	1.123	1.310	1.324	1.425
32	22.618	22.846	22.454	23.375	25.355	917	1.008	1.098	1.293	1.356
33	19.943	19.260	18.750	19.561	21.649	842	947	1.067	1.102	1.246
34	17.055	16.783	16.219	16.384	17.733	809	877	966	1.025	1.103
35	14.589	14.016	13.488	13.359	14.589	720	812	846	883	992
36	11.874	11.659	10.997	11.112	11.700	627	725	655	791	778
37	9.177	9.001	8.639	8.938	9.216	530	581	610	637	715
38	6.440	7.046	6.712	6.914	7.097	409	466	472	524	558
39	4.315	4.784	4.882	5.019	5.314	316	350	392	407	464
40	3.199	3.026	3.256	3.578	3.800	243	258	275	334	354
41	2.217	2.107	1.915	2.262	2.519	200	194	188	234	265
42	1.432	1.401	1.321	1.235	1.506	129	134	146	146	158
43	983	867	809	785	766	80	84	79	76	90
44	541	519	412	439	445	53	51	49	47	40
45	301	290	259	211	250	29	33	27	33	23
46	124	132	128	144	108	12	8	12	15	17
47	67	49	67	59	72	7	6	3	15	8
48	31	25	25	24	32	-	2	3	1	6
49	18	21	17	14	15	2	2	2	2	3
50 e oltre	47	11	5	15	10	5	4	-	1	9
Non indicata	-	-	-	-	-	2.716	2.586	2.431	2.242	2.284
Totale	556.273	544.675	522.059	517.480	534.104	30.146	31.065	31.515	32.069	33.182

Tavola 1.7 - Morti per sesso; quozienti di mortalità per sesso

ANNI	VALORI ASSOLUTI			MORTI PER 1.000 ABITANTI		
	M	F	MF	M	F	MF
1984	282.004	252.672	534.676	10,2	8,6	9,4
1985	286.799	260.637	547.436	10,3	8,9	9,6
1986	284.788	259.701	544.489	10,2	8,8	9,5
1987	279.120	253.651	532.771	10,0	8,6	9,3
1988	281.149	258.277	539.426	10,1	8,7	9,4

Tavola 1.8 - Morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e filiazione

ANNI	A MENO DI 1 SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE			A MENO DI 1 ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
LEGITTIMI									
1984	2.422	1.686	4.108	2.897	2.074	4.971	3.612	2.643	6.255
1985	2.172	1.523	3.695	2.591	1.869	4.460	3.260	2.461	5.721
1986	1.951	1.392	3.343	2.367	1.719	4.086	2.999	2.219	5.218
1987	1.812	1.391	3.203	2.209	1.703	3.912	2.763	2.188	4.951
1988	1.805	1.376	3.181	2.184	1.622	3.806	2.794	2.090	4.884
NATURALI									
1984	176	147	323	203	173	376	242	206	448
1985	138	114	252	162	136	298	195	174	369
1986	159	140	299	191	164	355	236	198	434
1987	172	125	297	193	139	332	248	182	430
1988	146	128	274	183	154	337	226	192	418
TOTALE									
1984	2.598	1.833	4.431	3.100	2.247	5.347	3.854	2.849	6.703
1985	2.310	1.637	3.947	2.753	2.005	4.758	3.455	2.635	6.090
1986	2.110	1.532	3.642	2.558	1.883	4.441	3.235	2.417	5.652
1987	1.984	1.516	3.500	2.402	1.842	4.244	3.011	2.370	5.381
1988	1.951	1.504	3.455	2.367	1.776	4.143	3.020	2.282	5.302

Tavola 1.9 - Mortalità infantile per età al decesso, sesso e filiazione (morti per 1000 nati vivi)

ANNI	A MENO DI 1 SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE			A MENO DI 1 ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
LEGITTIMI									
1984	8,4	6,2	7,4	10,1	7,7	8,9	12,6	9,8	11,2
1985	7,7	5,7	6,8	9,2	7,0	8,2	11,6	9,3	10,5
1986	7,2	4,9	6,4	8,8	6,1	7,8	11,1	7,8	10,0
1987	6,8	5,5	6,2	8,2	6,8	7,5	10,3	8,7	9,5
1988	6,5	5,3	5,9	7,9	6,2	7,1	10,1	8,0	9,1
NATURALI									
1984	11,4	10,0	10,7	13,2	11,8	12,5	15,7	14,0	14,9
1985	8,6	7,8	8,1	10,1	9,0	9,6	12,1	11,6	11,9
1986	9,8	9,1	9,5	11,8	10,6	11,2	14,6	12,8	13,7
1987	10,4	8,0	9,2	11,6	9,0	10,3	14,9	11,7	13,4
1988	8,2	7,9	8,2	10,3	9,5	10,1	12,8	11,9	12,6
TOTALE									
1984	8,6	6,4	7,5	10,2	7,9	9,1	12,7	10,0	11,4
1985	7,8	5,8	6,8	9,3	7,1	8,2	11,6	8,3	10,5
1986	7,4	5,7	6,6	8,9	7,0	8,0	11,3	9,0	10,2
1987	7,0	5,7	6,3	8,4	6,9	7,7	10,6	8,9	9,8
1988	6,6	5,4	6,1	8,1	6,4	7,3	10,3	8,3	9,3

Tavola 1.10 - Mortalità perinatale per sesso

ANNI	NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 SETTIMANA			NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 MESE			MORTALITÀ PERINATALE PER 1.000 NATI					
							NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 SETTIMANA			NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 MESE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
1984	4.769	3.637	8.606	5.271	4.251	9.522	15,7	13,4	14,5	17,3	14,8	16,1
1985	4.361	3.457	7.818	4.804	3.825	8.629	14,6	12,2	13,5	16,1	13,5	14,8
1986	4.006	3.220	7.226	4.454	3.571	8.025	14,0	11,9	12,9	15,5	13,2	14,4
1987	3.849	3.134	6.983	4.267	3.460	7.727	13,4	11,7	12,6	14,9	12,9	13,9
1988	3.774	3.134	6.908	4.190	3.406	7.596	12,8	11,3	12,1	14,2	12,3	13,3

Tavola 1.11 - Morti per stato civile e sesso

ANNI	VALORI ASSOLUTI					COMPOSIZIONE PERCENTUALE						
	Cellibi e nubili	Coniugati (a)	Vedovi	Divorziati (b)	Non indicato	Totale	Cellibi e nubili	Coniugati (a)	Vedovi	Divorziati (b)	Non indicato	Totale
MASCHI												
1984	35.863	185.996	57.464	1.282	1.399	282.004	12,7	66,0	20,4	0,5	0,4	100,0
1985	36.092	189.761	59.338	1.371	237	286.799	12,6	66,2	20,7	0,4	0,1	100,0
1986	35.566	188.611	58.685	1.471	455	584.788	12,5	66,2	20,6	0,5	0,2	100,0
1987	35.152	185.406	56.702	1.554	306	279.120	12,6	66,4	20,3	0,6	0,1	100,0
1988	35.942	185.624	57.418	1.687	478	281.149	12,8	66,0	20,4	0,6	0,2	100,0
FEMMINE												
1984	39.055	65.921	145.143	1.034	1.519	252.672	15,5	26,1	57,4	0,4	0,6	100,0
1985	40.732	67.224	151.298	1.067	316	280.637	15,6	25,8	58,1	0,4	0,1	100,0
1986	39.732	66.564	151.755	1.145	555	259.701	15,3	25,6	58,5	0,4	0,2	100,0
1987	38.804	65.346	148.004	1.154	343	253.651	15,3	25,8	58,3	0,5	0,1	100,0
1988	39.331	65.407	151.702	1.312	525	258.277	15,2	25,3	58,8	0,5	0,2	100,0
TOTALE												
1984	74.918	251.917	202.607	2.316	2.918	534.676	14,0	47,1	37,9	0,4	0,6	100,0
1985	76.824	256.985	210.636	2.438	553	547.436	14,0	47,0	38,5	0,4	0,1	100,0
1986	75.298	255.175	210.440	2.616	960	544.489	13,8	46,9	38,6	0,5	0,2	100,0
1987	73.956	250.752	204.706	2.708	649	532.771	13,9	47,1	38,4	0,5	0,1	100,0
1988	75.273	251.031	209.120	2.999	1.003	539.426	13,9	46,5	38,8	0,6	0,2	100,0

(a) Compresi i separati legalmente - (b) Tra i divorziati e le divorziate sono compresi i "già coniugati", cioè le persone che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970 n. 898.

Tavola 1.12 - Morti in complesso ed a meno di un anno di vita per mese di decesso

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
MORTI IN COMPLESSO													
1984	48.808	47.132	51.283	45.861	44.296	42.626	42.416	39.153	38.562	43.322	43.571	47.646	534.676
1985	56.918	48.044	50.911	44.497	44.579	40.037	46.470	42.377	38.572	42.837	45.363	48.831	547.436
1986	52.966	55.420	51.290	43.948	43.178	41.063	41.174	42.779	38.358	42.067	44.102	48.154	544.489
1987	52.023	42.891	50.307	43.989	42.943	41.429	48.440	40.294	37.886	41.849	43.361	47.359	532.771
1988	47.339	44.197	51.591	44.904	42.704	40.556	47.422	42.749	39.189	42.663	45.768	50.344	539.426
A MENO DI UN ANNO DI VITA													
1984	557	578	586	543	642	569	566	542	540	549	498	533	6.703
1985	579	489	565	537	543	515	501	486	443	507	455	470	6.090
1986	450	445	516	444	489	513	530	484	431	475	409	468	5.652
1987	463	384	429	464	474	456	502	445	420	476	438	430	5.381
1988	432	400	474	432	458	462	488	411	435	420	423	467	5.302

Tavola 1.13 - Morti per età

ETÀ	VALORI ASSOLUTI					COMPOSIZIONE PERCENTUALE				
	1984	1985	1986	1987	1988	1984	1985	1986	1987	1988
0	6.703	6.090	5.652	5.381	5.302	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
1	322	328	294	336	278	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	236	224	193	182	190
3	203	191	150	157	156
4	181	169	131	157	125
5	142	130	119	128	133
6-9	660	601	522	493	428	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10-14	1.027	1.026	985	849	791	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15-17	1.387	1.392	1.233	1.174	1.232	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
18-19	1.217	1.245	1.077	1.119	1.057	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20-24	3.092	3.093	3.051	3.172	3.338	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
25-29	2.633	2.701	2.781	2.967	3.263	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
30-34	3.041	2.907	2.903	2.945	3.171	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
35-39	4.223	4.454	4.395	4.215	4.057	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40-44	6.729	6.272	6.309	6.263	6.169	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1
45-49	11.278	10.919	10.986	10.503	10.237	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9
50-54	19.071	18.239	17.419	16.955	16.106	3,6	3,3	3,2	3,2	3,0
55-59	29.949	29.940	29.140	27.983	26.926	5,6	5,5	5,4	5,3	5,0
60-64	43.173	43.720	43.047	42.062	41.500	8,1	8,0	7,9	7,9	7,7
65-69	43.491	42.220	42.995	45.682	50.746	8,1	7,7	7,9	8,5	9,4
70-74	80.336	80.565	77.093	69.042	61.690	15,0	14,7	14,2	13,0	11,4
75-79	92.560	96.934	96.306	95.239	96.468	17,3	17,7	17,7	17,9	17,9
80-84	87.092	90.955	92.574	90.747	94.627	16,3	16,6	17,0	17,0	17,5
85-89	61.806	65.809	67.036	66.198	69.375	11,5	12,0	12,3	12,4	12,9
90-94	27.096	29.467	29.983	30.384	32.826	5,1	5,4	5,5	5,7	6,1
95-99	6.347	7.040	7.324	7.571	8.186	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5
100 e più	681	805	791	869	1.049	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Totale	534.676	547.436	544.489	532.771	539.426	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tavola 1.14 – Morti a meno di un anno di vita per sesso ed età al decesso (dati assoluti e quozienti per 10.000 nati vivi)

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988	
	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi
MASCHI										
Meno di 7 giorni	2.598	85,9	2.310	77,9	2.110	73,7	1.984	69,7	1.951	66,4
7-13	268	8,9	267	9,0	259	9,0	221	7,8	235	8,0
14-20	128	4,2	87	2,9	102	3,6	113	4,0	111	3,8
21-29	106	3,5	89	3,0	87	3,0	84	3,0	70	2,4
Meno di 1 mese	3.100	102,5	2.753	92,8	2.558	89,4	2.402	84,4	2.367	80,8
1	169	5,6	180	6,1	169	5,9	146	5,1	169	5,8
2	144	4,8	110	3,7	106	3,7	119	4,2	107	3,6
3	95	3,1	78	2,6	88	3,1	71	2,5	87	3,0
4	75	2,5	79	2,7	59	2,1	53	1,9	56	1,9
5	61	2,0	55	1,9	67	2,3	52	1,8	58	1,9
6	55	1,8	52	1,8	37	1,3	41	1,4	42	1,4
7	39	1,3	3,5	1,2	46	1,6	39	1,4	40	1,4
8	41	1,4	39	1,3	36	1,3	34	1,2	27	0,9
9	30	1,0	33	1,1	24	0,8	22	0,8	26	0,9
10	22	0,7	24	0,8	23	0,8	13	0,5	23	0,8
11	23	0,8	17	0,6	22	0,8	19	0,7	20	0,7
Totale	3.854	127,4	3.455	116,4	3.235	113,0	3.011	105,8	3.020	102,9
FEMMINE										
Meno di 7 giorni	1.833	64,2	1.637	58,3	1.532	58,9	1.516	56,8	1.504	54,5
7-13	243	8,5	205	7,3	188	7,0	179	6,7	158	5,7
14-20	101	3,5	84	3,0	91	3,4	79	3,0	70	2,5
21-29	70	2,5	79	2,8	72	2,7	68	2,5	44	1,6
Meno di 1 mese	2.247	78,7	2.005	71,4	1.883	69,9	1.842	69,0	1.776	64,3
1	131	4,6	135	4,8	137	5,1	99	3,7	145	5,2
2	124	4,3	102	3,6	88	3,3	95	3,6	79	2,9
3	81	2,8	88	3,1	52	1,9	73	2,7	60	2,2
4	58	2,0	71	2,5	48	1,8	53	2,0	50	1,8
5	46	1,6	44	1,6	45	1,7	39	1,5	41	1,5
6	33	1,2	44	1,6	34	1,3	39	1,5	27	1,0
7	38	1,3	29	1,0	42	1,6	31	1,2	26	0,9
8	29	1,0	32	1,1	24	0,9	24	0,9	24	0,9
9	26	0,9	33	1,2	22	0,8	34	1,3	19	0,7
10	24	0,8	23	0,8	20	0,7	23	0,9	18	0,7
11	12	0,4	29	1,0	22	0,8	18	0,7	17	0,6
Totale	2.849	99,8	2.635	93,9	2.417	89,8	2.370	88,8	2.282	82,7
MASCHI E FEMMINE										
Meno di 7 giorni	4.431	75,4	3.947	68,4	3.642	65,6	3.500	63,5	3.455	60,6
7-13	511	8,7	472	8,2	447	8,0	400	7,3	393	6,9
14-20	229	3,9	171	3,0	193	3,5	192	3,5	181	3,2
21-29	176	3,0	168	2,9	159	2,9	152	2,8	114	2,0
Meno di 1 mese	5.347	91,0	4.758	82,4	4.441	80,0	4.244	78,9	4.143	72,7
1	300	5,1	315	5,5	306	5,5	245	4,4	314	5,5
2	268	4,6	212	3,7	194	3,5	214	3,9	186	3,3
3	176	3,0	166	2,9	140	2,5	144	2,6	147	2,6
4	133	2,3	150	2,6	107	1,9	106	1,9	106	1,9
5	107	1,8	99	1,7	112	2,0	91	1,6	97	1,7
6	88	1,5	96	1,7	71	1,3	80	1,5	69	1,2
7	77	1,3	64	1,1	88	1,6	70	1,3	66	1,2
8	70	1,2	71	1,2	60	1,1	58	1,1	51	0,9
9	56	1,0	66	1,1	46	0,8	56	1,0	45	0,8
10	46	0,8	47	0,8	43	0,8	36	0,7	41	0,7
11	35	0,6	46	0,8	44	0,8	37	0,7	37	0,6
Totale	6.703	114,0	6.090	105,5	5.652	101,8	5.381	97,6	5.302	93,1

Tavola 1.15 - Età media ed età mediana dei morti per sesso

ANNI	ETÀ MEDIA (a)			ETÀ MEDIANA (b)		
	M	F	MF	M	F	MF
1984	68,88	75,28	71,90	72,58	78,74	75,45
1985	69,33	75,75	72,39	73,03	79,05	75,92
1986	69,59	75,99	72,64	73,29	79,28	76,17
1987	69,54	76,12	72,72	73,45	79,45	76,37
1988	69,92	76,49	73,07	73,85	79,84	76,81

(a) Anni e centesimi di anno. L'età media è calcolata dividendo il totale degli anni vissuti dai deceduti per il numero dei deceduti stessi. - (b) Anni e centesimi di anno. L'età mediana indica l'età non superata dalla metà del numero dei deceduti classificati in ordine crescente di età al decesso.

Tavola 1.16 - Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso e sesso (a)

ANNI	A MENO DI UNA SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE			A MENO DI 1 ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
1984	1,69	1,63	1,66	3,83	3,98	3,89	29,43	31,33	30,24
1985	1,69	1,56	1,64	3,71	4,01	3,84	30,37	36,99	33,23
1986	1,65	1,63	1,64	3,92	4,10	4,00	31,51	33,91	32,53
1987	1,55	1,60	1,57	3,86	3,95	3,90	29,89	35,31	32,28
1988	1,63	1,47	1,56	3,88	3,46	3,70	31,80	31,70	31,76

(a) Espressa in giorni e centesimi di giorno.

Tavola 1.17 - Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile e sesso (a)

ANNI	M	F	MF	Cellibi		Nubili		Coniugati		Vedovi		Vedove		Divorziati (b)		Divorziati (b)	
				Cellibi	Nubili	Coniugati	Coniugate	Vedovi	Vedove	Divorziati (b)	Divorziati (b)						
1984	70,19	76,44	73,15	57,98	74,03	69,03	67,08	80,53	81,34	64,73	67,05	64,73	67,05	64,73	67,05	64,73	67,05
1985	70,52	76,82	73,52	58,19	74,40	69,37	67,47	80,77	81,62	65,11	68,09	65,11	68,09	65,11	68,09	65,11	68,09
1986	70,70	76,95	73,89	58,53	74,52	69,57	67,47	80,94	81,77	64,60	67,85	64,60	67,85	64,60	67,85	64,60	67,85
1987	70,71	77,09	73,75	57,90	74,66	69,70	67,50	81,10	81,98	65,42	68,46	65,42	68,46	65,42	68,46	65,42	68,46
1988	70,95	77,41	74,05	58,05	75,02	70,01	67,74	81,35	82,22	64,83	68,42	64,83	68,42	64,83	68,42	64,83	68,42

(a) Cfr. nota (a) alla Tav. 1.15 - (b) Cfr. la nota (b) alla Tav. 1.11.

Tavola 1.18 – Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per età al decesso e sesso (a)

ANNI	GIORNI DI VITA		MESI DI VITA				ANNO DI VITA				
	Da 7 a 13	Da 14 a 29	Da 1 a 2	Da 3 a 5	Da 6 a 8	Da 9 a 11	A meno di 1 anno	A 1 anno	A 2 anni	A 3 anni	A 4 anni
MASCHI											
1984	0,9	0,8	1,0	0,8	0,5	0,3	12,59	0,50	0,44	0,35	0,33
1985	0,9	0,6	1,0	0,7	0,4	0,3	11,54	0,60	0,32	0,32	0,32
1986	0,9	0,7	1,0	0,9	0,4	0,2	11,06	0,57	0,34	0,27	0,28
1987	0,8	0,7	0,9	0,6	0,4	0,2	10,52	0,58	0,35	0,29	0,29
1988	0,8	0,6	0,9	0,7	0,4	0,2	10,45	0,53	0,40	0,27	0,25
FEMMINE											
1984	0,9	0,6	0,9	0,7	0,4	0,2	9,87	0,57	0,33	0,30	0,23
1985	0,7	0,6	0,9	0,7	0,4	0,3	9,32	0,52	0,43	0,30	0,22
1986	0,7	0,6	0,8	0,5	0,4	0,2	8,76	0,44	0,32	0,22	0,14
1987	0,7	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	8,81	0,60	0,27	0,23	0,22
1988	0,6	0,4	0,8	0,6	0,3	0,2	8,41	0,48	0,27	0,27	0,18
MASCHI E FEMMINE											
1984	0,9	0,7	1,0	0,7	0,4	0,2	11,27	0,53	0,39	0,33	0,28
1985	0,8	0,6	0,9	0,7	0,4	0,3	10,46	0,56	0,37	0,31	0,27
1986	0,8	0,6	0,9	0,7	0,4	0,2	9,95	0,51	0,33	0,25	0,21
1987	0,7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2	9,69	0,59	0,31	0,26	0,26
1988	0,7	0,5	0,9	0,6	0,3	0,2	9,46	0,50	0,34	0,27	0,21

(a) Per 1000 superstiti.

Tavola 1.19 – Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale e sesso (a)

ANNI	IN CONDIZIONE PROFESSIONALE						IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE (b)				TOTALE	
	AGRICOLTURA		INDUSTRIA		ALTRE ATTIVITÀ		TOTALE					
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1984	5.813	1.037	12.790	1.017	24.319	3.766	42.922	5.820	233.762	242.966	276.684	248.786
1985	5.457	949	12.492	1.010	24.472	3.825	42.421	5.784	239.526	251.228	281.947	257.012
1986	5.267	1.002	11.521	991	24.529	3.961	41.317	5.954	238.990	250.457	280.307	256.411
1987	4.927	966	10.781	1.024	24.945	4.080	40.653	6.070	234.238	244.353	274.891	250.423
1988	4.624	846	10.650	1.011	23.924	4.176	39.198	6.033	237.840	249.180	277.038	255.213

(a) Dal 1980, i dati comprendono anche i deceduti in età 14 anni. – (b) Compresa le condizioni non indicate.

Tavola 1.20 - Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione e sesso (a)

ANNI	AGRICOLTURA			INDUSTRIA			ALTRE ATTIVITÀ			TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE		
	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti
MASCHI												
1984	170	3.794	1.849	1.678	1.801	9.311	7.641	6.889	9.789	9.489	12.484	20.949
1985	121	3.699	1.637	1.655	1.585	9.252	7.813	6.965	9.694	9.589	12.249	20.583
1986	135	3.608	1.524	1.568	1.457	8.496	7.685	7.170	9.674	9.388	12.235	19.694
1987	123	3.347	1.457	1.572	1.414	7.795	7.842	7.303	9.900	9.537	12.064	19.052
1988	125	3.132	1.137	1.539	1.419	7.692	7.640	7.108	9.176	9.304	11.659	18.235
FEMMINE												
1984	31	563	443	214	128	675	1.554	1.076	1.136	1.799	1.767	2.254
1985	2	542	405	231	122	657	1.611	1.076	1.138	1.844	1.740	2.200
1986	11	578	413	242	114	635	1.759	1.049	1.153	2.012	1.741	2.201
1987	13	537	416	263	97	664	1.832	1.111	1.137	2.108	1.745	2.217
1988	13	497	336	279	105	627	1.863	1.066	1.247	2.155	1.668	2.210
MASCHI E FEMMINE												
1984	201	4.357	2.292	1.892	1.929	9.986	9.195	7.965	10.925	11.288	14.251	23.203
1985	123	4.241	2.042	1.886	1.707	9.909	9.424	8.041	10.832	11.433	13.989	22.783
1986	146	4.186	1.937	1.810	1.571	9.131	9.444	8.219	10.827	11.400	13.976	21.895
1987	136	3.884	1.873	1.835	1.511	8.459	9.674	8.414	10.937	11.645	13.809	21.269
1988	138	3.629	1.703	1.818	1.524	8.319	9.503	8.174	10.423	11.459	13.327	20.445

(a) Cfr. nota (a) alla Tav. 1.19.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

100 EAST EAST

CHICAGO, ILLINOIS 60607

TEL: 773-936-3000

FAX: 773-936-3000

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CHICAGO LIBRARY

CAPITOLO 2 - NASCITE

Tavola 2.1 - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°					2°				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
Meno di 15 anni	1973 e dopo il '73	21	21	11	-	-	-	-	-	-	-
15		56	55	31	1	1	-	-	-	-	-
	1973	18	18	7	-	-	-	-	-	-	-
	1972	38	37	24	1	1	-	-	-	-	-
16		1.455	1.447	754	11	7	57	58	28	-	-
	1972	664	661	340	4	3	28	28	15	-	-
	1971	791	786	414	7	4	29	30	13	-	-
17		2.960	2.965	1.534	7	3	193	193	90	1	-
	1971	1.482	1.480	791	6	3	94	94	41	1	-
	1970	1.478	1.485	743	1	-	99	99	49	-	-
18		5.048	5.047	2.657	28	16	566	569	307	2	2
	1970	2.448	2.452	1.290	12	7	258	259	131	1	1
	1969	2.599	2.595	1.367	16	9	308	310	176	1	1
19		9.501	9.487	5.001	66	38	1.315	1.314	672	7	3
	1969	4.893	4.897	2.579	27	14	654	653	339	4	1
	1968	4.608	4.590	2.422	39	24	661	661	333	3	2
20		13.033	13.066	6.828	67	36	2.543	2.540	1.329	11	4
	1968	6.780	6.798	3.547	31	17	1.252	1.254	658	4	2
	1967	6.253	6.268	3.281	36	19	1.291	1.286	671	7	2
21		16.622	16.700	8.663	86	51	4.357	4.374	2.274	16	10
	1967	8.610	8.658	4.475	42	24	2.133	2.137	1.114	12	7
	1966	8.012	8.042	4.188	44	27	2.224	2.237	1.160	4	3
22		20.344	20.390	10.510	126	64	6.588	6.604	3.378	26	10
	1966	10.832	10.860	5.613	56	28	3.335	3.339	1.738	15	8
	1965	9.512	9.530	4.897	70	36	3.253	3.265	1.640	11	2
23		23.278	23.331	11.947	138	70	9.894	9.934	5.121	45	19
	1965	12.240	12.259	6.345	71	37	4.972	4.988	2.541	24	9
	1964	11.038	11.072	5.602	67	33	4.922	4.946	2.580	21	10
24		24.725	24.829	12.798	136	71	12.613	12.662	6.558	59	32
	1964	13.761	13.827	7.133	68	33	6.758	6.783	3.524	27	13
	1963	10.964	11.002	5.665	68	38	5.855	5.879	3.034	32	19
25		24.586	24.682	12.697	132	69	14.542	14.609	7.532	64	33
	1963	13.642	13.703	7.094	73	36	7.772	7.809	4.051	32	13
	1962	10.944	10.979	5.603	59	33	6.770	6.800	3.481	32	20
26		23.528	23.636	12.161	136	79	16.321	16.409	8.432	55	28
	1962	13.159	13.230	6.782	70	44	8.768	8.823	4.540	30	16
	1961	10.369	10.406	5.379	66	35	7.553	7.586	3.892	25	12
27		21.498	21.590	11.164	139	73	17.022	17.114	8.735	67	30
	1961	12.338	12.389	6.414	77	36	9.385	9.432	4.810	41	18
	1960	9.160	9.201	4.750	62	37	7.637	7.682	3.925	26	12
28		18.746	18.834	9.646	97	43	17.290	17.400	8.875	70	42
	1960	10.958	11.011	5.643	52	22	9.535	9.587	4.965	49	28
	1959	7.788	7.823	4.003	45	21	7.755	7.813	3.910	21	14
29		15.299	15.377	7.884	99	49	16.392	16.496	8.359	76	39
	1959	8.886	8.941	4.559	50	25	9.152	9.217	4.673	41	23
	1958	6.413	6.436	3.325	49	24	7.240	7.281	3.686	35	16
30		12.700	12.771	6.572	80	44	15.231	15.299	7.907	69	40
	1958	7.354	7.398	3.772	38	24	8.606	8.640	4.502	39	24
	1957	5.346	5.373	2.800	42	20	6.625	6.659	3.405	30	16
31		9.954	10.031	5.266	70	40	13.707	13.776	7.162	58	25
	1957	5.835	5.885	3.067	41	25	7.900	7.942	4.081	35	12
	1956	4.119	4.146	2.199	29	15	5.807	5.834	3.101	23	13
32		7.653	7.715	3.876	62	30	12.072	12.159	6.263	60	33
	1956	4.579	4.618	2.332	43	21	7.030	7.084	3.653	28	16
	1955	3.074	3.097	1.544	19	9	5.042	5.075	2.610	32	17
33		5.872	5.921	3.044	52	22	10.165	10.230	5.346	50	25
	1955	3.530	3.560	1.829	29	11	5.854	5.909	3.122	23	9
	1954	2.342	2.361	1.215	23	11	4.311	4.321	2.224	27	16

(a) L'ordine di nascita considerato è quello rispetto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°					2°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		4.353	4.375	2.272	52	29	8.114	8.148	4.175	49	22
	1954	2.664	2.680	1.404	29	17	4.872	4.886	2.521	32	14
	1953	1.689	1.695	868	23	12	3.242	3.262	1.654	17	8
35		3.389	3.405	1.764	38	26	6.440	6.477	3.299	32	14
	1953	2.062	2.073	1.100	27	18	3.887	3.917	1.989	15	5
	1952	1.327	1.332	664	11	8	2.553	2.560	1.310	17	9
36		2.519	2.553	1.270	14	7	4.842	4.850	2.478	39	18
	1952	1.546	1.567	790	9	5	2.845	2.854	1.453	23	11
	1951	973	986	480	5	2	1.997	1.996	1.025	16	7
37		1.897	1.902	981	24	11	3.544	3.555	1.810	26	13
	1951	1.093	1.102	576	13	5	2.111	2.111	1.086	16	6
	1950	804	800	405	11	6	1.433	1.444	724	10	7
38		1.343	1.351	683	15	10	2.568	2.581	1.344	21	13
	1950	816	826	410	7	6	1.575	1.582	815	12	9
	1949	527	525	273	8	4	993	999	529	9	4
39		1.006	1.002	517	14	9	1.757	1.750	890	19	12
	1949	582	579	297	9	6	1.055	1.051	525	11	7
	1948	424	423	220	5	3	702	699	365	8	5
40		727	724	379	11	6	1.103	1.092	573	18	12
	1948	427	426	222	5	1	706	698	361	14	11
	1947	300	298	157	6	5	397	394	212	4	1
41		520	515	286	8	7	706	714	368	6	3
	1947	329	328	181	4	4	436	444	230	4	2
	1946	191	187	105	4	3	270	270	138	2	1
42		273	274	144	2	-	377	375	191	5	-
	1946	180	179	95	2	-	241	239	118	4	-
	1945	93	95	49	-	-	136	136	73	1	-
43		159	158	74	3	2	164	163	88	1	1
	1945	96	96	43	-	-	108	107	56	1	1
	1944	63	62	31	3	2	56	56	32	-	-
44		87	83	46	4	1	92	92	45	1	1
	1944	55	52	31	3	1	54	54	28	1	1
	1943	32	31	15	1	-	38	38	17	-	-
45		44	44	23	-	-	47	48	24	-	-
	1943	27	27	14	-	-	30	31	15	-	-
	1942	17	17	9	-	-	17	17	9	-	-
46		25	25	12	-	-	19	20	10	-	-
	1942	11	11	4	-	-	6	6	3	-	-
	1941	14	14	8	-	-	13	14	7	-	-
47		16	15	7	1	1	14	14	6	-	-
	1941	7	7	5	-	-	8	8	4	-	-
	1940	9	8	2	1	1	6	6	2	-	-
48		4	4	2	-	-	14	15	4	-	-
	1940	3	3	2	-	-	12	13	4	-	-
	1939	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-
49		3	3	3	-	-	6	6	2	-	-
	1939	2	2	2	-	-	2	2	-	-	-
	1938	1	1	1	-	-	4	4	2	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	3	3	2	-	-	6	6	5	-	-
Non indicata (b)		1.719	1.700	912	33	22	267	266	148	4	1
TOTALE		274.966	276.031	142.421	1.752	937	200.948	201.914	103.828	957	485

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Trattasi di nati riconosciuti solo dal padre, non riconosciuti o di filiazione ignota

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°					4°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
17	1971	7	7	3	-	-	1	1	1	-	-
17	1970	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	6	6	2	-	-	1	1	1	-	-
18	1969	29	29	15	-	-	1	1	1	-	-
19	1969	12	12	7	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	17	17	8	-	-	1	1	1	-	-
19	1968	91	91	46	-	-	5	5	3	-	-
20	1968	41	41	20	-	-	2	2	2	-	-
20	1968	50	50	26	-	-	3	3	1	-	-
20	1967	209	209	115	1	-	23	22	9	1	-
21	1967	102	101	60	1	-	12	11	5	1	-
21	1967	107	108	55	-	-	11	11	4	-	-
21	1966	450	453	230	3	2	41	41	21	1	1
21	1966	234	236	127	2	1	24	24	11	1	1
22	1966	216	217	103	1	1	17	17	10	-	-
22	1966	791	797	438	4	1	101	100	48	2	-
22	1966	402	407	228	1	1	49	49	24	-	-
23	1965	389	390	212	3	-	52	51	24	2	-
23	1965	1.333	1.342	716	8	2	180	180	97	1	1
24	1965	688	691	367	6	2	78	79	46	-	-
24	1964	645	651	349	2	-	102	101	51	1	1
24	1964	1.877	1.890	989	10	5	246	249	125	1	1
25	1964	977	980	515	6	4	122	123	59	-	-
25	1963	900	910	474	4	1	124	126	66	1	1
25	1963	2.532	2.549	1.315	15	10	346	349	172	6	3
26	1963	1.341	1.350	689	8	5	183	186	83	2	1
26	1962	1.191	1.199	626	7	5	163	163	89	4	2
26	1962	3.369	3.402	1.691	13	8	524	522	271	8	4
27	1962	1.852	1.874	924	4	3	272	268	144	5	3
27	1961	1.517	1.528	767	9	5	252	254	127	3	1
27	1961	3.914	3.937	2.077	22	8	709	716	357	5	4
28	1961	2.199	2.204	1.150	14	6	377	383	195	2	1
28	1960	1.715	1.733	927	8	2	332	333	162	3	3
28	1960	4.550	4.584	2.409	30	18	824	826	412	11	5
29	1960	2.498	2.513	1.305	18	11	454	455	239	8	4
29	1959	2.052	2.071	1.104	12	7	370	371	173	3	1
29	1959	4.901	4.922	2.517	35	22	946	954	486	6	2
30	1959	2.688	2.702	1.403	18	11	517	519	262	3	1
30	1958	2.213	2.220	1.114	17	11	429	435	224	3	1
30	1958	5.089	5.124	2.638	29	17	1.041	1.044	545	9	4
31	1958	2.832	2.856	1.477	14	6	557	560	302	3	1
31	1957	2.257	2.268	1.161	15	11	484	484	243	6	3
31	1957	5.251	5.280	2.725	39	21	1.226	1.233	637	13	3
32	1957	2.961	2.982	1.566	19	11	704	707	364	4	1
32	1956	2.290	2.298	1.159	20	10	522	526	273	9	2
32	1956	5.182	5.209	2.691	27	17	1.290	1.295	692	9	6
33	1956	2.943	2.955	1.487	15	9	732	736	396	6	4
33	1955	2.239	2.254	1.204	12	8	558	559	296	3	2
33	1955	4.971	4.994	2.573	28	15	1.309	1.319	688	15	10
33	1955	2.801	2.821	1.438	18	7	748	752	389	10	6
33	1954	2.170	2.173	1.135	10	8	561	567	299	5	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°					4°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		4.460	4.490	2.314	28	18	1.313	1.329	678	9	5
	1954	2.620	2.645	1.358	15	9	755	764	388	5	3
	1953	1.840	1.845	956	13	9	558	565	290	4	2
35		3.836	3.848	1.935	26	19	1.264	1.273	649	11	4
	1953	2.241	2.245	1.120	19	12	728	732	363	7	2
	1952	1.595	1.603	815	7	7	536	541	286	4	2
36		3.398	3.404	1.769	27	14	1.131	1.134	609	11	3
	1952	1.997	2.000	1.039	17	9	661	664	360	7	3
	1951	1.401	1.404	730	10	5	470	470	249	4	-
37		2.818	2.826	1.479	22	12	1.060	1.058	558	12	6
	1951	1.584	1.590	834	12	7	620	617	324	7	2
	1950	1.234	1.236	645	10	5	440	441	234	5	4
38		2.263	2.264	1.149	16	12	863	865	419	13	3
	1950	1.367	1.369	698	9	7	508	507	247	9	2
	1949	896	895	451	7	5	355	358	172	4	1
39		1.689	1.692	849	14	7	790	797	459	6	1
	1949	1.009	1.010	510	9	5	461	464	264	4	1
	1948	680	682	339	5	2	329	333	195	2	-
40		1.238	1.230	630	19	9	606	604	313	7	2
	1948	749	748	391	7	2	380	377	195	4	1
	1947	489	482	239	12	7	228	227	118	3	1
41		760	755	395	10	4	435	438	213	3	1
	1947	437	439	237	3	-	276	279	132	2	1
	1946	323	316	158	7	4	159	159	81	1	-
42		488	483	254	5	2	246	244	136	3	3
	1946	308	306	167	2	1	162	162	96	1	1
	1945	180	177	87	3	1	84	82	40	2	2
43		211	210	109	2	-	156	153	73	3	2
	1945	140	140	66	1	-	81	80	38	1	-
	1944	71	70	43	1	-	75	73	35	2	2
44		136	134	76	3	2	65	64	34	1	-
	1944	72	71	44	1	1	32	32	16	-	-
	1943	64	63	32	2	1	33	32	18	1	-
45		71	71	38	1	-	44	45	21	1	1
	1943	46	46	26	1	-	23	24	12	1	1
	1942	25	25	12	-	-	21	21	9	-	-
46		30	30	17	-	-	19	18	11	1	-
	1942	20	20	13	-	-	13	12	8	1	-
	1941	10	10	4	-	-	6	6	3	-	-
47		26	25	13	1	-	15	15	7	-	-
	1941	16	16	8	-	-	11	11	3	-	-
	1940	10	9	5	1	-	4	4	4	-	-
48		6	6	2	-	-	6	6	4	-	-
	1940	2	2	1	-	-	2	2	2	-	-
	1939	4	4	1	-	-	4	4	2	-	-
49		3	3	-	-	-	3	3	2	-	-
	1939	3	3	-	-	-	2	2	1	-	-
	1938	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	7	5	3	2	-	1	1	1	-	-
Non indicata (b)		142	141	76	1	1	75	75	31	1	-
TOTALE		66.128	66.436	34.296	441	246	16.908	16.980	8.783	170	75

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA							
		5°				6°			
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
COMPLESSO									
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	2	2	2	-	-	-	-	-
	1967	1	1	1	-	-	-	-	-
21	1967	3	3	2	-	-	3	3	1
	1966	1	1	1	-	-	1	1	-
22	1966	2	2	1	-	-	2	2	1
	1965	18	19	7	-	-	3	3	2
23	1965	9	10	1	-	-	1	1	1
	1964	9	9	6	-	-	2	2	1
24	1964	27	26	12	1	1	10	10	10
	1963	11	11	5	-	-	6	6	6
25	1963	16	15	7	1	1	4	4	4
	1962	37	37	20	-	-	5	5	2
26	1962	19	19	8	-	-	3	3	1
	1961	18	18	12	-	-	2	2	1
27	1961	77	79	39	-	-	23	23	11
	1960	43	43	21	-	-	14	15	7
28	1960	34	36	18	-	-	9	8	4
	1959	110	111	58	-	-	32	32	19
29	1959	61	62	34	-	-	18	17	11
	1958	49	49	24	-	-	14	15	8
30	1958	123	125	61	-	-	47	47	26
	1957	72	72	30	-	-	20	19	12
31	1957	51	53	31	-	-	27	28	14
	1956	189	191	105	1	1	53	55	33
32	1956	95	95	54	-	-	28	29	17
	1955	94	96	51	1	1	25	26	16
33	1955	219	221	105	2	2	74	75	39
	1954	120	122	60	-	-	40	41	20
34	1954	99	99	45	2	2	34	34	19
35	1954	275	275	143	5	2	93	93	47
	1953	140	140	84	2	2	52	52	27
36	1953	135	135	59	3	-	41	41	20
37	1953	303	304	168	4	3	95	93	52
	1952	186	185	107	3	3	50	49	28
38	1952	117	119	61	1	-	45	44	24
	1951	343	346	184	5	3	110	111	55
39	1951	202	205	109	1	1	65	66	35
	1950	141	141	75	4	2	45	45	20
40	1950	356	358	176	3	1	130	128	73
	1949	190	191	97	1	1	59	59	34
41	1949	166	167	79	2	-	71	69	39
	1948	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°				6°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		376	376	200	7	5	120	122	58	1	1
	1954	218	217	121	4	2	72	74	32	-	-
	1953	158	159	79	3	3	48	48	26	1	1
35		390	399	192	3	1	147	144	71	5	4
	1953	233	239	113	2	-	93	92	45	3	3
	1952	157	160	79	1	1	54	52	26	2	1
36		344	340	167	6	2	125	125	62	1	-
	1952	191	190	87	3	2	70	71	32	-	-
	1951	153	150	80	3	-	55	54	30	1	-
37		328	328	175	4	2	152	151	83	2	1
	1951	168	168	91	1	1	86	85	49	1	1
	1950	160	160	84	3	1	66	66	34	1	-
38		344	344	180	6	1	146	146	73	2	2
	1950	205	205	105	4	1	80	79	41	2	2
	1949	139	139	75	2	-	66	67	32	-	-
39		285	284	146	7	5	123	122	66	2	-
	1949	167	164	86	5	3	64	65	30	-	-
	1948	118	120	60	2	2	59	57	36	2	-
40		233	229	117	4	2	107	106	55	2	2
	1948	143	143	75	-	-	63	62	35	2	2
	1947	90	86	42	4	2	44	44	20	-	-
41		174	173	74	4	1	83	82	42	2	1
	1947	113	112	47	3	1	50	51	23	-	-
	1946	61	61	27	1	-	33	31	19	2	1
42		120	121	64	-	-	65	63	38	2	2
	1946	75	75	45	-	-	48	47	27	1	1
	1945	45	46	19	-	-	17	16	11	1	1
43		71	69	30	2	2	38	37	15	1	1
	1945	45	44	18	1	1	21	20	8	1	1
	1944	26	25	12	1	1	17	17	7	-	-
44		48	48	32	-	-	21	20	11	1	-
	1944	34	34	20	-	-	12	11	5	1	-
	1943	14	14	12	-	-	9	9	6	-	-
45		27	27	17	-	-	15	15	8	-	-
	1943	18	18	12	-	-	6	6	4	-	-
	1942	9	9	5	-	-	9	9	4	-	-
46		11	10	5	1	1	8	8	4	-	-
	1942	10	9	4	1	1	3	3	1	-	-
	1941	1	1	1	-	-	5	5	3	-	-
47		4	4	2	-	-	3	2	1	1	1
	1941	4	4	2	-	-	2	1	-	1	1
	1940	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
48		2	2	1	-	-	3	3	2	-	-
	1940	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	1939	2	2	1	-	-	2	2	1	-	-
49		2	2	1	-	-	1	1	-	-	-
	1939	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		40	42	17	-	-	11	11	7	-	-
TOTALE		4.883	4.897	2.502	65	35	1.846	1.836	966	31	22

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°				8°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI					
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
COMPLESSO											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	1	-	-	1	-	3	3	2	-	-
	1964	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
	1963	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-
25	1963	4	4	2	-	-	1	1	1	-	-
	1962	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	1962	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
26	1962	9	9	4	-	-	1	1	-	-	-
	1961	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-
	1961	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-
27	1961	13	12	5	1	-	4	4	1	-	-
	1961	7	7	2	-	-	1	1	-	-	-
	1960	6	5	3	1	-	3	3	1	-	-
28	1960	19	19	11	1	1	8	8	2	-	-
	1960	14	15	9	-	-	7	7	2	-	-
	1959	5	4	2	1	1	1	1	-	-	-
29	1959	23	24	15	-	-	15	14	9	1	1
	1959	10	10	8	-	-	10	10	5	-	-
	1958	13	14	7	-	-	5	4	4	1	1
30	1958	35	34	16	1	1	10	10	4	-	-
	1958	24	23	12	1	1	5	5	1	-	-
	1957	11	11	4	-	-	5	5	3	-	-
31	1957	36	37	20	-	-	20	20	11	-	-
	1957	20	21	12	-	-	10	10	6	-	-
	1956	16	16	8	-	-	10	10	5	-	-
32	1956	39	40	17	1	-	11	11	7	-	-
	1956	21	21	9	1	-	4	4	3	-	-
	1955	18	19	8	-	-	7	7	4	-	-
33	1955	52	52	19	-	-	27	27	13	-	-
	1955	25	25	8	-	-	19	19	10	-	-
	1954	27	27	11	-	-	8	8	3	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°				8°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		47	49	26	-	-	24	24	13	-	-
	1954	26	28	15	-	-	14	14	7	-	-
	1953	21	21	11	-	-	10	10	6	-	-
35		63	68	38	-	-	23	22	13	1	1
	1953	41	44	25	-	-	15	15	8	-	-
	1952	22	24	13	-	-	8	7	5	1	1
36		59	60	30	-	-	27	27	12	-	-
	1952	31	31	16	-	-	14	14	7	-	-
	1951	28	29	14	-	-	13	13	5	-	-
37		64	65	42	1	1	39	38	16	1	-
	1951	25	26	17	-	-	24	23	8	1	-
	1950	39	39	25	1	1	15	15	8	-	-
38		66	66	39	2	2	31	30	16	1	1
	1950	32	32	21	2	2	19	18	9	1	1
	1949	34	34	18	-	-	12	12	7	-	-
39		50	49	27	1	-	35	38	16	-	-
	1949	26	26	13	-	-	17	19	5	-	-
	1948	24	23	14	1	-	18	19	11	-	-
40		54	51	26	3	1	38	40	19	-	-
	1948	31	30	17	1	-	18	18	11	-	-
	1947	23	21	9	2	1	20	22	8	-	-
41		39	40	19	-	-	29	30	17	-	-
	1947	20	20	9	-	-	16	17	10	-	-
	1946	19	20	10	-	-	13	13	7	-	-
42		43	42	26	3	3	12	12	10	-	-
	1946	23	21	14	3	3	6	6	5	-	-
	1945	20	21	12	-	-	6	6	5	-	-
43		25	24	13	2	2	9	8	4	1	1
	1945	19	19	12	1	1	4	4	2	-	-
	1944	6	5	1	1	1	5	4	2	1	1
44		21	20	12	2	2	7	7	4	-	-
	1944	16	16	9	1	1	4	4	3	-	-
	1943	5	4	3	1	1	3	3	1	-	-
45		11	11	5	-	-	8	7	2	1	-
	1943	7	7	3	-	-	4	4	1	-	-
	1942	4	4	2	-	-	4	3	1	1	-
46		4	3	2	1	-	3	3	1	-	-
	1942	3	2	2	1	-	1	1	-	-	-
	1941	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-
47		1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	1940	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
48		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		17	18	11	-	-	10	9	5	1	-
TOTALE		797	800	426	20	13	396	395	198	7	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Partì e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°				10°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
COMPLESSO											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1967	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	1966	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
22	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1965	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1964	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1961	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1960	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
28	1960	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1959	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
29	1959	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	1958	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
30	1958	3	3	3	-	-	1	1	-	-	-
	1957	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-
31	1957	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1956	10	10	5	-	-	2	2	-	-	-
	1955	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	1954	6	6	4	-	-	2	2	-	-	-
32	1956	3	3	2	-	-	6	5	4	1	1
	1955	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-
	1954	3	3	2	-	-	3	3	2	-	-
33	1955	7	7	1	-	-	2	2	-	-	-
	1954	4	4	1	-	-	1	1	-	-	-
	1953	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		N. parti	2°				N. parti	10°			
			NUMERO NATI					NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M				
COMPLESSO											
34		13	14	10	-	-	8	8	3	-	-
	1954	7	7	5	-	-	3	3	2	-	-
	1953	6	7	5	-	-	5	5	1	-	-
35		14	15	5	-	-	8	8	6	-	-
	1953	8	8	3	-	-	4	4	3	-	-
	1952	6	7	2	-	-	4	4	3	-	-
36		18	18	8	-	-	6	5	1	1	-
	1952	9	9	5	-	-	2	1	-	1	-
	1951	9	9	3	-	-	4	4	1	-	-
37		12	12	6	-	-	6	6	4	-	-
	1951	9	9	6	-	-	4	4	3	-	-
	1950	3	3	-	-	-	2	2	1	-	-
38		13	13	7	-	-	5	5	3	-	-
	1950	9	9	4	-	-	3	3	1	-	-
	1949	4	4	3	-	-	2	2	2	-	-
39		20	19	15	1	-	7	7	2	-	-
	1949	7	7	5	-	-	3	3	-	-	-
	1948	13	12	10	1	-	4	4	2	-	-
40		22	23	10	-	-	16	16	9	-	-
	1948	11	12	5	-	-	8	8	4	-	-
	1947	11	11	5	-	-	8	8	5	-	-
41		14	14	8	-	-	10	10	6	-	-
	1947	6	6	2	-	-	6	6	4	-	-
	1946	8	8	6	-	-	4	4	2	-	-
42		17	17	10	-	-	10	10	3	-	-
	1946	12	12	7	-	-	7	7	2	-	-
	1945	5	5	3	-	-	3	3	1	-	-
43		11	10	4	1	1	7	6	3	1	1
	1945	5	4	1	1	1	2	2	1	-	-
	1944	6	6	3	-	-	5	4	2	1	1
44		3	3	1	-	-	3	3	-	-	-
	1944	2	2	1	-	-	2	2	-	-	-
	1943	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
45		3	3	3	-	-	2	2	1	-	-
	1943	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	1942	3	3	3	-	-	1	1	1	-	-
46		4	5	2	-	-	-	-	-	-	-
	1942	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		1	1	1	-	-	1	-	-	1	-
TOTALE		195	196	103	3	2	101	97	46	4	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA				TOTALE					
		11° e più									
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NATI MORTI	M		
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
COMPLESSO											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	21	21	11	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	56	55	31	1	1
	1972	-	-	-	-	-	18	18	7	-	-
16	1973	-	-	-	-	-	38	37	24	1	1
	1972	-	-	-	-	-	1.513	1.506	782	11	7
	1971	-	-	-	-	-	692	689	355	4	3
17	1971	-	-	-	-	-	821	817	427	7	4
	1970	-	-	-	-	-	3.161	3.166	1.628	8	3
18	1971	-	-	-	-	-	1.577	1.575	833	7	3
	1970	-	-	-	-	-	1.584	1.591	795	1	-
19	1970	-	-	-	-	-	5.644	5.646	2.980	30	18
	1969	-	-	-	-	-	2.719	2.723	1.428	13	8
20	1969	-	-	-	-	-	2.925	2.923	1.552	17	10
	1968	-	-	-	-	-	10.912	10.897	5.722	73	41
21	1969	-	-	-	-	-	5.590	5.593	2.940	31	15
	1968	-	-	-	-	-	5.322	5.304	2.782	42	26
22	1968	-	-	-	-	-	15.810	15.839	8.283	80	40
	1967	-	-	-	-	-	8.147	8.165	4.271	37	19
23	1967	-	-	-	-	-	7.663	7.674	4.012	43	21
	1966	-	-	-	-	-	21.477	21.575	11.192	106	64
24	1967	-	-	-	-	-	11.003	11.057	5.728	57	33
	1966	-	-	-	-	-	10.474	10.518	5.464	49	31
25	1966	-	-	-	-	-	27.845	27.913	14.383	158	75
	1965	-	-	-	-	-	14.628	14.666	7.603	72	37
26	1965	-	-	-	-	-	13.217	13.247	6.780	86	38
	1964	-	-	-	-	-	34.723	34.824	17.903	193	93
27	1965	-	-	-	-	-	17.996	18.035	9.310	101	48
	1964	-	-	-	-	-	16.727	16.789	8.593	92	45
28	1964	-	-	-	-	-	39.507	39.675	20.494	207	109
	1963	-	-	-	-	-	21.642	21.737	11.241	101	50
29	1963	-	-	-	-	-	17.865	17.938	9.253	106	59
	1962	-	-	-	-	-	42.111	42.296	21.769	218	116
30	1963	-	-	-	-	-	22.998	23.109	11.946	115	55
	1962	-	-	-	-	-	19.113	19.187	9.823	103	61
31	1962	-	-	-	-	-	43.894	44.122	22.636	213	120
	1961	-	-	-	-	-	24.137	24.281	12.439	110	67
32	1961	-	-	-	-	-	19.757	19.841	10.197	103	53
	1960	-	-	-	-	-	43.331	43.546	22.427	235	116
33	1961	-	-	-	-	-	24.400	24.508	12.614	135	62
	1960	-	-	-	-	-	18.931	19.038	9.813	100	54
34	1960	-	-	-	-	-	41.680	41.918	21.494	211	110
	1959	-	-	-	-	-	23.590	23.713	12.235	127	65
35	1959	-	-	-	-	-	18.090	18.205	9.259	84	45
	1958	-	-	-	-	-	37.872	38.087	19.414	220	116
36	1959	-	-	-	-	-	21.424	21.563	10.990	112	60
	1958	-	-	-	-	-	16.448	16.524	8.424	108	56
37	1958	-	-	-	-	-	34.478	34.654	17.875	193	108
	1957	-	-	-	-	-	19.573	19.677	10.179	97	58
38	1957	-	-	-	-	-	14.905	14.977	7.696	96	50
39	1957	2	1	-	1	1	30.606	30.787	16.046	188	96
	1956	1	1	-	-	-	17.871	17.786	9.212	104	54
40	1956	1	-	-	1	1	12.935	13.001	6.834	84	42
41	1956	2	2	1	-	-	26.711	26.896	13.792	165	90
	1955	1	1	-	-	-	15.580	15.692	8.026	95	52
42	1955	1	1	1	-	-	11.131	11.204	5.766	70	38
43	1955	4	4	1	-	-	22.895	23.042	11.934	150	74
	1954	1	1	-	-	-	13.232	13.342	6.928	81	34
	1954	3	3	1	-	-	9.663	9.700	5.006	69	40

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA					TOTALE				
		11° e più									
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		8	8	4	-	-	18.836	18.943	9.753	146	80
	1954	3	3	-	-	-	11.254	11.321	5.853	85	45
	1953	5	5	4	-	-	7.582	7.622	3.900	61	35
35		7	7	2	-	-	15.581	15.666	7.974	116	69
	1953	5	5	2	-	-	9.317	9.374	4.771	73	40
	1952	2	2	-	-	-	6.264	6.292	3.203	43	29
36		9	9	3	-	-	12.478	12.525	6.409	99	44
	1952	5	5	1	-	-	7.371	7.406	3.790	60	30
	1951	4	4	2	-	-	5.107	5.119	2.619	39	14
37		11	12	7	-	-	9.931	9.953	5.161	92	46
	1951	6	6	3	-	-	5.730	5.741	2.997	51	22
	1950	5	6	4	-	-	4.201	4.212	2.164	41	24
38		13	13	8	-	-	7.655	7.678	3.921	78	44
	1950	7	7	4	-	-	4.621	4.637	2.355	46	30
	1949	6	6	4	-	-	3.034	3.041	1.566	30	14
39		16	16	6	-	-	5.778	5.776	2.993	64	34
	1949	10	10	4	-	-	3.401	3.398	1.739	38	22
	1948	6	6	2	-	-	2.377	2.378	1.254	26	12
40		8	8	6	-	-	4.154	4.123	2.137	64	34
	1948	3	3	2	-	-	2.539	2.525	1.318	33	17
	1947	5	5	4	-	-	1.615	1.598	819	31	17
41		14	14	8	-	-	2.784	2.785	1.436	33	17
	1947	11	11	6	-	-	1.700	1.713	881	18	8
	1946	3	3	2	-	-	1.084	1.072	555	17	9
42		13	12	4	1	-	1.664	1.653	880	21	10
	1946	8	7	2	1	-	1.070	1.061	578	14	6
	1945	5	5	2	-	-	594	592	302	7	4
43		5	5	2	-	-	856	843	415	17	13
	1945	4	4	1	-	-	525	520	246	7	5
	1944	1	1	1	-	-	331	323	169	10	8
44		2	2	-	-	-	485	476	261	12	6
	1944	2	2	-	-	-	285	280	157	7	4
	1943	-	-	-	-	-	200	196	104	5	2
45		1	1	1	-	-	273	274	143	3	1
	1943	1	1	1	-	-	163	165	88	2	1
	1942	-	-	-	-	-	110	109	55	1	-
46		2	2	1	-	-	125	124	65	3	1
	1942	-	-	-	-	-	70	67	35	3	1
	1941	2	2	1	-	-	55	57	30	-	-
47		-	-	-	-	-	80	77	37	3	2
	1941	-	-	-	-	-	49	48	22	1	1
	1940	-	-	-	-	-	31	29	15	2	1
48		-	-	-	-	-	38	39	15	-	-
	1940	-	-	-	-	-	23	24	10	-	-
	1939	-	-	-	-	-	15	15	5	-	-
49		-	-	-	-	-	18	18	8	-	-
	1939	-	-	-	-	-	11	11	4	-	-
	1938	-	-	-	-	-	7	7	4	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	19	17	11	2	-
Non indicata (b)		1	-	-	1	1	2.284	2.263	1.208	42	25
TOTALE		118	116	54	3	2	567.286	569.698	293.623	3.453	1.823

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°				2°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1972	3	6	5	-	1	2	2	-	-	
	1971	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	1971	2	4	4	-	1	2	2	-	-	
17	1971	12	24	18	-	1	1	-	1	-	
	1970	4	8	7	-	1	1	-	-	-	
	1970	8	16	11	-	-	-	-	-	-	
18	1970	25	50	26	2	5	10	6	-	-	
	1969	13	28	15	-	2	4	4	-	-	
	1969	12	22	11	2	3	6	2	-	-	
19	1969	52	104	57	-	6	12	8	-	-	
	1968	31	62	32	-	3	6	4	-	-	
	1968	21	42	25	-	3	6	4	-	-	
20	1968	99	194	92	5	8	16	9	-	-	
	1967	48	94	40	3	6	12	6	-	-	
	1967	51	100	52	2	2	4	3	-	-	
21	1967	160	317	152	7	6	33	36	4	3	
	1966	87	173	80	4	4	16	29	17	3	
	1966	73	144	72	3	2	17	33	19	1	
22	1966	166	326	157	12	7	42	82	48	2	
	1965	80	159	88	5	2	19	37	22	1	
	1965	86	167	69	7	5	23	45	26	1	
23	1965	187	369	189	9	5	80	160	79	5	
	1964	86	172	88	4	1	35	72	36	3	
	1964	101	197	101	5	4	45	88	43	2	
24	1964	232	459	215	13	10	108	212	105	4	
	1963	133	261	117	6	5	52	102	50	2	
	1963	99	198	98	7	5	56	110	55	2	
25	1963	222	439	224	11	5	129	254	127	6	
	1962	129	257	133	6	4	68	136	68	1	
	1962	93	182	91	5	1	61	118	59	5	
26	1962	237	463	215	18	11	142	284	137	1	
	1961	135	265	121	11	6	84	169	81	-	
	1961	102	198	94	7	5	58	115	56	1	
27	1961	224	439	205	16	10	154	311	144	2	
	1960	122	244	119	6	3	84	170	74	2	
	1960	102	195	86	10	7	70	141	70	-	
28	1960	177	354	171	8	-	176	350	169	6	
	1959	101	202	102	4	-	100	196	105	5	
	1959	76	152	69	4	-	78	154	64	1	
29	1959	169	335	171	11	1	182	359	173	5	
	1958	98	197	95	6	-	106	208	85	4	
	1958	71	138	76	5	1	78	151	88	1	
30	1958	145	292	160	4	-	136	269	140	4	
	1957	78	158	84	2	-	73	145	78	1	
	1957	67	134	76	2	-	63	124	62	3	
31	1957	132	276	143	3	3	123	246	130	4	
	1956	80	168	88	3	3	74	149	72	2	
	1956	52	108	55	-	-	49	97	58	2	
32	1956	116	230	119	10	3	143	279	140	11	
	1955	74	150	82	6	2	78	153	74	7	
	1955	42	80	37	4	1	65	126	66	4	
33	1955	98	195	96	4	-	114	226	110	3	
	1954	59	114	53	4	-	78	154	73	2	
	1954	39	81	43	-	-	36	72	37	1	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Partì e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°					2°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
34		72	138	66	8	4	81	162	75	2	1
	1954	43	83	38	5	2	44	88	37	2	1
	1953	29	55	28	3	2	37	74	38	-	-
35		52	101	50	5	3	68	135	64	2	-
	1953	36	70	34	4	2	45	88	41	2	-
	1952	16	31	16	1	1	23	47	23	-	-
36		47	95	43	-	-	45	91	42	1	-
	1952	29	59	26	-	-	30	62	28	-	-
	1951	18	36	17	-	-	15	29	14	1	-
37		29	58	35	-	-	36	73	30	-	-
	1951	22	44	28	-	-	15	31	11	-	-
	1950	7	14	7	-	-	21	42	19	-	-
38		22	44	23	1	-	33	67	34	-	-
	1950	16	32	17	1	-	18	37	18	-	-
	1949	6	12	6	-	-	15	30	16	-	-
39		10	20	14	-	-	12	24	8	-	-
	1949	6	12	8	-	-	7	14	4	-	-
	1948	4	8	6	-	-	5	10	4	-	-
40		7	15	6	-	-	7	13	6	1	-
	1948	3	7	3	-	-	6	12	6	-	-
	1947	4	8	3	-	-	1	1	-	1	-
41		3	6	4	-	-	14	28	16	-	-
	1947	3	6	4	-	-	12	24	15	-	-
	1946	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-
42		3	6	-	-	-	3	6	2	-	-
	1946	1	2	-	-	-	2	4	2	-	-
	1945	2	4	-	-	-	1	2	-	-	-
43		2	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-
44		-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1944	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1943	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		14	26	12	2	2	3	6	4	-	-
TOTALE		2.717	5.385	2.671	149	74	1.889	3.748	1.847	64	35

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°				4°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1968	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	1967	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
21	1967	6	12	6	-	1	2	1	-	-	
	1966	4	8	4	-	1	2	1	-	-	
	1966	2	4	2	-	-	-	-	2	-	
22	1966	10	19	9	1	1	-	-	2	-	
	1966	6	12	4	-	-	-	-	-	-	
	1965	4	7	5	1	1	-	-	2	-	
23	1965	17	33	8	1	1	2	2	-	-	
	1965	9	17	3	1	1	2	2	-	-	
	1964	8	16	5	-	-	-	-	-	-	
24	1964	23	46	18	-	4	8	4	-	-	
	1964	9	18	11	-	1	2	1	-	-	
	1963	14	28	7	-	3	6	3	-	-	
25	1963	32	62	24	2	9	18	7	-	-	
	1963	17	33	16	1	5	10	1	-	-	
	1962	15	29	8	1	4	8	6	-	-	
26	1962	45	89	44	2	6	12	7	-	-	
	1962	25	49	19	2	1	2	-	-	-	
	1961	20	40	25	-	5	10	7	-	-	
27	1961	44	88	50	1	12	24	12	-	-	
	1961	19	37	21	1	8	16	8	-	-	
	1960	25	51	29	-	4	8	4	-	-	
28	1960	63	125	73	2	12	24	13	1	-	
	1960	33	66	36	-	8	16	10	1	-	
	1959	30	59	37	2	4	8	3	-	-	
29	1959	56	109	54	3	14	27	13	1	-	
	1959	32	63	31	1	5	10	6	-	-	
	1958	24	46	23	2	9	17	7	1	-	
30	1958	63	124	50	3	12	24	13	-	-	
	1958	37	74	23	1	6	12	6	-	-	
	1957	26	50	27	2	6	12	7	-	-	
31	1957	67	134	73	1	20	40	19	-	-	
	1957	39	79	47	-	7	14	8	-	-	
	1956	28	55	26	1	13	26	11	-	-	
32	1956	54	106	54	2	14	27	19	1	-	
	1956	27	53	26	1	10	19	11	1	-	
	1955	27	53	28	1	4	8	8	-	-	
33	1955	51	102	55	-	25	47	24	3	2	
	1955	38	76	41	-	14	27	14	1	-	
	1954	13	26	14	-	11	20	10	2	2	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue -- Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) -- Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°					4°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
34		58	113	55	3	3	25	50	36	-	-
	1954	40	79	44	1	1	14	28	23	-	-
	1953	18	34	11	2	2	11	22	13	-	-
35		38	75	45	1	1	20	40	17	-	-
	1953	23	45	26	1	1	11	22	10	-	-
	1952	15	30	19	-	-	9	18	7	-	-
36		33	65	36	1	1	14	28	15	-	-
	1952	20	39	20	1	1	10	20	10	-	-
	1951	13	26	16	-	-	4	8	5	-	-
37		30	60	30	-	-	10	20	13	-	-
	1951	18	36	17	-	-	4	8	5	-	-
	1950	12	24	13	-	-	6	12	8	-	-
38		16	33	19	-	-	15	30	17	-	-
	1950	11	22	13	-	-	8	16	8	-	-
	1949	5	11	6	-	-	7	14	9	-	-
39		17	34	16	-	-	12	24	15	1	-
	1949	10	20	11	-	-	6	12	9	1	-
	1948	7	14	5	-	-	6	12	6	-	-
40		11	19	9	3	-	3	6	4	-	-
	1948	6	10	5	2	-	1	2	2	-	-
	1947	5	9	4	1	-	2	4	2	-	-
41		5	10	6	-	-	6	12	6	-	-
	1947	5	10	6	-	-	5	10	5	-	-
	1946	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
42		-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
	1946	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
45		1	2	1	-	-	2	4	2	-	-
	1943	1	2	1	-	-	2	4	2	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
TOTALE		-	743	1.466	739	26	18	240	473	261	9

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA								
		5°				6°				
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI				
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI			
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
PARTI PLURIMI										
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1966	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	1965	1	2	-	-	-	-	-	-	-
23	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1963	2	4	4	-	-	1	2	-	-
	1962	2	4	4	-	-	1	2	-	-
26	1962	1	2	1	-	-	1	2	-	-
	1961	1	2	1	-	-	1	2	-	-
27	1961	2	4	2	-	-	1	2	1	-
	1960	2	4	2	-	-	1	2	1	-
28	1960	3	5	1	1	1	3	6	4	-
	1959	3	5	1	1	1	2	4	3	-
29	1959	4	8	3	-	-	1	2	2	-
	1958	2	4	3	-	-	1	2	2	-
30	1958	2	4	4	-	-	-	-	-	-
	1957	3	6	4	-	-	-	-	-	-
31	1957	5	10	4	-	-	1	2	2	-
	1956	2	4	-	-	-	1	2	2	-
32	1956	3	6	4	-	-	-	-	-	-
	1955	8	16	7	-	-	1	2	-	-
33	1955	4	8	6	-	-	1	2	-	-
	1954	4	8	1	-	-	-	-	-	-
	1954	4	9	2	-	-	-	-	-	-
	1954	2	4	-	-	-	-	-	-	-
	1954	2	5	2	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°					6°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
34		7	14	11	-	-	3	6	1	-	-
	1954	3	6	6	-	-	2	4	1	-	-
	1953	4	8	5	-	-	1	2	-	-	-
35		12	24	9	-	-	2	4	2	-	-
	1953	8	16	5	-	-	2	4	2	-	-
	1952	4	8	4	-	-	-	-	-	-	-
36		2	4	3	-	-	1	2	-	-	-
	1952	2	4	3	-	-	1	2	-	-	-
	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		4	8	3	-	-	1	2	2	-	-
	1951	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1950	3	6	3	-	-	1	2	2	-	-
38		6	10	4	2	-	2	4	1	-	-
	1950	4	6	1	2	-	1	2	-	-	-
	1949	2	4	3	-	-	1	2	1	-	-
39		6	12	6	-	-	1	2	1	-	-
	1949	2	4	1	-	-	1	2	1	-	-
	1948	4	8	5	-	-	-	-	-	-	-
40		-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1948	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		3	6	-	-	-	1	2	-	-	-
	1947	2	4	-	-	-	1	2	-	-	-
	1946	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
42		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		78	154	69	3	1	21	42	17	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°				8°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI					
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1960	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1959	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
29	1959	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1958	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
30	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1957	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1956	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1956	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	1955	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°					8°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
34		1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	1954	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35		5	10	7	-	-	-	-	-	-	-
	1953	3	6	3	-	-	-	-	-	-	-
	1952	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
36		1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1951	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
37		2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	1951	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1950	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
38		2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	1950	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		-	-	-	-	-	3	6	3	-	-
	1949	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-
	1948	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
40		-	-	-	-	-	2	4	2	-	-
	1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1947	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-
41		1	2	-	-	-	1	2	2	-	-
	1947	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
	1946	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
42		2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	1946	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
43		1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1945	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	1944	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		22	45	26	-	-	6	12	7	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA								
		9°				10°				
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI				
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI			
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI										
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°				10°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M				
PARTI PLURIMI											
34		1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1953	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
35		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1952	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1948	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		4	8	4	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Partì e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA				TOTALE					
		11° e più				NUMERO NATI					
		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI	
			MF	M	MF	M		MF	M	MF	M
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1972	-	-	-	-	4	8	7	-	-	
	1971	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
17	1971	-	-	-	-	3	6	6	-	-	
	1970	-	-	-	-	13	25	18	1	-	
18	1970	-	-	-	-	5	9	7	1	-	
	1969	-	-	-	-	8	16	11	-	-	
19	1969	-	-	-	-	30	60	32	2	1	
	1968	-	-	-	-	15	32	19	-	-	
20	1968	-	-	-	-	15	28	13	2	1	
	1967	-	-	-	-	58	116	65	-	-	
21	1967	-	-	-	-	34	68	36	-	-	
	1966	-	-	-	-	24	48	29	-	-	
22	1966	-	-	-	-	108	212	103	5	3	
	1965	-	-	-	-	54	106	46	3	1	
23	1965	-	-	-	-	54	106	57	2	2	
	1964	-	-	-	-	200	393	195	11	9	
24	1964	-	-	-	-	108	212	102	7	6	
	1963	-	-	-	-	92	181	93	4	3	
25	1963	-	-	-	-	220	429	214	17	9	
	1962	-	-	-	-	106	210	114	6	3	
26	1962	-	-	-	-	114	219	100	11	6	
	1961	-	-	-	-	285	564	278	15	7	
27	1961	-	-	-	-	131	263	129	8	2	
	1960	-	-	-	-	154	301	149	7	5	
28	1960	-	-	-	-	367	725	342	17	11	
	1959	-	-	-	-	195	383	179	8	5	
29	1959	-	-	-	-	172	342	163	9	6	
	1958	-	-	-	-	395	779	386	19	13	
30	1958	-	-	-	-	220	438	218	8	6	
	1957	-	-	-	-	175	341	168	11	7	
31	1957	-	-	-	-	432	852	404	21	13	
	1956	-	-	-	-	246	487	222	13	8	
32	1956	-	-	-	-	186	365	182	8	5	
	1955	-	-	-	-	437	868	414	19	12	
33	1955	-	-	-	-	233	467	222	9	5	
	1954	-	-	-	-	204	401	192	10	7	
	1954	-	-	-	-	435	866	433	18	8	
	1954	-	-	-	-	244	484	256	10	4	
	1954	-	-	-	-	191	382	177	8	4	
	1954	-	-	-	-	427	842	418	20	4	
	1954	-	-	-	-	244	484	222	11	1	
	1954	-	-	-	-	183	358	196	9	3	
	1954	-	-	-	-	361	719	371	11	3	
	1954	-	-	-	-	196	393	195	4	-	
	1954	-	-	-	-	165	326	176	7	3	
	1954	-	-	-	-	349	710	371	8	6	
	1954	-	-	-	-	204	418	217	5	3	
	1954	-	-	-	-	145	292	154	3	3	
	1954	-	-	-	-	338	664	339	24	13	
	1954	-	-	-	-	195	387	199	15	8	
	1954	-	-	-	-	143	277	140	9	5	
	1954	-	-	-	-	292	579	287	10	3	
	1954	-	-	-	-	191	375	181	7	-	
	1954	-	-	-	-	101	204	106	3	3	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA				TOTALE				
		11° e più								
		NUMERO NATI				NUMERO NATI				
		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI
MF	M		MF	M	MF	M		MF	M	
PARTI PLURIMI										
34		-	-	-	-	248	488	248	13	8
	1954	-	-	-	-	147	291	151	8	4
	1953	-	-	-	-	101	197	97	5	4
35		-	-	-	-	198	391	194	8	4
	1953	-	-	-	-	128	251	121	7	3
	1952	-	-	-	-	70	140	73	1	1
36		-	-	-	-	143	287	140	2	1
	1952	-	-	-	-	92	186	87	1	1
	1951	-	-	-	-	51	101	53	1	-
37		1	2	2	-	113	227	119	-	-
	1951	-	-	-	-	61	123	63	-	-
	1950	1	2	2	-	52	104	56	-	-
38		-	-	-	-	96	192	100	3	-
	1950	-	-	-	-	60	119	59	3	-
	1949	-	-	-	-	36	73	41	-	-
39		-	-	-	-	61	122	63	1	-
	1949	-	-	-	-	34	68	36	1	-
	1948	-	-	-	-	27	54	27	-	-
40		-	-	-	-	32	61	28	4	-
	1948	-	-	-	-	18	35	17	2	-
	1947	-	-	-	-	14	26	11	2	-
41		-	-	-	-	34	68	34	-	-
	1947	-	-	-	-	29	58	32	-	-
	1946	-	-	-	-	5	10	2	-	-
42		-	-	-	-	10	20	5	-	-
	1946	-	-	-	-	5	10	4	-	-
	1945	-	-	-	-	5	10	1	-	-
43		-	-	-	-	4	8	5	-	-
	1945	-	-	-	-	2	4	2	-	-
	1944	-	-	-	-	2	4	3	-	-
44		-	-	-	-	3	6	4	-	-
	1944	-	-	-	-	2	4	2	-	-
	1943	-	-	-	-	1	2	2	-	-
45		-	-	-	-	4	8	4	-	-
	1943	-	-	-	-	4	8	4	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	2	4	3	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	2	4	3	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1940	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		1	2	-	-	21	40	19	2	2
TOTALE		1	2	2	-	5.721	11.335	5.643	251	130

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°				2°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI					
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
LEGITTIMI											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		355	356	203	-	-	10	11	5	-	-
	1972	112	112	58	-	-	3	3	2	-	-
	1971	243	244	145	-	-	7	8	3	-	-
17		1.214	1.218	610	2	1	76	76	35	1	-
	1971	578	578	303	1	1	32	32	15	1	-
	1970	636	640	307	1	-	44	44	20	-	-
18		3.749	3.749	2.002	20	12	385	387	214	-	-
	1970	1.682	1.685	909	7	4	158	158	82	-	-
	1969	2.067	2.064	1.093	13	8	227	229	132	-	-
19		8.357	8.341	4.396	62	35	1.157	1.157	595	6	3
	1969	4.241	4.242	2.243	25	13	570	570	300	3	1
	1968	4.116	4.099	2.153	37	22	587	587	295	3	2
20		11.932	11.965	6.248	59	32	2.374	2.371	1.240	11	4
	1968	6.154	6.169	3.223	30	16	1.164	1.166	607	4	2
	1967	5.778	5.796	3.025	29	16	1.210	1.205	633	7	2
21		15.563	15.640	8.119	82	48	4.146	4.162	2.176	16	10
	1967	8.024	8.071	4.169	40	23	2.022	2.025	1.058	12	7
	1966	7.539	7.569	3.950	42	25	2.124	2.137	1.118	4	3
22		19.281	19.329	9.976	115	61	6.365	6.383	3.266	24	9
	1966	10.224	10.257	5.301	49	26	3.209	3.214	1.678	14	7
	1965	9.057	9.072	4.675	66	35	3.156	3.169	1.588	10	2
23		22.199	22.249	11.425	132	66	9.651	9.689	4.985	45	19
	1965	11.662	11.678	6.052	70	36	4.851	4.866	2.468	24	9
	1964	10.537	10.571	5.373	62	30	4.800	4.823	2.517	21	10
24		23.759	23.862	12.284	126	66	12.305	12.355	6.407	55	30
	1964	13.209	13.275	6.861	61	28	6.590	6.614	3.439	26	13
	1963	10.550	10.587	5.423	65	38	5.715	5.741	2.968	29	17
25		23.673	23.770	12.252	122	66	14.212	14.278	7.358	60	29
	1963	13.132	13.193	6.834	67	35	7.574	7.610	3.946	30	11
	1962	10.541	10.577	5.418	55	31	6.638	6.668	3.412	30	18
26		22.625	22.725	11.701	132	76	15.973	16.063	8.264	52	27
	1962	12.668	12.733	6.540	69	43	8.570	8.625	4.443	29	16
	1961	9.957	9.992	5.161	63	33	7.403	7.438	3.821	23	11
27		20.620	20.714	10.725	131	69	16.661	16.750	8.548	66	30
	1961	11.841	11.893	6.173	73	34	9.198	9.243	4.712	41	18
	1960	8.779	8.821	4.552	58	35	7.463	7.507	3.836	25	12
28		17.896	17.980	9.228	94	41	16.893	17.002	8.664	67	40
	1960	10.490	10.541	5.417	50	21	9.321	9.373	4.853	46	26
	1959	7.406	7.439	3.811	44	20	7.572	7.629	3.811	21	14
29		14.522	14.598	7.473	93	47	15.976	16.078	8.158	71	36
	1959	8.438	8.491	4.331	47	24	8.918	8.981	4.560	39	21
	1958	6.084	6.107	3.142	46	23	7.058	7.097	3.598	32	15
30		11.891	11.956	6.144	73	41	14.813	14.879	7.681	67	38
	1958	6.914	6.954	3.551	35	22	8.376	8.408	4.371	37	22
	1957	4.977	5.002	2.593	38	19	6.437	6.471	3.310	30	16
31		9.233	9.307	4.890	66	36	13.282	13.351	6.936	54	23
	1957	5.441	5.489	2.857	39	23	7.660	7.705	3.941	32	10
	1956	3.792	3.818	2.033	27	13	5.622	5.646	2.995	22	13
32		6.967	7.024	3.526	57	28	11.675	11.759	6.059	60	33
	1956	4.192	4.229	2.136	40	20	6.777	6.830	3.526	28	16
	1955	2.775	2.795	1.390	17	8	4.898	4.929	2.533	32	17
33		5.286	5.336	2.762	47	21	9.770	9.831	5.141	49	25
	1955	3.193	3.224	1.670	27	11	5.638	5.690	3.006	23	9
	1954	2.093	2.112	1.092	20	10	4.132	4.141	2.135	26	16

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°					2°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		3.837	3.858	1.998	45	25	7.783	7.817	4.015	47	22
	1954	2.343	2.358	1.228	27	15	4.683	4.698	2.431	31	14
	1953	1.494	1.500	770	18	10	3.100	3.119	1.584	16	8
35		2.949	2.962	1.527	35	25	6.111	6.146	3.138	30	13
	1953	1.802	1.812	951	24	17	3.711	3.737	1.906	15	5
	1952	1.147	1.150	576	11	8	2.400	2.409	1.232	15	8
36		2.179	2.207	1.100	12	7	4.604	4.614	2.360	35	15
	1952	1.352	1.371	697	8	5	2.702	2.712	1.379	20	9
	1951	827	836	403	4	2	1.902	1.902	981	15	6
37		1.581	1.583	820	20	10	3.332	3.341	1.697	26	13
	1951	925	932	492	10	4	1.989	1.988	1.025	16	6
	1950	656	651	328	10	6	1.343	1.353	672	10	7
38		1.127	1.134	565	14	9	2.410	2.423	1.271	19	12
	1950	684	693	338	6	5	1.484	1.492	771	10	8
	1949	443	441	227	8	4	926	931	500	9	4
39		819	814	432	14	9	1.642	1.635	827	17	10
	1949	478	475	255	9	6	990	987	494	10	6
	1948	341	339	177	5	3	652	648	333	7	4
40		605	605	319	8	5	1.004	994	516	16	11
	1948	368	369	193	3	1	645	638	329	13	10
	1947	237	236	126	5	4	359	356	187	3	1
41		412	410	235	4	3	645	650	332	5	2
	1947	256	257	146	1	1	398	403	204	3	1
	1946	156	153	89	3	2	247	247	128	2	1
42		214	214	109	2	-	339	338	166	4	-
	1946	140	139	72	2	-	216	215	99	3	-
	1945	74	75	37	-	-	123	123	67	1	-
43		127	126	63	3	2	150	149	81	1	1
	1945	81	81	37	-	-	99	98	53	1	1
	1944	46	45	26	3	2	51	51	28	-	-
44		69	65	35	4	1	80	80	39	1	1
	1944	41	38	22	3	1	46	46	24	1	1
	1943	28	27	13	1	-	34	34	15	-	-
45		38	38	20	-	-	44	45	23	-	-
	1943	22	22	11	-	-	27	28	14	-	-
	1942	16	16	9	-	-	17	17	9	-	-
46		18	18	10	-	-	15	15	8	-	-
	1942	8	8	3	-	-	6	6	3	-	-
	1941	10	10	7	-	-	9	9	5	-	-
47		11	10	5	1	1	13	13	5	-	-
	1941	5	5	3	-	-	7	7	3	-	-
	1940	6	5	2	1	1	6	6	2	-	-
48		3	3	1	-	-	13	14	4	-	-
	1940	2	2	1	-	-	12	13	4	-	-
	1939	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
49		2	2	2	-	-	4	4	2	-	-
	1939	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-
	1938	1	1	1	-	-	2	2	2	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	1	1	-	-	-	2	2	2	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		253.114	254.169	131.205	1.575	843	193.915	194.862	100.218	905	456

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA								
		3°				4°				
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI			
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
LEGITTIMI										
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1972	-	-	-	-	1	1	-	-	
	1971	-	-	-	-	1	1	-	-	
17	1971	1	1	-	-	-	-	-	-	
	1970	1	1	-	-	-	-	-	-	
18	1970	12	12	5	-	-	-	-	-	
	1969	10	10	5	-	-	-	-	-	
19	1969	74	74	35	-	4	4	2	-	
	1968	32	32	14	-	2	2	2	-	
	1968	42	42	21	-	2	2	-	-	
20	1970	170	170	89	1	14	14	6	-	
	1968	84	83	49	1	5	5	2	-	
	1967	86	87	40	-	9	9	4	-	
21	1967	403	405	207	3	34	34	17	1	
	1966	207	209	114	2	19	19	8	1	
	1966	196	196	93	1	15	15	9	-	
22	1966	743	749	410	4	87	86	45	2	
	1966	361	386	211	1	42	42	23	-	
	1965	362	363	199	3	45	44	22	2	
23	1965	1.259	1.267	681	8	160	160	87	1	
	1965	654	657	353	6	69	70	40	-	
	1964	605	610	328	2	91	90	47	1	
24	1964	1.796	1.808	940	10	219	220	109	1	
	1964	939	942	488	6	110	111	54	-	
	1963	857	866	452	4	109	109	55	1	
25	1963	2.436	2.453	1.267	15	314	317	154	6	
	1963	1.286	1.295	662	8	166	169	76	2	
	1962	1.150	1.158	605	7	148	148	78	4	
26	1962	3.271	3.303	1.631	13	485	494	258	7	
	1962	1.789	1.810	886	4	261	258	138	4	
	1961	1.482	1.493	745	9	234	236	120	3	
27	1961	3.791	3.814	2.020	21	668	675	334	5	
	1961	2.120	2.125	1.114	13	346	352	177	2	
	1960	1.671	1.689	906	8	322	323	157	3	
28	1960	4.423	4.457	2.342	30	781	783	386	11	
	1960	2.430	2.445	1.270	18	430	431	222	8	
	1959	1.963	2.012	1.072	12	351	352	164	3	
29	1959	4.740	4.761	2.429	34	890	897	454	6	
	1959	2.597	2.611	1.349	17	484	485	243	3	
	1958	2.143	2.150	1.080	17	406	412	211	3	
30	1958	4.955	4.993	2.570	26	992	995	518	9	
	1958	2.761	2.785	1.440	14	533	536	289	3	
	1957	2.194	2.208	1.130	12	459	459	229	6	
31	1957	5.078	5.108	2.638	36	1.170	1.176	609	13	
	1957	2.858	2.880	1.522	17	668	671	346	4	
	1956	2.220	2.228	1.116	19	502	505	263	9	
32	1956	5.029	5.052	2.606	27	1.218	1.222	654	9	
	1956	2.860	2.870	1.439	15	686	689	370	6	
	1955	2.169	2.182	1.167	12	532	533	284	3	
33	1955	4.823	4.844	2.507	28	1.237	1.247	648	14	
	1955	2.715	2.733	1.404	18	704	709	364	9	
	1954	2.108	2.111	1.103	10	533	538	284	5	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°				4°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		4.316	4.346	2.229	27	18	1.253	1.269	648	8	4
	1954	2.547	2.571	1.311	15	9	720	729	368	4	2
	1953	1.769	1.775	918	12	9	533	540	280	4	2
35		3.714	3.726	1.879	26	19	1.215	1.222	620	11	4
	1953	2.183	2.187	1.094	19	12	703	706	348	7	2
	1952	1.531	1.539	785	7	7	512	516	272	4	2
36		3.279	3.284	1.706	26	13	1.098	1.102	591	10	3
	1952	1.922	1.924	997	16	8	640	644	352	6	3
	1951	1.357	1.360	709	10	5	458	458	239	4	-
37		2.709	2.715	1.427	22	12	1.010	1.009	529	11	5
	1951	1.522	1.527	805	12	7	597	594	313	7	2
	1950	1.187	1.188	622	10	5	413	415	216	4	3
38		2.165	2.166	1.105	16	12	818	822	397	11	2
	1950	1.308	1.310	674	9	7	483	483	232	8	2
	1949	857	856	431	7	5	335	339	165	3	-
39		1.618	1.621	815	14	7	750	757	444	6	1
	1949	959	960	487	9	5	435	438	256	4	1
	1948	659	661	328	5	2	315	319	188	2	-
40		1.175	1.166	601	19	9	578	572	294	7	2
	1948	713	711	372	7	2	363	359	185	4	1
	1947	462	455	229	12	7	215	213	109	3	1
41		719	715	369	9	4	403	405	196	3	1
	1947	414	417	221	2	-	257	260	122	2	1
	1946	305	298	148	7	4	146	145	74	1	-
42		455	450	234	5	2	235	233	130	3	3
	1946	292	290	157	2	1	153	153	90	1	1
	1945	163	160	77	3	1	82	80	40	2	2
43		196	195	100	2	-	142	139	66	3	2
	1945	131	131	63	1	-	74	73	36	1	-
	1944	65	64	37	1	-	68	66	30	2	2
44		130	128	71	3	2	64	63	33	1	-
	1944	67	66	40	1	1	32	32	16	-	-
	1943	63	62	31	2	1	32	31	17	1	-
45		62	62	32	1	-	41	42	18	1	1
	1943	42	42	22	1	-	22	23	11	1	1
	1942	20	20	10	-	-	19	19	7	-	-
46		29	29	16	-	-	17	17	10	-	-
	1942	19	19	12	-	-	11	11	7	-	-
	1941	10	10	4	-	-	6	6	3	-	-
47		25	24	12	1	-	14	14	7	-	-
	1941	15	15	7	-	-	10	10	3	-	-
	1940	10	9	5	1	-	4	4	4	-	-
48		4	4	2	-	-	5	5	4	-	-
	1940	1	1	1	-	-	2	2	2	-	-
	1939	3	3	1	-	-	3	3	2	-	-
49		3	3	-	-	-	3	3	2	-	-
	1939	3	3	-	-	-	2	2	1	-	-
	1938	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	6	4	3	2	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		63.609	63.909	32.978	429	242	15.930	15.999	8.270	160	70

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA							
		5°				6°			
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
LEGITTIMI									
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	2	2	2	-	-	-	-	-
21	1967	1	1	1	-	-	-	-	-
22	1966	12	12	5	-	-	-	-	-
23	1965	7	7	5	-	-	-	-	-
24	1964	21	20	10	1	1	7	7	7
25	1963	8	8	4	-	-	4	4	4
26	1962	13	12	6	1	1	3	3	3
27	1961	33	33	18	-	-	4	4	1
28	1960	15	15	6	-	-	2	2	-
29	1959	18	18	12	-	-	2	2	1
30	1958	62	64	31	-	-	19	19	9
31	1957	34	34	15	-	-	11	12	6
32	1956	28	30	16	-	-	8	7	3
33	1955	94	94	48	-	-	28	28	16
34	1954	54	54	30	-	-	16	15	10
35	1953	40	40	18	-	-	12	13	6
36	1952	109	111	55	-	-	40	40	22
37	1951	62	62	25	-	-	13	12	8
38	1950	47	49	30	-	-	27	28	14
39	1949	175	177	97	1	1	46	48	30
40	1948	90	90	51	-	-	25	26	16
41	1947	85	87	46	1	1	21	22	14
42	1946	194	194	95	2	2	68	68	34
43	1945	109	111	55	-	-	38	38	18
44	1944	85	83	40	2	2	30	30	16
45	1943	258	259	137	4	1	79	79	38
46	1942	131	132	80	1	1	45	45	22
47	1941	127	127	57	3	-	34	34	16
48	1940	272	273	150	3	3	87	86	46
49	1939	170	169	95	3	3	47	47	26
50	1938	102	104	55	-	-	40	39	20
51	1937	315	317	172	5	3	94	95	44
52	1936	188	190	104	1	1	55	56	28
53	1935	127	127	68	4	2	39	39	16
54	1934	335	336	163	3	1	119	117	66
55	1933	184	185	93	1	1	52	52	30
56	1932	151	151	70	2	-	67	65	36
57	1931	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°					6°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		348	348	184	7	5	108	110	52	1	1
	1954	201	200	112	4	2	66	68	29	-	-
	1953	147	148	72	3	3	42	42	23	1	1
35		369	378	179	3	1	136	133	65	5	4
	1953	224	230	107	2	-	87	86	41	3	3
	1952	145	148	72	1	1	49	47	24	2	1
36		321	317	159	6	2	116	116	57	1	-
	1952	178	177	84	3	2	63	64	28	-	-
	1951	143	140	75	3	-	53	52	29	1	-
37		320	320	170	4	2	143	142	81	2	1
	1951	163	163	88	1	1	83	82	48	1	1
	1950	157	157	82	3	1	60	60	33	1	-
38		326	327	172	4	1	140	139	70	2	2
	1950	192	193	99	2	1	77	76	40	2	2
	1949	134	134	73	2	-	63	63	30	-	-
39		261	261	131	6	5	113	112	60	2	-
	1949	154	152	78	4	3	56	57	25	-	-
	1948	107	109	53	2	2	57	55	35	2	-
40		216	212	107	4	2	94	92	48	2	2
	1948	131	131	66	-	-	54	52	30	2	2
	1947	85	81	41	4	2	40	40	18	-	-
41		164	163	71	4	1	78	77	41	2	1
	1947	107	106	46	3	1	45	46	22	-	-
	1946	57	57	25	1	-	33	31	19	2	1
42		114	115	59	-	-	59	57	33	2	2
	1946	73	73	43	-	-	44	43	24	1	1
	1945	41	42	16	-	-	15	14	9	1	1
43		64	62	28	2	2	37	36	15	1	1
	1945	40	39	17	1	1	20	19	8	1	1
	1944	24	23	11	1	1	17	17	7	-	-
44		46	46	30	-	-	20	19	11	1	-
	1944	34	34	20	-	-	11	10	5	1	-
	1943	12	12	10	-	-	9	9	6	-	-
45		27	27	17	-	-	13	13	6	-	-
	1943	18	18	12	-	-	5	5	3	-	-
	1942	9	9	5	-	-	8	8	3	-	-
46		10	9	5	1	1	8	8	4	-	-
	1942	9	8	4	1	1	3	3	1	-	-
	1941	1	1	1	-	-	5	5	3	-	-
47		4	4	2	-	-	3	2	1	1	1
	1941	4	4	2	-	-	2	1	-	1	1
	1940	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
48		2	2	1	-	-	3	3	2	-	-
	1940	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	1939	2	2	1	-	-	2	2	1	-	-
49		2	2	1	-	-	1	1	-	-	-
	1939	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		4.480	4.489	2.301	60	34	1.665	1.653	859	30	21

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°				8°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
LEGITTIMI											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1964	1	-	-	1	-	2	2	1	-	
	1963	1	-	-	1	-	1	1	1	-	
25	1963	4	4	2	-	-	1	1	1	-	
	1962	3	3	1	-	-	1	1	1	-	
26	1962	1	1	1	-	-	1	1	1	-	
	1961	6	6	3	-	-	1	1	-	-	
27	1961	4	4	3	-	-	1	1	-	-	
	1960	2	2	-	-	-	1	1	-	-	
28	1960	9	8	3	1	-	3	3	1	-	
	1959	6	6	2	-	-	1	1	-	-	
29	1959	3	2	1	1	-	2	2	1	-	
	1958	16	16	9	1	1	7	7	2	-	
30	1958	11	12	7	-	-	6	6	2	-	
	1957	5	4	2	1	1	1	1	-	-	
31	1957	18	19	11	-	-	12	12	8	-	
	1956	8	8	7	-	-	8	8	4	-	
32	1956	10	11	4	-	-	4	4	4	-	
	1955	28	27	10	1	1	9	9	4	-	
33	1955	17	16	6	1	1	4	4	1	-	
	1954	11	11	4	-	-	5	5	3	-	
34	1954	30	31	15	-	-	19	19	10	-	
	1953	17	18	9	-	-	10	10	6	-	
35	1953	13	13	6	-	-	9	9	4	-	
	1952	35	37	15	-	-	11	11	7	-	
36	1952	19	20	8	-	-	4	4	3	-	
	1951	16	17	7	-	-	7	7	4	-	
37	1951	49	49	19	-	-	21	21	11	-	
	1950	23	23	8	-	-	14	14	8	-	
38	1950	26	26	11	-	-	7	7	3	-	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°					8°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		43	45	25	-	-	19	19	12	-	-
	1954	24	26	14	-	-	10	10	6	-	-
	1953	19	19	11	-	-	9	9	6	-	-
35		53	57	33	-	-	17	16	9	1	1
	1953	35	37	22	-	-	11	11	6	-	-
	1952	18	20	11	-	-	6	5	3	1	1
36		51	52	25	-	-	22	22	10	-	-
	1952	27	27	14	-	-	14	14	7	-	-
	1951	24	25	11	-	-	8	8	3	-	-
37		59	60	39	1	1	36	35	14	1	-
	1951	25	26	17	-	-	24	23	8	1	-
	1950	34	34	22	1	1	12	12	6	-	-
38		60	59	35	2	2	24	23	12	1	1
	1950	28	27	18	2	2	14	13	6	1	1
	1949	32	32	17	-	-	10	10	6	-	-
39		45	44	25	1	-	30	33	13	-	-
	1949	25	25	12	-	-	13	15	3	-	-
	1948	20	19	13	1	-	17	18	10	-	-
40		49	46	24	3	1	35	36	16	-	-
	1948	27	26	15	1	-	18	18	11	-	-
	1947	22	20	9	2	1	17	18	5	-	-
41		35	35	16	-	-	26	27	16	-	-
	1947	19	19	8	-	-	16	17	10	-	-
	1946	16	16	8	-	-	10	10	6	-	-
42		42	41	26	3	3	11	11	9	-	-
	1946	23	21	14	3	3	5	5	4	-	-
	1945	19	20	12	-	-	6	6	5	-	-
43		22	21	11	2	2	7	7	3	-	-
	1945	17	17	11	1	1	3	3	1	-	-
	1944	5	4	-	1	1	4	4	2	-	-
44		21	20	12	2	2	7	7	4	-	-
	1944	16	16	9	1	1	4	4	3	-	-
	1943	5	4	3	1	1	3	3	1	-	-
45		11	11	5	-	-	8	7	2	1	-
	1943	7	7	3	-	-	4	4	1	-	-
	1942	4	4	2	-	-	4	3	1	1	-
46		2	1	1	1	-	3	3	1	-	-
	1942	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
47		1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	1940	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
48		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		692	692	365	19	13	332	333	166	4	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°				10°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI					
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
LEGITTIMI											
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1967	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	1966	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
22	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1965	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1964	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1960	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1959	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
29	1959	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1958	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1958	3	3	3	-	-	1	1	-	-	-
	1957	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-
31	1957	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1956	7	7	4	-	-	2	2	-	-	-
32	1956	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1955	5	5	4	-	-	2	2	-	-	-
33	1955	3	3	2	-	-	6	5	4	1	1
	1954	3	3	2	-	-	3	2	2	1	1
	1953	3	3	2	-	-	3	3	2	-	-
	1952	5	5	1	-	-	2	2	-	-	-
	1951	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-
	1950	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°					10°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		13	14	10	-	-	6	6	3	-	-
	1954	7	7	5	-	-	3	3	2	-	-
	1953	6	7	5	-	-	3	3	1	-	-
35		11	12	3	-	-	8	8	6	-	-
	1953	6	6	2	-	-	4	4	3	-	-
	1952	5	6	1	-	-	4	4	3	-	-
36		15	15	6	-	-	6	5	1	1	-
	1952	7	7	4	-	-	2	1	-	1	-
	1951	8	8	2	-	-	4	4	1	-	-
37		11	11	6	-	-	6	6	4	-	-
	1951	9	9	6	-	-	4	4	3	-	-
	1950	2	2	-	-	-	2	2	1	-	-
38		12	12	7	-	-	3	3	2	-	-
	1950	8	8	4	-	-	2	2	1	-	-
	1949	4	4	3	-	-	1	1	1	-	-
39		17	17	14	-	-	7	7	2	-	-
	1949	6	6	5	-	-	3	3	-	-	-
	1948	11	11	9	-	-	4	4	2	-	-
40		20	21	10	-	-	16	16	9	-	-
	1948	9	10	5	-	-	8	8	4	-	-
	1947	11	11	5	-	-	8	8	5	-	-
41		13	13	8	-	-	10	10	6	-	-
	1947	5	5	2	-	-	6	6	4	-	-
	1946	8	8	6	-	-	4	4	2	-	-
42		17	17	10	-	-	10	10	3	-	-
	1946	12	12	7	-	-	7	7	2	-	-
	1945	5	5	3	-	-	3	3	1	-	-
43		10	9	4	1	1	7	6	3	1	1
	1945	4	3	1	1	1	2	2	1	-	-
	1944	6	6	3	-	-	5	4	2	1	1
44		3	3	1	-	-	3	3	-	-	-
	1944	2	2	1	-	-	2	2	-	-	-
	1943	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
45		3	3	3	-	-	2	2	1	-	-
	1943	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	1942	3	3	3	-	-	1	1	1	-	-
46		4	5	2	-	-	-	-	-	-	-
	1942	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		170	173	95	1	1	96	93	45	3	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA				TOTALE				
		11° e più				NUMERO NATI				
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NATI MORTI	M	
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI			
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
LEGITTIMI										
Meno di 15	1973 e dopo il '73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1972	-	-	-	-	366	366	208	-	-
	1971	-	-	-	-	115	115	60	-	-
17	1971	-	-	-	-	251	253	148	-	-
	1970	-	-	-	-	1.291	1.295	645	3	1
18	1970	-	-	-	-	610	610	318	2	1
	1969	-	-	-	-	681	685	327	1	-
19	1969	-	-	-	-	4.146	4.148	2.221	20	12
	1968	-	-	-	-	1.842	1.845	991	7	4
20	1968	-	-	-	-	2.304	2.303	1.230	13	8
	1967	-	-	-	-	9.592	9.576	5.028	68	38
21	1967	-	-	-	-	4.845	4.846	2.559	28	14
	1966	-	-	-	-	4.747	4.730	2.469	40	24
22	1966	-	-	-	-	14.492	14.522	7.585	71	36
	1965	-	-	-	-	7.408	7.424	3.882	35	18
23	1965	-	-	-	-	7.084	7.098	3.703	36	18
	1964	-	-	-	-	20.152	20.247	10.522	102	61
24	1964	-	-	-	-	10.274	10.326	5.350	55	32
	1963	-	-	-	-	9.878	9.921	5.172	47	29
25	1963	-	-	-	-	26.488	26.559	13.702	145	71
	1962	-	-	-	-	13.861	13.904	7.213	64	34
26	1962	-	-	-	-	12.627	12.655	6.489	81	37
	1961	-	-	-	-	33.298	33.393	17.195	187	89
27	1961	-	-	-	-	17.249	17.284	8.921	100	47
	1960	-	-	-	-	16.049	16.109	8.274	87	42
28	1960	-	-	-	-	38.119	38.284	19.760	193	102
	1959	-	-	-	-	20.866	20.960	10.848	93	45
29	1959	-	-	-	-	17.253	17.324	8.912	100	57
	1958	-	-	-	-	40.721	40.906	21.074	204	109
30	1958	-	-	-	-	22.206	22.316	11.540	107	52
	1957	-	-	-	-	18.515	18.590	9.534	97	57
31	1957	-	-	-	-	42.493	42.714	21.921	205	115
	1956	-	-	-	-	23.382	23.499	12.050	107	65
32	1956	-	-	-	-	19.131	19.215	9.871	98	50
	1955	-	-	-	-	41.901	42.115	21.708	225	112
33	1955	-	-	-	-	23.587	23.694	12.211	130	60
	1954	-	-	-	-	18.314	18.421	9.497	95	52
	1953	-	-	-	-	40.238	40.471	20.759	205	106
	1952	-	-	-	-	22.804	22.925	11.839	122	62
	1951	-	-	-	-	17.434	17.546	8.920	83	44
	1950	-	-	-	-	36.421	36.628	18.662	206	109
	1949	-	-	-	-	20.600	20.733	10.567	106	57
	1948	-	-	-	-	15.821	15.895	8.095	100	52
	1947	-	-	-	-	33.029	33.201	17.105	180	101
	1946	-	-	-	-	18.784	18.883	9.782	91	53
	1945	-	-	-	-	14.245	14.318	7.343	89	48
	1944	1	-	-	1	29.181	29.360	15.298	175	88
	1943	-	-	-	-	16.873	16.991	8.802	96	49
	1942	1	-	-	1	12.308	12.369	6.496	79	39
	1941	2	2	1	-	25.355	25.527	13.090	159	88
	1940	1	1	-	-	14.785	14.891	7.616	91	51
	1939	1	1	1	-	10.570	10.636	5.474	68	37
	1938	2	2	1	-	21.649	21.790	11.319	143	72
	1937	1	1	-	-	12.528	12.635	6.584	78	33
	1936	1	1	1	-	9.121	9.155	4.735	65	39

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA					TOTALE				
		11° e più					NUMERO NATI				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		7	7	4	-	-	17.733	17.839	9.180	135	75
	1954	2	2	-	-	-	10.606	10.672	5.506	81	42
	1953	5	5	4	-	-	7.127	7.167	3.674	54	33
35		6	6	2	-	-	14.589	14.666	7.461	111	67
	1953	5	5	2	-	-	8.771	8.821	4.482	70	39
	1952	1	1	-	-	-	5.818	5.845	2.979	41	28
36		9	9	3	-	-	11.700	11.743	6.018	91	40
	1952	5	5	1	-	-	6.912	6.946	3.563	54	27
	1951	4	4	2	-	-	4.788	4.797	2.455	37	13
37		9	10	6	-	-	9.216	9.232	4.793	87	44
	1951	4	4	2	-	-	5.345	5.352	2.807	48	21
	1950	5	6	4	-	-	3.871	3.880	1.986	39	23
38		12	12	8	-	-	7.097	7.120	3.644	69	41
	1950	6	6	4	-	-	4.286	4.303	2.187	40	28
	1949	6	6	4	-	-	2.811	2.817	1.457	29	13
39		12	12	4	-	-	5.314	5.313	2.767	60	32
	1949	8	8	3	-	-	3.127	3.128	1.618	36	21
	1948	4	4	1	-	-	2.187	2.187	1.149	24	11
40		8	8	6	-	-	3.800	3.768	1.950	59	32
	1948	3	3	2	-	-	2.339	2.325	1.212	30	16
	1947	5	5	4	-	-	1.461	1.443	738	29	16
41		14	14	8	-	-	2.519	2.519	1.298	27	12
	1947	11	11	6	-	-	1.534	1.547	791	11	4
	1946	3	3	2	-	-	985	972	507	16	8
42		10	9	3	1	-	1.506	1.495	782	20	10
	1946	5	4	1	1	-	970	962	513	13	6
	1945	5	5	2	-	-	536	533	269	7	4
43		4	4	1	-	-	766	754	375	16	12
	1945	4	4	1	-	-	475	470	229	7	5
	1944	-	-	-	-	-	291	284	146	9	7
44		2	2	-	-	-	445	436	236	12	6
	1944	2	2	-	-	-	257	252	140	7	4
	1943	-	-	-	-	-	188	184	96	5	2
45		1	1	1	-	-	250	251	128	3	1
	1943	1	1	1	-	-	149	151	78	2	1
	1942	-	-	-	-	-	101	100	50	1	-
46		2	2	1	-	-	108	107	58	2	1
	1942	-	-	-	-	-	62	60	31	2	1
	1941	2	2	1	-	-	46	47	27	-	-
47		-	-	-	-	-	72	69	33	3	2
	1941	-	-	-	-	-	44	43	18	1	1
	1940	-	-	-	-	-	28	26	15	2	1
48		-	-	-	-	-	32	33	14	-	-
	1940	-	-	-	-	-	20	21	9	-	-
	1939	-	-	-	-	-	12	12	5	-	-
49		-	-	-	-	-	15	15	7	-	-
	1939	-	-	-	-	-	10	10	3	-	-
	1938	-	-	-	-	-	5	5	4	-	-
50 e più	1938 e prima del 1938	-	-	-	-	-	10	8	5	2	-
Non Indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		101	100	49	2	1	534.104	536.472	276.551	3.188	1.685

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.2 - Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA											
	1°			2°			3°			4°		
	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
18	4	7	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-
19	7	23	16	4	2	-	-	-	-	-	-	-
20	26	32	32	3	3	2	-	1	-	-	-	-
21	36	52	63	7	16	9	3	1	1	1	-	-
22	29	62	61	10	20	12	1	4	5	-	-	1
23	42	71	62	21	27	29	3	2	11	-	1	-
24	56	72	85	23	40	42	8	4	10	1	-	1
25	55	79	75	36	44	42	8	9	15	3	2	4
26	63	69	87	36	48	56	9	18	16	1	3	2
27	53	76	85	38	51	56	16	15	11	4	4	4
28	41	56	66	56	56	57	22	25	15	3	4	4
29	44	56	54	48	59	66	20	17	18	6	3	4
30	40	47	39	38	49	44	18	17	27	3	5	4
31	48	34	30	39	42	34	22	24	18	7	6	6
32	39	33	28	38	50	49	16	18	16	1	8	4
33	32	29	32	35	33	40	13	20	16	10	8	6
34	21	16	25	24	24	29	22	17	18	8	14	2
35	13	14	17	20	20	23	16	15	7	3	6	9
36	18	9	11	16	11	15	8	13	10	3	6	5
37	4	13	5	10	9	14	6	12	10	3	5	2
38	5	7	7	6	13	11	6	6	3	3	7	5
39	2	5	2	2	2	6	4	6	7	4	5	2
40	5	-	1	2	2	2	1	3	6	-	1	-
41	-	1	1	2	4	4	-	3	2	3	1	1
42	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-
43	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
44	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
45 e più	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1
Totale	685	868	894	516	627	648	223	251	243	67	91	67

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.2 segue - Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA											
	5°			6°			7°			8°		
	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
27	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	2	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
29	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
32	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
33	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
34	1	5	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
35	1	4	7	-	1	1	1	3	-	-	-	-
36	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
37	3	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
38	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
39	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1
42	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	18	22	27	5	4	9	4	9	4	1	2	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.2 segue - Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre (a) - Anno 1988

ETÀ DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									TOTALE		
	9°			10°			11° e più			2 M	2 F	
	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F	1 M e 1 F	2 M	2 F			
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	8
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25	16
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	36	34
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	69	73
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	86	79
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	101	102
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	116	138
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	136	137
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	138	162
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	146	156
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	143	143
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	137	142
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	122	115
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	108	82
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	110	103
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	96
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77
34	-	1	-	-	-	-	-	-	-	54	63	65
35	-	-	1	-	-	-	-	-	-	47	40	42
36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	43	32
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	35	29
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	21	20
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	11
40	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	10	12
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
45 e più	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Totale	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1.519	1.877	1.896

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.3 – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati di cui nati vivi	Totale nati di cui nati vivi	Totale nati di cui nati vivi	Totale nati di cui nati vivi	Totale nati di cui nati vivi	Totale nati di cui nati vivi	Totale nati di cui nati vivi	Totale nati di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	11.321	11.248	13	13	1	1	—	—
1988	5.871	5.838	5	5	—	—	—	—
1987	5.450	5.410	8	8	1	1	—	—
1	6.985	6.955	842	833	17	17	2	2
1987	4.702	4.684	320	317	6	6	—	—
1986	2.283	2.271	522	516	11	11	2	2
2	3.104	3.096	2.510	2.504	119	118	7	7
1986	1.995	1.991	1.297	1.294	48	47	5	5
1985	1.109	1.105	1.213	1.210	71	71	2	2
3	1.981	1.971	3.607	3.596	339	337	27	26
1985	1.223	1.216	1.965	1.956	172	170	13	12
1984	758	755	1.642	1.640	167	167	14	14
4	1.354	1.342	4.344	4.320	698	694	71	71
1984	843	837	2.394	2.381	352	349	36	36
1983	511	505	1.950	1.939	346	345	35	35
5	1.043	1.034	4.361	4.352	967	960	109	109
1983	601	596	2.479	2.473	516	514	66	66
1982	442	438	1.882	1.879	451	446	43	43
6	819	813	3.805	3.787	1.321	1.317	165	161
1982	487	484	2.246	2.238	732	729	84	82
1981	332	329	1.559	1.549	589	588	81	79
7	626	625	2.937	2.925	1.571	1.567	244	241
1981	350	350	1.725	1.718	836	834	116	114
1980	276	275	1.212	1.207	735	733	128	127
8	450	447	2.255	2.251	1.687	1.683	329	328
1980	314	311	1.424	1.422	969	966	175	174
1979	136	136	831	829	698	697	154	154
9	281	278	1.556	1.547	1.643	1.631	423	418
1979	177	175	908	901	954	945	239	236
1978	104	103	648	646	689	686	184	182
10	210	207	1.197	1.189	1.515	1.508	403	401
1978	119	118	746	740	916	910	249	248
1977	91	89	451	449	599	598	154	153
11	173	170	912	904	1.265	1.257	389	385
1977	99	98	575	570	748	743	224	224
1976	74	72	337	334	517	514	165	161
12	141	141	672	669	1.172	1.163	421	418
1976	78	78	406	404	642	637	224	223
1975	63	63	266	265	530	526	197	195
13	99	97	577	574	1.144	1.142	546	541
1975	63	61	339	338	684	683	309	308
1974	36	36	238	236	460	459	237	233
14	86	85	424	422	969	967	502	500
1974	54	54	265	263	602	601	279	277
1973	32	31	159	159	367	366	223	223
15	49	47	263	262	708	702	458	454
1973	25	23	170	170	428	424	252	251
1972	24	24	93	92	280	278	206	203
16	38	37	183	181	592	586	406	405
1972	26	25	118	117	382	377	251	251
1971	12	12	65	64	210	209	155	154
17	31	31	131	131	394	392	311	307
1971	16	16	76	76	262	262	174	172
1970	15	15	55	55	132	130	137	135
18	12	12	77	77	279	278	225	221
1970	9	9	54	54	167	166	140	136
1969	3	3	23	23	112	112	85	85
19	16	16	43	43	176	174	175	173
1969	12	12	30	30	91	89	117	115
1968	4	4	13	13	85	85	58	58
20	13	13	25	25	114	113	136	135
1968	4	4	13	13	64	64	83	82
1967	9	9	12	12	50	49	53	53
21	7	7	24	24	72	72	67	66
1967	6	6	15	15	42	42	45	44
1966	1	1	9	9	30	30	22	22
22	10	10	18	18	46	46	52	51
1966	5	5	10	10	21	21	34	33
1965	5	5	8	8	25	25	18	18
1965	4	4	6	6	22	21	19	19
1964	2	2	1	1	10	9	16	16
24	1	1	5	5	20	19	22	22
1964	1	1	5	5	12	12	13	13
1963	—	—	—	—	8	7	9	9
25 e più Fino al 1963	4	4	7	7	21	20	22	22
Totale	28.860	28.693	30.795	30.666	16.882	16.794	5.547	5.499

(a) L'ordine di nascita considerato è quello rispetto ai soli nati (vivi e morti) avuti dalla donna nell'attuale matrimonio.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI - Meno di 20 anni								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	1	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	1	1	-	-	-	-
3	1	1	1	1	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	1	1	1	1	-	-	-	-
4	5	5	3	3	-	-	-	-
1984	4	4	1	1	-	-	-	-
1983	1	1	2	2	-	-	-	-
5	12	12	1	1	-	-	-	-
1983	2	2	-	-	-	-	-	-
1982	10	10	1	1	-	-	-	-
6	29	29	5	5	2	2	-	-
1982	18	18	3	3	1	1	-	-
1981	11	11	2	2	1	1	-	-
7	55	55	12	12	-	-	1	1
1981	22	22	6	6	-	-	-	-
1980	33	33	6	6	-	-	-	-
8	67	66	24	23	3	3	1	1
1980	42	41	7	7	2	2	1	1
1979	25	25	17	16	1	1	-	-
9	84	84	18	17	7	7	1	1
1979	58	58	10	9	6	6	1	1
1978	26	26	8	8	1	1	-	-
10	114	113	21	20	11	10	2	2
1978	65	64	17	16	6	5	1	1
1977	49	49	4	4	5	5	1	1
11	88	88	33	33	5	5	5	5
1977	45	45	15	15	1	1	1	1
1976	43	43	18	18	4	4	4	4
12	105	105	37	36	17	16	7	7
1976	46	46	18	18	5	5	2	2
1975	59	59	19	18	12	11	5	5
13	163	162	52	51	28	28	6	6
1975	90	89	31	31	17	17	4	4
1974	73	73	21	20	11	11	2	2
14	200	198	74	74	25	24	11	11
1974	132	130	41	41	13	12	7	7
1973	68	68	33	33	12	12	4	4
15	171	168	60	59	24	24	12	12
1973	98	96	34	34	14	14	6	6
1972	73	72	26	25	10	10	6	6
16	143	142	71	71	35	35	9	9
1972	86	86	40	40	19	19	4	4
1971	57	56	31	31	16	16	5	5
17	143	142	65	63	32	32	13	13
1971	78	78	31	31	18	18	9	9
1970	65	64	34	32	14	14	4	4
18	149	148	62	60	30	30	15	15
1970	86	85	30	29	23	23	9	9
1969	63	63	32	31	7	7	6	6
19	85	82	66	66	31	31	10	10
1969	56	55	42	42	17	17	6	6
1968	29	27	24	24	14	14	4	4
20	98	97	51	50	22	22	13	13
1968	56	55	29	28	13	13	8	8
1967	42	42	22	22	9	9	5	5
21	71	68	40	39	21	21	8	8
1967	47	45	17	16	15	15	2	2
1966	24	23	23	23	6	6	6	6
22	46	46	24	23	19	19	15	15
1966	27	27	14	14	11	11	6	6
1965	19	19	10	9	8	8	9	9
23	27	27	19	19	16	14	7	7
1965	16	16	11	11	9	9	4	4
1964	11	11	8	8	7	5	3	3
24	22	22	16	14	7	7	8	8
1964	10	10	10	10	5	5	5	5
1963	12	12	6	4	2	2	3	3
25 e più Fino al 1963	25	25	13	12	16	15	13	13
Totale	1.903	1.885	769	753	351	345	157	157

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più			
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI - Meno di 20 anni								
0	-	-	-	-	-	-	11.335	11.262
1988	-	-	-	-	-	-	5.876	5.843
1987	-	-	-	-	-	-	5.459	5.419
1	-	-	-	-	-	-	7.846	7.807
1987	-	-	-	-	-	-	5.028	5.007
1986	-	-	-	-	-	-	2.818	2.800
2	-	-	-	-	-	-	5.741	5.726
1986	-	-	-	-	-	-	3.345	3.337
1985	-	-	-	-	-	-	2.396	2.389
3	-	-	-	-	-	-	5.956	5.932
1985	-	-	-	-	-	-	3.373	3.354
1984	-	-	-	-	-	-	2.583	2.578
4	-	-	-	-	-	-	6.475	6.435
1984	-	-	-	-	-	-	3.630	3.608
1983	-	-	-	-	-	-	2.845	2.827
5	-	-	-	-	-	-	6.493	6.468
1983	-	-	-	-	-	-	3.664	3.651
1982	-	-	-	-	-	-	2.829	2.817
6	-	-	-	-	-	-	6.146	6.114
1982	-	-	-	-	-	-	3.571	3.555
1981	-	-	-	-	-	-	2.575	2.559
7	-	-	-	-	-	-	5.446	5.426
1981	-	-	-	-	-	-	3.056	3.045
1980	-	-	-	-	-	-	2.390	2.381
8	-	-	-	-	-	-	4.816	4.802
1980	-	-	-	-	-	-	2.954	2.944
1979	-	-	-	-	-	-	1.862	1.858
9	-	-	-	-	-	-	4.013	3.983
1979	-	-	-	-	-	-	2.353	2.331
1978	-	-	-	-	-	-	1.660	1.652
10	1	1	-	-	-	-	3.474	3.451
1978	1	1	-	-	-	-	2.120	2.103
1977	-	-	-	-	-	-	1.354	1.348
11	1	1	-	-	-	-	2.871	2.848
1977	-	-	-	-	-	-	1.708	1.697
1976	1	1	-	-	-	-	1.163	1.151
12	3	3	-	-	-	-	2.575	2.558
1976	3	3	-	-	-	-	1.424	1.416
1975	-	-	-	-	-	-	1.151	1.142
13	-	-	2	1	-	-	2.617	2.602
1975	-	-	-	-	-	-	1.537	1.531
1974	-	-	2	1	-	-	1.080	1.071
14	3	3	-	-	-	-	2.294	2.284
1974	2	2	-	-	-	-	1.395	1.387
1973	1	1	-	-	-	-	899	897
15	1	1	3	3	3	3	1.752	1.735
1973	1	1	3	3	3	2	1.033	1.024
1972	-	-	-	-	1	1	719	711
16	6	6	3	3	-	-	1.486	1.475
1972	2	2	3	3	-	-	931	924
1971	4	4	-	-	-	-	555	551
17	8	8	7	7	5	5	1.140	1.131
1971	5	5	4	4	4	4	677	675
1970	3	3	3	3	1	1	463	456
18	6	6	5	5	7	7	867	859
1970	2	2	2	2	5	5	527	520
1969	4	4	3	3	2	2	340	339
19	9	9	2	2	5	5	618	611
1969	3	3	-	-	2	2	376	371
1968	6	6	2	2	3	3	242	240
20	8	8	9	9	10	10	499	495
1968	3	3	7	7	7	7	287	284
1967	5	5	2	2	3	3	212	211
21	13	13	-	-	5	5	328	323
1967	8	8	-	-	3	3	200	196
1966	5	5	-	-	2	2	128	127
22	8	8	1	1	6	6	245	243
1966	6	6	-	-	4	4	138	137
1965	2	2	1	1	2	2	107	106
23	8	8	8	8	8	8	173	169
1965	6	6	5	5	5	5	107	106
1964	2	2	3	3	3	3	66	63
24	9	9	5	5	7	7	122	119
1964	5	5	4	4	5	5	75	75
1963	4	4	1	1	2	2	47	44
25 e più Fino ai 1963	7	7	9	9	12	12	149	146
Totale	91	91	54	53	68	68	85.477	85.004

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
20 - 24								
0	40.185	39.948	35	33	1	1	-	-
1988	13.393	13.316	5	4	-	-	-	-
1987	26.792	26.632	30	29	1	1	-	-
1	37.406	37.195	2.023	2.011	32	32	5	5
1987	22.261	22.135	629	624	5	5	1	1
1986	15.145	15.060	1.394	1.387	27	27	4	4
2	19.973	19.859	7.845	7.811	199	197	10	10
1986	11.128	11.061	3.381	3.368	74	73	2	2
1985	8.845	8.798	4.484	4.443	125	124	8	8
3	12.836	12.782	12.221	12.187	691	685	39	38
1985	7.243	7.218	5.840	5.819	298	295	17	17
1984	5.593	5.584	6.381	6.368	393	390	22	21
4	8.107	8.071	14.565	14.497	1.305	1.296	95	94
1984	4.626	4.602	7.166	7.131	608	605	42	42
1983	3.481	3.489	7.399	7.366	697	691	53	52
5	5.310	5.280	14.631	14.585	1.993	1.979	165	161
1983	3.015	2.997	7.301	7.278	925	920	73	71
1982	2.295	2.283	7.330	7.307	1.068	1.059	92	90
6	3.571	3.541	12.492	12.446	2.668	2.653	244	239
1982	2.075	2.057	6.564	6.535	1.303	1.294	115	114
1981	1.496	1.484	5.928	5.911	1.365	1.359	129	125
7	2.399	2.386	9.895	9.868	3.057	3.044	383	381
1981	1.331	1.325	5.112	5.099	1.444	1.442	189	188
1980	1.068	1.061	4.783	4.769	1.613	1.602	194	193
8	1.581	1.570	7.644	7.602	3.276	3.254	487	480
1980	895	886	4.118	4.094	1.664	1.656	253	249
1979	686	684	3.526	3.508	1.612	1.598	234	231
9	1.085	1.077	5.450	5.427	3.150	3.126	541	536
1979	598	592	2.896	2.884	1.578	1.571	271	269
1978	487	485	2.554	2.543	1.572	1.555	270	267
10	773	763	4.082	4.063	3.140	3.122	618	611
1978	426	418	2.224	2.217	1.677	1.664	324	323
1977	347	345	1.858	1.846	1.463	1.458	294	288
11	601	597	3.104	3.089	2.758	2.736	664	660
1977	328	327	1.708	1.704	1.434	1.421	328	328
1976	273	270	1.396	1.385	1.324	1.315	336	332
12	430	425	2.307	2.291	2.374	2.365	733	728
1976	256	254	1.279	1.275	1.231	1.225	366	362
1975	174	171	1.028	1.016	1.143	1.140	367	366
13	294	291	1.623	1.609	1.998	1.976	665	662
1975	164	163	888	876	1.051	1.035	333	332
1974	130	128	735	733	947	941	332	330
14	214	208	1.098	1.093	1.699	1.689	714	711
1974	123	123	624	622	902	897	361	358
1973	91	85	474	471	797	792	353	353
15	142	141	751	747	1.243	1.239	562	558
1973	71	70	404	401	673	671	278	276
1972	71	71	347	346	570	568	284	282
16	74	71	445	444	942	933	480	478
1972	40	38	250	249	525	520	251	250
1971	34	33	195	195	417	413	229	228
17	60	59	262	256	622	617	408	400
1971	30	30	149	147	314	312	220	216
1970	30	29	113	109	308	305	188	184
18	41	40	151	148	405	404	295	291
1970	17	17	86	84	232	232	161	159
1969	24	23	65	64	173	172	134	132
19	26	25	84	83	226	222	202	201
1969	14	13	54	53	124	121	119	119
1968	12	12	30	30	102	101	83	82
20 e più Fino al 1968	30	29	82	81	289	284	249	245
Totale	135.138	134.358	100.790	100.371	32.068	31.854	7.559	7.489

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
20 - 24								
0	3	3	-	-	-	-	-	-
1988	1	1	-	-	-	-	-	-
1987	2	2	-	-	-	-	-	-
1	2	2	-	-	-	-	-	-
1987	1	1	-	-	-	-	-	-
1986	1	1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	1	1
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	1	1	-	-	-	-	-	-
3	8	8	4	4	1	1	1	1
1985	1	1	3	3	-	-	-	1
1984	7	7	1	1	1	1	-	-
4	14	14	2	2	-	-	1	1
1984	7	7	1	1	-	-	-	-
1983	7	7	1	1	-	-	-	-
5	16	16	2	2	-	-	1	1
1983	11	11	-	-	-	-	-	1
1982	5	5	2	2	-	-	-	-
6	33	33	6	6	2	1	1	1
1982	23	23	2	2	1	1	-	1
1981	10	10	4	4	1	-	1	-
7	49	49	14	14	2	2	3	3
1981	26	26	9	9	1	1	1	1
1980	23	23	5	5	1	1	2	2
8	83	81	25	25	4	4	-	-
1980	41	39	16	16	2	2	-	-
1979	42	42	9	9	2	2	-	-
9	90	88	18	18	4	4	4	4
1979	42	41	9	9	3	3	2	2
1978	48	47	9	9	1	1	2	2
10	133	131	31	31	5	5	6	6
1978	69	67	17	17	-	-	3	3
1977	64	64	14	14	5	5	3	3
11	133	132	33	33	6	6	3	3
1977	61	61	14	14	3	3	2	2
1976	72	71	19	19	3	3	1	1
12	158	157	35	33	13	13	7	7
1976	88	88	22	21	6	6	1	1
1975	70	69	13	12	7	7	6	6
13	162	158	54	53	20	19	12	12
1975	70	67	28	27	8	8	4	4
1974	92	91	26	26	12	11	8	8
14	171	168	65	63	22	21	5	5
1974	98	96	31	30	14	13	2	2
1973	73	72	34	33	8	8	3	3
15	184	178	58	55	26	26	10	10
1973	89	84	27	26	18	18	5	5
1972	95	94	31	29	8	8	5	5
16	168	168	59	59	27	26	17	16
1972	82	82	30	30	15	14	11	10
1971	86	86	29	29	12	12	6	6
17	158	156	64	63	26	26	12	11
1971	71	70	28	27	8	8	6	6
1970	87	86	36	36	18	18	6	5
18	130	128	55	54	26	26	13	13
1970	74	73	26	25	14	14	5	5
1969	56	55	29	29	12	12	8	8
19	80	79	46	45	12	11	10	10
1969	45	45	27	26	6	5	6	6
1968	35	34	19	19	6	6	4	4
20 e più Fino al 1968	144	143	90	88	57	55	25	24
Totale	1.920	1.893	661	648	253	246	131	128

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
20 – 24								
0	–	–	–	–	–	–	40.224	39.985
1988	–	–	–	–	–	–	13.399	13.321
1987	–	–	–	–	–	–	26.825	26.664
1	1	1	–	–	–	–	39.469	39.246
1987	1	1	–	–	–	–	22.898	22.767
1986	–	–	–	–	–	–	16.571	16.479
2	–	–	–	–	–	–	28.029	27.879
1986	–	–	–	–	–	–	14.585	14.504
1985	–	–	–	–	–	–	13.444	13.375
3	–	–	–	–	–	–	25.801	25.706
1985	–	–	–	–	–	–	13.402	13.353
1984	–	–	–	–	–	–	12.399	12.353
4	–	–	–	–	–	–	24.088	23.974
1984	–	–	–	–	–	–	12.450	12.388
1983	–	–	–	–	–	–	11.638	11.586
5	–	–	–	–	–	–	22.118	22.024
1983	–	–	–	–	–	–	11.325	11.277
1982	–	–	–	–	–	–	10.793	10.747
6	–	–	–	–	–	–	19.017	18.920
1982	–	–	–	–	–	–	10.083	10.026
1981	–	–	–	–	–	–	8.934	8.894
7	–	–	–	–	–	–	15.802	15.747
1981	–	–	–	–	–	–	8.113	8.091
1980	–	–	–	–	–	–	7.689	7.656
8	1	1	–	–	–	–	13.101	13.017
1980	–	–	–	–	–	–	6.989	6.942
1979	1	1	–	–	–	–	6.112	6.075
9	1	1	–	–	1	–	10.344	10.281
1979	–	–	–	–	–	–	5.399	5.371
1978	1	1	–	–	1	–	4.945	4.910
10	1	1	–	–	–	–	8.789	8.733
1978	1	1	–	–	–	–	4.741	4.710
1977	–	–	–	–	–	–	4.048	4.023
11	3	3	–	–	1	1	7.306	7.260
1977	2	2	–	–	1	1	3.881	3.863
1976	1	1	–	–	–	–	3.425	3.397
12	1	1	2	2	–	–	6.060	6.022
1976	1	1	1	1	–	–	3.251	3.234
1975	–	–	1	1	–	–	2.809	2.788
13	1	1	3	3	1	1	4.833	4.785
1975	1	1	2	2	1	1	2.550	2.516
1974	–	–	1	1	–	–	2.283	2.269
14	6	6	1	1	1	1	3.996	3.966
1974	4	4	–	–	1	1	2.160	2.146
1973	2	2	1	1	–	–	1.836	1.820
15	2	2	–	–	–	–	2.978	2.956
1973	–	–	–	–	–	–	1.565	1.551
1972	2	2	–	–	–	–	1.413	1.405
16	5	5	4	3	1	1	2.222	2.204
1972	2	2	3	2	–	–	1.209	1.197
1971	3	3	1	1	1	1	1.013	1.007
17	3	3	1	1	1	1	1.617	1.593
1971	2	2	–	–	–	–	828	818
1970	1	1	1	1	1	1	789	775
18	8	8	3	3	2	2	1.129	1.117
1970	3	3	2	2	–	–	620	614
1969	5	5	1	1	2	2	509	503
19	7	7	7	7	3	3	703	693
1969	2	2	4	4	2	2	403	396
1968	5	5	3	3	1	1	300	297
20 e più Fino al 1968	21	21	10	9	13	12	1.010	991
Totale	61	61	31	29	24	22	278.636	277.099

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
25 - 29								
0	22.446	22.297	21	21	5	5	-	-
1988	6.519	6.465	8	8	1	1	-	-
1987	15.927	15.832	13	13	4	4	-	-
1	23.513	23.380	1.029	1.027	33	32	7	6
1987	13.123	13.052	309	309	13	12	3	2
1986	10.390	10.328	720	718	20	20	4	4
2	13.366	13.280	4.338	4.320	133	131	10	9
1986	7.165	7.122	1.821	1.814	52	51	8	7
1985	6.201	6.158	2.517	2.508	81	80	2	2
3	7.859	7.811	6.379	6.354	357	354	29	29
1985	4.290	4.258	2.868	2.852	144	144	14	14
1984	3.569	3.553	3.511	3.502	213	210	15	15
4	4.498	4.470	7.196	7.172	712	705	54	54
1984	2.444	2.428	3.409	3.399	319	316	34	34
1983	2.054	2.042	3.787	3.773	393	389	20	20
5	2.750	2.730	6.562	6.540	954	952	93	91
1983	1.501	1.489	3.183	3.170	434	434	47	46
1982	1.249	1.241	3.379	3.370	520	518	46	45
6	1.775	1.759	5.304	5.279	1.170	1.164	124	123
1982	982	973	2.688	2.678	567	566	61	61
1981	793	786	2.616	2.601	603	598	63	62
7	1.099	1.091	4.080	4.058	1.286	1.281	169	165
1981	567	563	2.029	2.021	593	590	89	87
1980	532	528	2.051	2.037	693	691	80	78
8	697	695	2.843	2.833	1.287	1.280	195	190
1980	384	383	1.507	1.503	664	662	102	99
1979	313	312	1.336	1.330	623	618	93	91
9	447	439	1.915	1.907	1.166	1.164	212	210
1979	257	252	990	986	583	581	114	113
1978	190	187	925	921	583	583	98	97
10	299	296	1.405	1.395	1.057	1.050	196	192
1978	170	168	728	722	518	514	101	98
1977	129	128	677	673	539	536	95	94
11	202	200	941	934	843	832	223	221
1977	107	105	498	495	396	391	104	102
1976	95	95	443	439	447	441	119	119
12	130	129	553	548	700	689	200	197
1976	67	67	295	292	327	322	108	106
1975	63	62	258	256	373	367	92	91
13	100	99	369	368	518	515	185	184
1975	46	45	191	190	242	240	93	93
1974	54	54	178	178	276	275	92	91
14	56	54	245	242	395	390	157	156
1974	29	27	141	138	207	205	72	71
1973	27	27	104	104	188	185	85	85
15 e più Fino al 1973	65	65	224	221	468	464	274	271
Totale	79.302	78.795	43.404	43.219	11.084	11.008	2.128	2.098

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
25 – 29								
0	1	1	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1987	1	1	–	–	–	–	–	–
1	1	1	–	–	–	–	1	1
1987	1	1	–	–	–	–	1	1
1986	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	2	2	1	1	–	–
1986	–	–	1	1	1	1	–	–
1895	1	1	1	1	–	–	–	–
3	4	4	–	–	–	–	–	–
1985	2	2	–	–	–	–	–	–
1984	2	2	–	–	–	–	–	–
4	8	8	3	3	–	–	–	–
1984	6	6	1	1	–	–	–	–
1983	2	2	2	2	–	–	–	–
5	11	11	6	6	–	–	–	–
1983	3	3	3	3	–	–	–	–
1982	8	8	3	3	–	–	–	–
6	18	18	3	3	1	1	–	–
1982	7	7	–	–	–	–	–	–
1981	11	11	3	3	1	1	–	–
7	38	36	9	9	3	3	1	1
1981	19	18	4	4	1	1	–	–
1980	19	18	5	5	2	2	1	1
8	41	41	11	11	1	1	–	–
1980	23	23	6	6	–	–	–	–
1979	18	18	5	5	1	1	–	–
9	35	35	13	13	4	4	1	1
1979	16	16	7	7	2	2	–	–
1978	19	19	6	6	2	2	1	1
10	39	38	13	13	5	5	2	2
1978	17	17	4	4	2	2	1	1
1977	22	21	9	9	3	3	1	1
11	46	43	13	13	3	3	3	3
1977	29	28	9	9	–	–	3	3
1976	17	15	4	4	3	3	–	–
12	43	43	15	15	6	6	3	3
1976	17	17	10	10	–	–	1	1
1975	26	26	5	5	6	6	2	2
13	47	45	11	11	2	2	1	1
1975	23	22	5	5	1	1	1	1
1974	24	23	6	6	1	1	–	–
14	51	50	22	22	6	6	4	4
1974	25	24	13	13	2	2	1	1
1973	26	26	9	9	4	4	3	3
15 e più Fino al 1973	115	112	35	33	28	25	16	16
Totale	499	487	156	154	60	57	32	32

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più			
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
25 – 29								
0	–	–	–	–	–	–	22.473	22.324
1988	–	–	–	–	–	–	6.528	6.474
1987	–	–	–	–	–	–	15.945	15.850
1	–	–	–	–	–	–	24.584	24.447
1987	–	–	–	–	–	–	13.450	13.377
1986	–	–	–	–	–	–	11.134	11.070
2	–	–	–	–	–	–	17.851	17.744
1986	–	–	–	–	–	–	9.048	8.996
1985	–	–	–	–	–	–	8.803	8.748
3	–	–	–	–	–	–	14.628	14.552
1985	–	–	–	–	–	–	7.318	7.270
1984	–	–	–	–	–	–	7.310	7.282
4	–	–	–	–	–	–	12.471	12.412
1984	–	–	–	–	–	–	6.213	6.184
1983	–	–	–	–	–	–	6.258	6.228
5	–	–	–	–	–	–	10.376	10.330
1983	–	–	–	–	–	–	5.171	5.145
1982	–	–	–	–	–	–	5.205	5.185
6	–	–	–	–	–	–	8.395	8.347
1982	–	–	–	–	–	–	4.305	4.285
1981	–	–	–	–	–	–	4.090	4.062
7	–	–	–	–	–	–	6.685	6.644
1981	–	–	–	–	–	–	3.302	3.284
1980	–	–	–	–	–	–	3.383	3.360
8	–	–	1	1	–	–	5.076	5.052
1980	–	–	–	–	–	–	2.686	2.676
1979	–	–	1	1	–	–	2.390	2.376
9	2	2	–	–	1	1	3.796	3.776
1979	1	1	–	–	1	1	1.971	1.959
1978	1	1	–	–	–	–	1.825	1.817
10	1	1	–	–	–	–	3.017	2.992
1978	–	–	–	–	–	–	1.541	1.526
1977	1	1	–	–	–	–	1.476	1.466
11	–	–	–	–	1	1	2.275	2.250
1977	–	–	–	–	1	1	1.147	1.134
1976	–	–	–	–	–	–	1.128	1.116
12	–	–	2	2	1	1	1.653	1.633
1976	–	–	1	1	1	1	827	817
1975	–	–	1	1	–	–	826	816
13	3	3	1	1	1	1	1.238	1.230
1975	3	3	1	1	–	–	606	601
1974	–	–	–	–	1	1	632	629
14	1	1	1	1	–	–	938	926
1974	1	1	–	–	–	–	491	482
1973	–	–	1	1	–	–	447	444
15 e più Fino al 1973	7	6	–	–	1	1	1.233	1.214
Totale	14	13	5	5	5	5	136.689	135.873

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
30 – 34								
0	7.409	7.334	10	9	3	3	–	–
1988	2.460	2.439	5	5	1	1	–	–
1987	4.949	4.895	5	4	2	2	–	–
1	6.444	6.392	401	397	18	17	2	2
1987	3.755	3.721	124	122	7	6	2	2
1986	2.689	2.671	277	275	11	11	–	–
2	2.905	2.881	1.641	1.633	64	63	7	7
1986	1.603	1.589	725	720	34	34	2	2
1985	1.302	1.292	916	913	30	29	5	5
3	1.448	1.439	1.889	1.880	159	159	17	17
1985	832	828	888	884	60	60	8	8
1984	616	611	1.001	996	99	99	9	9
4	795	787	1.692	1.682	240	238	30	30
1984	445	439	856	850	136	134	15	15
1983	350	348	836	832	104	104	15	15
5	465	460	1.219	1.207	280	279	32	32
1983	239	237	608	602	111	110	13	13
1982	226	223	611	605	169	169	19	19
6	256	250	873	868	276	276	40	40
1982	139	134	441	439	125	125	20	20
1981	117	116	432	429	151	151	20	20
7	185	183	516	510	252	252	50	50
1981	102	102	266	262	129	129	23	23
1980	83	81	250	248	123	123	27	27
8	98	98	326	322	214	208	53	52
1980	48	48	178	175	129	127	25	24
1979	50	50	148	147	85	81	28	28
9	52	51	175	172	132	130	37	36
1979	24	24	83	83	66	66	21	20
1978	28	27	92	89	66	64	16	16
10 e più Fino al 1978	73	73	210	209	221	217	84	83
Totale	20.130	19.948	8.952	8.889	1.859	1.842	352	349
35 – 39								
0	2.202	2.172	4	4	1	1	–	–
1988	826	815	1	1	1	1	–	–
1987	1.376	1.357	3	3	–	–	–	–
1	1.599	1.584	118	116	8	8	1	1
1987	960	950	35	34	2	2	1	1
1986	639	634	83	82	6	6	–	–
2	568	559	393	390	18	18	4	4
1986	323	317	174	171	5	5	2	2
1985	245	242	219	219	13	13	2	2
3	268	261	385	379	37	37	2	2
1985	163	157	193	190	19	19	1	1
1984	105	104	192	189	18	18	1	1
4	127	127	244	241	36	36	3	3
1984	71	71	122	120	17	17	2	2
1983	56	56	122	121	19	19	1	1
5 e più Fino al 1983	120	116	268	265	111	108	21	21
Totale	4.884	4.819	1.412	1.395	211	208	31	31
40 – 44								
0	378	373	–	–	–	–	–	–
1988	171	171	–	–	–	–	–	–
1987	207	202	–	–	–	–	–	–
1 e più Fino al 1987	367	363	77	77	15	14	–	–
Totale	745	736	77	77	15	14	–	–
45 e più								
0	21	20	–	–	–	–	–	–
1988	6	6	–	–	–	–	–	–
1987	15	14	–	–	–	–	–	–
1 e più Fino al 1987	12	12	3	3	2	2	–	–
Totale	33	32	3	3	2	2	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
30 - 34								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	-	-	-	-	-	-
1986	2	2	-	-	-	-	-	-
1985	1	1	-	-	-	-	-	-
3	4	4	3	3	-	-	1	1
1985	1	1	2	2	-	-	-	-
1984	3	3	1	1	-	-	1	1
4	4	4	-	-	1	1	-	-
1984	1	1	-	-	1	1	-	-
1983	3	3	-	-	-	-	-	-
5	9	9	2	2	1	1	-	-
1983	5	5	2	2	-	-	-	-
1982	4	4	-	-	1	1	-	-
6	8	8	1	1	3	3	-	-
1982	6	6	-	-	1	1	-	-
1981	2	2	1	1	2	2	-	-
7	12	12	1	1	4	4	-	-
1981	6	6	1	1	1	1	-	-
1980	6	6	-	-	3	3	-	-
8	7	7	5	5	2	2	-	-
1980	3	3	5	5	1	1	-	-
1979	4	4	-	-	1	1	-	-
9	4	4	3	3	1	1	-	-
1979	2	2	1	1	1	1	-	-
1978	2	2	2	2	-	-	-	-
10 e più Fino al 1978	20	20	18	17	5	5	2	2
Totale	71	71	33	32	17	17	3	3
35 - 39								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	1	1	-	-	-	-
2	1	1	1	1	-	-	-	-
1986	1	1	1	1	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	2	2	2	2	-	-
1985	1	1	-	-	1	1	-	-
1984	1	1	2	2	1	1	-	-
4	3	3	-	-	-	-	1	1
1984	1	1	-	-	-	-	-	-
1983	2	2	-	-	-	-	1	1
5 e più Fino al 1983	7	7	-	-	2	2	1	1
Totale	13	13	4	4	4	4	2	2
40 - 44								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
30 - 34								
0	-	-	-	-	-	-	7.422	7.346
1988	-	-	-	-	-	-	2.466	2.445
1987	-	-	-	-	-	-	4.956	4.901
1	-	-	-	-	-	-	6.865	6.808
1987	-	-	-	-	-	-	3.888	3.851
1986	-	-	-	-	-	-	2.977	2.957
2	-	-	-	-	-	-	4.620	4.587
1986	-	-	-	-	-	-	2.366	2.347
1985	-	-	-	-	-	-	2.254	2.240
3	-	-	-	-	1	1	3.522	3.504
1985	-	-	-	-	-	-	1.791	1.783
1984	-	-	-	-	1	1	1.731	1.721
4	-	-	-	-	-	-	2.762	2.742
1984	-	-	-	-	-	-	1.454	1.440
1983	-	-	-	-	-	-	1.308	1.302
5	1	1	-	-	-	-	2.009	1.991
1983	1	1	-	-	-	-	979	970
1982	-	-	-	-	-	-	1.030	1.021
6	-	-	-	-	-	-	1.457	1.446
1982	-	-	-	-	-	-	732	725
1981	-	-	-	-	-	-	725	721
7	1	1	-	-	-	-	1.021	1.013
1981	1	1	-	-	-	-	529	525
1980	-	-	-	-	-	-	492	488
8	-	-	-	-	-	-	705	694
1980	-	-	-	-	-	-	389	383
1979	-	-	-	-	-	-	316	311
9	-	-	-	-	-	-	404	397
1979	-	-	-	-	-	-	198	197
1978	-	-	-	-	-	-	206	200
10 e più Fino al 1978	-	-	-	-	-	-	633	626
Totale	2	2	-	-	1	1	31.420	31.154
35 - 39								
0	-	-	-	-	-	-	2.207	2.177
1988	-	-	-	-	-	-	828	817
1987	-	-	-	-	-	-	1.379	1.360
1	-	-	-	-	-	-	1.727	1.710
1987	-	-	-	-	-	-	998	987
1986	-	-	-	-	-	-	729	723
2	-	-	-	-	-	-	985	973
1986	-	-	-	-	-	-	506	497
1985	-	-	-	-	-	-	479	476
3	-	-	-	-	-	-	698	685
1985	-	-	-	-	-	-	378	369
1984	-	-	-	-	-	-	320	316
4	-	-	-	-	-	-	414	411
1984	-	-	-	-	-	-	213	211
1983	-	-	-	-	-	-	201	200
5 e più Fino al 1983	2	2	-	-	-	-	532	522
Totale	2	2	-	-	-	-	6.563	6.478
40 - 44								
0	-	-	-	-	-	-	378	373
1988	-	-	-	-	-	-	171	171
1987	-	-	-	-	-	-	207	202
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	459	454
Totale	-	-	-	-	-	-	837	827
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	21	20
1988	-	-	-	-	-	-	6	6
1987	-	-	-	-	-	-	15	14
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	17	17
Totale	-	-	-	-	-	-	38	38

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI - TOTALE								
0	83.962	83.392	83	80	11	11	-	-
1988	29.246	29.050	24	23	3	3	-	-
1987	54.716	54.342	59	57	8	8	-	-
1	76.180	75.738	4.423	4.394	108	106	17	16
1987	44.929	44.669	1.422	1.411	33	31	7	6
1986	31.251	31.069	3.001	2.983	75	75	10	10
2	40.009	39.767	16.749	16.680	535	529	38	37
1986	22.268	22.133	7.410	7.379	213	210	19	18
1985	17.741	17.634	9.339	9.301	322	319	19	19
3	24.432	24.303	24.507	24.422	1.586	1.575	114	112
1985	13.770	13.696	11.766	11.713	694	689	53	52
1984	10.662	10.607	12.741	12.709	892	886	61	60
4	14.889	14.804	28.052	27.923	2.993	2.971	253	252
1984	8.433	8.381	13.955	13.889	1.433	1.422	129	129
1983	6.456	6.423	14.097	14.034	1.560	1.549	124	123
5	9.640	9.572	26.925	26.835	4.235	4.211	402	396
1983	5.395	5.356	13.659	13.610	2.006	1.998	202	199
1982	4.245	4.216	13.266	13.225	2.229	2.213	200	197
6	6.451	6.393	22.544	22.448	5.466	5.440	581	571
1982	3.700	3.665	11.988	11.937	2.740	2.726	281	278
1981	2.751	2.728	10.556	10.511	2.726	2.714	300	293
7	4.328	4.304	17.457	17.390	6.185	6.163	849	840
1981	2.361	2.351	9.153	9.121	3.011	3.004	420	415
1980	1.967	1.953	8.304	8.269	3.174	3.159	429	425
8	2.828	2.812	13.083	13.023	6.480	6.441	1.066	1.052
1980	1.642	1.629	7.236	7.203	3.454	3.439	555	546
1979	1.186	1.183	5.847	5.820	3.026	3.002	511	506
9	1.867	1.847	9.101	9.058	6.095	6.054	1.214	1.201
1979	1.058	1.045	4.877	4.854	3.183	3.164	645	638
1978	809	802	4.224	4.204	2.912	2.890	569	563
10	1.318	1.302	6.800	6.762	5.800	5.766	1.247	1.234
1978	732	721	3.758	3.738	3.160	3.136	691	686
1977	586	581	3.042	3.024	2.640	2.630	556	548
11	1.000	991	5.014	4.984	4.930	4.888	1.298	1.288
1977	550	546	2.809	2.797	2.617	2.594	669	667
1976	450	445	2.205	2.187	2.313	2.294	629	621
12	710	704	3.555	3.531	4.276	4.247	1.374	1.362
1976	406	404	1.992	1.983	2.216	2.200	711	703
1975	304	300	1.563	1.548	2.060	2.047	663	659
13	496	490	2.581	2.563	3.687	3.657	1.406	1.397
1975	275	271	1.426	1.412	1.994	1.972	741	739
1974	221	219	1.155	1.151	1.693	1.685	665	658
14	357	348	1.771	1.761	3.073	3.056	1.376	1.370
1974	207	205	1.030	1.023	1.717	1.709	713	707
1973	150	143	741	738	1.356	1.347	663	663
15	219	216	1.140	1.133	2.157	2.146	1.144	1.136
1973	113	110	644	641	1.208	1.202	597	594
1972	106	106	496	492	949	944	547	542
16	132	128	687	684	1.661	1.645	958	953
1972	78	75	404	402	972	961	540	538
1971	54	53	283	282	689	684	418	415
17	102	101	421	414	1.088	1.080	757	745
1971	52	52	238	236	613	610	410	404
1970	50	49	183	178	475	470	347	341
18	55	54	237	234	723	721	540	531
1970	26	26	144	142	423	422	308	302
1969	29	28	93	92	300	299	232	229
19	45	44	134	133	418	412	391	388
1969	27	26	90	89	226	221	245	243
1968	18	18	44	44	192	191	146	145
20	24	23	70	70	261	257	250	248
1968	8	7	37	37	150	149	141	140
1967	16	16	33	33	111	108	109	108
21	14	14	47	46	164	162	134	131
1967	11	11	26	25	95	95	85	84
1966	3	3	21	21	69	67	49	47
22	16	16	27	27	92	91	87	86
1966	8	8	17	17	46	45	48	47
1965	8	8	10	10	46	46	39	39
23	11	11	11	11	45	43	60	59
1965	6	6	6	6	29	28	32	31
1964	5	5	5	5	16	15	28	28
24	2	2	6	6	22	21	32	32
1964	1	1	6	6	14	14	17	17
1963	1	1	-	-	8	7	15	15
25 e più Fino al 1963	5	5	8	8	30	29	29	29
Totale	269.092	267.381	185.433	184.620	62.121	61.722	15.617	15.466

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI - TOTALE								
0	4	4	-	-	-	-	-	-
1988	1	1	-	-	-	-	-	-
1987	3	3	-	-	-	-	-	-
1	3	3	1	1	-	-	1	1
1987	2	2	-	-	-	-	1	1
1986	1	1	1	1	-	-	-	-
2	6	6	4	4	1	1	1	1
1986	3	3	2	2	1	1	-	-
1985	3	3	2	2	-	-	1	1
3	19	19	10	10	3	3	2	2
1985	5	5	5	5	1	1	-	-
1984	14	14	5	5	2	2	2	2
4	34	34	8	8	1	1	1	1
1984	19	19	3	3	1	1	-	-
1983	15	15	5	5	-	-	1	1
5	49	49	11	11	2	2	2	2
1983	22	22	5	5	1	1	1	1
1982	27	27	6	6	1	1	1	1
6	90	90	15	15	9	8	1	1
1982	56	56	5	5	4	4	-	-
1981	34	34	10	10	5	4	1	1
7	156	154	36	36	9	9	5	5
1981	73	72	20	20	3	3	2	2
1980	83	82	16	16	6	6	3	3
8	198	195	65	64	10	10	1	1
1980	109	106	34	34	5	5	1	1
1979	89	89	31	30	5	5	-	-
9	214	212	52	51	16	16	6	6
1979	118	117	27	26	12	12	3	3
1978	96	95	25	25	4	4	3	3
10	291	287	73	72	22	21	11	11
1978	155	152	45	44	9	8	6	6
1977	136	135	28	28	13	13	5	5
11	273	269	81	81	15	15	11	11
1977	139	138	40	40	5	5	6	6
1976	134	131	41	41	10	10	5	5
12	311	310	89	85	37	36	17	17
1976	154	154	52	50	12	12	4	4
1975	157	156	37	35	25	24	13	13
13	372	365	117	115	51	50	19	19
1975	183	178	64	63	27	27	9	9
1974	189	187	53	52	24	23	10	10
14	423	417	163	161	53	51	20	20
1974	255	250	86	85	29	27	10	10
1971	168	167	77	76	24	24	10	10
15	393	382	131	127	60	58	24	24
1971	200	193	66	65	39	37	11	11
1972	193	189	65	62	21	21	13	13
16	343	342	137	137	64	63	30	29
1972	186	186	72	72	36	35	16	15
1971	157	156	65	65	28	28	14	14
17	323	320	133	129	65	65	31	30
1971	161	160	62	60	29	29	20	20
1970	162	160	71	69	36	36	11	10
18	287	284	122	118	61	61	30	30
1970	162	160	59	56	40	40	15	15
1969	125	124	63	62	21	21	15	15
19	178	174	117	116	44	43	22	22
1969	109	108	71	70	24	23	13	13
1968	69	66	46	46	20	20	9	9
20	163	161	87	85	47	45	21	21
1968	96	95	46	45	29	27	12	12
1967	67	66	41	40	18	18	9	9
21	109	105	63	62	38	37	16	15
1967	71	69	29	28	24	23	7	7
1966	38	38	34	34	14	14	9	8
22	66	66	37	35	28	28	19	19
1966	39	39	22	21	15	15	8	8
1965	27	27	15	14	13	13	11	11
23	41	41	27	27	22	20	8	8
1965	22	22	15	15	11	11	5	5
1964	19	19	12	12	11	9	3	3
24	32	32	25	23	9	9	12	12
1964	14	14	13	13	6	6	5	5
1963	18	18	12	10	3	3	7	7
25 e più Fino al 1963	28	28	19	18	18	17	14	14
Totale	4.406	4.349	1.623	1.591	685	669	325	322

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI - TOTALE								
0	-	-	-	-	-	-	84.060	83.487
1988	-	-	-	-	-	-	29.274	29.077
1987	-	-	-	-	-	-	54.786	54.410
1	1	1	-	-	-	-	80.734	80.260
1987	1	1	-	-	-	-	46.395	46.121
1986	-	-	-	-	-	-	34.339	34.139
2	-	-	-	-	-	-	57.343	57.025
1986	-	-	-	-	-	-	29.916	29.746
1985	-	-	-	-	-	-	27.427	27.279
3	-	-	-	-	1	1	50.674	50.447
1985	-	-	-	-	-	-	26.294	26.161
1984	-	-	-	-	1	1	24.380	24.286
4	-	-	-	-	-	-	46.231	45.994
1984	-	-	-	-	-	-	23.973	23.844
1983	-	-	-	-	-	-	22.258	22.150
5	2	2	-	-	-	-	41.268	41.080
1983	2	2	-	-	-	-	21.293	21.194
1982	-	-	-	-	-	-	19.975	19.886
6	-	-	-	-	-	-	35.157	34.966
1982	-	-	-	-	-	-	18.774	18.671
1981	-	-	-	-	-	-	16.383	16.295
7	2	2	-	-	-	-	29.027	28.903
1981	2	2	-	-	-	-	15.045	14.990
1980	-	-	-	-	-	-	13.982	13.913
8	1	1	1	1	-	-	23.733	23.600
1980	-	-	-	-	-	-	13.036	12.963
1979	1	1	1	1	-	-	10.697	10.637
9	3	3	-	-	2	1	18.570	18.449
1979	1	1	-	-	1	1	9.925	9.861
1978	2	2	-	-	1	-	8.645	8.588
10	3	3	-	-	-	-	15.565	15.458
1978	2	2	-	-	-	-	8.558	8.493
1977	1	1	-	-	-	-	7.007	6.965
11	4	4	-	-	2	2	12.628	12.533
1977	2	2	-	-	2	2	6.839	6.797
1976	2	2	-	-	-	-	5.789	5.736
12	4	4	4	4	1	1	10.378	10.301
1976	4	4	2	2	1	1	5.554	5.517
1975	-	-	2	2	-	-	4.824	4.784
13	4	4	6	5	2	2	8.741	8.667
1975	4	4	3	3	1	1	4.727	4.679
1974	-	-	3	2	1	1	4.014	3.988
14	10	10	2	2	1	1	7.249	7.197
1974	7	7	-	-	1	1	4.055	4.024
1973	3	3	2	2	-	-	3.194	3.173
15	4	4	3	3	3	3	5.278	5.232
1973	1	1	3	3	2	2	2.884	2.859
1972	3	3	-	-	1	1	2.394	2.373
16	11	11	7	6	1	1	4.031	3.999
1972	4	4	6	5	-	-	2.314	2.293
1971	7	7	1	1	1	1	1.717	1.706
17	13	12	8	8	7	7	2.948	2.911
1971	9	8	4	4	4	4	1.602	1.587
1970	4	4	4	4	3	3	1.346	1.324
18	14	14	8	8	9	9	2.086	2.064
1970	5	5	4	4	5	5	1.191	1.177
1969	9	9	4	4	4	4	895	887
19	17	17	9	8	8	8	1.383	1.366
1969	6	6	4	4	4	4	819	807
1968	11	11	5	5	4	4	564	559
20	16	16	11	11	14	13	964	950
1968	7	7	8	8	10	9	544	536
1967	9	9	3	3	4	4	420	414
21	20	20	4	3	10	10	619	605
1967	12	12	3	2	5	5	368	361
1966	8	8	1	1	5	5	251	244
22	11	11	2	2	7	7	392	388
1966	7	7	-	-	4	4	214	211
1965	4	4	2	2	3	3	178	177
23	10	10	10	10	9	9	254	249
1965	8	8	7	7	5	5	146	144
1964	2	2	3	3	4	4	108	105
24	12	12	6	6	7	7	165	162
1964	6	6	5	5	5	5	92	92
1963	6	6	1	1	2	2	73	70
25 e più Fino al 1963	8	8	9	9	14	14	182	179
Totale	170	169	90	87	98	96	539.660	536.472

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI - Meno di 20 anni								
0	122	120	-	-	-	-	-	-
1988	74	73	-	-	-	-	-	-
1987	48	47	-	-	-	-	-	-
1	90	87	10	10	-	-	-	-
1987	56	53	2	2	-	-	-	-
1986	34	34	8	8	-	-	-	-
2	58	58	26	26	4	4	-	-
1986	38	38	16	16	2	2	-	-
1985	20	20	10	10	2	2	-	-
3	44	44	32	31	8	8	2	2
1985	34	34	18	17	6	6	2	2
1984	10	10	14	14	2	2	-	-
4	22	21	66	64	14	13	2	2
1984	14	14	32	31	8	7	-	-
1983	8	7	34	33	6	6	2	2
5	25	25	62	62	28	28	-	-
1983	15	15	32	32	14	14	-	-
1982	10	10	30	30	14	14	-	-
6	24	24	79	79	26	26	8	8
1982	18	18	49	49	16	16	4	4
1981	6	6	30	30	10	10	4	4
7	10	10	50	50	32	32	6	6
1981	8	8	30	30	20	20	4	4
1980	2	2	20	20	12	12	2	2
8	11	11	56	56	24	24	6	6
1980	6	6	32	32	14	14	2	2
1979	5	5	24	24	10	10	4	4
9	12	11	26	26	35	35	13	13
1979	6	6	12	12	21	21	13	13
1978	6	5	14	14	14	14	-	-
10	2	2	24	24	28	28	14	14
1978	2	2	18	18	10	10	6	6
1977	-	-	6	6	18	18	8	8
11	4	4	16	16	35	34	4	4
1977	2	2	10	10	19	19	2	2
1976	2	2	6	6	16	15	2	2
12	8	8	18	18	22	22	12	12
1976	8	8	10	10	18	18	8	8
1975	-	-	8	8	4	4	4	4
13	4	4	19	17	16	16	20	19
1975	4	4	13	13	12	12	8	8
1974	-	-	6	4	4	4	12	11
14	2	2	2	2	22	22	16	16
1974	-	-	2	2	18	18	6	6
1973	2	2	-	-	4	4	10	10
15	5	4	2	2	20	20	16	16
1973	2	1	-	-	12	12	6	6
1972	3	3	2	2	8	8	10	10
16	-	-	2	2	20	18	16	15
1972	-	-	-	-	18	16	10	10
1971	-	-	2	2	2	2	6	5
17	2	2	-	-	10	10	6	6
1971	2	2	-	-	10	10	4	4
1970	-	-	-	-	-	-	2	2
18	4	4	2	2	-	-	4	4
1970	4	4	2	2	-	-	4	4
1969	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	2	2	2	2	4	4
1969	-	-	2	2	2	2	2	2
1968	-	-	-	-	-	-	2	2
20	2	2	-	-	-	-	-	-
1968	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	2	2	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	2	2
23	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	2	2
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	-	-	-	-	-	-	-	-
25 e più Fino al 1983	-	-	-	-	2	2	-	-
Totale	451	443	494	489	348	344	151	149

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	—	—	—	—	—	—	—	—
1988	—	—	—	—	—	—	—	—
1987	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—
1987	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	—	—	—	—	—	—	—	—
1984	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—
1984	—	—	—	—	—	—	—	—
1983	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—
1983	—	—	—	—	—	—	—	—
1982	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—
1982	—	—	—	—	—	—	—	—
1981	—	—	—	—	—	—	—	—
7	4	4	—	—	—	—	—	—
1981	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	4	4	—	—	—	—	—	—
8	2	2	—	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	—	—	—	—	—
1979	2	2	—	—	—	—	—	—
9	2	2	—	—	—	—	—	—
1979	2	2	—	—	—	—	—	—
1978	—	—	—	—	—	—	—	—
10	6	5	—	—	2	2	—	—
1978	4	3	—	—	2	2	—	—
1977	2	2	—	—	—	—	—	—
11	—	—	4	4	—	—	—	—
1977	—	—	—	—	—	—	—	—
1976	—	—	4	4	—	—	—	—
12	2	2	—	—	—	—	—	—
1976	—	—	—	—	—	—	—	—
1975	2	2	—	—	—	—	—	—
13	2	2	2	2	2	2	—	—
1975	—	—	2	2	2	2	—	—
1974	2	2	—	—	—	—	—	—
14	10	10	2	2	2	2	—	—
1974	10	10	2	2	—	—	—	—
1973	—	—	—	—	2	2	—	—
15	2	2	2	2	—	—	—	—
1973	—	—	2	2	—	—	—	—
1972	2	2	—	—	—	—	—	—
16	8	8	—	—	—	—	—	—
1972	2	2	—	—	—	—	—	—
1971	6	6	—	—	—	—	—	—
17	7	7	—	—	2	2	—	—
1971	4	4	—	—	—	—	—	—
1970	3	3	—	—	2	2	—	—
18	4	4	—	—	2	2	—	—
1970	2	2	—	—	2	2	—	—
1969	2	2	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	2	2	—	—
1969	—	—	—	—	2	2	—	—
1968	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4	4	—	—	—	—	—	—
1968	2	2	—	—	—	—	—	—
1967	2	2	—	—	—	—	—	—
21	4	4	—	—	2	2	2	2
1967	2	2	—	—	2	2	—	—
1966	2	2	—	—	—	—	2	2
22	—	—	—	—	—	—	—	—
1966	—	—	—	—	—	—	—	—
1965	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—
1965	—	—	—	—	—	—	—	—
1964	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—
1964	—	—	—	—	—	—	—	—
1963	—	—	—	—	—	—	—	—
25 e più Fino al 1963	2	2	—	—	2	2	—	—
Totale	59	58	10	10	16	16	2	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più			
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI PARTI PLURIMI - Meno di 20 anni								
0	-	-	-	-	-	-	122	120
1988	-	-	-	-	-	-	74	73
1987	-	-	-	-	-	-	48	47
1	-	-	-	-	-	-	100	97
1987	-	-	-	-	-	-	58	55
1986	-	-	-	-	-	-	42	42
2	-	-	-	-	-	-	88	88
1986	-	-	-	-	-	-	56	56
1985	-	-	-	-	-	-	32	32
3	-	-	-	-	-	-	86	85
1985	-	-	-	-	-	-	60	59
1984	-	-	-	-	-	-	26	26
4	-	-	-	-	-	-	104	100
1984	-	-	-	-	-	-	54	52
1983	-	-	-	-	-	-	50	48
5	-	-	-	-	-	-	115	115
1983	-	-	-	-	-	-	61	61
1982	-	-	-	-	-	-	54	54
6	-	-	-	-	-	-	137	137
1982	-	-	-	-	-	-	87	87
1981	-	-	-	-	-	-	50	50
7	-	-	-	-	-	-	102	102
1981	-	-	-	-	-	-	62	62
1980	-	-	-	-	-	-	40	40
8	-	-	-	-	-	-	99	99
1980	-	-	-	-	-	-	54	54
1979	-	-	-	-	-	-	45	45
9	-	-	-	-	-	-	88	87
1979	-	-	-	-	-	-	54	54
1978	-	-	-	-	-	-	34	33
10	-	-	-	-	-	-	76	75
1978	-	-	-	-	-	-	42	41
1977	-	-	-	-	-	-	34	34
11	-	-	-	-	-	-	63	62
1977	-	-	-	-	-	-	33	33
1976	-	-	-	-	-	-	30	29
12	-	-	-	-	-	-	62	62
1976	-	-	-	-	-	-	44	44
1975	-	-	-	-	-	-	18	18
13	-	-	-	-	-	-	65	62
1975	-	-	-	-	-	-	41	41
1974	-	-	-	-	-	-	24	21
14	-	-	-	-	-	-	56	56
1974	-	-	-	-	-	-	38	38
1973	-	-	-	-	-	-	18	18
15	-	-	-	-	-	-	47	46
1973	-	-	-	-	-	-	22	21
1972	-	-	-	-	-	-	25	25
16	-	-	-	-	-	-	46	43
1972	-	-	-	-	-	-	30	28
1971	-	-	-	-	-	-	16	15
17	-	-	-	-	-	-	27	27
1971	-	-	-	-	-	-	20	20
1970	-	-	-	-	-	-	7	7
18	-	-	-	-	-	-	2	18
1970	-	-	-	-	-	-	14	14
1969	-	-	-	-	-	-	2	4
19	2	2	-	-	-	-	12	12
1969	-	-	-	-	-	-	8	8
1968	2	2	-	-	-	-	4	4
20	-	-	-	-	-	-	6	6
1968	-	-	-	-	-	-	2	2
1967	-	-	-	-	-	-	4	4
21	2	2	-	-	-	-	10	10
1967	2	2	-	-	-	-	6	6
1966	-	-	-	-	-	-	4	4
22	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	2	2
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	2	2
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	-	-	-	-	-	-	-	-
25 e più Fino al 1963	-	-	-	-	-	-	6	6
Totale	4	4	-	-	2	2	1.537	1.517

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
20-24								
0	714	689	-	-	-	-	-	-
1988	285	270	-	-	-	-	-	-
1987	429	419	-	-	-	-	-	-
1	630	614	44	41	-	-	-	-
1987	374	363	14	13	-	-	-	-
1986	256	251	30	28	-	-	-	-
2	376	359	118	115	6	6	-	-
1986	222	211	50	50	2	2	-	-
1985	154	148	68	65	4	4	-	-
3	289	281	202	201	30	30	4	4
1985	148	146	122	122	18	18	4	4
1984	141	135	80	79	12	12	-	-
4	154	149	247	236	55	53	-	-
1984	104	101	120	116	18	17	-	-
1983	50	48	127	120	37	36	-	-
5	125	122	278	275	57	55	6	6
1983	77	75	139	137	25	25	2	2
1982	48	47	139	138	32	30	4	4
6	87	83	241	239	56	54	8	8
1982	47	45	125	124	30	28	2	2
1981	40	38	116	115	26	26	6	6
7	83	83	164	164	82	81	14	13
1981	53	53	76	76	44	44	6	5
1980	30	30	88	88	38	37	8	8
8	59	56	136	128	81	78	16	16
1980	33	31	90	82	45	45	6	6
1979	26	25	46	46	36	33	10	10
9	60	59	94	93	64	64	24	23
1979	33	32	56	55	36	36	8	8
1978	27	27	38	38	28	28	16	15
10	27	27	76	74	64	64	6	6
1978	14	14	41	41	32	32	4	4
1977	13	13	35	33	32	32	2	2
11	37	37	73	73	42	39	26	26
1977	21	21	39	39	22	20	14	14
1976	16	16	34	34	20	19	12	12
12	30	29	36	36	46	46	20	18
1976	24	23	20	20	26	26	8	6
1975	6	6	16	16	20	20	12	12
13	10	10	30	30	48	46	20	20
1975	6	6	20	20	24	23	12	12
1974	4	4	10	10	24	23	8	8
14	10	10	39	39	32	32	20	20
1974	8	8	23	23	14	14	10	10
1973	2	2	16	16	18	18	10	10
15	4	4	18	18	24	24	22	22
1973	2	2	6	6	16	16	8	8
1972	2	2	12	12	8	8	14	14
16	2	2	8	8	19	19	6	6
1972	-	-	2	2	6	6	4	4
1971	2	2	6	6	13	13	2	2
17	7	7	6	6	6	6	18	18
1971	5	5	2	2	4	4	6	6
1970	2	2	4	4	2	2	12	12
18	-	-	2	2	4	4	8	8
1970	-	-	-	-	2	2	4	4
1969	-	-	2	2	2	2	4	4
19	2	2	2	2	4	4	-	-
1969	-	-	2	2	2	2	-	-
1968	2	2	-	-	2	2	-	-
20 e più Fino al 1968	-	-	2	2	4	4	4	4
Totale	2.706	2.623	1.816	1.782	724	709	222	218

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
20 - 24								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	-	-	-	-	-
1983	2	2	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	2	2	-	-	-	-
7	-	-	2	2	-	-	-	-
1981	-	-	2	2	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6	6	2	2	2	2	-	-
1980	4	4	2	2	2	2	-	-
1979	2	2	2	2	-	-	-	-
9	4	4	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	4	4	-	-	-	-	-	-
10	6	6	2	2	-	-	-	-
1978	-	-	2	2	-	-	-	-
1977	6	6	-	-	-	-	-	-
11	6	6	2	2	-	-	-	-
1977	2	2	2	2	-	-	-	-
1976	4	4	-	-	-	-	-	-
12	6	6	-	-	4	4	-	-
1976	4	4	-	-	2	2	-	-
1975	2	2	-	-	2	2	-	-
13	6	6	2	2	2	2	-	-
1975	-	-	2	2	-	-	-	-
1974	6	6	-	-	2	2	-	-
14	2	2	2	2	3	3	-	-
1974	2	2	2	2	3	3	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
15	4	4	-	-	2	2	-	-
1973	-	-	-	-	2	2	-	-
1972	4	4	-	-	-	-	-	-
16	6	6	-	-	2	2	-	-
1972	2	2	-	-	2	2	-	-
17	4	4	-	-	-	-	-	-
1971	6	6	2	2	-	-	-	-
1971	4	4	2	2	-	-	-	-
1970	2	2	-	-	-	-	4	4
18	2	2	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	-	-	-	-	4	4
1969	2	2	-	-	-	-	-	-
19	-	-	2	2	-	-	-	-
1969	-	-	2	2	-	-	-	-
1968	-	-	-	-	-	-	-	-
20 e più Fino al 1968	2	2	-	-	6	6	2	2
Totale	58	58	16	16	21	21	6	6

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più			
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
	DI CUI DA PARTI PLURIMI							
	20 - 24							
0	-	-	-	-	-	-	714	689
1988	-	-	-	-	-	-	285	270
1987	-	-	-	-	-	-	429	419
1	-	-	-	-	-	-	674	655
1987	-	-	-	-	-	-	388	376
1986	-	-	-	-	-	-	286	279
2	-	-	-	-	-	-	500	480
1986	-	-	-	-	-	-	274	263
1985	-	-	-	-	-	-	226	217
3	-	-	-	-	-	-	525	516
1985	-	-	-	-	-	-	292	290
1984	-	-	-	-	-	-	233	226
4	-	-	-	-	-	-	456	438
1984	-	-	-	-	-	-	242	234
1983	-	-	-	-	-	-	214	204
5	-	-	-	-	-	-	468	460
1983	-	-	-	-	-	-	245	241
1982	-	-	-	-	-	-	223	219
6	-	-	-	-	-	-	392	384
1982	-	-	-	-	-	-	204	199
1981	-	-	-	-	-	-	188	185
7	-	-	-	-	-	-	345	343
1981	-	-	-	-	-	-	181	180
1980	-	-	-	-	-	-	164	163
8	-	-	-	-	-	-	302	288
1980	-	-	-	-	-	-	180	170
1979	-	-	-	-	-	-	122	118
9	-	-	-	-	-	-	246	243
1979	-	-	-	-	-	-	133	131
1978	-	-	-	-	-	-	113	112
10	-	-	-	-	-	-	181	179
1978	-	-	-	-	-	-	93	93
1977	-	-	-	-	-	-	88	86
11	-	-	-	-	-	-	186	183
1977	-	-	-	-	-	-	100	98
1976	-	-	-	-	-	-	86	85
12	-	-	-	-	-	-	142	139
1976	-	-	-	-	-	-	84	81
1975	-	-	-	-	-	-	58	58
13	-	-	-	-	-	-	118	116
1975	-	-	-	-	-	-	64	63
1974	-	-	-	-	-	-	54	53
14	-	-	-	-	-	-	108	108
1974	-	-	-	-	-	-	62	62
1973	-	-	-	-	-	-	46	46
15	-	-	-	-	-	-	74	74
1973	-	-	-	-	-	-	34	34
1972	-	-	-	-	-	-	40	40
16	-	-	-	-	-	-	43	43
1972	-	-	-	-	-	-	16	16
17	-	-	-	-	-	-	27	27
1971	-	-	-	-	-	-	45	45
1970	-	-	-	-	-	-	23	23
18	-	-	-	-	-	-	22	22
1970	-	-	-	-	-	-	20	20
1969	-	-	-	-	-	-	6	6
19	-	-	-	-	-	-	14	14
1969	-	-	-	-	-	-	10	10
1968	-	-	-	-	-	-	6	6
20 e più Fino al 1968	-	-	-	-	-	-	4	4
Totale	-	-	-	-	-	-	20	20
							5.569	5.433

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
25 - 29								
0	422	414	-	-	-	-	-	-
1988	150	148	-	-	-	-	-	-
1987	272	266	-	-	-	-	-	-
1	415	407	36	36	2	2	-	-
1987	236	230	12	12	-	-	-	-
1986	179	177	24	24	2	2	-	-
2	255	242	99	99	6	6	-	-
1986	147	143	46	46	-	-	-	-
1985	108	99	53	53	6	6	-	-
3	200	194	125	123	14	13	2	2
1985	90	86	60	59	4	4	-	-
1984	110	108	65	64	10	9	2	2
4	93	90	177	176	32	32	-	-
1984	39	38	89	89	20	20	-	-
1983	54	52	88	87	12	12	-	-
5	63	61	152	149	20	20	6	6
1983	39	38	77	74	12	12	4	4
1982	24	23	75	75	8	8	2	2
6	55	52	101	99	32	32	4	4
1982	35	32	57	55	20	20	2	2
1981	20	20	44	44	12	12	2	2
7	56	56	71	66	22	22	2	2
1981	26	26	31	30	4	4	2	2
1980	30	30	40	36	18	18	-	-
8	43	43	76	75	30	30	10	10
1980	23	23	40	40	16	16	4	4
1979	20	20	36	35	14	14	6	6
9	12	12	44	44	44	44	4	4
1979	8	8	20	20	20	20	2	2
1978	4	4	24	24	24	24	2	2
10	9	9	18	18	6	6	2	2
1978	7	7	10	10	-	-	-	-
1977	2	2	8	8	6	6	2	2
11	4	4	10	10	18	18	4	4
1977	-	-	6	6	10	10	4	4
1976	4	4	4	4	8	8	-	-
12	8	8	13	13	12	12	4	4
1976	8	8	4	4	8	8	-	-
1975	-	-	9	9	4	4	4	4
13	2	2	6	6	14	14	-	-
1975	-	-	2	2	4	4	-	-
1974	2	2	4	4	10	10	-	-
14	-	-	-	-	6	5	4	4
1974	-	-	-	-	4	4	2	2
1973	-	-	-	-	2	1	2	2
15 e più Fino al 1973	-	-	6	6	4	4	4	4
Totale	1.637	1.594	934	920	262	260	46	46

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI PARTI PLURIMI								
25 – 29								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	2	-	-	-	-	-	-
1980	2	2	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4	4	-	-	-	-	-	-
1978	2	2	-	-	-	-	-	-
1977	2	2	-	-	-	-	-	-
11	2	2	2	2	-	-	-	-
1977	-	-	2	2	-	-	-	-
1976	2	2	-	-	-	-	-	-
12	4	4	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	4	4	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2	-	-	-	-	2	2
1974	2	2	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	2	2
15 e più Fino al 1973	-	-	2	2	-	-	-	-
Totale	14	14	2	2	-	-	2	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più			
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
	DI CUI DA PARTI PLURIMI							
	25 - 29							
0	-	-	-	-	-	-	422	414
1988	-	-	-	-	-	-	150	148
1987	-	-	-	-	-	-	272	266
1	-	-	-	-	-	-	453	445
1987	-	-	-	-	-	-	248	242
1986	-	-	-	-	-	-	205	203
2	-	-	-	-	-	-	360	347
1986	-	-	-	-	-	-	193	189
1985	-	-	-	-	-	-	167	158
3	-	-	-	-	-	-	341	332
1985	-	-	-	-	-	-	154	149
1984	-	-	-	-	-	-	187	183
4	-	-	-	-	-	-	302	298
1984	-	-	-	-	-	-	148	147
1983	-	-	-	-	-	-	154	151
5	-	-	-	-	-	-	241	236
1983	-	-	-	-	-	-	132	128
1982	-	-	-	-	-	-	109	108
6	-	-	-	-	-	-	192	187
1982	-	-	-	-	-	-	114	109
1981	-	-	-	-	-	-	78	78
7	-	-	-	-	-	-	151	146
1981	-	-	-	-	-	-	63	62
1980	-	-	-	-	-	-	88	84
8	-	-	-	-	-	-	161	160
1980	-	-	-	-	-	-	85	85
1979	-	-	-	-	-	-	76	75
9	-	-	-	-	-	-	104	104
1979	-	-	-	-	-	-	50	50
1978	-	-	-	-	-	-	54	54
10	-	-	-	-	-	-	39	39
1978	-	-	-	-	-	-	19	19
1977	-	-	-	-	-	-	20	20
11	-	-	-	-	-	-	40	40
1977	-	-	-	-	-	-	22	22
1976	-	-	-	-	-	-	18	18
12	-	-	-	-	-	-	41	41
1976	-	-	-	-	-	-	20	20
1975	-	-	-	-	-	-	21	21
13	2	2	-	-	-	-	24	24
1975	2	2	-	-	-	-	8	8
1974	-	-	-	-	-	-	16	16
14	-	-	-	-	-	-	14	13
1974	-	-	-	-	-	-	8	8
1973	-	-	-	-	-	-	6	5
15 e più Fino al 1973	2	2	-	-	-	-	16	16
Totale	4	4	-	-	-	-	2.901	2.842

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
30 - 34								
0	189	186	2	2	-	-	-	-
1988	77	76	2	2	-	-	-	-
1987	112	110	-	-	-	-	-	-
1	167	165	12	11	-	-	-	-
1987	105	103	6	5	-	-	-	-
1986	62	62	6	6	-	-	-	-
2	72	71	50	50	12	12	-	-
1986	46	46	28	28	6	6	-	-
1985	26	25	22	22	6	6	-	-
3	54	53	44	44	4	4	2	2
1985	30	30	10	10	-	-	-	-
1984	24	23	34	34	4	4	2	2
4	16	14	24	24	6	6	-	-
1984	4	4	10	10	4	4	-	-
1983	12	10	14	14	2	2	-	-
5	16	15	23	21	4	4	-	-
1983	12	11	12	10	-	-	-	-
1982	4	4	11	11	4	4	-	-
6	16	16	8	8	12	12	2	2
1982	6	6	2	2	4	4	-	-
1981	10	10	6	6	8	8	2	2
7	3	3	12	12	6	6	-	-
1981	3	3	4	4	4	4	-	-
1980	-	-	8	8	2	2	-	-
8	6	6	6	6	4	2	2	2
1980	4	4	2	2	2	2	2	2
1979	2	2	4	4	2	2	2	2
9	2	2	6	6	-	-	3	2
1979	2	2	2	2	-	-	3	2
1978	-	-	4	4	-	-	-	-
10 e più Fino al 1978	-	-	2	2	-	-	2	2
Totale	541	531	189	186	48	46	11	10
35 - 39								
0	56	54	-	-	-	-	-	-
1988	28	26	-	-	-	-	-	-
1987	28	26	-	-	-	-	-	-
1	46	46	2	2	2	2	-	-
1987	30	30	-	-	-	-	-	-
1986	16	16	2	2	2	2	-	-
2	14	14	8	8	-	-	-	-
1986	8	8	4	4	-	-	-	-
1985	6	5	4	4	-	-	-	-
3	6	5	4	4	-	-	-	-
1985	6	5	2	2	-	-	-	-
1984	-	-	2	2	-	-	-	-
4	-	-	2	2	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	2	2	-	-	-	-
5 e più Fino al 1983	4	4	6	6	-	-	-	-
Totale	126	123	22	22	2	2	-	-
40 - 44								
0	6	6	-	-	-	-	-	-
1988	2	2	-	-	-	-	-	-
1987	4	4	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1987	10	10	2	2	-	-	-	-
Totale	16	16	2	2	-	-	-	-
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
30 - 34								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	2	2	-	-	-	-
1985	-	-	2	2	-	-	-	-
1984	2	2	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
10 e più Fino al 1978	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2	2	2	2	-	-	-	-
35 - 39								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
5 e più Fino al 1983	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 44								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più			
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
30 – 34								
0	-	-	-	-	-	-	191	188
1988	-	-	-	-	-	-	79	78
1987	-	-	-	-	-	-	112	110
1	-	-	-	-	-	-	179	176
1987	-	-	-	-	-	-	111	108
1986	-	-	-	-	-	-	68	68
2	-	-	-	-	-	-	134	133
1986	-	-	-	-	-	-	80	80
1985	-	-	-	-	-	-	54	53
3	-	-	-	-	-	-	108	107
1985	-	-	-	-	-	-	42	42
1984	-	-	-	-	-	-	66	65
4	-	-	-	-	-	-	46	44
1984	-	-	-	-	-	-	18	18
1983	-	-	-	-	-	-	28	26
5	-	-	-	-	-	-	43	40
1983	-	-	-	-	-	-	24	21
1982	-	-	-	-	-	-	19	19
6	-	-	-	-	-	-	38	38
1982	-	-	-	-	-	-	12	12
1981	-	-	-	-	-	-	26	26
7	-	-	-	-	-	-	21	21
1981	-	-	-	-	-	-	11	11
1980	-	-	-	-	-	-	10	10
8	-	-	-	-	-	-	18	16
1980	-	-	-	-	-	-	10	10
1979	-	-	-	-	-	-	8	6
9	-	-	-	-	-	-	11	10
1979	-	-	-	-	-	-	7	6
1978	-	-	-	-	-	-	4	4
10 e più Fino al 1978	-	-	-	-	-	-	4	4
Totale	-	-	-	-	-	-	793	777
35 – 39								
0	-	-	-	-	-	-	56	54
1988	-	-	-	-	-	-	28	28
1987	-	-	-	-	-	-	28	26
1	-	-	-	-	-	-	50	50
1987	-	-	-	-	-	-	30	30
1986	-	-	-	-	-	-	20	20
2	-	-	-	-	-	-	22	22
1986	-	-	-	-	-	-	12	12
1985	-	-	-	-	-	-	10	10
3	-	-	-	-	-	-	10	9
1985	-	-	-	-	-	-	8	7
1984	-	-	-	-	-	-	2	2
4	-	-	-	-	-	-	2	2
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	2	2
5 e più Fino al 1983	-	-	-	-	-	-	10	10
Totale	-	-	-	-	-	-	150	147
40 – 44								
0	-	-	-	-	-	-	6	6
1988	-	-	-	-	-	-	2	2
1987	-	-	-	-	-	-	4	4
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	12	12
Totale	-	-	-	-	-	-	18	18
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1987	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI - TOTALE								
0	1.509	1.469	2	2	-	-	-	-
1988	616	597	2	2	-	-	-	-
1987	893	872	-	-	-	-	-	-
1	1.356	1.327	104	100	4	4	-	-
1987	803	781	34	32	-	-	-	-
1986	553	546	70	68	4	4	-	-
2	775	744	301	298	28	28	-	-
1986	461	446	144	144	10	10	-	-
1985	314	298	157	154	18	18	-	-
3	593	577	407	403	56	55	10	10
1985	308	301	212	210	28	28	6	6
1984	285	276	195	193	28	27	4	4
4	287	276	518	504	107	104	2	2
1984	163	159	253	248	50	48	-	-
1983	124	117	265	256	57	56	2	2
5	231	225	519	511	109	107	12	12
1983	145	141	262	255	51	51	6	6
1982	86	84	257	256	58	56	6	6
6	184	177	431	427	126	124	22	22
1982	108	103	235	232	70	68	8	8
1981	76	74	196	195	56	56	14	14
7	152	152	297	292	142	141	22	21
1981	90	90	141	140	72	72	12	11
1980	62	62	156	152	70	69	10	10
8	119	116	274	265	139	134	34	34
1980	66	64	164	156	77	77	14	14
1979	53	52	110	109	62	57	20	20
9	86	84	170	169	143	143	44	42
1979	49	48	90	89	77	77	26	25
1978	37	36	80	80	66	66	18	17
10	38	38	118	116	98	98	22	22
1978	23	23	69	69	42	42	10	10
1977	15	15	49	47	56	56	12	12
11	45	45	101	101	95	91	34	34
1977	23	23	57	57	51	49	20	20
1976	22	22	44	44	44	42	14	14
12	46	45	67	67	80	80	38	36
1976	40	39	34	34	52	52	16	16
1975	6	6	33	33	28	28	22	22
13	16	16	55	53	78	76	40	39
1975	10	10	35	35	40	39	20	20
1974	6	6	20	18	38	37	20	19
14	12	12	41	41	60	59	40	40
1974	8	8	25	25	36	36	18	18
1973	4	4	16	16	24	23	22	22
15	9	8	20	20	44	44	40	40
1973	4	3	6	6	28	28	16	16
1972	5	5	14	14	16	16	24	24
16	2	2	12	12	41	39	22	21
1972	-	-	4	4	26	24	14	14
1971	2	2	8	8	15	15	8	7
17	9	9	8	8	18	18	26	26
1971	7	7	4	4	14	14	12	12
1970	2	2	4	4	4	4	14	14
18	4	4	4	4	4	4	12	12
1970	4	4	2	2	2	2	8	8
1969	-	-	2	2	2	2	4	4
19	2	2	6	6	6	6	4	4
1969	-	-	6	6	4	4	2	2
1968	2	2	-	-	2	2	-	-
20	2	2	2	2	2	2	-	-
1968	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	2	2	2	2	-	-	2	2
21	-	-	-	-	2	2	2	2
1967	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	2	2
23	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	2	2
1964	-	-	-	-	-	-	2	2
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	2	2
1963	-	-	-	-	2	2	-	-
25 e più Fino al 1963	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.477	5.330	3.457	3.401	1.384	1.361	430	423

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI - TOTALE								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	2	2	-	-	-	-
1985	-	-	2	2	-	-	-	-
1984	2	2	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	-	-	-	-	-
1983	2	2	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	4	2	2	-	-	-	-
1981	-	-	2	2	-	-	-	-
1980	4	4	-	-	-	-	-	-
8	10	10	2	2	2	2	-	-
1980	6	6	-	-	-	-	-	-
1979	4	4	2	2	2	2	-	-
9	6	6	-	-	-	-	-	-
1979	2	2	-	-	-	-	-	-
1978	4	4	-	-	-	-	-	-
10	16	15	2	2	2	2	-	-
1978	6	5	2	2	2	2	-	-
1977	10	10	-	-	-	-	-	-
11	8	8	8	8	-	-	-	-
1977	2	2	4	4	-	-	-	-
1976	6	6	4	4	-	-	-	-
12	12	12	-	-	-	-	-	-
1976	4	4	-	-	4	4	-	-
1975	8	8	-	-	2	2	-	-
13	8	8	4	4	4	4	-	-
1975	-	-	4	4	2	2	-	-
1974	8	8	-	-	2	2	-	-
14	14	14	4	4	5	5	2	2
1974	14	14	4	4	3	3	-	-
1973	-	-	-	-	2	2	-	-
15	6	6	2	2	2	2	2	2
1973	-	-	2	2	2	2	-	-
1972	6	6	-	-	2	2	-	-
16	14	14	-	-	-	-	-	-
1972	4	4	-	-	2	2	-	-
1971	10	10	-	-	2	2	-	-
17	13	13	2	2	2	2	-	-
1971	8	8	2	2	-	-	-	-
1970	5	5	-	-	2	2	-	-
18	6	6	-	-	2	2	-	-
1970	2	2	-	-	2	2	4	4
1969	4	4	-	-	2	2	-	-
19	-	-	2	2	2	2	4	4
1969	-	-	2	2	2	2	-	-
1968	-	-	-	-	-	-	-	-
20	4	4	-	-	-	-	-	-
1968	2	2	-	-	2	2	2	2
1967	2	2	-	-	2	2	2	2
21	6	6	-	-	-	-	-	-
1967	4	4	-	-	6	6	2	2
1966	2	2	-	-	4	4	-	-
22	-	-	-	-	2	2	2	2
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	-	-	-	-	-	-	-	-
25 e più Fino al 1963	2	2	-	-	-	-	-	-
Totale	133	132	30	30	37	37	10	10

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1988

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DI CUI DA PARTI PLURIMI - TOTALE								
0	-	-	-	-	-	-	1.511	1.471
1988	-	-	-	-	-	-	618	599
1987	-	-	-	-	-	-	893	872
1	-	-	-	-	-	-	1.464	1.431
1987	-	-	-	-	-	-	837	813
1986	-	-	-	-	-	-	627	618
2	-	-	-	-	-	-	1.104	1.070
1986	-	-	-	-	-	-	615	600
1985	-	-	-	-	-	-	489	470
3	-	-	-	-	-	-	1.070	1.049
1985	-	-	-	-	-	-	556	547
1984	-	-	-	-	-	-	514	502
4	-	-	-	-	-	-	914	886
1984	-	-	-	-	-	-	466	455
1983	-	-	-	-	-	-	448	431
5	-	-	-	-	-	-	873	857
1983	-	-	-	-	-	-	466	455
1982	-	-	-	-	-	-	407	402
6	-	-	-	-	-	-	763	750
1982	-	-	-	-	-	-	421	411
1981	-	-	-	-	-	-	342	339
7	-	-	-	-	-	-	619	612
1981	-	-	-	-	-	-	317	315
1980	-	-	-	-	-	-	302	297
8	-	-	-	-	-	-	580	563
1980	-	-	-	-	-	-	329	319
1979	-	-	-	-	-	-	251	244
9	-	-	-	-	-	-	449	444
1979	-	-	-	-	-	-	244	241
1978	-	-	-	-	-	-	205	203
10	-	-	-	-	-	-	296	293
1978	-	-	-	-	-	-	154	153
1977	-	-	-	-	-	-	142	140
11	-	-	-	-	-	-	291	287
1977	-	-	-	-	-	-	157	155
1976	-	-	-	-	-	-	134	132
12	-	-	-	-	-	-	247	244
1976	-	-	-	-	-	-	148	145
1975	-	-	-	-	-	-	99	99
13	2	2	-	-	-	-	207	202
1975	2	2	-	-	-	-	113	112
1974	-	-	-	-	-	-	94	90
14	-	-	-	-	-	-	178	177
1974	-	-	-	-	-	-	108	108
1973	-	-	-	-	-	-	70	69
15	-	-	-	-	-	-	123	122
1973	-	-	-	-	-	-	58	57
1972	-	-	-	-	-	-	65	65
16	-	-	-	-	-	-	93	90
1972	-	-	-	-	-	-	50	48
1971	-	-	-	-	-	-	43	42
17	-	-	-	-	-	-	78	78
1971	-	-	-	-	-	-	47	47
1970	-	-	-	-	-	-	31	31
18	-	-	-	-	2	2	38	38
1970	-	-	-	-	2	2	20	20
1969	-	-	-	-	-	-	18	18
19	2	2	-	-	-	-	24	24
1969	-	-	-	-	-	-	16	16
1968	2	2	-	-	-	-	8	8
20	-	-	-	-	-	-	14	14
1968	-	-	-	-	-	-	8	8
1967	-	-	-	-	-	-	6	6
21	4	4	-	-	-	-	22	22
1967	4	4	-	-	-	-	16	16
1966	-	-	-	-	-	-	6	6
22	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	2	2
23	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	2	2
1964	-	-	-	-	-	-	2	2
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	2	2
1963	-	-	-	-	-	-	6	6
25 e più Fino al 1963	-	-	-	-	2	2	10.968	10.734
Totale	8	8	-	-	2	2		

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.4 – Nati legittimi per ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo (a) - Anno 1988

INTERVALLI ED ANNI DEL PARTO PRECEDENTE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
Meno di 10 mesi	59.392	28	4	-	-	-	59.424
1988	28.359	7	1	-	-	-	28.367
1987	31.033	21	3	-	-	-	31.057
10-11 mesi	24.570	955	240	65	38	17	25.885
1988	887	91	20	4	7	1	1.010
1987	23.683	864	220	61	31	16	24.875
12-14 mesi	26.674	4.524	1.154	352	97	121	32.922
1987	25.659	4.127	1.051	329	90	111	31.367
1986	1.015	397	103	23	7	10	1.555
15-17 mesi	19.850	5.963	1.542	446	147	162	28.110
1987	13.740	4.073	1.030	300	90	100	19.333
1986	6.110	1.890	512	146	57	62	8.777
18-20 mesi	15.588	7.060	1.726	470	164	137	25.145
1987	4.707	2.866	752	173	77	59	8.634
1986	10.881	4.194	974	297	87	78	16.511
21-23 mesi	14.068	7.887	1.839	478	150	158	24.380
1987	823	1.191	269	82	24	28	2.417
1986	13.245	6.496	1.570	396	126	130	21.963
24-26 mesi	12.403	7.808	1.906	474	155	123	22.869
1986	11.970	7.266	1.753	438	146	117	21.690
1985	433	542	153	36	9	6	1.179
27-29 mesi	10.258	7.595	1.785	486	137	113	20.374
1986	7.023	5.229	1.214	330	93	82	13.971
1985	3.235	2.366	571	156	44	31	6.403
30-32 mesi	9.133	7.977	1.865	492	121	128	19.716
1986	2.837	3.208	791	215	58	60	7.169
1985	6.296	4.769	1.074	277	63	68	12.547
33-35 mesi	8.215	8.633	1.830	474	131	112	19.395
1986	438	1.209	288	82	22	27	2.066
1985	7.777	7.424	1.542	392	109	85	17.329
36-38 mesi	7.327	8.608	1.901	461	151	115	18.563
1985	7.046	8.029	1.757	433	140	107	17.512
1984	281	579	144	28	11	8	1.051
39-41 mesi	6.537	8.078	1.767	500	126	95	17.103
1985	4.543	5.634	1.203	352	86	57	11.875
1984	1.994	2.444	564	148	40	38	5.228
42-44 mesi	5.511	8.042	1.861	459	135	72	16.080
1985	1.861	3.256	815	220	52	36	6.240
1984	3.650	4.786	1.046	239	83	36	9.840
45-47 mesi	5.057	8.259	1.988	422	125	103	15.954
1985	320	1.150	333	66	19	14	1.902
1984	4.737	7.109	1.655	356	106	89	14.052
48-50 mesi	4.560	7.892	1.977	424	112	79	15.044
1984	4.375	7.393	1.829	400	105	76	14.178
1983	185	499	148	24	7	3	866
51-53 mesi	3.840	6.834	1.774	439	128	81	13.096
1984	2.709	4.673	1.200	304	78	51	9.015
1983	1.131	2.161	574	135	50	30	4.081
54-59 mesi	6.489	13.108	3.668	882	214	166	24.527
1984	1.349	3.612	1.153	266	73	62	6.515
1983	5.140	9.496	2.515	616	141	104	18.012
60-65 mesi	5.341	11.052	3.568	799	229	129	21.118
1983	4.494	9.153	2.855	610	190	102	17.404
1982	847	1.899	713	189	39	27	3.714
66-71 mesi	4.299	9.458	3.317	825	222	125	18.246
1983	901	2.676	965	247	78	31	4.898
1982	3.398	6.782	2.352	578	144	94	13.348
6 anni	6.451	13.906	5.864	1.428	374	214	28.237
7 anni	4.328	9.321	4.849	1.212	349	165	20.224
8 anni	2.828	6.148	3.945	1.003	259	135	14.318
9 anni	1.867	4.258	3.134	768	196	119	10.342
10 anni	1.318	3.113	2.384	593	159	76	7.643
11-13 anni	2.206	4.551	3.780	1.049	285	125	11.996
14 anni e più	982	1.375	1.467	388	108	59	4.379
Non indicato	-	3.200	986	228	94	62	4.570
TOTALE	269.092	185.433	62.121	15.617	4.406	2.991	539.660

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64

Tavola 2.5 – Nati legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1988

INTERVALLI (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.
0	1988	1.102	6	1988	8.635	12	1988	10.016	18	1987	5.464
				1987	4.202		1987	2.351			
1	1988	1.866	7	1988	4.433	13	1987	10.016	19	1986	3.113
				1987	3.793		1987	8.632		1987	5.145
2	1988	2.719	8	1988	1.215	14	1987	8.152	20	1987	1.450
				1987	2.578		1986	480		1986	3.695
3	1988	4.493	9	1988	4.610	15	1987	8.026	21	1987	4.979
				1987	3.638		1986	535		1986	906
4	1988	7.845	10	1988	12.246	16	1987	7.352	22	1986	4.073
				1987	852		1986	6.062		1987	410
5	1988	12.083	11	1988	11.394	17	1987	1.290	23	1986	4.440
				1987	13.213		1986	6.508		1986	4.609
6	1988	5.285	12	1988	630	18	1987	4.372	24	1987	279
				1987	12.583		1986	2.136		1986	4.330
7	1988	2.560	13	1988	11.357	19	1987	5.990	25	1987	4.609
				1987	257		1986	3.306		1986	134
8	1988	4.654	14	1988	11.100	20	1987	2.684	26	1986	4.475
				1987	4.654		1986	2.684		1986	4.475

Tavola 2.6 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita ed intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo (a) – Anno 1988

INTERVALLI ED ANNI DEL PARTO PRECEDENTE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
Meno di 10 mesi	58.967	27	4	–	–	–	58.998
1988	28.168	7	1	–	–	–	28.176
1987	30.799	20	3	–	–	–	30.822
10–11 mesi	24.425	951	237	64	38	17	25.732
1988	882	91	20	4	7	1	1.005
1987	23.543	860	217	60	31	16	24.727
12–14 mesi	26.532	4.496	1.145	351	93	120	32.737
1987	25.521	4.100	1.042	329	86	110	31.188
1986	1.011	396	103	22	7	10	1.549
15–17 mesi	19.720	5.941	1.534	440	146	160	27.941
1987	13.649	4.059	1.024	294	89	98	19.213
1986	6.071	1.882	510	146	57	62	8.728
18–20 mesi	15.492	7.028	1.719	466	161	136	25.002
1987	4.683	2.856	749	172	76	59	8.595
1986	10.809	4.172	970	294	85	77	16.407
21–23 mesi	13.994	7.656	1.830	476	147	156	24.259
1987	816	1.183	268	82	24	28	2.401
1986	13.178	6.473	1.562	394	123	128	21.858
24–26 mesi	12.328	7.788	1.896	467	152	123	22.754
1986	11.896	7.246	1.743	431	144	117	21.577
1985	432	542	153	36	8	6	1.177
27–29 mesi	10.197	7.562	1.775	480	135	112	20.261
1986	6.982	5.206	1.208	325	92	81	13.894
1985	3.215	2.356	567	155	43	31	6.367
30–32 mesi	9.069	7.947	1.855	484	121	125	19.601
1986	2.820	3.196	786	214	58	58	7.132
1985	6.249	4.751	1.069	270	63	67	12.469
33–35 mesi	8.173	8.603	1.824	470	129	109	19.308
1986	435	1.200	286	81	22	27	2.051
1985	7.738	7.403	1.538	389	107	82	17.257
36–38 mesi	7.282	8.576	1.889	454	148	114	18.463
1985	7.003	7.998	1.746	427	137	106	17.417
1984	279	578	143	27	11	8	1.046
39–41 mesi	6.508	8.052	1.759	493	125	93	17.030
1985	4.523	5.614	1.197	346	85	55	11.820
1984	1.985	2.438	562	147	40	38	5.210
42–44 mesi	5.484	8.009	1.847	454	135	72	16.001
1985	1.854	3.242	813	219	52	36	6.216
1984	3.630	4.767	1.034	235	83	36	9.785
45–47 mesi	5.029	8.223	1.980	420	124	102	15.878
1985	316	1.142	331	66	19	13	1.887
1984	4.713	7.081	1.649	354	105	89	13.991
48–50 mesi	4.536	7.858	1.963	420	111	77	14.965
1984	4.352	7.362	1.817	396	104	75	14.106
1983	184	496	146	24	7	2	859
51–53 mesi	3.821	6.815	1.766	437	127	79	13.045
1984	2.692	4.661	1.194	303	78	50	8.978
1983	1.129	2.154	572	134	49	29	4.067
54–59 mesi	6.447	13.060	3.652	875	211	161	24.406
1984	1.337	3.603	1.147	262	71	61	6.481
1983	5.110	9.457	2.505	613	140	100	17.925
60–65 mesi	5.307	11.002	3.543	794	226	126	20.998
1983	4.465	9.112	2.835	607	187	99	17.305
1982	842	1.890	708	187	39	27	3.693
66–71 mesi	4.265	9.423	3.295	818	219	124	18.144
1983	891	2.668	959	245	78	31	4.872
1982	3.374	6.755	2.336	573	141	93	13.272
6 anni	6.393	13.845	5.826	1.418	372	210	28.064
7 anni	4.304	9.267	4.817	1.200	346	159	20.093
8 anni	2.812	6.127	3.923	995	259	132	14.248
9 anni	1.847	4.233	3.113	764	191	115	10.263
10 anni	1.302	3.094	2.363	586	156	74	7.575
11–13 anni	2.185	4.519	3.753	1.037	279	120	11.893
14 anni e più	962	1.362	1.450	384	106	57	4.321
Non indicato	–	3.156	964	219	92	61	4.492
TOTALE	267.381	184.620	61.722	15.466	4.349	2.934	536.472

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.7 – Nati vivi legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1988

INTERVALLI (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.
0	1988	1.087	6	1988	8.591	12	1988	9.954	18	1987	5.432
				1987	4.183		1987	9.954		1986	2.336
1	1988	1.657	7	1988	3.755	13	1987	8.585	19	1987	5.119
	1987	193		1987	1.205		1986	8.107		1986	1.446
2	1988	2.692	8	1988	4.560	14	1987	7.993	20	1987	4.941
	1987	392		1987	966		1986	7.460		1986	901
3	1988	4.435	9	1988	12.161	15	1987	7.306	21	1987	4.819
	1987	3264		1987	847		1986	6.026		1986	405
4	1988	5.246	10	1988	13.143	16	1987	6.460	22	1987	4.583
	1987	2.541		1987	11.314		1986	4.338		1986	277
5	1988	7.787	11	1988	11.282	17	1987	5.954	23	1987	4.306
	1987	1.171		1987	627		1986	2.122		1986	134
	1988	12.049		1988	255		1987	3.285		1987	4.592
	1987	4.636		1987	11.027		1986	2.669		1986	145

Tavola 2.8 – Nati di ordine di nascita superiore al primo per sesso, vitalità, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente (a) – Anno 1988

INTERVALLI DAL PARTO PRECEDENTE (mesi)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
SECONDOGENITI									
Meno di 13	2.550	18	2.568	2.366	11	2.377	4.916	29	4.945
13 – 18	6.739	29	6.768	6.342	35	6.377	13.081	64	13.145
19 e più	92.610	415	93.025	87.564	400	87.964	180.174	815	180.989
Non indicato	1.929	23	1.952	1.814	26	1.840	3.743	49	3.792
Totale	103.828	485	104.313	98.086	472	98.558	201.914	957	202.871
TERZOGENITI E PIU'									
Meno di 13	816	8	824	763	10	773	1.579	18	1.597
13 – 18	2.587	22	2.609	2.313	16	2.329	4.900	38	4.938
19 e più	43.112	348	43.460	40.424	299	40.723	83.536	647	84.183
Non indicato	859	23	882	879	18	897	1.738	41	1.779
Totale	47.374	401	47.775	44.379	343	44.722	91.753	744	92.497
TOTALE									
Meno di 13	3.366	26	3.392	3.129	21	3.150	6.495	47	6.542
13 – 18	9.326	51	9.377	8.655	51	8.706	17.981	102	18.083
19 e più	135.722	763	136.485	127.988	699	128.687	263.710	1.462	265.172
Non indicato	2.788	46	2.834	2.693	44	2.737	5.481	90	5.571
Totale	151.202	886	152.088	142.465	815	143.280	293.667	1.701	295.368

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.9 – Nati legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre – Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 e più	
MASCHI E FEMMINE											
Meno di 16 anni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	4
17	–	15	13	8	3	–	–	–	–	–	39
18	–	78	157	130	33	4	–	–	–	–	402
19	–	238	616	477	82	9	2	2	–	–	1.426
16 – 19	–	332	788	615	119	13	2	2	–	–	1.871
20	–	215	867	1.036	142	22	1	2	–	–	2.285
21	–	261	1.431	2.510	314	43	7	2	–	–	4.568
22	–	235	1.871	5.061	667	74	12	2	1	–	7.923
23	–	224	1.949	8.999	1.440	147	17	5	1	–	12.782
24	–	134	1.795	12.899	3.200	251	35	5	1	–	18.320
20 – 24	–	1.069	7.913	30.505	5.763	537	72	16	3	–	45.878
25	–	90	1.433	15.885	6.379	494	53	7	1	–	24.342
26	–	67	1.138	17.501	11.191	864	86	11	4	–	30.862
27	–	43	776	16.644	16.246	1.412	161	13	5	–	35.300
28	–	21	570	14.582	21.526	2.402	255	22	3	–	39.381
29	–	12	400	10.999	24.503	4.156	388	40	3	1	40.502
25 – 29	–	233	4.317	75.611	79.845	9.328	943	93	16	1	170.387
30	–	9	249	8.262	24.387	6.805	515	50	10	1	40.288
31	–	10	179	5.934	22.174	9.764	713	54	4	–	38.832
32	–	5	102	4.168	19.151	12.443	1.042	82	7	1	37.001
33	–	1	81	2.739	15.343	14.149	1.507	88	9	–	33.917
34	–	1	53	1.827	11.056	14.281	2.031	119	3	–	29.371
30 – 34	–	26	664	22.930	92.111	57.442	5.808	393	33	2	179.409
35	–	3	28	1.271	8.102	13.387	2.941	141	5	–	25.878
36	–	–	34	815	5.681	11.193	3.906	168	6	–	21.803
37	–	–	15	593	3.933	9.697	4.690	266	6	–	19.200
38	–	1	12	400	2.684	7.635	5.095	348	9	1	16.185
39	–	–	14	246	1.858	5.914	5.079	456	15	–	13.582
35 – 39	–	4	103	3.325	22.258	47.826	21.711	1.379	41	1	96.648
40	–	–	5	178	1.191	4.301	4.711	670	7	3	11.066
41	–	–	2	136	802	2.990	3.969	825	18	1	8.743
42	–	–	3	92	487	1.820	2.932	838	11	–	6.183
43	–	–	5	57	315	1.193	2.076	752	18	–	4.416
44	–	–	–	51	210	818	1.554	743	28	–	3.404
40 – 44	–	–	15	514	3.005	11.122	15.242	3.828	82	4	33.812
45	–	–	4	47	207	617	1.253	689	34	–	2.851
46	–	–	1	21	146	455	926	584	28	–	2.161
47	–	–	1	27	101	326	689	535	39	–	1.718
48	–	–	2	28	70	262	542	416	52	–	1.372
49	–	–	–	16	65	154	356	331	33	–	956
45 – 49	–	1	8	139	589	1.814	3.766	2.555	186	–	9.058
50	–	–	–	10	40	98	286	247	31	–	712
51	–	–	–	15	29	67	191	160	24	–	487
52	–	–	2	5	24	67	128	134	18	–	378
53	–	–	1	5	10	50	88	76	10	–	240
54	–	–	–	4	17	42	62	68	10	–	204
50 – 54	–	1	4	39	120	324	755	685	93	–	2.021
55	–	–	–	4	11	31	56	52	5	–	159
56	–	–	–	5	11	18	38	30	10	–	112
57	–	–	–	4	9	19	31	22	7	–	92
58	–	–	–	2	10	8	27	17	2	–	66
59	–	–	–	1	3	9	10	9	3	1	36
55 – 59	–	–	–	16	44	85	162	130	27	1	465
60	–	–	–	–	6	5	7	9	1	–	28
61	–	–	–	2	3	–	9	6	1	1	22
62	–	–	–	1	3	3	3	1	–	–	11
63	–	–	–	–	6	3	3	3	–	–	15
64	–	–	–	–	3	1	3	3	–	–	10
60 – 64	–	–	–	3	21	12	25	22	2	1	86
65 e più	–	–	–	6	4	6	6	3	–	–	25
Totale	–	1.666	13.812	133.703	203.879	128.509	48.492	9.106	483	10	539.660

Tavola 2.9 segue - Nati legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre - Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15 - 17	18 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 e più	
MASCHI											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
16	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	21
17	-	9	8	3	1	-	-	-	-	-	210
18	-	40	78	69	20	3	-	-	-	-	773
19	-	128	339	256	44	6	-	-	-	-	1.006
16-19	-	178	425	328	66	9	-	-	-	-	1.185
20	-	113	440	548	70	12	1	1	-	-	2.414
21	-	147	776	1.304	161	21	5	-	-	-	4.142
22	-	112	989	2.642	344	44	9	2	1	-	6.589
23	-	115	1.005	4.657	728	71	9	3	-	-	9.504
24	-	68	962	6.673	1.662	118	19	2	-	-	23.834
20-24	-	555	4.172	15.824	2.965	266	43	8	1	-	12.683
25	-	39	751	8.282	3.314	260	33	4	-	-	15.993
26	-	34	607	9.092	5.765	445	43	4	3	-	18.180
27	-	17	413	8.510	8.410	731	93	4	2	-	20.354
28	-	7	293	7.571	11.078	1.254	135	14	2	-	20.913
29	-	5	201	5.672	12.623	2.199	191	20	1	1	88.123
25-29	-	102	2.265	39.127	41.190	4.889	495	46	8	1	20.796
30	-	5	140	4.242	12.666	3.453	253	30	6	1	19.882
31	-	3	96	3.029	11.370	4.999	353	30	2	-	18.845
32	-	5	62	2.104	9.661	6.441	530	38	3	1	17.302
33	-	-	49	1.436	7.739	7.277	746	51	4	-	14.951
34	-	1	25	927	5.597	7.340	1.005	55	1	-	91.776
30-34	-	14	372	11.738	47.033	29.510	2.887	204	16	2	13.508
35	-	2	11	672	4.166	6.995	1.583	75	4	-	11.203
36	-	-	21	412	2.940	5.703	2.043	82	2	-	9.948
37	-	-	6	295	2.087	4.973	2.442	143	2	-	8.434
38	-	1	5	224	1.376	4.014	2.622	189	3	-	7.012
39	-	-	7	130	945	3.101	2.577	244	8	-	50.105
35-39	-	3	50	1.733	11.514	24.786	11.267	733	19	4	5.695
40	-	-	2	96	575	2.229	2.449	339	4	1	4.465
41	-	-	1	78	417	1.548	2.000	411	9	1	3.096
42	-	-	2	40	231	926	1.492	399	6	-	2.305
43	-	-	4	39	160	642	1.049	401	10	-	1.719
44	-	-	-	20	103	418	781	380	17	-	17.280
40-44	-	-	9	273	1.486	5.763	7.771	1.930	46	2	1.510
45	-	-	2	24	120	320	648	379	17	-	1.131
46	-	-	1	13	73	245	485	300	14	-	880
47	-	-	-	13	53	175	369	252	18	-	709
48	-	-	1	17	36	144	263	222	26	-	489
49	-	1	-	6	29	78	191	165	19	-	4.719
45-49	-	1	4	73	311	962	1.956	1.318	94	-	393
50	-	-	-	5	26	56	148	141	17	-	263
51	-	1	-	8	16	37	93	97	11	-	206
52	-	-	2	2	15	37	72	71	7	-	125
53	-	-	-	1	6	25	47	40	6	-	101
54	-	-	-	3	10	19	30	35	4	-	1.088
50-54	-	1	2	19	73	174	390	384	45	-	92
55	-	-	-	2	6	18	32	32	2	-	60
56	-	-	-	1	5	11	19	18	6	-	43
57	-	-	-	2	4	9	16	8	4	-	33
58	-	-	-	-	6	4	12	10	1	-	23
59	-	-	-	-	2	6	6	7	2	-	251
55-59	-	-	-	5	23	48	85	75	15	-	14
60	-	-	-	-	4	3	1	6	-	-	11
61	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	5
62	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	5
63	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	7
64	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	42
60-64	-	-	-	1	10	5	11	15	-	-	12
65 e più	-	-	-	2	4	4	2	-	-	-	278.236
Totale	-	854	7.299	69.123	104.675	66.416	24.907	4.713	244	5	

Tavola 2.9 segue - Nati legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre - Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15 - 17	18 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 e più	
FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
17	-	6	5	5	2	-	-	-	-	-	18
18	-	38	79	61	13	1	-	-	-	-	192
19	-	110	277	221	38	3	2	2	-	-	653
16 - 19	-	154	363	287	53	4	2	2	-	-	865
20	-	102	427	488	72	10	-	1	-	-	1.100
21	-	114	655	1.206	153	22	2	2	-	-	2.154
22	-	123	882	2.419	323	30	3	-	1	-	3.781
23	-	109	944	4.342	712	76	8	2	-	-	6.193
24	-	66	833	6.226	1.538	133	16	3	1	-	8.816
20 - 24	-	514	3.741	14.681	2.798	271	29	8	2	-	22.044
25	-	51	682	7.603	3.065	234	20	3	1	-	11.659
26	-	33	531	8.409	5.426	419	43	7	1	-	14.869
27	-	26	363	8.134	7.836	681	68	9	3	-	17.120
28	-	14	277	7.011	10.448	1.148	120	8	1	-	19.027
29	-	7	199	5.327	11.880	1.957	197	20	2	-	19.589
25 - 29	-	131	2.052	36.484	38.655	4.439	448	47	8	-	82.264
30	-	4	109	4.020	11.721	3.352	262	20	4	-	19.492
31	-	7	83	2.905	10.804	4.765	360	24	2	-	18.950
32	-	-	40	2.064	9.490	6.002	512	44	4	-	18.156
33	-	1	32	1.303	7.604	6.872	761	37	5	-	16.615
34	-	-	28	900	5.459	6.941	1.026	64	2	-	14.420
30 - 34	-	12	292	11.192	45.078	27.932	2.921	189	17	-	87.633
35	-	1	17	599	3.936	6.392	1.358	66	1	-	12.370
36	-	-	13	403	2.741	5.490	1.863	86	4	-	10.600
37	-	-	9	298	1.846	4.724	2.248	123	4	-	9.252
38	-	-	7	176	1.308	3.621	2.473	159	6	1	7.751
39	-	-	7	116	913	2.813	2.502	212	7	-	6.570
35 - 39	-	1	53	1.592	10.744	23.040	10.444	646	22	1	46.543
40	-	-	3	82	616	2.072	2.262	331	3	2	5.371
41	-	-	1	58	385	1.442	1.969	414	9	-	4.278
42	-	-	1	52	256	894	1.440	439	5	-	3.087
43	-	-	1	18	155	551	1.027	351	8	-	2.111
44	-	-	-	31	107	400	773	363	11	-	1.685
40 - 44	-	-	6	241	1.519	5.359	7.471	1.898	36	2	16.532
45	-	-	2	23	87	297	605	310	17	-	1.341
46	-	-	-	8	73	210	441	284	14	-	1.030
47	-	-	1	14	48	151	320	283	21	-	838
48	-	-	1	11	34	118	279	194	26	-	663
49	-	-	-	10	36	76	165	166	14	-	467
45 - 49	-	-	4	66	278	852	1.810	1.237	92	-	4.339
50	-	-	-	5	14	42	138	106	14	-	319
51	-	-	-	7	13	30	98	63	13	-	224
52	-	-	-	3	9	30	56	63	11	-	172
53	-	-	1	4	4	25	41	36	4	-	115
54	-	-	1	1	7	23	32	33	6	-	103
50 - 54	-	-	2	20	47	150	365	301	48	-	933
55	-	-	-	2	5	13	24	20	3	-	67
56	-	-	-	4	6	7	19	12	4	-	52
57	-	-	-	2	5	10	15	14	3	-	49
58	-	-	-	2	4	4	15	7	1	-	33
59	-	-	-	1	1	3	4	2	1	1	13
55 - 59	-	-	-	11	21	37	77	55	12	1	214
60	-	-	-	-	2	2	6	3	1	-	14
61	-	-	-	2	3	-	3	1	1	1	11
62	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	6
63	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	10
64	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
60 - 64	-	-	-	2	11	7	14	7	2	1	44
65 e più	-	-	-	4	-	2	4	3	-	-	13
TOTALE	-	812	6.513	64.580	99.204	62.093	23.585	4.393	239	5	261.424

Tavola 2.10 – Nati vivi legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre – Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 e più	
MASCHI E FEMMINE											
Meno di 16 anni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	4
17	–	15	13	8	3	–	–	–	–	–	39
18	–	78	156	130	33	4	–	–	–	–	401
19	–	237	612	474	81	9	2	2	–	–	1.417
16 – 19	–	331	783	612	118	13	2	2	–	–	1.861
20	–	215	862	1.033	142	22	1	2	–	–	2.277
21	–	261	1.426	2.499	314	43	7	2	–	–	4.552
22	–	234	1.855	5.036	664	74	12	2	1	–	7.878
23	–	223	1.938	8.957	1.434	146	17	5	1	–	12.721
24	–	134	1.778	12.835	3.184	250	34	5	1	–	18.221
20 – 24	–	1.067	7.859	30.360	5.738	535	71	16	3	–	45.649
25	–	90	1.426	15.803	6.341	492	51	7	1	–	24.211
26	–	67	1.132	17.414	11.120	856	86	10	4	–	30.689
27	–	43	774	18.548	16.162	1.406	159	13	5	–	35.110
28	–	21	565	14.504	21.424	2.390	254	21	3	–	39.182
29	–	12	398	10.943	24.389	4.134	387	39	3	1	40.306
25 – 29	–	233	4.295	75.212	79.436	9.278	937	90	16	1	169.498
30	–	9	247	8.213	24.257	6.768	509	50	10	1	40.064
31	–	10	176	5.903	22.075	9.700	707	53	4	–	38.628
32	–	5	101	4.141	19.053	12.372	1.035	82	7	1	36.797
33	–	1	81	2.728	15.249	14.056	1.495	88	9	–	33.707
34	–	1	53	1.818	10.995	14.200	2.017	119	3	–	29.206
30 – 34	–	26	658	22.803	91.629	57.096	5.763	392	33	2	178.402
35	–	3	28	1.263	8.062	13.313	2.920	141	5	–	25.735
36	–	–	34	810	5.650	11.128	3.878	166	6	–	21.672
37	–	–	15	589	3.914	9.635	4.643	260	6	–	19.062
38	–	1	11	400	2.669	7.580	5.061	346	9	1	16.078
39	–	–	14	244	1.850	5.875	5.030	453	14	–	13.480
35 – 39	–	4	102	3.306	22.145	47.531	21.532	1.366	40	1	96.027
40	–	–	5	177	1.184	4.274	4.678	658	7	2	10.985
41	–	–	2	136	799	2.968	3.941	810	18	1	8.675
42	–	–	3	92	486	1.800	2.905	824	11	–	6.121
43	–	–	5	54	314	1.187	2.047	738	18	–	4.363
44	–	–	–	51	210	811	1.533	731	28	–	3.364
40 – 44	–	–	15	510	2.993	11.040	15.104	3.761	82	3	33.508
45	–	–	4	46	207	614	1.240	688	34	–	2.833
46	–	–	1	21	145	453	918	574	27	–	2.139
47	–	–	1	27	100	320	681	524	37	–	1.690
48	–	–	2	28	70	260	536	414	51	–	1.361
49	–	1	–	16	65	154	355	323	33	–	947
45 – 49	–	1	8	138	587	1.801	3.730	2.523	182	–	8.970
50	–	–	–	10	39	98	282	246	30	–	705
51	–	–	–	15	29	65	190	155	24	–	479
52	–	–	2	5	24	67	125	130	17	–	370
53	–	–	1	5	10	48	88	73	9	–	234
54	–	–	1	4	17	42	59	68	10	–	201
50 – 54	–	1	4	39	119	320	744	672	90	–	1.989
55	–	–	–	4	11	31	56	51	5	–	158
56	–	–	–	5	11	18	37	30	10	–	111
57	–	–	–	4	9	19	31	21	7	–	91
58	–	–	–	2	10	8	27	16	2	–	65
59	–	–	–	1	3	9	10	8	3	1	35
55 – 59	–	–	–	16	44	85	161	126	27	1	460
60	–	–	–	–	6	5	7	8	1	–	27
61	–	–	–	2	3	–	9	6	1	–	21
62	–	–	–	1	3	3	3	1	–	–	11
63	–	–	–	–	6	3	3	3	–	–	15
64	–	–	–	–	3	1	2	3	–	–	9
60 – 64	–	–	–	3	21	12	24	21	2	–	83
65 e più	–	–	–	6	4	6	6	3	–	–	25
Totale	–	1.663	13.724	133.005	202.834	127.717	48.074	8.972	475	8	536.472

Tavola 2.10 segue - Nati vivi legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre - Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE	
	Meno di 15 anni	15 - 17	18 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 e più		
MASCHI												
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
17	-	9	8	3	1	-	-	-	-	-	-	21
18	-	40	78	69	20	3	-	-	-	-	-	210
19	-	128	336	254	44	6	-	-	-	-	-	768
16-19	-	178	422	326	66	9	-	-	-	-	-	1.001
20	-	113	436	548	70	12	1	1	-	-	-	1.181
21	-	147	772	1.300	161	21	5	-	-	-	-	2.406
22	-	112	981	2.632	343	44	9	2	-	-	-	4.123
23	-	114	999	4.634	726	71	9	3	1	-	-	6.557
24	-	68	951	6.639	1.654	117	18	2	-	-	-	9.449
20-24	-	554	4.139	15.753	2.954	265	42	8	1	-	-	23.716
25	-	39	748	8.234	3.295	260	31	4	-	-	-	12.611
26	-	34	603	9.038	5.727	440	43	3	3	-	-	15.891
27	-	17	412	8.463	8.361	728	92	4	2	-	-	18.079
28	-	7	291	7.530	11.017	1.249	134	14	2	-	-	20.244
29	-	5	201	5.642	12.567	2.191	191	20	1	1	1	20.819
25-29	-	102	2.255	38.907	40.967	4.868	491	45	8	1	1	87.644
30	-	5	139	4.219	12.598	3.431	251	30	6	1	1	20.680
31	-	3	94	3.019	11.324	4.964	349	30	2	-	-	19.785
32	-	5	61	2.091	9.614	6.405	528	38	3	1	1	18.746
33	-	-	49	1.429	7.682	7.234	741	51	4	-	-	17.190
34	-	1	25	924	5.563	7.296	996	55	1	-	-	14.861
30-34	-	14	368	11.682	46.781	29.330	2.865	204	16	2	2	91.262
35	-	2	11	668	4.144	6.955	1.571	75	4	-	-	13.430
36	-	-	21	410	2.925	5.665	2.026	81	2	-	-	11.130
37	-	-	6	295	2.077	4.940	2.419	142	2	-	-	9.881
38	-	1	5	224	1.370	3.987	2.606	188	3	-	-	8.384
39	-	-	7	129	941	3.079	2.543	243	7	-	-	6.949
35-39	-	3	50	1.726	11.457	24.626	11.165	729	18	-	-	49.774
40	-	-	2	96	570	2.210	2.435	330	4	1	1	5.648
41	-	-	1	78	416	1.534	1.988	407	9	1	1	4.434
42	-	-	2	40	230	916	1.476	394	6	-	-	3.064
43	-	-	4	37	160	640	1.033	392	10	-	-	2.276
44	-	-	-	20	103	415	770	373	17	-	-	1.698
40-44	-	-	9	271	1.479	5.715	7.702	1.896	46	2	2	17.120
45	-	-	2	23	120	317	640	379	17	-	-	1.498
46	-	-	1	13	72	244	481	294	13	-	-	1.118
47	-	-	-	13	53	170	364	245	17	-	-	862
48	-	-	1	17	36	142	261	221	26	-	-	704
49	-	1	-	6	29	78	191	159	19	-	-	483
45-49	-	1	4	72	310	951	1.937	1.298	92	-	-	4.665
50	-	-	-	5	26	56	146	140	17	-	-	390
51	-	1	-	8	16	35	92	93	11	-	-	256
52	-	-	2	2	15	37	69	69	7	-	-	201
53	-	-	-	1	6	24	47	38	5	-	-	121
54	-	-	-	3	10	19	30	35	4	-	-	101
50-54	-	1	2	19	73	171	384	375	44	-	-	1.069
55	-	-	-	2	6	18	32	31	2	-	-	91
56	-	-	-	1	5	11	19	18	6	-	-	60
57	-	-	-	2	4	9	16	7	4	-	-	42
58	-	-	-	-	6	4	12	9	1	-	-	32
59	-	-	-	-	2	6	6	7	2	-	-	23
55-59	-	-	-	5	23	48	85	72	15	-	-	248
60	-	-	-	-	4	3	1	5	-	-	-	13
61	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	11
62	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	5
63	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	5
64	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	6
60-64	-	-	-	1	10	5	10	14	-	-	-	40
65 e più	-	-	-	2	4	4	2	-	-	-	-	12
Totale	-	853	7.249	68.764	104.124	65.992	24.683	4.641	240	5	5	276.551

Tavola 2.10 segue - Nati vivi legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre - Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15 - 17	18 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 e più	
FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
17	-	6	5	5	2	-	-	-	-	-	18
18	-	38	78	61	13	1	-	-	-	-	191
19	-	109	276	220	37	3	2	2	-	-	649
16-19	-	153	361	286	52	4	2	2	-	-	860
20	-	102	426	485	72	10	-	1	-	-	1.096
21	-	114	654	1.199	153	22	2	2	-	-	2.146
22	-	122	874	2.404	321	30	3	-	1	-	3.755
23	-	109	939	4.323	708	75	8	2	-	-	6.164
24	-	66	827	6.196	1.530	133	16	3	1	-	8.772
20-24	-	513	3.720	14.607	2.784	270	29	8	2	-	21.933
25	-	51	678	7.569	3.046	232	20	3	1	-	11.600
26	-	33	529	8.376	5.393	416	43	7	1	-	14.798
27	-	26	362	8.085	7.801	678	67	9	3	-	17.031
28	-	14	274	6.974	10.407	1.141	120	7	1	-	18.938
29	-	7	197	5.301	11.822	1.943	196	19	2	-	19.487
25-29	-	131	2.040	36.305	38.469	4.410	446	45	8	-	81.854
30	-	4	108	3.994	11.659	3.337	258	20	4	-	19.384
31	-	7	82	2.884	10.751	4.736	358	23	2	-	18.843
32	-	-	40	2.050	9.439	5.967	507	44	4	-	18.051
33	-	1	32	1.299	7.567	6.822	754	37	5	-	16.517
34	-	-	28	894	5.432	6.904	1.021	64	2	-	14.345
30-34	-	12	290	11.121	44.848	27.766	2.898	188	17	-	87.140
35	-	1	17	595	3.918	6.358	1.349	66	1	-	12.305
36	-	-	13	400	2.725	5.463	1.852	85	4	-	10.542
37	-	-	9	294	1.837	4.695	2.224	118	4	-	9.181
38	-	-	6	176	1.299	3.593	2.455	158	6	1	7.694
39	-	-	7	115	909	2.796	2.487	210	7	-	6.531
35-39	-	1	52	1.580	10.688	22.905	10.367	637	22	1	46.253
40	-	-	3	81	614	2.064	2.243	328	3	1	5.337
41	-	-	1	58	383	1.434	1.953	403	9	-	4.241
42	-	-	1	52	256	884	1.429	430	5	-	3.057
43	-	-	1	17	154	547	1.014	346	8	-	2.087
44	-	-	-	31	107	396	763	358	11	-	1.666
40-44	-	-	6	239	1.514	5.325	7.402	1.865	36	1	16.388
45	-	-	2	23	87	297	600	309	17	-	1.335
46	-	-	-	8	73	209	437	280	14	-	1.021
47	-	-	1	14	47	150	317	279	20	-	828
48	-	-	1	11	34	118	275	193	25	-	657
49	-	-	-	10	36	76	164	164	14	-	464
45-49	-	-	4	66	277	850	1.793	1.225	90	-	4.305
50	-	-	-	5	13	42	136	106	13	-	315
51	-	-	-	7	13	30	98	62	13	-	223
52	-	-	-	3	9	30	56	61	10	-	169
53	-	-	1	4	4	24	41	35	4	-	113
54	-	-	1	1	7	23	29	33	6	-	100
50-54	-	-	2	20	46	149	360	297	46	-	920
55	-	-	-	2	5	13	24	20	3	-	67
56	-	-	-	4	6	7	18	12	4	-	51
57	-	-	-	2	5	10	15	14	3	-	49
58	-	-	-	2	4	4	15	7	1	-	33
59	-	-	-	1	1	3	4	1	1	1	12
55-59	-	-	-	11	21	37	76	54	12	1	212
60	-	-	-	-	2	2	6	3	1	-	14
61	-	-	-	2	3	-	3	1	1	-	10
62	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	6
63	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	10
64	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
60-64	-	-	-	2	11	7	14	7	2	-	43
65 e più	-	-	-	4	-	2	4	3	-	-	13
Totale	-	810	6.475	64.241	98.710	61.725	23.391	4.331	235	3	259.921

Tavola 2.11 - Nati morti legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre - Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI E FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	1	4	3	1	-	-	-	-	-	1
16-19	-	1	5	3	1	-	-	-	-	-	9
20	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	10
21	-	-	5	11	-	-	-	-	-	-	8
22	-	1	16	25	3	-	-	-	-	-	16
23	-	1	11	42	6	1	-	-	-	-	45
24	-	-	17	64	16	1	1	-	-	-	61
20-24	-	2	54	145	25	2	1	-	-	-	99
25	-	-	7	82	38	2	2	-	-	-	229
26	-	-	6	87	71	8	-	1	-	-	131
27	-	-	2	96	84	6	2	-	-	-	173
28	-	-	5	78	102	12	1	1	-	-	190
29	-	-	2	56	114	22	1	1	-	-	199
25-29	-	-	22	399	409	50	6	3	-	-	196
30	-	-	2	49	130	37	6	-	-	-	889
31	-	-	3	31	99	64	6	1	-	-	224
32	-	-	1	27	98	71	7	-	-	-	204
33	-	-	-	11	94	93	12	-	-	-	204
34	-	-	-	9	61	81	14	-	-	-	210
30-34	-	-	6	127	482	346	45	1	-	-	165
35	-	-	-	8	40	74	21	-	-	-	1.007
36	-	-	-	5	31	65	28	2	-	-	143
37	-	-	-	4	19	62	47	6	-	-	131
38	-	-	1	-	15	55	34	2	-	-	138
39	-	-	-	2	8	39	49	3	1	-	107
35-39	-	-	1	19	113	295	179	13	1	-	102
40	-	-	-	1	7	27	33	12	-	1	621
41	-	-	-	-	3	22	28	15	-	-	81
42	-	-	-	-	1	20	27	14	-	-	68
43	-	-	-	3	1	6	29	14	-	-	62
44	-	-	-	-	-	7	21	12	-	-	53
40-44	-	-	-	4	12	82	138	67	-	1	40
45	-	-	-	1	-	3	13	1	-	-	304
46	-	-	-	-	1	2	8	10	1	-	18
47	-	-	-	-	1	6	8	11	2	-	22
48	-	-	-	-	-	2	6	2	1	-	28
49	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	11
45-49	-	-	-	1	2	13	36	32	4	-	9
50	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	88
51	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	7
52	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	8
53	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	8
54	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6
50-54	-	-	-	-	1	4	11	13	3	-	3
55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	32
56	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	5
60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
60-64	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
65 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	3	88	698	1.045	792	418	134	8	2	3.188

Tavola 2.11 segue - Nati morti legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre - Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
16-19	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
20	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
21	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8
22	-	-	8	10	1	-	-	-	-	-	19
23	-	1	6	23	2	-	-	-	-	-	32
24	-	-	11	34	8	1	1	-	-	-	55
20-24	-	1	33	71	11	1	1	-	-	-	118
25	-	-	3	48	19	-	2	-	-	-	72
26	-	-	4	54	38	5	-	1	-	-	102
27	-	-	1	47	49	3	1	-	-	-	101
28	-	-	2	41	61	5	1	-	-	-	110
29	-	-	-	30	56	8	-	-	-	-	94
25-29	-	-	10	220	223	21	4	1	-	-	479
30	-	-	1	23	68	22	2	-	-	-	116
31	-	-	2	10	46	35	4	-	-	-	97
32	-	-	1	13	47	36	2	-	-	-	99
33	-	-	-	7	57	43	5	-	-	-	112
34	-	-	-	3	34	44	9	-	-	-	90
30-34	-	-	4	56	252	180	22	-	-	-	514
35	-	-	-	4	22	40	12	-	-	-	78
36	-	-	-	2	15	38	17	1	-	-	73
37	-	-	-	-	10	33	23	1	-	-	67
38	-	-	-	-	6	27	16	1	-	-	50
39	-	-	-	1	4	22	34	1	1	-	63
35-39	-	-	-	7	57	160	102	4	1	-	331
40	-	-	-	-	5	19	14	9	-	-	47
41	-	-	-	-	1	14	12	4	-	-	31
42	-	-	-	-	1	10	16	5	-	-	32
43	-	-	-	2	-	2	16	9	-	-	29
44	-	-	-	-	-	3	11	7	-	-	21
40-44	-	-	-	2	7	48	69	34	-	-	160
45	-	-	-	1	-	3	8	-	-	-	12
46	-	-	-	-	1	1	4	6	1	-	13
47	-	-	-	-	-	5	5	7	1	-	18
48	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	5
49	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
45-49	-	-	-	1	1	11	19	20	2	-	54
50	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
51	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	7
52	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	5
53	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	3	6	9	1	-	19
55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
60-64	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
65 e più	-	1	50	359	551	424	224	72	4	-	1.685
Totale	-	1	50	359	551	424	224	72	4	-	1.685

Tavola 2.11 segue – Nati morti legittimi per sesso, classe di età della madre ed età del padre – Anno 1988

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE	
	Meno di 15	15 - 17	18 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 e più		
FEMMINE												
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4
16 - 19	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	5
20	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
21	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	8
22	-	1	8	15	2	-	-	-	-	-	-	26
23	-	-	5	19	4	1	-	-	-	-	-	29
24	-	-	6	30	8	-	-	-	-	-	-	44
20 - 24	-	1	21	74	14	1	-	-	-	-	-	111
25	-	-	4	34	19	2	-	-	-	-	-	59
26	-	-	2	33	33	3	-	-	-	-	-	71
27	-	-	1	49	35	3	1	-	-	-	-	89
28	-	-	3	37	41	7	-	1	-	-	-	89
29	-	-	2	26	58	14	1	1	-	-	-	102
25 - 29	-	-	12	179	186	29	2	2	-	-	-	410
30	-	-	1	26	62	15	4	-	-	-	-	108
31	-	-	1	21	53	29	2	1	-	-	-	107
32	-	-	-	14	51	35	5	-	-	-	-	105
33	-	-	-	4	37	50	7	-	-	-	-	98
34	-	-	-	6	27	37	5	-	-	-	-	75
30 - 34	-	-	2	71	230	166	23	1	-	-	-	493
35	-	-	-	4	18	34	9	-	-	-	-	65
36	-	-	-	3	16	27	11	1	-	-	-	58
37	-	-	-	4	9	29	24	5	-	-	-	71
38	-	-	1	-	9	28	18	1	-	-	-	57
39	-	-	-	1	4	17	15	2	-	-	-	39
35 - 39	-	-	1	12	56	135	77	9	-	-	-	290
40	-	-	-	1	2	8	19	3	-	1	-	34
41	-	-	-	-	2	8	16	11	-	-	-	37
42	-	-	-	-	-	10	11	9	-	-	-	30
43	-	-	-	1	1	4	13	5	-	-	-	24
44	-	-	-	-	-	4	10	5	-	-	-	19
40 - 44	-	-	-	2	5	34	69	33	-	1	-	144
45	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	6
46	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	-	9
47	-	-	-	-	1	1	3	4	1	-	-	10
48	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	6
49	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
45 - 49	-	-	-	-	1	2	17	12	2	-	-	34
50	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	4
51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
52	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
53	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
54	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
50 - 54	-	-	-	-	1	1	5	4	2	-	-	13
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
55 - 59	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 - 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
65 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	2	38	339	494	368	194	62	4	2	1.503	

Tavola 2.12 – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 20 ANNI							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	1	–	–	–	–	7
2. Dirigenti e impiegati	2	–	–	–	–	–	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	377	30	–	–	–	–	407
4. Lavoratori dipendenti	841	57	8	–	–	–	906
Totale	1.226	88	8	–	–	–	1.322
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	34	4	–	–	–	–	38
2. Dirigenti e impiegati	102	2	–	–	–	–	104
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	575	28	3	–	–	–	606
4. Lavoratori dipendenti	3.915	199	16	–	–	–	4.130
Totale	4.626	233	19	–	–	–	4.878
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	119	8	–	–	–	–	127
2. Dirigenti e impiegati	647	25	–	–	–	–	672
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.927	126	4	1	–	–	2.058
4. Lavoratori dipendenti	4.881	327	20	2	–	–	5.230
Totale	7.574	486	24	3	–	–	8.087
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	159	13	–	–	–	–	172
2. Dirigenti e impiegati	751	27	–	–	–	–	778
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.879	184	7	1	–	–	3.071
4. Lavoratori dipendenti	9.637	583	44	2	–	–	10.266
Totale	13.426	807	51	3	–	–	14.287
Condizione non professionale	1.104	86	1	–	–	–	1.191
Totale generale	14.530	893	52	3	–	–	15.478
20 – 24							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	65	33	1	–	–	–	99
2. Dirigenti e impiegati	77	15	2	–	–	–	94
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.260	894	112	14	1	1	3.282
4. Lavoratori dipendenti	3.246	1.586	324	44	4	–	5.204
Totale	5.648	2.528	439	58	5	1	8.679
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	361	105	14	2	–	–	482
2. Dirigenti e impiegati	1.931	325	20	2	–	1	2.279
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3.463	1.358	169	14	3	–	5.007
4. Lavoratori dipendenti	22.687	7.512	951	115	15	6	31.286
Totale	28.442	9.300	1.154	133	18	7	39.054
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2.035	464	27	2	–	–	2.528
2. Dirigenti e impiegati	11.377	2.670	192	19	3	–	14.261
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	14.705	4.965	582	72	6	1	20.331
4. Lavoratori dipendenti	30.350	10.119	1.378	146	28	6	42.027
Totale	58.467	18.218	2.179	239	37	7	79.147
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2.461	602	42	4	–	–	3.109
2. Dirigenti e impiegati	13.385	3.010	214	21	3	1	16.634
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	20.428	7.217	863	100	10	2	28.620
4. Lavoratori dipendenti	56.283	19.217	2.653	305	47	12	78.517
Totale	92.557	30.046	3.772	430	60	15	126.880
Condizione non professionale	4.907	1.580	285	42	8	1	6.823
Totale generale	97.464	31.626	4.057	472	68	16	133.703

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
25 – 29							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	144	60	9	3	2	–	218
2. Dirigenti e impiegati	123	56	10	2	–	–	191
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.811	1.881	630	132	19	8	4.481
4. Lavoratori dipendenti	1.391	1.925	1.036	277	56	29	4.714
Totale	3.469	3.922	1.685	414	77	37	9.604
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	765	454	103	17	3	–	1.342
2. Dirigenti e impiegati	5.400	2.357	204	23	1	–	7.985
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3.069	2.966	839	119	33	4	7.030
4. Lavoratori dipendenti	18.105	15.436	3.815	710	166	58	38.290
Totale	27.339	21.213	4.961	869	203	62	54.647
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	6.294	2.746	336	34	5	2	9.417
2. Dirigenti e impiegati	23.340	13.272	2.017	196	34	10	38.869
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	15.374	12.546	2.936	441	62	35	31.394
4. Lavoratori dipendenti	25.293	21.197	5.614	972	211	101	53.388
Totale	70.301	49.761	10.903	1.643	312	148	133.068
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	7.203	3.260	448	54	10	2	10.977
2. Dirigenti e impiegati	28.863	15.685	2.231	221	35	10	47.045
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	20.254	17.393	4.405	692	114	47	42.905
4. Lavoratori dipendenti	44.789	38.558	10.465	1.959	433	188	96.392
Totale	101.109	74.896	17.549	2.926	592	247	197.319
Condizione non professionale	3.177	2.418	751	157	36	21	6.560
Totale generale	104.286	77.314	18.300	3.083	628	268	203.879
30 – 34							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	60	56	21	6	2	–	145
2. Dirigenti e impiegati	75	83	13	1	–	–	172
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	616	1.029	729	251	60	34	2.719
4. Lavoratori dipendenti	370	686	855	361	124	72	2.468
Totale	1.121	1.854	1.618	619	186	106	5.504
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	441	507	169	24	7	2	1.150
2. Dirigenti e impiegati	2.664	3.153	540	73	13	6	6.449
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.000	1.710	1.020	263	73	27	4.093
4. Lavoratori dipendenti	4.861	8.528	4.179	1.198	343	185	19.294
Totale	8.966	13.898	5.908	1.558	436	220	30.986
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	4.828	4.327	1.052	163	32	10	10.412
2. Dirigenti e impiegati	12.064	15.059	4.329	628	119	49	32.248
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5.003	7.971	3.905	910	216	85	18.090
4. Lavoratori dipendenti	7.681	11.798	6.285	1.681	454	281	28.180
Totale	29.576	39.155	15.571	3.382	821	425	88.930
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	5.329	4.890	1.242	193	41	12	11.707
2. Dirigenti e impiegati	14.803	18.295	4.882	702	132	55	38.869
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6.619	10.710	5.654	1.424	349	146	24.902
4. Lavoratori dipendenti	12.912	21.012	11.319	3.240	921	538	49.942
Totale	39.663	54.907	23.097	5.559	1.443	751	125.420
Condizione non professionale	1.000	1.068	692	233	57	39	3.089
Totale generale	40.663	55.975	23.789	5.792	1.500	790	128.509

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
35 – 39							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	24	10	3	2	2	49
2. Dirigenti e impiegati	15	19	5	1	–	–	40
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	250	341	372	211	79	58	1.311
4. Lavoratori dipendenti	140	217	331	249	125	104	1.166
Totale	413	601	718	464	206	164	2.566
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	106	167	114	50	15	8	460
2. Dirigenti e impiegati	630	1.109	510	100	19	11	2.379
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	256	513	471	179	55	42	1.516
4. Lavoratori dipendenti	1.189	2.359	1.992	811	303	244	6.898
Totale	2.181	4.148	3.087	1.140	392	305	11.253
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.011	1.533	755	165	37	15	3.516
2. Dirigenti e impiegati	3.158	5.316	3.231	796	161	95	12.757
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.261	2.229	2.165	804	232	148	6.839
4. Lavoratori dipendenti	1.965	3.275	2.935	1.240	466	383	10.264
Totale	7.395	12.353	9.086	3.005	896	641	33.376
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.125	1.724	879	218	54	25	4.025
2. Dirigenti e impiegati	3.803	6.444	3.746	897	180	106	15.176
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.767	3.083	3.008	1.194	366	248	9.666
4. Lavoratori dipendenti	3.294	5.851	5.258	2.300	894	731	18.328
Totale	9.989	17.102	12.891	4.609	1.494	1.110	47.195
Condizione non professionale	299	340	337	184	77	60	1.297
Totale generale	10.288	17.442	13.228	4.793	1.571	1.170	48.492
40 – 44							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	2	2	–	–	1	6
2. Dirigenti e impiegati	2	2	2	–	2	1	9
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	54	67	87	51	36	38	333
4. Lavoratori dipendenti	34	48	77	56	46	65	326
Totale	91	119	168	107	84	105	674
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	17	11	37	11	4	6	86
2. Dirigenti e impiegati	92	115	122	44	5	12	390
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	46	64	92	45	29	24	300
4. Lavoratori dipendenti	236	298	330	217	78	124	1.283
Totale	391	488	581	317	116	166	2.059
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	111	105	136	51	18	21	442
2. Dirigenti e impiegati	489	549	617	274	83	48	2.060
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	258	337	425	226	114	91	1.451
4. Lavoratori dipendenti	360	432	552	364	141	194	2.043
Totale	1.218	1.423	1.730	915	356	354	5.996
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	129	118	175	62	22	28	534
2. Dirigenti e impiegati	583	666	741	318	90	61	2.459
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	358	468	604	322	179	153	2.084
4. Lavoratori dipendenti	630	778	959	637	265	383	3.652
Totale	1.700	2.030	2.479	1.339	556	625	8.729
Condizione non professionale	73	67	90	57	37	53	377
Totale generale	1.773	2.097	2.569	1.396	593	678	9.106

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
45 – 49							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	1	–	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	3	5	2	2	9	24
4. Lavoratori dipendenti	2	3	8	4	4	4	25
Totale	5	7	13	6	6	13	50
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	1	2	–	–	1	4
2. Dirigenti e impiegati	1	3	3	1	1	2	11
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	3	3	3	1	2	15
4. Lavoratori dipendenti	10	11	14	13	8	11	67
Totale	14	18	22	17	10	16	97
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	3	10	2	4	2	24
2. Dirigenti e impiegati	21	22	22	15	4	7	91
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	12	17	16	7	3	73
4. Lavoratori dipendenti	21	19	24	17	13	21	115
Totale	63	56	73	50	28	33	303
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	4	12	2	4	3	28
2. Dirigenti e impiegati	22	26	25	16	5	9	103
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	24	18	25	21	10	14	112
4. Lavoratori dipendenti	33	33	46	34	25	36	207
Totale	82	81	108	73	44	62	450
Condizione non professionale	4	4	12	5	1	7	33
Totale generale	86	85	120	78	45	69	483
50 e più'							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	–	–	1
Totale	–	–	1	–	–	–	1
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	–	–	1
Totale	–	–	1	–	–	–	1
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	1	1	2	–	1	–	5
Totale	1	1	3	–	1	–	6
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	1	1	4	–	1	–	7
Totale	1	1	5	–	1	–	8
Condizione non professionale	1	–	1	–	–	–	2
Totale generale	2	1	6	–	1	–	10

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
TOTALE							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	284	176	43	12	6	3	524
2. Dirigenti e impiegati	294	176	32	4	2	1	509
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5.371	4.245	1.935	661	197	148	12.557
4. Lavoratori dipendenti	6.024	4.522	2.640	991	359	274	14.810
Totale	11.973	9.119	4.650	1.668	564	426	28.400
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.724	1.249	439	104	29	17	3.562
2. Dirigenti e impiegati	10.820	7.064	1.399	243	39	32	19.597
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8.412	6.642	2.597	623	194	99	18.567
4. Lavoratori dipendenti	51.003	34.343	11.298	3.064	913	628	101.249
Totale	71.959	49.298	15.733	4.034	1.175	776	142.975
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	14.401	9.186	2.316	417	96	50	26.466
2. Dirigenti e impiegati	51.096	36.913	10.409	1.928	404	209	100.959
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	38.546	28.186	10.034	2.470	637	363	80.236
4. Lavoratori dipendenti	70.552	47.168	16.810	4.422	1.314	986	141.252
Totale	174.595	121.453	39.569	9.237	2.451	1.608	348.913
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	16.409	10.611	2.798	533	131	70	30.552
2. Dirigenti e impiegati	62.210	44.153	11.840	2.175	445	242	121.065
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	52.329	39.073	14.566	3.754	1.028	610	111.360
4. Lavoratori dipendenti	127.579	86.033	30.748	8.477	2.586	1.888	257.311
Totale	258.527	179.870	59.952	14.939	4.190	2.810	520.288
Condizione non professionale	10.565	5.563	2.169	678	216	181	(b) 19.372
Totale generale	269.092	185.433	62.121	15.617	4.406	2.991	539.660

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64. – (b) Cfr. Avvertenze al punto 3.6.

Tavola 2.13 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 20 ANNI							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	1	—	—	—	—	7
2. Dirigenti e impiegati	2	—	—	—	—	—	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	373	30	—	—	—	—	403
4. Lavoratori dipendenti	835	57	8	—	—	—	900
Totale	1.216	88	8	—	—	—	1.312
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	33	4	—	—	—	—	37
2. Dirigenti e impiegati	102	2	—	—	—	—	104
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	574	28	3	—	—	—	605
4. Lavoratori dipendenti	3.891	197	16	—	—	—	4.104
Totale	4.600	231	19	—	—	—	4.850
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	118	8	—	—	—	—	126
2. Dirigenti e impiegati	639	25	—	—	—	—	664
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.914	126	4	1	—	—	2.045
4. Lavoratori dipendenti	4.860	326	20	2	—	—	5.208
Totale	7.531	485	24	3	—	—	8.043
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	157	13	—	—	—	—	170
2. Dirigenti e impiegati	743	27	—	—	—	—	770
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.861	184	7	1	—	—	3.053
4. Lavoratori dipendenti	9.586	580	44	2	—	—	10.212
Totale	13.347	804	51	3	—	—	14.205
Condizione non professionale	1.098	85	1	—	—	—	1.182
Totale generale	14.443	889	52	3	—	—	15.387
20 – 24							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	65	33	1	—	—	—	99
2. Dirigenti e impiegati	75	15	2	—	—	—	92
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.247	891	112	14	1	1	3.266
4. Lavoratori dipendenti	3.218	1.581	321	44	4	1	5.168
Totale	5.605	2.520	436	58	5	1	6.625
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	361	105	14	2	—	—	482
2. Dirigenti e impiegati	1.916	325	20	2	—	1	2.264
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3.450	1.350	168	14	3	—	4.985
4. Lavoratori dipendenti	22.572	7.484	948	114	15	5	31.138
Totale	28.299	9.264	1.150	132	18	6	38.869
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2.024	461	26	2	—	—	2.513
2. Dirigenti e impiegati	11.319	2.657	191	19	3	—	14.189
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	14.639	4.942	580	71	6	1	20.239
4. Lavoratori dipendenti	30.152	10.073	1.367	145	27	6	41.770
Totale	58.134	18.133	2.164	237	36	7	78.711
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2.450	599	41	4	—	—	3.094
2. Dirigenti e impiegati	13.310	2.997	213	21	3	1	16.545
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	20.336	7.183	860	99	10	2	28.490
4. Lavoratori dipendenti	55.942	19.138	2.636	303	46	11	78.076
Totale	92.038	29.917	3.750	427	59	14	126.205
Condizione non professionale	4.886	1.578	285	42	8	1	6.800
Totale generale	96.924	31.495	4.035	469	67	15	133.005

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.13 segue - Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) - Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
25 - 29							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	143	60	8	3	2	-	216
2. Dirigenti e impiegati	123	56	10	2	-	-	191
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.794	1.876	625	129	18	8	4.450
4. Lavoratori dipendenti	1.373	1.916	1.027	274	55	29	4.674
Totale	3.433	3.908	1.670	408	75	37	9.531
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	763	449	101	17	3	-	1.333
2. Dirigenti e impiegati	5.373	2.352	202	22	1	-	7.950
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3.050	2.957	836	117	33	4	6.997
4. Lavoratori dipendenti	17.986	15.379	3.805	704	166	54	38.094
Totale	27.172	21.137	4.944	860	203	58	54.374
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	6.255	2.739	333	34	5	2	9.368
2. Dirigenti e impiegati	23.236	13.228	2.001	196	34	10	38.705
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	15.293	12.499	2.918	437	62	34	31.243
4. Lavoratori dipendenti	25.125	21.104	5.580	958	210	100	53.077
Totale	69.909	49.570	10.832	1.625	311	146	132.393
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	7.161	3.248	442	54	10	2	10.917
2. Dirigenti e impiegati	28.732	15.636	2.213	220	35	10	46.846
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	20.137	17.332	4.379	683	113	46	42.690
4. Lavoratori dipendenti	44.484	38.399	10.412	1.936	431	183	95.845
Totale	100.514	74.615	17.446	2.893	589	241	196.298
Condizione non professionale	3.162	2.413	749	155	36	21	6.536
Totale generale	103.676	77.028	18.195	3.048	625	262	202.834
30 - 34							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	59	55	21	6	2	-	143
3. Dirigenti e impiegati	74	83	13	1	-	-	171
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	608	1.025	726	250	59	34	2.702
4. Lavoratori dipendenti	365	683	847	356	122	72	2.445
Totale	1.106	1.846	1.607	613	183	106	5.461
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	440	505	169	24	7	2	1.147
2. Dirigenti e impiegati	2.654	3.138	539	70	13	6	6.420
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	991	1.704	1.015	263	73	27	4.073
4. Lavoratori dipendenti	4.814	8.484	4.157	1.186	340	182	19.163
Totale	8.899	13.831	5.880	1.543	433	217	30.803
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	4.795	4.309	1.047	158	32	10	10.351
2. Dirigenti e impiegati	11.982	14.996	4.310	624	118	48	32.078
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4.966	7.942	3.878	905	211	84	17.986
4. Lavoratori dipendenti	7.593	11.738	6.236	1.665	447	279	27.958
Totale	29.336	38.985	15.471	3.352	808	421	88.373
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	5.294	4.869	1.237	188	41	12	11.641
2. Dirigenti e impiegati	14.710	18.217	4.862	695	131	54	38.669
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6.565	10.671	5.619	1.418	343	145	24.761
4. Lavoratori dipendenti	12.772	20.905	11.240	3.207	909	533	49.566
Totale	39.341	54.662	22.958	5.508	1.424	744	124.637
Condizione non professionale	994	1.067	692	233	56	38	3.080
Totale generale	40.335	55.729	23.650	5.741	1.480	782	127.717

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.13 segue – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
35 – 39							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	24	10	3	2	2	49
2. Dirigenti e impiegati	15	19	5	1	–	–	40
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	243	338	370	207	76	58	1.292
4. Lavoratori dipendenti	137	215	326	244	122	101	1.145
Totale	403	596	711	455	200	161	2.526
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	105	165	113	50	15	8	456
2. Dirigenti e impiegati	628	1.102	508	99	18	11	2.366
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	254	510	469	179	55	42	1.509
4. Lavoratori dipendenti	1.180	2.343	1.979	805	298	238	6.843
Totale	2.167	4.120	3.069	1.133	386	299	11.174
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	998	1.526	752	164	37	15	3.492
2. Dirigenti e impiegati	3.127	5.287	3.205	793	161	94	12.667
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.248	2.211	2.147	792	229	147	6.774
4. Lavoratori dipendenti	1.929	3.246	2.910	1.230	459	377	10.151
Totale	7.302	12.270	9.014	2.979	886	633	33.084
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.111	1.715	875	217	54	25	3.997
2. Dirigenti e impiegati	3.770	6.408	3.718	893	179	105	15.073
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.745	3.059	2.986	1.178	360	247	9.575
4. Lavoratori dipendenti	3.246	5.804	5.215	2.279	879	716	18.139
Totale	9.872	16.986	12.794	4.567	1.472	1.093	46.784
Condizione non professionale	297	338	337	183	76	59	1.290
Totale generale	10.169	17.324	13.131	4.750	1.548	1.152	48.074
40 – 44							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	2	2	–	–	1	6
2. Dirigenti e impiegati	2	2	2	–	2	1	9
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	53	64	86	51	36	37	327
4. Lavoratori dipendenti	34	47	76	56	45	63	321
Totale	90	115	166	107	83	102	663
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	17	11	37	11	4	6	86
2. Dirigenti e impiegati	91	115	122	44	5	12	389
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	46	64	91	44	29	22	296
4. Lavoratori dipendenti	229	295	327	212	76	121	1.260
Totale	383	485	577	311	114	161	2.031
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	110	105	136	51	18	20	440
2. Dirigenti e impiegati	485	545	608	272	82	48	2.040
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	257	329	417	224	114	89	1.430
4. Lavoratori dipendenti	350	426	546	357	138	185	2.002
Totale	1.202	1.405	1.707	904	352	342	5.912
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	128	118	175	62	22	27	532
2. Dirigenti e impiegati	578	662	732	316	89	61	2.438
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	356	457	594	319	179	148	2.053
4. Lavoratori dipendenti	613	768	949	625	259	369	3.583
Totale	1.675	2.005	2.450	1.322	549	605	8.606
Condizione non professionale	72	64	87	56	35	52	366
Totale generale	1.747	2.069	2.537	1.378	584	657	8.972

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.13 segue – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
45 -49							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	1	—	—	—	—	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	3	5	2	2	9	24
4. Lavoratori dipendenti	2	3	8	4	4	4	25
Totale	5	7	13	6	6	13	50
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	1	2	—	—	1	4
2. Dirigenti e impiegati	1	3	3	1	1	2	11
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	3	3	3	1	2	15
4. Lavoratori dipendenti	10	11	13	13	8	11	66
Totale	14	18	21	17	10	16	96
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	3	10	2	4	2	24
2. Dirigenti e impiegati	20	22	22	15	3	6	88
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	12	16	15	7	2	70
4. Lavoratori dipendenti	21	19	24	17	13	20	114
Totale	62	56	72	49	27	30	296
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	4	12	2	4	3	28
2. Dirigenti e impiegati	21	26	25	16	4	8	100
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	24	18	24	20	10	13	109
4. Lavoratori dipendenti	33	33	45	34	25	35	205
Totale	81	81	106	72	43	59	442
Condizione non professionale	4	4	12	5	1	7	33
Totale generale	85	85	118	77	44	66	475
50 e più							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—	—
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	1	—	—	—	1
4. Lavoratori dipendenti	—	—	1	—	—	—	1
Totale	—	—	1	—	—	—	1
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	1	1	2	—	1	—	5
Totale	1	1	2	—	1	—	5
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	1	1	3	—	1	—	6
Totale	1	1	3	—	1	—	6
Condizione non professionale	1	—	1	—	—	—	2
Totale generale	2	1	4	—	1	—	8

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.13 segue - Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) - Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
TOTALE							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	282	175	42	12	6	3	520
2. Dirigenti e impiegati	291	176	32	4	2	1	506
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5.321	4.227	1.924	653	192	147	12.464
4. Lavoratori dipendenti	5.964	4.502	2.613	978	352	269	14.678
Totale	11.858	9.080	4.611	1.647	552	420	28.168
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.719	1.240	436	104	29	17	3.545
2. Dirigenti e impiegati	10.765	7.037	1.394	238	38	32	19.504
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8.368	6.616	2.585	620	194	97	18.480
4. Lavoratori dipendenti	50.682	34.193	11.246	3.034	903	611	100.669
Totale	71.534	49.086	15.661	3.996	1.164	757	142.198
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	14.303	9.151	2.304	411	96	49	26.314
2. Dirigenti e impiegati	50.808	36.760	10.337	1.919	401	206	100.431
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	38.335	28.061	9.960	2.445	629	357	79.787
4. Lavoratori dipendenti	70.031	46.933	16.685	4.374	1.295	967	140.285
Totale	173.477	120.905	39.286	9.149	2.421	1.579	346.817
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	16.304	10.566	2.782	527	131	69	30.379
2. Dirigenti e impiegati	61.864	43.973	11.763	2.161	441	239	120.441
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	52.024	38.904	14.469	3.718	1.015	601	110.731
4. Lavoratori dipendenti	126.677	85.628	30.544	8.386	2.550	1.847	255.632
Totale	256.869	179.071	59.558	14.792	4.137	2.756	517.183
Condizione non professionale	10.512	5.549	2.164	674	212	178	(b) 19.289
Totale generale	267.381	184.620	61.722	15.466	4.349	2.934	536.472

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64. - (b) cfr. avvertenze al punto 36.

Tavola 2.14 – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 20 ANNI							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	—	—	—	—	—	4
4. Lavoratori dipendenti	6	—	—	—	—	—	6
Totale	10	—	—	—	—	—	10
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	—	—	—	1
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	—	—	—	—	—	1
4. Lavoratori dipendenti	24	2	—	—	—	—	26
Totale	26	2	—	—	—	—	28
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	—	—	—	1
2. Dirigenti e impiegati	8	—	—	—	—	—	8
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13	—	—	—	—	—	13
4. Lavoratori dipendenti	21	1	—	—	—	—	22
Totale	43	1	—	—	—	—	44
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	—	—	—	—	—	2
2. Dirigenti e impiegati	8	—	—	—	—	—	8
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	—	—	—	—	—	18
4. Lavoratori dipendenti	51	3	—	—	—	—	54
Totale	79	3	—	—	—	—	82
Condizione non professionale	8	1	—	—	—	—	9
Totale generale	87	4	—	—	—	—	91
20 – 24							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	2	—	—	—	—	—	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13	3	—	—	—	—	16
4. Lavoratori dipendenti	28	5	3	—	—	—	36
Totale	43	8	3	—	—	—	54
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	15	—	—	—	—	—	15
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13	8	1	—	—	—	22
4. Lavoratori dipendenti	115	28	3	1	—	1	148
Totale	143	36	4	1	—	1	185
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	11	3	1	—	—	—	15
2. Dirigenti e impiegati	58	13	1	—	—	—	72
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	66	23	2	1	—	—	92
4. Lavoratori dipendenti	198	46	11	1	1	—	257
Totale	333	85	15	2	1	—	436
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	11	3	1	—	—	—	15
2. Dirigenti e impiegati	75	13	1	—	—	—	89
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	92	34	3	1	—	—	130
4. Lavoratori dipendenti	341	79	17	2	1	1	441
Totale	519	129	22	3	1	1	675
Condizione non professionale	21	2	—	—	—	—	23
Totale generale	540	131	22	3	1	1	698

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
25 – 29							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	1	—	—	—	2
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	17	5	5	3	1	—	31
4. Lavoratori dipendenti	18	9	9	3	1	—	40
Totale	36	14	15	6	2	—	73
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	5	2	—	—	—	9
2. Dirigenti e impiegati	27	5	2	1	—	—	35
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	19	9	3	2	—	—	33
4. Lavoratori dipendenti	119	57	10	6	—	4	196
Totale	167	76	17	9	—	4	273
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	39	7	3	—	—	—	49
2. Dirigenti e impiegati	104	44	16	—	—	—	164
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	81	47	18	4	—	1	151
4. Lavoratori dipendenti	168	93	34	14	1	1	311
Totale	392	191	71	18	1	2	675
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	42	12	6	—	—	—	60
2. Dirigenti e impiegati	131	49	18	1	—	—	199
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	117	61	26	9	1	1	215
4. Lavoratori dipendenti	305	159	53	23	2	5	547
Totale	595	281	103	33	3	6	1.021
Condizione non professionale	15	5	2	2	—	—	24
Totale generale	610	286	105	35	3	6	1.045
30 – 34							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	1	—	—	—	—	2
2. Dirigenti e impiegati	1	—	—	—	—	—	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	4	3	1	1	—	17
4. Lavoratori dipendenti	5	3	8	5	2	—	23
Totale	15	8	11	6	3	—	43
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	2	—	—	—	—	3
2. Dirigenti e impiegati	10	15	1	3	—	—	29
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	6	5	—	—	—	20
4. Lavoratori dipendenti	47	44	22	12	3	3	131
Totale	67	67	28	15	3	3	183
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	33	18	5	5	—	—	61
2. Dirigenti e impiegati	82	63	19	4	1	1	170
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	37	29	27	5	5	1	104
4. Lavoratori dipendenti	88	60	49	16	7	2	222
Totale	240	170	100	30	13	4	557
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	35	21	5	5	—	—	66
2. Dirigenti e impiegati	93	78	20	7	1	1	200
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	54	39	35	6	6	1	141
4. Lavoratori dipendenti	140	107	79	33	12	5	376
Totale	322	245	139	51	19	7	783
Condizione non professionale	6	1	—	—	1	1	9
Totale generale	328	246	139	51	20	8	792

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
35 - 39							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	3	2	4	3	—	19
4. Lavoratori dipendenti	3	2	5	5	3	3	21
Totale	10	5	7	9	6	3	40
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	2	1	—	—	—	4
2. Dirigenti e impiegati	2	7	2	1	1	—	13
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	3	2	—	—	—	7
4. Lavoratori dipendenti	9	16	13	6	5	6	55
Totale	14	28	18	7	6	6	79
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	13	7	3	1	—	—	24
2. Dirigenti e impiegati	31	29	26	3	—	1	90
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13	18	18	12	3	1	65
4. Lavoratori dipendenti	36	29	25	10	7	6	113
Totale	93	83	72	26	10	8	292
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	14	9	4	1	—	—	28
2. Dirigenti e impiegati	33	36	28	4	1	1	103
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	22	24	22	16	6	1	91
4. Lavoratori dipendenti	48	47	43	21	15	15	189
Totale	117	116	97	42	22	17	411
Condizione non professionale	2	2	—	1	1	1	7
Totale generale	119	118	97	43	23	18	418
40 - 44							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	3	1	—	—	1	6
4. Lavoratori dipendenti	—	1	1	—	1	2	5
Totale	1	4	2	—	1	3	11
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	1	—	—	—	—	—	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	1	1	—	2	4
4. Lavoratori dipendenti	7	3	3	5	2	3	23
Totale	8	3	4	6	2	5	28
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	—	—	1	2
2. Dirigenti e impiegati	4	4	9	2	1	—	20
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	8	8	2	—	2	21
4. Lavoratori dipendenti	10	6	6	7	3	9	41
Totale	16	18	23	11	4	12	84
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	—	—	1	2
2. Dirigenti e impiegati	5	4	9	2	1	—	21
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	11	10	3	—	5	31
4. Lavoratori dipendenti	17	10	10	12	6	14	69
Totale	25	25	29	17	7	20	123
Condizione non professionale	1	3	3	1	2	1	11
Totale generale	26	28	32	18	9	21	134

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
45 – 49							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	–	–	1
Totale	–	–	1	–	–	–	1
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	1	–	–	–	1	1	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	1	1	–	1	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	1	1
Totale	1	–	1	1	1	3	7
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	1	–	–	–	1	1	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	1	1	–	1	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	–	1	2
Totale	1	–	2	1	1	3	8
Condizione non professionale	–	–	–	–	–	–	–
Totale generale	1	–	2	1	1	3	8
50 e più'							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	–	–	1
Totale	–	–	1	–	–	–	1
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	1	–	–	–	1
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	–	–	1
Totale	–	–	2	–	–	–	2
Condizione non professionale	–	–	–	–	–	–	–
Totale generale	–	–	2	–	–	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
TOTALE							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	1	1	—	—	—	4
2. Dirigenti e impiegati	3	—	—	—	—	—	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	50	18	11	8	5	1	93
4. Lavoratori dipendenti	60	20	27	13	7	5	132
Totale	115	39	39	21	12	6	232
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	9	3	—	—	—	17
2. Dirigenti e impiegati	55	27	5	5	1	—	93
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	44	26	12	3	—	2	87
4. Lavoratori dipendenti	321	150	52	30	10	17	580
Totale	425	212	72	38	11	19	777
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	98	35	12	6	—	1	152
2. Dirigenti e impiegati	288	153	72	9	3	3	528
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	211	125	74	25	8	6	449
4. Lavoratori dipendenti	521	235	125	48	19	19	967
Totale	1.118	548	283	88	30	29	2.096
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	105	45	16	6	—	1	173
2. Dirigenti e impiegati	348	180	77	14	4	3	624
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	305	169	97	36	13	9	629
4. Lavoratori dipendenti	902	405	204	91	36	41	1.679
Totale	1.658	799	394	147	53	54	3.105
Condizione non professionale	53	14	5	4	4	3	83
Totale generale	1.711	813	399	151	57	57	3.188

(a) Cfr. nota (a) a pag. 64.

Tavola 2.15 – Nati per sesso, vitalità, genere del parto e classe di peso del neonato – Anno 1988

CLASSI DI PESO DEL NEONATO (grammi)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
DA PARTI SEMPLICI									
Meno di 500	20	14	34	20	19	39	40	33	73
500 – 999	424	199	623	496	212	708	920	411	1.331
1000 – 1499	1.191	308	1.499	1.069	258	1.327	2.260	566	2.826
1500 – 1999	2.028	238	2.266	2.033	215	2.248	4.061	453	4.514
2000 – 2499	7.365	255	7.620	9.572	209	9.781	16.937	464	17.401
2500 – 2749	12.545	141	12.686	17.930	147	18.077	30.475	288	30.763
2750 – 2999	26.606	87	26.693	36.310	105	36.415	62.916	192	63.108
3000 – 3249	56.539	147	56.686	65.072	134	65.206	121.611	281	121.892
3250 – 3499	61.013	79	61.092	57.579	68	57.647	118.592	147	118.739
3500 – 3749	57.800	89	57.889	44.709	71	44.780	102.509	160	102.669
3750 – 3999	34.039	46	34.085	21.480	30	21.510	55.519	76	55.595
4000 – 4499	24.740	47	24.787	12.560	27	12.587	37.300	74	37.374
4500 – 4999	3.251	21	3.272	1.375	7	1.382	4.626	28	4.654
5000 – 5499	347	11	358	141	4	145	488	15	503
5500 – 5999	52	5	57	24	1	25	76	6	82
6000 e più	20	6	26	13	2	15	33	8	41
Totale	287.980	1.693	289.673	270.383	1.509	271.892	558.363	3.202	561.565
DA PARTI PLURIMI									
Meno di 500	13	4	17	14	11	25	27	15	42
500 – 999	118	40	158	126	30	156	244	70	314
1000 – 1499	276	25	301	275	28	303	551	53	604
1500 – 1999	610	20	630	754	20	774	1.364	40	1.404
2000 – 2499	1.674	25	1.699	1.944	23	1.967	3.618	48	3.666
2500 – 2749	1.130	5	1.135	1.143	3	1.146	2.273	8	2.281
2750 – 2999	884	5	889	782	1	783	1.666	6	1.672
3000 – 3249	567	5	572	430	2	432	997	7	1.004
3250 – 3499	239	1	240	162	1	163	401	2	403
3500 – 3749	107	–	107	49	–	49	156	–	156
3750 – 3999	18	–	18	8	2	10	26	2	28
4000 – 4499	7	–	7	5	–	5	12	–	12
4500 – 4999	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	5.643	130	5.773	5.692	121	5.813	11.335	251	11.586
TOTALE									
Meno di 500	33	18	51	34	30	64	67	48	115
500 – 999	542	239	781	622	242	864	1.164	481	1.645
1000 – 1499	1.467	333	1.800	1.344	286	1.630	2.811	619	3.430
1500 – 1999	2.638	258	2.896	2.787	235	3.022	5.425	493	5.918
2000 – 2499	9.039	280	9.319	11.516	232	11.748	20.555	512	21.067
2500 – 2749	13.675	146	13.821	19.073	150	19.223	32.748	296	33.044
2750 – 2999	27.490	92	27.582	37.092	106	37.198	64.582	198	64.780
3000 – 3249	57.106	152	57.258	65.502	136	65.638	122.608	288	122.896
3250 – 3499	61.252	80	61.332	57.741	69	57.810	118.993	149	119.142
3500 – 3749	57.907	89	57.996	44.758	71	44.829	102.665	160	102.825
3750 – 3999	34.057	46	34.103	21.488	32	21.520	55.545	78	55.623
4000 – 4499	24.747	47	24.794	12.565	27	12.592	37.312	74	37.386
4500 – 4999	3.251	21	3.272	1.375	7	1.382	4.626	28	4.654
5000 – 5499	347	11	358	141	4	145	488	15	503
5500 – 5999	52	5	57	24	1	25	76	6	82
6000 e più	20	6	26	13	2	15	33	8	41
Totale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

Tavola 2.16 - Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e classe di peso del neonato (a) - Anno 1988

CLASSI DI PESO DEL NEONATO (grammi)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PRIMOGENITI									
Meno di 500	18	8	26	18	22	40	36	30	66
500 - 999	258	142	400	344	126	470	602	268	870
1000 - 1499	735	181	916	723	142	865	1.458	323	1.781
1500 - 1999	1.435	128	1.563	1.519	125	1.644	2.954	253	3.207
2000 - 2499	4.945	142	5.087	6.187	127	6.314	11.132	269	11.401
2500 - 2749	7.439	77	7.516	10.120	69	10.189	17.559	146	17.705
2750 - 2999	14.775	50	14.825	19.481	53	19.534	34.256	103	34.359
3000 - 3249	29.130	71	29.201	32.659	60	32.719	61.789	131	61.920
3250 - 3499	30.415	48	30.463	27.559	33	27.592	57.974	81	58.055
3500 - 3749	27.147	41	27.188	20.559	35	20.594	47.706	76	47.782
3750 - 3999	15.103	19	15.122	9.097	13	9.110	24.200	32	24.232
4000 - 4499	9.791	20	9.811	4.848	8	4.856	14.639	28	14.667
4500 - 4999	1.098	3	1.101	437	1	438	1.535	4	1.539
5000 - 5499	104	4	108	43	1	44	147	5	152
5500 - 5999	19	-	19	9	-	9	28	-	28
6000 e più	9	3	12	7	-	7	16	3	19
Totale	142.421	937	143.358	133.610	815	134.425	276.031	1.752	277.783
SECONDOGENITI									
Meno di 500	8	6	14	13	6	19	21	12	33
500 - 999	183	59	242	164	64	228	347	123	470
1000 - 1499	464	87	551	394	84	478	858	171	1.029
1500 - 1999	736	82	818	774	66	840	1.510	148	1.658
2000 - 2499	2.533	66	2.599	3.476	63	3.539	6.009	129	6.138
2500 - 2749	4.118	33	4.151	6.086	49	6.135	10.204	82	10.286
2750 - 2999	8.757	23	8.780	12.372	35	12.407	21.129	58	21.187
3000 - 3249	19.300	43	19.343	23.058	43	23.101	42.358	86	42.444
3250 - 3499	21.966	19	21.985	21.325	23	21.348	43.291	42	43.333
3500 - 3749	21.551	25	21.576	16.626	19	16.645	38.177	44	38.221
3750 - 3999	12.999	17	13.016	8.345	6	8.351	21.344	23	21.367
4000 - 4499	9.740	12	9.752	4.852	9	4.861	14.592	21	14.613
4500 - 4999	1.320	6	1.326	545	1	546	1.865	7	1.872
5000 - 5499	126	3	129	45	2	47	171	5	176
5500 - 5999	23	2	25	7	-	7	30	2	32
6000 e più	4	2	6	4	2	6	8	4	12
Totale	103.828	485	104.313	98.086	472	98.558	201.914	957	202.871
TERZOGENITI E OLTRE									
Meno di 500	7	4	11	3	2	5	10	6	16
500 - 999	101	38	139	114	52	166	215	90	305
1000 - 1499	268	65	333	227	60	287	495	125	620
1500 - 1999	467	48	515	494	44	538	961	92	1.053
2000 - 2499	1.561	72	1.633	1.853	42	1.895	3.414	114	3.528
2500 - 2749	2.118	36	2.154	2.867	32	2.899	4.985	68	5.053
2750 - 2999	3.958	19	3.977	5.239	18	5.257	9.197	37	9.234
3000 - 3249	8.676	38	8.714	9.785	33	9.818	18.461	71	18.532
3250 - 3499	8.871	13	8.884	8.857	13	8.870	17.728	26	17.754
3500 - 3749	9.209	23	9.232	7.573	17	7.590	16.782	40	16.822
3750 - 3999	5.955	10	5.965	4.046	13	4.059	10.001	23	10.024
4000 - 4499	5.216	15	5.231	2.865	10	2.875	8.081	25	8.106
4500 - 4999	833	12	845	393	5	398	1.226	17	1.243
5000 - 5499	117	4	121	53	1	54	170	5	175
5500 - 5999	10	3	13	8	1	9	18	4	22
6000 e più	7	1	8	2	-	2	9	1	10
Totale	47.374	401	47.775	44.379	343	44.722	91.753	744	92.497
TOTALE									
Meno di 500	33	18	51	34	30	64	67	48	115
500 - 999	542	239	781	622	242	864	1.164	481	1.645
1000 - 1499	1.467	333	1.800	1.344	286	1.630	2.811	619	3.430
1500 - 1999	2.638	258	2.896	2.787	235	3.022	5.425	493	5.918
2000 - 2499	9.039	280	9.319	11.516	232	11.748	20.555	512	21.067
2500 - 2749	13.675	146	13.821	19.073	150	19.223	32.748	296	33.044
2750 - 2999	27.490	92	27.582	37.092	106	37.198	64.582	198	64.780
3000 - 3249	57.106	152	57.258	65.502	136	65.638	122.608	288	122.896
3250 - 3499	61.252	80	61.332	57.741	69	57.810	118.993	149	119.142
3500 - 3749	57.907	89	57.996	44.758	71	44.829	102.665	160	102.825
3750 - 3999	34.057	46	34.103	21.488	32	21.520	55.545	78	55.623
4000 - 4499	24.747	47	24.794	12.565	27	12.592	37.312	74	37.386
4500 - 4999	3.251	21	3.272	1.375	7	1.382	4.626	28	4.654
5000 - 5499	347	11	358	141	4	145	488	15	503
5500 - 5999	52	5	57	24	1	25	76	6	82
6000 e più	20	6	26	13	2	15	33	8	41
Totale	293.823	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.18 - Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di peso del neonato - Anno 1988

CLASSI DI PESO DEL NEONATO (grammi)	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)										TOTALE		
	Meno di 28		28-31		32-35		36-39		40 e più		M	F	MF
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
DA PARTI SEMPLICI													
LEGITTIMI													
Meno di 500	6	2	7	7	1	6	-	2	-	-	14	17	31
500 - 999	55	56	97	98	29	31	4	6	2	1	187	192	379
1000 - 1499	35	16	128	104	93	81	24	25	9	3	289	229	518
1500 - 1999	4	2	51	42	93	83	64	70	3	5	215	202	417
2000 - 2499	2	1	20	15	70	54	117	102	23	24	232	196	428
2500 - 2749	1	1	5	5	24	27	83	80	19	23	132	136	268
2750 - 2999	-	1	1	1	13	5	49	67	15	23	78	97	175
3000 - 3249	-	-	-	1	11	8	87	80	40	40	138	129	267
3250 - 3499	-	-	-	1	4	-	29	28	36	33	69	62	131
3500 - 3749	-	-	-	2	3	-	45	33	34	30	82	65	147
3750 - 3999	-	-	1	1	1	1	18	13	22	14	42	28	70
4000 - 4499	-	-	-	1	-	-	15	14	29	12	44	27	71
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	11	5	8	2	19	7	26
5000 - 5499	-	-	-	-	-	1	7	2	3	1	10	4	14
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	1	5
6000 e più	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	6	1	7
Totale	103	79	310	277	344	297	558	529	246	211	1.561	1.393	2.954
NATURALI													
Meno di 500	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
500 - 999	4	9	6	6	1	3	1	2	2	1	12	20	32
1000 - 1499	1	2	7	10	8	14	2	2	1	1	19	29	48
1500 - 1999	1	-	10	5	7	4	5	4	-	-	23	13	36
2000 - 2499	1	-	-	1	8	4	12	5	2	3	23	13	36
2500 - 2749	-	-	1	-	-	2	6	7	2	2	9	11	20
2750 - 2999	-	-	-	-	2	2	7	3	-	3	9	8	17
3000 - 3249	-	-	-	-	-	-	3	3	6	2	9	5	14
3250 - 3499	-	-	-	-	2	-	3	4	5	2	10	6	16
3500 - 3749	-	-	-	-	-	-	6	1	1	5	7	6	13
3750 - 3999	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	4	2	6
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Totale	7	12	24	23	28	29	48	33	25	19	132	116	248
DA PARTI PLURIMI													
LEGITTIMI													
Meno di 500	1	2	-	5	3	3	-	-	-	1	4	11	15
500 - 999	12	10	15	9	5	2	2	4	1	1	35	26	61
1000 - 1499	2	1	15	11	4	8	4	5	-	2	25	27	52
1500 - 1999	-	-	3	1	5	6	11	11	-	-	19	18	37
2000 - 2499	-	-	2	2	6	3	14	12	3	2	25	19	44
2500 - 2749	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	5	3	8
2750 - 2999	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	5	1	6
3000 - 3249	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	5	2	7
3250 - 3499	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
3500 - 3749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3750 - 3999	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	15	13	35	28	24	24	45	37	5	8	124	110	234
NATURALI													
Meno di 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 999	3	-	2	3	-	1	-	-	-	-	5	4	9
1000 - 1499	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
1500 - 1999	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	3
2000 - 2499	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	4	4
2500 - 2749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750 - 2999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 - 3249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250 - 3499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500 - 3749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3750 - 3999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3	-	2	3	-	3	-	4	1	1	6	11	17

Tavola 2.19 – Nati vivi per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)										TOTALE		
	Meno di 28		28-31		32-35		36-39		40 e più		M	F	MF
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
DA PARTI SEMPLICI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	1	-	2	3	12	11	342	302	485	488	842	804	1.646
18-19	12	11	22	32	129	98	2.977	2.552	4.029	3.718	7.169	6.411	13.580
20-24	91	73	252	232	908	765	27.376	24.602	39.052	37.435	67.679	63.107	130.786
25-29	139	157	392	348	1.496	1.261	43.109	40.010	57.002	54.855	102.138	96.631	198.769
30-34	142	114	357	250	1.150	1.014	29.474	26.910	33.335	31.959	64.458	60.247	124.705
35-39	68	67	162	131	631	487	11.944	11.258	11.299	10.898	24.104	22.841	46.945
40-44	11	18	37	44	167	108	2.476	2.247	1.890	1.838	4.581	4.255	8.836
45-49	-	1	2	1	11	7	123	117	98	103	234	229	463
50 e più	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	5	3	8
Totale	464	441	1.226	1.041	4.504	3.751	117.823	108.001	147.193	141.294	271.210	254.528	525.738
NATURALI													
Meno di 15	-	-	1	-	-	-	7	7	3	3	11	10	21
15-17	3	4	10	12	51	51	741	653	769	754	1.574	1.474	3.048
18-19	5	3	13	11	43	49	609	581	766	707	1.436	1.351	2.787
20-24	12	12	25	21	117	122	1.464	1.282	1.826	1.836	3.444	3.273	6.717
25-29	13	15	28	33	135	123	1.510	1.409	1.861	1.866	3.547	3.446	6.993
30-34	21	19	30	28	130	108	1.555	1.350	1.590	1.626	3.326	3.131	6.457
35-39	7	9	22	13	70	85	845	785	794	804	1.738	1.696	3.434
40-44	5	2	6	4	23	21	256	229	182	153	472	409	881
45-49	1	1	1	1	1	2	17	14	7	10	27	28	55
50 e più	-	1	-	-	-	-	5	-	1	2	6	3	9
Non indicata (a)	10	12	16	13	74	57	531	468	558	484	1.189	1.034	2.223
Totale	77	78	152	136	644	618	7.540	6.778	8.357	8.245	16.770	15.855	32.625
DA PARTI PLURIMI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	1	1	-	-	4	-	4	2	2	3	11	6	17
18-19	8	4	4	6	16	11	47	26	5	17	80	64	144
20-24	29	22	56	45	188	199	670	695	142	173	1.085	1.134	2.219
25-29	40	32	74	75	357	365	1.243	1.310	272	297	1.986	2.079	4.065
30-34	31	29	88	72	280	251	941	925	194	201	1.534	1.478	3.012
35-39	11	19	32	16	94	102	378	357	64	56	579	550	1.129
40-44	-	-	2	4	18	25	35	41	5	6	60	76	136
45-49	-	-	-	-	2	2	2	4	2	-	6	6	12
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	120	107	256	218	959	955	3.320	3.360	686	753	5.341	5.393	10.734
NATURALI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	2	-	4	-	3	1	5	1	14	2	16
18-19	2	-	-	2	-	-	14	8	1	5	17	15	32
20-24	3	3	-	8	8	10	24	26	12	10	47	57	104
25-29	2	2	7	9	12	11	38	38	10	13	69	73	142
30-34	1	4	1	4	5	9	59	32	16	17	82	66	148
35-39	-	2	-	2	2	18	30	24	5	7	37	53	90
40-44	2	-	-	2	-	-	12	5	2	4	16	11	27
45-49	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (a)	-	4	1	3	3	3	12	10	3	1	19	21	40
Totale	10	15	11	30	34	51	193	145	54	58	302	299	601

(a-) Cfr. nota (a) a pag. 26.

Tavola 2.20 – Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)										TOTALE		
	Meno di 28		28-31		32-35		36-39		40 e più		M	F	MF
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
DA PARTI SEMPLICI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
18-19	5	2	9	6	12	9	12	12	11	8	49	37	86
20-24	19	15	71	60	73	70	107	117	52	53	322	315	637
25-29	31	28	93	82	115	94	174	181	89	65	502	450	952
30-34	27	17	87	78	90	74	132	115	56	54	392	338	730
35-39	19	13	39	37	35	36	102	75	24	26	219	187	406
40-44	2	3	10	12	16	14	30	26	14	4	72	59	131
45-49	-	1	-	1	3	-	1	2	-	-	4	4	8
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Totale	103	79	310	277	344	297	558	529	246	211	1.561	1.393	2.954
NATURALI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	1	1	1	1	3	3	5	1	-	1	10	7	17
18-19	1	-	-	2	2	2	5	1	1	1	9	6	15
20-24	2	1	6	7	4	4	5	6	3	4	20	22	42
25-29	3	3	3	2	4	8	10	4	6	5	26	22	48
30-34	-	4	8	5	4	3	6	8	5	3	23	23	46
35-39	-	1	2	2	5	5	4	5	2	1	13	14	27
40-44	-	1	1	2	2	-	3	-	2	1	8	4	12
45-49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (a)	-	1	3	2	4	4	10	7	6	3	23	17	40
Totale	7	12	24	23	28	29	48	33	25	19	132	116	248
DA PARTI PLURIMI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
18-19	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
20-24	4	2	14	7	4	5	13	7	2	3	37	24	61
25-29	5	3	7	13	16	11	20	16	1	1	49	44	93
30-34	5	7	14	4	4	6	9	11	-	2	32	30	62
35-39	1	1	-	2	-	1	2	3	2	-	5	7	12
40-44	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	3
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	15	13	35	28	24	24	45	37	5	8	124	110	234
NATURALI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	4
25-29	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	3	4
30-34	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	4
35-39	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
40-44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (a)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Totale	3	-	2	3	-	3	-	4	1	1	6	11	17

(a) Cfr. nota (a) a pag. 26.

Tavola 2.21 - Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e durata della gestazione (a) - Anno 1988

DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PRIMOGENITI									
Meno di 28	325	65	390	326	47	373	651	112	763
28-31	753	190	943	712	169	881	1.465	359	1.824
32-35	3.093	215	3.308	2.745	181	2.926	5.838	396	6.234
36-39	57.953	309	58.262	52.563	287	52.850	110.516	596	111.112
40 e più	80.297	158	80.455	77.264	131	77.395	157.561	289	157.850
Totale	142.421	937	143.358	133.610	815	134.425	276.031	1.752	277.783
SECONDOGENITI									
Meno di 28	223	34	257	193	29	222	416	63	479
28-31	563	105	668	420	97	517	983	202	1.185
32-35	1.831	111	1.942	1.643	111	1.754	3.474	222	3.696
36-39	48.453	179	48.632	44.991	180	45.171	93.444	359	93.803
40 e più	52.758	56	52.814	50.839	55	50.894	103.597	111	103.708
Totale	103.828	485	104.313	98.086	472	98.558	201.914	957	202.871
TERZOGENITI E OLTRE									
Meno di 28	123	29	152	122	28	150	245	57	302
28-31	329	76	405	293	65	358	622	141	763
32-35	1.217	70	1.287	987	61	1.048	2.204	131	2.335
36-39	22.470	163	22.633	20.730	136	20.866	43.200	299	43.499
40 e più	23.235	63	23.298	22.247	53	22.300	45.482	116	45.598
Totale	47.374	401	47.775	44.379	343	44.722	91.753	744	92.497
TOTALE									
Meno di 28	671	128	799	641	104	745	1.312	232	1.544
28-31	1.645	371	2.016	1.425	331	1.756	3.070	702	3.772
32-35	6.141	396	6.537	5.375	353	5.728	11.516	749	12.265
36-39	128.876	651	129.527	118.284	603	118.887	247.160	1.254	248.414
40 e più	156.290	277	156.567	150.350	239	150.589	306.640	516	307.156
Totale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.22 – Nati per vitalità, durata della gestazione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	NATI VIVI					TOTALE	NATI MORTI					TOTALE
	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)						DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)					
	Meno di 28	28-31	32-35	36-39	40 e più		Meno di 28	28-31	32-35	36-39	40 e più	
AGRICOLTURA												
Imprenditori e liberi professionisti	1	—	7	103	88	199	—	—	2	1	1	4
Dirigenti e impiegati	2	—	4	98	138	242	—	—	2	1	—	3
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	15	33	142	2.814	3.103	6.107	4	8	11	19	7	49
Lavoratori dipendenti	92	201	694	17.615	23.037	41.639	7	40	39	109	52	247
Totale	110	234	847	20.630	26.366	48.187	11	48	54	130	60	303
INDUSTRIA												
Imprenditori e liberi professionisti	—	3	9	204	202	418	—	—	1	3	—	4
Dirigenti e impiegati	26	78	293	6.095	7.846	14.338	6	13	16	13	4	52
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	20	76	1.635	1.885	3.623	2	9	4	10	5	30
Lavoratori dipendenti	72	163	659	13.383	17.061	31.338	14	43	45	60	27	189
Totale	105	264	1.037	21.317	26.994	49.717	22	65	66	86	36	275
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprenditori e liberi professionisti	14	47	156	3.491	4.278	7.986	6	10	10	15	5	46
Dirigenti e impiegati	209	469	1.962	40.936	50.846	94.422	39	86	115	149	60	449
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	57	136	529	10.552	12.999	24.273	10	33	36	54	17	150
Lavoratori dipendenti	129	288	1.089	21.550	27.756	50.812	26	73	83	133	44	359
Totale	409	940	3.736	76.529	95.879	177.493	81	202	244	351	126	1.004
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprenditori e liberi professionisti	15	50	172	3.798	4.568	8.603	6	10	13	19	6	54
Dirigenti e impiegati	237	547	2.259	47.129	58.830	109.002	45	99	133	163	64	504
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	79	189	747	15.001	17.987	34.003	16	50	51	83	29	229
Lavoratori dipendenti	293	652	2.442	52.548	67.854	123.789	47	156	167	302	123	795
Totale	624	1.438	5.620	118.476	149.239	275.397	114	315	364	567	222	1.582
Condizione non professionale	662	1.599	5.759	127.663	156.355	292.038	117	380	377	670	285	1.829
Non indicato (a)	26	33	137	1.021	1.046	2.263	1	7	8	17	9	42
Totale	1.312	3.070	11.516	247.160	306.640	569.698	232	702	749	1.254	516	3.453

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.23 – Nati per vitalità, sesso, classe di età della madre e tipo di parto – Anno 1988

TIPI DI PARTO	NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF
MENO DI 15						
Parto spontaneo	8	9	17	–	–	–
Indotto o pilotato	1	–	1	–	–	–
Indotto con amniorexis	1	–	1	–	–	–
Con ventosa	–	–	–	–	–	–
Con forcipe	–	–	–	–	–	–
Con taglio cesareo	1	1	2	–	–	–
Con altri interventi	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	11	10	21	–	–	–
15 – 19						
Parto spontaneo	8.611	7.982	16.593	54	39	93
Indotto o pilotato	382	332	714	5	4	9
Indotto con amniorexis	273	268	541	–	–	–
Con ventosa	252	166	418	4	1	5
Con forcipe	73	50	123	1	–	1
Con taglio cesareo	1.533	1.301	2.834	6	9	15
Con altri interventi	5	12	17	–	–	–
Non indicato	14	16	30	–	–	–
Totale	11.143	10.127	21.270	70	53	123
20 – 24						
Parto spontaneo	53.567	51.118	104.685	258	241	499
Indotto o pilotato	2.661	2.570	5.231	47	51	98
Indotto con amniorexis	1.895	1.762	3.657	4	9	13
Con ventosa	1.722	1.223	2.945	5	2	7
Con forcipe	473	337	810	1	4	5
Con taglio cesareo	11.780	10.405	22.185	64	54	118
Con altri interventi	50	51	101	2	2	4
Non indicato	107	105	212	–	–	–
Totale	72.255	67.571	139.826	381	363	744
25 – 29						
Parto spontaneo	77.389	74.912	152.301	350	328	678
Indotto o pilotato	3.748	3.656	7.404	80	66	146
Indotto con amniorexis	3.173	3.077	6.250	9	11	20
Con ventosa	2.540	1.780	4.320	11	5	16
Con forcipe	699	495	1.194	2	1	3
Con taglio cesareo	19.907	18.032	37.939	122	103	225
Con altri interventi	110	105	215	3	4	7
Non indicato	174	172	346	1	1	2
Totale	107.740	102.229	209.969	578	519	1.097
30 – 34						
Parto spontaneo	48.396	46.168	94.564	272	251	523
Indotto o pilotato	2.246	2.124	4.370	50	39	89
Indotto con amniorexis	1.982	1.881	3.863	15	4	19
Con ventosa	1.337	936	2.273	7	3	10
Con forcipe	389	272	661	3	2	5
Con taglio cesareo	14.896	13.386	28.282	96	95	191
Con altri interventi	55	51	106	4	–	4
Non indicato	99	104	203	1	–	1
Totale	69.400	64.922	134.322	448	394	842
35 – 39						
Parto spontaneo	17.388	16.730	34.118	132	127	259
Indotto o pilotato	791	787	1.578	35	29	64
Indotto con amniorexis	664	649	1.313	6	3	9
Con ventosa	414	306	720	4	4	8
Con forcipe	128	104	232	3	2	5
Con taglio cesareo	6.992	6.489	13.481	57	45	102
Con altri interventi	31	22	53	–	–	–
Non indicato	50	53	103	–	–	–
Totale	26.458	25.140	51.598	237	210	447

Tavola 2.23 segue – Nati per vitalità, sesso, classe di età della madre e tipo di parto – Anno 1988

TIPI DI PARTO	NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF
40 – 44						
Parto spontaneo	2.981	2.897	5.878	52	39	91
Indotto o pilotato	169	122	291	11	8	19
Indotto con amniorexis	121	112	233	3	1	4
Con ventosa	74	50	124	1	–	1
Con forcipe	28	17	45	1	–	1
Con taglio cesareo	1.742	1.534	3.276	12	18	30
Con altri interventi	8	8	16	–	1	1
Non indicato	6	11	17	–	–	–
Totale	5.129	4.751	9.880	80	67	147
45 – 49						
Parto spontaneo	158	162	320	3	3	6
Indotto o pilotato	2	13	15	–	–	–
Indotto con amniorexis	9	4	13	–	–	–
Con ventosa	6	1	7	–	–	–
Con forcipe	–	2	2	–	–	–
Con taglio cesareo	93	82	175	1	2	3
Con altri interventi	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	268	264	532	4	5	9
50 e piu'						
Parto spontaneo	7	6	13	–	2	2
Indotto o pilotato	–	–	–	–	–	–
Indotto con amniorexis	–	–	–	–	–	–
Con ventosa	1	–	1	–	–	–
Con forcipe	–	–	–	–	–	–
Con taglio cesareo	3	–	3	–	–	–
Con altri interventi	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	11	6	17	–	2	2
NON INDICATA (a)						
Parto spontaneo	907	804	1.711	20	12	32
Indotto o pilotato	30	27	57	–	–	–
Indotto con amniorexis	18	19	37	–	1	1
Con ventosa	18	16	34	–	–	–
Con forcipe	7	3	10	1	–	1
Con taglio cesareo	227	184	411	4	4	8
Con altri interventi	–	2	2	–	–	–
Non indicato	1	–	1	–	–	–
Totale	1.208	1.055	2.263	25	17	42
TOTALE						
Parto spontaneo	209.412	200.788	410.200	1.141	1.042	2.183
Indotto o pilotato	10.030	9.631	19.661	228	197	425
Indotto con amniorexis	8.136	7.772	15.908	37	29	66
Con ventosa	6.364	4.478	10.842	32	15	47
Con forcipe	1.797	1.280	3.077	12	9	21
Con taglio cesareo	57.174	51.414	108.588	362	330	692
Con altri interventi	259	251	510	9	7	16
Non indicato	451	461	912	2	1	3
Totale	293.623	276.075	569.698	1.823	1.630	3.453

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.24 – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori
(a) (b) – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
MENO DI 20 ANNI									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	33	2	35	24	1	25	57	3	60
Non consanguinei	9.326	57	9.383	8.375	42	8.417	17.701	99	17.800
Consanguineità ignota	629	6	635	635	5	640	1.264	11	1.275
Totale	9.988	65	10.053	9.034	48	9.082	19.022	113	19.135
SECONDOGENITI									
Consanguinei	6	–	6	4	–	4	10	–	10
Non consanguinei	1.044	5	1.049	946	5	951	1.990	10	2.000
Consanguineità ignota	47	–	47	87	–	87	134	–	134
Totale	1.097	5	1.102	1.037	5	1.042	2.134	10	2.144
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	4	–	4	–	–	–	4	–	4
Non consanguinei	62	–	62	59	–	59	121	–	121
Consanguineità ignota	3	–	3	7	–	7	10	–	10
Totale	69	–	69	66	–	66	135	–	135
TOTALE									
Consanguinei	43	2	45	28	1	29	71	3	74
Non consanguinei	10.432	62	10.494	9.380	47	9.427	19.812	109	19.921
Consanguineità ignota	679	6	685	729	5	734	1.408	11	1.419
Totale	11.154	70	11.224	10.137	53	10.190	21.291	123	21.414
20 – 34 ANNI									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	253	4	257	204	7	211	457	11	468
Non consanguinei	120.761	720	121.481	112.417	661	113.078	233.178	1.361	234.559
Consanguineità ignota	4.314	46	4.360	5.299	34	5.333	9.613	80	9.693
Totale	125.328	770	126.098	117.920	702	118.622	243.248	1.472	244.720
SECONDOGENITI									
Consanguinei	170	5	175	160	4	164	330	9	339
Non consanguinei	88.208	364	88.572	82.110	363	82.473	170.318	727	171.045
Consanguineità ignota	3.068	23	3.091	4.040	16	4.056	7.108	39	7.147
Totale	91.446	392	91.838	86.310	383	86.693	177.756	775	178.531
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	81	1	82	71	–	71	152	1	153
Non consanguinei	31.128	236	31.364	28.459	183	28.642	59.587	419	60.006
Consanguineità ignota	1.412	8	1.420	1.962	8	1.970	3.374	16	3.390
Totale	32.621	245	32.866	30.492	191	30.683	63.113	436	63.549
TOTALE									
Consanguinei	504	10	514	435	11	446	939	21	960
Non consanguinei	240.097	1.320	241.417	222.986	1.207	224.193	463.083	2.527	465.610
Consanguineità ignota	8.794	77	8.871	11.301	58	11.359	20.095	135	20.230
Totale	249.395	1.407	250.802	234.722	1.276	235.998	484.117	2.683	486.800

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. – (b) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di fratelli, o di sorelle o di fratello e sorella; i parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o il figlio) di un suo primo cugino; secondi cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote.

Tavola 2.24 segue – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori (a) (b) – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
35 ANNI E PIU'									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	11	2	13	7	1	8	18	3	21
Non consanguinei	5.952	76	6.028	5.559	52	5.611	11.511	128	11.639
Consanguineità ignota	230	2	232	302	1	303	532	3	535
Totale	6.193	80	6.273	5.868	54	5.922	12.061	134	12.195
SECONDOGENITI									
Consanguinei	24	1	25	8	–	8	32	1	33
Non consanguinei	10.778	84	10.862	10.202	76	10.278	20.980	160	21.140
Consanguineità ignota	335	2	337	411	5	416	746	7	753
Totale	11.137	87	11.224	10.621	81	10.702	21.758	168	21.926
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	36	–	36	34	–	34	70	–	70
Non consanguinei	13.879	142	14.021	12.792	142	12.934	26.671	284	26.955
Consanguineità ignota	621	12	633	846	7	853	1.467	19	1.486
Totale	14.536	154	14.690	13.872	149	13.821	28.208	303	28.511
TOTALE									
Consanguinei	71	3	74	49	1	50	120	4	124
Non consanguinei	30.609	302	30.911	28.553	270	28.823	59.182	572	59.734
Consanguineità ignota	1.186	16	1.202	1.559	13	1.572	2.745	29	2.774
Totale	31.866	321	32.187	30.161	284	30.445	62.027	605	62.632
NON INDICATA (c)									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	1	–	1	5	1	6	6	1	7
Non consanguinei	587	17	604	491	9	500	1.078	26	1.104
Consanguineità ignota	324	5	329	292	1	293	616	6	622
Totale	912	22	934	788	11	799	1.700	33	1.733
SECONDOGENITI									
Consanguinei	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Non consanguinei	114	1	115	91	2	93	205	3	208
Consanguineità ignota	33	–	33	27	1	28	60	1	61
Totale	148	1	149	118	3	121	266	4	270
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Non consanguinei	104	2	106	109	1	110	213	3	216
Consanguineità ignota	43	–	43	40	2	42	83	2	85
Totale	148	2	150	149	3	152	297	5	302
TOTALE									
Consanguinei	3	–	3	5	1	6	8	1	9
Non consanguinei	805	20	825	691	12	703	1.496	32	1.528
Consanguineità ignota	400	5	405	359	4	363	759	9	768
Totale	1.208	25	1.233	1.055	17	1.072	2.263	42	2.305

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. – (b) Cfr. nota (b) a pag. 132. – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.24 segue – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori (a) (b) – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
TOTALE									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	298	8	306	240	10	250	538	18	556
Non consanguinei	136.626	870	137.496	126.842	764	127.606	263.468	1.634	265.102
Consanguineità ignota	5.497	59	5.556	6.528	41	6.569	12.025	100	12.125
Totale	142.421	937	143.358	133.610	815	134.425	276.031	1.752	277.783
SECONDOGENITI									
Consanguinei	201	6	207	172	4	176	373	10	383
Non consanguinei	100.144	454	100.598	93.349	446	93.795	193.493	900	194.393
Consanguineità ignota	3.483	25	3.508	4.565	22	4.587	8.048	47	8.095
Totale	103.828	485	104.313	98.086	472	98.558	201.914	957	202.871
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	122	1	123	105	–	105	227	1	228
Non consanguinei	45.173	380	45.553	41.419	326	41.745	86.592	706	87.298
Consanguineità ignota	2.079	20	2.099	2.855	17	2.872	4.934	37	4.971
Totale	47.374	401	47.775	44.379	343	44.722	91.753	744	92.497
TOTALE									
Consanguinei	621	15	636	517	14	531	1.138	29	1.167
Non consanguinei	281.943	1.704	283.647	261.610	1.536	263.146	543.553	3.240	546.793
Consanguineità ignota	11.059	104	11.163	13.948	80	14.028	25.007	184	25.191
Totale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. – (b) Cfr. nota (b) a pag. 132.

Tavola 2.25 - Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e presentazione del feto (a) - Anno 1988

PRESENTAZIONI DEL FETO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PRIMOGENITI									
Vertice	136.430	778	137.208	127.303	671	127.974	263.733	1.449	265.182
Podice	4.135	137	4.272	4.680	123	4.803	8.815	260	9.075
Spalla	228	8	236	223	5	228	451	13	464
Faccia	179	5	184	171	3	174	350	8	358
Fronte	134	2	136	90	2	92	224	4	228
Bregma	229	2	231	203	1	204	432	3	435
Altre	862	4	866	702	9	711	1.564	13	1.577
Non indicata	224	1	225	238	1	239	462	2	464
Totale	142.421	937	143.358	133.610	815	134.425	276.031	1.752	277.783
SECONDOGENITI									
Vertice	100.404	369	100.773	94.576	390	94.966	194.980	759	195.739
Podice	1.985	94	2.079	2.191	63	2.254	4.176	157	4.333
Spalla	256	9	265	230	4	234	486	13	499
Faccia	147	6	153	156	7	163	303	13	316
Fronte	92	1	93	78	-	78	170	1	171
Bregma	91	1	92	64	2	66	155	3	158
Altre	637	5	642	607	6	613	1.244	11	1.255
Non indicata	216	-	216	184	-	184	400	-	400
Totale	103.828	485	104.313	98.086	472	98.558	201.914	957	202.871
TERZOGENITI E PIU'									
Vertice	45.583	336	45.919	42.695	278	42.973	88.278	614	88.892
Podice	1.010	48	1.058	976	52	1.028	1.986	100	2.086
Spalla	206	12	218	167	7	174	373	19	392
Faccia	82	4	86	62	1	63	144	5	149
Fronte	47	-	47	55	1	56	102	1	103
Bregma	34	-	34	26	-	26	60	-	60
Altre	325	1	326	313	4	317	638	5	643
Non indicata	87	-	87	85	-	85	172	-	172
Totale	47.374	401	47.775	44.379	343	44.722	91.753	744	92.497
TOTALE									
Vertice	282.417	1.483	283.900	264.574	1.339	265.913	546.991	2.822	549.813
Podice	7.130	279	7.409	7.847	238	8.085	14.977	517	15.494
Spalla	690	29	719	620	16	636	1.310	45	1.355
Faccia	408	15	423	389	11	400	797	26	823
Fronte	273	3	276	223	3	226	496	6	502
Bregma	354	3	357	293	3	296	647	6	653
Altre	1.824	10	1.834	1.622	19	1.641	3.446	29	3.475
Non indicata	527	1	528	507	1	508	1.034	2	1.036
Totale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.26 – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni (a) – Anno 1988

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
MENO DI 20 ANNI									
PRIMOGENITI									
Malformati	43	4	47	26	6	32	69	10	79
Non malformati	9.945	61	10.006	9.008	42	9.050	18.953	103	19.056
Totale	9.988	65	10.053	9.034	48	9.082	19.022	113	19.135
SECONDOGENITI									
Malformati	5	1	6	4	–	4	9	1	10
Non malformati	1.092	4	1.096	1.033	5	1.038	2.125	9	2.134
Totale	1.097	5	1.102	1.037	5	1.042	2.134	10	2.144
TERZOGENITI E PIÙ									
Malformati	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Non malformati	69	–	69	65	–	65	134	–	134
Totale	69	–	69	66	–	66	135	–	135
TOTALE									
Malformati	48	5	53	31	6	37	79	11	90
Non malformati	11.106	65	11.171	10.106	47	10.153	21.212	112	21.324
Totale	11.154	70	11.224	10.137	53	10.190	21.291	123	21.414
20 – 34 ANNI									
PRIMOGENITI									
Malformati	459	60	519	374	47	421	833	107	940
Non malformati	124.869	710	125.579	117.546	655	118.201	241.415	1.365	243.780
Totale	125.328	770	126.098	117.920	702	118.622	243.248	1.472	244.720
SECONDOGENITI									
Malformati	304	47	351	255	40	295	559	87	646
Non malformati	91.142	345	91.487	86.055	343	86.398	176.197	688	177.885
Totale	91.446	392	91.838	86.310	383	86.693	177.756	775	178.531
TERZOGENITI E PIÙ									
Malformati	119	14	133	78	9	87	197	23	220
Non malformati	32.502	231	32.733	30.414	182	30.596	62.916	413	63.329
Totale	32.621	245	32.866	30.492	191	30.683	63.113	436	63.549
TOTALE									
Malformati	882	121	1.003	707	96	803	1.589	217	1.806
Non malformati	248.513	1.286	249.799	234.015	1.180	234.195	482.528	2.466	484.994
Totale	249.395	1.407	250.802	234.722	1.276	235.998	484.117	2.683	486.800
35 ANNI E PIÙ									
PRIMOGENITI									
Malformati	44	5	49	23	2	25	67	7	74
Non malformati	6.149	75	6.224	5.845	52	5.897	11.994	127	12.121
Totale	6.193	80	6.273	5.868	54	5.922	12.061	134	12.195
SECONDOGENITI									
Malformati	49	8	57	38	7	45	87	15	102
Non malformati	11.088	79	11.167	10.583	74	10.657	21.671	153	21.824
Totale	11.137	87	11.224	10.621	81	10.702	21.758	168	21.926

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.26 segue – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni (a) – Anno 1988

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
TERZOGENITI E PIÙ									
Malformati	67	5	72	48	16	64	115	21	136
Non malformati	14.469	149	14.618	13.624	133	13.757	28.093	282	28.375
Totale	14.536	154	14.690	13.672	149	13.821	28.208	303	28.511
TOTALE									
Malformati	160	18	178	109	25	134	269	43	312
Non malformati	31.706	303	32.009	30.052	259	30.311	61.758	562	62.320
Totale	31.866	321	32.187	30.161	284	30.445	62.027	605	62.632
NON INDICATA (b)									
PRIMOGENITI									
Malformati	18	1	19	6	—	6	24	1	25
Non malformati	894	21	915	782	11	793	1.676	32	1.708
Totale	912	22	934	788	11	799	1.700	33	1.733
SECONDOGENITI									
Malformati	2	—	2	2	—	2	4	—	4
Non malformati	146	1	147	116	3	119	262	4	266
Totale	148	1	149	118	3	121	266	4	270
TERZOGENITI E PIÙ									
Malformati	—	—	—	3	—	3	3	—	3
Non malformati	148	2	150	146	3	149	294	5	299
Totale	148	2	150	149	3	152	297	5	302
TOTALE									
Malformati	20	1	21	11	—	11	31	1	32
Non malformati	1.188	24	1.212	1.044	17	1.061	2.232	41	2.273
Totale	1.208	25	1.233	1.055	17	1.072	2.263	42	2.305
TOTALE									
PRIMOGENITI									
Malformati	564	70	634	429	55	484	993	125	1.118
Non malformati	141.857	867	142.724	133.181	760	133.941	275.038	1.627	276.665
Totale	142.421	937	143.358	133.610	815	134.425	276.031	1.752	277.783
SECONDOGENITI									
Malformati	360	56	416	299	47	346	659	103	762
Non malformati	103.468	429	103.897	97.787	425	98.212	200.255	854	202.109
Totale	103.828	485	104.313	98.086	472	98.558	201.914	957	202.871
TERZOGENITI E PIÙ									
Malformati	186	19	205	130	25	155	316	44	360
Non malformati	47.188	382	47.570	44.249	318	44.567	91.437	700	91.137
Totale	47.374	401	47.775	44.379	343	44.722	91.753	744	92.497
TOTALE									
Malformati	1.110	145	1.255	858	127	985	1.968	272	2.240
Non malformati	292.513	1.678	294.191	275.217	1.503	276.720	566.730	3.181	570.911
Totale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.27 -- Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a) -- Anno 1988

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 15							
Solo nati vivi	-	-	-	-	-	-	-
Solo nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Sia nati vivi che nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Di cui: 1 nato morto	-	-	-	-	-	-	-
2 e più nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	-	-	-	-
Totale	21	-	-	-	-	-	21
Aborti							
0	21	-	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6 e oltre	-	-	-	-	-	-	-
Totale	21	-	-	-	-	-	21
15-19							
Solo nati vivi	-	2.121	122	7	-	-	2.250
Solo nati morti	-	20	2	-	-	-	22
Sia nati vivi che nati morti	-	-	3	-	-	-	3
Di cui: 1 nato morto	-	-	3	-	-	-	3
2 e più nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	3	-	1	-	-	4
Totale	19.114	2.144	127	8	-	-	21.393
Aborti							
0	18.826	2.047	121	7	-	-	21.001
1	258	75	4	1	-	-	338
2	21	19	2	-	-	-	42
3	-	2	-	-	-	-	2
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6 e oltre	9	1	-	-	-	-	10
Totale	19.114	2.144	127	8	-	-	21.393
20-24							
Solo nati vivi	-	35.932	4.555	559	82	20	41.148
Solo nati morti	-	231	6	-	-	-	237
Sia nati vivi che nati morti	-	-	143	37	5	6	191
Di cui: 1 nato morto	-	-	143	31	4	3	181
2 e più nati morti	-	-	-	6	1	3	10
Non indicato	-	108	13	2	1	1	125
Totale	98.969	36.271	4.717	598	88	27	140.570
Aborti							
0	95.842	34.246	4.258	519	77	18	134.960
1	2.581	1.635	351	50	7	8	4.632
2	345	315	84	21	2	1	768
3	51	46	19	8	2	-	126
4	6	12	2	-	-	-	20
5	-	5	3	-	-	-	8
6 e oltre	44	12	-	-	-	-	56
Totale	98.969	36.271	4.717	598	88	27	140.570
25-29							
Solo nati vivi	-	81.727	18.917	3.214	673	314	104.845
Solo nati morti	-	397	22	5	-	-	424
Sia nati vivi che nati morti	-	-	522	174	46	25	767
Di cui: 1 nato morto	-	-	522	152	30	12	716
2 e più nati morti	-	-	-	22	16	13	51
Non indicato	-	238	48	10	11	1	308
Totale	104.722	82.362	19.509	3.403	730	340	211.066
Aborti							
0	99.111	75.905	17.281	2.932	626	276	196.131
1	4.608	5.167	1.601	287	55	37	11.755
2	785	1.004	471	123	26	15	2.424
3	129	201	111	42	15	7	505
4	23	45	33	13	5	2	121
5	5	17	7	2	1	1	33
6 e oltre	61	23	5	4	2	2	97
Totale	104.722	82.362	19.509	3.403	730	340	211.066

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tabola 2.27 segue – **Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti**
(a) – Anno 1988

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª e più	
30-34							
Solo nati vivi	–	59.473	24.647	5.954	1.578	870	92.522
Solo nati morti	–	273	20	2	–	–	295
Sia nati vivi che nati morti	–	–	544	303	92	56	995
Di cui: 1 nato morto	–	–	544	268	71	29	912
2 e più nati morti	–	–	–	35	21	27	83
Non indicato	–	152	37	16	13	5	223
Totale	41.129	59.898	25.248	6.275	1.683	931	135.164
Aborti							
0	37.849	53.831	21.924	5.281	1.394	750	121.009
1	2.461	4.672	2.352	608	151	75	10.319
2	612	1.092	695	277	87	55	2.818
3	135	225	197	80	26	28	691
4	37	39	48	26	20	12	182
5	8	17	22	13	4	5	69
6 e oltre	27	22	10	10	1	6	76
Totale	41.129	59.898	25.248	6.275	1.683	931	135.164
35-39							
Solo nati vivi	–	19.184	13.848	4.935	1.622	1.237	40.826
Solo nati morti	–	113	15	9	–	–	137
Sia nati vivi che nati morti	–	–	250	225	94	94	663
Di cui: 1 nato morto	–	–	250	200	75	60	585
2 e più nati morti	–	–	–	25	19	34	78
Non indicato	–	53	26	11	5	6	101
Totale	10.318	19.350	14.139	5.180	1.721	1.337	52.045
Aborti							
0	9.242	16.700	11.936	4.211	1.388	1.028	44.505
1	726	1.911	1.519	601	170	127	5.054
2	258	523	515	229	97	98	1.720
3	68	154	108	78	28	38	474
4	10	40	35	37	15	24	161
5	7	12	14	8	11	10	62
6 e oltre	7	10	12	16	12	12	69
Totale	10.318	19.350	14.139	5.180	1.721	1.337	52.045
40-44							
Solo nati vivi	–	2.441	2.785	1.455	612	694	7.987
Solo nati morti	–	15	5	3	1	1	25
Sia nati vivi che nati morti	–	–	53	59	33	61	206
Di cui: 1 nato morto	–	–	53	58	28	45	184
2 e più nati morti	–	–	–	1	5	16	22
Non indicato	–	11	8	3	4	1	27
Totale	1.782	2.467	2.851	1.520	650	757	10.027
Aborti							
0	1.541	2.056	2.334	1.207	506	559	8.203
1	134	274	327	192	68	88	1.083
2	76	100	130	75	41	51	473
3	19	25	31	34	18	29	156
4	10	9	11	6	10	18	64
5	2	3	9	3	4	1	22
6 e oltre	–	–	9	3	3	11	26
Totale	1.782	2.467	2.851	1.520	650	757	10.027
45-49							
Solo nati vivi	–	102	135	86	42	71	436
Solo nati morti	–	1	–	–	–	1	2
Sia nati vivi che nati morti	–	–	1	2	4	2	9
Di cui: 1 nato morto	–	–	1	2	2	1	6
2 e più nati morti	–	–	–	–	2	1	3
Non indicato	–	–	1	1	–	–	2
Totale	92	103	137	89	46	74	541
Aborti							
0	82	90	112	72	34	60	450
1	5	9	17	12	7	8	58
2	2	3	5	4	2	4	20
3	2	1	1	–	1	1	6
4	–	–	1	1	1	1	4
5	–	–	1	–	–	–	1
6 e oltre	1	–	–	–	1	–	2
Totale	92	103	137	89	46	74	541

Tavola 2.27 segue - Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito del precedenti concepimenti
(a) - Anno 1988

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª e più	
50 e più							
Solo nati vivi	-	6	6	1	2	-	15
Solo nati morti	-	-	1	-	-	-	1
Sia nati vivi che nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Di cui: 1 nato morto	-	-	-	-	-	-	-
2 e più nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3	6	7	1	2	-	19
Aborti							
0	3	6	6	1	2	-	18
1	-	-	1	-	-	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6 e oltre	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3	6	7	1	2	-	19
NON INDICATA (b)							
Solo nati vivi	-	265	140	73	38	39	555
Solo nati morti	-	5	-	1	-	-	6
Sia nati vivi che nati morti	-	-	2	2	4	3	11
Di cui: 1 nato morto	-	-	2	2	4	2	10
2 e più nati morti	-	-	-	-	-	1	1
Non indicato	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.733	270	142	76	42	42	2.305
Aborti							
0	1.687	225	117	55	32	33	2.149
1	36	30	13	6	2	4	91
2	8	10	8	5	4	3	38
3	1	3	1	5	4	1	15
4	-	1	2	3	-	-	6
5	-	1	-	2	-	-	3
6 e oltre	1	-	1	-	-	1	3
Totale	1.733	270	142	76	42	42	2.305
TOTALE							
Solo nati vivi	-	201.251	65.155	16.284	4.649	3.245	290.584
Solo nati morti	-	1.055	71	20	1	2	1.149
Sia nati vivi che nati morti	-	-	1.518	802	278	247	2.845
Di cui: 1 nato morto	-	-	1.518	713	214	152	2.597
2 e più nati morti	-	-	-	89	64	95	248
Non indicato	-	565	133	44	34	14	790
Totale	277.783	202.871	66.877	17.150	4.962	3.508	573.151
Aborti							
0	264.204	185.106	58.089	14.265	4.059	2.724	528.447
1	10.809	13.773	6.185	1.757	460	347	33.331
2	2.107	3.066	1.910	734	259	227	8.303
3	405	657	468	247	94	104	1.975
4	86	146	132	86	51	57	558
5	22	55	56	28	20	17	198
6 e oltre	150	68	37	33	19	32	339
Totale	277.783	202.871	66.877	17.150	4.962	3.508	573.151

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.28 – Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a)
– Anno 1988

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 15							
Solo nati vivi	–	–	–	–	–	–	–
Solo nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Sia nati vivi che nati morti	–	–	–	–	–	–	–
di cui: 1 nato morto	–	–	–	–	–	–	–
2 e più nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–
Totale	21	–	–	–	–	–	21
Aborti							
0	21	–	–	–	–	–	21
1	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	–	–	–	–	–	–	–
Totale	21	–	–	–	–	–	21
15 – 19							
Solo nati vivi	–	2.111	122	7	–	–	2.240
Solo nati morti	–	20	2	–	–	–	22
Sia nati vivi che nati morti	–	–	3	–	–	–	3
di cui: 1 nato morto	–	–	3	–	–	–	3
2 e più nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	3	–	1	–	–	4
Totale	19.001	2.134	127	8	–	–	21.270
Aborti							
0	18.715	2.037	121	7	–	–	20.880
1	256	75	4	1	–	–	336
2	21	19	2	–	–	–	42
3	–	2	–	–	–	–	2
4	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	9	1	–	–	–	–	10
Totale	19.001	2.134	127	8	–	–	21.270
20 – 24							
Solo nati vivi	–	35.781	4.530	556	81	19	40.967
Solo nati morti	–	226	6	–	–	–	232
Sia nati vivi che nati morti	–	–	142	34	5	6	187
di cui: 1 nato morto	–	–	142	28	4	3	177
2 e più nati morti	–	–	–	6	1	3	10
Non indicato	–	107	13	2	1	1	124
Totale	98.316	36.114	4.691	592	87	26	139.826
Aborti							
0	95.319	34.105	4.236	514	76	17	134.267
1	2.555	1.621	348	50	7	8	4.589
2	341	313	83	21	2	1	761
3	51	46	19	7	2	–	125
4	6	12	2	–	–	–	20
5	–	5	3	–	–	–	8
6 e oltre	44	12	–	–	–	–	56
Totale	98.316	36.114	4.691	592	87	26	139.826
25 – 29							
Solo nati vivi	–	81.416	18.817	3.190	670	309	104.402
Solo nati morti	–	388	22	4	–	–	414
Sia nati vivi che nati morti	–	–	507	164	46	22	739
di cui: 1 nato morto	–	–	507	147	30	11	695
2 e più nati morti	–	–	–	17	16	11	44
Non indicato	–	226	48	9	11	1	295
Totale	104.119	82.030	19.394	3.367	727	332	209.969
Aborti							
0	98.549	75.626	17.192	2.901	623	271	195.162
1	4.578	5.130	1.587	283	55	35	11.668
2	775	991	464	123	26	14	2.393
3	128	199	108	41	15	7	498
4	23	44	31	13	5	2	118
5	5	17	7	2	1	1	33
6 e oltre	61	23	5	4	2	2	97
Totale	104.119	82.030	19.394	3.367	727	332	209.969

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.28 segue - Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a) - Anno 1988

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
			30 - 34				
Solo nati vivi	-	59.206	24.509	5.907	1.556	862	92.040
Solo nati morti	-	266	19	2	-	-	287
Sia nati vivi che nati morti	-	-	535	295	90	54	974
di cui: 1 nato morto	-	-	535	262	71	29	897
2 e più nati morti	-	-	-	33	19	25	77
Non indicato	-	140	34	16	13	5	208
Totale	40.813	59.612	25.097	6.220	1.659	921	134.322
Aborti							
0	37.566	53.600	21.799	5.219	1.380	743	120.307
1	2.434	4.633	2.334	596	147	75	10.219
2	609	1.081	690	276	83	53	2.792
3	134	223	196	80	25	27	685
4	36	39	48	26	19	12	180
5	8	16	21	13	4	5	67
6 e oltre	26	20	9	10	1	6	72
Totale	40.813	59.612	25.097	6.220	1.659	921	134.322
			35 - 39				
Solo nati vivi	-	19.058	13.750	4.886	1.601	1.224	40.519
Solo nati morti	-	106	15	9	-	-	130
Sia nati vivi che nati morti	-	-	246	222	89	86	643
di cui: 1 nato morto	-	-	246	197	71	54	568
2 e più nati morti	-	-	-	25	18	32	75
Non indicato	-	49	23	10	5	6	93
Totale	10.213	19.213	14.034	5.127	1.695	1.316	51.598
Aborti							
0	9.148	16.588	11.847	4.171	1.373	1.012	44.139
1	722	1.894	1.510	592	166	124	5.008
2	252	515	512	227	94	97	1.697
3	67	154	106	77	27	37	468
4	10	40	35	36	14	24	159
5	7	12	13	8	10	10	60
6 e oltre	7	10	11	16	11	12	67
Totale	10.213	19.213	14.034	5.127	1.695	1.316	51.598
			40 - 44				
Solo nati vivi	-	2.412	2.748	1.438	604	678	7.880
Solo nati morti	-	14	5	3	1	1	24
Sia nati vivi che nati morti	-	-	53	59	32	55	199
di cui: 1 nato morto	-	-	53	58	27	41	179
2 e più nati morti	-	-	-	1	5	14	20
Non indicato	-	10	6	3	3	1	23
Totale	1.754	2.436	2.812	1.503	640	735	9.880
Aborti							
0	1.517	2.033	2.305	1.199	500	546	8.100
1	133	268	320	186	66	85	1.058
2	75	98	127	75	40	48	463
3	18	25	31	32	17	27	150
4	9	9	11	6	10	17	62
5	2	3	9	2	4	1	21
6 e oltre	-	-	9	3	3	11	26
Totale	1.754	2.436	2.812	1.503	640	735	9.880
			45 - 49				
Solo nati vivi	-	102	133	84	41	70	430
Solo nati morti	-	1	-	-	-	1	2
Sia nati vivi che nati morti	-	-	1	2	4	-	7
di cui: 1 nato morto	-	-	1	2	2	-	5
2 e più nati morti	-	-	-	-	2	-	2
Non indicato	-	-	1	1	-	-	2
Totale	91	103	135	87	45	71	532
Aborti							
0	81	90	111	71	33	57	443
1	5	9	17	12	7	8	58
2	2	3	4	3	2	4	18
3	2	1	1	-	1	1	6
4	-	-	1	1	1	1	4
5	-	-	1	-	-	-	1
6 e oltre	1	-	-	-	1	-	2
Totale	91	103	135	87	45	71	532

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.28 segue – Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a) – Anno 1988

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
50 e più'							
Solo nati vivi	—	6	4	1	2	—	13
Solo nati morti	—	—	1	—	—	—	1
Sia nati vivi che nati morti	—	—	—	—	—	—	—
di cui: 1 nato morto	—	—	—	—	—	—	—
2 e più nati morti	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—
Totale	3	6	5	1	2	—	17
Aborti							
0	3	6	4	1	2	—	16
1	—	—	1	—	—	—	1
2	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—
6 e più	—	—	—	—	—	—	—
Totale	3	6	5	1	2	—	17
NON INDICATA (b)							
Solo nati vivi	—	262	139	72	38	36	547
Solo nati morti	—	4	—	1	—	—	5
Sia nati vivi che nati morti	—	—	2	2	4	3	11
di cui: 1 nato morto	—	—	2	2	4	2	10
2 e più nati morti	—	—	—	—	—	1	1
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.700	266	141	75	42	39	2.263
Aborti							
0	1.661	223	116	55	32	31	2.118
1	30	29	13	5	2	3	82
2	7	9	8	5	4	3	36
3	1	3	1	5	4	1	15
4	—	1	2	3	—	—	6
5	—	1	—	2	—	—	3
6 e più	1	—	1	—	—	1	3
Totale	1.700	266	141	75	42	39	2.263
TOTALE							
Solo nati vivi	—	200.354	64.752	16.141	4.593	3.198	289.038
Solo nati morti	—	1.025	70	19	1	2	1.117
Sia nati vivi che nati morti	—	—	1.489	778	270	226	2.763
di cui: 1 nato morto	—	—	1.489	696	209	140	2.534
2 e più nati morti	—	—	—	82	61	86	229
Non indicato	—	535	125	42	33	14	749
Totale	276.031	201.914	66.436	16.980	4.897	3.440	569.698
Aborti							
0	262.580	184.308	57.731	14.138	4.019	2.677	525.453
1	10.713	13.659	6.134	1.725	450	338	33.019
2	2.082	3.029	1.890	730	251	220	8.202
3	401	653	462	242	91	100	1.949
4	84	145	130	85	49	56	549
5	22	54	54	27	19	17	193
6 e più	149	66	35	33	18	32	333
Totale	276.031	201.914	66.436	16.980	4.897	3.440	569.698

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.29 – Nati per sesso, vitalità e mese di nascita – Anno 1988

MESI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
Gennaio	24.078	158	24.236	22.540	135	22.675	46.618	293	46.911
Febbraio	22.247	140	22.387	21.025	103	21.128	43.272	243	43.515
Marzo	24.644	167	24.811	23.177	131	23.308	47.821	298	48.119
Aprile	22.910	166	23.076	21.629	153	21.782	44.539	319	44.858
Maggio	25.564	173	25.737	23.916	136	24.052	49.480	309	49.789
Giugno	24.191	158	24.349	22.686	161	22.847	46.877	319	47.196
Luglio	26.355	147	26.502	24.263	136	24.399	50.618	283	50.901
Agosto	25.721	143	25.864	24.304	159	24.463	50.025	302	50.327
Settembre	26.322	156	26.478	25.107	128	25.235	51.429	284	51.713
Ottobre	25.078	145	25.223	23.936	145	24.081	49.014	290	49.304
Novembre	23.323	134	23.457	21.748	133	21.881	45.071	267	45.338
Dicembre	23.190	136	23.326	21.744	110	21.854	44.934	246	45.180
Totale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

Tavola 2.30 – Nati vivi naturali per riconoscimento dei genitori, sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	RICONOSCIUTI						NON RICONOSCIUTI O DI FILIAZIONE IGNOTA		TOTALE		
	SOLO DALLA MADRE		SOLO DAL PADRE		DA ENTRAMBI I GENITORI		M	F	M	F	MF
	M	F	M	F	M	F					
Piemonte	159	178	20	28	1.055	1.032	29	16	1.263	1.254	2.517
Valle d'Aosta	7	8	3	9	42	35	2	2	54	54	108
Lombardia	361	332	111	110	1.830	1.778	50	32	2.352	2.252	4.604
Trentino Alto Adige	189	207	4	7	233	243	8	1	434	458	892
Bozano	159	176	1	3	147	165	4	1	311	345	656
Trento	30	31	3	4	86	78	4	—	123	113	236
Veneto	182	135	53	38	750	623	10	11	995	807	1.802
Friuli Venezia Giulia	46	52	2	2	307	314	1	5	356	373	729
Liguria	85	77	46	34	377	402	7	6	515	519	1.034
Emilia Romagna	155	123	50	35	1.006	951	10	7	1.221	1.116	2.337
Toscana	117	98	74	59	701	716	14	10	906	883	1.789
Umbria	25	24	8	7	134	124	1	3	168	158	326
Marche	43	40	5	7	137	145	3	6	188	198	386
Lazio	273	237	63	53	1.428	1.381	29	21	1.793	1.692	3.485
Abruzzo	27	38	8	7	138	138	5	—	178	183	361
Molise	6	9	4	1	34	39	2	—	46	49	95
Campania	349	363	110	109	1.120	1.064	24	19	1.603	1.555	3.158
Puglia	199	180	110	95	1.076	1.001	15	18	1.400	1.294	2.694
Basilicata	11	16	3	4	42	38	3	7	59	65	124
Calabria	48	55	31	36	285	310	5	12	369	413	782
Sicilia	281	241	240	200	2.019	1.868	11	11	2.551	2.320	4.871
Sardegna	236	198	29	18	351	286	5	9	621	511	1.132
ITALIA	2.799	2.611	974	859	13.065	12.488	234	196	17.072	16.154	33.226

Tavola 2.31 - Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto - Anno 1988

LUOGHI DEL PARTO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PIEMONTE									
Abitazione	165	2	167	138	2	140	303	4	307
Istituto di Cura pubblico	15.909	88	15.997	14.924	98	15.022	30.833	186	31.019
Casa di Cura privata	819	5	824	797	3	800	1.616	8	1.624
Altri luoghi	6	-	6	8	-	8	14	-	14
Totale	16.899	95	16.994	15.867	103	15.970	32.766	198	32.964
VALLE D'AOSTA									
Abitazione	5	-	5	1	-	1	6	-	6
Istituto di Cura pubblico	465	4	469	427	3	430	892	7	899
Casa di Cura privata	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Altri luoghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	470	4	474	429	3	432	899	7	906
LOMBARDIA									
Abitazione	336	-	336	346	3	349	682	3	685
Istituto di Cura pubblico	36.792	162	36.954	34.386	172	34.558	71.178	334	71.512
Casa di Cura privata	1.815	4	1.819	1.630	5	1.635	3.445	9	3.454
Altri luoghi	120	-	120	139	-	139	259	-	259
Totale	39.063	166	39.229	36.501	180	36.681	75.564	346	75.910
TRENTINO-ALTO ADIGE									
Abitazione	25	-	25	38	-	38	63	-	63
Istituto di Cura pubblico	4.375	25	4.400	4.093	20	4.113	8.468	45	8.513
Casa di Cura privata	334	-	334	333	1	334	667	1	668
Altri luoghi	2	-	2	3	-	3	5	-	5
Totale	4.736	25	4.761	4.467	21	4.488	9.203	46	9.249

Tavola 2.31 segue – Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto – Anno 1988

LUOGHI DEL PARTO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
BOLZANO-BOZEN									
Abitazione	12	—	12	21	—	21	33	—	33
Istituto di cura pubblico	2.196	10	2.206	2.108	9	2.117	4.304	19	4.323
Casa di cura privata	334	—	334	333	1	334	667	1	668
Altri luoghi	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Totale	2.543	10	2.553	2.464	10	2.474	5.007	20	5.027
TRENTO									
Abitazione	13	—	13	17	—	17	30	—	30
Istituto di cura pubblico	2.179	15	2.194	1.985	11	1.996	4.164	26	4.190
Casa di cura privata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Totale	2.193	15	2.208	2.003	11	2.014	4.196	26	4.222
VENETO									
Abitazione	33	—	33	227	—	227	260	—	260
Istituto di cura pubblico	19.130	88	19.218	17.874	70	17.944	37.004	158	37.162
Casa di cura privata	324	1	325	291	2	293	615	3	618
Altri luoghi	25	—	25	10	—	10	35	—	35
Totale	19.512	89	19.601	18.402	72	18.474	37.914	161	38.075
FRIULI-VENEZIA GIULIA									
Abitazione	22	—	22	23	—	23	45	—	45
Istituto di cura pubblico	4.296	19	4.315	4.199	22	4.221	8.495	41	8.536
Casa di cura privata	221	—	221	229	4	233	450	4	454
Altri luoghi	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Totale	4.539	19	4.558	4.453	26	4.479	8.992	45	9.037
LIGURIA									
Abitazione	53	—	53	52	—	52	105	—	105
Istituto di cura pubblico	5.726	43	5.769	5.387	24	5.411	11.113	67	11.180
Casa di cura privata	63	2	65	72	—	72	135	2	137
Altri luoghi	5	—	5	4	—	4	9	—	9
Totale	5.847	45	5.892	5.515	24	5.539	11.362	69	11.431
EMILIA-ROMAGNA									
Abitazione	80	—	80	89	—	89	169	—	169
Istituto di cura pubblico	12.403	69	12.472	11.511	60	11.571	23.914	129	24.043
Casa di cura privata	1.377	6	1.383	1.288	6	1.294	2.665	12	2.677
Altri luoghi	18	—	18	17	—	17	35	—	35
Totale	13.878	75	13.953	12.905	66	12.971	26.783	141	26.924
TOSCANA									
Abitazione	102	—	102	77	—	77	179	—	179
Istituto di cura pubblico	13.121	72	13.193	12.312	76	12.388	25.433	148	25.581
Casa di cura privata	487	2	489	484	4	488	971	6	977
Altri luoghi	5	—	5	3	1	4	8	1	9
Totale	13.715	74	13.789	12.876	81	12.957	26.591	155	26.746
UMBRIA									
Abitazione	35	—	35	40	—	40	75	—	75
Istituto di cura pubblico	3.625	21	3.646	3.364	17	3.381	6.989	38	7.027
Casa di cura privata	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	3.661	21	3.682	3.406	17	3.423	7.067	38	7.105
MARCHE									
Abitazione	53	—	53	45	—	45	98	—	98
Istituto di cura pubblico	5.573	30	5.603	5.374	21	5.395	10.947	51	10.998
Casa di cura privata	574	1	575	541	1	542	1.115	2	1.117
Altri luoghi	5	—	5	—	—	—	5	—	5
Totale	6.205	31	6.236	5.960	22	5.982	12.165	53	12.218
LAZIO									
Abitazione	206	2	208	218	1	219	424	3	427
Istituto di cura pubblico	22.518	157	22.675	21.060	123	21.183	43.578	280	43.858
Casa di cura privata	3.469	20	3.489	3.301	20	3.321	6.770	40	6.810
Altri luoghi	79	—	79	65	1	66	144	1	145
Totale	26.272	179	26.451	24.644	145	24.789	50.916	324	51.240

Tavola 2.31 segue - Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto - Anno 1988

LUOGHI DEL PARTO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ABRUZZO									
Abitazione	20	-	20	12	-	12	32	-	32
Istituto di cura pubblico	5.905	29	5.934	5.597	26	5.623	11.502	55	11.557
Casa di cura privata	378	1	379	356	1	357	734	2	736
Altri luoghi	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Totale	6.303	30	6.333	5.966	27	5.993	12.269	57	12.326
MOLISE									
Abitazione	13	-	13	9	-	9	22	-	22
Istituto di cura pubblico	1.786	11	1.797	1.695	8	1.703	3.481	19	3.500
Casa di cura privata	4	-	4	1	-	1	5	-	5
Altri luoghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.803	11	1.814	1.705	8	1.713	3.508	19	3.527
CAMPANIA									
Abitazione	440	2	442	457	5	462	897	7	904
Istituto di cura pubblico	30.087	231	30.318	28.680	217	28.897	58.767	448	59.215
Casa di cura privata	11.752	91	11.843	11.132	67	11.199	22.884	158	23.042
Altri luoghi	114	1	115	79	-	79	193	1	194
Totale	42.393	325	42.718	40.348	289	40.637	82.741	614	83.355
PUGLIA									
Abitazione	201	-	201	207	1	208	408	1	409
Istituto di cura pubblico	24.577	149	24.726	22.934	135	23.069	47.511	284	47.795
Casa di cura privata	2.079	16	2.095	1.890	7	1.897	3.969	23	3.992
Altri luoghi	17	-	17	15	-	15	32	-	32
Totale	26.874	165	27.039	25.046	143	25.189	51.920	308	52.228
BASILICATA									
Abitazione	34	-	34	21	1	22	55	1	56
Istituto di cura pubblico	3.332	27	3.359	3.234	18	3.252	6.566	45	6.611
Casa di cura privata	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Altri luoghi	-	-	-	2	-	2	2	-	2
Totale	3.366	27	3.393	3.258	19	3.277	6.624	46	6.670
CALABRIA									
Abitazione	169	-	169	145	1	146	314	1	315
Istituto di cura pubblico	10.072	75	10.147	9.360	68	9.428	19.432	143	19.575
Casa di cura privata	3.671	14	3.685	3.551	22	3.573	7.222	36	7.258
Altri luoghi	4	-	4	2	1	3	6	1	7
Totale	13.916	89	14.005	13.058	92	13.150	26.974	181	27.155
SICILIA									
Abitazione	219	5	224	177	3	180	396	8	404
Istituto di cura pubblico	32.565	229	32.794	30.591	203	30.794	63.156	432	63.588
Casa di cura privata	2.152	28	2.180	1.866	14	1.880	4.018	42	4.060
Altri luoghi	14	2	16	8	-	8	22	2	24
Totale	34.950	264	35.214	32.642	220	32.862	67.592	484	68.076
SARDEGNA									
Abitazione	159	1	160	150	-	150	309	1	310
Istituto di cura pubblico	7.634	74	7.708	7.189	61	7.250	14.823	135	14.958
Casa di cura privata	1.421	14	1.435	1.286	11	1.297	2.707	25	2.732
Altri luoghi	7	-	7	2	-	2	9	-	9
Totale	9.221	89	9.310	8.627	72	8.699	17.848	161	18.009
ITALIA									
Abitazione	2.370	12	2.382	2.472	17	2.489	4.842	29	4.871
Istituto di cura pubblico	259.891	1.603	261.494	244.191	1.442	245.633	504.082	3.045	507.127
Casa di cura privata	30.941	205	31.146	29.052	168	29.220	59.993	373	60.366
Altri luoghi	421	3	424	360	3	363	781	6	787
Totale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

Tavola 2.32 – Nati per sesso e provincia; nati per vitalità, filiazione e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATI VIVI E NATI MORTI			NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	Legittimi	Naturali	Totale	Legittimi	Naturali	Totale
Torino	9.589	8.892	18.481	16.807	1.564	18.371	97	13	110
Vercelli	1.278	1.209	2.487	2.262	210	2.472	14	1	15
Novara	1.830	1.715	3.545	3.279	242	3.521	21	3	24
Cuneo	2.338	2.254	4.592	4.344	222	4.566	23	3	26
Asti	650	584	1.234	1.152	73	1.225	8	1	9
Alessandria	1.309	1.316	2.625	2.405	206	2.611	14	–	14
Piemonte	16.994	15.970	32.964	30.249	2.517	32.766	177	21	198
Valle d'Aosta	474	432	906	791	108	899	7	–	7
Varese	3.970	3.693	7.663	7.266	364	7.630	31	2	33
Como	3.598	3.321	6.919	6.558	336	6.894	25	–	25
Sondrio	859	825	1.684	1.595	82	1.677	7	–	7
Milano	16.968	15.909	32.877	30.201	2.513	32.714	153	10	163
Bergamo	4.939	4.572	9.511	9.077	395	9.472	31	8	39
Brescia	4.682	4.397	9.079	8.585	449	9.034	41	4	45
Pavia	1.783	1.700	3.483	3.242	224	3.466	16	1	17
Cremona	1.141	1.044	2.185	2.082	91	2.173	12	–	12
Mantova	1.289	1.220	2.509	2.354	150	2.504	5	–	5
Lombardia	39.229	36.681	75.910	70.960	4.604	75.564	321	25	346
Bolzano-Bozen	2.553	2.474	5.027	4.351	656	5.007	17	3	20
Trento	2.208	2.014	4.222	3.960	236	4.196	22	4	26
Trentino-Alto Adige	4.761	4.488	9.249	8.311	892	9.203	39	7	46
Verona	4.034	3.665	7.699	7.240	423	7.663	35	1	36
Vicenza	3.562	3.536	7.098	6.791	276	7.067	31	–	31
Belluno	855	798	1.653	1.550	98	1.648	4	1	5
Treviso	3.320	3.200	6.520	6.269	228	6.497	22	1	23
Venezia	3.004	2.747	5.751	5.396	329	5.725	25	1	26
Padova	3.798	3.567	7.365	7.013	321	7.334	29	2	31
Rovigo	1.028	961	1.989	1.853	127	1.980	9	–	9
Veneto	19.601	18.474	38.075	36.112	1.802	37.914	155	6	161
Pordenone	1.300	1.252	2.552	2.414	133	2.547	4	1	5
Udine	1.962	1.960	3.922	3.619	278	3.897	23	2	25
Gorizia	376	399	775	685	87	772	3	–	3
Trieste	920	868	1.788	1.545	231	1.776	7	5	12
Friuli-Venezia Giulia	4.558	4.479	9.037	8.263	729	8.992	37	8	45
Imperia	733	729	1.462	1.294	158	1.452	10	–	10
Savona	788	731	1.519	1.385	127	1.512	3	4	7
Genova	3.618	3.330	6.948	6.262	639	6.901	39	8	47
La Spezia	753	749	1.502	1.387	110	1.497	5	–	5
Liguria	5.892	5.539	11.431	10.328	1.034	11.362	57	12	69
Piacenza	982	842	1.824	1.694	122	1.816	7	1	8
Parma	1.341	1.276	2.617	2.438	165	2.603	14	–	14
Reggio nell'Emilia	1.670	1.490	3.160	2.900	252	3.152	4	4	8
Modena	2.164	2.042	4.206	3.857	323	4.180	25	1	26
Bologna	2.930	2.767	5.697	4.998	658	5.656	32	9	41
Ferrara	1.154	1.111	2.265	1.984	273	2.257	7	1	8
Ravenna	1.145	1.090	2.235	2.004	223	2.227	8	–	8
Forlì	2.567	2.353	4.920	4.571	321	4.892	27	1	28
Emilia-Romagna	13.953	12.971	26.924	24.446	2.337	26.783	124	17	141
Massa-Carrara	752	608	1.360	1.217	136	1.353	6	1	7
Lucca	1.650	1.559	3.209	2.993	202	3.195	13	1	14
Pistoia	834	766	1.600	1.481	107	1.588	12	–	12
Firenze	4.726	4.515	9.241	8.468	706	9.174	61	6	67
Livorno	1.189	1.065	2.254	2.088	157	2.245	8	1	9
Pisa	1.749	1.634	3.383	3.179	180	3.359	23	1	24
Arezzo	1.141	1.087	2.228	2.152	67	2.219	7	2	9
Siena	953	952	1.905	1.773	125	1.898	7	–	7
Grosseto	795	771	1.566	1.451	109	1.560	6	–	6
Toscana	13.789	12.957	26.746	24.802	1.789	26.591	143	12	155

Tavola 2.32 segue - Nati per sesso e provincia; nati per vitalità, filiazione e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATI VIVI E NATI MORTI			NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	Legittimi	Naturali	Totale	Legittimi	Naturali	Totale
Perugia	2.726	2.538	5.264	4.993	244	5.237	26	1	27
Terni	956	885	1.841	1.748	82	1.830	11	-	11
Umbria	3.682	3.423	7.105	6.741	326	7.067	37	1	38
Pesaro Urbino	1.287	1.189	2.476	2.363	100	2.463	11	2	13
Ancona	1.977	1.926	3.903	3.751	137	3.888	15	-	15
Macerata	1.224	1.203	2.427	2.355	57	2.412	15	-	15
Ascoli Piceno	1.748	1.664	3.412	3.310	92	3.402	8	2	10
Marche	6.236	5.982	12.218	11.779	386	12.165	49	4	53
Viterbo	884	847	1.731	1.654	66	1.720	10	1	11
Rieti	588	524	1.112	1.070	35	1.105	5	2	7
Roma	19.308	18.190	37.498	34.295	2.964	37.259	211	28	239
Latina	2.932	2.721	5.653	5.380	240	5.620	30	3	33
Frosinone	2.739	2.507	5.246	5.032	180	5.212	33	1	34
Lazio	26.451	24.789	51.240	47.431	3.485	50.916	289	35	324
L'Aquila	1.493	1.399	2.892	2.804	74	2.878	14	-	14
Teramo	1.498	1.405	2.903	2.815	70	2.885	18	-	18
Pescara	1.370	1.293	2.663	2.547	103	2.650	12	1	13
Chieti	1.972	1.896	3.868	3.742	114	3.856	12	-	12
Abruzzo	6.333	5.993	12.326	11.908	361	12.269	56	1	57
Isernia	526	486	1.012	982	24	1.006	6	-	6
Campobasso	1.288	1.227	2.515	2.431	71	2.502	13	-	13
Molise	1.814	1.713	3.527	3.413	95	3.508	19	-	19
Caserta	6.426	6.122	12.548	12.089	376	12.465	79	4	83
Benevento	1.970	1.885	3.855	3.726	100	3.826	24	5	29
Napoli	23.934	22.681	46.615	44.166	2.086	46.252	346	17	363
Avellino	2.838	2.737	5.575	5.372	152	5.524	48	3	51
Salerno	7.550	7.212	14.762	14.230	444	14.674	84	4	88
Campania	42.718	40.637	83.355	79.583	3.158	82.741	581	33	614
Foggia	4.632	4.265	8.897	8.371	469	8.840	54	3	57
Bari	11.374	10.501	21.875	20.944	795	21.739	127	9	136
Taranto	3.902	3.522	7.424	6.766	622	7.386	32	4	36
Brindisi	2.659	2.617	5.276	4.868	376	5.244	31	1	32
Lecce	4.472	4.284	8.756	8.275	432	8.709	43	4	47
Puglia	27.039	25.189	52.228	49.226	2.694	51.920	287	21	308
Potenza	2.087	2.019	4.106	4.007	68	4.075	28	3	31
Matera	1.306	1.258	2.564	2.493	56	2.549	15	-	15
Basilicata	3.393	3.277	6.670	6.500	124	6.624	43	3	46
Cosenza	4.771	4.575	9.346	9.035	246	9.281	60	5	65
Catanzaro	5.115	4.764	9.879	9.469	350	9.819	56	4	60
Reggio di Calabria	4.119	3.811	7.930	7.688	186	7.874	55	1	56
Calabria	14.005	13.150	27.155	26.192	782	26.974	171	10	181
Trapani	2.718	2.713	5.431	5.219	178	5.397	31	3	34
Palermo	9.743	8.946	18.689	17.204	1.344	18.548	126	15	141
Messina	4.138	3.831	7.969	7.379	532	7.911	55	3	58
Agrigento	2.636	2.380	5.016	4.842	142	4.984	30	2	32
Caltanissetta	2.005	1.866	3.871	3.714	127	3.841	30	-	30
Enna	964	902	1.866	1.778	76	1.854	11	1	12
Catania	8.236	7.938	16.174	14.259	1.799	16.058	109	7	116
Ragusa	2.395	2.147	4.542	4.349	162	4.511	30	1	31
Siracusa	2.379	2.139	4.518	3.977	511	4.488	28	2	30
Sicilia	35.214	32.862	68.076	62.721	4.871	67.592	450	34	484
Sassari	2.804	2.470	5.074	4.770	258	5.028	44	2	46
Nuoro	1.367	1.210	2.577	2.467	91	2.558	18	1	19
Oristano	852	818	1.670	1.574	87	1.661	5	4	9
Cagliari	4.487	4.201	8.688	7.905	696	8.601	79	8	87
Sardegna	9.310	8.699	18.009	16.716	1.132	17.848	146	15	161
ITALIA	295.446	277.705	573.151	536.472	33.226	569.698	3.188	265	3.453

Tavola 2.33 – Quozienti di natalità, natimortalità e di filiazione naturale per provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	QUOZIENTI			PROVINCE E REGIONI	QUOZIENTI		
	di natalità	di nati mortalità	Nati vivi naturali per 1000 nati vivi		di natalità	di nati mortalità	Nati vivi naturali per 1000 nati vivi
Torino	8,0	6,0	85,1	Perugia	8,8	5,1	46,6
Vercelli	6,5	6,0	85,0	Terni	8,1	6,0	44,8
Novara	7,0	6,8	68,7	Umbria	8,6	5,3	46,1
Cuneo	8,4	5,7	48,6	Pesaro e Urbino	7,3	5,3	40,6
Asti	5,8	7,3	59,6	Ancona	8,9	3,8	35,2
Alessandria	5,8	5,3	78,9	Macerata	8,2	6,2	23,6
Piemonte	7,5	6,0	76,8	Ascoli Piceno	9,4	2,9	27,0
Valle d'Aosta	7,8	7,7	120,1	Marche	8,5	4,3	31,7
Varese	9,6	4,3	47,7	Viterbo	6,2	6,4	38,4
Como	8,8	3,6	48,7	Rieti	7,6	6,3	31,7
Sondrio	9,5	4,2	48,9	Roma	9,9	6,4	79,6
Milano	8,2	5,0	76,8	Latina	12,0	5,8	42,7
Bergamo	10,3	4,1	41,7	Frosinone	10,8	6,5	34,5
Brescia	8,7	5,0	49,7	Lazio	9,9	6,3	68,4
Pavia	6,9	4,9	64,6	L'Aquila	9,6	4,8	25,7
Cremona	6,6	5,5	41,9	Teramo	10,3	6,2	24,3
Mantova	6,7	2,0	59,9	Pescara	9,0	4,9	38,9
Lombardia	8,5	4,6	60,9	Chieti	10,0	3,1	29,6
Bozano-Bozen	11,4	4,0	131,0	Abruzzo	9,7	4,6	29,4
Trento	9,4	6,2	56,2	Isernia	10,7	5,9	23,9
Trentino-Alto Adige	10,4	5,0	96,9	Campobasso	10,4	5,2	28,4
Verona	9,8	4,7	55,2	Molise	10,5	5,4	27,1
Vicenza	9,5	4,4	39,1	Caserta	15,3	6,6	30,2
Belluno	7,7	3,0	59,5	Benevento	12,8	7,5	26,1
Treviso	8,8	3,5	35,1	Napoli	14,8	7,8	45,1
Venezia	6,9	4,5	57,5	Avellino	12,3	9,1	27,5
Padova	9,0	4,2	43,8	Salerno	13,8	6,0	30,3
Rovigo	7,9	4,5	64,1	Campania	14,4	7,4	38,2
Veneto	8,7	4,2	47,5	Foggia	12,6	6,4	53,1
Forденone	9,2	2,0	52,2	Bari	14,2	6,2	36,6
Udine	7,4	6,4	71,3	Taranto	12,3	4,8	84,2
Gorizia	5,5	3,9	112,7	Brindisi	12,8	6,1	71,7
Trieste	6,7	6,7	130,1	Lecce	10,7	5,4	49,6
Friuli-Venezia Giulia	7,4	5,0	81,1	Puglia	12,8	5,9	51,9
Imperia	6,6	6,8	108,8	Potenza	9,9	7,5	16,7
Savona	5,2	4,6	84,0	Matera	12,2	5,9	22,0
Genova	6,9	6,8	92,6	Basilicata	10,6	6,9	18,7
La Spezia	6,4	3,3	73,5	Cosenza	11,9	7,0	26,5
Liguria	6,5	6,0	91,0	Catanzaro	12,7	6,1	35,6
Piacenza	6,7	4,4	67,2	Reggio di Calabria	13,3	7,1	23,6
Parma	6,6	5,3	63,4	Calabria	12,6	6,7	29,0
Reggio nell'Emilia	7,6	2,5	79,9	Trapani	12,3	6,3	33,0
Modena	7,0	6,2	77,3	Palermo	14,7	7,5	72,5
Bologna	6,2	7,2	116,3	Messina	11,4	7,3	67,2
Ferrara	6,1	3,5	121,0	Agrigento	10,1	6,4	28,5
Ravenna	6,3	3,6	100,1	Caltanissetta	13,0	7,7	33,1
Forlì	8,0	5,7	65,6	Enna	9,4	6,4	41,0
Emilia-Romagna	6,8	5,2	87,3	Catania	15,0	7,2	112,0
Massa-Carrara	6,6	5,1	100,5	Ragusa	15,5	6,8	35,9
Lucca	8,4	4,4	63,2	Siracusa	10,9	6,6	113,9
Pistoia	6,0	7,5	67,4	Sicilia	13,1	7,1	72,1
Firenze	7,7	7,3	77,0	Sassari	11,2	9,1	51,3
Livorno	6,5	4,0	69,9	Nuoro	9,2	7,4	35,6
Pisa	8,7	7,1	53,6	Oristano	10,4	5,4	52,4
Arezzo	7,1	4,0	30,2	Cagliari	11,2	10,0	80,9
Siena	7,5	3,7	65,9	Sardegna	10,8	8,9	63,4
Grosseto	7,1	3,8	69,9				
Toscana	7,5	5,8	67,3	ITALIA	9,9	6,0	58,3

Tavola 2.34 - Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATI VMI								Complesso
	MASCHI				FEMMINE				
	Legittimi	NATURALI		Totale	Legittime	NATURALI		Totale	
		Riconosciuti	Non riconosciuti			Riconosciute	Non riconosciute		
Torino	8.743	779	16	9.538	8.064	757	12	8.833	18.371
Vercelli	1.170	99	4	1.273	1.092	106	1	1.199	2.472
Novara	1.704	112	1	1.817	1.575	128	1	1.704	3.521
Cuneo	2.210	105	7	2.322	2.134	109	1	2.244	4.566
Asti	612	36	-	648	540	37	-	577	1.225
Alessandria	1.197	103	1	1.301	1.208	101	1	1.310	2.611
Piemonte	15.636	1.234	29	16.899	14.613	1.238	16	15.867	32.766
Valle d'Aosta	416	52	2	470	375	52	2	429	899
Varese	3.754	190	5	3.949	3.512	168	1	3.681	7.630
Como	3.410	171	7	3.588	3.148	151	7	3.306	6.894
Sondrio	813	45	-	858	782	37	-	819	1.677
Milano	15.610	1.250	27	16.887	14.591	1.219	17	15.827	32.714
Bergamo	4.720	199	3	4.922	4.357	192	1	4.550	9.472
Brescia	4.442	220	2	4.664	4.143	224	3	4.370	9.034
Pavia	1.672	100	4	1.776	1.570	119	1	1.690	3.466
Cremona	1.083	49	-	1.132	999	40	2	1.041	2.173
Mantova	1.207	78	2	1.287	1.147	70	-	1.217	2.504
Lombardia	36.711	2.302	50	39.063	34.249	2.220	32	36.501	75.564
Bolzano-Bozen	2.232	307	4	2.543	2.119	344	1	2.464	5.007
Trento	2.070	119	4	2.193	1.890	113	-	2.003	4.196
Trentino-Alto Adige	4.302	426	8	4.736	4.009	457	1	4.467	9.203
Verona	3.804	210	1	4.015	3.436	212	-	3.648	7.663
Vicenza	3.381	166	1	3.548	3.410	107	2	3.519	7.067
Belluno	793	57	2	852	757	38	1	796	1.648
Treviso	3.179	123	3	3.305	3.090	101	1	3.192	6.497
Venezia	2.801	186	3	2.990	2.595	138	2	2.735	5.725
Padova	3.601	179	-	3.780	3.412	138	4	3.554	7.334
Rovigo	958	64	-	1.022	895	62	1	958	1.980
Veneto	18.517	985	10	19.512	17.595	796	11	18.402	37.914
Pordenone	1.231	68	-	1.299	1.183	65	-	1.248	2.547
Udine	1.821	129	-	1.950	1.798	147	2	1.947	3.897
Gorizia	336	39	-	375	349	47	1	397	772
Trieste	795	119	1	915	750	109	2	861	1.776
Friuli-Venezia Giulia	4.183	355	1	4.539	4.080	368	5	4.453	8.992
Imperia	654	68	2	724	640	86	2	728	1.452
Savona	725	59	1	785	660	65	2	727	1.512
Genova	3.259	327	4	3.590	3.003	306	2	3.311	6.901
La Spezia	694	54	-	748	693	56	-	749	1.497
Liguria	5.332	508	7	5.847	4.996	513	6	5.515	11.362
Piacenza	911	68	-	979	783	54	-	837	1.816
Parma	1.254	79	1	1.334	1.184	84	1	1.269	2.603
Reggio nell'Emilia	1.541	121	2	1.664	1.359	127	2	1.488	3.152
Modena	1.978	168	2	2.148	1.879	153	-	2.032	4.180
Bologna	2.557	353	3	2.913	2.441	299	3	2.743	5.656
Ferrara	1.002	146	-	1.148	982	127	-	1.109	2.257
Ravenna	1.021	119	-	1.140	983	104	-	1.087	2.227
Forlì	2.393	157	2	2.552	2.178	161	1	2.340	4.892
Emilia-Romagna	12.657	1.211	10	13.878	11.789	1.109	7	12.905	26.783
Massa-Carrara	672	77	-	749	545	58	1	604	1.353
Lucca	1.541	103	-	1.644	1.452	98	1	1.551	3.195
Pistoia	776	52	-	828	705	55	-	760	1.588
Firenze	4.338	353	7	4.698	4.130	343	3	4.476	9.174
Livorno	1.111	72	1	1.184	977	84	-	1.061	2.245
Pisa	1.646	84	3	1.733	1.533	89	4	1.626	3.359
Arezzo	1.103	31	-	1.134	1.049	36	-	1.085	2.219
Siena	886	66	-	952	887	59	-	946	1.898
Grosseto	736	54	3	793	715	51	1	767	1.560
Toscana	12.809	892	14	13.715	11.993	873	10	12.876	26.591

Tavola 2.34 segue – Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATIVI VIVI								Complesso
	MASCHI				FEMMINE				
	NATURALI			Totale	NATURALI			Totale	
	Legittimi	Riconosciuti	Non riconosciuti		Legittime	Riconosciute	Non riconosciute		
Perugia	2.588	124	1	2.713	2.405	117	2	2.524	5.237
Terni	905	43	–	948	843	38	1	882	1.830
Umbria	3.493	167	1	3.661	3.248	155	3	3.406	7.067
Pesaro e Urbino	1.231	48	–	1.279	1.132	49	3	1.184	2.463
Ancona	1.900	67	1	1.968	1.851	67	2	1.920	3.888
Macerata	1.188	27	1	1.216	1.167	29	–	1.196	2.412
Ascoli Piceno	1.698	43	1	1.742	1.612	47	1	1.660	3.402
Marche	6.017	185	3	6.205	5.762	192	6	5.960	12.165
Viterbo	840	38	–	878	814	28	–	842	1.720
Rieti	565	19	–	584	505	16	–	521	1.105
Roma	17.655	1.501	24	19.180	16.640	1.419	20	18.079	37.259
Latina	2.798	115	3	2.916	2.582	121	1	2.704	5.620
Frosinone	2.621	91	2	2.714	2.411	87	–	2.498	5.212
Lazio	24.479	1.764	29	26.272	22.952	1.671	21	24.644	50.916
L'Aquila	1.453	33	–	1.486	1.351	41	–	1.392	2.878
Teramo	1.454	34	–	1.488	1.361	36	–	1.397	2.885
Pescara	1.309	52	2	1.363	1.238	49	–	1.287	2.650
Chieti	1.909	54	3	1.966	1.833	57	–	1.890	3.856
Abruzzo	6.125	173	5	6.303	5.783	183	–	5.966	12.269
Isernia	514	10	–	524	468	14	–	482	1.006
Campobasso	1.243	34	2	1.279	1.188	35	–	1.223	2.502
Molise	1.757	44	2	1.803	1.656	49	–	1.705	3.508
Caserta	6.197	175	1	6.373	5.892	198	2	6.092	12.465
Benevento	1.900	56	–	1.956	1.826	43	1	1.870	3.826
Napoli	22.677	1.052	17	23.746	21.489	1.007	10	22.506	46.252
Avellino	2.728	82	1	2.811	2.644	68	1	2.713	5.524
Salerno	7.288	214	5	7.507	6.942	220	5	7.167	14.674
Campania	40.790	1.579	24	42.393	38.793	1.536	19	40.348	82.741
Foggia	4.356	246	4	4.606	4.015	216	3	4.234	8.840
Bari	10.900	400	5	11.305	10.044	383	7	10.434	21.739
Taranto	3.529	350	1	3.880	3.237	271	–	3.508	7.388
Brindisi	2.450	188	3	2.641	2.418	180	5	2.603	5.244
Lecce	4.239	201	2	4.442	4.038	226	3	4.267	8.709
Puglia	25.474	1.385	15	26.874	23.752	1.276	18	25.046	51.920
Potenza	2.040	30	1	2.071	1.967	32	5	2.004	4.075
Matera	1.267	26	2	1.295	1.226	26	2	1.254	2.549
Basilicata	3.307	56	3	3.366	3.193	58	7	3.258	6.624
Cosenza	4.628	110	1	4.739	4.407	130	5	4.542	9.281
Catanzaro	4.924	159	1	5.084	4.545	188	2	4.735	9.819
Reggio di Calabria	3.995	95	3	4.093	3.693	83	5	3.781	7.874
Calabria	13.547	364	5	13.916	12.645	401	12	13.058	26.974
Trapani	2.604	92	3	2.699	2.615	83	–	2.698	5.397
Palermo	8.944	717	1	9.662	8.260	623	3	8.886	18.548
Messina	3.809	294	3	4.106	3.570	233	2	3.805	7.911
Agrigento	2.552	70	–	2.622	2.290	72	–	2.362	4.984
Caltanissetta	1.918	67	–	1.985	1.796	59	1	1.856	3.841
Enna	917	42	–	959	861	34	–	895	1.854
Catania	7.274	898	3	8.175	6.985	894	4	7.883	16.058
Ragusa	2.285	93	1	2.379	2.064	68	–	2.132	4.511
Siracusa	2.096	267	–	2.363	1.881	243	1	2.125	4.488
Sicilia	32.399	2.540	11	34.950	30.322	2.309	11	32.642	67.592
Sassari	2.458	126	2	2.586	2.312	129	1	2.442	5.028
Nuoro	1.298	56	–	1.354	1.169	35	–	1.204	2.558
Oristano	809	40	–	849	765	46	1	812	1.661
Cagliari	4.035	394	3	4.432	3.870	292	7	4.169	8.601
Sardegna	8.600	616	5	9.221	8.116	502	9	8.627	17.848
ITALIA	276.551	16.838	234	293.623	259.921	15.958	196	276.075	569.698

Tavola 2.34 segue – Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATI MORTI						Complesso
	MASCHI			FEMMINE			
	Legittimi	Naturali	Totale	Legittime	Naturali	Totale	
Torino	45	6	51	52	7	59	110
Vercelli	5	–	5	9	1	10	15
Novara	10	3	13	11	–	11	24
Cuneo	15	1	16	8	2	10	26
Asti	2	–	2	6	1	7	9
Alessandria	8	–	8	6	–	6	14
Piemonte	85	10	95	92	11	103	198
Valle d'Aosta	4	–	4	3	–	3	7
Varese	20	1	21	11	1	12	33
Como	10	–	10	15	–	15	25
Sondrio	1	–	1	6	–	6	7
Milano	76	5	81	77	5	82	163
Bergamo	15	2	17	16	6	22	39
Brescia	17	1	18	24	3	27	45
Pavia	7	–	7	9	1	10	17
Cremona	9	–	9	3	–	3	12
Mantova	2	–	2	3	–	3	5
Lombardia	157	9	166	164	16	180	346
Bolzano-Bozen	8	2	10	9	1	10	20
Trento	13	2	15	9	2	11	26
Trentino-Alto Adige	21	4	25	18	3	21	46
Verona	19	–	19	16	1	17	36
Vicenza	14	–	14	17	–	17	31
Belluno	2	1	3	2	–	2	5
Treviso	14	1	15	8	–	8	23
Venezia	14	–	14	11	1	12	26
Padova	16	2	18	13	–	13	31
Rovigo	6	–	6	3	–	3	9
Veneto	85	4	89	70	2	72	161
Pordenone	1	–	1	3	1	4	5
Udine	12	–	12	11	2	13	25
Gorizia	1	–	1	2	–	2	3
Trieste	3	2	5	4	3	7	12
Friuli-Venezia Giulia	17	2	19	20	6	26	45
Imperia	9	–	9	1	–	1	10
Savona	1	2	3	2	2	4	7
Genova	24	4	28	15	4	19	47
La Spezia	5	–	5	–	–	–	5
Liguria	39	6	45	18	6	24	69
Piacenza	2	1	3	5	–	5	8
Parma	7	–	7	7	–	7	14
Reggio nell'Emilia	4	2	6	–	2	2	8
Modena	16	–	16	9	1	10	26
Bologna	13	4	17	19	5	24	41
Ferrara	5	1	6	2	–	2	8
Ravenna	5	–	5	3	–	3	8
Forlì	15	–	15	12	1	13	28
Emilia-Romagna	67	8	75	57	9	66	141
Massa-Carrara	2	1	3	4	–	4	7
Lucca	6	–	6	7	1	8	14
Pistoia	6	–	6	6	–	6	12
Firenze	26	2	28	35	4	39	67
Livorno	5	–	5	3	1	4	9
Pisa	15	1	16	8	–	8	24
Arezzo	6	1	7	1	1	2	9
Siena	1	–	1	6	–	6	7
Grosseto	2	–	2	4	–	4	6
Toscana	69	5	74	74	7	81	155

Tavola 2.34 segue – Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATI MORTI						Complesso
	MASCHI			FEMMINE			
	Legittimi	Naturali	Totale	Legittime	Naturali	Totale	
Perugia	12	1	13	14	—	14	27
Terni	8	—	8	3	—	3	11
Umbria	20	1	21	17	—	17	38
Pesaro e Urbino	6	2	8	5	—	5	13
Ancona	9	—	9	6	—	6	15
Macerata	8	—	8	7	—	7	15
Ascoli Piceno	4	2	6	4	—	4	10
Marche	27	4	31	22	—	22	53
Viterbo	6	—	6	4	1	5	11
Rieti	3	1	4	2	1	3	7
Roma	110	18	128	101	10	111	239
Latina	15	1	16	15	2	17	33
Frosinone	24	1	25	9	—	9	34
Lazio	158	21	179	131	14	145	324
L'Aquila	7	—	7	7	—	7	14
Teramo	10	—	10	8	—	8	18
Pescara	6	1	7	6	—	6	13
Chieti	6	—	6	6	—	6	12
Abruzzo	29	1	30	27	—	27	57
Isernia	2	—	2	4	—	4	6
Campobasso	9	—	9	4	—	4	13
Molise	11	—	11	8	—	8	19
Caserta	50	3	53	29	1	30	83
Benevento	11	3	14	13	2	15	29
Napoli	181	7	188	165	10	175	363
Avellino	26	1	27	22	2	24	51
Salerno	41	2	43	43	2	45	88
Campania	309	16	325	272	17	289	614
Foggia	25	1	26	29	2	31	57
Bari	63	6	69	64	3	67	136
Taranto	20	2	22	12	2	14	36
Brindisi	18	—	18	13	1	14	32
Lecce	27	3	30	16	1	17	47
Puglia	153	12	165	134	9	143	308
Potenza	15	1	16	13	2	15	31
Matera	11	—	11	4	—	4	15
Basilicata	26	1	27	17	2	19	46
Cosenza	29	3	32	31	2	33	65
Catanzaro	29	2	31	27	2	29	60
Reggio di Calabria	25	1	26	30	—	30	56
Calabria	83	6	89	88	4	92	181
Trapani	17	2	19	14	1	15	34
Palermo	70	11	81	56	4	60	141
Messina	29	3	32	26	—	26	58
Agrigento	13	1	14	17	1	18	32
Caltanissetta	20	—	20	10	—	10	30
Enna	5	—	5	6	1	7	12
Catania	58	3	61	51	4	55	116
Ragusa	16	—	16	14	1	15	31
Siracusa	16	—	16	12	2	14	30
Sicilia	244	20	264	206	14	220	484
Sassari	16	2	18	28	—	28	46
Nuoro	12	1	13	6	—	6	19
Oristano	2	1	3	3	3	6	9
Cagliari	51	4	55	28	4	32	87
Sardegna	81	8	89	65	7	72	161
ITALIA	1.685	138	1.823	1.503	127	1.630	3.453

Tavola 2.35 – Nati per vitalità, sesso e comune capoluogo di provincia – Anno 1988

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	NATI VIVI			NATI MORTI			NATI VIVI E NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	5.678	5.167	10.845	24	37	61	5.702	5.204	10.906
Vercelli	274	280	554	1	3	4	275	283	558
Novara	530	501	1.031	6	3	9	536	504	1.040
Cuneo	645	604	1.249	6	4	10	651	608	1.259
Asti	548	486	1.034	1	6	7	549	492	1.041
Alessandria	390	402	792	1	2	3	391	404	795
Piemonte	8.065	7.440	15.505	39	55	94	8.104	7.495	15.599
Aosta	468	429	897	4	3	7	472	432	904
Varese	1.309	1.166	2.475	6	1	7	1.315	1.167	2.482
Corno	1.134	1.057	2.191	4	4	8	1.138	1.061	2.199
Sondrio	314	296	610	—	2	2	314	298	612
Milano	8.419	7.895	16.314	41	45	86	8.460	7.940	16.400
Bergamo	1.476	1.346	2.822	5	11	16	1.481	1.357	2.838
Brescia	2.419	2.225	4.644	7	13	20	2.426	2.238	4.664
Pavia	725	643	1.368	3	5	8	728	648	1.376
Cremona	596	575	1.171	6	3	9	602	578	1.180
Mantova	642	625	1.267	1	—	1	643	625	1.268
Lombardia	17.034	15.828	32.862	73	84	157	17.107	15.912	33.019
Bolzano-Bozen	1.032	1.021	2.053	3	4	7	1.035	1.025	2.060
Trento	1.052	954	2.006	11	5	16	1.063	959	2.022
Trentino-Alto Adige	2.084	1.975	4.059	14	9	23	2.098	1.984	4.082
Verona	1.505	1.322	2.827	9	7	16	1.514	1.329	2.843
Vicenza	1.035	975	2.010	7	4	11	1.042	979	2.021
Belluno	255	252	507	—	—	—	255	252	507
Treviso	936	886	1.822	3	2	5	939	888	1.827
Venezia	1.302	1.137	2.439	8	4	12	1.310	1.141	2.451
Padova	1.577	1.521	3.098	9	5	14	1.586	1.526	3.112
Rovigo	640	607	1.247	3	2	5	643	609	1.252
Veneto	7.250	6.700	13.950	39	24	63	7.289	6.724	14.013
Pordenone	668	657	1.325	—	1	1	668	658	1.326
Udine	717	700	1.417	4	4	8	721	704	1.425
Gorizia	185	202	387	1	1	2	186	203	389
Trieste	915	861	1.776	5	7	12	920	868	1.788
Friuli-Venezia Giulia	2.485	2.420	4.905	10	13	23	2.495	2.433	4.928
Imperia	215	230	445	4	1	5	219	231	450
Savona	394	381	775	2	3	5	396	384	780
Genova	3.209	2.917	6.126	27	15	42	3.236	2.932	6.168
La Spezia	548	540	1.088	5	—	5	553	540	1.093
Liguria	4.366	4.068	8.434	38	19	57	4.404	4.087	8.491
Piacenza	445	386	831	1	1	2	446	387	833
Parma	1.117	1.057	2.174	6	6	12	1.123	1.063	2.186
Reggio nell'Emilia	653	605	1.258	3	1	4	656	606	1.262
Modena	821	793	1.614	1	6	7	822	799	1.621
Bologna	2.101	1.974	4.075	14	20	34	2.115	1.994	4.109
Ferrara	509	461	970	4	1	5	513	462	975
Ravenna	450	385	835	3	—	3	453	385	838
Forlì	352	333	685	1	3	4	353	336	689
Emilia-Romagna	6.448	5.994	12.442	33	38	71	6.481	6.032	12.513
Massa	380	289	669	1	1	2	381	290	671
Lucca	553	534	1.087	2	3	5	555	537	1.092
Pistoia	536	483	1.019	3	6	9	539	489	1.028
Firenze	2.162	2.048	4.210	19	20	39	2.181	2.068	4.249
Livorno	717	650	1.367	1	2	3	718	652	1.370
Pisa	966	906	1.872	11	5	16	977	911	1.888
Arezzo	620	576	1.196	4	1	5	624	577	1.201
Siena	436	486	922	—	5	5	436	491	927
Grosseto	421	391	812	—	3	3	421	394	815
Toscana	6.791	6.363	13.154	41	46	87	6.832	6.409	13.241

Tavola 2.35 segue – Nati per vitalità, sesso e comune capoluogo di provincia – Anno 1988

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	NATI VIVI			NATI MORTI			NATI VIVI E NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	672	632	1.304	2	5	7	674	637	1.311
Terni	527	501	1.028	5	—	5	532	501	1.033
Umbria	1.199	1.133	2.332	7	5	12	1.206	1.138	2.344
Pesaro	315	299	614	2	1	3	317	300	617
Ancona	577	534	1.111	2	3	5	579	537	1.116
Macerata	393	373	766	2	1	3	395	374	769
Ascoli Piceno	416	386	802	—	1	1	416	387	803
Marche	1.701	1.592	3.293	6	6	12	1.707	1.598	3.305
Viterbo	417	354	771	3	1	4	420	355	775
Rieti	481	426	907	4	3	7	485	429	914
Roma	15.224	14.460	29.684	101	91	192	15.325	14.551	29.876
Latina	714	664	1.378	4	5	9	718	669	1.387
Frosinone	682	550	1.232	8	1	9	690	551	1.241
Lazio	17.518	16.454	33.972	120	101	221	17.638	16.555	34.193
L'Aquila	533	479	1.012	3	4	7	536	483	1.019
Teramo	549	535	1.084	4	3	7	553	538	1.091
Pescara	980	952	1.932	4	3	7	984	955	1.939
Chieti	489	485	974	3	1	4	492	486	978
Abruzzo	2.551	2.451	5.002	14	11	25	2.565	2.462	5.027
Isernia	353	321	674	1	1	2	354	322	676
Campobasso	702	689	1.391	5	4	9	707	693	1.400
Molise	1.055	1.010	2.065	6	5	11	1.061	1.015	2.076
Caserta	2.010	1.976	3.986	14	10	24	2.024	1.986	4.010
Benevento	1.699	1.621	3.320	13	14	27	1.712	1.635	3.347
Napoli	14.636	13.934	28.570	137	136	273	14.773	14.070	28.843
Avellino	2.122	2.042	4.164	22	18	40	2.144	2.060	4.204
Salemno	2.099	1.990	4.089	11	9	20	2.110	1.999	4.109
Campania	22.566	21.563	44.129	197	187	384	22.763	21.750	44.513
Foggia	1.897	1.729	3.626	6	10	16	1.903	1.739	3.642
Bari	3.440	3.178	6.618	32	27	59	3.472	3.205	6.677
Taranto	2.071	1.842	3.913	9	5	14	2.080	1.847	3.927
Brindisi	627	627	1.254	4	5	9	631	632	1.263
Lecce	690	749	1.439	10	2	12	700	751	1.451
Puglia	8.725	8.125	16.850	61	49	110	8.786	8.174	16.960
Potenza	831	816	1.647	7	6	13	838	822	1.660
Matera	376	346	722	1	1	2	377	347	724
Basilicata	1.207	1.162	2.369	8	7	15	1.215	1.169	2.384
Cosenza	1.802	1.682	3.484	14	12	26	1.816	1.694	3.510
Catanzaro	1.426	1.361	2.787	7	9	16	1.433	1.370	2.803
Reggio di Calabria	1.428	1.337	2.765	9	8	17	1.437	1.345	2.782
Calabria	4.656	4.380	9.036	30	29	59	4.686	4.409	9.095
Trapani	2	3	5	—	—	—	2	3	5
Palermo	8.225	7.570	15.795	72	38	110	8.297	7.608	15.905
Messina	2.482	2.325	4.807	27	19	46	2.509	2.344	4.853
Agrigento	1.307	1.196	2.503	7	7	14	1.314	1.205	2.517
Caltanissetta	599	598	1.197	10	2	12	609	600	1.209
Enna	351	321	672	1	3	4	352	324	676
Catania	5.699	5.524	11.223	37	32	69	5.736	5.556	11.292
Ragusa	1.042	999	2.041	9	7	16	1.051	1.006	2.057
Siracusa	1.232	1.106	2.338	8	5	13	1.240	1.111	2.351
Sicilia	20.939	19.642	40.581	171	113	284	21.110	19.755	40.865
Sassari	1.453	1.337	2.790	12	17	29	1.465	1.354	2.819
Nuoro	865	822	1.687	9	4	13	874	826	1.700
Oristano	677	630	1.307	3	5	8	680	635	1.315
Cagliari	3.247	2.962	6.209	39	22	61	3.286	2.984	6.270
Sardegna	6.242	5.751	11.993	63	48	111	6.305	5.799	12.104
ITALIA	143.350	134.480	277.830	974	852	1.826	144.324	135.332	279.656

Tavola 2.36 – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1988

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA						TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali				
PIEMONTE												
Gennaio	1.478	897	212	35	13	11	2.646	224	10	8	2.656	1.366
Febbraio	1.365	889	220	43	5	11	2.533	205	10	9	2.543	1.355
Marzo	1.519	987	202	34	15	5	2.762	214	21	21	2.783	1.381
Aprile	1.439	977	177	47	9	8	2.657	176	17	14	2.674	1.377
Maggio	1.658	1.114	216	49	17	7	3.061	195	21	17	3.082	1.527
Giugno	1.450	1.001	190	35	8	9	2.693	197	11	10	2.704	1.435
Luglio	1.646	972	226	57	17	3	2.921	241	25	23	2.946	1.555
Agosto	1.606	905	228	46	10	11	2.806	229	13	11	2.819	1.449
Settembre	1.606	1.053	210	37	7	8	2.921	246	14	14	2.935	1.536
Ottobre	1.414	887	201	44	12	6	2.564	198	20	17	2.584	1.325
Novembre	1.419	913	187	42	9	5	2.575	205	18	16	2.593	1.348
Dicembre	1.419	923	223	41	14	7	2.627	187	18	17	2.645	1.340
Totale	18.019	11.518	2.492	510	136	91	32.766	2.517	198	177	32.964	16.994
VALLE D'AOSTA												
Gennaio	41	35	5	1	–	–	82	7	–	–	82	41
Febbraio	32	20	5	1	–	–	59	11	–	–	59	32
Marzo	43	25	11	1	–	–	80	11	–	–	80	42
Aprile	41	26	2	1	–	–	70	8	1	1	71	36
Maggio	42	32	6	3	–	–	83	11	–	–	83	46
Giugno	39	31	7	1	–	–	78	13	–	–	78	37
Luglio	41	31	13	–	–	–	85	13	–	–	85	49
Agosto	32	42	6	5	1	–	86	8	4	4	90	52
Settembre	43	29	4	3	–	–	79	10	–	–	79	42
Ottobre	41	20	7	3	–	–	71	4	2	2	73	31
Novembre	37	21	6	2	–	–	66	7	–	–	66	32
Dicembre	33	23	1	3	–	–	60	5	–	–	60	34
Totale	465	335	73	24	2	–	899	108	7	7	906	474
LOMBARDIA												
Gennaio	3.239	2.185	547	104	27	12	6.114	380	30	29	6.144	3.200
Febbraio	3.097	2.086	497	104	24	19	5.827	382	27	26	5.854	3.044
Marzo	3.290	2.278	578	112	30	18	6.306	402	28	27	6.334	3.335
Aprile	3.254	2.213	450	98	20	16	6.051	357	37	36	6.088	3.125
Maggio	3.704	2.527	549	109	24	19	6.932	420	25	23	6.957	3.563
Giugno	3.288	2.271	500	94	28	15	6.196	362	39	33	6.235	3.208
Luglio	3.589	2.269	547	141	27	19	6.592	418	31	30	6.623	3.485
Agosto	3.457	2.212	525	122	36	12	6.364	393	25	24	6.389	3.293
Settembre	3.585	2.345	617	117	25	15	6.704	397	32	29	6.736	3.428
Ottobre	3.367	2.284	570	127	20	13	6.381	371	29	25	6.410	3.183
Novembre	3.170	2.068	534	104	22	14	5.912	390	21	19	5.933	3.102
Dicembre	3.236	2.187	600	112	30	20	6.185	332	22	20	6.207	3.263
Totale	40.276	26.925	6.514	1.344	313	192	75.564	4.604	346	321	75.910	39.229
TRENTINO-ALTO ADIGE												
Gennaio	357	228	88	24	2	3	702	87	7	7	709	358
Febbraio	338	280	83	20	11	7	739	65	1	–	740	398
Marzo	344	277	78	19	12	6	736	19	4	3	740	369
Aprile	399	298	77	19	5	7	805	82	7	5	812	417
Maggio	421	285	71	24	8	7	816	100	5	5	821	418
Giugno	370	265	67	16	6	6	730	84	2	2	732	348
Luglio	398	292	86	22	5	7	810	83	3	2	813	419
Agosto	417	253	79	35	5	5	794	85	1	1	795	399
Settembre	368	253	87	32	8	5	753	26	5	4	758	391
Ottobre	401	287	84	32	8	8	820	81	4	3	824	417
Novembre	383	266	84	33	10	2	778	84	3	3	781	428
Dicembre	362	245	70	23	11	9	720	96	4	4	724	399
Totale	4.558	3.229	954	299	91	72	9.203	892	46	39	9.249	4.761

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1988

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA							Totale	di cui legittimi	MF	M	
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	TOTALE					
							N.	di cui naturali				
BOLZANO-BOZEN												
Gennaio	181	133	58	21	2	3	398	67	3	3	401	208
Febbraio	162	167	55	12	9	5	410	46	1	–	411	221
Marzo	141	146	59	16	10	5	377	–	–	–	377	174
Aprile	205	153	51	14	5	4	432	61	4	3	436	214
Maggio	234	140	49	12	6	5	446	78	2	2	448	223
Giugno	187	143	35	11	5	4	385	64	1	1	386	187
Luglio	207	174	44	16	5	6	452	62	–	–	452	224
Agosto	204	139	48	21	5	2	419	68	–	–	419	208
Settembre	176	120	60	25	7	4	392	2	2	1	394	203
Ottobre	202	144	51	19	8	6	430	62	2	2	432	215
Novembre	212	154	51	22	9	2	450	69	2	2	452	253
Dicembre	197	140	46	17	9	7	416	77	3	3	419	223
Totale	2.308	1.753	607	206	80	53	5.007	656	20	17	5.027	2.553
TRENTO												
Gennaio	176	95	30	3	–	–	304	20	4	4	308	150
Febbraio	176	113	28	8	2	2	329	19	–	–	329	177
Marzo	203	131	19	3	2	1	359	19	4	3	363	195
Aprile	194	145	26	5	–	3	373	21	3	2	376	203
Maggio	187	145	22	12	2	2	370	22	3	3	373	195
Giugno	183	122	32	5	1	2	345	20	1	1	346	161
Luglio	191	118	42	6	–	1	358	21	3	2	361	195
Agosto	213	114	31	14	–	3	375	17	1	1	376	191
Settembre	192	133	27	7	1	1	361	24	3	3	364	188
Ottobre	199	143	33	13	–	2	390	19	2	1	392	202
Novembre	171	112	33	11	1	–	328	15	1	1	329	175
Dicembre	165	105	24	6	2	2	304	19	1	1	305	176
Totale	2.250	1.476	347	93	11	19	4.196	236	26	22	4.222	2.208
VENETO												
Gennaio	1.646	1.156	322	80	11	8	3.223	154	14	13	3.237	1.657
Febbraio	1.445	995	288	57	16	7	2.808	144	7	7	2.815	1.473
Marzo	1.674	1.153	340	58	17	13	3.255	146	14	12	3.269	1.689
Aprile	1.515	1.124	277	50	16	6	2.988	139	21	21	3.009	1.499
Maggio	1.761	1.199	287	50	16	4	3.317	166	13	11	3.330	1.746
Giugno	1.518	1.083	267	45	19	7	2.939	136	7	7	2.946	1.485
Luglio	1.751	1.118	298	61	23	7	3.258	160	16	16	3.274	1.701
Agosto	1.687	1.203	319	79	15	5	3.308	125	11	11	3.319	1.718
Settembre	1.778	1.234	295	86	43	13	3.449	162	11	11	3.460	1.753
Ottobre	1.715	1.145	324	81	22	10	3.297	170	11	11	3.308	1.698
Novembre	1.534	1.085	303	68	17	10	3.017	140	21	21	3.038	1.617
Dicembre	1.599	1.083	275	80	12	6	3.055	160	15	14	3.070	1.565
Totale	19.623	13.578	3.595	795	227	96	37.914	1.802	161	155	38.075	19.601
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
Gennaio	451	269	49	9	1	1	780	69	6	6	786	398
Febbraio	357	214	42	9	5	–	627	1	4	3	631	312
Marzo	408	246	55	12	3	2	726	56	4	3	730	372
Aprile	384	239	44	8	2	1	678	56	3	3	681	345
Maggio	387	280	51	21	1	4	744	58	2	–	746	397
Giugno	377	283	59	12	4	2	737	80	4	4	741	375
Luglio	447	276	58	18	2	3	804	78	5	4	809	403
Agosto	411	285	70	9	3	1	779	63	5	4	784	408
Settembre	482	276	54	9	1	1	823	70	4	3	827	398
Ottobre	430	286	52	13	4	3	788	73	4	3	792	399
Novembre	409	288	65	10	3	4	779	61	1	1	780	376
Dicembre	414	245	55	9	3	1	727	64	3	3	730	375
Totale	4.957	3.187	654	139	32	23	8.992	729	45	37	9.037	4.558

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1988

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA						TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali				
LIGURIA												
Gennaio	597	289	47	9	2	1	945	72	7	5	952	478
Febbraio	508	289	64	11	3	3	878	90	5	5	883	455
Marzo	532	312	65	14	2	—	925	77	7	7	932	508
Aprile	534	301	64	6	3	—	908	93	4	4	912	494
Maggio	584	349	57	12	—	2	1.004	87	6	4	1.010	518
Giugno	552	312	41	6	2	2	915	77	9	8	924	454
Luglio	650	315	57	13	7	2	1.044	106	4	4	1.048	563
Agosto	593	288	58	14	2	2	957	79	10	8	967	504
Settembre	623	325	53	4	1	1	1.007	93	7	5	1.014	518
Ottobre	529	316	54	13	2	1	915	86	2	—	917	468
Novembre	549	302	66	12	1	5	935	88	3	2	938	462
Dicembre	559	310	49	6	1	4	929	86	5	5	934	470
Totale	6.810	3.708	675	120	26	23	11.362	1.034	69	57	11.431	5.892
EMILIA-ROMANA												
Gennaio	1.268	845	140	34	6	5	2.298	217	10	9	2.308	1.193
Febbraio	1.114	733	156	30	5	5	2.043	198	10	8	2.053	1.058
Marzo	1.293	752	159	35	5	3	2.247	196	11	10	2.258	1.135
Aprile	1.199	653	113	25	4	—	1.994	161	12	12	2.006	1.041
Maggio	1.347	796	143	27	8	1	2.322	205	12	12	2.334	1.215
Giugno	1.250	774	143	31	8	7	2.213	183	12	10	2.225	1.207
Luglio	1.318	753	175	34	11	6	2.297	190	16	15	2.313	1.229
Agosto	1.327	744	169	22	7	6	2.275	219	9	6	2.284	1.194
Settembre	1.445	816	148	28	10	9	2.456	182	17	14	2.473	1.213
Ottobre	1.332	733	170	29	11	9	2.284	197	14	14	2.298	1.175
Novembre	1.266	756	154	23	9	3	2.211	198	7	6	2.218	1.172
Dicembre	1.268	703	132	26	9	5	2.143	191	11	8	2.154	1.121
Totale	15.427	9.058	1.802	344	93	59	26.783	2.337	141	124	26.924	13.953
TOSCANA												
Gennaio	1.265	762	134	22	8	6	2.197	158	11	10	2.208	1.146
Febbraio	1.179	722	118	23	2	6	2.050	148	7	7	2.057	1.018
Marzo	1.219	759	132	25	5	6	2.146	135	14	14	2.160	1.125
Aprile	1.172	736	104	28	3	5	2.048	123	9	9	2.057	1.060
Maggio	1.329	852	138	25	7	2	2.353	141	12	11	2.365	1.209
Giugno	1.297	690	108	22	6	4	2.127	150	17	15	2.144	1.122
Luglio	1.361	797	131	24	8	4	2.325	158	12	11	2.337	1.205
Agosto	1.441	781	161	35	8	3	2.429	155	16	16	2.445	1.247
Settembre	1.379	795	158	26	9	6	2.373	161	20	18	2.393	1.221
Ottobre	1.275	751	154	27	5	2	2.214	157	15	14	2.229	1.167
Novembre	1.250	706	134	20	7	8	2.125	150	10	9	2.135	1.105
Dicembre	1.255	763	153	23	6	4	2.204	153	12	9	2.216	1.164
Totale	15.422	9.114	1.625	300	74	56	26.591	1.789	155	143	26.746	13.789
UMBRIA												
Gennaio	285	200	36	6	1	2	530	22	3	3	533	298
Febbraio	290	210	38	10	1	1	550	28	4	4	554	280
Marzo	325	248	51	3	3	2	632	25	3	2	635	307
Aprile	293	263	45	10	2	1	614	29	3	3	617	331
Maggio	311	231	44	7	4	—	597	20	3	3	600	318
Giugno	325	225	44	5	2	1	602	27	3	3	605	314
Luglio	350	221	41	5	1	3	621	22	—	—	621	306
Agosto	360	230	50	10	3	1	654	29	7	7	661	352
Settembre	331	214	53	4	4	1	607	35	5	5	612	305
Ottobre	300	235	35	5	—	—	576	29	3	3	579	285
Novembre	284	225	35	7	—	—	551	28	3	3	554	309
Dicembre	273	200	43	16	—	1	533	32	1	1	534	277
Totale	3.727	2.702	515	88	21	14	7.067	326	38	37	7.105	3.682

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1988

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE			
	ORDINI DI NASCITA							TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali					
MARCHE													
Gennaio	513	395	86	8	3	1	1.006	37	4	3	1.010	521	
Febbraio	460	347	98	12	–	2	919	36	2	2	921	462	
Marzo	488	386	81	15	–	2	972	25	4	4	976	512	
Aprile	499	349	81	7	4	–	940	28	8	8	948	477	
Maggio	547	438	89	14	2	–	1.090	27	3	3	1.093	551	
Giugno	542	374	72	8	3	–	999	33	5	5	1.004	506	
Luglio	550	385	89	12	2	1	1.039	40	4	4	1.043	541	
Agosto	566	432	92	14	3	1	1.108	34	6	4	1.114	567	
Settembre	562	446	99	14	5	2	1.128	28	3	3	1.131	577	
Ottobre	551	411	105	10	2	4	1.083	39	5	5	1.088	551	
Novembre	428	363	69	20	4	1	885	27	3	3	888	446	
Dicembre	516	377	84	13	5	1	996	32	6	5	1.002	525	
Totale	6.222	4.703	1.045	147	33	15	12.165	386	53	49	12.218	6.236	
LAZIO													
Gennaio	2.088	1.622	418	101	26	24	4.279	311	23	20	4.302	2.222	
Febbraio	1.884	1.512	416	77	21	20	3.910	254	28	24	3.938	2.100	
Marzo	2.136	1.547	384	93	27	17	4.204	303	32	30	4.236	2.165	
Aprile	1.976	1.555	378	74	18	13	4.014	241	26	21	4.040	2.088	
Maggio	2.235	1.750	418	67	26	10	4.506	276	39	37	4.545	2.356	
Giugno	2.138	1.532	355	68	8	15	4.116	267	25	24	4.141	2.137	
Luglio	2.372	1.608	380	85	18	20	4.483	305	25	22	4.508	2.322	
Agosto	2.259	1.580	390	96	21	17	4.383	293	28	25	4.391	2.227	
Settembre	2.319	1.596	457	103	26	22	4.523	295	16	14	4.539	2.316	
Ottobre	2.235	1.648	450	93	20	14	4.460	330	36	33	4.496	2.314	
Novembre	2.052	1.474	363	69	21	17	3.996	305	27	23	4.023	2.090	
Dicembre	2.024	1.487	424	84	23	20	4.062	305	19	16	4.081	2.114	
Totale	25.698	18.911	4.833	1.010	255	209	50.916	3.485	324	289	51.240	26.451	
ABRUZZO													
Gennaio	433	405	110	24	6	3	981	37	8	8	989	488	
Febbraio	437	349	106	19	8	4	923	32	4	4	927	451	
Marzo	444	417	122	17	3	2	1.005	33	3	3	1.008	544	
Aprile	455	374	105	21	7	3	965	30	5	5	970	517	
Maggio	496	414	113	15	6	3	1.047	20	9	9	1.056	543	
Giugno	536	415	94	23	9	4	1.081	30	5	4	1.086	557	
Luglio	595	434	112	23	5	4	1.173	28	2	2	1.175	626	
Agosto	584	370	125	25	10	1	1.115	30	4	4	1.119	561	
Settembre	494	394	131	32	7	4	1.062	26	5	5	1.067	544	
Ottobre	473	416	145	20	4	4	1.062	35	4	4	1.066	544	
Novembre	422	368	131	22	7	6	956	35	8	8	964	498	
Dicembre	420	345	106	21	5	2	899	25	–	–	899	460	
Totale	5.789	4.701	1.400	262	77	40	12.269	361	57	56	12.326	6.333	
MOLISE													
Gennaio	118	104	37	11	3	1	274	7	3	3	277	151	
Febbraio	114	97	50	11	3	–	275	4	2	2	277	140	
Marzo	103	116	41	8	1	4	273	3	1	1	274	159	
Aprile	122	110	38	10	1	2	283	6	1	1	284	138	
Maggio	146	116	46	9	4	1	322	7	–	–	322	170	
Giugno	159	110	37	8	–	1	315	9	3	3	318	165	
Luglio	143	123	37	7	4	2	316	9	–	–	316	144	
Agosto	138	122	37	7	2	1	307	11	3	3	310	167	
Settembre	147	110	58	13	–	7	335	10	4	4	339	167	
Ottobre	134	102	39	9	3	–	287	13	2	2	289	137	
Novembre	103	105	50	9	1	2	270	3	–	–	270	152	
Dicembre	100	90	41	13	3	4	251	13	–	–	251	124	
Totale	1.527	1.305	511	115	25	25	3.508	95	19	19	3.527	1.814	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.36 segue - Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) - Anno 1988

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA							TOTALE		MF	M	
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali				
CAMPANIA												
Gennaio	2.592	2.500	1.162	364	121	87	6.826	289	54	54	6.880	3.547
Febbraio	2.513	2.274	1.111	345	100	70	6.413	268	45	42	6.458	3.193
Marzo	3.059	2.485	1.154	332	95	97	7.222	265	55	55	7.277	3.697
Aprile	2.792	2.271	994	291	91	71	6.510	241	53	50	6.563	3.389
Maggio	3.080	2.579	1.056	299	88	58	7.160	248	44	43	7.204	3.745
Giugno	3.260	2.256	1.030	294	99	67	7.006	243	62	55	7.068	3.569
Luglio	3.561	2.442	1.095	335	95	71	7.599	274	53	48	7.652	3.998
Agosto	3.218	2.342	1.164	377	119	79	7.299	297	45	44	7.344	3.769
Settembre	3.142	2.522	1.219	409	117	80	7.489	285	50	49	7.539	3.927
Ottobre	2.750	2.543	1.230	340	120	75	7.058	253	55	52	7.113	3.635
Novembre	2.318	2.304	1.042	333	85	78	6.160	265	54	48	6.214	3.177
Dicembre	2.259	2.186	1.055	331	107	61	5.999	230	44	41	6.043	3.072
Totale	34.544	28.704	13.312	4.050	1.237	894	82.741	3.158	614	581	83.355	42.718
PUGLIA												
Gennaio	1.682	1.452	690	200	39	38	4.101	236	17	16	4.118	2.109
Febbraio	1.673	1.428	623	186	47	29	3.986	205	26	23	4.012	2.071
Marzo	1.879	1.575	744	192	52	45	4.487	276	33	30	4.520	2.416
Aprile	1.650	1.506	610	149	41	34	3.990	195	32	27	4.022	2.021
Maggio	1.885	1.557	641	163	38	20	4.304	190	37	34	4.341	2.295
Giugno	1.964	1.504	586	158	46	28	4.286	214	30	29	4.316	2.285
Luglio	2.107	1.503	723	173	51	34	4.591	213	19	18	4.610	2.405
Agosto	2.062	1.540	732	169	51	36	4.590	274	27	26	4.617	2.392
Settembre	2.008	1.664	748	198	58	22	4.696	206	20	19	4.716	2.353
Ottobre	1.966	1.583	788	195	67	26	4.625	234	22	22	4.647	2.443
Novembre	1.737	1.521	692	163	38	37	4.188	230	20	19	4.208	2.163
Dicembre	1.697	1.466	685	161	45	22	4.076	221	25	24	4.101	2.086
Totale	22.308	18.299	8.262	2.107	573	371	51.920	2.694	308	287	52.228	27.039
BASILICATA												
Gennaio	172	166	83	21	8	4	454	8	2	2	456	212
Febbraio	185	180	90	25	8	5	493	7	4	4	497	257
Marzo	205	228	82	18	5	7	545	8	4	2	549	268
Aprile	233	218	70	23	5	-	549	12	4	4	553	293
Maggio	261	244	95	27	9	5	641	8	3	3	644	336
Giugno	301	194	93	12	5	4	609	12	7	7	616	311
Luglio	275	217	90	19	7	9	617	7	4	4	621	312
Agosto	270	224	106	13	6	6	625	17	4	4	629	313
Settembre	215	211	115	20	5	3	569	14	4	3	573	300
Ottobre	240	198	101	14	6	3	562	11	3	3	565	303
Novembre	188	182	92	15	8	3	488	12	4	4	492	261
Dicembre	166	188	92	15	8	3	472	8	3	3	475	227
Totale	2.711	2.450	1.109	222	80	52	6.624	124	46	43	6.670	3.393
CALABRIA												
Gennaio	858	742	352	115	40	42	2.149	66	19	18	2.168	1.132
Febbraio	718	692	337	97	33	37	1.914	55	7	7	1.921	971
Marzo	882	788	391	105	47	36	2.249	55	20	18	2.269	1.144
Aprile	870	726	313	105	31	33	2.078	56	20	20	2.098	1.062
Maggio	956	790	354	94	26	29	2.249	59	18	17	2.267	1.182
Giugno	1.075	771	326	80	36	28	2.316	59	19	16	2.335	1.180
Luglio	1.077	779	372	122	40	33	2.423	69	12	11	2.435	1.242
Agosto	1.116	730	395	132	39	30	2.442	73	18	18	2.460	1.276
Settembre	1.029	876	457	136	57	34	2.589	74	15	14	2.604	1.323
Ottobre	896	829	360	165	33	33	2.316	77	12	11	2.328	1.217
Novembre	826	742	382	142	35	30	2.157	62	9	9	2.166	1.161
Dicembre	778	717	393	112	50	42	2.092	77	12	12	2.104	1.115
Totale	11.081	9.182	4.432	1.405	467	407	26.974	782	181	171	27.155	14.005

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1988

MESI	NATI VIVI								NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA							TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali					
SICILIA													
Gennaio	2.250	2.003	884	266	78	50	5.531	453	47	44	5.578	2.931	
Febbraio	2.000	1.842	758	208	72	58	4.938	378	40	38	4.978	2.601	
Marzo	2.314	1.953	840	258	80	55	5.500	377	31	29	5.531	2.847	
Aprile	2.189	1.838	746	186	65	34	5.058	332	44	38	5.102	2.679	
Maggio	2.430	2.056	730	226	59	40	5.541	351	44	43	5.585	2.899	
Giugno	2.569	1.909	773	190	58	39	5.538	405	43	41	5.581	2.880	
Luglio	2.813	2.104	852	247	75	40	6.131	407	45	42	6.176	3.204	
Agosto	2.730	2.145	922	252	69	59	6.177	434	53	51	6.230	3.168	
Settembre	2.612	2.251	937	275	85	66	6.226	448	39	37	6.265	3.306	
Ottobre	2.489	2.161	962	274	75	38	5.999	423	36	30	6.035	3.070	
Novembre	2.215	2.088	880	266	75	50	5.574	448	34	32	5.608	2.806	
Dicembre	2.183	1.916	908	236	87	49	5.379	415	28	25	5.407	2.823	
Totale	28.794	24.266	10.192	2.884	878	578	67.592	4.871	484	450	68.076	35.214	
SARDEGNA													
Gennaio	697	487	203	71	18	24	1.500	93	18	18	1.518	788	
Febbraio	597	474	199	81	19	17	1.387	81	10	9	1.397	716	
Marzo	676	542	219	73	23	16	1.549	89	9	8	1.558	796	
Aprile	613	456	179	50	25	16	1.339	74	12	10	1.351	687	
Maggio	629	480	181	61	27	13	1.391	92	13	12	1.404	703	
Giugno	613	487	173	66	25	17	1.381	75	16	15	1.397	774	
Luglio	705	503	200	50	16	15	1.489	92	7	7	1.496	793	
Agosto	733	502	193	71	21	27	1.547	107	13	11	1.560	808	
Settembre	770	533	232	74	15	16	1.640	122	13	12	1.653	860	
Ottobre	722	564	241	80	29	16	1.652	102	11	10	1.663	861	
Novembre	666	473	207	63	16	23	1.448	97	21	21	1.469	752	
Dicembre	652	538	214	75	23	23	1.525	108	18	13	1.543	772	
Totale	8.073	6.039	2.441	815	257	223	17.848	1.132	161	146	18.009	9.310	
ITALIA													
Gennaio	22.030	16.742	5.605	1.505	413	323	46.618	2.927	293	276	46.911	24.236	
Febbraio	20.286	15.633	5.299	1.369	384	301	43.272	2.592	243	224	43.515	22.387	
Marzo	22.833	17.074	5.729	1.424	425	336	47.821	2.715	298	279	48.119	24.811	
Aprile	21.629	16.233	4.867	1.208	352	250	44.539	2.439	319	292	44.858	23.076	
Maggio	24.209	18.089	5.285	1.302	370	225	49.480	2.681	309	287	49.789	25.737	
Giugno	23.623	16.487	4.965	1.174	372	256	46.877	2.656	319	291	47.196	24.349	
Luglio	25.749	17.142	5.582	1.448	414	283	50.618	2.913	283	263	50.901	26.502	
Agosto	25.007	16.930	5.821	1.533	431	303	50.025	2.955	302	282	50.327	25.864	
Settembre	24.936	17.943	6.132	1.620	483	315	51.429	2.890	284	263	51.713	26.478	
Ottobre	23.260	17.399	6.072	1.574	443	266	49.014	2.883	290	264	49.304	25.223	
Novembre	21.256	16.250	5.476	1.423	368	298	45.071	2.835	267	247	45.338	23.457	
Dicembre	21.213	15.992	5.603	1.400	442	284	44.934	2.740	246	220	45.180	23.326	
Totale	276.031	201.914	66.436	16.980	4.897	3.440	569.698	33.226	3.453	3.188	573.151	295.446	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 2.37 – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	6	–	6	10	–	10	–	–	–	–	–	–
Dirigenti e impiegati	15	–	15	3	–	3	–	–	–	–	–	–
Lavor. in proprio e coadiuv.	496	4	500	462	4	466	19	–	19	10	–	10
Lavoratori dipendenti	40	1	41	38	–	38	–	–	–	–	–	–
Totale	557	5	562	513	4	517	19	–	19	10	–	10
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	88	1	89	77	–	77	6	–	6	3	1	4
Dirigenti e impiegati	1.622	7	1.629	1.566	9	1.575	4	–	4	6	–	6
Lavor. in proprio e coadiuv.	868	6	874	836	3	839	48	–	48	32	–	32
Lavoratori dipendenti	4.921	25	4.946	4.499	36	4.535	131	–	131	125	1	126
Totale	7.499	39	7.538	6.978	48	7.026	189	–	189	166	2	168
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	642	5	647	611	1	612	8	–	8	12	–	12
Dirigenti e impiegati	2.010	8	2.018	1.879	14	1.893	132	1	133	129	1	130
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.631	12	2.643	2.555	16	2.571	62	3	65	57	–	57
Lavoratori dipendenti	3.176	22	3.198	2.917	14	2.931	48	–	48	42	–	42
Totale	8.459	47	8.506	7.962	45	8.007	250	4	254	240	1	241
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	736	6	742	698	1	699	14	–	14	15	1	16
Dirigenti e impiegati	3.647	15	3.662	3.448	23	3.471	136	1	137	135	1	136
Lavor. in proprio e coadiuv.	3.995	22	4.017	3.853	23	3.876	129	3	132	99	–	99
Lavoratori dipendenti	8.137	48	8.185	7.454	50	7.504	179	–	179	167	1	168
Totale	16.515	91	16.606	15.453	97	15.550	458	4	462	416	3	419
Condizione non professionale	196	2	198	220	2	222	3	–	3	3	–	3
Non indicato (a)	188	2	190	194	4	198	9	–	9	10	–	10
Totale generale	16.899	95	16.994	15.867	103	15.970	470	4	474	429	3	432

(a) Trattasi di nati riconosciuti solo dalla madre, non riconosciuti o di filiazione ignota.

Tavola 2.37 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LOMBARDIA						TRENTINO-ALTO ADIGE					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	42	-	42	35	-	35	6	-	6	2	-	2
Dirigenti e impiegati	28	1	29	21	-	21	2	-	2	7	1	8
Lavor. in proprio e coadiuv.	584	-	584	576	2	578	388	2	390	368	3	371
Lavoratori dipendenti	160	2	162	169	-	169	45	-	45	40	-	40
Totale	814	3	817	801	2	803	441	2	443	417	4	421
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	359	2	361	330	-	330	32	1	33	40	-	40
Dirigenti e impiegati	3.713	19	3.732	3.516	7	3.523	62	-	62	56	-	56
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.007	6	1.013	991	7	998	76	-	76	51	-	51
Lavoratori dipendenti	9.743	45	9.788	9.175	56	9.231	492	3	495	468	3	471
Totale	14.822	72	14.894	14.012	70	14.082	662	4	666	615	3	618
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	1.957	8	1.965	1.919	9	1.928	242	1	243	231	-	231
Dirigenti e impiegati	6.668	17	6.685	6.161	13	6.174	1.002	5	1.007	907	5	912
Lavor. in proprio e coadiuv.	5.855	29	5.884	5.334	26	5.360	678	-	678	642	1	643
Lavoratori dipendenti	8.028	34	8.062	7.480	51	7.531	1.490	11	1.501	1.427	6	1.433
Totale	22.508	88	22.596	20.894	99	20.993	3.412	17	3.429	3.207	12	3.219
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	2.358	10	2.368	2.284	9	2.293	280	2	282	273	-	273
Dirigenti e impiegati	10.409	37	10.446	9.698	20	9.718	1.066	5	1.071	970	6	976
Lavor. in proprio e coadiuv.	7.446	35	7.481	6.901	35	6.936	1.142	2	1.144	1.061	4	1.065
Lavoratori dipendenti	17.931	81	18.012	16.824	107	16.931	2.027	14	2.041	1.935	9	1.944
Totale	38.144	163	38.307	35.707	171	35.878	4.515	23	4.538	4.239	19	4.258
Condizione non professionale	508	-	508	430	2	432	24	-	24	20	-	20
Non indicato (a)	411	3	414	364	7	371	197	2	199	208	2	210
Totale generale	39.063	166	39.229	36.501	180	36.681	4.736	25	4.761	4.467	21	4.488

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	BOLZANO-BOZEN						TRENTO					
AGRICOLTURA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	1	-	1	2	-	2	5	-	5	-	-	-
<i>Dirigenti e impiegati</i>	-	-	-	6	1	7	2	-	2	1	-	1
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	309	2	311	284	1	285	79	-	79	84	2	86
<i>Lavoratori dipendenti</i>	32	-	32	29	-	29	13	-	13	11	-	11
Totale	342	2	344	321	2	323	99	-	99	96	2	98
INDUSTRIA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	26	1	27	33	-	33	6	-	6	7	-	7
<i>Dirigenti e impiegati</i>	39	-	39	32	-	32	23	-	23	24	-	24
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	31	-	31	20	-	20	45	-	45	31	-	31
<i>Lavoratori dipendenti</i>	152	1	153	172	2	174	340	2	342	296	1	297
Totale	248	2	250	257	2	259	414	2	416	358	1	359
ALTRE ATTIVITÀ												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	109	-	109	99	-	99	133	1	134	132	-	132
<i>Dirigenti e impiegati</i>	510	1	511	473	2	475	492	4	496	434	3	437
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	288	-	288	313	1	314	390	-	390	329	-	329
<i>Lavoratori dipendenti</i>	872	5	877	817	3	820	618	6	624	610	3	613
Totale	1.779	6	1.785	1.702	6	1.708	1.633	11	1.644	1.505	6	1.511
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	136	1	137	134	-	134	144	1	145	139	-	139
<i>Dirigenti e impiegati</i>	549	1	550	511	3	514	517	4	521	459	3	462
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	628	2	630	617	2	619	514	-	514	444	2	446
<i>Lavoratori dipendenti</i>	1.056	6	1.062	1.018	5	1.023	971	8	979	917	4	921
Totale	2.369	10	2.379	2.280	10	2.290	2.146	13	2.159	1.959	9	1.968
<i>Condizione non professionale</i>	11	-	11	7	-	7	13	-	13	13	-	13
<i>Non indicato (a)</i>	163	-	163	177	-	177	34	2	36	31	2	33
Totale generale	2.543	10	2.553	2.464	10	2.474	2.193	15	2.208	2.003	11	2.014

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	VENETO						FRIULI-VENEZIA GIULIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	29	-	29	25	-	25	14	-	14	14	-	14
Dirigenti e impiegati	12	-	12	25	-	25	12	-	12	9	-	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	685	8	693	668	2	670	88	-	88	69	1	70
Lavoratori dipendenti	139	-	139	125	1	126	29	-	29	30	-	30
Totale	865	8	873	843	3	846	143	-	143	122	1	123
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	156	-	156	156	-	156	40	-	40	29	-	29
Dirigenti e impiegati	739	3	742	784	4	788	223	-	223	225	-	225
Lavor. in proprio e coadiuv.	466	3	469	458	1	459	106	1	107	94	-	94
Lavoratori dipendenti	4.524	18	4.542	4.259	16	4.275	931	4	935	1.025	8	1.033
Totale	5.885	24	5.909	5.657	21	5.678	1.300	5	1.305	1.373	8	1.381
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	818	3	821	767	5	772	179	-	179	185	-	185
Dirigenti e impiegati	3.168	16	3.184	2.892	14	2.906	1.031	5	1.036	1.003	8	1.011
Lavor. in proprio e coadiuv.	3.477	16	3.493	3.306	8	3.314	631	3	634	565	2	567
Lavoratori dipendenti	4.872	18	4.890	4.586	18	4.604	1.166	5	1.171	1.107	7	1.114
Totale	12.335	53	12.388	11.551	45	11.596	3.007	13	3.020	2.860	17	2.877
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	1.003	3	1.006	948	5	953	233	-	233	228	-	228
Dirigenti e impiegati	3.919	19	3.938	3.701	18	3.719	1.266	5	1.271	1.237	8	1.245
Lavor. in proprio e coadiuv.	4.628	27	4.655	4.432	11	4.443	825	4	829	728	3	731
Lavoratori dipendenti	9.535	36	9.571	8.970	35	9.005	2.126	9	2.135	2.162	15	2.177
Totale	19.085	85	19.170	18.051	69	18.120	4.450	18	4.468	4.355	26	4.381
Condizione non professionale	235	2	237	205	2	207	42	-	42	41	-	41
Non indicato (a)	192	2	194	146	1	147	47	1	48	57	-	57
Totale generale	19.512	89	19.601	18.402	72	18.474	4.539	19	4.558	4.453	26	4.479

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LIGURIA						EMILIA-ROMAGNA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	4	—	4	2	—	2	23	—	23	10	—	10
Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	53	—	53	50	—	50
Lavor. in proprio e coadiuv.	68	—	68	77	—	77	570	2	572	504	4	508
Lavoratori dipendenti	17	1	18	14	—	14	254	3	257	230	—	230
Totale	89	1	90	93	—	93	900	5	905	794	4	798
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	20	—	20	16	—	16	75	—	75	89	1	90
Dirigenti e impiegati	152	1	153	139	—	139	936	3	939	900	3	903
Lavor. in proprio e coadiuv.	59	1	60	79	—	79	555	1	556	491	4	495
Lavoratori dipendenti	588	4	592	502	2	504	2.495	20	2.515	2.268	12	2.280
Totale	819	6	825	736	2	738	4.061	24	4.085	3.748	20	3.768
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	385	5	390	344	2	346	747	4	751	721	5	726
Dirigenti e impiegati	1.448	9	1.457	1.371	2	1.373	2.527	8	2.535	2.388	13	2.401
Lavor. in proprio e coadiuv.	949	6	955	878	4	882	2.570	17	2.587	2.445	15	2.460
Lavoratori dipendenti	2.010	17	2.027	1.952	10	1.962	2.695	12	2.707	2.468	9	2.477
Totale	4.792	37	4.829	4.545	18	4.563	8.539	41	8.580	8.022	42	8.064
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	409	5	414	362	2	364	845	4	849	820	6	826
Dirigenti e impiegati	1.600	10	1.610	1.510	2	1.512	3.516	11	3.527	3.338	16	3.354
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.076	7	1.083	1.034	4	1.038	3.695	20	3.715	3.440	23	3.463
Lavoratori dipendenti	2.615	22	2.637	2.468	12	2.480	5.444	35	5.479	4.966	21	4.987
Totale	5.700	44	5.744	5.374	20	5.394	13.500	70	13.570	12.564	66	12.630
Condizione non professionale	55	—	55	58	1	59	213	1	214	211	—	211
Non indicato (a)	92	1	93	83	3	86	165	4	169	130	—	130
Totale generale	5.847	45	5.892	5.515	24	5.539	13.878	75	13.953	12.905	66	12.971

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	TOSCANA						UMBRIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	12	-	12	19	-	19	3	-	3	5	-	5
Dirigenti e impiegati	10	-	10	14	-	14	10	-	10	8	-	8
Lavor. in proprio e coadiuv.	207	-	207	180	1	181	100	-	100	103	-	103
Lavoratori dipendenti	89	1	90	87	2	89	40	-	40	43	1	44
Totale	318	1	319	300	3	303	153	-	153	159	1	160
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	108	2	110	107	1	108	36	-	36	28	-	28
Dirigenti e impiegati	354	5	359	347	3	350	170	-	170	143	-	143
Lavor. in proprio e coadiuv.	349	1	350	341	-	341	113	1	114	82	-	82
Lavoratori dipendenti	2.032	12	2.044	1.872	14	1.886	751	3	754	709	6	715
Totale	2.843	20	2.863	2.667	18	2.685	1.070	4	1.074	962	6	968
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	1.044	6	1.050	939	4	943	212	3	215	249	1	250
Dirigenti e impiegati	2.519	13	2.532	2.441	13	2.454	676	4	680	650	2	652
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.482	15	2.497	2.370	12	2.382	669	4	673	586	4	590
Lavoratori dipendenti	4.094	16	4.110	3.776	28	3.804	753	5	758	702	2	704
Totale	10.139	50	10.189	9.526	57	9.583	2.310	16	2.326	2.187	9	2.196
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	1.164	8	1.172	1.065	5	1.070	251	3	254	282	1	283
Dirigenti e impiegati	2.883	18	2.901	2.802	16	2.818	856	4	860	801	2	803
Lavor. in proprio e coadiuv.	3.038	16	3.054	2.891	13	2.904	882	5	887	771	4	775
Lavoratori dipendenti	6.215	29	6.244	5.735	44	5.779	1.544	8	1.552	1.454	9	1.463
Totale	13.300	71	13.371	12.493	78	12.571	3.533	20	3.553	3.308	16	3.324
Condizione non professionale	284	2	286	275	1	276	102	1	103	71	1	72
Non indicato (a)	131	1	132	108	2	110	26	-	26	27	-	27
Totale generale	13.715	74	13.789	12.876	81	12.957	3.661	21	3.682	3.406	17	3.423

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	MARCHE						LAZIO					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	11	-	11	5	-	5	27	-	27	18	-	18
Dirigenti e impiegati	9	-	9	7	-	7	39	-	39	29	-	29
Lavor. in proprio e coadiuv.	173	1	174	141	-	141	381	5	386	337	1	338
Lavoratori dipendenti	49	1	50	37	-	37	175	-	175	167	1	168
Totale	242	2	244	190	-	190	622	5	627	551	2	553
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	44	-	44	44	-	44	228	-	228	247	1	248
Dirigenti e impiegati	231	2	233	245	-	245	1.094	6	1.100	1.079	3	1.082
Lavor. in proprio e coadiuv.	336	-	336	283	1	284	723	3	726	658	3	661
Lavoratori dipendenti	1.293	8	1.301	1.209	8	1.217	3.111	23	3.134	2.824	16	2.840
Totale	1.904	10	1.914	1.781	9	1.790	5.156	32	5.188	4.808	23	4.831
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	344	2	346	320	-	320	1.713	8	1.721	1.744	5	1.749
Dirigenti e impiegati	1.140	1	1.141	1.101	3	1.104	6.837	51	6.888	6.447	34	6.481
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.216	7	1.223	1.242	4	1.246	3.385	23	3.408	3.146	17	3.163
Lavoratori dipendenti	1.189	7	1.196	1.164	6	1.170	7.535	50	7.585	6.990	53	7.043
Totale	3.889	17	3.906	3.827	13	3.840	19.470	132	19.602	18.327	109	18.436
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	399	2	401	369	-	369	1.968	8	1.976	2.009	6	2.015
Dirigenti e impiegati	1.380	3	1.383	1.353	3	1.356	7.970	57	8.027	7.555	37	7.592
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.725	8	1.733	1.666	5	1.671	4.489	31	4.520	4.141	21	4.162
Lavoratori dipendenti	2.531	16	2.547	2.410	14	2.424	10.821	73	10.894	9.981	70	10.051
Totale	6.035	29	6.064	5.798	22	5.820	25.248	169	25.417	23.686	134	23.820
Condizione non professionale	124	2	126	116	-	116	722	5	727	700	6	706
Non indicato (a)	46	-	46	46	-	46	302	5	307	258	5	263
Totale generale	6.205	31	6.236	5.960	22	5.982	26.272	179	26.451	24.844	145	24.789

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	ABRUZZO						MOLISE					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	9	—	9	9	—	9	—	—	—	1	—	1
Dirigenti e impiegati	5	—	5	8	—	8	—	—	—	—	—	—
Lavor. in proprio e coadiuv.	167	2	169	156	1	157	109	—	109	121	1	122
Lavoratori dipendenti	32	1	33	32	—	32	24	—	24	20	—	20
Totale	213	3	216	205	1	206	133	—	133	142	1	143
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	57	—	57	49	—	49	16	—	16	19	—	19
Dirigenti e impiegati	99	1	100	102	2	104	22	—	22	18	—	18
Lavor. in proprio e coadiuv.	186	2	188	164	—	164	98	—	98	86	—	86
Lavoratori dipendenti	1.496	7	1.503	1.326	7	1.333	356	3	359	336	—	336
Totale	1.838	10	1.848	1.641	9	1.650	492	3	495	459	—	459
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	329	1	330	304	4	308	57	—	57	48	—	48
Dirigenti e impiegati	1.116	5	1.121	1.066	2	1.068	317	1	318	332	—	332
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.018	4	1.022	980	4	984	220	3	223	211	2	213
Lavoratori dipendenti	1.628	7	1.635	1.602	6	1.608	521	4	525	450	5	455
Totale	4.091	17	4.108	3.952	16	3.968	1.115	8	1.123	1.041	7	1.048
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	395	1	396	362	4	366	73	—	73	68	—	68
Dirigenti e impiegati	1.220	6	1.226	1.176	4	1.180	339	1	340	350	—	350
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.371	8	1.379	1.300	5	1.305	427	3	430	418	3	421
Lavoratori dipendenti	3.156	15	3.171	2.960	13	2.973	901	7	908	806	5	811
Totale	6.142	30	6.172	5.798	26	5.824	1.740	11	1.751	1.642	8	1.650
Condizione non professionale	129	—	129	130	1	131	55	—	55	54	—	54
Non indicato (a)	32	—	32	38	—	38	8	—	8	9	—	9
Totale generale	6.303	30	6.333	5.966	27	5.993	1.803	11	1.814	1.705	8	1.713

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	CAMPANIA						PUGLIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	8	-	8	16	-	16	19	-	19	18	1	19
Dirigenti e impiegati	19	-	19	8	-	8	16	-	16	14	-	14
Lavor. in proprio e coadiuv.	555	5	560	502	5	507	648	3	651	556	4	560
Lavoratori dipendenti	600	8	608	542	8	550	1.639	15	1.654	1.547	12	1.559
Totale	1.182	13	1.195	1.068	13	1.081	2.322	18	2.340	2.135	17	2.152
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	199	-	199	192	1	193	95	2	97	89	1	70
Dirigenti e impiegati	255	1	256	245	2	247	227	-	227	219	3	222
Lavor. in proprio e coadiuv.	884	6	890	913	4	917	854	4	858	781	4	785
Lavoratori dipendenti	6.785	43	6.828	6.311	39	6.350	3.659	20	3.679	3.363	17	3.380
Totale	8.123	50	8.173	7.661	46	7.707	4.835	26	4.861	4.432	25	4.457
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	1.672	14	1.686	1.502	13	1.515	1.219	10	1.229	1.061	7	1.068
Dirigenti e impiegati	7.203	39	7.242	6.398	40	6.438	4.313	27	4.340	4.143	26	4.169
Lavor. in proprio e coadiuv.	5.532	37	5.569	5.487	43	5.530	4.278	18	4.296	4.117	23	4.140
Lavoratori dipendenti	12.791	155	12.946	12.885	117	13.002	8.719	53	8.772	8.031	35	8.066
Totale	27.198	245	27.443	26.272	213	26.485	18.529	108	18.637	17.352	91	17.443
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	1.879	14	1.893	1.710	14	1.724	1.333	12	1.345	1.148	9	1.157
Dirigenti e impiegati	7.477	40	7.517	6.651	42	6.693	4.556	27	4.583	4.376	29	4.405
Lavor. in proprio e coadiuv.	6.971	48	7.019	6.902	52	6.954	5.780	25	5.805	5.454	31	5.485
Lavoratori dipendenti	20.176	206	20.382	19.738	164	19.902	14.017	88	14.105	12.941	64	13.005
Totale	36.503	308	36.811	35.001	272	35.273	25.686	152	25.838	23.919	133	24.052
Condizione non professionale	5.517	8	(b) 5.525	4.965	10	(b) 4.975	974	7	981	929	7	936
Non indicato (a)	373	9	382	382	7	389	214	6	220	198	3	201
Totale generale	42.393	325	42.718	40.348	289	40.637	26.874	165	27.039	25.046	143	25.189

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163. (b) Cfr. nota (b) a pag. 116.

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	BASILICATA						CALABRIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	4	—	4	5	—	5	6	—	6	9	—	9
Dirigenti e impiegati	2	—	2	—	—	—	9	—	9	6	1	7
Lavor. in proprio e coadiuv.	153	1	154	142	1	143	137	1	138	128	3	131
Lavoratori dipendenti	107	2	109	121	2	123	1.290	9	1.299	1.170	9	1.179
Totale	266	3	269	268	3	271	1.442	10	1.452	1.313	13	1.326
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	20	—	20	32	—	32	61	—	61	70	—	70
Dirigenti e impiegati	16	—	16	8	—	8	101	1	102	137	2	139
Lavor. in proprio e coadiuv.	217	1	218	214	—	214	523	1	524	486	1	487
Lavoratori dipendenti	803	4	807	780	3	783	2.473	14	2.487	2.396	18	2.412
Totale	1.056	5	1.061	1.014	3	1.017	3.158	16	3.174	3.069	19	3.108
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	157	3	160	134	1	135	545	4	549	522	8	530
Dirigenti e impiegati	597	5	602	583	2	585	2.574	17	2.591	2.384	10	2.394
Lavor. in proprio e coadiuv.	345	4	349	373	3	376	1.748	4	1.752	1.572	10	1.582
Lavoratori dipendenti	865	6	871	811	5	816	3.955	31	3.986	3.716	27	3.743
Totale	1.964	18	1.982	1.901	11	1.912	8.822	56	8.878	8.194	55	8.249
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	181	3	184	171	1	172	612	4	616	601	8	609
Dirigenti e impiegati	615	5	620	591	2	593	2.684	18	2.702	2.527	13	2.540
Lavor. in proprio e coadiuv.	715	6	721	729	4	733	2.408	6	2.414	2.186	14	2.200
Lavoratori dipendenti	1.775	12	1.787	1.692	10	1.702	7.718	54	7.772	7.282	52	7.334
Totale	3.286	26	3.312	3.183	17	3.200	13.422	82	13.504	12.596	87	12.683
Condizione non professionale	66	—	66	52	2	54	441	4	445	395	1	396
Non indicato (a)	14	1	15	23	—	23	53	3	56	67	4	71
Totale generale	3.366	27	3.393	3.258	19	3.277	13.916	89	14.005	13.058	92	13.150

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	SICILIA						SARDEGNA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	36	2	38	35	-	35	28	1	29	24	1	25
Dirigenti e impiegati	32	-	32	21	-	21	7	-	7	9	-	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	822	9	631	587	9	596	549	6	555	515	6	521
Lavoratori dipendenti	3.136	29	3.165	2.857	24	2.881	175	1	176	165	2	167
Totale	3.826	40	3.866	3.500	33	3.533	759	8	767	713	9	722
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	226	3	229	209	2	211	63	-	63	40	-	40
Dirigenti e impiegati	181	4	185	177	4	181	80	1	81	76	1	77
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.352	15	2.367	2.121	8	2.129	283	5	288	260	2	262
Lavoratori dipendenti	6.669	39	6.708	5.988	26	6.014	958	13	971	940	11	951
Totale	9.428	61	9.489	8.495	40	8.535	1.384	19	1.403	1.316	14	1.330
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	1.722	4	1.726	1.563	9	1.572	359	1	360	340	4	344
Dirigenti e impiegati	7.193	53	7.246	6.923	40	6.963	1.395	15	1.410	1.277	5	1.282
Lavor. in proprio e coadiuv.	4.607	27	4.634	4.407	36	4.443	1.275	6	1.281	1.159	6	1.165
Lavoratori dipendenti	7.131	63	7.194	6.792	49	6.841	3.548	35	3.583	3.361	25	3.386
Totale	20.653	147	20.800	19.685	134	19.819	6.577	57	6.634	6.137	40	6.177
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	1.984	9	1.993	1.807	11	1.818	450	2	452	404	5	409
Dirigenti e impiegati	7.406	57	7.463	7.121	44	7.165	1.482	16	1.498	1.362	6	1.368
Lavor. in proprio e coadiuv.	7.581	51	7.632	7.115	53	7.168	2.107	17	2.124	1.934	14	1.948
Lavoratori dipendenti	16.936	131	17.067	15.637	99	15.736	4.681	49	4.730	4.466	38	4.504
Totale	33.907	248	34.155	31.680	207	31.887	8.720	84	8.804	8.166	63	8.229
Condizione non professionale	751	8	759	710	10	720	260	3	263	254	5	259
Non indicato (a)	292	8	300	252	3	255	241	2	243	207	4	211
Totale generale	34.950	264	35.214	32.642	220	32.862	9.221	89	9.310	8.627	72	8.627

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163.

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ITALIA									
AGRICOLTURA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imprendit. e liberi profess.	287	3	290	262	2	264	549	5	554
Dirigenti e impiegati	280	1	281	239	2	241	519	3	522
Lavor. in proprio e coadiuv.	6.699	49	6.748	6.202	48	6.250	12.901	97	12.998
Lavoratori dipendenti	8.040	74	8.114	7.434	62	7.496	15.474	136	15.610
Totale	15.306	127	15.433	14.137	114	14.251	29.443	241	29.684
INDUSTRIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imprendit. e liberi profess.	1.929	11	1.940	1.846	8	1.854	3.775	19	3.794
Dirigenti e impiegati	10.281	54	10.335	9.988	43	10.031	20.269	97	20.366
Lavor. in proprio e coadiuv.	10.103	57	10.160	9.421	38	9.459	19.524	95	19.619
Lavoratori dipendenti	54.211	308	54.519	50.355	297	50.652	104.566	605	105.171
Totale	76.524	430	76.954	71.610	396	71.996	148.134	816	148.950
ALTRE ATTIVITÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imprendit. e liberi profess.	14.351	82	14.433	13.516	78	13.594	27.867	160	28.027
Dirigenti e impiegati	53.866	300	54.166	50.475	247	50.722	104.341	547	104.888
Lavor. in proprio e coadiuv.	43.628	238	43.866	41.432	236	41.668	85.060	474	85.534
Lavoratori dipendenti	76.214	551	76.765	72.259	473	72.732	148.473	1.024	149.497
Totale	188.059	1.171	189.230	177.682	1.034	178.716	365.741	2.205	367.946
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imprendit. e liberi profess.	16.567	96	16.663	15.624	88	15.712	32.191	184	32.375
Dirigenti e impiegati	64.427	355	64.782	60.702	292	60.994	125.129	647	125.776
Lavor. in proprio e coadiuv.	60.430	344	60.774	57.055	322	57.377	117.485	666	118.151
Lavoratori dipendenti	138.465	933	139.398	130.048	832	130.880	268.513	1.765	270.278
Totale	279.889	1.728	281.617	263.429	1.534	264.963	543.318	3.262	546.580
Condizione non professionale	10.701	45	10.746	9.839	51	9.890	20.540	96	(b) 20.636
Non indicato (a)	3.033	50	3.083	2.807	45	2.852	5.840	95	5.935
Totale generale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (a) a pag. 163. (b) Cfr. nota (b) a pag. 116.

Tavola 2.38 – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	3	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Dirigenti e impiegati	11	–	11	7	1	8	–	–	–	–	–	–
Lavor. in proprio e coadiuv.	281	4	285	229	3	232	16	–	16	15	–	15
Lavoratori dipendenti	49	1	50	43	1	44	4	–	4	3	–	3
Totale	344	5	349	280	5	285	20	–	20	18	–	18
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	11	–	11	13	–	13	–	–	–	–	–	–
Dirigenti e impiegati	1.190	5	1.195	1.111	6	1.117	–	–	–	1	–	1
Lavor. in proprio e coadiuv.	191	2	193	215	1	216	8	–	8	8	–	8
Lavoratori dipendenti	1.859	9	1.868	1.727	18	1.745	10	–	10	12	–	12
Totale	3.251	16	3.267	3.066	25	3.091	18	–	18	21	–	21
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	201	1	202	179	–	179	2	–	2	–	–	–
Dirigenti e impiegati	2.980	11	2.991	2.901	18	2.919	162	1	163	119	–	119
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.092	6	1.098	1.080	7	1.087	39	1	40	46	–	46
Lavoratori dipendenti	1.973	16	1.989	1.799	13	1.812	38	–	38	33	–	33
Totale	6.246	34	6.280	5.959	38	5.997	241	2	243	198	–	198
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	215	1	216	193	–	193	2	–	2	–	–	–
Dirigenti e impiegati	4.181	16	4.197	4.019	25	4.044	162	1	163	120	–	120
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.564	12	1.576	1.524	11	1.535	63	1	64	69	–	69
Lavoratori dipendenti	3.881	26	3.907	3.569	32	3.601	52	–	52	48	–	48
Totale	9.841	55	9.896	9.305	68	9.373	279	2	281	237	–	237
Condizione non professionale	7.009	38	7.047	6.518	34	6.552	186	2	188	181	3	184
Non indicato (a)	49	2	51	44	1	45	5	–	5	11	–	11
Totale generale	16.899	95	16.994	15.867	103	15.970	470	4	474	429	3	432

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LOMBARDIA						TRENTINO-ALTO ADIGE					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	1	—	1	6	—	6	3	—	3	—	—	—
Dirigenti e impiegati	14	—	14	14	—	14	—	—	—	1	—	1
Lavor. in proprio e coadiuv.	118	1	119	114	—	114	36	—	36	31	—	31
Lavoratori dipendenti	61	1	62	49	—	49	40	—	40	30	—	30
Totale	194	2	196	183	—	183	79	—	79	62	—	62
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	49	1	50	37	—	37	4	—	4	8	—	8
Dirigenti e impiegati	3.151	10	3.161	3.007	4	3.011	44	—	44	36	—	36
Lavor. in proprio e coadiuv.	333	6	339	289	3	292	13	—	13	8	—	8
Lavoratori dipendenti	4.749	27	4.776	4.448	23	4.471	132	1	133	150	2	152
Totale	8.282	44	8.326	7.781	30	7.811	193	1	194	202	2	204
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	596	—	596	595	2	597	56	—	56	65	—	65
Dirigenti e impiegati	8.765	19	8.784	8.051	22	8.073	1.169	3	1.172	1.093	5	1.098
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.891	14	1.905	1.767	6	1.773	214	—	214	189	—	189
Lavoratori dipendenti	4.609	25	4.634	4.361	35	4.396	1.014	6	1.020	978	6	984
Totale	15.861	58	15.919	14.774	65	14.839	2.453	9	2.462	2.325	11	2.336
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	646	1	647	638	2	640	63	—	63	73	—	73
Dirigenti e impiegati	11.930	29	11.959	11.072	26	11.098	1.213	3	1.216	1.130	5	1.135
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.342	21	2.363	2.170	9	2.179	263	—	263	228	—	228
Lavoratori dipendenti	9.419	53	9.472	8.858	58	8.916	1.186	7	1.193	1.158	8	1.166
Totale	24.337	104	24.441	22.738	95	22.833	2.725	10	2.735	2.589	13	2.602
Condizione non professionale	14.565	62	14.627	13.621	85	13.706	1.999	14	2.013	1.870	7	1.877
Non indicato (a)	161	—	161	142	—	142	12	1	13	8	1	9
Totale generale	39.063	166	39.229	36.501	180	36.681	4.736	25	4.761	4.467	21	4.488

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	BOLZANO-BOZEN						TRENTO					
AGRICOLTURA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
<i>Dirigenti e impiegati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	25	-	25	22	-	22	11	-	11	9	-	9
<i>Lavoratori dipendenti</i>	24	-	24	13	-	13	16	-	16	17	-	17
Totale	49	-	49	35	-	35	30	-	30	27	-	27
INDUSTRIA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	4	-	4	8	-	8	-	-	-	-	-	-
<i>Dirigenti e impiegati</i>	23	-	23	18	-	18	21	-	21	18	-	18
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	10	-	10	7	-	7	3	-	3	1	-	1
<i>Lavoratori dipendenti</i>	37	1	38	49	2	51	95	-	95	101	-	101
Totale	74	1	75	82	2	84	119	-	119	120	-	120
ALTRE ATTIVITÀ												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	29	-	29	27	-	27	27	-	27	38	-	38
<i>Dirigenti e impiegati</i>	642	-	642	617	2	619	527	3	530	476	3	479
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	81	-	81	86	-	86	133	-	133	103	-	103
<i>Lavoratori dipendenti</i>	585	5	590	579	2	581	429	1	430	399	4	403
Totale	1.337	5	1.342	1.309	4	1.313	1.116	4	1.120	1.016	7	1.023
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	33	-	33	35	-	35	30	-	30	38	-	38
<i>Dirigenti e impiegati</i>	665	-	665	635	2	637	548	3	551	495	3	498
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	116	-	116	115	-	115	147	-	147	113	-	113
<i>Lavoratori dipendenti</i>	646	6	652	641	4	645	540	1	541	517	4	521
Totale	1.460	6	1.466	1.426	6	1.432	1.265	4	1.269	1.163	7	1.170
<i>Condizione non professionale</i>	1.078	4	1.082	1.034	3	1.037	921	10	931	836	4	840
<i>Non indicato (a)</i>	5	-	5	4	1	5	7	1	8	4	-	4
Totale generale	2.543	10	2.553	2.464	10	2.474	2.193	15	2.208	2.003	11	2.014

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	VENETO						FRIULI-VENEZIA GIULIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	1	–	1	2	–	2	5	–	5	6	–	6
Dirigenti e impiegati	11	–	11	4	–	4	5	–	5	1	–	1
Lavor. in proprio e coadiuv.	138	–	138	130	–	130	32	–	32	29	–	29
Lavoratori dipendenti	57	–	57	61	–	61	8	–	8	12	–	12
Totale	207	–	207	197	–	197	50	–	50	48	–	48
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	19	–	19	22	–	22	1	–	1	4	–	4
Dirigenti e impiegati	616	–	616	584	2	586	147	1	148	142	–	142
Lavor. in proprio e coadiuv.	126	2	128	142	2	144	42	–	42	35	–	35
Lavoratori dipendenti	2.703	12	2.715	2.567	12	2.579	318	–	318	325	4	329
Totale	3.464	14	3.478	3.315	16	3.331	508	1	509	506	4	510
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	183	–	183	172	1	173	47	1	48	34	–	34
Dirigenti e impiegati	3.204	14	3.218	3.034	13	3.047	1.075	2	1.077	1.065	6	1.071
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.171	2	1.173	1.107	3	1.110	281	1	282	231	–	231
Lavoratori dipendenti	3.424	20	3.444	3.269	8	3.277	799	3	802	819	5	824
Totale	7.982	36	8.018	7.582	25	7.607	2.202	7	2.209	2.149	11	2.160
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	203	–	203	196	1	197	53	1	54	44	–	44
Dirigenti e impiegati	3.831	14	3.845	3.622	15	3.637	1.227	3	1.230	1.208	6	1.214
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.435	4	1.439	1.379	5	1.384	355	1	356	295	–	295
Lavoratori dipendenti	6.184	32	6.216	5.897	20	5.917	1.125	3	1.128	1.156	9	1.165
Totale	11.653	50	11.703	11.094	41	11.135	2.760	8	2.768	2.703	15	2.718
Condizione non professionale	7.796	38	7.834	7.259	30	7.289	1.776	11	1.787	1.743	11	1.754
Non indicato (a)	63	1	64	49	1	50	3	–	3	7	–	7
Totale generale	19.512	89	19.601	18.402	72	18.474	4.539	19	4.558	4.453	26	4.479

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI		FEMMINE			MASCHI			FEMMINE			
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LIGURIA						EMILIA-ROMAGNA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	–	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–
Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	27	–	27	26	–	26
Lavor. in proprio e coadiuv.	58	1	59	65	–	65	189	2	191	183	–	183
Lavoratori dipendenti	14	–	14	19	–	19	298	–	298	281	–	281
Totale	72	1	73	84	–	84	518	2	520	490	–	490
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	2	–	2	2	–	2	9	–	9	11	–	11
Dirigenti e impiegati	61	1	62	66	–	66	710	1	711	676	3	679
Lavor. in proprio e coadiuv.	10	–	10	14	1	15	180	1	181	155	1	156
Lavoratori dipendenti	84	–	84	66	–	66	1.117	5	1.122	928	4	932
Totale	157	1	158	148	1	149	2.016	7	2.023	1.770	8	1.778
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	109	1	110	96	–	96	231	–	231	210	4	214
Dirigenti e impiegati	1.617	12	1.629	1.428	4	1.432	3.545	17	3.562	3.461	19	3.480
Lavor. in proprio e coadiuv.	437	3	440	417	1	418	1.103	8	1.111	978	9	987
Lavoratori dipendenti	813	8	821	833	5	838	1.820	14	1.834	1.635	6	1.641
Totale	2.976	24	3.000	2.774	10	2.784	6.699	39	6.738	6.284	38	6.322
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	111	1	112	98	–	98	244	–	244	221	4	225
Dirigenti e impiegati	1.678	13	1.691	1.494	4	1.498	4.282	18	4.300	4.163	22	4.185
Lavor. in proprio e coadiuv.	505	4	509	496	2	498	1.472	11	1.483	1.316	10	1.326
Lavoratori dipendenti	911	8	919	918	5	923	3.235	19	3.254	2.844	10	2.854
Totale	3.205	26	3.231	3.006	11	3.017	9.233	48	9.281	8.544	46	8.590
Condizione non professionale	2.589	18	2.607	2.469	12	2.481	4.585	26	4.611	4.319	20	4.339
Non indicato (a)	53	1	54	40	1	41	60	1	61	42	–	42
Totale generale	5.847	45	5.892	5.515	24	5.539	13.878	75	13.953	12.905	66	12.971

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	TOSCANA						UMBRIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	4	-	4	8	-	8	-	-	-	2	-	2
Dirigenti e impiegati	5	-	5	3	-	3	2	-	2	-	-	-
Lavor. in proprio e coadiuv.	75	1	76	79	-	79	43	-	43	34	-	34
Lavoratori dipendenti	39	-	39	44	-	44	20	-	20	32	-	32
Totale	123	1	124	134	-	134	65	-	65	68	-	68
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	11	-	11	18	-	18	3	-	3	1	-	1
Dirigenti e impiegati	298	2	300	273	1	274	100	1	101	83	-	83
Lavor. in proprio e coadiuv.	138	-	138	116	1	117	46	-	46	34	-	34
Lavoratori dipendenti	810	6	816	717	5	722	285	1	286	287	2	289
Totale	1.257	8	1.265	1.124	7	1.131	434	2	436	405	2	407
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	320	2	322	314	2	316	62	-	62	58	-	58
Dirigenti e impiegati	2.698	12	2.710	2.515	14	2.529	754	7	761	734	2	736
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.051	8	1.059	996	10	1.006	282	-	282	245	1	246
Lavoratori dipendenti	2.313	11	2.324	2.223	14	2.237	399	2	401	368	3	371
Totale	6.382	33	6.415	6.048	40	6.088	1.497	9	1.506	1.405	6	1.411
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	335	2	337	340	2	342	65	-	65	61	-	61
Dirigenti e impiegati	3.001	14	3.015	2.791	15	2.806	856	8	864	817	2	819
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.264	9	1.273	1.191	11	1.202	371	-	371	313	1	314
Lavoratori dipendenti	3.182	17	3.179	2.984	19	3.003	704	3	707	687	5	692
Totale	7.762	42	7.804	7.306	47	7.353	1.996	11	2.007	1.878	8	1.886
Condizione non professionale	5.865	31	5.896	5.501	33	5.534	1.656	10	1.666	1.518	9	1.527
Non indicato (a)	88	1	89	69	1	70	9	-	9	10	-	10
Totale generale	13.715	74	13.789	12.876	81	12.957	3.661	21	3.682	3.406	17	3.423

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	MARCHE						LAZIO					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	2	-	2	3	-	3	7	-	7	10	-	10
Dirigenti e impiegati	6	-	6	2	-	2	16	1	17	15	-	15
Lavor. in proprio e coadiuv.	71	-	71	62	-	62	206	1	207	200	-	200
Lavoratori dipendenti	26	-	26	19	-	19	559	2	561	514	3	517
Totale	105	-	105	86	-	86	788	4	792	739	3	742
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	6	-	6	5	-	5	27	-	27	24	1	25
Dirigenti e impiegati	213	-	213	216	1	217	457	5	462	452	3	455
Lavor. in proprio e coadiuv.	100	1	101	105	-	105	120	-	120	109	1	110
Lavoratori dipendenti	1.187	9	1.196	1.063	2	1.065	445	3	448	415	5	420
Totale	1.506	10	1.516	1.389	3	1.392	1.049	8	1.057	1.000	10	1.010
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	85	1	86	79	-	79	570	5	575	505	2	507
Dirigenti e impiegati	1.185	2	1.187	1.214	4	1.218	5.701	31	5.732	5.461	31	5.492
Lavor. in proprio e coadiuv.	445	5	450	422	1	423	1.054	11	1.065	972	6	978
Lavoratori dipendenti	674	4	678	624	6	630	2.047	13	2.060	1.927	19	1.946
Totale	2.389	12	2.401	2.339	11	2.350	9.372	60	9.432	8.865	58	8.923
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	93	1	94	87	-	87	604	5	609	539	3	542
Dirigenti e impiegati	1.404	2	1.406	1.432	5	1.437	6.174	37	6.211	5.928	34	5.962
Lavor. in proprio e coadiuv.	616	6	622	589	1	590	1.380	12	1.392	1.281	7	1.288
Lavoratori dipendenti	1.887	13	1.900	1.706	8	1.714	3.051	18	3.069	2.856	27	2.883
Totale	4.000	22	4.022	3.814	14	3.828	11.209	72	11.281	10.604	71	10.675
Condizione non professionale	2.197	9	2.206	2.133	8	2.141	14.971	106	15.077	13.966	72	14.038
Non indicato (a)	8	-	8	13	-	13	92	-	93	74	2	76
Totale generale	6.205	31	6.236	5.960	22	5.982	26.272	179	26.451	24.644	145	24.789

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	ABRUZZO						MOLISE					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	–	–	–	4	–	4	–	–	–	1	–	1
Dirigenti e impiegati	1	–	1	1	–	1	–	–	–	2	–	2
Lavor. in proprio e coadiuv.	74	–	74	65	–	65	143	–	143	154	–	154
Lavoratori dipendenti	25	–	25	24	–	24	27	–	27	36	–	36
Totale	100	–	100	94	–	94	170	–	170	193	–	193
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	3	–	3	4	1	5	2	–	2	1	–	1
Dirigenti e impiegati	28	–	28	36	–	36	3	–	3	9	–	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	42	1	43	50	–	50	26	–	26	22	–	22
Lavoratori dipendenti	609	2	611	566	4	570	69	1	70	50	–	50
Totale	682	3	685	656	5	661	100	1	101	82	–	82
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	85	–	85	92	–	92	13	–	13	15	–	15
Dirigenti e impiegati	889	6	895	855	5	860	262	1	263	234	–	234
Lavor. in proprio e coadiuv.	330	1	331	367	–	367	73	–	73	66	–	66
Lavoratori dipendenti	671	–	671	671	5	676	120	2	122	117	1	118
Totale	1.975	7	1.982	1.985	10	1.995	468	3	471	432	1	433
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	88	–	88	100	1	101	15	–	15	17	–	17
Dirigenti e impiegati	918	6	924	892	5	897	265	1	266	245	–	245
Lavor. in proprio e coadiuv.	446	2	448	482	–	482	242	–	242	242	–	242
Lavoratori dipendenti	1.305	2	1.307	1.261	9	1.270	216	3	219	203	1	204
Totale	2.757	10	2.767	2.735	15	2.750	738	4	742	707	1	708
Condizione non professionale	3.533	20	3.553	3.224	12	3.236	1.059	7	1.066	997	7	1.004
Non indicato (a)	13	–	13	7	–	7	6	–	6	1	–	1
Totale generale	6.303	30	6.333	5.966	27	5.993	1.803	11	1.814	1.705	8	1.713

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	CAMPANIA						PUGLIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	35	1	36	36	-	36	9	-	9	16	-	16
Dirigenti e impiegati	11	-	11	9	-	9	11	-	11	7	-	7
Lavor. in proprio e coadiuv.	520	6	526	482	4	486	485	2	487	484	4	488
Lavoratori dipendenti	5.710	43	5.753	5.325	34	5.359	3.774	25	3.799	3.609	17	3.626
Totale	6.276	50	6.326	5.852	38	5.890	4.279	27	4.306	4.116	21	4.137
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	17	-	17	20	-	20	9	-	9	8	-	8
Dirigenti e impiegati	97	-	97	79	2	81	85	-	85	103	1	104
Lavor. in proprio e coadiuv.	202	2	204	181	3	184	126	-	126	118	1	119
Lavoratori dipendenti	849	9	858	801	8	809	654	5	659	609	2	611
Totale	1.165	11	1.176	1.081	13	1.094	874	5	879	838	4	842
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	480	3	483	389	5	394	329	5	334	274	-	274
Dirigenti e impiegati	4.044	22	4.066	3.581	23	3.604	2.829	15	2.844	2.681	14	2.695
Lavor. in proprio e coadiuv.	838	6	844	999	6	1.005	788	7	795	735	5	740
Lavoratori dipendenti	1.714	30	1.744	1.915	15	1.930	1.707	16	1.723	1.521	6	1.527
Totale	7.076	61	7.137	6.884	49	6.933	5.653	43	5.696	5.211	25	5.236
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	532	4	536	445	5	450	347	5	352	298	-	298
Dirigenti e impiegati	4.152	22	4.174	3.669	25	3.694	2.925	15	2.940	2.791	15	2.806
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.560	14	1.574	1.662	13	1.675	1.399	9	1.408	1.337	10	1.347
Lavoratori dipendenti	8.273	82	8.355	8.041	57	8.098	6.135	46	6.181	5.739	25	5.764
Totale	14.517	122	14.639	13.817	100	13.917	10.806	75	10.881	10.165	50	10.215
Condizione non professionale	27.742	198	27.940	26.403	183	26.586	15.943	85	16.028	14.768	92	14.860
Non indicato (a)	134	5	139	128	6	134	125	5	130	113	1	114
Totale generale	42.393	325	42.718	40.348	289	40.637	26.874	165	27.039	25.046	143	25.189

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre - Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	BASILICATA						CALABRIA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	2	-	2	4	-	4	5	1	6	1	-	1
Dirigenti e impiegati	1	-	1	2	-	2	6	-	6	7	1	8
Lavor. in proprio e coadiuv.	225	2	227	207	2	209	77	1	78	108	3	111
Lavoratori dipendenti	666	5	671	652	4	656	5.826	33	5.859	5.501	36	5.537
Totale	894	7	901	865	6	871	5.914	35	5.949	5.617	40	5.657
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	1	-	1	1	-	1	3	-	3	12	-	12
Dirigenti e impiegati	3	-	3	4	-	4	39	-	39	46	-	46
Lavor. in proprio e coadiuv.	17	-	17	26	-	26	20	-	20	31	-	31
Lavoratori dipendenti	63	1	64	52	-	52	108	-	108	106	1	107
Totale	84	1	85	83	-	83	170	-	170	195	1	196
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	31	-	31	35	-	35	186	1	187	143	1	144
Dirigenti e impiegati	522	3	525	512	3	515	1.828	10	1.838	1.665	11	1.676
Lavor. in proprio e coadiuv.	98	2	100	96	2	98	232	2	234	218	1	219
Lavoratori dipendenti	203	4	207	192	-	192	364	2	366	319	4	323
Totale	854	9	863	835	5	840	2.610	15	2.625	2.345	17	2.362
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	34	-	34	40	-	40	194	2	196	156	1	157
Dirigenti e impiegati	526	3	529	518	3	521	1.873	10	1.883	1.718	12	1.730
Lavor. in proprio e coadiuv.	340	4	344	329	4	333	329	3	332	357	4	361
Lavoratori dipendenti	932	10	942	896	4	900	6.298	35	6.333	5.926	41	5.967
Totale	1.832	17	1.849	1.783	11	1.794	8.694	50	8.744	8.157	58	8.215
Condizione non professionale	1.528	10	1.538	1.464	8	1.472	5.186	36	5.222	4.853	34	4.887
Non indicato (a)	6	-	6	11	-	11	36	3	39	48	-	48
Totale generale	3.366	27	3.393	3.258	19	3.277	13.916	89	14.005	13.058	92	13.150

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	SICILIA						SARDEGNA					
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	4	1	5	8	1	9	3	—	3	3	—	3
Dirigenti e impiegati	5	—	5	4	—	4	2	—	2	3	—	3
Lavor. in proprio e coadiuv.	266	6	272	212	3	215	82	2	84	89	1	90
Lavoratori dipendenti	3.836	14	3.850	3.547	26	3.573	404	1	405	395	1	396
Totale	4.111	21	4.132	3.771	30	3.801	491	3	494	490	2	492
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	21	1	22	21	—	21	4	—	4	4	—	4
Dirigenti e impiegati	53	1	54	52	1	53	45	—	45	22	1	23
Lavor. in proprio e coadiuv.	95	—	95	93	1	94	18	—	18	19	—	19
Lavoratori dipendenti	155	4	159	149	1	150	49	1	50	45	—	45
Totale	324	6	330	315	3	318	116	1	117	90	1	91
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	478	2	480	437	4	441	128	1	129	102	2	104
Dirigenti e impiegati	4.028	30	4.058	3.961	23	3.984	1.350	11	1.361	1.250	3	1.253
Lavor. in proprio e coadiuv.	701	6	707	583	5	588	331	3	334	308	1	309
Lavoratori dipendenti	623	9	632	615	9	624	635	10	645	633	4	637
Totale	5.830	47	5.877	5.596	41	5.637	2.444	25	2.469	2.293	10	2.303
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	503	4	507	466	5	471	135	1	136	109	2	111
Dirigenti e impiegati	4.086	31	4.117	4.017	24	4.041	1.397	11	1.408	1.275	4	1.279
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.062	12	1.074	888	9	897	431	5	436	416	2	418
Lavoratori dipendenti	4.614	27	4.641	4.311	36	4.347	1.088	12	1.100	1.073	5	1.078
Totale	10.265	74	10.339	9.682	74	9.756	3.051	29	3.080	2.873	13	2.886
Condizione non professionale	24.434	189	24.623	22.749	143	22.892	6.136	57	6.193	5.727	59	5.786
Non indicato (a)	251	1	252	211	3	214	34	3	37	27	—	27
Totale generale	34.950	264	35.214	32.642	220	32.862	9.221	89	9.310	8.627	72	8.699

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ITALIA									
AGRICOLTURA									
Imprendit. e liberi profess.	88	3	91	111	1	112	199	4	203
Dirigenti e impiegati	134	1	135	108	2	110	242	3	245
Lavor. in proprio e coadiuv.	3.135	29	3.164	2.972	20	2.992	6.107	49	6.156
Lavoratori dipendenti	21.443	125	21.568	20.196	122	20.318	41.639	247	41.886
Totale	24.800	158	24.958	23.387	145	23.532	48.187	303	48.490
INDUSTRIA									
Imprendit. e liberi profess.									
Dirigenti e impiegati	7.340	27	7.367	6.998	25	7.023	14.338	52	14.390
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.853	15	1.868	1.770	15	1.785	3.623	30	3.653
Lavoratori dipendenti	16.255	96	16.351	15.083	93	15.176	31.338	189	31.527
Totale	25.650	140	25.790	24.067	135	24.202	49.717	275	49.992
ALTRE ATTIVITÀ									
Imprendit. e liberi profess.	4.192	23	4.215	3.794	23	3.817	7.986	46	8.032
Dirigenti e impiegati	48.607	229	48.836	45.815	220	46.035	94.422	449	94.871
Lavor. in proprio e coadiuv.	12.451	86	12.537	11.822	64	11.886	24.273	150	24.423
Lavoratori dipendenti	25.960	195	26.155	24.852	164	25.016	50.812	359	51.171
Totale	91.210	533	91.743	86.283	471	86.754	177.493	1.004	178.497
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE									
Imprendit. e liberi profess.	4.482	28	4.510	4.121	26	4.147	8.603	54	8.657
Dirigenti e impiegati	56.081	257	56.338	52.921	247	53.168	109.002	504	109.506
Lavor. in proprio e coadiuv.	17.439	130	17.569	16.564	99	16.663	34.003	229	34.232
Lavoratori dipendenti	63.658	416	64.074	60.131	379	60.510	123.789	795	124.584
Totale	141.660	831	142.491	133.737	751	134.488	275.397	1.582	276.979
Condizione non professionale	150.755	967	151.722	141.283	862	142.145	292.038	1.829	293.867
Non indicato (a)	1.208	25	1.233	1.055	17	1.072	2.263	42	2.305
Totale generale	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.39 – Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre – Anno 1988

GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE	NATI VIVI				Totale	NATI MORTI				Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE					GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE				
	Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)		Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)	
PIEMONTE										
Laurea	1.135	1.068	192	5	2.400	6	5	1	–	12
Lic. media sup.	659	5.445	2.576	162	8.842	4	31	14	4	53
Lic. media inf.	146	2.986	10.789	1.140	15.061	–	10	59	8	77
Lic. elementare (a)	11	364	1.971	1.600	3.946	–	2	12	21	35
Totale	1.951	9.863	15.528	2.907	30.249	10	48	86	33	177
VALLE D'AOSTA										
Laurea	23	22	4	–	49	–	–	–	–	–
Lic. media sup.	4	143	69	1	217	–	1	1	1	3
Lic. media inf.	2	87	395	5	489	–	–	3	–	3
Lic. elementare (a)	–	–	4	32	36	–	–	–	1	1
Totale	29	252	472	38	791	–	1	4	2	7
LOMBARDIA										
Laurea	3.048	2.962	463	40	6.513	8	10	3	–	21
Lic. media sup.	1.405	13.919	5.853	491	21.668	6	69	20	–	95
Lic. media inf.	232	6.176	25.558	2.414	34.380	1	32	98	13	144
Lic. elementare (a)	30	715	3.741	3.913	8.399	–	4	17	40	61
Totale	4.715	23.772	35.615	6.858	70.960	15	115	138	53	321
TRENTINO-ALTO ADIGE										
Laurea	221	263	57	–	541	–	–	–	–	–
Lic. media sup.	102	1.506	590	18	2.216	–	9	1	1	11
Lic. media inf.	27	745	3.975	69	4.816	–	2	21	–	23
Lic. elementare (a)	2	84	268	384	738	–	4	1	–	5
Totale	352	2.598	4.890	471	8.311	–	15	23	1	39
BOLZANO-BOZEN										
Laurea	90	107	28	–	225	–	–	–	–	–
Lic. media sup.	38	591	177	2	808	–	4	–	–	4
Lic. media inf.	12	324	2.646	15	2.997	–	–	11	–	11
Lic. elementare (a)	–	9	71	241	321	–	2	–	–	2
Totale	140	1.031	2.922	258	4.351	–	6	11	–	17
TRENTO										
Laurea	131	156	29	–	316	–	–	–	–	–
Lic. media sup.	64	915	413	16	1.408	–	5	1	1	7
Lic. media inf.	15	421	1.329	54	1.819	–	2	10	–	12
Lic. elementare (a)	2	75	197	143	417	–	2	1	–	3
Totale	212	1.567	1.968	213	3.960	–	9	12	1	22
VENETO										
Laurea	1.186	1.296	334	9	2.825	9	6	–	–	15
Lic. media sup.	493	4.923	3.432	168	9.016	2	27	15	1	45
Lic. media inf.	108	2.640	16.503	1.136	20.387	–	6	61	7	74
Lic. elementare (a)	14	198	1.850	1.822	3.884	–	1	9	11	21
Totale	1.801	9.057	22.119	3.135	36.112	11	40	85	19	155
FRIULI-VENEZIA GIULIA										
Laurea	314	321	50	3	688	1	1	–	–	2
Lic. media sup.	186	1.501	726	37	2.450	–	5	5	–	10
Lic. media inf.	29	773	3.300	168	4.270	–	3	14	2	19
Lic. elementare (a)	4	59	436	356	855	–	–	3	3	6
Totale	533	2.654	4.512	564	8.263	1	9	22	5	37

(a) Compresi i nati da genitori sprovvisti di titolo di studio.

Tavola 2.39 segue – Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre – Anno 1988

GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE	NATI VIVI				Totale	NATI MORTI				Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE					GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE				
	Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)		Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)	
LIGURIA										
Laurea	584	550	81	–	1.215	5	1	1	–	7
Lic. media sup.	286	2.345	798	61	3.490	1	11	3	–	15
Lic. media inf.	82	1.189	3.005	289	4.565	–	6	22	–	28
Lic. elementare (a)	9	171	489	389	1.058	–	1	3	3	7
Totale	961	4.255	4.373	739	10.328	6	19	29	3	57
EMILIA-ROMAGNA										
Laurea	1.416	1.273	231	14	2.934	8	2	–	–	10
Lic. media sup.	754	4.808	2.198	147	7.907	5	17	13	–	35
Lic. media inf.	213	3.119	6.577	649	10.558	3	12	35	7	57
Lic. elementare (a)	19	395	1.357	1.276	3.047	–	2	8	12	22
Totale	2.402	9.595	10.363	2.086	24.446	16	33	56	19	124
TOSCANA										
Laurea	1.159	1.109	162	7	2.437	5	8	1	–	14
Lic. media sup.	625	5.142	1.934	198	7.899	4	27	12	–	43
Lic. media inf.	155	3.026	7.569	854	11.604	3	13	51	2	69
Lic. elementare (a)	10	359	1.224	1.269	2.862	–	3	3	11	17
Totale	1.949	9.636	10.889	2.328	24.802	12	51	67	13	143
UMBRIA										
Laurea	301	272	39	1	613	5	1	1	–	7
Lic. media sup.	190	1.432	689	42	2.353	–	6	2	–	8
Lic. media inf.	55	847	2.129	184	3.215	–	4	14	–	18
Lic. elementare (a)	3	65	266	226	560	–	–	1	3	4
Totale	549	2.616	3.123	453	6.741	5	11	18	3	37
MARCHE										
Laurea	513	575	79	4	1.171	2	1	1	–	4
Lic. media sup.	286	1.998	1.160	86	3.530	–	7	2	–	9
Lic. media inf.	79	1.259	3.786	459	5.583	1	2	20	4	27
Lic. elementare (a)	7	188	734	566	1.495	–	1	3	5	9
Totale	885	4.020	5.759	1.115	11.779	3	11	26	9	49
LAZIO										
Laurea	2.754	2.354	259	19	5.386	18	14	2	–	34
Lic. media sup.	1.342	11.225	4.209	480	17.256	7	59	17	3	86
Lic. media inf.	189	4.570	12.430	2.073	19.262	2	20	83	15	120
Lic. elementare (a)	23	660	2.156	2.688	5.527	–	4	14	31	49
Totale	4.308	18.809	19.054	5.260	47.431	27	97	116	49	289
ABRUZZO										
Laurea	456	493	65	3	1.017	2	5	–	–	7
Lic. media sup.	238	2.150	977	73	3.438	2	9	2	–	13
Lic. media inf.	47	1.318	4.033	443	5.841	–	5	17	2	24
Lic. elementare (a)	9	166	673	764	1.612	–	1	5	6	12
Totale	750	4.127	5.748	1.283	11.908	4	20	24	8	56
MOLISE										
Laurea	117	136	7	2	262	–	1	–	–	1
Lic. media sup.	76	621	316	20	1.033	–	1	3	1	5
Lic. media inf.	12	375	996	157	1.540	–	2	8	–	10
Lic. elementare (a)	1	36	265	276	578	–	–	–	3	3
Totale	206	1.168	1.584	455	3.413	–	4	11	4	19

(a) Cfr. nota (a) a pag. 187.

Tavola 2.39 segue - Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre - Anno 1988

GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE	NATI VIVI				Totale	NATI MORTI				Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE					GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE				
	Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)		Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)	
CAMPANIA										
Laurea	2.641	2.235	260	59	5.195	15	13	3	-	31
Lic. media sup.	954	10.738	4.291	627	16.610	8	72	25	7	112
Lic. media inf.	143	3.780	31.850	6.830	42.603	2	20	208	35	265
Lic. elementare (a)	9	444	2.571	12.151	15.175	-	7	18	148	173
Totale	3.747	17.197	38.972	19.667	79.583	25	112	254	190	581
PUGLIA										
Laurea	1.319	1.444	196	33	2.992	9	9	1	-	19
Lic. media sup.	610	6.019	3.083	411	10.123	2	36	12	4	54
Lic. media inf.	83	2.323	17.950	3.756	24.112	-	15	91	18	124
Lic. elementare (a)	9	266	2.284	9.440	11.999	-	1	19	70	90
Totale	2.021	10.052	23.513	13.640	49.226	11	61	123	92	287
BASILICATA										
Laurea	138	210	24	1	373	-	4	-	-	4
Lic. media sup.	73	957	350	57	1.437	1	5	5	1	12
Lic. media inf.	19	578	2.050	654	3.301	-	1	12	-	13
Lic. elementare (a)	2	81	482	824	1.389	-	-	2	12	14
Totale	232	1.826	2.906	1.536	6.500	1	10	19	13	43
CALABRIA										
Laurea	832	737	84	14	1.667	6	5	-	-	11
Lic. media sup.	437	3.667	1.459	233	5.796	2	25	7	-	34
Lic. media inf.	60	1.680	8.245	1.743	11.728	-	5	51	11	67
Lic. elementare (a)	7	306	1.289	5.399	7.001	-	1	8	50	59
Totale	1.336	6.390	11.077	7.389	26.192	8	36	66	61	171
SICILIA										
Laurea	2.047	2.036	698	37	4.818	11	14	1	-	26
Lic. media sup.	1.204	8.790	4.772	495	15.261	9	60	28	6	103
Lic. media inf.	199	3.845	19.504	4.482	28.030	3	27	113	39	182
Lic. elementare (a)	24	643	3.718	10.227	14.612	1	3	28	107	139
Totale	3.474	15.314	28.692	15.241	62.721	24	104	170	152	450
SARDEGNA										
Laurea	419	377	97	6	899	3	3	-	-	6
Lic. media sup.	224	1.473	870	74	2.641	4	12	4	-	20
Lic. media inf.	100	1.305	7.767	786	9.958	2	6	68	4	80
Lic. elementare (a)	11	235	1.357	1.615	3.218	-	1	11	28	40
Totale	754	3.390	10.091	2.481	16.716	9	22	83	32	146
ITALIA										
Laurea	20.623	19.733	3.382	257	43.995	113	103	15	-	231
Lic. media sup.	10.148	88.802	40.352	3.881	143.183	57	489	191	29	766
Lic. media inf.	1.980	42.621	188.411	28.291	261.303	17	191	1.049	167	1.424
Lic. elementare (a)	204	5.435	27.135	55.217	87.991	1	36	165	565	767
Totale	32.955	156.591	259.280	87.646	536.472	188	819	1.420	761	3.188

(a) Cfr. nota (a) a pag. 187.

Tavola 2.40 – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
PIEMONTE												
LAUREA												
Legittimi	1.002	3	1.005	949	7	956	16	–	16	13	–	13
primogeniti	592	3	595	534	1	535	4	–	4	7	–	7
secondogeniti	349	–	349	346	6	352	9	–	9	6	–	6
terzogeniti e oltre	61	–	61	69	–	69	3	–	3	–	–	–
Naturali	52	–	52	69	–	69	–	–	–	1	–	1
primogeniti	39	–	39	53	–	53	–	–	–	–	–	–
secondogeniti	12	–	12	12	–	12	–	–	–	1	–	1
terzogeniti e oltre	1	–	1	4	–	4	–	–	–	–	–	–
TOTALE	1.054	3	1.057	1.018	7	1.025	16	–	16	14	–	14
primogeniti	631	3	634	587	1	588	4	–	4	7	–	7
secondogeniti	361	–	361	358	6	364	9	–	9	7	–	7
terzogeniti e oltre	62	–	62	73	–	73	3	–	3	–	–	–
VALLE D'AOSTA												
LAUREA												
Legittimi	5.123	24	5.147	4.740	24	4.764	145	1	146	107	–	107
primogeniti	3.150	16	3.166	2.903	18	2.921	86	1	87	63	–	63
secondogeniti	1.690	7	1.697	1.545	6	1.551	51	–	51	36	–	36
terzogeniti e oltre	283	1	284	292	–	292	8	–	8	8	–	8
Naturali	318	1	319	291	3	294	11	–	11	7	–	7
primogeniti	215	–	215	201	3	204	7	–	7	3	–	3
secondogeniti	78	1	79	80	–	80	4	–	4	3	–	3
terzogeniti e oltre	25	–	25	10	–	10	–	–	–	1	–	1
TOTALE	5.441	25	5.466	5.031	27	5.058	156	1	157	114	–	114
primogeniti	3.365	16	3.381	3.104	21	3.125	93	1	94	66	–	66
secondogeniti	1.768	8	1.776	1.625	6	1.631	55	–	55	39	–	39
terzogeniti e oltre	308	1	309	302	–	302	8	–	8	9	–	9
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	7.970	43	8.013	7.558	43	7.601	232	1	233	240	3	243
primogeniti	4.449	19	4.468	4.080	27	4.107	105	–	105	119	–	119
secondogeniti	2.832	17	2.849	2.840	12	2.852	95	–	95	93	2	95
terzogeniti e oltre	689	7	696	638	4	642	32	1	33	28	1	29
Naturali	611	5	616	604	5	609	31	–	31	30	–	30
primogeniti	384	2	386	358	4	362	21	–	21	19	–	19
secondogeniti	163	2	165	175	1	176	9	–	9	6	–	6
terzogeniti e oltre	64	1	65	71	–	71	1	–	1	5	–	5
TOTALE	8.581	48	8.629	8.162	48	8.210	263	1	264	270	3	273
primogeniti	4.833	21	4.854	4.438	31	4.469	126	–	126	138	–	138
secondogeniti	2.995	19	3.014	3.015	13	3.028	104	–	104	99	2	101
terzogeniti e oltre	753	8	761	709	4	713	33	1	34	33	1	34
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	1.541	15	1.556	1.366	18	1.384	23	2	25	15	–	15
primogeniti	422	7	429	378	6	384	10	1	11	11	–	11
secondogeniti	668	4	672	597	6	603	9	–	9	3	–	3
terzogeniti e oltre	451	4	455	391	6	397	4	1	5	1	–	1
Naturali	233	2	235	246	2	248	7	–	7	5	–	5
primogeniti	93	1	94	103	1	104	4	–	4	1	–	1
secondogeniti	60	1	61	58	–	58	2	–	2	3	–	3
terzogeniti e oltre	80	–	80	85	1	86	1	–	1	1	–	1
TOTALE	1.774	17	1.791	1.612	20	1.632	30	2	32	20	–	20
primogeniti	515	8	523	481	7	488	14	1	15	12	–	12
secondogeniti	728	5	733	655	6	661	11	–	11	6	–	6
terzogeniti e oltre	531	4	535	476	7	483	5	1	6	2	–	2
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	15.636	85	15.721	14.613	92	14.705	416	4	420	375	3	378
primogeniti	8.613	45	8.658	7.895	52	7.947	205	2	207	200	–	200
secondogeniti	5.539	28	5.567	5.328	30	5.358	164	–	164	138	2	140
terzogeniti e oltre	1.484	12	1.496	1.390	10	1.400	47	2	49	37	1	38
Naturali	1.214	8	1.222	1.210	10	1.220	49	–	49	43	–	43
primogeniti	731	3	734	715	8	723	32	–	32	23	–	23
secondogeniti	313	4	317	325	1	326	15	–	15	13	–	13
terzogeniti e oltre	170	1	171	170	1	171	2	–	2	7	–	7
TOTALE	16.850	93	16.943	15.823	102	15.925	465	4	469	418	3	421
primogeniti	9.344	48	9.392	8.610	60	8.670	237	2	239	223	–	223
secondogeniti	5.852	32	5.884	5.653	31	5.684	179	–	179	151	2	153
terzogeniti e oltre	1.654	13	1.667	1.560	11	1.571	49	2	51	44	1	45
Non indicata (c)	49	2	51	44	1	45	5	–	5	11	–	11
TOTALE	16.899	95	16.994	15.867	103	15.970	470	4	474	429	3	432

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. – (b) Compresi i nati da madri sprovviste di titolo di studio. – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
LOMBARDIA												
LAUREA												
Legittimi	2.421	8	2.429	2.294	7	2.301	171	—	171	181	—	181
primogeniti	1.316	3	1.319	1.326	4	1.330	88	—	88	103	—	103
secondogeniti	883	5	888	789	2	791	56	—	56	59	—	59
terzogeniti e oltre	222	—	222	179	1	180	27	—	27	19	—	19
Naturali	123	—	123	118	—	118	5	—	5	6	—	6
primogeniti	91	—	91	92	—	92	3	—	3	5	—	5
secondogeniti	27	—	27	22	—	22	2	—	2	1	—	1
terzogeniti e oltre	5	—	5	4	—	4	—	—	—	—	—	—
TOTALE	2.544	8	2.552	2.412	7	2.419	176	—	176	187	—	187
primogeniti	1.407	3	1.410	1.418	4	1.422	91	—	91	108	—	108
secondogeniti	910	5	915	811	2	813	58	—	58	60	—	60
terzogeniti e oltre	227	—	227	183	1	184	27	—	27	19	—	19
TRENTINO-ALTO ADIGE												
LAUREA												
Legittimi	12.290	56	12.346	11.482	59	11.541	1.357	8	1.365	1.241	7	1.248
primogeniti	7.273	33	7.306	6.743	35	6.778	769	3	772	711	4	715
secondogeniti	4.131	18	4.149	3.882	19	3.901	470	3	473	414	3	417
terzogeniti e oltre	886	5	891	857	5	862	118	2	120	116	—	116
Naturali	654	2	656	644	4	648	93	—	93	102	—	102
primogeniti	459	2	461	454	2	456	74	—	74	73	—	73
secondogeniti	149	—	149	152	2	154	13	—	13	23	—	23
terzogeniti e oltre	46	—	46	38	—	38	6	—	6	6	—	6
TOTALE	12.944	58	13.002	12.126	63	12.189	1.450	8	1.458	1.343	7	1.350
primogeniti	7.732	35	7.767	7.197	37	7.234	843	3	846	784	4	788
secondogeniti	4.280	18	4.298	4.034	21	4.055	483	3	486	437	3	440
terzogeniti e oltre	932	5	937	895	5	900	124	2	126	122	—	122
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	18.434	69	18.503	17.181	69	17.250	2.524	12	2.536	2.366	11	2.377
primogeniti	9.771	41	9.812	9.012	32	9.044	1.040	7	1.047	994	5	999
secondogeniti	6.823	15	6.838	6.409	27	6.436	1.008	—	1.008	922	4	926
terzogeniti e oltre	1.840	13	1.853	1.760	10	1.770	476	5	481	450	2	452
Naturali	1.079	5	1.084	1.005	11	1.016	289	3	292	307	2	309
primogeniti	715	1	716	688	8	696	232	3	235	252	2	254
secondogeniti	255	2	257	217	2	219	42	—	42	44	—	44
terzogeniti e oltre	109	2	111	100	1	101	15	—	15	11	—	11
TOTALE	19.513	74	19.587	18.186	80	18.266	2.813	15	2.828	2.673	13	2.686
primogeniti	10.486	42	10.528	9.700	40	9.740	1.272	10	1.282	1.246	7	1.253
secondogeniti	7.078	17	7.095	6.626	29	6.655	1.050	—	1.050	966	4	970
terzogeniti e oltre	1.949	15	1.964	1.860	11	1.871	491	5	496	461	2	463
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	3.566	24	3.590	3.292	29	3.321	250	1	251	221	—	221
primogeniti	943	9	952	910	5	915	80	—	80	74	—	74
secondogeniti	1.540	10	1.550	1.410	15	1.425	80	—	80	85	—	85
terzogeniti e oltre	1.083	5	1.088	972	9	981	90	1	91	62	—	62
Naturali	335	2	337	343	1	344	35	—	35	35	—	35
primogeniti	141	1	142	139	1	140	25	—	25	20	—	20
secondogeniti	84	1	85	97	—	97	3	—	3	6	—	6
terzogeniti e oltre	110	—	110	107	—	107	7	—	7	9	—	9
TOTALE	3.901	26	3.927	3.635	30	3.665	285	1	286	256	—	256
primogeniti	1.084	10	1.094	1.049	6	1.055	105	—	105	94	—	94
secondogeniti	1.624	11	1.635	1.507	15	1.522	83	—	83	91	—	91
terzogeniti e oltre	1.193	5	1.198	1.079	9	1.088	97	1	98	71	—	71
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	36.711	157	36.868	34.249	164	34.413	4.302	21	4.323	4.009	18	4.027
primogeniti	19.303	86	19.389	17.991	76	18.067	1.977	10	1.987	1.882	9	1.891
secondogeniti	13.377	48	13.425	12.490	63	12.553	1.614	3	1.617	1.480	7	1.487
terzogeniti e oltre	4.031	23	4.054	3.768	25	3.793	711	8	719	647	2	649
Naturali	2.191	9	2.200	2.110	16	2.126	422	3	425	450	2	452
primogeniti	1.406	4	1.410	1.373	11	1.384	334	3	337	350	2	352
secondogeniti	515	3	518	488	4	492	60	—	60	74	—	74
terzogeniti e oltre	270	2	272	249	1	250	28	—	28	26	—	26
TOTALE	38.902	166	39.068	36.359	180	36.539	4.724	24	4.748	4.459	20	4.479
primogeniti	20.709	90	20.799	19.364	87	19.451	2.311	13	2.324	2.232	11	2.243
secondogeniti	13.892	51	13.943	12.978	67	13.045	1.674	3	1.677	1.554	7	1.561
terzogeniti e oltre	4.301	25	4.326	4.017	26	4.043	739	8	747	673	2	675
Non indicata (c)	161	—	161	142	—	142	12	1	13	8	1	9
TOTALE	39.063	166	39.229	36.501	180	36.681	4.736	25	4.761	4.467	21	4.488

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. – (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BOLZANO-BOZEN												
LAUREA						TRENTO						
Legittimi	67	—	67	73	—	73	104	—	104	108	—	108
<i>primogeniti</i>	35	—	35	37	—	37	53	—	53	66	—	66
<i>secondogeniti</i>	21	—	21	28	—	28	35	—	35	31	—	31
<i>terzogeniti e oltre</i>	11	—	11	8	—	8	16	—	16	11	—	11
Naturali	2	—	2	2	—	2	3	—	3	4	—	4
<i>primogeniti</i>	1	—	1	2	—	2	2	—	2	3	—	3
<i>secondogeniti</i>	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1
<i>terzogeniti e oltre</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	69	—	69	75	—	75	107	—	107	112	—	112
<i>primogeniti</i>	36	—	36	39	—	39	55	—	55	69	—	69
<i>secondogeniti</i>	22	—	22	28	—	28	36	—	36	32	—	32
<i>terzogeniti e oltre</i>	11	—	11	8	—	8	16	—	16	11	—	11
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	520	2	522	511	4	515	837	6	843	730	3	733
<i>primogeniti</i>	266	—	266	249	2	251	503	3	506	462	2	464
<i>secondogeniti</i>	184	1	185	196	2	198	286	2	288	218	1	219
<i>terzogeniti e oltre</i>	70	1	71	66	—	66	48	1	49	50	—	50
Naturali	55	—	55	62	—	62	38	—	38	40	—	40
<i>primogeniti</i>	45	—	45	48	—	48	29	—	29	25	—	25
<i>secondogeniti</i>	6	—	6	10	—	10	7	—	7	13	—	13
<i>terzogeniti e oltre</i>	4	—	4	4	—	4	2	—	2	2	—	2
TOTALE	575	2	577	573	4	577	875	6	881	770	3	773
<i>primogeniti</i>	311	—	311	297	2	299	532	3	535	487	2	489
<i>secondogeniti</i>	190	1	191	206	2	208	293	2	295	231	1	232
<i>terzogeniti e oltre</i>	74	1	75	70	—	70	50	1	51	52	—	52
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	1.499	6	1.505	1.423	5	1.428	1.025	6	1.031	943	6	949
<i>primogeniti</i>	552	1	553	546	1	547	488	6	494	448	4	452
<i>secondogeniti</i>	608	—	608	554	2	556	400	—	400	368	2	370
<i>terzogeniti e oltre</i>	339	5	344	323	2	325	137	—	137	127	—	127
Naturali	225	2	227	258	—	258	64	1	65	49	2	51
<i>primogeniti</i>	193	2	195	215	—	215	39	1	40	37	2	39
<i>secondogeniti</i>	22	—	22	36	—	36	20	—	20	8	—	8
<i>terzogeniti e oltre</i>	10	—	10	7	—	7	5	—	5	4	—	4
TOTALE	1.724	8	1.732	1.681	5	1.686	1.089	7	1.096	992	8	1.000
<i>primogeniti</i>	745	3	748	761	1	762	527	7	534	485	6	491
<i>secondogeniti</i>	630	—	630	590	2	592	420	—	420	376	2	378
<i>terzogeniti e oltre</i>	349	5	354	330	2	332	142	—	142	131	—	131
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	146	—	146	112	—	112	104	1	105	109	—	109
<i>primogeniti</i>	41	—	41	37	—	37	39	—	39	37	—	37
<i>secondogeniti</i>	43	—	43	39	—	39	37	—	37	46	—	46
<i>terzogeniti e oltre</i>	62	—	62	36	—	36	28	1	29	26	—	26
Naturali	24	—	24	19	—	19	11	—	11	16	—	16
<i>primogeniti</i>	19	—	19	15	—	15	6	—	6	5	—	5
<i>secondogeniti</i>	2	—	2	2	—	2	1	—	1	4	—	4
<i>terzogeniti e oltre</i>	3	—	3	2	—	2	4	—	4	7	—	7
TOTALE	170	—	170	131	—	131	115	1	116	125	—	125
<i>primogeniti</i>	60	—	60	52	—	52	45	—	45	42	—	42
<i>secondogeniti</i>	45	—	45	41	—	41	38	—	38	50	—	50
<i>terzogeniti e oltre</i>	65	—	65	38	—	38	32	1	33	33	—	33
TOTALE												
Legittimi	2.232	8	2.240	2.119	9	2.128	2.070	13	2.083	1.890	9	1.899
<i>primogeniti</i>	894	1	895	869	3	872	1.083	9	1.092	1.013	6	1.019
<i>secondogeniti</i>	856	1	857	817	4	821	758	2	760	663	3	666
<i>terzogeniti e oltre</i>	482	6	488	433	2	435	229	2	231	214	—	214
Naturali	306	2	308	341	—	341	116	1	117	109	2	111
<i>primogeniti</i>	258	2	260	280	—	280	76	1	77	70	2	72
<i>secondogeniti</i>	31	—	31	48	—	48	29	—	29	26	—	26
<i>terzogeniti e oltre</i>	17	—	17	13	—	13	11	—	11	13	—	13
TOTALE	2.538	10	2.548	2.460	9	2.469	2.186	14	2.200	1.999	11	2.010
<i>primogeniti</i>	1.152	3	1.155	1.149	3	1.152	1.159	10	1.169	1.083	8	1.091
<i>secondogeniti</i>	887	1	888	865	4	869	787	2	789	689	3	692
<i>terzogeniti e oltre</i>	499	6	505	446	2	448	240	2	242	227	—	227
Non indicata (c)	5	—	5	4	1	5	7	1	8	4	—	4
TOTALE	2.543	10	2.553	2.464	10	2.474	2.193	15	2.208	2.003	11	2.014

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
VENETO												
LAUREA												
Legittimi	891	8	899	910	3	913	258	1	259	275	-	275
primogeniti	486	5	491	477	2	479	143	-	143	147	-	147
secondogeniti	321	2	323	333	-	333	87	1	88	106	-	106
terzogeniti e oltre	84	1	85	100	1	101	28	-	28	22	-	22
Naturali	39	-	39	47	-	47	19	1	20	20	2	22
primogeniti	24	-	24	38	-	38	12	1	13	13	2	15
secondogeniti	10	-	10	7	-	7	7	-	7	6	-	6
terzogeniti e oltre	5	-	5	2	-	2	-	-	-	1	-	1
TOTALE	930	8	938	957	3	960	277	2	279	295	2	297
primogeniti	510	5	515	515	2	517	155	1	156	160	2	162
secondogeniti	331	2	333	340	-	340	94	1	95	112	-	112
terzogeniti e oltre	89	1	90	102	1	103	28	-	28	23	-	23
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
LAUREA												
Legittimi	4.641	14	4.655	4.416	26	4.442	1.355	3	1.358	1.299	6	1.305
primogeniti	2.674	7	2.681	2.553	18	2.571	785	3	788	744	5	749
secondogeniti	1.578	6	1.584	1.495	4	1.499	473	-	473	462	1	463
terzogeniti e oltre	389	1	390	368	4	372	97	-	97	93	-	93
Naturali	232	1	233	185	-	185	105	1	106	88	1	89
primogeniti	172	1	173	132	-	132	76	-	76	62	1	63
secondogeniti	50	-	50	46	-	46	20	1	21	20	-	20
terzogeniti e oltre	10	-	10	7	-	7	9	-	9	6	-	6
TOTALE	4.873	15	4.888	4.601	26	4.627	1.460	4	1.464	1.387	7	1.394
primogeniti	2.846	8	2.854	2.685	18	2.703	861	3	864	806	6	812
secondogeniti	1.628	6	1.634	1.541	4	1.545	493	1	494	482	1	483
terzogeniti e oltre	399	1	400	375	4	379	106	-	106	99	-	99
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	11.355	48	11.403	10.764	37	10.801	2.297	11	2.308	2.215	11	2.226
primogeniti	5.950	31	5.981	5.588	20	5.608	1.258	4	1.262	1.230	5	1.235
secondogeniti	4.130	13	4.143	3.975	9	3.984	816	4	820	808	4	812
terzogeniti e oltre	1.275	4	1.279	1.201	8	1.209	223	3	226	177	2	179
Naturali	541	2	543	420	1	421	178	-	178	212	3	215
primogeniti	377	1	378	307	1	308	116	-	116	145	1	146
secondogeniti	106	1	107	89	-	89	49	-	49	48	2	50
terzogeniti e oltre	58	-	58	24	-	24	13	-	13	19	-	19
TOTALE	11.896	50	11.946	11.184	38	11.222	2.475	11	2.486	2.427	14	2.441
primogeniti	6.327	32	6.359	5.895	21	5.916	1.374	4	1.378	1.375	6	1.381
secondogeniti	4.236	14	4.250	4.064	9	4.073	865	4	869	856	6	862
terzogeniti e oltre	1.333	4	1.337	1.225	8	1.233	236	3	239	196	2	198
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	1.630	15	1.645	1.505	4	1.509	273	2	275	291	3	294
primogeniti	336	5	341	333	2	335	72	1	73	94	2	96
secondogeniti	710	6	716	652	1	653	123	-	123	139	-	139
terzogeniti e oltre	584	4	588	520	1	521	78	1	79	58	1	59
Naturali	120	-	120	106	-	106	51	-	51	46	-	46
primogeniti	46	-	46	46	-	46	27	-	27	24	-	24
secondogeniti	32	-	32	22	-	22	12	-	12	10	-	10
terzogeniti e oltre	42	-	42	38	-	38	12	-	12	12	-	12
TOTALE	1.750	15	1.765	1.611	4	1.615	324	2	326	337	3	340
primogeniti	382	5	387	379	2	381	99	1	100	118	2	120
secondogeniti	742	6	748	674	1	675	135	-	135	149	-	149
terzogeniti e oltre	626	4	630	558	1	559	90	1	91	70	1	71
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	18.517	85	18.602	17.595	70	17.665	4.183	17	4.200	4.080	20	4.100
primogeniti	9.446	48	9.494	8.951	42	8.993	2.258	8	2.266	2.215	12	2.227
secondogeniti	6.739	27	6.766	6.455	14	6.469	1.499	5	1.504	1.515	5	1.520
terzogeniti e oltre	2.332	10	2.342	2.189	14	2.203	426	4	430	350	3	353
Naturali	932	3	935	758	1	759	353	2	355	366	6	372
primogeniti	619	2	621	523	1	524	231	1	232	244	4	248
secondogeniti	198	1	199	164	-	164	88	1	89	84	2	86
terzogeniti e oltre	115	-	115	71	-	71	34	-	34	38	-	38
TOTALE	19.449	88	19.537	18.353	71	18.424	4.536	19	4.555	4.446	26	4.472
primogeniti	10.065	50	10.115	9.474	43	9.517	2.489	9	2.498	2.459	16	2.475
secondogeniti	6.937	28	6.965	6.619	14	6.633	1.587	6	1.593	1.599	7	1.606
terzogeniti e oltre	2.447	10	2.457	2.260	14	2.274	460	4	464	388	3	391
Non indicata (c)	63	1	64	49	1	50	3	-	3	7	-	7
TOTALE	19.512	89	19.601	18.402	72	18.474	4.539	19	4.558	4.453	26	4.479

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
LIGURIA						EMILIA-ROMAGNA						
LAUREA						LAUREA						
Legittimi	490	5	495	471	1	472	1.231	6	1.237	1.171	10	1.181
primogeniti	281	4	285	288	-	288	714	4	718	659	8	667
secondogeniti	162	-	162	148	1	149	404	1	405	416	1	417
terzogeniti e oltre	47	1	48	35	-	35	113	1	114	96	1	97
Naturali	27	-	27	30	1	31	78	-	78	74	1	75
primogeniti	21	-	21	18	-	18	56	-	56	55	1	56
secondogeniti	5	-	5	11	1	12	16	-	16	16	-	16
terzogeniti e oltre	1	-	1	1	-	1	6	-	6	3	-	3
TOTALE	517	5	522	501	2	503	1.309	6	1.315	1.245	11	1.256
primogeniti	302	4	306	306	-	306	770	4	774	714	9	723
secondogeniti	167	-	167	159	2	161	420	1	421	432	1	433
terzogeniti e oltre	48	1	49	36	-	36	119	1	120	99	1	100
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Legittimi	2.212	13	2.225	2.043	6	2.049	4.908	19	4.927	4.687	14	4.701
primogeniti	1.377	5	1.385	1.273	5	1.278	2.984	15	2.999	2.832	11	2.843
secondogeniti	731	-	736	685	1	686	1.611	3	1.614	1.541	3	1.544
terzogeniti e oltre	104	1	104	85	-	85	313	1	314	314	-	314
Naturali	136	-	137	122	-	122	344	3	347	347	3	350
primogeniti	102	1	102	85	-	85	260	2	262	248	2	250
secondogeniti	27	-	28	33	-	33	74	1	75	82	-	82
terzogeniti e oltre	7	-	7	4	-	4	10	-	10	17	1	18
TOTALE	2.348	14	2.362	2.165	6	2.171	5.252	22	5.274	5.034	17	5.051
primogeniti	1.479	8	1.478	1.358	5	1.363	3.244	17	3.261	3.080	13	3.093
secondogeniti	758	6	764	718	1	719	1.685	4	1.689	1.623	3	1.626
terzogeniti e oltre	111	-	111	89	-	89	323	1	324	331	1	332
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Legittimi	2.260	19	2.279	2.113	10	2.123	5.435	29	5.464	4.928	27	4.955
primogeniti	1.383	14	1.397	1.292	6	1.298	3.088	20	3.108	2.839	17	2.856
secondogeniti	725	4	729	697	3	700	1.959	9	1.968	1.741	6	1.747
terzogeniti e oltre	152	1	153	124	1	125	388	-	388	348	4	352
Naturali	235	3	238	259	1	260	596	3	599	489	4	493
primogeniti	150	2	152	164	1	165	428	2	430	356	4	360
secondogeniti	64	1	65	63	-	63	123	1	124	96	-	96
terzogeniti e oltre	21	-	21	32	-	32	45	-	45	37	-	37
TOTALE	2.495	22	2.517	2.372	11	2.383	6.031	32	6.063	5.417	31	5.448
primogeniti	1.533	16	1.549	1.456	7	1.463	3.516	22	3.538	3.195	21	3.216
secondogeniti	789	5	794	760	3	763	2.082	10	2.092	1.837	6	1.843
terzogeniti e oltre	173	1	174	156	1	157	433	-	433	385	4	389
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
Legittimi	370	2	372	369	1	370	1.083	13	1.096	1.003	6	1.009
primogeniti	122	-	122	132	-	132	369	3	372	319	3	322
secondogeniti	155	-	155	157	-	157	463	3	466	427	1	428
terzogeniti e oltre	93	-	93	80	1	81	251	7	258	257	2	259
Naturali	64	1	65	68	3	71	143	1	144	164	1	165
primogeniti	35	1	36	33	-	33	71	-	71	80	-	80
secondogeniti	10	-	10	17	-	17	38	1	39	35	1	36
terzogeniti e oltre	19	-	19	18	3	21	34	-	34	49	-	49
TOTALE	434	3	437	437	4	441	1.226	14	1.240	1.167	7	1.174
primogeniti	157	3	160	165	-	165	440	3	443	399	3	402
secondogeniti	165	-	165	174	-	174	501	4	505	462	2	464
terzogeniti e oltre	112	-	112	98	4	102	285	7	292	306	2	308
TOTALE						TOTALE						
Legittimi	5.332	39	5.371	4.996	18	5.014	12.657	67	12.724	11.789	57	11.846
primogeniti	3.163	28	3.191	2.985	11	2.996	7.155	42	7.197	6.649	39	6.688
secondogeniti	1.773	9	1.782	1.687	5	1.692	4.437	16	4.453	4.125	11	4.136
terzogeniti e oltre	396	2	398	324	2	326	1.065	9	1.074	1.015	7	1.022
Naturali	462	5	467	479	5	484	1.161	7	1.168	1.074	9	1.083
primogeniti	308	3	311	300	1	301	815	4	819	739	7	746
secondogeniti	106	2	108	124	1	125	251	3	254	229	1	230
terzogeniti e oltre	48	-	48	55	3	58	95	-	95	106	1	107
TOTALE	5.794	44	5.838	5.475	23	5.498	13.818	74	13.892	12.863	66	12.929
primogeniti	3.471	31	3.502	3.285	12	3.297	7.970	46	8.016	7.388	46	7.434
secondogeniti	1.879	11	1.890	1.811	6	1.817	4.688	19	4.707	4.354	12	4.366
terzogeniti e oltre	444	2	446	379	5	384	1.160	9	1.169	1.121	8	1.129
Non indicata (c)	53	1	54	40	1	41	60	1	61	42	-	42
TOTALE	5.847	45	5.892	5.515	24	5.539	13.878	75	13.953	12.905	66	12.971

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI		FEMMINE			MASCHI		FEMMINE			Totale	
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive		Nate morte
TOSCANA												
LAUREA												
Legittimi	989	10	999	960	2	962	278	3	281	271	2	273
primogeniti	556	5	561	558	-	558	139	3	142	143	1	144
secondogeniti	345	5	350	334	2	336	117	-	117	99	1	100
terzogeniti e oltre	88	-	88	68	-	68	22	-	22	29	-	29
Naturali	87	-	87	73	-	73	17	-	17	19	-	19
primogeniti	65	-	65	58	-	58	9	-	9	14	-	14
secondogeniti	17	-	17	13	-	13	6	-	6	5	-	5
terzogeniti e oltre	5	-	5	2	-	2	2	-	2	-	-	-
TOTALE	1.076	10	1.086	1.033	2	1.035	295	3	298	290	2	292
primogeniti	621	5	626	616	-	616	148	3	151	157	1	158
secondogeniti	362	5	367	347	2	349	123	-	123	104	1	105
terzogeniti e oltre	93	-	93	70	-	70	24	-	24	29	-	29
UMBRIA												
LAUREA												
Legittimi	5.005	26	5.031	4.631	25	4.656	1.337	9	1.346	1.279	2	1.281
primogeniti	3.100	17	3.117	2.828	11	2.839	711	8	719	703	1	704
secondogeniti	1.647	7	1.654	1.541	13	1.554	524	1	525	485	-	485
terzogeniti e oltre	258	2	260	262	1	263	102	-	102	91	1	92
Naturali	256	1	257	272	2	274	54	-	54	41	-	41
primogeniti	186	1	187	182	1	183	39	-	39	26	-	26
secondogeniti	58	-	58	78	-	78	9	-	9	11	-	11
terzogeniti e oltre	12	-	12	12	1	13	6	-	6	4	-	4
TOTALE	5.261	27	5.288	4.903	27	4.930	1.391	9	1.400	1.320	2	1.322
primogeniti	3.286	18	3.304	3.010	12	3.022	750	8	758	729	1	730
secondogeniti	1.705	7	1.712	1.619	13	1.632	533	1	534	496	-	496
terzogeniti e oltre	270	2	272	274	2	276	108	-	108	95	1	96
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	5.628	28	5.656	5.261	39	5.300	1.651	5	1.656	1.472	13	1.485
primogeniti	3.274	18	3.292	3.133	26	3.159	874	2	876	806	6	812
secondogeniti	1.991	4	1.995	1.782	10	1.792	656	3	659	559	6	565
terzogeniti e oltre	363	6	369	346	3	349	121	-	121	107	1	108
Naturali	358	3	361	353	3	356	63	-	63	67	-	67
primogeniti	242	1	243	241	3	244	43	-	43	45	-	45
secondogeniti	88	2	90	86	-	86	14	-	14	15	-	15
terzogeniti e oltre	28	-	28	26	-	26	6	-	6	7	-	7
TOTALE	5.986	31	6.017	5.614	42	5.656	1.714	5	1.719	1.539	13	1.552
primogeniti	3.516	19	3.535	3.374	29	3.403	917	2	919	851	6	857
secondogeniti	2.079	6	2.085	1.868	10	1.878	670	3	673	574	6	580
terzogeniti e oltre	391	6	397	372	3	375	127	-	127	114	1	115
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	1.187	5	1.192	1.141	8	1.149	227	3	230	226	-	226
primogeniti	398	2	400	357	4	361	72	1	73	68	-	68
secondogeniti	539	-	539	512	3	515	101	1	102	88	-	88
terzogeniti e oltre	250	3	253	272	1	273	54	1	55	70	-	70
Naturali	117	-	117	116	1	117	25	1	26	21	-	21
primogeniti	55	-	55	60	-	60	10	-	10	11	-	11
secondogeniti	36	-	36	30	-	30	6	1	7	3	-	3
terzogeniti e oltre	26	-	26	26	1	27	9	-	9	7	-	7
TOTALE	1.304	5	1.309	1.257	9	1.266	252	4	256	247	-	247
primogeniti	453	2	455	417	4	421	82	1	83	79	-	79
secondogeniti	575	-	575	542	3	545	107	2	109	91	-	91
terzogeniti e oltre	276	3	279	298	2	300	63	1	64	77	-	77
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	12.809	69	12.878	11.993	74	12.067	3.493	20	3.513	3.248	17	3.265
primogeniti	7.328	42	7.370	6.876	41	6.917	1.796	14	1.810	1.720	8	1.728
secondogeniti	4.522	16	4.538	4.169	28	4.197	1.398	5	1.403	1.231	7	1.238
terzogeniti e oltre	959	11	970	948	5	953	299	1	300	297	2	299
Naturali	818	4	822	814	6	820	159	1	160	148	-	148
primogeniti	548	2	550	541	4	545	101	-	101	96	-	96
secondogeniti	199	2	201	207	-	207	35	1	36	34	-	34
terzogeniti e oltre	71	-	71	66	2	68	23	-	23	18	-	18
TOTALE	13.627	73	13.700	12.807	80	12.887	3.652	21	3.673	3.396	17	3.413
primogeniti	7.876	44	7.920	7.417	45	7.462	1.897	14	1.911	1.816	8	1.824
secondogeniti	4.721	18	4.739	4.376	28	4.404	1.433	6	1.439	1.265	7	1.272
terzogeniti e oltre	1.030	11	1.041	1.014	7	1.021	322	1	323	315	2	317
Non indicata (c)	88	1	89	69	1	70	9	-	9	10	-	10
TOTALE	13.715	74	13.789	12.876	81	12.957	3.661	21	3.682	3.406	17	3.423

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
MARCHE												
LAUREA												
Legittimi	447	2	449	438	1	439	2.244	11	2.255	2.064	16	2.080
primogeniti	215	-	215	221	-	221	1.222	9	1.231	1.095	9	1.104
secondogeniti	184	2	186	177	-	177	805	1	806	776	5	781
terzogeniti e oltre	48	-	48	40	1	41	217	1	218	193	2	195
Naturali	7	-	7	16	-	16	157	1	158	156	1	157
primogeniti	4	-	4	10	-	10	102	1	103	110	-	110
secondogeniti	1	-	1	4	-	4	45	-	45	38	-	38
terzogeniti e oltre	2	-	2	2	-	2	10	-	10	8	1	9
TOTALE	454	2	456	454	1	455	2.401	12	2.413	2.220	17	2.237
primogeniti	219	-	219	231	-	231	1.324	10	1.334	1.205	9	1.214
secondogeniti	185	2	187	181	-	181	850	1	851	814	5	819
terzogeniti e oltre	50	-	50	42	1	43	227	1	228	201	3	204
LAZIO												
LAUREA												
Legittimi	2.033	7	2.040	1.987	4	1.991	9.648	50	9.698	9.161	47	9.208
primogeniti	1.149	4	1.153	1.081	2	1.083	5.232	36	5.268	5.022	28	5.050
secondogeniti	717	3	720	765	1	766	3.581	7	3.588	3.352	16	3.368
terzogeniti e oltre	167	-	167	141	1	142	835	7	842	787	3	790
Naturali	69	1	70	58	-	58	611	8	619	550	4	554
primogeniti	49	1	50	45	-	45	394	7	401	368	3	371
secondogeniti	15	-	15	9	-	9	173	1	174	144	1	145
terzogeniti e oltre	5	-	5	4	-	4	44	-	44	38	-	38
TOTALE	2.102	8	2.110	2.045	4	2.049	10.259	58	10.317	9.711	51	9.762
primogeniti	1.198	5	1.203	1.126	2	1.128	5.626	43	5.669	5.390	31	5.421
secondogeniti	732	3	735	774	1	775	3.754	8	3.762	3.496	17	3.513
terzogeniti e oltre	172	-	172	145	1	146	879	7	886	825	3	828
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	2.973	13	2.986	2.786	13	2.799	9.828	67	9.895	9.226	49	9.275
primogeniti	1.540	5	1.545	1.446	8	1.454	4.789	33	4.822	4.600	30	4.630
secondogeniti	1.184	6	1.170	1.087	4	1.091	3.839	24	3.863	3.592	12	3.604
terzogeniti e oltre	269	2	271	253	1	254	1.200	10	1.210	1.034	7	1.041
Naturali	77	1	78	94	-	94	636	8	644	639	4	643
primogeniti	55	1	56	65	-	65	382	4	386	425	3	428
secondogeniti	19	-	19	19	-	19	153	2	155	138	-	138
terzogeniti e oltre	3	-	3	10	-	10	101	2	103	76	1	77
TOTALE	3.050	14	3.064	2.880	13	2.893	10.464	75	10.539	9.865	53	9.918
primogeniti	1.595	6	1.601	1.511	8	1.519	5.171	37	5.208	5.025	33	5.058
secondogeniti	1.183	6	1.189	1.106	4	1.110	3.992	26	4.018	3.730	12	3.742
terzogeniti e oltre	272	2	274	263	1	264	1.301	12	1.313	1.110	8	1.118
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	564	5	569	551	4	555	2.759	30	2.789	2.501	19	2.520
primogeniti	166	-	166	127	1	128	862	10	872	700	9	709
secondogeniti	261	4	265	272	2	274	1.050	10	1.060	1.052	6	1.058
terzogeniti e oltre	137	1	138	152	1	153	847	10	857	749	4	753
Naturali	27	2	29	17	-	17	297	3	300	273	3	276
primogeniti	18	1	19	11	-	11	145	2	147	125	2	127
secondogeniti	4	1	5	4	-	4	76	1	77	75	-	75
terzogeniti e oltre	5	-	5	2	-	2	76	-	76	73	1	74
TOTALE	591	7	598	568	4	572	3.056	33	3.089	2.774	22	2.796
primogeniti	184	1	185	138	1	139	1.007	12	1.019	825	11	836
secondogeniti	265	5	270	276	2	278	1.126	11	1.137	1.127	6	1.133
terzogeniti e oltre	142	1	143	154	1	155	923	10	933	822	5	827
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	6.017	27	6.044	5.762	22	5.784	24.479	158	24.637	22.952	131	23.083
primogeniti	3.070	9	3.079	2.875	11	2.886	12.105	88	12.193	11.417	76	11.493
secondogeniti	2.326	15	2.341	2.301	7	2.308	9.275	42	9.317	8.772	39	8.811
terzogeniti e oltre	621	3	624	586	4	590	3.099	28	3.127	2.763	16	2.779
Naturali	180	4	184	185	-	185	1.701	20	1.721	1.618	12	1.630
primogeniti	126	3	129	131	-	131	1.023	14	1.037	1.028	8	1.036
secondogeniti	39	1	40	36	-	36	447	4	451	395	1	396
terzogeniti e oltre	15	-	15	18	-	18	231	2	233	195	3	198
TOTALE	6.197	31	6.228	5.947	22	5.969	26.180	178	26.358	24.570	143	24.713
primogeniti	3.196	12	3.208	3.006	11	3.017	13.128	102	13.230	12.445	84	12.529
secondogeniti	2.365	16	2.381	2.337	7	2.344	9.722	46	9.768	9.167	40	9.207
terzogeniti e oltre	636	3	639	604	4	608	3.330	30	3.360	2.958	19	2.977
Non indicata (c)	8	-	8	13	-	13	92	1	93	74	2	76
TOTALE	6.205	31	6.236	5.960	22	5.982	26.272	179	26.451	24.644	145	24.789

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
ABRUZZO												
LAUREA												
Legittimi	377	2	379	373	2	375	111	-	111	95	-	95
primogeniti	207	1	208	184	2	186	47	-	47	40	-	40
secondogeniti	134	1	135	148	-	148	43	-	43	37	-	37
terzogeniti e oltre	36	-	36	41	-	41	21	-	21	18	-	18
Naturali	9	-	9	6	-	6	-	-	-	1	-	1
primogeniti	7	-	7	5	-	5	-	-	-	1	-	1
secondogeniti	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
terzogeniti e oltre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	386	2	388	379	2	381	111	-	111	96	-	96
primogeniti	214	1	215	189	2	191	47	-	47	41	-	41
secondogeniti	136	1	137	149	-	149	43	-	43	37	-	37
terzogeniti e oltre	36	-	36	41	-	41	21	-	21	18	-	18
MOLISE												
LAUREA												
Legittimi	2.046	10	2.056	2.081	10	2.091	608	1	609	560	3	563
primogeniti	1.037	6	1.043	1.086	6	1.092	314	1	315	256	3	259
secondogeniti	809	2	811	775	3	778	218	-	218	225	-	225
terzogeniti e oltre	200	2	202	220	1	221	76	-	76	79	-	79
Naturali	42	-	42	44	-	44	4	-	4	10	-	10
primogeniti	31	-	31	29	-	29	3	-	3	6	-	6
secondogeniti	5	-	5	12	-	12	-	-	-	4	-	4
terzogeniti e oltre	6	-	6	3	-	3	1	-	1	-	-	-
TOTALE	2.088	10	2.098	2.125	10	2.135	612	1	613	570	3	573
primogeniti	1.068	6	1.074	1.115	6	1.121	317	1	318	262	3	265
secondogeniti	814	2	816	787	3	790	218	-	218	229	-	229
terzogeniti e oltre	206	2	208	223	1	224	77	-	77	79	-	79
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	3.050	12	3.062	2.698	12	2.710	792	8	800	792	3	795
primogeniti	1.444	4	1.448	1.239	9	1.248	361	5	366	365	2	367
secondogeniti	1.167	4	1.171	1.088	3	1.091	292	2	294	288	-	288
terzogeniti e oltre	439	4	443	371	-	371	139	1	140	139	1	140
Naturali	79	1	80	92	-	92	24	-	24	19	-	19
primogeniti	47	1	48	52	-	52	14	-	14	12	-	12
secondogeniti	21	-	21	23	-	23	4	-	4	4	-	4
terzogeniti e oltre	11	-	11	17	-	17	6	-	6	3	-	3
TOTALE	3.129	13	3.142	2.790	12	2.802	816	8	824	811	3	814
primogeniti	1.491	5	1.496	1.291	9	1.300	375	5	380	377	2	379
secondogeniti	1.188	4	1.192	1.111	3	1.114	296	2	298	292	-	292
terzogeniti e oltre	450	4	454	388	-	388	145	1	146	142	1	143
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	652	5	657	631	3	634	246	2	248	209	2	211
primogeniti	198	-	198	188	-	188	48	-	48	46	-	46
secondogeniti	260	3	263	236	1	237	100	2	102	83	1	84
terzogeniti e oltre	194	2	196	207	2	209	98	-	98	80	1	81
Naturali	35	-	35	34	-	34	12	-	12	18	-	18
primogeniti	14	-	14	8	-	8	3	-	3	6	-	6
secondogeniti	7	-	7	8	-	8	-	-	-	6	-	6
terzogeniti e oltre	14	-	14	18	-	18	9	-	9	6	-	6
TOTALE	687	5	692	665	3	668	258	2	260	227	2	229
primogeniti	212	-	212	196	-	196	51	-	51	52	-	52
secondogeniti	267	3	270	244	1	245	100	2	102	89	1	90
terzogeniti e oltre	208	2	210	225	2	227	107	-	107	86	1	87
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	6.125	29	6.154	5.783	27	5.810	1.757	11	1.768	1.656	8	1.664
primogeniti	2.886	11	2.897	2.697	17	2.714	770	6	776	707	5	712
secondogeniti	2.370	10	2.380	2.247	7	2.254	653	4	657	633	1	634
terzogeniti e oltre	869	8	877	839	3	842	334	1	335	316	2	318
Naturali	165	1	166	176	-	176	40	-	40	48	-	48
primogeniti	99	1	100	94	-	94	20	-	20	25	-	25
secondogeniti	35	-	35	44	-	44	4	-	4	14	-	14
terzogeniti e oltre	31	-	31	38	-	38	16	-	16	9	-	9
TOTALE	6.290	30	6.320	5.959	27	5.986	1.797	11	1.808	1.704	8	1.712
primogeniti	2.985	12	2.997	2.791	17	2.808	790	6	796	732	5	737
secondogeniti	2.405	10	2.415	2.291	7	2.298	657	4	661	647	1	648
terzogeniti e oltre	900	8	908	877	3	880	350	1	351	325	2	327
Non indicata (c)	13	-	13	7	-	7	6	-	6	1	-	1
TOTALE	6.303	30	6.333	5.966	27	5.993	1.803	11	1.814	1.705	8	1.713

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BASILICATA												
LAUREA												
Legittimi	110	1	111	122	-	122	693	3	696	643	5	648
primogeniti	56	-	56	59	-	59	313	1	314	285	1	286
secondogeniti	34	1	35	47	-	47	270	2	272	251	2	253
terzogeniti e oltre	20	-	20	16	-	16	110	-	110	107	2	109
Naturali	-	-	-	-	-	-	8	-	8	5	-	5
primogeniti	-	-	-	-	-	-	5	-	5	3	-	3
secondogeniti	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1
terzogeniti e oltre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTALE	110	1	111	122	-	122	701	3	704	648	5	653
primogeniti	56	-	56	59	-	59	318	1	319	288	1	289
secondogeniti	34	1	35	47	-	47	273	2	275	252	2	254
terzogeniti e oltre	20	-	20	16	-	16	110	-	110	108	2	110
CALABRIA												
LAUREA												
Legittimi	927	4	931	899	6	905	3.305	19	3.324	3.085	17	3.102
primogeniti	432	3	435	420	2	422	1.609	12	1.621	1.408	12	1.420
secondogeniti	358	-	358	331	2	333	1.170	6	1.176	1.133	4	1.137
terzogeniti e oltre	137	1	138	148	2	150	526	1	527	544	1	545
Naturali	3	-	3	8	-	8	33	-	33	51	-	51
primogeniti	1	-	1	3	-	3	17	-	17	31	-	31
secondogeniti	2	-	2	4	-	4	9	-	9	17	-	17
terzogeniti e oltre	-	-	-	1	-	1	7	-	7	3	-	3
TOTALE	930	4	934	907	6	913	3.338	19	3.357	3.136	17	3.153
primogeniti	433	3	436	423	2	425	1.626	12	1.638	1.439	12	1.451
secondogeniti	360	-	360	335	2	337	1.179	6	1.185	1.150	4	1.154
terzogeniti e oltre	137	1	138	149	2	151	533	1	534	547	1	548
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Legittimi	1.515	13	1.528	1.391	6	1.397	5.707	31	5.738	5.370	35	5.405
primogeniti	682	7	689	592	5	597	2.397	15	2.412	2.286	16	2.302
secondogeniti	537	5	542	555	1	556	2.014	6	2.020	1.897	12	1.909
terzogeniti e oltre	296	1	297	244	-	244	1.296	10	1.306	1.187	7	1.194
Naturali	32	1	33	26	2	28	147	-	147	155	2	157
primogeniti	23	1	24	17	2	19	81	-	81	93	1	94
secondogeniti	6	-	6	5	-	5	38	-	38	34	1	35
terzogeniti e oltre	3	-	3	4	-	4	28	-	28	28	-	28
TOTALE	1.547	14	1.561	1.417	8	1.425	5.854	31	5.885	5.525	37	5.562
primogeniti	705	8	713	609	7	616	2.478	15	2.493	2.379	17	2.396
secondogeniti	543	5	548	560	1	561	2.052	6	2.058	1.931	13	1.944
terzogeniti e oltre	299	1	300	248	-	248	1.324	10	1.334	1.215	7	1.222
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Legittimi	755	8	763	781	5	786	3.842	30	3.872	3.547	31	3.578
primogeniti	187	1	188	213	-	213	1.236	6	1.242	1.108	8	1.116
secondogeniti	293	2	295	267	1	268	1.158	9	1.167	1.113	9	1.122
terzogeniti e oltre	275	5	280	301	4	305	1.448	15	1.463	1.326	14	1.340
Naturali	18	-	18	20	-	20	145	3	148	154	2	156
primogeniti	6	-	6	7	-	7	72	2	74	70	-	70
secondogeniti	6	-	6	3	-	3	30	-	30	38	2	40
terzogeniti e oltre	6	-	6	10	-	10	43	1	44	46	-	46
TOTALE	773	8	781	801	5	806	3.987	33	4.020	3.701	33	3.734
primogeniti	193	1	194	220	-	220	1.308	8	1.316	1.178	8	1.186
secondogeniti	299	2	301	270	1	271	1.188	9	1.197	1.151	11	1.162
terzogeniti e oltre	281	5	286	311	4	315	1.491	16	1.507	1.372	14	1.386
LICENZA ELEMENTARE (b)												
Legittimi	3.307	26	3.333	3.193	17	3.210	13.547	83	13.630	12.645	88	12.733
primogeniti	1.357	11	1.368	1.284	7	1.291	5.555	34	5.589	5.087	37	5.124
secondogeniti	1.222	8	1.230	1.200	4	1.204	4.612	23	4.635	4.394	27	4.421
terzogeniti e oltre	728	7	735	709	6	715	3.380	26	3.406	3.164	24	3.188
Naturali	53	1	54	54	2	56	333	3	336	365	4	369
primogeniti	30	1	31	27	2	29	175	2	177	197	1	198
secondogeniti	14	-	14	12	-	12	80	-	80	90	3	93
terzogeniti e oltre	9	-	9	15	-	15	78	1	79	78	-	78
TOTALE	3.360	27	3.387	3.247	19	3.266	13.880	86	13.966	13.010	92	13.102
primogeniti	1.387	12	1.399	1.311	9	1.320	5.730	36	5.766	5.284	38	5.322
secondogeniti	1.236	8	1.244	1.212	4	1.216	4.692	23	4.715	4.484	30	4.514
terzogeniti e oltre	737	7	744	724	6	730	3.458	27	3.485	3.242	24	3.266
Non indicata (c)	6	-	6	11	-	11	36	3	39	48	-	48
TOTALE	3.366	27	3.393	3.258	19	3.277	13.916	89	14.005	13.058	92	13.150

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
SICILIA						SARDEGNA						
LAUREA						LAUREA						
Legittimi	1.783	15	1.798	1.691	9	1.700	376	3	379	378	6	384
primogeniti	826	8	834	792	4	796	189	-	189	188	2	190
secondogeniti	731	5	736	694	3	697	144	1	145	138	3	141
terzogeniti e oltre	226	2	228	205	2	207	43	2	45	52	1	53
Naturali	47	-	47	34	-	34	11	-	11	15	-	15
primogeniti	35	-	35	21	-	21	7	-	7	12	-	12
secondogeniti	9	-	9	9	-	9	3	-	3	2	-	2
terzogeniti e oltre	3	-	3	4	-	4	1	-	1	1	-	1
TOTALE	1.830	15	1.845	1.725	9	1.734	387	3	390	393	6	399
primogeniti	861	8	869	813	4	817	196	-	196	200	2	202
secondogeniti	740	5	745	703	3	706	147	1	148	140	3	143
terzogeniti e oltre	229	2	231	209	2	211	44	2	46	53	1	54
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Legittimi	7.788	55	7.843	7.526	49	7.575	1.788	16	1.804	1.602	6	1.608
primogeniti	3.820	33	3.853	3.762	24	3.786	889	10	899	823	4	827
secondogeniti	2.973	17	2.990	2.809	13	2.822	655	5	660	575	1	576
terzogeniti e oltre	995	5	1.000	955	12	967	244	1	245	204	1	205
Naturali	225	3	228	189	-	189	69	-	69	61	1	62
primogeniti	164	3	167	120	-	120	38	-	38	48	1	49
secondogeniti	37	-	37	41	-	41	26	-	26	8	-	8
terzogeniti e oltre	24	-	24	28	-	28	5	-	5	5	-	5
TOTALE	8.013	58	8.071	7.715	49	7.764	1.857	16	1.873	1.663	7	1.670
primogeniti	3.984	36	4.020	3.882	24	3.906	927	10	937	871	5	876
secondogeniti	3.010	17	3.027	2.850	13	2.863	681	5	686	583	1	584
terzogeniti e oltre	1.019	5	1.024	983	12	995	249	1	250	209	1	210
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Legittimi	15.025	91	15.116	13.667	79	13.746	5.206	43	5.249	4.885	40	4.925
primogeniti	6.417	41	6.458	5.750	38	5.788	2.317	20	2.337	2.161	18	2.179
secondogeniti	5.679	28	5.707	5.285	28	5.313	1.869	11	1.880	1.728	11	1.739
terzogeniti e oltre	2.929	22	2.951	2.632	13	2.645	1.020	12	1.032	996	11	1.007
Naturali	1.133	5	1.138	1.043	3	1.046	408	5	413	323	6	329
primogeniti	817	5	822	780	1	781	309	3	312	247	4	251
secondogeniti	194	-	194	170	1	171	56	-	56	39	1	40
terzogeniti e oltre	122	-	122	93	1	94	43	2	45	37	1	38
TOTALE	16.158	96	16.254	14.710	82	14.792	5.614	48	5.662	5.208	46	5.254
primogeniti	7.234	46	7.280	6.530	39	6.569	2.626	23	2.649	2.408	22	2.430
secondogeniti	5.873	28	5.901	5.455	29	5.484	1.925	11	1.936	1.767	12	1.779
terzogeniti e oltre	3.051	22	3.073	2.725	14	2.739	1.063	14	1.077	1.033	12	1.045
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
Legittimi	7.803	83	7.886	7.438	69	7.507	1.230	19	1.249	1.251	13	1.264
primogeniti	2.039	26	2.065	2.042	21	2.063	350	6	356	345	5	350
secondogeniti	2.732	22	2.754	2.478	14	2.492	361	2	363	388	3	391
terzogeniti e oltre	3.032	35	3.067	2.918	34	2.952	519	11	530	518	5	523
Naturali	895	11	906	843	8	851	99	-	99	85	-	85
primogeniti	535	7	542	515	5	520	51	-	51	51	-	51
secondogeniti	198	2	200	188	2	190	20	-	20	19	-	19
terzogeniti e oltre	162	2	164	140	1	141	28	-	28	15	-	15
TOTALE	8.698	94	8.792	8.281	77	8.358	1.329	19	1.348	1.336	13	1.349
primogeniti	2.574	33	2.607	2.557	26	2.583	401	6	407	396	5	401
secondogeniti	2.930	24	2.954	2.666	16	2.682	381	2	383	407	3	410
terzogeniti e oltre	3.194	37	3.231	3.058	35	3.093	547	11	558	533	5	538
TOTALE						TOTALE						
Legittimi	32.399	244	32.643	30.322	206	30.528	8.600	81	8.681	8.116	65	8.181
primogeniti	13.102	108	13.210	12.346	87	12.433	3.745	36	3.781	3.517	29	3.546
secondogeniti	12.115	72	12.187	11.266	58	11.324	3.029	19	3.048	2.829	18	2.847
terzogeniti e oltre	7.182	64	7.246	6.710	61	6.771	1.826	26	1.852	1.770	18	1.788
Naturali	2.300	19	2.319	2.109	11	2.120	587	5	592	484	7	491
primogeniti	1.551	15	1.566	1.436	6	1.442	405	3	408	358	5	363
secondogeniti	438	2	440	408	3	411	105	-	105	68	1	69
terzogeniti e oltre	311	2	313	265	2	267	77	2	79	58	1	59
TOTALE	34.699	263	34.962	32.431	217	32.648	9.187	86	9.273	8.600	72	8.672
primogeniti	14.653	123	14.776	13.782	93	13.875	4.150	39	4.189	3.875	34	3.909
secondogeniti	12.553	74	12.627	11.674	61	11.735	3.134	19	3.153	2.897	19	2.916
terzogeniti e oltre	7.493	66	7.559	6.975	63	7.038	1.903	28	1.931	1.828	19	1.847
Non indicata (c)	251	1	252	211	3	214	34	3	37	27	-	27
TOTALE	34.950	264	35.214	32.642	220	32.862	9.221	89	9.310	8.627	72	8.699

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1988

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ITALIA									
LAUREA									
Legittimi	16.862	101	16.963	16.093	87	16.180	32.955	188	33.143
rimogeniti	8.741	59	8.800	8.413	44	8.457	17.154	103	17.257
secondogeniti	6.301	33	6.334	5.996	31	6.027	12.297	64	12.361
terzogeniti e oltre	1.820	9	1.829	1.684	12	1.696	3.504	21	3.525
Naturali	747	3	750	750	5	755	1.497	8	1.505
primogeniti	522	3	525	556	3	559	1.078	6	1.084
secondogeniti	178	-	178	154	1	155	332	1	333
terzogeniti e oltre	47	-	47	40	1	41	87	1	88
TOTALE	17.609	104	17.713	16.843	92	16.935	34.452	196	34.648
primogeniti	9.263	62	9.325	8.969	47	9.016	18.232	109	18.341
secondogeniti	6.479	33	6.512	6.150	32	6.182	12.629	65	12.694
terzogeniti e oltre	1.867	9	1.876	1.724	13	1.737	3.591	22	3.613
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE									
Legittimi	80.645	408	81.053	75.946	411	76.357	156.591	819	157.410
primogeniti	44.260	255	44.515	41.528	242	41.770	85.788	497	86.285
secondogeniti	28.611	112	28.723	26.996	119	27.115	55.607	231	55.838
terzogeniti e oltre	7.774	41	7.815	7.422	50	7.472	15.196	91	15.287
Naturali	3.585	25	3.610	3.385	21	3.406	6.970	46	7.016
primogeniti	2.516	19	2.535	2.346	16	2.362	4.862	35	4.897
secondogeniti	815	6	821	828	3	831	1.643	9	1.652
terzogeniti e oltre	254	-	254	211	2	213	465	2	467
TOTALE	84.230	433	84.663	79.331	432	79.763	163.561	865	164.426
primogeniti	46.776	274	47.050	43.874	258	44.132	90.650	532	91.182
secondogeniti	29.426	118	29.544	27.824	122	27.946	57.250	240	57.490
terzogeniti e oltre	8.028	41	8.069	7.633	52	7.685	15.661	93	15.754
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE									
Legittimi	134.037	760	134.797	125.243	660	125.903	259.280	1.420	260.700
primogeniti	64.753	395	65.148	60.400	343	60.743	125.153	738	125.891
secondogeniti	49.174	205	49.379	46.334	202	46.536	95.508	407	95.915
terzogeniti e oltre	20.110	160	20.270	18.509	115	18.624	38.619	275	38.894
Naturali	7.716	50	7.766	7.297	53	7.350	15.013	103	15.116
primogeniti	5.245	29	5.274	5.056	39	5.095	10.301	68	10.369
secondogeniti	1.626	13	1.639	1.490	9	1.499	3.116	22	3.138
terzogeniti e oltre	845	8	853	751	5	756	1.596	13	1.609
TOTALE	141.753	810	142.563	132.540	713	133.253	274.293	1.523	275.816
primogeniti	69.998	424	70.422	65.456	382	65.838	135.454	806	136.260
secondogeniti	50.800	218	51.018	47.824	211	48.035	98.624	429	99.053
terzogeniti e oltre	20.955	168	21.123	19.260	120	19.380	40.215	288	40.503
LICENZA ELEMENTARE (b)									
Legittimi	45.007	416	45.423	42.639	345	42.984	87.846	761	88.407
primogeniti	13.451	134	13.585	12.623	103	12.726	26.074	237	26.311
secondogeniti	16.132	106	16.238	15.318	97	15.415	31.450	203	31.653
terzogeniti e oltre	15.424	176	15.600	14.698	145	14.843	30.122	321	30.443
Naturali	3.816	35	3.851	3.667	31	3.698	7.483	66	7.549
primogeniti	2.021	21	2.042	1.900	14	1.914	3.921	35	3.956
secondogeniti	843	9	852	852	7	859	1.695	16	1.711
terzogeniti e oltre	952	5	957	915	10	925	1.867	15	1.882
TOTALE	48.823	451	49.274	46.306	376	46.682	95.129	827	95.956
primogeniti	15.472	155	15.627	14.523	117	14.640	29.995	272	30.267
secondogeniti	16.975	115	17.090	16.170	104	16.274	33.145	219	33.364
terzogeniti e oltre	16.376	181	16.557	15.613	155	15.768	31.989	336	32.325
TOTALE									
Legittimi	276.551	1.685	278.236	259.921	1.503	261.424	536.472	3.188	539.660
primogeniti	131.205	843	132.048	122.964	732	123.696	254.169	1.575	255.744
secondogeniti	100.218	456	100.674	94.644	449	95.093	194.862	905	195.767
terzogeniti e oltre	45.128	386	45.514	42.313	322	42.635	87.441	708	88.149
Naturali	15.864	113	15.977	15.099	110	15.209	30.963	223	31.186
primogeniti	10.304	72	10.376	9.858	72	9.930	20.162	144	20.306
secondogeniti	3.462	28	3.490	3.324	20	3.344	6.786	48	6.834
terzogeniti e oltre	2.098	13	2.111	1.917	18	1.935	4.015	31	4.046
TOTALE	292.415	1.798	294.213	275.020	1.613	276.633	567.435	3.411	570.846
primogeniti	141.509	915	142.424	132.822	804	133.626	274.331	1.719	276.050
secondogeniti	103.680	484	104.164	97.968	469	98.437	201.648	953	202.601
terzogeniti e oltre	47.226	399	47.625	44.230	340	44.570	91.456	739	92.195
Non indicata (c)	1.208	25	1.233	1.055	17	1.072	2.263	42	2.305
TOTALE	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

Tavola 2.41 - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DEL- LA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	10	1	11	11	-	11	-	-	-	1	-	1
25-29	245	2	247	236	-	236	2	-	2	2	-	2
30-34	556	-	556	502	5	507	9	-	9	7	-	7
35-39	214	-	214	240	2	242	5	-	5	4	-	4
40-44	28	-	28	29	-	29	-	-	-	-	-	-
45-49	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.054	3	1.057	1.018	7	1.025	16	-	16	14	-	14
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-
18-19	37	1	38	36	-	36	1	-	1	-	-	-
20-24	859	3	862	816	2	818	24	-	24	15	-	15
25-29	2.420	11	2.431	2.211	15	2.226	55	1	56	50	-	50
30-34	1.563	6	1.569	1.499	7	1.506	51	-	51	38	-	38
35-39	497	4	501	402	3	405	24	-	24	11	-	11
40-44	57	-	57	61	-	61	1	-	1	-	-	-
45-49	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.441	25	5.466	5.031	27	5.058	156	1	157	114	-	114
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	46	-	46	53	-	53	2	-	2	2	-	2
18-19	261	1	262	219	1	220	13	-	13	8	-	8
20-24	2.413	11	2.424	2.325	9	2.334	74	-	74	88	-	88
25-29	3.421	18	3.439	3.287	18	3.305	98	1	99	89	2	91
30-34	1.777	9	1.786	1.665	12	1.677	56	-	56	62	1	63
35-39	561	5	566	522	6	528	17	-	17	20	-	20
40-44	100	4	104	86	2	88	3	-	3	1	-	1
45-49	2	-	2	5	-	5	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8.581	48	8.629	8.162	48	8.210	263	1	264	270	3	273
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	14	-	14	20	-	20	1	-	1	-	-	-
18-19	44	-	44	37	1	38	3	-	3	-	-	-
20-24	307	5	312	288	2	290	10	-	10	8	-	8
25-29	480	2	482	461	3	464	10	1	11	10	-	10
30-34	535	5	540	434	9	443	5	-	5	1	-	1
35-39	301	3	304	289	2	291	1	-	1	1	-	1
40-44	88	2	90	77	2	79	-	1	1	-	-	-
45-49	3	-	3	6	1	7	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.774	17	1.791	1.612	20	1.632	30	2	32	20	-	20
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	64	-	64	76	-	76	3	-	3	2	-	2
18-19	342	2	344	292	2	294	17	-	17	8	-	8
20-24	3.589	20	3.609	3.440	13	3.453	108	-	108	112	-	112
25-29	6.566	33	6.599	6.195	36	6.231	165	3	168	151	2	153
30-34	4.431	20	4.451	4.100	33	4.133	121	-	121	108	1	109
35-39	1.573	12	1.585	1.453	13	1.466	47	-	47	36	-	36
40-44	273	6	279	253	4	257	4	1	5	1	-	1
45-49	9	-	9	14	1	15	-	-	-	-	-	-
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	16.850	93	16.943	15.823	102	15.925	465	4	469	418	3	421
Non indicata (b)	49	2	51	44	1	45	5	-	5	11	-	11
TOTALE	16.899	95	16.994	15.867	103	15.970	470	4	474	429	3	432

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LOMBARDIA						TRENTINO-ALTO ADIGE					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	16	-	16	25	-	25	4	-	4	-	-	-
25-29	604	-	604	653	3	656	37	-	37	42	-	42
30-34	1.320	7	1.327	1.176	4	1.180	78	-	78	97	-	97
35-39	534	1	535	493	-	493	48	-	48	44	-	44
40-44	68	-	68	64	-	64	9	-	9	4	-	4
45-49	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.544	8	2.552	2.412	7	2.419	176	-	176	187	-	187
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	12	-	12	8	1	9	-	-	-	2	-	2
18-19	75	1	76	69	-	69	9	-	9	11	-	11
20-24	1.812	10	1.822	1.686	10	1.696	224	-	224	200	1	201
25-29	5.732	24	5.756	5.357	18	5.375	622	4	626	582	3	585
30-34	3.873	15	3.888	3.622	26	3.648	429	2	431	387	2	389
35-39	1.274	8	1.282	1.204	7	1.211	141	1	142	135	1	136
40-44	159	-	159	175	1	176	25	1	26	23	-	23
45-49	7	-	7	5	-	5	-	-	-	3	-	3
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	12.944	58	13.002	12.126	63	12.189	1.450	8	1.458	1.343	7	1.350
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	130	-	130	108	-	108	10	-	10	16	1	17
18-19	534	3	537	475	1	476	78	1	79	75	-	75
20-24	5.009	16	5.025	4.693	17	4.710	686	3	689	689	2	691
25-29	8.002	27	8.029	7.279	31	7.310	1.077	5	1.082	989	6	995
30-34	4.174	17	4.191	3.986	22	4.008	654	5	659	572	1	573
35-39	1.387	10	1.397	1.361	5	1.366	254	1	255	259	2	261
40-44	266	1	267	267	3	270	51	-	51	68	1	69
45-49	11	-	11	17	1	18	3	-	3	5	-	5
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	19.513	74	19.587	18.186	80	18.266	2.813	15	2.828	2.673	13	2.686
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	23	-	23	20	-	20	1	-	1	2	-	2
18-19	68	-	68	80	-	80	4	-	4	7	-	7
20-24	552	6	558	552	5	557	61	-	61	49	-	49
25-29	1.032	10	1.042	953	5	958	69	-	69	77	-	77
30-34	1.216	3	1.219	1.100	7	1.107	80	-	80	64	-	64
35-39	782	6	788	725	8	733	47	1	48	44	-	44
40-44	214	1	215	187	5	192	21	-	21	12	-	12
45-49	14	-	14	18	-	18	2	-	2	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.901	26	3.927	3.635	30	3.665	285	1	286	256	-	256
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	165	-	165	136	1	137	11	-	11	20	1	21
18-19	677	4	681	624	1	625	91	1	92	93	-	93
20-24	7.389	32	7.421	6.956	32	6.988	975	3	978	938	3	941
25-29	15.370	61	15.431	14.242	57	14.299	1.805	9	1.814	1.690	9	1.699
30-34	10.583	42	10.625	9.884	59	9.943	1.241	7	1.248	1.120	3	1.123
35-39	3.977	25	4.002	3.783	20	3.803	490	3	493	482	3	485
40-44	707	2	709	693	9	702	106	1	107	107	1	108
45-49	34	-	34	41	1	42	5	-	5	9	-	9
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	38.902	166	39.068	36.359	180	36.539	4.724	24	4.748	4.459	20	4.479
Non indicata (b)	161	-	161	142	-	142	12	1	13	8	1	9
TOTALE	39.063	166	39.229	36.501	180	36.681	4.736	25	4.761	4.467	21	4.488

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BOLZANO-BOZEN												
LAUREA												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
25-29	17	-	17	24	-	24	20	-	20	18	-	18
30-34	29	-	29	37	-	37	49	-	49	60	-	60
35-39	20	-	20	14	-	14	28	-	28	30	-	30
40-44	-	-	-	-	-	-	9	-	9	4	-	4
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	69	-	69	75	-	75	107	-	107	112	-	112
TRENTO												
LAUREA												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
18-19	4	-	4	5	-	5	5	-	5	6	-	6
20-24	79	-	79	77	1	78	145	-	145	123	-	123
25-29	245	1	246	254	2	256	377	3	380	328	1	329
30-34	171	1	172	172	1	173	258	1	259	215	1	216
35-39	63	-	63	56	-	56	78	1	79	79	1	80
40-44	13	-	13	7	-	7	12	1	13	16	-	16
45-49	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	575	2	577	573	4	577	875	6	881	770	3	773
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
18-19	4	-	4	5	-	5	5	-	5	6	-	6
20-24	79	-	79	77	1	78	145	-	145	123	-	123
25-29	245	1	246	254	2	256	377	3	380	328	1	329
30-34	171	1	172	172	1	173	258	1	259	215	1	216
35-39	63	-	63	56	-	56	78	1	79	79	1	80
40-44	13	-	13	7	-	7	12	1	13	16	-	16
45-49	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	575	2	577	573	4	577	875	6	881	770	3	773
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	7	-	7	10	-	10	3	-	3	6	1	7
18-19	55	-	55	43	-	43	23	1	24	32	-	32
20-24	435	1	436	457	-	457	251	2	253	232	2	234
25-29	657	2	659	631	3	634	420	3	423	358	3	361
30-34	377	4	381	334	1	335	277	1	278	238	-	238
35-39	156	1	157	148	-	148	98	-	98	111	2	113
40-44	36	-	36	53	1	54	15	-	15	15	-	15
45-49	1	-	1	5	-	5	2	-	2	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.724	8	1.732	1.681	5	1.686	1.089	7	1.096	992	8	1.000
LICENZA ELEMENTARE (a)												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-
18-19	3	-	3	5	-	5	1	-	1	2	-	2
20-24	43	-	43	33	-	33	18	-	18	16	-	16
25-29	45	-	45	41	-	41	24	-	24	36	-	36
30-34	50	-	50	27	-	27	30	-	30	37	-	37
35-39	19	-	19	20	-	20	28	1	29	24	-	24
40-44	8	-	8	3	-	3	13	-	13	9	-	9
45-49	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	170	-	170	131	-	131	115	1	116	125	-	125
TOTALE												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	7	-	7	12	-	12	4	-	4	8	1	9
18-19	62	-	62	53	-	53	29	1	30	40	-	40
20-24	560	1	561	567	1	568	415	2	417	371	2	373
25-29	964	3	967	950	5	955	841	6	847	740	4	744
30-34	627	5	632	570	2	572	614	2	616	550	1	551
35-39	258	1	259	238	-	238	232	2	234	244	3	247
40-44	57	-	57	63	1	64	49	1	50	44	-	44
45-49	3	-	3	7	-	7	2	-	2	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.538	10	2.548	2.460	9	2.469	2.186	14	2.200	1.999	11	2.010
Non indicata (b)	5	-	5	4	1	5	7	1	8	4	-	4
TOTALE	2.543	10	2.553	2.464	10	2.474	2.193	15	2.208	2.003	11	2.014

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	VENETO						FRIULI-VENEZIA GIULIA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	16	-	16	13	-	13	3	-	3	5	-	5
25-29	214	-	214	200	-	200	58	1	59	63	-	63
30-34	460	7	467	466	2	468	145	1	146	139	2	141
35-39	207	1	208	235	-	235	60	-	60	78	-	78
40-44	33	-	33	42	1	43	11	-	11	9	-	9
45-49	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	930	8	938	957	3	960	277	2	279	295	2	297
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	41	-	41	23	1	24	3	1	4	8	-	8
20-24	665	2	667	639	5	644	221	-	221	227	1	228
25-29	2.161	6	2.167	2.055	9	2.064	626	1	627	576	3	579
30-34	1.496	6	1.502	1.400	9	1.409	448	1	449	449	-	449
35-39	450	1	451	406	1	407	140	-	140	108	2	110
40-44	57	-	57	70	1	71	22	1	23	18	1	19
45-49	2	-	2	4	-	4	-	-	-	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4.873	15	4.888	4.601	26	4.627	1.460	4	1.464	1.387	7	1.394
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	61	-	61	41	-	41	13	-	13	18	-	18
18-19	330	4	334	273	-	273	76	-	76	64	1	65
20-24	2.939	12	2.951	2.737	10	2.747	654	1	655	656	3	659
25-29	4.976	17	4.993	4.681	15	4.696	957	6	963	933	6	939
30-34	2.537	11	2.548	2.424	9	2.433	550	2	552	547	-	547
35-39	911	6	917	887	3	890	196	-	196	185	4	189
40-44	135	-	135	135	1	136	29	2	31	22	-	22
45-49	7	-	7	6	-	6	-	-	-	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	11.896	50	11.946	11.184	38	11.222	2.475	11	2.486	2.427	14	2.441
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	10	-	10	4	-	4	3	-	3	4	-	4
18-19	23	-	23	22	-	22	9	-	9	12	-	12
20-24	165	1	166	157	-	157	51	-	51	53	-	53
25-29	381	4	385	373	-	373	80	-	80	81	2	83
30-34	590	5	595	536	3	539	78	1	79	91	-	91
35-39	427	2	429	380	1	381	79	1	80	74	1	75
40-44	146	3	149	133	-	133	23	-	23	21	-	21
45-49	8	-	8	6	-	6	1	-	1	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.750	15	1.765	1.611	4	1.615	324	2	326	337	3	340
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	72	-	72	49	-	49	16	-	16	22	-	22
18-19	394	4	398	318	1	319	88	1	89	84	1	85
20-24	3.785	15	3.800	3.546	15	3.561	929	1	930	941	4	945
25-29	7.732	27	7.759	7.309	24	7.333	1.721	8	1.729	1.653	11	1.664
30-34	5.083	29	5.112	4.826	23	4.849	1.221	5	1.226	1.226	2	1.228
35-39	1.995	10	2.005	1.908	5	1.913	475	1	476	445	7	452
40-44	371	3	374	380	3	383	85	3	88	70	1	71
45-49	17	-	17	17	-	17	1	-	1	5	-	5
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	19.449	88	19.537	18.353	71	18.424	4.536	19	4.555	4.446	26	4.472
Non indicata (b)	63	1	64	49	1	50	3	-	3	7	-	7
TOTALE	19.512	89	19.601	18.402	72	18.474	4.539	19	4.558	4.453	26	4.479

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LIGURIA						EMILIA-ROMAGNA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	5	-	5	5	-	5	12	-	12	18	-	18
25-29	105	1	106	96	-	96	337	-	337	301	4	305
30-34	250	1	251	259	2	261	650	2	652	633	5	638
35-39	136	2	138	129	-	129	279	4	283	262	1	263
40-44	21	-	21	12	-	12	28	-	28	31	1	32
45-49	-	1	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	517	5	522	501	2	503	1.309	6	1.315	1.245	11	1.256
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2
18-19	-	-	10	6	-	6	49	1	50	53	-	53
20-24	279	1	280	283	1	284	904	3	907	880	2	882
25-29	1.035	4	1.039	934	2	936	2.255	6	2.261	2.180	7	2.187
30-34	769	7	776	711	3	714	1.525	8	1.533	1.432	7	1.439
35-39	223	2	225	202	-	202	432	3	435	419	1	420
40-44	32	-	32	29	-	29	78	1	79	64	-	64
45-49	-	-	-	-	-	-	7	-	7	4	-	4
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.348	14	2.362	2.165	6	2.171	5.252	22	5.274	5.034	17	5.051
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	20	-	20	16	-	16	64	1	65	65	1	66
18-19	64	-	64	66	2	68	273	1	274	248	1	249
20-24	649	8	657	634	1	635	1.708	10	1.718	1.569	9	1.578
25-29	966	7	973	951	2	953	2.247	10	2.257	2.039	9	2.048
30-34	563	6	569	457	4	461	1.262	8	1.270	1.090	6	1.096
35-39	194	1	195	208	1	209	387	2	389	344	4	348
40-44	35	-	35	35	1	36	88	-	88	59	1	60
45-49	4	-	4	5	-	5	2	-	2	3	-	3
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.495	22	2.517	2.372	11	2.383	6.031	32	6.063	5.417	31	5.448
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	6	-	6	1	-	1	9	-	9	16	-	16
18-19	10	-	10	19	-	19	28	-	28	34	-	34
20-24	74	1	75	75	-	75	205	2	207	183	2	185
25-29	120	1	121	131	-	131	342	3	345	278	1	279
30-34	126	-	126	119	1	120	336	3	339	329	1	330
35-39	82	1	83	67	2	69	231	4	235	245	2	247
40-44	16	-	16	23	1	24	68	2	70	81	1	82
45-49	-	-	-	2	-	2	7	-	7	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	434	3	437	437	4	441	1.226	14	1.240	1.167	7	1.174
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	26	-	26	17	-	17	75	1	76	83	1	84
18-19	84	-	84	91	2	93	350	2	352	335	1	336
20-24	1.007	10	1.017	997	2	999	2.829	15	2.844	2.650	13	2.663
25-29	2.226	13	2.239	2.112	4	2.116	5.181	19	5.200	4.798	21	4.819
30-34	1.708	14	1.722	1.546	10	1.556	3.773	21	3.794	3.484	19	3.503
35-39	635	6	641	606	3	609	1.329	13	1.342	1.270	8	1.278
40-44	104	-	104	99	2	101	262	3	265	235	3	238
45-49	4	1	5	7	-	7	19	-	19	8	-	8
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.794	44	5.838	5.475	23	5.498	13.818	74	13.892	12.863	66	12.929
Non indicata (b)	53	1	54	40	1	41	60	1	61	42	-	42
TOTALE	5.847	45	5.892	5.515	24	5.539	13.878	75	13.953	12.905	66	12.971

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI		FEMMINE			MASCHI		FEMMINE				
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
TOSCANA												
LAUREA												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	10	-	10	11	-	11	6	-	6	6	-	6
25 - 29	260	3	263	260	-	260	64	-	64	86	-	86
30 - 34	535	6	541	532	1	533	144	3	147	124	-	124
35 - 39	240	1	241	211	1	212	70	-	70	66	2	68
40 - 44	30	-	30	19	-	19	11	-	11	7	-	7
45 - 49	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.076	10	1.086	1.033	2	1.035	295	3	298	290	2	292
UMBRIA												
LAUREA												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	1	-	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-
18 - 19	60	-	60	57	-	57	19	-	19	10	-	10
20 - 24	848	2	850	775	4	779	269	2	271	244	1	245
25 - 29	2.352	11	2.363	2.111	6	2.117	637	5	642	611	-	611
30 - 34	1.516	8	1.524	1.461	13	1.474	359	2	361	341	1	342
35 - 39	404	5	409	433	3	436	97	-	97	103	-	103
40 - 44	74	1	75	61	1	62	10	-	10	11	-	11
45 - 49	6	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.261	27	5.288	4.903	27	4.930	1.391	9	1.400	1.320	2	1.322
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	63	-	63	69	1	70	15	-	15	14	-	14
18 - 19	209	2	211	180	2	182	60	-	60	44	1	45
20 - 24	1.720	7	1.727	1.602	12	1.614	549	-	549	498	4	502
25 - 29	2.359	9	2.368	2.200	16	2.216	672	4	676	642	5	647
30 - 34	1.165	11	1.176	1.129	7	1.136	299	1	300	259	1	260
35 - 39	396	-	396	354	2	356	95	-	95	77	1	78
40 - 44	68	2	70	76	2	78	24	-	24	5	1	6
45 - 49	6	-	6	4	-	4	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.986	31	6.017	5.614	42	5.656	1.714	5	1.719	1.539	13	1.552
LICENZA ELEMENTARE (a)												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	8	-	8	12	-	12	3	-	3	4	-	4
18 - 19	35	1	36	33	-	33	5	1	6	3	-	3
20 - 24	187	-	187	192	2	194	33	-	33	34	-	34
25 - 29	335	-	335	309	1	310	53	-	53	67	-	67
30 - 34	399	2	401	380	2	382	81	3	84	57	-	57
35 - 39	263	2	265	259	2	261	46	-	46	60	-	60
40 - 44	72	-	72	68	2	70	30	-	30	21	-	21
45 - 49	5	-	5	4	-	4	1	-	1	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.304	5	1.309	1.257	9	1.266	252	4	256	247	-	247
LICENZA ELEMENTARE (a)												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	72	-	72	85	1	86	18	-	18	18	-	18
18 - 19	304	3	307	270	2	272	84	1	85	57	1	58
20 - 24	2.765	9	2.774	2.580	18	2.598	857	2	859	782	5	787
25 - 29	5.306	23	5.329	4.880	23	4.903	1.426	9	1.435	1.406	5	1.411
30 - 34	3.615	27	3.642	3.502	23	3.525	883	9	892	781	2	783
35 - 39	1.303	8	1.311	1.257	8	1.265	308	-	308	306	3	309
40 - 44	244	3	247	224	5	229	75	-	75	44	1	45
45 - 49	18	-	18	9	-	9	1	-	1	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	13.627	73	13.700	12.807	80	12.887	3.652	21	3.673	3.396	17	3.413
Non indicata (b)	88	1	89	69	1	70	9	-	9	10	-	10
TOTALE	13.715	74	13.789	12.876	81	12.957	3.661	21	3.682	3.406	17	3.423

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	MARCHE						LAZIO					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	6	11	-	11	39	1	40	38	-	38
25-29	116	-	116	122	-	122	578	3	581	522	3	525
30-34	224	1	225	205	-	205	1.134	5	1.139	1.061	10	1.071
35-39	97	-	97	101	1	102	556	3	559	524	4	528
40-44	11	1	12	15	-	15	88	-	88	73	-	73
45-49	-	-	-	-	-	-	6	-	6	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	454	2	456	454	1	455	2.401	12	2.413	2.220	17	2.237
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	3	-	3	1	-	1	7	-	7	6	-	6
18-19	18	-	18	17	-	17	66	1	67	67	1	68
20-24	396	1	397	329	-	329	1.800	11	1.811	1.696	8	1.704
25-29	930	4	934	989	2	991	4.389	22	4.411	4.188	18	4.206
30-34	566	3	569	532	-	532	2.974	17	2.991	2.757	14	2.771
35-39	172	-	172	160	2	162	882	6	888	847	7	854
40-44	16	-	16	17	-	17	138	1	139	142	3	145
45-49	1	-	1	-	-	-	3	-	3	8	-	8
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.102	8	2.110	2.045	4	2.049	10.259	58	10.317	9.711	51	9.762
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15-17	18	-	18	28	-	28	64	1	65	87	-	87
18-19	85	-	85	73	-	73	344	4	348	293	2	295
20-24	868	6	874	814	4	818	3.325	24	3.349	3.214	19	3.233
25-29	1.337	5	1.342	1.192	7	1.199	4.077	21	4.098	3.867	20	3.887
30-34	572	1	573	574	1	575	1.856	14	1.870	1.734	10	1.744
35-39	145	1	146	165	1	166	652	10	662	556	1	557
40-44	24	1	25	34	-	34	135	1	136	108	1	109
45-49	1	-	1	-	-	-	10	-	10	6	-	6
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.050	14	3.064	2.880	13	2.893	10.464	75	10.539	9.865	53	9.918
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	3	-	3	2	-	2	47	1	48	31	-	31
18-19	10	1	11	5	-	5	112	1	113	85	1	86
20-24	61	1	62	57	-	57	723	6	729	641	4	645
25-29	169	2	171	147	1	148	909	13	922	876	5	881
30-34	223	1	224	202	-	202	710	5	715	685	6	691
35-39	102	2	104	123	3	126	421	4	425	360	3	363
40-44	20	-	20	30	-	30	123	2	125	91	3	94
45-49	3	-	3	2	-	2	11	1	12	5	-	5
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	591	7	598	568	4	572	3.056	33	3.089	2.774	22	2.796
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15-17	24	-	24	31	-	31	118	2	120	124	-	124
18-19	113	1	114	95	-	95	522	6	528	445	4	449
20-24	1.331	8	1.339	1.211	4	1.215	5.887	42	5.929	5.589	31	5.620
25-29	2.552	11	2.563	2.450	10	2.460	9.953	59	10.012	9.453	46	9.499
30-34	1.585	6	1.591	1.513	1	1.514	6.674	41	6.715	6.237	40	6.277
35-39	516	3	519	549	7	556	2.511	23	2.534	2.287	15	2.302
40-44	71	2	73	96	-	96	484	4	488	414	7	421
45-49	5	-	5	2	-	2	30	1	31	21	-	21
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.197	31	6.228	5.947	22	5.969	26.180	178	26.358	24.570	143	24.713
Non indicata (b)	8	-	8	13	-	13	92	1	93	74	2	76
TOTALE	6.205	31	6.236	5.960	22	5.982	26.272	179	26.451	24.644	145	24.789

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	ABRUZZO						MOLISE					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	7	1	8	4	-	4	1	-	1	-	-	-
25-29	111	-	111	105	1	106	23	-	23	26	-	26
30-34	189	1	190	188	1	189	55	-	55	39	-	39
35-39	69	-	69	71	-	71	30	-	30	26	-	26
40-44	10	-	10	11	-	11	2	-	2	5	-	5
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	386	2	388	379	2	381	111	-	111	96	-	96
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	4	-	4	1	-	1	-	-	6	2	-	2
18-19	12	-	12	14	-	14	6	-	162	156	1	157
20-24	471	2	473	456	3	459	162	-	267	233	2	235
25-29	899	4	903	974	5	979	266	1	134	126	-	126
30-34	527	3	530	510	-	510	134	-	39	44	-	44
35-39	148	1	149	147	1	148	39	-	5	7	-	7
40-44	27	-	27	21	1	22	5	-	-	2	-	2
45-49	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.088	10	2.098	2.125	10	2.135	612	1	613	570	3	573
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	19	-	19	17	-	17	5	-	5	8	-	8
18-19	110	1	111	79	-	79	43	-	43	39	-	39
20-24	1.063	3	1.066	1.017	5	1.022	340	3	343	334	1	335
25-29	1.256	5	1.261	1.058	3	1.061	276	3	279	295	1	296
30-34	503	2	505	454	3	457	123	2	125	106	-	106
35-39	156	-	156	136	1	137	27	-	27	23	-	23
40-44	21	1	22	26	-	26	2	-	2	6	1	7
45-49	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.129	13	3.142	2.790	12	2.802	816	8	824	811	3	814
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	4	-	4	5	-	5	2	-	2	5	-	5
18-19	26	-	26	18	-	18	9	-	9	9	-	9
20-24	173	-	173	154	-	154	62	-	62	48	-	48
25-29	219	1	220	202	1	203	81	1	82	65	1	66
30-34	144	2	146	156	2	158	61	1	62	56	-	56
35-39	99	1	100	103	-	103	31	-	31	35	1	36
40-44	19	1	20	27	-	27	12	-	12	9	-	9
45-49	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	687	5	692	665	3	668	258	2	260	227	2	229
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	27	-	27	23	-	23	7	-	7	13	-	13
18-19	148	1	149	111	-	111	58	-	58	50	-	50
20-24	1.714	6	1.720	1.631	8	1.639	565	3	568	538	2	540
25-29	2.485	10	2.495	2.339	10	2.349	646	5	651	619	4	623
30-34	1.363	8	1.371	1.308	6	1.314	373	3	376	327	-	327
35-39	472	2	474	457	2	459	127	-	127	128	1	129
40-44	77	2	79	85	1	86	21	-	21	27	1	28
45-49	4	1	5	5	-	5	-	-	-	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.290	30	6.320	5.959	27	5.986	1.797	11	1.808	1.704	8	1.712
Non indicata (b)	13	-	13	7	-	7	6	-	6	1	-	1
TOTALE	6.303	30	6.333	5.966	27	5.993	1.803	11	1.814	1.705	8	1.713

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	CAMPANIA						PUGLIA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	38	2	40	44	-	44	12	-	12	13	-	13
25 - 29	569	2	571	557	5	562	288	3	291	251	1	252
30 - 34	933	4	937	894	4	898	506	4	510	491	1	492
35 - 39	381	5	386	331	4	335	234	1	235	207	1	208
40 - 44	48	-	48	35	-	35	26	-	26	28	-	28
45 - 49	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50 e più	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Totale	1.969	13	1.982	1.863	13	1.876	1.066	8	1.074	991	3	994
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	13	-	13	5	-	5	5	-	5	4	-	4
18 - 19	90	3	93	113	-	113	69	-	69	41	-	41
20 - 24	2.006	8	2.014	1.834	14	1.848	1.056	4	1.060	924	7	931
25 - 29	3.817	21	3.838	3.730	25	3.755	2.213	8	2.221	2.095	15	2.110
30 - 34	2.247	13	2.260	2.058	18	2.076	1.465	7	1.472	1.287	10	1.297
35 - 39	740	6	746	682	6	688	504	6	510	441	4	445
40 - 44	124	-	124	134	3	137	95	-	95	76	-	76
45 - 49	6	-	6	8	-	8	4	-	4	2	-	2
50 e più	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-
Totale	9.043	51	9.094	8.565	67	8.632	5.412	25	5.437	4.870	36	4.906
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						+ LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15 - 17	206	2	208	201	-	201	174	-	174	178	-	178
18 - 19	921	8	929	880	5	885	591	-	591	533	-	533
20 - 24	7.251	38	7.289	6.857	37	6.894	4.472	23	4.495	4.117	20	4.137
25 - 29	7.229	55	7.284	6.957	31	6.988	4.661	28	4.689	4.360	20	4.380
30 - 34	3.457	26	3.483	3.202	27	3.229	2.014	9	2.023	1.937	12	1.949
35 - 39	1.273	15	1.288	1.211	8	1.219	668	9	677	682	3	685
40 - 44	281	7	288	238	2	240	124	2	126	109	-	109
45 - 49	16	-	16	17	-	17	13	-	13	6	-	6
50 e più	3	-	3	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Totale	20.637	151	20.788	19.567	111	19.678	12.717	71	12.788	11.923	55	11.978
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
15 - 17	193	-	193	155	-	155	166	1	167	131	-	131
18 - 19	549	2	551	509	3	512	371	4	375	354	3	357
20 - 24	3.263	29	3.292	3.044	22	3.066	2.227	10	2.237	2.104	12	2.116
25 - 29	3.326	24	3.350	3.295	32	3.327	2.235	14	2.249	2.133	11	2.144
30 - 34	2.002	28	2.030	1.980	12	1.992	1.571	12	1.583	1.462	13	1.475
35 - 39	998	16	1.014	969	16	985	773	9	782	750	5	755
40 - 44	262	6	268	251	5	256	197	6	203	205	4	209
45 - 49	17	-	17	21	2	23	13	-	13	9	-	9
50 e più	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Totale	10.610	105	10.715	10.225	92	10.317	7.554	56	7.610	7.149	48	7.197
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2
15 - 17	412	2	414	361	-	361	345	1	346	313	-	313
18 - 19	1.560	13	1.573	1.502	8	1.510	1.031	4	1.035	928	3	931
20 - 24	12.558	77	12.635	11.779	73	11.852	7.767	37	7.804	7.158	39	7.197
25 - 29	14.941	102	15.043	14.539	93	14.632	9.397	53	9.450	8.839	47	8.886
30 - 34	8.639	71	8.710	8.134	61	8.195	5.556	32	5.588	5.177	36	5.213
35 - 39	3.392	42	3.434	3.193	34	3.227	2.179	25	2.204	2.080	13	2.093
40 - 44	715	13	728	658	10	668	442	8	450	418	4	422
45 - 49	39	-	39	47	2	49	30	-	30	18	-	18
50 e più	3	-	3	6	2	8	1	-	1	-	-	-
Totale	42.259	320	42.579	40.220	283	40.503	26.749	160	26.909	24.933	142	25.075
Non indicata (b)	134	5	139	128	6	134	125	5	130	113	1	114
TOTALE	42.393	325	42.718	40.348	289	40.637	26.874	165	27.046	25.046	143	25.189

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BASILICATA												
LAUREA												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	-	3	5	-	5	14	-	14	10	-	10
25-29	28	-	28	30	-	30	185	-	185	183	1	184
30-34	57	1	58	66	-	66	332	-	332	285	-	285
35-39	20	-	20	21	-	21	156	2	158	154	3	157
40-44	2	-	2	-	-	-	14	1	15	14	1	15
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	110	1	111	122	-	122	701	3	704	648	5	653
CALABRIA												
LAUREA												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	-	3	5	-	5	47	-	47	36	-	36
25-29	228	1	229	224	1	225	820	3	823	747	5	752
30-34	399	2	401	404	1	405	1.358	8	1.366	1.279	6	1.285
35-39	209	1	210	201	2	203	798	5	803	748	6	754
40-44	84	-	84	65	2	67	266	2	268	295	-	295
45-49	6	-	6	7	-	7	45	1	46	28	-	28
50 e più	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Totale	930	4	934	907	6	913	3.338	19	3.357	3.136	17	3.153
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	1	-	1	3	-	3	1	-	1
18-19	3	-	3	5	-	5	47	-	47	36	-	36
20-24	228	1	229	224	1	225	820	3	823	747	5	752
25-29	399	2	401	404	1	405	1.358	8	1.366	1.279	6	1.285
30-34	209	1	210	201	2	203	798	5	803	748	6	754
35-39	84	-	84	65	2	67	266	2	268	295	-	295
40-44	6	-	6	7	-	7	45	1	46	28	-	28
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	930	4	934	907	6	913	3.338	19	3.357	3.136	17	3.153
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	10	1	11	6	-	6	68	-	68	58	1	59
18-19	67	-	67	37	2	39	357	3	360	321	2	323
20-24	603	7	610	548	1	549	2.393	13	2.406	2.325	16	2.341
25-29	544	4	548	527	4	531	1.920	8	1.928	1.852	7	1.859
30-34	245	-	245	234	1	235	799	5	804	677	7	684
35-39	70	1	71	57	-	57	278	2	280	239	4	243
40-44	8	1	9	8	-	8	37	-	37	49	-	49
45-49	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	-	4
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.547	14	1.561	1.417	8	1.425	5.854	31	5.885	5.525	37	5.562
LICENZA ELEMENTARE (a)												
Meno di 15	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15-17	9	-	9	2	-	2	48	1	49	61	-	61
18-19	25	-	25	19	-	19	218	2	220	182	1	183
20-24	198	2	200	200	-	200	1.319	4	1.323	1.238	4	1.242
25-29	248	-	248	252	1	253	1.212	11	1.223	1.113	14	1.127
30-34	184	2	186	201	3	204	725	7	732	686	7	693
35-39	97	1	98	98	1	99	342	4	346	322	4	326
40-44	12	3	15	27	-	27	118	4	122	92	2	94
45-49	-	-	-	1	-	1	5	-	5	7	1	8
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	773	8	781	801	5	806	3.987	33	4.020	3.701	33	3.734
LICENZA ELEMENTARE (a)												
Meno di 15	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15-17	19	1	20	9	-	9	119	1	120	120	1	121
18-19	95	-	95	61	2	63	622	5	627	539	3	542
20-24	1.032	10	1.042	977	2	979	4.546	20	4.566	4.320	25	4.345
25-29	1.219	6	1.225	1.213	6	1.219	4.675	27	4.702	4.427	28	4.455
30-34	695	4	699	702	6	708	2.654	17	2.671	2.396	20	2.416
35-39	271	2	273	241	3	244	1.042	10	1.052	1.010	11	1.021
40-44	28	4	32	42	-	42	214	6	220	183	3	186
45-49	1	-	1	1	-	1	8	-	8	15	1	16
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.360	27	3.387	3.247	19	3.266	13.880	86	13.966	13.010	92	13.102
Non indicata (b)	6	-	6	11	-	11	36	3	39	48	-	48
TOTALE	3.366	27	3.393	3.258	19	3.277	13.916	89	14.005	13.058	92	13.150

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	SICILIA						SARDEGNA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	68	1	69	33	-	33	1	-	1	4	-	4
25-29	494	4	498	507	3	510	58	-	58	67	-	67
30-34	858	4	862	769	3	772	206	2	208	172	3	175
35-39	351	6	357	367	3	370	112	-	112	135	3	138
40-44	56	-	56	48	-	48	10	1	11	15	-	15
45-49	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.830	15	1.845	1.725	9	1.734	387	3	390	393	6	399
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	7	-	7	7	-	7	2	-	2	2	-	2
18-19	90	1	91	114	-	114	22	-	22	19	-	19
20-24	1.895	12	1.907	1.818	12	1.830	258	-	258	213	2	215
25-29	3.300	19	3.319	3.278	19	3.297	659	5	664	641	3	644
30-34	1.959	14	1.973	1.845	8	1.853	606	6	612	524	1	525
35-39	649	11	660	550	8	558	256	3	259	226	1	227
40-44	108	-	108	100	2	102	51	2	53	37	-	37
45-49	5	1	6	3	-	3	3	-	3	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8.013	58	8.071	7.715	49	7.764	1.857	16	1.873	1.663	7	1.670
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						+ LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	5	-	5	1	-	1	-	-	-
15-17	421	2	423	402	1	403	82	-	82	71	-	71
18-19	1.122	5	1.127	966	6	972	240	1	241	222	3	225
20-24	6.065	24	6.089	5.374	29	5.403	1.509	10	1.519	1.344	13	1.357
25-29	5.106	34	5.140	4.812	24	4.836	1.982	11	1.993	1.859	15	1.874
30-34	2.406	17	2.423	2.201	12	2.213	1.160	20	1.180	1.112	9	1.121
35-39	852	11	863	794	8	802	510	5	515	498	5	503
40-44	174	3	177	145	2	147	126	1	127	96	1	97
45-49	9	-	9	11	-	11	3	-	3	6	-	6
50 e più	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Totale	16.158	96	16.254	14.710	82	14.792	5.614	48	5.662	5.208	46	5.254
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	4	-	4	1	-	1	2	-	2	-	-	-
15-17	316	1	317	284	3	287	20	-	20	18	-	18
18-19	588	4	592	573	4	577	60	-	60	44	-	44
20-24	2.546	21	2.567	2.331	15	2.346	280	3	283	309	3	312
25-29	2.458	24	2.482	2.413	17	2.430	317	3	320	337	2	339
30-34	1.705	20	1.725	1.610	12	1.622	302	9	311	318	1	319
35-39	849	14	863	855	22	877	237	2	239	224	4	228
40-44	217	10	227	205	4	209	104	2	106	76	3	79
45-49	14	-	14	9	-	9	7	-	7	10	-	10
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8.698	94	8.792	8.281	77	8.358	1.329	19	1.348	1.336	13	1.349
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	4	-	4	6	-	6	3	-	3	-	-	-
15-17	744	3	747	693	4	697	104	-	104	91	-	91
18-19	1.800	10	1.810	1.653	10	1.663	322	1	323	285	3	288
20-24	10.574	58	10.632	9.556	56	9.612	2.048	13	2.061	1.870	18	1.888
25-29	11.358	81	11.439	11.010	63	11.073	3.016	19	3.035	2.904	20	2.924
30-34	6.928	55	6.983	6.425	35	6.460	2.274	37	2.311	2.126	14	2.140
35-39	2.701	42	2.743	2.566	41	2.607	1.115	10	1.125	1.083	13	1.096
40-44	555	13	568	498	8	506	291	6	297	224	4	228
45-49	30	1	31	24	-	24	13	-	13	17	-	17
50 e più	5	-	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Totale	34.699	263	34.962	32.431	217	32.648	9.187	86	9.273	8.600	72	8.672
Non indicata (b)	251	1	252	211	3	214	34	3	37	27	-	27
TOTALE	34.950	264	35.214	32.642	220	32.862	9.221	89	9.310	8.627	72	8.699

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DEL- LA MADRE	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ITALIA									
LAUREA									
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	271	6	277	257	-	257	528	6	534
25-29	4.376	19	4.395	4.309	21	4.330	8.685	40	8.725
30-34	8.641	49	8.690	8.105	43	8.148	16.746	92	16.838
35-39	3.799	26	3.825	3.699	25	3.724	7.498	51	7.549
40-44	506	3	509	461	3	464	967	6	973
45-49	15	1	16	11	-	11	26	1	27
50 e più	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Totale	17.609	104	17.713	16.843	92	16.935	34.452	196	34.648
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE									
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	64	-	64	51	1	52	115	1	116
18-19	727	9	736	701	2	703	1.428	11	1.439
20-24	15.197	65	15.262	14.162	80	14.242	29.359	145	29.504
25-29	36.125	167	36.292	34.478	159	34.637	70.603	326	70.929
30-34	23.514	124	23.638	21.928	127	22.055	45.442	251	45.693
35-39	7.422	59	7.481	6.880	49	6.929	14.302	108	14.410
40-44	1.130	8	1.138	1.081	13	1.094	2.211	21	2.232
45-49	49	1	50	49	-	49	98	1	99
50 e più	2	-	2	1	1	2	3	1	4
Totale	84.230	433	84.663	79.331	432	79.763	163.561	865	164.426
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE									
Meno di 15	2	-	2	7	-	7	9	-	9
15-17	1.491	7	1.498	1.458	5	1.463	2.949	12	2.961
18-19	5.778	34	5.812	5.095	29	5.124	10.873	63	10.936
20-24	44.290	219	44.509	41.435	212	41.647	85.725	431	86.156
25-29	53.163	278	53.441	49.869	242	50.111	103.032	520	103.552
30-34	26.172	166	26.338	24.422	145	24.567	50.594	311	50.905
35-39	9.029	79	9.108	8.578	59	8.637	17.607	138	17.745
40-44	1.731	26	1.757	1.573	19	1.592	3.304	45	3.349
45-49	90	1	91	100	1	101	190	2	192
50 e più	7	-	7	3	1	4	10	1	11
Totale	141.753	810	142.563	132.540	713	133.253	274.293	1.523	275.816
LICENZA ELEMENTARE (a)									
Meno di 15	9	-	9	3	-	3	12	-	12
15-17	886	4	890	777	3	780	1.663	7	1.670
18-19	2.197	16	2.213	2.045	13	2.058	4.242	29	4.271
20-24	12.497	91	12.588	11.717	71	11.788	24.214	162	24.376
25-29	14.076	114	14.190	13.573	97	13.670	27.649	211	27.860
30-34	11.073	109	11.182	10.467	79	10.546	21.540	188	21.728
35-39	6.208	73	6.281	5.983	77	6.060	12.191	150	12.341
40-44	1.762	43	1.805	1.636	32	1.668	3.398	75	3.473
45-49	114	1	115	104	4	108	218	5	223
50 e più	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Totale	48.823	451	49.274	46.306	376	46.682	95.129	827	95.956
TOTALE									
Meno di 15	11	-	11	10	-	10	21	-	21
15-17	2.441	11	2.452	2.286	9	2.295	4.727	20	4.747
18-19	8.702	59	8.761	7.841	44	7.885	16.543	103	16.646
20-24	72.255	381	72.636	67.571	363	67.934	139.826	744	140.570
25-29	107.740	578	108.318	102.229	519	102.748	209.969	1.097	211.066
30-34	69.400	448	69.848	64.922	394	65.316	134.322	842	135.164
35-39	26.458	237	26.695	25.140	210	25.350	51.598	447	52.045
40-44	5.129	80	5.209	4.751	67	4.818	9.880	147	10.027
45-49	268	4	272	264	5	269	532	9	541
50 e più	11	-	11	6	2	8	17	2	19
Totale	292.415	1.798	294.213	275.020	1.613	276.633	567.435	3.411	570.846
Non indicata (b)	1.208	25	1.233	1.055	17	1.072	2.263	42	2.305
TOTALE	293.623	1.823	295.446	276.075	1.630	277.705	569.698	3.453	573.151

(a) Cfr. nota (b) a pag. 190. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.42 – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre (a) – Anno 1988

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE									TOTALE	
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		50 e più
PIEMONTE											
Laurea	-	-	-	-	9	63	39	10	-	-	121
Licenza scuola media superiore	-	3	7	84	186	222	85	19	3	-	609
Licenza scuola media inferiore	-	79	82	287	348	270	126	22	1	-	1.215
Licenza elementare (b)	2	30	36	121	92	101	72	24	1	-	479
Totale	2	112	125	492	635	656	322	75	5	-	2.424
VALLE D'AOSTA											
Laurea	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Licenza scuola media superiore	-	-	1	1	2	8	5	1	-	-	18
Licenza scuola media inferiore	-	3	7	14	13	17	6	1	-	-	61
Licenza elementare (b)	-	1	1	2	5	2	1	-	-	-	12
Totale	-	4	9	17	20	28	12	2	-	-	92
LOMBARDIA											
Laurea	-	-	-	1	41	109	76	14	-	-	241
Licenza scuola media superiore	-	12	33	186	408	422	192	43	2	-	1.298
Licenza scuola media inferiore	-	152	191	539	529	416	201	52	4	-	2.084
Licenza elementare (b)	-	36	58	151	144	142	111	33	3	-	678
Totale	-	200	282	877	1.122	1.089	580	142	9	-	4.301
TRENTINO-ALTO ADIGE											
Laurea	-	-	-	-	1	7	3	-	-	-	11
Licenza scuola media superiore	-	-	7	41	61	58	25	3	-	-	195
Licenza scuola media inferiore	-	19	81	265	119	80	27	5	-	-	596
Licenza elementare (b)	-	1	8	28	9	15	6	3	-	-	70
Totale	-	20	96	334	190	160	61	11	-	-	872
BOLZANO-BOZEN											
Laurea	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4
Licenza scuola media superiore	-	-	6	26	39	34	10	2	-	-	117
Licenza scuola media inferiore	-	15	69	231	97	55	14	2	-	-	483
Licenza elementare (b)	-	1	6	23	4	8	-	1	-	-	43
Totale	-	16	81	280	140	100	25	5	-	-	647
TRENTO											
Laurea	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	7
Licenza scuola media superiore	-	-	1	15	22	24	15	1	-	-	78
Licenza scuola media inferiore	-	4	12	34	22	25	13	3	-	-	113
Licenza elementare (b)	-	-	2	5	5	7	6	2	-	-	27
Totale	-	4	15	54	50	60	36	6	-	-	225

(a) Trattasi di nati vivi naturali riconosciuti solo dalla madre o da entrambi i genitori - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190.

Tavola 2.42 segue – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre
(a) – Anno 1988

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
VENETO											
Laurea	-	-	-	1	9	38	31	7	-	-	86
Licenza scuola media superiore	-	1	11	67	136	128	65	9	-	-	417
Licenza scuola media inferiore	-	37	98	238	260	191	107	27	3	-	961
Licenza elementare (b)	-	10	18	41	55	49	35	18	-	-	226
Totale	-	48	127	347	460	406	238	61	3	-	1.690
FRIULI - VENEZIA GIULIA											
Laurea	-	-	-	-	8	20	11	-	-	-	39
Licenza scuola media superiore	-	-	2	35	53	73	27	3	-	-	193
Licenza scuola media inferiore	-	21	27	93	95	93	51	10	-	-	390
Licenza elementare (b)	-	6	12	25	15	16	17	6	-	-	97
Totale	-	27	41	153	171	202	106	19	-	-	719
LIGURIA											
Laurea	-	-	-	1	8	19	26	3	-	-	57
Licenza scuola media superiore	-	-	3	25	94	95	39	2	-	-	258
Licenza scuola media inferiore	-	30	31	111	159	93	60	8	2	-	494
Licenza elementare (b)	-	6	12	26	25	37	18	8	-	-	132
Totale	-	36	46	163	286	244	143	21	2	-	941
EMILIA-ROMAGNA											
Laurea	-	-	-	3	20	69	53	7	-	-	152
Licenza scuola media superiore	-	3	16	97	233	239	80	21	2	-	691
Licenza scuola media inferiore	-	81	94	296	299	218	72	25	-	-	1.085
Licenza elementare (b)	-	23	24	79	55	54	56	14	2	-	307
Totale	-	107	134	475	607	580	261	67	4	-	2.235
TOSCANA											
Laurea	-	-	-	2	26	79	47	6	-	-	160
Licenza scuola media superiore	-	4	7	67	166	194	74	15	1	-	528
Licenza scuola media inferiore	-	53	36	170	211	145	72	22	2	-	711
Licenza elementare (b)	-	12	15	47	44	59	40	14	2	-	233
Totale	-	69	58	286	447	477	233	57	5	-	1.632
UMBRIA											
Laurea	-	-	-	1	6	10	15	4	-	-	36
Licenza scuola media superiore	-	-	3	20	28	29	11	4	-	-	95
Licenza scuola media inferiore	-	7	11	43	24	30	13	2	-	-	130
Licenza elementare (b)	-	5	5	6	10	7	8	5	-	-	46
Totale	-	12	19	70	68	76	47	15	-	-	307

(a) Cfr. nota (a) a pag. 214. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190.

**Tavola 2.42 segue – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre
(a) – Anno 1988**

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MARCHE											
Laurea	-	-	-	-	3	8	10	2	-	-	23
Licenza scuola media superiore	-	2	2	26	31	48	18	-	-	-	127
Licenza scuola media inferiore	-	14	9	38	55	30	20	5	-	-	171
Licenza elementare (b)	-	4	2	8	9	8	11	2	-	-	44
Totale	-	20	13	72	98	94	59	9	-	-	365
LAZIO											
Laurea	-	-	-	4	46	118	115	29	1	-	313
Licenza scuola media superiore	-	6	22	148	309	419	201	54	2	-	1.161
Licenza scuola media inferiore	1	123	93	298	338	256	125	39	2	-	1.275
Licenza elementare (b)	-	65	66	128	117	106	63	23	2	-	570
Totale	1	194	181	578	810	899	504	145	7	-	3.319
ABRUZZO											
Laurea	-	-	-	-	3	9	2	1	-	-	15
Licenza scuola media superiore	-	2	1	21	22	26	9	5	-	-	86
Licenza scuola media inferiore	-	9	23	40	45	28	24	1	1	-	171
Licenza elementare (b)	-	4	4	12	14	22	10	2	1	-	69
Totale	-	15	28	73	84	85	45	9	2	-	341
MOLISE											
Laurea	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Licenza scuola media superiore	-	-	-	4	3	4	3	-	-	-	14
Licenza scuola media inferiore	-	2	6	16	13	5	1	-	-	-	43
Licenza elementare (b)	-	2	1	8	5	9	1	4	-	-	30
Totale	-	4	7	28	22	18	5	4	-	-	88
CAMPANIA											
Laurea	-	-	-	3	17	32	25	7	-	1	85
Licenza scuola media superiore	-	6	16	81	99	120	63	23	3	-	411
Licenza scuola media inferiore	1	126	122	328	311	203	106	31	2	2	1.232
Licenza elementare (b)	-	146	134	275	269	196	112	32	3	1	1.168
Totale	1	278	272	687	696	551	306	93	8	4	2.896
PUGLIA											
Laurea	-	-	-	2	10	11	10	3	-	-	36
Licenza scuola media superiore	-	3	17	59	58	58	28	7	-	-	230
Licenza scuola media inferiore	1	241	203	323	186	111	54	8	-	-	1.127
Licenza elementare (b)	2	217	204	287	155	101	69	24	4	-	1.063
Totale	3	461	424	671	409	281	161	42	4	-	2.456

(a) Cfr. nota (a) a pag. 214. - (b) Cfr. nota (b) a pag. 190.

Tavola 2.42 segue – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre
(a) – Anno 1988

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
BASILICATA											
Laurea	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Licenza scuola media superiore	–	–	–	2	5	2	2	–	–	–	11
Licenza scuola media inferiore	–	6	4	20	15	6	5	2	–	–	58
Licenza elementare (b)	1	4	1	8	10	8	5	1	–	–	38
Totale	1	10	5	30	30	16	12	3	–	–	107
CALABRIA											
Laurea	–	–	–	1	3	4	3	2	–	–	13
Licenza scuola media superiore	–	1	4	7	31	20	18	3	–	–	84
Licenza scuola media inferiore	–	45	20	79	71	56	20	11	–	–	302
Licenza elementare (b)	–	58	33	69	52	49	25	13	–	–	299
Totale	–	104	57	156	157	129	66	29	–	–	698
SICILIA											
Laurea	–	–	–	4	12	36	22	6	–	1	81
Licenza scuola media superiore	–	9	25	95	120	90	57	17	1	–	414
Licenza scuola media inferiore	5	669	406	488	297	181	96	29	2	3	2.176
Licenza elementare (b)	5	520	335	405	207	153	80	28	4	1	1.738
Totale	10	1.198	766	992	636	460	255	80	7	5	4.409
SARDEGNA											
Laurea	–	–	–	–	3	7	15	1	–	–	26
Licenza scuola media superiore	–	3	10	20	27	40	24	6	–	–	130
Licenza scuola media inferiore	1	116	100	238	131	83	52	9	1	–	731
Licenza elementare (b)	2	26	19	62	26	24	17	8	–	–	184
Totale	3	145	129	320	187	154	108	24	1	–	1.071
ITALIA											
Laurea	–	–	–	23	226	640	503	102	1	2	1.497
Licenza scuola media superiore	–	55	187	1.086	2.072	2.295	1.026	235	14	–	6.970
Licenza scuola media inferiore	9	1.833	1.644	3.924	3.519	2.512	1.238	309	20	5	15.013
Licenza elementare (b)	12	1.176	988	1.788	1.318	1.158	757	262	22	2	7.483
Totale	21	3.064	2.819	6.821	7.135	6.605	3.524	908	57	9	30.963

(a) Cfr. nota (a) a pag. 214. – (b) Cfr. nota (b) a pag. 190.

Tavola 2.43 - Nati vivi per classe di età e provincia di residenza della madre - Anno 1988

PROVINCE DI RESI- DENZA DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										50 e più	non indi- cata (a)	TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49				
Torino	-	69	315	3.573	7.011	4.818	1.761	298	11	-	-	17.856	
Vercelli	-	12	65	688	1.059	695	223	44	1	-	-	2.787	
Novara	-	17	92	882	1.550	931	323	62	6	-	-	3.863	
Cuneo	-	22	92	1.088	1.773	1.163	410	71	2	-	-	4.621	
Asti	-	10	32	348	593	390	132	21	1	-	-	1.527	
Alessandria	-	6	47	556	1.060	677	252	46	4	1	-	2.649	
Piemonte	-	136	643	7.135	13.046	8.674	3.101	542	25	1	-	33.303	
Valle d'Aosta	-	6	27	229	363	258	95	10	1	-	-	989	
Varese	-	20	93	1.358	2.815	1.759	680	117	6	-	-	6.848	
Corno	-	25	104	1.307	2.865	1.945	720	142	7	-	-	7.115	
Sondrio	-	12	50	452	660	372	130	23	1	-	-	1.700	
Milano	-	109	478	5.469	12.742	9.476	3.586	637	27	-	-	32.524	
Bergamo	-	34	145	1.838	3.653	2.329	928	164	13	-	-	9.104	
Brescia	-	47	194	2.073	3.647	2.380	889	164	8	-	-	9.402	
Pavia	-	13	83	688	1.328	867	308	55	1	-	-	3.343	
Cremona	-	10	47	475	944	649	230	42	3	-	-	2.400	
Mantova	-	16	77	601	934	666	261	38	3	-	-	2.596	
Lombardia	-	286	1.271	14.261	29.588	20.443	7.732	1.382	69	-	-	75.032	
Botzano-Bozen	-	20	113	1.114	1.907	1.192	488	119	10	-	-	4.963	
Trento	-	11	68	807	1.598	1.179	485	94	4	-	-	4.246	
Trentino-Alto Adige	-	31	181	1.921	3.505	2.371	973	213	14	-	-	9.209	
Verona	-	19	128	1.395	2.786	1.898	745	159	6	-	-	7.136	
Vicenza	-	21	114	1.492	2.815	1.823	740	146	7	-	-	7.158	
Belluno	-	2	41	367	619	417	149	28	2	-	-	1.625	
Treviso	-	11	115	1.199	2.601	1.687	673	117	9	-	-	6.412	
Venezia	-	32	135	1.151	2.670	1.703	626	120	5	-	-	6.442	
Padova	-	28	124	1.251	2.912	2.007	774	151	6	-	-	7.253	
Rovigo	-	11	60	465	750	474	216	30	-	-	-	2.006	
Veneto	-	124	717	7.320	15.153	10.009	3.923	751	35	-	-	38.032	
Pordenone	-	7	36	438	866	607	234	35	-	-	-	2.223	
Udine	-	20	75	804	1.470	1.017	407	84	6	-	-	3.883	
Gorizia	-	5	20	187	288	231	99	10	-	-	-	840	
Trieste	-	7	22	336	602	449	141	29	-	-	-	1.586	
Friuli-Venezia Giulia	-	39	153	1.765	3.226	2.304	881	158	6	-	-	8.532	
Imperia	-	8	19	310	593	367	157	29	-	-	-	1.483	
Savona	-	6	39	323	681	484	177	31	3	-	-	1.744	
Genova	-	25	93	947	2.374	1.981	741	110	7	-	-	6.278	
La Spezia	-	5	25	378	599	359	130	26	-	-	-	1.522	
Liguria	-	44	176	1.958	4.247	3.191	1.205	196	10	-	-	11.027	
Piacenza	-	8	30	315	727	493	170	44	1	-	-	1.788	
Parma	-	13	72	619	952	675	230	41	1	-	-	2.603	
Reggio nell'Emilia	-	27	95	685	1.095	768	260	47	2	-	-	2.979	
Modena	-	24	103	1.004	1.685	1.109	350	68	4	-	-	4.347	
Bologna	-	17	122	882	2.012	1.703	657	108	7	-	-	5.508	
Ferrara	-	16	75	453	734	538	202	25	3	-	-	2.046	
Ravenna	-	12	56	433	778	566	205	46	1	-	-	2.097	
Forlì	-	33	118	964	1.747	1.154	456	104	9	-	-	4.585	
Emilia-Romagna	-	150	671	5.355	9.730	7.006	2.530	483	28	-	-	25.953	
Massa-Carrara	-	18	44	384	556	351	123	21	1	-	-	1.498	
Lucca	-	27	69	670	1.104	728	248	59	5	-	-	2.910	
Pistoia	-	15	32	401	778	482	179	37	2	-	-	1.926	
Firenze	-	36	164	1.442	3.283	2.679	1.045	163	12	-	-	8.824	
Livorno	-	19	66	585	984	611	186	39	1	-	-	2.491	
Pisa	-	12	45	574	1.190	798	260	41	5	-	-	2.925	
Arezzo	-	17	68	502	1.021	575	220	49	2	-	-	2.454	
Siena	-	4	36	353	659	486	160	30	-	-	-	1.728	
Grosseto	-	9	40	376	584	388	120	20	1	-	-	1.538	
Toscana	-	157	564	5.287	10.159	7.098	2.541	459	29	-	-	26.294	

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.43 segue – Nati vivi per classe di età e provincia di residenza della madre – Anno 1988

PROVINCE DI RESI- DENZA DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										non indi- cata (a)	TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più		
Perugia	—	21	114	1.204	2.040	1.171	441	87	3	—	—	5.081
Terni	—	8	23	359	672	416	135	23	1	—	—	1.637
Umbria	—	29	137	1.563	2.712	1.587	576	110	4	—	—	6.718
Pesaro e Urbino	—	25	86	612	1.141	658	247	38	4	—	—	2.811
Ancona	—	20	56	643	1.322	921	318	53	1	—	—	3.334
Macerata	—	6	36	557	1.078	654	231	35	2	—	—	2.599
Ascoli Piceno	—	3	31	700	1.459	867	264	44	1	—	—	3.369
Marche	—	54	209	2.512	5.000	3.100	1.060	170	8	—	—	12.113
Viterbo	—	12	56	682	1.035	556	220	38	3	—	—	2.602
Rieti	—	3	34	354	523	295	113	23	2	—	—	1.347
Roma	—	116	506	6.847	13.555	9.642	3.665	697	34	—	—	35.062
Latina	—	40	157	1.568	2.043	1.162	384	74	—	—	—	5.428
Frosinone	—	39	156	1.733	1.950	1.098	315	58	6	—	—	5.355
Lazio	—	210	909	11.184	19.106	12.753	4.697	890	45	—	—	49.794
L'Aquila	—	9	58	714	1.168	684	231	41	2	—	—	2.907
Teramo	—	6	58	830	1.199	613	207	37	1	—	—	2.951
Pescara	—	14	58	756	1.132	659	233	43	3	—	—	2.898
Chieti	—	21	86	1.106	1.433	765	280	44	3	—	—	3.738
Abruzzo	—	50	260	3.406	4.932	2.721	951	165	9	—	—	12.494
Isernia	—	7	27	345	345	196	75	8	—	—	—	1.003
Campobasso	—	12	70	752	910	508	181	39	2	—	—	2.474
Molise	—	19	97	1.097	1.255	704	256	47	2	—	—	3.477
Caserta	1	81	421	3.769	4.304	2.374	920	163	10	1	—	12.044
Benevento	—	17	111	1.203	1.349	692	247	61	3	1	—	3.684
Napoli	—	566	1.860	13.289	16.341	9.517	3.928	847	51	6	—	48.405
Avellino	1	61	224	1.657	1.842	1.001	366	58	5	—	—	5.215
Salerno	—	59	439	4.236	5.259	2.993	1.055	231	16	1	—	14.289
Campania	2	784	3.055	24.154	29.095	16.577	6.516	1.360	85	9	—	81.637
Foggia	—	165	399	2.671	3.086	1.874	770	165	11	—	—	9.141
Bari	2	219	631	5.877	7.354	4.346	1.687	311	21	1	—	20.449
Taranto	—	110	353	2.167	2.577	1.531	613	133	3	—	—	7.487
Brindisi	1	91	266	1.540	1.662	966	410	79	5	—	—	5.020
Lecce	—	72	307	2.494	3.259	1.905	765	169	7	—	—	8.978
Puglia	3	657	1.956	14.749	17.938	10.622	4.245	857	47	1	—	51.075
Potenza	1	16	99	1.434	1.737	955	351	47	1	—	—	4.641
Matera	—	10	60	686	904	569	229	37	1	—	—	2.496
Basilicata	1	26	159	2.120	2.641	1.524	580	84	2	—	—	7.137
Cosenza	—	66	332	2.890	3.117	1.856	748	132	8	—	—	9.149
Catanzaro	—	123	495	3.545	3.532	1.870	780	173	13	—	—	10.531
Reggio di Calabria	—	54	365	2.738	2.731	1.499	587	109	4	—	—	8.087
Calabria	—	243	1.192	9.173	9.380	5.225	2.115	414	25	—	—	27.767
Trapani	—	39	172	1.512	2.097	1.057	395	77	7	—	—	5.356
Palermo	8	457	961	4.961	5.795	3.683	1.496	301	13	1	—	17.676
Messina	1	130	344	2.334	2.689	1.670	644	138	7	—	—	7.957
Agrigento	—	62	282	2.141	1.970	1.120	419	73	4	—	—	6.071
Caltanissetta	—	52	203	1.290	1.311	740	280	57	3	—	—	3.936
Enna	—	42	120	744	727	416	206	36	2	—	—	2.293
Catania	—	482	925	4.249	4.706	3.051	1.204	248	11	4	—	14.880
Ragusa	—	28	148	1.179	1.339	685	269	58	3	—	—	3.709
Siracusa	1	155	310	1.600	1.643	922	353	62	3	—	—	5.049
Sicilia	10	1.447	3.465	20.010	22.277	13.344	5.266	1.050	53	5	—	66.927
Sassari	—	52	167	1.077	1.525	1.226	579	139	6	—	—	4.771
Nuoro	—	25	78	676	1.020	778	427	111	10	1	—	3.126
Oristano	—	14	45	323	515	367	215	52	5	—	—	1.536
Cagliari	3	106	319	1.830	2.854	2.020	988	214	9	—	—	8.343
Sardegna	3	197	609	3.906	5.914	4.391	2.209	516	30	1	—	17.776
ITALIA	19	4.689	16.451	139.105	209.267	133.902	51.452	9.857	527	17	—	565.286
Estero	2	38	92	709	687	410	143	23	5	—	—	2.109
Non indicata	—	—	—	12	15	10	3	—	—	—	—	2.263
TOTALE	21	4.727	16.543	139.826	209.969	134.322	51.598	9.880	532	17	2.263	569.698

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.44 – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Torino	17.211	176	24	198	218	20	17.847	85
Vercelli	25	2.244	132	—	—	8	2.409	—
Novara	5	49	3.279	—	1	6	3.340	1
Cuneo	97	2	1	4.285	43	2	4.430	3
Asti	13	2	3	34	1.142	22	1.216	—
Alessandria	16	121	13	25	80	2.210	2.465	1
Piemonte	17.367	2.594	3.452	4.542	1.484	2.268	31.707	90
Valle d'Aosta	5	2	1	4	—	1	13	852
Varese	4	3	60	—	2	1	70	2
Como	3	1	—	—	—	1	5	—
Sondrio	1	—	—	—	—	—	1	—
Milano	22	29	175	5	1	14	246	5
Bergamo	4	2	2	—	1	1	10	—
Brescia	7	1	—	—	1	—	9	—
Pavia	—	10	22	—	1	163	196	—
Cremona	1	—	1	—	—	—	2	—
Mantova	—	1	1	—	—	1	3	—
Lombardia	42	47	261	5	6	181	542	7
Bolzano-Bozen	—	—	2	—	—	2	4	—
Trento	1	1	1	—	—	—	3	—
Trentino-Alto Adige	1	1	3	—	—	2	7	—
Verona	3	7	—	1	—	—	11	—
Vicenza	2	—	—	1	—	—	3	1
Belluno	—	—	—	—	—	1	1	—
Treviso	3	4	—	—	1	2	10	—
Venezia	1	—	1	—	1	—	3	—
Padova	4	4	2	—	—	—	10	—
Rovigo	1	—	—	1	—	—	2	—
Veneto	14	15	3	3	2	3	40	1
Pordenone	1	—	—	—	—	—	1	—
Udine	3	1	3	1	—	—	8	—
Gorizia	—	1	1	—	—	—	2	—
Trieste	2	1	1	1	—	—	5	—
Friuli-Venezia Giulia	6	3	5	2	—	—	16	—
Imperia	7	4	—	5	3	1	20	1
Savona	8	1	1	9	—	9	28	—
Genova	30	9	7	11	7	126	190	3
La Spezia	4	—	—	—	—	—	4	—
Liguria	49	14	8	25	10	136	242	4
Piacenza	1	—	3	1	—	9	14	—
Parma	3	—	1	—	—	—	4	—
Reggio nell'Emilia	1	1	—	—	—	—	2	—
Modena	1	—	—	—	—	—	1	—
Bologna	1	—	—	—	—	1	2	—
Ferrara	1	—	—	—	—	2	3	—
Ravenna	2	—	—	1	—	1	4	6
Forlì	2	3	2	1	—	—	8	1
Emilia-Romagna	12	4	6	3	—	13	38	7
Massa-Carrara	4	2	—	—	—	—	6	—
Lucca	1	—	—	—	1	—	2	1
Pistoia	1	1	—	—	—	—	2	1
Firenze	7	3	—	1	1	—	12	—
Livorno	2	1	—	1	—	1	5	—
Pisa	2	1	1	1	—	1	6	—
Arezzo	5	1	—	—	—	—	6	—
Siena	2	1	—	—	—	—	3	—
Grosseto	1	—	—	—	—	—	1	—
Toscana	25	10	1	3	2	2	43	2

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Torino	13	19	—	24	1	—	5	2	1	65
Vercelli	1	1	—	4	—	—	21	—	—	27
Novara	31	—	—	32	2	1	35	—	—	101
Cuneo	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Asti	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3
Alessandria	3	1	—	9	—	—	81	1	—	95
Piemonte	49	21	—	70	3	1	144	3	1	292
Valle d'Aosta	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Varese	6.234	443	2	704	—	1	3	—	—	7.387
Como	45	5.923	51	463	264	2	7	1	—	6.756
Sondrio	—	54	1.580	6	2	10	—	1	—	1.653
Milano	395	549	23	29.889	193	25	205	178	9	31.466
Bergamo	1	26	4	285	8.457	416	2	175	—	9.386
Brescia	3	3	10	23	75	8.569	8	39	113	8.843
Pavia	3	4	1	297	5	2	2.841	2	—	3.155
Cremona	1	1	1	46	14	48	7	1.886	44	2.048
Mantova	—	—	—	1	—	173	—	56	2.102	2.332
Lombardia	6.682	7.003	1.672	31.714	9.010	9.246	3.073	2.338	2.268	73.006
Bolzano-Bozen	—	2	1	6	2	1	—	—	1	13
Trento	2	1	—	8	—	29	—	—	2	42
Trentino-Alto Adige	2	3	1	14	2	30	—	—	3	55
Verona	—	—	—	7	3	23	—	—	123	156
Vicenza	—	1	—	2	—	5	—	—	2	10
Belluno	—	—	—	2	—	1	1	—	—	4
Treviso	2	—	1	7	—	1	1	—	3	15
Venezia	1	—	1	3	2	—	—	—	3	10
Padova	—	2	—	4	—	1	1	1	2	11
Rovigo	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4
Veneto	3	3	2	25	5	32	3	1	136	210
Pordenone	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3
Udine	3	1	—	4	—	1	—	—	—	9
Gorizia	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
Trieste	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Friuli-Venezia Giulia	3	1	—	6	2	1	1	1	—	15
Imperia	1	—	—	3	—	—	1	—	—	5
Savona	—	—	1	11	1	1	1	1	—	16
Genova	4	3	3	31	—	—	7	1	1	50
La Spezia	2	1	—	4	1	1	1	—	—	10
Liguria	7	4	4	49	2	2	10	2	1	81
Piacenza	15	3	—	136	5	20	78	18	1	276
Parma	—	—	—	10	1	1	—	13	14	39
Reggio nell'Emilia	—	1	—	1	1	2	—	2	77	84
Modena	—	—	—	5	—	1	—	—	52	58
Bologna	1	—	—	3	—	2	—	—	4	10
Ferrara	—	—	—	1	1	1	3	—	17	23
Ravenna	—	—	8	2	4	—	—	—	—	14
Forlì	—	2	—	18	—	2	1	—	1	24
Emilia-Romagna	16	6	8	176	12	29	82	33	166	528
Massa-Carrara	—	—	—	5	1	—	—	—	—	6
Lucca	—	—	—	11	—	3	—	—	—	14
Pistoia	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4
Firenze	1	—	—	4	1	4	1	1	1	13
Livorno	—	—	—	2	1	—	2	—	2	7
Pisa	—	1	—	5	1	1	—	—	2	10
Arezzo	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5
Siena	—	—	—	4	—	1	—	—	—	5
Grosseto	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3
Toscana	2	1	—	41	5	9	3	1	5	67

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Torino	4	1	5	2	2	1	-	2	1	-	8
Vercelli	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
Novara	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Piemonte	4	3	7	5	2	2	-	3	1	-	13
Valle d'Aosta	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Varese	-	5	5	4	-	-	1	-	-	-	5
Como	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1
Sondrio	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	8	16	24	6	2	3	-	4	3	4	22
Bergamo	1	-	1	3	7	1	-	-	1	-	12
Brescia	-	15	15	33	2	-	-	-	2	1	38
Pavia	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	2
Cremona	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	1	-	1	18	-	1	1	-	2	25	47
Lombardia	11	41	52	65	11	5	2	6	8	30	127
Bolzano-Bozen	4.846	29	4.875	9	2	62	2	2	1	-	78
Trento	44	4.000	4.044	46	2	2	2	3	-	1	56
Trentino-Alto Adige	4.890	4.029	8.919	55	4	64	4	5	1	1	134
Verona	10	14	24	6.845	256	1	30	43	112	66	7.353
Vicenza	5	5	10	58	6.491	6	71	6	155	15	6.802
Belluno	1	88	89	1	8	1.475	23	5	6	-	1.518
Treviso	2	2	4	8	104	38	5.820	239	124	1	6.334
Venezia	2	2	4	2	7	3	166	5.212	189	15	5.594
Padova	1	6	7	16	235	8	80	377	6.454	58	7.228
Rovigo	-	-	-	19	1	1	1	121	143	1.653	1.939
Veneto	21	117	138	6.949	7.102	1.532	6.191	6.003	7.183	1.808	36.768
Pordenone	-	-	-	3	3	1	148	107	3	-	265
Udine	1	1	2	1	-	4	8	233	5	-	251
Gorizia	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	4
Trieste	-	-	-	-	-	-	2	10	1	-	13
Friuli-Venezia Giulia	2	1	3	4	3	5	158	353	10	-	533
Imperia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Genova	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	3
La Spezia	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Liguria	-	1	1	-	1	2	1	1	1	1	7
Piacenza	2	-	2	-	-	1	4	13	1	2	21
Parma	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3
Reggio nell'Emilia	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	3
Modena	1	3	4	2	-	-	1	-	-	1	4
Bologna	-	2	2	1	2	1	2	5	2	13	26
Ferrara	-	1	1	1	1	-	-	1	3	140	146
Ravenna	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	4
Forlì	1	4	5	1	2	1	1	3	5	1	14
Emilia-Romagna	5	11	16	7	7	3	8	26	13	157	221
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Firenze	1	1	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pisa	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	4
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Siena	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Grosseto	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Toscana	4	3	7	4	-	1	2	4	2	2	15

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli- Venezia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Torino	-	3	1	1	5	8	7	6	1	22
Vercelli	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
Novara	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
Cuneo	-	1	-	-	1	1	87	6	-	94
Asti	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Alessandria	-	-	-	1	1	-	4	10	1	15
Piemonte	-	6	1	3	10	10	99	23	2	134
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	1	-	-	1	2	4	1	3	10
Como	-	-	1	1	2	1	-	-	1	2
Sondrio	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Milano	1	4	1	-	6	3	6	17	1	27
Bergamo	-	1	-	-	1	2	-	2	-	4
Brescia	-	2	-	1	3	1	-	-	-	1
Pavia	-	-	-	-	-	3	1	4	1	9
Cremona	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Mantova	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
Lombardia	1	9	3	2	15	12	12	24	7	55
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Verona	1	3	-	1	5	1	-	1	-	2
Vicenza	2	-	1	-	3	-	-	-	1	1
Belluno	2	3	1	-	6	-	1	-	-	1
Treviso	72	2	2	-	76	-	-	3	-	3
Venezia	3	10	2	1	16	-	-	1	-	1
Padova	4	3	2	3	12	-	-	1	-	1
Rovigo	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Veneto	85	21	8	5	119	1	1	6	1	9
Pordenone	2.036	133	2	3	2.174	-	1	-	-	1
Udine	59	3.472	58	4	3.593	-	-	-	-	-
Gorizia	1	117	627	11	756	-	-	-	-	-
Trieste	9	55	124	1.534	1.722	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	2.105	3.777	811	1.552	8.245	-	1	-	-	1
Imperia	-	-	-	-	-	1.356	25	6	1	1.388
Savona	1	1	-	-	2	37	1.382	9	-	1.428
Genova	-	-	-	1	1	48	206	6.112	75	6.441
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	28	1.274	1.302
Liguria	1	1	-	1	3	1.441	1.613	6.155	1.350	10.559
Piacenza	2	-	-	1	3	-	1	6	-	7
Parma	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Reggio nell'Emilia	-	-	2	-	2	-	-	1	1	2
Modena	-	3	-	-	3	-	-	2	1	3
Bologna	-	3	1	1	5	-	-	-	-	-
Ferrara	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Ravenna	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Forlì	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
Emilia-Romagna	4	10	3	2	19	-	1	12	3	16
Massa-Carrara	-	-	1	-	1	1	-	1	89	91
Lucca	-	-	-	-	-	1	-	1	18	20
Pistoia	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Firenze	-	2	-	2	4	-	1	1	5	7
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Pisa	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Toscana	-	2	1	3	6	3	2	9	121	135

Tavola 2.44 segue - Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita - Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Romagna
Torino	1	2	1	1	3	-	1	3	12
Vercelli	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Novara	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Cuneo	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Asti	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Alessandria	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Piemonte	4	3	2	2	4	-	1	4	20
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Como	-	1	1	-	-	1	1	1	5
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	159	3	2	5	4	1	1	1	176
Bergamo	-	2	-	8	1	-	-	2	13
Brescia	4	1	1	1	1	-	-	1	9
Pavia	47	-	-	-	-	-	-	-	47
Cremona	69	19	4	-	-	1	-	-	93
Mantova	-	3	20	51	1	1	-	-	76
Lombardia	279	29	28	65	8	4	2	5	420
Bolzano-Bozen	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Trento	-	-	-	4	2	1	2	1	10
Trentino-Alto Adige	-	1	-	4	3	1	2	1	12
Verona	2	-	2	12	5	6	-	1	28
Vicenza	-	2	1	1	1	1	-	-	6
Belluno	1	2	-	1	-	-	-	-	4
Treviso	3	-	-	-	1	1	-	-	5
Venezia	2	-	-	-	3	-	-	-	5
Padova	-	2	-	-	1	4	-	-	7
Rovigo	1	-	2	2	-	13	1	-	19
Veneto	9	6	5	16	11	25	1	1	74
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	1	1	-	-	2	-	1	-	5
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Friuli-Venezia Giulia	1	1	-	1	2	-	2	-	7
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	1	1	-	-	1	-	-	1	4
La Spezia	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Liguria	1	3	-	-	1	-	-	1	6
Piacenza	1.414	28	2	10	10	-	1	1	1.466
Parma	46	2.384	60	8	2	-	1	-	2.501
Reggio nell'Emilia	3	111	2.716	146	3	4	-	3	2.986
Modena	-	2	118	3.848	70	1	3	-	4.042
Bologna	1	2	6	101	5.075	80	59	59	5.383
Ferrara	-	1	3	74	106	1.858	7	3	2.052
Ravenna	-	2	-	19	126	54	1.858	69	2.128
Forlì	-	1	-	6	26	3	132	4.333	4.501
Emilia-Romagna	1.464	2.531	2.905	4.212	5.418	2.000	2.061	4.468	25.059
Massa-Carrara	-	4	2	-	1	-	-	-	7
Lucca	2	-	-	1	2	-	-	4	9
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Firenze	2	1	-	1	6	2	2	1	15
Livorno	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Siena	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Grosseto	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Toscana	4	5	2	3	9	2	4	15	44

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Torino	3	1	3	1	4	3	-	-	-	15
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Cuneo	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Piemonte	3	2	3	4	4	5	1	-	-	22
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Como	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	3	4	1	5	8	2	4	5	6	38
Bergamo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brescia	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Pavia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Cremona	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Mantova	1	2	-	3	-	1	-	1	-	8
Lombardia	5	7	1	12	9	3	4	6	6	53
Bozano-Bozen	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Trento	1	-	-	1	-	-	1	1	-	4
Trentino-Alto Adige	1	-	1	2	-	-	1	1	-	6
Verona	-	1	1	1	1	-	-	2	-	6
Vicenza	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Belluno	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4
Treviso	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Venezia	-	-	-	1	2	-	1	1	-	5
Padova	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	1	4	4	4	-	4	4	-	21
Pordenone	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Udine	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Friuli-Venezia Giulia	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3
Imperia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Savona	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3
Genova	4	5	-	-	4	2	1	-	1	17
La Spezia	133	5	2	2	1	1	1	1	1	147
Liguria	137	10	2	4	6	3	2	2	2	168
Piacenza	3	-	-	-	-	3	-	-	1	7
Parma	4	-	-	1	1	-	-	-	-	6
Reggio nell'Emilia	1	1	-	2	1	-	-	-	-	5
Modena	1	1	2	1	-	-	1	1	1	8
Bologna	-	2	8	17	2	1	2	-	1	33
Ferrara	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Ravenna	1	-	-	38	1	-	-	1	-	41
Forlì	-	1	-	4	-	-	3	-	-	8
Emilia-Romagna	10	5	10	64	5	5	6	2	3	110
Massa-Carrara	1.166	9	-	7	-	3	-	28	-	1.213
Lucca	147	2.730	100	35	13	67	2	1	3	3.098
Pistoia	-	38	1.448	40	1	14	1	1	1	1.544
Firenze	2	11	314	8.262	15	66	159	32	8	8.869
Livorno	-	2	-	17	2.058	83	-	2	30	2.192
Pisa	14	77	15	144	313	2.638	3	3	15	3.222
Arezzo	-	-	6	14	1	4	2.069	20	3	2.117
Siena	1	1	1	122	5	5	43	1.548	64	1.790
Grosseto	-	-	-	9	20	4	3	20	1.360	1.416
Toscana	1.330	2.868	1.884	8.650	2.426	2.884	2.280	1.655	1.484	25.461

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Torino	–	1	1	1	1	–	1	3
Vercelli	–	–	–	–	–	–	–	–
Novara	–	–	–	1	–	1	–	2
Cuneo	–	–	–	–	–	1	–	1
Asti	–	–	–	–	–	–	–	–
Alessandria	–	–	–	–	–	–	1	1
Piemonte	–	1	1	2	1	2	2	7
Valle d'Aosta	–	–	–	–	1	–	–	1
Varese	–	–	–	–	–	–	–	–
Como	–	–	–	1	–	–	1	2
Sondrio	–	–	–	–	–	–	1	1
Milano	5	–	5	3	3	3	4	13
Bergamo	1	–	1	–	–	–	–	–
Brescia	–	1	1	1	1	1	–	3
Pavia	–	1	1	1	–	–	1	2
Cremona	–	–	–	1	–	1	1	3
Mantova	–	–	–	–	–	–	–	–
Lombardia	6	2	8	7	4	5	8	24
Bolzano-Bozen	1	–	1	–	–	–	–	–
Trento	–	–	–	–	–	1	–	1
Trentino-Alto Adige	1	–	1	–	–	1	–	1
Verona	–	–	–	1	1	–	–	2
Vicenza	–	–	–	–	–	1	1	2
Belluno	1	–	1	–	–	–	–	–
Treviso	1	–	1	–	1	–	1	2
Venezia	–	1	1	–	1	–	2	3
Padova	–	–	–	–	1	–	1	2
Rovigo	–	–	–	–	–	–	–	–
Veneto	2	1	3	1	4	1	5	11
Pordenone	–	–	–	–	–	–	–	–
Udine	–	–	–	–	–	–	–	–
Gorizia	–	–	–	–	–	–	–	–
Trieste	–	–	–	1	–	–	–	1
Friuli-Venezia Giulia	–	–	–	1	–	–	–	1
Imperia	–	–	–	–	–	–	–	–
Savona	–	–	–	–	–	–	–	–
Genova	2	–	2	1	1	–	–	2
La Spezia	–	–	–	–	1	–	–	1
Liguria	2	–	2	1	2	–	–	3
Piacenza	1	–	1	–	–	–	–	–
Parma	–	–	–	–	–	–	–	–
Reggio nell'Emilia	–	–	–	–	–	–	–	–
Modena	–	–	–	1	–	–	–	1
Bologna	5	1	6	20	1	3	5	29
Ferrara	–	1	1	1	–	–	–	1
Ravenna	–	–	–	2	–	–	1	3
Forlì	2	–	2	249	11	1	2	263
Emilia-Romagna	8	2	10	273	12	4	8	297
Massa-Carrara	–	–	–	–	–	–	–	–
Lucca	–	–	–	–	2	5	3	10
Pistoia	–	–	–	1	–	–	–	1
Firenze	8	–	8	3	2	3	1	9
Livorno	–	–	–	–	–	–	–	–
Pisa	1	–	1	–	–	–	–	–
Arezzo	49	8	57	1	–	–	1	1
Siena	28	8	36	–	–	–	1	1
Grosseto	1	–	1	–	–	–	–	–
Toscana	87	16	103	5	4	8	6	23

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Torino	1	—	8	1	4	14	1	—	1	1	3
Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novara	—	—	3	—	—	3	—	—	—	1	1
Cuneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piemonte	1	—	11	1	4	17	1	—	1	2	4
Valle d'Aosta	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Varese	—	—	2	1	1	4	—	—	—	1	1
Como	1	1	6	1	—	9	—	1	1	—	2
Sondrio	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	3
Milano	2	1	17	2	2	24	1	1	3	4	9
Bergamo	—	1	3	—	—	4	1	—	—	—	1
Brescia	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—
Pavia	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Cremona	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	3	3	34	4	3	47	4	2	4	7	17
Bolzano-Bozen	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—
Trento	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	—	—	7	1	—	8	—	—	—	—	—
Verona	1	—	5	1	—	7	1	—	—	1	2
Vicenza	—	—	2	1	1	4	—	—	1	—	1
Belluno	1	—	2	2	—	5	—	—	—	—	—
Treviso	2	—	5	—	—	7	1	—	—	—	1
Venezia	—	1	10	—	—	11	—	—	1	1	2
Padova	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—
Rovigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	4	1	30	4	1	40	2	—	2	2	6
Pordenone	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Udine	—	—	1	—	3	4	—	—	2	1	3
Gorizia	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	5	—	—	5	—	—	1	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	—	9	—	3	12	—	—	3	1	4
Imperia	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Savona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Genova	—	—	9	—	1	10	—	—	—	1	1
La Spezia	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	1
Liguria	—	—	13	—	1	14	1	—	—	2	3
Piacenza	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
Parma	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	2	1	2	—	—	5	—	—	—	—	—
Modena	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Bologna	—	1	6	4	1	12	1	2	4	4	11
Ferrara	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Ravenna	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	1
Forlì	—	—	2	1	1	4	—	1	—	1	2
Emilia-Romagna	2	2	14	7	3	28	2	3	5	5	15
Massa-Carrara	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—
Lucca	—	—	5	—	—	5	—	1	—	—	1
Pistoia	1	—	3	2	—	6	—	—	—	—	—
Firenze	1	—	17	2	1	21	2	1	2	—	5
Livorno	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—
Pisa	1	—	4	—	5	10	1	—	—	1	2
Arezzo	1	2	3	—	—	6	—	—	—	—	—
Siena	9	—	9	2	—	20	—	—	—	2	2
Grosseto	94	2	14	—	1	111	—	—	—	—	—
Toscana	107	4	61	8	8	188	3	2	2	3	10

Tavola 2.44 segue - Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita - Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Isernia	Campobas- so	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Torino	-	3	3	5	1	6	2	7	21
Vercelli	-	-	-	1	-	3	-	-	4
Novara	3	-	3	2	-	1	-	2	5
Cuneo	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	1	-	-	2	3
Piemonte	3	3	6	8	2	10	3	11	34
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	4	1	4	-	4	13
Como	1	-	1	4	3	4	1	2	14
Sondrio	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Milano	1	3	4	7	2	28	4	14	55
Bergamo	-	-	-	-	-	2	4	1	7
Brescia	-	-	-	3	1	7	1	2	14
Pavia	-	-	-	1	-	4	-	2	7
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Mantova	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Lombardia	2	3	5	19	7	51	10	27	114
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Trento	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Verona	-	-	-	1	-	4	-	-	5
Vicenza	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	1	2	4	2	-	9
Venezia	-	-	-	1	-	3	-	-	4
Padova	-	-	-	-	-	1	-	2	3
Rovigo	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	1	1	4	2	13	2	2	23
Pordenone	-	-	-	-	-	2	-	2	4
Udine	-	-	-	1	1	3	-	3	8
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	2	-	2	4
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	1	1	7	-	7	16
Imperia	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Savona	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Genova	-	-	-	2	1	5	2	5	15
La Spezia	-	-	-	-	1	3	-	-	4
Liguria	-	-	-	2	2	8	3	8	23
Piacenza	-	-	-	1	-	2	-	-	3
Parma	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Reggio nell'Emilia	-	-	-	2	-	3	-	-	5
Modena	-	2	2	8	-	6	1	-	15
Bologna	-	2	2	2	-	4	4	9	19
Ferrara	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Ravenna	-	-	-	2	-	2	-	1	5
Forlì	-	1	1	1	-	7	-	1	9
Emilia-Romagna	-	5	5	17	-	25	5	12	59
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Lucca	-	-	-	2	-	1	1	1	5
Pistoia	-	-	-	-	-	1	1	2	4
Firenze	-	2	2	3	2	11	1	3	20
Livorno	-	-	-	-	-	3	-	2	5
Pisa	-	-	-	1	-	3	-	3	7
Arezzo	-	-	-	1	1	1	-	-	3
Siena	-	-	-	2	2	2	-	-	6
Grosseto	-	-	-	1	-	1	1	-	3
Toscana	-	2	2	10	5	23	5	12	55

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilica- ta	Cosen- za	Catan- zaro	Reggio di Cala- bria	Calabria
Torino	8	6	3	5	9	31	3	4	7	10	40	48	98
Vercelli	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	3
Novara	2	-	-	-	2	4	2	-	2	2	7	5	14
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Alessandria	-	2	-	1	1	4	1	-	1	2	1	3	6
Piemonte	10	8	3	6	13	40	7	4	11	15	52	61	128
Valle d'Aosta	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	2	5	10
Varese	4	2	-	2	-	8	1	-	1	11	23	17	51
Como	6	-	-	1	-	7	1	1	2	7	20	3	30
Sondrio	2	-	-	-	3	5	-	-	-	1	1	1	3
Milano	23	14	7	17	14	75	1	9	10	13	54	32	99
Bergamo	-	2	-	3	1	6	1	-	1	1	4	3	8
Brescia	3	1	4	-	1	9	2	-	2	3	-	8	11
Pavia	-	1	2	1	-	4	1	-	1	4	2	3	9
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Mantova	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	6	1	8
Lombardia	39	20	13	25	19	116	7	10	17	41	114	69	224
Bolzano-Bozen	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	2	1	3
Trento	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	1	-	1	1	3	2	-	2	-	2	1	3
Verona	2	-	-	-	1	3	-	-	-	3	3	7	13
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Belluno	-	1	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	1
Treviso	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1
Venezia	1	1	1	-	-	3	-	1	1	-	2	-	2
Padova	-	1	-	1	2	4	1	1	2	1	2	1	4
Rovigo	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	4	4	1	2	5	16	1	2	3	6	7	9	22
Pordenone	1	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	1	1
Udine	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	2	1	-	3	-	1	1	1	1	-	2
Friuli-Venezia Giulia	1	-	5	1	1	8	-	1	1	1	2	2	5
Imperia	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	7	11
Savona	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	6
Genova	-	3	1	-	2	6	-	1	1	4	11	16	31
La Spezia	-	-	2	1	2	5	2	-	2	-	1	1	2
Liguria	-	4	3	1	5	13	2	1	3	8	16	26	50
Piacenza	2	2	-	-	-	4	1	-	1	2	-	-	2
Parma	1	-	-	1	3	5	-	1	1	2	9	5	16
Reggio nell'Emilia	-	1	-	-	1	2	1	-	1	2	25	3	30
Modena	-	2	-	2	4	8	1	1	2	3	-	2	5
Bologna	7	3	-	1	2	13	2	3	5	5	6	7	18
Ferrara	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	3	3
Ravenna	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
Forlì	2	-	-	1	-	3	1	-	1	-	3	1	4
Emilia-Romagna	12	8	1	5	11	37	7	6	13	14	44	21	79
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Firenze	-	1	-	-	3	4	3	3	6	13	7	7	27
Livorno	-	-	1	2	1	4	-	1	1	-	2	-	2
Pisa	-	-	1	1	1	3	-	1	1	4	4	1	9
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Siena	1	1	-	-	1	3	-	-	-	1	1	1	3
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Toscana	1	2	2	3	6	14	3	5	8	23	18	10	51

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanis- setta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Torino	2	6	5	6	4	2	7	1	—	33
Vercelli	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Novara	1	3	1	2	2	—	1	—	—	10
Cuneo	—	—	4	—	—	—	1	—	—	5
Asti	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Alessandria	1	2	—	1	2	1	1	—	1	9
Piemonte	5	11	10	9	9	3	10	1	1	59
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varese	7	3	5	4	3	2	6	—	1	31
Corno	—	1	2	1	2	2	1	—	—	9
Sondrio	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Milano	9	14	26	21	10	7	12	4	13	116
Bergamo	3	2	3	4	2	—	2	—	1	17
Brescia	7	2	2	2	—	1	5	3	—	22
Pavia	—	5	8	1	2	—	—	—	1	17
Cremona	—	1	—	—	2	—	2	—	—	5
Mantova	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4
Lombardia	26	29	49	33	21	13	28	7	16	222
Bolzano-Bozen	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Trento	—	1	3	1	—	—	—	—	—	5
Trentino-Alto Adige	—	3	3	1	—	—	—	—	—	7
Verona	1	1	1	2	—	—	—	—	1	6
Vicenza	—	2	1	—	1	—	—	—	—	4
Belluno	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Treviso	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3
Venezia	—	2	1	—	—	—	—	—	1	4
Padova	—	2	1	1	1	1	1	—	1	8
Rovigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	2	7	5	4	3	1	1	—	4	27
Pordenone	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Udine	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3
Gorizia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Trieste	—	—	2	—	—	—	—	—	1	3
Friuli-Venezia Giulia	—	—	3	1	—	—	2	—	2	8
Imperia	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
Savona	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3
Genova	—	4	5	7	5	—	5	1	1	28
La Spezia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Liguria	1	4	6	9	6	—	7	1	1	35
Piacenza	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
Parma	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3
Reggio nell'Emilia	—	—	2	1	1	—	—	—	—	4
Modena	—	1	—	1	—	1	—	—	1	4
Bologna	2	2	5	1	—	1	3	—	1	15
Ferrara	—	1	—	—	—	—	3	—	1	5
Ravenna	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Forlì	—	2	—	6	—	—	—	—	—	8
Emilia-Romagna	2	9	8	9	1	2	9	—	3	43
Massa-Carrara	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
Lucca	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3
Pistoia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Firenze	1	5	4	1	1	1	3	—	1	17
Livorno	—	—	1	—	3	—	5	—	—	9
Pisa	1	1	1	2	3	—	—	—	—	8
Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3
Grosseto	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3
Toscana	2	8	8	5	8	1	11	—	3	46

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata (a)	
Torino	5	3	—	1	9	18.287	41	43	18.371
Vercelli	—	—	—	—	—	2.452	1	19	2.472
Novara	—	1	—	—	1	3.495	8	18	3.521
Cuneo	1	—	—	1	2	4.549	2	15	4.566
Asti	—	—	—	—	—	1.225	—	—	1.225
Alessandria	—	—	—	—	—	2.606	3	2	2.611
Piemonte	6	4	—	2	12	32.614	55	97	32.766
Valle d'Aosta	—	1	—	—	1	881	1	17	899
Varese	1	—	1	1	3	7.594	11	25	7.630
Como	—	—	1	—	1	6.851	10	33	6.894
Sondrio	1	1	—	—	2	1.673	1	3	1.677
Milano	5	2	2	4	13	32.433	99	182	32.714
Bergamo	—	1	—	1	2	9.454	5	13	9.472
Brescia	2	1	—	2	5	8.991	19	24	9.034
Pavia	—	—	—	2	2	3.456	3	7	3.466
Cremona	—	1	—	—	1	2.164	1	8	2.173
Mantova	—	—	—	—	—	2.484	2	18	2.504
Lombardia	9	6	4	10	29	75.100	151	313	75.564
Bolzano-Bozen	—	—	—	—	—	4.991	7	9	5.007
Trento	—	—	—	—	—	4.172	13	11	4.196
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	9.163	20	20	9.203
Verona	—	—	1	—	1	7.624	12	27	7.663
Vicenza	—	—	—	—	—	6.851	204	12	7.067
Belluno	—	—	—	—	—	1.639	4	5	1.648
Treviso	—	1	—	—	1	6.476	12	9	6.497
Venezia	—	—	—	2	2	5.671	11	43	5.725
Padova	—	—	—	1	1	7.309	15	10	7.334
Rovigo	—	—	—	—	—	1.967	3	10	1.980
Veneto	—	1	1	3	5	37.537	261	116	37.914
Pordenone	—	—	—	1	1	2.458	88	1	2.547
Udine	—	—	—	1	1	3.891	3	3	3.897
Gorizia	—	—	—	—	—	767	3	2	772
Trieste	—	—	—	—	—	1.764	8	4	1.776
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	2	2	8.880	102	10	8.992
Imperia	—	—	—	—	—	1.434	7	11	1.452
Savona	3	1	—	—	4	1.494	2	16	1.512
Genova	2	3	4	3	12	6.818	20	63	6.901
La Spezia	—	—	1	—	1	1.488	5	4	1.497
Liguria	5	4	5	3	17	11.234	34	94	11.362
Piacenza	—	—	—	—	—	1.813	2	1	1.816
Parma	—	—	1	—	1	2.585	2	16	2.603
Reggio nell'Emilia	—	1	—	—	1	3.133	5	14	3.152
Modena	—	1	—	—	1	4.162	11	7	4.180
Bologna	1	—	2	2	5	5.596	23	37	5.656
Ferrara	—	—	—	—	—	2.244	6	7	2.257
Ravenna	—	1	1	1	3	2.217	1	9	2.227
Forlì	2	—	1	1	4	4.865	16	11	4.892
Emilia-Romagna	3	3	5	4	15	26.615	66	102	26.783
Massa-Carrara	1	—	—	—	1	1.333	7	13	1.353
Lucca	—	—	—	—	—	3.174	4	17	3.195
Pistoia	—	—	—	1	1	1.570	4	14	1.588
Firenze	3	1	—	3	7	9.052	54	68	9.174
Livorno	2	1	—	—	3	2.239	2	4	2.245
Pisa	—	1	—	—	1	3.298	47	14	3.359
Arezzo	—	—	1	1	2	2.209	7	3	2.219
Siena	—	1	—	—	1	1.878	7	13	1.898
Grosseto	—	—	—	1	1	1.544	4	12	1.560
Toscana	6	4	1	6	17	26.297	136	158	26.591

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Perugia	4	2	1	1	–	–	8	–
Terni	–	–	–	2	–	–	2	–
Umbria	4	2	1	3	–	–	10	–
Pesaro e Urbino	–	1	–	–	–	–	1	–
Ancona	–	2	1	–	–	–	3	–
Macerata	2	–	–	–	–	–	2	–
Ascoli Piceno	–	–	1	–	–	–	1	1
Marche	2	3	2	–	–	–	7	1
Viterbo	–	–	1	–	–	–	1	–
Rieti	2	–	–	–	–	–	2	–
Roma	38	5	8	–	1	2	54	4
Latina	4	2	–	1	–	–	7	–
Frosinone	2	2	–	–	–	–	4	–
Lazio	46	9	9	1	1	2	68	4
L'Aquila	3	2	–	–	–	1	6	–
Teramo	–	–	1	–	–	–	1	2
Pescara	4	2	1	–	–	–	7	–
Chieti	3	–	–	–	–	–	3	–
Abruzzo	10	4	2	–	–	1	17	2
Isernia	1	–	–	–	–	–	1	–
Campobasso	3	–	–	1	–	–	4	–
Molise	4	–	–	1	–	–	5	–
Caserta	29	4	9	2	1	3	48	1
Benevento	3	4	1	3	–	–	11	–
Napoli	33	18	31	4	3	12	101	2
Avellino	5	2	–	2	–	1	10	1
Salerno	13	2	17	1	10	2	45	2
Campania	83	30	58	12	14	18	215	6
Foggia	29	2	4	1	–	4	40	–
Bari	23	8	9	–	–	–	40	1
Taranto	8	6	1	–	2	–	17	–
Brindisi	2	6	1	–	–	3	12	1
Lecce	4	2	5	1	–	1	13	1
Puglia	66	24	20	2	2	8	122	3
Potenza	4	4	2	–	–	–	10	–
Matera	2	1	–	–	–	–	3	2
Basilicata	6	5	2	–	–	–	13	2
Cosenza	14	1	3	2	1	–	21	3
Catanzaro	10	1	2	–	–	2	15	–
Reggio di Calabria	13	–	3	1	1	3	21	1
Calabria	37	2	8	3	2	5	57	4
Trapani	9	–	–	–	–	2	11	1
Palermo	11	4	4	1	2	1	23	1
Messina	13	1	3	1	–	–	18	–
Agrigento	4	1	2	1	1	1	10	–
Caltanissetta	4	–	2	2	–	1	9	–
Enna	2	1	–	1	–	–	4	–
Catania	13	3	5	2	–	–	23	1
Ragusa	–	2	1	1	–	–	4	1
Siracusa	–	2	2	–	1	1	6	–
Sicilia	56	14	19	9	4	6	108	4
Sassari	7	1	–	–	–	2	10	–
Nuoro	3	2	–	1	–	1	7	–
Oristano	3	–	–	–	–	–	3	–
Cagliari	8	1	2	2	–	–	13	–
Sardegna	21	4	2	3	–	3	33	–
ITALIA	17.856	2.787	3.863	4.621	1.527	2.649	33.303	989

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Perugia	—	—	—	4	—	—	1	—	—	5
Terni	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Umbria	—	—	—	7	—	—	1	—	—	8
Pesaro e Urbino	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4
Ancona	1	1	—	1	1	—	—	—	—	4
Macerata	1	—	—	3	—	—	—	—	—	4
Ascoli Piceno	—	1	—	8	—	1	—	—	—	10
Marche	2	4	—	14	1	1	—	—	—	22
Viterbo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rieti	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Roma	4	9	—	26	1	2	3	1	1	47
Latina	1	1	—	4	1	—	—	—	—	7
Frosinone	1	—	—	5	2	—	—	—	—	8
Lazio	6	11	—	36	4	2	3	1	1	64
L'Aquila	—	1	1	—	1	—	—	—	1	4
Teramo	—	—	—	3	1	—	—	1	—	5
Pescara	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3
Chieti	—	—	—	6	1	2	—	—	—	9
Abruzzo	1	1	1	11	3	2	—	1	1	21
Isernia	1	—	—	—	—	1	1	—	1	4
Campobasso	—	1	—	4	1	—	1	—	—	7
Molise	1	1	—	4	1	1	2	—	1	11
Caserta	8	5	—	12	3	4	1	1	—	34
Benevento	2	3	—	8	1	1	—	—	—	15
Napoli	5	4	2	64	11	5	3	6	3	103
Avellino	3	4	2	3	4	1	—	—	—	17
Salerno	6	7	1	25	8	2	1	2	—	54
Campania	24	23	5	112	27	13	5	9	5	223
Foggia	2	1	1	30	2	2	1	1	—	40
Bari	3	3	—	44	3	5	—	1	—	61
Taranto	—	1	—	4	—	1	1	—	3	10
Brindisi	2	—	—	8	1	3	1	1	—	16
Lecce	1	1	1	16	5	1	4	—	—	30
Puglia	8	6	2	102	11	12	7	3	6	157
Potenza	2	1	1	7	—	—	—	—	—	11
Matera	1	—	1	6	—	—	1	—	1	10
Basilicata	3	1	2	13	—	—	1	—	1	21
Cosenza	7	3	—	7	1	1	1	—	—	20
Catanzaro	7	1	—	13	—	1	—	2	1	25
Reggio di Calabria	4	1	—	11	1	1	2	—	—	20
Calabria	18	5	—	31	2	3	3	2	1	65
Trapani	2	4	1	12	2	—	1	—	—	22
Palermo	3	2	1	27	—	6	1	—	—	40
Messina	2	3	1	14	1	2	1	—	—	24
Agrigento	1	2	—	2	1	3	—	—	—	9
Caltanissetta	2	1	—	5	1	—	—	—	—	9
Enna	4	—	—	1	—	2	—	—	—	7
Catania	3	2	—	15	5	4	—	3	—	32
Ragusa	1	—	—	5	—	—	—	1	—	7
Siracusa	1	2	—	5	2	1	—	—	—	11
Sicilia	19	16	3	86	12	18	3	4	—	161
Sassari	—	—	—	5	—	—	—	1	—	6
Nuoro	—	3	—	3	—	—	1	—	—	7
Oristano	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Cagliari	2	2	—	3	1	—	1	—	—	9
Sardegna	2	5	—	13	1	—	2	1	—	24
ITALIA	6.848	7.115	1.700	32.524	9.104	9.402	3.343	2.400	2.596	75.032

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Perugia	1	1	2	-	-	-	2	-	2	-	4
Terni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	2	1	3	-	-	-	2	-	2	-	4
Pesaro e Urbino	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2
Ancona	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Macerata	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Ascoli Piceno	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Marche	1	-	1	1	3	-	1	2	-	-	7
Viterbo	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	3
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	1	7	8	4	6	2	5	7	5	-	29
Latina	2	-	2	1	-	-	-	1	1	-	3
Frosinone	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Lazio	4	7	11	8	7	2	5	8	7	-	37
L'Aquila	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Chieti	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2
Abruzzo	1	1	2	2	-	-	1	1	2	-	6
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	1	4	5	3	1	-	9	1	1	-	15
Benevento	-	3	3	3	-	-	3	-	1	-	7
Napoli	6	8	14	7	4	3	8	3	4	2	31
Avellino	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Salerno	-	2	2	-	1	-	1	1	-	1	4
Campania	7	18	25	13	6	3	21	5	7	3	58
Foggia	-	1	1	2	3	1	1	1	2	-	10
Bari	1	2	3	2	2	-	2	6	1	-	13
Taranto	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Brindisi	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	2
Lecce	3	-	3	1	-	-	4	6	-	-	11
Puglia	5	4	9	5	6	1	7	14	3	1	37
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cosenza	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Catanzaro	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2
Reggio di Calabria	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	4
Calabria	-	1	1	2	-	2	1	1	1	-	7
Trapani	4	1	5	-	1	1	-	2	1	-	5
Palermo	1	3	4	3	2	-	2	1	-	-	8
Messina	-	1	1	2	1	1	1	2	1	-	8
Agrigento	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	7
Ragusa	-	-	-	2	-	-	1	1	4	1	9
Siracusa	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	4
Sicilia	6	5	11	11	6	2	6	9	9	2	45
Sassari	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	4
Nuoro	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	2	2	4	-	-	-	1	1	-	6
Sardegna	-	3	3	4	-	1	2	1	2	1	11
ITALIA	4.963	4.246	9.209	7.136	7.158	1.625	6.412	6.442	7.253	2.006	38.032

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli- Venezia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Perugia	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	1	1	-	-	2	1	-	-	1	2
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2
Ascoli Piceno	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Marche	1	3	-	-	4	2	-	1	1	4
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	1	6	1	2	10	1	1	2	4	8
Latina	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2
Frosinone	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
Lazio	1	9	1	2	13	1	1	4	5	11
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Caserta	3	6	1	3	13	-	1	-	-	1
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Napoli	3	2	-	5	10	3	4	6	10	23
Avellino	-	4	-	1	5	-	1	1	-	2
Salerno	2	4	2	-	8	1	2	2	-	5
Campania	8	16	3	9	36	4	8	9	11	32
Foggia	1	3	-	2	6	-	-	2	1	3
Bari	4	6	2	-	12	-	1	-	2	3
Taranto	-	1	1	-	2	-	-	-	-	3
Brindisi	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3
Lecce	-	1	1	2	4	-	2	1	1	4
Puglia	6	11	4	4	25	-	3	5	10	18
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Cosenza	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Catanzaro	2	1	-	-	3	1	-	4	-	5
Reggio di Calabria	-	2	-	-	2	-	-	3	-	3
Calabria	2	3	1	-	6	1	-	7	-	8
Trapani	1	3	1	-	5	-	-	2	2	4
Palermo	-	3	-	-	3	1	1	-	2	4
Messina	1	3	-	-	4	-	-	2	-	2
Agrigento	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Enna	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
Catania	-	2	-	1	3	1	-	3	1	5
Bagusa	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Siracusa	1	-	1	-	2	1	-	-	1	2
Sicilia	3	11	2	3	19	4	2	10	6	22
Sassari	-	1	1	-	2	3	-	4	1	8
Nuoro	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Cristano	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2
Cagliari	4	2	-	-	6	1	-	3	1	5
Sardegna	5	3	2	-	10	4	-	10	2	16
ITALIA	2.223	3.883	840	1.586	8.532	1.483	1.744	6.278	1.522	11.027

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Placenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Romagna
Perugia	-	-	-	-	2	-	2	1	5
Terni	1	-	1	-	1	1	-	-	4
Umbria	1	-	1	-	3	1	2	1	9
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	1	-	-	49	50
Ancona	-	-	3	-	2	-	1	6	12
Macerata	-	-	1	-	1	-	-	1	3
Ascoli Piceno	1	1	-	-	1	-	1	2	6
Marche	1	1	4	-	5	-	2	58	71
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	3	1	2	6	2	2	7	23
Latina	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Frosinone	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Lazio	-	3	1	2	7	2	2	8	25
L'Aquila	-	-	-	-	-	1	1	1	3
Teramo	-	-	-	-	2	-	-	2	4
Pescara	-	-	-	-	-	1	1	1	3
Chieti	-	2	1	1	1	-	2	2	9
Abruzzo	-	2	1	1	3	2	4	6	19
Isernia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Campobasso	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Molise	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Caserta	1	1	3	9	3	1	1	5	24
Benevento	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Napoli	10	6	6	10	6	1	5	3	47
Avellino	-	-	-	3	-	-	-	1	4
Salerno	1	-	4	2	-	-	1	-	8
Campania	12	7	13	25	10	2	7	9	85
Foggia	-	1	3	3	5	1	1	3	17
Bari	3	1	2	3	2	1	-	2	14
Taranto	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Brindisi	1	1	-	-	1	1	-	1	5
Lecce	2	2	1	3	2	-	2	-	12
Puglia	6	5	6	10	11	3	3	6	50
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Matera	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Basilicata	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Cosenza	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Catanzaro	-	1	3	2	2	1	1	-	10
Reggio di Calabria	-	1	2	2	4	-	-	-	9
Calabria	-	2	5	4	7	1	1	1	21
Trapani	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Palermo	1	-	-	-	3	2	-	-	6
Messina	1	-	2	1	-	1	-	-	5
Agrigento	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Caltanissetta	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Enna	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Catania	2	-	1	-	1	-	-	-	4
Ragusa	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Siracusa	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Sicilia	6	1	6	1	6	3	1	-	24
Sassari	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Sardegna	-	2	-	-	-	-	1	-	3
ITALIA	1.788	2.603	2.979	4.347	5.508	2.046	2.097	4.585	25.953

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Massa Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Perugia	1	—	—	6	—	—	115	24	2	148
Terni	3	—	—	1	2	—	1	1	—	8
Umbria	4	—	—	7	2	—	116	25	2	156
Pesaro e Urbino	—	—	1	—	—	—	17	1	—	19
Ancona	1	—	—	1	—	—	2	1	—	5
Macerata	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Marche	1	1	2	2	—	1	19	2	—	28
Viterbo	1	1	—	1	1	—	—	4	9	17
Rieti	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Roma	1	1	2	12	3	5	8	6	17	55
Latina	—	—	—	1	2	1	1	1	2	8
Frosinone	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Lazio	2	2	2	15	6	6	9	12	28	82
L'Aquila	—	—	—	1	2	1	1	—	—	5
Teramo	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3
Pescara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzo	—	1	—	2	2	1	1	—	1	8
Isernia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Molise	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Caserta	—	2	1	4	1	1	1	—	2	12
Benevento	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Napoli	2	4	5	17	7	3	2	2	6	48
Avellino	—	1	—	2	—	—	—	2	—	5
Salerno	—	2	1	2	3	—	2	2	1	13
Campania	2	9	7	26	11	5	5	6	9	80
Foggia	—	—	—	4	—	1	—	—	—	5
Bari	—	1	2	2	—	1	—	1	1	8
Taranto	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3
Brindisi	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Lecce	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
Puglia	—	1	4	6	4	2	1	2	1	21
Potenza	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Matera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Cosenza	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3
Catanzaro	1	—	—	2	1	—	—	—	—	4
Reggio di Calabria	—	1	1	2	—	—	1	2	—	7
Calabria	1	2	1	4	1	—	2	3	—	14
Trapani	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
Palermo	1	—	—	8	—	2	—	3	1	15
Messina	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3
Agrigento	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Caltanissetta	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	1	1	—	3	2	—	—	—	—	7
Ragusa	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Siracusa	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Sicilia	2	1	2	16	4	5	—	4	1	35
Sassari	—	—	1	—	4	4	—	—	—	9
Nuoro	—	—	1	1	—	—	1	2	1	6
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	3	3	—	—	2	—	8
Sardegna	—	—	2	4	7	4	1	4	1	23
ITALIA	1.498	2.910	1.926	8.824	2.491	2.925	2.454	1.728	1.538	26.294

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Perugia	4.857	74	4.931	16	5	1	2	24
Terni	34	1.485	1.519	—	1	—	—	1
Umbria	4.891	1.559	6.450	16	6	1	2	25
Pesaro e Urbino	4	—	4	2.324	20	7	1	2.352
Ancona	6	—	6	156	3.156	361	130	3.803
Macerata	7	—	7	4	76	2.110	168	2.358
Ascoli Piceno	—	—	—	6	6	74	2.974	3.060
Marche	17	—	17	2.490	3.258	2.552	3.273	11.573
Viterbo	—	1	1	—	—	—	1	1
Rieti	3	4	7	—	1	1	3	5
Roma	34	34	68	2	4	4	13	23
Latina	2	—	2	—	—	—	—	—
Frosinone	1	1	2	—	2	—	1	3
Lazio	40	40	80	2	7	5	18	32
L'Aquila	1	1	2	—	—	—	2	2
Teramo	—	2	2	—	1	2	18	21
Pescara	—	—	—	1	—	—	6	7
Chieti	4	—	4	1	2	1	2	6
Abruzzo	5	3	8	2	3	3	28	36
Isernia	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	1	—	1	—	—	—	2	2
Molise	1	—	1	—	—	—	2	2
Caserta	3	—	3	—	1	4	—	5
Benevento	—	—	—	2	—	—	1	3
Napoli	7	5	12	2	4	7	4	17
Avellino	—	1	1	—	2	—	1	3
Salerno	1	2	3	—	1	—	—	1
Campania	11	8	19	4	8	11	6	29
Foggia	—	—	—	3	8	1	3	15
Bari	3	1	4	2	4	—	3	9
Taranto	—	—	—	—	1	—	—	1
Brindisi	—	—	—	—	2	2	—	4
Lecce	2	1	3	—	1	1	1	3
Puglia	5	2	7	5	16	4	7	32
Potenza	1	—	1	—	—	—	1	1
Matera	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	1	—	1	—	—	—	1	1
Coenza	2	—	2	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	—	—	—	1	—	1
Reggio di Calabria	—	1	1	—	—	—	—	—
Calabria	2	1	3	—	—	1	—	1
Trapani	—	—	—	—	2	—	—	2
Palermo	—	—	—	—	1	1	—	2
Messina	—	1	1	—	—	—	—	—
Agrigento	—	—	—	—	—	—	1	1
Catanzaro	2	—	2	—	—	—	—	—
Enna	—	—	—	1	—	—	—	1
Catania	—	—	—	—	1	—	2	3
Ragusa	—	—	—	1	—	—	—	1
Siracusa	—	—	—	—	1	—	—	1
Sicilia	2	1	3	2	5	1	3	11
Sassari	—	—	—	—	—	—	—	—
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	1	1	—	3	—	—	3
Sardegna	—	1	1	—	—	—	—	—
ITALIA	5.081	1.637	6.718	2.811	3.334	2.599	3.369	12.113

Tavola 2.44 segue - Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita - Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Perugia	13	9	34	2	-	58	2	-	-	-	2
Terni	232	36	9	2	-	279	-	1	-	-	1
Umbria	245	45	43	4	-	337	2	1	-	-	3
Pesaro e Urbino	-	-	10	-	-	10	-	-	1	-	1
Ancona	-	-	9	-	1	10	-	3	6	2	11
Macerata	-	-	6	-	-	6	1	5	-	-	6
Ascoli Piceno	2	1	10	1	1	15	1	282	3	3	289
Marche	2	1	35	1	2	41	2	290	10	5	307
Viterbo	1.632	4	39	-	2	1.677	-	-	-	-	-
Rieti	72	973	32	3	-	1.080	1	1	-	-	2
Roma	485	218	34.008	610	225	35.546	72	13	17	12	114
Latina	7	2	135	4.630	127	4.901	1	-	-	3	4
Frosinone	3	1	53	26	4.870	4.953	54	-	-	3	57
Lazio	2.199	1.198	34.267	5.269	5.224	48.157	128	14	17	18	177
L'Aquila	2	77	49	1	4	133	2.530	32	47	18	2.627
Teramo	-	1	4	-	-	5	6	2.502	270	45	2.823
Pescara	-	1	13	1	1	16	158	57	2.180	184	2.579
Chieti	-	-	9	-	1	10	15	18	332	3.325	3.690
Abruzzo	2	79	75	2	6	164	2.709	2.609	2.829	3.572	11.719
Isernia	-	-	14	1	5	20	-	1	2	28	31
Campobasso	-	-	5	1	1	7	2	2	3	37	44
Molise	-	-	19	2	6	27	2	3	5	65	75
Caserta	7	2	50	23	10	92	9	8	3	-	20
Benevento	1	2	11	6	3	23	-	-	-	4	4
Napoli	17	2	114	68	54	255	15	7	7	19	48
Avellino	1	1	17	2	1	22	3	1	1	1	6
Salerno	4	-	32	7	9	52	9	1	1	3	14
Campania	30	7	224	106	77	444	36	17	12	27	92
Foggia	-	1	11	1	1	14	4	3	2	6	15
Bari	1	-	33	3	1	38	3	3	3	8	17
Taranto	-	-	15	-	-	15	-	-	1	1	2
Brindisi	-	-	6	-	-	6	1	-	-	1	2
Lecce	2	-	17	-	-	19	-	2	1	4	7
Puglia	3	1	82	4	2	92	8	8	7	20	43
Potenza	-	1	2	1	-	4	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2
Basilicata	-	1	2	1	1	5	-	-	-	2	2
Cosenza	-	-	8	-	1	9	-	-	-	2	2
Catanzaro	1	-	17	1	1	20	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	9	-	2	11	1	2	-	2	5
Calabria	1	-	34	1	4	40	1	2	-	4	7
Trapani	-	-	9	1	-	10	-	-	-	1	1
Palermo	1	1	18	1	3	24	3	-	-	-	3
Messina	1	-	12	-	-	13	1	-	-	-	1
Agrigento	-	-	4	1	1	6	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-
Enna	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Catania	-	3	13	6	2	24	1	-	-	-	1
Ragusa	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	13	1	-	14	-	-	1	-	1
Sicilia	2	4	78	11	8	103	5	-	1	1	7
Sassari	-	-	5	1	1	7	-	-	-	2	2
Nuoro	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	4	-	1	5	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	13	1	-	14	1	-	-	-	1
Sardegna	1	-	24	2	2	29	1	-	-	2	3
ITALIA	2.602	1.347	35.062	5.428	5.355	49.794	2.907	2.951	2.898	3.738	12.494

Tavola 2.44 segue - Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita - Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Isernia	Campobasso	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Perugia	1	-	1	6	-	2	2	1	11
Terni	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Umbria	1	-	1	6	-	3	2	2	13
Pesaro e Urbino	-	-	-	1	-	4	-	-	5
Ancona	1	3	4	-	-	2	3	1	6
Macerata	-	-	-	2	-	2	-	1	5
Ascoli Piceno	-	1	1	-	-	2	1	-	3
Marche	1	4	5	3	-	10	4	2	19
Viterbo	-	1	1	1	-	-	-	-	1
Rieti	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Roma	12	20	32	27	11	48	14	48	148
Latina	1	1	2	605	3	20	1	2	631
Frosinone	14	2	16	115	6	9	-	1	131
Lazio	27	24	51	749	21	77	15	51	913
L'Aquila	70	2	72	2	1	5	1	-	9
Teramo	1	-	1	-	-	3	-	-	3
Pescara	4	3	7	1	-	1	-	2	4
Chieti	3	82	85	1	3	3	2	1	10
Abruzzo	78	87	165	4	4	12	3	3	26
Isernia	842	31	873	68	-	3	-	-	71
Campobasso	21	2.218	2.239	3	23	3	3	1	33
Molise	863	2.249	3.112	71	23	6	3	1	104
Caserta	13	3	16	9.737	320	1.984	23	13	12.077
Benevento	1	3	4	64	3.128	29	485	11	3.717
Napoli	9	8	17	1.286	104	42.319	176	818	44.703
Avellino	-	4	4	14	22	929	4.253	153	5.371
Salerno	2	1	3	20	6	805	182	13.001	14.014
Campania	25	19	44	11.121	3.580	46.066	5.119	13.996	79.882
Foggia	1	58	59	3	29	8	14	4	58
Bari	-	10	10	2	2	10	2	6	22
Taranto	-	1	1	1	-	4	1	2	8
Brindisi	-	-	-	-	1	1	2	2	6
Lecce	-	2	2	3	2	7	2	3	17
Puglia	1	71	72	9	34	30	21	17	111
Potenza	-	1	1	-	-	17	16	103	136
Matera	-	-	-	-	1	1	-	1	3
Basilicata	-	1	1	-	1	18	16	104	139
Cosenza	-	-	-	3	-	11	1	13	28
Catanzaro	-	1	1	1	-	9	1	5	16
Reggio di Calabria	-	1	1	-	-	1	-	-	1
Calabria	-	2	2	4	-	21	2	18	45
Trapani	-	-	-	1	-	1	-	1	3
Palermo	-	1	1	1	-	7	-	2	10
Messina	-	-	-	3	-	1	-	4	8
Agrigento	-	-	-	1	-	2	-	-	3
Caltanissetta	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Enna	-	1	1	1	1	2	-	-	4
Catania	-	-	-	3	1	4	-	3	11
Ragusa	-	-	-	3	-	3	-	-	6
Siracusa	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Sicilia	-	2	2	15	2	20	-	12	49
Sassari	-	1	1	-	-	2	2	-	4
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	2	-	2	-	-	-	-	1	1
Cagliari	-	-	-	1	-	3	-	-	4
Sardegna	2	1	3	1	-	5	2	1	9
ITALIA	1.003	2.474	3.477	12.044	3.684	46.405	5.215	14.289	81.637

Tavola 2.44 segue - Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita - Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Catanzaro	Reggio di Calabria	Calabria
Perugia	2	-	-	-	-	2	2	2	4	-	-	-	-
Terzi	1	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
Umbria	3	-	1	-	-	4	2	3	5	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Ancona	4	2	1	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	2	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
Ascoli Piceno	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	1
Marche	5	5	1	1	2	14	2	-	2	2	2	-	4
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Rieti	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
Roma	19	22	5	6	8	60	36	6	42	47	41	23	111
Latina	2	-	2	1	-	5	-	1	1	3	6	1	10
Frosinone	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2
Lazio	21	23	7	7	9	67	37	7	44	51	49	27	127
L'Aquila	1	-	2	2	-	5	1	-	1	-	-	1	1
Teramo	1	2	6	-	-	9	-	-	-	-	-	2	2
Pescara	2	1	-	3	-	6	-	-	-	1	-	1	2
Chieti	7	-	1	-	1	9	-	1	1	-	1	1	2
Abruzzo	11	3	9	5	1	29	1	1	2	1	1	5	7
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	142	2	1	-	-	145	4	-	4	1	1	2	4
Molise	142	2	1	-	-	145	4	-	4	1	1	2	4
Caserta	1	3	2	3	-	9	1	1	2	1	2	-	3
Benevento	5	4	-	-	-	9	2	-	2	3	1	-	4
Napoli	21	14	16	7	16	74	50	8	58	40	13	9	62
Avellino	15	3	1	3	-	22	8	1	9	2	-	2	4
Salerno	3	4	2	1	3	13	332	4	336	23	4	3	30
Campania	45	28	21	14	19	127	393	14	407	69	20	14	103
Foggia	8.368	79	12	2	4	8.465	25	1	26	2	1	2	5
Bari	451	19.805	537	179	46	21.018	82	250	332	16	9	2	27
Taranto	2	298	6.666	211	16	7.193	8	38	46	15	7	-	22
Brindisi	4	61	133	4.489	414	5.101	3	5	8	2	5	1	8
Lecce	6	13	23	64	8.389	8.495	7	5	12	6	6	2	14
Puglia	8.831	20.256	7.371	4.945	8.869	50.272	125	299	424	41	28	7	76
Potenza	7	14	5	-	2	28	3.731	34	3.765	99	2	-	101
Matera	1	58	27	-	1	87	268	2.096	2.364	64	-	-	64
Basilicata	8	72	32	-	3	115	3.999	2.130	6.129	163	2	-	165
Cosenza	-	2	5	-	2	9	44	5	49	8.563	515	21	9.099
Catanzaro	3	1	-	-	-	4	1	-	1	112	9.383	169	9.664
Reggio di Calabria	3	1	1	-	1	6	2	-	2	14	205	7.492	7.711
Calabria	6	4	6	-	3	19	47	5	52	8.689	10.103	7.682	26.474
Trapani	-	2	1	-	2	5	-	-	-	1	2	7	10
Palermo	-	2	1	3	4	10	2	-	2	5	10	21	36
Messina	-	-	4	-	3	7	-	1	1	6	18	80	104
Agrigento	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
Enna	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	4	8
Catania	1	2	1	-	-	4	-	6	6	4	20	17	41
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	8
Siracusa	-	1	2	-	1	4	-	-	-	1	8	8	17
Sicilia	1	8	9	4	10	32	2	7	9	21	68	145	234
Sassari	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
Sardegna	1	1	-	-	1	3	-	1	1	-	-	1	1
ITALIA	9.141	20.449	7.487	5.020	8.978	51.075	4.641	2.496	7.137	9.149	10.531	8.087	27.767


Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanis- setta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Perugia	—	2	1	—	—	—	2	—	—	5
Terni	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Umbria	—	2	3	—	—	—	2	—	—	7
Pesaro e Urbino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3
Macerata	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Ascoli Piceno	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
Marche	—	—	—	2	—	—	2	—	2	6
Viterbo	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	5	7	24	9	5	5	14	3	11	83
Latina	—	2	—	1	1	—	—	—	2	6
Frosinone	—	2	1	—	—	1	—	1	2	7
Lazio	5	11	25	10	7	6	15	4	15	98
L'Aquila	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Teramo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pescara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Abruzzo	1	—	1	—	1	1	2	—	1	4
Isernia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Campobasso	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Molise	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Caserta	1	6	3	3	—	2	1	1	2	19
Benevento	—	3	—	—	—	—	1	1	—	5
Napoli	5	9	17	1	1	3	13	—	3	52
Avellino	—	4	—	1	—	—	1	—	—	6
Salerno	3	4	3	1	1	1	2	—	1	16
Campania	9	26	23	6	2	6	18	2	6	98
Foggia	1	—	4	1	—	—	1	—	4	11
Bari	—	3	1	—	1	—	2	—	3	10
Taranto	1	—	1	—	—	—	1	—	—	3
Brindisi	—	2	—	1	—	—	1	1	1	6
Lecce	2	2	5	—	—	1	2	—	1	13
Puglia	4	7	11	2	1	1	7	1	9	43
Potenza	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Matera	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3
Basilicata	1	2	1	1	—	—	—	—	—	5
Cosenza	—	—	3	—	—	—	2	—	1	6
Catanzaro	—	1	4	—	—	—	3	1	—	9
Reggio di Calabria	—	2	14	2	—	1	6	—	4	29
Calabria	—	3	21	2	—	1	11	1	5	44
Trapani	5.006	76	2	175	3	1	3	1	4	5.271
Palermo	242	17.284	66	420	163	31	16	9	10	18.241
Messina	2	19	7.438	5	6	4	179	4	8	7.665
Agrigento	13	80	3	4.796	16	—	3	3	1	4.915
Caltanissetta	4	26	3	535	3.098	97	7	6	2	3.778
Enna	1	30	42	6	23	1.667	36	2	—	1.807
Catania	21	20	196	32	399	444	14.336	27	223	15.698
Ragusa	6	4	7	6	166	8	144	3.628	473	4.442
Siracusa	—	8	20	2	3	6	29	11	4.258	4.337
Sicilia	5.295	17.547	7.777	5.977	3.877	2.258	14.753	3.691	4.979	66.154
Sassari	1	1	—	—	—	—	1	—	—	3
Nuoro	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Oristano	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cagliari	—	5	3	—	—	—	1	1	1	11
Sardegna	3	6	3	—	—	—	2	1	1	16
ITALIA	5.356	17.676	7.957	6.071	3.936	2.293	14.880	3.709	5.049	66.927

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1988

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Esteri	Non indicata (a)	
Perugia	—	—	—	—	—	5.212	9	16	5.237
Terni	1	—	—	—	1	1.826	1	3	1.830
Umbria	1	—	—	—	1	7.038	10	19	7.067
Pesaro e Urbino	—	—	—	—	—	2.456	1	6	2.463
Ancona	—	—	—	—	—	3.878	6	4	3.888
Macerata	—	—	—	—	—	2.403	2	7	2.412
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	3.396	1	5	3.402
Marche	—	—	—	—	—	12.133	10	22	12.165
Viterbo	—	2	—	1	3	1.711	1	8	1.720
Rieti	1	—	—	—	1	1.104	1	—	1.105
Roma	9	11	1	17	38	36.503	627	129	37.259
Latina	—	1	—	1	2	5.595	12	13	5.620
Frosinone	—	1	—	—	1	5.193	3	16	5.212
Lazio	10	15	1	19	45	50.106	644	166	50.916
L'Aquila	—	—	—	—	—	2.874	1	3	2.878
Teramo	—	—	—	—	—	2.881	2	2	2.885
Pescara	1	—	—	—	1	2.639	2	9	2.650
Chieti	—	—	—	3	3	3.850	—	6	3.856
Abruzzo	1	—	—	3	4	12.244	5	20	12.269
Isernia	—	3	—	—	3	1.005	—	1	1.006
Campobasso	—	—	—	—	—	2.495	1	6	2.502
Molise	—	3	—	—	3	3.500	1	7	3.508
Caserta	2	—	—	1	3	12.402	35	28	12.465
Benevento	—	—	—	—	—	3.812	—	14	3.826
Napoli	3	4	—	6	13	45.690	403	159	46.252
Avellino	1	1	—	—	2	5.496	2	26	5.524
Salerno	1	2	—	2	5	14.628	4	42	14.674
Campania	7	7	—	9	23	82.028	444	269	82.741
Foggia	—	—	—	—	—	8.790	3	47	8.840
Bari	—	—	1	—	1	21.643	11	85	21.739
Taranto	—	1	—	1	2	7.333	4	51	7.388
Brindisi	—	—	—	—	—	5.184	33	27	5.244
Lecce	—	1	—	2	3	8.670	7	32	8.709
Puglia	—	2	1	3	6	51.620	58	242	51.920
Potenza	—	—	—	—	—	4.065	1	9	4.075
Matera	—	—	—	—	—	2.540	—	9	2.549
Basilicata	—	—	—	—	—	6.605	1	18	6.624
Cosenza	—	—	—	—	—	9.255	6	20	9.281
Catanzaro	—	—	—	1	1	9.782	4	33	9.819
Reggio di Calabria	—	—	—	—	—	7.834	9	31	7.874
Calabria	—	—	—	1	1	26.871	19	84	26.974
Trapani	—	1	—	2	3	5.363	7	27	5.397
Palermo	2	—	—	4	6	18.439	18	91	18.548
Messina	—	—	—	2	2	7.867	5	39	7.911
Agrigento	—	1	—	1	2	4.957	3	24	4.984
Caltanissetta	—	—	—	—	—	3.815	1	25	3.841
Enna	—	—	—	1	1	1.842	2	10	1.854
Catania	1	2	—	6	9	15.879	23	156	16.058
Ragusa	—	—	—	—	—	4.488	7	16	4.511
Siracusa	—	—	—	1	1	4.407	2	79	4.488
Sicilia	3	4	—	17	24	67.057	68	467	67.592
Sassari	4.632	237	36	31	4.936	4.996	13	19	5.028
Nuoro	45	2.399	30	51	2.525	2.552	1	5	2.558
Oristano	8	170	1.392	70	1.640	1.657	1	3	1.661
Cagliari	35	266	60	8.109	8.470	8.558	8	35	8.601
Sardegna	4.720	3.072	1.518	8.261	17.571	17.763	23	62	17.848
ITALIA	4.771	3.126	1.536	8.343	17.776	565.286	2.109	2.303	569.898

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26.



CAPITOLO 3 - MORTI

Tavola 3.1 – Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1988

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI					
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
0 giorni	93	76	86	76	87	74
1	33	16	27	31	28	32
2	17	18	20	21	17	25
3	21	13	19	13	11	11
4	9	7	14	1	8	7
5	8	3	2	5	7	9
6	3	4	5	3	2	3
7-13	17	15	17	25	17	27
14-20	12	10	11	7	10	12
21-27	1	7	5	6	4	2
28-29	2	2	-	1	2	-
0 mesi	216	171	206	189	193	202
1	13	12	12	12	16	10
2	6	7	7	6	8	10
3	12	7	11	7	6	6
4	5	4	4	2	2	4
5	6	9	6	5	3	5
6	1	2	7	4	2	4
7	4	5	2	4	5	4
8	1	1	3	2	2	3
9	1	6	2	4	4	2
10	1	-	3	2	5	3
11	1	2	2	3	-	-
0 anni	267	226	265	240	246	253
1	5	11	11	14	14	15
2	10	6	10	12	12	10
3	9	7	5	4	6	9
4	4	5	5	8	11	3
0-4	295	255	296	278	289	290
5	7	5	8	6	4	2
6	3	4	6	1	8	7
7	9	5	6	7	5	3
8	4	2	2	4	6	4
9	4	8	7	3	7	8
5-9	27	24	29	21	30	24
10	3	4	3	3	7	4
11	7	1	8	5	6	9
12	2	2	10	6	9	8
13	9	9	7	9	9	5
14	12	11	10	11	14	17
10-14	33	27	38	34	45	43
15	17	16	19	13	18	23
16	17	22	23	23	31	28
17	39	23	27	35	47	41
18	22	23	39	27	29	39
19	33	38	30	33	34	35
15-19	128	122	138	131	159	166
20	31	32	39	40	27	36
21	36	40	39	52	38	43
22	42	35	48	47	47	50
23	49	33	30	49	45	41
24	40	40	37	53	49	52
20-24	198	180	193	241	206	222
25	44	46	43	41	52	41
26	31	29	45	44	47	47
27	39	38	39	36	41	37
28	48	33	39	47	34	45
29	38	31	30	26	38	20
25-29	200	177	196	194	212	190
30	44	39	38	34	23	35
31	39	31	29	24	27	29
32	47	32	38	36	42	38
33	42	23	34	35	48	41
34	32	36	41	28	36	46
30-34	204	161	180	157	176	189
35	36	35	43	51	31	21
36	43	38	42	33	41	41
37	46	35	45	48	55	46
38	45	54	41	43	47	43
39	51	56	69	47	53	57
35-39	221	218	240	222	227	208
40	58	62	67	53	71	48
41	67	50	75	61	62	64
42	65	61	52	61	67	61
43	68	51	70	54	63	57
44	89	66	77	70	68	60
40-44	347	290	341	299	331	290

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA						Anno
	MASCHI						
	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
0 giorni	82	76	84	68	83	83	968
1	41	33	31	29	25	25	351
2	23	14	17	19	17	25	233
3	14	12	17	10	16	10	167
4	10	12	8	5	3	12	96
5	12	8	4	8	7	4	77
6	7	6	2	11	8	5	59
7-13	21	22	17	13	18	26	235
14-20	7	12	15	6	8	1	111
21-27	6	5	6	4	4	5	55
28-29	-	1	3	1	1	2	15
0 mesi	223	201	204	174	190	198	2.367
1	14	17	12	18	18	15	169
2	7	9	5	12	16	14	107
3	7	4	9	4	6	8	87
4	6	7	5	6	6	5	56
5	3	1	8	2	3	5	56
6	4	3	3	3	3	4	42
7	3	2	1	4	1	5	40
8	2	6	1	2	2	2	27
9	1	-	1	3	1	1	26
10	3	1	2	3	-	-	23
11	6	1	2	-	2	1	20
0 anni	279	252	253	231	250	258	3.020
1	13	18	11	11	13	13	149
2	12	8	8	9	10	8	115
3	10	7	2	6	7	9	81
4	8	4	11	3	6	7	75
0-4	322	289	285	260	286	295	3.440
5	13	11	9	5	4	3	77
6	9	9	6	5	4	3	65
7	12	5	5	2	7	5	71
8	4	3	4	1	7	7	48
9	11	2	2	10	6	3	71
5-9	49	30	26	23	28	21	332
10	6	6	9	3	4	5	57
11	7	8	3	6	8	8	76
12	14	12	11	7	7	7	95
13	13	12	13	9	10	7	112
14	19	14	13	10	10	8	149
10-14	59	52	49	35	39	35	489
15	21	28	14	12	14	9	204
16	39	44	20	24	22	23	316
17	37	45	25	30	30	18	397
18	45	36	36	29	25	37	387
19	34	33	36	41	29	33	409
15-19	176	186	131	136	120	120	1.713
20	43	40	46	35	37	35	441
21	50	50	49	37	35	43	512
22	55	48	55	37	41	44	549
23	49	44	44	46	35	50	515
24	51	43	43	46	40	46	540
20-24	248	225	237	201	188	218	2.557
25	53	52	36	38	44	49	539
26	58	43	42	35	33	35	489
27	48	38	35	41	38	48	478
28	48	44	41	44	41	41	505
29	36	40	37	33	36	44	409
25-29	243	217	191	191	192	217	2.420
30	42	47	34	44	32	48	460
31	55	36	39	42	42	47	440
32	42	40	30	47	22	32	446
33	42	30	39	36	39	49	458
34	47	31	40	28	39	36	440
30-34	228	184	182	197	174	212	2.244
35	50	30	33	24	44	33	431
36	52	38	37	41	43	28	477
37	55	50	45	40	39	51	555
38	40	54	49	40	47	38	541
39	50	48	51	36	45	51	614
35-39	247	220	215	181	218	201	2.618
40	71	62	59	45	64	51	711
41	64	57	79	80	63	66	788
42	77	50	86	60	77	92	809
43	81	54	53	70	55	55	731
44	86	76	76	65	79	84	896
40-44	379	299	353	320	338	348	3.935

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI					
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
45 anni	102	87	78	81	92	81
46	109	91	87	88	100	100
47	111	104	132	112	115	77
48	118	111	124	133	123	119
49	121	148	153	149	157	127
45-49	561	541	574	563	587	504
50	121	137	143	144	171	143
51	144	144	165	143	148	151
52	190	169	202	173	170	150
53	200	206	220	206	187	173
54	211	213	225	231	229	209
50-54	866	869	955	897	905	826
55	260	228	244	259	260	230
56	306	266	280	280	248	243
57	330	315	356	340	315	290
58	342	340	330	333	337	341
59	378	343	391	361	360	343
55-59	1.616	1.492	1.601	1.573	1.520	1.447
60	437	393	476	384	401	385
61	465	436	465	407	450	427
62	524	464	540	432	463	424
63	505	472	561	474	501	452
64	577	506	569	511	498	511
60-64	2.508	2.271	2.611	2.208	2.313	2.199
65	533	549	611	560	542	498
66	577	590	600	575	588	592
67	662	650	671	575	585	534
68	440	449	584	581	548	497
69	385	343	393	337	333	292
65-69	2.597	2.581	2.859	2.628	2.596	2.413
70	397	389	453	374	382	392
71	536	510	549	472	401	468
72	735	663	724	654	581	595
73	846	721	821	762	705	624
74	867	836	944	856	770	764
70-74	3.381	3.119	3.491	3.118	2.839	2.843
75	886	856	932	875	804	793
76	879	818	995	837	873	716
77	944	882	996	819	821	758
78	834	810	952	854	776	762
79	949	808	1.038	938	808	760
75-79	4.492	4.174	4.913	4.323	4.082	3.789
80	781	802	970	823	751	713
81	796	734	847	786	710	613
82	718	707	848	739	670	612
83	727	660	784	684	574	593
84	595	571	680	560	498	495
80-84	3.617	3.474	4.129	3.592	3.203	3.026
85	559	563	641	481	512	492
86	494	465	555	472	435	436
87	434	410	464	408	371	353
88	379	331	401	366	350	346
89	312	285	340	296	276	250
85-89	2.178	2.054	2.401	2.023	1.944	1.877
90	281	228	278	242	237	199
91	219	167	232	186	153	145
92	140	139	173	158	132	114
93	141	125	140	121	85	86
94	101	86	108	91	42	68
90-94	882	745	931	798	649	612
95	58	65	75	61	60	51
96	54	33	48	41	38	43
97	34	41	40	42	26	38
98	24	12	31	19	20	16
99	18	14	17	16	15	15
95-99	188	165	211	179	159	163
100	9	6	10	11	8	8
101	3	12	6	5	5	5
102	3	1	5	3	7	-
103	-	-	7	3	-	-
104	1	1	3	-	-	-
100-104	16	20	31	22	20	13
105	-	1	-	-	1	1
106	-	1	-	-	-	-
107	-	1	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	2	1
105-109	-	3	-	-	2	1
Totale	24.555	22.962	26.358	23.501	22.494	21.335

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA						
	MASCHI						
	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
45 anni	94	81	86	75	66	69	992
46	115	84	86	108	92	118	1.178
47	116	118	107	118	110	112	1.332
48	147	144	121	152	123	134	1.549
49	122	147	109	141	138	150	1.662
45 - 49	594	574	509	594	529	583	6.713
50	161	140	139	138	162	145	1.744
51	158	143	147	160	171	161	1.835
52	196	154	154	159	166	165	2.048
53	193	176	204	205	173	192	2.335
54	223	220	199	219	231	232	2.642
50 - 54	931	833	843	881	903	895	10.604
55	267	251	229	234	237	267	2.966
56	270	285	259	239	265	301	3.242
57	335	315	292	300	337	323	3.848
58	361	358	344	300	349	348	4.083
59	368	339	321	373	320	374	4.271
55 - 59	1.601	1.548	1.445	1.446	1.508	1.613	18.410
60	426	381	370	376	400	409	4.838
61	436	414	408	435	461	462	5.266
62	479	439	436	477	453	522	5.653
63	536	479	444	462	474	544	5.904
64	530	487	467	482	547	563	6.248
60 - 64	2.407	2.200	2.125	2.232	2.335	2.500	27.909
65	550	536	480	554	572	543	6.528
66	589	630	548	561	594	632	7.076
67	556	542	546	604	617	631	7.173
68	648	626	641	647	630	700	6.991
69	360	308	309	355	440	460	4.315
65 - 69	2.703	2.642	2.524	2.721	2.853	2.966	32.083
70	371	375	366	333	381	398	4.611
71	462	389	387	423	440	436	5.473
72	645	603	530	550	549	631	7.460
73	725	739	667	726	746	843	8.925
74	811	720	700	765	811	902	9.746
70 - 74	3.014	2.826	2.650	2.927	2.927	3.210	36.215
75	861	718	756	850	869	1.003	10.203
76	889	759	727	790	854	978	10.115
77	870	745	770	804	842	967	10.218
78	841	781	743	751	927	1.009	10.040
79	860	764	751	777	909	936	10.298
75 - 79	4.321	3.767	3.747	3.972	4.401	4.893	50.874
80	826	764	662	764	849	993	9.698
81	747	670	632	692	793	855	8.875
82	722	639	620	656	749	835	8.515
83	636	601	556	607	729	812	7.963
84	619	526	503	555	650	723	6.975
80 - 84	3.550	3.200	2.973	3.274	3.770	4.218	42.026
85	530	471	450	506	527	607	6.339
86	442	429	436	464	526	526	5.733
87	402	344	356	402	424	498	4.866
88	299	309	328	354	452	430	4.345
89	302	262	251	265	309	352	3.500
85 - 89	1.975	1.815	1.821	1.991	2.291	2.413	24.783
90	246	223	196	237	293	286	2.946
91	201	176	151	193	209	269	2.301
92	155	133	140	133	159	177	1.753
93	118	83	83	108	114	133	1.337
94	86	79	65	88	110	91	1.015
90 - 94	806	694	635	759	885	956	9.352
95	73	67	69	63	64	83	789
96	45	46	38	49	54	52	541
97	36	31	19	28	41	35	411
98	21	22	13	17	32	28	255
99	7	9	14	8	20	20	173
95 - 99	182	175	153	165	211	218	2.169
100	5	11	3	7	18	13	109
101	8	9	3	5	6	7	74
102	-	3	1	4	4	7	38
103	1	1	2	4	3	4	25
104	1	-	1	-	-	1	8
100 - 104	15	24	10	20	31	32	254
105	-	-	-	-	-	-	3
106	-	-	-	-	1	-	3
107	-	-	-	-	1	-	2
108	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-
105 - 109	-	-	-	-	2	1	1
Totale	24.050	22.000	21.104	22.396	24.229	26.165	281.149

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA					
	FEMMINE					
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
0 giorni	68	62	77	77	77	77
1	16	16	22	22	26	33
2	7	21	15	24	20	20
3	11	2	12	8	9	2
4	1	-	5	6	5	4
5	3	6	1	1	4	13
6	5	1	5	1	4	7
7-13	18	14	17	9	17	9
14-20	2	7	7	3	7	5
21-27	4	1	3	1	3	2
28-29	-	-	1	2	2	-
0 mesi	135	130	165	154	174	172
1	11	10	10	8	20	10
2	8	9	9	5	1	5
3	3	4	5	4	1	4
4	2	7	6	4	4	2
5	4	2	4	3	5	2
6	-	1	2	4	-	3
7	1	1	3	2	1	4
8	-	3	3	2	3	3
9	1	1	1	3	2	1
10	-	3	1	1	-	2
11	-	3	-	2	1	1
0 anni	165	174	209	192	212	209
1	9	9	12	12	8	11
2	8	3	5	5	7	8
3	6	10	6	2	5	6
4	1	1	2	7	5	7
0-4	189	197	234	218	237	241
5	6	7	6	6	4	3
6	5	3	7	4	3	3
7	3	1	7	3	7	5
8	3	4	6	2	2	3
9	3	3	6	5	6	3
5-9	20	18	32	20	22	17
10	4	3	2	1	4	3
11	5	6	3	4	3	4
12	5	6	7	3	2	7
13	6	4	5	5	4	4
14	4	4	9	8	4	6
10-14	24	23	26	21	17	24
15	6	9	8	5	10	6
16	14	10	13	15	11	8
17	10	3	9	6	6	6
18	10	11	5	11	12	10
19	6	10	18	9	8	19
15-19	46	43	53	46	47	49
20	9	8	12	19	20	13
21	12	15	10	16	9	14
22	15	8	10	16	7	12
23	11	13	12	11	12	12
24	14	10	9	11	16	14
20-24	61	54	53	73	64	65
25	12	9	16	19	8	13
26	13	15	14	22	18	15
27	12	12	21	17	12	19
28	8	17	20	17	11	12
29	15	12	10	17	12	18
25-29	60	65	81	92	61	77
30	13	13	7	19	18	7
31	16	9	21	12	13	18
32	16	15	20	25	10	21
33	20	15	13	11	8	16
34	17	20	22	16	19	12
30-34	82	72	83	83	68	74
35	21	22	17	13	14	16
36	19	17	25	16	22	23
37	28	29	20	22	17	25
38	24	18	31	26	24	21
39	34	28	29	30	33	25
35-39	126	114	122	107	110	110
40	35	38	23	43	20	26
41	32	38	39	34	34	31
42	38	26	38	34	35	25
43	42	41	38	40	34	34
44	39	38	49	48	40	31
40-44	186	181	187	199	163	147

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA						
	FEMMINE						
	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
0 giorni	84	58	69	62	41	70	822
1	23	16	19	24	13	16	246
2	15	13	11	14	14	16	190
3	15	5	8	7	8	7	94
4	7	7	7	4	3	7	56
5	6	2	2	5	6	4	53
6	3	3	5	2	4	3	43
7-13	8	11	16	13	18	8	158
14-20	9	6	5	6	7	6	70
21-27	5	4	4	3	4	2	36
28-29	-	-	-	-	2	1	8
0 mesi	175	125	146	140	120	140	1.776
1	7	7	11	16	15	20	145
2	3	3	5	11	7	13	79
3	6	4	9	5	5	10	60
4	4	5	1	4	6	5	50
5	2	5	2	6	3	3	41
6	2	2	5	-	1	7	27
7	3	2	1	-	4	4	26
8	-	1	-	2	4	3	24
9	2	2	-	2	1	3	19
10	3	2	1	-	4	1	18
11	2	1	1	3	3	-	17
0 anni	209	159	182	189	173	209	2.282
1	22	10	10	13	2	11	129
2	8	5	3	11	4	8	75
3	6	7	8	9	8	2	75
4	4	4	4	4	4	7	50
0-4	249	185	207	226	191	237	2.611
5	5	7	1	4	3	4	56
6	3	5	3	3	1	2	42
7	6	5	4	3	2	-	46
8	3	3	1	3	3	8	41
9	3	4	4	3	-	4	44
5-9	20	24	13	16	9	18	229
10	8	7	3	4	3	4	46
11	1	1	6	6	5	8	52
12	11	5	3	6	4	9	68
13	9	10	2	2	4	3	58
14	15	8	3	6	5	6	78
10-14	44	31	17	24	21	30	302
15	11	7	13	8	6	8	97
16	10	5	8	8	10	6	118
17	8	12	8	12	9	11	100
18	8	11	11	11	7	13	120
19	16	13	8	14	10	10	141
15-19	53	48	48	53	42	48	576
20	17	12	5	22	14	19	170
21	11	12	12	12	11	16	150
22	14	8	8	10	13	18	139
23	19	20	12	11	15	15	163
24	13	12	12	16	18	14	159
20-24	74	64	49	71	71	82	781
25	9	14	8	21	12	9	150
26	20	13	8	12	8	12	170
27	13	12	16	10	15	11	170
28	13	15	15	13	7	16	164
29	14	14	24	10	25	18	189
25-29	69	68	71	66	67	66	843
30	15	12	15	9	12	12	152
31	17	14	14	15	15	16	180
32	13	10	15	16	19	20	200
33	15	16	22	10	13	21	180
34	18	15	16	16	24	21	215
30-34	78	67	82	66	83	89	927
35	16	22	18	25	17	18	219
36	19	19	20	30	28	33	271
37	25	24	21	22	19	14	266
38	27	28	30	31	19	22	301
39	42	34	34	30	32	31	382
35-39	129	127	123	138	115	118	1.439
40	40	38	29	34	26	37	389
41	44	36	46	43	36	43	456
42	31	34	39	42	39	29	410
43	32	36	41	32	49	37	456
44	41	46	54	53	39	45	523
40-44	188	190	209	204	189	191	2.234

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA					
	FEMMINE					
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.
45 anni	52	50	51	49	54	51
46	57	55	49	50	45	37
47	60	60	54	62	52	60
48	72	61	83	63	58	56
49	74	66	79	59	73	72
45-49	315	292	316	283	282	276
50	66	76	70	72	65	75
51	91	60	79	82	86	76
52	96	104	94	84	80	85
53	90	101	104	98	114	95
54	130	124	119	92	121	98
50-54	473	465	466	428	466	429
55	114	129	141	107	113	112
56	149	117	139	150	117	111
57	137	142	149	140	157	128
58	171	151	153	145	145	142
59	183	174	180	143	189	164
55-59	754	713	762	685	721	657
60	192	202	212	166	185	168
61	226	204	228	198	201	180
62	248	215	216	231	232	198
63	254	251	257	249	234	227
64	295	276	282	234	243	277
60-64	1.215	1.148	1.195	1.078	1.095	1.050
65	356	285	303	330	295	244
66	327	328	374	302	318	322
67	374	345	397	351	346	304
68	297	311	347	322	340	337
69	237	210	283	247	226	218
65-69	1.591	1.479	1.704	1.552	1.525	1.425
70	270	261	281	254	240	218
71	321	309	352	290	294	256
72	464	474	527	452	457	404
73	539	539	634	531	510	497
74	628	579	750	612	559	543
70-74	2.222	2.162	2.544	2.139	2.060	1.918
75	694	641	744	589	603	643
76	771	701	786	683	685	650
77	835	772	897	816	671	676
78	835	751	934	791	743	748
79	953	889	1.008	902	832	825
75-79	4.088	3.754	4.369	3.781	3.514	3.542
80	858	811	1.017	887	807	783
81	894	856	1.077	863	855	700
82	944	880	1.035	875	832	700
83	981	885	1.057	906	850	807
84	926	877	1.068	815	776	733
80-84	4.603	4.309	5.254	4.346	4.120	3.723
85	869	879	1.052	843	782	734
86	838	780	976	766	715	692
87	809	744	937	775	651	654
88	769	692	846	698	630	629
89	689	602	778	623	564	555
85-89	3.974	3.697	4.589	3.705	3.342	3.264
90	592	583	720	580	534	503
91	495	424	570	469	430	397
92	438	382	485	373	321	308
93	312	285	394	309	277	257
94	271	253	329	266	212	205
90-94	2.108	1.927	2.498	1.997	1.774	1.670
95	202	176	200	163	168	150
96	162	107	164	131	118	113
97	74	85	117	99	102	68
98	68	56	68	51	59	52
99	55	35	39	41	30	31
95-99	561	459	588	485	477	414
100	36	32	39	29	18	29
101	17	22	10	13	13	9
102	11	1	14	9	8	6
103	11	5	6	7	3	1
104	7	1	5	4	1	3
100-104	82	61	74	62	43	48
105	2	-	2	2	2	1
106	1	2	-	-	-	-
107	-	-	-	-	-	-
108	1	-	1	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-
105-109	4	2	3	3	2	1
TOTALE	22.784	21.235	25.233	21.403	20.210	19.221

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA						
	FEMMINE						
	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
45 anni	61	52	36	39	49	39	583
46	42	59	44	44	47	44	573
47	81	56	52	51	53	60	701
48	67	71	62	65	66	70	794
49	77	71	65	82	74	81	873
45-49	328	309	259	281	289	294	3.524
50	94	80	80	85	86	83	932
51	76	76	64	97	81	99	967
52	91	91	84	103	84	91	1.087
53	102	101	82	110	88	96	1.181
54	111	103	97	103	117	120	1.335
50-54	474	451	407	498	456	489	5.502
55	126	108	97	98	111	135	1.391
56	152	152	121	126	106	103	1.543
57	165	146	139	127	164	144	1.738
58	160	124	151	137	181	173	1.833
59	159	178	134	149	155	203	2.011
55-59	782	708	642	637	717	758	8.516
60	204	188	152	175	168	231	2.243
61	241	175	184	179	191	207	2.414
62	244	231	190	230	236	265	2.736
63	265	243	231	243	255	232	2.941
64	293	291	229	268	260	309	3.257
60-64	1.247	1.128	986	1.095	1.110	1.244	13.591
65	293	304	248	269	295	315	3.537
66	384	321	317	289	337	339	3.958
67	368	317	304	319	348	370	4.143
68	347	369	349	373	378	430	4.200
69	228	199	212	219	260	286	2.825
65-69	1.620	1.510	1.430	1.469	1.618	1.740	18.663
70	301	247	211	242	237	280	3.042
71	322	309	225	266	283	254	3.481
72	422	420	343	379	416	428	5.186
73	624	517	472	532	538	580	6.493
74	646	550	527	559	636	684	7.273
70-74	2.315	2.043	1.778	1.978	2.110	2.206	25.475
75	718	646	573	632	641	761	7.885
76	733	660	612	655	705	790	8.411
77	834	710	654	695	756	875	9.191
78	820	776	688	740	814	921	9.541
79	984	832	700	818	872	951	10.566
75-79	4.089	3.624	3.207	3.540	3.788	4.298	45.594
80	965	875	723	856	883	963	10.428
81	964	855	743	811	865	1.020	10.503
82	956	834	771	861	874	1.004	10.566
83	994	839	759	819	887	979	10.783
84	941	816	695	827	869	998	10.341
80-84	4.820	4.219	3.691	4.174	4.378	4.964	52.601
85	907	796	627	770	768	932	9.959
86	918	761	706	695	854	932	9.633
87	846	725	559	658	742	909	9.009
88	757	654	499	694	705	797	8.370
89	685	612	533	613	610	757	7.621
85-89	4.113	3.548	2.924	3.430	3.679	4.327	44.592
90	577	528	422	482	573	610	6.704
91	505	439	356	452	507	524	5.568
92	425	364	311	346	367	468	4.588
93	341	281	224	278	299	383	3.640
94	244	236	182	214	265	297	2.974
90-94	2.092	1.848	1.495	1.772	2.011	2.282	23.474
95	176	170	137	167	174	201	2.084
96	139	112	102	123	149	171	1.591
97	101	105	70	84	95	119	1.119
98	71	69	52	61	57	78	742
99	46	47	27	35	43	52	481
95-99	533	503	388	470	518	621	6.017
100	33	23	25	25	28	44	361
101	16	14	16	18	19	11	178
102	7	10	11	6	13	11	107
103	11	3	5	3	8	7	70
104	3	3	2	6	7	3	45
100-104	70	53	59	58	75	76	761
105	4	1	-	1	1	1	17
106	-	-	-	-	-	-	4
107	1	-	-	-	-	-	1
108	-	-	-	-	1	-	3
109	-	-	-	-	-	-	-
105-109	5	1	-	1	2	1	25
TOTALE	23.372	20.749	18.085	20.267	21.539	24.179	258.277

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI E FEMMINE					
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.
0 giorni	161	138	163	153	164	151
1	49	32	49	53	54	65
2	24	39	35	45	37	45
3	32	15	31	21	20	13
4	10	7	19	7	13	11
5	11	9	3	6	11	22
6	8	5	10	4	6	10
7-13	35	29	34	34	34	36
14-20	14	17	18	10	17	17
21-27	5	8	8	7	7	4
28-29	2	2	1	3	4	-
0 mesi	351	301	371	343	367	374
1	24	22	22	20	36	20
2	14	16	16	11	9	15
3	15	11	16	11	7	10
4	7	11	10	6	6	6
5	10	11	10	8	8	7
6	1	3	9	8	2	7
7	5	6	5	6	6	8
8	1	4	6	4	5	6
9	2	7	3	7	6	3
10	1	3	4	3	5	5
11	1	5	2	5	1	1
0 anni	432	400	474	432	458	462
1	14	20	23	26	22	26
2	18	9	15	17	19	18
3	15	17	11	6	11	15
4	5	6	7	15	16	10
0-4	484	452	530	496	526	531
5	13	12	14	12	8	5
6	8	7	13	5	11	10
7	12	6	13	10	12	8
8	7	6	8	6	8	7
9	7	11	13	8	13	11
5-9	47	42	61	41	52	41
10	7	7	5	4	11	7
11	12	7	11	9	9	13
12	7	8	17	9	11	15
13	15	13	12	14	13	9
14	16	15	19	19	18	23
10-14	57	50	64	55	62	67
15	23	25	27	18	28	29
16	31	32	36	38	42	36
17	49	26	36	41	53	47
18	32	34	44	38	41	49
19	39	48	48	42	42	54
15-19	174	165	191	177	206	215
20	40	40	51	59	47	49
21	48	55	49	68	47	57
22	57	43	58	63	54	62
23	60	46	42	60	57	53
24	54	50	46	64	65	66
20-24	259	234	246	314	270	287
25	56	55	59	60	60	54
26	44	44	59	66	65	62
27	51	50	60	53	53	56
28	56	50	59	64	45	57
29	53	43	40	43	50	38
25-29	260	242	277	286	273	267
30	57	52	45	53	41	42
31	55	40	50	36	40	47
32	63	47	58	61	52	59
33	62	38	47	46	56	57
34	49	56	63	44	55	58
30-34	286	233	263	240	244	263
35	57	57	60	64	45	37
36	62	55	67	49	63	64
37	74	64	65	70	72	71
38	69	72	72	69	71	64
39	85	84	98	77	86	82
35-39	347	332	362	329	337	318
40	93	100	90	96	91	74
41	99	88	114	95	96	95
42	103	87	90	95	102	86
43	110	92	108	94	97	91
44	128	104	126	118	108	91
40-44	533	471	528	498	494	437

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA						Anno
	MASCHI E FEMMINE						
	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
0 giorni	166	134	153	130	124	153	1.790
1	64	49	50	53	38	41	597
2	38	27	28	33	31	41	423
3	29	17	25	17	24	17	261
4	17	19	15	9	6	19	152
5	18	10	6	13	13	8	130
6	10	9	7	13	12	8	102
7-13	29	33	33	26	36	34	393
14-20	16	18	20	12	15	7	181
21-27	11	9	10	7	8	7	91
28-29	-	1	3	1	3	3	23
0 mesi	398	326	350	314	310	338	4.143
1	21	24	23	34	33	35	314
2	10	12	10	23	23	27	186
3	13	8	18	9	11	18	147
4	10	12	6	10	12	10	106
5	5	6	10	8	6	8	97
6	6	5	8	3	6	11	69
7	6	4	2	4	5	9	66
8	2	7	1	4	6	5	51
9	3	2	1	5	2	4	45
10	6	3	3	3	4	1	41
11	8	2	3	3	5	1	37
0 anni	488	411	435	420	423	467	5.302
1	35	28	21	24	15	24	278
2	20	13	11	20	14	16	190
3	16	14	10	15	15	11	156
4	12	8	15	7	10	14	125
0-4	571	474	492	486	477	532	6.051
5	18	18	10	9	7	7	133
6	12	14	9	8	5	5	107
7	18	10	9	5	9	5	117
8	7	6	5	4	10	15	89
9	14	6	6	13	6	7	115
5-9	69	54	39	39	37	39	561
10	14	13	12	7	7	9	103
11	8	9	9	12	13	16	128
12	25	17	14	13	11	16	163
13	22	22	15	11	14	10	170
14	34	22	16	16	15	14	227
10-14	103	83	66	59	60	65	791
15	32	35	27	20	20	17	301
16	49	49	28	32	32	29	434
17	45	57	33	42	39	29	497
18	53	47	47	40	32	50	507
19	50	46	44	55	39	43	550
15-19	229	234	179	189	162	168	2.289
20	60	52	51	57	51	54	611
21	61	62	61	49	46	59	662
22	69	56	63	47	54	62	688
23	68	64	56	57	50	65	678
24	64	55	55	62	58	60	699
20-24	322	289	286	272	259	300	3.338
25	62	66	44	59	56	58	689
26	78	56	50	47	41	47	659
27	61	50	51	51	53	59	648
28	61	59	56	57	48	57	669
29	50	54	61	43	61	62	598
25-29	312	285	262	257	259	283	3.263
30	57	59	49	53	44	60	612
31	72	50	53	57	57	63	620
32	55	50	45	63	41	52	646
33	57	46	61	46	52	70	638
34	65	46	56	44	63	56	655
30-34	306	251	264	263	257	301	3.171
35	66	52	51	49	61	51	650
36	71	57	57	71	71	61	748
37	80	74	66	62	58	65	821
38	67	82	79	71	66	60	842
39	92	82	85	66	77	82	996
35-39	376	347	338	319	333	319	4.057
40	111	100	88	79	90	88	1.100
41	108	93	125	123	99	109	1.244
42	108	84	125	102	116	121	1.219
43	113	90	94	102	104	92	1.187
44	127	122	130	118	118	129	1.419
40-44	567	489	562	524	527	539	6.169

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI E FEMMINE					
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.
45 anni	154	137	129	130	146	132
46	166	146	136	138	145	137
47	171	164	186	174	167	137
48	190	172	207	196	181	175
49	195	214	232	208	230	199
45-49	876	833	890	846	869	780
50	187	213	213	216	236	218
51	235	204	244	225	234	227
52	286	273	296	257	250	235
53	290	307	324	304	301	268
54	341	337	344	323	350	307
50-54	1.339	1.334	1.421	1.325	1.371	1.255
55	374	357	385	366	373	342
56	455	383	419	430	365	354
57	467	457	505	480	472	418
58	513	491	483	478	482	483
59	561	517	571	504	549	507
55-59	2.370	2.205	2.363	2.258	2.241	2.104
60	629	595	688	550	586	553
61	691	640	693	605	651	607
62	772	679	756	663	695	622
63	759	723	818	723	735	679
64	872	782	851	745	741	788
60-64	3.723	3.419	3.806	3.286	3.408	3.249
65	889	834	914	890	837	742
66	904	918	974	877	906	914
67	1.036	995	1.068	926	931	838
68	737	760	931	903	888	834
69	622	553	676	584	559	510
65-69	4.188	4.060	4.563	4.180	4.121	3.838
70	667	650	734	628	622	610
71	857	819	901	762	695	724
72	1.199	1.137	1.251	1.106	1.038	999
73	1.385	1.260	1.455	1.293	1.215	1.121
74	1.495	1.415	1.694	1.468	1.329	1.307
70-74	5.603	5.281	6.035	5.257	4.899	4.761
75	1.580	1.497	1.676	1.464	1.407	1.436
76	1.650	1.519	1.781	1.520	1.538	1.366
77	1.779	1.654	1.893	1.635	1.492	1.434
78	1.669	1.561	1.886	1.645	1.519	1.510
79	1.902	1.697	2.046	1.840	1.640	1.585
75-79	8.580	7.928	9.282	8.104	7.596	7.331
80	1.639	1.613	1.987	1.710	1.558	1.496
81	1.690	1.590	1.924	1.649	1.565	1.313
82	1.662	1.587	1.883	1.614	1.502	1.312
83	1.708	1.545	1.841	1.590	1.424	1.400
84	1.521	1.448	1.748	1.375	1.274	1.228
80-84	8.220	7.783	9.383	7.938	7.323	6.749
85	1.428	1.442	1.693	1.324	1.294	1.226
86	1.332	1.245	1.531	1.238	1.150	1.128
87	1.243	1.154	1.401	1.183	1.022	1.007
88	1.148	1.023	1.247	1.064	980	975
89	1.001	887	1.118	919	840	805
85-89	6.152	5.751	6.990	5.728	5.286	5.141
90	873	811	998	822	771	702
91	714	591	802	655	583	542
92	578	521	658	531	453	422
93	453	410	534	430	362	343
94	372	339	437	357	254	273
90-94	2.990	2.672	3.429	2.795	2.423	2.282
95	260	241	275	224	228	201
96	216	140	212	172	156	156
97	108	126	157	141	128	106
98	92	68	99	70	79	68
99	73	49	56	57	45	46
95-99	749	624	799	664	636	577
100	45	38	49	40	26	37
101	20	34	16	18	18	14
102	14	2	19	12	15	6
103	11	5	13	10	3	1
104	8	2	8	4	1	3
100-104	98	81	105	84	63	61
105	2	1	2	2	3	2
106	1	3	-	1	1	-
107	-	1	-	-	-	-
108	1	-	1	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-
105-109	4	5	3	3	4	2
Totale	47.339	44.197	51.591	44.904	42.704	40.556

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1988

ETÀ	ITALIA						Anno
	MASCHI E FEMMINE						
	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
45 anni	155	133	122	114	115	108	1.575
46	157	143	130	152	139	162	1.751
47	197	174	159	169	163	172	2.033
48	214	215	183	217	189	204	2.343
49	199	218	174	223	212	231	2.535
45-49	922	883	768	875	818	877	10.237
50	255	220	219	223	248	228	2.676
51	234	219	211	257	252	260	2.802
52	287	245	238	262	250	256	3.135
53	295	277	286	315	261	288	3.516
54	334	323	296	322	348	352	3.977
50-54	1.405	1.284	1.250	1.379	1.359	1.384	16.106
55	393	359	326	332	348	402	4.357
56	422	437	380	365	371	404	4.785
57	500	461	431	427	501	467	5.586
58	521	482	495	437	530	521	5.916
59	527	517	455	522	475	577	6.282
55-59	2.363	2.256	2.087	2.083	2.225	2.371	26.926
60	630	569	522	551	568	640	7.081
61	677	589	592	614	652	669	7.680
62	723	670	626	707	689	787	8.389
63	801	722	675	705	729	776	8.845
64	823	778	696	750	807	872	9.505
60-64	3.654	3.328	3.111	3.327	3.445	3.744	41.500
65	843	840	728	823	867	858	10.065
66	973	951	865	850	931	971	11.034
67	924	859	850	923	965	1.001	11.316
68	995	995	990	1.020	1.008	1.130	11.191
69	588	507	521	574	700	746	7.140
65-69	4.323	4.152	3.954	4.190	4.471	4.706	50.746
70	672	622	577	575	618	678	7.653
71	784	698	612	689	723	690	8.954
72	1.067	1.023	873	929	965	1.059	12.646
73	1.349	1.256	1.139	1.258	1.284	1.403	15.418
74	1.457	1.270	1.227	1.324	1.447	1.586	17.019
70-74	5.329	4.869	4.428	4.775	5.037	5.416	61.690
75	1.579	1.364	1.329	1.482	1.510	1.764	18.088
76	1.622	1.419	1.339	1.445	1.559	1.768	18.526
77	1.704	1.455	1.424	1.499	1.596	1.842	19.409
78	1.861	1.557	1.411	1.491	1.741	1.930	19.581
79	1.844	1.596	1.451	1.595	1.781	1.887	20.864
75-79	8.410	7.391	6.954	7.512	8.189	9.191	96.468
80	1.791	1.639	1.385	1.620	1.732	1.956	20.126
81	1.711	1.525	1.375	1.503	1.658	1.875	19.378
82	1.678	1.473	1.391	1.517	1.623	1.839	19.081
83	1.630	1.440	1.315	1.426	1.616	1.791	18.726
84	1.560	1.342	1.198	1.382	1.519	1.721	17.316
80-84	8.370	7.419	6.664	7.448	8.148	9.182	94.627
85	1.437	1.267	1.077	1.276	1.295	1.539	16.298
86	1.360	1.190	1.142	1.159	1.433	1.458	15.366
87	1.248	1.069	915	1.060	1.166	1.407	13.875
88	1.056	963	827	1.048	1.157	1.227	12.715
89	987	874	784	878	919	1.109	11.121
85-89	6.088	5.363	4.745	5.421	5.970	6.740	69.375
90	823	751	618	719	866	896	9.850
91	706	615	507	645	716	793	7.869
92	580	497	451	479	526	645	6.341
93	459	364	307	386	413	516	4.977
94	330	315	247	302	375	388	3.989
90-94	2.896	2.542	2.130	2.531	2.896	3.238	32.826
95	249	237	206	230	238	284	2.873
96	184	158	140	172	203	223	2.132
97	137	136	89	112	136	154	1.530
98	92	91	65	78	89	106	997
99	53	56	41	43	63	72	654
95-99	715	678	541	635	729	839	8.186
100	38	34	28	32	46	57	470
101	24	23	19	23	25	18	252
102	7	13	12	10	17	18	145
103	12	4	7	7	11	11	95
104	4	3	3	6	7	4	53
100-104	85	77	69	78	106	108	1.015
105	4	1	-	1	1	1	20
106	-	-	-	-	1	-	7
107	1	-	-	-	1	-	3
108	-	-	-	-	1	-	3
109	-	-	-	-	-	1	1
105-109	5	1	-	1	4	2	34
Totale	47.422	42.749	39.189	42.663	45.768	50.344	539.426

Tavola 3.2 - Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 1988

ETÀ	ANNO DI NA- SCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
0		3.020	2.282	-	-	-	-	-	-	-	-	3.020	2.282	5.302
	1.988	2.751	2.090	-	-	-	-	-	-	-	-	2.751	2.090	4.841
1	1.987	269	192	-	-	-	-	-	-	-	-	269	192	461
		149	129	-	-	-	-	-	-	-	-	149	129	278
2	1.987	90	79	-	-	-	-	-	-	-	-	90	79	169
	1.986	59	50	-	-	-	-	-	-	-	-	59	50	109
3		115	75	-	-	-	-	-	-	-	-	115	75	190
	1.986	58	43	-	-	-	-	-	-	-	-	58	43	101
4	1.985	57	32	-	-	-	-	-	-	-	-	57	32	89
		81	75	-	-	-	-	-	-	-	-	81	75	156
5	1.985	42	44	-	-	-	-	-	-	-	-	42	44	86
	1.984	39	31	-	-	-	-	-	-	-	-	39	31	70
6		75	50	-	-	-	-	-	-	-	-	75	50	125
	1.984	39	35	-	-	-	-	-	-	-	-	39	35	74
7	1.983	36	15	-	-	-	-	-	-	-	-	36	15	51
		77	56	-	-	-	-	-	-	-	-	77	56	133
8	1.983	39	25	-	-	-	-	-	-	-	-	39	25	64
	1.982	38	31	-	-	-	-	-	-	-	-	38	31	69
9		65	42	-	-	-	-	-	-	-	-	65	42	107
	1.982	38	13	-	-	-	-	-	-	-	-	38	13	51
10	1.981	27	29	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	56
		71	46	-	-	-	-	-	-	-	-	71	46	117
11	1.981	35	18	-	-	-	-	-	-	-	-	35	18	53
	1.980	36	28	-	-	-	-	-	-	-	-	36	28	64
12		48	41	-	-	-	-	-	-	-	-	48	41	89
	1.980	24	22	-	-	-	-	-	-	-	-	24	22	46
13	1.979	24	19	-	-	-	-	-	-	-	-	24	19	43
		71	44	-	-	-	-	-	-	-	-	71	44	115
14	1.979	30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49
	1.978	41	25	-	-	-	-	-	-	-	-	41	25	66
15		57	46	-	-	-	-	-	-	-	-	57	46	103
	1.978	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-	28	22	50
16	1.977	29	24	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	53
		76	52	-	-	-	-	-	-	-	-	76	52	128
17	1.977	39	30	-	-	-	-	-	-	-	-	39	30	69
	1.976	37	22	-	-	-	-	-	-	-	-	37	22	59
18		95	68	-	-	-	-	-	-	-	-	95	68	163
	1.976	56	35	-	-	-	-	-	-	-	-	56	35	91
19	1.975	39	33	-	-	-	-	-	-	-	-	39	33	72
		112	58	-	-	-	-	-	-	-	-	112	58	170
20	1.975	51	27	-	-	-	-	-	-	-	-	51	27	78
	1.974	61	31	-	-	-	-	-	-	-	-	61	31	92
21		149	78	-	-	-	-	-	-	-	-	149	78	227
	1.974	74	36	-	-	-	-	-	-	-	-	74	36	110
22	1.973	75	42	-	-	-	-	-	-	-	-	75	42	117
		204	97	-	-	-	-	-	-	-	-	204	97	301
23	1.973	86	55	-	-	-	-	-	-	-	-	86	55	141
	1.972	118	42	-	-	-	-	-	-	-	-	118	42	160
24		313	117	-	1	-	-	-	-	3	-	316	118	434
	1.972	133	46	-	1	-	-	-	-	1	-	134	47	181
25	1.971	180	71	-	-	-	-	-	-	2	-	182	71	253
		395	100	1	-	-	-	-	-	1	-	397	100	497
26	1.971	183	57	1	-	-	-	-	-	-	-	184	57	241
	1.970	212	43	-	-	-	-	-	-	1	-	213	43	256

(a) Compresi i separati legalmente. - (b) Tra i divorziati e le divorziate sono compresi i «già coniugati», cioè le persone che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Tavola 3.2 segue - Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 1988

ETÀ	ANNO DI NASCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
18		382	119	1	-	-	1	-	-	4	-	387	120	507
	1.970	201	59	-	-	-	1	-	-	2	-	203	60	263
	1.969	181	60	1	-	-	-	-	-	2	-	184	60	244
19		402	133	4	6	-	-	-	-	3	2	409	141	550
	1.969	214	62	3	2	-	-	-	-	3	1	220	65	285
	1.968	188	71	1	4	-	-	-	-	-	1	189	76	265
20		437	152	4	16	-	1	-	-	-	1	441	170	611
	1.968	233	78	1	10	-	1	-	-	-	1	234	90	324
	1.967	204	74	3	6	-	-	-	-	-	-	207	80	287
21		496	131	11	19	2	-	-	-	3	-	512	150	662
	1.967	247	79	4	9	1	-	-	-	2	-	254	88	342
	1.966	249	52	7	10	1	-	-	-	1	-	258	82	320
22		521	114	22	23	-	1	-	-	6	1	549	139	688
	1.966	264	64	7	8	-	1	-	-	3	-	274	73	347
	1.965	257	50	15	15	-	-	-	-	3	1	275	66	341
23		459	125	53	34	1	1	-	1	2	2	515	163	678
	1.965	224	74	27	18	1	-	-	1	2	-	254	93	347
	1.964	235	51	26	16	-	1	-	-	-	2	261	70	331
24		458	108	79	48	2	2	-	1	1	-	540	159	699
	1.964	215	59	41	23	2	2	-	-	-	-	258	84	342
	1.963	243	49	38	25	-	-	-	1	1	-	282	75	357
25		441	90	97	60	-	-	-	-	1	-	539	150	689
	1.963	229	45	44	26	-	-	-	-	1	-	274	71	345
	1.962	212	45	53	34	-	-	-	-	-	-	265	79	344
26		374	88	110	79	-	3	1	-	4	-	489	170	659
	1.962	204	39	59	41	-	3	1	-	3	-	267	83	350
	1.961	170	49	51	38	-	-	-	-	1	-	222	87	309
27		335	80	134	87	-	3	4	-	5	-	478	170	648
	1.961	188	35	70	46	-	-	1	-	3	-	262	81	343
	1.960	147	45	64	41	-	3	3	-	2	-	216	89	305
28		327	77	172	84	2	-	2	2	2	1	505	164	669
	1.960	159	39	94	43	-	-	1	1	1	1	255	84	339
	1.959	168	38	78	41	2	-	1	1	1	-	250	80	330
29		256	73	147	111	2	-	2	4	2	1	409	189	598
	1.959	151	38	85	58	-	-	-	4	2	-	238	100	338
	1.958	105	35	62	53	2	-	2	-	-	1	171	89	260
30		256	56	194	94	4	-	3	1	3	1	460	152	612
	1.958	139	24	106	41	2	-	2	-	2	1	251	66	317
	1.957	117	32	88	53	2	-	1	1	1	-	209	86	295
31		213	63	219	115	2	1	2	1	4	-	440	180	620
	1.957	123	40	139	53	2	1	2	1	4	-	270	95	365
	1.956	90	23	80	62	-	-	-	-	-	-	170	85	255
32		222	53	210	139	2	1	5	5	7	2	446	200	646
	1.956	117	26	94	74	2	-	3	2	3	2	219	104	323
	1.955	105	27	116	65	-	1	2	3	4	-	227	96	323
33		199	53	251	121	2	4	2	2	4	-	458	180	638
	1.955	107	32	146	65	-	2	-	2	4	-	257	101	358
	1.954	92	21	105	56	2	2	2	-	-	-	201	79	280
34		186	51	246	152	1	8	4	3	3	1	440	215	655
	1.954	102	29	127	73	-	4	1	1	3	1	233	108	341
	1.953	84	22	119	79	1	4	3	2	-	-	207	107	314
35		163	53	257	153	-	8	5	2	6	-	431	219	650
	1.953	88	37	124	81	-	7	2	-	3	-	217	125	342
	1.952	75	19	133	72	-	1	3	2	3	-	214	94	308

(a) (b) Cfr. note a pag. 257.

Tavola 3.2 segue - Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 1988

ETÀ	ANNO DI NA- SCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
36		166	53	293	208	5	9	10	1	3	-	477	271	748
	1.952	81	30	150	117	4	5	1	1	1	-	237	153	390
37	1.951	85	23	143	91	1	4	9	-	2	-	240	118	358
		186	45	358	201	1	10	6	10	4	-	555	266	821
38	1.951	92	22	185	107	1	5	3	4	3	-	284	138	422
	1.950	94	23	173	94	-	5	3	6	1	-	271	128	399
39		161	54	365	229	3	13	8	4	4	1	541	301	842
	1.950	91	24	176	118	3	4	1	1	4	-	275	147	422
40	1.949	70	30	189	111	-	9	7	3	-	1	266	154	420
		171	72	426	290	4	11	13	9	-	-	614	382	996
41	1.949	80	38	211	146	4	5	7	5	-	-	302	194	496
	1.948	91	34	215	144	-	6	6	4	-	-	312	188	500
42		189	80	495	287	12	13	12	9	3	-	711	389	1100
	1.948	104	41	243	144	6	8	6	7	1	-	360	200	560
43	1.947	85	39	252	143	6	5	6	2	2	-	351	189	540
		176	79	586	356	5	15	15	4	6	2	788	456	1.244
44	1.947	83	43	319	181	5	9	8	3	5	1	420	237	657
	1.946	93	36	267	175	-	6	7	1	1	1	368	219	587
45		171	56	620	335	8	13	8	5	2	1	809	410	1.219
	1.946	101	23	340	192	6	6	6	3	1	-	454	224	678
46	1.945	70	33	280	143	2	7	2	2	1	1	355	186	541
		174	55	539	366	3	23	10	10	5	2	731	456	1.187
47	1.945	90	30	276	164	2	11	6	6	5	1	379	212	591
	1.944	84	25	263	202	1	12	4	4	-	1	352	244	596
48		189	72	672	424	16	16	16	11	3	-	896	523	1.419
	1.944	108	42	337	229	12	8	9	8	1	-	467	287	754
49	1.943	81	30	335	195	4	8	7	3	2	-	429	236	665
		212	80	741	464	15	27	20	11	4	1	992	583	1.575
50	1.943	105	36	365	229	9	15	4	6	4	1	487	287	774
	1.942	107	44	376	235	6	12	16	5	-	-	505	296	801
51		245	66	892	446	17	45	23	15	1	1	1.178	573	1.751
	1.942	143	35	475	206	9	23	12	9	1	-	640	273	913
52	1.941	102	31	417	240	8	22	11	6	-	1	538	300	838
		244	93	1.044	557	30	37	11	14	3	-	1.332	701	2.033
53	1.941	129	46	529	286	13	19	9	8	1	-	681	359	1.040
	1.940	115	47	515	271	17	18	2	6	2	-	651	342	993
54		282	87	1.203	632	32	61	30	13	2	1	1.549	794	2.343
	1.940	162	46	630	315	16	35	12	4	1	1	821	401	1.222
55	1.939	120	41	573	317	16	26	18	9	1	-	728	393	1.121
		286	101	1.303	703	29	52	37	14	7	3	1.662	873	2.535
56	1.939	144	51	644	373	16	26	19	8	3	2	826	460	1.286
	1.938	142	50	659	330	13	26	18	6	4	1	836	413	1.249
57		298	120	1.387	705	36	90	19	14	4	3	1.744	932	2.676
	1.938	152	74	737	362	22	46	12	9	2	3	925	494	1.419
58	1.937	146	46	650	343	14	44	7	5	2	-	819	438	1.257
		314	143	1.453	715	45	95	20	14	3	-	1.835	967	2.802
59	1.937	172	74	752	382	28	39	15	6	2	-	969	501	1.470
	1.936	142	69	701	333	17	56	5	8	1	-	866	466	1.332
60		295	132	1.666	824	53	120	29	11	5	-	2.048	1.087	3.135
	1.936	141	60	839	429	23	52	15	8	3	-	1.021	549	1.570
61	1.935	154	72	827	395	30	68	14	3	2	-	1.027	538	1.565
		388	146	1.865	892	45	127	34	13	3	3	2.335	1.181	3.516
62	1.935	198	77	918	458	18	53	20	6	1	3	1.155	597	1.752
	1.934	190	69	947	434	27	74	14	7	2	-	1.180	584	1.764

(a) (b) Cfr. note a pag. 257.

Tavola 3.2 segue - Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 1988

ETÀ	ANNO DI NASCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
54		424	191	2.097	949	83	179	33	12	5	4	2.642	1.335	3.977
	1.934	208	85	1.115	491	40	102	13	5	3	2	1.379	685	2.064
55	1.933	216	106	982	458	43	77	20	7	2	2	1.263	650	1.913
		469	173	2.359	982	97	207	35	26	6	3	2.966	1.391	4.357
56	1.933	230	87	1.203	502	47	94	16	11	4	2	1.500	696	2.196
	1.932	239	86	1.156	480	50	113	19	15	2	1	1.466	695	2.161
57		428	216	2.662	1.054	112	255	35	16	5	2	3.242	1.543	4.785
	1.932	220	90	1.362	538	53	114	22	7	3	1	1.660	750	2.410
58	1.931	208	126	1.300	516	59	141	13	9	2	1	1.582	793	2.375
		485	238	3.164	1.190	150	286	43	22	6	2	3.848	1.738	5.586
59	1.931	251	108	1.571	599	73	142	24	13	2	1	1.921	863	2.784
	1.930	234	130	1.593	591	77	144	19	9	4	1	1.927	875	2.802
60		568	237	3.317	1.220	152	344	38	27	8	5	4.083	1.833	5.916
	1.930	307	119	1.710	644	77	195	20	17	7	1	2.121	976	3.097
61	1.929	261	118	1.607	576	75	149	18	10	1	4	1.962	857	2.819
		541	304	3.484	1.302	200	372	39	25	7	8	4.271	2.011	6.282
62	1.929	284	147	1.729	654	100	187	26	15	2	5	2.141	1.008	3.149
	1.928	257	157	1.755	648	100	185	13	10	5	3	2.130	1.003	3.133
63		539	304	4.023	1.435	232	485	40	17	4	2	4.838	2.243	7.081
	1.928	259	154	2.043	721	110	257	18	8	4	-	2.434	1.140	3.574
64	1.927	280	150	1.980	714	122	228	22	9	-	2	2.404	1.103	3.507
		597	320	4.331	1.481	275	575	56	34	7	4	5.266	2.414	7.680
65	1.927	298	149	2.280	773	148	284	31	15	3	2	2.760	1.223	3.983
	1.926	299	171	2.051	708	127	291	25	19	4	2	2.506	1.191	3.697
66		628	388	4.637	1.650	333	664	44	29	11	5	5.653	2.736	8.389
	1.926	325	207	2.378	859	164	322	25	16	7	4	2.899	1.408	4.307
67	1.925	303	181	2.259	791	169	342	19	13	4	1	2.754	1.328	4.082
		626	414	4.837	1.689	386	787	41	38	14	13	5.904	2.941	8.845
68	1.925	316	204	2.556	889	187	392	17	15	4	7	3.080	1.507	4.587
	1.924	310	210	2.281	800	199	395	24	23	10	6	2.824	1.434	4.258
69		615	429	5.114	1.847	459	941	50	32	10	8	6.248	3.257	9.505
	1.924	329	234	2.691	965	232	489	26	21	8	6	3.286	1.715	5.001
70	1.923	286	195	2.423	882	227	452	24	11	2	2	2.962	1.542	4.504
		634	491	5.342	1.919	494	1.085	48	36	10	6	6.528	3.537	10.065
71	1.923	334	254	2.895	980	241	559	32	18	7	6	3.509	1.817	5.326
	1.922	300	237	2.447	939	253	526	16	18	3	-	3.019	1.720	4.739
72		671	568	5.769	2.004	561	1.343	67	37	8	6	7.076	3.958	11.034
	1.922	350	281	3.015	1.058	291	664	34	17	6	6	3.696	2.026	5.722
73	1.921	321	287	2.754	946	270	679	33	20	2	-	3.380	1.932	5.312
		617	613	5.856	1.960	629	1.527	62	33	9	10	7.173	4.143	11.316
74	1.921	298	314	3.003	990	323	750	31	18	6	6	3.661	2.078	5.739
	1.920	319	299	2.853	970	306	777	31	15	3	4	3.512	2.065	5.577
75		637	550	5.635	1.898	667	1.702	48	43	4	7	6.991	4.200	11.191
	1.920	393	301	3.349	1.063	383	990	34	27	4	4	4.163	2.385	6.548
76	1.919	244	249	2.286	835	284	712	14	16	-	3	2.828	1.815	4.643
		390	425	3.444	1.152	441	1.215	32	25	8	8	4.315	2.825	7.140
77	1.919	201	224	1.914	594	221	636	16	15	5	4	2.357	1.473	3.830
	1.918	189	201	1.530	558	220	579	16	10	3	4	1.958	1.352	3.310
78		411	448	3.622	1.211	537	1.345	38	30	3	8	4.611	3.042	7.653
	1.918	207	212	1.819	628	266	679	17	18	1	4	2.310	1.541	3.851
79	1.917	204	236	1.803	583	271	666	21	12	2	4	2.301	1.501	3.802
		459	473	4.268	1.355	698	1.625	38	22	10	6	5.473	3.481	8.954
80	1.917	208	226	2.051	655	327	745	14	11	6	3	2.606	1.640	4.246
	1.916	251	247	2.217	700	371	880	24	11	4	3	2.867	1.841	4.708

(a) (b) Cfr. note a pag. 257.

Tavola 3.2 segue - Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 1988

ETÀ	ANNO DI NASCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
72		635	710	5.734	1.929	1.039	2.507	41	27	11	13	7.460	5.186	12.646
	1.916	297	344	2.757	922	469	1.152	18	12	6	6	3.547	2.436	5.983
	1.915	338	366	2.977	1.007	570	1.355	23	15	5	7	3.913	2.750	6.663
73		696	897	6.775	2.228	1.393	3.305	46	46	15	17	8.925	6.493	15.418
	1.915	333	436	3.470	1.082	715	1.612	30	23	10	10	4.558	3.163	7.721
	1.914	363	461	3.305	1.146	678	1.693	16	23	5	7	4.367	3.330	7.697
74		779	964	7.232	2.369	1.670	3.884	54	48	11	8	9.746	7.273	17.019
	1.914	399	453	3.669	1.210	816	1.925	23	29	4	2	4.911	3.619	8.530
	1.913	380	511	3.563	1.159	854	1.959	31	19	7	6	4.835	3.654	8.489
75		823	1.078	7.438	2.343	1.881	4.407	51	41	10	16	10.203	7.885	18.088
	1.913	423	528	3.765	1.208	938	2.177	25	23	6	11	5.157	3.947	9.104
	1.912	400	550	3.673	1.135	943	2.230	26	18	4	5	5.046	3.938	8.984
76		820	1.101	7.204	2.399	2.025	4.842	52	50	14	19	10.115	8.411	18.526
	1.912	404	527	3.770	1.283	1.016	2.417	30	27	10	10	5.230	4.264	9.494
	1.911	416	574	3.434	1.116	1.009	2.425	22	23	4	9	4.885	4.147	9.032
77		777	1.243	7.121	2.268	2.265	5.623	45	42	10	15	10.218	9.191	19.409
	1.911	393	582	3.642	1.212	1.069	2.783	25	24	5	7	5.134	4.608	9.742
	1.910	384	661	3.479	1.056	1.196	2.840	20	18	5	8	5.084	4.583	9.667
78		736	1.358	6.796	2.137	2.458	6.001	40	34	10	11	10.040	9.541	19.581
	1.910	379	723	3.682	1.191	1.270	3.042	23	13	3	3	5.357	4.972	10.329
	1.909	357	635	3.114	946	1.188	2.959	17	21	7	8	4.683	4.569	9.252
79		737	1.426	6.733	2.165	2.784	6.910	29	45	15	20	10.298	10.566	20.864
	1.909	364	698	3.441	1.103	1.383	3.389	16	27	8	10	5.212	5.227	10.439
	1.908	373	728	3.292	1.062	1.401	3.521	13	18	7	10	5.086	5.339	10.425
80		672	1.419	6.088	1.932	2.900	7.025	20	29	18	23	9.698	10.428	20.126
	1.908	359	695	3.275	1.006	1.498	3.684	11	15	11	11	5.154	5.411	10.565
	1.907	313	724	2.813	926	1.402	3.341	9	14	7	12	4.544	5.017	9.561
81		613	1.417	5.350	1.685	2.870	7.344	27	33	15	24	8.875	10.503	19.378
	1.907	316	733	2.787	867	1.426	3.662	17	16	11	15	4.557	5.293	9.850
	1.906	297	684	2.563	818	1.444	3.682	10	17	4	9	4.318	5.210	9.528
82		537	1.486	4.991	1.435	2.952	7.595	19	31	16	19	8.515	10.566	19.081
	1.906	255	758	2.686	744	1.507	3.882	12	14	11	13	4.471	5.411	9.882
	1.905	282	728	2.305	691	1.445	3.713	7	17	5	6	4.044	5.155	9.199
83		498	1.420	4.501	1.304	2.935	7.972	17	33	12	34	7.963	10.763	18.726
	1.905	261	728	2.408	677	1.507	4.016	7	17	9	17	4.192	5.455	9.647
	1.904	237	692	2.093	627	1.428	3.956	10	16	3	17	3.771	5.308	9.079
84		475	1.396	3.624	1.085	2.840	7.805	26	27	10	28	6.975	10.341	17.316
	1.904	260	706	1.964	556	1.496	4.022	14	15	6	19	3.740	5.318	9.058
	1.903	215	690	1.660	529	1.344	3.783	12	12	4	9	3.235	5.023	8.258
85		378	1.379	3.111	908	2.830	7.637	16	18	4	17	6.339	9.959	16.298
	1.903	198	657	1.631	464	1.387	3.772	6	8	4	10	3.226	4.911	8.137
	1.902	180	722	1.480	444	1.443	3.865	10	10	-	7	3.113	5.048	8.161
86		347	1.275	2.646	736	2.716	7.579	11	28	13	15	5.733	9.633	15.366
	1.902	182	660	1.440	415	1.496	3.997	5	18	8	14	3.131	5.104	8.235
	1.901	165	615	1.206	321	1.220	3.582	6	10	5	1	2.602	4.529	7.131
87		291	1.251	1.989	579	2.574	7.148	7	13	5	18	4.866	9.009	13.875
	1.901	161	653	1.097	325	1.351	3.667	2	8	3	8	2.614	4.661	7.275
	1.900	130	598	892	254	1.223	3.481	5	5	2	10	2.252	4.348	6.600
88		236	1.067	1.719	492	2.369	6.789	15	11	6	11	4.345	8.370	12.715
	1.900	142	504	979	265	1.243	3.539	10	6	3	4	2.377	4.318	6.695
	1.899	94	563	740	227	1.126	3.250	5	5	3	7	1.968	4.052	6.020
89		187	983	1.277	354	2.020	6.260	12	10	4	14	3.500	7.621	11.121
	1.899	109	486	711	204	1.064	3.272	5	3	3	7	1.892	3.972	5.864
	1.898	78	497	566	150	956	2.988	7	7	1	7	1.608	3.649	5.257

(a) (b) Cfr. note a pag. 257.

Tavola 3.2 segue – Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita – Anno 1988

ETÀ	ANNO DI NASCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
90		127	925	975	228	1.833	5.527	7	11	4	13	2.946	6.704	9.650
	1.898	62	467	516	119	983	2.860	5	6	3	8	1.569	3.460	5.029
91	1.897	65	458	459	109	850	2.667	2	5	1	5	1.377	3.244	4.621
		99	770	752	166	1.445	4.614	2	8	3	10	2.301	5.568	7.869
92	1.897	53	396	429	100	788	2.424	1	3	3	8	1.274	2.931	4.205
	1.896	46	374	323	66	657	2.190	1	5	—	2	1.027	2.637	3.664
93		80	624	496	141	1.169	3.806	5	4	3	13	1.753	4.588	6.341
	1.896	38	331	291	82	651	1.994	3	3	3	4	986	2.414	3.400
94	1.895	42	293	205	59	518	1.812	2	1	—	9	767	2.174	2.941
		58	478	335	97	939	3.047	2	6	3	12	1.337	3.640	4.977
95	1.895	33	250	178	58	476	1.638	2	2	1	7	690	1.955	2.645
	1.894	25	228	157	39	463	1.409	—	4	2	5	647	1.685	2.332
96		32	399	227	50	755	2.517	—	4	1	4	1.015	2.974	3.989
	1.894	13	213	126	30	413	1.320	—	3	—	1	552	1.567	2.119
97	1.893	19	186	101	20	342	1.197	—	1	1	3	463	1.407	1.870
		40	290	166	38	582	1.752	—	—	1	4	789	2.084	2.873
98	1.893	26	149	91	24	325	914	—	—	1	4	443	1.091	1.534
	1.892	14	141	75	14	257	838	—	—	—	—	346	993	1.339
99		25	187	113	26	400	1.372	2	1	1	5	541	1.591	2.132
	1.892	14	102	68	12	223	732	1	—	—	4	306	850	1.156
100	1.891	11	85	45	14	177	640	1	1	1	1	235	741	976
		21	142	63	17	325	958	—	1	2	1	411	1.119	1.530
101	1.891	15	78	33	11	190	548	—	1	1	—	239	638	877
	1.890	6	64	30	6	135	410	—	—	1	1	172	481	653
102		10	99	44	15	201	625	—	2	—	1	255	742	997
	1.890	6	41	26	11	124	343	—	2	—	1	156	398	554
103	1.889	4	58	18	4	77	282	—	—	—	—	99	344	443
		13	52	22	7	137	420	1	1	—	1	173	481	654
104	1.889	7	35	13	5	73	230	1	—	—	—	94	270	364
	1.888	6	17	9	2	64	190	—	1	—	1	79	211	290
105		3	53	13	—	93	307	—	—	—	1	109	361	470
	1.888	2	26	8	—	60	177	—	—	—	—	70	204	274
106	1.887	1	27	5	—	33	130	—	—	—	1	39	157	196
		7	23	2	—	64	155	1	—	—	—	74	178	252
107	1.887	4	10	2	—	38	95	1	—	—	—	45	105	150
	1.886	3	13	—	—	26	60	—	—	—	—	29	73	102
108		2	13	3	—	32	93	1	—	—	1	38	107	145
	1.886	—	7	1	—	19	54	1	—	—	1	21	62	83
109	1.885	2	6	2	—	13	39	—	—	—	—	17	45	62
		1	7	2	—	22	63	—	—	—	—	25	70	95
110	1.885	—	6	2	—	17	36	—	—	—	—	19	42	61
	1.884	1	1	—	—	5	27	—	—	—	—	6	28	34
111		—	4	—	—	7	41	—	—	—	—	8	45	53
	1.884	—	1	—	—	5	28	—	—	—	—	5	29	34
112	1.883	—	3	1	—	2	13	—	—	—	—	3	16	19
		—	1	—	—	3	16	—	—	—	—	3	17	20
113	1.883	—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	2	7	9
	1.882	—	1	—	—	1	9	—	—	—	—	1	10	11
114		—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	3	4	7
	1.882	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
115	1.881	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	2	3	5
		1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3
116	1.881	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
	1.880	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
117		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
	1.880	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1
118	1.879	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
		—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
119	1.879	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	1.878	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Totale		35.942	39.331	185.624	65.407	57.418	151.702	1.687	1.312	478	525	281.149	258.277	539.426

(a) (b) Cfr. note a pag. 257.

Tavola 3.3 – Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età – Anno 1988

ETÀ DEI MORTI CONIUGATI	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									
	Meno di 18	18	19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54
MASCHI (a)										
Meno di 18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
20 – 24	–	–	6	79	22	1	–	–	1	–
25 – 29	–	1	3	177	254	32	5	–	–	–
30 – 34	–	–	–	46	333	366	44	9	1	–
35 – 39	–	–	–	6	107	536	496	82	11	2
40 – 44	–	–	1	7	36	172	836	954	149	24
45 – 49	–	–	–	–	12	60	330	1.555	1.642	331
50 – 54	–	–	–	–	2	22	90	627	2.419	2.744
55 – 59	–	–	–	–	–	13	45	179	1.204	4.640
60 – 64	–	–	–	–	1	5	30	87	395	1.966
65 – 69	–	–	–	–	3	4	5	33	99	550
70 – 74	–	–	–	–	–	2	3	9	45	157
75 – 79	–	–	–	–	–	–	3	11	32	85
80 – 84	–	–	–	–	–	1	2	3	8	32
85 – 89	–	–	–	–	–	–	–	5	6	11
90 e più	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5
Totale vedovi superstiti	–	1	10	316	770	1.214	1.889	3.555	6.015	10.547
FEMMINE (a)										
Meno di 18	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	–	–	–	13	56	21	5	–	–	–
25 – 29	–	–	–	3	94	149	52	5	1	–
30 – 34	–	–	–	1	8	124	247	68	17	6
35 – 39	–	–	–	–	1	25	249	397	121	33
40 – 44	–	–	–	–	–	2	45	351	665	230
45 – 49	–	–	–	–	–	2	16	74	615	950
50 – 54	–	–	–	–	–	–	3	18	138	849
55 – 59	–	–	–	–	–	–	1	12	32	215
60 – 64	–	–	–	–	1	–	–	2	17	60
65 – 69	–	–	–	–	–	–	–	–	4	18
70 – 74	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
75 – 79	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
80 – 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
85 – 89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90 e più'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale vedovi superstiti	–	–	–	19	161	323	618	928	1.613	2.366

(a) Sesso del coniuge defunto.

Tavola 3.3 segue – Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età – Anno 1988

ETÀ DEI MORTI CONIUGATI	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									Non indicato	Totale morti coniugati	
	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 e oltre				
	MASCHI (a)											
Meno di 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
20 - 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	169
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	660
30 - 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	1.120
35 - 39	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	457	1.699
40 - 44	5	-	2	1	-	-	-	-	1	-	725	2.912
45 - 49	58	11	3	1	-	-	-	-	1	-	1.179	5.183
50 - 54	567	87	18	2	5	-	-	-	-	-	1.885	8.468
55 - 59	4.691	883	131	7	2	1	-	-	-	-	3.190	14.986
60 - 64	7.091	7.116	1.393	131	33	2	3	-	-	-	4.689	22.942
65 - 69	2.786	8.873	7.475	763	174	27	4	2	-	-	5.248	26.046
70 - 74	705	3.438	9.749	6.327	1.589	213	20	1	-	-	5.373	27.631
75 - 79	304	1.318	5.377	10.118	10.119	1.443	147	10	-	-	6.325	35.292
80 - 84	77	342	1.153	3.064	9.007	5.931	683	43	-	-	4.208	24.554
85 - 89	27	72	229	572	1.887	3.859	1.942	187	-	-	1.945	10.742
90 e più	7	17	44	85	281	724	996	448	-	-	603	3.214
Totale vedove superstiti	16.319	22.157	25.574	21.072	23.097	12.200	3.797	692	36.399	185.624		
	FEMMINE (a)											
Meno di 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
20 - 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	140
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	421
30 - 34	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	146	621
35 - 39	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	247	1.081
40 - 44	48	17	3	2	1	1	-	-	-	-	403	1.768
45 - 49	384	75	16	2	2	1	-	-	-	-	665	2.802
50 - 54	1.490	527	99	11	6	1	-	-	-	-	943	4.085
55 - 59	1.324	2.000	706	144	43	4	1	-	-	-	1.266	5.748
60 - 64	352	1.965	2.823	802	269	34	4	1	-	-	1.772	8.102
65 - 69	78	474	2.371	2.579	1.270	187	28	4	-	-	1.920	8.933
70 - 74	16	88	395	2.011	3.651	928	113	7	-	-	1.878	9.092
75 - 79	6	31	137	706	3.881	3.608	710	75	-	-	2.155	11.312
80 - 84	4	4	38	143	794	2.638	2.020	290	-	-	1.509	7.441
85 - 89	3	2	5	33	120	396	1.175	622	-	-	713	3.069
90 e più	1	-	1	3	19	41	145	294	-	-	281	785
Totale vedovi superstiti	3.712	5.187	6.594	6.437	10.056	7.839	4.197	1.293	14.064	65.407		

(a) Cfr. nota (a) a pag. 263.

**Tavola 3.4 -- Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio --
Anno 1988**

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI										
	Meno di 18	18	19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	
				MASCHI							
1988	-	-	2	21	18	9	7	3	9	11	
1987	-	-	5	51	53	29	15	14	13	15	
1986	-	1	1	62	63	27	10	17	10	14	
1985	-	-	1	65	59	29	23	6	14	13	
1984	-	-	-	39	80	37	18	16	19	21	
1983	-	-	1	35	82	47	22	13	19	11	
1982	-	-	-	21	80	51	26	19	24	17	
1981	-	-	-	5	95	59	32	20	20	25	
1980	-	-	-	-	66	95	30	36	22	20	
1979	-	-	-	-	61	105	49	29	28	31	
1978	-	-	-	1	48	100	53	45	29	25	
1977	-	-	-	-	24	126	74	48	38	32	
1976	-	-	-	-	9	128	104	43	35	33	
1975	-	-	-	-	7	117	140	77	54	50	
1974	-	-	-	-	1	93	157	110	71	45	
1973	-	-	-	-	1	63	190	117	72	63	
1972	-	-	-	-	-	33	227	168	91	74	
1971	-	-	-	-	-	26	174	210	87	80	
1970	-	-	-	-	-	8	157	329	137	84	
1969	-	-	-	-	-	1	129	314	194	108	
1968	-	-	-	-	-	-	90	356	231	147	
1967	-	-	-	-	-	-	68	365	323	154	
1966	-	-	-	-	-	-	25	337	394	192	
1965	-	-	-	-	-	-	15	310	542	302	
1964	-	-	-	-	-	-	10	211	581	370	
1963	-	-	-	-	-	-	-	137	664	567	
1962	-	-	-	-	-	-	-	61	558	660	
1961	-	-	-	-	-	-	-	34	520	817	
1960	-	-	-	-	-	-	-	12	441	984	
1959	-	-	-	-	-	-	-	9	291	1.015	
1958	-	-	-	-	-	-	-	1	184	1.032	
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	78	901	
1956	-	-	-	-	-	-	-	-	57	848	
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	23	587	
1954	-	-	-	-	-	-	-	-	5	452	
1953	-	-	-	-	-	-	-	-	1	253	
1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	
1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	
1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non indicato	-	-	-	16	23	30	44	88	135	257	
Totale	-	1	10	316	770	1.214	1.889	3.555	6.015	10.547	

Tavola 3.4 segue - Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio - Anno 1988

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									Non indicata	Totale
	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 e più			
	MASCHI										
1988	12	17	8	5	8	1	-	-	-	13	144
1987	21	19	17	3	4	3	1	-	-	24	287
1986	15	15	12	15	5	1	-	-	-	38	306
1985	12	20	13	10	11	6	-	-	-	39	321
1984	22	26	20	9	5	5	-	-	-	39	357
1983	21	14	16	17	9	3	2	-	-	33	344
1982	33	41	32	21	9	2	-	1	-	32	409
1981	34	29	30	29	8	2	1	1	-	44	434
1980	26	43	33	18	19	5	3	-	-	41	457
1979	31	30	33	15	10	4	1	-	-	38	465
1978	41	42	39	19	20	2	-	-	-	59	523
1977	39	43	43	26	14	6	1	1	-	50	565
1976	51	42	46	19	22	12	3	-	-	54	601
1975	43	58	51	34	18	7	3	-	-	66	725
1974	61	53	75	29	32	5	4	-	-	78	814
1973	81	83	85	45	42	16	-	-	-	70	928
1972	79	80	114	58	38	11	7	-	-	105	1.085
1971	59	66	61	28	18	6	6	-	-	62	883
1970	73	54	62	24	17	8	3	-	-	74	1.030
1969	91	65	57	26	23	7	3	1	-	79	1.098
1968	90	96	57	23	21	14	2	-	-	85	1.213
1967	95	88	53	27	18	9	2	-	-	104	1.306
1966	144	100	53	40	22	12	1	1	-	114	1.435
1965	153	109	86	39	31	8	2	-	-	138	1.735
1964	222	130	94	50	22	17	2	2	-	153	1.864
1963	288	139	75	51	30	5	4	-	-	154	2.094
1962	315	179	96	39	19	16	3	1	-	166	2.113
1961	435	231	121	55	32	15	3	1	-	188	2.452
1960	518	252	129	62	50	11	2	-	-	178	2.639
1959	705	300	168	63	34	13	1	1	-	186	2.786
1958	856	369	154	57	49	11	3	-	-	204	2.920
1957	1.047	451	202	66	51	13	2	1	-	217	3.029
1956	1.206	581	249	92	46	22	5	-	-	229	3.335
1955	1.468	740	302	83	55	21	2	-	-	246	3.527
1954	1.423	1.010	385	126	54	18	6	1	-	271	3.751
1953	1.344	1.089	434	119	82	21	7	-	-	272	3.622
1952	1.312	1.313	532	161	95	31	3	1	-	292	3.862
1951	1.091	1.532	688	196	111	36	9	-	-	256	3.987
1950	944	1.989	1.013	274	159	57	4	1	-	307	4.787
1949	652	2.020	1.215	383	203	57	9	-	-	302	4.848
1948	436	2.043	1.684	501	248	60	14	1	-	354	5.343
1947	234	2.043	2.201	702	316	64	13	1	-	388	5.962
1946	120	1.565	2.487	823	389	95	26	3	-	390	5.898
1945	40	1.036	2.057	700	344	87	20	2	-	286	4.572
1944	13	609	1.464	589	262	91	19	1	-	248	3.296
1943	2	383	1.425	665	333	75	22	-	-	229	3.134
1942	-	273	1.683	1.016	469	123	21	3	-	313	3.901
1941	-	133	1.483	1.061	537	129	20	1	-	271	3.635
1940	-	68	1.436	1.771	880	212	29	4	-	277	4.677
1939	-	19	1.000	1.856	1.111	227	34	4	-	297	4.548
1938	-	7	665	1.997	1.348	287	38	2	-	302	4.646
1937	-	-	363	2.079	1.839	387	55	6	-	331	5.060
1936	-	-	154	1.532	1.782	396	64	5	-	283	4.216
1935	-	-	56	1.124	1.723	438	71	6	-	233	3.651
1934	-	-	14	851	2.054	564	81	17	-	228	3.809
1933	-	-	2	550	1.890	605	80	8	-	219	3.354
1932	-	-	-	249	1.583	695	107	3	-	168	2.805
1931	-	-	-	118	1.356	785	114	3	-	151	2.527
1930	-	-	-	61	1.245	1.158	139	12	-	163	2.778
1929	-	-	-	11	735	1.095	167	17	-	129	2.154
1928	-	-	-	2	424	1.041	197	27	-	116	1.807
1927	-	-	-	-	220	933	294	18	-	87	1.552
1926	-	-	-	-	112	757	315	29	-	73	1.286
1925	-	-	-	-	34	527	375	41	-	72	1.049
1924	-	-	-	-	8	331	350	50	-	51	790
1923	-	-	-	-	5	178	294	68	-	39	584
1922	-	-	-	-	-	84	256	57	-	19	416
1921	-	-	-	-	-	33	218	98	-	25	374
1920	-	-	-	-	-	18	134	98	-	16	266
1919	-	-	-	-	-	-	36	36	-	13	85
1918	-	-	-	-	-	-	9	9	-	1	19
1917	-	-	-	-	-	-	3	8	-	1	12
1916	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	8
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	21
Non indicato	341	420	447	358	334	206	69	15	25.525	36.399	28.308
Totale	16.319	22.157	25.574	21.072	23.097	12.200	3.797	692		36.399	185.624

Tavola 3.4 segue - Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio - Anno 1988

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									
	Meno di 18	18	19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54
	FEMMINE									
1988	-	-	-	2	11	5	2	1	1	-
1987	-	-	-	10	28	14	5	3	3	1
1986	-	-	-	3	17	13	8	4	6	-
1985	-	-	-	2	20	19	5	6	1	6
1984	-	-	-	-	29	25	14	8	5	4
1983	-	-	-	-	12	27	9	4	2	7
1982	-	-	-	2	20	36	16	11	5	4
1981	-	-	-	-	8	36	21	12	7	13
1980	-	-	-	-	5	28	39	11	14	8
1979	-	-	-	-	1	37	45	13	15	8
1978	-	-	-	-	2	20	49	22	17	12
1977	-	-	-	-	1	19	55	30	12	11
1976	-	-	-	-	-	16	61	43	27	14
1975	-	-	-	-	-	6	76	55	25	15
1974	-	-	-	-	-	5	70	55	35	24
1973	-	-	-	-	-	2	45	79	44	14
1972	-	-	-	-	-	1	29	96	54	22
1971	-	-	-	-	-	-	22	92	69	38
1970	-	-	-	-	-	-	14	87	111	34
1969	-	-	-	-	-	-	11	89	121	55
1968	-	-	-	-	-	-	1	62	146	61
1967	-	-	-	-	-	-	3	51	162	80
1966	-	-	-	-	-	-	1	24	165	127
1965	-	-	-	-	-	-	-	14	154	148
1964	-	-	-	-	-	-	3	13	111	198
1963	-	-	-	-	-	-	-	6	100	245
1962	-	-	-	-	-	-	-	2	61	257
1961	-	-	-	-	-	-	-	2	46	243
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	26	181
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	17	155
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	5	123
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	4	74
1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31
1954	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1951	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	7	14	14	33	38	64
Non indicato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	19	161	323	618	928	1.613	2.366

Tavola 3.4 segue - Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio - Anno 1988

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									Totale
	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 e più	Non indicata	
	FEMMINE									
1988	3	1	3	-	-	1	3	-	3	36
1987	1	5	3	2	3	2	-	-	13	93
1986	4	3	3	1	5	-	1	-	10	78
1985	3	5	3	4	3	4	-	-	12	93
1984	8	2	7	1	2	2	2	-	8	117
1983	6	6	6	6	9	1	2	-	8	105
1982	4	6	5	3	7	4	2	-	14	139
1981	7	4	6	6	5	5	3	-	12	145
1980	9	11	7	13	4	6	2	-	14	171
1979	10	11	8	8	5	6	-	-	20	187
1978	14	8	9	4	6	7	1	-	17	188
1977	10	8	11	16	10	8	3	-	21	215
1976	10	16	13	12	7	5	1	1	20	246
1975	12	17	12	11	13	6	7	1	29	285
1974	17	20	16	11	8	9	6	1	21	298
1973	29	12	22	20	18	14	6	2	31	338
1972	20	22	35	20	14	16	7	3	31	370
1971	21	25	9	13	16	4	9	-	36	354
1970	22	19	14	12	14	11	5	4	27	374
1969	35	22	9	5	9	2	5	3	32	398
1968	32	28	23	8	11	12	6	-	39	429
1967	57	32	21	8	13	10	4	4	45	490
1966	60	37	17	8	16	7	7	3	44	516
1965	73	27	24	17	16	6	4	2	58	543
1964	104	46	26	25	11	11	3	1	45	597
1963	137	68	32	15	25	9	8	5	54	704
1962	177	80	35	16	18	14	3	2	61	726
1961	211	113	47	20	17	4	7	1	65	776
1960	301	134	50	23	21	13	6	3	59	817
1959	301	137	68	25	28	13	5	3	78	830
1958	336	190	86	32	21	9	6	1	69	878
1957	300	262	109	33	22	17	6	2	62	891
1956	307	296	127	51	31	8	10	1	73	962
1955	318	329	152	52	38	17	9	1	87	1.036
1954	205	366	197	69	48	25	6	3	70	1.008
1953	157	403	242	81	66	23	4	1	74	1.061
1952	126	378	299	98	57	23	6	4	91	1.084
1951	62	340	374	133	68	33	10	2	86	1.109
1950	54	408	457	182	109	41	10	3	106	1.371
1949	29	318	494	233	155	28	15	2	100	1.374
1948	22	266	575	311	165	65	21	5	120	1.550
1947	9	239	671	374	265	87	13	5	125	1.788
1946	4	150	649	506	310	94	24	4	138	1.879
1945	5	107	446	336	251	66	19	8	92	1.330
1944	1	52	270	289	206	75	14	2	80	989
1943	-	29	202	289	191	85	25	1	74	896
1942	-	14	215	446	390	103	29	6	105	1.308
1941	-	2	132	428	366	112	31	11	96	1.178
1940	-	2	113	501	604	214	39	12	122	1.607
1939	-	-	67	486	636	248	46	4	119	1.606
1938	-	1	31	377	885	256	60	8	112	1.730
1937	-	-	6	269	1.009	360	74	9	122	1.849
1936	-	-	8	171	890	437	86	5	111	1.708
1935	-	-	-	108	721	401	98	11	95	1.434
1934	-	-	-	68	695	525	129	17	119	1.555
1933	-	-	-	24	518	652	106	18	106	1.424
1932	-	-	-	19	321	606	151	11	87	1.195
1931	-	-	-	7	205	651	193	31	85	1.172
1930	-	-	-	7	145	662	282	29	109	1.234
1929	-	-	-	1	85	520	287	46	62	1.001
1928	-	-	-	-	44	400	346	42	77	909
1927	-	-	-	-	18	279	365	52	56	770
1926	-	-	-	-	7	195	388	77	43	710
1925	-	-	-	-	2	97	363	90	44	596
1924	-	-	-	-	-	48	272	95	36	451
1923	-	-	-	-	-	20	186	123	35	364
1922	-	-	-	-	-	10	121	117	36	284
1921	-	-	-	-	-	2	79	138	29	248
1920	-	-	-	-	-	1	40	125	28	194
1919	-	-	-	-	-	-	22	50	11	83
1918	-	-	-	-	-	-	4	16	7	27
1917	-	-	-	-	-	-	-	8	2	10
1916	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	1	29	20	41
Non indicato	79	110	126	123	178	132	82	25	9.815	10.840
Totale	3.712	5.187	6.594	6.437	10.056	7.839	4.197	1.293	14.064	65.407

Tavola 3.5 - Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio - Anno 1988

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE									
	Meno di 18	18	19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54
	MASCHI									
1988	-	-	-	18	21	8	4	6	6	5
1987	-	-	1	28	55	38	24	17	5	20
1986	-	-	-	24	86	45	10	14	8	12
1985	-	-	-	22	70	56	24	10	14	11
1984	-	-	-	15	70	56	33	14	16	15
1983	-	-	-	3	62	80	31	21	12	15
1982	-	-	-	3	49	81	31	25	18	13
1981	-	-	-	1	42	79	60	21	25	16
1980	-	-	-	-	26	88	59	29	19	25
1979	-	-	-	-	15	99	76	36	30	16
1978	-	-	-	-	4	72	90	53	38	28
1977	-	-	-	-	4	52	106	81	44	26
1976	-	-	-	-	-	42	138	83	38	32
1975	-	-	-	-	-	24	147	120	60	47
1974	-	-	-	-	-	16	128	154	88	51
1973	-	-	-	-	-	11	114	162	101	58
1972	-	-	-	-	-	6	103	236	128	71
1971	-	-	-	-	-	1	53	219	179	90
1970	-	-	-	-	-	2	41	288	242	96
1969	-	-	-	-	-	-	26	211	304	141
1968	-	-	-	-	-	-	12	171	363	183
1967	-	-	-	-	-	-	8	139	417	265
1966	-	-	-	-	-	-	1	93	410	348
1965	-	-	-	-	-	-	3	55	473	460
1964	-	-	-	-	-	-	2	38	372	544
1963	-	-	-	-	-	-	-	17	325	679
1962	-	-	-	-	-	-	-	9	197	672
1961	-	-	-	-	-	-	-	5	121	700
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	101	620
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	48	555
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	21	408
1957	-	-	-	-	-	-	-	1	7	269
1956	-	-	-	-	-	-	-	-	6	214
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118
1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
1952	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	1	1	3	55	156	264	375	584	943	1.506
Totale	1	1	4	169	660	1.120	1.699	2.912	5.183	8.468

Tavola 3.5 segue – Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1988

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE									Non indicata	Totale
	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 e più			
	MASCHI										
1988	16	19	12	7	9	10	3	-	-	-	144
1987	11	23	18	19	11	11	5	1	-	-	287
1986	14	24	23	18	10	10	7	1	-	-	306
1985	18	20	15	11	22	20	8	-	-	-	321
1984	11	24	27	26	30	15	4	1	-	-	357
1983	14	17	18	22	23	19	3	4	-	-	344
1982	29	35	34	20	40	17	12	2	-	-	409
1981	21	37	29	31	38	19	12	3	-	-	434
1980	21	45	35	29	39	32	9	1	-	-	457
1979	31	28	35	38	30	20	9	2	-	-	465
1978	30	41	50	46	42	17	12	-	-	-	523
1977	32	55	27	44	57	23	10	4	-	-	565
1976	37	37	47	46	54	26	18	3	-	-	601
1975	49	62	47	50	56	37	21	5	-	-	725
1974	56	65	62	56	62	51	19	6	-	-	814
1973	76	91	68	83	94	41	21	8	-	-	928
1972	78	86	86	82	108	64	27	10	-	-	1.085
1971	56	62	58	54	59	33	14	5	-	-	883
1970	97	51	42	51	54	39	20	7	-	-	1.030
1969	107	77	64	49	61	37	13	8	-	-	1.098
1968	141	94	67	41	69	46	22	4	-	-	1.213
1967	132	115	63	53	56	25	25	8	-	-	1.306
1966	178	131	81	56	73	31	25	8	-	-	1.435
1965	256	186	93	70	69	44	18	8	-	-	1.735
1964	340	228	103	78	70	53	27	9	-	-	1.864
1963	470	235	135	87	81	39	21	5	-	-	2.094
1962	538	306	164	84	69	41	18	15	-	-	2.113
1961	735	410	192	108	92	47	31	11	-	-	2.452
1960	873	509	221	138	97	45	25	10	-	-	2.639
1959	1.016	566	290	120	94	59	24	14	-	-	2.786
1958	1.114	749	306	135	100	60	18	9	-	-	2.920
1957	1.135	882	343	178	122	51	32	9	-	-	3.029
1956	1.136	1.080	446	204	135	76	24	14	-	-	3.335
1955	1.027	1.328	552	246	166	54	23	11	-	-	3.527
1954	841	1.434	739	329	197	94	33	3	-	-	3.751
1953	595	1.424	870	337	227	96	35	4	-	-	3.622
1952	432	1.490	1.079	464	244	98	35	6	-	-	3.862
1951	285	1.438	1.254	536	280	136	43	11	-	-	3.987
1950	195	1.524	1.644	734	456	159	53	17	-	-	4.787
1949	102	1.207	1.768	962	540	175	73	20	-	-	4.848
1948	68	937	1.979	1.354	706	212	68	18	-	-	5.343
1947	33	741	2.255	1.674	893	293	60	12	-	-	5.962
1946	18	535	1.976	1.815	1.118	329	81	26	-	-	5.898
1945	5	384	1.404	1.436	919	307	92	25	-	-	4.572
1944	-	198	891	1.055	788	279	64	21	-	-	3.296
1943	1	100	637	1.179	794	325	74	24	-	-	3.134
1942	-	57	600	1.517	1.221	395	93	18	-	-	3.901
1941	-	15	432	1.423	1.247	405	92	21	-	-	3.635
1940	-	6	283	1.646	1.947	639	132	24	-	-	4.677
1939	-	-	147	1.452	2.040	751	131	27	-	-	4.548
1938	-	-	71	1.209	2.352	797	181	36	-	-	4.646
1937	-	-	33	871	2.827	1.059	230	40	-	-	5.060
1936	-	-	6	469	2.277	1.192	232	40	-	-	4.216
1935	-	-	7	288	1.902	1.170	244	40	-	-	3.651
1934	-	-	-	161	1.836	1.452	303	57	-	-	3.809
1933	-	-	3	89	1.382	1.534	291	55	-	-	3.354
1932	-	-	2	43	832	1.492	379	57	-	-	2.805
1931	-	-	-	10	545	1.506	393	73	-	-	2.527
1930	-	-	-	15	391	1.645	646	81	-	-	2.778
1929	-	-	-	3	186	1.259	622	84	-	-	2.154
1928	-	-	-	-	85	982	634	106	-	-	1.807
1927	-	-	-	-	39	637	732	144	-	-	1.552
1926	-	-	-	1	12	399	714	160	-	-	1.286
1925	-	-	-	-	4	205	648	192	-	-	1.049
1924	-	-	-	-	-	1	101	491	-	-	790
1923	-	-	-	-	-	49	332	203	-	-	584
1922	-	-	-	-	-	15	203	198	-	-	416
1921	-	-	-	-	-	5	147	222	-	-	374
1920	-	-	-	-	-	4	77	185	-	-	266
1919	-	-	-	-	-	1	27	57	-	-	85
1918	-	-	-	-	-	-	2	17	-	-	19
1917	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
1916	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	21
Non indicato	2.516	3.734	4.113	4.179	4.812	3.145	1.475	446	-	-	28.308
Totale	14.986	22.942	26.046	27.631	35.292	24.554	10.742	3.214	-	-	185.624

Tavola 3.5 segue – Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1988

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE									
	Meno di 18	18	19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54
FEMMINE										
1988	–	–	–	8	9	2	3	2	1	–
1987	1	–	2	29	23	8	4	3	4	4
1986	–	–	–	13	21	10	6	6	4	3
1985	–	–	–	16	27	11	3	6	2	4
1984	–	–	–	17	42	11	9	5	4	3
1983	–	–	–	7	22	16	13	5	4	4
1982	–	–	–	9	47	23	14	6	3	5
1981	–	–	–	3	37	21	16	13	13	6
1980	–	–	–	2	26	40	20	12	10	9
1979	–	–	–	–	26	50	28	13	12	13
1978	–	–	–	–	19	43	33	17	17	7
1977	–	–	–	–	8	51	37	27	14	8
1976	–	–	–	–	7	50	61	30	23	14
1975	–	–	–	–	5	51	61	40	26	15
1974	–	–	–	–	4	39	82	40	27	16
1973	–	–	–	–	–	23	91	60	33	20
1972	–	–	–	–	–	26	81	71	34	28
1971	–	–	–	–	–	8	86	81	52	30
1970	–	–	–	–	–	10	87	103	53	29
1969	–	–	–	–	–	5	51	147	81	40
1968	–	–	–	–	–	1	40	138	102	44
1967	–	–	–	–	–	–	25	153	134	50
1966	–	–	–	–	–	–	14	128	172	87
1965	–	–	–	–	–	–	5	122	198	88
1964	–	–	–	–	–	–	4	89	204	131
1963	–	–	–	–	–	–	1	67	257	171
1962	–	–	–	–	–	–	–	35	232	220
1961	–	–	–	–	–	–	–	19	182	296
1960	–	–	–	–	–	–	–	5	142	309
1959	–	–	–	–	–	–	–	3	104	310
1958	–	–	–	–	–	–	–	2	64	322
1957	–	–	–	–	–	–	–	–	42	274
1956	–	–	–	–	–	–	–	–	24	239
1955	–	–	–	–	–	–	–	–	11	238
1954	–	–	–	–	–	–	–	–	1	142
1953	–	–	–	–	–	–	–	–	1	88
1952	–	–	–	–	–	–	–	–	1	55
1951	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
1949	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1948	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1947	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1946	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1944	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1943	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1941	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1938	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1937	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1936	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1935	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1934	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1933	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1932	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1931	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1930	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1929	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1928	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1927	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1926	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1925	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1924	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1923	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1922	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1921	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1920	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1919	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1918	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1917	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1916	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1915 e prima del 1915	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	4	36	98	122	206	320	514	721
Totale	1	–	6	140	421	621	1.081	1.768	2.802	4.085

Tavola 3.5 segue -- Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio -- Anno 1988

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE									Non indicata	Totale
	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 e oltre			
	FEMMINE										
1988	1	4	3	1	-	1	1	-	-	-	36
1987	2	1	7	3	1	1	-	-	-	-	93
1986	3	4	3	3	1	-	1	-	-	-	78
1985	3	6	5	4	3	3	-	-	-	-	93
1984	6	5	6	1	4	3	1	-	-	-	117
1983	7	6	8	5	3	2	2	1	-	-	105
1982	1	14	4	3	5	3	2	-	-	-	139
1981	9	6	8	3	6	3	1	-	-	-	145
1980	5	8	16	13	2	3	2	3	-	-	171
1979	10	9	7	9	7	3	-	-	-	-	187
1978	13	13	7	5	6	8	-	-	-	-	188
1977	11	14	14	15	8	7	1	-	-	-	215
1976	12	14	16	6	9	3	1	-	-	-	246
1975	22	19	15	8	15	5	3	-	-	-	285
1974	15	36	14	7	6	10	2	-	-	-	298
1973	19	25	23	15	13	14	1	1	-	-	338
1972	30	22	27	23	13	13	2	-	-	-	370
1971	31	20	16	10	9	9	1	1	-	-	354
1970	22	23	16	7	14	5	2	3	-	-	374
1969	26	14	7	9	8	6	2	2	-	-	398
1968	28	22	22	10	8	9	5	-	-	-	429
1967	52	25	16	6	15	9	5	-	-	-	490
1966	39	26	15	12	9	10	3	1	-	-	516
1965	46	32	24	7	12	7	1	1	-	-	543
1964	60	48	26	14	13	4	-	4	-	-	597
1963	73	61	38	11	16	3	5	1	-	-	704
1962	113	48	30	22	13	7	4	2	-	-	726
1961	135	72	34	17	12	7	2	-	-	-	776
1960	184	86	42	19	19	9	2	-	-	-	817
1959	221	93	43	18	21	12	5	-	-	-	830
1958	260	133	42	22	22	9	1	1	-	-	878
1957	302	155	64	18	21	13	2	-	-	-	891
1956	353	189	91	37	17	6	4	2	-	-	962
1955	370	247	91	30	31	11	4	3	-	-	1.036
1954	397	269	104	40	32	17	4	2	-	-	1.008
1953	397	302	161	56	34	18	4	-	-	-	1.061
1952	380	355	163	65	34	21	9	1	-	-	1.084
1951	287	429	223	78	38	20	8	2	-	-	1.109
1950	284	557	308	116	57	25	11	-	-	-	1.371
1949	191	577	353	128	77	33	10	1	-	-	1.374
1948	138	623	456	174	96	54	5	3	-	-	1.550
1947	95	632	624	232	141	42	20	2	-	-	1.788
1946	39	532	706	321	178	84	18	1	-	-	1.879
1945	21	391	498	219	130	51	15	5	-	-	1.330
1944	8	206	411	194	117	42	9	2	-	-	989
1943	2	115	388	208	124	47	10	2	-	-	896
1942	1	113	532	363	203	78	17	1	-	-	1.308
1941	1	59	446	346	245	64	16	1	-	-	1.178
1940	-	34	455	613	353	111	36	5	-	-	1.607
1939	-	8	352	676	419	126	22	3	-	-	1.606
1938	-	4	251	774	523	145	26	7	-	-	1.730
1937	-	1	121	741	736	197	49	4	-	-	1.849
1936	-	1	57	629	750	220	44	7	-	-	1.708
1935	-	-	20	427	717	214	50	6	-	-	1.434
1934	-	-	8	365	846	280	50	6	-	-	1.555
1933	-	-	4	232	835	299	45	9	-	-	1.424
1932	-	-	-	139	663	325	59	9	-	-	1.195
1931	-	-	-	54	613	411	83	11	-	-	1.172
1930	-	-	-	45	541	535	104	9	-	-	1.234
1929	-	-	-	9	353	506	115	18	-	-	1.001
1928	-	-	-	1	245	534	114	15	-	-	909
1927	-	-	-	1	116	462	173	18	-	-	770
1926	-	-	-	1	67	422	201	19	-	-	710
1925	-	-	-	-	27	327	218	24	-	-	596
1924	-	-	-	-	10	180	227	34	-	-	451
1923	-	-	-	-	2	125	196	41	-	-	364
1922	-	-	-	-	2	46	189	47	-	-	284
1921	-	-	-	-	-	30	153	65	-	-	248
1920	-	-	-	-	-	5	118	71	-	-	194
1919	-	-	-	-	-	3	41	39	-	-	83
1918	-	-	-	-	-	-	13	14	-	-	27
1917	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	10
1916	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	2	48	-	-	50
Non indicato	1.023	1.394	1.492	1.452	1.626	1.124	516	192	-	-	10.840
Totale	5.748	8.102	8.933	9.092	11.312	7.441	3.069	785	-	-	65.407

Tavola 3.6 – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSE DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
AGRICOLTURA						
14 anni	–	–	–	–	–	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
15 – 19 anni	–	–	1	1	14	3
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	1	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	7	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	7	3
20 – 24 anni	–	–	8	–	51	3
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	2	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	5	–	25	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	26	3
25 – 29 anni	1	–	6	1	36	6
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	1	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	1	–	1	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	3	–	19	2
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	1	17	4
30 – 34 anni	1	–	6	2	34	13
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	1	–	–	1	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	5	1	18	6
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	15	7
35 – 39 anni	–	–	9	2	30	9
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	1	1	1	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	2	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	4	1	21	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	2	–	8	6
40 – 44 anni	2	–	6	1	32	10
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	1	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	2	–	2	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	2	1	15	6
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	15	4
45 – 49 anni	1	–	11	–	41	8
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	2	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	3	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	5	–	25	4
4. Lavoratori dipendenti	–	–	4	–	13	4
50 – 54 anni	–	–	9	–	50	8
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	2	–	1	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	3	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	3	–	33	4
4. Lavoratori dipendenti	–	–	1	–	16	3

Tavola 3.6 segue – **Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988**

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
segue AGRICOLTURA						
55 – 59 anni	5	–	12	–	77	5
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	–	4	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	2	–	1	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	3	–	49	4
4. Lavoratori dipendenti	2	–	3	–	26	1
60 – 64 anni	7	–	19	–	66	2
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	4	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	2	–	1	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	–	13	–	56	1
4. Lavoratori dipendenti	2	–	–	–	8	1
65 – 69 anni	3	–	11	–	20	2
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	–	–	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	–	11	–	20	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	2	–	5	–	6	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	1	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	–	4	–	5	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	4	–	3	2	5	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	1	1	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	2	1	5	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	1	–	2	–	4	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	–	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	2	–	3	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
85 e più	4	–	1	–	1	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	1	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	–	–	1	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	31	–	109	9	467	71
1. Imprenditori e liberi professionisti	14	–	18	3	7	2
2. Dirigenti e impiegati	2	–	14	1	7	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	11	–	62	4	302	33
4. Lavoratori dipendenti	4	–	15	1	151	36

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
segue AGRICOLTURA							
14 anni	—	—	—	—	—	—	—
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	—	—	—
15 – 19 anni	6	—	1	—	22	4	26
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	—	—	—	8	—	8
4. Lavoratori dipendenti	5	—	1	—	14	3	17
20 – 24 anni	14	2	3	1	76	6	82
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	2	—	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	—	2	1	36	1	37
4. Lavoratori dipendenti	10	2	1	—	38	5	43
25 – 29 anni	32	5	3	2	78	14	92
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	1	—	1
2. Dirigenti e impiegati	1	—	1	—	4	—	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	12	2	—	—	34	4	38
4. Lavoratori dipendenti	19	3	2	2	39	10	49
30 – 34 anni	46	13	4	1	91	29	120
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	—	2	—	2
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	1	1	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	22	3	2	—	47	10	57
4. Lavoratori dipendenti	23	10	2	1	41	18	59
35 – 39 anni	83	21	6	—	128	32	160
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	2	1	3
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	2	—	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	46	8	5	—	76	12	88
4. Lavoratori dipendenti	37	13	1	—	48	19	67
40 – 44 anni	155	55	7	3	202	69	271
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	—	—	—	5	—	5
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	4	—	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	85	16	3	1	106	24	130
4. Lavoratori dipendenti	67	39	4	2	87	45	132
45 – 49 anni	342	92	17	5	412	105	517
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	—	1	—	7	—	7
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	3	—	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	188	41	10	2	229	47	276
4. Lavoratori dipendenti	150	51	6	3	173	58	231
50 – 54 anni	591	166	32	4	682	178	860
1. Imprenditori e liberi professionisti	7	2	—	—	10	3	13
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	3	—	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	336	80	21	1	393	85	478
4. Lavoratori dipendenti	248	84	11	3	276	90	366

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADO DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
segue AGRICOLTURA							
55 – 59 anni	1.001	151	50	1	1.145	157	1.302
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	1	3	–	19	1	20
2. Dirigenti e impiegati	3	1	–	–	6	1	7
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	624	91	32	1	709	96	805
4. Lavoratori dipendenti	365	58	15	–	411	59	470
60 – 64 anni	854	92	39	3	985	97	1.082
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	–	2	–	18	–	18
2. Dirigenti e impiegati	4	1	–	–	7	1	8
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	627	64	23	2	721	67	788
4. Lavoratori dipendenti	215	27	14	1	239	29	268
65 – 69 anni	302	46	13	1	349	49	398
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	1	–	–	5	2	7
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	297	45	13	1	343	47	390
4. Lavoratori dipendenti	1	–	–	–	1	–	1
70 – 74 anni	134	21	10	2	157	23	180
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	–	1	–	8	–	8
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	129	21	9	2	149	23	172
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	150	20	7	2	169	25	194
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	–	–	7	1	8
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	147	20	7	2	162	24	186
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	62	30	3	1	72	31	103
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	1	–	–	2	1	3
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	62	29	3	1	70	30	100
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
85 e più	48	26	2	–	56	27	83
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	–	–	7	–	7
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	45	26	2	–	49	27	76
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	3.820	740	197	26	4.624	846	5.470
1. Imprenditori e liberi professionisti	47	5	7	–	93	10	103
2. Dirigenti e impiegati	8	2	1	–	32	3	35
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.625	446	132	14	3.132	497	3.629
4. Lavoratori dipendenti	1.140	287	57	12	1.367	336	1.703

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
	INDUSTRIA					
14 anni	–	–	–	–	–	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
15 – 19 anni	–	–	6	1	165	28
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	1	1	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	3	2
4. Lavoratori dipendenti	–	–	5	–	161	24
20 – 24 anni	–	–	53	15	362	52
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	2	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	21	11	7	15
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	4	–	28	2
4. Lavoratori dipendenti	–	–	26	4	326	35
25 – 29 anni	3	1	66	21	373	47
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	3	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	2	1	24	16	18	20
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	7	–	30	2
4. Lavoratori dipendenti	–	–	32	5	325	25
30 – 34 anni	13	1	62	14	247	39
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	–	5	2	3	–
2. Dirigenti e impiegati	6	–	25	9	19	14
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	7	–	27	2
4. Lavoratori dipendenti	1	1	25	3	198	23
35 – 39 anni	9	1	81	17	252	50
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	–	5	–	8	–
2. Dirigenti e impiegati	3	1	38	16	24	22
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	14	1	23	2
4. Lavoratori dipendenti	–	–	24	–	197	26
40 – 44 anni	14	2	98	14	295	54
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	1	8	1	11	–
2. Dirigenti e impiegati	7	1	55	11	37	24
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	9	–	33	5
4. Lavoratori dipendenti	1	–	26	2	214	25
45 – 49 anni	29	3	116	10	397	34
1. Imprenditori e liberi professionisti	11	1	10	–	12	–
2. Dirigenti e impiegati	17	2	76	8	67	15
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	11	–	69	3
4. Lavoratori dipendenti	1	–	19	2	249	16
50 – 54 anni	18	1	129	7	377	35
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	–	13	1	19	–
2. Dirigenti e impiegati	12	1	77	5	72	14
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	14	1	55	1
4. Lavoratori dipendenti	1	–	25	–	231	20

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
segue INDUSTRIA						
55 – 59 anni	28	1	114	15	336	18
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	–	26	–	21	–
2. Dirigenti e impiegati	17	1	61	11	75	6
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	12	4	61	3
4. Lavoratori dipendenti	1	–	15	–	179	9
60 – 64 anni	35	3	82	5	159	3
1. Imprenditori e liberi professionisti	13	2	19	–	20	–
2. Dirigenti e impiegati	19	1	43	5	29	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	–	15	–	49	–
4. Lavoratori dipendenti	1	–	5	–	61	–
65 – 69 anni	16	–	15	1	32	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	16	–	13	1	17	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	2	–	15	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	5	–	16	–	7	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	–	10	–	4	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	6	–	3	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	7	–	14	–	13	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	–	12	–	10	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	2	–	3	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	4	–	6	–	7	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	–	6	–	3	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	4	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
85 e più	6	–	5	–	3	2
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	–	4	–	2	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	1	–	1	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	187	13	863	120	3.025	363
1. Imprenditori e liberi professionisti	94	4	136	5	131	1
2. Dirigenti e impiegati	83	8	421	93	349	135
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	–	104	6	404	24
4. Lavoratori dipendenti	6	1	202	16	2.141	203

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue INDUSTRIA							
14 anni	—	—	—	—	—	—	—
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	—	—	—
15 – 19 anni	39	5	10	—	220	34	254
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	2	3	5
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	—	1	—	6	2	8
4. Lavoratori dipendenti	37	5	9	—	212	29	241
20 – 24 anni	123	13	36	3	574	83	657
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	1	3	1	4
2. Dirigenti e impiegati	1	1	—	1	29	28	57
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	—	2	—	37	2	39
4. Lavoratori dipendenti	119	12	34	1	505	52	557
25 – 29 anni	162	12	32	3	636	84	720
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	—	5	—	5
2. Dirigenti e impiegati	3	3	—	—	47	40	87
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	1	1	—	47	3	50
4. Lavoratori dipendenti	149	8	31	3	537	41	578
30 – 34 anni	176	12	26	—	524	66	590
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	—	1	—	17	2	19
2. Dirigenti e impiegati	3	3	—	—	53	26	79
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	—	4	—	56	2	58
4. Lavoratori dipendenti	153	9	21	—	398	36	434
35 – 39	266	39	24	4	632	111	743
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	1	1	1	23	2	25
2. Dirigenti e impiegati	8	1	—	1	73	41	114
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	23	3	3	—	63	6	69
4. Lavoratori dipendenti	232	34	20	2	473	62	535
40 – 44	536	63	42	3	985	136	1.121
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	—	1	—	30	2	32
2. Dirigenti e impiegati	4	—	1	—	104	36	140
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	75	7	3	—	121	12	133
4. Lavoratori dipendenti	452	56	37	3	730	86	816
45 – 49 anni	949	103	58	5	1.549	155	1.704
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	—	2	—	43	1	44
2. Dirigenti e impiegati	28	7	3	1	191	33	224
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	114	7	10	2	204	12	216
4. Lavoratori dipendenti	799	89	43	2	1.111	109	1.220
50 – 54 anni	1.435	108	77	8	2.036	159	2.195
1. Imprenditori e liberi professionisti	20	—	3	—	60	1	61
2. Dirigenti e impiegati	36	4	4	2	201	26	227
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	157	15	7	2	233	19	252
4. Lavoratori dipendenti	1.222	89	63	4	1.542	113	1.655

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue INDUSTRIA							
55 – 59 anni	1.566	73	100	4	2.144	111	2.255
1. Imprenditori e liberi professionisti	34	–	3	–	94	–	94
2. Dirigenti e impiegati	40	1	6	–	199	19	218
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	205	12	11	2	289	21	310
4. Lavoratori dipendenti	1.287	60	80	2	1.562	71	1.633
60 – 64 anni	722	39	53	2	1.051	52	1.103
1. Imprenditori e liberi professionisti	28	2	3	–	83	4	87
2. Dirigenti e impiegati	14	1	5	–	110	10	120
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	165	10	7	–	238	10	248
4. Lavoratori dipendenti	515	26	38	2	620	28	648
65 – 69 anni	59	4	2	–	124	5	129
1. Imprenditori e liberi professionisti	12	–	1	–	59	1	60
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	45	4	1	–	63	4	67
4. Lavoratori dipendenti	2	–	–	–	2	–	2
70 – 74 anni	34	1	5	–	67	2	69
1. Imprenditori e liberi professionisti	15	–	3	–	37	–	37
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	19	1	2	–	30	2	32
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	23	4	2	–	59	4	63
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	1	2	–	40	1	41
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13	3	–	–	19	3	22
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	9	3	1	1	27	4	31
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	–	1	1	18	1	19
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5	3	–	–	9	3	12
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
85 e più	7	2	1	1	22	5	27
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	–	1	–	18	1	19
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	2	–	1	4	4	8
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	6.106	481	469	34	10.650	1.011	11.661
1. Imprenditori e liberi professionisti	147	4	22	3	530	17	547
2. Dirigenti e impiegati	137	21	19	5	1.009	262	1.271
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	855	68	52	7	1.419	105	1.524
4. Lavoratori dipendenti	4.967	388	376	19	7.692	627	8.319

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
	ALTRE ATTIVITÀ					
14 anni	–	–	–	–	2	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	2	1
15 – 19 anni	–	–	12	7	187	25
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	1	–	2	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	3	4	8	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	4	1	8	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	4	2	169	20
20 – 24 anni	8	2	134	61	507	79
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	11	2	6	1
2. Dirigenti e impiegati	4	2	71	38	47	20
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	13	4	95	11
4. Lavoratori dipendenti	4	–	39	17	359	47
25 – 29 anni	24	22	184	93	519	72
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	8	16	2	6	1
2. Dirigenti e impiegati	12	11	100	67	61	18
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	24	5	109	11
4. Lavoratori dipendenti	3	3	44	19	343	42
30 – 34 anni	72	27	204	92	466	84
1. Imprenditori e liberi professionisti	48	6	19	3	9	–
2. Dirigenti e impiegati	17	15	116	70	74	29
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	1	21	8	113	17
4. Lavoratori dipendenti	5	5	48	11	270	38
35 – 39 anni	104	61	244	124	466	107
1. Imprenditori e liberi professionisti	55	15	16	2	11	1
2. Dirigenti e impiegati	46	42	151	89	98	43
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	34	7	131	25
4. Lavoratori dipendenti	2	4	43	26	226	38
40 – 44 anni	130	56	316	141	594	120
1. Imprenditori e liberi professionisti	64	6	20	4	17	–
2. Dirigenti e impiegati	44	42	220	112	161	48
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6	1	39	8	185	34
4. Lavoratori dipendenti	16	7	37	17	231	38
45 – 49 anni	166	74	453	144	833	139
1. Imprenditori e liberi professionisti	72	12	44	1	25	2
2. Dirigenti e impiegati	76	52	297	117	244	53
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	10	1	58	6	252	30
4. Lavoratori dipendenti	8	9	54	20	312	54
50 – 54 anni	194	55	479	143	908	136
1. Imprenditori e liberi professionisti	86	7	54	5	26	4
2. Dirigenti e impiegati	91	36	331	102	264	63
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	1	46	13	279	39
4. Lavoratori dipendenti	13	11	48	23	339	30

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
segue ALTRE ATTIVITÀ						
55 – 59 anni	306	80	628	142	1.097	118
1. Imprenditori e liberi professionisti	164	20	69	3	34	2
2. Dirigenti e impiegati	113	45	430	106	337	41
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	11	1	70	8	355	44
4. Lavoratori dipendenti	18	14	59	25	371	31
60 – 64 anni	487	64	559	110	661	64
1. Imprenditori e liberi professionisti	296	20	71	2	26	2
2. Dirigenti e impiegati	143	36	351	86	232	27
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	26	3	78	8	231	19
4. Lavoratori dipendenti	22	5	59	14	172	16
65 – 69 anni	253	7	82	6	103	9
1. Imprenditori e liberi professionisti	240	6	45	1	9	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13	1	36	5	93	8
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	1	–
70 – 74 anni	152	4	29	1	45	9
1. Imprenditori e liberi professionisti	136	1	18	–	4	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	16	3	11	1	41	9
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	112	7	39	1	34	5
1. Imprenditori e liberi professionisti	102	6	22	1	5	2
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	10	1	17	–	29	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	62	1	19	2	16	6
1. Imprenditori e liberi professionisti	57	1	10	1	4	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	–	9	1	12	6
4. Lavoratori dipendenti	1	–	–	–	–	–
85 e più	41	2	11	2	7	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	37	–	3	1	2	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	2	8	1	5	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	2.111	462	3.393	1.069	6.445	975
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.366	108	419	28	186	16
2. Dirigenti e impiegati	546	281	2.071	791	1.526	344
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	107	15	468	76	1.938	260
4. Lavoratori dipendenti	92	58	435	174	2.795	355

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue ALTRE ATTIVITÀ							
14 anni	1	–	–	–	3	1	4
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	1	–	–	–	3	1	4
15 – 19 anni	46	9	24	1	269	42	311
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	3	–	3
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	12	6	18
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	2	1	–	17	6	23
4. Lavoratori dipendenti	42	7	22	1	237	30	267
20 – 24 anni	171	18	65	17	885	177	1.062
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	2	–	–	20	5	25
2. Dirigenti e impiegati	12	4	13	7	147	71	218
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	28	1	11	3	147	19	166
4. Lavoratori dipendenti	128	11	41	7	571	82	653
25 – 29 anni	240	22	77	7	1.044	216	1.260
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	1	–	35	11	46
2. Dirigenti e impiegati	20	7	15	4	208	107	315
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	57	–	18	1	208	17	225
4. Lavoratori dipendenti	160	15	43	2	593	81	674
30 – 34 anni	274	31	66	9	1.082	243	1.325
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	1	5	1	84	11	95
2. Dirigenti e impiegati	17	9	17	6	241	129	370
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	67	6	11	–	214	32	246
4. Lavoratori dipendenti	187	15	33	2	543	71	614
35 – 39 anni	410	68	89	23	1.313	383	1.696
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	2	5	2	93	22	115
2. Dirigenti e impiegati	33	14	28	13	356	201	557
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	134	16	21	4	321	52	373
4. Lavoratori dipendenti	237	36	35	4	543	108	651
40 – 44 anni	697	103	135	23	1.872	443	2.315
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	2	9	1	119	13	132
2. Dirigenti e impiegati	44	15	45	12	514	229	743
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	223	37	39	8	492	88	580
4. Lavoratori dipendenti	421	49	42	2	747	113	860
45 – 49 anni	1.337	211	196	34	2.985	602	3.587
1. Imprenditori e liberi professionisti	22	3	9	–	172	18	190
2. Dirigenti e impiegati	101	21	58	15	776	258	1.034
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	443	71	64	7	827	115	942
4. Lavoratori dipendenti	771	116	65	12	1.210	211	1.421
50 – 54 anni	2.064	280	261	43	3.906	657	4.563
1. Imprenditori e liberi professionisti	52	3	15	3	233	22	255
2. Dirigenti e impiegati	138	32	71	18	895	251	1.146
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	714	115	80	7	1.123	175	1.298
4. Lavoratori dipendenti	1.160	130	95	15	1.855	209	1.864

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue ALTRE ATTIVITÀ							
55 – 59 anni	2.647	310	346	37	5.024	687	5.711
1. Imprenditori e liberi professionisti	56	2	21	–	344	27	371
2. Dirigenti e impiegati	171	28	96	16	1.147	236	1.383
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	978	136	129	9	1.543	198	1.741
4. Lavoratori dipendenti	1.442	144	100	12	1.990	226	2.216
60 – 64 anni	1.764	189	249	36	3.720	463	4.183
1. Imprenditori e liberi professionisti	52	6	27	3	472	33	505
2. Dirigenti e impiegati	150	13	86	20	962	182	1.144
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	784	96	85	7	1.204	133	1.337
4. Lavoratori dipendenti	778	74	51	6	1.082	115	1.197
65 – 69 anni	352	65	45	7	835	94	929
1. Imprenditori e liberi professionisti	41	2	9	1	344	11	355
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	1	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	311	63	36	6	489	83	572
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	1	–	1
70 – 74 anni	161	36	21	1	408	51	459
1. Imprenditori e liberi professionisti	13	2	9	–	180	3	183
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	148	34	12	1	228	48	276
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	127	35	12	3	324	51	375
1. Imprenditori e liberi professionisti	11	–	4	–	144	9	153
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	116	35	8	3	180	42	222
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	57	23	14	2	168	34	202
1. Imprenditori e liberi professionisti	12	1	5	1	88	4	92
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	45	22	9	1	79	30	109
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	1	–	1
85 e più	22	25	5	2	86	32	118
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	2	3	1	50	4	54
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	17	23	2	1	38	28	64
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	10.370	1.425	1.605	245	23.924	4.176	28.100
1. Imprenditori e liberi professionisti	288	28	122	13	2.381	193	2.574
2. Dirigenti e impiegati	686	143	430	111	5.259	1.670	6.929
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4.069	657	526	58	7.108	1.066	8.174
4. Lavoratori dipendenti	5.327	597	527	63	9.176	1.247	10.423

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
14 anni	–	–	–	–	2	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	2	1
15 – 19 anni	–	–	19	9	366	56
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	1	1	2	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	4	5	9	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	4	1	18	5
4. Lavoratori dipendenti	–	–	10	2	337	47
20 – 24 anni	8	2	195	76	920	134
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	13	2	7	1
2. Dirigenti e impiegati	4	2	94	49	54	35
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	22	4	148	13
4. Lavoratori dipendenti	4	–	66	21	711	85
25 – 29 anni	28	23	256	115	928	125
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	8	20	2	6	1
2. Dirigenti e impiegati	15	12	125	83	79	38
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	34	5	158	15
4. Lavoratori dipendenti	3	3	77	25	685	71
30 – 34 anni	86	28	272	108	747	136
1. Imprenditori e liberi professionisti	54	6	24	5	13	–
2. Dirigenti e impiegati	24	15	141	80	93	43
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	1	33	9	158	25
4. Lavoratori dipendenti	6	6	74	14	483	68
35 – 39 anni	113	62	334	143	748	166
1. Imprenditori e liberi professionisti	61	15	22	3	20	1
2. Dirigenti e impiegati	49	43	191	105	122	65
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	52	9	175	30
4. Lavoratori dipendenti	2	4	69	26	431	70
40 – 44 anni	146	58	420	156	921	184
1. Imprenditori e liberi professionisti	70	7	29	5	28	–
2. Dirigenti e impiegati	51	43	277	123	200	72
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	1	50	9	233	45
4. Lavoratori dipendenti	17	7	64	19	460	67
45 – 49 anni	196	77	580	154	1.271	181
1. Imprenditori e liberi professionisti	83	13	56	1	37	2
2. Dirigenti e impiegati	93	54	373	125	314	68
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	11	1	74	6	346	37
4. Lavoratori dipendenti	9	9	77	22	574	74
50 – 54 anni	212	56	617	150	1.335	179
1. Imprenditori e liberi professionisti	91	7	69	6	46	5
2. Dirigenti e impiegati	103	37	411	107	336	77
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	1	63	14	367	44
4. Lavoratori dipendenti	14	11	74	23	586	53

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
segue TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
55 – 59 anni	339	81	754	157	1.510	141
1. Imprenditori e liberi professionisti	176	20	99	3	56	2
2. Dirigenti e impiegati	130	46	493	117	413	47
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	12	1	85	12	465	51
4. Lavoratori dipendenti	21	14	77	25	576	41
60 – 64 anni	529	67	660	115	886	69
1. Imprenditori e liberi professionisti	312	22	94	2	47	2
2. Dirigenti e impiegati	162	37	396	91	262	30
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	30	3	106	8	336	20
4. Lavoratori dipendenti	25	5	64	14	241	17
65 – 69 anni	272	7	108	7	155	11
1. Imprenditori e liberi professionisti	257	6	58	2	26	2
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	15	1	49	5	128	9
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	1	–
70 – 74 anni	159	4	50	1	58	10
1. Imprenditori e liberi professionisti	141	1	29	–	9	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	3	21	1	49	10
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	123	7	56	3	52	6
1. Imprenditori e liberi professionisti	111	6	35	2	15	2
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	12	1	21	1	37	4
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	67	1	27	2	27	6
1. Imprenditori e liberi professionisti	62	1	16	1	8	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	–	11	1	19	6
4. Lavoratori dipendenti	1	–	–	–	–	–
85 e più	51	2	17	2	11	4
1. Imprenditori e liberi professionisti	46	–	8	1	4	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5	2	9	1	7	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	2.329	475	4.365	1.198	9.937	1.409
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.474	112	573	36	324	19
2. Dirigenti e impiegati	631	289	2.506	885	1.882	479
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	122	15	634	86	2.644	317
4. Lavoratori dipendenti	102	59	652	191	5.087	594

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Ann 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
segue TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
14 anni	1	—	—	—	3	1	4
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	1	—	—	—	3	1	4
15 – 19 anni	91	14	35	1	511	80	591
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	3	1	4
2. Dirigenti e impiegati	—	—	1	—	14	9	23
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	2	2	—	31	8	39
4. Lavoratori dipendenti	84	12	32	1	463	62	525
20 – 24 anni	308	33	104	21	1.535	266	1.801
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	2	—	1	23	6	29
2. Dirigenti e impiegati	13	5	13	8	178	99	277
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	35	1	15	4	220	22	242
4. Lavoratori dipendenti	257	25	76	8	1.114	139	1.253
25 – 29 anni	434	39	112	12	1.758	314	2.072
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	—	1	—	41	11	52
2. Dirigenti e impiegati	24	10	16	4	259	147	406
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	78	3	19	1	289	24	313
4. Lavoratori dipendenti	328	26	76	7	1.169	132	1.301
30 – 34 anni	496	56	96	10	1.697	338	2.035
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	1	6	1	103	13	116
2. Dirigenti e impiegati	20	12	17	6	295	156	451
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	107	9	17	—	317	44	361
4. Lavoratori dipendenti	363	34	56	3	982	125	1.107
35 – 39 anni	759	128	119	27	2.073	526	2.599
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	3	6	3	118	25	143
2. Dirigenti e impiegati	41	15	28	14	431	242	673
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	203	27	29	4	460	70	530
4. Lavoratori dipendenti	506	83	56	6	1.064	189	1.253
40 – 44 anni	1.388	221	184	29	3.059	648	3.707
1. Imprenditori e liberi professionisti	17	2	10	1	154	15	169
2. Dirigenti e impiegati	48	15	46	12	622	265	887
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	383	60	45	9	719	124	843
4. Lavoratori dipendenti	940	144	83	7	1.564	244	1.808
45 – 49 anni	2.628	406	271	44	4.946	862	5.808
1. Imprenditori e liberi professionisti	34	3	12	—	222	19	241
2. Dirigenti e impiegati	129	28	61	16	970	291	1.261
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	745	119	84	11	1.260	174	1.434
4. Lavoratori dipendenti	1.720	256	114	17	2.494	378	2.872
50 – 54 anni	4.090	554	370	55	6.624	994	7.618
1. Imprenditori e liberi professionisti	79	5	18	3	303	26	329
2. Dirigenti e impiegati	174	36	75	20	1.099	277	1.376
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.207	210	108	10	1.749	279	2.028
4. Lavoratori dipendenti	2.630	303	169	22	3.473	412	3.885

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
55 – 59 anni	5.214	534	496	42	8.313	955	9.268
1. Imprenditori e liberi professionisti	99	3	27	–	457	28	485
2. Dirigenti e impiegati	214	30	102	16	1.352	256	1.608
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.807	239	172	12	2.541	315	2.856
4. Lavoratori dipendenti	3.094	262	195	14	3.963	356	4.319
60 – 64 anni	3.340	320	341	41	5.756	612	6.368
1. Imprenditori e liberi professionisti	88	8	32	3	573	37	610
2. Dirigenti e impiegati	168	15	91	20	1.079	193	1.272
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.576	170	115	9	2.163	210	2.373
4. Lavoratori dipendenti	1.508	127	103	9	1.941	172	2.113
65 – 69 anni	713	115	60	8	1.308	148	1.456
1. Imprenditori e liberi professionisti	57	3	10	1	408	14	422
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	1	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	653	112	50	7	895	134	1.029
4. Lavoratori dipendenti	3	–	–	–	4	–	4
70 – 74 anni	329	58	36	3	632	76	708
1. Imprenditori e liberi professionisti	33	2	13	–	225	3	228
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	296	56	23	3	407	73	480
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	300	59	21	5	552	80	632
1. Imprenditori e liberi professionisti	24	1	6	–	191	11	202
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	276	58	15	5	361	69	430
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	128	56	18	4	267	69	336
1. Imprenditori e liberi professionisti	16	2	6	2	108	6	114
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	112	54	12	2	158	63	221
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	1	–	1
85 e più	77	53	8	3	164	64	228
1. Imprenditori e liberi professionisti	13	2	4	1	75	5	80
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	64	51	4	2	89	59	148
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	20.296	2.646	2.271	305	39.198	6.033	45.231
1. Imprenditori e liberi professionisti	482	37	151	16	3.004	220	3.224
2. Dirigenti e impiegati	831	166	450	116	6.300	1.935	8.235
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7.549	1.171	710	79	11.659	1.668	13.327
4. Lavoratori dipendenti	11.434	1.272	960	94	18.235	2.210	20.445

Tavola 3.6 segue - Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
CONDIZIONI NON PROFESSIONALI						
CONDIZIONI NON PROFESSIONALI						
14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	122	36	720	301
20-24	2	-	247	115	416	184
25-29	6	5	141	74	235	208
30-34	7	12	60	56	153	205
35-39	7	5	40	69	148	284
40-44	8	14	57	76	166	340
45-49	12	14	65	102	267	483
50-54	33	17	112	112	519	562
55-59	63	45	273	197	1.150	786
60-64	223	54	719	346	2.287	1.073
65-69	549	122	1.229	486	3.061	1.258
70-74	598	82	1.067	397	2.762	1.392
75-79	685	84	1.235	636	3.059	1.995
80-84	520	117	907	998	2.125	2.155
85 e più	549	194	963	1.663	1.544	2.628
TOTALE	3.262	765	7.237	5.363	18.702	13.895

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE	
	M	F	M	F	M	F
CONDIZIONI NON PROFESSIONALI						
segue CONDIZIONI NON PROFESSIONALI						
14	48	32	8	4	146	77
15-19	281	125	79	34	1.202	496
20-24	279	166	78	50	1.022	515
25-29	207	200	73	42	662	529
30-34	261	262	66	54	547	589
35-39	313	480	37	75	545	913
40-44	574	1.049	71	107	876	1.586
45-49	1.293	1.867	130	196	1.767	2.662
50-54	3.092	3.509	224	308	3.980	4.508
55-59	8.010	6.031	601	502	10.097	7.561
60-64	17.674	10.626	1.250	880	22.153	12.979
65-69	24.278	15.476	1.658	1.173	30.775	18.515
70-74	29.286	22.059	1.870	1.469	35.583	25.399
75-79	42.911	40.329	2.432	2.470	50.322	45.514
80-84	36.226	46.633	1.981	2.629	41.759	52.532
85 e più	31.766	66.673	1.582	3.647	36.404	74.805
TOTALE	196.499	215.517	12.140	13.640	237.840	249.180

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
	TOTALE					
14	—	—	—	—	92	42
15-19	—	—	141	45	1.086	357
20-24	10	2	442	191	1.336	318
25-29	34	28	397	189	1.163	333
30-34	93	40	332	164	900	341
35-39	120	67	374	212	896	450
40-44	154	72	477	232	1.087	524
45-49	208	91	645	256	1.538	664
50-54	245	73	729	262	1.854	741
55-59	402	126	1.027	354	2.660	927
60-64	752	121	1.379	461	3.173	1.142
65-69	821	129	1.337	493	3.216	1.269
70-74	757	86	1.117	398	2.820	1.402
75-79	808	91	1.291	639	3.111	2.001
80-84	587	118	934	1.000	2.152	2.161
85 e più	600	196	980	1.665	1.555	2.632
TOTALE	5.591	1.240	11.602	6.561	28.639	15.304

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE	
	M	F	M	F	M	F
	segue TOTALE					
14	49	32	8	4	149	78
15-19	372	139	114	35	1.713	576
20-24	587	199	182	71	2.557	781
25-29	641	239	185	54	2.420	843
30-34	757	318	162	64	2.244	927
35-39	1.072	608	156	102	2.618	1.439
40-44	1.962	1.270	255	136	3.935	2.234
45-49	3.921	2.273	401	240	6.713	3.524
50-54	7.182	4.063	594	363	10.604	5.502
55-59	13.224	6.565	1.097	544	18.410	8.516
60-64	21.014	10.946	1.591	921	27.909	13.591
65-69	24.991	15.591	1.718	1.181	32.083	18.663
70-74	29.615	22.117	1.906	1.472	36.215	25.475
75-79	43.211	40.388	2.453	2.475	50.874	45.594
80-84	36.354	46.689	1.999	2.633	42.026	52.601
85 e più	31.843	66.726	1.590	3.650	36.568	74.869
TOTALE	216.795	218.163	14.411	13.945	277.038	255.213

Tavola 3.7 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
MADRI IN ETÀ MENO DI 20 ANNI												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	29	28	10	67	18	85	27	21	8	56	9	65
Consan. ignota	7	12	4	23	3	26	7	2	4	13	4	17
Totale	36	41	14	91	21	112	34	23	12	69	13	82
SECONDOGENITI												
Consanguinei	2	1	–	3	–	3	1	–	–	1	–	1
Non consanguinei	2	2	1	5	8	13	4	7	1	12	2	14
Consan. ignota	1	–	1	2	1	3	1	–	–	1	–	1
Totale	5	3	2	10	9	19	6	7	1	14	2	16
TERZOGENITI												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	2	1	–	3	1	4	–	–	–	–	–	–
Consan. ignota	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1
Totale	3	1	–	4	1	5	–	1	–	1	–	1
ALTRI												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Consan. ignota	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
NON INDICATO												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Consan. ignota	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 – 34 ANNI												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	1	4	4	9	3	12	6	1	–	7	1	8
Non consanguinei	328	319	120	767	175	942	287	210	76	573	159	732
Consan. ignota	36	50	38	124	44	168	46	43	25	114	27	141
Totale	365	373	162	900	222	1.122	339	254	101	694	187	881
SECONDOGENITI												
Consanguinei	1	1	–	2	2	4	–	1	1	2	1	3
Non consanguinei	234	199	77	510	136	646	165	131	54	350	99	449
Consan. ignota	35	43	21	99	24	123	33	29	13	75	19	94
Totale	270	243	98	611	162	773	198	161	68	427	119	546
TERZOGENITI												
Consanguinei	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	1	1
Non consanguinei	65	73	34	172	52	224	56	42	17	115	35	150
Consan. ignota	24	17	2	43	6	49	12	8	5	25	17	42
Totale	89	91	36	216	59	275	68	50	22	140	53	193
ALTRI												
Consanguinei	–	–	1	1	–	1	1	–	–	1	1	2
Non consanguinei	30	27	10	67	19	86	16	20	7	43	20	63
Consan. ignota	3	5	–	8	6	14	3	3	3	9	4	13
Totale	33	32	11	76	25	101	20	23	10	53	25	78
NON INDICATO												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	1	2	1	4	–	4	–	–	1	1	1	2
Consan. ignota	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	1	1
Totale	1	2	1	4	3	7	–	–	1	1	2	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
35 ANNI E PIÙ												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1
Non consanguinei	22	30	13	65	19	84	20	21	7	48	15	63
Consan. ignota	1	2	8	11	4	15	9	3	2	14	2	16
Totale	24	32	21	77	23	100	30	24	9	63	17	80
SECONDOGENITI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Non consanguinei	32	36	15	83	23	106	31	28	7	66	13	79
Consan. ignota	7	11	3	21	5	26	7	8	2	17	2	19
Totale	39	47	18	104	28	132	39	36	9	84	15	99
TERZOGENITI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	27	27	11	65	11	76	25	22	8	55	11	66
Consan. ignota	8	5	1	14	5	19	5	3	3	11	1	12
Totale	35	32	12	79	16	95	30	25	11	66	12	78
ALTRI												
Consanguinei	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	28	18	10	56	13	69	14	20	12	46	11	57
Consan. ignota	4	6	3	13	4	17	5	6	1	12	2	14
Totale	35	24	13	72	17	89	19	26	13	58	13	71
NON INDICATO												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Consan. ignota	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	2
Totale	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	2
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1
Non consanguinei	10	14	6	30	7	37	8	9	1	18	3	21
Consan. ignota	1	8	3	12	7	19	6	6	1	13	6	19
Totale	11	22	9	42	15	57	15	15	2	32	9	41
SECONDOGENITI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	6	6	3	15	3	18	6	5	3	14	—	14
Consan. ignota	1	4	—	5	5	10	1	3	—	4	1	5
Totale	7	10	3	20	8	28	7	8	3	18	1	19
TERZOGENITI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Non consanguinei	2	2	2	6	4	10	2	2	—	4	2	6
Consan. ignota	2	5	—	7	1	8	1	2	—	3	—	3
Totale	4	7	2	13	5	18	4	4	—	8	2	10
ALTRI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	1	1	—	2	—	2	2	2	—	4	—	4
Consan. ignota	2	—	—	2	—	2	2	1	—	3	—	3
Totale	3	1	—	4	—	4	4	3	—	7	—	7
NON INDICATO												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	—	4	1	5	2	7	—	1	1	2	2	4
Consan. ignota	8	18	13	39	35	74	8	21	9	38	33	71
Totale	8	22	14	44	37	81	8	22	10	40	35	75

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
TOTALE												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	2	5	4	11	4	15	8	1	–	9	1	10
Non consanguinei	389	391	149	929	219	1.148	342	261	92	695	186	881
Consan. ignota	45	72	53	170	58	228	68	54	32	154	39	193
Totale	436	468	206	1.110	281	1.391	418	316	124	858	226	1.084
SECONDOGENITI												
Consanguinei	3	2	–	5	2	7	2	1	1	4	1	5
Non consanguinei	274	243	96	613	170	783	206	171	65	442	114	556
Consan. ignota	44	58	25	127	35	162	42	40	15	97	22	119
Totale	321	303	121	745	207	952	250	212	81	543	137	680
TERZOGENITI												
Consanguinei	–	1	–	1	1	2	1	–	–	1	1	2
Non consanguinei	96	103	47	246	68	314	83	66	25	174	48	222
Consan. ignota	35	27	3	65	12	77	18	14	8	40	18	58
Totale	131	131	50	312	81	393	102	80	33	215	67	282
ALTRI												
Consanguinei	3	–	1	4	–	4	1	–	–	1	1	2
Non consanguinei	59	46	20	125	33	158	32	42	19	93	31	124
Consan. ignota	9	11	3	23	10	33	10	10	4	24	6	30
Totale	71	57	24	152	43	195	43	52	23	118	38	156
NON INDICATO												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	1	6	2	9	2	11	–	1	2	3	3	6
Consan. ignota	8	18	13	39	39	78	9	21	9	39	35	74
Totale	9	24	15	48	41	89	9	22	11	42	38	80

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
MADRI IN ETÀ MENO DI 20 ANNI						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	—	1	—	1	—	1
Non consanguinei	56	49	18	123	27	150
Consan. ignota	14	14	8	36	7	43
Totale	70	64	26	160	34	194
SECONDOGENITI						
Consanguinei	3	1	—	4	—	4
Non consanguinei	6	9	2	17	10	27
Consan. ignota	2	—	1	3	1	4
Totale	11	10	3	24	11	35
TERZOGENITI						
Consanguinei	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	2	1	—	3	1	4
Consan. ignota	1	1	—	2	—	2
Totale	3	2	—	5	1	6
ALTRI						
Consanguinei	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	—	—	—	—	1	1
Consan. ignota	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	1	1
NON INDICATO						
Consanguinei	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	—	—	—	—	—	—
Consan. ignota	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—
20 – 34 ANNI						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	7	5	4	16	4	20
Non consanguinei	615	529	196	1.340	334	1.674
Consan. ignota	82	93	63	238	71	309
Totale	704	627	263	1.594	409	2.003
SECONDOGENITI						
Consanguinei	1	2	1	4	3	7
Non consanguinei	399	330	131	860	235	1.095
Consan. ignota	68	72	34	174	43	217
Totale	468	404	166	1.038	281	1.319
TERZOGENITI						
Consanguinei	—	1	—	1	2	3
Non consanguinei	121	115	51	287	87	374
Consan. ignota	36	25	7	68	23	91
Totale	157	141	58	356	112	468
ALTRI						
Consanguinei	1	—	1	2	1	3
Non consanguinei	46	47	17	110	39	149
Consan. ignota	6	8	3	17	10	27
Totale	53	55	21	129	50	179
NON INDICATO						
Consanguinei	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	1	2	2	5	1	6
Consan. ignota	—	—	—	—	4	4
Totale	1	2	2	5	5	10

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
35 ANNI E PIÙ						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	2	–	–	2	–	2
Non consanguinei	42	51	20	113	34	147
Consan. ignota	10	5	10	25	6	31
Totale	54	56	30	140	40	180
SECONDOGENITI						
Consanguinei	1	–	–	1	–	1
Non consanguinei	63	64	22	149	36	185
Consan. ignota	14	19	5	38	7	45
Totale	78	83	27	188	43	231
TERZOGENITI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	52	49	19	120	22	142
Consan. ignota	13	8	4	25	6	31
Totale	65	57	23	145	28	173
ALTRI						
Consanguinei	3	–	–	3	–	3
Non consanguinei	42	38	22	102	24	126
Consan. ignota	9	12	4	25	6	31
Totale	54	50	26	130	30	160
NON INDICATO						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	–	–	–	–	–
Consan. ignota	1	–	–	1	2	3
Totale	1	–	–	1	2	3
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	1	–	–	1	1	2
Non consanguinei	18	23	7	48	10	58
Consan. ignota	7	14	4	25	13	38
Totale	26	37	11	74	24	98
SECONDOGENITI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	12	11	6	29	3	32
Consan. ignota	2	7	–	9	6	15
Totale	14	18	6	38	9	47
TERZOGENITI						
Consanguinei	1	–	–	1	–	1
Non consanguinei	4	4	2	10	6	16
Consan. ignota	3	7	–	10	1	11
Totale	8	11	2	21	7	28
ALTRI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	3	3	–	6	–	6
Consan. ignota	4	1	–	5	–	5
Totale	7	4	–	11	–	11
NON INDICATO						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	5	2	7	4	11
Consan. ignota	16	39	22	77	68	145
Totale	16	44	24	84	72	156

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1988

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
TOTALE						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	10	6	4	20	5	25
Non consanguinei	731	652	241	1.624	405	2.029
Consan. ignota	113	126	85	324	97	421
Totale	854	784	330	1.968	507	2.475
SECONDOGENITI						
Consanguinei	5	3	1	9	3	12
Non consanguinei	480	414	161	1.055	284	1.339
Consan. ignota	86	98	40	224	57	281
Totale	571	515	202	1.288	344	1.632
TERZOGENITI						
Consanguinei	1	1	–	2	2	4
Non consanguinei	179	169	72	420	116	536
Consan. ignota	53	41	11	105	30	135
Totale	233	211	83	527	148	675
ALTRI						
Consanguinei	4	–	1	5	1	6
Non consanguinei	91	88	39	218	64	282
Consan. ignota	19	21	7	47	16	63
Totale	114	109	47	270	81	351
NON INDICATO						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	1	7	4	12	5	17
Consan. ignota	17	39	22	78	74	152
Totale	18	46	26	90	79	169

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.8 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e presentazione del feto alla nascita – Anno 1988

PRESENTAZIONI DEL FETO ALLA NA- SCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
PRIMOGENITI												
Vertice	325	365	169	859	236	1.095	307	242	98	647	181	828
Podice	89	64	23	176	14	190	85	48	15	148	20	168
Spalla	5	3	—	8	1	9	2	2	1	5	4	9
Faccia	—	—	—	—	2	2	1	4	—	5	—	5
Fronte	—	1	—	1	3	4	1	—	—	1	1	2
Bregma	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Altre	10	11	3	24	6	30	9	7	3	19	4	23
Non indicata	7	24	11	42	18	60	13	13	7	33	16	49
Totale	436	468	206	1.110	281	1.391	418	316	124	858	226	1.084
SECONDOGENITI												
Vertice	225	221	99	545	173	718	177	157	69	403	117	520
Podice	72	47	16	135	12	147	55	30	9	94	10	104
Spalla	3	4	1	8	2	10	4	4	—	8	—	8
Faccia	3	2	—	5	2	7	1	1	1	3	—	3
Fronte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bregma	1	—	—	1	—	1	1	1	—	2	—	2
Altre	10	13	—	23	4	27	7	5	—	12	6	18
Non indicata	7	16	5	28	14	42	5	14	2	21	4	25
Totale	321	303	121	745	207	952	250	212	81	543	137	680
TERZOGENITI												
Vertice	89	106	41	236	70	306	79	57	27	163	54	217
Podice	30	9	5	44	3	47	16	11	5	32	4	36
Spalla	1	1	1	3	1	4	—	1	—	1	—	1
Faccia	1	3	—	4	—	4	—	1	—	1	1	2
Fronte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altre	5	5	1	11	—	11	2	1	—	3	2	5
Non indicata	5	7	2	14	7	21	5	9	1	15	5	20
Totale	131	131	50	312	81	393	102	80	33	215	67	282
ALTRI												
Vertice	43	44	19	106	34	140	33	39	16	88	34	122
Podice	25	3	4	32	4	36	8	8	2	18	3	21
Spalla	—	3	—	3	—	3	1	1	1	3	—	3
Faccia	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Fronte	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altre	—	4	—	4	1	5	—	1	1	2	—	2
Non indicata	2	3	1	6	3	9	1	3	3	7	1	8
Totale	71	57	24	152	43	195	43	52	23	118	38	156
NON INDICATO												
Vertice	4	8	3	15	8	23	4	5	2	11	3	14
Podice	—	1	1	2	—	2	1	—	—	1	—	1
Spalla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Faccia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fronte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Altre	—	4	1	5	7	12	2	3	4	9	5	14
Non indicata	5	11	10	26	25	51	2	14	5	21	30	51
Totale	9	24	15	48	41	89	9	22	11	42	38	80
TOTALE												
Vertice	686	744	331	1.761	521	2.282	600	500	212	1.312	389	1.701
Podice	216	124	49	389	33	422	165	97	31	293	37	330
Spalla	9	11	2	22	4	26	7	8	2	17	4	21
Faccia	4	5	—	9	5	14	2	6	1	9	1	10
Fronte	1	1	—	2	3	5	1	—	—	1	2	3
Bregma	1	—	—	1	2	3	1	1	—	2	—	2
Altre	25	37	5	67	18	85	20	17	8	45	17	62
Non indicata	26	61	29	116	67	183	26	53	18	97	56	153
Totale	968	983	416	2.367	653	3.020	822	682	272	1.776	506	2.282

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.8 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e presentazione del feto alla nascita – Anno 1988

PRESENTAZIONI DEL FETO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
PRIMOGENITI						
Vertice	632	607	267	1.506	417	1.923
Podice	174	112	38	324	34	358
Spalla	7	5	1	13	5	18
Faccia	1	4	—	5	2	7
Fronte	1	1	—	2	4	6
Bregma	—	—	—	—	1	1
Altre	19	18	6	43	10	53
Non indicata	20	37	18	75	34	109
Totale	854	784	330	1.968	507	2.475
SECONDOGENITI						
Vertice	402	378	168	948	290	1.238
Podice	127	77	25	229	22	251
Spalla	7	8	1	16	2	18
Faccia	4	3	1	8	2	10
Fronte	—	—	—	—	—	—
Bregma	2	1	—	3	—	3
Altre	17	18	—	35	10	45
Non indicata	12	30	7	49	18	67
Totale	571	515	202	1.288	344	1.632
TERZOGENITI						
Vertice	168	163	68	399	124	523
Podice	46	20	10	76	7	83
Spalla	1	2	1	4	1	5
Faccia	1	4	—	5	1	6
Fronte	—	—	—	—	1	1
Bregma	—	—	—	—	—	—
Altre	7	6	1	14	2	16
Non indicata	10	16	3	29	12	41
Totale	233	211	83	527	148	675
ALTRI						
Vertice	76	83	35	194	68	262
Podice	33	11	6	50	7	57
Spalla	1	4	1	6	—	6
Faccia	—	—	—	—	1	1
Fronte	1	—	—	1	—	1
Bregma	—	—	—	—	—	—
Altre	—	5	1	6	1	7
Non indicata	3	6	4	13	4	17
Totale	114	109	47	270	81	351
NON INDICATO						
Vertice	8	13	5	26	11	37
Podice	1	1	1	3	—	3
Spalla	—	—	—	—	—	—
Faccia	—	—	—	—	—	—
Fronte	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	1	1
Altre	2	7	5	14	12	26
Non indicata	7	25	15	47	55	102
Totale	18	46	26	90	79	169
TOTALE						
Vertice	1.286	1.244	543	3.073	910	3.983
Podice	381	221	80	682	70	752
Spalla	16	19	4	39	8	47
Faccia	6	11	1	18	6	24
Fronte	2	1	—	3	5	8
Bregma	2	1	—	3	2	5
Altre	45	54	13	112	35	147
Non indicata	52	114	47	213	123	336
Totale	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.9 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e durata della gestazione – Anno 1988

DURATE DELLE GESTAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
PRIMOGENITI												
Meno di 28 settimane	133	101	24	258	12	270	146	73	27	246	10	256
28 – 31	85	99	36	220	17	237	96	91	17	204	11	215
32 – 35	88	71	26	185	16	201	48	31	21	100	22	122
36 – 39	68	112	64	244	129	373	71	83	32	186	85	271
40 e più	61	80	52	193	96	289	56	35	27	118	87	205
Non indicata	1	5	4	10	11	21	1	3	–	4	11	15
Totale	436	468	206	1.110	281	1.391	418	316	124	858	226	1.084
SECONDOGENITI												
Meno di 28 settimane	96	49	22	167	9	176	78	58	16	152	10	162
28 – 31	86	70	23	179	12	191	56	38	14	108	5	113
32 – 35	48	49	21	118	11	129	48	39	8	95	8	103
36 – 39	55	64	31	150	82	232	44	44	24	112	66	178
40 e più	34	67	23	124	80	204	22	31	18	71	45	116
Non indicata	2	4	1	7	13	20	2	2	1	5	3	8
Totale	321	303	121	745	207	952	250	212	81	543	137	680
TERZOGENITI												
Meno di 28 settimane	40	19	12	71	1	72	36	17	3	56	3	59
28 – 31	30	32	8	70	3	73	18	16	15	49	3	52
32 – 35	29	20	8	57	4	61	18	18	2	38	2	40
36 – 39	20	33	7	60	41	101	17	11	8	36	30	66
40 e più	11	25	14	50	30	80	12	14	5	31	24	55
Non indicata	1	2	1	4	2	6	1	4	–	5	5	10
Totale	131	131	50	312	81	393	102	80	33	215	67	282
ALTRI												
Meno di 28 settimane	20	6	1	27	3	30	14	11	4	29	3	32
28 – 31	21	20	8	49	1	50	6	16	3	25	1	26
32 – 35	16	7	4	27	6	33	5	6	4	15	2	17
36 – 39	11	15	7	33	14	47	11	9	5	25	16	41
40 e più	3	8	3	14	16	30	7	9	7	23	15	38
Non indicata	–	1	1	2	3	5	–	1	–	1	1	2
Totale	71	57	24	152	43	195	43	52	23	118	38	156
NON INDICATO												
Meno di 28 settimane	3	4	1	8	–	8	2	5	–	7	–	7
28 – 31	–	3	3	6	–	6	2	4	1	7	–	7
32 – 35	2	3	–	5	1	6	1	–	–	1	–	1
36 – 39	–	1	–	1	4	5	1	1	2	4	3	7
40 e più	–	3	–	3	4	7	–	1	–	1	–	1
Non indicata	4	10	11	25	32	57	3	11	8	22	35	57
Totale	9	24	15	48	41	89	9	22	11	42	38	80
TOTALE												
Meno di 28 settimane	292	179	60	531	25	556	276	164	50	490	26	516
28 – 31	222	224	78	524	33	557	178	165	50	393	20	413
32 – 35	183	150	59	392	38	430	120	94	35	249	34	283
36 – 39	154	225	109	488	270	758	144	148	71	363	200	563
40 e più	109	183	92	384	226	610	97	90	57	244	171	415
Non indicata	8	22	18	48	61	109	7	21	9	37	55	92
Totale	968	983	416	2.367	653	3.020	822	682	272	1.776	506	2.282

(a) Cfr. nota (a) pag. 25.

Tavola 3.9 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e durata della gestazione – Anno 1988

DURATE DELLE GESTAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
PRIMOGENITI						
Meno di 28 settimane	279	174	51	504	22	526
28 – 31	181	190	53	424	28	452
32 – 35	136	102	47	285	38	323
36 – 39	139	195	96	430	214	644
40 e più	117	115	79	311	183	494
Non indicata	2	8	4	14	22	36
Totale	854	784	330	1.968	507	2.475
SECONDOGENITI						
Meno di 28 settimane	174	107	38	319	19	338
28 – 31	142	108	37	287	17	304
32 – 35	96	88	29	213	19	232
36 – 39	99	108	55	262	148	410
40 e più	56	98	41	195	125	320
Non indicata	4	6	2	12	16	28
Totale	571	515	202	1.288	344	1.632
TERZOGENITI						
Meno di 28 settimane	76	36	15	127	4	131
28 – 31	48	48	23	119	6	125
32 – 35	47	38	10	95	6	101
36 – 39	37	44	15	96	71	167
40 e più	23	39	19	81	54	135
Non indicata	2	6	1	9	7	16
Totale	233	211	83	527	148	675
ALTRI						
Meno di 28 settimane	34	17	5	56	6	62
28 – 31	27	36	11	74	2	76
32 – 35	21	13	8	42	8	50
36 – 39	22	24	12	58	30	88
40 e più	10	17	10	37	31	68
Non indicata	–	2	1	3	4	7
Totale	114	109	47	270	81	351
NON INDICATO						
Meno di 28 settimane	5	9	1	15	–	15
28 – 31	2	7	4	13	–	13
32 – 35	3	3	–	6	1	7
36 – 39	1	2	2	5	7	12
40 e più	–	4	–	4	4	8
Non indicata	7	21	19	47	67	114
Totale	18	46	26	90	79	169
TOTALE						
Meno di 28 settimane	568	343	110	1.021	51	1.072
28 – 31	400	389	128	917	53	970
32 – 35	303	244	94	641	72	713
36 – 39	298	373	180	851	470	1.321
40 e più	206	273	149	628	397	1.025
Non indicata	15	43	27	85	116	201
Totale	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1988

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI					FEMMINE					Totale meno di 1 anno	
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese		Da 1 a 11 mesi
PRIMOGENITI												
Meno di 500	24	2	—	26	—	26	22	—	1	23	—	23
500 – 999	111	88	22	221	15	236	143	87	30	260	10	270
1000 – 1499	80	111	33	224	10	234	68	69	22	159	10	169
1500 – 1999	54	67	21	142	17	159	39	34	8	81	15	96
2000 – 2499	54	34	28	116	42	158	38	39	14	91	35	126
2500 – 2749	23	36	12	71	27	98	19	12	8	39	15	54
2750 – 2999	14	26	17	57	30	87	13	25	10	48	37	85
3000 – 3249	19	33	31	83	50	133	31	21	12	64	34	98
3250 – 3499	16	21	16	53	27	80	11	11	5	27	24	51
3500 – 3749	16	22	7	45	31	76	13	5	5	23	16	39
3750 – 3999	4	9	5	18	4	22	3	5	3	11	10	21
4000 – 4499	8	10	5	23	12	35	4	—	2	6	2	8
4500 – 4999	1	—	—	1	—	1	1	1	1	3	—	3
5000 – 5499	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	11	9	9	29	16	45	12	7	3	22	18	40
Totale	436	468	206	1.110	281	1.391	418	316	124	858	226	1.084
SECONDOGENITI												
Meno di 500	14	1	—	15	—	15	18	2	—	20	—	20
500 – 999	80	53	19	152	10	162	62	51	15	128	7	135
1000 – 1499	76	64	22	162	8	170	46	46	18	110	6	116
1500 – 1999	40	27	18	85	9	94	42	20	6	68	7	75
2000 – 2499	29	37	15	81	11	92	21	30	13	64	17	81
2500 – 2749	15	20	2	37	23	60	11	12	6	29	18	47
2750 – 2999	14	17	8	39	30	69	9	8	4	21	26	47
3000 – 3249	23	26	16	65	33	98	15	16	6	37	22	59
3250 – 3499	5	18	8	31	27	58	8	10	7	25	14	39
3500 – 3749	12	14	1	27	23	50	6	7	2	15	7	22
3750 – 3999	3	12	8	23	10	33	1	1	2	4	4	8
4000 – 4499	5	3	—	8	7	15	4	2	1	7	4	11
4500 – 4999	—	4	1	5	2	7	—	—	—	—	1	1
5000 – 5499	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	5	6	3	14	14	28	6	7	1	14	4	18
Totale	321	303	121	745	207	952	250	212	81	543	137	680
TERZOGENITI												
Meno di 500	3	1	—	4	—	4	6	—	—	6	—	6
500 – 999	31	16	11	58	1	59	24	17	8	49	5	54
1000 – 1499	25	28	9	62	2	64	17	18	7	42	1	43
1500 – 1999	23	15	8	46	8	54	15	11	6	32	1	33
2000 – 2499	15	14	4	33	8	41	10	8	1	19	6	25
2500 – 2749	8	6	2	16	9	25	4	5	4	13	6	19
2750 – 2999	6	17	2	25	6	31	5	5	2	12	13	25
3000 – 3249	5	14	7	26	17	43	5	5	2	12	7	19
3250 – 3499	4	4	5	13	8	21	3	4	—	7	9	16
3500 – 3749	1	5	1	7	7	14	5	3	2	10	6	16
3750 – 3999	3	2	—	5	6	11	1	1	—	2	3	5
4000 – 4499	2	3	—	5	4	9	—	—	—	—	2	2
4500 – 4999	—	2	—	2	—	2	2	—	—	2	—	2
5000 – 5499	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	4	4	1	9	5	14	5	3	1	9	8	17
Totale	131	131	50	312	81	393	102	80	33	215	67	282

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1988

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
ALTRI												
Meno di 500	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
500 – 999	17	6	2	25	3	28	14	12	6	32	3	35
1000 – 1499	20	13	6	39	3	42	6	12	1	19	1	20
1500 – 1999	10	10	2	22	2	24	5	9	3	17	3	20
2000 – 2499	9	4	1	14	5	19	2	3	3	8	6	14
2500 – 2749	1	4	5	10	3	13	2	4	1	7	3	10
2750 – 2999	4	3	2	9	8	17	3	—	—	3	7	10
3000 – 3249	3	5	3	11	5	16	—	1	1	2	6	8
3250 – 3499	1	1	2	4	1	5	2	5	4	11	3	14
3500 – 3749	2	2	—	4	4	8	3	1	1	5	2	7
3750 – 3999	—	1	—	1	1	2	1	1	2	4	2	6
4000 – 4499	—	2	—	2	2	4	2	2	—	4	1	5
4500 – 4999	1	1	—	2	—	2	2	—	—	2	—	2
5000 – 5499	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	1	5	1	7	6	13	—	—	—	—	—	—
Totale	71	57	24	152	43	195	43	52	23	118	38	156
NON INDICATO												
Meno di 500	2	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1
500 – 999	1	1	2	4	—	4	2	3	1	6	—	6
1000 – 1499	—	3	1	4	—	4	—	3	—	3	—	3
1500 – 1999	1	1	1	3	2	5	3	1	—	4	—	4
2000 – 2499	—	2	—	2	—	2	1	—	1	2	—	2
2500 – 2749	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
2750 – 2999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000 – 3249	—	1	—	1	2	3	—	—	1	1	1	2
3250 – 3499	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1
3500 – 3749	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
3750 – 3999	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
4000 – 4499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4500 – 4999	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
5000 – 5499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	5	14	11	30	34	64	3	12	8	23	35	58
Totale	9	24	15	48	41	89	9	22	11	42	38	80
TOTALE												
Meno di 500	45	4	—	49	—	49	46	3	1	50	—	50
500 – 999	240	164	56	460	29	489	245	170	60	475	25	500
1000 – 1499	201	219	71	491	23	514	137	148	48	333	18	351
1500 – 1999	128	120	50	298	38	336	104	75	23	202	26	228
2000 – 2499	107	91	48	246	66	312	72	80	32	184	64	248
2500 – 2749	47	66	21	134	63	197	36	34	19	89	42	131
2750 – 2999	38	63	29	130	74	204	30	38	17	85	84	169
3000 – 3249	50	79	57	186	107	293	51	43	21	115	70	185
3250 – 3499	26	45	31	102	64	166	24	30	16	70	51	121
3500 – 3749	31	44	9	84	65	149	27	16	10	53	31	84
3750 – 3999	10	24	13	47	22	69	6	8	7	21	19	40
4000 – 4499	15	18	5	38	25	63	10	4	3	17	9	26
4500 – 4999	2	7	1	10	2	12	5	2	1	8	1	9
5000 – 5499	2	1	—	3	—	3	3	—	—	3	—	3
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	26	38	25	89	75	164	26	31	14	71	66	137
Totale	968	983	416	2.367	653	3.020	822	682	272	1.776	506	2.282

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1988

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
PRIMOGENITI						
Meno di 500	46	2	1	49	–	49
500 – 999	254	175	52	481	25	506
1000 – 1499	148	180	55	383	20	403
1500 – 1999	93	101	29	223	32	255
2000 – 2499	92	73	42	207	77	284
2500 – 2749	42	48	20	110	42	152
2750 – 2999	27	51	27	105	67	172
3000 – 3249	50	54	43	147	84	231
3250 – 3499	27	32	21	80	51	131
3500 – 3749	29	27	12	68	47	115
3750 – 3999	7	14	8	29	14	43
4000 – 4499	12	10	7	29	14	43
4500 – 4999	2	1	1	4	–	4
5000 – 5499	2	–	–	2	–	2
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	23	16	12	51	34	85
Totale	854	784	330	1.968	507	2.475
SECONDOGENITI						
Meno di 500	32	3	–	35	–	35
500 – 999	142	104	34	280	17	297
1000 – 1499	122	110	40	272	14	286
1500 – 1999	82	47	24	153	16	169
2000 – 2499	50	67	28	145	28	173
2500 – 2749	26	32	8	66	41	107
2750 – 2999	23	25	12	60	56	116
3000 – 3249	38	42	22	102	55	157
3250 – 3499	13	28	15	56	41	97
3500 – 3749	18	21	3	42	30	72
3750 – 3999	4	13	10	27	14	41
4000 – 4499	9	5	1	15	11	26
4500 – 4999	–	4	1	5	3	8
5000 – 5499	1	1	–	2	–	2
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	11	13	4	28	18	46
Totale	571	515	202	1.288	344	1.632
TERZOGENITI						
Meno di 500	9	1	–	10	–	10
500 – 999	55	33	19	107	6	113
1000 – 1499	42	46	16	104	3	107
1500 – 1999	38	26	14	78	9	87
2000 – 2499	25	22	5	52	14	66
2500 – 2749	12	11	6	29	15	44
2750 – 2999	11	22	4	37	19	56
3000 – 3249	10	19	9	38	24	62
3250 – 3499	7	8	5	20	17	37
3500 – 3749	6	8	3	17	13	30
3750 – 3999	4	3	–	7	9	16
4000 – 4499	2	3	–	5	6	11
4500 – 4999	2	2	–	4	–	4
5000 – 5499	1	–	–	1	–	1
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	9	7	2	18	13	31
Totale	233	211	83	527	148	675

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1988

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
ALTRI						
Meno di 500	2	–	–	2	–	2
500 – 999	31	18	8	57	6	63
1000 – 1499	26	25	7	58	4	62
1500 – 1999	15	19	5	39	5	44
2000 – 2499	11	7	4	22	11	33
2500 – 2749	3	8	6	17	6	23
2750 – 2999	7	3	2	12	15	27
3000 – 3249	3	6	4	13	11	24
3250 – 3499	3	6	6	15	4	19
3500 – 3749	5	3	1	9	6	15
3750 – 3999	1	2	2	5	3	8
4000 – 4499	2	4	–	6	3	9
4500 – 4999	3	1	–	4	–	4
5000 – 5499	1	–	–	1	–	1
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	1	7	2	10	7	17
Totale	114	109	47	270	81	351
NON INDICATO						
Meno di 500	2	1	–	3	–	3
500 – 999	3	4	3	10	–	10
1000 – 1499	–	6	1	7	–	7
1500 – 1999	4	2	1	7	2	9
2000 – 2499	1	2	1	4	–	4
2500 – 2749	–	1	–	1	1	2
2750 – 2999	–	–	1	1	1	2
3000 – 3249	–	1	–	1	3	4
3250 – 3499	–	1	–	1	2	3
3500 – 3749	–	1	–	1	–	1
3750 – 3999	–	–	–	–	1	1
4000 – 4499	–	–	–	–	–	–
4500 – 4999	–	1	–	1	–	1
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	8	26	19	53	69	122
Totale	18	46	26	90	79	169
TOTALE						
Meno di 500	91	7	1	99	–	99
500 – 999	485	334	116	935	54	989
1000 – 1499	338	367	119	824	41	865
1500 – 1999	232	195	73	500	64	564
2000 – 2499	179	171	80	430	130	560
2500 – 2749	83	100	40	223	105	328
2750 – 2999	68	101	46	215	158	373
3000 – 3249	101	122	78	301	177	478
3250 – 3499	50	75	47	172	115	287
3500 – 3749	58	60	19	137	96	233
3750 – 3999	16	32	20	68	41	109
4000 – 4499	25	22	8	55	34	89
4500 – 4999	7	9	2	18	3	21
5000 – 5499	5	1	–	6	–	6
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	52	69	39	160	141	301
Totale	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.11 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, genere del parto e classe di peso alla nascita – Anno 1988

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
DA PARTO SEMPLICE												
Meno di 500	29	4	–	33	–	33	29	3	1	33	–	33
500 – 999	189	129	49	367	25	392	192	138	51	381	20	401
1000 – 1499	164	173	60	397	22	419	111	109	40	260	14	274
1500 – 1999	116	94	41	251	30	281	86	60	17	163	23	186
2000 – 2499	92	82	43	217	60	277	66	73	28	167	58	225
2500 – 2749	45	62	19	126	58	184	36	33	19	88	41	129
2750 – 2999	38	62	26	126	73	199	30	37	17	84	82	166
3000 – 3249	50	78	57	185	105	290	51	43	20	114	70	184
3250 – 3499	25	45	31	101	63	164	24	29	16	69	50	119
3500 – 3749	30	44	9	83	64	147	27	16	8	51	31	82
3750 – 3999	10	24	13	47	22	69	6	8	7	21	19	40
4000 – 4499	15	18	5	38	24	62	10	4	3	17	9	26
4500 – 4999	2	7	1	10	2	12	5	2	1	8	1	9
5000 – 5499	2	1	–	3	–	3	3	–	–	3	–	3
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	22	35	21	78	75	153	20	29	10	59	64	123
Totale	829	858	375	2.062	623	2.685	696	584	238	1.518	482	2.000
DA PARTO PLURIMO												
Meno di 500	16	–	–	16	–	16	17	–	–	17	–	17
500 – 999	51	35	7	93	4	97	53	32	9	94	5	99
1000 – 1499	37	46	11	94	1	95	26	39	8	73	4	77
1500 – 1999	12	26	9	47	8	55	18	15	6	39	3	42
2000 – 2499	15	9	5	29	6	35	6	7	4	17	6	23
2500 – 2749	2	4	2	8	5	13	–	1	–	1	1	2
2750 – 2999	–	1	3	4	1	5	–	1	–	1	2	3
3000 – 3249	–	1	–	1	2	3	–	–	1	1	–	1
3250 – 3499	1	–	–	1	1	2	–	–	–	1	1	2
3500 – 3749	1	–	–	1	1	2	–	–	2	2	–	2
3750 – 3999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4000 – 4499	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
4500 – 4999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	4	3	4	11	–	11	6	2	4	12	2	14
Totale	139	125	41	305	30	335	126	98	34	258	24	282
TOTALE												
Meno di 500	45	4	–	49	–	49	46	3	1	50	–	50
500 – 999	240	164	56	460	29	489	245	170	60	475	25	500
1000 – 1499	201	219	71	491	23	514	137	148	48	333	18	351
1500 – 1999	128	120	50	298	38	336	104	75	23	202	26	228
2000 – 2499	107	91	48	246	66	312	72	80	32	184	64	248
2500 – 2749	47	66	21	134	63	197	36	34	19	89	42	131
2750 – 2999	38	63	29	130	74	204	30	38	17	85	84	169
3000 – 3249	50	79	57	186	107	293	51	43	21	115	70	185
3250 – 3499	26	45	31	102	64	166	24	30	16	70	51	121
3500 – 3749	31	44	9	84	65	149	27	16	10	53	31	84
3750 – 3999	10	24	13	47	22	69	6	8	7	21	19	40
4000 – 4499	15	18	5	38	25	63	10	4	3	17	9	26
4500 – 4999	2	7	1	10	2	12	5	2	1	8	1	9
5000 – 5499	2	1	–	3	–	3	3	–	–	3	–	3
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	26	38	25	89	75	164	26	31	14	71	66	137
Totale	968	983	416	2.367	653	3.020	822	682	272	1.776	506	2.282

Tavola 3.11 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, genere del parto e classe di peso alla nascita – Anno 1988

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
DA PARTO SEMPLICE						
Meno di 500	58	7	1	66	—	66
500 – 999	381	267	100	748	45	793
1000 – 1499	275	282	100	657	36	693
1500 – 1999	202	154	58	414	53	467
2000 – 2499	158	155	71	384	118	502
2500 – 2749	81	95	38	214	99	313
2750 – 2999	68	99	43	210	155	365
3000 – 3249	101	121	77	299	175	474
3250 – 3499	49	74	47	170	113	283
3500 – 3749	57	60	17	134	95	229
3750 – 3999	16	32	20	68	41	109
4000 – 4499	25	22	8	55	33	88
4500 – 4999	7	9	2	18	3	21
5000 – 5499	5	1	—	6	—	6
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—
Non indicato	42	64	31	137	139	276
Totale	1.525	1.442	613	3.580	1.105	4.685
DA PARTO PLURIMO						
Meno di 500	33	—	—	33	—	33
500 – 999	104	67	16	187	9	196
1000 – 1499	63	85	19	167	5	172
1500 – 1999	30	41	15	86	11	97
2000 – 2499	21	16	9	46	12	58
2500 – 2749	2	5	2	9	6	15
2750 – 2999	—	2	3	5	3	8
3000 – 3249	—	1	1	2	2	4
3250 – 3499	1	1	—	2	2	4
3500 – 3749	1	—	2	3	1	4
3750 – 3999	—	—	—	—	—	—
4000 – 4499	—	—	—	—	1	1
4500 – 4999	—	—	—	—	—	—
5000 – 5499	—	—	—	—	—	—
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—
Non indicato	10	5	8	23	2	25
Totale	265	223	75	563	54	617
TOTALE						
Meno di 500	91	7	1	99	—	99
500 – 999	485	334	116	935	54	989
1000 – 1499	338	367	119	824	41	865
1500 – 1999	232	195	73	500	64	564
2000 – 2499	179	171	80	430	130	560
2500 – 2749	83	100	40	223	105	328
2750 – 2999	68	101	46	215	158	373
3000 – 3249	101	122	78	301	177	478
3250 – 3499	50	75	47	172	115	287
3500 – 3749	58	60	19	137	96	233
3750 – 3999	16	32	20	68	41	109
4000 – 4499	25	22	8	55	34	89
4500 – 4999	7	9	2	18	3	21
5000 – 5499	5	1	—	6	—	6
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—
Non indicato	52	69	39	160	141	301
Totale	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

Tavola 3.12 – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) ed intervallo dal parto precedente – Anno 1988

INTERVALLI DAL PARTO PRECEDENTE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
SECONDOGENITI												
Meno di 13 mesi	15	9	2	26	6	32	13	6	2	21	1	22
13 – 18	15	21	7	43	15	58	23	16	6	45	10	55
19 e più	232	219	92	543	142	685	166	155	66	387	101	488
Non indicato	59	54	20	133	44	177	48	35	7	90	25	115
Totale	321	303	121	745	207	952	250	212	81	543	137	680
TERZOGENITI												
Meno di 13 mesi	6	1	1	8	–	8	2	3	–	5	2	7
13 – 18	5	9	1	15	5	20	8	5	4	17	5	22
19 e più	100	93	40	233	61	294	75	59	24	158	47	205
Non indicato	20	28	8	56	15	71	17	13	5	35	13	48
TOTALE	131	131	50	312	81	393	102	80	33	215	67	282
ALTRI												
Meno di 13 mesi	4	1	2	7	3	10	1	1	–	2	1	3
13 – 18	5	3	3	11	8	19	2	5	2	9	2	11
19 e più	50	40	14	104	25	129	28	28	17	73	28	101
Non indicato	12	13	5	30	7	37	12	18	4	34	7	41
Totale	71	57	24	152	43	195	43	52	23	118	38	156
NON INDICATO												
Meno di 13 mesi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13 – 18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	9	24	15	48	41	89	9	22	11	42	38	80
Totale	9	24	15	48	41	89	9	22	11	42	38	80
TOTALE												
Meno di 13 mesi	25	11	5	41	9	50	16	10	2	28	4	32
13 – 18	25	33	11	69	28	97	33	26	12	71	17	88
19 e più	382	352	146	880	228	1.108	269	242	107	618	176	794
Non indicato	100	119	48	267	107	374	86	88	27	201	83	284
Totale	532	515	210	1.257	372	1.629	404	366	148	918	280	1.198

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.12 segue – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) ed intervallo dal parto precedente – Anno 1988

INTERVALLI DAL PARTO PRECEDENTE	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
SECONDOGENITI						
Meno di 13 mesi	28	15	4	47	7	54
13 - 18	38	37	13	88	25	113
19 e più	398	374	158	930	243	1.173
Non indicato	107	89	27	223	69	292
Totale	571	515	202	1.288	344	1.632
TERZOGENITI						
Meno di 13 mesi	8	4	1	13	2	15
13 - 18	13	14	5	32	10	42
19 e più	175	152	64	391	108	499
Non indicato	37	41	13	91	28	119
Totale	233	211	83	527	148	675
ALTRI						
Meno di 13 mesi	5	2	2	9	4	13
13 - 18	7	8	5	20	10	30
19 e più	78	68	31	177	53	230
Non indicato	24	31	9	64	14	78
Totale	114	109	47	270	81	351
NON INDICATO						
Meno di 13 mesi	-	-	-	-	-	-
13 - 18	-	-	-	-	-	-
19 e più	-	-	-	-	-	-
Non indicato	18	46	26	90	79	169
Totale	18	46	26	90	79	169
TOTALE						
Meno di 13 mesi	41	21	7	69	13	82
13 - 18	58	59	23	140	45	185
19 e più	651	594	253	1.498	404	1.902
Non indicato	186	207	75	468	190	658
Totale	936	881	358	2.175	652	2.827

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.13 - Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per età al decesso, numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita, sesso e classe di età della madre - Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI						FEMMINE					
	NUMERO DEI FIGLI MORTI PRECEDENTEMENTE A MENO DI UN ANNO DI VITA											
	1	2	3	4 e oltre	Totale	Non indicato	1	2	3	4 e oltre	Totale	Non indicato
MENO DI 7 GIORNI												
Meno di 20 anni	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
20-24	7	-	-	-	7	1	1	-	-	-	1	-
25-29	16	2	-	-	18	3	10	1	-	-	11	1
30-34	17	-	-	-	17	3	7	1	-	-	8	2
35-39	4	1	-	-	5	-	4	-	-	-	4	1
40-44	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Non indicato	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
Totale	47	3	1	-	51	5	25	2	-	-	27	4
DA 7 A 29 GIORNI												
Meno di 20 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	3	-	-	-	3	-	2	-	-	-	2	-
30-34	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
35-39	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	3	1
40-44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5	1	-	-	6	1	6	-	-	-	6	2
DA 30 A 364 GIORNI												
Meno di 20 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	1
25-29	5	-	-	-	5	-	4	-	-	-	4	2
30-34	4	-	-	-	4	-	3	1	-	-	4	2
35-39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
40-44	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Totale	10	-	-	-	10	2	12	2	-	-	14	5

Tavola 3.13 segue – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per età al decesso, numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita, sesso e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI E FEMMINE					
	NUMERO DEI FIGLI MORTI PRECEDENTEMENTE A MENO DI UN ANNO DI VITA					
	1	2	3	4 e oltre	Totale	Non indicato
MENO DI 7 GIORNI						
Meno di 20 anni	2	—	—	—	2	—
20 – 24	8	—	—	—	8	1
25 – 29	26	3	—	—	29	1
30 – 34	24	1	—	—	25	5
35 – 39	8	1	—	—	9	1
40 – 44	1	—	1	—	2	—
45 – 49	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—
Non indicato	3	—	—	—	3	1
Totale	72	5	1	—	78	9
DA 7 A 29 GIORNI						
Meno di 20 anni	—	—	—	—	—	—
20 – 24	—	—	—	—	—	—
25 – 29	5	—	—	—	5	—
30 – 34	2	—	—	—	2	1
35 – 39	3	1	—	—	4	2
40 – 44	1	—	—	—	1	—
45 – 49	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	—
Totale	11	1	—	—	12	3
DA 30 A 364 GIORNI						
Meno di 20 anni	—	—	—	—	—	—
20 – 24	4	—	—	—	4	1
25 – 29	9	—	—	—	9	2
30 – 34	7	1	—	—	8	2
35 – 39	1	—	—	—	1	—
40 – 44	1	1	—	—	2	—
45 – 49	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	2
Totale	22	2	—	—	24	7

Tavola 3.14 – Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso, grado di istruzione del padre, sesso e grado di istruzione della madre – Anno 1988

MENO DI 7 GIORNI						
GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE					Totale
	Laurea	Licenza media superiore	Licenza media inferiore	Licenza elementare	Non indicato	
MASCHI						
Laurea	63	22	5	1	—	91
Licenza media superiore	48	249	103	14	1	415
Licenza media inferiore	3	100	626	72	2	803
Licenza elementare	1	12	70	313	1	397
Non indicato	6	5	9	10	69	99
Totale	121	388	813	410	73	1.805
FEMMINE						
Laurea	30	23	1	1	—	55
Licenza media superiore	42	174	75	11	1	303
Licenza media inferiore	7	68	468	58	2	603
Licenza elementare	1	10	61	252	—	324
Non indicato	4	1	1	6	79	91
Totale	84	276	606	328	82	1.376
TOTALE						
Laurea	93	45	6	2	—	146
Licenza media superiore	90	423	178	25	2	718
Licenza media inferiore	10	168	1.094	130	4	1.406
Licenza elementare	2	22	131	565	1	721
Non indicato	10	6	10	16	148	190
Totale	205	664	1.419	738	155	3.181
DA 7 A 29 GIORNI						
GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE					Totale
	Laurea	Licenza media superiore	Licenza media inferiore	Licenza elementare	Non indicato	
MASCHI						
Laurea	13	3	2	—	—	18
Licenza media superiore	13	65	14	3	—	95
Licenza media inferiore	—	23	125	14	1	163
Licenza elementare	—	2	9	49	—	60
Non indicato	1	4	1	—	37	43
Totale	27	97	151	66	38	379
FEMMINE						
Laurea	8	4	1	—	—	13
Licenza media superiore	8	31	13	2	—	54
Licenza media inferiore	1	11	66	10	—	88
Licenza elementare	—	—	20	42	—	62
Non indicato	—	3	2	1	23	29
Totale	17	49	102	55	23	246
TOTALE						
Laurea	21	7	3	—	—	31
Licenza media superiore	21	96	27	5	—	149
Licenza media inferiore	1	34	191	24	1	251
Licenza elementare	—	2	29	91	—	122
Non indicato	1	7	3	1	60	72
Totale	44	146	253	121	61	625

Tavola 3.14 segue – Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso, grado di istruzioni del padre, sesso e grado di istruzione della madre – Anno 1988

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	DA 30 A 364 GIORNI					Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE					
	Laurea	Licenza media superiore	Licenza media inferiore	Licenza elementare	Non indicato	
MASCHI						
Laurea	14	2	1	–	–	17
Licenza media superiore	16	65	23	5	2	111
Licenza media inferiore	2	27	225	20	2	276
Licenza elementare	–	4	14	107	–	125
Non indicato	2	5	5	1	68	81
Totale	34	103	268	133	72	610
FEMMINE						
Laurea	12	8	–	–	–	20
Licenza media superiore	11	58	27	1	–	97
Licenza media inferiore	2	22	157	17	1	199
Licenza elementare	1	2	22	77	–	102
Non indicato	1	1	–	1	47	50
Totale	27	91	206	96	48	468
TOTALE						
Laurea	26	10	1	–	–	37
Licenza media superiore	27	123	50	6	2	208
Licenza media inferiore	4	49	382	37	3	475
Licenza elementare	1	6	36	184	–	227
Non indicato	3	6	5	2	115	131
Totale	61	194	474	229	120	1.078

Tavola 3.15 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1988

ORDINI DI NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LAUREA												
LEGITTIMI												
Primogeniti	27	23	9	59	5	64	16	12	7	35	8	43
Secondogeniti	11	12	6	29	7	36	7	11	4	22	11	33
Terzogeniti	4	9	2	15	4	19	1	5	1	7	1	8
Altri	3	2	1	6	1	7	2	1	1	4	–	4
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	45	46	18	109	17	126	26	29	13	68	20	88
NATURALI												
Primogeniti	3	–	–	3	1	4	2	2	–	4	1	5
Secondogeniti	2	–	–	2	–	2	2	2	–	4	–	4
Terzogeniti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	5	–	–	5	1	6	4	4	–	8	1	9
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	108	108	57	273	56	329	97	76	30	203	53	256
Secondogeniti	79	69	29	177	36	213	50	41	17	108	34	142
Terzogeniti	27	13	8	48	13	61	15	15	5	35	6	41
Altri	7	4	1	12	5	17	3	6	2	11	4	15
Non indicato	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Totale	221	194	95	510	111	621	165	138	54	357	97	454
NATURALI												
Primogeniti	7	4	6	17	6	23	6	7	2	15	4	19
Secondogeniti	4	8	–	12	1	13	3	–	2	5	–	5
Terzogeniti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Altri	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	12	13	6	31	7	38	9	7	4	20	5	25
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	195	199	77	471	135	606	185	126	43	354	108	462
Secondogeniti	140	117	56	313	99	412	102	95	31	228	55	283
Terzogeniti	50	56	21	127	26	153	46	31	7	84	24	108
Altri	22	20	6	48	13	61	7	11	6	24	7	31
Non indicato	–	–	4	3	7	3	10	–	–	1	1	5
Totale	407	396	163	966	276	1.242	340	263	88	691	199	890
NATURALI												
Primogeniti	17	20	10	47	8	55	12	9	11	32	11	43
Secondogeniti	12	7	1	20	–	20	6	5	2	13	2	15
Terzogeniti	4	2	1	7	4	11	2	1	–	3	2	5
Altri	1	2	–	3	–	3	–	–	–	–	1	1
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	34	31	12	77	12	89	20	15	13	48	16	64

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.15 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1988

ORDINI DI NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LICENZA ELEMENTARE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	49	84	20	153	37	190	63	52	16	131	29	160
Secondogeniti	60	68	16	144	39	183	55	50	16	121	20	141
Terzogeniti	36	43	13	92	26	118	28	23	17	68	28	96
Altri	31	24	11	66	18	84	24	28	13	65	23	88
Non indicato	–	2	–	2	5	7	–	1	–	1	2	3
Totale	176	221	60	457	125	582	170	154	62	386	102	488
NATURALI												
Primogeniti	10	6	9	25	3	28	8	10	4	22	2	24
Secondogeniti	4	2	2	8	2	10	7	–	1	8	7	15
Terzogeniti	3	–	1	4	2	6	3	1	1	5	2	7
Altri	2	–	3	5	3	8	2	3	–	5	–	5
Non indicato	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2
Totale	19	8	15	42	10	52	21	14	6	41	12	53
NON INDICATO												
LEGITTIMI												
Primogeniti	14	16	15	45	24	69	22	16	10	48	9	57
Secondogeniti	8	18	11	37	20	57	17	6	7	30	7	37
Terzogeniti	6	7	4	17	6	23	5	4	2	11	2	13
Altri	3	3	2	8	3	11	3	2	1	6	3	9
Non indicato	8	16	11	35	28	63	4	12	9	25	29	54
Totale	39	60	43	142	81	223	51	40	29	120	50	170
NATURALI												
Primogeniti	6	8	3	17	6	23	7	6	1	14	1	15
Secondogeniti	1	2	–	3	3	6	1	2	1	4	1	5
Terzogeniti	1	1	–	2	–	2	2	–	–	2	1	3
Altri	1	1	–	2	–	2	2	1	–	3	–	3
Non indicato	1	2	1	4	4	8	4	9	1	14	1	15
Totale	10	14	4	28	13	41	16	18	3	37	4	41
TOTALE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	393	430	178	1.001	257	1.258	383	282	106	771	207	978
Secondogeniti	298	284	118	700	201	901	231	203	75	509	127	636
Terzogeniti	123	128	48	299	75	374	95	78	32	205	61	266
Altri	66	53	21	140	40	180	39	48	23	110	37	147
Non indicato	8	22	14	44	37	81	4	13	10	27	36	63
Totale	888	917	379	2.184	610	2.794	752	624	246	1.622	468	2.090
NATURALI												
Primogeniti	43	38	28	109	24	133	35	34	18	87	19	106
Secondogeniti	23	19	3	45	6	51	19	9	6	34	10	44
Terzogeniti	8	3	2	13	6	19	7	2	1	10	6	16
Altri	5	4	3	12	3	15	4	4	–	8	1	9
Non indicato	1	2	1	4	4	8	5	9	1	15	2	17
Totale	80	66	37	183	43	226	70	58	26	154	38	192

(a) Cfr. nota (a) pag. 25.

Tavola 3.15 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1988

ORDINI DI NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LAUREA						
LEGITTIMI						
Primogeniti	43	35	16	94	13	107
Secondogeniti	18	23	10	51	18	69
Terzogeniti	5	14	3	22	5	27
Altri	5	3	2	10	1	11
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	71	75	31	177	37	214
NATURALI						
Primogeniti	5	2	–	7	2	9
Secondogeniti	4	2	–	6	–	6
Terzogeniti	–	–	–	–	–	–
Altri	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	9	4	–	13	2	15
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	205	184	87	476	109	585
Secondogeniti	129	110	46	285	70	355
Terzogeniti	42	28	13	83	19	102
Altri	10	10	3	23	9	32
Non indicato	–	–	–	–	1	1
Totale	386	332	149	867	208	1.075
NATURALI						
Primogeniti	13	11	8	32	10	42
Secondogeniti	7	8	2	17	1	18
Terzogeniti	–	–	–	–	1	1
Altri	1	1	–	2	–	2
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	21	20	10	51	12	63
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	380	325	120	825	243	1.068
Secondogeniti	242	212	87	541	154	695
Terzogeniti	96	87	28	211	50	261
Altri	29	31	12	72	20	92
Non indicato	6	–	4	4	8	8
Totale	747	659	251	1.657	475	2.132
NATURALI						
Primogeniti	29	29	21	79	19	98
Secondogeniti	18	12	3	33	2	35
Terzogeniti	6	3	1	10	6	16
Altri	1	2	–	3	1	4
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	54	46	25	125	28	153

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.15 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1988

ORDINI DI NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	112	136	36	284	66	350
Secondogeniti	115	118	32	265	59	324
Terzogeniti	64	66	30	160	54	214
Altri	55	52	24	131	41	172
Non indicato	–	3	–	3	7	10
Totale	346	375	122	843	227	1.070
NATURALI						
Primogeniti	18	16	13	47	5	52
Secondogeniti	11	2	3	16	9	25
Terzogeniti	6	1	2	9	4	13
Altri	4	3	3	10	3	13
Non indicato	1	–	–	1	1	2
Totale	40	22	21	83	22	105
NON INDICATO						
LEGITTIMI						
Primogeniti	36	32	25	93	33	126
Secondogeniti	25	24	18	67	27	94
Terzogeniti	11	11	6	28	8	36
Altri	6	5	3	14	6	20
Non indicato	12	28	20	60	57	117
Totale	90	100	72	262	131	393
NATURALI						
Primogeniti	13	14	4	31	7	38
Secondogeniti	2	4	1	7	4	11
Terzogeniti	3	1	–	4	1	5
Altri	3	2	–	5	–	5
Non indicato	5	11	2	18	5	23
Totale	26	32	7	65	17	82
TOTALE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	776	712	284	1.772	464	2.236
Secondogeniti	529	487	193	1.209	328	1.537
Terzogeniti	218	206	80	504	136	640
Altri	105	101	44	250	77	327
Non indicato	12	35	24	71	73	144
Totale	1.640	1.541	625	3.806	1.078	4.884
NATURALI						
Primogeniti	78	72	46	196	43	239
Secondogeniti	42	28	9	79	16	95
Terzogeniti	15	5	3	23	12	35
Altri	9	8	3	20	4	24
Non indicato	6	11	2	19	6	25
Totale	150	124	63	337	81	418

(a) Cfr. (a) a pag. 25.

Tavola 3.16 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LAUREA												
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-24	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
25-29	14	7	1	22	2	24	8	5	3	16	7	23
30-34	18	30	10	58	11	69	12	14	6	32	9	41
35-39	14	7	4	25	5	30	10	12	3	25	5	30
40-44	3	1	2	6	—	6	—	1	—	1	—	1
45-49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	1	1	2	—	2	—	—	1	1	—	1
Totale	50	46	18	114	18	132	30	33	13	76	21	97
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	1	—	1	1	2	2	—	—	2	—	2
18-19	2	3	2	7	—	7	2	2	1	5	1	6
20-24	38	32	20	90	19	109	28	20	7	55	11	66
25-29	88	86	38	212	40	252	63	57	18	138	51	189
30-34	71	49	23	143	29	172	57	36	22	115	27	142
35-39	26	31	13	70	20	90	11	23	5	39	7	46
40-44	4	3	2	9	4	13	5	3	3	11	2	13
45-49	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	4	1	3	8	5	13	5	4	2	11	3	14
Totale	233	207	101	541	118	659	174	145	58	377	102	479
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	4	7	3	14	2	16	2	5	3	10	5	15
18-19	21	22	5	48	16	64	23	15	7	45	5	50
20-24	120	117	47	284	74	358	91	83	22	196	67	263
25-29	146	141	62	349	101	450	131	98	37	266	80	346
30-34	101	72	33	206	52	258	68	41	21	130	30	160
35-39	35	40	17	92	27	119	30	27	7	64	19	83
40-44	7	10	4	21	4	25	9	5	2	16	2	18
45-49	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
50 e più	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1
Non indicato	7	17	4	28	12	40	5	4	1	10	7	17
Totale	441	427	175	1.043	288	1.331	360	278	101	739	215	954

Tavola 3.16 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LICENZA ELEMENTARE												
Meno di 15	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
15-17	3	2	2	7	2	9	2	1	—	3	—	3
18-19	13	8	4	25	9	34	8	7	1	16	4	20
20-24	48	57	15	120	37	157	41	31	11	83	37	120
25-29	38	50	16	104	39	143	54	51	20	125	27	152
30-34	47	62	16	125	24	149	38	34	17	89	20	109
35-39	29	32	14	75	12	87	32	21	16	69	12	81
40-44	12	5	4	21	4	25	8	11	2	21	8	29
45-49	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	4
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Non indicato	4	13	4	21	8	29	6	10	—	16	5	21
Totale	195	229	75	499	135	634	191	168	68	427	114	541
NON INDICATO												
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
18-19	—	1	—	1	2	3	1	—	1	2	—	2
20-24	10	9	4	23	16	39	12	3	6	21	7	28
25-29	13	17	11	41	16	57	12	7	7	26	8	34
30-34	5	12	12	29	11	40	10	7	5	22	5	27
35-39	1	3	4	8	8	16	7	6	1	14	2	16
40-44	2	1	—	3	1	4	2	1	1	4	—	4
45-49	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	18	30	16	64	40	104	22	34	11	67	32	99
Totale	49	74	47	170	94	264	67	58	32	157	54	211
TOTALE												
Meno di 15	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
15-17	7	11	5	23	5	28	6	6	3	15	5	20
18-19	36	34	11	81	27	108	34	24	10	68	10	78
20-24	217	215	86	518	146	664	172	138	46	356	122	478
25-29	299	301	128	728	198	926	268	218	85	571	173	744
30-34	242	225	94	561	127	688	185	132	71	388	91	479
35-39	105	113	52	270	72	342	90	89	32	211	45	256
40-44	28	20	12	60	13	73	24	21	8	53	12	65
45-49	—	1	—	1	—	1	4	—	2	6	1	7
50 e più	—	1	—	1	—	1	1	1	—	2	—	2
Non indicato	33	62	28	123	65	188	38	52	15	105	47	152
Totale	968	983	416	2.367	653	3.020	822	682	272	1.776	506	2.282

Tavola 3.16 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LAUREA						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	–	–	–	–	–	–
18–19	–	–	–	–	–	–
20–24	1	1	–	2	–	2
25–29	22	12	4	38	9	47
30–34	30	44	16	90	20	110
35–39	24	19	7	50	10	60
40–44	3	2	2	7	–	7
45–49	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	1	2	3	–	3
Totale	80	79	31	190	39	229
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	2	1	–	3	1	4
18–19	4	5	3	12	1	13
20–24	66	52	27	145	30	175
25–29	151	143	56	350	91	441
30–34	128	85	45	258	56	314
35–39	37	54	18	109	27	136
40–44	9	6	5	20	6	26
45–49	1	1	–	2	–	2
50 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	9	5	5	19	8	27
Totale	407	352	159	918	220	1.138
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	6	12	6	24	7	31
18–19	44	37	12	93	21	114
20–24	211	200	69	480	141	621
25–29	277	239	99	615	181	796
30–34	169	113	54	336	82	418
35–39	65	67	24	156	46	202
40–44	16	15	6	37	6	43
45–49	–	–	1	1	–	1
50 e più	1	1	–	2	–	2
Non indicato	12	21	5	38	19	57
Totale	801	705	276	1.782	503	2.285

Tavola 3.16 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1988

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE						
Meno di 15	1	1	–	2	–	2
15–17	5	3	2	10	2	12
18–19	21	15	5	41	13	54
20–24	89	88	26	203	74	277
25–29	92	101	36	229	66	295
30–34	85	96	33	214	44	258
35–39	61	53	30	144	24	168
40–44	20	16	6	42	12	54
45–49	2	–	1	3	1	4
50 e più	–	1	–	1	–	1
Non indicato	10	23	4	37	13	50
Totale	386	397	143	926	249	1.175
NON INDICATO						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	–	1	–	1	–	1
18–19	1	1	1	3	2	5
20–24	22	12	10	44	23	67
25–29	25	24	18	67	24	91
30–34	15	19	17	51	16	67
35–39	8	9	5	22	10	32
40–44	4	2	1	7	1	8
45–49	1	–	–	1	–	1
50 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	40	64	27	131	72	203
Totale	116	132	79	327	148	475
TOTALE						
Meno di 15	1	1	–	2	–	2
15–17	13	17	8	38	10	48
18–19	70	58	21	149	37	186
20–24	389	353	132	874	268	1.142
25–29	567	519	213	1.299	371	1.670
30–34	427	357	165	949	218	1.167
35–39	195	202	84	481	117	598
40–44	52	41	20	113	25	138
45–49	4	1	2	7	1	8
50 e più	1	2	–	3	–	3
Non indicato	71	114	43	228	112	340
Totale	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

Tavola 3.17 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
AGRICOLTURA												
Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dirigenti e impiegati	1	1	1	3	1	4	–	–	–	–	–	–
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	12	11	5	28	9	37	13	15	3	31	7	38
Lavoratori dipendenti	71	82	33	186	44	230	62	67	24	153	36	189
Totale	84	94	39	217	54	271	75	82	27	184	43	227
INDUSTRIA												
Imprenditori e liberi professionisti	–	–	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–
Dirigenti e impiegati	17	14	9	40	14	54	25	7	9	41	9	50
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	8	1	12	1	13	5	3	1	9	1	10
Lavoratori dipendenti	49	33	14	96	31	127	37	28	10	75	22	97
Totale	69	55	27	151	46	197	67	38	20	125	32	157
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprenditori e liberi professionisti	11	9	8	28	4	32	4	9	1	14	6	20
Dirigenti e impiegati	159	148	60	367	78	445	104	103	41	248	72	320
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	39	42	7	88	20	108	32	19	7	58	11	69
Lavoratori dipendenti	71	56	30	157	22	179	68	44	18	130	29	159
Totale	280	255	105	640	124	764	208	175	67	450	118	568
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprenditori e liberi professionisti	11	9	11	31	4	35	4	9	1	14	6	20
Dirigenti e impiegati	177	163	70	410	93	503	129	110	50	289	81	370
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	54	61	13	128	30	158	50	37	11	98	19	117
Lavoratori dipendenti	191	171	77	439	97	536	167	139	52	358	87	445
Totale	433	404	171	1.008	224	1.232	350	295	114	759	193	952
Condizioni non pro- fessionali (a)	535	579	245	1.359	429	1.788	472	387	158	1.017	313	1.330
TOTALE GENERALE	968	983	416	2.367	653	3.020	822	682	272	1.776	506	2.282

(a) Compresa le condizioni non indicate.

Tavola 3.17 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1988

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
AGRICOLTURA						
Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
Dirigenti e impiegati	1	1	1	3	1	4
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	25	26	8	59	16	75
Lavoratori dipendenti	133	149	57	339	80	419
Totale	159	176	66	401	97	498
INDUSTRIA						
Imprenditori e liberi professionisti	–	–	3	3	–	3
Dirigenti e impiegati	42	21	18	81	23	104
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	11	2	21	2	23
Lavoratori dipendenti	86	61	24	171	53	224
Totale	136	93	47	276	78	354
ALTRE ATTIVITÀ						
Imprenditori e liberi professionisti	15	18	9	42	10	52
Dirigenti e impiegati	263	251	101	615	150	765
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	71	61	14	146	31	177
Lavoratori dipendenti	139	100	48	287	51	338
Totale	488	430	172	1.090	242	1.332
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
Imprenditori e liberi professionisti	15	18	12	45	10	55
Dirigenti e impiegati	306	273	120	699	174	873
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	104	98	24	226	49	275
Lavoratori dipendenti	358	310	129	797	184	981
Totale	783	699	285	1.767	417	2.184
Condizioni non professionali (a)	1.007	966	403	2.376	742	3.118
TOTALE GENERALE	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

(a) Cfr. nota (a) a pag. 321.

Tavola 3.18 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
AGRICOLTURA												
Imprenditori e liberi professionisti	2	–	1	3	–	3	2	–	–	2	1	3
Dirigenti e impiegati	2	–	2	4	1	5	1	2	–	3	–	3
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	25	28	10	63	23	86	22	23	7	52	11	63
Lavoratori dipendenti	26	48	13	87	17	104	35	39	7	81	25	106
Totale	55	76	26	157	41	198	60	64	14	138	37	175
INDUSTRIA												
Imprenditori e liberi professionisti	3	7	6	16	8	24	3	5	1	9	3	12
Dirigenti e impiegati	36	31	16	83	21	104	24	17	12	53	15	68
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	35	34	12	81	15	96	30	16	12	58	12	70
Lavoratori dipendenti	189	158	60	407	135	542	170	102	48	320	91	411
Totale	263	230	94	587	179	766	227	140	73	440	121	561
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprenditori e liberi professionisti	38	51	18	107	27	134	32	34	8	74	17	91
Dirigenti e impiegati	174	179	90	443	96	539	131	113	57	301	85	386
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	139	126	48	313	78	391	89	76	32	197	77	274
Lavoratori dipendenti	229	254	100	583	160	743	211	184	64	459	108	567
Totale	580	610	256	1.446	361	1.807	463	407	161	1.031	287	1.318
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprenditori e liberi professionisti	43	58	25	126	35	161	37	39	9	85	21	106
Dirigenti e impiegati	212	210	108	530	118	648	156	132	69	357	100	457
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	199	188	70	457	116	573	141	115	51	307	100	407
Lavoratori dipendenti	444	460	173	1.077	312	1.389	416	325	119	860	224	1.084
Totale	898	916	376	2.190	581	2.771	750	611	248	1.609	445	2.054
Condizioni non pro- fessionali (a)	70	67	40	177	72	249	72	71	24	167	61	228
TOTALE GENERALE	968	983	416	2.367	653	3.020	822	682	272	1.776	506	2.282

(a) Cfr. nota (a) a pag. 321.

Tavola 3.18 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1988

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
AGRICOLTURA						
Imprenditori e liberi professionisti	4	–	1	5	1	6
Dirigenti e impiegati	3	2	2	7	1	8
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	47	51	17	115	34	149
Lavoratori dipendenti	61	87	20	168	42	210
Totale	115	140	40	295	78	373
INDUSTRIA						
Imprenditori e liberi professionisti	6	12	7	25	11	36
Dirigenti e impiegati	60	48	28	136	36	172
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	65	50	24	139	27	166
Lavoratori dipendenti	359	260	108	727	226	953
Totale	490	370	167	1.027	300	1.327
ALTRE ATTIVITÀ						
Imprenditori e liberi professionisti	70	85	26	181	44	225
Dirigenti e impiegati	305	292	147	744	181	925
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	228	202	80	510	155	665
Lavoratori dipendenti	440	438	164	1.042	268	1.310
Totale	1.043	1.017	417	2.477	648	3.125
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
Imprenditori e liberi professionisti	80	97	34	211	56	267
Dirigenti e impiegati	368	342	177	887	218	1.105
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	340	303	121	764	216	980
Lavoratori dipendenti	860	785	292	1.937	536	2.473
Totale	1.648	1.527	624	3.799	1.026	4.825
Condizioni non professionali (a)	142	138	64	344	133	477
TOTALE GENERALE	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

(a) Cfr. nota (a) a pag. 321.

Tavola 3.19 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1988

PRESENZA O AS- SENZA DI MALFOR- MAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
MADRE IN ETÀ MENO DI 20 ANNI												
PRIMOGENITI												
Malformati	5	8	6	19	6	25	6	6	8	20	3	23
Non malformati	31	33	8	72	15	87	28	17	4	49	10	59
Totale	36	41	14	91	21	112	34	23	12	69	13	82
SECONDOGENITI												
Malformati	1	–	–	1	2	3	4	–	1	5	1	6
Non malformati	4	3	2	9	7	16	2	7	–	9	1	10
Totale	5	3	2	10	9	19	6	7	1	14	2	16
TERZOGENITI												
Malformati	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Non malformati	2	–	–	2	1	3	–	1	–	1	–	1
Totale	3	1	–	4	1	5	–	1	–	1	–	1
ALTRI												
Malformati	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Non malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
NON INDICATO												
Malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20–34 ANNI												
PRIMOGENITI												
Malformati	92	89	67	248	113	361	88	55	42	185	86	271
Non malformati	273	284	95	652	109	761	251	199	59	509	101	610
Totale	365	373	162	900	222	1.122	339	254	101	694	187	881
SECONDOGENITI												
Malformati	57	77	41	175	71	246	62	41	30	133	51	184
Non malformati	213	166	57	436	91	527	136	120	38	294	68	362
Totale	270	243	98	611	162	773	198	161	68	427	119	546
TERZOGENITI												
Malformati	15	27	11	53	24	77	17	11	8	36	25	61
Non malformati	74	64	25	163	35	198	51	39	14	104	28	132
Totale	89	91	36	216	59	275	68	50	22	140	53	193
ALTRI												
Malformati	5	3	1	9	7	16	4	5	3	12	7	19
Non malformati	28	29	10	67	18	85	16	18	7	41	18	59
Totale	33	32	11	76	25	101	20	23	10	53	25	78
NON INDICATO												
Malformati	–	1	1	2	2	4	–	–	1	1	–	1
Non malformati	1	1	–	2	1	3	–	–	–	–	2	2
Totale	1	2	1	4	3	7	–	–	1	1	2	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1988

PRESENZA O AS- SENZA DI MALFOR- MAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
35 ANNI E PIÙ												
PRIMOGENITI												
Malformati	5	10	10	25	14	39	3	2	3	8	8	16
Non malformati	19	22	11	52	9	61	27	22	6	55	9	64
Totale	24	32	21	77	23	100	30	24	9	63	17	80
SECONDOGENITI												
Malformati	7	14	7	28	14	42	10	11	2	23	8	31
Non malformati	32	33	11	76	14	90	29	25	7	61	7	68
Totale	39	47	18	104	28	132	39	36	9	84	15	99
TERZOGENITI												
Malformati	10	13	2	25	12	37	6	4	3	13	5	18
Non malformati	25	19	10	54	4	58	24	21	8	53	7	60
Totale	35	32	12	79	16	95	30	25	11	66	12	78
ALTRI												
Malformati	13	5	7	25	10	35	9	4	8	21	6	27
Non malformati	22	19	6	47	7	54	10	22	5	37	7	44
Totale	35	24	13	72	17	89	19	26	13	58	13	71
NON INDICATO												
Malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Non malformati	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1
Totale	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	2
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA												
PRIMOGENITI												
Malformati	5	8	2	15	2	17	3	1	–	4	6	10
Non malformati	6	14	7	27	13	40	12	14	2	28	3	31
Totale	11	22	9	42	15	57	15	15	2	32	9	41
SECONDOGENITI												
Malformati	2	2	–	4	2	6	4	1	2	7	1	8
Non malformati	5	8	3	16	6	22	3	7	1	11	–	11
Totale	7	10	3	20	8	28	7	8	3	18	1	19
TERZOGENITI												
Malformati	2	–	1	3	2	5	1	–	–	1	1	2
Non malformati	2	7	1	10	3	13	3	4	–	7	1	8
Totale	4	7	2	13	5	18	4	4	–	8	2	10
ALTRI												
Malformati	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Non malformati	2	1	–	3	–	3	4	3	–	7	–	7
Totale	3	1	–	4	–	4	4	3	–	7	–	7
NON INDICATO												
Malformati	–	5	8	13	15	28	4	5	5	14	19	33
Non malformati	8	17	6	31	22	53	4	17	5	26	16	42
Totale	8	22	14	44	37	81	8	22	10	40	35	75

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1988

PRESENZA O AS- SENZA DI MALFOR- MAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
TOTALE												
PRIMOGENITI												
Malformati	107	115	85	307	135	442	100	64	53	217	103	320
Non malformati	329	353	121	803	146	949	318	252	71	641	123	764
Totale	436	468	206	1.110	281	1.391	418	316	124	858	226	1.084
SECONDOGENITI												
Malformati	67	93	48	208	89	297	80	53	35	168	61	229
Non malformati	254	210	73	537	118	655	170	159	46	375	76	451
Totale	321	303	121	745	207	952	250	212	81	543	137	680
TERZOGENITI												
Malformati	28	41	14	83	38	121	24	15	11	50	31	81
Non malformati	103	90	36	229	43	272	78	65	22	165	36	201
Totale	131	131	50	312	81	393	102	80	33	215	67	282
ALTRI												
Malformati	19	8	8	35	18	53	13	9	11	33	13	46
Non malformati	52	49	16	117	25	142	30	43	12	85	25	110
Totale	71	57	24	152	43	195	43	52	23	118	38	156
NON INDICATO												
Malformati	—	6	9	15	17	32	4	5	6	15	20	35
Non malformati	9	18	6	33	24	57	5	17	5	27	18	45
Totale	9	24	15	48	41	89	9	22	11	42	38	80

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1988

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
MADRE IN ETÀ MENO DI 20 ANNI						
PRIMOGENITI						
Malformati	11	14	14	39	9	48
Non malformati	59	50	12	121	25	146
Totale	70	64	26	160	34	194
SECONDOGENITI						
Malformati	5	—	1	6	3	9
Non malformati	6	10	2	18	8	26
Totale	11	10	3	24	11	35
TERZOGENITI						
Malformati	1	1	—	2	—	2
Non malformati	2	1	—	3	1	4
Totale	3	2	—	5	1	6
ALTRI						
Malformati	—	—	—	—	1	1
Non malformati	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	1	1
NON INDICATO						
Malformati	—	—	—	—	—	—
Non malformati	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—
20-34 ANNI						
PRIMOGENITI						
Malformati	180	144	109	433	199	632
Non malformati	524	483	154	1.161	210	1.371
Totale	704	627	263	1.594	409	2.003
SECONDOGENITI						
Malformati	119	118	71	308	122	430
Non malformati	349	286	95	730	159	889
Totale	468	404	166	1.038	281	1.319
TERZOGENITI						
Malformati	32	38	19	89	49	138
Non malformati	125	103	39	267	63	330
Totale	157	141	58	356	112	468
ALTRI						
Malformati	9	8	4	21	14	35
Non malformati	44	47	17	108	36	144
Totale	53	55	21	129	50	179
NON INDICATO						
Malformati	—	1	2	3	2	5
Non malformati	1	1	—	2	3	5
Totale	1	2	2	5	5	10

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1988

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
35 ANNI E PIÙ						
PRIMOGENITI						
Malformati	8	12	13	33	22	55
Non malformati	46	44	17	107	18	125
Totale	54	56	30	140	40	180
SECONDOGENITI						
Malformati	17	25	9	51	22	73
Non malformati	61	58	18	137	21	158
Totale	78	83	27	188	43	231
TERZOGENITI						
Malformati	16	17	5	38	17	55
Non malformati	49	40	18	107	11	118
Totale	65	57	23	145	28	173
ALTRI						
Malformati	22	9	15	46	16	62
Non malformati	32	41	11	84	14	98
Totale	54	50	26	130	30	160
NON INDICATO						
Malformati	–	–	–	–	1	1
Non malformati	1	–	–	1	1	2
Totale	1	–	–	1	2	3
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA						
PRIMOGENITI						
Malformati	8	9	2	19	8	27
Non malformati	18	28	9	55	16	71
Totale	26	37	11	74	24	98
SECONDOGENITI						
Malformati	6	3	2	11	3	14
Non malformati	8	15	4	27	6	33
Totale	14	18	6	38	9	47
TERZOGENITI						
Malformati	3	–	1	4	3	7
Non malformati	5	11	1	17	4	21
Totale	8	11	2	21	7	28
ALTRI						
Malformati	1	–	–	1	–	1
Non malformati	6	4	–	10	–	10
Totale	7	4	–	11	–	11
NON INDICATO						
Malformati	4	10	13	27	34	61
Non malformati	12	34	11	57	38	95
Totale	16	44	24	84	72	156

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1988

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
TOTALE						
PRIMOGENITI						
Malformati	207	179	138	524	238	762
Non malformati	647	605	192	1.444	269	1.713
Totale	854	784	330	1.968	507	2.475
SECONDOGENITI						
Malformati	147	146	83	376	150	526
Non malformati	424	369	119	912	194	1.106
Totale	571	515	202	1.288	344	1.632
TERZOGENITI						
Malformati	52	56	25	133	69	202
Non malformati	181	155	58	394	79	473
Totale	233	211	83	527	148	675
ALTRI						
Malformati	32	17	19	68	31	99
Non malformati	82	92	28	202	50	252
Totale	114	109	47	270	81	351
NON INDICATO						
Malformati	4	11	15	30	37	67
Non malformati	14	35	11	60	42	102
Totale	18	46	26	90	79	169

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.20 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	18	20
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	2	2
P 2	Setticemia	–	–	–	–	5	5
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	11	13
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	5	2	8	21	29
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	3	5
P 5	Fibrosi cistica	–	2	–	2	5	7
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	3	–	4	13	17
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	6	8	37	45
P 7	Meningite	–	2	4	6	7	13
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	30	32
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	2	6	6	14	63	77
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	14	15
P 10	Polmoniti	2	5	5	12	28	40
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	21	22
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	4	5	18	23
P 12	Ernia addominale	–	1	1	2	–	2
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	2	2	4	6
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	14	15
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	160	202	143	505	262	767
P 15	Spina bifida	1	4	1	6	10	16
P 16	Idrocefalia congenita	10	1	2	13	13	28
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	8	2	–	10	–	10
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	3	3	2	8	12	20
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	25	105	83	213	130	343
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	5	9	15	4	19
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	11	8	20	21	41
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	10	3	7	20	7	27
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	33	25	6	64	6	70
P 24	Sindrome di Down	3	3	3	9	26	35
P 25	Altre malformazioni congenite	65	40	22	127	33	160
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	797	761	241	1.799	77	1.876
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	9	3	1	13	–	13

(a) Trattasi della classificazione "P" perinatale ISTAT per le cause di mortalità perinatale – Cfr. Allegato D.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	9	3	–	12	–	12
P 29	Polidramnios	6	–	–	6	–	6
P 30	Gravidanza multipla	8	4	–	12	1	13
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	13	–	–	13	–	13
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	15	–	1	16	–	16
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	12	–	–	12	–	12
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	8	–	–	8	–	8
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	–	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	3	1	–	4	–	4
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	152	76	29	257	5	262
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	1	1	–	2	–	2
P 43	Traumatismo ostetrico	21	72	23	116	8	124
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	157	78	23	258	3	261
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	68	170	25	263	5	268
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	255	253	68	576	22	598
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	3	25	26	54	8	62
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	3	2	1	6	1	7
P 52	Malattia emorragica del neonato	3	6	–	9	–	9
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	47	65	44	156	24	180
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	7	5	8	20	118	138
P 54	Altri stati morbosi	2	2	5	9	38	47
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	5	3	3	11	80	91
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	4	6	39	45
Totale		968	983	416	2.367	653	3.020

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

**Tavola 3.20 segue -- Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte --
Anno 1988**

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P (1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	1	1	18	19
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	2	2
P 2	Setticemia	-	-	1	1	6	7
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	10	10
P (4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	2	5	21	26
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	5	5
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	2	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	2	5	14	19
P (7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	1	1	20	21
P 7	Meningite	-	-	1	1	5	6
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	15	15
P (9-11)	Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	3	5	46	51
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	7	7
P 10	Pneumoniti	1	1	3	5	26	31
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	13	13
P (12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	2	2	10	12
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	2	2	10	12
P (15-25)	XIV - Malformazioni congenite	163	120	99	382	212	594
P 15	Spina bifida	4	3	6	13	8	21
P 16	Idrocefalia congenita	13	3	1	17	6	23
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	17	5	1	23	-	23
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	3	4	2	9	10	19
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	21	61	48	130	94	224
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	4	5	10	3	13
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	3	6	10	11	21
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	7	3	1	11	2	13
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	34	13	5	52	10	62
P 24	Sindrome di Down	1	2	3	6	36	42
P 25	Altre malformazioni congenite	61	19	21	101	32	133
P (26-53)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	655	551	156	1.362	60	1.422
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	12	-	-	12	-	12

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	4	—	—	4	—	4
P 29	Polidramnios	4	—	—	4	—	4
P 30	Gravidanza multipla	7	6	—	13	1	14
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	6	—	—	6	—	6
P 32	Placenta previa	5	3	—	8	—	8
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	9	—	—	9	—	9
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	8	1	—	9	—	9
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	3	—	—	3	—	3
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	6	—	—	6	—	6
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	1	—	1	—	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	—	—	2	—	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	—	—	1	—	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	129	72	23	224	9	233
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	16	50	16	82	5	87
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	120	43	10	173	8	181
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	40	88	12	140	7	147
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	231	221	48	500	10	510
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	14	17	33	4	37
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	1	1	1	3	—	3
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	2	1	1	4	—	4
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	2	2	—	4	—	4
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	3	—	4	1	5
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	43	45	28	116	15	131
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbose!	2	6	6	14	87	101
P 54	Altri stati morbose	1	4	2	7	25	32
P 55	Sintomi, segni e stati morbose mai definiti	1	2	4	7	62	69
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	2	2	4	32	36
Totale		822	682	272	1.776	506	2.282

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	3	3	36	39
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	4	4
P 2	Setticemia	–	–	1	1	11	12
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	21	23
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	2	7	4	13	42	55
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	8	10
P 5	Fibrosi cistica	–	2	–	2	7	9
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	2	5	2	9	27	36
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	7	9	57	66
P 7	Meningite	–	2	5	7	12	19
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	45	47
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	3	7	9	19	109	128
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	21	22
P 10	Polmoniti	3	6	8	17	54	71
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	34	35
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	6	7	28	35
P 12	Emia addominale	–	1	1	2	–	2
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	2	2	4	6
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	3	3	24	27
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	323	322	242	887	474	1.361
P 15	Spina bifida	5	7	7	19	18	37
P 16	Idrocefalia congenita	23	4	3	30	19	49
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	25	7	1	33	–	33
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	6	7	4	17	22	39
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	46	166	131	343	224	567
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	2	9	14	25	7	32
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	2	14	14	30	32	62
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	17	6	8	31	9	40
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	67	38	11	116	16	132
P 24	Sindrome di Down	4	5	6	15	62	77
P 25	Altre malformazioni congenite	126	59	43	228	65	293
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	1.452	1.312	397	3.161	137	3.298
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	21	3	1	25	–	25

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	1	–	2	–	2
P 28	Rottura prematura delle membrane	13	3	–	16	–	16
P 29	Polidramnios	10	–	–	10	–	10
P 30	Gravidanza multipla	15	10	–	25	2	27
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	19	–	–	19	–	19
P 32	Placenta previa	7	3	–	10	–	10
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	24	–	1	25	–	25
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	20	1	–	21	–	21
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	3	–	–	3	–	3
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	14	–	–	14	–	14
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	1	–	2	–	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	–	–	2	–	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	4	1	–	5	–	5
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	281	148	52	481	14	495
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	1	1	–	2	–	2
P 43	Traumatismo ostetrico	37	122	39	198	13	211
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	277	121	33	431	11	442
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	108	258	37	403	12	415
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	486	474	116	1.076	32	1.108
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	5	39	43	87	12	99
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	1	2	1	4	–	4
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	3	1	1	5	–	5
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	5	4	1	10	1	11
P 52	Malattia emorragica del neonato	4	9	–	13	1	14
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	90	110	72	272	39	311
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	9	11	14	34	205	239
P 54	Altri stati morbosi	3	6	7	16	63	79
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	6	5	7	18	142	160
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	3	6	10	71	81
Totale		1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		MENO DI 28 SETTIMANE					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	–	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	–	1	–	1
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	2	3	2	5
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	1	2	3	2	5
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	13	–	5	18	7	25
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	–	–
P 16	Idrocefalia congenita	3	–	–	3	3	6
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	–	–	1	1	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	–	–	4	4	1	5
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	1	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	–	–	1	–	1
P 24	Sindrome di Down	–	–	1	1	–	1
P 25	Altre malformazioni congenite	4	–	–	4	1	5
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	277	177	52	506	11	517
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI				
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi
MENO DI 28 SETTIMANE						
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	5	2	–	7	7
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	2
P 30	Gravidanza multipla	5	–	–	5	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	9	–	–	9	9
P 32	Placenta previa	1	–	–	1	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	4	–	–	4	4
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	99	32	11	142	142
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	8	16	11	35	37
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	29	6	1	36	36
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	15	38	6	59	59
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	85	64	17	166	169
P 48	infezioni specifiche del periodo perinatale	–	6	3	9	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	10	13	3	26	30
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	–	–	1	5
P 54	Altri stati morbosi	1	–	–	1	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	4
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	1
Totale		292	179	60	531	556

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 28 A 31 SETTIMANE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	1	3	4	7
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	–	1
P 10	Polmoniti	1	1	–	2	1	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	3	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	17	13	4	34	6	40
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	1	2
P 16	Iidrocefalia congenita	2	–	–	2	1	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	7	–	10	1	11
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	1	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	–	2	–	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	4	–	1	5	–	5
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	–	1	3	–	3
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	1	1
P 25	Altre malformazioni congenite	5	2	1	8	2	10
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	204	210	73	487	16	503
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	4	–	–	4	–	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 28 A 31 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	1	–	4	–	4
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	2	–	3	–	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	–	–	3	–	3
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	6	–	1	7	–	7
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	–	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	36	28	13	77	2	79
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	5	21	3	29	–	29
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	38	5	4	47	–	47
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	24	59	11	94	4	98
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	71	73	27	171	5	176
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	3	7	11	3	14
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	3	–	4	–	4
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	6	15	7	28	2	30
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	–	–	6	6
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	–	–
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	6	6
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	1	1
Totale		222	224	78	524	33	557

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 32 A 35 SETTIMANE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	–	1
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	–	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	7	8
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	1	–	–	1	5	6
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	41	17	18	76	13	89
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	–	1
P 16	Iidrocefalia congenita	2	–	2	4	2	6
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	–	1	3	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	2	7	13	4	17
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	–	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	2	2	2	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	1	2	–	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	4	–	10	–	10
P 24	Sindrome di Down	1	1	–	2	–	2
P 25	Altre malformazioni congenite	23	7	6	36	2	38
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	141	133	38	312	3	315
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	2	1	5	–	5

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 32 A 35 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	3	–	–	3	–	3
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	1	2
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	1	–	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	–	–	3	–	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, mainutrizione ed immaturità fetale	15	7	3	25	1	26
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	3	9	4	16	–	16
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	28	17	5	50	–	50
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	21	37	4	62	–	62
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	50	46	11	107	1	108
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	5	4	9	–	9
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	2	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	12	6	6	24	–	24
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	2	2	7	9
P 54	Altri stati morbosi	–	–	1	1	2	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	1	1	5	6
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	3	3
Totale		183	150	59	392	38	430

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 36 A 39 SETTIMANE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	6	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	4	5
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	8	10
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	–	1
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	7	7
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	3	5	15	20
P 7	Meningite	–	2	2	4	4	8
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
i sensi	–	–	1	1	11	12	–
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	2	–	2	20	22
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	6	6
P 10	Polmoniti	–	2	–	2	9	11
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	2	3	9	12
P 12	Emia addominale	–	1	1	2	–	2
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	7	8
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	54	84	63	201	133	334
P 15	Spina bifida	–	2	–	2	5	7
P 16	Idrocefalia congenita	2	–	–	2	5	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	–	2	4	6	10
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	8	42	38	88	64	152
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	6	8	1	9
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	5	2	7	10	17
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	4	3	3	10	4	14
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	15	10	3	28	5	33
P 24	Sindrome di Down	1	2	1	4	14	18
P 25	Altre malformazioni congenite	21	18	8	47	19	66
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	96	131	34	261	23	284
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	1	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 36 A 39 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose mateme	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	2	–	–	2	–	2
P 31	Altre complicazioni mateme della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	3	–	–	3	–	3
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvico durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	2	6	1	9	2	11
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	16	2	22	3	25
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	29	27	5	61	2	63
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	7	23	3	33	–	33
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	30	40	3	73	5	78
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	4	6	12	2	14
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	2	1	1	4	1	5
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	8	11	13	32	8	40
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	4	4	3	11	38	49
P 54	Altri stati morbosi	–	2	1	3	14	17
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	4	2	2	8	24	32
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	2	2	18	20
Totale		154	225	109	488	270	758

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 40 SETTIMANE E PIÙ							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	7	8
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	4	5
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	3	1	4	9	13
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	3	4
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	4	4
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	3	–	3	2	5
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	17	19
P 7	Meningite	–	–	2	2	2	4
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	15	15
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	2	3	5	26	31
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	6	6
P 10	Polmoniti	–	1	3	4	11	15
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	9	10
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	5	6
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	1	1	2	3
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	34	79	44	157	85	242
P 15	Spina bifida	1	–	1	2	3	5
P 16	Iidrocefalia congenita	1	1	–	2	2	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	2	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	2	–	2	2	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	10	52	29	91	51	142
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	1	2	2	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	3	3	7	5	12
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	2	2	1	3
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	9	8	1	18	1	19
P 24	Sindrome di Down	1	–	1	2	9	11
P 25	Altre malformazioni congenite	11	10	6	27	9	36
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	72	97	36	205	19	224
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 40 SETTIMANE E PIÙ							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	–	–	3	–	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	4	–	–	4	–	4
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	1	–	2	–	2
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	–	1	1	2	–	2
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	1	1	–	2	–	2
P 43	Traumatismo ostetrico	1	10	3	14	2	16
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	31	22	7	60	1	61
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	1	9	–	10	1	11
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	16	28	7	51	7	58
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	6	4	10	–	10
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	1	–	2	–	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	10	18	14	42	8	50
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	1	3	6	45	51
P 54	Altri stati morbosi	1	–	3	4	15	19
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	1	–	2	30	32
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	1	3	13	16
Totale		109	183	92	384	226	610

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	4	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	3	3
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	1	1	–	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	1	9	9	19	18	37
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	1	1
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	–	2	5	7	9	16
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	1	2	4	6
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	1	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	–	3	1	4	–	4
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	2	2
P 25	Altre malformazioni congenite	1	3	1	5	–	5
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	7	13	8	28	5	33
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATA					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	–	2	–	2	–	2
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	–	–	–	1	1
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	2	1	1	4	–	4
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	–	4	1	5	–	5
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	3	2	3	8	1	9
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	1	2	3	1	4
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	2	1	4	2	6
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	–	–	18	18
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	7	7
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	11	11
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	4	4
Totale		8	22	18	48	61	109

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	Da uno a sei giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
MENO DI 28 SETTIMANE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mai definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	18	3	2	23	4	27
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	–	1
P 16	Iidrocefalia congenita	3	–	–	3	–	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	–	–	1	–	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	2	1	4	2	6
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	1	2	–	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	–	–	1	1	2
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	–	–
P 25	Altre malformazioni congenite	10	–	–	10	1	11
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	258	161	48	467	19	486
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	Totale meno di 1 anno
MENO DI 28 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	—	—	2	—	2
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	5	—	—	5	1	6
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	—	—	2	—	2
P 32	Placenta previa	3	1	—	4	—	4
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	—	—	3	—	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	—	—	1	—	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	96	41	12	149	4	153
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	3	15	7	25	3	28
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	26	5	—	31	—	31
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	16	27	3	46	3	49
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	88	63	17	168	3	171
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	—	—	2	2	1	3
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	12	9	7	28	4	32
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	—	—	—	3	3
P 54	Altri stati morbosi	—	—	—	—	2	2
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	1	1
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	—	—
Totale		276	164	50	490	26	516

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte - Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
DA 28 A 31 SETTIMANE							
P(1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	-	-
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P(4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	-	-
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	-	-
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	-	-
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	-	-
P(7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	-	-
P 7	Meningite	-	-	-	-	-	-
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	-	-
P(9-11)	VIII - Malattie dell'apparato respiratorio	-	-	1	1	2	3
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	-	-
P 10	Polmoniti	-	-	1	1	1	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	1	1
P(12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P(15-25)	XIV - Malformazioni congenite	28	7	5	40	4	44
P 15	Spina bifida	-	-	-	-	-	-
P 16	Idrocefalia congenita	5	1	-	6	-	6
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	8	-	-	8	-	8
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	-	-	-	-
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	1	1	6	1	7
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	2	2	-	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	-	1	1	2	-	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	3	3	-	6	-	6
P 24	Sindrome di Down	-	-	-	-	-	-
P 25	Altre malformazioni congenite	8	1	1	10	3	13
P(26-53)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	149	158	44	351	9	360
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	4	-	-	4	-	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
DA 28 A 31 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	2	–	3	–	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	–	–	3	–	3
P 32	Placenta previa	–	2	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	4	–	–	4	–	4
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamniote e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	20	19	7	46	2	48
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	10	2	16	–	16
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	26	8	1	35	1	36
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	17	39	5	61	2	63
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	56	61	14	131	2	133
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	5	7	13	–	13
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	–	1	1	2	–	2
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	2	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	8	7	24	2	26
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	–	–	1	5	6
P 54	Altri stati morbosi	1	–	–	1	1	2
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	4	4
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	–	–
Totale		178	165	50	393	20	413

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte - Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
DA 32 A 35 SETTIMANE							
P(1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	1	1	1	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	1	1	-	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	1
P(4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	-	-
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	-	-
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	-	-
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	-	-
P(7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	1	1
P 7	Meningite	-	-	-	-	-	-
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	1	1
P(9-11)	VIII - Malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	5	5
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	-	-
P 10	Polmoniti	-	-	-	-	3	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	2	2
P(12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P(15-25)	XIV - Malformazioni congenite	33	16	12	61	14	75
P 15	Spina bifida	1	-	1	2	1	3
P 16	Idrocefalia congenita	2	1	1	4	1	5
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	5	1	-	6	-	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	-	2	1	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	4	4	11	5	16
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	-	2	3	-	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	-	-	1	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	-	-	1	-	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	5	3	-	8	-	8
P 24	Sindrome di Down	-	-	1	1	5	6
P 25	Altre malformazioni congenite	14	6	3	23	-	23
P(26-55)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	87	78	22	187	6	193
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	-	-	2	-	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mesi	da 1 a 11 mes	Totale meno di 1 anno
DA 32 A 35 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	–	2
P 30	Gravidanza multipla	–	3	–	3	–	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	6	4	1	11	–	11
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	4	3	7	–	7
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	24	6	3	33	1	34
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	5	12	1	18	1	19
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	33	41	5	79	2	81
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	1	4	5	2	7
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	–	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	2	–	–	2	–	2
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	7	6	5	18	–	18
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	–	–	–	–	6	6
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	1	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	5	5
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	1	1
Totale		120	94	35	249	34	283

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
DA 36 A 39 SETTIMANE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	2	2
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	8	10
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	2	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	5	7
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi del senso	–	–	1	1	10	11
P 7	Meningite	–	–	1	1	2	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi del senso	–	–	–	–	8	8
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	2	3	21	24
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	4	4
P 10	Polmoniti	–	1	2	3	12	15
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	5	6
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	5	6
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	50	60	41	151	91	242
P 15	Spina bifida	2	2	3	7	1	8
P 16	Idrocefalia congenita	3	1	–	4	3	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	3	1	6	–	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	2	–	2	4	6
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	29	21	56	44	100
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	4	3	7	3	10
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	2	2	5	4	9
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	4	2	–	6	2	8
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	11	4	2	17	8	25
P 24	Sindrome di Down	1	2	2	5	16	21
P 25	Altre malformazioni congenite	20	9	7	36	6	42
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	92	85	24	201	10	211
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	5	–	–	5	–	5

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mesi	da 1 a 11 mes	Totale meno di 1 anno
DA 36 A 39 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	–	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	1	1	–	2	–	2
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	1	–	3	–	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	1	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	6	3	3	12	2	14
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	7	12	2	21	–	21
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	20	14	3	37	3	40
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	2	4	1	7	–	7
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	29	32	8	69	–	69
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	4	2	6	1	7
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	1	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	1	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	12	12	5	29	3	32
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	–	1	2	37	39
P 54	Altri stati morbosi	–	–	1	1	11	12
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	–	1	26	27
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	1	2	12	14
Totale		144	148	71	363	200	563

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
40 SETTIMANE E PIU'							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	11	11
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	6	6
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	2	3	7	10
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	3	3
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	2	3	4	7
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	8	8
P 7	Meningite	–	–	–	–	3	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	11	12
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	2	2
P 10	Polmoniti	1	–	–	1	5	6
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	4	4
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	31	30	36	97	72	169
P 15	Spina bifida	–	1	1	2	4	6
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	1	1
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	1	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	2	4	2	6
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	7	21	20	48	33	81
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	14	3	3	20	1	21
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	13	13
P 25	Altre malformazioni congenite	8	3	9	20	14	34
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	65	54	13	132	12	144
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
DA 40 SETTIMANE E PIU'							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	4	–	–	4	–	4
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	–	–	2	–	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	1	1	–	2	–	2
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	2	7	2	11	1	12
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	22	10	2	34	3	37
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	–	2	2	4	–	4
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	23	19	2	44	3	47
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	4	1	6	–	6
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	2	–	–	2	–	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	3	10	4	17	5	22
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	5	4	9	32	41
P 54	Altri stati morbosi	–	4	1	5	10	15
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	3	4	22	26
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	15	16
Totale		97	90	57	244	171	415

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mesi	da 1 a 11 mes	Totale meno di 1 anno
		NON INDICATA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	6	6
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	5	5
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	7	7
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	5	5
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	3	4	3	10	27	37
P 15	Spina bifida	–	–	1	1	2	3
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	1	1
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	3	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	–	4	1	5	9	14
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	–	–	–	–	–	–
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	2	2
P 25	Altre malformazioni congenite	1	–	1	2	8	10
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	4	15	5	24	4	28
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
NON INDICATA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	–	4	–	4	1	5
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	2	–	2	1	3
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	2	–	1	3	–	3
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	–	4	–	4	1	5
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	2	5	2	9	–	9
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	–	1	1	–	1
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	1	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	–	–	–	–	1	1
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	1	1	2	4	6
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	–	–
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	1	2	4	6
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	4	5
Totale		7	21	9	37	55	92

(a) Cfr. nota a pag. 331.

Tavola 3.22 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mes	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
LAUREA							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	-	-
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	-	-
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	-	-
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	-	-
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	-	-
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	-	-
P 7	Meningite	-	-	-	-	-	-
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	-	-
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	1	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	-	-
P 10	Polmoniti	-	-	-	-	-	-
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	5	7	6	18	7	25
P 15	Spina bifida	-	-	-	-	-	-
P 16	Iidrocefalia congenita	1	-	-	1	-	1
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	-	-	-	-	-	-
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	-	-	-	-
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	-	3	3	6	3	9
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	1	-	1	-	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	-	-	2	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	-	1	2	-	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	1	-	3	1	4
P 24	Sindrome di Down	-	-	-	-	1	1
P 25	Altre malformazioni congenite	1	2	2	5	-	5
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	44	38	10	92	3	95
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	-	1	-	1	-	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamniote e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	11	6	1	18	1	19
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	1	–	–	1	–	1
P 43	Traumatismo ostetrico	1	4	2	7	–	7
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	11	2	1	14	–	14
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	1	11	1	13	–	13
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	10	11	1	22	1	23
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	1	4	–	4
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	5	1	3	9	1	10
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	–	2	3	5	8
P 54	Altri stati morbosi	1	–	1	2	1	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	1	1	4	5
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	2	3
Totale		50	46	18	114	18	132

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	1	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	1	2
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	1	4	3	7
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	1	2
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	–	3	1	4
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	4	5
P 7	Meningite	–	–	1	1	–	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	2	2	8	10
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	2	2	5	7
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	2	2
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	54	43	44	141	53	194
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	3	3
P 16	Idrocefalia congenita	2	–	1	3	4	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	–	1	3	4	7
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	8	20	23	51	24	75
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	2	3	6	–	6
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	3	6	2	8
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	7	–	2	9	1	10
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	7	9	2	18	–	18
P 24	Sindrome di Down	1	2	2	5	7	12
P 25	Altre malformazioni congenite	23	7	7	37	8	45
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	177	161	50	388	14	402
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	1	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	2	—	5	—	5
P 29	Polidramnios	2	—	—	2	—	2
P 30	Gravidanza multipla	2	1	—	3	—	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	4	—	—	4	—	4
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	—	—	3	—	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	—	—	3	—	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	—	—	2	—	2
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	29	12	5	46	2	48
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	7	21	7	35	2	37
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	35	11	1	47	—	47
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	17	41	7	65	1	66
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	57	54	17	128	3	131
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	4	4	10	1	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	—	—	1	—	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	10	14	9	33	5	38
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	1	2	4	26	30
P 54	Altri stati morbosi	—	—	1	1	15	16
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	1	1	3	11	14
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	7	7
Totale		233	207	101	541	118	659

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	6	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	3	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	2	3
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	11	13
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	1	2
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	2	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	8	8
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	5	7	19	26
P 7	Meningite	–	2	3	5	6	11
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	13	15
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	4	2	6	27	33
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	8	8
P 10	Polmoniti	–	3	2	5	13	18
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	6	7
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	3	4	9	13
P 12	Emia addominale	–	1	–	1	–	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	2	2	1	3
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	8	9
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	65	97	53	215	115	330
P 15	Spina bifida	–	3	–	3	4	7
P 16	Idrocefalia congenita	6	–	–	6	3	9
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	–	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	3	–	4	6	10
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	11	55	31	97	61	158
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	3	4	1	5
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	4	3	7	4	11
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	2	3	6	4	10
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	20	9	3	32	3	35
P 24	Sindrome di Down	–	–	1	1	13	14
P 25	Altre malformazioni congenite	24	20	9	53	16	69
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	373	320	106	799	34	833
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	7	1	1	9	–	9

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	1	–	4	–	4
P 29	Polidramnios	3	–	–	3	–	3
P 30	Gravidanza multipla	3	1	–	4	1	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	6	–	–	6	–	6
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	9	–	1	10	–	10
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	4	–	–	4	–	4
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	6	–	–	6	–	6
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	–	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvico durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	70	22	15	107	2	109
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	9	27	9	45	3	48
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	69	36	12	117	1	118
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	31	71	10	112	2	114
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	127	114	26	267	12	279
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	13	15	28	3	31
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	3	1	–	4	1	5
P 52	Malattia emorragica del neonato	2	4	–	6	–	6
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	18	28	17	63	9	72
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	3	2	3	8	53	61
P 54	Altri stati morbosi	1	1	2	4	16	20
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	2	1	1	4	37	41
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	14	15
Totale		441	427	175	1.043	288	1.331

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	7	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	2	3
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	1	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	9	9
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	9	9
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	2	1	1	4	22	26
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	4	5
P 10	Polmoniti	2	1	–	3	8	11
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	10	10
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	2	3
P 12	Ernia addominale	–	–	1	1	–	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	25	41	19	85	51	136
P 15	Spina bifida	1	–	1	2	2	4
P 16	Idrocefalia congenita	1	1	–	2	2	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	1	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	2	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	5	21	11	37	23	60
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	2	3	3	6
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	4	1	6	7	13
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	1	2	2	4
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	3	4	1	8	1	9
P 24	Sindrome di Down	1	–	–	1	3	4
P 25	Altre malformazioni congenite	10	9	2	21	6	27
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	167	184	51	402	11	413
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	–	–	3	–	3
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	2	2	–	4	–	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	5	–	–	5	–	5
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	1	–	2	–	2
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	32	23	5	60	–	60
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	1	–	1	–	1
P 43	Traumatismo ostetrico	4	12	4	20	3	23
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	31	23	6	60	–	60
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	16	39	3	58	1	59
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	54	57	17	128	1	129
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	5	5	10	1	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	1	2	–	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	14	19	10	43	5	48
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosel	1	2	1	4	20	24
P 54	Altri stati morbosel	–	1	1	2	3	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosel mal definiti	1	1	–	2	17	19
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	2	2	11	13
Totale		195	229	75	499	135	634

(a) Cfr. (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte - Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P (1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	3	3
P (4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	1	-	1	5	6
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	1	1
P 5	Fibrosi cistica	-	1	-	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	3	3
P (7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	5	5
P 7	Meningite	-	-	-	-	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	4	4
P (9-11)	VIII - Malattie dell'apparato respiratorio	-	1	1	2	5	7
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	1	1
P 10	Pneumoniti	-	1	1	2	2	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	2	2
P (12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	5	5
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	-	-	-	-	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	3	3
P (15-25)	XIV - Malformazioni congenite	11	14	21	46	36	82
P 15	Spina bifida	-	1	-	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	-	-	1	1	4	5
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	1	-	2	-	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	1	1	-	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	6	15	22	19	41
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	-	1	1	-	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	1	1	6	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	-	1	-	1	-	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	2	-	3	1	4
P 24	Sindrome di Down	1	1	-	2	2	4
P 25	Altre malformazioni congenite	7	2	2	11	3	14
P (26-53)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	36	58	24	118	15	133
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	–	–	2	–	2
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	10	13	3	26	–	26
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	8	1	9	–	9
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	11	6	3	20	2	22
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	3	8	4	15	1	16
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	7	17	7	31	5	36
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	1	1	2	3	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	1	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	–	3	5	8	4	12
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	–	–	1	14	15
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	3	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	–	1	11	12
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	–	1	2	5	7
Totale		49	74	47	170	94	264

(a) Cfr. (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	-	-
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	1
P (4-8)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	1	1
P 4	Malattie del tiro	-	-	-	-	-	-
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	-	-
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	1	1
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	1	1
P 7	Meningite	-	-	-	-	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	-	-
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	1	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	1	1
P 10	Polmoniti	-	-	-	-	-	-
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	-	-
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	4	7	6	17	12	29
P 15	Spina bifida	-	1	-	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	-	-	-	-	-	-
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	-	1	-	1	-	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	-	-	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	-	4	2	6	7	13
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	-	1	1	-	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	-	-	3	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	-	-	-	-	-	-
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	-	-	1	-	1
P 24	Sindrome di Down	-	-	1	1	-	1
P 25	Altre malformazioni congenite	3	1	2	6	-	6
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	26	26	6	58	2	60
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
LAUREA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	1	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	5	4	–	9	1	10
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	5	1	6	–	6
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	3	4	–	7	–	7
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	–	5	1	6	–	6
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	12	7	3	22	1	23
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	–	–	–	–	–
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	2	–	1	3	–	3
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	1	1	2	3
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	–	–
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	1	1	2	3
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	1	1
Totale		30	33	13	76	21	97

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P 4	Malattie del tiro	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	5	6
P 7	Meningite	–	–	1	1	1	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	4	5
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	1	–	–	1	3	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	29	25	17	71	37	108
P 15	Spina bifida	–	–	2	2	1	3
P 16	Iidrocefalia congenita	6	2	1	9	1	10
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	–	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	2	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	5	13	6	24	16	40
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	–	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	1	3	1	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	10	5	–	15	1	16
P 24	Sindrome di Down	1	1	2	4	9	13
P 25	Altre malformazioni congenite	4	2	5	11	5	16
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	144	119	39	302	15	317
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	–	2
P 30	Gravidanza multipla	4	3	–	7	–	7
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	1	–	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	–	–	3	–	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamniote e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	30	12	8	50	1	51
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	3	10	6	19	2	21
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	23	8	–	31	1	32
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	13	18	3	34	2	36
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	39	47	11	97	2	99
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	4	4	8	2	10
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	1	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	–	1	–	1	–	1
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	13	15	7	35	5	40
P 54	Altri stati morbosi	–	1	1	2	22	24
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	7	9
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	15	15
Totale		174	145	58	377	102	479

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	9	11
P 4	Malattie del tiro	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	2	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	7	9
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	9	9
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	8	8
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	3	3	15	18
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	2	2
P 10	Polmoniti	–	–	3	3	9	12
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	4	4
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	80	57	40	177	95	272
P 15	Spina bifida	3	2	2	7	4	11
P 16	Iidrocefalia congenita	4	1	–	5	2	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	8	1	–	9	–	9
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	3	1	5	3	8
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	11	30	24	65	45	110
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	1	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	3	4	5	9
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	7	2	–	9	2	11
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	13	7	5	25	7	32
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	14	14
P 25	Altre malformazioni congenite	33	9	4	46	13	59
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	278	218	55	551	28	579
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	–	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	2	2	–	4	1	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	–	–	3	–	3
P 32	Placenta previa	3	1	–	4	–	4
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	–	–	3	–	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	5	1	–	6	–	6
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	1	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	47	20	8	75	3	78
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	7	22	6	35	2	37
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	51	20	5	76	5	81
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	15	36	4	55	3	58
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	112	90	15	217	4	221
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	4	6	11	2	13
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	1	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	2	–	–	2	–	2
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	2	–	3	–	3
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	1	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	16	19	10	45	7	52
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	1	–	2	38	40
P 54	Altri stati morbosi	–	1	–	1	13	14
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	–	1	25	26
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	2	3	13	16
Totale		360	278	101	739	215	954

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
LICENZA ELEMENTARE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	7	8
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	1	1	2	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	7	9
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	4	4
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	3	5
P(7-5)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	3	3
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	21	22
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	3	3
P 10	Polmoniti	–	1	–	1	11	12
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	7	7
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	34	23	24	81	37	118
P 15	Spina bifida	–	–	2	2	1	3
P 16	Iidrocefalia congenita	3	–	–	3	1	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	4	1	1	6	–	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	1	1	4	2	6
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	10	8	19	15	34
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	3	2	5	–	5
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	–	2	3	–	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	1	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	8	1	–	9	1	10
P 24	Sindrome di Down	–	1	–	1	10	11
P 25	Altre malformazioni congenite	15	5	8	28	7	35
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	156	142	39	337	9	346
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	5	–	–	5	–	5

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
LICENZA ELEMENTARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	1	
P 30	Gravidanza multipla	1	—	—	1	1	
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	1	
P 32	Placenta previa	1	1	—	2	2	
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	—	—	2	2	
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	—	—	—	—	—	
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	—	—	2	2	
P 37	Corioamniote e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	36	29	7	72	3	75
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	6	9	2	17	—	17
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	29	8	4	41	1	42
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	10	22	3	35	1	36
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	48	57	13	118	3	121
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	4	3	8	—	8
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	1	—	2	—	2
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	1	—	2	—	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	11	10	7	28	1	29
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	1	1	2	4	21	25
P 54	Altri stati morbosi	1	1	1	3	5	8
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	—	—	1	1	16	17
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	5	5
Totale		191	168	68	427	114	541

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	2	3
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	2	3
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	3	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	16	8	12	36	31	67
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	1	2
P 16	Iidrocefalia congenita	–	–	–	–	2	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	2	–	5	–	5
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	2	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	4	8	16	11	27
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	2	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	1	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	–	–	2	1	3
P 24	Sindrone di Down	–	–	–	–	3	3
P 25	Altre malformazioni congenite	6	2	2	10	7	17
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	51	46	17	114	6	120
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	11	7	–	18	1	19
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	4	1	5	1	6
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	14	3	1	18	1	19
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	2	7	1	10	1	11
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	20	20	6	46	–	46
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	2	4	6	–	6
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RIH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	1	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	1	3	5	2	7
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	3	2	5	4	9
P 54	Altri stati morbosi	–	1	–	1	–	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	2	2	4	4	8
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	3	4
Totale		67	58	32	157	54	211

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di un anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	-	-
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	1	-	1	1	2
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	-	-
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	1	-	1	-	1
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	1	1
P 7	Meningite	-	-	-	-	-	-
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	-	-	1	1	2	3
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	-	-
P 10	Polmoniti	-	-	1	1	1	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	10	13	12	35	17	52
P 15	Spina bifida	-	-	-	-	3	3
P 16	Idrocefalia congenita	-	-	-	-	2	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	-	-	1	-	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	1	1	-	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	6	5	12	3	15
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	1	1	3	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	1	1	3	1	4
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	3	-	-	3	-	3
P 24	Sindrome di Down	1	1	1	3	3	6
P 25	Altre malformazioni congenite	3	5	3	11	2	13
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	58	48	12	118	5	123
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	–	–	3	–	3
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	12	6	1	19	1	20
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	1	–	–	1	–	1
P 43	Traumatismo ostetrico	2	6	1	9	–	9
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	14	1	1	16	1	17
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	5	12	1	18	–	18
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	12	16	3	31	3	34
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	2	5	–	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RIH	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	3	4	3	10	–	10
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	2	2	6	8
P 54	Altri stati morbosi	–	–	1	1	3	4
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	1	1	3	4
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	2	3
Totale		68	63	27	158	34	192

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	2	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	1	3
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	1	3	5	8
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	1	2
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	4	6
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	9	9
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	3	3
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	4	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	2	2
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	1	2	2	4
P 12	Emia addominale	–	1	–	1	–	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	1	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	51	47	42	140	42	182
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	3	–	1	4	2	6
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	3	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	7	20	26	53	22	75
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	4	2	7	–	7
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	6	2	8	1	9
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	6	–	3	9	1	10
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	8	10	1	19	–	19
P 24	Sindrome di Down	–	–	1	1	4	5
P 25	Altre malformazioni congenite	25	6	6	37	8	45
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	151	155	53	359	17	376
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	1	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	2	–	4	–	4
P 29	Polidramnios	3	–	–	3	–	3
P 30	Gravidanza multipla	2	1	–	3	–	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	1	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	–	–	3	–	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	25	12	8	45	2	47
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	7	20	7	34	1	35
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	27	15	3	45	–	45
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	15	39	6	60	2	62
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	48	49	15	112	4	116
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	4	5	11	1	12
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	12	12	8	32	7	39
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	1	2	5	23	28
P 54	Altri stati morbosi	1	–	1	2	12	14
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	1	1	3	11	14
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	3	3
Totale		205	205	101	511	107	618

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	7	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	3	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	8	10
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	2	3
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	2	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	4	4
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	6	8	18	26
P 7	Meningite	–	2	4	6	6	12
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	12	14
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	2	2	4	25	29
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	5	5
P 10	Polmoniti	–	1	2	3	14	17
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	6	7
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	9	10
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	1	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	8	8
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	61	89	54	204	122	326
P 15	Spina bifida	–	2	1	3	4	7
P 16	Iidrocefalia congenita	5	–	–	5	3	8
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	1	–	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	3	2	–	5	5	10
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	9	52	27	88	66	154
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	4	4	3	7
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	4	7	4	11
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	3	1	3	7	3	10
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	17	7	4	28	5	33
P 24	Sindrome di Down	–	1	1	2	14	16
P 25	Altre malformazioni congenite	21	20	10	51	15	66
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	362	335	95	792	27	819
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	7	2	1	10	–	10

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	1	–	4	–	4
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	–	2
P 30	Gravidanza multipla	3	1	–	4	1	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	6	–	–	6	–	6
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	6	–	–	6	–	6
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	4	–	–	4	–	4
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	5	–	–	5	–	5
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	–	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	71	26	13	110	2	112
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	1	–	1	–	1
P 43	Traumatismo ostetrico	6	31	8	45	2	47
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	70	37	8	115	1	116
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	30	75	9	114	2	116
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	122	113	27	262	7	269
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	13	13	26	3	29
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	3	1	–	4	1	5
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	3	–	4	–	4
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	19	30	16	65	8	73
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	3	2	7	50	57
P 54	Altri stati morbosi	–	2	1	3	15	18
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	2	1	1	4	35	39
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	17	18
Totale		425	432	162	1.019	283	1.302

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
		LICENZA ELEMENTARE					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	3	4
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	2	3
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	9	9
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	9	9
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	2	4	2	8	22	30
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	5	6
P 10	Polmoniti	2	4	1	7	8	15
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	9	9
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	2	2	2	4
P 12	Emia addominale	–	–	1	1	–	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	1	1	–	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	28	43	16	87	51	138
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	1	1	–	2	2	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	–	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	–	1	4	5
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	24	14	44	24	68
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	1	2	1	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	2	–	3	7	10
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	2	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	4	5	1	10	1	11
P 24	Sindrome di Down	2	1	–	3	3	6
P 25	Altre malformazioni congenite	11	8	–	19	6	25
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	186	181	54	421	15	436
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	2	2	–	4	–	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	6	–	–	6	–	6
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	5	–	–	5	–	5
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	1	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	34	22	5	61	–	61
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	5	12	6	23	4	27
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	34	21	8	63	–	63
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	15	36	4	55	1	56
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	66	61	15	142	3	145
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	5	5	10	1	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	1	2	–	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	3	–	4	–	4
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	12	17	10	39	6	45
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	1	2	4	25	29
P 54	Altri stati morbosi	–	–	2	2	3	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	1	–	2	22	24
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	2	2	12	14
Totale		217	230	78	525	144	669

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	4	5
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	1	1	5	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	1	1	1	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	3	3
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	5	5
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	10	10	19	39	30	69
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	1	2
P 16	Iidrocefalia congenita	1	–	1	2	4	6
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	1	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	1	1	–	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	3	11	16	15	31
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	2	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	6	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	1	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	3	–	4	–	4
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	2	2
P 25	Altre malformazioni congenite	5	1	3	9	2	11
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	40	42	27	109	13	122
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	–	–	2	–	2
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvico durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	10	10	2	22	–	22
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	1	3	1	5	1	6
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	12	4	3	19	1	20
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	3	8	5	16	–	16
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	7	14	8	29	5	34
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	1	1	2	3	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	2	7	10	3	13
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	–	–	2	14	16
P 54	Altri stati morbosi	1	–	–	1	5	6
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	–	1	9	10
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	–	1	2	5	7
Totale		53	53	48	154	85	239

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P 4	Malattie del tiro	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	2	3
P 7	Meningite	–	–	1	1	1	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	7	6	7	20	14	34
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	2	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	–	3	2	5	6	11
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	–	1	3	–	3
P 24	Sindrome di Down	–	–	1	1	2	3
P 25	Altre malformazioni congenite	5	2	2	9	1	10
P(26-55)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	37	38	9	84	2	86
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LAUREA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	8	2	–	10	–	10
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	4	1	5	–	5
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	7	6	–	13	–	13
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	1	7	1	9	–	9
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	14	17	3	34	2	36
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	–	1	1	–	1
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	2	3	6	–	6
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	–	–	6	6
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	1	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	5	5
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	1	1
Totale		44	44	17	105	28	133

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	6	6
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	2	3	4	7
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	1	–	2	3	2	5
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	29	25	22	76	37	113
P 15	Spina bifida	–	–	2	2	1	3
P 16	Idrocefalia congenita	3	2	1	6	1	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	1	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	13	13	29	19	48
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	2	4	1	5
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare	12	3	–	15	1	16
P 24	Sindrome di Down	1	1	2	4	6	10
P 25	Altre malformazioni congenite	7	2	2	11	7	18
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	134	102	27	263	15	278
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	3	3	–	6	–	6
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	1	1	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	4	–	–	4	–	4
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	4	1	–	5	–	5
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	–	–	2	–	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	25	14	6	45	2	47
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	8	2	14	3	17
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	27	7	–	34	3	37
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	8	15	3	26	4	30
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	34	39	9	82	1	83
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	3	3	6	–	6
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	–	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	13	11	4	28	2	30
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	2	1	3	18	21
P 54	Altri stati morbosi	–	2	1	3	6	9
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	12	12
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	8	8
Totale		164	129	52	345	95	440

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	6	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	1	1	2	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	8	10
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	6	8
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	8	8
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	7	7
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	19	19
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	3	3
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	11	11
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	75	53	42	170	92	262
P 15	Spina bifida	3	2	2	7	4	11
P 16	Idrocefalia congenita	7	1	–	8	2	10
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	8	1	1	10	–	10
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	2	1	3	5	8
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	12	26	21	59	45	104
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	2	4	–	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	2	3	5	8
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	5	2	–	7	2	9
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	10	9	3	22	5	27
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	15	15
P 25	Altre malformazioni congenite	29	8	10	47	9	56
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	282	228	70	580	30	610
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	–	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	–	2
P 30	Gravidanza multipla	2	1	–	3	1	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	–	–	3	–	3
P 32	Placenta previa	2	2	–	4	–	4
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	4	–	–	4	–	4
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	1	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	57	20	13	90	4	94
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	9	21	9	39	1	40
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	45	22	7	74	3	77
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	19	33	5	57	2	59
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	113	100	20	233	5	238
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	4	6	10	3	13
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	1	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	2	–	3	–	3
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	1	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	15	20	10	45	10	55
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	1	1	4	36	40
P 54	Altri stati morbosi	1	1	–	2	12	14
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	1	2	24	26
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	2	3	15	18
Totale		360	284	117	761	217	978

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	7	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	3	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	5	7
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	3	3
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	2	4
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	18	20
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	2	2
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	10	12
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	6	6
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	38	29	18	85	39	124
P 15	Spina bifida	–	–	2	2	1	3
P 16	Idrocefalia congenita	3	–	–	3	1	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	4	2	–	6	–	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	2	1	5	1	6
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	16	7	26	15	41
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	1	3	1	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	–	2	3	–	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	1	–	2	–	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	8	1	1	10	3	13
P 24	Sindrome di Down	–	1	–	1	10	11
P 25	Altre malformazioni congenite	16	4	4	24	7	31
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	156	131	34	321	7	328
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	4	–	–	4	–	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	1	–	2	–	2
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	31	29	4	64	2	66
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	3	11	3	17	–	17
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	29	4	2	35	1	36
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	7	24	2	33	–	33
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	54	43	10	107	2	109
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	5	4	11	1	12
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	–	1	2	–	2
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	2	–	–	2	–	2
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	3	–	4	–	4
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	13	11	8	32	1	33
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	1	3	4	21	25
P 54	Altri stati morbosi	–	1	1	2	5	7
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	2	2	16	18
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	4	4
Totale		194	163	58	415	107	522

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	4	5
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	4	5
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	3	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	14	7	10	31	30	61
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	2	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	1	–	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	–	–	1	2	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	3	5	11	9	20
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	1	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	–	–	2	1	3
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	3	3
P 25	Altre malformazioni congenite	4	3	3	10	8	18
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	46	52	16	114	6	120
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di un giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di un mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	8	7	–	15	1	16
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	6	1	7	1	8
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	12	4	1	17	1	18
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	5	9	1	15	1	16
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	16	22	6	44	–	44
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	2	3	5	–	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	1	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	1	3	5	2	7
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	2	1	3	6	9
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	1	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	2	1	3	5	8
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	4	5
Totale		60	62	28	150	59	209

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD OCCIDENTALE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	–	3	6	9
P 4	Malattie del tiro	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	2	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	3	5
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	12	13
P 7	Meningite	–	–	1	1	1	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	11	11
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	4	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	32	29	32	93	65	158
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	1	1
P 16	Iidrocefalia congenita	2	–	1	3	–	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	–	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	18	19	40	37	77
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	2	3	–	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	–	1	3	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	3	1	3	7	3	10
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	8	1	1	10	2	12
P 24	Sindrome di Down	–	–	2	2	6	8
P 25	Altre malformazioni congenite	13	8	4	25	13	38
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	122	104	40	266	21	287
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD OCCIDENTALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	4	–	–	4	–	4
P 29	Polidramnios	4	–	–	4	–	4
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	–	–	3	–	3
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	16	7	3	26	2	28
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	3	20	3	26	2	28
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	25	4	4	33	2	35
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	11	23	5	39	1	40
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	41	34	13	88	3	91
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	3	4	7	3	10
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	8	12	8	28	8	36
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	–	3	5	24	29
P 54	Altri stati morbosi	–	–	2	2	6	8
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	2	–	1	3	18	21
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	1	3	4	7
Totale		158	136	77	371	140	511

(a) Cfr. nota (a) pag. 331

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P 4	Malattie del tiro	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	1	3	1	4
P 7	Meningite	–	2	1	3	–	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	4	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Pneumoniti	–	–	–	–	4	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	2	3
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	2	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	26	19	23	68	42	110
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	1	1
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	3	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	1	–	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	1	–	3	2	5
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	7	14	24	23	47
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	3	–	2	5	1	6
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	4	4	–	8	1	9
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	5	5
P 25	Altre malformazioni congenite	11	6	6	23	5	28
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	86	90	21	197	13	210
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	1	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	1	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	1	2
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	–	1	4	–	4
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	25	7	2	34	1	35
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	1	–	1	–	1
P 43	Traumatismo ostetrico	2	7	2	11	1	12
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	9	3	1	13	–	13
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	5	25	2	32	1	33
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	30	28	5	63	5	68
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	5	2	8	1	9
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	4	10	6	20	3	23
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	1	3	6	24	30
P 54	Altri stati morbosi	1	–	2	3	5	8
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	1	1	3	19	22
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	5	5
Totale		114	112	49	275	94	369

(a) Cfr nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA SETTENTRIONALE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	–	3	9	12
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	2	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	6	8
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	2	4	13	17
P 7	Meningite	–	2	2	4	1	5
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	12	12
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	9	9
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	8	8
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	5	6
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	5	6
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	58	48	55	161	107	268
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	2	2
P 16	Iidrocefalia congenita	2	–	1	3	3	6
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	5	1	–	6	–	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	1	–	3	2	5
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	25	33	64	60	124
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	3	4	1	5
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	–	1	3	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	6	1	5	12	4	16
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	12	5	1	18	3	21
P 24	Sindrome di Down	–	–	2	2	11	13
P 25	Altre malformazioni congenite	24	14	10	48	18	66
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	208	194	61	463	34	497
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	1	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA SETTENTRIONALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	5	1	–	6	–	6
P 29	Polidramnios	4	–	–	4	–	4
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	1	2
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	4	–	–	4	–	4
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	4	–	1	5	–	5
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	–	–	3	–	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	41	14	5	60	3	63
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	1	–	1	–	1
P 43	Traumatismo ostetrico	5	27	5	37	3	40
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	34	7	5	46	2	48
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	16	48	7	71	2	73
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	71	62	18	151	8	159
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	8	6	15	4	19
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	12	22	14	48	11	59
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	4	1	6	11	48	59
P 54	Altri stati morbosi	1	–	4	5	11	16
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	3	1	2	6	37	43
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	1	3	9	12
Totale		272	248	126	646	234	880

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		ITALIA CENTRALE					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	3	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	–	–	2	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	1	3
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	1	1	–	1
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	–	1
P(12-14)	X – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	30	39	25	94	52	146
P 15	Spina bifida	1	3	–	4	1	5
P 16	Idrocefalia congenita	3	–	1	4	3	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	2	2	4	6
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	20	16	42	25	67
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	2	2	8	10
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	3	1	1	5	–	5
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	7	1	14	2	16
P 24	Sindrome di Down	–	1	–	1	5	6
P 25	Altre malformazioni congenite	11	6	2	19	4	23
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	156	98	46	300	15	315
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA CENTRALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	1	–	3	–	3
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	8	–	–	8	–	8
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	3	–	–	3	–	3
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	1	–	2	–	2
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	31	7	4	42	–	42
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	5	17	9	31	1	32
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	33	10	5	48	–	48
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	8	16	5	29	1	30
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	52	38	14	104	8	112
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	1	4	1	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	–	–	1	1	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	4	8	21	3	24
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	2	–	2	13	15
P 54	Altri stati morbosi	–	1	–	1	5	6
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	–	1	8	9
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	2	2	9	11
Totale		186	140	74	400	103	503

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
ITALIA MERIDIONALE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	12	14
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	2	2
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	8	10
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	2	–	2	5	7
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	3	4
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	18	20
P 7	Meningite	–	–	1	1	4	5
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	14	15
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	4	1	6	36	42
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	8	8
P 10	Polmoniti	1	4	1	6	14	20
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	14	14
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	1	2	7	9
P 12	Emia addominale	–	1	–	1	–	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	1	1	2	3
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	5	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	52	80	38	170	75	245
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	6	6
P 16	Idrocefalia congenita	5	1	–	6	5	11
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	–	2	5	7
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	11	40	21	72	33	105
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	6	8	2	10
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	7	4	12	8	20
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	1	1	2	2	4
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	7	12	2	21	–	21
P 24	Sindrome di Down	3	2	1	6	8	14
P 25	Altre malformazioni congenite	21	14	3	38	6	44
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	285	327	100	712	20	732
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	6	1	1	8	–	8

(a) Cfr nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA MERIDIONALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	1	–	3	–	3
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	–	2
P 30	Gravidanza multipla	5	–	–	5	–	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	5	–	–	5	–	5
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	7	–	–	7	–	7
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	–	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	60	31	14	105	1	106
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	1	–	–	1	–	1
P 43	Traumatismo ostetrico	3	20	8	31	2	33
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	55	35	8	98	1	99
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	29	82	7	118	1	119
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	90	111	30	231	4	235
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	10	17	27	2	29
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	1	1	3	–	3
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	3	–	4	–	4
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	15	32	14	61	9	70
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	2	2	5	41	46
P 54	Altri stati morbosi	1	1	1	3	16	19
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	1	2	25	27
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	11	12
Totale		339	416	147	902	225	1.127

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		ITALIA INSULARE					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	2	3	4	7
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	1	3
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	2	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	1	2
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	4	6
P 7	Meningite	–	–	1	1	–	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	4	5
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	4	6	17	23
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	5	6
P 10	Polmoniti	1	1	3	5	6	11
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	6	6
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	2	2	3	5
P 12	Emia addominale	–	–	1	1	–	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	1	1	–	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	20	35	25	80	28	108
P 15	Spina bifida	–	1	1	2	1	3
P 16	Iidrocefalia congenita	–	–	–	–	2	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	1	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	–	1	1	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	20	13	35	12	47
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	–	2	1	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	2	5	2	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	1	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	8	1	2	11	1	12
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	2	2
P 25	Altre malformazioni congenite	9	6	7	22	5	27
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	148	142	34	324	8	332
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	1	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		ITALIA INSULARE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	2	3	—	5	—	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	—	—	3	—	3
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	—	—	3	—	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	2	—	—	2	—	2
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	20	24	6	50	1	51
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	8	8	1	17	2	19
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	35	26	5	66	—	66
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	15	24	6	45	1	46
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	42	42	6	90	2	92
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	5	2	8	1	9
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	—	—	1	—	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	2	—	3	—	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	11	7	8	26	1	27
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	—	—	2	16	18
P 54	Altri stati morbosi	—	—	—	—	6	6
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	2	—	—	2	10	12
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	10	10
Totale		171	179	69	419	91	510

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		ITALIA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	18	20
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	2	2
P 2	Setticemia	–	–	–	–	5	5
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	2	2	11	13
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	5	2	8	21	29
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	3	5
P 5	Fibrosi cistica	–	2	–	2	5	7
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	3	–	4	13	17
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	6	8	37	45
P 7	Meningite	–	2	4	6	7	13
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	30	32
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	2	6	6	14	63	77
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	14	15
P 10	Polmoniti	2	5	5	12	28	40
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	21	22
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	4	5	18	23
P 12	Emia addominale	–	1	1	2	–	2
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	2	2	4	6
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	14	15
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	160	202	143	505	262	767
P 15	Spina bifida	1	4	1	6	10	16
P 16	Idrocefalia congenita	10	1	2	13	13	26
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	8	2	–	10	–	10
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	3	3	2	8	12	20
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	25	105	83	213	130	343
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	5	9	15	4	19
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	11	8	20	21	41
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	10	3	7	20	7	27
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	33	25	6	64	6	70
P 24	Sindrome di Down	3	3	3	9	26	35
P 25	Altre malformazioni congenite	65	40	22	127	33	160
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	797	761	241	1.799	77	1.876
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	9	3	1	13	–	13

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	1	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	9	3	—	12	—	12
P 29	Polidramnios	6	—	—	6	—	6
P 30	Gravidanza multipla	8	4	—	12	1	13
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	13	—	—	13	—	13
P 32	Placenta previa	2	—	—	2	—	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	15	—	1	16	—	16
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	12	—	—	12	—	12
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	8	—	—	8	—	8
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	—	—	1	—	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	3	1	—	4	—	4
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	152	76	29	257	5	262
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	1	1	—	2	—	2
P 43	Traumatismo ostetrico	21	72	23	116	8	124
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	157	78	23	258	3	261
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	68	170	25	263	5	268
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	255	253	68	576	22	598
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	3	25	26	54	8	62
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	1	—	1	—	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	—	—	1	—	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	3	2	1	6	1	7
P 52	Malattia emorragica del neonato	3	6	—	9	—	9
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	47	65	44	156	24	180
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI - Altri e mal definiti stati morbosi	7	5	8	20	118	138
P 54	Altri stati morbosi	2	2	5	9	38	47
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	5	3	3	11	80	91
P 56	XVII - Traumatismi e avvelenamenti	1	1	4	6	39	45
Totale		968	983	416	2.367	653	3.020

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD OCCIDENTALE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	2	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	1	1	–	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	5	5
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	4	4
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	3	3
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	1	1	3	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	1	1	2	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	34	22	19	75	50	125
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	2	2
P 16	Idrocefalia congenita	5	1	1	7	–	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	1	1	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	–	1	6	7
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	12	10	25	27	52
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	–	1	2	1	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	–	2	–	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	11	3	–	14	4	18
P 24	Sindrome di Down	–	1	2	3	6	9
P 25	Altre malformazioni congenite	10	2	4	16	3	19
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	99	79	31	209	16	225
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD OCCIDENTALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	–	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	3	–	–	3	–	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	1	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Coricamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	18	12	5	35	1	36
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	7	8	4	19	1	20
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	22	3	1	26	3	29
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	5	16	3	24	3	27
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	31	26	10	67	3	70
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	–	–	–	1	1
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	1	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	2	–	2	1	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	7	10	8	25	3	28
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	3	2	7	20	27
P 54	Altri stati morbosi	1	3	–	4	9	13
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	2	3	11	14
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	6	7
Totale		135	104	55	294	106	400

(a) Cfr nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte - Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P(1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	-	-
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	2	2
P(4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	-	-	1	2	3
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	-	-
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	-	-
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	-	-	1	2	3
P(7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	3	3
P 7	Meningite	-	-	-	-	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	2	2
P(9-11)	VIII - Malattie dell'apparato respiratorio	1	-	-	1	3	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	-	-
P 10	Polmoniti	1	-	-	1	2	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	1	1
P(12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	2	2
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	2	2
P(15-25)	XIV - Malformazioni congenite	27	18	11	56	26	82
P 15	Spina bifida	-	1	-	1	-	1
P 16	Idrocefalia congenita	1	1	-	2	-	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	1	-	2	-	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	-	2	-	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	8	5	17	15	32
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	-	1	2	-	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	1	1	-	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	1	-	3	-	3
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	7	1	2	10	2	12
P 24	Sindrome di Down	-	-	-	-	3	3
P 25	Altre malformazioni congenite	10	4	2	16	6	22
P(26-53)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	83	59	10	152	11	163
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	-	-	1	-	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	20	7	2	29	2	31
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	1	8	4	13	–	13
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	13	2	–	15	2	17
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	8	8	–	16	–	16
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	27	26	2	55	2	57
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	1	4	1	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	–	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	3	5	1	9	4	13
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	–	–	16	16
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	2	2
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	14	14
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	5	5
Totale		112	77	21	210	70	280

(a) Cfr. nota. (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte - Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA SETTENTRIONALE							
P(1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	1	1	4	5
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	1	1	-	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	4	4
P(4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	-	-	1	7	8
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	-	-
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	-	-	1	6	7
P(7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	6	6
P 7	Meningite	-	-	-	-	2	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	4	4
P(9-11)	VIII - Malattie dell'apparato respiratorio	1	-	1	2	6	8
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	-	-
P 10	Pneumoniti	1	-	1	2	4	6
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	2	2
P(12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	3	3
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	3	3
P(15-25)	XIV - Malformazioni congenite	61	40	30	131	76	207
P 15	Spina bifida	-	1	-	1	2	3
P 16	Idrocefalia congenita	6	2	1	9	-	9
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	2	1	6	-	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	2	-	3	6	9
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	7	20	15	42	42	84
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	1	3	1	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	-	2	3	1	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	4	1	-	5	-	5
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	18	4	2	24	6	30
P 24	Sindrome di Down	-	1	2	3	9	12
P 25	Altre malformazioni congenite	20	6	6	32	9	41
P(26-53)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	182	138	41	361	27	388
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	-	-	1	-	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		ITALIA SETTENTRIONALE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	–	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	4	–	–	4	–	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	–	–	2	–	2
P 32	Placenta previa	–	1	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	38	19	7	64	3	67
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	8	16	8	32	1	33
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	35	5	1	41	5	46
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	13	24	3	40	3	43
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	58	52	12	122	5	127
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	1	4	2	6
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	–	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	1	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	2	–	2	1	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	10	15	9	34	7	41
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	3	2	7	36	43
P 54	Altri stati morbosi	1	3	–	4	11	15
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	2	3	25	28
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	11	12
Totale		247	181	76	504	176	680

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte - Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		ITALIA CENTRALE					
P(1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	3	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P(4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	1	1	8	9
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	3	3
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	-	-
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	1	1	5	6
P(7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	1	1	5	6
P 7	Meningite	-	-	1	1	1	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	4	4
P(9-11)	VIII - Malattie dell'apparato respiratorio	-	-	1	1	5	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	2	2
P 10	Polmoniti	-	-	1	1	1	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	2	2
P(12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P(15-25)	XIV - Malformazioni congenite	23	14	14	51	40	91
P 15	Spina bifida	2	1	-	3	1	4
P 16	Idrocefalia congenita	2	-	-	2	1	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	-	-	3	-	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	-	-	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	8	10	19	19	38
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	-	-	-	1	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	-	-	1	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	-	-	1	-	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	2	-	8	1	9
P 24	Sindrome di Down	-	-	-	-	10	10
P 25	Altre malformazioni congenite	8	3	4	15	5	20
P(26-53)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	125	82	27	234	6	240
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	-	-	1	-	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA CENTRALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	1	5	–	6	–	6
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	–	–	3	–	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	21	8	1	30	1	31
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	1	10	2	13	–	13
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	23	7	1	31	1	32
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	7	8	2	17	–	17
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	50	36	9	95	1	96
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	4	4	8	1	9
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	1	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	1	2	–	2
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	1	–	2	–	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	3	6	18	2	20
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	1	1	2	12	14
P 54	Altri stati morbosi	–	–	–	–	2	2
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	1	2	10	12
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	8	8
Totale		148	97	45	290	87	377

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA MERIDIONALE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	8	8
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	3	5
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	2	4
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	6	6
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	1	1	20	21
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	4	4
P 10	Polmoniti	–	–	1	1	10	11
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	6	6
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	4	4
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	4	4
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	71	203
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	53	44	35	132	71	203
P 15	Spina bifida	1	–	2	3	3	6
P 16	Idrocefalia congenita	5	1	–	6	3	9
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	8	1	–	9	–	9
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	2	1	5	2	7
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	8	23	16	47	27	74
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	–	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	4	6	7	13
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	1	1	4	2	6
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	6	2	14	3	17
P 24	Sindrome di Down	–	1	–	1	10	11
P 25	Altre malformazioni congenite	21	5	9	35	14	49
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	224	241	65	530	21	551
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	8	–	–	8	–	8

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		ITALIA MERIDIONALE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	2	–	–	2	1	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	–	–	2	–	2
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	1	–	4	–	4
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	3	–	–	3	–	3
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	1	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	41	34	12	87	4	91
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	13	3	20	4	24
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	48	20	6	74	1	75
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	12	43	6	61	3	64
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	76	102	16	194	4	198
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	4	10	15	1	16
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	1	–	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	15	21	12	48	3	51
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	1	2	3	28	31
P 54	Altri stati morbosi	–	–	1	1	9	10
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	1	2	19	21
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	1	2	8	10
Totale		277	288	105	670	169	839

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte - Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA INSULARE							
P(1-3)	I - Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	2	2
P 2	Setticemia	-	-	-	-	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P(4-6)	III - Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	1	-	1	3	4
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	1	1
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	1	-	1	1	2
P(7-8)	VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	3	3
P 7	Meningite	-	-	-	-	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	2	2
P(9-11)	VIII - Malattie dell'apparato respiratorio	-	1	-	1	15	16
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	1	1
P 10	Polmoniti	-	1	-	1	11	12
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	3	3
P(12-14)	IX - Malattie dell'apparato digerente	-	-	2	2	3	5
P 12	Emia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	2	2	3	5
P(15-25)	XIV - Malformazioni congenite	26	22	20	68	25	93
P 15	Spina bifida	1	1	4	6	2	8
P 16	Iidrocefalia congenita	-	-	-	-	2	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	2	-	5	-	5
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	1	1	1	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	5	10	7	22	6	28
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	1	4	5	1	6
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	1	-	1	2	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	-	1	-	1	-	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	4	1	1	6	-	6
P 24	Sindrome di Down	1	-	1	2	7	9
P 25	Altre malformazioni congenite	12	5	2	19	4	23
P(26-53)	XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale	124	90	23	237	6	243
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	-	-	2	-	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA INSULARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	–	2
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	1	2	–	3	–	3
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	–	–	3	–	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	29	11	3	43	1	44
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	3	11	3	17	–	17
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	14	11	2	27	1	28
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	8	13	1	22	1	23
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	47	31	11	89	–	89
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	4	2	6	–	6
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	6	1	16	3	19
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	–	1	1	2	11	13
P 54	Altri stati morbosi	–	1	1	2	3	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	–	–	–	–	8	8
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	5	6
Totale		150	116	46	312	74	386

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		ITALIA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	1	1	18	19
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	2	2
P 2	Setticemia	–	–	1	1	6	7
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	10	10
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	2	5	21	26
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	5	5
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	2	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	2	5	14	19
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	20	21
P 7	Meningite	–	–	1	1	5	6
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	15	15
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	3	5	46	51
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	7	7
P 10	Polmoniti	1	1	3	5	26	31
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	13	13
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	2	2	10	12
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	2	2	10	12
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	163	120	99	382	212	594
P 15	Spina bifida	4	3	6	13	8	21
P 16	Iidrocefalia congenita	13	3	1	17	6	23
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	17	5	1	23	–	23
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	3	4	2	9	10	19
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	21	61	48	130	94	224
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	4	5	10	3	13
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	3	6	10	11	21
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	7	3	1	11	2	13
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	34	13	5	52	10	62
P 24	Sindrome di Down	1	2	3	6	36	42
P 25	Altre malformazioni congenite	61	19	21	101	32	133
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	655	551	156	1.362	60	1.422
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	12	–	–	12	–	12

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1988

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	4	—	—	4	—	4
P 29	Polidramnios	4	—	—	4	—	4
P 30	Gravidanza multipla	7	6	—	13	1	14
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	6	—	—	6	—	6
P 32	Placenta previa	5	3	—	8	—	8
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	9	—	—	9	—	9
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	8	1	—	9	—	9
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	3	—	—	3	—	3
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	6	—	—	6	—	6
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	1	—	1	—	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	—	—	2	—	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	—	—	1	—	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	129	72	23	224	9	233
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	16	50	16	82	5	87
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	120	43	10	173	8	181
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	40	88	12	140	7	147
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	231	221	48	500	10	510
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	14	17	33	4	37
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	1	1	1	3	—	3
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	2	1	1	4	—	4
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	2	2	—	4	—	4
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	3	—	4	1	5
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	43	45	28	116	15	131
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI - Altri e mal definiti stati morbosi	2	6	6	14	87	101
P 54	Altri stati morbosi	1	4	2	7	25	32
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	2	4	7	62	69
P 56	XVII - Traumatismi e avvelenamenti	—	2	2	4	32	36
Totale		822	682	272	1.776	506	2.282

(a) Cfr. nota (a) a pag. 331.

Tavola 3.25 – Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1988

LUOGHI DEL PARTO	LUOGHI DEL DECESSO											
	ABITAZIONE						ISTITUTO DI CURA PUBBLICO					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno
ITALIA NORD-OCCIDENTALE												
Abitazione	1	—	—	1	1	2	4	—	1	5	1	6
Istituto di cura pubblico	—	—	3	3	25	28	264	218	121	603	188	791
Casa di cura privata	—	—	—	—	2	2	3	6	1	10	5	15
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	3	3	2	7	2	11	7	18
Totale	1	—	3	4	31	35	273	231	125	629	201	830
ITALIA NORD-ORIENTALE												
Abitazione	2	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	1	2	3	20	23	211	171	56	438	116	554
Casa di cura privata	—	—	—	—	2	2	4	7	7	18	6	24
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	4	7
Totale	2	1	2	5	24	29	215	180	64	459	126	585
ITALIA SETTENTRIONALE												
Abitazione	3	—	—	3	2	5	4	—	1	5	1	6
Istituto di cura pubblico	—	1	5	6	45	51	475	389	177	1.041	304	1.345
Casa di cura privata	—	—	—	—	4	4	7	13	8	28	11	39
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	4	4	2	9	3	14	11	25
Totale	3	1	5	9	55	64	488	411	189	1.088	327	1.415
ITALIA CENTRALE												
Abitazione	1	—	1	2	—	2	1	—	—	1	1	2
Istituto di cura pubblico	—	1	4	5	23	28	299	197	88	584	111	695
Casa di cura privata	—	—	—	—	1	1	7	13	7	27	4	31
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	3	3	6	15	15	36	34	70
Totale	1	1	5	7	27	34	313	225	110	648	150	798
ITALIA MERIDIONALE												
Abitazione	2	2	—	4	6	10	5	2	2	9	—	9
Istituto di cura pubblico	5	33	23	61	88	149	488	519	170	1.177	202	1.379
Casa di cura privata	1	6	3	10	26	36	25	61	24	110	25	135
Altri luoghi	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	3	—	3	10	13	6	24	13	43	4	47
Totale	8	44	26	78	131	209	524	606	209	1.339	231	1.570
ITALIA INSULARE												
Abitazione	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	16	57	27	100	67	167	268	188	65	521	51	572
Casa di cura privata	1	9	7	17	8	25	2	20	5	27	8	35
Altri luoghi	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	5	5	8	4	1	13	3	16
Totale	18	66	34	118	83	201	278	212	71	561	62	623
ITALIA												
Abitazione	7	2	1	10	10	20	10	2	3	15	2	17
Istituto di cura pubblico	21	92	59	172	223	395	1.530	1.293	500	3.323	668	3.991
Casa di cura privata	2	15	10	27	39	66	41	107	44	192	48	240
Altri luoghi	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	3	—	3	22	25	22	52	32	106	52	158
Totale	30	112	70	212	296	508	1.603	1.454	579	3.636	770	4.406

Tavola 3.25 segue – Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1988

LUOGHI DEL PARTO	LUOGHI DEL DECESSO											
	CASA DI CURA PRIVATA						ALTRI LUOGHI					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
ITALIA NORD-OCCIDENTALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	—	1	1	2	3	1	—	—	1	2	3
Casa di cura privata	14	2	—	16	2	18	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	14	2	1	17	4	21	1	—	—	1	2	3
ITALIA NORD-ORIENTALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	—	—	—	2	2	1	—	1	2	3	5
Casa di cura privata	4	3	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totale	4	3	—	7	2	9	1	—	1	2	4	6
ITALIA SETTENTRIONALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	—	1	1	4	5	2	—	1	3	5	8
Casa di cura privata	18	5	—	23	2	25	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totale	18	5	1	24	6	30	2	—	1	3	6	9
ITALIA CENTRALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
Casa di cura privata	14	3	—	17	—	17	—	2	—	2	—	2
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Totale	14	3	—	17	1	18	—	2	1	3	3	6
ITALIA MERIDIONALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	1	—	2	3	2	5	—	—	—	—	3	3
Casa di cura privata	70	28	3	101	5	106	—	1	—	1	1	2
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	1	—	1	1	2	—	—	1	1	—	1
Totale	71	29	5	105	8	113	—	1	1	2	4	6
ITALIA INSULARE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2
Istituto di cura pubblico	—	1	1	2	4	6	—	—	—	—	1	1
Casa di cura privata	17	4	—	21	—	21	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	3	3	1	4	—	—	—	—	1	1
Totale	17	5	4	26	5	31	1	1	—	2	2	4
ITALIA												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2
Istituto di cura pubblico	1	1	4	6	10	16	2	—	2	4	11	15
Casa di cura privata	119	40	3	162	7	169	—	3	—	3	1	4
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	1	3	4	3	7	—	—	1	1	3	4
Totale	120	42	10	172	20	192	3	4	3	10	15	25

Tavola 3.25 segue – Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1988

LUOGHI DEL PARTO	LUOGHI DEL DECESSO											
	NON INDICATO						TOTALE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno
ITALIA NORD-OCCIDENTALE												
Abitazione	1	—	—	1	1	2	6	—	1	7	3	10
Istituto di cura pubblico	2	6	2	10	5	15	267	224	127	618	222	840
Casa di cura privata	—	—	1	1	—	1	17	8	2	27	9	36
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	1	1	—	2	2	4	3	8	2	13	12	25
Totale	4	7	3	14	8	22	293	240	132	665	246	911
ITALIA NORD-ORIENTALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	3
Istituto di cura pubblico	2	3	3	8	5	13	214	175	62	451	146	597
Casa di cura privata	—	—	—	—	—	—	8	10	7	25	8	33
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	2	2	—	4	3	7	2	4	1	7	9	16
Totale	4	5	3	12	8	20	226	189	70	485	164	649
ITALIA SETTENTRIONALE												
Abitazione	1	—	—	1	1	2	8	—	1	9	4	13
Istituto di cura pubblico	4	9	5	18	10	28	481	399	189	1.069	368	1.437
Casa di cura privata	—	—	1	1	—	1	25	18	9	52	17	69
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	3	3	—	6	5	11	5	12	3	20	21	41
Totale	8	12	6	26	16	42	519	429	202	1.150	410	1.560
ITALIA CENTRALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	4
Istituto di cura pubblico	5	5	3	13	7	20	304	203	96	603	143	746
Casa di cura privata	1	—	—	1	—	1	22	18	7	47	5	52
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	1	—	1	2	3	6	16	15	37	41	78
Totale	6	6	3	15	9	24	334	237	119	690	190	880
ITALIA MERIDIONALE												
Abitazione	—	—	—	—	1	1	7	4	2	13	7	20
Istituto di cura pubblico	10	20	8	38	12	50	504	572	203	1.279	307	1.586
Casa di cura privata	3	2	1	6	2	8	99	98	31	228	59	287
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Non indicato	—	2	2	4	5	9	6	30	16	52	20	72
Totale	13	24	11	48	20	68	616	704	252	1.572	394	1.966
ITALIA INSULARE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	5
Istituto di cura pubblico	6	10	4	20	7	27	290	256	97	643	130	773
Casa di cura privata	1	—	1	2	1	3	21	33	13	67	17	84
Altri luoghi	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2
Non indicato	—	1	1	2	4	6	8	5	5	18	14	32
Totale	7	11	6	24	13	37	321	295	115	731	165	896
ITALIA												
Abitazione	1	—	—	1	2	3	19	5	4	28	14	42
Istituto di cura pubblico	25	44	20	89	36	125	1.579	1.430	585	3.594	948	4.542
Casa di cura privata	5	2	3	10	3	13	167	167	60	394	98	492
Altri luoghi	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3
Non indicato	3	7	3	13	16	29	25	63	39	127	96	223
Totale	34	53	26	113	58	171	1.790	1.665	688	4.143	1.159	5.302

Tabola 3.26 – Morti per regione, sesso ed età – Anno 1988

ETÀ	PIEMONTE		VALLE D'AOSTA		LOMBARDIA		TRENTINO-A. ADIGE		BOLZANO-BOZEN		TRENTO	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0 giorni	54	28	1	1	85	100	18	9	6	3	12	6
1	11	9	2	1	34	25	1	5	1	2	—	3
2	9	4	—	—	24	16	1	3	1	3	—	—
3	4	8	—	1	12	8	3	1	2	1	1	—
4	4	2	—	—	7	6	1	—	—	—	1	—
5	4	1	1	—	5	6	1	2	—	1	1	1
6	1	2	—	—	2	6	1	—	1	—	—	—
0-6 giorni	87	54	4	3	169	167	26	20	11	10	15	10
7-13	8	6	—	—	30	17	3	2	3	—	—	2
14-20	3	2	—	—	9	6	—	—	—	—	—	—
21-27	4	2	1	—	6	8	—	—	—	—	—	—
28-29	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
0 mesi	103	65	5	3	214	201	29	22	14	10	15	12
1	4	8	1	—	26	22	1	1	1	1	—	—
2	3	2	—	1	20	9	2	2	—	1	2	1
3	6	3	—	—	12	6	1	1	—	1	1	—
4	—	4	—	—	9	7	3	—	3	—	—	—
5	4	2	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—
6	3	3	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—
7	1	2	—	—	6	4	—	1	—	1	—	—
8	2	1	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—
9	1	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
10	1	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	—
11	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
0 anni	129	93	6	4	310	260	38	28	18	15	20	13
1	9	5	1	—	24	20	—	2	—	—	—	2
2	5	4	—	—	17	8	1	1	—	1	1	—
3	7	1	—	1	16	3	1	1	1	1	—	—
4	3	2	1	—	5	8	3	2	1	1	2	1
0-4	153	105	8	5	372	299	43	34	20	18	23	16
5	2	3	—	—	7	9	1	1	1	1	—	—
6	5	6	—	—	10	5	1	2	—	2	1	—
7	8	4	—	—	6	3	4	1	2	—	2	1
8	1	2	—	—	6	11	—	—	—	—	—	—
9	5	6	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—
5-9	21	21	—	—	37	32	6	4	3	3	3	1
10	2	1	—	1	5	6	1	1	1	—	—	1
11	3	1	—	—	11	3	1	—	1	—	—	—
12	1	6	—	—	11	3	3	1	2	1	1	—
13	3	3	—	—	17	13	2	1	1	—	1	1
14	8	7	—	—	25	7	2	—	2	—	—	—
10-14	17	18	—	1	69	32	9	3	7	1	2	2
15	15	—	—	—	24	18	6	—	4	—	2	—
16	22	12	—	—	45	16	2	1	2	—	—	1
17	32	12	2	—	79	26	7	—	3	—	4	—
18	33	7	2	—	67	20	5	—	2	—	3	—
19	34	15	—	—	63	22	6	2	5	2	1	—
15-19	136	46	4	—	278	102	26	3	16	2	10	1
20	36	13	1	—	66	21	9	4	7	1	2	3
21	33	18	1	2	100	25	7	4	5	3	2	1
22	39	3	1	1	112	27	13	6	9	3	4	3
23	48	14	—	—	91	32	9	3	7	1	2	2
24	25	13	2	—	112	25	10	2	4	1	6	1
20-24	181	61	5	3	481	130	48	19	32	9	16	10
25	39	15	6	—	99	27	11	4	8	3	3	1
26	47	18	2	—	97	32	6	6	2	4	4	2
27	37	5	2	1	94	32	8	2	5	—	3	2
28	49	12	3	1	98	28	13	4	7	2	6	2
29	31	23	1	1	67	26	9	4	6	2	3	2
25-29	203	73	14	3	455	145	47	20	28	11	19	9
30	24	16	1	1	79	22	12	1	7	1	5	—
31	30	12	3	—	73	24	10	3	7	3	3	—
32	28	14	3	1	82	25	8	1	5	1	3	—
33	39	13	2	—	85	23	10	3	3	1	7	2
34	27	18	—	1	80	27	9	1	5	—	4	1
30-34	148	73	9	3	399	121	49	9	27	6	22	3
35	30	17	2	—	79	37	9	4	3	3	6	1
36	41	22	1	—	80	58	9	3	3	3	6	—
37	52	20	4	1	97	39	10	5	4	2	6	3
38	48	18	2	1	90	44	8	5	7	1	1	4
39	42	31	4	1	107	59	14	3	8	1	6	2
35-39	213	108	13	3	453	237	50	20	25	10	25	10
40	53	34	—	—	118	65	17	1	9	—	8	1
41	67	40	5	2	128	81	13	8	9	5	4	3
42	80	31	2	—	143	68	10	6	4	3	6	3
43	58	34	4	1	140	91	20	7	11	3	9	4
44	65	43	3	—	162	75	20	11	12	5	8	6
40-44	323	182	14	3	691	380	80	33	45	16	35	17

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1988

ETÀ	VENETO		FRIULI-VENEZIA GIULIA		LIGURIA		EMILIA-ROMAGNA		TOSCANA		UMBRIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0 giorni	46	51	5	5	18	6	45	47	49	40	20	14
1	17	10	1	2	5	3	17	17	13	5	2	-
2	11	10	1	2	5	3	12	2	8	11	2	1
3	8	6	-	-	5	1	7	5	6	1	1	-
4	8	2	1	-	-	1	4	3	1	-	-	1
5	2	1	2	-	1	-	4	4	2	1	2	2
6	4	1	3	-	-	1	2	1	2	3	-	-
0-6 giorni	96	81	13	9	34	15	91	79	81	61	27	18
7-13	13	3	1	1	7	5	8	6	11	6	-	1
14-20	6	4	2	-	5	4	6	2	3	5	1	1
21-27	6	3	-	-	3	1	-	-	5	-	-	-
28-29	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
0 mesi	124	91	17	10	49	25	105	87	101	72	28	20
1	18	10	-	1	5	-	6	11	7	3	-	1
2	9	7	1	1	-	7	8	3	8	2	-	1
3	3	2	3	-	3	-	6	2	6	2	-	1
4	5	3	-	-	1	-	2	4	3	1	-	-
5	1	4	1	1	3	2	3	3	-	-	-	1
6	4	1	-	-	-	2	3	-	1	1	-	-
7	1	1	-	-	2	1	3	2	-	1	1	-
8	1	3	-	-	2	2	-	1	-	3	-	-
9	-	1	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-
10	-	1	-	1	-	2	2	1	1	1	-	-
11	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-
0 anni	166	124	24	14	66	43	141	114	129	87	29	24
1	10	11	2	2	5	2	5	5	2	2	1	2
2	7	8	1	1	1	4	2	3	7	3	1	1
3	5	4	1	1	-	-	2	3	3	4	2	-
4	6	3	-	-	3	2	4	3	4	2	1	2
0-4	194	150	28	19	75	51	154	128	145	98	34	29
5	4	3	2	-	2	1	4	1	4	2	1	-
6	3	2	2	1	2	1	4	2	3	-	1	1
7	5	4	2	1	1	4	7	1	1	1	-	-
8	4	6	-	-	-	1	1	-	-	3	2	-
9	1	3	4	1	-	1	-	4	3	2	-	-
5-9	17	18	10	3	5	8	16	8	11	8	4	1
10	7	2	1	-	-	1	4	1	2	3	2	1
11	6	7	1	2	3	1	7	5	2	2	1	-
12	7	5	-	4	2	1	7	6	4	1	5	1
13	7	1	3	1	3	-	6	2	7	2	-	1
14	11	13	3	1	2	2	12	4	9	5	4	1
10-14	38	28	8	8	10	5	36	18	24	13	12	4
15	18	11	2	-	2	4	16	10	13	4	2	-
16	29	14	6	2	3	6	30	5	21	3	1	-
17	35	4	6	2	14	7	35	3	15	3	2	1
18	32	5	12	4	14	1	30	15	23	7	5	1
19	48	4	12	-	12	3	33	18	15	13	7	2
15-19	162	38	38	8	45	21	144	51	87	30	17	4
20	41	16	13	2	10	8	41	16	23	12	7	2
21	39	15	7	7	16	2	42	10	30	11	5	1
22	54	15	13	3	12	1	42	13	28	6	3	-
23	40	8	14	4	15	2	39	26	29	7	4	4
24	46	12	14	8	25	7	45	13	30	14	8	-
20-24	220	66	61	24	78	20	209	78	140	50	27	7
25	50	9	13	1	21	8	43	13	24	12	11	4
26	34	9	16	3	17	8	40	8	22	5	2	3
27	37	17	15	3	10	4	36	15	15	11	8	2
28	35	10	11	5	19	10	35	25	27	5	6	1
29	35	12	8	1	16	6	26	13	32	7	5	2
25-29	191	57	63	13	83	36	180	74	120	40	32	12
30	28	13	11	3	17	7	38	8	25	7	7	1
31	35	20	10	5	13	8	40	12	20	11	6	2
32	34	13	5	3	16	7	42	16	27	12	7	4
33	30	16	13	1	12	8	31	21	27	3	2	3
34	33	8	12	2	11	9	26	24	19	9	4	-
30-34	160	70	51	14	69	39	177	81	118	42	26	10
35	34	20	14	6	9	6	29	12	19	12	3	3
36	42	25	14	6	18	9	29	13	21	21	5	1
37	37	24	16	4	12	5	43	11	21	14	7	8
38	53	25	10	8	22	7	42	31	25	16	6	3
39	55	26	14	13	23	13	39	32	34	20	9	2
35-39	221	120	68	37	84	40	182	99	120	83	30	17
40	61	26	14	12	22	13	42	34	48	22	9	5
41	64	29	19	15	41	17	53	40	37	31	5	6
42	59	41	24	18	18	15	70	41	51	23	9	7
43	52	45	19	11	21	15	52	31	41	25	11	9
44	68	55	34	17	33	15	67	50	49	36	14	5
40-44	304	196	110	73	135	75	284	196	226	137	48	32

Tavola 3.26 segue – Morti per regione, sesso ed età – Anno 1988

ETÀ	MARCHE		LAZIO		ABRUZZO		MOLISE		CAMPANIA		PUGLIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0 giorni	26	21	91	73	36	18	6	5	129	117	97	84
1	7	9	26	22	9	7	2	2	57	38	42	29
2	2	1	19	11	6	3	1	—	56	40	34	26
3	2	—	13	6	3	2	—	—	41	21	15	9
4	4	—	12	8	2	3	—	1	23	11	9	4
5	—	—	10	9	3	—	1	—	14	10	7	5
6	—	2	6	4	3	1	—	—	13	7	7	7
0-6 giorni	41	33	177	133	62	34	10	8	333	244	211	164
7-13	1	6	29	12	7	3	1	1	41	25	22	19
14-20	6	2	10	8	2	2	—	—	18	18	17	6
21-27	1	—	4	3	—	—	—	—	5	5	3	3
28-29	—	—	2	1	2	1	—	—	3	1	—	—
0 mesi	49	41	222	157	73	40	11	9	400	293	253	192
1	6	4	16	11	2	1	2	2	29	31	14	13
2	2	1	8	9	1	2	1	—	21	14	4	8
3	1	—	9	8	1	1	—	—	17	14	6	4
4	1	—	7	7	2	1	—	1	6	8	4	2
5	—	1	2	7	2	—	—	—	10	4	5	3
6	1	—	4	4	2	—	1	—	7	4	3	1
7	—	2	5	4	1	—	—	—	8	3	4	3
8	—	—	3	5	1	1	—	—	8	2	4	—
9	1	—	4	2	—	—	—	1	4	5	3	2
10	—	—	2	2	—	—	1	—	4	3	5	3
11	—	—	2	1	—	—	—	—	3	6	3	—
0 anni	61	49	284	217	85	46	16	13	517	387	308	231
1	2	1	13	11	4	2	—	1	19	17	11	8
2	2	1	17	10	1	3	1	—	17	12	11	7
3	—	1	10	16	3	1	—	1	9	11	6	7
4	2	2	7	6	5	1	—	—	8	3	10	2
0-4	67	54	331	260	98	53	17	15	570	430	346	255
5	1	2	7	6	—	1	2	—	12	6	7	4
6	3	—	3	2	2	1	—	—	8	8	4	5
7	—	3	3	3	—	—	—	—	8	10	4	5
8	—	1	7	5	1	—	—	—	10	1	4	3
9	1	1	9	4	3	—	—	—	6	9	7	1
5-9	5	7	29	20	6	2	2	—	44	34	26	18
10	3	1	5	6	1	3	—	—	5	4	4	4
11	—	1	6	8	4	1	—	—	12	6	6	7
12	1	2	8	8	4	2	1	—	10	8	9	7
13	3	—	9	7	6	2	—	—	11	5	4	5
14	3	3	10	6	3	2	—	1	15	10	18	4
10-14	10	7	38	35	18	10	1	1	53	33	41	27
15	9	6	16	6	6	4	3	—	25	13	12	4
16	10	3	24	15	2	2	2	—	40	8	21	7
17	10	1	31	10	4	—	—	2	34	5	28	4
18	16	6	21	11	15	4	2	—	28	11	26	8
19	6	2	37	14	4	3	1	—	39	10	26	10
15-19	51	18	129	56	31	13	8	2	166	47	113	33
20	10	5	34	16	10	4	—	1	32	17	37	7
21	12	2	54	17	10	3	6	1	45	7	36	7
22	20	4	34	21	10	2	4	—	47	11	24	7
23	10	6	45	13	7	2	4	—	46	11	37	13
24	13	2	48	18	4	2	3	1	48	13	37	10
20-24	65	19	215	85	41	13	17	3	218	59	171	44
25	7	1	55	11	6	2	1	—	45	12	27	12
26	9	6	40	21	9	4	3	2	43	15	34	5
27	10	3	43	19	15	7	3	1	47	17	22	10
28	9	4	47	21	10	2	3	1	43	7	31	3
29	9	5	40	19	8	2	1	4	37	22	14	11
25-29	44	19	225	91	48	17	11	8	215	73	128	41
30	12	6	53	18	4	6	4	1	49	19	26	8
31	9	4	40	31	8	2	3	1	45	13	27	12
32	10	5	39	22	6	7	1	—	31	19	30	14
33	10	7	38	10	9	3	—	3	48	29	30	13
34	13	2	34	27	9	6	1	1	47	26	31	18
30-34	54	24	204	108	36	24	9	6	220	106	144	65
35	8	4	39	23	11	4	3	1	45	18	25	17
36	12	4	45	27	9	4	4	—	48	35	21	14
37	18	9	42	28	14	4	3	2	49	21	32	26
38	7	5	55	32	9	5	1	1	55	30	24	22
39	10	8	50	41	11	10	1	1	62	33	31	18
35-39	55	30	231	151	54	27	12	5	259	137	133	97
40	16	8	62	35	12	5	3	3	69	32	45	25
41	11	5	69	35	19	4	2	6	88	48	51	25
42	16	7	61	33	17	8	5	1	78	35	61	22
43	10	5	64	47	12	6	1	5	77	43	47	29
44	16	10	72	54	15	8	4	4	94	47	39	27
40-44	69	35	328	204	75	31	15	19	406	205	243	128

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1988

ETÀ	BASILICATA		CALABRIA		SICILIA		SARDEGNA		ITALIA		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
0 giorni	10	9	61	44	132	118	39	32	968	822	1.790
1	-	2	22	19	73	39	10	2	351	246	597
2	2	2	9	18	26	33	5	4	233	190	423
3	3	2	12	10	28	11	4	2	167	94	261
4	1	-	8	3	9	10	2	1	96	56	152
5	2	-	3	3	9	8	4	1	77	53	130
6	4	-	2	3	8	3	1	2	59	43	102
0-6 giorni	22	15	117	100	285	222	65	44	1.951	1.504	3.455
7-13	4	6	9	10	31	24	9	5	235	158	393
14-20	1	-	7	2	13	7	2	1	111	70	181
21-27	3	-	2	3	10	5	2	3	55	36	91
28-29	-	-	-	-	1	1	1	-	15	8	23
0 mesi	30	21	135	115	340	259	79	53	2.367	1.776	4.143
1	3	1	3	4	21	13	5	8	169	145	314
2	3	2	7	3	5	4	4	1	107	79	186
3	-	2	5	5	7	8	1	1	87	60	147
4	1	-	4	2	7	9	1	1	56	50	106
5	1	2	1	2	12	4	3	3	56	41	97
6	-	-	-	-	7	7	1	1	42	27	69
7	-	-	3	-	4	-	1	2	40	26	66
8	-	-	-	1	3	1	1	1	27	24	51
9	-	-	1	1	2	1	1	2	26	19	45
10	1	-	-	1	2	1	-	-	23	18	41
11	-	-	3	-	2	5	1	1	20	17	37
0 anni	39	28	162	134	412	312	98	74	3.020	2.282	5.302
1	3	2	8	6	25	22	5	8	149	129	278
2	2	-	4	1	16	6	2	2	115	75	190
3	3	3	4	10	7	4	2	3	81	75	156
4	-	1	3	2	8	8	2	-	75	50	125
0-4	47	34	181	153	468	352	109	87	3.440	2.611	6.051
5	-	1	5	4	13	8	3	4	77	56	133
6	2	-	3	2	6	2	3	2	65	42	107
7	1	-	3	1	16	4	2	1	71	46	117
8	2	1	1	3	8	4	1	-	48	41	89
9	2	1	4	1	17	4	1	2	71	44	115
5-9	7	3	16	11	60	22	10	9	332	229	561
10	2	-	4	4	7	6	2	1	57	46	103
11	-	1	4	2	2	5	7	-	76	52	128
12	3	2	3	4	12	7	4	-	95	68	163
13	4	1	7	2	16	9	4	3	112	58	170
14	1	1	4	2	14	7	5	2	149	78	227
10-14	10	5	22	14	51	34	22	6	489	302	791
15	5	-	10	3	17	7	3	7	204	97	301
16	4	-	9	6	30	10	15	8	316	118	434
17	3	1	12	8	36	9	12	2	397	100	497
18	3	1	15	4	25	12	13	3	387	120	507
19	2	1	15	6	31	11	18	5	409	141	550
15-19	17	3	61	27	139	49	61	25	1.713	576	2.289
20	4	1	10	6	39	12	18	7	441	170	611
21	5	-	12	2	37	11	15	5	512	150	662
22	7	-	26	5	37	12	23	2	549	139	688
23	1	1	18	4	41	9	17	4	515	163	678
24	2	1	10	2	41	12	17	4	540	159	699
20-24	19	3	76	19	195	56	90	22	2.557	781	3.338
25	5	-	15	4	45	11	16	4	539	150	689
26	7	-	16	7	33	15	12	3	489	170	659
27	4	1	18	3	40	12	14	5	478	170	648
28	3	4	14	4	36	11	13	6	505	164	669
29	3	1	11	10	36	16	20	4	409	189	598
25-29	22	6	74	28	190	65	75	22	2.420	843	3.263
30	7	1	16	4	39	8	8	2	460	152	612
31	6	1	15	3	28	14	19	2	440	180	620
32	2	3	17	6	46	17	12	11	446	200	646
33	11	-	19	7	33	15	9	2	458	180	638
34	3	4	17	7	43	20	21	5	440	215	655
30-34	29	9	84	27	189	74	69	22	2.244	927	3.171
35	5	2	16	6	37	21	14	6	431	219	650
36	5	5	20	3	38	19	15	2	477	271	748
37	6	3	23	9	51	27	18	6	555	266	821
38	6	2	17	9	46	32	15	5	541	301	842
39	9	6	15	11	62	40	22	14	614	382	996
35-39	31	18	91	38	234	139	84	33	2.618	1.439	4.057
40	7	7	34	15	55	29	24	18	711	389	1.100
41	7	2	23	14	61	41	25	7	788	456	1.244
42	14	3	23	14	49	26	19	11	809	410	1.219
43	4	6	29	7	46	28	23	11	731	456	1.187
44	13	2	38	11	69	38	21	15	896	523	1.419
40-44	45	20	147	61	280	162	112	62	3.935	2.234	6.169

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1988

ETÀ	PIEMONTE		VALLE D'AOSTA		LOMBARDIA		TRENTINO-ALTO ADIGE		BOLZANO-BOZEN		TRENTO	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45 anni	90	48	2	2	179	111	23	11	9	4	14	7
46	105	44	5	2	218	104	20	11	11	6	9	5
47	119	61	3	1	262	139	24	13	10	7	14	6
48	146	64	6	1	302	139	35	10	20	7	15	3
49	150	87	4	4	348	144	20	16	10	7	10	9
45-49	610	304	20	10	1.309	637	122	61	60	31	62	30
50	167	86	4	4	341	146	32	10	12	5	20	5
51	173	95	7	2	385	150	35	22	14	11	21	11
52	199	98	4	4	398	205	39	18	24	8	15	10
53	222	116	4	1	447	211	35	20	14	11	21	9
54	238	105	10	8	512	226	50	14	21	5	29	9
50-54	999	500	29	19	2.083	938	191	84	85	40	106	44
55	247	144	12	5	596	241	68	13	31	6	37	7
56	304	134	8	1	634	276	55	25	26	8	29	17
57	331	129	7	4	752	298	62	30	31	11	31	19
58	359	167	15	4	748	309	76	23	42	12	34	11
59	370	198	10	5	806	335	72	37	35	21	37	16
55-59	1.611	772	52	19	3.536	1.459	333	128	165	58	168	70
60	422	178	5	6	879	359	74	31	38	11	36	20
61	473	175	10	3	931	397	106	33	47	12	59	21
62	494	233	19	6	1.004	411	92	44	38	25	54	19
63	488	246	15	4	1.058	490	87	38	34	22	53	16
64	531	274	10	9	1.054	488	109	50	38	21	71	29
60-64	2.408	1.106	59	28	4.926	2.145	468	196	195	91	273	105
65	513	344	18	16	1.067	558	130	65	49	29	81	36
66	603	299	15	4	1.186	625	122	69	57	26	65	43
67	636	336	15	10	1.171	649	122	66	57	32	65	34
68	576	346	16	10	1.083	635	115	56	50	25	65	31
69	329	213	9	9	624	440	61	44	25	21	36	23
65-69	2.657	1.538	73	49	5.131	2.907	550	300	238	133	312	167
70	377	255	5	6	696	458	54	36	24	21	30	15
71	470	309	11	12	824	528	55	41	24	21	31	20
72	676	455	19	11	1.114	832	83	49	25	21	58	28
73	748	572	18	13	1.392	1.083	137	96	60	36	77	60
74	869	684	25	15	1.473	1.108	146	102	66	44	80	58
70-74	3.140	2.275	78	57	5.499	4.009	475	324	199	143	276	181
75	885	696	25	14	1.543	1.282	169	111	74	48	95	63
76	947	784	25	16	1.509	1.331	172	158	66	61	106	97
77	996	827	23	14	1.500	1.462	130	152	51	73	79	79
78	938	894	22	31	1.422	1.555	154	126	47	47	107	79
79	988	1.030	35	23	1.380	1.646	169	154	67	59	102	95
75-79	4.754	4.231	130	98	7.354	7.276	794	701	305	288	489	413
80	984	1.009	15	25	1.421	1.635	148	156	63	66	85	90
81	858	1.054	19	23	1.227	1.662	136	166	47	71	89	95
82	749	1.048	14	20	1.137	1.749	119	162	46	69	73	93
83	778	1.087	18	11	1.030	1.657	121	152	57	56	64	96
84	718	1.039	14	12	949	1.654	94	163	38	70	56	93
80-84	4.087	5.237	80	91	5.764	8.357	618	799	251	332	367	467
85	639	1.045	9	17	819	1.590	102	147	47	59	55	88
86	610	969	14	25	685	1.514	89	156	37	72	52	84
87	486	958	12	24	587	1.423	65	149	22	57	43	92
88	423	810	6	22	520	1.212	51	111	17	41	34	70
89	333	794	11	18	371	1.111	53	122	24	57	29	65
85-89	2.491	4.576	52	106	2.982	6.850	360	685	147	286	213	399
90	263	727	5	12	351	952	40	104	24	33	16	71
91	234	591	2	11	264	784	34	83	16	29	18	54
92	172	492	7	11	190	662	34	75	17	34	17	41
93	117	383	2	9	143	453	10	47	5	19	5	28
94	96	310	1	9	101	377	18	30	7	10	11	20
90-94	882	2.503	17	52	1.049	3.228	136	339	69	125	67	214
95	84	231	1	6	83	284	9	23	4	8	5	15
96	46	160	-	3	59	204	16	29	6	10	10	19
97	49	97	-	3	44	136	5	16	2	4	3	12
98	24	73	1	3	24	82	1	4	-	-	1	4
99	18	47	1	1	17	52	4	2	2	1	2	1
95-99	221	608	3	16	227	758	35	74	14	23	21	51
100	7	31	-	-	9	44	1	8	-	6	1	2
101	7	22	-	1	5	28	-	3	-	1	-	2
102	1	14	-	-	2	14	-	1	-	-	-	1
103	2	9	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-
104	1	-	-	-	-	5	-	2	-	2	-	-
100-104	18	76	-	1	17	99	1	14	-	9	1	5
105	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105-109	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Totale	25.273	24.414	660	568	43.113	40.143	4.441	3.850	1.931	1.635	2.510	2.215

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1988

ETÀ	VENETO		FRIULI-VENEZIA GIULIA		LIGURIA		EMILIA-ROMAGNA		TOSCANA		UMBRIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45 anni	115	48	22	19	25	20	64	49	59	31	16	9
46	126	51	46	13	38	24	87	46	61	38	10	9
47	114	47	45	19	42	35	97	56	81	43	13	5
48	132	67	53	18	55	33	115	76	97	50	28	11
49	143	60	40	23	62	36	128	65	96	49	20	12
45-49	630	273	206	92	222	148	491	292	394	211	87	46
50	140	79	57	30	59	32	120	79	106	61	25	19
51	143	82	56	30	70	39	117	72	110	44	23	12
52	175	79	60	31	71	40	145	75	110	64	39	16
53	194	73	65	33	76	50	169	93	143	80	38	10
54	211	90	93	28	90	50	178	95	150	69	25	14
50-54	863	403	331	152	366	211	729	414	619	318	150	71
55	253	100	69	31	113	58	221	96	155	87	41	27
56	309	114	94	35	105	51	252	107	193	88	39	25
57	351	120	77	45	136	62	269	138	246	105	63	26
58	353	136	99	41	149	59	339	155	266	102	52	28
59	383	144	118	57	158	76	337	161	280	146	56	35
55-59	1.649	614	457	209	661	306	1.418	657	1.140	528	251	141
60	411	165	138	49	176	75	379	185	316	146	73	38
61	472	181	138	67	192	102	436	202	339	161	77	38
62	505	222	151	74	232	88	424	235	420	176	77	31
63	533	220	155	73	215	121	472	226	398	192	92	32
64	516	236	199	107	268	134	520	239	424	224	124	54
60-64	2.437	1.024	781	370	1.083	520	2.231	1.087	1.897	899	443	193
65	560	258	194	112	266	125	599	271	446	225	113	51
66	559	310	234	124	298	171	552	292	544	260	115	60
67	578	311	205	114	304	164	618	294	497	295	130	66
68	567	313	226	132	272	175	626	349	540	282	126	70
69	322	172	122	73	203	126	347	208	332	199	70	44
65-69	2.586	1.364	981	555	1.343	761	2.742	1.414	2.359	1.261	554	291
70	334	234	132	73	182	142	391	229	341	189	72	43
71	422	197	154	88	252	148	470	270	383	215	98	51
72	600	378	193	112	300	216	647	402	572	324	119	71
73	689	476	263	188	391	310	791	485	653	435	167	104
74	754	538	283	210	421	314	802	528	759	497	160	107
70-74	2.799	1.823	1.025	671	1.546	1.130	3.101	1.914	2.708	1.660	616	376
75	789	574	287	237	444	325	842	632	749	530	163	115
76	732	565	280	250	442	347	900	661	769	610	176	120
77	741	669	286	267	476	405	965	755	785	646	185	147
78	732	686	293	307	439	397	857	707	828	657	198	144
79	744	729	318	320	482	464	855	830	806	761	157	176
75-79	3.738	3.223	1.464	1.381	2.283	1.938	4.419	3.585	3.937	3.204	879	702
80	651	760	278	319	414	467	839	823	755	773	158	169
81	649	766	254	324	383	511	696	824	676	812	160	168
82	577	775	218	311	419	497	738	828	667	732	147	166
83	539	806	214	342	347	495	651	880	690	853	134	165
84	456	840	170	338	348	465	598	845	536	825	95	167
80-84	2.872	3.947	1.134	1.634	1.911	2.435	3.522	4.200	3.324	3.995	694	835
85	482	800	159	323	296	457	529	777	516	825	118	155
86	373	731	157	264	278	483	485	840	474	820	114	160
87	327	715	115	287	244	427	391	725	472	754	61	125
88	312	655	96	241	196	397	371	711	385	789	78	131
89	234	562	71	226	148	385	293	610	319	654	62	134
85-89	1.728	3.463	598	1.341	1.162	2.149	2.069	3.663	2.166	3.822	433	705
90	189	512	74	178	147	303	240	524	265	599	51	110
91	144	440	51	162	114	282	190	496	176	522	36	94
92	118	358	43	125	95	218	143	383	158	412	37	66
93	83	279	34	126	71	196	145	320	117	357	30	68
94	64	220	24	102	58	166	106	278	83	284	13	59
90-94	598	1.809	226	693	485	1.165	824	2.001	799	2.174	167	397
95	36	155	24	47	43	109	54	199	79	205	21	37
96	22	108	5	43	33	94	53	137	51	162	10	40
97	32	81	6	32	18	65	42	103	33	117	2	15
98	22	54	5	24	15	39	21	74	21	70	7	18
99	6	37	4	10	10	25	14	55	11	36	3	7
95-99	118	435	44	156	119	332	184	568	195	590	43	117
100	9	31	4	8	11	20	7	41	12	29	2	5
101	4	10	-	5	1	4	11	12	7	13	1	5
102	5	6	1	2	4	7	4	10	5	9	-	1
103	4	3	1	2	-	3	3	7	3	8	-	6
104	-	3	-	1	-	2	-	4	2	5	-	-
100-104	22	53	6	18	16	36	25	74	29	64	3	17
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
107	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
105-109	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-
Totale	21.547	19.174	7.690	7.471	11.782	11.426	23.139	20.604	20.559	19.228	4.550	4.007

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1988

ETÀ	MARCHE		LAZIO		ABRUZZO		MOLISE		CAMPANIA		PUGLIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45 anni	22	4	90	56	14	14	1	1	77	44	52	42
46	25	3	84	74	24	14	6	2	98	35	61	25
47	31	17	111	60	19	13	5	2	120	56	66	38
48	31	14	119	69	29	15	5	1	123	80	71	34
49	32	26	150	83	33	19	6	3	137	74	80	55
45-49	141	64	554	342	119	75	23	9	555	289	330	194
50	37	25	151	93	30	15	8	4	150	90	90	40
51	49	28	145	74	29	18	12	6	152	111	94	62
52	51	25	172	107	42	11	12	10	189	82	92	66
53	50	22	210	99	38	21	13	4	219	123	132	65
54	66	28	235	141	62	26	12	5	223	157	144	76
50-54	253	128	913	514	201	91	57	29	933	563	552	309
55	68	33	253	101	66	22	13	5	249	135	149	87
56	51	33	263	144	60	33	21	7	270	142	176	85
57	97	37	350	166	78	33	23	7	333	186	172	101
58	90	37	346	181	70	34	26	6	380	197	201	102
59	92	36	345	166	94	34	13	8	378	191	240	116
55-59	398	176	1.557	758	368	156	96	33	1.610	851	938	491
60	140	50	458	217	77	37	20	14	435	230	223	120
61	119	47	476	247	110	43	25	10	467	236	281	135
62	132	68	490	231	118	51	32	18	511	277	285	169
63	133	66	560	261	111	60	29	14	530	290	270	149
64	144	66	555	308	117	75	32	12	539	326	329	176
60-64	668	297	2.539	1.264	533	265	138	68	2.482	1.359	1.388	749
65	151	82	575	310	129	60	24	27	513	333	368	198
66	183	87	632	324	146	90	41	30	627	367	341	252
67	160	94	648	387	164	95	40	25	590	382	373	260
68	186	114	593	367	157	72	27	22	580	362	394	273
69	124	59	383	273	92	55	21	11	417	290	252	163
65-69	804	436	2.831	1.661	688	372	153	115	2.727	1.734	1.728	1.146
70	120	56	409	261	76	69	20	17	489	306	236	168
71	141	81	440	326	128	77	36	19	503	363	299	189
72	203	143	609	412	150	115	42	30	625	502	390	284
73	211	147	731	537	183	113	57	32	700	588	519	341
74	275	166	808	660	228	151	58	33	783	669	524	391
70-74	950	593	2.997	2.196	765	525	213	131	3.100	2.428	1.968	1.373
75	307	215	771	640	217	175	44	47	767	685	600	391
76	309	207	799	715	200	188	48	53	751	726	552	467
77	313	227	837	745	206	176	53	63	751	714	540	542
78	263	248	831	781	234	216	59	59	739	784	548	481
79	288	271	855	814	248	262	75	79	766	865	556	603
75-79	1.480	1.168	4.093	3.695	1.105	1.017	279	301	3.774	3.774	2.796	2.484
80	268	299	769	811	222	207	65	77	676	844	568	538
81	239	289	726	789	208	244	62	72	643	755	504	537
82	253	286	678	850	264	235	77	78	580	778	487	528
83	231	298	686	865	186	238	46	68	543	800	459	573
84	185	276	548	784	183	206	43	51	505	721	359	497
80-84	1.196	1.438	3.407	4.099	1.063	1.130	293	346	2.947	3.898	2.377	2.673
85	185	275	487	799	159	233	51	56	423	673	352	453
86	166	268	464	727	143	202	28	56	361	678	315	419
87	144	247	387	631	129	191	36	52	324	636	281	449
88	115	214	321	679	121	180	28	62	293	588	270	457
89	101	220	299	586	112	178	31	45	229	571	224	396
85-89	711	1.224	1.958	3.422	664	984	174	271	1.630	3.146	1.422	2.176
90	100	207	230	493	70	160	26	51	192	431	200	358
91	71	154	179	406	53	134	17	38	142	332	137	273
92	53	116	114	342	42	89	11	31	97	310	120	236
93	32	118	111	275	36	71	8	21	82	255	78	188
94	32	68	77	221	32	69	13	23	53	199	53	171
90-94	288	663	711	1.737	233	523	75	164	566	1.527	588	1.226
95	24	54	69	173	17	51	6	12	49	120	51	99
96	18	38	42	129	17	49	3	12	41	94	34	87
97	7	36	37	92	10	37	2	8	22	73	21	61
98	1	27	18	68	8	20	3	-	18	52	21	38
99	6	20	9	42	5	17	-	1	12	37	10	31
95-99	56	175	175	504	57	174	14	33	142	376	137	316
100	-	12	6	37	6	10	-	1	9	19	10	19
101	2	3	8	11	2	6	1	1	4	18	6	8
102	-	3	4	9	2	4	-	-	3	7	2	7
103	1	2	2	2	2	2	-	-	1	4	2	6
104	-	-	1	6	1	2	-	-	2	2	1	3
100-104	3	20	21	65	13	24	1	2	19	50	21	43
105	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
106	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105-109	-	2	1	1	-	-	-	1	-	2	1	2
Totale	7.368	6.597	23.487	21.268	6.216	5.527	1.608	1.562	22.636	21.121	15.591	13.890

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1988

ETÀ	BASILICATA		CALABRIA		SICILIA		SARDEGNA		ITALIA		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
45 anni	6	6	34	18	70	36	31	14	992	583	1.575
46	6	5	29	15	94	37	35	21	1.178	573	1.751
47	9	8	41	18	98	53	32	17	1.332	701	2.033
48	12	15	49	24	101	55	40	18	1.549	794	2.343
49	14	9	46	25	106	68	47	15	1.662	873	2.535
45-49	47	43	199	100	469	249	185	85	6.713	3.524	10.237
50	10	10	50	30	127	62	40	17	1.744	932	2.676
51	16	7	57	26	123	65	39	22	1.835	967	2.802
52	17	12	68	23	111	94	54	27	2.048	1.087	3.135
53	20	15	63	31	145	90	52	24	2.335	1.181	3.516
54	23	12	68	39	180	126	72	28	2.642	1.335	3.977
50-54	86	56	306	149	686	437	257	116	10.604	5.502	16.106
55	35	8	87	37	198	130	73	31	2.966	1.391	4.357
56	31	15	96	61	194	132	87	35	3.242	1.543	4.785
57	39	17	111	55	267	137	84	42	3.848	1.738	5.586
58	30	20	105	42	271	148	108	42	4.083	1.833	5.916
59	33	19	126	52	261	145	99	50	4.271	2.011	6.282
55-59	168	79	525	247	1.191	692	451	200	18.410	8.516	26.926
60	48	21	125	74	333	206	106	42	4.838	2.243	7.081
61	29	17	142	59	326	199	117	62	5.266	2.414	7.680
62	34	26	136	84	379	233	118	59	5.653	2.736	8.389
63	43	21	172	98	420	253	123	87	5.904	2.941	8.845
64	52	33	163	104	438	275	124	67	6.248	3.257	9.505
60-64	206	118	738	419	1.896	1.166	588	317	27.909	13.591	41.500
65	67	22	156	107	480	298	159	75	6.528	3.537	10.065
66	71	39	183	122	470	344	154	89	7.076	3.958	11.034
67	64	35	206	143	496	344	156	73	7.173	4.143	11.316
68	58	37	173	147	528	358	148	80	6.991	4.200	11.191
69	40	28	123	84	328	270	116	64	4.315	2.825	7.140
65-69	300	161	841	603	2.302	1.614	733	381	32.083	18.663	50.746
70	46	24	134	110	386	297	111	69	4.611	3.042	7.653
71	57	33	161	101	439	358	130	75	5.473	3.481	8.954
72	73	47	244	163	627	510	174	130	7.460	5.186	12.646
73	86	72	266	219	729	562	194	120	8.925	6.493	15.418
74	97	68	291	235	789	644	201	153	9.746	7.273	17.019
70-74	359	244	1.096	828	2.970	2.371	810	547	36.215	25.475	61.690
75	112	73	310	246	954	737	225	160	10.203	7.885	18.088
76	102	89	303	262	875	702	224	160	10.115	8.411	18.526
77	98	103	287	288	799	800	247	189	10.218	9.191	19.409
78	91	97	302	335	883	821	207	215	10.040	9.541	19.581
79	103	95	350	385	882	830	241	229	10.298	10.566	20.864
75-79	506	457	1.552	1.516	4.393	3.890	1.144	953	50.874	45.594	96.468
80	114	121	324	340	779	829	230	226	9.698	10.428	20.126
81	107	111	291	324	820	842	217	230	8.875	10.503	19.378
82	116	96	298	324	762	863	215	240	8.515	10.566	19.081
83	86	96	256	331	761	809	187	247	7.963	10.763	18.726
84	67	85	221	314	678	814	208	245	6.975	10.341	17.316
80-84	490	509	1.390	1.633	3.800	4.157	1.057	1.188	42.026	52.601	94.627
85	68	93	184	277	590	748	171	216	6.339	9.959	16.298
86	69	71	195	254	550	774	163	222	5.733	9.633	15.366
87	80	83	160	279	438	666	147	188	4.866	9.009	13.875
88	49	77	155	274	433	599	122	181	4.345	8.370	12.715
89	44	75	141	243	326	527	98	162	3.500	7.621	11.121
85-89	310	399	835	1.327	2.337	3.314	701	969	24.783	44.592	69.375
90	35	75	90	221	285	545	93	142	2.946	6.704	9.650
91	38	52	105	176	240	407	74	131	2.301	5.568	7.869
92	12	41	62	153	167	363	78	105	1.753	4.588	6.341
93	18	43	44	109	135	232	41	90	1.337	3.640	4.977
94	12	26	31	82	104	195	44	85	1.015	2.974	3.989
90-94	115	237	332	741	931	1.742	330	553	9.352	23.474	32.826
95	10	14	20	62	74	157	35	46	789	2.084	2.873
96	5	15	15	49	47	100	24	38	541	1.591	2.132
97	5	14	21	30	36	75	19	28	411	1.119	1.530
98	4	5	8	26	20	47	13	18	255	742	997
99	3	5	7	11	20	32	13	13	173	481	654
95-99	27	53	71	178	197	411	104	143	2.169	6.017	8.186
100	-	4	-	8	7	27	6	7	109	361	470
101	2	3	-	7	10	13	3	5	74	178	252
102	-	-	2	2	3	7	-	4	38	107	145
103	1	1	-	-	1	6	1	1	25	70	95
104	-	-	-	1	-	4	-	5	8	45	53
100-104	3	8	5	18	21	57	10	22	254	761	1.015
105	-	1	-	1	-	2	1	2	3	17	20
106	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	7
107	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3
108	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
105-109	-	1	-	1	-	5	2	3	9	25	34
Totale	2.844	2.466	8.642	8.138	22.999	21.058	7.004	5.765	281.149	258.277	539.426

Tavola 3.27 - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	89	65	154	15	9	24	2	2	4	14	7	21
Vercelli	9	7	16	4	-	4	-	1	1	1	4	5
Novara	10	8	18	-	1	1	-	-	-	1	4	5
Cuneo	6	1	7	3	1	4	-	-	-	-	3	3
Asti	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Alessandria	14	11	25	2	-	2	-	-	-	3	-	3
Piemonte	129	93	222	24	12	36	2	3	5	19	18	37
Valle d'Aosta	6	4	10	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Varese	23	22	45	7	3	10	-	1	1	2	2	4
Como	21	17	38	5	4	9	-	1	1	2	2	4
Sondrio	5	3	8	1	-	1	-	-	-	3	-	3
Milano	133	116	249	23	16	39	3	4	7	12	12	24
Bergamo	74	57	131	10	4	14	1	2	3	7	2	9
Brescia	28	20	48	9	7	16	2	-	2	2	3	5
Pavia	16	14	30	5	3	8	1	-	1	1	1	2
Cremona	4	2	6	2	2	4	-	-	-	1	-	1
Mantova	6	9	15	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Lombardia	310	260	570	62	39	101	7	9	16	30	23	53
Bolzano-Bozen	18	15	33	2	3	5	1	1	2	2	2	4
Trento	20	13	33	3	3	6	-	-	-	3	1	4
Trentino-Alto Adige	38	28	66	5	6	11	1	1	2	5	3	8
Verona	47	33	80	9	5	14	-	1	1	2	3	5
Vicenza	14	19	33	3	2	5	-	-	-	1	2	3
Belluno	7	4	11	1	3	4	1	-	1	1	1	2
Treviso	23	19	42	4	2	6	-	1	1	1	5	6
Venezia	10	11	21	2	5	7	2	1	3	5	1	6
Padova	58	37	95	7	7	14	1	-	1	2	3	5
Rovigo	7	1	8	2	2	4	-	-	-	1	-	1
Veneto	166	124	290	28	26	54	4	3	7	13	15	28
Pordenone	2	3	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Udine	16	8	24	2	2	4	-	-	-	3	1	4
Gorizia	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Trieste	5	3	8	-	2	2	2	-	2	5	1	6
Friuli-Venezia Giulia	24	14	38	4	5	9	2	-	2	8	3	11
Imperia	1	2	3	1	1	2	-	1	1	1	1	2
Savona	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Genova	60	35	95	7	7	14	2	-	2	2	6	8
La Spezia	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	66	43	109	9	8	17	2	1	3	3	7	10
Piacenza	10	6	16	-	3	3	-	-	-	-	1	1
Parma	19	8	27	-	2	2	2	-	2	2	-	2
Reggio nell'Emilia	7	7	14	1	2	3	-	-	-	1	-	1
Modena	16	15	31	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Bologna	51	45	96	7	3	10	-	1	1	3	2	5
Ferrara	11	11	22	1	1	2	-	-	-	1	2	3
Ravenna	7	6	13	1	1	2	-	-	-	3	1	4
Forlì	20	16	36	2	2	4	1	-	1	-	1	1
Emilia-Romagna	141	114	255	13	14	27	4	1	5	12	7	19
Massa-Carrara	18	10	28	2	-	2	-	-	-	2	1	3
Lucca	11	2	13	2	2	4	-	1	1	-	-	-
Pistoia	3	5	8	1	1	2	-	-	-	1	1	2
Firenze	42	29	71	4	5	9	-	-	-	2	2	4
Livorno	5	3	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pisa	26	21	47	4	1	5	1	-	1	1	1	2
Arezzo	5	3	8	1	-	1	2	-	2	-	1	1
Siena	15	10	25	2	1	3	-	1	1	-	-	-
Grosseto	4	4	8	-	1	1	1	-	1	-	-	-
Toscana	129	87	216	16	11	27	4	2	6	7	6	13

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	10	12	22	70	26	96	87	35	122	103	36	139
Vercelli	2	1	3	12	4	16	14	4	18	20	8	28
Novara	1	1	2	10	6	16	20	5	25	25	8	33
Cuneo	1	2	3	24	4	28	26	10	36	28	12	40
Asti	1	—	1	3	2	5	9	—	9	7	3	10
Alessandria	2	2	4	17	4	21	25	7	32	20	6	26
Piemonte	17	18	35	136	46	182	181	61	242	203	73	276
Valle d'Aosta	—	1	1	4	—	4	5	3	8	14	3	17
Varese	5	3	8	27	12	39	33	12	45	37	10	47
Como	6	4	10	25	7	32	29	8	37	32	6	38
Sondrio	4	—	4	11	3	14	15	5	20	10	1	11
Milano	22	10	32	106	34	140	208	54	262	211	76	287
Bergamo	13	4	17	40	13	53	53	12	65	50	12	62
Brescia	14	7	21	31	21	52	72	11	83	57	22	79
Pavia	4	2	6	17	7	24	32	14	46	35	11	46
Cremona	1	2	3	8	4	12	20	10	30	14	3	17
Mantova	—	—	—	13	1	14	19	4	23	9	4	13
Lombardia	69	32	101	278	102	380	481	130	611	455	145	600
Bolzano-Bozen	7	1	8	16	2	18	32	9	41	28	11	39
Trento	2	2	4	10	1	11	16	10	26	19	9	28
Trentino-Alto Adige	9	3	12	26	3	29	48	19	67	47	20	67
Verona	8	4	12	37	10	47	59	19	78	40	12	52
Vicenza	1	7	8	20	7	27	40	11	51	28	8	36
Belluno	2	2	4	10	2	12	9	1	10	9	3	12
Treviso	7	3	10	31	7	38	28	5	33	29	5	34
Venezia	3	3	6	25	6	31	21	12	33	31	9	40
Padova	14	8	22	35	3	38	46	14	60	45	16	61
Rovigo	3	1	4	4	3	7	17	4	21	9	4	13
Veneto	38	28	66	162	38	200	220	66	286	191	57	248
Pordenone	1	1	2	9	—	9	15	4	19	16	2	18
Udine	3	4	7	17	3	20	29	13	42	24	4	28
Gorizia	3	1	4	5	1	6	3	1	4	9	2	11
Trieste	1	2	3	7	4	11	14	6	20	14	5	19
Friuli-Venezia Giulia	8	8	16	38	8	46	61	24	85	63	13	76
Imperia	—	—	—	5	2	7	10	1	11	5	5	10
Savona	1	1	2	6	3	9	14	3	17	10	5	15
Genova	8	3	11	29	12	41	42	15	57	58	25	83
La Spezia	1	1	2	5	4	9	12	1	13	10	1	11
Liguria	10	5	15	45	21	66	78	20	98	83	36	119
Piacenza	2	—	2	6	2	8	13	3	16	10	4	14
Parma	3	3	6	14	5	19	21	9	30	15	9	24
Reggio nell'Emilia	3	1	4	15	6	21	11	4	15	10	9	19
Modena	4	1	5	22	6	28	33	11	44	20	9	29
Bologna	10	9	19	39	14	53	46	25	71	57	24	81
Ferrara	7	3	10	15	10	25	22	3	25	20	4	24
Ravenna	4	1	5	9	6	15	23	8	31	23	6	29
Forlì	3	—	3	24	2	26	40	15	55	25	9	34
Emilia-Romagna	36	18	54	144	51	195	209	78	287	180	74	254
Massa-Carrara	3	1	4	6	—	6	8	4	12	7	1	8
Lucca	1	—	1	8	1	9	8	4	12	10	1	11
Pistoia	—	2	2	4	—	4	6	3	9	3	2	5
Firenze	11	3	14	32	10	42	44	14	58	41	16	57
Livorno	1	1	2	9	—	9	10	2	12	9	2	11
Pisa	2	3	5	17	6	23	22	7	29	19	10	29
Arezzo	2	—	2	5	—	5	16	8	24	12	3	15
Siena	2	2	4	2	7	9	15	4	19	7	4	11
Grosseto	2	1	3	4	6	10	11	4	15	12	1	13
Toscana	24	13	37	87	30	117	140	50	190	120	40	160

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	81	41	122	129	66	195	163	115	278	334	164	498
Vercelli	7	5	12	16	5	21	25	14	39	44	28	72
Novara	12	8	20	23	9	32	37	19	56	88	32	120
Cuneo	29	8	37	29	15	44	53	15	68	77	35	112
Asti	6	3	9	4	3	7	9	6	15	21	11	32
Alessandria	13	8	21	12	10	22	36	13	49	46	34	80
Piemonte	148	73	221	213	108	321	323	182	505	610	304	914
Valle d'Aosta	9	3	12	13	3	16	14	3	17	20	10	30
Varese	31	11	42	33	30	63	63	41	104	108	66	174
Como	33	10	43	29	18	47	47	34	81	99	52	151
Sondrio	12	4	16	18	7	25	19	6	25	29	13	42
Milano	169	54	223	204	93	297	305	164	469	530	279	809
Bergamo	30	20	50	59	27	86	81	43	124	154	59	213
Brescia	58	11	69	47	33	80	84	44	128	206	76	282
Pavia	29	5	34	33	14	47	51	25	76	85	44	129
Cremona	15	3	18	15	9	24	24	9	33	60	29	89
Mantova	22	3	25	15	6	21	17	14	31	38	19	57
Lombardia	399	121	520	453	237	690	691	380	1.071	1.309	637	1.946
Bolzano-Bozen	27	6	33	25	10	35	45	16	61	60	31	91
Trento	22	3	25	25	10	35	35	17	52	62	30	92
Trentino-Alto Adige	49	9	58	50	20	70	80	33	113	122	61	183
Verona	31	18	49	45	25	70	70	35	105	121	50	171
Vicenza	27	13	40	37	14	51	56	35	91	106	48	154
Belluno	6	1	7	11	5	16	21	10	31	37	12	49
Treviso	28	8	36	37	20	57	53	28	81	102	37	139
Venezia	24	8	32	34	26	60	31	25	56	105	50	155
Padova	36	17	53	45	26	71	59	47	106	129	63	192
Rovigo	8	5	13	12	4	16	14	16	30	30	13	43
Veneto	160	70	230	221	120	341	304	196	500	630	273	903
Pordenone	14	3	17	15	8	23	27	18	45	47	17	64
Udine	28	6	34	37	19	56	51	29	80	92	42	134
Gorizia	3	1	4	4	2	6	15	6	21	22	4	26
Trieste	6	4	10	12	8	20	17	20	37	45	29	74
Friuli-Venezia Giulia	51	14	65	68	37	105	110	73	183	206	92	298
Imperia	12	-	12	9	3	12	10	14	24	27	16	43
Savona	9	9	18	11	5	16	25	21	46	39	21	60
Genova	44	28	72	58	31	89	84	31	115	133	93	226
La Spezia	4	2	6	6	1	7	16	9	25	23	18	41
Liguria	69	39	108	84	40	124	135	75	210	222	148	370
Piacenza	13	3	16	16	5	21	15	17	32	40	19	59
Parma	20	6	26	14	10	24	26	15	41	63	37	100
Reggio nell'Emilia	15	7	22	14	4	18	34	12	46	38	29	67
Modena	19	13	32	24	17	41	48	23	71	86	43	129
Bologna	54	27	81	50	35	85	84	51	135	122	73	195
Ferrara	27	4	31	20	11	31	23	22	45	44	30	74
Ravenna	14	8	22	12	8	20	25	16	41	36	22	58
Forlì	15	13	28	32	9	41	29	40	69	62	39	101
Emilia-Romagna	177	81	258	182	99	281	284	196	480	491	292	783
Massa-Carrara	8	2	10	5	6	11	16	8	24	34	13	47
Lucca	15	7	22	8	7	15	27	11	38	43	27	70
Pistoia	8	2	10	6	6	12	8	5	13	18	12	30
Firenze	33	13	46	42	25	67	89	57	146	119	85	204
Livorno	12	6	18	9	9	18	26	15	41	42	13	55
Pisa	18	5	23	25	11	36	22	17	39	59	26	85
Arezzo	9	3	12	8	4	12	14	8	22	31	13	44
Siena	6	3	9	9	8	17	13	9	22	34	12	46
Grosseto	9	1	10	8	7	15	11	7	18	14	10	24
Toscana	118	42	160	120	83	203	226	137	363	394	211	605

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	496	273	769	825	403	1.228	1.119	542	1.661	1.258	724	1.982
Vercelli	95	54	149	164	68	232	261	108	369	272	153	425
Novara	115	44	159	206	108	314	340	133	473	343	180	523
Cuneo	138	57	195	191	69	260	292	151	443	325	218	543
Asti	43	24	67	82	39	121	117	54	171	128	77	205
Alessandria	112	48	160	143	85	228	279	118	397	331	186	517
Piemonte	999	500	1.499	1.611	772	2.383	2.408	1.106	3.514	2.657	1.538	4.195
Valle d'Aosta	29	19	48	52	19	71	59	28	87	73	49	122
Varese	181	92	273	280	112	392	415	195	610	481	244	725
Como	159	66	225	281	138	419	413	191	604	427	263	690
Sondrio	46	26	72	91	34	125	113	48	161	129	62	191
Milano	851	409	1.260	1.448	602	2.050	2.012	932	2.944	2.066	1.228	3.294
Bergamo	230	95	325	390	174	564	522	213	735	475	294	769
Brescia	267	101	368	453	160	613	621	232	853	635	349	984
Pavia	165	73	238	281	115	396	345	153	498	437	216	653
Cremona	109	39	148	165	61	226	272	93	365	222	117	339
Mantova	75	37	112	147	63	210	213	88	301	259	134	393
Lombardia	2.083	938	3.021	3.536	1.459	4.995	4.926	2.145	7.071	5.131	2.907	8.038
Bolzano-Bozen	85	40	125	165	58	223	195	91	286	238	133	371
Trento	106	44	150	168	70	238	273	105	378	312	167	479
Trentino-Alto Adige	191	84	275	333	128	461	468	196	664	550	300	850
Verona	153	85	238	327	128	455	496	205	701	538	244	782
Vicenza	132	57	189	270	93	363	401	134	535	394	229	623
Belluno	39	21	60	99	40	139	161	69	230	165	97	262
Treviso	125	68	193	248	84	332	381	161	542	419	198	617
Venezia	172	64	236	277	100	377	441	189	630	441	253	694
Padova	176	85	261	321	132	453	429	204	633	469	265	734
Rovigo	66	23	89	107	37	144	128	62	190	160	78	238
Veneto	863	403	1.266	1.649	614	2.263	2.437	1.024	3.461	2.586	1.364	3.950
Pordenone	70	36	106	99	49	148	184	73	257	187	99	286
Udine	159	80	239	207	90	297	351	155	506	384	218	602
Gorizia	34	7	41	50	20	70	72	49	121	122	64	186
Trieste	68	29	97	101	50	151	174	93	267	288	174	462
Friuli-Venezia Giulia	331	152	483	457	209	666	781	370	1.151	981	555	1.536
Imperia	28	25	53	74	49	123	118	53	171	154	84	238
Savona	61	31	92	94	63	157	215	84	299	234	120	354
Genova	235	140	375	404	166	570	621	325	946	787	475	1.262
La Spezia	42	15	57	89	28	117	129	58	187	168	82	250
Liguria	366	211	577	661	306	967	1.083	520	1.603	1.343	761	2.104
Piacenza	57	25	82	96	47	143	171	84	255	203	91	294
Parma	84	51	135	161	75	236	255	142	397	293	142	435
Reggio nell'Emilia	65	40	105	153	61	214	201	104	305	271	145	416
Modena	99	68	167	225	94	319	354	143	497	394	213	607
Bologna	180	106	286	336	187	523	572	299	871	671	360	1.031
Ferrara	73	38	111	157	60	217	238	101	339	306	169	475
Ravenna	60	28	88	120	45	165	163	77	240	212	123	335
Forlì	111	58	169	170	88	258	277	137	414	392	171	563
Emilia-Romagna	729	414	1.143	1.418	657	2.075	2.231	1.087	3.318	2.742	1.414	4.156
Massa-Carrara	56	24	80	73	30	103	139	56	195	161	78	239
Lucca	61	38	99	131	68	199	206	119	325	252	165	417
Pistoia	36	20	56	71	28	99	131	60	191	161	85	246
Firenze	201	97	298	360	186	546	572	302	874	728	388	1.116
Livorno	55	29	84	118	54	172	177	86	263	219	118	337
Pisa	82	41	123	130	54	184	221	105	326	293	152	445
Arezzo	54	24	78	90	39	129	158	71	229	189	103	292
Siena	37	27	64	101	38	139	150	49	199	188	90	278
Grosseto	37	18	55	66	31	97	143	51	194	168	82	250
Toscana	619	318	937	1.140	528	1.668	1.897	899	2.796	2.359	1.261	3.620

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	1.398	1.048	2.446	2.009	1.926	3.935	1.594	2.291	3.885	955	1.878	2.833
Vercelli	305	236	541	518	490	1.008	459	600	1.059	265	536	801
Novara	384	266	650	545	490	1.035	454	620	1.074	278	605	883
Cuneo	462	303	765	698	522	1.220	669	733	1.402	405	618	1.023
Asti	175	121	296	294	258	552	295	323	618	178	306	484
Alessandria	416	301	717	690	545	1.235	616	670	1.286	410	633	1.043
Piemonte	3.140	2.275	5.415	4.754	4.231	8.985	4.087	5.237	9.324	2.491	4.576	7.067
Valle d'Aosta	78	57	135	130	98	228	80	91	171	52	106	158
Varese	506	389	895	773	713	1.486	586	873	1.459	317	735	1.052
Como	466	360	826	685	687	1.372	522	811	1.333	297	664	961
Sondrio	121	67	188	166	142	308	119	169	288	69	147	216
Milano	2.225	1.622	3.847	2.837	2.943	5.780	2.153	3.151	5.304	1.056	2.522	3.578
Bergamo	580	411	991	643	679	1.322	487	755	1.242	241	565	806
Brescia	632	434	1.066	774	749	1.523	582	864	1.446	298	703	1.001
Pavia	443	330	773	701	621	1.322	615	770	1.385	327	686	1.013
Cremona	238	217	455	376	376	752	347	514	861	169	410	579
Mantova	288	179	467	399	366	765	353	450	803	208	418	626
Lombardia	5.499	4.009	9.508	7.354	7.276	14.630	5.764	8.357	14.121	2.982	6.850	9.832
Bolzano-Bozen	199	143	342	305	288	593	251	332	583	147	286	433
Trento	276	181	457	489	413	902	367	467	834	213	399	612
Trentino-Alto Adige	475	324	799	794	701	1.495	618	799	1.417	360	685	1.045
Verona	558	368	926	726	601	1.327	569	753	1.322	343	588	931
Vicenza	440	289	729	626	562	1.188	443	636	1.079	263	555	818
Belluno	182	131	313	239	211	450	175	250	425	85	246	331
Treviso	452	290	742	610	500	1.110	491	668	1.159	323	601	924
Venezia	491	306	797	619	544	1.163	470	661	1.131	266	606	872
Padova	497	325	822	671	573	1.244	529	730	1.259	324	622	946
Rovigo	179	114	293	247	232	479	195	249	444	124	245	369
Veneto	2.799	1.823	4.622	3.738	3.223	6.961	2.872	3.947	6.819	1.728	3.463	5.191
Pordenone	242	158	400	314	258	572	252	307	559	137	299	436
Udine	460	254	714	578	569	1.147	432	636	1.068	213	487	700
Gorizia	96	81	177	178	168	346	120	209	329	73	180	253
Trieste	227	178	405	394	386	780	330	482	812	175	375	550
Friuli-Venezia Giulia	1.025	671	1.696	1.464	1.381	2.845	1.134	1.634	2.768	598	1.341	1.939
Imperia	168	126	294	311	246	557	258	326	584	159	274	433
Savona	280	163	443	411	328	739	374	443	817	216	375	591
Genova	893	716	1.609	1.310	1.139	2.449	1.019	1.362	2.381	616	1.220	1.836
La Spezia	205	125	330	251	225	476	260	304	564	171	280	451
Liguria	1.546	1.130	2.676	2.283	1.938	4.221	1.911	2.435	4.346	1.162	2.149	3.311
Piacenza	236	145	381	348	303	651	279	352	631	167	318	485
Parma	384	232	616	515	362	877	442	502	944	240	427	667
Reggio nell'Emilia	359	205	564	486	367	853	377	470	847	219	361	580
Modena	428	253	681	615	510	1.125	490	536	1.026	284	467	751
Bologna	756	473	1.229	1.074	916	1.990	808	1.060	1.868	509	890	1.399
Ferrara	299	197	496	447	385	832	315	407	722	191	325	516
Ravenna	215	150	365	349	295	644	329	323	652	193	351	544
Forlì	424	259	683	585	447	1.032	482	550	1.032	266	524	790
Emilia-Romagna	3.101	1.914	5.015	4.419	3.585	8.004	3.522	4.200	7.722	2.069	3.663	5.732
Massa-Carrara	165	87	252	221	186	407	178	222	400	102	203	305
Lucca	318	182	500	455	406	861	385	500	885	238	474	712
Pistoia	165	103	268	269	217	486	248	258	506	177	284	461
Firenze	829	573	1.402	1.237	997	2.234	1.017	1.280	2.297	716	1.247	1.963
Livorno	255	182	437	372	311	683	310	395	705	169	355	524
Pisa	296	167	463	423	375	798	389	459	848	265	437	702
Arezzo	252	116	368	361	284	645	266	308	574	163	309	472
Siena	240	146	386	343	244	587	280	318	598	192	307	499
Grosseto	188	104	292	256	184	440	251	255	506	144	206	350
Toscana	2.708	1.660	4.368	3.937	3.204	7.141	3.324	3.995	7.319	2.166	3.822	5.988

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ									TOTALE		
	90-94			95-99			100 e oltre			M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF			
Torino	327	998	1.325	75	233	308	5	35	40	11.158	10.929	22.087
Vercelli	76	301	377	28	88	116	1	13	14	2.598	2.728	5.326
Novara	111	291	402	23	87	110	2	7	9	3.028	2.932	5.960
Cuneo	148	319	467	36	75	111	5	4	9	3.645	3.175	6.820
Asti	71	200	271	20	38	58	2	2	4	1.466	1.472	2.938
Alessandria	149	394	543	39	87	126	3	16	19	3.378	3.178	6.556
Piemonte	882	2.503	3.385	221	608	829	18	77	95	25.273	24.414	49.687
Valle d'Aosta	17	52	69	3	16	19	-	2	2	660	568	1.228
Varese	96	343	439	23	75	98	7	13	20	4.034	3.997	8.031
Como	111	317	428	20	74	94	1	11	12	3.710	3.745	7.455
Sondrio	27	84	111	5	18	23	-	2	2	1.013	841	1.854
Milano	373	1.183	1.556	87	288	375	4	40	44	17.038	15.832	32.870
Bergamo	81	248	329	22	61	83	2	2	4	4.245	3.752	7.997
Brescia	122	355	477	20	79	99	-	9	9	5.014	4.290	9.304
Pavia	117	321	438	34	77	111	3	15	18	3.777	3.517	7.294
Cremona	65	182	247	8	40	48	-	-	-	2.135	2.122	4.257
Mantova	57	195	252	8	46	54	1	9	10	2.147	2.047	4.194
Lombardia	1.049	3.228	4.277	227	758	985	18	101	119	43.113	40.143	83.256
Bolzano-Bozen	69	125	194	14	23	37	-	9	9	1.931	1.635	3.566
Trento	67	214	281	21	51	72	1	5	6	2.510	2.215	4.725
Trentino-Alto Adige	136	339	475	35	74	109	1	14	15	4.441	3.850	8.291
Verona	119	334	453	29	86	115	8	5	13	4.335	3.612	7.947
Vicenza	92	269	361	13	52	65	2	8	10	3.409	3.050	6.459
Belluno	36	109	145	8	28	36	-	4	4	1.304	1.250	2.554
Treviso	104	334	438	20	93	113	4	11	15	3.520	3.148	6.668
Venezia	80	309	389	14	80	94	2	14	16	3.566	3.283	6.849
Padova	126	320	446	25	70	95	3	9	12	4.047	3.576	7.623
Rovigo	41	134	175	9	26	35	3	2	5	1.366	1.255	2.621
Veneto	598	1.809	2.407	118	435	553	22	53	75	21.547	19.174	40.721
Pordenone	51	150	201	16	32	48	1	4	5	1.701	1.521	3.222
Udine	75	266	341	16	54	70	3	5	8	3.180	2.945	6.125
Gorizia	39	78	117	4	26	30	2	2	4	855	904	1.759
Trieste	61	199	260	8	44	52	-	7	7	1.954	2.101	4.055
Friuli-Venezia Giulia	226	693	919	44	156	200	6	18	24	7.690	7.471	15.161
Imperia	85	143	228	14	50	64	2	4	6	1.452	1.426	2.878
Savona	79	205	284	22	60	82	5	12	17	2.108	1.953	4.061
Genova	254	661	915	66	171	237	8	17	25	6.740	6.678	13.418
La Spezia	67	156	223	17	51	68	2	3	5	1.482	1.369	2.851
Liguria	485	1.165	1.650	119	332	451	17	36	53	11.782	11.426	23.208
Piacenza	73	156	229	11	35	46	4	3	7	1.770	1.622	3.392
Parma	88	245	333	20	48	68	1	9	10	2.682	2.339	5.021
Reggio nell'Emilia	73	224	297	15	60	75	4	3	7	2.372	2.121	4.493
Modena	88	257	345	24	63	87	4	7	11	3.281	2.749	6.030
Bologna	210	496	706	43	171	214	6	21	27	5.688	5.288	10.976
Ferrara	63	171	234	16	48	64	-	6	6	2.296	2.008	4.304
Ravenna	101	199	300	19	64	83	3	10	13	1.921	1.748	3.669
Forlì	128	253	381	36	79	115	5	17	22	3.129	2.729	5.858
Emilia-Romagna	824	2.001	2.825	184	568	752	27	76	103	23.139	20.604	43.743
Massa-Carrara	39	131	170	8	29	37	3	5	8	1.254	1.097	2.351
Lucca	94	228	322	17	56	73	3	9	12	2.293	2.308	4.601
Pistoia	53	143	196	21	48	69	2	5	7	1.392	1.290	2.682
Firenze	263	762	1.025	68	200	268	10	20	30	6.460	6.311	12.771
Livorno	60	194	254	19	49	68	1	4	5	1.879	1.828	3.707
Pisa	100	259	359	19	65	84	2	9	11	2.436	2.231	4.667
Arezzo	76	175	251	11	59	70	4	5	9	1.729	1.536	3.265
Siena	59	165	224	20	43	63	3	4	7	1.718	1.492	3.210
Grosseto	55	117	172	12	41	53	2	4	6	1.398	1.135	2.533
Toscana	799	2.174	2.973	195	590	785	30	65	95	20.559	19.228	39.787

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	25	19	44	5	3	8	1	-	1	2	1	3
Terni	4	5	9	-	2	2	-	-	-	1	-	1
Umbria	29	24	53	5	5	10	1	-	1	3	1	4
Pesaro e Urbino	7	6	13	1	2	3	1	2	3	1	3	4
Ancona	40	30	70	4	3	7	-	-	-	3	2	5
Macerata	9	7	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	5	6	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Marche	61	49	110	6	5	11	1	2	3	4	5	9
Viterbo	13	12	25	-	1	1	1	1	2	1	-	1
Rieti	3	4	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Roma	229	170	399	42	39	81	4	4	8	17	10	27
Latina	18	15	33	3	2	5	2	1	3	2	2	4
Frosinone	21	16	37	1	1	2	-	-	-	2	2	4
Lazio	284	217	501	47	43	90	7	6	13	22	14	36
L'Aquila	12	14	26	4	2	6	-	-	-	1	-	1
Teramo	11	6	17	1	1	2	-	1	1	1	-	1
Pescara	41	21	62	4	1	5	-	-	-	2	1	3
Chieti	21	5	26	4	3	7	-	-	-	2	-	2
Abruzzo	85	46	131	13	7	20	-	1	1	6	1	7
Isernia	5	4	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Campobasso	11	9	20	-	1	1	2	-	2	-	-	-
Molise	16	13	29	1	2	3	2	-	2	-	-	-
Caserta	56	35	91	5	10	15	2	3	5	5	10	15
Benevento	17	14	31	-	3	3	-	-	-	1	2	3
Napoli	331	255	586	37	23	60	8	3	11	16	11	27
Avellino	24	15	39	6	5	11	1	-	1	1	2	3
Salerno	89	68	157	5	2	7	1	-	1	9	3	12
Campania	517	387	904	53	43	96	12	6	18	32	28	60
Foggia	61	53	114	5	7	12	-	-	-	5	3	8
Bari	115	71	186	15	7	22	4	2	6	6	7	13
Taranto	59	44	103	5	2	7	1	1	2	2	1	3
Brindisi	31	17	48	2	2	4	1	1	2	3	1	4
Lecce	42	46	88	11	6	17	1	-	1	3	2	5
Puglia	308	231	539	38	24	62	7	4	11	19	14	33
Potenza	33	22	55	6	5	11	-	1	1	2	1	3
Matera	6	6	12	2	1	3	-	-	-	5	1	6
Basilicata	39	28	67	8	6	14	-	1	1	7	2	9
Cosenza	69	48	117	6	6	12	2	1	3	5	2	7
Catanzaro	48	46	94	10	7	17	1	1	2	5	4	9
Reggio Calabria	45	40	85	3	6	9	2	2	4	1	1	2
Calabria	162	134	296	19	19	38	5	4	9	11	7	18
Trapani	27	12	39	4	2	6	2	-	2	3	-	3
Palermo	117	76	193	18	14	32	2	3	5	6	2	8
Messina	37	51	88	9	3	12	2	2	4	6	4	10
Agrigento	23	26	49	3	8	11	2	1	3	8	2	10
Caltanissetta	22	18	40	2	3	5	-	-	-	1	1	2
Enna	20	13	33	1	3	4	1	-	1	1	-	1
Catania	113	85	198	12	4	16	3	2	5	12	5	17
Ragusa	20	11	31	2	1	3	-	-	-	3	-	3
Siracusa	33	20	53	5	2	7	1	-	1	7	-	7
Sicilia	412	312	724	56	40	96	13	8	21	47	14	61
Sassari	25	21	46	3	4	7	-	1	1	5	3	8
Nuoro	10	7	17	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Oristano	4	2	6	1	-	1	-	1	1	-	-	-
Cagliari	59	44	103	6	8	14	3	2	5	2	2	4
Sardegna	98	74	172	11	13	24	3	4	7	7	5	12
Italia	3.020	2.282	5.302	420	329	749	77	56	133	255	173	428

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	10	3	13	13	4	17	20	6	26	27	8	35
Terni	2	1	3	4	-	4	7	1	8	5	4	9
Umbria	12	4	16	17	4	21	27	7	34	32	12	44
Pesaro e Urbino	2	3	5	16	7	23	22	8	30	13	7	20
Ancona	2	2	4	15	5	20	21	7	28	13	6	19
Macerata	3	1	4	11	1	12	11	4	15	6	4	10
Ascoli Piceno	3	1	4	9	5	14	11	-	11	12	2	14
Marche	10	7	17	51	18	69	65	19	84	44	19	63
Viterbo	3	1	4	10	4	14	13	-	13	10	4	14
Rieti	2	2	4	2	2	4	2	-	2	1	-	1
Roma	28	27	55	91	43	134	180	69	249	171	75	246
Latina	3	3	6	13	4	17	11	6	17	26	6	32
Frosinone	2	2	4	13	3	16	9	10	19	17	6	23
Lazio	38	35	73	129	56	185	215	85	300	225	91	316
L'Aquila	2	1	3	4	3	7	7	4	11	15	3	18
Teramo	5	3	8	5	-	5	13	3	16	11	3	14
Pescara	5	4	9	15	5	20	10	2	12	12	6	18
Chieti	6	2	8	7	5	12	11	4	15	10	5	15
Abruzzo	18	10	28	31	13	44	41	13	54	48	17	65
Isernia	-	-	-	3	1	4	5	-	5	2	2	4
Campobasso	1	1	2	5	1	6	12	3	15	9	6	15
Molise	1	1	2	8	2	10	17	3	20	11	8	19
Caserta	5	4	9	29	7	36	36	6	42	29	11	40
Benevento	-	1	1	8	1	9	7	2	9	9	2	11
Napoli	36	19	55	96	29	125	145	39	184	142	45	187
Avellino	3	2	5	6	2	8	6	4	10	10	3	13
Salerno	9	7	16	27	8	35	24	8	32	25	12	37
Campania	53	33	86	166	47	213	218	59	277	215	73	288
Foggia	4	8	12	9	7	16	34	5	39	28	5	33
Bari	16	9	25	53	12	65	68	16	84	38	20	58
Taranto	7	6	13	21	4	25	26	6	32	26	7	33
Brindisi	3	3	6	9	4	13	19	9	28	14	5	19
Lecce	11	1	12	21	6	27	24	8	32	22	4	26
Puglia	41	27	68	113	33	146	171	44	215	128	41	169
Potenza	4	1	5	12	2	14	11	2	13	16	3	19
Matera	6	4	10	5	1	6	8	1	9	6	3	9
Basilicata	10	5	15	17	3	20	19	3	22	22	6	28
Cosenza	9	4	13	14	4	18	17	4	21	19	7	26
Catanzaro	7	4	11	24	13	37	20	8	28	25	10	35
Reggio Calabria	5	6	11	23	10	33	39	7	46	30	11	41
Calabria	21	14	35	61	27	88	76	19	95	74	28	102
Trapani	8	2	10	10	4	14	16	5	21	13	3	16
Palermo	12	8	20	39	14	53	48	13	61	52	19	71
Messina	3	2	5	17	6	23	25	10	35	26	6	32
Agrigento	2	3	5	10	3	13	14	7	21	21	6	27
Caltanissetta	3	3	6	9	2	11	15	1	16	14	2	16
Enna	3	-	3	5	1	6	9	1	10	7	7	14
Catania	11	10	21	34	8	42	47	13	60	42	17	59
Ragusa	3	3	6	7	5	12	12	4	16	2	3	5
Siracusa	6	3	9	8	6	14	9	2	11	13	2	15
Sicilia	51	34	85	139	49	188	195	56	251	190	65	255
Sassari	4	1	5	20	5	25	18	5	23	17	5	22
Nuoro	2	1	3	7	4	11	14	1	15	18	1	19
Oristano	1	1	2	3	1	4	9	2	11	4	3	7
Cagliari	15	3	18	31	15	46	49	14	63	36	13	49
Sardegna	22	6	28	61	25	86	90	22	112	75	22	97
Italia	488	302	790	1.713	576	2.289	2.557	781	3.338	2.420	843	3.263

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	16	6	22	24	9	33	36	22	58	59	28	87
Terni	10	4	14	6	8	14	12	10	22	28	18	46
Umbria	26	10	36	30	17	47	48	32	80	87	46	133
Pesaro e Urbino	15	7	22	15	9	24	9	11	20	27	12	39
Ancona	17	7	24	20	9	29	23	10	33	63	21	84
Macerata	10	5	15	10	5	15	26	8	34	29	12	41
Ascoli Piceno	12	5	17	10	7	17	11	6	17	22	19	41
Marche	54	24	78	55	30	85	69	35	104	141	64	205
Viterbo	8	4	12	11	3	14	8	8	16	30	18	48
Rieti	8	2	10	3	2	5	9	10	19	11	8	19
Roma	153	89	242	173	121	294	254	161	415	433	266	699
Latina	18	9	27	24	15	39	25	13	38	44	26	70
Frosinone	17	4	21	20	10	30	32	12	44	36	24	60
Lazio	204	108	312	231	151	382	328	204	532	554	342	896
L'Aquila	10	8	18	18	10	28	21	7	28	21	15	36
Teramo	7	3	10	9	8	17	21	5	26	27	12	39
Pescara	10	6	16	11	6	17	19	7	26	31	18	49
Chieti	9	7	16	16	3	19	14	12	26	40	30	70
Abruzzo	36	24	60	54	27	81	75	31	106	119	75	194
Isernia	4	2	6	4	2	6	8	4	12	6	3	9
Campobasso	5	4	9	8	3	11	7	15	22	17	6	23
Molise	9	6	15	12	5	17	15	19	34	23	9	32
Caserta	31	23	54	35	24	59	57	32	89	85	37	122
Benevento	15	-	15	14	3	17	18	7	25	20	9	29
Napoli	136	67	203	160	86	246	226	134	360	316	178	494
Avellino	8	5	13	17	3	20	29	8	37	43	17	60
Salerno	30	11	41	33	21	54	76	24	100	91	48	139
Campania	220	106	326	259	137	396	406	205	611	555	289	844
Foggia	28	11	39	25	26	51	50	28	78	48	28	76
Bari	54	30	84	52	32	84	86	47	133	114	74	188
Taranto	22	9	31	19	19	38	43	17	60	50	33	83
Brindisi	15	2	17	17	10	27	28	14	42	47	24	71
Lecce	25	13	38	20	10	30	36	22	58	71	35	106
Puglia	144	65	209	133	97	230	243	128	371	330	194	524
Potenza	21	5	26	18	10	28	30	11	41	33	27	60
Matera	8	4	12	13	8	21	15	9	24	14	16	30
Basilicata	29	9	38	31	18	49	45	20	65	47	43	90
Cosenza	21	9	30	29	15	44	52	19	71	73	32	105
Catanzaro	29	11	40	35	13	48	56	23	79	59	41	100
Reggio Calabria	34	7	41	27	10	37	39	19	58	67	27	94
Calabria	84	27	111	91	38	129	147	61	208	199	100	299
Trapani	11	2	13	13	13	26	17	13	30	32	23	55
Palermo	40	20	60	58	31	89	80	38	118	131	57	188
Messina	26	6	32	24	15	39	32	25	57	52	31	83
Agrigento	18	7	25	16	11	27	20	16	36	35	22	57
Caltanissetta	12	3	15	16	8	24	17	10	27	39	14	53
Enna	8	3	11	8	3	11	11	10	21	18	10	28
Catania	52	19	71	71	41	112	62	28	90	102	58	160
Ragusa	9	6	15	11	8	19	18	6	24	25	14	39
Siracusa	13	8	21	17	9	26	23	16	39	35	20	55
Sicilia	189	74	263	234	139	373	280	162	442	469	249	718
Sassari	17	4	21	20	5	25	27	22	49	64	23	87
Nuoro	7	3	10	16	5	21	23	6	29	31	15	46
Oristano	7	-	7	9	5	14	13	6	19	16	5	21
Cagliari	38	15	53	39	18	57	49	28	77	74	42	116
Sardegna	69	22	91	84	33	117	112	62	174	185	85	270
Italia	2.244	927	3.171	2.618	1.439	4.057	3.935	2.234	6.169	6.713	3.524	10.237

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	114	59	173	204	108	312	322	133	455	401	205	606
Terni	36	12	48	47	33	80	121	60	181	153	86	239
Umbria	150	71	221	251	141	392	443	193	636	554	291	845
Pesaro e Urbino	41	36	77	83	36	119	150	71	221	186	91	277
Ancona	97	45	142	146	66	212	230	100	330	270	137	407
Macerata	60	23	83	70	36	106	129	56	185	149	92	241
Ascoli Piceno	55	24	79	99	38	137	159	70	229	199	116	315
Marche	253	128	381	398	176	574	668	297	965	804	436	1.240
Viterbo	44	18	62	87	33	120	156	58	214	180	87	267
Rieti	20	11	31	46	22	68	74	24	98	91	45	136
Roma	707	420	1.127	1.169	591	1.760	1.913	1.001	2.914	2.092	1.296	3.388
Latina	69	34	103	102	52	154	180	82	262	202	109	311
Frosinone	73	31	104	153	60	213	216	99	315	266	124	390
Lazio	913	514	1.427	1.557	758	2.315	2.539	1.264	3.803	2.831	1.661	4.492
L'Aquila	55	21	76	96	49	145	154	68	222	184	122	306
Teramo	42	24	66	90	29	119	107	50	157	137	62	199
Pescara	54	21	75	81	49	130	113	56	169	161	86	247
Chieti	50	25	75	101	29	130	159	92	251	206	102	308
Abruzzo	201	91	292	368	156	524	533	266	799	688	372	1.060
Isernia	19	7	26	31	6	37	39	18	57	39	31	70
Campobasso	38	22	60	65	27	92	99	50	149	114	84	198
Molise	57	29	86	96	33	129	138	68	206	153	115	268
Caserta	157	85	242	238	109	347	351	179	530	410	270	680
Benevento	58	24	82	82	38	120	151	66	217	141	86	227
Napoli	503	325	828	917	507	1.424	1.399	795	2.194	1.497	975	2.472
Avellino	59	35	94	118	60	178	172	90	262	199	126	325
Salerno	156	94	250	255	137	392	409	229	638	480	277	757
Campania	933	563	1.496	1.610	851	2.461	2.482	1.359	3.841	2.727	1.734	4.461
Foggia	85	53	138	167	85	252	225	156	381	293	224	517
Bari	221	128	349	342	181	523	522	275	797	680	397	1.077
Taranto	81	44	125	141	74	215	213	107	320	252	186	438
Brindisi	62	23	85	106	50	156	131	87	218	186	125	311
Lecce	103	61	164	182	101	283	297	124	421	317	214	531
Puglia	552	309	861	938	491	1.429	1.388	749	2.137	1.728	1.146	2.874
Potenza	58	33	91	121	54	175	150	79	229	199	101	300
Matera	28	23	51	47	25	72	56	39	95	101	60	161
Basilicata	86	56	142	168	79	247	206	118	324	300	161	461
Cosenza	93	43	136	196	76	272	241	141	382	296	221	517
Catanzaro	123	61	184	189	82	271	295	143	438	285	209	494
Reggio Calabria	90	45	135	140	89	229	202	135	337	260	173	433
Calabria	306	149	455	525	247	772	738	419	1.157	841	603	1.444
Trapani	52	39	91	84	58	142	116	86	202	181	126	307
Palermo	176	120	296	310	168	478	501	261	762	535	422	957
Messina	91	60	151	187	87	274	269	143	412	312	204	516
Agrigento	73	30	103	110	68	178	169	114	283	175	141	316
Caltanissetta	36	32	68	56	43	99	129	76	205	121	91	212
Enna	28	19	47	41	18	59	76	53	129	95	59	154
Catania	138	77	215	248	146	394	388	259	647	551	338	889
Ragusa	32	35	67	65	43	108	96	74	170	142	111	253
Siracusa	60	25	85	90	61	151	152	100	252	190	122	312
Sicilia	686	437	1.123	1.191	692	1.883	1.896	1.166	3.062	2.302	1.614	3.916
Sassari	76	32	108	129	59	188	166	106	272	209	101	310
Nuoro	45	19	64	70	34	104	105	40	145	121	67	188
Oristano	22	11	33	44	15	59	50	36	86	72	39	111
Cagliari	114	54	168	208	92	300	267	135	402	331	174	505
Sardegna	257	116	373	451	200	651	588	317	905	733	381	1.114
Italia	10.604	5.502	16.106	18.410	8.516	26.926	27.909	13.591	41.500	32.083	18.663	50.746

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	437	263	700	621	491	1.112	501	594	1.095	322	527	849
Terni	179	113	292	258	211	469	193	241	434	111	178	289
Umbria	616	376	992	879	702	1.581	694	835	1.529	433	705	1.138
Pesaro e Urbino	220	129	349	346	248	594	285	314	599	167	301	468
Ancona	340	204	544	484	366	850	365	440	805	217	404	621
Macerata	189	117	306	328	280	608	233	329	562	156	258	414
Ascoli Piceno	201	143	344	322	274	596	313	355	668	171	261	432
Marche	950	593	1.543	1.480	1.168	2.648	1.196	1.438	2.634	711	1.224	1.935
Viterbo	173	119	292	290	254	544	279	247	526	135	241	376
Rieti	104	66	170	151	114	265	118	166	284	96	117	213
Roma	2.210	1.681	3.891	2.873	2.716	5.589	2.379	2.959	5.338	1.335	2.489	3.824
Latina	231	145	376	341	260	601	282	272	554	165	227	392
Frosinone	279	185	464	438	351	789	349	455	804	227	348	575
Lazio	2.997	2.196	5.193	4.093	3.695	7.788	3.407	4.099	7.506	1.958	3.422	5.380
L'Aquila	200	151	351	283	256	539	259	304	563	160	263	423
Teramo	152	90	242	212	224	436	252	233	485	165	193	358
Pescara	179	129	308	263	224	487	251	257	508	137	216	353
Chieti	234	155	389	347	313	660	301	336	637	202	312	514
Abruzzo	765	525	1.290	1.105	1.017	2.122	1.063	1.130	2.193	664	984	1.648
Isernia	58	41	99	86	91	177	80	100	180	54	76	130
Campobasso	155	90	245	193	210	403	213	246	459	120	195	315
Molise	213	131	344	279	301	580	293	346	639	174	271	445
Caserta	419	352	771	517	538	1.055	423	546	969	227	425	652
Benevento	197	110	307	267	281	548	245	284	529	148	219	367
Napoli	1.686	1.362	3.048	1.859	1.934	3.793	1.336	1.970	3.306	698	1.538	2.236
Avellino	258	204	462	387	313	700	317	337	654	239	338	577
Salerno	540	400	940	744	708	1.452	626	761	1.387	318	626	944
Campania	3.100	2.428	5.528	3.774	3.774	7.548	2.947	3.898	6.845	1.630	3.146	4.776
Foggia	361	227	588	447	449	896	464	481	945	265	378	643
Bari	762	551	1.313	1.076	971	2.047	914	1.037	1.951	537	868	1.405
Taranto	269	203	472	371	310	681	298	332	630	170	240	410
Brindisi	198	157	355	331	251	582	246	294	540	146	200	346
Lecce	378	235	613	571	503	1.074	455	529	984	304	490	794
Puglia	1.968	1.373	3.341	2.796	2.484	5.280	2.377	2.673	5.050	1.422	2.176	3.598
Potenza	236	175	411	350	310	660	336	355	691	213	295	508
Matera	123	69	192	156	147	303	154	154	308	97	104	201
Basilicata	359	244	603	506	457	963	490	509	999	310	399	709
Cosenza	386	294	680	570	500	1.070	478	564	1.042	265	446	711
Catanzaro	367	296	663	481	539	1.020	504	556	1.060	306	469	775
Reggio Calabria	343	238	581	501	477	978	408	513	921	264	412	676
Calabria	1.096	828	1.924	1.552	1.516	3.068	1.390	1.633	3.023	835	1.327	2.162
Trapani	266	188	454	401	346	747	360	370	730	206	340	546
Palermo	733	585	1.318	994	872	1.866	880	998	1.878	562	815	1.377
Messina	446	327	773	684	575	1.259	492	596	1.088	360	496	856
Agrigento	249	227	476	407	382	789	425	413	838	259	341	600
Caltanissetta	181	155	336	259	216	475	257	245	502	125	169	294
Enna	116	111	227	206	193	399	169	171	340	108	124	232
Catania	586	464	1.050	842	741	1.583	667	789	1.456	388	619	1.007
Ragusa	152	121	273	272	247	519	257	277	534	165	197	362
Siracusa	241	193	434	328	318	646	293	298	591	164	213	377
Sicilia	2.970	2.371	5.341	4.393	3.890	8.283	3.800	4.157	7.957	2.337	3.314	5.651
Sassari	232	169	401	341	300	641	284	341	625	210	285	495
Nuoro	116	90	206	176	156	332	197	220	417	138	209	347
Oristano	85	48	133	135	104	239	134	142	276	91	115	206
Cagliari	377	240	617	492	393	885	442	485	927	262	360	622
Sardegna	810	547	1.357	1.144	953	2.097	1.057	1.188	2.245	701	969	1.670
Italia	36.215	25.475	61.690	50.874	45.594	96.468	42.026	52.601	94.627	24.783	44.592	69.375

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ									TOTALE		
	90-94			95-99			100 e oltre			M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF			
Perugia	127	279	406	36	85	121	2	11	13	3.325	2.864	6.189
Terni	40	118	158	7	32	39	1	6	7	1.225	1.143	2.368
Umbria	167	397	564	43	117	160	3	17	20	4.550	4.007	8.557
Pesaro e Urbino	87	156	243	13	45	58	2	6	8	1.709	1.510	3.219
Ancona	78	233	311	14	54	68	1	9	10	2.463	2.160	4.623
Macerata	63	137	200	19	26	45	—	4	4	1.511	1.405	2.916
Ascoli Piceno	60	137	197	10	50	60	—	3	3	1.685	1.522	3.207
Marche	288	663	951	56	175	231	3	22	25	7.368	6.597	13.965
Viterbo	57	107	164	10	27	37	1	3	4	1.520	1.250	2.770
Rieti	38	68	106	7	20	27	2	3	5	789	686	1.475
Roma	472	1.273	1.745	107	383	490	14	48	62	17.046	15.931	32.977
Latina	68	109	177	19	39	58	1	6	7	1.849	1.437	3.286
Frosinone	76	180	256	32	35	67	4	6	10	2.283	1.964	4.247
Lazio	711	1.737	2.448	175	504	679	22	66	88	23.487	21.268	44.755
L'Aquila	54	132	186	13	32	45	8	6	14	1.581	1.471	3.052
Teramo	41	125	166	14	37	51	—	5	5	1.323	1.117	2.440
Pescara	62	122	184	12	40	52	3	7	10	1.476	1.284	2.760
Chieti	76	144	220	18	65	83	2	6	8	1.836	1.655	3.491
Abruzzo	233	523	756	57	174	231	13	24	37	6.216	5.527	11.743
Isernia	26	49	75	3	6	9	—	2	2	473	446	919
Campobasso	49	115	164	11	27	38	1	1	2	1.135	1.116	2.251
Molise	75	164	239	14	33	47	1	3	4	1.608	1.562	3.170
Caserta	58	162	220	20	36	56	2	3	5	3.197	2.907	6.104
Benevento	61	125	186	12	30	42	4	8	12	1.475	1.315	2.790
Napoli	246	788	1.034	57	186	243	6	16	22	11.853	11.285	23.138
Avellino	61	132	193	15	52	67	1	7	8	1.980	1.760	3.740
Salerno	140	320	460	38	72	110	6	18	24	4.131	3.854	7.985
Campania	566	1.527	2.093	142	376	518	19	52	71	22.636	21.121	43.757
Foggia	124	220	344	29	57	86	2	8	10	2.759	2.519	5.278
Bari	223	497	720	52	125	177	12	20	32	5.962	5.377	11.339
Taranto	76	179	255	18	35	53	2	6	8	2.172	1.865	4.037
Brindisi	49	93	142	14	25	39	2	2	4	1.660	1.399	3.059
Lecce	116	237	353	24	74	98	4	9	13	3.038	2.730	5.768
Puglia	588	1.226	1.814	137	316	453	22	45	67	15.591	13.890	29.481
Potenza	86	165	251	22	44	66	2	4	6	1.959	1.705	3.664
Matera	29	72	101	5	9	14	1	5	6	885	761	1.646
Basilicata	115	237	352	27	53	80	3	9	12	2.844	2.466	5.310
Cosenza	100	218	318	24	51	75	—	10	10	2.965	2.715	5.680
Catanzaro	117	274	391	18	62	80	2	6	8	3.006	2.878	5.884
Reggio Calabria	115	249	364	29	65	94	4	3	7	2.671	2.545	5.216
Calabria	332	741	1.073	71	178	249	6	19	25	8.642	8.138	16.780
Trapani	105	189	294	23	49	72	3	5	8	1.953	1.875	3.828
Palermo	207	403	610	38	105	143	5	13	18	5.544	5.057	10.601
Messina	137	310	447	28	67	95	3	7	10	3.268	3.033	6.301
Agrigento	87	163	250	28	38	66	2	11	13	2.156	2.040	4.196
Caltanissetta	45	79	124	10	24	34	1	3	4	1.370	1.198	2.568
Enna	34	47	81	11	11	22	3	1	4	979	858	1.837
Catania	171	320	491	36	62	98	1	14	15	4.577	4.119	8.696
Ragusa	77	106	183	12	21	33	—	5	5	1.382	1.298	2.680
Siracusa	68	125	193	11	34	45	3	3	6	1.770	1.580	3.350
Sicilia	931	1.742	2.673	197	411	608	21	62	83	22.999	21.058	44.057
Sassari	84	166	250	36	40	76	1	8	9	1.988	1.706	3.694
Nuoro	91	111	202	25	38	63	9	8	17	1.222	1.036	2.258
Oristano	43	61	104	13	27	40	—	4	4	756	628	1.384
Cagliari	112	215	327	30	38	68	2	5	7	3.038	2.395	5.433
Sardegna	330	553	883	104	143	247	12	25	37	7.004	5.765	12.769
Italia	9.352	23.474	32.826	2.169	6.017	8.186	264	786	1.050	281.149	258.277	539.426

Tavola 3.28 – Morti per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità per sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		PROVINCE					
					M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti
Torino	5.377	5.154	5.781	5.775	11.158	10.1	10.929	9.3	22.087	9.7
Vercelli	513	500	2.085	2.228	2.598	14.3	2.728	13.6	5.326	13.9
Novara	928	781	2.100	2.151	3.028	12.6	2.932	11.3	5.960	11.9
Cuneo	581	408	3.064	2.767	3.845	13.6	3.175	11.4	6.820	12.5
Asti	677	644	789	828	1.466	14.5	1.472	13.5	2.938	14.0
Alessandria	992	832	2.386	2.346	3.378	15.8	3.178	13.6	6.556	14.6
Piemonte	9.068	8.319	16.205	16.095	25.273	11.9	24.414	10.8	49.687	11.4
Valle d'Aosta	379	311	281	257	660	11.6	568	9.8	1.228	10.7
Varese	661	663	3.373	3.334	4.034	10.5	3.997	9.7	8.031	10.1
Como	815	787	2.895	2.958	3.710	9.8	3.745	9.2	7.455	9.5
Sondrio	200	172	813	669	1.013	11.7	841	9.4	1.854	10.5
Milano	7.135	6.523	9.903	9.309	17.038	8.9	15.832	7.7	32.870	8.3
Bergamo	971	802	3.274	2.950	4.245	9.5	3.752	8.0	7.997	8.7
Brescia	1.417	1.145	3.597	3.145	5.014	10.0	4.290	8.1	9.304	9.0
Pavia	1.007	888	2.770	2.629	3.777	15.9	3.517	13.5	7.294	14.6
Cremona	792	740	1.343	1.382	2.135	13.5	2.122	12.5	4.257	13.0
Mantova	597	539	1.550	1.508	2.147	12.1	2.047	10.6	4.194	11.3
Lombardia	13.595	12.259	29.518	27.884	43.113	10.0	40.143	8.7	83.256	9.4
Bolzano-Bozen	637	543	1.294	1.092	1.931	9.0	1.635	7.3	3.566	8.2
Trento	678	549	1.832	1.666	2.510	11.6	2.215	9.7	4.725	10.6
Trentino-Alto Adige	1.315	1.092	3.126	2.758	4.441	10.3	3.850	8.5	8.291	9.4
Verona	1.660	1.349	2.675	2.263	4.335	11.4	3.612	8.9	7.947	10.1
Vicenza	906	817	2.503	2.233	3.409	9.5	3.050	8.0	6.459	8.7
Belluno	415	370	889	880	1.304	12.7	1.250	11.1	2.554	11.9
Treviso	1.106	897	2.414	2.251	3.520	9.9	3.148	8.3	6.668	9.1
Venezia	1.674	1.666	1.892	1.617	3.566	8.8	3.283	7.6	6.849	8.2
Padova	1.890	1.703	2.157	1.873	4.047	10.2	3.576	8.5	7.623	9.3
Rovigo	522	449	844	806	1.366	11.3	1.255	9.8	2.621	10.5
Veneto	8.173	7.251	13.374	11.923	21.547	10.2	19.174	8.5	40.721	9.3
Pordenone	710	549	991	972	1.701	12.8	1.521	10.7	3.222	11.7
Udine	1.236	1.087	1.944	1.858	3.180	12.6	2.945	10.8	6.125	11.7
Gorizia	430	537	425	367	855	12.8	904	12.3	1.759	12.5
Trieste	1.839	2.006	115	95	1.954	15.8	2.101	14.7	4.055	15.2
Friuli-Venezia Giulia	4.215	4.179	3.475	3.292	7.690	13.3	7.471	11.8	15.161	12.5
Imperia	360	370	1.092	1.056	1.452	13.8	1.426	12.3	2.878	13.0
Savona	664	603	1.444	1.350	2.108	15.2	1.953	12.8	4.061	13.9
Genova	5.141	5.032	1.599	1.646	6.740	14.3	6.678	12.7	13.418	13.5
La Spezia	832	779	650	590	1.482	13.2	1.369	11.2	2.851	12.2
Liguria	6.997	6.784	4.785	4.642	11.782	14.2	11.426	12.5	23.208	13.3
Piacenza	614	617	1.156	1.005	1.770	13.5	1.622	11.5	3.392	12.5
Parma	1.411	1.252	1.271	1.087	2.682	14.1	2.339	11.4	5.021	12.7
Reggio nell'Emilia	887	770	1.485	1.351	2.372	11.8	2.121	9.9	4.493	10.8
Modena	1.334	1.109	1.947	1.640	3.281	11.3	2.749	8.9	6.030	10.1
Bologna	3.552	3.219	2.136	2.069	5.688	13.0	5.288	11.1	10.976	12.0
Ferrara	1.192	995	1.104	1.013	2.296	13.0	2.008	10.4	4.304	11.7
Ravenna	716	602	1.205	1.146	1.921	11.2	1.748	9.6	3.669	10.4
Forlì	619	525	2.510	2.204	3.129	10.6	2.729	8.7	5.858	9.6
Emilia-Romagna	10.325	9.089	12.814	11.515	23.139	12.2	20.604	10.2	43.743	11.2
Massa Carrara	366	322	888	775	1.254	12.7	1.097	10.3	2.351	11.5
Lucca	814	752	1.479	1.556	2.293	12.6	2.308	11.6	4.601	12.0
Pistoia	562	512	830	778	1.392	10.9	1.290	9.3	2.682	10.1
Firenze	2.855	2.903	3.605	3.408	6.460	11.3	6.311	10.1	12.771	10.7
Livorno	937	923	942	905	1.879	11.3	1.828	10.3	3.707	10.8
Pisa	1.067	897	1.369	1.334	2.436	13.0	2.231	11.1	4.667	12.0
Arezzo	528	473	1.201	1.063	1.729	11.3	1.536	9.5	3.265	10.4
Siena	675	589	1.043	903	1.718	14.1	1.492	11.5	3.210	12.7
Grosseto	477	384	921	751	1.398	13.1	1.135	10.0	2.533	11.5
Toscana	8.281	7.755	12.278	11.473	20.559	12.0	19.228	10.4	39.787	11.2

Tavola 3.28 segue – Morti per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità per sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		PROVINCE					
					M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti
Perugia	908	752	2.417	2.112	3.325	11.5	2.864	9.4	6.189	10.4
Terri	678	575	547	568	1.225	11.2	1.143	9.8	2.368	10.5
Umbria	1.586	1.327	2.964	2.680	4.550	11.4	4.007	9.5	8.557	10.4
Pesaro e Urbino	596	477	1.113	1.033	1.709	10.4	1.510	8.8	3.219	9.6
Ancona	805	609	1.658	1.551	2.463	11.7	2.160	9.5	4.623	10.6
Macerata	325	276	1.186	1.129	1.511	10.6	1.405	9.2	2.916	9.9
Ascoli Piceno	302	276	1.383	1.246	1.685	9.6	1.522	8.2	3.207	8.9
Marche	2.028	1.638	5.340	4.959	7.368	10.6	6.597	9.0	13.965	9.8
Viterbo	405	328	1.115	922	1.520	11.2	1.250	8.8	2.770	10.0
Rieti	364	315	425	371	789	11.1	686	9.2	1.475	10.1
Roma	13.079	12.196	3.967	3.735	17.046	9.4	15.931	8.1	32.977	8.7
Latina	489	356	1.360	1.081	1.849	8.0	1.437	6.0	3.286	7.0
Frosinone	280	219	2.003	1.745	2.283	9.6	1.964	8.0	4.247	8.8
Lazio	14.617	13.414	8.870	7.854	23.487	9.4	21.268	8.0	44.755	8.7
L'Aquila	454	397	1.127	1.074	1.581	10.9	1.471	9.6	3.052	10.2
Teramo	386	302	937	815	1.323	9.6	1.117	7.8	2.440	8.7
Pescara	717	585	759	699	1.476	10.3	1.284	8.5	2.760	9.4
Chieti	375	297	1.461	1.358	1.836	9.8	1.655	8.4	3.491	9.1
Abruzzo	1.932	1.581	4.284	3.946	6.216	10.1	5.527	8.6	11.743	9.3
Isernia	115	82	358	364	473	10.3	446	9.3	919	9.8
Campobasso	258	230	877	886	1.135	9.6	1.116	9.1	2.251	9.3
Molise	373	312	1.235	1.250	1.608	9.8	1.562	9.1	3.170	9.5
Caserta	486	392	2.711	2.515	3.197	7.9	2.907	7.1	6.104	7.5
Benevento	366	305	1.109	1.010	1.475	10.1	1.315	8.6	2.790	9.3
Napoli	6.253	5.658	5.600	5.627	11.853	7.7	11.285	7.1	23.138	7.4
Avellino	283	258	1.697	1.502	1.980	8.9	1.760	7.7	3.740	8.3
Salerno	664	614	3.467	3.240	4.131	7.9	3.854	7.2	7.985	7.5
Campania	8.052	7.227	14.584	13.894	22.636	8.0	21.121	7.3	43.757	7.6
Foggia	613	564	2.146	1.955	2.759	8.0	2.519	7.0	5.278	7.5
Bari	1.613	1.412	4.349	3.965	5.962	8.0	5.377	6.9	11.339	7.4
Taranto	1.054	814	1.118	1.051	2.172	7.3	1.865	6.1	4.037	6.7
Brindisi	365	303	1.295	1.096	1.660	8.4	1.399	6.6	3.059	7.5
Lecce	358	384	2.680	2.346	3.038	7.8	2.730	6.5	5.788	7.1
Puglia	4.003	3.477	11.588	10.413	15.591	7.9	13.890	6.7	29.481	7.3
Potenza	415	286	1.544	1.419	1.959	9.6	1.705	8.2	3.664	8.9
Matera	215	182	670	579	885	8.5	761	7.2	1.646	7.9
Basilicata	630	468	2.214	1.998	2.844	9.2	2.466	7.9	5.310	8.5
Cosenza	539	455	2.426	2.260	2.965	7.7	2.715	6.9	5.680	7.3
Catanzaro	514	442	2.492	2.436	3.006	7.8	2.878	7.4	5.884	7.6
Reggio di Calabria	796	782	1.875	1.763	2.671	9.2	2.545	8.5	5.216	8.8
Calabria	1.849	1.679	6.793	6.459	8.642	8.1	8.138	7.5	16.780	7.8
Trapani	210	222	1.743	1.653	1.953	9.1	1.875	8.4	3.828	8.7
Palermo	3.118	2.914	2.426	2.143	5.544	9.0	5.057	7.8	10.601	8.4
Messina	1.263	1.166	2.005	1.867	3.268	9.7	3.033	8.5	6.301	9.1
Agrigento	252	222	1.904	1.818	2.156	8.9	2.040	8.2	4.196	8.5
Caltanissetta	296	292	1.074	906	1.370	9.5	1.198	7.9	2.568	8.7
Enna	161	149	818	709	979	10.2	858	8.4	1.837	9.3
Catania	1.758	1.576	2.819	2.543	4.577	8.7	4.119	7.5	8.696	8.1
Ragusa	313	332	1.069	966	1.382	9.7	1.298	8.7	2.680	9.2
Siracusa	568	493	1.202	1.087	1.770	8.7	1.580	7.6	3.350	8.1
Sicilia	7.939	7.366	15.060	13.692	22.999	9.1	21.058	8.0	44.057	8.6
Sassari	646	525	1.342	1.181	1.988	8.9	1.706	7.5	3.694	8.2
Nuoro	166	124	1.056	912	1.222	8.9	1.036	7.4	2.258	8.1
Oristano	282	187	474	441	756	9.5	628	7.8	1.384	8.6
Cagliari	1.534	1.139	1.504	1.256	3.038	8.0	2.395	6.2	5.433	7.1
Sardegna	2.628	1.975	4.376	3.790	7.004	8.6	5.765	6.9	12.769	7.7
ITALIA	107.985	97.503	173.164	160.774	281.149	10.1	258.277	8.7	539.426	9.4

Tavola 3.29 – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	71	52	123	19	9	28	2	2	4	14	6	20
Vercelli	19	11	30	4	-	4	-	1	1	1	4	5
Novara	22	14	36	-	-	-	1	-	1	1	4	5
Cuneo	17	9	26	3	2	5	1	-	1	-	5	5
Asti	6	3	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Alessandria	16	10	26	2	1	3	1	-	1	3	-	3
Piemonte	151	99	250	29	13	42	5	3	8	19	19	38
Valle d'Aosta	8	2	10	1	1	2	-	-	-	-	2	2
Varese	36	26	62	8	3	11	-	1	1	-	1	1
Como	17	27	44	4	4	8	-	-	-	1	1	2
Sondrio	9	7	16	1	-	1	-	-	-	3	-	3
Milano	119	108	227	22	15	37	1	3	4	13	12	25
Bergamo	42	36	78	9	3	12	1	2	3	5	3	8
Brescia	32	22	54	6	8	14	2	-	2	2	4	6
Pavia	11	10	21	3	1	4	-	1	1	1	-	1
Cremona	6	6	12	2	1	3	-	-	-	1	-	1
Mantova	7	13	20	1	-	1	-	1	1	1	1	2
Lombardia	279	255	534	56	35	91	4	8	12	27	22	49
Bolzano-Bozen	18	14	32	2	4	6	1	1	2	2	1	3
Trento	25	17	42	4	3	7	-	-	-	3	1	4
Trentino-Alto Adige	43	31	74	6	7	13	1	1	2	5	2	7
Verona	39	28	67	7	4	11	-	1	1	1	2	3
Vicenza	20	21	41	3	2	5	-	-	-	1	2	3
Belluno	8	4	12	1	3	4	1	-	1	1	1	2
Treviso	27	21	48	4	3	7	-	1	1	2	4	6
Venezia	22	18	40	3	3	6	2	1	3	2	1	3
Padova	34	17	51	6	7	13	1	-	1	2	3	5
Rovigo	10	8	18	2	2	4	-	-	-	1	-	1
Veneto	160	117	277	26	24	50	4	3	7	10	13	23
Pordenone	4	5	9	2	-	2	1	-	1	-	-	-
Udine	14	6	20	3	3	6	-	-	-	7	1	8
Gorizia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Trieste	4	2	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	23	13	36	5	5	10	1	-	1	9	2	11
Imperia	8	4	12	1	-	1	-	1	1	1	1	2
Savona	4	3	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Genova	29	14	43	1	5	6	1	1	2	1	5	6
La Spezia	9	6	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Liguria	50	27	77	3	5	8	1	2	3	2	7	9
Piacenza	9	4	13	-	4	4	-	-	-	-	1	1
Parma	16	7	23	-	3	3	1	-	1	2	-	2
Reggio nell'Emilia	11	9	20	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Modena	22	17	39	1	1	2	3	-	3	3	-	3
Bologna	27	25	52	2	-	2	-	1	1	1	-	1
Ferrara	13	8	21	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Ravenna	11	11	22	1	3	4	-	-	-	1	2	3
Forlì	20	15	35	2	3	5	-	-	-	1	2	3
Emilia-Romagna	129	96	225	7	15	22	4	1	5	9	7	16
Massa-Carrara	6	6	12	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Lucca	13	4	17	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Pistoia	9	8	17	1	2	3	-	1	1	3	1	4
Firenze	40	26	66	4	4	8	-	-	-	1	1	2
Livorno	16	5	21	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Pisa	11	15	26	3	-	3	-	-	-	1	1	2
Arezzo	10	9	19	2	-	2	1	-	1	1	1	2
Siena	9	9	18	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Grosseto	10	4	14	1	2	3	1	-	1	-	-	-
Toscana	124	86	210	16	11	27	2	1	3	8	5	13

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	11	12	23	71	27	98	95	36	131	107	33	140
Vercelli	2	3	5	15	2	17	14	7	21	24	11	35
Novara	1	1	2	11	10	21	22	5	27	25	8	33
Cuneo	1	1	2	20	3	23	25	7	32	26	12	38
Asti	-	1	1	5	2	7	12	1	13	7	4	11
Alessandria	2	1	3	16	5	21	19	9	28	24	7	31
Piemonte	17	19	36	138	49	187	187	65	252	213	75	288
Valle d'Aosta	-	-	-	4	-	4	3	1	4	14	3	17
Varese	6	3	9	26	10	36	31	9	40	38	11	49
Como	7	4	11	25	4	29	33	10	43	32	10	42
Sondrio	3	-	3	10	4	14	14	5	19	8	1	9
Milano	22	13	35	111	38	149	216	49	265	209	72	281
Bergamo	7	2	9	40	14	54	50	11	61	48	12	60
Brescia	13	7	20	30	20	50	67	13	80	51	19	70
Pavia	2	1	3	19	5	24	25	8	33	22	9	31
Cremona	1	2	3	6	3	9	20	11	31	14	5	19
Mantova	1	1	2	16	4	20	21	3	24	8	4	12
Lombardia	62	33	95	283	102	385	477	119	596	430	143	573
Bolzano-Bozen	6	1	7	15	2	17	29	4	33	23	10	33
Trento	3	-	3	11	1	12	10	10	20	16	7	23
Trentino-Alto Adige	9	1	10	26	3	29	39	14	53	39	17	56
Verona	7	3	10	24	9	33	49	17	66	31	9	40
Vicenza	1	8	9	22	6	28	42	11	53	28	6	34
Belluno	2	2	4	8	2	10	13	1	14	9	3	12
Treviso	8	3	11	32	6	38	22	7	29	31	3	34
Venezia	4	3	7	26	8	34	25	11	36	33	7	40
Padova	8	5	13	29	1	30	39	9	48	44	19	63
Rovigo	5	1	6	7	5	12	21	7	28	15	7	22
Veneto	35	25	60	148	37	185	211	63	274	191	54	245
Pordenone	1	1	2	6	2	8	10	5	15	15	3	18
Udine	4	4	8	17	3	20	17	13	30	19	4	23
Gorizia	1	1	2	6	1	7	8	3	11	13	3	16
Trieste	2	2	4	6	4	10	14	4	18	13	5	18
Friuli-Venezia Giulia	8	8	16	35	10	45	49	25	74	60	15	75
Imperia	1	-	1	7	2	9	11	1	12	5	4	9
Savona	1	1	2	7	2	9	10	2	12	7	7	14
Genova	5	-	5	26	10	36	41	15	56	52	18	70
La Spezia	1	1	2	7	5	12	6	2	8	11	1	12
Liguria	8	2	10	47	19	66	68	20	88	75	30	105
Piacenza	2	-	2	7	4	11	10	5	15	9	4	13
Parma	3	1	4	11	3	14	21	5	26	13	11	24
Reggio nell'Emilia	3	1	4	18	7	25	17	7	24	10	9	19
Modena	4	2	6	24	5	29	32	8	40	23	9	32
Bologna	7	5	12	31	8	39	39	21	60	46	20	66
Ferrara	7	3	10	14	6	20	29	6	35	16	4	20
Ravenna	4	2	6	12	5	17	19	9	28	24	7	31
Forlì	7	1	8	18	5	23	28	14	42	25	7	32
Emilia-Romagna	37	15	52	135	43	178	195	75	270	166	71	237
Massa-Carrara	3	1	4	4	1	5	6	4	10	6	3	9
Lucca	1	-	1	10	2	12	13	5	18	12	3	15
Pistoia	1	2	3	4	-	4	9	4	13	4	4	8
Firenze	9	4	13	32	9	41	41	12	53	37	13	50
Livorno	2	2	4	11	1	12	14	3	17	8	2	10
Pisa	2	2	4	10	3	13	14	4	18	15	9	24
Arezzo	2	-	2	5	1	6	12	7	19	10	5	15
Siena	1	3	4	1	4	5	10	4	14	5	4	9
Grosseto	1	-	1	3	7	10	8	2	10	7	-	7
Toscana	22	14	36	80	28	108	127	45	172	104	43	147

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	77	39	116	123	64	187	155	110	265	317	160	477
Vercelli	9	6	15	21	7	28	35	17	52	51	28	79
Novara	14	10	24	23	11	34	37	20	57	90	27	117
Cuneo	28	10	38	31	13	44	56	19	75	78	33	111
Asti	6	3	9	5	6	11	11	5	16	25	12	37
Alessandria	7	6	13	16	13	29	31	15	46	46	37	83
Piemonte	141	74	215	219	114	333	325	186	511	607	297	904
Valle d'Aosta	8	3	11	10	3	13	12	4	16	24	8	32
Varese	27	11	38	33	24	57	56	36	92	105	64	169
Como	34	12	46	29	16	45	58	37	95	99	56	155
Sondrio	10	5	15	15	7	22	17	5	22	28	12	40
Milano	182	49	231	205	96	301	305	175	480	534	288	822
Bergamo	35	20	55	58	26	84	75	39	114	156	60	216
Brescia	58	12	70	44	32	76	89	39	128	201	73	274
Pavia	23	6	29	24	11	35	49	22	71	83	40	123
Cremona	18	4	22	14	8	22	29	10	39	64	29	93
Mantova	23	3	26	23	8	31	23	16	39	42	19	61
Lombardia	410	122	532	445	228	673	701	379	1.080	1.312	641	1.953
Bozano-Bozen	18	2	20	20	10	30	41	15	56	53	30	83
Trento	24	3	27	23	11	34	34	19	53	62	27	89
Trentino-Alto Adige	42	5	47	43	21	64	75	34	109	115	57	172
Verona	25	20	45	39	18	57	62	29	91	108	48	156
Vicenza	26	9	35	33	13	46	58	33	91	111	49	160
Belluno	10	3	13	11	5	16	19	9	28	37	15	52
Treviso	23	8	31	37	19	56	53	25	78	98	34	132
Venezia	24	10	34	40	34	74	37	32	69	115	55	170
Padova	28	17	45	40	20	60	54	42	96	110	59	169
Rovigo	12	5	17	15	5	20	18	17	35	33	14	47
Veneto	148	72	220	215	114	329	301	187	488	612	274	886
Pordenone	12	3	15	9	7	16	26	19	45	44	17	61
Udine	24	7	31	34	18	52	49	30	79	91	38	129
Gorizia	4	1	5	3	3	6	9	6	15	25	6	31
Trieste	7	3	10	13	7	20	18	19	37	43	28	71
Friuli-Venezia Giulia	47	14	61	59	35	94	102	74	176	203	89	292
Imperia	13	2	15	13	6	19	10	16	26	33	19	52
Savona	9	10	19	11	6	17	25	22	47	43	24	67
Genova	41	24	65	49	24	73	69	25	94	109	85	194
La Spezia	4	2	6	5	2	7	18	13	31	25	19	44
Liguria	67	38	105	78	38	116	122	76	198	210	147	357
Piacenza	13	3	16	14	6	20	19	17	36	46	17	63
Parma	15	6	21	12	9	21	24	14	38	54	33	87
Reggio nell'Emilia	15	6	21	15	9	24	35	13	48	45	30	75
Modena	17	10	27	23	16	39	46	20	66	80	41	121
Bologna	31	18	49	36	27	63	62	43	105	98	63	161
Ferrara	26	5	31	15	12	27	25	22	47	41	30	71
Ravenna	13	4	17	10	10	20	26	17	43	33	21	54
Forlì	20	17	37	37	12	49	25	36	61	68	41	109
Emilia-Romagna	150	69	219	162	101	263	262	182	444	465	276	741
Massa-Carrara	7	2	9	7	6	13	15	10	25	31	10	41
Lucca	17	7	24	11	8	19	25	13	38	48	32	80
Pistoia	10	3	13	11	9	20	11	7	18	24	15	39
Firenze	35	13	48	45	26	71	85	51	136	108	77	185
Livorno	14	7	21	9	9	18	24	17	41	41	15	56
Pisa	10	2	12	15	9	24	23	12	35	48	22	70
Arezzo	7	4	11	10	6	16	14	10	24	35	13	48
Siena	4	3	7	5	8	13	13	10	23	29	12	41
Grosseto	9	2	11	9	6	15	8	8	16	17	13	30
Toscana	113	43	156	122	87	209	218	138	356	381	209	590

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	497	272	769	838	392	1.230	1.122	528	1.650	1.233	682	1.915
Vercelli	97	61	158	168	73	241	269	113	382	273	162	435
Novara	118	42	160	199	97	296	330	120	450	340	176	516
Cuneo	141	59	200	192	77	269	296	146	442	330	222	552
Asti	40	26	66	83	42	125	138	59	197	138	86	224
Alessandria	114	49	163	147	87	234	272	123	395	336	195	531
Piemonte	1.007	509	1.516	1.627	768	2.395	2.427	1.089	3.516	2.650	1.523	4.173
Valle d'Aosta	27	14	41	51	19	70	66	32	98	75	50	125
Varese	174	76	250	264	103	367	385	178	563	441	222	663
Como	163	77	240	286	142	428	428	192	620	434	270	704
Sondrio	44	23	67	87	24	111	99	44	143	113	58	171
Milano	875	432	1.307	1.504	627	2.131	2.075	947	3.022	2.164	1.237	3.401
Bergamo	230	91	321	374	170	544	505	211	716	470	283	753
Brescia	265	96	361	459	159	618	619	232	851	621	341	962
Pavia	148	67	215	261	102	363	322	142	464	418	206	624
Cremona	113	34	147	177	54	231	268	90	358	228	116	344
Mantova	85	37	122	149	67	216	239	97	336	276	149	425
Lombardia	2.097	933	3.030	3.561	1.448	5.009	4.940	2.133	7.073	5.165	2.882	8.047
Bolzano-Bozen	69	42	111	147	55	202	175	92	267	220	129	349
Trento	109	48	157	157	69	226	266	97	363	293	170	463
Trentino-Alto Adige	178	90	268	304	124	428	441	189	630	513	299	812
Verona	134	78	212	308	111	419	437	190	627	501	221	722
Vicenza	127	59	186	271	93	364	396	135	531	397	227	624
Belluno	38	20	58	95	40	135	160	66	226	163	93	256
Treviso	118	63	181	225	77	302	350	153	503	393	185	578
Venezia	198	77	275	308	115	423	490	216	706	483	273	756
Padova	164	74	238	300	127	427	407	184	591	434	249	683
Rovigo	63	25	88	106	40	146	136	64	200	171	81	252
Veneto	842	396	1.238	1.613	603	2.216	2.376	1.008	3.384	2.542	1.329	3.871
Pordenone	60	36	96	86	42	128	167	68	235	169	87	256
Udine	149	72	221	197	80	277	338	150	488	386	220	606
Gorizia	32	11	43	58	22	80	79	51	130	119	67	186
Trieste	65	27	92	104	49	153	167	91	258	279	172	451
Friuli-Venezia Giulia	306	146	452	445	193	638	751	360	1.111	953	546	1.499
Imperia	35	26	61	81	50	131	109	55	164	159	94	253
Savona	60	38	98	94	60	154	204	74	278	215	116	331
Genova	222	123	345	383	157	540	590	312	902	744	438	1.182
La Spezia	45	17	62	96	30	126	145	64	209	180	86	266
Liguria	362	204	566	654	297	951	1.048	505	1.553	1.298	734	2.032
Piacenza	61	28	89	99	49	148	180	91	271	203	91	294
Parma	73	47	120	153	67	220	232	131	363	280	130	410
Reggio nell'Emilia	69	42	111	169	65	234	213	105	318	277	149	426
Modena	87	67	154	209	89	298	341	143	484	385	210	595
Bologna	153	97	250	306	167	473	521	267	788	632	330	962
Ferrara	74	37	111	159	62	221	231	99	330	314	173	487
Ravenna	62	30	92	119	48	167	174	82	256	204	118	322
Forlì	112	58	170	163	91	254	274	134	408	360	171	531
Emilia-Romagna	691	406	1.097	1.377	638	2.015	2.166	1.052	3.218	2.655	1.372	4.027
Massa-Carrara	57	25	82	71	25	96	135	58	193	160	77	237
Lucca	69	37	106	141	76	217	233	119	352	267	170	437
Pistoia	39	21	60	79	30	109	130	57	187	176	83	259
Firenze	194	93	287	341	177	518	554	292	846	726	377	1.103
Livorno	56	30	86	116	60	176	179	95	274	234	122	356
Pisa	66	38	104	121	42	163	186	94	280	247	128	375
Arezzo	55	28	83	91	41	132	167	78	245	186	102	288
Siena	35	25	60	87	34	121	139	47	186	179	82	261
Grosseto	38	18	56	67	39	106	158	53	211	165	86	251
Toscana	609	315	924	1.114	524	1.638	1.881	893	2.774	2.340	1.227	3.567

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	1.377	1.017	2.394	1.986	1.867	3.853	1.581	2.261	3.842	946	1.843	2.789
Vercelli	317	238	555	515	478	993	435	563	998	248	525	773
Novara	381	265	646	528	492	1.020	454	620	1.074	283	606	889
Cuneo	453	299	752	701	521	1.222	660	719	1.379	407	605	1.012
Asti	182	129	311	316	259	575	311	335	646	180	311	491
Alessandria	424	294	718	688	554	1.242	630	673	1.303	416	647	1.063
Piemonte	3.134	2.242	5.376	4.734	4.171	8.905	4.071	5.171	9.242	2.480	4.537	7.017
Valle d'Aosta	83	55	138	132	100	232	82	92	174	51	104	155
Varese	476	343	819	725	625	1.350	532	773	1.305	282	646	928
Como	482	352	834	667	685	1.352	508	777	1.285	296	640	936
Sondrio	110	62	172	157	137	294	120	162	282	65	143	208
Milano	2.293	1.707	4.000	3.004	3.124	6.128	2.287	3.419	5.706	1.133	2.708	3.841
Bergamo	560	397	957	615	661	1.276	472	718	1.190	232	532	764
Brescia	635	431	1.066	785	739	1.524	584	847	1.431	307	674	981
Pavia	432	314	746	685	593	1.278	600	738	1.338	319	667	986
Cremona	222	193	415	343	344	687	308	462	770	149	377	526
Mantova	302	188	490	415	375	790	362	463	825	216	425	641
Lombardia	5.512	3.987	9.499	7.396	7.283	14.679	5.773	8.359	14.132	2.999	6.812	9.811
Bolzano-Bozen	187	138	325	288	285	573	255	336	591	144	283	427
Trento	261	166	427	478	403	881	344	462	806	215	384	599
Trentino-Alto Adige	448	304	752	766	688	1.454	599	798	1.397	359	667	1.026
Verona	525	346	871	692	584	1.276	558	735	1.293	327	584	911
Vicenza	434	290	724	615	562	1.177	444	629	1.073	265	551	816
Belluno	184	137	321	233	210	443	173	256	429	87	254	341
Treviso	450	284	734	610	478	1.088	482	652	1.134	314	588	902
Venezia	528	318	846	652	592	1.244	486	702	1.188	282	646	928
Padova	479	309	788	658	560	1.218	519	725	1.244	319	621	940
Rovigo	176	120	296	255	232	487	202	244	446	123	241	364
Veneto	2.776	1.804	4.580	3.715	3.218	6.933	2.864	3.943	6.807	1.717	3.485	5.202
Pordenone	212	137	349	284	231	515	235	289	524	128	276	404
Udine	457	260	717	582	564	1.146	433	644	1.077	216	506	722
Gorizia	96	76	172	171	166	337	120	194	314	67	177	244
Trieste	225	179	404	395	394	789	327	485	812	181	377	558
Friuli-Venezia Giulia	990	652	1.642	1.432	1.355	2.787	1.115	1.612	2.727	592	1.336	1.928
Imperia	166	142	308	303	255	558	258	322	580	153	271	424
Savona	261	165	426	374	310	684	357	431	788	201	369	570
Genova	862	692	1.554	1.275	1.122	2.397	986	1.348	2.334	602	1.228	1.830
La Spezia	231	139	370	271	233	504	252	301	553	175	287	462
Liguria	1.520	1.138	2.658	2.223	1.920	4.143	1.853	2.402	4.255	1.131	2.155	3.286
Piacenza	241	149	390	344	309	653	281	351	632	177	324	501
Parma	366	227	593	497	357	854	442	511	953	246	436	682
Reggio nell'Emilia	363	206	569	496	363	859	381	467	848	217	354	571
Modena	417	243	660	610	500	1.110	485	545	1.030	281	468	749
Bologna	713	461	1.174	1.035	885	1.920	795	1.029	1.824	497	858	1.355
Ferrara	310	197	507	452	400	852	322	420	742	208	338	546
Ravenna	224	138	362	351	289	640	327	329	656	192	345	537
Forlì	407	257	664	568	434	1.002	473	531	1.004	263	519	782
Emilia-Romagna	3.041	1.878	4.919	4.353	3.537	7.890	3.506	4.183	7.689	2.081	3.642	5.723
Massa-Carrara	162	88	250	217	195	412	188	227	415	102	203	305
Lucca	317	175	492	450	413	863	388	513	901	248	479	727
Pistoia	165	113	278	278	208	486	248	253	501	171	281	452
Firenze	800	549	1.349	1.198	985	2.183	988	1.263	2.251	695	1.247	1.942
Livorno	270	182	452	369	309	678	308	382	690	161	352	513
Pisa	269	165	434	405	366	771	381	460	841	260	426	686
Arezzo	258	120	378	372	280	652	276	322	598	175	315	490
Siena	229	141	370	339	246	585	282	331	613	194	309	503
Grosseto	185	108	293	256	188	444	249	258	507	153	218	371
Toscana	2.655	1.641	4.296	3.884	3.190	7.074	3.308	4.009	7.317	2.159	3.830	5.989

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	90-94			95-99			100 e oltre			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	322	999	1.321	76	230	306	5	33	38	11.045	10.674	21.719
Vercelli	70	284	354	27	84	111	1	14	15	2.615	2.692	5.307
Novara	115	293	408	25	86	111	2	7	9	3.022	2.914	5.936
Cuneo	142	306	448	34	73	107	5	5	10	3.647	3.146	6.793
Asti	73	202	275	16	40	56	3	2	5	1.558	1.529	3.087
Alessandria	154	404	558	44	91	135	2	15	17	3.410	3.236	6.646
Piemonte	876	2.488	3.364	222	604	826	18	76	94	25.297	24.191	49.488
Valle d'Aosta	19	53	72	3	15	18	-	2	2	673	563	1.236
Varese	80	308	388	24	72	96	8	12	20	3.757	3.557	7.314
Como	108	301	409	18	68	86	1	12	13	3.730	3.697	7.427
Sondrio	25	80	105	5	18	23	-	2	2	943	799	1.742
Milano	402	1.296	1.698	86	312	398	3	40	43	17.765	16.767	34.532
Bergamo	78	241	319	21	58	79	2	2	4	4.085	3.592	7.677
Brescia	120	348	468	20	79	99	-	10	10	5.010	4.205	9.215
Pavia	121	318	439	34	77	111	3	14	17	3.605	3.352	6.957
Cremona	60	161	221	6	37	43	-	-	-	2.049	1.947	3.996
Mantova	55	186	241	9	47	56	1	8	9	2.275	2.115	4.390
Lombardia	1.049	3.239	4.288	223	768	991	18	100	118	43.219	40.031	83.250
Bolzano-Bozen	69	124	193	14	23	37	-	9	9	1.796	1.610	3.406
Trento	66	206	272	21	50	71	1	5	6	2.426	2.159	4.585
Trentino-Alto Adige	135	330	465	35	73	108	1	14	15	4.222	3.769	7.991
Verona	117	330	447	29	84	113	8	6	14	4.028	3.457	7.485
Vicenza	90	270	360	13	51	64	2	8	10	3.399	3.035	6.434
Belluno	38	114	152	8	26	34	-	4	4	1.299	1.268	2.567
Treviso	106	330	436	23	96	119	4	10	14	3.412	3.050	6.462
Venezia	80	319	399	15	86	101	2	14	16	3.857	3.541	7.398
Padova	123	313	436	24	69	93	3	9	12	3.825	3.439	7.264
Rovigo	40	135	175	8	26	34	3	2	5	1.422	1.281	2.703
Veneto	594	1.811	2.405	120	438	558	22	53	75	21.242	19.071	40.313
Pordenone	51	146	197	13	29	42	1	5	6	1.536	1.408	2.944
Udine	74	263	337	15	54	69	3	5	8	3.129	2.945	6.074
Gorizia	38	75	113	4	25	29	2	2	4	858	891	1.749
Trieste	63	202	265	8	47	55	-	7	7	1.934	2.106	4.040
Friuli-Venezia Giulia	226	686	912	40	155	195	6	19	25	7.457	7.350	14.807
Imperia	86	145	231	14	50	64	2	4	6	1.469	1.470	2.939
Savona	76	197	273	23	55	78	4	10	14	1.987	1.902	3.889
Genova	257	652	909	66	168	234	10	20	30	6.421	6.486	12.907
La Spezia	65	159	224	16	50	66	1	2	3	1.563	1.420	2.983
Liguria	484	1.153	1.637	119	323	442	17	36	53	11.440	11.278	22.718
Piacenza	72	159	231	13	34	47	4	3	7	1.804	1.653	3.457
Parma	94	240	334	22	48	70	1	8	9	2.578	2.294	4.872
Reggio nell'Emilia	76	221	297	14	60	74	4	3	7	2.449	2.127	4.576
Modena	91	266	357	24	63	87	4	7	11	3.212	2.730	5.942
Bologna	202	483	685	43	169	212	5	20	25	5.282	4.997	10.279
Ferrara	63	176	239	15	47	62	1	7	8	2.336	2.054	4.390
Ravenna	103	194	297	19	65	84	3	10	13	1.932	1.739	3.671
Forlì	122	252	374	37	81	118	4	17	21	3.034	2.698	5.732
Emilia-Romagna	823	1.991	2.814	187	567	754	26	75	101	22.627	20.292	42.919
Massa-Carrara	38	128	166	8	31	39	4	6	10	1.230	1.106	2.336
Lucca	91	237	328	17	58	75	3	9	12	2.376	2.362	4.738
Pistoia	55	135	190	24	49	73	2	5	7	1.454	1.291	2.745
Firenze	252	771	1.023	64	195	259	9	19	28	6.258	6.204	12.462
Livorno	58	185	243	20	50	70	1	5	6	1.913	1.833	3.746
Pisa	104	252	356	20	65	85	2	8	10	2.213	2.123	4.336
Arezzo	78	172	250	11	63	74	3	5	8	1.781	1.582	3.363
Siena	61	171	232	20	44	64	3	5	8	1.645	1.494	3.139
Grosseto	56	124	180	12	42	54	2	4	6	1.415	1.182	2.597
Toscana	793	2.175	2.968	196	597	793	29	66	95	20.285	19.177	39.462

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	30	19	49	7	4	11	1	—	1	1	2	3
Terni	8	7	15	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Umbria	38	26	64	7	5	12	1	—	1	1	3	4
Pesaro-Urbino	14	12	26	1	—	1	—	—	—	—	2	2
Ancona	14	16	30	2	2	4	—	—	—	—	1	1
Macerata	13	11	24	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Ascoli Piceno	15	12	27	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Marche	56	51	107	6	2	8	1	—	1	1	3	4
Viterbo	17	8	25	3	1	4	1	1	2	1	—	1
Rieti	5	6	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Roma	156	119	275	32	24	56	1	2	3	10	7	17
Latina	40	20	60	3	3	6	1	1	2	3	1	4
Frosinone	32	26	58	1	3	4	—	1	1	3	3	6
Lazio	250	179	429	40	31	71	3	5	8	17	11	28
L'Aquila	19	13	32	5	3	8	—	—	—	1	—	1
Teramo	15	10	25	1	4	5	—	—	—	1	—	1
Pescara	18	11	29	3	1	4	—	—	—	1	1	2
Chieti	28	12	40	5	2	7	—	—	—	4	—	4
Abruzzo	80	46	126	14	10	24	—	—	—	7	1	8
Isernia	8	8	16	2	2	4	—	—	—	—	—	—
Campobasso	19	11	30	—	2	2	2	—	2	—	—	—
Molise	27	19	46	2	4	6	2	—	2	—	—	—
Caserta	65	49	114	10	9	19	2	2	4	7	12	19
Benevento	24	23	47	—	4	4	—	—	—	1	2	3
Napoli	301	220	521	29	23	52	7	5	12	16	11	27
Avellino	30	25	55	7	6	13	2	—	2	2	2	4
Salerno	109	76	185	9	5	14	4	—	4	12	4	16
Campania	529	393	922	55	47	102	15	7	22	38	31	69
Foggia	54	45	99	6	6	12	—	—	—	7	4	11
Bari	113	77	190	12	9	21	4	2	6	7	6	13
Taranto	60	42	102	6	2	8	1	1	2	2	1	3
Brindisi	36	20	56	1	2	3	1	2	3	4	1	5
Lecce	47	54	101	11	5	16	1	—	1	4	3	7
Puglia	310	238	548	36	24	60	7	5	12	24	15	39
Potenza	27	17	44	8	4	12	—	1	1	3	1	4
Matera	13	13	26	4	1	5	—	1	1	2	1	3
Basilicata	40	30	70	12	5	17	—	2	2	5	2	7
Cosenza	72	51	123	6	8	14	3	1	4	3	2	5
Catanzaro	49	44	93	9	8	17	1	2	3	4	4	8
Reggio Calabria	61	55	116	3	7	10	2	2	4	2	3	5
Calabria	182	150	332	18	23	41	6	5	11	9	9	18
Trapani	32	19	51	5	4	9	2	—	2	4	—	4
Palermo	107	68	175	17	14	31	2	3	5	5	1	6
Messina	37	54	91	9	5	14	2	1	3	7	2	9
Agrigento	32	32	64	4	7	11	2	1	3	7	2	9
Caltanissetta	30	20	50	2	3	5	—	—	—	2	1	3
Enna	19	15	34	1	3	4	1	—	1	1	—	1
Catania	99	75	174	14	4	18	3	3	6	13	5	18
Ragusa	22	11	33	2	—	2	—	—	—	3	—	3
Siracusa	38	23	61	7	2	9	1	1	2	7	—	7
Sicilia	416	317	733	61	42	103	13	9	22	49	11	60
Sassari	22	24	46	4	4	8	—	1	1	5	4	9
Nuoro	17	12	29	4	1	5	—	—	—	—	1	1
Oristano	5	2	7	2	—	2	—	1	1	—	—	—
Cagliari	57	39	96	4	10	14	3	2	5	2	2	4
Sardegna	101	77	178	14	15	29	3	4	7	7	7	14
Italia	2.996	2.252	5.248	414	324	738	73	56	129	247	172	419
Estero	22	26	48	6	5	11	4	—	4	8	1	9
Non indicate	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	3.020	2.282	5.302	420	329	749	77	56	133	255	173	428

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	6	3	9	12	4	16	11	7	18	17	7	24
Terni	4	1	5	6	—	6	5	—	5	4	4	8
Umbria	10	4	14	18	4	22	16	7	23	21	11	32
Pesaro e Urbino	—	1	1	12	4	16	22	7	29	10	5	15
Ancona	2	3	5	13	5	18	14	5	19	11	5	16
Macerata	3	1	4	11	1	12	12	5	17	11	3	14
Ascoli Piceno	3	1	4	13	5	18	16	2	18	18	2	20
Marche	8	6	14	49	15	64	64	19	83	50	15	65
Viterbo	4	1	5	11	3	14	13	3	16	13	5	18
Rieti	2	4	6	3	3	6	5	2	7	2	3	5
Roma	23	18	41	84	38	122	171	56	227	152	62	214
Latina	—	3	3	13	7	20	8	7	15	22	9	31
Frosinone	4	2	6	14	5	19	11	10	21	11	7	18
Lazio	33	28	61	125	56	181	208	78	286	200	86	286
L'Aquila	2	2	4	4	2	6	9	3	12	14	2	16
Teramo	5	2	7	7	1	8	11	4	15	8	4	12
Pescara	2	4	6	9	5	14	12	1	13	10	5	15
Chieti	6	2	8	6	4	10	9	4	13	9	6	15
Abruzzo	15	10	25	26	12	38	41	12	53	41	17	58
Isernia	—	1	1	4	1	5	6	—	6	3	2	5
Campobasso	2	1	3	5	1	6	16	3	19	11	5	16
Molise	2	2	4	9	2	11	22	3	25	14	7	21
Caserta	9	5	14	38	6	44	42	7	49	36	12	48
Benevento	—	1	1	10	3	13	10	2	12	10	2	12
Napoli	36	19	55	89	25	114	131	39	170	125	46	171
Avellino	5	2	7	5	4	9	10	5	15	12	4	16
Salerno	13	7	20	32	11	43	33	11	44	35	13	48
Campania	63	34	97	174	49	223	226	64	290	218	77	295
Foggia	5	8	13	11	6	17	37	5	42	29	2	31
Bari	18	9	27	50	14	64	68	19	87	39	16	55
Taranto	9	9	18	20	4	24	30	4	34	22	6	28
Brindisi	3	3	6	14	4	18	19	8	27	17	6	23
Lecce	12	2	14	21	6	27	29	10	39	26	6	32
Puglia	47	31	78	116	34	150	183	46	229	133	36	169
Potenza	5	2	7	10	1	11	10	4	14	14	3	17
Matera	6	5	11	4	—	4	5	3	8	8	4	12
Basilicata	11	7	18	14	1	15	15	7	22	22	7	29
Cosenza	7	6	13	18	9	27	18	4	22	21	8	29
Catanzaro	7	4	11	24	10	34	24	12	36	25	12	37
Reggio Calabria	8	6	14	22	11	33	43	11	54	26	11	37
Calabria	22	16	38	64	30	94	85	27	112	72	31	103
Trapani	9	1	10	12	4	16	16	5	21	13	5	18
Palermo	12	8	20	36	14	50	41	14	55	51	20	71
Messina	7	2	9	14	6	20	29	7	36	29	7	36
Agrigento	2	3	5	10	3	13	16	6	22	22	4	26
Caltanissetta	3	4	7	8	2	10	14	1	15	14	2	16
Enna	3	—	3	8	1	9	6	2	8	7	7	14
Catania	11	9	20	31	7	38	50	11	61	45	16	61
Ragusa	2	3	5	10	5	15	10	4	14	1	3	4
Siracusa	6	2	8	10	6	16	10	2	12	15	3	18
Sicilia	55	32	87	139	48	187	192	52	244	197	67	264
Sassari	3	1	4	15	5	20	17	4	21	17	6	23
Nuoro	3	1	4	8	5	13	13	2	15	16	1	17
Oristano	—	1	1	5	1	6	11	2	13	6	3	9
Cagliari	14	4	18	30	15	45	52	13	65	34	13	47
Sardegna	20	7	27	58	26	84	93	21	114	73	23	96
Italia	484	294	778	1.688	568	2.256	2.501	763	3.264	2.333	828	3.161
Estero	4	8	12	24	7	31	54	17	71	84	15	99
Non indicate	1	—	1	1	1	2	2	1	3	3	—	3
Totale	489	302	791	1.713	576	2.289	2.557	781	3.338	2.420	843	3.263

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	14	5	19	19	10	29	30	20	50	56	26	82
Terni	10	4	14	6	7	13	17	11	28	27	14	41
Umbria	24	9	33	25	17	42	47	31	78	83	40	123
Pesaro e Urbino	14	7	21	16	6	22	9	14	23	33	12	45
Ancona	15	5	20	13	5	18	20	8	28	49	18	67
Macerata	12	6	18	7	8	15	25	10	35	29	17	46
Ascoli Piceno	15	4	19	15	9	24	14	7	21	30	19	49
Marche	56	22	78	51	28	79	68	39	107	141	66	207
Viterbo	8	7	15	13	3	16	14	9	23	30	22	52
Rieti	4	1	5	5	2	7	9	11	20	13	10	23
Roma	141	75	216	147	115	262	215	144	359	417	246	663
Latina	18	8	26	24	18	42	28	14	42	36	26	62
Frosinone	15	4	19	27	9	36	33	13	46	39	27	66
Lazio	186	95	281	216	147	363	299	191	490	535	331	866
L'Aquila	6	8	14	20	9	29	24	7	31	26	18	44
Teramo	7	4	11	6	8	14	20	7	27	25	11	36
Pescara	12	5	17	15	8	23	13	7	20	31	15	46
Chieti	10	9	19	13	3	16	17	13	30	43	31	74
Abruzzo	35	26	61	54	28	82	74	34	108	125	75	200
Isernia	6	2	8	4	2	6	7	5	12	6	1	7
Campobasso	6	4	10	10	3	13	10	11	21	17	6	23
Molise	12	6	18	14	5	19	17	16	33	23	7	30
Caserta	28	21	49	37	22	59	52	31	83	82	43	125
Benevento	17	-	17	12	4	16	18	8	26	21	6	27
Napoli	126	68	194	158	78	236	229	134	363	319	175	494
Avellino	11	6	17	20	4	24	32	11	43	43	18	61
Salerno	39	11	50	38	20	58	84	27	111	96	54	150
Campania	221	106	327	265	128	393	415	211	626	561	296	857
Foggia	28	12	40	26	28	54	52	25	77	51	30	81
Bari	49	26	75	52	31	83	79	47	126	113	68	181
Taranto	24	12	36	20	19	39	47	18	65	56	36	92
Brindisi	9	3	12	22	8	30	24	11	35	42	23	65
Lecce	30	12	42	21	11	32	38	25	63	71	38	109
Puglia	140	65	205	141	97	238	240	126	366	333	195	528
Potenza	22	6	28	19	10	29	30	11	41	35	25	60
Matera	11	4	15	12	7	19	15	10	25	16	18	34
Basilicata	33	10	43	31	17	48	45	21	66	51	43	94
Cosenza	22	8	30	27	16	43	55	20	75	80	34	114
Catanzaro	26	14	40	35	14	49	54	22	76	57	40	97
Reggio Calabria	37	7	44	31	14	45	44	18	62	78	33	111
Calabria	85	29	114	93	44	137	153	60	213	215	107	322
Trapani	10	2	12	15	14	29	15	13	28	35	23	58
Palermo	43	20	63	60	28	88	79	36	115	130	57	187
Messina	21	7	28	24	16	40	34	27	61	53	31	84
Agrigento	18	7	25	19	13	32	22	19	41	35	26	61
Caltanissetta	11	5	16	13	9	22	14	11	25	38	14	52
Enna	10	3	13	8	4	12	11	11	22	16	10	26
Catania	55	19	74	71	42	113	64	26	90	99	61	160
Ragusa	9	5	14	11	6	17	18	6	24	27	15	42
Siracusa	15	9	24	17	10	27	25	16	41	37	23	60
Sicilia	192	77	269	238	142	380	282	165	447	470	260	730
Sassari	15	4	19	16	5	21	24	16	40	63	22	85
Nuoro	10	5	15	19	5	24	23	10	33	36	14	50
Oristano	8	-	8	10	7	17	15	7	22	19	7	26
Cagliari	35	16	51	36	14	50	49	29	78	71	42	113
Sardegna	68	25	93	81	31	112	111	62	173	189	85	274
Italia	2.178	910	3.088	2.562	1.425	3.987	3.869	2.216	6.085	6.655	3.503	10.158
Estero	62	16	78	54	12	66	63	18	81	56	20	76
Non indicate	4	1	5	2	2	4	3	-	3	2	1	3
Totale	2.244	927	3.171	2.618	1.439	4.057	3.935	2.234	6.169	6.713	3.524	10.237

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	108	54	162	203	102	305	322	131	453	400	208	608
Terni	39	16	55	47	32	79	115	60	175	155	92	247
Umbria	147	70	217	250	134	384	437	191	628	555	300	855
Pesaro e Urbino	47	38	85	90	37	127	159	78	237	205	103	308
Ancona	80	39	119	126	56	182	205	86	291	239	118	357
Macerata	64	23	87	69	36	105	137	60	197	155	91	246
Ascoli Piceno	60	28	88	105	44	149	171	71	242	197	124	321
Marche	251	128	379	390	173	563	672	295	967	796	436	1.232
Viterbo	44	24	68	104	41	145	181	70	251	206	106	312
Rieti	18	13	31	49	22	71	82	32	114	117	56	173
Roma	682	399	1.081	1.103	550	1.653	1.807	928	2.735	1.992	1.233	3.225
Latina	66	43	109	111	48	159	192	81	273	203	104	307
Frosinone	83	35	118	154	68	222	227	106	333	272	133	405
Lazio	893	514	1.407	1.521	729	2.250	2.489	1.217	3.706	2.790	1.632	4.422
L'Aquila	54	23	77	94	52	146	163	74	237	192	127	319
Teramo	45	21	66	79	30	109	101	50	151	140	55	195
Pescara	48	23	71	81	46	127	116	55	171	143	86	229
Chieti	48	20	68	100	34	134	159	87	246	211	100	311
Abruzzo	195	87	282	354	162	516	539	266	805	686	368	1.054
Isernia	17	7	24	29	7	36	36	21	57	36	33	69
Campobasso	43	21	64	67	30	97	98	55	153	121	86	207
Molise	60	28	88	96	37	133	134	76	210	157	119	276
Caserta	152	89	241	262	116	378	350	190	540	416	272	688
Benevento	60	22	82	82	41	123	143	74	217	142	89	231
Napoli	507	322	829	899	493	1.392	1.392	775	2.167	1.487	992	2.479
Avellino	59	34	93	120	62	182	184	101	285	212	127	339
Salerno	158	103	261	255	146	401	429	235	664	493	278	771
Campania	936	570	1.506	1.618	858	2.476	2.498	1.375	3.873	2.750	1.758	4.508
Foggia	81	50	131	172	84	256	228	160	388	295	226	521
Bari	216	128	344	327	181	508	510	273	783	670	397	1.067
Taranto	79	47	126	147	80	227	216	110	326	259	192	451
Brindisi	71	23	94	112	49	161	137	89	226	195	123	318
Lecce	101	63	164	188	102	290	308	131	439	323	221	544
Puglia	548	311	859	946	496	1.442	1.399	763	2.162	1.742	1.159	2.901
Potenza	57	29	86	130	56	186	150	89	239	193	111	304
Matera	35	22	57	51	28	79	55	40	95	109	66	175
Basilicata	92	51	143	181	84	265	205	129	334	302	177	479
Cosenza	93	47	140	194	84	278	250	147	397	305	223	528
Catanzaro	121	59	180	192	89	281	304	155	459	283	216	499
Reggio Calabria	92	44	136	148	94	242	206	142	348	278	188	466
Calabria	306	150	456	534	267	801	760	444	1.204	866	627	1.493
Trapani	60	41	101	86	59	145	124	93	217	187	132	319
Palermo	166	119	285	309	173	482	492	264	756	537	425	962
Messina	88	59	147	184	88	272	277	140	417	321	203	524
Agrigento	74	32	106	115	73	188	176	116	292	179	150	329
Caltanissetta	39	35	74	58	41	99	133	85	218	127	97	224
Enna	27	18	45	43	18	61	75	56	131	99	62	161
Catania	139	76	215	255	144	399	396	259	655	551	350	901
Ragusa	36	34	70	66	43	109	99	71	170	150	107	257
Siracusa	64	27	91	91	62	153	157	108	265	186	124	310
Sicilia	693	441	1.134	1.207	701	1.908	1.929	1.192	3.121	2.337	1.650	3.987
Sassari	73	31	104	127	61	188	165	106	271	207	105	312
Nuoro	49	20	69	74	40	114	112	47	159	142	75	217
Oristano	26	12	38	46	18	64	64	42	106	81	39	120
Cagliari	107	53	160	202	87	289	260	128	388	310	165	475
Sardegna	255	116	371	449	206	655	601	323	924	740	384	1.124
Italia	10.495	5.479	15.974	18.292	8.461	26.753	27.759	13.532	41.291	31.912	18.572	50.484
Estero	98	20	118	104	45	149	131	50	181	145	78	223
Non indicate	11	3	14	14	10	24	19	9	28	26	13	39
Totale	10.604	5.502	16.106	18.410	8.516	26.926	27.909	13.591	41.500	32.083	18.663	50.746

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	437	262	699	613	489	1.102	500	597	1.097	314	531	845
Terni	175	115	290	261	208	469	196	237	433	115	174	289
Umbria	612	377	989	874	697	1.571	696	834	1.530	429	705	1.134
Pesaro e Urbino	229	135	364	369	263	632	293	328	621	173	307	480
Ancona	302	202	504	450	366	816	353	438	791	209	395	604
Macerata	198	116	314	333	284	617	237	331	568	156	259	415
Ascoli Piceno	199	153	352	325	273	598	319	359	678	174	261	435
Marche	928	606	1.534	1.477	1.186	2.663	1.202	1.456	2.658	712	1.222	1.934
Viterbo	193	122	315	305	258	563	290	251	541	138	238	376
Rieti	119	80	199	174	140	314	146	180	326	105	135	240
Roma	2.145	1.601	3.746	2.788	2.611	5.399	2.277	2.806	5.083	1.277	2.358	3.635
Latina	236	139	375	343	266	609	271	265	536	166	223	389
Frosinone	268	199	467	455	365	820	361	466	827	230	364	594
Lazio	2.981	2.141	5.102	4.065	3.640	7.705	3.345	3.968	7.313	1.916	3.318	5.234
L'Aquila	212	156	368	281	272	553	276	333	609	166	278	444
Teramo	154	87	241	215	220	435	252	239	491	168	202	370
Pescara	175	138	313	257	224	481	239	242	481	139	212	351
Chieti	237	157	394	352	316	668	304	338	642	201	317	518
Abruzzo	778	538	1.316	1.105	1.032	2.137	1.071	1.152	2.223	674	1.009	1.683
Isernia	63	39	102	86	89	175	81	100	181	57	81	138
Campobasso	153	90	243	199	210	409	220	249	469	119	204	323
Molise	216	129	345	285	299	584	301	349	650	176	285	461
Caserta	429	358	787	531	549	1.080	429	553	982	231	415	646
Benevento	204	117	321	278	280	558	252	292	544	150	221	371
Napoli	1.669	1.366	3.035	1.845	1.923	3.768	1.336	1.963	3.299	688	1.529	2.217
Avellino	274	211	485	406	337	743	331	361	692	244	358	602
Salerno	551	406	957	759	710	1.469	628	778	1.406	325	631	956
Campania	3.127	2.458	5.585	3.819	3.799	7.618	2.976	3.947	6.923	1.638	3.154	4.792
Foggia	372	241	613	460	463	923	485	494	979	271	393	664
Bari	757	541	1.298	1.060	958	2.018	916	1.030	1.946	528	870	1.398
Taranto	277	206	483	374	312	686	298	342	640	169	239	408
Brindisi	202	167	369	342	251	593	241	297	538	147	199	346
Lecce	381	240	621	577	507	1.084	460	526	986	302	494	796
Puglia	1.989	1.395	3.384	2.813	2.491	5.304	2.400	2.689	5.089	1.417	2.195	3.612
Potenza	251	185	436	354	320	674	341	370	711	218	306	524
Matera	127	72	199	159	153	312	156	158	314	100	104	204
Basilicata	378	257	635	513	473	986	497	528	1.025	318	410	728
Cosenza	387	297	684	575	505	1.080	483	570	1.053	268	450	718
Catanzaro	373	300	673	490	550	1.040	508	562	1.070	314	473	787
Reggio Calabria	355	260	615	522	499	1.021	416	525	941	260	426	686
Calabria	1.115	857	1.972	1.587	1.554	3.141	1.407	1.657	3.064	842	1.349	2.191
Trapani	268	194	462	409	354	763	365	377	742	201	341	542
Palermo	742	584	1.326	1.000	873	1.873	881	988	1.869	565	818	1.383
Messina	443	332	775	677	573	1.250	492	608	1.100	364	510	874
Agrigento	254	227	481	416	389	805	432	421	853	265	343	608
Caltanissetta	184	160	344	261	216	477	258	253	511	124	171	295
Enna	116	116	232	210	198	408	174	171	345	111	129	240
Catania	592	462	1.054	851	736	1.587	660	792	1.452	386	613	999
Ragusa	152	124	276	268	241	509	258	266	524	160	197	357
Siracusa	250	193	443	326	324	650	298	301	599	166	213	379
Sicilia	3.001	2.392	5.393	4.418	3.904	8.322	3.819	4.177	7.995	2.342	3.335	5.677
Sassari	227	168	395	330	298	628	287	343	630	210	282	492
Nuoro	132	96	228	194	155	349	203	232	435	136	216	352
Oristano	89	52	141	140	110	250	135	151	286	95	121	216
Cagliari	362	233	595	490	397	887	434	472	906	262	357	619
Sardegna	810	549	1.359	1.154	960	2.114	1.059	1.198	2.257	703	976	1.679
Italia	36.074	25.400	61.474	50.745	45.497	96.242	41.943	52.524	94.467	24.736	44.526	69.262
Estero	109	48	157	106	70	176	52	48	100	21	38	59
Non indicate	32	27	59	23	27	50	31	29	60	26	28	54
Totale	36.215	25.475	61.690	50.874	45.594	96.468	42.026	52.601	94.627	24.783	44.592	69.375

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIO- NI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ									TOTALE		
	90-94			95-99			100 e oltre			M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	128	277	405	36	84	120	3	10	13	3.268	2.852	6.120
Terni	41	120	161	7	32	39	1	6	7	1.239	1.142	2.381
Umbria	169	397	566	43	116	159	4	16	20	4.507	3.994	8.501
Pesaro e Urbino	92	163	255	13	46	59	3	6	9	1.804	1.574	3.378
Ancona	74	229	303	12	52	64	1	9	10	2.204	2.063	4.267
Macerata	63	144	207	19	28	47	—	5	5	1.556	1.439	2.995
Ascoli Piceno	62	140	202	10	50	60	—	3	3	1.764	1.567	3.331
Marche	291	676	967	54	176	230	4	23	27	7.328	6.643	13.971
Viterbo	55	107	162	11	29	40	1	3	4	1.656	1.312	2.968
Rieti	40	78	118	9	26	35	2	3	5	910	807	1.717
Roma	454	1.214	1.668	102	359	461	14	47	61	16.190	15.012	31.202
Latina	68	107	175	16	38	54	—	6	6	1.868	1.437	3.305
Frosinone	74	177	251	33	35	68	4	6	10	2.351	2.064	4.415
Lazio	691	1.683	2.374	171	487	658	21	65	86	22.975	20.632	43.607
L'Aquila	61	136	197	15	34	49	8	6	14	1.652	1.558	3.210
Teramo	42	128	170	14	39	53	—	4	4	1.316	1.130	2.446
Pescara	60	118	178	13	38	51	3	8	11	1.400	1.253	2.653
Chieti	76	142	218	17	66	83	2	6	8	1.857	1.669	3.526
Abruzzo	239	524	763	59	177	236	13	24	37	6.225	5.610	11.835
Isernia	29	54	83	3	7	10	—	2	2	483	464	947
Campobasso	51	108	159	11	28	39	1	2	3	1.181	1.130	2.311
Molise	80	162	242	14	35	49	1	4	5	1.664	1.594	3.258
Caserta	58	160	218	21	37	58	2	3	5	3.289	2.961	6.250
Benevento	62	128	190	12	30	42	4	7	11	1.512	1.356	2.868
Napoli	244	790	1.034	56	183	239	6	16	22	11.695	11.195	22.890
Avellino	61	137	198	16	53	69	1	7	8	2.087	1.875	3.962
Salerno	142	331	473	39	73	112	6	18	24	4.289	3.948	8.237
Campania	567	1.546	2.113	144	376	520	19	51	70	22.872	21.335	44.207
Foggia	128	221	349	29	55	84	2	9	11	2.829	2.567	5.396
Bari	222	491	713	52	123	175	12	20	32	5.874	5.336	11.210
Taranto	73	176	249	18	37	55	2	6	8	2.209	1.901	4.110
Brindisi	53	97	150	14	26	40	2	2	4	1.708	1.414	3.122
Lecce	115	239	354	24	74	98	4	8	12	3.094	2.777	5.871
Puglia	591	1.224	1.815	137	315	452	22	45	67	15.714	13.995	29.709
Potenza	86	169	255	22	46	68	2	4	6	1.987	1.770	3.757
Matera	30	73	103	5	9	14	1	5	6	924	797	1.721
Basilicata	116	242	358	27	55	82	3	9	12	2.911	2.567	5.478
Cosenza	98	221	319	24	50	74	—	10	10	3.009	2.771	5.780
Catanzaro	116	280	396	18	64	82	1	6	7	3.035	2.940	5.975
Reggio Calabria	118	251	369	29	66	95	4	3	7	2.785	2.676	5.461
Calabria	332	752	1.084	71	180	251	5	19	24	8.829	8.387	17.216
Trapani	107	191	298	22	50	72	3	6	9	2.000	1.928	3.928
Palermo	208	403	611	38	107	145	5	13	18	5.526	5.050	10.576
Messina	137	310	447	30	67	97	3	7	10	3.282	3.062	6.344
Agrigento	87	165	252	29	37	66	2	11	13	2.218	2.087	4.305
Caltanissetta	45	76	121	10	25	35	1	3	4	1.389	1.234	2.623
Enna	34	52	86	11	11	22	3	1	4	994	888	1.882
Catania	166	322	488	34	63	97	1	14	15	4.586	4.109	8.695
Ragusa	80	100	180	13	20	33	—	5	5	1.397	1.266	2.663
Siracusa	69	126	195	11	33	44	3	3	6	1.809	1.611	3.420
Sicilia	933	1.745	2.678	198	413	611	21	63	84	23.201	21.235	44.436
Sassari	84	168	252	37	39	76	1	8	9	1.949	1.705	3.654
Nuoro	91	114	205	26	39	65	9	8	17	1.317	1.099	2.416
Oristano	46	61	107	13	27	40	—	4	4	816	668	1.484
Cagliari	109	214	323	27	38	65	2	5	7	2.952	2.348	5.300
Sardegna	330	557	887	103	143	246	12	25	37	7.034	5.820	12.854
Italia	9.338	23.434	32.772	2.166	6.013	8.179	262	785	1.047	279.722	257.534	537.256
Estero	8	23	31	2	2	4	1	1	2	1.218	568	1.786
Non indicate	6	17	23	1	2	3	—	—	—	209	175	384
Totale	9.352	23.474	32.826	2.169	6.017	8.186	263	786	1.049	281.149	258.277	539.426

Tavola 3.30 - Morti per mese di decesso, sesso e regione - Anno 1988

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
MASCHI						
Piemonte	2.211	2.223	2.403	2.108	1.996	1.865
Valle d'Aosta	56	66	55	53	63	51
Lombardia	3.778	3.483	3.885	3.531	3.549	3.411
Trentino-Alto Adige	394	364	392	359	335	322
<i>Bolzano-Bozen</i>	178	157	181	155	151	130
<i>Trento</i>	216	207	211	204	184	192
Veneto	1.785	1.785	2.030	1.807	1.700	1.658
Friuli-Venezia Giulia	649	681	718	634	632	605
Liguria	1.005	1.007	1.112	943	1.011	877
Emilia-Romagna	1.956	1.783	2.156	1.915	1.858	1.836
Toscana	1.759	1.576	1.965	1.748	1.675	1.539
Umbria	375	399	437	401	353	324
Marche	674	584	708	620	528	569
Lazio	1.954	1.918	2.228	1.882	1.906	1.798
Abruzzo	509	500	565	525	487	477
Molise	136	133	148	134	110	129
Campania	2.042	1.875	2.148	1.917	1.821	1.726
Puglia	1.490	1.207	1.386	1.366	1.169	1.137
Basilicata	235	231	245	255	216	223
Calabria	743	711	853	803	677	606
Sicilia	2.150	1.862	2.222	1.881	1.858	1.656
Sardegna	654	574	702	619	550	526
Italia	24.555	22.962	26.358	23.501	22.494	21.335
FEMMINE						
Piemonte	2.204	2.223	2.465	2.053	1.828	1.785
Valle d'Aosta	61	44	43	48	38	49
Lombardia	3.524	3.207	3.935	3.420	3.143	3.021
Trentino-Alto Adige	322	357	375	316	289	299
<i>Bolzano-Bozen</i>	139	141	145	133	127	135
<i>Trento</i>	183	216	230	183	162	164
Veneto	1.672	1.514	1.855	1.661	1.575	1.347
Friuli-Venezia Giulia	676	579	712	587	577	573
Liguria	1.021	954	1.193	884	943	811
Emilia-Romagna	1.710	1.628	1.928	1.700	1.603	1.554
Toscana	1.670	1.573	1.867	1.538	1.550	1.455
Umbria	384	338	399	311	312	306
Marche	596	592	606	571	489	494
Lazio	1.790	1.737	1.995	1.692	1.665	1.609
Abruzzo	480	469	539	422	419	420
Molise	138	141	140	150	133	115
Campania	1.864	1.721	2.106	1.818	1.734	1.572
Puglia	1.207	1.077	1.322	1.153	1.052	1.008
Basilicata	223	204	226	223	185	188
Calabria	754	689	830	675	651	638
Sicilia	1.958	1.721	2.112	1.678	1.550	1.530
Sardegna	530	467	585	503	474	447
Italia	22.784	21.235	25.233	21.403	20.210	19.221
TOTALE						
Piemonte	4.415	4.446	4.868	4.161	3.824	3.650
Valle d'Aosta	117	110	98	101	101	100
Lombardia	7.302	6.690	7.820	6.951	6.692	6.432
Trentino-Alto Adige	716	721	767	675	624	621
<i>Bolzano-Bozen</i>	317	298	326	288	278	265
<i>Trento</i>	399	423	441	387	346	356
Veneto	3.457	3.299	3.885	3.468	3.275	3.005
Friuli-Venezia Giulia	1.325	1.260	1.430	1.221	1.209	1.178
Liguria	2.026	1.961	2.305	1.827	1.954	1.688
Emilia-Romagna	3.666	3.411	4.084	3.615	3.461	3.390
Toscana	3.429	3.149	3.832	3.286	3.225	2.994
Umbria	759	737	836	712	665	630
Marche	1.270	1.176	1.314	1.191	1.017	1.063
Lazio	3.744	3.655	4.223	3.574	3.571	3.407
Abruzzo	989	969	1.104	947	906	897
Molise	274	274	288	284	243	244
Campania	3.906	3.596	4.254	3.735	3.555	3.298
Puglia	2.697	2.284	2.708	2.519	2.221	2.145
Basilicata	458	435	471	478	401	411
Calabria	1.497	1.400	1.683	1.478	1.328	1.244
Sicilia	4.108	3.583	4.334	3.559	3.408	3.186
Sardegna	1.184	1.041	1.287	1.122	1.024	973
Italia	47.339	44.197	51.591	44.904	42.704	40.556

Tavola 3.30 segue - Morti per mese di decesso, sesso e regione - Anno 1988

REGIONI	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
MASCHI							
Piemonte	2.136	1.893	1.870	2.086	2.181	2.301	25.273
Valle d'Aosta	52	59	60	49	45	51	660
Lombardia	3.598	3.227	3.308	3.608	3.664	4.071	43.113
Trentino-Alto Adige	394	385	357	418	363	358	4.441
<i>Bozano-Bozen</i>	158	172	168	167	146	168	1.931
<i>Trento</i>	236	213	189	251	217	190	2.510
Veneto	1.730	1.737	1.657	1.787	1.960	1.911	21.547
Friuli-Venezia Giulia	644	569	617	578	667	696	7.690
Liguria	888	952	907	947	1.031	1.102	11.782
Emilia-Romagna	1.982	1.891	1.788	1.860	2.023	2.091	23.139
Toscana	1.672	1.647	1.543	1.713	1.831	1.891	20.559
Umbria	389	390	351	329	378	424	4.550
Marche	689	597	520	590	625	664	7.368
Lazio	2.047	1.768	1.803	1.809	2.064	2.310	23.487
Abruzzo	574	527	469	483	541	559	6.216
Molise	141	148	103	122	138	166	1.608
Campania	1.923	1.745	1.628	1.725	1.937	2.149	22.636
Puglia	1.492	1.213	1.132	1.204	1.325	1.470	15.591
Basilicata	259	226	207	214	260	273	2.844
Calabria	823	665	620	644	687	810	8.642
Sicilia	2.064	1.826	1.627	1.685	1.946	2.222	22.999
Sardegna	553	535	537	545	563	646	7.004
Italia	24.050	22.000	21.104	22.396	24.229	26.165	281.149
FEMMINE							
Piemonte	1.978	1.874	1.863	2.048	2.072	2.221	24.414
Valle d'Aosta	60	53	29	51	46	46	568
Lombardia	3.285	3.183	2.915	3.415	3.339	3.756	40.143
Trentino-Alto Adige	338	331	286	296	301	340	3.850
<i>Bozano-Bozen</i>	145	141	112	131	133	153	1.635
<i>Trento</i>	193	190	174	165	168	187	2.215
Veneto	1.709	1.526	1.377	1.508	1.656	1.774	19.174
Friuli-Venezia Giulia	685	611	482	586	682	721	7.471
Liguria	934	936	823	912	964	1.051	11.426
Emilia-Romagna	1.908	1.749	1.540	1.702	1.704	1.878	20.604
Toscana	1.666	1.622	1.354	1.529	1.624	1.780	19.228
Umbria	377	323	279	296	295	387	4.007
Marche	605	530	488	511	548	567	6.597
Lazio	1.973	1.645	1.510	1.659	1.917	2.076	21.268
Abruzzo	521	472	391	403	490	501	5.527
Molise	151	127	94	102	122	149	1.562
Campania	1.942	1.636	1.391	1.551	1.777	2.009	21.121
Puglia	1.490	1.129	963	1.008	1.121	1.360	13.890
Basilicata	235	199	168	172	216	227	2.466
Calabria	801	635	516	574	628	747	8.138
Sicilia	2.222	1.683	1.388	1.493	1.642	2.081	21.058
Sardegna	492	485	428	451	395	508	5.765
Italia	23.372	20.749	18.085	20.267	21.539	24.179	258.277
TOTALE							
Piemonte	4.114	3.767	3.533	4.134	4.253	4.522	49.687
Valle d'Aosta	112	112	89	100	91	97	1.228
Lombardia	6.883	6.410	6.223	7.023	7.003	7.827	83.256
Trentino-Alto Adige	732	716	643	714	664	698	8.291
<i>Bozano-Bozen</i>	303	313	280	298	279	321	3.566
<i>Trento</i>	429	403	363	416	385	377	4.725
Veneto	3.439	3.263	3.034	3.295	3.616	3.685	40.721
Friuli-Venezia Giulia	1.329	1.180	1.099	1.164	1.349	1.417	15.161
Liguria	1.822	1.888	1.730	1.859	1.995	2.153	23.208
Emilia-Romagna	3.890	3.640	3.328	3.562	3.727	3.969	43.743
Toscana	3.338	3.269	2.897	3.242	3.455	3.671	39.787
Umbria	766	713	630	625	673	811	8.557
Marche	1.294	1.127	1.008	1.101	1.173	1.231	13.965
Lazio	4.020	3.413	3.313	3.468	3.981	4.386	44.755
Abruzzo	1.095	999	860	886	1.031	1.060	11.743
Molise	292	275	197	224	260	315	3.170
Campania	3.865	3.381	3.019	3.276	3.714	4.158	43.757
Puglia	2.982	2.342	2.095	2.212	2.446	2.830	29.481
Basilicata	494	425	375	386	476	500	5.310
Calabria	1.624	1.300	1.136	1.218	1.315	1.557	16.780
Sicilia	4.286	3.509	3.015	3.178	3.588	4.303	44.057
Sardegna	1.045	1.020	965	996	958	1.154	12.769
Italia	47.422	42.749	39.189	42.663	45.768	50.344	539.426

Tavola 3.31 – Morti a meno di un anno di vita per mese di decesso, sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
MASCHI													
Piemonte	6	11	9	14	12	8	9	11	15	10	16	8	129
Valle d'Aosta	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	6
Lombardia	24	33	20	27	21	27	22	23	24	25	26	38	310
Trentino–Alto Adige	2	5	4	—	2	2	5	3	2	4	5	4	38
<i> Bolzano–Bozen</i>	1	3	1	—	1	1	1	2	1	1	3	3	18
<i> Trento</i>	1	2	3	—	1	1	4	1	1	3	2	1	20
Veneto	20	17	14	7	11	20	11	11	16	9	16	14	166
Friuli–Venezia Giulia	5	—	—	2	1	1	2	4	4	—	3	2	24
Liguria	4	6	7	5	7	5	6	7	8	3	4	4	66
Emilia–Romagna	14	8	8	15	14	7	19	14	13	7	10	12	141
Toscana	14	12	13	12	10	7	13	6	7	15	10	10	129
Umbria	2	4	2	2	1	1	6	2	3	3	2	1	29
Marche	3	8	4	3	6	5	6	7	5	4	8	2	61
Lazio	28	15	33	25	22	19	25	16	20	26	23	32	284
Abruzzo	3	8	10	3	6	5	13	10	3	5	6	13	85
Molise	1	1	3	1	—	2	2	2	1	—	1	2	16
Campania	51	29	56	34	51	55	45	43	50	27	36	40	517
Puglia	27	17	30	28	20	29	33	22	21	33	27	21	308
Basilicata	2	7	2	3	1	4	—	7	2	3	5	3	39
Calabria	13	7	13	14	14	8	16	18	16	14	9	20	162
Sicilia	41	32	33	31	36	39	30	37	35	35	37	26	412
Sardegna	7	5	4	10	10	9	16	9	8	8	6	6	98
Italia	267	226	265	240	246	253	279	252	253	231	250	258	3.020
FEMMINE													
Piemonte	7	9	11	6	9	12	1	7	5	9	10	7	93
Valle d'Aosta	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	4
Lombardia	20	14	25	32	23	21	23	11	19	19	21	32	260
Trentino–Alto Adige	1	4	2	2	2	5	3	2	2	4	—	1	28
<i> Bolzano–Bozen</i>	—	2	—	2	1	4	2	2	—	1	—	1	15
<i> Trento</i>	1	2	2	—	1	1	1	—	2	3	—	—	13
Veneto	12	8	16	6	13	10	14	13	7	9	8	8	124
Friuli–Venezia Giulia	2	—	—	1	2	3	2	2	—	2	—	—	14
Liguria	2	7	5	5	5	2	2	4	1	4	3	3	43
Emilia–Romagna	8	8	6	14	9	11	6	5	14	11	15	7	114
Toscana	4	7	11	7	5	9	10	8	8	5	6	7	87
Umbria	1	3	—	4	3	2	3	3	1	1	—	3	24
Marche	4	3	7	5	4	5	2	9	1	3	2	4	49
Lazio	14	16	18	12	19	19	19	9	23	24	20	24	217
Abruzzo	6	3	2	4	3	1	6	5	4	—	5	7	46
Molise	—	1	2	1	3	1	4	1	—	—	—	—	13
Campania	27	24	43	28	46	35	37	18	33	31	30	35	387
Puglia	13	22	17	19	24	22	17	22	23	20	12	20	231
Basilicata	4	3	4	3	3	2	—	2	—	2	1	4	28
Calabria	12	14	14	12	7	11	15	12	4	16	5	12	134
Sicilia	23	19	22	26	27	30	36	18	32	20	29	30	312
Sardegna	4	9	4	5	5	8	8	8	5	7	6	5	74
Italia	165	174	209	192	212	209	209	159	182	189	173	209	2.282
TOTALE													
Piemonte	13	20	20	20	21	20	10	18	20	19	26	15	222
Valle d'Aosta	1	1	—	4	1	—	1	—	—	2	—	—	10
Lombardia	44	47	45	59	44	48	45	34	43	44	47	70	570
Trentino–Alto Adige	3	9	6	2	4	7	8	5	4	8	5	5	66
<i> Bolzano–Bozen</i>	1	5	1	2	2	5	3	4	1	2	3	4	33
<i> Trento</i>	2	4	5	—	2	2	5	1	3	6	2	1	33
Veneto	32	25	30	13	24	30	25	24	23	18	24	22	290
Friuli–Venezia Giulia	7	—	—	3	3	4	4	6	4	2	3	2	38
Liguria	6	13	12	10	12	7	8	11	9	7	7	7	109
Emilia–Romagna	22	16	14	29	23	18	25	19	27	18	25	19	255
Toscana	18	19	24	19	15	16	23	14	15	20	16	17	216
Umbria	3	7	2	6	4	3	9	5	4	4	2	4	53
Marche	7	11	11	8	10	10	8	16	6	7	10	6	110
Lazio	42	31	51	37	41	38	44	25	43	50	43	56	501
Abruzzo	9	11	12	7	9	6	19	15	7	5	11	20	131
Molise	1	2	5	2	3	3	6	3	1	—	1	2	29
Campania	78	53	99	62	97	90	82	61	83	58	66	75	904
Puglia	40	39	47	47	44	51	50	44	44	53	39	41	539
Basilicata	6	10	6	6	4	6	—	9	2	5	6	7	67
Calabria	25	21	27	26	21	19	31	30	20	30	14	32	296
Sicilia	64	51	55	57	63	69	66	55	67	55	66	56	724
Sardegna	11	14	8	15	15	17	24	17	13	15	12	11	172
Italia	432	400	474	432	458	462	488	411	435	420	423	467	5.302

Tavola 3.32 – Morti per stato civile, sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	CELIBI E NUBILI			CONIUGATI (a)			VEDOVI		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	3.631	3.664	7.295	16.155	5.490	21.645	5.256	15.091	20.347
Valle d'Aosta	118	101	219	402	125	527	129	339	468
Lombardia	6.060	6.243	12.303	28.722	9.159	37.881	8.007	24.452	32.459
Trentino-Alto Adige	915	870	1.785	2.670	850	3.520	813	2.099	2.912
<i>Bozano-Bozen</i>	384	391	775	1.152	372	1.524	370	859	1.229
<i>Trento</i>	531	479	1.010	1.518	478	1.996	443	1.240	1.683
Veneto	3.104	3.358	6.462	14.386	4.347	18.733	3.910	11.370	15.280
Friuli-Venezia Giulia	1.127	1.205	2.332	5.006	1.623	6.629	1.448	4.565	6.013
Liguria	1.653	1.868	3.521	7.558	2.605	10.163	2.446	6.847	9.293
Emilia-Romagna	3.036	2.923	5.959	15.305	5.310	20.615	4.626	12.232	16.858
Toscana	2.250	2.373	4.623	13.515	4.654	18.169	4.645	12.072	16.717
Umbria	469	423	892	3.113	1.082	4.195	941	2.489	3.430
Marche	759	979	1.738	5.083	1.644	6.727	1.506	3.951	5.457
Lazio	2.546	3.069	5.615	15.957	5.885	21.842	4.714	12.043	16.757
Abruzzo	631	723	1.354	4.165	1.566	5.731	1.383	3.210	4.593
Molise	134	203	337	1.011	426	1.437	455	930	1.385
Campania	2.611	3.434	6.045	15.008	6.071	21.079	4.849	11.454	16.303
Puglia	1.660	2.024	3.684	10.409	4.086	14.495	3.450	7.702	11.152
Basilicata	275	278	553	1.864	778	2.642	696	1.396	2.092
Calabria	976	1.291	2.267	5.732	2.386	8.118	1.877	4.410	6.287
Sicilia	2.664	3.170	5.834	15.285	5.793	21.078	4.914	11.980	16.894
Sardegna	1.323	1.132	2.455	4.278	1.527	5.805	1.353	3.070	4.423
Italia	35.942	39.331	75.273	185.624	65.407	251.031	57.418	151.702	209.120

REGIONI	DIVORZIATI (b)			NON INDICATI			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	195	136	331	36	33	69	25.273	24.414	49.687
Valle d'Aosta	10	3	13	1	-	1	660	568	1.228
Lombardia	270	202	472	54	87	141	43.113	40.143	83.256
Trentino-Alto Adige	40	25	65	3	6	9	4.441	3.850	8.291
<i>Bozano-Bozen</i>	24	18	35	1	18	3	1.931	5.765	3.566
<i>Trento</i>	16	11	30	2	2	6	2.510	1.635	4.725
Veneto	118	14	185	29	4	61	21.547	2.215	40.721
Friuli-Venezia Giulia	93	67	154	16	32	33	7.690	19.174	15.161
Liguria	110	61	198	15	17	33	11.782	7.471	23.208
Emilia-Romagna	161	88	266	11	18	45	23.139	11.426	43.743
Toscana	114	105	203	35	34	75	20.559	20.604	39.787
Umbria	21	89	34	6	40	6	4.550	19.228	8.557
Marche	18	13	36	2	-	7	7.368	4.007	13.965
Lazio	163	18	357	107	5	184	23.487	6.597	44.755
Abruzzo	29	194	40	8	77	25	6.216	21.268	11.743
Molise	6	11	9	2	17	2	1.608	5.527	3.170
Campania	106	3	206	62	-	124	22.636	1.562	43.757
Puglia	66	100	119	6	62	31	15.591	21.121	29.481
Basilicata	4	53	11	5	25	12	2.844	13.890	5.310
Calabria	36	7	64	21	7	44	8.642	2.466	16.780
Sicilia	106	28	197	30	23	54	22.999	8.138	44.057
Sardegna	21	91	39	29	24	47	7.004	21.058	12.769
Italia	1.687	1.312	2.999	478	525	1.003	281.149	258.277	539.426

(a) (b) Cfr. nota a pag. 257.

Tavola 3.33 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per sesso e regione; età mediana dei morti per sesso e regione (a) – Anno 1988

REGIONI	ETÀ MEDIA			ETÀ MEDIANA		
	M	F	M F	M	F	M F
Piemonte	71,71	78,31	74,96	74,79	80,79	77,84
Valle d'Aosta	68,76	76,88	72,52	72,74	79,26	75,85
Lombardia	69,02	76,87	72,81	71,78	79,53	75,83
Trentino-Alto Adige	69,70	77,26	73,21	73,05	79,91	76,40
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>68,31</i>	<i>76,37</i>	<i>72,01</i>	<i>70,83</i>	<i>79,29</i>	<i>75,55</i>
<i>Trento</i>	<i>70,76</i>	<i>77,91</i>	<i>74,12</i>	<i>73,78</i>	<i>80,31</i>	<i>76,92</i>
Veneto	69,78	77,47	73,40	72,58	80,16	76,22
Friuli-Venezia Giulia	70,73	77,97	74,30	73,66	80,33	77,11
Liguria	72,60	78,55	75,53	75,19	80,87	77,99
Emilia-Romagna	71,53	77,67	74,43	74,35	80,25	77,13
Toscana	72,73	79,00	75,76	75,23	81,32	78,21
Umbria	72,26	78,22	75,06	74,85	80,40	77,42
Marche	72,17	78,47	75,15	75,16	80,75	77,75
Lazio	70,53	76,43	73,33	73,22	79,01	76,07
Abruzzo	72,52	78,21	75,21	75,12	80,35	77,88
Molise	72,84	78,31	75,54	75,73	80,47	78,52
Campania	69,48	75,88	72,58	71,74	78,11	74,98
Puglia	71,23	76,83	73,88	74,13	79,16	76,52
Basilicata	72,33	77,53	74,75	75,26	79,73	77,42
Calabria	71,42	77,48	74,36	74,53	79,56	77,15
Sicilia	72,29	76,92	74,51	75,19	78,98	76,97
Sardegna	71,04	77,25	73,85	74,23	79,98	77,06
Italia	70,95	77,41	74,05	73,85	79,84	76,81

(a) Cfr. nota (a) alla tavola 1.15 a pag. 21. - (b) Compresi i morti di stato civile non indicato - (c) Per tutte le età.

Tavola 3.34 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile, sesso e regione; età media dei vedovi superstiti per sesso e regione (a) – Anno 1988

REGIONI	ETÀ MEDIA PER STATO CIVILE (da 15 anni in poi)										
	Celibi	Nubili	CONIUGATI (b)		CONIUGATE (b)		Vedovi	Vedove	Divorziati (c)	Divorziate (c)	Totale (d)
			Dei deceduti	Delle vedove superstiti	Delle decedute	Dei vedovi superstiti					
Piemonte	62,39	77,64	70,62	66,93	67,42	70,89	81,54	82,53	62,92	67,04	74,96
Valle d'Aosta	56,97	75,79	68,52	65,94	66,24	70,61	80,28	81,18	62,30	68,83	72,52
Lombardia	56,10	74,77	68,49	65,21	65,98	69,99	80,16	81,51	61,86	68,92	72,81
Trentino-Alto Adige	60,69	76,85	69,43	65,29	67,04	70,11	80,36	81,66	65,20	65,66	73,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>56,32</i>	<i>75,07</i>	<i>68,47</i>	<i>64,61</i>	<i>66,46</i>	<i>69,21</i>	<i>79,73</i>	<i>81,37</i>	<i>62,38</i>	<i>63,32</i>	<i>72,01</i>
<i>Trento</i>	<i>63,78</i>	<i>78,28</i>	<i>70,16</i>	<i>65,82</i>	<i>67,49</i>	<i>70,84</i>	<i>80,88</i>	<i>81,86</i>	<i>69,44</i>	<i>67,50</i>	<i>74,12</i>
Veneto	57,48	76,06	69,35	65,75	66,60	69,89	80,57	82,07	63,85	68,37	73,40
Friuli-Venezia Giulia	59,43	77,23	70,41	66,54	67,44	71,05	80,64	82,02	67,24	68,60	74,30
Liguria	63,00	77,16	71,77	68,09	68,63	72,15	81,66	82,80	66,79	69,86	75,53
Emilia-Romagna	59,67	74,90	70,72	67,17	67,73	71,00	81,80	82,71	62,84	66,06	74,43
Toscana	60,63	76,19	71,46	68,28	69,40	72,91	82,03	83,33	66,12	65,07	75,76
Umbria	60,09	74,56	70,98	67,08	68,61	71,57	82,12	83,01	64,31	70,73	75,06
Marche	55,76	75,29	71,41	67,40	69,04	72,45	82,19	83,16	68,67	72,67	75,15
Lazio	55,10	72,79	69,61	67,85	67,23	73,28	81,04	81,91	65,91	68,77	73,33
Abruzzo	56,35	74,45	71,12	67,17	69,81	72,53	82,83	83,09	63,95	71,23	75,21
Molise	52,77	72,28	71,46	68,06	71,02	73,44	81,12	82,91	64,00	62,50	75,54
Campania	54,16	73,46	68,05	66,20	67,21	71,32	80,20	81,16	65,97	69,13	72,58
Puglia	53,61	73,05	69,77	66,11	67,93	70,89	82,10	82,45	67,85	68,71	73,88
Basilicata	55,89	72,30	70,59	66,47	69,39	72,34	82,04	82,92	75,25	77,36	74,75
Calabria	54,63	73,91	70,18	66,54	70,08	72,90	82,00	82,44	68,19	67,57	74,36
Sicilia	57,78	74,06	71,13	66,83	68,32	72,30	82,22	81,79	67,20	71,16	74,51
Sardegna	59,20	73,12	70,60	67,57	68,78	74,39	82,90	82,90	69,88	68,94	73,85
ITALIA	58,05	75,02	70,01	66,71	67,74	71,53	81,35	82,22	64,83	68,42	74,05

(a) Cfr. la corrispondente nota (a) alla tavola precedente - (b), (c) Cfr. le note (a) e (b) a pag. 257. - (d) Cfr. la nota (b) alla tavola precedente.

Tavola 3.35 – Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale, sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	IN CONDIZIONI PROFESSIONALI			Totale	In condizioni non professionali (a)	Totale
	Agricoltura	Industria	Altre attività			
MASCHI						
Piemonte	413	1.332	1.374	3.119	21.971	25.090
Valle d'Aosta	17	22	84	123	529	652
Lombardia	479	2.683	3.811	6.973	35.687	42.660
Trentino-Alto Adige	133	175	465	773	3.612	4.385
<i>Bozano-Bozen</i>	92	68	262	422	1.481	1.903
<i>Trento</i>	41	107	203	351	2.131	2.482
Veneto	442	907	1.944	3.293	18.016	21.309
Friuli-Venezia Giulia	91	307	670	1.068	6.579	7.647
Liguria	83	281	910	1.274	10.420	11.694
Emilia-Romagna	518	1.038	1.732	3.288	19.657	22.945
Toscana	191	534	1.531	2.256	18.132	20.388
Umbria	72	123	331	526	3.978	4.504
Marche	154	220	616	990	6.299	7.289
Lazio	182	746	2.651	3.579	19.520	23.099
Abruzzo	96	151	454	701	5.396	6.097
Molise	48	27	116	191	1.397	1.588
Campania	325	691	2.572	3.588	18.396	21.984
Puglia	398	392	1.395	2.185	13.011	15.196
Basilicata	84	94	211	389	2.392	2.781
Calabria	208	217	818	1.243	7.185	8.428
Sicilia	506	515	1.643	2.664	19.770	22.434
Sardegna	184	195	596	975	5.893	6.868
ITALIA	4.624	10.650	23.924	39.198	237.840	277.038
FEMMINE						
Piemonte	69	192	293	554	23.723	24.277
Valle d'Aosta	9	—	21	30	532	562
Lombardia	19	334	700	1.053	38.734	39.787
Trentino-Alto Adige	7	8	76	91	3.718	3.809
<i>Bozzano-Bozan</i>	4	1	47	52	1.561	1.613
<i>Trento</i>	3	7	29	39	2.157	2.196
Veneto	16	67	301	384	18.607	18.991
Friuli-Venezia Giulia	11	28	135	174	7.268	7.442
Liguria	22	22	148	192	11.172	11.364
Emilia-Romagna	80	140	480	700	19.754	20.454
Toscana	27	54	285	366	18.748	19.114
Umbria	2	11	62	75	3.899	3.974
Marche	19	28	119	166	6.366	6.532
Lazio	33	38	461	532	20.427	20.959
Abruzzo	14	6	72	92	5.372	5.464
Molise	23	1	19	43	1.504	1.547
Campania	150	28	288	466	20.168	20.634
Puglia	147	23	195	365	13.229	13.594
Basilicata	41	1	42	84	2.341	2.425
Calabria	61	7	118	186	7.776	7.962
Sicilia	92	16	268	376	20.281	20.657
Sardegna	4	7	93	104	5.561	5.665
ITALIA	846	1.011	4.176	6.033	249.180	255.213
TOTALE						
Piemonte	482	1.524	1.667	3.673	45.694	49.367
Valle d'Aosta	26	22	105	153	1.061	1.214
LOMBARDIA	498	3.017	4.511	8.026	74.421	82.447
Trentino-Alto Adige	140	183	541	864	7.330	8.194
<i>Bozzano-Bozen</i>	96	69	309	474	3.042	3.516
<i>Trento</i>	44	114	232	390	4.288	4.678
Veneto	458	974	2.245	3.677	36.623	40.300
Friuli-venezia Giulia	102	335	805	1.242	13.847	15.089
Liguria	105	303	1.058	1.466	21.592	23.058
Emilia-Romagna	598	1.178	2.212	3.988	39.411	43.399
Toscana	218	588	1.816	2.622	36.880	39.502
Umbria	74	134	393	601	7.877	8.478
Marche	173	248	735	1.156	12.665	13.821
Lazio	215	784	3.112	4.111	39.947	44.058
Abruzzo	110	157	526	793	10.768	11.561
Molise	71	28	135	234	2.901	3.135
Campania	475	719	2.860	4.054	38.564	42.618
Puglia	545	415	1.590	2.550	26.240	28.790
Basilicata	125	95	253	473	4.733	5.206
Calabria	269	224	936	1.429	14.961	16.390
Sicilia	598	531	1.911	3.040	40.051	43.091
Sardegna	188	202	689	1.079	11.454	12.533
ITALIA	5.470	11.661	28.100	45.231	487.020	532.251

(a) Cfr. nota (a) a pag. 321.

Tavola 3.36 – Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione, sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	AGRICOLTURA					INDUSTRIA				
	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale
MASCHI										
Piemonte	3	—	375	35	413	48	228	102	954	1.332
Valle d'Aosta	—	—	14	3	17	1	3	7	11	22
Lombardia	19	10	352	98	479	134	371	249	1.929	2.683
Trentino-Alto Adige	3	—	108	22	133	8	19	36	112	175
Bozano-Bozen	3	—	73	16	92	3	15	11	39	68
Trento	—	—	35	6	41	5	4	25	73	107
Veneto	2	4	378	58	442	40	69	105	693	907
Friuli-Venezia Giulia	2	1	79	9	91	13	17	57	220	307
Liguria	7	—	68	8	83	14	34	35	198	281
Emilia-Romagna	12	5	358	143	518	51	83	169	735	1.038
Toscana	4	1	135	51	191	40	36	87	371	534
Umbria	4	1	50	17	72	6	18	20	79	123
Marche	7	1	122	24	154	14	8	34	164	220
Lazio	3	1	136	42	182	54	34	98	560	746
Abruzzo	—	1	77	18	96	9	7	27	108	151
Molise	—	—	41	7	48	2	1	4	20	27
Campania	8	2	198	117	325	30	34	109	518	691
Puglia	2	—	171	225	398	12	15	66	299	392
Basilicata	1	1	52	30	84	3	1	20	70	94
Calabria	4	—	71	133	208	10	4	38	165	217
Sicilia	8	3	218	277	506	31	17	122	345	515
Sardegna	4	1	129	50	184	10	10	34	141	195
ITALIA	93	32	3.132	1.367	4.624	530	1.009	1.419	7.692	10.650
FEMMINE										
Piemonte	1	—	63	5	69	1	85	6	100	192
Valle d'Aosta	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—
Lombardia	1	—	14	4	19	2	108	23	201	334
Trentino-Alto Adige	—	—	6	1	7	—	3	1	4	8
Bozano-Bozen	—	—	3	1	4	—	1	—	—	1
Trento	—	—	3	—	3	—	2	1	4	7
Veneto	1	—	11	4	16	1	11	4	51	67
Friuli-Venezia Giulia	—	—	11	—	11	2	5	4	17	28
Liguria	—	—	21	1	22	3	4	3	12	22
Emilia-Romagna	1	1	47	31	80	2	31	16	91	140
Toscana	2	—	22	3	27	—	3	9	42	54
Umbria	—	—	2	—	2	—	—	1	10	11
Marche	1	—	15	3	19	1	1	4	22	28
Lazio	—	1	20	12	33	2	5	7	24	38
Abruzzo	—	—	13	1	14	—	2	—	4	6
Molise	—	—	21	2	23	—	—	—	1	1
Campania	—	—	75	75	150	3	1	5	19	28
Puglia	—	—	64	83	147	—	1	6	16	23
Basilicata	—	1	21	19	41	—	—	—	1	1
Calabria	1	—	15	45	61	—	1	3	3	7
Sicilia	1	—	46	45	92	—	—	9	7	16
Sardegna	1	—	1	2	4	—	1	4	2	7
ITALIA	10	3	497	336	846	17	262	105	627	1.011
TOTALE										
Piemonte	4	—	438	40	482	49	313	108	1.054	1.524
Valle d'Aosta	—	—	23	3	26	1	3	7	11	22
Lombardia	20	10	366	102	498	136	479	272	2.130	3.017
Trentino-Alto Adige	3	—	114	23	140	8	22	37	116	183
Bozano-Bozen	3	—	76	17	96	3	16	11	39	69
Trento	—	—	38	6	44	5	6	26	77	114
Veneto	3	4	389	62	458	41	80	109	744	974
Friuli-Venezia Giulia	2	1	90	9	102	15	22	61	237	335
Liguria	7	—	89	9	105	17	38	38	210	303
Emilia-Romagna	13	6	405	174	598	53	114	185	826	1.178
Toscana	6	1	157	54	218	40	39	96	413	588
Umbria	4	1	52	17	74	6	18	21	89	134
Marche	8	1	137	27	173	15	9	38	186	248
Lazio	3	2	156	54	215	56	39	105	584	784
Abruzzo	—	1	90	19	110	9	9	27	112	157
Molise	—	—	62	9	71	2	1	4	21	28
Campania	8	2	273	192	475	33	35	114	537	719
Puglia	2	—	235	308	545	12	16	72	315	415
Basilicata	1	2	73	49	125	3	1	20	71	95
Calabria	5	—	86	178	269	10	5	41	168	224
Sicilia	9	3	264	322	598	31	17	131	352	531
Sardegna	5	1	130	52	188	10	11	38	143	202
ITALIA	103	35	3.629	1.703	5.470	547	1.271	1.524	8.319	11.661

Tavola 3.36 segue - Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione, sesso e regione - Anno 1988

REGIONI	ALTRE ATTIVITÀ					TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE				
	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale
MASCHI										
Piemonte	156	209	591	418	1.374	207	437	1.068	1.407	3.119
Valle d'Aosta	14	18	15	37	84	15	21	36	51	123
Lombardia	371	709	1.265	1.466	3.811	524	1.090	1.866	3.493	6.973
Trentino-Alto Adige	54	96	112	203	465	65	115	256	337	773
<i>Bolzano-Bozen</i>	35	42	62	123	262	41	57	146	178	422
Trento	19	54	50	80	203	24	58	110	159	351
Veneto	144	273	604	923	1.944	186	346	1.087	1.674	3.293
Friuli-Venezia Giulia	61	91	234	284	670	76	109	370	513	1.068
Liguria	77	137	278	418	910	98	171	381	624	1.274
Emilia-Romagna	180	340	674	538	1.732	243	428	1.201	1.416	3.288
Toscana	151	289	452	639	1.531	195	326	674	1.061	2.256
Umbria	28	64	101	138	331	38	83	171	234	526
Marche	48	128	214	226	616	69	137	370	414	990
Lazio	371	1.019	681	580	2.651	428	1.054	915	1.182	3.579
Abruzzo	48	103	108	195	454	57	111	212	321	701
Molise	4	33	21	58	116	6	34	66	85	191
Campania	211	567	601	1.193	2.572	249	603	908	1.828	3.588
Puglia	129	273	333	660	1.395	143	288	570	1.184	2.185
Basilicata	24	56	36	95	211	28	58	108	195	389
Calabria	73	207	178	360	818	87	211	287	658	1.243
Sicilia	199	524	447	473	1.643	238	544	787	1.095	2.664
Sardegna	38	123	163	272	596	52	134	326	463	975
ITALIA	2.381	5.259	7.108	9.176	23.924	3.004	6.300	11.659	18.235	39.198
FEMMINE										
Piemonte	15	78	94	106	293	17	163	163	211	554
Valle d'Aosta	-	5	7	9	21	-	5	16	9	30
Lombardia	36	282	188	194	700	39	390	225	399	1.053
Trentino-Alto Adige	2	25	13	36	76	2	28	20	41	91
<i>Bolzano-Bozen</i>	-	16	7	24	47	-	17	10	25	52
Trento	2	9	6	12	29	2	11	10	16	39
Veneto	13	81	94	113	301	15	92	109	168	384
Friuli-Venezia Giulia	7	29	39	60	135	9	34	54	77	174
Liguria	7	41	45	55	148	10	45	69	68	192
Emilia-Romagna	14	189	137	140	480	17	221	200	262	700
Toscana	11	94	66	114	285	13	97	97	159	366
Umbria	-	25	19	18	62	-	25	22	28	75
Marche	5	49	37	28	119	7	50	56	53	166
Lazio	40	277	76	68	461	42	283	103	104	532
Abruzzo	4	26	24	18	72	4	28	37	23	92
Molise	1	6	5	7	19	1	6	26	10	43
Campania	8	127	68	85	288	11	128	148	179	466
Puglia	10	86	33	66	195	10	87	103	165	365
Basilicata	-	15	13	14	42	-	16	34	34	84
Calabria	1	64	19	34	118	2	65	37	82	186
Sicilia	17	131	69	51	268	18	131	124	103	376
Sardegna	2	40	20	31	93	3	41	25	35	104
ITALIA	193	1.670	1.066	1.247	4.176	220	1.935	1.668	2.210	6.033
TOTALE										
Piemonte	171	287	685	524	1.667	224	600	1.231	1.618	3.673
Valle d'Aosta	14	23	22	46	105	15	26	52	60	153
Lombardia	407	991	1.453	1.660	4.511	563	1.480	2.091	3.892	8.026
Trentino-Alto Adige	56	121	125	239	541	67	143	276	378	864
<i>Bolzano-Bozen</i>	35	58	69	147	309	41	74	156	203	474
Trento	21	63	56	92	232	26	69	120	175	390
Veneto	157	354	698	1.036	2.245	201	438	1.196	1.842	3.677
Friuli-Venezia Giulia	68	120	273	344	805	85	143	424	590	1.242
Liguria	84	178	323	473	1.058	108	216	450	692	1.466
Emilia-Romagna	194	529	811	678	2.212	260	649	1.401	1.678	3.988
Toscana	162	383	518	753	1.816	208	423	771	1.220	2.622
Umbria	28	89	120	156	393	38	108	193	262	601
Marche	53	177	251	254	735	76	187	426	467	1.156
Lazio	411	1.296	757	648	3.112	470	1.337	1.018	1.286	4.111
Abruzzo	52	129	132	213	526	61	139	249	344	793
Molise	5	39	26	65	135	7	40	92	95	234
Campania	219	694	669	1.278	2.860	260	731	1.056	2.007	4.054
Puglia	139	359	366	726	1.590	153	375	673	1.349	2.550
Basilicata	24	71	49	109	253	28	74	142	229	473
Calabria	74	271	197	394	936	89	276	324	740	1.429
Sicilia	216	655	516	524	1.911	256	675	911	1.198	3.040
Sardegna	40	163	183	303	689	55	175	351	498	1.079
ITALIA	2.574	6.929	8.174	10.423	28.100	3.224	8.235	13.327	20.445	45.231

Tavola 3.37 – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Torino	20.686	121	24	240	205	94	21.370	63
Vercelli	113	4.912	134	6	6	47	5.218	3
Novara	33	88	5.510	2	4	14	5.651	8
Cuneo	261	2	4	6.337	51	8	6.663	3
Asti	94	4	—	27	2.639	70	2.834	—
Alessandria	35	49	5	12	112	6.025	6.238	2
Piemonte	21.222	5.176	5.677	6.624	3.017	6.258	47.974	79
Valle d'Aosta	11	3	4	5	—	2	25	1.125
Varese	4	2	53	4	1	2	66	—
Como	10	1	11	5	—	1	28	2
Sondrio	4	—	—	—	—	—	4	—
Milano	29	29	67	12	8	39	184	5
Bergamo	5	7	3	4	1	1	21	1
Brescia	7	1	3	2	1	—	14	1
Pavia	10	12	31	3	5	80	141	2
Cremona	1	—	2	—	—	1	4	—
Mantova	—	1	2	—	—	1	4	1
Lombardia	70	53	172	30	16	125	466	12
Bolzano-Bozen	2	4	—	2	—	—	8	—
Trento	3	3	1	—	—	1	8	—
Trentino-Alto Adige	5	7	1	2	—	1	16	—
Verona	11	3	2	2	1	3	22	—
Vicenza	5	1	1	3	—	—	10	1
Belluno	1	—	—	—	—	—	1	—
Treviso	5	6	—	4	—	2	17	—
Venezia	2	3	—	1	—	1	7	4
Padova	3	4	1	1	2	—	11	—
Rovigo	4	1	—	1	—	1	7	—
Veneto	31	18	4	12	3	7	75	5
Pordenone	5	—	1	1	—	—	7	—
Udine	3	—	4	2	—	—	9	—
Gorizia	1	—	1	—	—	—	2	—
Trieste	2	—	—	—	—	—	2	—
Friuli-Venezia Giulia	11	—	6	3	—	—	20	—
Imperia	52	2	1	11	3	8	77	2
Savona	54	12	7	36	8	35	152	2
Genova	20	7	11	20	19	159	236	1
La Spezia	8	—	—	1	—	1	10	—
Liguria	134	21	19	68	30	203	475	5
Piacenza	3	—	1	2	—	4	10	—
Parma	5	2	4	—	1	1	13	—
Reggio nell'Emilia	2	—	—	—	—	—	2	—
Modena	—	1	1	1	—	1	4	—
Bologna	6	1	7	2	1	7	24	1
Ferrara	8	—	1	—	—	1	10	—
Ravenna	—	1	—	1	—	—	2	—
Forlì	8	1	4	2	—	1	16	—
Emilia-Romagna	32	6	18	8	2	15	81	1
Massa-Carrara	4	1	1	1	—	—	7	—
Lucca	4	—	1	2	—	—	7	—
Pistoia	1	—	1	—	—	1	3	—
Firenze	8	2	2	5	2	2	21	2
Livorno	7	1	1	—	—	3	12	—
Pisa	2	—	2	2	1	3	10	—
Arezzo	—	—	—	—	1	—	1	—
Siena	2	2	—	—	3	—	7	—
Grosseto	3	—	1	—	2	—	6	—
Toscana	31	6	9	10	9	9	74	2

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Torino	6	6	2	35	5	3	10	1	2	70
Vercelli	3	—	—	19	1	1	35	1	—	60
Novara	18	8	—	156	1	—	24	2	3	212
Cuneo	—	3	1	9	—	1	—	—	1	15
Asti	—	2	—	32	2	—	3	—	—	39
Alessandria	6	—	—	43	1	2	55	—	2	109
Piemonte	33	19	3	294	10	7	127	4	8	505
Valle d'Aosta	5	1	—	16	1	2	2	—	—	27
Varese	6.933	204	6	615	9	4	13	5	4	7.793
Como	36	6.740	18	451	74	5	3	3	2	7.332
Sondrio	5	67	1.654	66	5	12	2	1	1	1.813
Milano	186	247	21	30.737	95	38	132	70	16	31.542
Bergamo	6	38	5	355	7.335	35	7	27	2	7.810
Brescia	5	4	7	139	41	8.849	7	39	49	9.140
Pavia	13	12	2	415	7	6	6.548	6	1	7.010
Cremona	2	7	—	279	24	26	5	3.741	50	4.134
Mantova	3	—	—	32	4	30	—	31	3.954	4.054
Lombardia	7.189	7.319	1.713	33.089	7.594	9.005	6.717	3.923	4.079	80.628
Bolzano-Bozen	1	1	1	19	2	2	—	2	4	32
Trento	2	2	—	86	—	20	1	5	10	126
Trentino-Alto Adige	3	3	1	105	2	22	1	7	14	158
Verona	2	4	—	36	5	41	1	3	144	236
Vicenza	—	2	3	21	—	2	2	—	6	36
Belluno	3	1	—	9	—	2	—	—	2	17
Treviso	2	1	—	13	—	3	1	1	3	24
Venezia	1	1	—	14	1	6	—	1	1	25
Padova	—	4	1	17	3	8	2	3	11	49
Rovigo	2	1	—	4	1	—	1	—	12	21
Veneto	10	14	4	114	10	62	7	8	179	408
Pordenone	2	1	—	13	—	2	1	1	1	21
Udine	—	3	—	11	—	—	—	1	1	16
Gorizia	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Trieste	—	1	—	2	—	1	1	1	—	6
Friuli-Venezia Giulia	2	5	—	30	—	3	2	3	2	47
Imperia	7	2	—	68	4	1	3	1	—	86
Savona	5	6	1	114	7	4	8	2	1	148
Genova	11	8	4	117	6	3	11	5	3	168
La Spezia	1	—	1	7	1	—	1	—	—	11
Liguria	24	16	6	306	18	8	23	8	4	413
Piacenza	2	1	—	75	1	2	41	4	1	127
Parma	2	5	1	30	4	4	3	18	26	93
Reggio nell'Emilia	—	—	—	25	2	2	1	1	13	44
Modena	—	3	—	19	1	—	—	1	29	53
Bologna	1	3	1	25	1	4	1	4	8	48
Ferrara	2	—	—	14	—	2	1	—	11	30
Ravenna	1	—	1	16	—	2	—	—	—	20
Forlì	3	6	1	27	2	5	2	2	1	49
Emilia-Romagna	11	18	4	231	11	21	49	30	89	464
Massa-Carrara	—	—	1	8	—	—	—	—	1	10
Lucca	2	3	—	8	1	2	—	—	—	16
Pistoia	1	—	1	1	1	1	—	1	—	6
Firenze	3	3	—	17	4	62	6	2	1	98
Livorno	2	—	1	9	2	—	2	—	—	16
Pisa	—	—	2	6	1	—	2	—	1	12
Arezzo	—	1	—	3	—	—	—	—	—	4
Siena	—	—	—	6	—	1	1	—	—	8
Grosseto	—	2	—	7	1	—	—	—	—	10
Toscana	8	9	5	65	10	66	11	3	3	180

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Torino	1	4	5	7	3	6	3	9	3	3	34
Vercelli	—	—	—	1	1	—	—	1	2	3	8
Novara	—	1	1	2	1	—	—	1	—	2	6
Cuneo	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	5
Asti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	5
Piemonte	1	5	6	11	7	7	7	12	5	9	58
Valle d'Aosta	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2
Varese	1	1	2	2	2	1	1	2	4	—	12
Como	3	1	4	1	—	—	1	2	3	2	9
Sondrio	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3
Milano	2	20	22	16	9	9	4	15	9	8	70
Bergamo	1	—	1	2	1	—	5	—	3	—	11
Brescia	—	7	7	20	4	1	1	1	3	—	30
Pavia	—	—	—	2	—	3	1	—	2	—	8
Cremona	1	1	2	1	—	—	—	—	—	2	3
Mantova	1	—	1	19	—	2	1	—	1	11	34
Lombardia	9	30	39	63	16	13	15	22	25	23	180
Bolzano-Bozen	3.266	27	3.293	1	6	13	4	4	3	1	32
Trento	51	4.358	4.409	36	10	12	2	5	11	3	79
Trentino-Alto Adige	3.317	4.385	7.702	37	16	25	6	9	14	4	111
Verona	22	53	75	7.262	63	5	6	16	34	34	7.420
Vicenza	8	9	17	27	6.137	10	28	29	88	5	6.324
Belluno	—	50	50	2	4	2.386	17	23	6	2	2.440
Treviso	4	5	9	3	38	63	6.103	265	51	4	6.527
Venezia	4	1	5	5	11	6	67	6.471	68	30	6.658
Padova	8	14	22	12	108	11	47	266	6.833	70	7.347
Rovigo	3	—	3	9	7	—	1	36	83	2.415	2.551
Veneto	49	132	181	7.320	6.368	2.481	6.269	7.106	7.163	2.560	39.267
Pordenone	—	2	2	3	1	2	126	99	3	1	235
Udine	—	2	2	2	1	11	7	92	8	—	121
Gorizia	—	1	1	—	—	—	1	4	1	—	6
Trieste	—	—	—	1	1	4	5	5	2	1	19
Friuli-Venezia Giulia	—	5	5	6	3	17	139	200	14	2	381
Imperia	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3
Savona	—	1	1	2	—	2	—	1	1	—	6
Genova	1	2	3	1	2	2	2	1	—	—	8
La Spezia	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	2
Liguria	1	4	5	5	2	5	2	2	3	—	19
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
Parma	—	2	2	1	—	—	—	2	—	1	4
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	5
Modena	3	1	4	5	—	—	—	2	2	1	10
Bologna	3	4	7	5	2	1	4	5	5	6	28
Ferrara	—	—	—	4	—	1	4	3	1	80	93
Ravenna	1	—	1	—	2	—	—	1	1	4	8
Forlì	1	2	3	5	2	—	2	1	3	2	15
Emilia-Romagna	8	9	17	20	7	3	10	17	13	96	166
Massa-Carrara	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	3
Lucca	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
Pistoia	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3
Firenze	2	1	3	3	—	1	3	2	2	2	13
Livorno	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	2
Pisa	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	5
Arezzo	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3	4
Siena	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	4
Grosseto	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3
Toscana	4	3	7	7	3	3	10	6	4	6	39

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli- Venezia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Torino	1	5	—	3	9	24	33	25	4	86
Vercelli	—	—	—	—	—	2	7	1	1	11
Novara	1	2	—	2	5	—	10	1	—	11
Cuneo	—	—	1	—	1	25	34	36	—	95
Asti	—	—	—	—	—	29	6	14	1	50
Alessandria	—	1	—	—	1	7	12	129	—	148
Piemonte	2	8	1	5	16	87	102	206	6	401
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	2	—	5	—	7
Varese	2	2	—	1	5	4	3	10	1	18
Como	1	1	1	1	4	2	4	5	1	12
Sondrio	—	—	—	1	1	1	—	3	4	8
Milano	13	9	3	5	30	22	21	61	12	116
Bergamo	2	1	—	3	6	1	5	7	—	13
Brescia	—	2	—	—	2	2	2	6	—	10
Pavia	—	—	—	—	—	7	3	17	3	30
Cremona	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Mantova	—	3	—	1	4	1	1	4	—	6
Lombardia	18	18	4	12	52	40	39	117	22	218
Bolzano-Bozen	—	2	—	1	3	1	1	7	—	9
Trento	1	2	1	4	8	—	—	3	2	5
Trentino-Alto Adige	1	4	1	5	11	1	1	10	2	14
Verona	3	5	2	2	12	3	—	4	4	11
Vicenza	3	2	—	1	6	—	—	2	1	3
Belluno	2	5	—	2	9	—	—	—	—	—
Treviso	23	7	—	5	35	—	1	1	—	2
Venezia	7	14	2	5	28	—	—	—	—	—
Padova	8	13	1	4	26	2	2	1	2	7
Rovigo	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1
Veneto	46	47	5	19	117	5	4	8	7	24
Pordenone	2.771	123	17	3	2.914	—	1	1	—	2
Udine	76	5.719	68	27	5.890	1	1	3	—	5
Gorizia	2	71	1.581	66	1.720	—	—	—	—	—
Trieste	9	30	59	3.870	3.968	1	—	—	—	1
Friuli-Venezia Giulia	2.858	5.943	1.725	3.966	14.492	2	2	4	—	8
Imperia	—	2	3	—	5	2.604	23	12	—	2.639
Savona	—	2	—	—	2	93	3.537	55	3	3.688
Genova	2	5	2	3	12	71	142	12.331	106	12.650
La Spezia	1	1	—	1	3	1	2	32	2.671	2.706
Liguria	3	10	5	4	22	2.769	3.704	12.430	2.780	21.683
Piacenza	—	—	—	1	1	1	3	9	—	13
Parma	—	—	1	—	1	—	—	19	7	26
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	—	—	—	15	1	16
Modena	1	7	—	—	8	3	—	8	2	13
Bologna	—	4	2	7	13	—	1	3	1	5
Ferrara	—	3	1	2	6	1	1	2	1	5
Ravenna	1	5	1	—	7	—	5	1	—	6
Forlì	—	—	—	2	2	1	—	3	1	5
Emilia-Romagna	2	19	5	12	38	6	10	60	13	89
Massa-Carrara	—	—	—	—	—	1	—	8	8	97
Lucca	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10
Pistoia	1	—	—	—	1	—	2	3	2	7
Firenze	—	—	1	—	1	6	3	3	8	20
Livorno	—	—	—	—	—	1	2	5	6	14
Pisa	1	3	—	—	4	—	—	2	25	27
Arezzo	—	1	—	1	2	1	—	2	2	5
Siena	—	2	—	—	2	—	—	—	1	1
Grosseto	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Toscana	2	6	1	1	10	9	7	29	138	183

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Ro- magna
Torino	1	2	1	3	6	7	1	2	23
Vercelli	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Novara	2	—	—	1	—	1	—	1	5
Cuneo	—	2	1	—	1	—	—	—	4
Asti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	2	2	—	—	1	2	2	—	9
Piemonte	5	6	2	4	9	10	3	4	43
Valle d'Aosta	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Varese	3	1	—	2	2	1	—	2	11
Como	1	1	1	1	2	—	2	1	9
Sondrio	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Milano	52	18	13	11	6	9	6	6	121
Bergamo	6	3	1	4	2	2	1	—	19
Brescia	5	2	1	3	—	2	—	2	15
Pavia	21	2	—	—	1	1	—	—	25
Cremona	45	30	5	—	2	—	—	1	83
Mantova	1	9	32	11	1	10	1	2	67
Lombardia	134	66	53	32	17	25	10	15	352
Bolzano-Bozen	—	—	—	2	1	—	—	—	3
Trento	1	4	1	1	12	1	—	1	21
Trentino-Alto Adige	1	4	1	3	13	1	—	1	24
Verona	—	2	4	3	6	4	—	2	21
Vicenza	—	—	—	1	2	3	1	1	8
Belluno	1	—	2	2	1	1	—	1	8
Treviso	—	—	1	—	4	6	2	1	14
Venezia	1	—	—	1	5	3	—	4	14
Padova	1	—	2	4	6	7	5	4	29
Rovigo	—	1	2	—	4	22	1	—	30
Veneto	3	3	11	11	28	46	9	13	124
Pordenone	1	—	—	—	—	1	—	1	3
Udine	1	—	3	2	2	2	—	1	11
Gorizia	—	—	—	—	1	—	2	—	3
Trieste	—	1	—	—	1	2	—	1	5
Friuli-Venezia Giulia	2	1	3	2	4	5	2	3	22
Imperia	2	6	1	2	3	2	1	1	18
Savona	5	1	1	2	—	—	—	—	9
Genova	17	24	9	5	6	4	—	4	69
La Spezia	—	8	2	—	4	—	—	—	14
Liguria	24	39	13	9	13	6	1	5	110
Piacenza	3.192	14	3	1	1	—	—	2	3.214
Parma	57	4.655	80	15	3	—	4	2	4.816
Reggio nell'Emilia	7	49	4.265	63	5	—	—	1	4.390
Modena	3	2	98	5.627	70	39	1	3	5.843
Bologna	7	10	20	105	9.900	171	124	138	10.475
Ferrara	3	1	2	12	75	4.021	13	6	4.133
Ravenna	1	—	1	3	43	30	3.399	74	3.551
Forlì	2	2	7	8	36	12	82	5.379	5.528
Emilia-Romagna	3.272	4.733	4.476	5.834	10.133	4.274	3.623	5.605	41.950
Massa-Carrara	1	6	2	1	2	2	1	—	15
Lucca	—	—	1	1	1	1	1	10	15
Pistoia	—	—	1	4	9	—	—	1	15
Firenze	3	—	—	5	9	7	8	9	41
Livorno	1	1	—	1	—	—	1	—	4
Pisa	1	1	—	1	1	—	—	2	6
Arezzo	—	—	1	3	—	—	—	2	6
Siena	—	1	—	1	2	1	3	—	8
Grosseto	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Toscana	6	10	5	17	25	11	14	24	112

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Torino	3	7	3	5	8	1	-	1	3	31
Vercelli	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Novara	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Cuneo	-	1	-	1	2	-	-	-	-	4
Asti	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Alessandria	2	1	-	-	1	-	-	-	-	4
Piemonte	6	9	3	8	12	1	-	1	3	43
Valle d'Aosta	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Varese	3	3	1	4	-	-	-	-	1	12
Como	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Sondrio	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Milano	11	10	6	15	8	6	6	5	2	69
Bergamo	4	-	-	2	1	1	1	-	-	9
Brescia	2	3	-	1	-	2	2	1	-	11
Pavia	2	2	-	1	3	1	-	-	1	10
Cremona	4	2	-	1	-	1	-	-	-	8
Mantova	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Lombardia	29	20	7	26	13	11	10	6	4	126
Bolzano-Bozen	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Trento	-	-	-	5	-	-	-	1	-	6
Trentino-Alto Adige	-	2	-	6	-	-	-	1	-	9
Verona	2	1	2	2	1	2	-	3	2	15
Vicenza	1	-	-	5	-	-	-	-	-	6
Belluno	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Treviso	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Venezia	-	1	-	3	-	-	-	-	1	5
Padova	-	1	2	6	1	4	1	1	1	17
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	3	3	5	17	2	6	2	5	4	47
Pordenone	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4
Udine	-	1	-	2	-	-	1	1	-	5
Gorizia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Trieste	-	2	2	-	-	-	1	3	-	8
Friuli-Venezia Giulia	1	3	3	3	-	-	3	4	1	18
Imperia	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4
Savona	3	1	-	-	1	-	1	-	1	7
Genova	22	9	5	10	19	2	3	-	7	77
La Spezia	66	7	3	4	3	1	1	-	-	85
Liguria	91	17	8	15	23	3	5	2	9	173
Piacenza	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Parma	11	-	-	-	1	-	-	3	-	15
Reggio nell'Emilia	6	-	-	2	-	-	-	-	-	8
Modena	-	-	1	5	2	3	1	-	-	12
Bologna	2	-	19	55	6	3	4	4	1	94
Ferrara	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
Ravenna	-	1	-	14	-	-	1	1	-	17
Forlì	1	3	2	13	-	1	5	1	1	27
Emilia-Romagna	20	4	22	92	10	7	11	9	2	177
Massa-Carrara	2.112	31	7	14	8	6	1	2	4	2.185
Lucca	13	4.385	22	40	6	28	1	2	1	4.498
Pistoia	-	70	2.476	48	4	7	2	-	-	2.608
Firenze	3	45	139	11.927	37	39	111	41	22	12.364
Livorno	6	15	4	41	3.421	94	4	8	27	3.620
Pisa	45	119	26	62	150	4.102	3	9	19	4.535
Arezzo	-	1	-	37	-	-	3.116	18	2	3.174
Siena	-	3	6	39	7	5	19	2.937	73	3.089
Grosseto	1	-	1	13	23	10	3	25	2.357	2.433
Toscana	2.180	4.669	2.681	12.221	3.656	4.291	3.260	3.042	2.506	38.506

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Torino	1	1	2	3	—	1	2	6
Vercelli	1	—	1	—	—	—	—	—
Novara	1	—	1	—	—	1	—	1
Cuneo	2	—	2	—	—	—	—	—
Asti	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	—	—	—	—	1	1
Piemonte	5	1	6	3	—	2	3	8
Valle d'Aosta	—	—	—	1	—	—	—	1
Varese	2	—	2	2	—	1	3	6
Como	1	—	1	—	1	—	—	1
Sondrio	—	—	—	1	—	1	1	3
Milano	6	5	11	9	4	—	4	17
Bergamo	—	—	—	—	1	1	—	2
Brescia	—	—	—	—	1	—	2	3
Pavia	1	—	1	1	1	—	1	3
Cremona	—	1	1	—	—	—	—	—
Mantova	1	—	1	—	1	—	—	1
Lombardia	11	6	17	13	9	3	11	36
Bozano-Bozen	—	—	—	—	2	1	—	3
Trento	—	—	—	—	4	1	—	5
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	6	2	—	8
Verona	1	—	1	—	1	3	3	7
Vicenza	1	—	1	—	1	—	—	1
Belluno	—	—	—	—	—	—	—	—
Treviso	2	—	2	—	—	6	1	7
Venezia	—	1	1	1	—	—	—	1
Padova	1	1	2	2	1	—	1	4
Rovigo	—	—	—	—	—	—	1	1
Veneto	5	2	7	3	3	9	6	21
Pordenone	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	1	—	1	1	—	—	—	1
Gorizia	—	—	—	1	—	—	—	1
Trieste	—	—	—	—	—	—	1	1
Friuli-Venezia Giulia	1	—	1	2	—	—	1	3
Imperia	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	1	—	1	—	—	—	—	—
Genova	2	1	3	—	1	—	2	3
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	3	1	4	—	1	—	2	3
Piacenza	1	—	1	—	—	—	—	—
Parma	1	—	1	1	1	—	3	5
Reggio nell'Emilia	1	—	1	1	—	—	1	2
Modena	3	—	3	3	—	2	—	5
Bologna	4	1	5	23	9	4	8	44
Ferrara	1	1	2	—	—	1	—	1
Ravenna	1	—	1	4	2	2	—	8
Forlì	6	—	6	86	4	1	2	93
Emilia-Romagna	18	2	20	118	16	10	14	158
Massa-Carrara	1	1	2	—	—	—	—	—
Lucca	3	1	4	3	—	1	9	13
Pistoia	1	—	1	—	—	—	—	—
Firenze	20	—	20	5	3	3	3	14
Livorno	—	—	—	1	1	—	—	2
Pisa	3	—	3	—	—	4	1	5
Arezzo	27	2	29	2	—	—	—	2
Siena	5	6	11	1	2	—	1	4
Grosseto	—	2	2	—	—	—	—	—
Toscana	60	12	72	12	6	8	14	40

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Torino	—	—	14	3	—	17	1	3	2	5	11
Vercelli	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Novara	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Cuneo	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Asti	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	4	2	—	6	1	—	1	1	3
Piemonte	—	—	23	6	1	30	2	3	3	6	14
Valle d'Aosta	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Varese	1	—	4	—	—	5	1	—	—	3	4
Como	1	—	5	—	1	7	—	—	—	—	—
Sondrio	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Milano	1	4	30	2	1	38	3	2	8	3	16
Bergamo	2	—	5	—	—	7	—	—	1	1	2
Brescia	—	—	5	—	1	6	—	—	1	—	1
Pavia	—	—	2	—	—	2	1	1	—	—	2
Cremona	—	—	5	—	—	5	—	1	—	1	2
Mantova	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—
Lombardia	5	4	64	2	3	78	5	4	10	8	27
Bozano-Bozen	—	—	8	—	—	8	—	—	—	—	—
Trento	1	—	11	—	1	13	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	1	—	19	—	1	21	—	—	—	—	—
Verona	—	—	11	2	—	13	—	—	—	1	1
Vicenza	—	1	5	—	1	7	—	—	—	1	1
Belluno	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—
Treviso	1	1	1	—	—	3	—	—	2	—	2
Venezia	1	1	11	—	—	13	—	—	—	—	—
Padova	1	—	10	1	—	12	1	—	4	1	6
Rovigo	—	—	3	—	—	3	—	—	—	1	1
Veneto	3	3	47	3	1	57	1	—	6	4	11
Pordenone	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—
Udine	1	—	7	—	—	8	1	1	2	—	4
Gorizia	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1
Trieste	—	—	4	—	—	4	1	—	—	—	1
Friuli-Venezia Giulia	1	—	18	—	—	19	2	1	3	—	6
Imperia	—	—	3	—	—	3	—	1	1	—	2
Savona	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Genova	—	—	10	2	—	12	—	1	1	—	2
La Spezia	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—
Liguria	—	1	15	2	—	18	—	2	2	—	4
Piacenza	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Parma	—	—	7	—	1	8	1	—	1	—	2
Reggio nell'Emilia	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Modena	—	—	5	1	—	6	1	—	4	2	7
Bologna	1	2	19	1	—	23	2	6	16	9	33
Ferrara	—	1	1	1	—	3	—	—	1	1	2
Ravenna	—	—	4	—	1	5	—	1	—	—	1
Forlì	—	—	17	2	—	19	2	—	2	2	6
Emilia-Romagna	2	3	55	5	2	67	6	7	24	14	51
Massa-Carrara	—	—	4	—	—	4	—	—	—	1	1
Lucca	—	—	7	—	—	7	1	—	—	—	—
Pistoia	—	—	7	—	—	7	—	—	—	—	—
Firenze	3	2	22	1	1	29	1	—	1	2	4
Livorno	—	—	10	—	—	10	—	—	—	1	1
Pisa	1	—	11	—	3	15	2	—	—	1	3
Arezzo	2	1	15	—	—	18	—	—	1	—	1
Siena	8	2	22	—	1	33	—	—	1	1	2
Grosseto	16	2	25	3	—	46	—	2	1	—	3
Toscana	30	7	123	4	5	169	4	2	4	6	16

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Isernia	Campobas- so	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Torino	1	3	4	6	6	16	10	6	44
Vercelli	—	—	—	—	1	—	1	1	3
Novara	—	1	1	1	1	2	1	—	5
Cuneo	—	—	—	—	—	1	1	1	3
Asti	—	—	—	1	—	—	1	1	3
Alessandria	—	—	—	—	1	3	—	—	4
Piemonte	1	4	5	8	9	22	14	9	62
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Varese	—	—	—	1	—	5	1	3	10
Como	—	—	—	—	3	2	—	—	5
Sondrio	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Milano	3	6	9	10	2	31	12	25	80
Bergamo	—	1	1	1	—	6	1	3	11
Brescia	—	—	—	1	—	4	1	5	11
Pavia	—	—	—	—	1	6	2	2	11
Cremona	—	—	—	—	—	1	1	1	3
Mantova	—	—	—	1	1	1	—	—	3
Lombardia	3	7	10	15	7	56	18	39	135
Bozano-Bozen	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Trento	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	1	—	1	2	4
Verona	—	—	—	1	1	5	2	1	10
Vicenza	1	—	1	3	—	1	1	2	7
Belluno	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Treviso	—	—	—	2	—	2	1	—	5
Venezia	—	—	—	—	—	3	—	2	5
Padova	1	—	1	—	—	4	1	6	11
Rovigo	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Veneto	2	—	2	6	1	16	5	11	39
Pordenone	—	—	—	—	—	1	—	3	4
Udine	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	1	1	—	—	1	—	3	4
Imperia	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Savona	—	—	—	—	—	1	1	4	6
Genova	—	—	—	5	—	11	2	6	24
La Spezia	—	—	—	1	—	2	1	1	5
Liguria	—	—	—	6	—	14	5	12	37
Piacenza	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Parma	1	—	1	1	2	1	—	1	5
Reggio nell'Emilia	—	—	—	3	—	2	1	—	6
Modena	1	4	5	2	3	8	3	1	17
Bologna	—	3	3	3	3	8	5	15	34
Ferrara	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Ravenna	1	2	3	2	1	7	—	4	14
Forlì	1	1	2	—	—	8	1	1	10
Emilia-Romagna	4	10	14	11	10	34	11	22	68
Massa-Carrara	—	—	—	—	—	1	1	1	3
Lucca	—	—	—	1	3	1	—	—	5
Pistoia	—	1	1	—	2	—	—	2	4
Firenze	—	3	3	1	5	10	3	11	30
Livorno	—	—	—	—	—	2	—	2	4
Pisa	1	—	1	—	—	4	1	3	8
Arezzo	—	—	—	—	—	2	1	—	3
Siena	—	—	—	1	1	6	4	5	17
Grosseto	—	—	—	—	—	3	1	1	5
Toscana	1	4	5	3	11	29	11	25	79

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA												Calabria
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilica- ta	Cosen- za	Catan- zaro	Reggio di Calabria	
Torino	28	12	10	7	6	61	19	8	27	5	32	46	83
Vercelli	1	2	—	—	—	3	—	1	1	—	1	1	2
Novara	3	1	—	1	—	5	4	1	5	—	1	1	3
Cuneo	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2
Asti	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	2
Piemonte	31	16	11	9	6	73	24	10	34	6	36	50	92
Valle d'Aosta	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
Varese	2	4	1	1	3	11	3	—	3	5	5	5	15
Como	2	2	—	—	2	6	—	—	—	1	3	3	7
Sondrio	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
Milano	46	45	13	14	16	134	20	8	28	13	48	39	100
Bergamo	4	2	4	1	3	14	2	—	2	1	1	5	7
Brescia	1	—	—	—	1	2	—	1	1	3	1	3	7
Pavia	1	2	2	1	4	10	2	1	3	3	4	2	9
Cremona	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Mantova	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1
Lombardia	58	56	20	18	29	181	27	10	37	27	63	58	148
Bolzano-Bozen	2	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—
Trento	—	—	2	2	—	4	—	—	—	2	—	—	2
Trentino-Alto Adige	2	—	2	2	—	6	—	1	1	2	—	—	2
Verona	3	12	6	1	1	23	1	2	3	3	2	3	8
Vicenza	1	2	—	1	1	5	—	1	1	—	—	—	—
Belluno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Treviso	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1
Venezia	1	1	—	—	1	3	1	—	1	1	—	1	2
Padova	1	1	2	2	2	8	2	1	3	1	1	4	6
Rovigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	8	16	8	4	5	41	4	4	8	6	3	8	17
Pordenone	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Udine	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
Gorizia	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Trieste	1	1	2	1	1	6	—	1	1	1	1	—	2
Friuli-Venezia Giulia	1	3	2	1	2	9	1	1	2	1	2	2	5
Imperia	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	3
Savona	1	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	3	6
Genova	6	3	6	—	2	17	1	1	2	8	9	15	32
La Spezia	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	2	2
Liguria	7	5	7	—	3	22	2	1	3	12	10	21	43
Piacenza	—	1	2	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1
Parma	3	1	2	—	1	7	1	—	1	—	2	—	2
Reggio nell'Emilia	2	1	1	—	—	5	1	1	2	—	1	—	1
Modena	2	3	1	1	3	10	3	3	6	1	1	4	6
Bologna	12	3	4	2	8	29	2	7	9	9	7	7	23
Ferrara	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	2
Ravenna	2	9	—	—	2	13	1	—	1	—	—	—	—
Forlì	4	3	—	2	3	12	—	—	—	—	1	1	2
Emilia-Romagna	25	21	10	6	18	80	8	12	20	12	13	12	37
Massa-Carrara	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	2	1	4
Lucca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Pistoia	2	2	1	—	—	5	—	1	1	1	1	—	2
Firenze	6	3	4	—	1	14	6	2	8	7	7	2	16
Livorno	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1
Pisa	3	2	2	—	1	8	2	—	2	—	3	1	4
Arezzo	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	3
Siena	—	—	1	—	1	2	1	1	2	2	2	—	4
Grosseto	1	—	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	2
Toscana	12	8	9	2	5	36	10	4	14	15	16	9	40

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanis- setta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Torino	7	25	11	9	8	5	13	4	3	85
Vercelli	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3
Novara	—	2	—	4	—	1	3	—	3	13
Cuneo	1	—	—	—	2	—	1	—	—	4
Asti	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Alessandria	—	2	1	—	1	—	2	—	—	6
Piemonte	8	30	12	15	11	6	20	4	6	112
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Varese	1	4	4	3	3	1	6	3	1	26
Como	—	2	4	—	2	2	2	—	—	12
Sondrio	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Milano	19	20	27	17	15	9	18	10	10	145
Bergamo	4	5	7	1	3	2	7	1	2	32
Brescia	5	3	1	1	—	1	1	1	—	13
Pavia	1	3	3	2	—	—	2	—	4	15
Cremona	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	30	38	46	24	23	15	38	15	17	246
Bolzano-Bozen	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Trento	—	1	2	—	—	—	1	—	—	4
Trentino-Alto Adige	—	1	3	—	—	—	1	—	—	6
Verona	—	3	2	3	1	1	4	—	3	17
Vicenza	—	1	1	1	1	—	1	—	1	6
Belluno	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Treviso	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Venezia	—	3	—	—	—	1	2	—	—	6
Padova	4	2	7	2	2	—	7	2	3	29
Rovigo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Veneto	5	9	10	6	5	2	14	4	8	63
Pordenone	1	—	1	1	—	—	—	—	1	4
Udine	—	1	1	—	—	—	2	—	—	4
Gorizia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Trieste	1	2	—	—	—	—	2	—	—	5
Friuli-Venezia Giulia	3	3	3	1	—	—	4	—	1	15
Imperia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Savona	1	1	2	—	3	1	1	—	—	9
Genova	3	3	11	6	3	—	6	—	4	36
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	5	4	14	6	6	1	7	—	4	47
Piacenza	—	—	2	—	—	—	—	—	1	3
Parma	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Modena	—	2	—	—	—	—	1	1	—	4
Bologna	4	6	8	2	1	1	6	3	4	35
Ferrara	—	1	—	—	—	—	2	1	—	4
Ravenna	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Forlì	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5
Emilia-Romagna	4	15	10	3	1	1	10	5	5	54
Massa-Carrara	—	2	1	—	1	—	2	—	—	6
Lucca	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Pistoia	1	1	—	1	1	—	1	—	1	6
Firenze	4	4	5	4	1	4	4	2	1	29
Livorno	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3
Pisa	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Arezzo	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Siena	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Grosseto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	9	9	6	6	3	4	9	3	3	52

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata	
Torino	4	2	1	6	13	22.044	41	2	22.087
Vercelli	1	—	—	1	2	5.319	4	3	5.326
Novara	—	1	—	2	3	5.939	21	—	5.960
Cuneo	—	—	—	—	—	6.804	12	4	6.820
Asti	1	—	—	—	1	2.934	3	1	2.938
Alessandria	—	2	—	3	5	6.545	11	—	6.556
Piemonte	6	5	1	12	24	49.585	92	10	49.687
Valle d'Aosta	1	1	—	—	2	1.199	28	1	1.228
Varese	3	3	—	—	6	8.007	21	3	8.031
Como	—	—	—	—	—	7.441	14	—	7.455
Sondrio	—	—	—	—	—	1.843	10	1	1.854
Milano	5	4	1	10	20	32.757	70	43	32.870
Bergamo	1	—	1	1	3	7.972	14	11	7.997
Brescia	—	2	—	—	2	9.276	26	2	9.304
Pavia	—	1	1	—	2	7.284	10	—	7.294
Cremona	—	—	—	1	1	4.255	2	—	4.257
Mantova	1	—	—	—	1	4.188	4	2	4.194
Lombardia	10	10	3	12	35	83.023	171	62	83.256
Bolzano-Bozen	—	—	—	1	1	3.402	164	—	3.566
Trento	2	—	—	1	3	4.695	30	—	4.725
Trentino-Alto Adige	2	—	—	2	4	8.097	194	—	8.291
Verona	2	1	1	2	6	7.901	44	2	7.947
Vicenza	—	—	1	1	2	6.443	16	—	6.459
Belluno	—	—	—	—	—	2.535	17	2	2.554
Treviso	—	—	—	1	1	6.655	11	2	6.668
Venezia	—	—	—	1	1	6.779	68	2	6.849
Padova	3	1	—	2	6	7.596	23	4	7.623
Rovigo	—	—	—	—	—	2.621	—	—	2.621
Veneto	5	2	2	7	16	40.530	179	12	40.721
Pordenone	1	1	2	—	4	3.207	15	—	3.222
Udine	1	—	1	—	2	6.084	40	1	6.125
Gorizia	—	—	—	—	—	1.744	12	3	1.759
Trieste	2	—	—	—	2	4.031	22	2	4.055
Friuli-Venezia Giulia	4	1	3	—	8	15.066	89	6	15.161
Imperia	—	1	—	1	2	2.850	26	2	2.878
Savona	3	—	—	—	3	4.043	18	—	4.061
Genova	7	7	3	13	30	13.385	32	1	13.418
La Spezia	1	—	—	—	1	2.844	4	3	2.851
Liguria	11	8	3	14	36	23.122	90	6	23.208
Piacenza	—	—	—	—	—	3.379	11	2	3.392
Parma	1	—	—	1	2	5.006	13	2	5.021
Reggio nell'Emilia	—	—	1	—	1	4.485	6	2	4.493
Modena	2	1	—	—	3	6.019	10	1	6.030
Bologna	1	1	1	4	7	10.940	32	4	10.976
Ferrara	—	—	—	—	—	4.297	6	1	4.304
Ravenna	—	—	—	1	1	3.660	8	1	3.669
Forlì	—	—	—	—	—	5.800	57	1	5.858
Emilia-Romagna	4	2	2	6	14	43.586	143	14	43.743
Massa-Carrara	1	—	1	—	2	2.342	9	—	2.351
Lucca	—	—	—	—	—	4.584	13	4	4.601
Pistoia	—	—	—	2	2	2.672	7	3	2.682
Firenze	2	—	—	5	7	12.737	29	5	12.771
Livorno	—	—	—	—	—	3.693	12	2	3.707
Pisa	1	1	—	—	2	4.652	15	—	4.667
Arezzo	—	2	—	—	2	3.258	6	1	3.265
Siena	1	1	—	—	2	3.198	6	6	3.210
Grosseto	2	—	—	—	2	2.519	9	5	2.533
Toscana	7	4	1	7	19	39.655	106	26	39.787

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Perugia	4	-	-	-	1	-	5	-
Terni	-	-	-	-	1	3	4	-
Umbria	4	-	-	-	2	3	9	-
Pesaro e Urbino	1	1	-	1	-	-	3	-
Ancona	6	1	2	2	-	1	12	-
Macerata	-	2	-	1	-	-	3	1
Ascoli Piceno	2	-	1	2	-	-	5	-
Marche	9	4	3	6	-	1	23	1
Viterbo	-	-	-	1	-	-	1	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	19	1	3	2	3	2	30	-
Latina	4	-	-	-	-	-	4	1
Frosinone	2	-	-	-	-	-	2	-
Lazio	25	1	3	3	3	2	37	1
L'Aquila	9	2	-	1	-	3	15	-
Teramo	1	-	-	1	-	-	2	1
Pescara	2	-	2	1	-	1	6	-
Chieti	1	-	1	-	-	1	3	-
Abruzzo	13	2	3	3	-	5	26	1
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	3	-	-	1	-	-	4	1
Molise	3	-	-	1	-	-	4	1
Caserta	3	-	-	-	-	8	11	-
Benevento	2	1	-	-	-	-	3	-
Napoli	5	2	7	4	-	1	19	-
Avellino	4	-	-	2	1	1	8	-
Salerno	5	2	-	-	1	1	9	-
Campania	19	5	7	6	2	11	50	-
Foggia	17	-	1	2	1	-	21	-
Bari	7	-	-	-	-	-	7	-
Taranto	7	-	-	-	-	1	8	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	3	-	-	1	-	-	4	-
Puglia	34	-	1	3	1	1	40	-
Potenza	4	-	-	-	-	-	4	1
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	4	-	-	-	-	-	4	1
Cosenza	6	-	-	1	1	-	8	1
Catanzaro	6	1	1	1	-	-	9	-
Reggio di Calabria	8	2	1	1	-	-	12	-
Calabria	20	3	2	3	1	-	29	1
Trapani	2	-	1	-	-	1	4	-
Palermo	2	1	-	3	-	1	7	1
Messina	6	-	2	1	1	-	10	-
Agrigento	2	-	-	-	-	-	2	-
Catanzaro	4	-	-	-	-	-	4	-
Enna	2	-	-	-	-	-	2	-
Catania	6	-	1	1	-	-	8	-
Ragusa	1	-	-	1	-	-	2	-
Siracusa	2	1	-	-	-	-	3	-
Sicilia	27	2	4	6	1	2	42	1
Sassari	6	-	-	-	-	-	6	-
Nuoro	4	-	-	-	-	1	5	-
Oristano	-	-	2	-	-	-	2	-
Cagliari	4	-	1	-	-	-	5	-
Sardegna	14	-	3	-	-	1	18	-
ITALIA	21.719	5.307	5.936	6.793	3.087	6.646	49.488	1.236

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Perugia	1	1	-	9	1	-	-	-	1	13
Terzi	-	-	-	4	-	2	-	-	-	6
Umbria	1	1	-	13	1	2	-	-	1	19
Pesaro e Urbino	1	-	-	10	-	1	-	-	-	12
Ancona	-	-	-	8	1	-	-	-	-	9
Macerata	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Ascoli Piceno	-	1	-	11	1	3	-	-	-	16
Marche	1	1	-	33	2	4	-	-	-	41
Viterbo	2	-	-	2	-	-	-	-	-	4
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	3	2	3	29	6	2	2	1	5	53
Latina	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Frosinone	-	-	-	8	-	-	-	2	-	10
Lazio	5	2	3	41	6	2	2	3	5	69
L'Aquila	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Teramo	1	-	-	5	-	-	-	-	-	6
Pescara	1	-	1	6	-	-	-	1	-	9
Chieti	-	1	-	5	-	-	1	-	-	7
Abruzzo	2	1	1	17	-	-	1	1	-	23
Isernia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Campobasso	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4
Molise	-	1	1	3	-	-	-	-	-	5
Caserta	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
Benevento	-	2	-	6	-	-	-	-	-	8
Napoli	3	1	-	12	1	1	-	-	-	18
Avellino	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Salerno	2	2	-	7	-	-	1	2	1	15
Campania	6	6	-	34	1	1	1	2	1	52
Foggia	-	1	-	21	-	-	-	-	1	23
Bari	1	1	-	21	1	1	1	1	-	27
Taranto	-	-	-	8	-	1	1	-	-	10
Brindisi	-	-	-	3	-	3	-	-	-	6
Lecce	3	2	-	8	1	-	-	-	-	14
Puglia	4	4	-	61	2	5	2	1	1	80
Potenza	1	-	1	2	-	-	1	-	-	5
Matera	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
Basilicata	1	-	1	4	1	-	1	-	-	8
Cosenza	2	-	-	3	-	-	-	-	1	6
Catanzaro	2	1	-	14	2	-	1	1	1	22
Reggio di Calabria	-	-	-	8	1	1	2	-	-	12
Calabria	4	1	-	25	3	1	3	1	2	40
Trapani	-	-	-	3	-	-	1	-	1	5
Palermo	-	1	-	7	1	-	1	-	-	10
Messina	-	1	-	10	1	1	1	-	-	14
Agrigento	1	-	-	5	-	-	2	1	-	9
Caltanissetta	1	1	-	3	-	-	-	-	-	5
Enna	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Catania	3	-	-	10	-	-	1	-	-	14
Ragusa	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
Siracusa	-	-	-	3	-	-	1	-	-	4
Sicilia	5	3	-	44	2	1	7	2	2	66
Sassari	-	2	-	5	-	2	-	-	-	9
Nuoro	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Oristano	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
Cagliari	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4
Sardegna	-	3	-	7	3	3	1	-	-	17
ITALIA	7.314	7.427	1.742	34.532	7.677	9.215	6.957	3.996	4.390	83.250

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Perugia	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2
Pesaro e Urbino	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	7
Ancona	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	3
Macerata	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ascoli Piceno	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2
Marche	2	-	2	5	1	1	1	3	2	1	14
Viterbo	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2
Rieti	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Roma	7	4	11	4	3	3	1	6	5	2	24
Latina	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Lazio	8	5	13	4	5	4	1	8	6	2	30
L'Aquila	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Chieti	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Abruzzo	-	1	1	1	-	-	1	3	-	-	5
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	2
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	3
Campania	1	2	3	2	-	-	-	1	3	-	6
Foggia	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	4
Bari	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	3
Taranto	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3
Brindisi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Puglia	1	1	2	-	1	3	1	4	4	-	13
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Catanzaro	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	4
Reggio di Calabria	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1
Calabria	3	2	5	1	1	-	-	1	3	-	6
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Messina	1	-	1	-	1	-	-	1	2	-	4
Agrigento	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Caltanissetta	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Sicilia	1	-	1	2	2	1	-	3	4	-	12
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Sardegna	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
ITALIA	3.406	4.585	7.991	7.485	6.434	2.567	6.462	7.398	7.264	2.703	40.313

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli- Venezia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Perugia	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2
Terni	2	-	-	-	2	-	1	3	-	4
Umbria	2	-	-	1	3	1	1	4	-	6
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	1	1	-	1	3	1	1	1	-	3
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Rieti	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Roma	5	8	1	6	20	5	8	10	9	32
Latina	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Frosinone	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Lazio	5	9	1	6	21	5	11	10	10	36
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	1	-	-	1	2	-	-	1	3
Chieti	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Abruzzo	-	1	-	-	1	2	1	1	1	5
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Molise	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Caserta	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	1	1	-	-	2	-	-	2	-	2
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	1	-	1	2	-	2	1	-	3
Campania	1	2	-	1	4	-	3	4	-	7
Foggia	-	2	-	2	4	-	-	1	-	1
Bari	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Brindisi	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
Puglia	-	3	-	3	6	1	1	5	1	8
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cosenza	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
Catanzaro	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
Calabria	-	-	-	-	-	3	-	5	2	10
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Messina	-	2	1	1	4	-	-	1	1	2
Agrigento	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Siracusa	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Sicilia	1	2	1	3	7	4	-	1	1	6
Sassari	-	1	-	-	1	-	2	4	-	6
Nuoro	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1
Sardegna	2	1	-	-	3	1	2	5	-	8
ITALIA	2.944	6.074	1.749	4.040	14.807	2.939	3.889	12.907	2.983	22.718

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia- Romagna
Perugia	—	—	—	2	—	—	—	3	5
Terri	1	—	—	1	1	—	—	—	3
Umbria	1	—	—	3	1	—	—	3	8
Pesaro e Urbino	1	1	1	1	1	—	2	27	34
Ancona	2	1	—	6	6	—	—	11	26
Macerata	—	—	—	—	—	1	1	1	3
Ascoli Piceno	—	—	2	—	1	—	—	2	5
Marche	3	2	3	7	8	1	3	41	68
Viterbo	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Rieti	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Roma	4	1	1	3	7	2	3	5	26
Latina	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Frosinone	—	2	—	—	—	1	—	1	4
Lazio	4	4	1	3	9	3	3	7	34
L'Aquila	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Teramo	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Pescara	—	—	—	—	1	—	1	—	2
Chieti	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Abruzzo	1	—	1	1	2	—	1	—	6
Isernia	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Campobasso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molise	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Caserta	—	—	—	2	—	1	—	—	3
Benevento	—	—	—	3	1	—	—	—	4
Napoli	—	1	—	—	1	2	—	2	6
Avellino	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Salerno	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Campania	—	2	—	5	3	3	—	3	16
Foggia	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bari	—	—	—	1	1	1	—	1	4
Taranto	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Brindisi	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Lecce	—	1	2	1	1	—	—	2	7
Puglia	—	1	2	3	3	1	1	3	14
Potenza	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Matera	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Basilicata	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Cosenza	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Catanzaro	—	—	—	2	—	—	—	2	4
Reggio di Calabria	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Calabria	—	—	—	3	2	—	—	2	7
Trapani	—	—	—	1	1	1	—	—	3
Palermo	—	—	—	2	3	1	—	—	6
Messina	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Agrigento	1	—	—	—	1	—	—	2	4
Caltanissetta	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siracusa	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Sicilia	1	—	1	4	6	3	1	2	18
Sassari	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	—	—	1	—	—	—	—	1	2
Cagliari	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Sardegna	—	1	2	—	2	—	—	1	6
ITALIA	3.457	4.872	4.576	5.942	10.279	4.390	3.671	5.732	42.919

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Perugia	–	–	2	7	–	1	34	34	3	81
Terni	–	–	–	4	1	–	1	4	2	12
Umbria	–	–	2	11	1	1	35	38	5	93
Pesaro e Urbino	–	–	2	1	–	–	11	1	–	15
Ancona	1	–	1	1	1	–	2	–	1	7
Macerata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ascoli Piceno	1	1	2	2	2	–	–	–	–	8
Marche	2	1	5	4	3	–	13	1	1	30
Viterbo	–	–	–	3	1	2	3	4	6	19
Rieti	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Roma	1	7	6	19	14	8	17	16	48	136
Latina	–	–	–	1	1	–	–	1	–	3
Frosinone	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2
Lazio	1	7	6	24	16	10	20	23	54	161
L'Aquila	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2
Teramo	–	–	1	1	–	–	–	–	1	3
Pescara	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Chieti	–	–	–	3	1	2	–	–	–	6
Abruzzo	–	1	1	4	2	2	1	–	1	12
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Molise	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Caserta	–	–	–	1	1	–	–	1	–	3
Benevento	1	–	–	2	–	–	–	2	–	5
Napoli	–	–	–	6	2	–	1	1	1	11
Avellino	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2
Salerno	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
Campania	1	1	–	11	3	–	1	4	2	23
Foggia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bari	–	–	1	4	–	–	–	–	–	5
Taranto	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2
Brindisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lecce	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Puglia	–	–	1	6	–	–	–	–	1	8
Potenza	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Matera	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Cosenza	–	1	–	2	–	–	1	–	–	4
Catanzaro	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6
Reggio di Calabria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Calabria	–	1	–	8	–	–	1	–	–	10
Trapani	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Palermo	–	–	–	2	–	–	–	1	1	4
Messina	1	–	–	1	–	–	1	1	1	5
Agrigento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caltanissetta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Enna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	1	–	–	1	1	–	–	–	–	3
Ragusa	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Siracusa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sicilia	2	–	–	4	2	1	1	2	2	14
Sassari	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3
Nuoro	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
Oristano	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Cagliari	–	–	1	1	–	–	–	–	1	3
Sardegna	–	–	1	1	1	3	–	1	2	9
ITALIA	2.336	4.738	2.745	12.462	3.746	4.336	3.363	3.139	2.597	39.462

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Perugia	5.841	92	5.933	8	3	11	4	26
Terni	26	2.172	2.198	—	1	1	1	3
Umbria	5.867	2.264	8.131	8	4	12	5	29
Pesaro e Urbino	4	—	4	3.065	20	4	6	3.095
Ancona	20	1	21	126	4.107	146	81	4.460
Macerata	6	1	7	1	50	2.739	57	2.847
Ascoli Piceno	5	3	8	4	2	17	3.056	3.079
Marche	35	5	40	3.196	4.179	2.906	3.200	13.481
Viterbo	1	14	15	—	2	3	—	5
Rieti	—	11	11	—	—	—	5	5
Roma	101	52	153	18	27	26	30	101
Latina	1	1	2	—	—	2	2	4
Frosinone	—	—	—	1	1	1	—	3
Lazio	103	78	181	19	30	32	37	118
L'Aquila	—	2	2	1	—	—	3	4
Teramo	—	3	3	—	3	3	15	21
Pescara	2	—	2	—	2	2	9	13
Chieti	—	1	1	—	—	1	4	5
Abruzzo	2	6	8	1	5	6	31	43
Isernia	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	—	—	—	—	2	—	1	3
Molise	—	—	—	—	2	—	1	3
Caserta	2	—	2	—	—	—	1	1
Benevento	—	—	—	—	—	—	1	1
Napoli	1	1	2	1	2	2	2	7
Avellino	—	—	—	—	—	—	—	—
Salerno	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	3	1	4	1	2	2	4	9
Foggia	—	1	1	—	—	—	—	—
Bari	—	—	—	—	1	—	—	1
Taranto	1	—	1	—	—	1	—	1
Brindisi	—	—	—	—	1	—	—	1
Lecce	—	1	1	—	—	1	—	1
Puglia	1	2	3	—	2	2	—	4
Potenza	2	—	2	1	—	—	—	1
Matera	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	2	—	2	1	—	—	—	1
Cosenza	2	—	2	—	1	1	1	3
Catanzaro	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio di Calabria	1	—	1	—	—	—	—	—
Calabria	3	—	3	—	1	1	1	3
Trapani	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	—	—	—	1	—	—	1
Messina	—	1	1	—	—	—	—	—
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	1	—	1	—	—	—	—	—
Regusa	—	—	—	—	—	—	—	—
Siracusa	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1	1	2	—	1	—	—	1
Sassari	—	—	—	—	—	—	—	—
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	—	—	—	1	1
Sardegna	—	—	—	—	—	—	1	1
ITALIA	6.120	2.381	8.501	3.378	4.267	2.995	3.331	13.971

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Perugia	17	8	53	1	-	79	1	1	1	1	4
Terni	51	36	27	1	1	116	2	2	-	1	5
Umbria	68	44	80	2	1	195	3	3	1	2	9
Pesaro e Urbino	-	-	14	-	-	14	-	1	2	2	5
Ancona	-	-	36	1	-	37	1	5	4	6	16
Macerata	1	-	28	-	-	29	1	-	-	3	4
Ascoli Piceno	-	2	24	-	2	28	1	40	1	-	42
Marche	1	2	102	1	2	108	3	46	7	11	67
Viterbo	2.522	2	167	2	4	2.697	-	2	1	-	3
Rieti	12	1.350	78	-	1	1.441	5	-	1	-	6
Roma	299	266	29.780	256	313	30.914	187	23	18	59	287
Latina	8	1	143	2.956	44	3.152	5	-	1	-	6
Frosinone	2	1	119	26	4.008	4.156	12	-	1	-	13
Lazio	2.843	1.620	30.287	3.240	4.370	42.360	209	25	22	59	315
L'Aquila	2	29	75	2	1	109	2.855	3	15	2	2.875
Teramo	-	1	22	-	-	23	9	2.295	37	11	2.352
Pescara	1	1	13	-	3	18	73	38	2.413	116	2.640
Chieti	-	1	14	1	1	17	27	9	94	3.264	3.394
Abruzzo	3	32	124	3	5	167	2.964	2.345	2.559	3.393	11.261
Isernia	-	-	9	1	5	15	-	2	1	6	9
Campobasso	-	-	14	-	-	14	1	-	1	3	5
Molise	-	-	23	1	5	29	1	2	2	9	14
Caserta	2	-	19	8	6	35	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	9	1	-	10	-	-	-	-	-
Napoli	1	1	32	13	10	57	-	3	4	7	14
Avellino	-	-	13	1	1	15	-	-	1	-	1
Salerno	1	-	5	3	-	9	1	-	-	2	3
Campania	4	1	78	26	17	126	1	3	5	9	18
Foggia	1	-	14	1	-	16	1	2	2	1	6
Barì	-	-	17	1	-	18	1	-	2	-	3
Taranto	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
Brindisi	1	-	4	-	-	5	-	-	-	-	-
Lecce	1	-	2	1	-	4	-	-	-	2	2
Puglia	3	-	38	3	-	44	3	2	4	3	12
Potenza	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	2
Matera	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	4	-	1	5	-	-	-	2	2
Cosenza	-	-	14	1	-	15	1	-	-	-	1
Catanzaro	-	-	15	1	-	16	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	8	-	-	8	1	-	-	-	1
Calabria	-	-	37	2	-	39	2	-	-	-	2
Trapani	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	6	-	-	6	1	-	-	-	1
Messina	1	-	9	-	-	10	1	1	-	-	2
Agrigento	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
Caltanissetta	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-
Enna	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Catania	1	-	8	1	-	10	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	5	1	-	6	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Sicilia	2	-	42	2	-	46	2	1	1	-	4
Sassari	1	-	9	3	1	14	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	4	-	-	4	1	-	-	-	1
Oristano	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	9	-	-	9	1	-	-	-	1
Sardegna	2	-	22	3	1	28	2	-	-	-	2
ITALIA	2.968	1.717	31.202	3.305	4.415	43.607	3.210	2.446	2.653	3.526	11.835

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Isernia	Campobasso	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Perugia	—	—	—	4	—	2	—	—	6
Terni	—	—	—	—	—	4	1	2	7
Umbria	—	—	—	4	—	6	1	2	13
Pesaro e Urbino	—	—	—	1	—	3	1	—	5
Ancona	—	—	—	1	—	—	—	2	3
Macerata	—	1	1	1	—	2	1	1	5
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Marche	—	1	1	3	—	6	2	3	14
Viterbo	—	1	1	1	1	1	—	1	4
Rieti	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Roma	38	37	75	50	32	105	48	55	290
Latina	—	1	1	48	1	22	4	2	77
Frosinone	3	1	4	15	—	4	1	3	23
Lazio	41	40	81	114	34	135	53	61	397
L'Aquila	18	—	18	2	1	3	—	3	9
Teramo	—	4	4	1	1	3	—	—	5
Pescara	2	26	28	1	4	—	2	1	8
Chieti	1	13	14	2	1	2	7	—	12
Abruzzo	21	43	64	6	7	8	9	4	34
Isernia	845	20	865	19	1	3	1	—	24
Campobasso	17	2.153	2.170	—	6	4	3	1	14
Molise	862	2.173	3.035	19	7	7	4	1	38
Caserta	2	1	3	5.772	30	181	5	7	5.995
Benevento	—	2	2	9	2.673	20	40	5	2.747
Napoli	7	12	19	261	49	22.097	106	266	22.779
Avellino	—	—	—	2	11	39	3.616	19	3.687
Salerno	1	1	2	4	9	119	29	7.701	7.862
Campania	10	16	26	6.048	2.772	22.456	3.796	7.998	43.070
Foggia	—	3	3	2	3	8	16	—	29
Bari	—	4	4	—	1	6	1	3	11
Taranto	—	—	—	—	1	5	2	—	8
Brindisi	—	1	1	—	1	3	1	—	5
Lecce	—	1	1	—	—	1	—	1	2
Puglia	—	9	9	2	6	23	20	4	55
Potenza	—	—	—	1	—	21	7	26	55
Matera	—	—	—	—	1	1	—	3	5
Basilicata	—	—	—	1	1	22	7	29	60
Cosenza	—	—	—	1	—	29	3	2	35
Catanzaro	1	1	2	—	—	11	1	2	14
Reggio di Calabria	—	1	1	—	—	1	—	2	3
Calabria	1	2	3	1	—	41	4	6	52
Trapani	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Palermo	—	—	—	1	—	2	—	—	3
Messina	—	—	—	—	—	1	1	—	2
Agrigento	—	1	1	—	—	4	—	—	4
Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	—	—	—	—	—	2	—	5	7
Ragusa	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Siracusa	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Sicilia	—	1	1	1	1	12	1	5	20
Sassari	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Nuoro	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	1	1	1	—	1	4
Sardegna	1	—	1	2	1	1	—	1	5
ITALIA	947	2.311	3.258	6.250	2.868	22.890	3.962	8.237	44.207

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Catanzaro	Reggio di Calabria	Calabria
Perugia	3	1	-	1	-	5	-	-	-	1	4	1	6
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Umbria	3	1	-	1	-	5	-	-	-	2	5	1	8
Pesaro e Urbino	5	1	-	1	-	7	-	-	-	1	-	3	4
Ancona	1	3	3	6	2	15	1	2	3	-	1	-	1
Macerata	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Marche	8	6	4	7	2	27	1	2	3	1	1	3	5
Viterbo	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	2
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Roma	27	31	14	10	24	106	33	4	37	45	49	51	145
Latina	-	4	1	-	-	5	2	-	2	-	1	-	1
Frosinone	2	2	-	-	1	5	1	-	1	1	-	-	1
Lazio	29	38	15	11	25	118	36	4	40	48	50	52	150
L'Aquila	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Teramo	2	1	2	1	-	6	-	2	2	1	-	-	1
Pescara	7	2	1	1	1	12	1	-	1	1	1	-	2
Chieti	6	7	-	-	-	13	2	-	2	1	-	1	2
Abruzzo	15	10	3	2	2	32	3	2	5	4	1	1	6
Isernia	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
Molise	25	1	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	4	1	-	-	5	1	1	2	1	2	-	3
Benevento	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	4	6	3	1	1	15	18	3	21	11	8	8	27
Avellino	5	5	-	-	-	10	2	1	3	-	-	-	-
Salerno	1	2	1	-	2	6	23	2	25	6	5	4	15
Campania	11	18	6	1	3	39	44	7	51	18	15	12	45
Foggia	5.081	57	6	3	3	5.150	9	-	9	-	-	1	1
Bari	65	10.857	102	56	29	11.109	38	42	80	20	7	2	29
Taranto	-	31	3.858	39	15	3.943	11	15	26	9	3	-	12
Brindisi	7	18	17	2.928	46	3.016	5	2	7	2	1	-	3
Lecce	1	6	8	29	5.662	5.706	2	-	2	1	1	2	4
Puglia	5.154	10.969	3.991	3.055	5.755	28.924	65	59	124	32	12	5	49
Potenza	3	10	5	2	9	29	3.494	27	3.521	11	8	2	21
Matera	1	19	6	-	1	27	22	1.571	1.593	7	1	1	9
Basilicata	4	29	11	2	10	56	3.516	1.598	5.114	18	9	3	30
Cosenza	1	2	5	-	2	10	12	1	13	5.509	35	12	5.556
Catanzaro	-	2	2	-	-	4	2	2	4	58	5.675	44	5.777
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	5.119	5.138
Calabria	1	4	7	-	2	14	14	3	17	5.570	5.726	5.175	16.471
Trapani	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
Palermo	-	1	1	-	1	3	-	-	-	1	3	7	11
Messina	-	1	-	-	-	1	-	2	2	3	9	27	39
Agrigento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Enna	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2
Catania	-	1	2	-	-	3	-	1	1	1	-	7	8
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Siracusa	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1
Sicilia	-	6	3	1	2	12	2	3	5	5	13	46	64
Sassari	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Nuoro	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Oristano	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
Sardegna	1	2	1	-	2	6	-	-	-	1	-	2	3
ITALIA	5.396	11.210	4.110	3.122	5.871	29.709	3.757	1.721	5.478	5.780	5.975	5.461	17.216

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanis- setta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Perugia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Terni	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Umbria	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3
Pesaro e Urbino	2	-	-	-	-	-	2	-	-	4
Ancona	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Marche	3	2	1	-	-	-	2	-	1	9
Viterbo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	12	26	26	15	11	9	27	11	15	152
Latina	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3
Frosinone	-	-	2	-	-	-	1	-	1	4
Lazio	13	27	28	15	12	10	28	11	16	160
L'Aquila	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pescara	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3
Chieti	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Abruzzo	1	4	-	-	-	-	3	1	-	9
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Caserta	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	2	5	6	-	2	-	4	-	2	21
Avellino	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
Salerno	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Campania	4	6	8	-	2	1	6	-	2	29
Foggia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Bari	-	-	3	-	-	-	1	-	-	4
Taranto	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
Brindisi	-	-	1	2	-	-	1	-	-	4
Lecce	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Puglia	1	2	4	3	-	-	4	-	-	14
Potenza	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3
Matera	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Basilicata	1	1	-	2	-	-	-	-	-	4
Cosenza	-	3	5	-	-	-	2	1	1	12
Catanzaro	-	-	4	-	1	-	2	-	-	7
Reggio di Calabria	-	6	8	1	-	1	2	1	-	19
Calabria	-	9	17	1	1	1	6	2	1	38
Trapani	3.755	21	4	9	-	1	1	-	-	3.791
Palermo	71	10.332	21	61	16	6	5	1	5	10.518
Messina	3	17	6.090	3	4	5	33	2	5	6.162
Agrigento	3	20	3	4.097	14	-	2	2	1	4.142
Caltanissetta	1	6	-	29	2.479	11	8	10	2	2.546
Enna	-	8	6	3	5	1.782	19	-	1	1.824
Catania	3	8	51	3	19	31	8.427	15	48	8.605
Ragusa	-	3	2	16	14	4	20	2.570	29	2.658
Siracusa	3	1	4	2	4	1	25	18	3.262	3.320
Sicilia	3.839	10.416	6.181	4.223	2.555	1.841	8.540	2.618	3.353	43.566
Sassari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nuoro	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Oristano	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Cagliari	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Sardegna	2	-	1	-	3	-	-	-	1	7
ITALIA	3.928	10.576	6.344	4.305	2.623	1.882	8.695	2.663	3.420	44.436

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata	
Perugia	-	1	-	1	2	6.172	17	-	6.189
Terni	1	-	-	-	1	2.365	1	2	2.368
Umbria	1	1	-	1	3	8.537	18	2	8.557
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	3.212	6	1	3.219
Ancona	-	-	-	-	-	4.617	6	-	4.623
Macerata	-	1	-	-	1	2.913	2	1	2.916
Ascoli Piceno	1	-	-	-	1	3.200	6	1	3.207
Marche	1	1	-	-	2	13.942	20	3	13.965
Viterbo	-	6	-	-	6	2.765	2	3	2.770
Rieti	-	2	-	-	2	1.475	-	-	1.475
Roma	14	20	4	23	61	32.653	306	18	32.977
Latina	-	-	-	1	1	3.269	14	3	3.286
Frosinone	-	3	-	-	3	4.233	11	3	4.247
Lazio	14	31	4	24	73	44.395	333	27	44.755
L'Aquila	-	1	-	1	2	3.045	7	-	3.052
Teramo	-	-	-	-	-	2.432	6	2	2.440
Pescara	-	-	1	-	1	2.751	7	2	2.760
Chieti	-	-	-	-	-	3.484	3	4	3.491
Abruzzo	-	1	1	1	3	11.712	23	8	11.743
Isernia	-	-	-	-	-	917	-	2	919
Campobasso	-	-	-	-	-	2.243	6	2	2.251
Molise	-	-	-	-	-	3.160	6	4	3.170
Caserta	-	2	-	-	2	6.080	7	17	6.104
Benevento	-	-	-	-	-	2.783	3	4	2.790
Napoli	-	1	-	-	1	23.025	69	44	23.138
Avellino	-	-	-	-	-	3.733	6	1	3.740
Salerno	-	1	-	-	1	7.961	19	5	7.985
Campania	-	4	-	-	4	43.582	104	71	43.757
Foggia	-	-	-	-	-	5.271	7	-	5.278
Bari	-	-	-	-	-	11.309	17	13	11.339
Taranto	-	1	-	-	1	4.023	7	7	4.037
Brindisi	-	-	-	-	-	3.052	4	3	3.059
Lecce	-	-	-	-	-	5.755	5	8	5.768
Puglia	-	1	-	-	1	29.410	40	31	29.481
Potenza	-	-	1	4	5	3.654	2	8	3.664
Matera	-	-	-	-	-	1.642	3	1	1.646
Basilicata	-	-	1	4	5	5.296	5	9	5.310
Cosenza	-	-	-	-	-	5.674	3	3	5.680
Catanzaro	-	-	-	-	-	5.872	12	-	5.884
Reggio di Calabria	1	-	-	-	1	5.205	8	3	5.216
Calabria	1	-	-	-	1	16.751	23	6	16.780
Trapani	-	-	-	-	-	3.812	7	9	3.828
Palermo	-	2	-	1	3	10.576	19	6	10.601
Messina	-	-	-	-	-	6.260	26	15	6.301
Agrigento	-	-	-	-	-	4.168	13	15	4.196
Caltanissetta	-	-	-	-	-	2.562	5	1	2.568
Enna	-	-	-	-	-	1.833	3	1	1.837
Catania	-	-	-	-	-	8.664	16	16	8.696
Ragusa	-	-	-	-	-	2.673	6	1	2.680
Siracusa	1	-	-	-	1	3.344	6	-	3.350
Sicilia	1	2	-	1	4	43.892	101	64	44.057
Sassari	3.557	45	13	17	3.632	3.677	17	-	3.694
Nuoro	12	2.167	27	23	2.229	2.249	1	8	2.258
Oristano	2	22	1.329	15	1.368	1.380	2	2	1.384
Cagliari	15	108	94	5.154	5.371	5.410	11	12	5.433
Sardegna	3.586	2.342	1.483	5.209	12.600	12.716	31	22	12.769
ITALIA	3.654	2.416	1.484	5.300	12.854	537.256	1.786	384	539.426

Tavola 3.38 – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	LEGITTIMI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	62	42	104	17	15	32	79	57	136
Vercelli	8	4	12	—	2	2	8	6	14
Novara	6	4	10	3	2	5	9	6	15
Cuneo	4	—	4	2	1	3	6	1	7
Asti	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Alessandria	12	5	17	2	5	7	14	10	24
Piemonte	93	56	149	24	25	49	117	81	198
Valle d'Aosta	4	2	6	1	1	2	5	3	8
Varese	12	16	28	7	6	13	19	22	41
Como	12	11	23	8	5	13	20	16	36
Sondrio	4	1	5	1	2	3	5	3	8
Milano	90	85	175	30	17	47	120	102	222
Bergamo	38	40	78	31	15	46	69	55	124
Brescia	19	12	31	8	8	16	27	20	47
Pavia	10	11	21	3	3	6	13	14	27
Cremona	4	2	6	—	—	—	4	2	6
Mantova	6	7	13	—	1	1	6	8	14
Lombardia	195	185	380	88	57	145	283	242	525
Bolzano-Bozen	13	9	22	4	5	9	17	14	31
Trento	14	11	25	5	1	6	19	12	31
Trentino-Alto Adige	27	20	47	9	6	15	36	26	62
Verona	38	21	59	7	7	14	45	28	73
Vicenza	10	14	24	3	4	7	13	18	31
Belluno	4	3	7	3	—	3	7	3	10
Treviso	16	15	31	6	3	9	22	18	40
Venezia	7	8	15	2	2	4	9	10	19
Padova	37	21	58	16	14	30	53	35	88
Rovigo	6	—	6	1	1	2	7	1	8
Veneto	118	82	200	38	31	69	156	113	269
Pordenone	1	2	3	1	1	2	2	3	5
Udine	11	5	16	4	2	6	15	7	22
Gorizia	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Trieste	3	2	5	2	1	3	5	3	8
Friuli-Venezia Giulia	16	9	25	7	4	11	23	13	36
Imperia	—	2	2	1	—	1	1	2	3
Savona	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Genova	42	15	57	16	15	31	58	30	88
La Spezia	3	4	7	—	—	—	3	4	7
Liguria	46	21	67	17	16	33	63	37	100
Piacenza	8	5	13	2	—	2	10	5	15
Parma	11	4	15	5	2	7	16	6	22
Reggio Emilia	3	4	7	1	1	2	4	5	9
Modena	11	10	21	2	5	7	13	15	28
Bologna	31	31	62	13	10	23	44	41	85
Ferrara	7	6	13	3	4	7	10	10	20
Ravenna	3	4	7	2	—	2	5	4	9
Forlì	14	10	24	4	2	6	18	12	30
Emilia Romagna	88	74	162	32	24	56	120	98	218
Massa Carrara	9	6	15	9	4	13	18	10	28
Lucca	9	1	10	1	—	1	10	1	11
Pistoia	3	4	7	—	—	—	3	4	7
Firenze	30	24	54	9	4	13	39	28	67
Livorno	3	1	4	1	1	2	4	2	6
Pisa	19	14	33	2	2	4	21	16	37
Arezzo	5	1	6	—	2	2	5	3	8
Siena	12	9	21	3	1	4	15	10	25
Grosseto	2	4	6	2	—	2	4	4	8
Toscana	92	64	156	27	14	41	119	78	197

Tavola 3.38 segue – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	LEGITTIMI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	9	6	15	1	2	3	10	8	18
Vercelli	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Novara	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Cuneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Alessandria	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Piemonte	10	9	19	2	3	5	12	12	24
Valle d'Aosta	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Varese	3	—	3	1	—	1	4	—	4
Como	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	10	14	24	3	—	3	13	14	27
Bergamo	4	1	5	1	1	2	5	2	7
Brescia	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Pavia	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mantova	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Lombardia	19	16	35	8	2	10	27	18	45
Bolzano-Bozen	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Trento	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Trentino-Alto Adige	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Verona	1	4	5	1	1	2	2	5	7
Vicenza	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Belluno	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Treviso	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Venezia	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Padova	3	2	5	2	—	2	5	2	7
Rovigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	6	9	15	4	2	6	10	11	21
Pordenone	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Imperia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Genova	2	3	5	—	2	2	2	5	7
La Spezia	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Liguria	3	4	7	—	2	2	3	6	9
Piacenza	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Parma	3	2	5	—	—	—	3	2	5
Reggio Emilia	3	2	5	—	—	—	3	2	5
Modena	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Bologna	6	3	9	1	1	2	7	4	11
Ferrara	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Ravenna	—	2	2	2	—	—	2	2	4
Forlì	1	2	3	1	2	3	2	4	6
Emilia Romagna	17	13	30	4	3	7	21	16	37
Massa Carrara	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Pistoia	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Firenze	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Livorno	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Pisa	4	4	8	1	1	2	5	5	10
Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosseto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	9	8	17	1	1	2	10	9	19

Tavola 3.38 segue – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATURALI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	22	14	36	–	2	2	22	16	38
Terni	3	4	7	1	1	2	4	5	9
Umbria	25	18	43	1	3	4	26	21	47
Pesaro-Urbino	6	5	11	1	1	2	7	6	13
Ancona	31	23	54	9	6	15	40	29	69
Macerata	7	5	12	2	1	3	9	6	15
Ascoli Piceno	5	6	11	–	–	–	5	6	11
Marche	49	39	88	12	8	20	61	47	108
Viterbo	11	10	21	2	–	2	13	10	23
Rieti	1	2	3	–	2	2	1	4	5
Roma	155	107	262	50	47	97	205	154	359
Latina	15	10	25	2	3	5	17	13	30
Frosinone	17	12	29	2	2	4	19	14	33
Lazio	199	141	340	56	54	110	255	195	450
L'Aquila	11	12	23	1	1	2	12	13	25
Teramo	10	4	14	1	2	3	11	6	17
Pescara	32	16	48	6	1	7	38	17	55
Chieti	18	4	22	3	1	4	21	5	26
Abruzzo	71	36	107	11	5	16	82	41	123
Isernia	4	3	7	1	1	2	5	4	9
Campobasso	6	6	12	4	3	7	10	9	19
Molise	10	9	19	5	4	9	15	13	28
Caserta	46	25	71	8	8	16	54	33	87
Benevento	13	11	24	2	2	4	15	13	28
Napoli	231	173	404	87	69	156	318	242	560
Avellino	21	14	35	2	1	3	23	15	38
Salerno	71	57	128	13	9	22	84	66	150
Campania	382	280	662	112	89	201	494	369	863
Foggia	42	44	86	12	7	19	54	51	105
Bari	91	48	139	18	13	31	109	61	170
Taranto	45	38	83	5	4	9	50	42	92
Brindisi	20	13	33	5	4	9	25	17	42
Lecce	32	34	66	9	8	17	41	42	83
Puglia	230	177	407	49	36	85	279	213	492
Potenza	25	14	39	8	5	13	33	19	52
Matera	5	4	9	1	1	2	6	5	11
Basilicata	30	18	48	9	6	15	39	24	63
Cosenza	52	38	90	13	5	18	65	43	108
Catanzaro	36	40	76	10	4	14	46	44	90
Reggio Calabria	39	28	67	4	10	14	43	38	81
Calabria	127	106	233	27	19	46	154	125	279
Trapani	20	7	27	6	5	11	26	12	38
Palermo	86	61	147	22	11	33	108	72	180
Messina	27	42	69	5	3	8	32	45	77
Agrigento	13	19	32	8	7	15	21	26	47
Caltanissetta	20	18	38	2	–	2	22	18	40
Enna	18	10	28	1	2	3	19	12	31
Catania	83	59	142	15	15	30	98	74	172
Ragusa	18	9	27	–	2	2	18	11	29
Siracusa	23	9	32	7	4	11	30	13	43
Sicilia	308	234	542	66	49	115	374	283	657
Sassari	16	15	31	7	4	11	23	19	42
Nuoro	9	6	15	1	1	2	10	7	17
Oristano	3	2	5	–	–	–	3	2	5
Cagliari	46	28	74	11	12	23	57	40	97
Sardegna	74	51	125	19	17	36	93	68	161
ITALIA	2.184	1.622	3.806	610	468	1.078	2.794	2.090	4.884

Tavola 3.38 segue – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	NATURALI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	3	2	5	—	1	1	3	3	6
Terni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	3	2	5	—	1	1	3	3	6
Pesaro-Urbino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Macerata	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Viterbo	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Rieti	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Roma	18	12	30	6	4	10	24	16	40
Latina	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Frosinone	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Lazio	23	16	39	6	6	12	29	22	51
L'Aquila	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Teramo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pescara	2	3	5	1	1	2	3	4	7
Chieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzo	2	4	6	1	1	2	3	5	8
Isernia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Molise	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Caserta	2	—	2	—	2	2	2	2	4
Benevento	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Napoli	9	10	19	4	3	7	13	13	26
Avellino	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Salerno	4	2	6	1	—	1	5	2	7
Campania	18	13	31	5	5	10	23	18	41
Foggia	6	1	7	1	1	2	7	2	9
Bari	6	8	14	—	2	2	6	10	16
Taranto	6	2	8	3	—	3	9	2	11
Brindisi	4	—	4	2	—	2	6	—	6
Lecce	1	4	5	—	—	—	1	4	5
Puglia	23	15	38	6	3	9	29	18	47
Potenza	—	2	2	—	1	1	—	3	3
Matera	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Basilicata	—	3	3	—	1	1	—	4	4
Cosenza	4	5	9	—	—	—	4	5	9
Catanzaro	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Reggio Calabria	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Calabria	8	9	17	—	—	—	8	9	17
Trapani	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Palermo	8	2	10	1	2	3	9	4	13
Messina	4	6	10	1	—	1	5	6	11
Agrigento	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enna	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Catania	13	10	23	2	1	3	15	11	26
Ragusa	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Siracusa	2	6	8	1	1	2	3	7	10
Sicilia	32	25	57	6	4	10	38	29	67
Sassari	2	1	3	—	1	1	2	2	4
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Cagliari	2	1	3	—	3	3	2	4	6
Sardegna	5	2	7	—	4	4	5	6	11
ITALIA	183	154	337	43	38	81	226	192	418

Tavola 3.39 – Morti a meno di un anno di vita per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia—Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		PROVINCE					
					M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi
Torino	74	57	15	8	89	9.3	65	7.4	154	8.4
Vercelli	3	3	6	4	9	7.1	7	5.8	16	6.5
Novara	3	6	7	2	10	5.5	8	4.7	18	5.1
Cuneo	2	—	4	1	6	2.6	1	0.4	7	1.5
Asti	1	1	—	—	1	1.5	1	1.7	2	1.6
Alessandria	11	9	3	2	14	10.8	11	8.4	25	9.6
Piemonte	94	76	35	17	129	7.6	93	5.9	222	6.8
Valle d'Aosta	6	3	—	1	6	12.8	4	9.3	10	11.1
Varese	9	13	14	9	23	5.8	22	6.0	45	5.9
Como	6	10	15	7	21	5.9	17	5.1	38	5.5
Sondrio	2	—	3	3	5	5.8	3	3.7	8	4.8
Milano	96	75	37	41	133	7.9	116	7.3	249	7.6
Bergamo	59	43	15	14	74	15.0	57	12.5	131	13.8
Brescia	21	10	7	10	28	6.0	20	4.6	48	5.3
Pavia	14	13	2	1	16	9.0	14	8.3	30	8.7
Cremona	3	1	1	1	4	3.5	2	1.9	6	2.8
Mantova	6	7	—	2	6	4.7	9	7.4	15	6.0
Lombardia	216	172	94	88	310	7.9	260	7.1	570	7.5
Bolzano-Bozen	11	10	7	5	18	7.1	15	6.1	33	6.6
Trento	17	13	3	—	20	9.1	13	6.5	33	7.9
Trentino-Alto Adige	28	23	10	5	38	8.0	28	6.3	66	7.2
Verona	37	27	10	6	47	11.7	33	9.0	80	10.4
Vicenza	8	7	6	12	14	3.9	19	5.4	33	4.7
Belluno	1	3	6	1	7	8.2	4	5.0	11	6.7
Treviso	7	10	16	9	23	7.0	19	6.0	42	6.5
Venezia	5	2	5	9	10	3.3	11	4.0	21	3.7
Padova	43	31	15	6	58	15.3	37	10.4	95	13.0
Rovigo	4	1	3	—	7	6.8	1	1.0	8	4.0
Veneto	105	81	61	43	166	8.5	124	6.7	290	7.6
Pordenone	1	2	1	1	2	1.5	3	2.4	5	2.0
Udine	16	6	—	2	16	8.2	8	4.1	24	6.2
Gorizia	1	—	—	—	1	2.7	—	0.0	1	1.3
Trieste	5	3	—	—	5	5.5	3	3.5	8	4.5
Friuli-Venezia Giulia	23	11	1	3	24	5.3	14	3.1	38	4.2
Imperia	—	1	1	1	1	1.4	2	2.7	3	2.1
Savona	1	1	—	—	1	1.3	1	1.4	2	1.3
Genova	60	35	—	—	60	16.7	35	10.6	95	13.8
La Spezia	3	4	1	1	4	5.3	5	6.7	9	6.0
Liguria	64	41	2	2	66	11.3	43	7.8	109	9.6
Piacenza	6	4	4	2	10	10.2	6	7.2	16	8.8
Parma	19	8	—	—	19	14.2	8	6.3	27	10.4
Reggio nell'Emilia	6	6	1	1	7	4.2	7	4.7	14	4.4
Modena	13	10	3	5	16	7.4	15	7.4	31	7.4
Bologna	47	42	4	3	51	17.5	45	16.4	96	17.0
Ferrara	11	7	—	4	11	9.6	11	9.9	22	9.7
Ravenna	3	1	4	5	7	6.1	6	5.5	13	5.8
Forlì	1	1	19	15	20	7.8	16	6.8	36	7.4
Emilia-Romagna	106	79	35	35	141	10.2	114	8.8	255	9.5
Massa Carrara	15	8	3	2	18	24.0	10	16.6	28	20.7
Lucca	2	—	9	2	11	6.7	2	1.3	13	4.1
Pistoia	3	3	—	2	3	3.6	5	6.6	8	5.0
Firenze	30	18	12	11	42	8.9	29	6.5	71	7.7
Livorno	3	2	2	1	5	4.2	3	2.8	8	3.6
Pisa	25	19	1	2	26	15.0	21	12.9	47	14.0
Arezzo	5	2	—	1	5	4.4	3	2.8	8	3.6
Siena	12	9	3	1	15	15.8	10	10.6	25	13.2
Grosseto	4	4	—	—	4	5.0	4	5.2	8	5.1
Toscana	99	65	30	22	129	9.4	87	6.8	216	8.1

Tavola 3.39 segue - Morti a meno di un anno di vita per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		PROVINCE					
					M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi
Perugia	17	10	8	9	25	9.2	19	7.5	44	8.4
Terni	2	4	2	1	4	4.2	5	5.7	9	4.9
Umbria	19	14	10	10	29	7.9	24	7.0	53	7.5
Pesaro e Urbino	2	3	5	3	7	5.5	6	5.1	13	5.3
Ancona	32	29	8	1	40	20.3	30	15.6	70	18.0
Macerata	7	5	2	2	9	7.4	7	5.9	16	6.6
Ascoli Piceno	1	2	4	4	5	2.9	6	3.6	11	3.2
Marche	42	39	19	10	61	9.8	49	8.2	110	9.0
Viterbo	13	12	-	-	13	14.8	12	14.3	25	14.5
Rieti	2	4	1	-	3	5.1	4	7.7	7	6.3
Roma	219	158	10	12	229	11.9	170	9.4	399	10.7
Latina	8	6	10	9	18	6.2	15	5.5	33	5.9
Frosinone	8	9	13	7	21	7.7	16	6.4	37	7.1
Lazio	250	189	34	28	284	10.8	217	8.8	501	9.8
L'Aquila	8	5	4	9	12	8.1	14	10.1	26	9.0
Teramo	7	1	4	5	11	7.4	6	4.3	17	5.9
Pescara	40	21	1	-	41	30.1	21	16.3	62	23.4
Chieti	9	3	12	2	21	10.7	5	2.6	26	6.7
Abruzzo	64	30	21	16	85	13.5	46	7.7	131	10.7
Isernia	4	2	1	2	5	9.5	4	8.3	9	8.9
Campobasso	7	6	4	3	11	8.6	9	7.4	20	8.0
Molise	11	8	5	5	16	8.9	13	7.6	29	8.3
Caserta	32	15	24	20	56	8.8	35	5.7	91	7.1
Benevento	12	12	5	2	17	8.7	14	7.5	31	8.1
Napoli	292	221	39	34	331	13.9	255	11.3	586	12.7
Avellino	16	13	8	2	24	8.5	15	5.5	39	7.1
Salerno	29	19	60	49	89	11.9	68	9.5	157	10.7
Campania	381	280	136	107	517	12.2	387	9.6	904	10.9
Foggia	38	27	23	26	61	13.2	53	12.5	114	12.9
Bari	52	36	63	35	115	10.2	71	6.8	186	8.6
Taranto	45	32	14	12	59	15.2	44	12.5	103	13.9
Brindisi	21	12	10	5	31	11.7	17	6.5	48	9.2
Lecce	15	20	27	26	42	9.5	46	10.8	88	10.1
Puglia	171	127	137	104	308	11.5	231	9.2	539	10.4
Potenza	23	13	10	9	33	15.9	22	11.0	55	13.5
Matera	3	4	3	2	6	4.6	6	4.8	12	4.7
Basilicata	26	17	13	11	39	11.6	28	8.6	67	10.1
Cosenza	43	34	26	14	69	14.6	48	10.6	117	12.6
Catanzaro	26	28	22	18	48	9.4	46	9.7	94	9.6
Reggio di Calabria	13	19	32	21	45	11.0	40	10.6	85	10.8
Calabria	82	81	80	53	162	11.6	134	10.3	296	11.0
Trapani	1	-	26	12	27	10.0	12	4.4	39	7.2
Palermo	93	62	24	14	117	12.1	76	8.6	193	10.4
Messina	26	37	11	14	37	9.0	51	13.4	88	11.1
Agrigento	7	10	16	16	23	8.8	26	11.0	49	9.8
Caltanissetta	6	6	16	12	22	11.1	18	9.7	40	10.4
Enna	5	2	15	11	20	20.9	13	14.5	33	17.8
Catania	78	57	35	28	113	13.8	85	10.8	198	12.3
Ragusa	8	5	12	6	20	8.4	11	5.2	31	6.9
Siracusa	20	6	13	14	33	14.0	20	9.4	53	11.8
Sicilia	244	185	168	127	412	11.8	312	9.6	724	10.7
Sassari	12	13	13	8	25	9.7	21	8.6	46	9.1
Nuoro	7	4	3	3	10	7.4	7	5.8	17	6.6
Oristano	3	2	1	-	4	4.7	2	2.5	6	3.6
Cagliari	50	37	9	7	59	13.3	44	10.6	103	12.0
Sardegna	72	56	26	18	98	10.6	74	8.6	172	9.6
ITALIA	2.103	1.577	917	705	3.020	10.3	2.282	8.3	5.302	9.3

Tavola 3.40 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	MASCHI					FEMMINE				
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
Torino	36	23	12	18	89	20	21	7	17	65
Vercelli	6	1	1	1	9	3	2	—	2	7
Novara	6	—	1	3	10	2	—	3	3	8
Cuneo	3	1	—	2	6	—	—	—	1	1
Asti	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1
Alessandria	2	8	2	2	14	2	3	1	5	11
Piemonte	54	33	16	26	129	28	26	11	28	93
Valle d'Aosta	1	3	1	1	6	1	2	—	1	4
Varese	8	7	—	8	23	13	3	—	6	22
Como	6	4	2	9	21	3	5	3	6	17
Sondrio	2	2	—	1	5	1	—	—	2	3
Milano	32	45	23	33	133	50	31	18	17	116
Bergamo	15	11	16	32	74	20	13	8	16	57
Brescia	11	6	2	9	28	5	6	1	8	20
Pavia	5	5	2	4	16	2	7	2	3	14
Cremona	2	2	—	—	4	1	—	1	—	2
Mantova	4	2	—	—	6	5	2	1	1	9
Lombardia	85	84	45	96	310	100	67	34	59	260
Bolzano-Bozen	6	5	3	4	18	3	7	—	5	15
Trento	12	3	—	5	20	6	4	2	1	13
Trentino-Alto Adige	18	8	3	9	38	9	11	2	6	28
Verona	16	15	8	8	47	16	6	3	8	33
Vicenza	3	5	3	3	14	5	6	3	5	19
Belluno	2	1	1	3	7	3	1	—	—	4
Treviso	4	7	6	6	23	9	6	1	3	19
Venezia	5	2	—	3	10	8	1	—	2	11
Padova	13	18	9	18	58	10	10	3	14	37
Rovigo	3	2	1	1	7	—	—	—	1	1
Veneto	46	50	28	42	166	51	30	10	33	124
Pordenone	1	—	—	1	2	—	2	—	1	3
Udine	2	7	3	4	16	4	1	1	2	8
Gorizia	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Trieste	1	1	1	2	5	1	1	—	1	3
Friuli-Venezia Giulia	5	8	4	7	24	5	4	1	4	14
Imperia	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2
Savona	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Genova	14	15	15	16	60	4	7	7	17	35
La Spezia	3	1	—	—	4	1	2	2	—	5
Liguria	18	16	15	17	66	6	9	10	18	43
Piacenza	5	3	—	2	10	4	2	—	—	6
Parma	6	5	3	5	19	3	2	1	2	8
Reggio nell'Emilia	4	2	—	1	7	3	3	—	1	7
Modena	6	5	3	2	16	5	5	—	5	15
Bologna	12	18	7	14	51	19	9	6	11	45
Ferrara	1	6	1	3	11	4	3	—	4	11
Ravenna	3	—	—	4	7	2	4	—	—	6
Forlì	8	7	—	5	20	7	4	1	4	16
Emilia-Romagna	45	46	14	36	141	47	32	8	27	114
Massa Carrara	2	4	3	9	18	3	2	1	4	10
Lucca	8	2	—	1	11	1	1	—	—	2
Pistoia	2	1	—	—	3	4	—	1	—	5
Firenze	18	10	5	9	42	17	6	2	4	29
Livorno	3	1	—	1	5	—	2	—	1	3
Pisa	10	7	6	3	26	8	6	4	3	21
Arezzo	3	—	2	—	5	1	—	—	2	3
Siena	3	5	4	3	15	4	2	3	1	10
Grosseto	—	2	—	2	4	2	2	—	—	4
Toscana	49	32	20	28	129	40	21	11	15	87

Tavola 3.40 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	TOTALE					MORTALITÀ PERINATALE		MORTALITÀ INFANTILE			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	Morti a meno di 1 mese per 1000 nati vivi	Morti a meno di 1 anno per 1000 nati vivi		
									M	F	MF
Torino	56	44	19	35	154	11.4	12.4	6.5	9.3	7.4	8.4
Vercelli	9	3	1	3	16	10.9	11.3	5.3	7.1	5.8	6.5
Novara	8	-	4	6	18	9.0	10.2	3.4	5.5	4.7	5.1
Cuneo	3	1	-	3	7	6.5	6.5	0.9	2.6	0.4	1.5
Asti	2	-	-	-	2	8.9	8.9	1.6	1.5	1.7	1.6
Alessandria	4	11	3	7	25	11.0	12.2	6.9	10.8	8.4	9.6
Piemonte	82	59	27	54	222	10.3	11.1	5.1	7.6	5.9	6.8
Valle d'Aosta	2	5	1	2	10	15.5	16.6	8.9	12.8	9.3	11.1
Varese	21	10	-	14	45	8.4	8.4	4.1	5.8	6.0	5.9
Corno	9	9	5	15	38	6.2	6.9	3.3	5.9	5.1	5.5
Sondrio	3	2	-	3	8	7.1	7.1	3.0	5.8	3.7	4.8
Milano	82	76	41	50	249	9.8	11.0	6.1	7.9	7.3	7.6
Bergamo	35	24	24	48	131	10.3	12.8	8.8	15.0	12.5	13.8
Brescia	16	12	3	17	48	8.0	8.4	3.4	6.0	4.6	5.3
Pavia	7	12	4	7	30	10.3	11.5	6.6	9.0	8.3	8.7
Cremona	3	2	1	-	6	7.8	8.2	2.8	3.5	1.9	2.8
Mantova	9	4	1	1	15	7.2	7.6	5.6	4.7	7.4	6.0
Lombardia	185	151	79	155	570	9.0	10.0	5.5	7.9	7.1	7.5
Bozano-Bozen	9	12	3	9	33	8.2	8.8	4.8	7.1	6.1	6.6
Trento	18	7	2	6	33	12.1	12.6	6.4	9.1	6.5	7.9
Trentino-Alto Adige	27	19	5	15	66	9.9	10.5	5.5	8.0	6.3	7.2
Verona	32	21	11	16	80	11.6	13.0	8.4	11.7	9.0	10.4
Vicenza	8	11	6	8	33	7.0	7.9	3.5	3.9	5.4	4.7
Belluno	5	2	1	3	11	7.3	7.9	4.9	8.2	5.0	6.7
Treviso	13	13	7	9	42	7.5	8.6	5.1	7.0	6.0	6.5
Venezia	13	3	-	5	21	7.3	7.3	2.8	3.3	4.0	3.7
Padova	23	28	12	32	95	11.1	12.8	8.6	15.3	10.4	13.0
Rovigo	3	2	1	2	8	7.0	7.5	3.0	6.8	1.0	4.0
Veneto	97	80	38	75	290	8.9	9.9	5.7	8.5	6.7	7.6
Pordenone	1	2	-	2	5	3.1	3.1	1.2	1.5	2.4	2.0
Udine	6	8	4	6	24	9.9	11.0	4.6	8.2	4.1	6.2
Gorizia	1	-	-	-	1	5.2	5.2	1.3	2.7	0.0	1.3
Trieste	2	2	1	3	8	8.9	9.5	2.8	5.5	3.5	4.5
Friuli-Venezia Giulia	10	12	5	11	38	7.4	8.0	3.0	5.3	3.1	4.2
Imperia	1	-	1	1	3	7.5	8.2	1.4	1.4	2.7	2.1
Savona	1	-	-	1	2	5.3	5.3	0.7	1.3	1.4	1.3
Genova	18	22	22	33	95	12.5	15.7	9.0	16.7	10.6	13.8
La Spezia	4	3	2	-	9	8.0	9.3	6.0	5.3	6.7	6.0
Liguria	24	25	25	35	109	10.3	12.5	6.5	11.3	7.8	9.6
Piacenza	9	5	-	2	16	12.1	12.1	7.7	10.2	7.2	8.8
Parma	9	7	4	7	27	11.5	13.0	7.7	14.2	6.3	10.4
Reggio nell'Emilia	7	5	-	2	14	6.3	6.3	3.8	4.2	4.7	4.4
Modena	11	10	3	7	31	11.2	11.9	5.7	7.4	7.4	7.4
Bologna	31	27	13	25	96	17.4	19.7	12.6	17.5	16.4	17.0
Ferrara	5	9	1	7	22	9.7	10.2	6.6	9.6	9.9	9.7
Ravenna	5	4	-	4	13	7.6	7.6	4.0	6.1	5.5	5.8
Forlì	15	11	1	9	36	11.0	11.2	5.5	7.8	6.8	7.4
Emilia-Romagna	92	78	22	63	255	11.6	12.4	7.2	10.2	8.8	9.5
Massa Carrara	5	6	4	13	28	13.2	16.2	11.1	24.0	16.6	20.7
Lucca	9	3	-	1	13	8.1	8.1	3.8	6.7	1.3	4.1
Pistoia	6	1	1	-	8	11.9	12.5	5.0	3.6	6.6	5.0
Firenze	35	16	7	13	71	12.8	13.5	6.3	8.9	6.5	7.7
Livorno	3	3	-	2	8	6.7	6.7	2.7	4.2	2.8	3.6
Pisa	18	13	10	6	47	16.3	19.2	12.2	15.0	12.9	14.0
Arezzo	4	-	2	2	8	5.8	6.7	2.7	4.4	2.8	3.8
Siena	7	7	7	4	25	11.0	14.7	11.1	15.8	10.6	13.2
Grosseto	2	4	-	2	8	7.7	7.7	3.8	5.0	5.2	5.1
Toscana	89	53	31	43	216	11.1	12.3	6.5	9.4	6.8	8.1

Tavola 3.40 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	MASCHI				Totale meno di 1 anno	FEMMINE				Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi		Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	
Perugia	17	7	1	-	25	12	3	1	3	19
Terni	3	-	-	1	4	2	1	1	1	5
Umbria	20	7	1	1	29	14	4	2	4	24
Pesaro e Urbino	6	-	-	1	7	4	1	-	1	6
Ancona	13	12	6	9	40	10	7	7	6	30
Macerata	3	3	1	2	9	3	3	-	1	7
Ascoli Piceno	4	-	1	-	5	4	1	1	-	6
Marche	26	15	8	12	61	21	12	8	8	49
Viterbo	7	4	-	2	13	5	6	-	1	12
Rieti	3	-	-	-	3	2	-	-	2	4
Roma	63	69	41	56	229	51	45	23	51	170
Latina	11	4	1	2	18	9	2	-	4	15
Frosinone	7	9	3	2	21	6	7	1	2	16
Lazio	91	86	45	62	284	73	60	24	60	217
L'Aquila	11	-	-	1	12	11	2	-	1	14
Teramo	5	3	2	1	11	3	1	-	2	6
Pescara	7	20	7	7	41	2	12	5	2	21
Chieti	13	3	2	3	21	2	1	1	1	5
Abruzzo	36	26	11	12	85	18	16	6	6	46
Isernia	3	1	-	1	5	3	-	-	1	4
Campobasso	3	3	1	4	11	2	3	1	3	9
Molise	6	4	1	5	16	5	3	1	4	13
Caserta	19	24	5	8	56	12	11	2	10	35
Benevento	9	4	2	2	17	8	3	1	2	14
Napoli	56	133	51	91	331	64	77	42	72	255
Avellino	11	11	-	2	24	5	9	-	1	15
Salerno	34	32	9	14	89	28	27	4	9	68
Campania	129	204	67	117	517	117	127	49	94	387
Foggia	12	23	13	13	61	23	16	6	8	53
Bari	40	38	19	18	115	25	21	10	15	71
Taranto	23	26	2	8	59	19	15	6	4	44
Brindisi	9	14	1	7	31	5	7	1	4	17
Lecce	13	13	7	9	42	12	21	5	8	46
Puglia	97	114	42	55	308	84	80	28	39	231
Potenza	7	11	7	8	33	4	6	6	6	22
Matera	3	1	1	1	6	5	-	-	1	6
Basilicata	10	12	8	9	39	9	6	6	7	28
Cosenza	30	22	4	13	69	22	17	4	5	48
Catanzaro	12	17	9	10	48	14	19	9	4	46
Reggio di Calabria	19	17	5	4	45	8	20	2	10	40
Calabria	61	56	18	27	162	44	56	15	19	134
Trapani	7	10	4	6	27	1	5	1	5	12
Palermo	36	42	16	23	117	22	30	11	13	76
Messina	11	14	6	6	37	21	20	7	3	51
Agrigento	9	5	1	8	23	12	6	1	7	26
Catanzaro	10	8	2	2	22	11	5	2	-	18
Enna	9	7	3	1	20	6	3	2	2	13
Catania	33	48	15	17	113	35	25	9	16	85
Ragusa	10	7	2	1	20	3	4	2	2	11
Siracusa	7	12	6	8	33	7	6	2	5	20
Sicilia	132	153	55	72	412	118	104	37	53	312
Sassari	10	5	3	7	25	13	2	1	5	21
Nuoro	2	6	1	1	10	5	1	-	1	7
Oristano	4	-	-	-	4	2	-	-	-	2
Cagliari	23	15	10	11	59	12	9	8	15	44
Sardegna	39	26	14	19	98	32	12	9	21	74
ITALIA	968	983	416	653	3.020	822	682	272	506	2.282

Tavola 3.40 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	TOTALE					MORTALITÀ PERINATALE		MORTALITÀ INFANTILE			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	Morti a meno di 1 anno per 1000 nati vivi			
								M	F	MF	
Perugia	29	10	2	3	44	12.5	12.9	7.8	9.2	7.5	8.4
Terni	5	1	1	2	9	9.2	9.8	3.8	4.2	5.7	4.9
Umbria	34	11	3	5	53	11.7	12.1	6.8	7.9	7.0	7.5
Pesaro e Urbino	10	1	—	2	13	9.7	9.7	4.5	5.5	5.1	5.3
Ancona	23	19	13	15	70	14.6	17.9	14.1	20.3	15.6	18.0
Macerata	6	6	1	3	16	11.1	11.5	5.4	7.4	5.9	6.6
Ascoli Piceno	8	1	2	—	11	5.6	6.2	3.2	2.9	3.6	3.2
Marche	47	27	16	20	110	10.4	11.7	7.4	9.8	8.2	9.0
Viterbo	12	10	—	3	25	19.1	19.1	12.8	14.8	14.3	14.5
Rieti	5	—	—	2	7	10.8	10.8	4.5	5.1	7.7	6.3
Roma	114	114	64	107	399	12.5	14.2	7.8	11.9	9.4	10.7
Latina	20	6	1	6	33	10.4	10.6	4.8	6.2	5.5	5.9
Frosinone	13	16	4	4	37	12.0	12.8	6.3	7.7	6.4	7.1
Lazio	164	146	69	122	501	12.4	13.7	7.4	10.8	8.8	9.8
L'Aquila	22	2	—	2	26	13.1	13.1	8.3	8.1	10.1	9.0
Teramo	8	4	2	3	17	10.3	11.0	4.9	7.4	4.3	5.9
Pescara	9	32	12	9	62	20.3	24.8	20.0	30.1	16.3	23.4
Chieti	15	4	3	4	26	8.0	8.8	5.7	10.7	2.6	6.7
Abruzzo	54	42	17	18	131	12.4	13.8	9.2	13.5	7.7	10.7
Isernia	6	1	—	2	9	12.8	12.8	7.0	9.5	8.3	8.9
Campobasso	5	6	2	7	20	9.5	10.3	5.2	8.6	7.4	8.0
Molise	11	7	2	9	29	10.5	11.1	5.7	8.9	7.6	8.3
Caserta	31	35	7	18	91	11.9	12.4	5.9	8.8	5.7	7.3
Benevento	17	7	3	4	31	13.7	14.5	7.1	8.7	7.5	8.1
Napoli	120	210	93	163	586	14.9	16.9	9.1	13.9	11.3	12.7
Avellino	16	20	—	3	39	15.6	15.6	6.5	8.5	5.5	7.1
Salerno	62	59	13	23	157	14.2	15.0	9.1	11.9	9.5	10.7
Campania	246	331	116	211	904	14.3	15.7	8.4	12.2	9.6	10.9
Foggia	35	39	19	21	114	14.7	16.9	10.5	13.2	12.5	12.9
Bari	65	59	29	33	186	11.9	13.2	7.0	10.2	6.8	8.6
Taranto	42	41	8	12	103	16.0	17.1	12.3	15.2	12.5	13.9
Brindisi	14	21	2	11	48	12.7	13.1	7.1	11.7	6.5	9.2
Lecce	25	34	12	17	88	12.1	13.5	8.2	9.5	10.8	10.1
Puglia	181	194	70	94	539	13.1	14.4	8.6	11.5	9.2	10.4
Potenza	11	17	13	14	55	14.4	17.5	10.1	15.9	11.0	13.5
Matera	8	1	1	2	12	9.4	9.8	3.9	4.8	4.8	4.7
Basilicata	19	18	14	16	67	12.4	14.5	7.7	11.6	8.6	10.1
Cosenza	52	39	8	18	117	16.7	17.5	10.7	14.6	10.6	12.6
Catanzaro	26	36	18	14	94	12.3	14.2	8.1	9.4	9.7	9.6
Reggio di Calabria	27	37	7	14	85	15.1	16.0	9.0	11.0	10.6	10.8
Calabria	105	112	33	46	296	14.7	15.9	9.3	11.6	10.3	11.0
Trapani	8	15	5	11	39	10.5	11.4	5.2	10.0	4.4	7.2
Palermo	58	72	27	36	193	14.5	15.9	8.5	12.1	8.6	10.4
Messina	32	34	13	9	88	15.6	17.2	10.0	9.0	13.4	11.1
Agrigento	21	11	2	15	49	12.8	13.2	6.8	8.8	11.0	9.8
Caltanissetta	21	13	4	2	40	16.5	17.6	9.9	11.1	9.7	10.4
Enna	15	10	5	3	33	19.8	22.5	16.2	20.9	14.5	17.8
Catania	68	73	24	33	198	15.9	17.4	10.3	13.8	10.8	12.3
Ragusa	13	11	4	3	11	12.1	13.0	6.2	8.4	5.2	6.9
Siracusa	14	18	8	13	53	13.7	15.5	8.9	14.0	9.4	11.8
Sicilia	250	257	92	125	724	14.6	15.9	8.9	11.8	9.6	10.7
Sassari	23	7	4	12	46	15.0	15.8	6.8	9.7	8.6	9.1
Nuoro	7	7	1	2	17	12.8	13.2	5.9	7.4	5.8	6.6
Oristano	6	—	—	—	6	9.0	9.0	3.6	4.7	2.5	3.6
Cagliari	35	24	18	26	103	16.8	18.9	9.0	13.3	10.6	12.0
Sardegna	71	38	23	40	172	15.0	16.3	7.4	10.6	8.6	9.6
ITALIA	1.790	1.665	688	1.159	5.302	12.1	13.3	7.3	10.3	8.3	9.3

Tavola 3.41 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	MASCHI				Totale meno di 1 anno	FEMMINE				Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi		Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	
Torino	28	17	11	15	71	16	15	6	15	52
Vercelli	9	3	4	3	19	3	5	1	2	11
Novara	8	4	3	7	22	4	3	3	4	14
Cuneo	6	6	1	4	17	3	4	1	1	9
Asti	2	3	–	1	6	1	1	–	1	3
Alessandria	3	8	2	3	16	1	4	1	4	10
Piemonte	56	41	21	33	151	28	32	12	27	99
Valle d'Aosta	2	4	1	1	8	–	1	–	1	2
Varese	10	12	3	11	36	13	6	–	7	26
Como	5	2	2	8	17	13	4	3	7	27
Sondrio	5	3	–	1	9	1	1	–	5	7
Milano	29	40	18	32	119	42	29	19	18	108
Bergamo	13	7	7	15	42	17	10	4	5	36
Brescia	14	7	3	8	32	6	7	2	7	22
Pavia	6	2	1	2	11	2	4	3	1	10
Cremona	3	2	–	1	6	1	3	1	1	6
Mantova	2	2	–	3	7	5	3	3	2	13
Lombardia	87	77	34	81	279	100	67	35	53	255
Bozano-Bozen	5	5	3	5	18	3	6	–	5	14
Trento	11	5	2	7	25	7	4	2	4	17
Trentino-Alto Adige	16	10	5	12	43	10	10	2	9	31
Verona	17	10	5	7	39	15	4	2	7	28
Vicenza	6	5	4	5	20	9	9	1	2	21
Belluno	2	1	1	4	8	2	1	–	1	4
Treviso	3	8	8	8	27	8	5	1	7	21
Venezia	7	8	2	5	22	8	5	1	4	18
Padova	8	12	5	9	34	4	2	2	9	17
Rovigo	3	3	2	2	10	3	2	1	2	8
Veneto	46	47	27	40	160	49	28	8	32	117
Pordenone	–	1	1	2	4	1	1	1	2	5
Udine	2	5	2	5	14	3	2	–	1	6
Gorizia	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Trieste	2	1	1	–	4	1	–	1	–	2
Friuli-Venezia Giulia	5	7	4	7	23	5	3	2	3	13
Imperia	3	2	1	2	8	1	–	1	2	4
Savona	1	1	2	–	4	–	1	1	1	3
Genova	9	5	9	6	29	4	3	4	3	14
La Spezia	5	2	1	1	9	1	2	3	–	6
Liguria	18	10	13	9	50	6	6	9	6	27
Piacenza	4	3	–	2	9	2	2	–	–	4
Parma	5	4	2	5	16	3	2	–	2	7
Reggio nell'Emilia	2	4	2	3	11	3	3	1	2	9
Modena	8	6	3	5	22	6	5	–	6	17
Bologna	8	12	3	4	27	12	7	1	5	25
Ferrara	2	5	1	5	13	3	3	–	2	8
Ravenna	3	3	2	3	11	3	6	1	1	11
Forlì	7	5	2	6	20	7	3	1	4	15
Emilia-Romagna	39	42	15	33	129	39	31	4	22	96
Massa Carrara	3	–	1	2	6	5	1	–	–	6
Lucca	10	1	–	2	13	1	2	–	1	4
Pistoia	3	4	–	2	9	5	2	1	–	8
Firenze	15	11	5	9	40	15	4	3	4	26
Livorno	5	4	4	3	16	1	3	–	1	5
Pisa	5	3	1	2	11	5	5	3	2	15
Arezzo	6	1	3	–	10	4	–	3	2	9
Siena	1	4	1	3	9	3	2	2	2	9
Grosseto	–	3	3	4	10	1	2	1	–	4
Toscana	48	31	18	27	124	40	21	13	12	86

Tavola 3.41 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	TOTALE				MORTALITÀ PERINATALE (a)			MORTALITÀ INFANTILE (a)			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	Morti a meno di 1 mese per 1000 nati vivi	Morti a meno di 1 anno per 1000 nati vivi		
									M	F	MF
Torino	44	32	17	30	123	10.5	11.5	5.2	7.6	6.0	6.9
Vercelli	12	8	5	5	30	13.1	14.9	8.9	13.2	8.1	10.7
Novara	12	7	6	11	36	11.0	12.6	6.4	11.0	7.5	9.3
Cuneo	9	10	2	5	26	9.9	10.3	4.5	7.2	3.9	5.6
Asti	3	4	—	2	9	11.0	11.0	4.6	7.4	4.1	5.9
Alessandria	4	12	3	7	26	12.7	13.8	7.1	11.9	7.6	9.8
Piemonte	84	73	33	60	250	10.9	11.9	5.7	8.8	6.1	7.5
Valle d'Aosta	2	5	1	2	10	13.0	14.0	8.1	15.1	4.3	10.1
Varese	23	18	3	18	62	10.3	10.7	6.4	10.0	7.9	9.0
Como	18	6	5	15	44	6.7	7.4	4.1	4.6	7.9	6.2
Sondrio	6	4	—	6	16	11.6	11.6	5.9	10.4	8.3	9.4
Milano	71	69	37	50	227	9.0	10.1	5.4	7.1	6.8	7.0
Bergamo	30	17	11	20	78	9.4	10.6	6.3	8.9	8.1	8.5
Brescia	20	14	5	15	54	8.6	9.2	4.1	6.5	4.8	5.7
Pavia	8	6	4	3	21	8.9	10.1	5.4	6.4	6.1	6.3
Cremona	4	5	1	2	12	8.7	9.1	4.2	4.7	5.3	5.0
Mantova	7	5	3	5	20	7.6	8.8	5.8	5.3	10.2	7.7
Lombardia	187	144	69	134	534	8.9	9.8	5.3	7.2	7.0	7.1
Bolzano-Bozen	8	11	3	10	32	7.6	8.2	4.4	7.1	5.7	6.4
Trento	18	9	4	11	42	11.9	12.8	7.3	11.2	8.3	9.9
Trentino-Alto Adige	26	20	7	21	74	9.6	10.3	5.7	9.0	6.9	8.0
Verona	32	14	7	14	67	10.8	11.8	7.4	10.3	8.2	9.4
Vicenza	15	14	5	7	41	8.9	9.6	4.7	5.5	5.9	5.7
Belluno	4	2	1	5	12	6.7	7.3	4.3	9.6	5.0	7.4
Treviso	11	13	9	15	48	7.4	8.8	5.1	8.2	6.6	7.5
Venezia	15	13	3	9	40	8.9	9.4	4.8	6.6	5.8	6.2
Padova	12	14	7	18	51	7.4	8.3	4.5	9.1	4.8	7.0
Rovigo	6	5	3	4	18	10.9	12.3	7.0	9.6	8.3	8.9
Veneto	95	75	35	72	277	8.7	9.6	5.4	8.1	6.3	7.3
Pordenone	1	2	2	4	9	4.5	5.4	2.2	3.6	4.5	4.0
Udine	5	7	2	6	20	8.9	9.4	3.6	7.1	3.1	5.1
Gorizia	1	—	—	—	1	7.1	7.1	1.2	2.4	0.0	1.2
Trieste	3	1	2	—	6	7.5	8.8	3.8	4.9	2.6	3.8
Friuli-Venezia Giulia	10	10	6	10	36	7.3	8.0	3.0	5.3	3.1	4.2
Imperia	4	2	2	4	12	12.0	13.3	5.4	10.8	5.4	8.1
Savona	1	2	3	1	7	6.3	8.0	3.4	4.3	3.6	4.0
Genova	13	8	13	9	43	8.8	10.9	5.4	8.9	4.6	6.8
La Spezia	6	4	4	1	15	12.4	15.0	9.2	11.7	7.9	9.8
Liguria	24	16	22	15	77	9.3	11.3	5.6	8.8	5.0	7.0
Piacenza	6	5	—	2	13	12.2	12.2	6.1	9.6	4.7	7.2
Parma	8	6	2	7	23	10.3	11.0	6.1	12.0	5.5	8.8
Reggio nell'Emilia	5	7	3	5	20	6.3	7.3	5.0	6.9	6.5	6.7
Modena	14	11	3	11	39	11.4	12.1	6.4	9.9	8.0	8.9
Bologna	20	19	4	9	52	13.3	14.0	7.8	9.5	9.3	9.4
Ferrara	5	8	1	7	21	9.2	9.7	6.8	12.6	7.8	10.2
Ravenna	6	9	3	4	22	10.4	11.8	8.5	10.0	10.9	10.4
Forlì	14	8	3	10	35	10.6	11.2	5.4	8.2	6.9	7.6
Emilia-Romagna	78	73	19	55	225	10.8	11.5	6.5	9.5	7.6	8.6
Massa Carrara	8	1	1	2	12	8.6	9.3	6.6	7.6	8.4	8.0
Lucca	11	3	—	3	17	9.5	9.5	4.8	8.7	2.8	5.8
Pistoia	8	6	1	2	17	14.4	14.9	7.8	9.0	8.5	8.8
Firenze	30	15	8	13	66	11.5	12.4	6.0	8.8	6.0	7.4
Livorno	6	7	4	4	21	9.2	10.7	6.8	12.1	4.2	8.4
Pisa	10	8	4	4	26	11.9	13.2	7.5	7.3	10.5	8.9
Arezzo	10	1	6	2	19	9.3	11.7	6.9	7.9	7.5	7.7
Siena	4	6	3	5	18	8.6	10.3	7.5	10.1	10.7	10.4
Grosseto	1	5	4	4	14	8.4	11.0	6.5	12.8	5.3	9.1
Toscana	88	52	31	39	210	10.6	11.8	6.5	9.1	6.7	8.0

(a) Non compresi i morti, in Italia, nel primo anno di vita residenti all'estero.

Tavola 3.41 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	MASCHI				Totale me- no di 1 an- no	FEMMINE				Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi		Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	
Perugia	15	10	—	5	30	12	3	—	4	19
Terni	5	1	—	2	8	2	2	2	1	7
Umbria	20	11	—	7	38	14	5	2	5	26
Pesaro e Urbino	5	4	1	4	14	6	2	3	1	12
Ancona	9	1	1	3	14	6	4	3	3	16
Macerata	3	5	1	4	13	4	4	1	2	11
Ascoli Piceno	6	5	4	—	15	5	4	1	2	12
Marche	23	15	7	11	56	21	14	8	8	51
Viterbo	8	4	2	3	17	4	2	—	2	8
Rieti	4	—	1	—	5	1	3	—	2	6
Roma	51	54	24	27	156	39	37	17	26	119
Latina	17	10	7	6	40	9	3	—	8	20
Frosinone	7	12	8	5	32	6	10	4	6	26
Lazio	87	80	42	41	250	59	55	21	44	179
L'Aquila	11	4	2	2	19	9	2	—	2	13
Teramo	7	5	2	1	15	4	2	2	2	10
Pescara	—	11	1	6	18	1	5	2	3	11
Chieti	14	7	3	4	28	4	5	2	1	12
Abruzzo	32	27	8	13	80	18	14	6	8	46
Isernia	4	1	1	2	8	4	1	2	1	8
Campobasso	6	4	3	6	19	2	4	1	4	11
Molise	10	5	4	8	27	6	5	3	5	19
Caserta	20	26	4	15	65	18	15	4	12	49
Benevento	10	8	2	4	24	10	7	2	4	23
Napoli	57	123	46	75	301	60	67	30	63	220
Avellino	10	10	1	9	30	5	14	2	4	25
Salemno	33	41	17	18	109	27	24	8	17	76
Campania	130	208	70	121	529	120	127	46	100	393
Foggia	9	20	11	14	54	19	15	1	10	45
Bari	41	36	17	19	113	31	20	13	13	77
Taranto	21	25	2	12	60	19	12	6	5	42
Brindisi	11	16	2	7	36	4	10	2	4	20
Lecce	14	13	10	10	47	13	22	7	12	54
Puglia	96	110	42	62	310	86	79	29	44	238
Potenza	8	9	4	6	27	6	5	2	4	17
Matera	3	5	3	2	13	8	1	3	1	13
Basilicata	11	14	7	8	40	14	6	5	5	30
Cosenza	28	22	6	16	72	23	17	5	6	51
Catanzaro	14	19	6	10	49	13	17	7	7	44
Reggio di Calabria	19	22	12	8	61	14	24	7	10	55
Calabria	61	63	24	34	182	50	58	19	23	150
Trapani	7	12	6	7	32	4	6	1	8	19
Palermo	34	37	14	22	107	20	27	9	12	68
Messina	12	13	7	5	37	19	22	6	7	54
Agrigento	10	10	3	9	32	14	8	3	7	32
Caltanissetta	12	10	2	6	30	10	7	2	1	20
Enna	8	8	2	1	19	6	5	2	2	15
Catania	33	42	12	12	99	34	17	9	15	75
Ragusa	10	6	4	2	22	2	4	2	3	11
Siracusa	8	15	6	9	38	7	7	3	6	23
Sicilia	134	153	56	73	416	116	103	37	61	317
Sassari	8	5	2	7	22	13	3	1	7	24
Nuoro	7	6	2	2	17	7	2	—	3	12
Oristano	3	—	2	—	5	—	—	—	2	2
Cagliari	22	14	9	12	57	11	8	8	12	39
Sardegna	40	25	15	21	101	31	13	9	24	77
ITALIA	961	980	413	642	2.996	812	678	270	492	2.252
Estero	6	3	3	10	22	8	4	2	12	26
Non indicato	1	—	—	1	2	2	—	—	2	4
TOTALE	968	983	416	653	3.020	822	682	272	506	2.282

Tavola 3.41 segue - Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	TOTALE					MORTALITÀ PERINATALE (a)		MORTALITÀ INFANTILE (a)			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	Morti a meno di 1 anno per 1000 nati vivi			
								M	F	MF	
Perugia	27	13	-	9	49	13.3	13.3	7.8	11.4	7.7	9.6
Terni	7	3	2	3	15	12.1	13.3	7.3	9.4	8.8	9.1
Umbria	34	16	2	12	64	13.0	13.3	7.7	10.9	8.0	9.5
Pesaro e Urbino	11	6	4	5	26	11.6	13.0	7.4	9.6	8.8	9.2
Ancona	15	5	4	6	30	9.8	11.0	7.2	8.4	9.6	9.0
Macerata	7	9	2	6	24	13.7	14.4	6.9	9.8	8.6	9.2
Ascoli Piceno	11	9	5	2	27	9.4	10.9	7.4	8.7	7.3	8.0
Marche	44	29	15	19	107	11.0	12.2	7.2	9.0	8.5	8.8
Viterbo	12	6	2	5	25	12.6	13.3	7.7	12.7	6.3	9.6
Rieti	5	3	1	2	11	12.5	13.2	6.7	7.1	9.3	8.1
Roma	90	91	41	53	275	11.1	12.3	6.3	8.7	7.0	7.8
Latina	26	13	7	14	60	12.2	13.5	8.4	14.0	7.7	11.0
Frosinone	13	22	12	11	58	13.5	15.7	8.7	11.5	10.0	10.8
Lazio	146	135	63	85	429	11.6	12.9	6.9	9.7	7.4	8.6
L'Aquila	20	6	2	4	32	14.3	15.0	9.6	12.6	9.2	11.0
Teramo	11	7	4	3	25	12.1	13.4	7.4	9.9	6.9	8.4
Pescara	1	16	3	9	29	10.9	12.0	6.9	11.9	7.9	10.0
Chieti	18	12	5	5	40	10.9	12.2	9.3	14.6	6.5	10.7
Abruzzo	50	41	14	21	126	12.0	13.1	8.4	12.4	7.5	10.0
Isernia	8	2	3	3	16	17.7	20.7	12.9	15.1	16.7	15.9
Campobasso	8	8	4	10	30	10.8	12.4	8.1	15.1	9.0	12.1
Molise	16	10	7	13	46	12.8	14.8	9.5	15.1	11.2	13.2
Caserta	38	41	8	27	114	14.4	15.1	7.2	10.5	8.3	9.4
Benevento	20	15	4	8	47	17.2	18.2	10.5	12.6	12.8	12.7
Napoli	117	190	76	138	521	14.3	15.9	8.3	12.6	9.7	11.2
Avellino	15	24	3	13	55	15.2	15.7	8.0	11.2	9.8	10.5
Salerno	60	65	25	35	185	14.2	15.9	10.5	14.8	10.9	12.9
Campania	250	335	116	221	922	14.5	15.9	8.6	12.6	9.9	11.3
Foggia	28	35	12	24	99	13.4	14.7	8.2	11.3	10.2	10.8
Bari	72	56	30	32	190	11.7	13.2	7.7	10.5	7.9	9.3
Taranto	40	37	8	17	102	15.5	16.5	11.3	15.4	11.6	13.6
Brindisi	15	26	4	11	56	14.8	15.6	8.9	14.2	8.0	11.1
Lecce	27	35	17	22	101	12.5	14.3	8.8	10.2	12.3	11.2
Puglia	182	189	71	106	548	13.0	14.4	8.6	11.7	9.6	10.7
Potenza	14	14	6	10	44	14.3	15.5	7.3	11.3	7.5	9.4
Matera	11	6	6	3	26	13.5	15.9	9.2	10.3	10.5	10.4
Basilicata	25	20	12	13	70	14.0	15.6	8.0	11.0	8.5	9.8
Cosenza	51	39	11	22	123	17.7	18.9	11.0	15.3	11.4	13.4
Catanzaro	27	36	13	17	93	12.0	13.3	7.2	8.9	8.6	8.8
Reggio di Calabria	33	46	19	18	116	17.0	19.3	12.1	14.6	13.9	14.3
Calabria	111	121	43	57	332	15.3	16.9	9.9	12.7	11.1	11.9
Trapani	11	18	7	15	51	12.0	13.3	6.7	11.9	7.0	9.5
Palermo	54	64	23	34	175	14.2	15.5	7.9	11.6	8.0	9.9
Messina	31	35	13	12	91	15.3	16.9	9.9	8.9	14.3	11.5
Agrigento	24	18	6	16	64	13.0	14.0	7.9	10.0	11.1	10.5
Caltanissetta	22	17	4	7	50	16.8	17.8	10.9	14.8	10.4	12.7
Enna	14	13	4	3	34	19.0	20.7	13.5	16.2	13.3	14.8
Catania	67	59	21	27	174	15.9	17.3	9.8	13.1	10.4	11.8
Ragusa	12	10	6	5	33	13.3	14.9	7.5	11.2	6.2	8.9
Siracusa	15	22	9	15	61	14.1	15.9	9.1	14.3	9.6	12.0
Sicilia	250	256	93	134	733	14.7	16.1	8.9	12.0	9.8	11.0
Sassari	21	8	3	14	46	15.1	15.7	6.7	9.0	10.3	9.6
Nuoro	14	8	2	5	29	14.2	14.9	7.6	10.3	8.0	9.2
Oristano	3	-	2	2	7	7.7	9.0	3.2	6.3	2.7	4.5
Cagliari	33	22	17	24	96	16.5	18.4	8.6	13.1	9.9	11.6
Sardegna	71	38	24	45	178	15.0	16.3	7.5	10.9	9.0	10.0
ITALIA	1.773	1.658	683	1.134	5.248	12.0	13.2	7.3	10.2	8.2	9.3
Estero	14	7	5	22	48	-	-	-	-	-	-
Non indicato	3	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.790	1.665	688	1.159	5.302	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) alla pagina precedente.

Tavola 3.42 – Morti a meno di un mese di vita per mese di nascita, sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
MASCHI													
Piemonte	5	8	7	14	9	5	8	10	9	8	13	6	102
Valle d'Aosta	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Lombardia	20	19	16	18	12	22	15	16	18	14	17	26	213
Trentino-Alto Adige	2	4	3	—	3	1	4	2	1	4	2	3	29
<i>Bolzano-Bozen</i>	1	2	1	—	2	—	2	1	1	1	1	2	14
Trento	1	2	2	—	1	1	2	1	—	3	1	1	15
Veneto	15	14	13	6	8	14	8	12	7	7	12	6	122
Friuli-Venezia Giulia	3	—	—	1	1	1	1	5	1	—	2	2	17
Liguria	3	3	7	2	4	2	6	5	6	4	2	4	48
Emilia-Romagna	11	4	7	9	12	6	17	11	9	5	5	8	104
Toscana	13	7	11	9	6	7	10	4	9	9	7	9	101
Umbria	2	3	2	2	1	1	6	2	3	3	2	1	28
Marche	4	5	3	3	6	2	5	5	5	4	6	1	49
Lazio	20	15	20	21	20	17	25	12	12	17	20	19	218
Abruzzo	3	7	8	2	5	4	15	5	3	3	8	10	73
Molise	—	1	2	1	—	2	1	1	1	—	1	1	11
Campania	49	19	41	30	43	40	33	33	36	23	26	23	396
Puglia	22	15	29	18	20	20	23	22	15	28	25	15	252
Basilicata	2	6	3	2	1	2	2	4	1	2	2	3	30
Calabria	7	8	9	13	8	5	15	19	12	13	8	16	133
Sicilia	36	21	32	22	30	32	26	34	29	27	29	19	337
Sardegna	5	3	4	7	9	8	14	5	8	9	3	4	79
ITALIA	222	163	218	182	199	191	234	207	185	180	190	176	2.347
FEMMINE													
Piemonte	6	7	7	4	8	6	1	6	4	6	6	4	65
Valle d'Aosta	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3
Lombardia	16	12	22	30	17	16	18	6	14	19	14	17	201
Trentino-Alto Adige	1	3	2	1	1	4	3	2	3	1	—	1	22
<i>Bolzano-Bozen</i>	—	1	—	1	—	3	2	2	—	—	—	1	10
Trento	1	2	2	—	1	1	1	—	3	1	—	—	12
Veneto	10	5	11	8	7	11	11	8	6	6	5	2	90
Friuli-Venezia Giulia	1	—	—	1	2	2	2	1	—	1	—	—	10
Liguria	4	5	2	4	—	—	3	2	1	1	1	2	25
Emilia-Romagna	6	4	6	11	7	9	3	4	14	11	7	5	87
Toscana	4	6	10	6	4	9	8	8	6	3	5	3	72
Umbria	—	2	—	4	1	2	5	1	1	1	—	2	19
Marche	4	2	4	5	3	4	2	8	1	3	2	3	41
Lazio	10	9	14	10	18	16	9	5	17	19	12	18	157
Abruzzo	6	2	2	3	2	1	7	4	4	—	5	4	40
Molise	—	—	3	—	1	1	4	—	—	—	—	—	9
Campania	24	20	29	19	36	30	33	14	26	24	19	18	292
Puglia	12	20	14	20	22	21	13	17	13	15	9	14	190
Basilicata	3	3	2	2	3	2	—	1	—	2	1	1	20
Calabria	9	10	11	10	7	12	13	11	5	12	2	11	113
Sicilia	21	15	15	21	23	30	29	17	27	18	20	20	256
Sardegna	2	6	3	4	5	8	5	7	4	5	—	4	53
ITALIA	140	131	157	163	167	184	170	122	146	148	108	129	1.765
MASCHI E FEMMINE													
Piemonte	11	15	14	18	17	11	9	16	13	14	19	10	167
Valle d'Aosta	1	1	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	8
Lombardia	36	31	38	48	29	38	33	22	32	33	31	43	414
Trentino-Alto Adige	3	7	5	1	4	5	7	4	4	5	2	4	51
<i>Bolzano-Bozen</i>	1	3	1	1	2	3	4	3	1	1	1	3	24
Trento	2	4	4	—	2	2	3	1	3	4	1	1	27
Veneto	25	19	24	14	15	25	19	20	13	13	17	8	212
Friuli-Venezia Giulia	4	—	—	2	3	3	3	6	1	1	2	2	27
Liguria	7	8	9	6	4	2	9	7	7	5	3	6	73
Emilia-Romagna	17	8	13	20	19	15	20	15	23	16	12	13	191
Toscana	17	13	21	15	10	16	18	12	15	12	12	12	173
Umbria	2	5	2	6	2	3	11	3	4	4	2	3	47
Marche	8	7	7	8	9	6	7	13	6	7	8	4	90
Lazio	30	24	34	31	38	33	34	17	29	36	32	37	375
Abruzzo	9	9	10	5	7	5	22	9	7	3	13	14	113
Molise	—	1	5	1	1	3	5	1	1	—	1	1	20
Campania	73	39	70	49	79	70	66	47	62	47	45	41	688
Puglia	34	35	43	38	42	41	36	39	28	43	34	29	442
Basilicata	5	9	5	4	4	4	2	5	1	4	3	4	50
Calabria	16	18	20	23	15	17	28	30	17	25	10	27	246
Sicilia	57	36	47	43	53	62	55	51	56	45	49	39	593
Sardegna	7	9	7	11	14	16	19	12	12	14	3	8	132
ITALIA	362	294	375	345	366	375	404	329	331	328	298	305	4.112

Tavola 3.43 – Morti a meno di un mese di vita per 1000 nati vivi, per mese di nascita, sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
MASCHI													
Piemonte	3,7	5,9	5,1	10,2	5,9	3,5	5,2	6,9	5,9	6,1	9,7	4,5	6,1
Valle d'Aosta	—	31,3	23,8	55,6	21,7	—	—	—	—	—	—	—	10,6
Lombardia	6,3	6,3	4,8	5,8	3,4	6,9	4,3	4,9	5,3	4,4	5,5	8,0	5,5
Trentino-Alto Adige	5,6	10,1	8,2	—	7,2	2,9	9,6	5,0	2,6	9,6	4,7	7,6	6,1
Bolzano-Bozen	4,8	9,1	5,7	—	9,0	—	8,9	4,8	5,0	4,7	4,0	9,1	5,5
Trento	6,8	11,3	10,4	—	5,2	6,3	10,3	5,2	—	14,9	5,7	5,7	6,8
Veneto	9,1	9,5	7,7	4,0	4,6	9,5	4,7	7,0	4,0	4,1	7,5	3,9	6,4
Friuli-Venezia Giulia	7,6	—	—	2,9	2,5	2,7	2,5	12,3	2,5	—	5,3	5,4	3,7
Liguria	6,3	6,6	13,9	4,1	7,8	4,5	10,7	10,1	11,7	8,5	4,3	8,6	8,4
Emilia-Romagna	9,2	3,8	6,2	8,7	9,9	5,0	13,9	9,3	7,5	4,3	4,3	7,2	7,6
Toscana	11,4	6,9	9,8	8,5	5,0	6,3	8,3	3,2	7,4	7,8	6,4	7,8	7,4
Umbria	6,8	10,9	6,6	6,0	3,1	3,2	19,6	5,8	9,9	10,6	6,5	3,6	7,6
Marche	7,7	10,8	5,9	6,3	10,9	4,0	9,3	8,9	8,7	7,3	13,5	1,9	7,9
Lazio	9,0	7,2	9,3	10,1	8,6	8,0	10,9	5,4	5,2	7,4	9,6	9,0	8,5
Abruzzo	6,2	15,7	14,8	3,9	9,3	7,2	24,0	8,9	5,5	5,5	16,2	21,7	11,6
Molise	—	7,2	12,7	7,2	—	12,2	6,9	6,1	6,1	—	6,6	8,1	6,1
Campania	13,9	6,0	11,2	8,9	11,6	11,3	8,3	8,8	9,2	6,4	8,3	7,5	9,4
Puglia	10,5	7,3	12,1	9,0	8,8	8,8	9,6	9,2	6,4	11,5	11,6	7,2	9,4
Basilicata	9,5	23,7	11,3	6,9	3,0	6,5	6,5	12,8	3,4	6,6	7,7	13,2	8,9
Calabria	6,2	8,3	8,0	12,3	6,8	4,3	12,1	15,0	9,1	10,7	6,9	14,4	9,7
Sicilia	12,4	8,1	11,3	8,3	10,5	11,2	9,1	10,8	8,8	8,8	10,4	6,8	9,7
Sardegna	6,4	4,2	5,1	10,3	12,9	10,4	17,8	6,2	9,4	10,5	4,1	5,2	8,6
ITALIA	9,2	7,3	8,8	7,9	7,8	7,9	8,9	8,0	7,0	7,2	8,1	7,6	8,1
FEMMINE													
Piemonte	4,7	5,9	5,0	3,1	5,2	4,8	0,7	4,4	2,9	4,8	4,9	3,1	4,1
Valle d'Aosta	24,4	—	—	—	—	—	27,8	—	—	25,0	—	—	7,0
Lombardia	5,5	4,3	7,4	10,2	5,0	5,3	5,8	1,9	4,3	5,9	5,0	5,8	5,5
Trentino-Alto Adige	2,9	8,8	5,4	2,5	2,5	10,4	7,7	5,1	8,2	2,5	—	3,1	4,9
Bolzano-Bozen	—	5,3	—	4,5	—	15,2	8,8	9,5	—	—	—	5,7	4,1
Trento	6,4	13,2	12,0	—	5,6	5,4	6,1	—	17,3	5,3	—	—	6,0
Veneto	6,4	3,7	7,0	5,3	4,4	7,5	7,0	5,0	3,5	3,7	3,5	1,3	4,9
Friuli-Venezia Giulia	2,6	—	—	3,0	5,8	5,5	5,0	2,7	—	2,6	—	—	2,2
Liguria	8,5	11,8	4,8	9,6	—	—	6,2	4,3	2,0	2,2	2,1	4,3	4,5
Emilia-Romagna	5,4	4,0	5,4	11,5	6,3	8,9	2,8	3,7	11,2	9,9	6,7	4,8	6,7
Toscana	3,8	5,8	9,7	6,0	3,5	8,9	7,1	6,7	5,2	2,8	4,9	2,9	5,6
Umbria	—	7,3	—	14,1	3,6	6,9	15,9	3,2	3,3	3,4	—	7,8	5,9
Marche	8,7	4,4	8,7	10,7	5,5	8,0	4,0	14,7	1,8	5,6	4,5	6,3	6,9
Lazio	4,8	4,9	6,8	5,2	8,3	8,0	4,1	2,3	7,7	8,8	6,3	9,2	8,4
Abruzzo	12,1	4,2	4,3	6,7	3,9	1,9	12,8	7,2	7,7	—	10,8	9,1	6,7
Molise	—	—	26,1	—	6,6	6,6	23,3	—	—	—	—	—	5,3
Campania	7,3	6,2	8,2	6,0	10,5	8,7	9,1	3,9	7,2	7,0	6,3	6,1	7,3
Puglia	6,0	10,3	6,7	10,1	10,9	10,4	5,9	7,7	5,5	6,8	4,4	7,0	7,7
Basilicata	12,3	12,5	7,2	7,7	9,8	6,6	—	3,2	—	7,7	4,4	4,1	6,4
Calabria	8,8	10,5	9,8	9,8	6,5	10,5	11,0	9,4	3,9	10,9	2,0	11,2	8,8
Sicilia	8,0	6,4	5,6	8,7	8,6	11,2	9,8	5,6	9,2	6,1	7,2	7,8	7,9
Sardegna	2,8	8,9	3,9	6,1	7,2	13,0	7,1	9,4	5,1	6,3	—	5,3	6,1
ITALIA	6,2	6,2	6,8	7,5	7,0	8,1	7,0	5,0	5,8	6,2	5,0	5,9	6,4
MASCHI E FEMMINE													
Piemonte	4,2	5,9	5,1	6,8	5,6	4,1	3,1	5,7	4,5	5,5	7,4	3,8	5,1
Valle d'Aosta	12,2	16,9	12,5	28,6	12,0	—	11,8	—	—	14,1	—	—	8,9
Lombardia	5,9	5,3	6,0	7,9	4,2	6,1	5,0	3,5	4,8	5,2	5,2	7,0	5,5
Trentino-Alto Adige	4,3	9,5	6,8	1,2	4,9	6,8	8,6	5,0	5,3	6,1	2,6	5,6	5,5
Bolzano-Bozen	2,5	7,3	2,7	2,3	4,5	7,8	8,8	7,2	2,6	2,3	2,2	7,2	4,8
Trento	6,6	12,2	11,1	—	5,4	5,8	8,4	2,7	8,3	10,3	3,0	3,3	6,4
Veneto	7,8	6,8	7,4	4,7	4,5	8,5	5,8	6,0	3,8	3,9	5,6	2,6	5,7
Friuli-Venezia Giulia	5,1	—	—	2,9	4,0	4,1	3,7	7,7	1,2	1,3	2,6	2,8	3,0
Liguria	7,4	9,1	9,7	6,6	4,0	2,2	8,6	7,3	7,0	5,5	3,2	6,5	6,5
Emilia-Romagna	7,4	3,9	5,8	10,0	8,2	6,8	8,7	6,6	9,4	7,0	5,4	6,1	7,2
Toscana	7,7	6,3	9,8	7,3	4,2	7,5	7,7	4,9	6,3	5,4	5,6	5,4	6,5
Umbria	3,8	9,1	3,2	9,8	3,4	5,0	17,7	4,6	6,6	6,9	3,6	5,6	6,8
Marche	8,0	7,6	7,2	8,5	8,3	6,0	6,7	11,7	5,3	6,5	9,0	4,0	7,4
Lazio	7,0	6,1	8,1	7,7	8,4	8,0	7,6	3,9	6,4	8,1	8,0	9,1	7,4
Abruzzo	9,2	9,8	10,0	5,2	6,7	4,6	18,8	8,1	6,6	2,8	13,6	15,6	9,2
Molise	—	3,6	18,3	3,5	3,1	9,5	15,8	3,3	3,0	—	3,7	4,0	5,7
Campania	10,7	6,1	9,7	7,5	11,0	10,0	8,7	6,4	8,3	6,7	7,3	6,8	8,4
Puglia	8,3	8,8	9,6	9,5	9,8	9,6	7,8	8,5	6,0	9,3	8,1	7,1	8,6
Basilicata	11,0	18,3	9,2	7,3	6,2	6,6	3,2	8,0	1,8	7,1	6,1	8,5	7,7
Calabria	7,4	9,4	8,9	11,1	6,7	7,3	11,6	12,3	6,6	10,8	4,6	12,9	9,3
Sicilia	10,3	7,3	8,5	8,5	9,6	11,2	9,0	8,3	9,0	7,5	8,8	7,3	8,9
Sardegna	4,7	6,5	4,5	8,2	10,1	11,6	12,8	7,8	7,3	8,5	2,1	5,2	7,4
ITALIA	7,8	6,8	7,8	7,7	7,4	8,0	8,0	6,6	6,4	6,7	6,6	6,8	7,3

Tavola 3.44 – Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e regione; età media dei morti per sesso e regione – Anno 1988

REGIONI	A MENO DI 1 GIORNO			A MENO DI 1 SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE		
	IN ORE E CENTESIMI DI ORA			IN GIORNI E CENTESIMI DI GIORNO					
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	6.39	6.14	6.30	1.31	1.60	1.42	3.46	3.99	3.66
Valle d'Aosta	0.50	17.50	9.00	2.13	1.91	2.04	6.00	1.91	4.47
Lombardia	8.09	7.50	7.77	1.50	1.41	1.46	4.02	3.99	4.01
Trentino-Alto Adige	4.67	2.50	3.94	1.33	1.52	1.41	2.14	2.52	2.30
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>6.17</i>	<i>4.50</i>	<i>5.61</i>	<i>1.73</i>	<i>2.01</i>	<i>1.86</i>	<i>3.32</i>	<i>2.01</i>	<i>2.78</i>
<i>Trento</i>	<i>3.92</i>	<i>1.50</i>	<i>3.11</i>	<i>1.03</i>	<i>1.04</i>	<i>1.03</i>	<i>1.03</i>	<i>2.95</i>	<i>1.88</i>
Veneto	7.65	5.30	6.42	1.76	1.15	1.48	5.09	2.87	4.15
Friuli-Venezia Giulia	5.10	7.10	6.10	3.08	1.05	2.25	6.77	2.10	5.04
Liguria	3.33	4.33	3.58	1.34	1.84	1.49	5.76	7.14	6.22
Emilia-Romagna	6.86	5.44	6.13	1.60	1.27	1.45	3.03	2.27	2.68
Toscana	4.48	4.93	4.68	1.21	1.18	1.20	4.17	3.20	3.77
Umbria	4.75	5.86	5.21	0.98	1.19	1.06	1.53	2.17	1.80
Marche	8.27	6.26	7.37	1.21	1.04	1.13	3.89	3.16	3.55
Lazio	5.49	4.38	4.99	1.70	1.55	1.64	4.08	3.54	3.86
Abruzzo	7.86	8.17	7.96	1.55	1.50	1.53	3.50	3.58	3.53
Molise	3.83	9.50	6.41	1.20	1.19	1.19	2.04	2.00	2.02
Campania	5.18	5.38	5.28	1.99	1.67	1.85	4.01	3.83	3.94
Puglia	6.06	7.07	6.53	1.66	1.56	1.61	3.60	3.20	3.43
Basilicata	6.90	3.28	5.18	2.72	1.08	2.06	6.06	3.63	5.06
Calabria	5.61	5.89	5.73	1.52	1.69	1.59	3.28	3.29	3.28
Sicilia	6.55	6.42	6.49	1.58	1.44	1.52	3.67	3.30	3.51
Sardegna	5.71	8.22	6.84	1.36	1.23	1.30	3.71	3.61	3.67
ITALIA	6.15	6.09	6.12	1.63	1.47	1.56	3.88	3.46	3.70

REGIONI	A MENO DI 1 ANNO			PER TUTTE LE ETÀ		
	IN GIORNI E CENTESIMI DI GIORNO			IN ANNI E CENTESIMI DI ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	33.36	45.22	38.33	71.19	77.87	74.47
Valle d'Aosta	12.42	20.06	15.48	67.94	76.10	71.71
Lombardia	40.46	28.99	35.23	68.29	76.19	72.10
Trentino-Alto Adige	37.43	29.73	34.17	68.83	76.46	72.37
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>27.47</i>	<i>48.17</i>	<i>36.88</i>	<i>67.31</i>	<i>75.37</i>	<i>71.01</i>
<i>Trento</i>	<i>46.40</i>	<i>8.45</i>	<i>31.45</i>	<i>70.00</i>	<i>77.26</i>	<i>73.40</i>
Veneto	27.17	34.51	30.31	69.01	76.71	72.64
Friuli-Venezia Giulia	54.02	44.21	50.41	70.34	77.68	73.96
Liguria	40.73	79.29	55.95	72.07	78.12	75.05
Emilia-Romagna	38.08	27.80	33.49	70.93	77.11	73.84
Toscana	27.11	31.01	28.68	72.12	78.53	75.21
Umbria	9.22	17.98	13.19	71.51	77.58	74.35
Marche	21.71	20.32	21.09	71.40	77.69	74.37
Lazio	33.61	42.10	37.29	69.37	75.34	72.21
Abruzzo	23.40	18.05	21.52	71.16	77.32	74.06
Molise	43.44	40.46	42.10	71.95	77.52	74.70
Campania	33.48	33.94	33.68	67.49	74.14	70.70
Puglia	31.75	23.16	28.07	69.41	75.21	72.14
Basilicata	29.55	28.85	29.26	70.78	76.25	73.32
Calabria	26.63	20.55	23.88	69.67	75.83	72.66
Sicilia	26.97	26.84	26.91	70.54	75.47	72.90
Sardegna	29.07	42.78	34.97	69.67	75.91	72.49
ITALIA	31.80	31.70	31.76	69.92	76.49	73.07

Tavola 3.45 – Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per regione – Anno 1988

REGIONI	MORTALITÀ PERINATALE		GIORNI		MESI				ANNI				
	Nati morti e morti a meno di 1 settimana	Nati morti e morti a meno di 1 mese	7 - 13	14 - 29	1 - 2	3 - 5	6 - 8	9 - 11	Meno di 1	1	2	3	4
	PER 1000 NATI				PER 1000 SUPERSTITI								
Piemonte	10,3	11,1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,2	6,9	0,4	0,3	0,2	0,1
Valle d'Aosta	15,5	16,6	-	1,1	2,2	-	-	-	11,5	1,2	-	1,2	1,2
Lombardia	9,0	10,0	0,6	0,4	1,0	0,6	0,3	0,2	7,7	0,8	0,3	0,2	0,2
Trentino-Alto Adige	9,9	10,5	0,5	-	0,7	0,5	0,2	0,2	7,2	0,2	0,2	0,2	0,5
Bolzano-Bozen	8,2	8,8	0,6	-	0,6	0,8	0,4	-	6,7	-	0,2	0,4	0,4
Trento	12,1	12,6	0,5	-	0,7	0,2	-	0,5	7,9	0,5	0,2	-	0,7
Veneto	8,9	9,9	0,4	0,6	1,2	0,5	0,3	0,1	7,9	0,6	0,4	0,2	0,2
Friuli-Venezia Giulia	7,4	8,0	0,2	0,3	0,3	0,6	-	0,3	4,4	0,5	0,2	0,2	0,1
Liguria	10,3	12,5	1,1	1,2	1,1	0,8	0,8	0,4	9,8	0,6	0,5	-	0,4
Emilia-Romagna	11,6	12,4	0,5	0,3	1,1	0,8	0,3	0,2	9,7	0,4	0,2	0,2	0,3
Toscana	11,1	12,3	0,6	0,5	0,8	0,5	0,2	0,2	8,3	0,2	0,4	0,3	0,2
Umbria	11,7	12,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	-	7,8	0,5	0,3	0,3	0,4
Marche	10,4	11,7	0,6	0,7	1,1	0,2	0,2	0,1	9,2	0,3	0,2	0,1	0,3
Lazio	12,4	13,7	0,8	0,6	0,9	0,8	0,5	0,3	9,9	0,5	0,5	0,5	0,2
Abruzzo	12,4	13,8	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	-	10,9	0,5	0,3	0,3	0,5
Molise	10,5	11,1	0,6	-	1,4	0,3	0,3	0,6	8,3	0,3	0,3	0,3	-
Campania	14,3	15,7	0,8	0,6	1,2	0,7	0,4	0,3	11,1	0,5	0,4	0,2	0,1
Puglia	13,1	14,4	0,8	0,6	0,8	0,5	0,3	0,3	10,4	0,4	0,4	0,2	0,2
Basilicata	12,4	14,5	1,5	0,6	1,4	0,9	-	0,2	9,9	0,7	0,3	0,9	0,1
Calabria	14,7	15,9	0,7	0,5	0,6	0,7	0,1	0,2	11,2	0,5	0,2	0,5	0,2
Sicilia	14,6	15,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,3	0,2	10,8	0,7	0,3	0,2	0,2
Sardegna	15,0	16,3	0,8	0,5	1,0	0,6	0,4	0,3	9,6	0,7	0,2	0,3	0,1
ITALIA	12,1	13,3	0,7	0,5	0,9	0,6	0,3	0,2	9,5	0,5	0,3	0,3	0,2

Tavola 3.46 – Morti a meno di un anno di vita per grado di istruzione della madre, sesso, filiazione e regione – Anno 1988

REGIONI	GRADO D'ISTRUZIONE DELLA MADRE												M	F	MF
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE		LICENZA ELEMEN- TARE E NESSUN TITOLO		NON INDICATO		TOTALE				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
LEGITTIMI															
Piemonte	6	1	40	23	56	41	15	14	—	2	117	81	198		
Valle d'Aosta	—	—	2	1	3	1	—	1	—	—	5	3	8		
Lombardia	7	5	74	76	138	116	30	34	34	11	283	242	525		
Trentino-Alto Adige	—	—	11	5	20	20	3	1	2	—	36	26	62		
Bolzano-Bozen	—	—	6	3	9	10	2	1	—	—	17	14	31		
Trento	—	—	5	2	11	10	1	—	2	—	19	12	31		
Veneto	5	3	34	24	102	69	13	12	2	5	156	113	269		
Friuli-Venezia Giulia	—	—	12	4	11	9	—	—	—	—	23	13	36		
Liguria	5	1	22	10	30	21	5	4	1	1	63	37	100		
Emilia-Romagna	9	9	44	31	57	45	6	12	4	1	120	98	218		
Toscana	9	8	44	23	57	33	8	11	1	3	119	78	197		
Umbria	3	2	7	5	13	11	3	3	—	—	26	21	47		
Marche	3	2	15	15	33	22	9	7	1	1	61	47	108		
Lazio	20	11	62	40	93	79	30	23	50	42	255	195	450		
Abruzzo	9	3	26	13	40	18	7	7	—	—	82	41	123		
Molise	1	1	1	6	9	2	4	4	—	—	15	13	28		
Campania	13	13	74	53	194	137	167	121	46	45	494	369	863		
Puglia	9	8	43	37	113	73	99	81	15	14	279	213	492		
Basilicata	2	1	7	4	17	11	13	8	—	—	39	24	63		
Calabria	5	4	28	22	51	46	63	50	7	3	154	125	279		
Sicilia	17	16	58	50	156	100	95	80	48	37	374	283	657		
Sardegna	3	—	17	12	49	36	12	15	12	5	93	68	161		
ITALIA	126	88	621	454	1.242	890	582	488	223	170	2.794	2.090	4.884		
NATURALI															
Piemonte	—	3	3	2	5	2	3	3	1	2	12	12	24		
Valle d'Aosta	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2		
Lombardia	—	—	7	4	12	6	4	5	4	3	27	18	45		
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	4		
Bolzano-Bozen	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2		
Trento	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2		
Veneto	—	1	1	1	4	5	1	2	4	2	10	11	21		
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2		
Liguria	—	—	1	—	2	2	—	4	—	—	3	6	9		
Emilia-Romagna	—	—	6	3	9	7	4	3	2	3	21	16	37		
Toscana	1	1	3	4	6	4	—	—	—	—	10	9	19		
Umbria	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	3	3	6		
Marche	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2		
Lazio	4	3	6	4	8	8	4	2	7	5	29	22	51		
Abruzzo	—	—	1	—	2	4	—	1	—	—	3	5	8		
Molise	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1		
Campania	1	—	3	3	8	1	6	8	5	6	23	18	41		
Puglia	—	—	2	1	8	7	12	8	7	2	29	18	47		
Basilicata	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	4		
Calabria	—	—	3	—	2	—	2	2	1	7	8	9	17		
Sicilia	—	1	2	1	14	9	12	9	10	9	38	29	67		
Sardegna	—	—	—	—	4	2	1	4	—	—	5	6	11		
ITALIA	6	9	38	25	89	64	52	53	41	41	226	192	418		
TOTALE															
Piemonte	6	4	43	25	61	43	18	17	1	4	129	93	222		
Valle d'Aosta	—	—	2	2	4	1	—	1	—	—	6	4	10		
Lombardia	7	5	81	80	150	122	34	39	38	14	310	260	570		
Trentino-Alto Adige	—	—	11	5	21	21	4	2	2	—	38	28	66		
Bolzano-Bozen	—	—	6	3	10	11	2	1	—	—	18	15	33		
Trento	—	—	5	2	11	10	2	1	2	—	20	13	33		
Veneto	5	4	35	25	106	74	14	14	6	7	166	124	290		
Friuli-Venezia Giulia	—	—	12	4	12	10	—	—	—	—	24	14	38		
Liguria	5	1	23	10	32	23	5	8	1	1	66	43	109		
Emilia-Romagna	9	9	50	34	66	52	10	15	6	4	141	114	255		
Toscana	10	9	47	27	63	37	8	11	1	3	129	87	216		
Umbria	3	2	7	6	14	13	5	3	—	—	29	24	53		
Marche	3	2	15	15	33	24	9	7	1	1	61	49	110		
Lazio	24	14	68	44	101	87	34	25	57	47	284	217	501		
Abruzzo	9	3	27	13	42	22	7	8	—	—	85	48	131		
Molise	1	1	1	6	10	2	4	4	—	—	16	13	29		
Campania	14	13	77	56	202	138	173	129	51	51	517	387	904		
Puglia	9	8	45	38	121	80	111	89	22	16	308	231	539		
Basilicata	2	1	7	4	17	12	13	9	—	2	39	28	67		
Calabria	5	4	31	22	53	46	65	52	8	10	162	134	296		
Sicilia	17	17	60	51	170	109	107	89	58	46	412	312	724		
Sardegna	3	—	17	12	53	38	13	19	12	5	98	74	172		
ITALIA	132	97	659	479	1.331	954	634	541	264	211	3.020	2.282	5.302		

Tavola 3.47 - Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO								
	MENO DI 1 ORA			DA 1 A 23 ORE			TOTALE MENO DI 1 GIORNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	9	2	11	27	18	45	36	20	56
Vercelli	-	-	-	6	3	9	6	3	9
Novara	3	1	4	3	1	4	6	2	8
Cuneo	-	-	-	3	-	3	3	-	3
Asti	1	1	2	-	-	-	1	1	2
Alessandria	-	-	-	2	2	4	2	2	4
Piemonte	13	4	17	41	24	65	54	28	82
Valle d'Aosta	1	-	1	-	1	1	1	1	2
Varese	-	3	3	8	10	18	8	13	21
Como	1	-	1	5	3	8	6	3	9
Sondrio	1	-	1	1	1	2	2	1	3
Milano	5	9	14	27	41	68	32	50	82
Bergamo	2	4	6	13	16	29	15	20	35
Brescia	3	2	5	8	3	11	11	5	16
Pavia	-	-	-	5	2	7	5	2	7
Cremona	1	1	2	1	-	1	2	1	3
Mantova	-	-	-	4	5	9	4	5	9
Lombardia	13	19	32	72	81	153	85	100	185
Bolzano-Bozen	-	1	1	6	2	8	6	3	9
Trento	5	3	8	7	3	10	12	6	18
Trentino-Alto Adige	5	4	9	13	5	18	18	9	27
Verona	2	4	6	14	12	26	16	16	32
Vicenza	-	2	2	3	3	6	3	5	8
Belluno	1	1	2	1	2	3	2	3	5
Treviso	1	5	6	3	4	7	4	9	13
Venezia	2	1	3	3	7	10	5	8	13
Padova	-	1	1	13	9	22	13	10	23
Rovigo	-	-	-	3	-	3	3	-	3
Veneto	6	14	20	40	37	77	46	51	97
Pordenone	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Udine	-	1	1	2	3	5	2	4	6
Gorizia	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Trieste	-	-	-	1	1	2	1	1	2
Friuli-Venezia Giulia	-	1	1	5	4	9	5	5	10
Imperia	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Savona	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Genova	4	1	5	10	3	13	14	4	18
La Spezia	1	1	2	2	-	2	3	1	4
Liguria	6	3	9	12	3	15	18	6	24
Piacenza	-	-	-	5	4	9	5	4	9
Parma	1	1	2	5	2	7	6	3	9
Reggio Emilia	-	-	-	4	3	7	4	3	7
Modena	2	-	2	4	5	9	6	5	11
Bologna	4	3	7	8	16	24	12	19	31
Ferrara	-	2	2	1	2	3	1	4	5
Ravenna	-	-	-	3	2	5	3	2	5
Forlì	-	4	4	8	3	11	8	7	15
Emilia Romagna	7	10	17	38	37	75	45	47	92
Massa Carrara	-	1	1	2	2	4	2	3	5
Lucca	-	-	-	8	1	9	8	1	9
Pistoia	-	1	1	2	3	5	2	4	6
Firenze	8	7	15	10	10	20	18	17	35
Livorno	1	-	1	2	-	2	3	-	3
Pisa	3	1	4	7	7	14	10	8	18
Arezzo	-	1	1	3	-	3	3	1	4
Siena	-	-	-	3	4	7	3	4	7
Grosseto	-	-	-	-	2	2	-	2	2
Toscana	12	11	23	37	29	66	49	40	89

Tavola 3.47 segue – Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO											
	DA 1 A 6 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 SETTIMANA			DA 7 A 29 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 MESE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	23	21	44	59	41	100	12	7	19	71	48	119
Vercelli	1	2	3	7	5	12	1	–	1	8	5	13
Novara	–	–	–	6	2	8	1	3	4	7	5	12
Cuneo	1	–	1	4	–	4	–	–	–	4	–	4
Asti	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	1	2
Alessandria	8	3	11	10	5	15	2	1	3	12	6	18
Piemonte	33	26	59	87	54	141	16	11	27	103	65	168
Valle d'Aosta	3	2	5	4	3	7	1	–	1	5	3	8
Varese	7	3	10	15	16	31	–	–	–	15	16	31
Como	4	5	9	10	8	18	2	3	5	12	11	23
Sondrio	2	–	2	4	1	5	–	–	–	4	1	5
Milano	45	31	76	77	81	158	23	18	41	100	99	199
Bergamo	11	13	24	26	33	59	16	8	24	42	41	83
Brescia	6	6	12	17	11	28	2	1	3	19	12	31
Pavia	5	7	12	10	9	19	2	2	4	12	11	23
Cremona	2	–	2	4	1	5	–	1	1	4	2	6
Mantova	2	2	4	6	7	13	–	1	1	6	8	14
Lombardia	84	67	151	169	167	336	45	34	79	214	201	415
Bozano-Bozen	5	7	12	11	10	21	3	–	3	14	10	24
Trento	3	4	7	15	10	25	–	2	2	15	12	27
Trentino-Alto Adige	8	11	19	26	20	46	3	2	5	29	22	51
Verona	15	6	21	31	22	53	8	3	11	39	25	64
Vicenza	5	6	11	8	11	19	3	3	6	11	14	25
Belluno	1	1	2	3	4	7	1	–	1	4	4	8
Treviso	7	6	13	11	15	26	6	1	7	17	16	33
Venezia	2	1	3	7	9	16	–	–	–	7	9	16
Padova	18	10	28	31	20	51	9	3	12	40	23	63
Rovigo	2	–	2	5	–	5	1	–	1	6	–	6
Veneto	50	30	80	96	81	177	28	10	38	124	91	215
Pordenone	–	2	2	1	2	3	–	–	–	1	2	3
Udine	7	1	8	9	5	14	3	1	4	12	6	18
Gorizia	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Trieste	1	1	2	2	2	4	1	–	1	3	2	5
Friuli-Venezia Giulia	8	4	12	13	9	22	4	1	5	17	10	27
Imperia	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	2	2
Savona	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Genova	15	7	22	29	11	40	15	7	22	44	18	62
La Spezia	1	2	3	4	3	7	–	2	2	4	5	9
Liguria	16	9	25	34	15	49	15	10	25	49	25	74
Piacenza	3	2	5	8	6	14	–	–	–	8	6	14
Parma	5	2	7	11	5	16	3	1	4	14	6	20
Reggio Emilia	2	3	5	6	6	12	–	–	–	6	6	12
Modena	5	5	10	11	10	21	3	–	3	14	10	24
Bologna	18	9	27	30	28	58	7	6	13	37	34	71
Ferrara	6	3	9	7	7	14	1	–	1	8	7	15
Ravenna	–	4	4	3	6	9	–	–	–	3	6	9
Forlì	7	4	11	15	11	26	–	1	1	15	12	27
Emilia Romagna	46	32	78	91	79	170	14	8	22	105	87	192
Massa Carrara	4	2	6	6	5	11	3	1	4	9	6	15
Lucca	2	1	3	10	2	12	–	–	–	10	2	12
Pistoia	1	–	1	3	4	7	–	1	1	3	5	8
Firenze	10	6	16	28	23	51	5	2	7	33	25	58
Livorno	1	2	3	4	2	6	–	–	–	4	2	6
Pisa	7	6	13	17	14	31	6	4	10	23	18	41
Arezzo	–	–	–	3	1	4	2	–	2	5	1	6
Sienna	5	2	7	8	6	14	4	3	7	12	9	21
Grosseto	2	2	4	2	4	6	–	–	–	2	4	6
Tochana	32	21	53	81	61	142	20	11	31	101	72	173

Tavola 3.47 segue – Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO								
	MENO DI 1 ORA			DA 1 A 23 ORE			TOTALE MENO DI 1 GIORNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	4	3	7	13	9	22	17	12	29
Terni	1	1	2	2	1	3	3	2	5
Umbria	5	4	9	15	10	25	20	14	34
Pesaro-Urbino	1	—	1	5	4	9	6	4	10
Ancona	1	1	2	12	9	21	13	10	23
Macerata	1	—	1	2	3	5	3	3	6
Ascoli Piceno	2	2	4	2	2	4	4	4	8
Marche	5	3	8	21	18	39	26	21	47
Viterbo	—	2	2	7	3	10	7	5	12
Rieti	—	1	1	3	1	4	3	2	5
Roma	17	14	31	46	37	83	63	51	114
Latina	3	2	5	8	7	15	11	9	20
Frosinone	2	1	3	5	5	10	7	6	13
Lazio	22	20	42	69	53	122	91	73	164
L'Aquila	3	5	8	8	6	14	11	11	22
Teramo	1	—	1	4	3	7	5	3	8
Pescara	—	—	—	7	2	9	7	2	9
Chieti	3	—	3	10	2	12	13	2	15
Abruzzo	7	5	12	29	13	42	36	18	54
Isernia	—	2	2	3	1	4	3	3	6
Campobasso	—	—	—	3	2	5	3	2	5
Molise	—	2	2	6	3	9	6	5	11
Caserta	5	4	9	14	8	22	19	12	31
Benevento	1	1	2	8	7	15	9	8	17
Napoli	16	21	37	40	43	83	56	64	120
Avellino	4	3	7	7	2	9	11	5	16
Salerno	4	6	10	30	22	52	34	28	62
Campania	30	35	65	99	82	181	129	117	246
Foggia	1	6	7	11	17	28	12	23	35
Bari	13	8	21	27	17	44	40	25	65
Taranto	2	4	6	21	15	36	23	19	42
Brindisi	1	—	1	8	5	13	9	5	14
Lecce	3	2	5	10	10	20	13	12	25
Puglia	20	20	40	77	64	141	97	84	181
Potenza	—	1	1	7	3	10	7	4	11
Matera	—	3	3	3	2	5	3	5	8
Basilicata	—	4	4	10	5	15	10	9	19
Cosenza	4	7	11	26	15	41	30	22	52
Catanzaro	1	5	6	11	9	20	12	14	26
Reggio Calabria	9	3	12	10	5	15	19	8	27
Calabria	14	15	29	47	29	76	61	44	105
Trapani	1	1	2	6	—	6	7	1	8
Palermo	12	7	19	24	15	39	36	22	58
Messina	2	3	5	9	18	27	11	21	32
Agrigento	2	2	4	7	10	17	9	12	21
Caltanissetta	1	2	3	9	9	18	10	11	21
Enna	1	1	2	8	5	13	9	6	15
Catania	5	8	13	28	27	55	33	35	68
Ragusa	1	1	2	9	2	11	10	3	13
Siracusa	2	3	5	5	4	9	7	7	14
Sicilia	27	28	55	105	90	195	132	118	250
Sassari	2	1	3	8	12	20	10	13	23
Nuoro	—	—	—	2	5	7	2	5	7
Oristano	1	—	1	3	2	5	4	2	6
Cagliari	9	1	10	14	11	25	23	12	35
Sardegna	12	2	14	27	30	57	39	32	71
ITALIA	205	204	409	763	618	1.381	968	822	1.790

Tavola 3.47 segue - Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO											
	DA 1 A 6 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 SETTIMANA			DA 7 A 29 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 MESE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	7	3	10	24	15	39	1	1	2	25	16	41
Terni	-	1	1	3	3	6	-	1	1	3	4	7
Umbria	7	4	11	27	18	45	1	2	3	28	20	48
Pesaro-Urbino	-	1	1	6	5	11	-	-	-	6	5	11
Ancona	12	7	19	25	17	42	6	7	13	31	24	55
Macerata	3	3	6	6	6	12	1	-	1	7	6	13
Ascoli Piceno	-	1	1	4	5	9	1	1	2	5	6	11
Marche	15	12	27	41	33	74	8	8	16	49	41	90
Viterbo	4	6	10	11	11	22	-	-	-	11	11	22
Rieti	-	-	-	3	2	5	-	-	-	3	2	5
Roma	69	45	114	132	96	228	41	23	64	173	119	292
Latina	4	2	6	15	11	26	1	-	1	16	11	27
Frosinone	9	7	16	16	13	29	3	1	4	19	14	33
Lazio	86	60	146	177	133	310	45	24	69	222	157	379
L'Aquila	-	2	2	11	13	24	-	-	-	11	13	24
Teramo	3	1	4	8	4	12	2	-	2	10	4	14
Pescara	20	12	32	27	14	41	7	5	12	34	19	53
Chieti	3	1	4	16	3	19	2	1	3	18	4	22
Abruzzo	26	16	42	62	34	96	11	6	17	73	40	113
Isernia	1	-	1	4	3	7	-	-	-	4	3	7
Campobasso	3	3	6	6	5	11	1	1	2	7	6	13
Molise	4	3	7	10	8	18	1	1	2	11	9	20
Caserta	24	11	35	43	23	66	5	2	7	48	25	73
Benevento	4	3	7	13	11	24	2	1	3	15	12	27
Napoli	133	77	210	189	141	330	51	42	93	240	183	423
Avellino	11	9	20	22	14	36	-	-	-	22	14	36
Salerno	32	27	59	66	55	121	9	4	13	75	59	134
Campania	204	127	331	333	244	577	67	49	116	400	293	693
Foggia	23	16	39	35	39	74	13	6	19	48	45	93
Bari	38	21	59	78	46	124	19	10	29	97	56	153
Teranto	26	15	41	49	34	83	2	6	8	51	40	91
Brindisi	14	7	21	23	12	35	1	1	2	24	13	37
Lecce	13	21	34	26	33	59	7	5	12	33	38	71
Puglia	114	80	194	211	164	375	42	28	70	253	192	445
Potenza	11	6	17	18	10	28	7	6	13	25	16	41
Matera	1	-	1	4	5	9	1	-	1	5	5	10
Basilicata	12	6	18	22	15	37	8	6	14	30	21	51
Cosenza	22	17	39	52	39	91	4	4	8	56	43	99
Catanzaro	17	19	36	29	33	62	9	9	18	38	42	80
Reggio Calabria	17	20	37	36	28	64	5	2	7	41	30	71
Calabria	56	56	112	117	100	217	18	15	33	135	115	250
Trapani	10	5	15	17	6	23	4	1	5	21	7	28
Palermo	42	30	72	78	52	130	16	11	27	94	63	157
Messina	14	20	34	25	41	66	6	7	13	31	48	79
Agrigento	5	6	11	14	18	32	1	1	2	15	19	34
Catanzaro	8	5	13	18	16	34	2	2	4	20	18	38
Enna	7	3	10	16	9	25	3	2	5	19	11	30
Catania	48	25	73	81	60	141	15	9	24	96	69	165
Ragusa	7	4	11	17	7	24	2	2	4	19	9	28
Siracusa	12	6	18	19	13	32	6	2	8	25	15	40
Sicilia	153	104	257	285	222	507	55	37	92	340	259	599
Sassari	5	2	7	15	15	30	3	1	4	18	16	34
Nuoro	6	1	7	8	6	14	1	-	1	9	6	15
Oristano	-	-	-	4	2	6	-	-	-	4	2	6
Cagliari	15	9	24	38	21	59	10	8	18	48	29	77
Sardegna	26	12	38	65	44	109	14	9	23	79	53	132
ITALIA	983	682	1.665	1.951	1.504	3.455	416	272	688	2.367	1.776	4.143

Tavola 3.48 - Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Torino	118	8	1	15	4	-	146	1
Vercelli	-	16	-	-	-	-	16	-
Novara	-	-	17	-	-	-	17	-
Cuneo	-	-	-	7	-	-	7	-
Asti	-	-	-	-	2	-	2	-
Alessandria	1	-	-	-	3	17	21	1
Piemonte	119	24	18	22	9	17	209	2
Valle d'Aosta	-	-	-	1	-	-	1	8
Varese	-	-	1	-	-	-	1	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	1	9	-	-	-	10	-
Bergamo	-	3	-	-	-	-	3	-
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	1	7	-	-	2	10	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	5	17	-	-	2	24	-
Bolzano-Bozen	1	-	-	-	-	-	1	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	1	-	-	-	-	-	1	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	1	-	2	-	5	8	-
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	1	-	2	-	5	8	-
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	1	1	-
Pisa	1	-	-	-	-	-	1	-
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	1	2	-
Toscana	1	-	-	-	-	1	2	-

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Piemonte	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	35	3	-	4	-	-	-	-	-	42
Como	1	25	3	7	2	-	-	-	-	38
Sondrio	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
Milano	21	10	1	183	3	1	2	1	-	222
Bergamo	3	6	3	17	71	2	1	3	-	106
Brescia	-	-	-	-	-	45	-	1	-	46
Pavia	-	-	1	3	-	-	16	-	-	20
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Mantova	-	-	-	-	-	3	-	-	10	13
Lombardia	60	44	16	214	76	51	19	11	10	501
Botzano-Bozen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Trento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Trentino-Alto Adige	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Vicenza	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Padova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	1	-	1	-	-	8	10
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Piacenza	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Modena	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	-	2	1	-	-	1	1	5
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Toscana	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1
Bergamo	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	4
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lombardia	-	2	2	2	-	-	1	-	3	-	6
Bolzano-Bozen	31	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	29	29	1	-	-	-	-	-	-	1
Trentino-Alto Adige	31	29	60	1	-	-	-	-	-	-	1
Verona	-	3	3	60	2	-	-	-	1	1	64
Vicenza	-	-	-	2	24	-	2	-	-	1	29
Belluno	-	1	1	-	-	9	-	-	-	-	9
Treviso	-	-	-	-	4	2	32	3	1	-	42
Venezia	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	19
Padova	1	5	6	-	11	1	9	15	45	4	85
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
Veneto	1	9	10	62	41	12	44	37	48	12	256
Pordenone	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Udine	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Parma	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Bologna	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	4
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	1	1	2	-	-	1	1	-	6	10
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia- Romagna
Torino	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bergamo	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lombardia	1	-	1	-	-	-	1	-	3
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	-	2	-	-	-	-	-	2
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Piacenza	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Parma	-	21	3	-	-	-	-	-	24
Reggio nell'Emilia	-	-	10	3	-	-	-	-	13
Modena	-	-	-	27	-	-	-	-	27
Bologna	-	-	2	7	50	3	7	3	72
Ferrara	-	-	1	-	2	15	-	1	19
Ravenna	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Forlì	-	-	-	1	-	-	3	29	33
Emilia-Romagna	12	21	16	38	52	18	20	33	210
Massa-Carrara	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Tavola 3.48 segue - Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa- Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergamo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Friuli-Venezia Giulia	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
La Spezia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Liguria	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Emilia-Romagna	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Massa-Carrara	6	2	2	5	-	-	1	1	1	18
Lucca	-	11	-	-	-	1	-	-	-	12
Pistoia	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
Firenze	-	1	4	58	-	1	2	2	-	68
Livorno	-	-	-	-	5	2	-	-	-	7
Pisa	4	1	-	-	16	21	-	-	1	43
Arezzo	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7
Siena	-	-	-	1	-	1	3	15	2	22
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Toscana	10	15	14	64	21	26	13	18	11	192

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche	
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergamo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Bologna	1	-	1	4	-	1	-	-	5
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Emilia-Romagna	1	-	1	5	-	2	-	-	7
Massa-Carrara	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	2	3	5	-	-	-	-	-	-

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergamo	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Massa-Carrara	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Lucca	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-

Tavola 3.48 segue - Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilica- ta	Cosen- za	Catan- zaro	Reggio di Cala- bria	Calabria
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	3
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	2	1	-	-	-	3	-	-	-	1	2	1	4
Bergamo	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	3
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	3	1	-	-	-	4	1	-	1	2	3	3	8
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	1	2	-	-	3	-	-	-	2	2	-	4
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	1	2	-	-	3	-	-	-	2	2	-	4
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4
Massa-Carrara	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	2

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Catania- setta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Bergamo	1	2	-	-	-	-	-	-	1	4
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	4	2	-	-	-	-	-	-	1	7
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Padova	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	1	-	2	-	-	-	1	-	2	6
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	1	-	2	-	-	-	1	-	2	6
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Massa-Carrara	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Esteri	Non indicata	
Torino	—	—	—	—	—	152	2	—	154
Vercelli	—	—	—	—	—	16	—	—	16
Novara	—	—	—	—	—	17	1	—	18
Cuneo	—	—	—	—	—	7	—	—	7
Asti	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Alessandria	—	—	—	—	—	25	—	—	25
Piemonte	—	—	—	—	—	219	3	—	222
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	10	—	—	10
Varese	—	—	—	—	—	45	—	—	45
Como	—	—	—	—	—	38	—	—	38
Sondrio	—	—	—	—	—	8	—	—	8
Milano	—	1	—	—	1	248	1	—	249
Bergamo	—	—	—	—	—	130	1	—	131
Brescia	—	—	—	—	—	47	1	—	48
Pavia	—	—	—	—	—	30	—	—	30
Cremona	—	—	—	—	—	6	—	—	6
Mantova	—	—	—	—	—	15	—	—	15
Lombardia	—	1	—	—	1	567	3	—	570
Bozano-Bozen	—	—	—	—	—	33	—	—	33
Trento	—	—	—	—	—	32	1	—	33
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	65	1	—	66
Verona	—	—	—	—	—	75	4	1	80
Vicenza	—	—	—	—	—	33	—	—	33
Belluno	—	—	—	—	—	10	1	—	11
Treviso	—	—	—	—	—	42	—	—	42
Venezia	—	—	—	—	—	21	—	—	21
Padova	—	—	—	—	—	95	—	—	95
Rovigo	—	—	—	—	—	8	—	—	8
Veneto	—	—	—	—	—	284	5	1	290
Pordenone	—	—	—	—	—	3	2	—	5
Udine	—	—	—	—	—	23	1	—	24
Gorizia	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Trieste	—	—	—	—	—	8	—	—	8
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	35	3	—	38
Imperia	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Savona	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Genova	1	1	1	5	8	95	—	—	95
La Spezia	—	—	—	—	—	9	—	—	9
Liguria	1	1	1	5	8	109	—	—	109
Piacenza	—	—	—	—	—	16	—	—	16
Parma	—	—	—	—	—	27	—	—	27
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	—	14	—	—	14
Modena	—	—	—	—	—	31	—	—	31
Bologna	—	—	—	—	—	96	—	—	96
Ferrara	—	—	—	—	—	22	—	—	22
Ravenna	—	—	—	—	—	13	—	—	13
Forlì	—	—	—	—	—	35	1	—	36
Emilia-Romagna	—	—	—	—	—	254	1	—	255
Massa-Carrara	—	—	—	—	—	28	—	—	28
Lucca	—	—	—	—	—	13	—	—	13
Pistoia	—	—	—	—	—	8	—	—	8
Firenze	—	—	—	—	—	70	1	—	71
Livorno	—	—	—	—	—	8	—	—	8
Pisa	—	—	—	—	—	47	—	—	47
Arezzo	—	—	—	—	—	7	—	1	8
Siena	—	—	—	—	—	25	—	—	25
Grosseto	—	—	—	—	—	8	—	—	8
Toscana	—	—	—	—	—	214	1	1	216

Tavola 3.48 segue -- Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso -- Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	1	-	-	1	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	1	-	-	1	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	-	-	1	1	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	1	1	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-
Foggia	1	-	-	-	-	-	1	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	1	-	-	-	-	-	1	-
Potenza	1	-	-	-	-	-	1	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	1	-	-	-	-	-	1	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	1	-	-	-	1	-
Calabria	-	-	1	-	-	-	1	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	123	30	36	26	9	26	250	10

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Campania	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3
Foggia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Barì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Brindisi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cataniassetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ragusa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oriстано	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	62	44	16	227	78	54	21	12	20	534

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	32	42	74	67	41	12	48	40	51	18	277

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli- Venezia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	9	20	1	6	36	12	7	43	15	77

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia- Romagna
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	1	-	-	1
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Puglia	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Sassari	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ITALIA	13	23	20	39	52	21	22	35	225

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa- Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Perugia	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	1	1	-	-	2	-	3	7
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	1	1	-	-	2	-	3	7
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	12	17	17	66	21	26	19	18	14	210

Tavola 3.48 segue - Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Perugia	38	-	38	-	-	-	-	-
Terni	-	8	8	-	-	-	-	-
Umbria	38	8	46	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	11	-	-	-	11
Ancona	1	-	1	9	29	8	15	61
Macerata	-	-	-	-	1	14	1	16
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	9	9
Marche	1	-	1	20	30	22	25	97
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	6	4	10	-	-	-	1	1
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	6	4	10	-	-	-	1	1
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	1	1
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	1	1
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	1	-	1	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	1	-	1	-	-	-	-	-
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	1	-	-	-	1
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	1	-	-	-	1
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	49	15	64	26	30	24	27	107

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Perugia	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Terni	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Umbria	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–
Pesaro e Urbino	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
Ancona	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
Macerata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ascoli Piceno	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
Marche	–	–	3	–	–	3	–	3	–	–	3
Viterbo	16	–	8	–	–	24	–	–	–	–	–
Rieti	–	6	1	–	–	7	–	–	–	–	–
Roma	7	5	251	25	24	312	3	–	1	–	4
Latina	–	–	–	31	–	31	–	–	–	–	–
Frosinone	–	–	1	3	32	36	–	–	–	–	–
Lazio	23	11	261	59	56	410	3	–	1	–	4
L'Aquila	–	–	1	–	–	1	21	–	1	–	22
Teramo	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	17
Pescara	–	–	–	–	–	–	6	4	23	18	51
Chieti	–	–	–	–	–	–	–	1	2	21	24
Abruzzo	–	–	1	–	–	1	27	22	26	39	114
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Molise	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caserta	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Benevento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Napoli	–	–	–	1	2	3	–	–	–	–	–
Avellino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salerno	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Campania	–	–	1	1	2	4	–	–	–	1	1
Foggia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Taranto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brindisi	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Lecce	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Puglia	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Potenza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Matera	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cosenza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catanzaro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reggio di Calabria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Calabria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trapani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palermo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Messina	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Agrigento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caltanissetta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Enna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
Ragusa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Siracusa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sicilia	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	1
Sassari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nuoro	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cagliari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sardegna	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
ITALIA	25	11	275	60	58	429	32	25	29	40	126

Tavola 3.48 segue - Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Isernia	Campobas- so	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	3	2	5	3	1	6	2	3	15
Latina	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	3	2	5	5	1	6	2	3	17
L'Aquila	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	1	8	9	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	1	1	-	-	-	1	-	1
Abruzzo	2	9	11	-	-	-	1	-	1
Isernia	8	-	8	1	-	-	-	-	1
Campobasso	2	17	19	-	-	-	-	-	-
Molise	10	17	27	1	-	-	-	-	1
Caserta	-	-	-	72	2	15	-	1	90
Benevento	-	-	-	-	30	-	-	1	31
Napoli	-	-	-	35	10	473	15	39	572
Avellino	-	-	-	-	-	5	32	-	37
Salerno	-	-	-	-	2	14	2	131	149
Campania	-	-	-	107	44	507	49	172	879
Foggia	-	1	1	-	-	-	1	-	1
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	1	1	-	1	-	1	-	2
Potenza	-	-	-	-	-	-	1	5	6
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	1	5	6
Cosenza	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	16	30	46	114	47	521	55	185	922

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Catanzaro	Reggio di Calabria	Calabria
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	2	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	2	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	3	1	1	2	1	8	3	-	3	1	-	4	5
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	3	1	1	2	1	8	3	-	3	1	-	4	5
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Molise	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	1	-	-	-	-	1	3	-	3	2	-	-	2
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
Campania	1	-	-	-	-	1	8	1	9	2	-	-	2
Foggia	85	20	2	-	1	108	1	-	1	-	-	1	1
Bari	4	153	9	7	6	179	-	5	5	-	1	-	1
Taranto	-	5	82	4	-	91	1	7	8	1	-	-	1
Brindisi	-	1	1	40	2	44	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	2	84	86	-	-	-	-	1	-	1
Puglia	89	179	94	53	93	508	2	12	14	1	2	1	4
Potenza	-	5	2	-	5	12	30	-	30	2	2	-	4
Matera	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-
Basilicata	-	5	2	-	5	12	30	12	42	2	2	-	4
Cosenza	-	-	2	-	-	2	-	-	-	105	6	2	113
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	74	14	93
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	82	83
Calabria	-	-	2	-	-	2	-	-	-	110	81	98	289
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Messina	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	6
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	99	190	102	56	101	548	44	26	70	123	93	116	332

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Cattanis- setta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	3	2	2	-	1	1	-	9
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	3	2	2	-	1	1	-	9
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	36	2	-	1	-	-	-	-	-	39
Palermo	7	163	3	12	2	-	-	1	-	188
Messina	-	2	76	-	-	-	3	-	-	81
Agrigento	-	1	-	45	-	-	-	1	-	47
Caltanissetta	-	-	-	3	37	-	-	-	-	40
Enna	-	1	-	-	-	30	2	-	-	33
Catania	2	2	3	-	8	4	163	1	6	189
Ragusa	-	-	-	-	-	-	1	27	2	30
Siracusa	-	-	1	-	1	-	-	1	50	53
Sicilia	45	171	83	61	48	34	169	31	58	700
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	51	175	91	64	50	34	174	33	61	733

Tavola 3.48 segue - Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1988

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata	
Perugia	-	-	-	-	-	43	1	-	44
Terni	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Umbria	-	-	-	-	-	52	1	-	53
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Ancona	-	-	-	-	-	70	-	-	70
Macerata	-	-	-	-	-	16	-	-	16
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	11	-	-	11
Marche	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Viterbo	-	-	-	-	-	24	-	1	25
Rieti	-	-	-	-	-	7	-	-	7
Roma	1	-	-	-	1	381	17	1	399
Latina	-	-	-	-	-	33	-	-	33
Frosinone	-	-	-	-	-	36	1	-	37
Lazio	1	-	-	-	1	481	18	2	501
L'Aquila	-	-	-	-	-	26	-	-	26
Teramo	-	-	-	-	-	17	-	-	17
Pescara	-	-	-	-	-	62	-	-	62
Chieti	-	-	-	-	-	26	-	-	26
Abruzzo	-	-	-	-	-	131	-	-	131
Isernia	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Campobasso	-	-	-	-	-	20	-	-	20
Molise	-	-	-	-	-	29	-	-	29
Caserta	-	-	-	-	-	91	-	-	91
Benevento	-	-	-	-	-	31	-	-	31
Napoli	-	-	-	-	-	586	-	-	586
Avellino	-	-	-	-	-	39	-	-	39
Salerno	-	-	-	-	-	156	1	-	157
Campania	-	-	-	-	-	903	1	-	904
Foggia	-	-	-	-	-	114	-	-	114
Bari	-	-	-	-	-	186	-	-	186
Taranto	-	-	-	-	-	102	1	-	103
Brindisi	-	-	-	-	-	47	1	-	48
Lecce	-	-	-	-	-	88	-	-	88
Puglia	-	-	-	-	-	537	2	-	539
Potenza	-	-	-	-	-	55	-	-	55
Matera	-	-	-	-	-	12	-	-	12
Basilicata	-	-	-	-	-	67	-	-	67
Cosenza	-	-	-	-	-	117	-	-	117
Catanzaro	-	-	-	-	-	94	-	-	94
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	85	-	-	85
Calabria	-	-	-	-	-	296	-	-	296
Trapani	-	-	-	-	-	39	-	-	39
Palermo	-	-	-	-	-	193	-	-	193
Messina	-	-	-	1	1	86	1	1	88
Agrigento	-	-	-	-	-	47	1	1	49
Caltanissetta	-	-	-	-	-	40	-	-	40
Enna	-	-	-	-	-	33	-	-	33
Catania	-	-	-	-	-	194	4	-	198
Ragusa	-	-	-	-	-	31	-	-	31
Siracusa	-	-	-	-	-	53	-	-	53
Sicilia	-	-	-	1	1	716	6	2	724
Sassari	42	3	-	-	45	46	-	-	46
Nuoro	-	16	-	-	16	17	-	-	17
Oristano	-	1	3	2	6	6	-	-	6
Cagliari	2	7	3	88	100	100	3	-	103
Sardegna	44	27	6	90	167	169	3	-	172
ITALIA	46	29	7	96	178	5.248	48	6	5.302

CAPITOLO 4 - DATI RETROSPETTIVI

Tavola 4.1 - Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre dal 1969 al 1988 - ITALIA (per 1000 donne in età feconda)

CLASSI DI ETÀ	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
15-19	25,92	27,11	27,83	29,78	30,82	33,12	32,23	31,00	27,15	25,13
20-24	130,65	130,86	131,78	131,59	132,57	132,35	128,26	124,14	117,96	111,61
25-29	158,22	154,13	154,92	153,01	150,14	148,10	138,18	130,70	123,73	119,02
30-34	107,62	100,92	99,13	94,07	91,69	89,73	83,59	80,52	76,50	72,77
35-39	57,98	53,81	51,96	48,10	45,98	44,19	40,31	37,02	33,12	30,47
40-44	17,42	16,35	15,95	14,85	14,25	14,02	12,60	11,34	9,64	8,70
45-49	1,34	1,20	1,17	1,05	0,97	0,96	0,92	0,87	0,81	0,69
Totale	71,78	69,28	69,01	67,44	66,99	66,62	62,95	59,95	56,06	53,01
CLASSI DI ETÀ	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
15-19	23,00	20,56	18,41	17,25	15,42	14,02	12,14	10,52	9,80	9,84
20-24	105,24	99,71	95,05	91,98	85,39	78,81	72,66	66,26	62,31	59,88
25-29	114,84	112,18	111,60	110,33	106,32	103,30	101,68	96,95	95,28	97,50
30-34	68,34	65,55	65,44	65,68	65,01	65,05	65,56	64,61	65,08	69,10
35-39	28,15	26,73	26,43	26,42	26,11	25,76	25,20	24,20	25,16	27,24
40-44	7,16	6,51	6,06	5,55	5,21	5,05	4,98	4,89	5,13	5,37
45-49	0,61	0,49	0,44	0,38	0,32	0,32	0,30	0,28	0,27	0,29
Totale	49,89	47,75	46,48	45,73	43,90	42,48	41,35	39,43	38,94	40,07

Tavola 4.2 – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1983 al 1988 (Per 1.000 donne in età feconda)

CLASSI DI ETÀ	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1983	1984	1985	1986	1987	1988
	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
15-19	9,72	8,79	7,21	5,92	5,62	5,27	9,82	8,85	7,24	5,99	5,66	5,34
20-24	71,09	63,59	57,89	52,23	47,36	45,11	71,39	63,74	57,95	52,44	47,47	45,29
25-29	90,02	88,62	90,74	87,88	84,93	88,62	89,83	88,56	90,54	87,81	85,03	88,61
30-34	51,69	52,03	54,17	54,05	54,94	59,73	51,58	51,83	54,02	53,94	54,94	59,86
35-39	18,48	18,31	18,17	17,81	19,08	20,46	18,38	18,37	18,26	17,77	19,03	20,55
40-44	3,08	2,83	3,11	3,04	3,39	3,61	3,09	2,82	3,11	3,03	3,38	3,59
45-49	0,16	0,19	0,15	0,21	0,16	0,17	0,17	0,19	0,16	0,20	0,16	0,17
Totale	34,00	32,63	32,31	30,99	30,30	31,53	34,03	32,65	32,32	31,02	30,35	31,63
	LOMBARDIA						TRENTINO-ALTO ADIGE					
15-19	8,90	7,49	6,29	5,41	4,72	4,80	11,20	10,68	8,57	8,08	8,18	6,20
20-24	66,39	58,98	54,48	46,79	43,26	40,27	71,01	62,53	60,04	55,03	54,25	50,55
25-29	97,44	94,57	94,24	89,96	88,89	91,84	110,51	104,93	106,09	100,95	101,04	101,47
30-34	59,07	59,82	61,75	60,61	62,66	67,34	73,91	74,55	73,49	72,72	73,96	78,20
35-39	22,33	22,44	22,77	21,85	22,51	24,43	32,37	32,65	31,62	29,65	31,60	34,05
40-44	3,87	3,96	3,88	3,88	4,23	4,40	9,38	7,45	7,57	7,28	7,38	7,53
45-49	0,22	0,29	0,24	0,18	0,23	0,21	0,31	0,65	0,37	0,65	0,49	0,48
Totale	36,14	34,67	34,25	32,23	32,07	33,24	44,54	42,43	41,93	40,25	40,87	41,29
	BOLZANO-BOZEN						TRENTO					
15-19	14,08	13,70	11,68	10,51	10,55	7,37	8,06	7,38	5,13	5,32	5,52	4,88
20-24	78,31	71,55	66,79	63,07	59,66	58,04	63,41	53,16	53,03	46,79	48,70	42,81
25-29	117,17	113,66	117,23	108,82	108,52	111,72	104,14	96,57	95,35	93,35	93,71	91,33
30-34	79,02	83,00	78,25	77,19	79,32	82,06	69,22	66,81	69,16	68,56	69,01	74,60
35-39	34,69	34,27	34,13	31,44	33,25	36,06	30,09	31,09	29,26	27,93	30,08	32,21
40-44	11,79	9,13	9,81	8,74	7,97	8,57	6,89	5,68	5,21	5,82	6,78	6,51
45-49	0,40	0,70	0,53	0,87	0,90	0,67	0,23	0,59	0,22	0,43	0,07	0,28
Totale	48,04	46,71	45,91	43,69	43,83	44,77	41,04	38,16	37,96	36,81	37,91	37,81
	VENETO						FRIULI-VENEZIA GIULIA					
15-19	8,69	7,20	6,02	4,92	4,90	4,49	9,09	8,29	7,23	6,28	4,95	4,59
20-24	66,53	60,38	54,55	46,19	41,23	39,10	59,09	56,75	49,94	43,05	40,19	38,52
25-29	96,12	93,38	95,12	86,82	83,22	88,53	82,40	83,70	80,33	76,75	73,10	76,48
30-34	59,09	59,86	61,67	61,11	60,49	66,05	50,23	50,63	52,28	52,56	52,88	59,47
35-39	23,52	23,15	23,22	22,76	23,48	26,40	18,34	18,67	17,54	17,59	18,00	21,63
40-44	4,53	4,30	4,47	4,74	4,73	5,11	2,95	3,30	3,43	2,81	3,54	3,75
45-49	0,26	0,27	0,32	0,25	0,27	0,24	0,23	0,07	0,17	0,19	0,14	0,14
Totale	37,12	35,79	35,55	33,00	31,93	33,92	30,84	30,80	29,47	27,94	27,15	28,96
	LIGURIA						EMILIA-ROMAGNA					
15-19	7,03	5,60	5,28	4,12	4,00	4,03	13,25	11,15	9,44	7,14	6,62	6,31
20-24	48,67	43,89	38,34	35,85	32,23	31,96	60,71	54,80	49,76	43,14	40,11	37,36
25-29	78,98	77,70	77,48	71,58	75,42	74,37	74,52	73,35	72,87	69,66	67,98	70,25
30-34	52,40	52,63	53,92	53,47	56,07	60,91	45,04	45,63	48,08	47,49	48,63	53,70
35-39	18,24	18,33	19,53	18,30	19,96	22,46	16,70	16,91	17,00	16,17	17,08	19,28
40-44	3,03	2,97	3,47	2,89	3,04	3,38	2,76	2,85	2,94	3,08	3,11	3,63
45-49	0,16	0,09	0,24	0,14	0,18	0,16	0,16	0,15	0,14	0,15	0,13	0,20
Totale	27,92	27,09	26,93	25,56	26,39	27,61	29,87	28,86	28,42	26,66	26,33	27,53
	TOSCANA						UMBRIA					
15-19	10,65	8,94	7,90	6,12	5,63	6,01	11,60	9,60	8,31	6,70	5,82	6,16
20-24	62,38	56,71	51,63	45,27	42,72	39,89	84,58	70,96	65,33	60,19	53,01	51,84
25-29	87,18	82,73	85,00	80,03	79,57	81,62	105,40	96,61	96,91	89,93	88,85	92,64
30-34	51,59	52,77	55,38	54,33	54,66	60,91	60,12	56,55	58,92	55,03	53,59	59,35
35-39	19,18	18,55	19,45	18,40	19,15	21,61	20,01	18,34	19,82	19,19	19,13	21,52
40-44	3,46	3,31	3,41	3,48	3,66	3,71	3,17	2,88	3,31	3,67	3,52	4,20
45-49	0,12	0,14	0,09	0,23	0,19	0,24	0,11	0,14	0,21	0,11	0,22	0,15
Totale	32,65	31,18	31,34	29,43	29,30	30,69	40,33	36,33	36,36	34,16	32,88	34,90

Tavola 4.2 segue - Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1983 al 1988
(Per 1.000 donne in età feconda)

CLASSI DI ETÀ	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1983	1984	1985	1986	1987	1988
	MARCHE						LAZIO					
15-19	8,67	7,25	6,62	5,22	5,40	5,36	10,58	9,23	7,49	6,64	6,00	5,58
20-24	76,78	69,24	62,06	56,46	50,92	46,45	80,53	71,87	64,72	57,71	54,79	51,15
25-29	106,98	103,24	101,84	99,26	93,74	95,48	105,74	101,86	98,74	93,69	93,01	94,38
30-34	59,09	58,19	62,35	59,81	59,01	63,85	63,71	64,08	64,00	62,98	64,33	69,71
35-39	18,69	18,86	19,60	20,34	19,38	22,50	24,42	23,99	24,06	23,57	25,15	26,57
40-44	3,43	2,85	2,82	3,14	3,48	3,82	4,21	4,47	4,41	4,39	4,95	5,08
45-49	0,14	0,14	0,26	0,16	0,12	0,17	0,27	0,33	0,24	0,21	0,22	0,26
Totale	39,23	37,58	37,30	35,95	34,35	35,41	41,38	39,68	38,23	36,40	36,52	37,38
	ABRUZZO						MOLISE					
15-19	12,11	11,61	9,44	7,59	7,21	6,69	16,75	13,08	12,69	11,68	9,58	9,68
20-24	100,46	93,62	85,87	76,39	70,03	66,49	106,20	101,41	93,25	86,03	79,76	84,05
25-29	116,10	111,58	109,11	102,91	97,98	102,17	117,09	113,50	107,34	102,08	103,89	101,84
30-34	61,84	63,50	62,59	60,46	59,60	63,91	66,05	63,01	68,35	61,75	65,56	65,67
35-39	24,63	22,23	22,88	22,09	22,29	23,76	25,04	24,60	23,01	24,75	25,39	25,47
40-44	4,34	4,86	4,46	4,14	3,79	4,63	3,91	5,06	4,26	5,09	6,36	5,53
45-49	0,23	0,36	0,36	0,26	0,13	0,25	0,48	0,19	0,29	0,30	0,11	0,22
Totale	47,47	46,28	44,84	42,13	40,50	41,74	50,37	48,79	47,56	45,47	45,60	46,27
	CAMPANIA						PUGLIA					
15-19	22,90	21,88	18,71	15,72	15,09	15,59	23,23	21,50	18,90	16,92	15,28	15,11
20-24	119,81	114,17	108,30	102,33	97,42	94,17	108,02	100,43	92,15	86,26	82,87	81,00
25-29	142,31	136,35	131,76	126,47	124,46	126,58	127,76	123,11	117,68	114,33	112,13	111,97
30-34	88,76	86,56	85,56	83,68	84,12	85,05	80,89	78,74	75,54	75,22	76,18	77,31
35-39	39,82	38,38	35,53	33,92	34,37	36,88	34,87	34,51	31,42	29,41	31,39	32,98
40-44	9,19	9,10	8,38	8,13	8,27	8,28	7,57	7,73	6,52	6,22	6,77	7,08
45-49	0,66	0,55	0,49	0,41	0,43	0,57	0,57	0,48	0,40	0,36	0,35	0,43
Totale	64,12	62,25	59,98	57,59	56,85	57,54	57,41	55,36	52,25	50,47	50,07	50,41
	BASILICATA						CALABRIA					
15-19	14,31	14,75	12,34	11,30	10,15	7,71	25,89	23,28	19,50	16,88	15,63	16,66
20-24	109,47	102,94	97,81	88,54	89,38	84,36	123,45	117,16	109,56	103,15	97,46	100,50
25-29	129,28	127,21	122,39	116,05	118,34	114,04	126,28	124,81	119,05	110,87	108,76	113,12
30-34	80,30	83,54	75,19	75,95	76,68	76,06	82,05	80,46	77,47	76,50	71,13	74,83
35-39	35,81	32,09	30,35	29,21	29,92	31,49	36,60	36,60	33,12	31,24	30,98	33,62
40-44	8,94	6,57	7,15	5,34	5,27	5,33	9,29	7,78	8,41	7,23	6,58	7,59
45-49	0,36	0,42	0,37	0,33	0,23	0,12	0,74	0,50	0,46	0,58	0,39	0,49
Totale	56,48	55,61	53,06	50,68	51,70	50,22	62,14	60,73	57,79	55,00	52,96	55,65
	SICILIA						SARDEGNA					
15-19	30,96	29,42	27,00	24,59	23,34	23,86	16,75	15,21	12,86	12,14	11,00	11,11
20-24	115,58	110,02	101,85	98,01	94,77	23,21	79,30	72,14	65,82	59,25	54,90	51,56
25-29	119,47	119,46	115,35	111,71	110,06	111,61	110,23	101,56	98,47	90,91	87,18	85,96
30-34	77,94	78,31	75,93	75,09	73,93	76,93	80,52	78,41	77,21	74,32	72,31	72,60
35-39	34,33	34,10	33,09	31,08	32,00	33,27	44,28	41,17	38,55	38,13	38,67	40,00
40-44	7,46	7,25	6,87	6,85	7,17	7,25	13,16	11,00	11,25	10,47	10,23	10,28
45-49	0,43	0,44	0,52	0,52	0,41	0,39	0,93	0,77	0,83	0,79	0,78	0,62
Totale	58,74	58,16	55,78	54,19	53,40	54,29	51,28	47,87	45,74	43,05	41,51	41,16

Tavola 4.3 - Quozienti specifici di mortalità per sesso e classe di età dal 1966 al 1988 - ITALIA

CLASSI DI ETÀ	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
MASCHI												
0	38,9	37,0	37,3	34,8	33,7	32,3	30,2	28,9	25,5	23,2	21,4	19,8
1-4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6
5-9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
10-14	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
15-19	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9
20-24	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1
25-29	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9
30-34	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2
35-39	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7
40-44	3,4	3,4	3,4	3,5	3,4	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0
45-49	5,2	5,1	5,3	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	5,5	5,4	5,4	5,2
50-54	8,6	8,9	9,1	9,1	8,8	8,3	9,0	8,5	8,8	8,9	9,1	8,8
55-59	14,5	14,4	14,6	14,7	14,3	13,8	13,1	13,9	13,7	14,1	13,7	13,5
60-64	23,9	23,8	24,5	25,4	23,7	22,7	21,7	21,8	21,5	22,4	22,2	22,1
65-69	36,9	38,1	39,4	41,0	38,2	36,6	34,7	34,7	34,0	35,2	34,5	33,5
70-74	55,9	57,9	60,7	63,5	59,2	57,9	54,7	54,2	52,5	54,4	54,5	52,7
75-79	84,4	86,1	90,7	89,9	91,0	88,9	86,2	89,4	86,9	90,5	87,2	83,5
80-84	136,1	136,8	144,2	131,4	134,0	132,9	127,0	136,7	131,4	138,7	136,3	133,7
85 e più	217,6	222,6	234,3	213,3	225,8	220,7	212,8	236,3	227,1	231,1	233,2	228,5
Totale	10,3	10,5	10,9	10,9	10,7	10,4	10,4	10,7	10,4	10,8	10,8	10,6
FEMMINE												
0	31,0	29,9	29,7	28,0	27,1	25,7	23,9	23,1	20,2	18,4	17,0	15,2
1-4	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
5-9	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10-14	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
15-19	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
20-24	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
25-29	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
30-34	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6
35-39	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9
40-44	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5
45-49	3,0	3,0	3,1	3,1	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,4
50-54	4,7	4,8	4,9	4,8	4,7	4,3	4,7	4,3	4,2	4,3	4,2	3,9
55-59	7,2	7,2	7,4	7,4	7,1	6,7	6,4	6,9	6,6	6,2	6,2	6,0
60-64	11,8	11,9	1,8	12,4	11,8	11,2	10,7	10,6	10,2	10,4	10,4	9,9
65-69	20,1	20,3	20,7	21,5	19,8	18,7	17,8	17,7	17,2	17,4	17,1	16,4
70-74	36,1	36,7	37,2	38,1	35,8	33,4	32,3	32,1	30,4	30,9	29,9	29,1
75-79	63,6	64,6	67,3	65,5	65,1	60,8	60,4	62,5	59,0	60,6	58,4	54,4
80-84	109,6	110,8	116,4	105,9	107,7	103,8	104,5	110,5	105,2	109,5	107,3	102,4
85 e più	184,7	194,5	203,5	184,0	193,5	189,5	195,5	207,5	196,3	200,8	196,8	194,6
Totale	8,6	8,9	9,2	9,0	9,0	8,7	8,7	9,1	8,8	9,1	9,1	8,0

Tavola 4.3 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso e classe di età dal 1966 al 1988 - ITALIA

CLASSI DI ETÀ	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
MASCHI											
0	18,6	17,0	16,2	15,6	14,5	13,1	12,6	11,4	11,0	10,5	10,4
1-4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5-9	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10-14	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
15-19	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20-24	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
25-29	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
30-34	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
35-39	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
40-44	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,2	2,1
45-49	5,1	5,0	4,9	4,8	4,5	4,4	4,1	3,9	3,8	3,7	3,7
50-54	8,9	8,7	8,5	8,2	7,8	8,1	7,5	7,2	6,9	6,7	6,1
55-59	13,5	13,8	13,7	13,6	13,1	13,3	12,6	12,5	12,0	11,5	11,1
60-64	21,9	21,5	21,6	20,4	19,7	20,5	20,0	19,6	19,4	18,8	18,4
65-69	33,1	32,6	33,4	32,3	31,6	32,9	30,9	30,2	29,0	28,0	27,7
70-74	51,6	50,8	51,1	52,0	49,8	51,3	48,4	48,4	47,7	45,8	45,5
75-79	80,2	78,3	79,6	83,5	81,2	84,0	78,7	79,6	76,5	73,9	72,5
80-84	130,9	129,6	129,7	134,8	129,2	133,5	124,3	125,0	123,8	117,1	117,7
85 e più	218,1	218,0	223,6	235,9	223,5	240,0	216,7	221,4	214,4	203,6	203,8
Totale	10,4	10,4	10,7	10,6	10,3	10,7	10,2	10,4	10,2	10,0	10,1
FEMMINE											
0	14,6	13,6	12,2	12,5	11,7	10,9	9,8	9,2	8,7	8,8	8,3
1-4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
5-9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
10-14	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15-19	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
20-24	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
25-29	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30-34	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35-39	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7
40-44	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
45-49	2,3	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
50-54	3,8	3,8	3,6	3,6	3,4	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0
55-59	5,9	5,8	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2	5,2	5,0	4,9	4,7
60-64	9,9	9,6	9,5	9,0	8,8	8,8	8,7	8,4	8,1	7,9	7,8
65-69	15,9	15,5	15,8	15,2	14,8	15,2	14,4	14,2	13,3	12,7	12,6
70-74	28,0	27,2	28,0	27,1	26,4	26,8	24,9	25,0	24,5	23,5	23,1
75-79	51,8	49,7	50,4	50,8	49,4	51,2	46,7	47,0	45,2	42,8	41,9
80-84	98,4	98,4	97,2	97,4	91,2	97,1	86,6	87,1	84,8	80,0	79,0
85 e più	183,8	179,7	185,1	196,9	189,3	201,6	181,8	184,7	178,7	168,1	169,0
Totale	8,7	8,7	9,0	8,8	8,7	9,2	8,6	8,9	8,8	8,6	8,8

Tavola 4.4 - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
PIEMONTE												
0	12,5	10,5	12,7	10,3	10,1	7,5	9,9	6,9	9,4	8,8	9,1	6,3
1-4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
5-9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10-14	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
15-19	1,0	0,4	1,0	0,3	1,0	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3
20-24	1,1	0,4	1,2	0,3	1,1	0,4	1,2	0,3	1,2	0,3	1,1	0,4
25-29	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,0	0,4	1,1	0,4	1,4	0,5
30-34	1,1	0,6	1,1	0,7	1,0	0,6	1,1	0,6	1,1	0,5	0,9	0,5
35-39	1,7	0,9	1,6	0,9	1,5	0,7	1,5	0,9	1,5	0,7	1,4	0,7
40-44	2,8	1,5	2,7	1,5	2,6	1,4	2,4	1,3	2,5	1,4	2,1	1,2
45-49	4,8	2,2	4,5	2,3	4,1	2,2	4,1	2,4	4,0	2,2	3,9	1,9
50-54	8,8	3,9	8,5	3,5	7,7	3,3	7,0	3,2	7,1	3,1	6,7	3,3
55-59	14,6	5,7	13,7	5,5	12,4	5,4	12,8	5,4	12,0	5,0	11,2	5,0
60-64	21,4	8,9	21,9	8,9	19,7	8,5	19,9	8,5	19,3	8,1	19,2	7,6
65-69	34,0	15,8	33,3	15,0	30,3	14,1	29,0	13,3	29,2	13,3	28,0	12,6
70-74	52,3	26,4	48,6	25,2	48,1	24,7	47,6	24,0	46,2	22,7	46,2	23,4
75-79	82,5	51,5	79,3	47,3	78,1	46,8	76,8	46,7	75,1	41,3	74,6	41,1
80-84	138,8	98,8	129,2	90,0	127,6	86,1	123,9	84,0	114,4	78,7	118,3	77,6
85 e più	245,5	204,3	217,3	180,3	218,2	177,2	211,1	176,2	201,0	163,3	203,4	167,6
Totale	12,8	11,5	12,4	10,8	12,1	10,8	12,1	10,9	11,9	10,5	12,0	10,8
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA												
0	12,3	10,3	12,7	10,1	10,0	7,6	9,9	7,0	9,1	8,9	9,3	6,2
1-4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
5-9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10-14	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
15-19	1,0	0,4	1,0	0,3	1,0	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3
20-24	1,1	0,4	1,2	0,3	1,2	0,4	1,2	0,3	1,2	0,4	1,1	0,4
25-29	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,0	0,4	1,1	0,4	1,4	0,5
30-34	1,1	0,6	1,1	0,7	1,0	0,6	1,1	0,6	1,1	0,5	1,0	0,5
35-39	1,7	1,0	1,6	0,9	1,6	0,8	1,5	1,0	1,5	0,7	1,4	0,7
40-44	2,9	1,5	2,8	1,5	2,6	1,4	2,4	1,3	2,6	1,4	2,2	1,2
45-49	4,9	2,2	4,5	2,3	4,1	2,2	4,2	2,4	4,1	2,2	4,0	1,9
50-54	8,8	3,9	8,5	3,5	7,7	3,3	7,1	3,2	7,2	3,1	6,7	3,3
55-59	14,6	5,7	13,8	5,4	12,4	5,5	12,8	5,4	12,1	5,0	11,3	5,0
60-64	21,6	8,9	21,9	8,9	19,8	8,6	20,0	8,5	19,3	8,1	19,2	7,6
65-69	34,0	15,8	33,2	15,1	30,4	14,1	29,1	13,3	29,2	13,4	28,1	12,7
70-74	52,7	26,4	48,8	25,2	48,3	24,7	47,6	24,0	46,1	22,7	46,3	23,4
75-79	82,6	51,6	79,4	47,2	78,3	46,6	76,8	46,6	75,2	41,7	75,1	41,2
80-84	138,5	98,7	129,4	89,8	127,8	86,0	124,4	84,4	114,5	79,0	118,4	77,3
85 E PIU'	245,3	203,8	217,9	180,0	217,8	177,5	211,9	176,1	201,2	163,1	204,0	168,1
TOTALE	12,8	11,4	12,4	10,8	12,1	10,8	12,0	10,9	11,9	10,5	12,0	10,7

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
LOMBARDIA												
0	11,0	9,4	10,7	8,1	9,0	8,2	9,5	7,9	8,2	6,9	7,3	7,2
1-4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
5-9	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
10-14	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
15-19	0,9	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3
20-24	1,1	0,3	1,1	0,3	1,1	0,3	1,0	0,3	1,0	0,4	1,3	0,3
25-29	1,0	0,4	1,0	0,3	0,9	0,4	1,1	0,4	1,2	0,4	1,3	0,4
30-34	1,0	0,5	1,0	0,4	1,3	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,3	0,4
35-39	1,5	0,9	1,3	0,7	1,3	0,8	1,4	0,8	1,3	0,7	1,4	0,7
40-44	2,8	1,4	2,7	1,3	2,4	1,2	2,6	1,3	2,2	1,2	2,2	1,2
45-49	5,4	2,2	4,8	2,2	4,2	2,0	4,1	2,0	4,0	2,0	4,1	2,0
50-54	9,8	3,5	9,2	3,5	8,7	3,4	8,4	3,3	7,6	3,4	7,1	3,0
55-59	16,5	5,7	15,7	5,4	15,0	5,4	14,8	5,3	13,5	5,0	13,1	4,9
60-64	24,7	9,2	23,5	9,0	23,3	8,6	22,6	8,4	21,5	7,9	21,2	7,7
65-69	39,7	16,0	35,9	15,1	34,7	14,4	32,6	14,0	31,7	13,0	31,0	12,7
70-74	59,2	27,7	55,7	25,2	55,2	25,7	54,0	25,0	50,6	23,7	50,1	22,9
75-79	96,1	52,9	89,1	46,2	88,0	47,2	84,1	45,3	78,9	41,7	77,5	41,2
80-84	148,5	100,4	136,0	87,7	133,3	87,1	133,2	85,9	118,9	78,8	125,5	77,6
85 e più	256,9	202,9	224,7	175,9	223,7	175,9	225,4	171,6	201,9	157,5	205,0	160,6
Totale	11,0	9,2	10,4	8,5	10,4	8,8	10,3	8,9	9,9	8,5	10,1	8,7
TRENTINO-ALTO ADIGE												
0	11,6	8,2	9,8	7,8	9,2	6,4	9,3	6,7	9,5	7,1	9,4	6,9
1-4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
5-9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1
10-14	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	-
15-19	0,9	0,3	0,8	0,4	1,3	0,5	0,7	0,2	1,0	0,3	0,7	0,1
20-24	1,5	0,2	1,4	0,4	1,7	0,5	1,7	0,4	1,3	0,2	1,0	0,4
25-29	1,1	0,4	1,2	0,3	1,3	0,5	1,0	0,3	1,1	0,5	1,1	0,5
30-34	1,5	0,6	1,7	0,5	1,6	0,6	1,3	0,5	0,9	0,4	1,3	0,2
35-39	2,0	0,8	2,3	0,9	1,7	0,7	1,3	0,7	2,0	0,5	1,4	0,7
40-44	3,2	1,3	3,2	1,6	3,1	1,5	3,5	1,5	2,5	1,1	2,6	1,2
45-49	5,8	2,7	4,7	2,1	5,4	2,0	5,0	2,2	3,7	2,3	4,0	2,0
50-54	9,2	3,5	9,3	3,3	8,9	3,3	9,2	3,1	9,2	3,0	7,4	3,6
55-59	14,5	5,1	15,5	5,4	14,9	5,1	13,2	5,3	13,2	5,0	13,0	4,9
60-64	21,2	8,6	23,2	8,9	23,5	8,2	22,1	7,9	22,6	7,6	20,2	7,3
65-69	34,0	15,4	32,5	15,5	32,3	14,9	32,9	13,0	28,5	11,2	31,2	13,1
70-74	53,4	26,2	52,5	25,1	47,0	24,2	49,7	24,0	47,8	22,5	48,0	21,2
75-79	87,7	50,1	82,9	46,6	80,6	43,1	79,7	43,0	78,6	40,8	72,5	38,6
80-84	136,6	100,2	136,6	85,5	127,2	82,2	122,6	79,7	115,4	77,8	114,0	73,4
85 e più	217,9	186,2	225,1	173,3	231,4	169,9	196,4	167,5	199,8	154,3	205,6	154,7
Totale	10,7	9,0	10,8	8,7	10,7	8,6	10,3	8,5	10,1	8,3	9,8	8,4

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
BOLZANO-BOZEN												
0	9,7	8,4	10,7	6,9	10,6	6,7	7,7	6,7	10,3	7,2	7,5	5,7
1-4	0,6	0,7	0,6	0,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4
5-9	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2
10-14	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	-	0,3	0,2	0,4	0,1
15-19	0,8	0,5	0,8	0,4	1,6	0,5	0,4	0,3	1,2	0,5	0,8	0,1
20-24	1,6	0,3	1,6	0,3	1,4	0,3	1,9	0,3	1,2	0,2	1,4	0,2
25-29	1,0	0,4	1,3	0,4	1,3	0,3	1,2	0,3	1,1	0,5	1,3	0,6
30-34	1,5	0,7	1,8	0,5	1,0	0,4	1,3	0,4	0,9	0,4	1,2	0,1
35-39	1,9	0,7	2,1	0,6	1,4	0,6	1,5	0,8	2,6	0,4	1,5	0,7
40-44	2,5	1,5	2,9	1,8	2,6	1,4	3,3	1,2	2,1	1,1	2,9	1,1
45-49	4,8	2,5	4,6	2,4	4,3	2,0	5,0	2,0	3,9	2,3	3,7	2,1
50-54	7,9	3,2	8,7	3,3	7,9	3,2	8,6	3,0	9,2	2,8	6,0	3,5
55-59	14,0	5,5	13,2	5,4	13,8	5,5	12,1	5,6	12,2	4,8	13,2	4,5
60-64	20,2	7,7	22,2	8,7	22,1	8,4	21,0	7,3	18,8	6,9	17,8	7,8
65-69	31,6	15,0	29,0	14,1	30,3	14,8	31,3	12,3	27,5	9,7	30,8	12,5
70-74	47,9	26,2	49,3	23,5	47,9	26,6	49,1	23,5	44,0	21,9	42,0	19,9
75-79	84,2	52,1	80,3	45,4	79,1	41,9	75,0	42,4	72,1	38,9	62,1	36,3
80-84	138,1	103,8	134,2	90,0	126,2	87,0	120,1	85,4	111,4	76,3	106,4	71,8
85 e più	221,5	189,8	219,3	185,5	213,2	166,6	190,7	178,7	181,8	153,4	200,7	155,5
Totale	9,1	7,9	9,4	7,6	9,4	7,6	9,1	7,6	8,8	7,2	8,4	7,4
TRENTO												
0	13,9	8,0	8,7	8,8	7,4	6,1	11,3	6,6	8,6	6,9	11,7	8,3
1-4	0,1	0,2	0,4	0,2	0,8	0,4	0,3	-	0,2	0,4	0,5	0,4
5-9	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1
10-14	0,4	0,2	0,2	0,4	0,7	0,2	0,3	0,3	0,1	-	0,2	-
15-19	1,0	0,2	0,7	0,4	1,0	0,5	0,9	0,1	0,7	0,2	0,6	0,1
20-24	1,5	0,1	1,2	0,6	1,9	0,6	1,4	0,5	1,2	0,2	0,5	0,5
25-29	1,2	0,4	1,0	0,2	1,3	0,7	0,9	0,2	1,0	0,4	0,9	0,4
30-34	1,5	0,5	1,6	0,5	1,1	0,7	1,3	0,6	0,9	0,3	1,4	0,2
35-39	2,1	0,9	2,5	1,3	1,9	0,8	1,2	0,6	1,5	0,6	1,4	0,7
40-44	3,8	1,1	3,5	1,4	3,6	1,6	3,8	1,8	2,8	1,1	2,2	1,3
45-49	6,7	2,9	4,8	1,9	6,3	2,0	5,0	2,3	3,6	2,3	4,3	1,9
50-54	10,5	3,7	9,9	3,2	9,9	3,4	9,7	3,3	9,2	3,1	8,7	3,7
55-59	14,8	4,8	17,5	5,5	16,0	4,7	14,2	5,1	14,2	5,2	12,8	5,3
60-64	22,1	9,3	24,0	9,0	24,6	8,0	22,9	8,3	25,6	8,2	22,3	6,9
65-69	36,1	15,8	35,7	17,0	34,0	15,0	34,2	13,7	29,4	12,5	31,5	13,6
70-74	57,7	26,2	55,1	26,4	46,3	22,3	50,1	24,4	51,1	23,1	53,6	22,4
75-79	90,6	48,6	85,1	47,6	81,8	44,1	83,5	43,4	83,9	42,4	80,9	40,4
80-84	135,4	97,6	138,5	82,1	128,0	78,7	124,6	75,5	118,7	78,9	120,5	74,7
85 e più	215,5	184,1	229,0	165,9	244,5	172,0	200,6	160,3	213,6	154,9	209,6	154,1
Totale	12,2	10,0	12,2	9,7	11,9	9,5	11,4	9,4	11,4	9,4	11,2	9,5

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF	
VENETO												
0	9,1	9,2	9,6	7,3	9,2	6,6	8,4	6,4	6,8	6,8	8,4	6,5
1-4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3
5-9	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
10-14	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
15-19	1,0	0,3	1,0	0,3	1,0	0,3	0,9	0,4	0,9	0,3	0,8	0,2
20-24	1,2	0,3	1,2	0,3	1,1	0,4	1,1	0,3	1,2	0,3	1,1	0,3
25-29	1,1	0,4	1,2	0,4	1,0	0,4	1,0	0,3	1,0	0,3	1,1	0,3
30-34	1,2	0,4	1,0	0,6	1,1	0,3	1,0	0,5	0,9	0,6	0,9	0,5
35-39	1,6	0,9	1,7	0,7	1,6	0,7	1,4	0,8	1,3	0,7	1,4	0,8
40-44	3,1	1,2	2,5	1,4	2,8	1,1	2,7	1,2	2,4	1,2	2,0	1,3
45-49	5,2	2,3	5,3	1,9	4,6	2,0	4,3	2,0	4,2	2,1	4,2	1,9
50-54	9,8	3,4	9,2	3,6	8,8	3,3	7,9	3,3	7,6	3,0	6,4	2,9
55-59	16,2	5,4	15,1	5,1	14,7	5,2	14,4	4,9	13,1	4,8	13,2	4,6
60-64	23,9	8,1	23,0	8,1	23,1	8,1	22,6	7,7	22,1	7,8	20,7	7,4
65-69	37,2	15,0	34,2	14,0	33,2	13,5	31,7	12,5	30,3	11,9	29,8	11,8
70-74	55,6	24,7	51,1	23,1	53,3	22,4	52,2	23,1	48,7	21,1	48,5	21,5
75-79	92,4	49,3	83,4	44,2	84,6	44,0	79,1	42,0	75,3	39,6	75,2	38,0
80-84	139,6	93,4	131,9	83,0	127,7	86,8	126,6	81,4	118,0	74,1	121,0	74,1
85 e più	250,1	185,8	215,5	166,7	232,9	178,9	212,1	168,7	209,2	155,3	211,7	159,0
Totale	11,0	8,8	10,4	8,3	10,6	8,7	10,2	8,6	10,0	8,3	10,0	8,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
0	7,5	6,5	8,5	7,7	7,3	5,4	7,2	5,1	8,5	3,3	5,5	3,2
1-4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3
5-9	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	-	-	0,2	-	0,4	0,1
10-14	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	-	0,2	0,2
15-19	1,1	0,3	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0	0,3	0,8	0,4	0,8	0,2
20-24	1,1	0,5	1,3	0,3	1,2	0,5	1,1	0,5	1,2	0,3	1,0	0,5
25-29	1,1	0,4	1,2	0,4	0,7	0,4	1,2	0,4	1,3	0,3	1,3	0,4
30-34	1,3	0,7	1,4	0,6	1,4	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	1,2	0,4
35-39	2,2	0,8	1,8	1,1	2,0	0,9	1,5	0,7	1,5	1,0	1,4	0,8
40-44	3,4	1,8	3,2	2,0	3,3	1,5	3,2	1,7	2,0	1,1	2,4	1,8
45-49	5,6	2,9	5,1	2,6	4,6	2,3	4,5	2,5	4,3	2,1	4,6	2,1
50-54	10,2	4,3	9,6	4,7	8,9	3,8	9,2	4,0	8,7	2,9	8,2	3,8
55-59	15,9	6,4	16,2	5,7	15,7	6,2	15,6	5,8	14,8	6,2	12,9	5,1
60-64	25,8	10,2	25,2	9,2	24,0	9,3	23,5	9,2	23,0	8,5	22,3	8,7
65-69	37,6	16,2	37,2	14,7	36,7	14,9	33,9	14,0	31,0	12,9	33,4	13,8
70-74	59,3	25,7	53,3	25,7	54,0	26,7	53,0	25,9	52,4	25,0	53,3	23,5
75-79	87,3	47,1	87,5	44,5	87,7	45,9	84,0	44,3	79,2	43,0	76,4	41,9
80-84	135,7	90,4	130,1	85,1	139,6	88,5	128,0	84,8	125,2	77,6	123,7	77,7
85 e più	237,1	188,7	236,4	177,1	213,7	182,0	220,4	170,4	204,1	156,7	202,0	160,4
Totale	13,9	11,8	13,6	11,5	13,6	12,0	13,3	11,8	13,1	11,4	13,0	11,8

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
LIGURIA												
0	12,0	9,5	8,3	6,7	8,4	5,7	10,2	4,1	6,8	6,0	8,8	5,1
1-4	0,3	0,4	0,3	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2
5-9	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3
10-14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	-
15-19	1,0	0,2	0,6	0,3	0,7	0,2	0,6	0,3	0,9	0,2	0,8	0,3
20-24	1,2	0,3	1,2	0,3	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,4	1,0	0,3
25-29	1,1	0,5	0,9	0,3	1,0	0,4	1,1	0,5	1,1	0,4	1,2	0,5
30-34	1,0	0,4	1,3	0,6	0,9	0,5	0,9	0,5	1,1	0,6	1,2	0,7
35-39	1,2	0,9	1,4	1,0	1,4	0,7	1,3	0,9	1,5	1,1	1,4	0,7
40-44	2,5	1,3	2,2	1,6	1,9	1,4	2,3	1,4	2,2	1,5	2,2	1,3
45-49	4,1	2,3	4,1	2,0	3,7	1,9	4,1	2,1	3,9	1,8	3,6	2,3
50-54	8,8	3,1	7,3	3,7	7,0	3,0	6,9	3,3	6,7	3,3	6,2	3,3
55-59	13,9	5,5	12,2	5,4	12,3	5,0	11,9	4,7	11,3	4,2	11,0	4,5
60-64	21,2	9,4	21,6	9,1	19,8	7,9	19,0	7,7	18,2	7,6	18,8	7,7
65-69	33,1	14,6	32,8	14,9	30,3	15,0	30,0	12,1	26,9	12,0	28,6	12,2
70-74	52,8	25,2	51,3	23,8	50,1	23,4	49,3	23,0	46,6	22,9	45,0	23,1
75-79	45,6	81,2	46,9	80,1	44,3	77,2	41,9	74,1	39,4	75,1	39,0	75,1
80-84	135,3	87,1	127,8	81,7	128,7	81,0	123,1	77,5	117,6	74,6	118,5	74,1
85 e più	240,9	186,2	219,6	175,4	229,2	180,4	210,1	168,8	212,3	160,6	207,6	158,4
Totale	14,9	12,4	14,3	12,4	14,2	12,4	13,9	12,1	13,7	12,1	13,8	12,4
EMILIA-ROMAGNA												
0	10,5	8,5	10,7	8,9	10,2	8,0	8,4	6,8	9,5	7,0	9,8	7,7
1-4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3
5-9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
10-14	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1
15-19	1,1	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3
20-24	1,3	0,3	1,4	0,4	1,3	0,4	1,2	0,3	1,2	0,4	1,3	0,5
25-29	0,8	0,4	1,0	0,4	0,9	0,4	0,9	0,3	1,2	0,4	1,2	0,5
30-34	0,9	0,6	1,1	0,7	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,6	1,1	0,5
35-39	1,2	0,9	1,4	0,7	1,4	0,8	1,3	0,8	1,6	0,8	1,2	0,8
40-44	2,4	1,2	2,1	1,2	2,2	1,1	1,9	1,3	2,1	1,4	2,0	1,4
45-49	3,8	2,2	3,6	1,9	3,8	1,7	3,7	2,0	3,5	2,0	3,5	2,0
50-54	7,8	3,8	7,2	3,0	6,9	3,2	6,1	3,1	6,0	2,8	5,2	3,0
55-59	12,7	4,9	11,4	4,9	12,4	5,0	11,5	4,7	10,7	4,7	10,8	4,7
60-64	18,8	8,2	18,1	8,0	18,3	7,7	18,0	7,1	18,5	7,4	17,4	7,5
65-69	31,5	13,8	29,4	12,7	29,0	12,9	27,6	12,0	26,7	11,6	26,2	11,0
70-74	48,3	23,8	43,7	22,2	46,6	22,6	44,5	21,6	44,3	20,7	43,4	19,9
75-79	81,3	46,5	75,3	40,9	76,1	43,7	71,7	40,3	70,2	37,5	69,8	37,3
80-84	130,1	88,2	118,1	78,8	119,4	80,7	116,5	75,6	115,6	72,8	113,1	72,5
85 e più	227,8	187,8	207,6	170,4	215,9	170,4	210,0	162,5	192,1	153,7	199,1	154,3
Totale	12,3	10,3	11,6	9,7	12,2	10,1	11,9	9,8	11,9	9,8	12,0	10,0

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
TOSCANA												
0	10,4	8,3	8,9	7,1	10,7	7,6	10,9	7,1	10,5	7,1	9,3	6,9
1-4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2
5-9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
10-14	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
15-19	1,1	0,3	0,9	0,4	0,9	0,4	0,7	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2
20-24	0,8	0,4	1,0	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3
25-29	0,8	0,4	0,7	0,3	1,0	0,4	0,9	0,2	0,7	0,3	0,8	0,3
30-34	1,1	0,6	0,9	0,5	1,0	0,4	0,9	0,4	1,0	0,4	1,0	0,4
35-39	1,2	0,8	1,3	0,7	1,2	0,7	1,1	0,8	1,0	0,5	1,0	0,7
40-44	2,2	1,2	2,1	1,0	2,1	1,1	2,1	1,1	2,1	1,1	1,8	1,1
45-49	4,0	2,0	3,4	2,0	3,6	1,6	3,5	1,8	3,3	1,7	3,2	1,7
50-54	7,1	3,0	6,2	3,0	6,2	2,8	6,1	2,7	6,3	2,8	5,3	2,6
55-59	11,4	4,7	10,9	4,4	11,4	4,6	11,0	4,5	10,2	4,2	9,9	4,3
60-64	18,5	7,4	17,9	8,0	18,0	7,8	17,6	7,2	16,9	7,2	17,0	7,1
65-69	30,2	12,2	27,5	12,6	27,5	12,3	27,9	11,7	26,0	10,9	25,4	10,9
70-74	48,1	23,3	46,4	21,1	45,7	22,6	44,1	21,5	44,1	20,9	44,0	20,2
75-79	80,5	43,6	73,9	42,0	76,8	43,4	73,2	39,6	70,1	37,1	69,3	37,2
80-84	125,0	89,2	121,1	80,5	122,8	81,8	121,8	78,9	115,2	73,6	109,4	72,0
85 e più	226,8	188,8	215,0	177,0	222,0	170,6	214,5	168,9	201,3	157,3	196,2	163,7
Totale	12,6	10,7	12,0	10,3	12,4	10,6	12,3	10,4	12,0	10,1	11,8	10,4
UMBRIA												
0	9,4	8,0	14,9	8,2	10,2	6,8	13,4	7,3	11,5	6,1	11,3	8,2
1-4	0,7	0,6	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,1	0,3	0,3	0,5	0,4
5-9	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
10-14	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
15-19	0,5	0,3	0,6	0,1	0,8	0,4	1,0	0,3	0,6	0,1	0,6	0,1
20-24	0,8	0,1	0,6	0,2	1,0	0,3	0,8	0,2	0,8	0,2	0,5	0,2
25-29	0,8	0,2	0,6	0,3	0,6	0,4	0,8	0,3	0,7	0,7	0,7	0,4
30-34	0,9	0,4	1,1	0,6	1,4	0,3	0,6	0,3	0,9	0,5	0,9	0,3
35-39	1,3	0,6	1,3	0,7	1,1	0,7	1,3	0,7	1,3	0,7	0,9	0,6
40-44	3,1	1,0	1,9	1,0	1,9	0,7	1,7	1,0	1,7	1,1	1,8	1,2
45-49	3,3	1,6	3,4	1,8	3,6	1,6	3,1	1,9	3,6	1,7	3,1	1,5
50-54	7,5	3,1	6,0	2,9	5,1	2,5	6,1	2,6	6,2	2,2	5,7	2,5
55-59	10,9	4,7	10,3	4,9	10,7	4,1	11,0	3,5	10,4	3,8	9,6	4,7
60-64	16,0	7,7	17,1	7,5	16,0	7,2	16,9	7,8	16,5	6,7	16,4	6,5
65-69	29,2	13,4	28,1	12,0	25,8	11,4	25,6	12,2	25,0	10,7	25,4	11,5
70-74	50,7	26,0	44,5	21,5	44,1	21,7	43,2	22,6	44,4	22,3	41,7	20,3
75-79	76,7	52,9	76,8	44,0	83,7	40,8	72,2	40,4	71,2	41,8	70,4	40,0
80-84	134,6	94,3	121,1	85,9	114,5	83,8	126,5	83,7	117,7	77,1	111,6	80,6
85 e più	222,9	201,3	218,2	174,7	230,7	180,8	209,6	172,6	189,2	170,5	197,4	170,8
Totale	11,9	10,0	11,4	9,0	11,6	9,1	11,6	9,3	11,4	9,2	11,3	9,5

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
MARCHE												
0	10,2	6,8	12,6	7,4	11,4	9,2	8,2	8,0	9,6	9,2	9,2	8,8
1-4	0,6	0,2	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1
5-9	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
10-14	0,4	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
15-19	0,8	0,2	0,9	0,3	0,8	0,3	0,6	0,3	0,8	0,2	1,0	0,3
20-24	1,0	0,3	0,8	0,3	0,8	0,4	1,1	0,2	0,8	0,2	1,1	0,3
25-29	0,9	0,2	0,6	0,3	0,8	0,2	0,9	0,2	0,7	0,3	0,9	0,3
30-34	0,8	0,4	1,2	0,5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,8	0,4	1,1	0,4
35-39	1,3	0,4	1,2	0,6	1,2	0,7	1,2	0,6	0,9	0,8	1,1	0,6
40-44	2,3	1,3	2,3	0,8	1,7	0,9	1,9	1,0	1,9	1,0	1,5	0,9
45-49	3,6	1,5	3,4	1,7	3,1	1,6	3,2	1,9	3,0	1,5	3,2	1,4
50-54	5,9	3,0	5,3	2,1	5,9	2,6	5,8	2,5	5,5	2,4	5,5	2,6
55-59	11,4	4,6	9,7	4,3	10,5	4,0	9,5	4,2	9,3	4,1	8,7	3,7
60-64	17,3	7,2	17,0	6,6	16,0	6,7	14,8	6,4	16,5	6,3	15,2	6,1
65-69	29,2	13,0	25,6	11,3	24,5	11,2	24,2	10,7	23,2	10,5	22,4	10,3
70-74	45,1	23,8	41,7	21,1	41,9	20,9	42,7	21,3	41,4	20,2	38,3	19,1
75-79	74,7	49,1	71,9	43,6	73,4	44,2	71,5	41,4	64,5	38,6	68,3	37,8
80-84	130,6	92,5	112,7	83,4	117,8	83,1	118,2	84,6	111,2	78,1	112,2	77,4
85 e più	238,8	200,1	202,3	181,0	215,4	183,1	212,8	176,9	195,7	157,1	191,1	164,8
Totale	11,1	9,5	10,3	8,8	10,7	9,1	10,7	9,2	10,5	8,8	10,6	9,1
LAZIO												
0	12,4	9,7	12,2	9,5	10,1	7,9	9,7	8,4	9,7	9,1	10,0	7,5
1-4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3
5-9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
10-14	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
15-19	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,6	0,3
20-24	1,0	0,4	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4
25-29	1,0	0,4	0,9	0,5	1,0	0,4	0,9	0,4	1,0	0,4	1,0	0,4
30-34	0,8	0,6	1,0	0,6	1,1	0,5	0,9	0,5	1,0	0,3	1,0	0,5
35-39	1,2	0,8	1,1	0,7	1,5	0,8	1,3	0,7	1,2	0,7	1,3	0,8
40-44	2,1	1,2	2,3	1,5	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,1	1,8	1,1
45-49	3,6	2,2	3,3	1,9	3,4	2,0	3,5	2,0	3,3	1,9	3,3	1,9
50-54	7,0	3,4	6,9	3,1	6,3	2,9	6,1	3,1	5,9	2,9	5,7	3,0
55-59	12,3	5,3	11,5	5,5	11,3	5,1	11,0	5,0	10,3	4,9	10,2	4,4
60-64	19,6	9,0	19,3	8,6	18,6	8,4	18,3	8,0	17,9	7,6	18,3	7,8
65-69	32,2	15,2	31,2	14,1	29,7	14,8	28,3	13,8	27,2	12,7	26,9	12,6
70-74	51,8	26,2	49,4	26,6	47,6	24,8	47,3	24,9	45,4	23,6	44,4	23,5
75-79	86,2	50,3	81,1	47,5	82,0	47,6	76,5	46,5	77,4	42,6	74,1	43,7
80-84	134,1	99,1	128,3	88,0	127,2	88,2	127,9	85,8	121,8	79,9	123,2	81,6
85 e più	249,7	214,4	222,4	189,5	245,1	201,7	223,7	187,3	211,5	180,3	215,3	177,7
Totale	9,6	8,1	9,3	7,7	9,4	7,9	9,2	7,7	9,1	7,5	9,2	7,8

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
ABRUZZO												
0	13,4	9,7	13,6	11,0	12,6	8,8	12,2	8,3	10,2	10,1	12,7	7,6
1-4	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4
5-9	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	-
10-14	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2
15-19	0,8	0,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,7	0,1	0,7	0,2	0,5	0,3
20-24	0,8	0,1	0,8	0,2	0,8	0,3	0,8	0,2	1,0	0,2	0,8	0,2
25-29	0,9	0,2	0,7	0,4	0,7	0,4	0,7	0,3	0,6	0,3	0,8	0,3
30-34	1,3	0,6	0,9	0,6	1,0	0,3	0,8	0,3	0,7	0,4	0,8	0,6
35-39	1,3	0,8	1,2	0,6	1,4	0,9	1,6	0,6	1,1	0,7	1,3	0,7
40-44	2,2	1,0	2,3	1,0	2,3	1,2	2,1	1,0	2,1	1,0	2,0	0,9
45-49	4,2	1,8	4,1	1,6	3,4	2,1	3,8	1,7	3,9	1,5	3,5	2,1
50-54	6,3	3,2	6,9	2,8	5,8	2,3	6,6	2,6	5,2	2,4	5,3	2,3
55-59	10,0	5,1	10,7	4,2	10,9	4,7	10,5	4,3	10,3	4,9	9,7	4,0
60-64	17,8	7,8	16,4	7,3	17,3	7,3	17,2	7,3	16,6	7,0	15,2	6,6
65-69	27,3	14,0	26,8	12,6	27,0	12,7	25,4	11,2	24,2	10,5	24,5	10,6
70-74	44,2	25,4	43,6	25,4	42,2	23,1	42,9	24,6	39,5	21,4	40,4	21,4
75-79	74,6	53,5	70,3	43,0	78,4	44,2	74,4	44,3	72,9	43,7	65,3	42,8
80-84	124,7	101,5	113,8	88,1	117,8	84,6	117,7	81,9	118,9	80,8	118,6	77,4
85 e più	240,1	205,7	226,5	196,2	202,0	185,5	213,8	177,9	206,0	168,5	210,0	174,6
Totale	10,6	9,6	10,2	8,8	10,4	8,8	10,5	8,7	10,3	8,6	10,1	8,8
MOLISE												
0	7,8	10,6	15,9	10,3	15,1	12,1	9,9	5,7	13,1	10,6	15,1	11,1
1-4	0,5	0,1	0,5	0,5	0,8	0,7	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6
5-9	0,5	0,3	0,7	0,1	0,3	0,1	0,3	-	0,1	0,3	0,2	-
10-14	0,4	0,1	0,6	0,2	-	0,1	0,2	-	0,2	0,3	0,2	0,2
15-19	1,2	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	0,5	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2
20-24	1,0	0,3	0,9	0,3	1,0	0,1	0,6	0,4	0,8	0,4	1,6	0,2
25-29	0,5	-	0,8	0,4	0,6	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	1,1	0,5
30-34	0,6	0,6	1,2	0,6	1,3	0,1	1,3	0,3	1,5	0,3	1,0	0,5
35-39	2,0	0,7	1,3	0,7	2,0	0,9	1,4	0,8	1,3	0,9	1,3	0,5
40-44	2,7	1,2	3,4	1,2	2,6	1,8	2,8	1,1	1,8	1,2	1,8	1,8
45-49	3,2	1,8	3,8	1,8	4,0	1,8	4,0	2,1	4,0	1,9	2,7	0,8
50-54	8,7	3,1	7,3	2,6	6,2	3,4	6,8	2,7	6,6	3,5	6,3	2,8
55-59	11,3	4,1	10,2	5,2	8,8	5,6	9,9	4,3	7,6	5,3	9,9	3,5
60-64	16,1	7,1	16,0	8,2	16,6	6,9	15,9	8,0	15,6	7,1	14,7	7,4
65-69	28,4	11,9	26,3	15,4	25,9	14,1	21,3	12,0	22,8	13,1	21,4	13,1
70-74	42,4	24,5	46,6	24,5	44,2	21,5	40,9	25,2	39,3	24,8	40,7	18,6
75-79	65,2	52,0	67,5	46,7	66,8	43,9	72,6	46,9	68,4	44,3	57,0	42,7
80-84	119,9	96,7	128,4	88,9	117,3	79,5	118,5	81,3	110,8	78,0	105,4	79,8
85 e più	246,8	214,3	217,2	189,2	181,8	185,3	184,0	180,3	180,4	168,5	187,2	177,4
Totale	11,1	9,8	11,3	9,6	10,7	9,3	10,7	9,5	10,5	9,6	10,2	9,5

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
CAMPANIA												
0	15,3	12,9	14,4	11,8	13,4	11,3	12,8	9,5	13,0	10,5	12,6	9,9
1-4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
5-9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10-14	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
15-19	0,7	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,6	0,2	0,5	0,2	0,6	0,2
20-24	1,1	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,7	0,3	0,7	0,2	0,8	0,2
25-29	1,0	0,4	0,9	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,9	0,3	0,9	0,3
30-34	1,1	0,6	1,2	0,6	1,0	0,6	1,0	0,6	1,0	0,4	1,1	0,5
35-39	1,6	0,8	1,4	0,8	1,5	0,8	1,4	0,8	1,3	0,8	1,5	0,7
40-44	2,7	1,4	2,3	1,4	2,5	1,3	2,5	1,2	2,5	1,4	2,5	1,2
45-49	4,5	2,5	4,4	2,2	4,0	2,2	4,0	2,3	4,2	2,0	3,7	1,9
50-54	7,8	4,1	7,3	3,8	7,4	3,8	6,8	3,7	7,1	3,5	6,7	3,8
55-59	13,8	6,5	13,6	5,9	13,2	6,0	11,9	6,2	12,3	6,1	11,6	5,6
60-64	21,5	10,3	21,6	10,9	21,2	10,6	21,0	9,8	19,6	9,5	20,0	9,5
65-69	35,8	18,6	33,0	17,4	33,0	17,3	31,4	16,5	30,6	15,3	30,6	15,3
70-74	53,9	33,1	52,0	30,9	50,8	30,7	52,2	29,8	49,0	28,0	50,5	29,5
75-79	86,7	60,4	82,2	58,6	82,2	57,0	80,2	54,0	73,8	51,9	75,3	51,7
80-84	137,5	109,7	122,9	97,3	127,2	99,1	125,5	99,8	118,2	92,2	118,3	94,1
85 e più	247,5	231,5	216,6	214,5	218,9	220,2	216,5	215,7	200,8	199,6	196,6	203,7
Totale	8,7	7,8	8,2	7,4	8,3	7,5	8,2	7,4	8,0	7,2	8,1	7,4
PUGLIA												
0	17,0	13,3	14,0	11,4	13,4	10,9	12,6	11,1	12,2	9,8	11,6	9,6
1-4	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2
5-9	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
10-14	0,3	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
15-19	0,8	0,2	0,6	0,2	0,8	0,2	0,5	0,2	0,6	0,2	0,6	0,2
20-24	0,9	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,2
25-29	0,8	0,4	0,8	0,4	0,7	0,3	0,8	0,3	0,9	0,4	0,8	0,2
30-34	0,9	0,6	0,8	0,5	0,7	0,5	0,9	0,6	0,9	0,6	1,0	0,5
35-39	1,4	0,8	1,4	0,8	1,2	0,9	1,2	0,8	1,2	0,9	1,1	0,7
40-44	1,9	1,3	1,9	1,2	2,2	1,3	2,2	1,1	2,2	1,2	2,0	1,0
45-49	3,6	2,0	3,5	2,1	3,5	1,9	3,3	2,0	3,1	2,0	3,1	1,7
50-54	6,4	3,8	6,0	3,1	6,0	3,2	5,9	2,8	5,8	2,8	5,4	2,8
55-59	11,0	5,1	9,9	4,7	10,6	4,9	9,4	5,1	10,0	4,8	9,7	4,5
60-64	17,9	8,9	17,3	8,8	17,2	8,1	17,9	8,5	16,2	8,2	15,9	7,5
65-69	28,5	15,1	26,4	13,8	27,5	14,8	26,9	13,0	25,3	12,9	25,6	13,7
70-74	45,1	28,3	45,5	25,4	45,1	25,9	45,4	25,3	41,9	25,7	42,1	23,1
75-79	80,3	52,6	74,2	48,2	77,4	49,5	75,9	45,7	73,1	46,3	68,2	43,6
80-84	130,5	99,4	122,6	85,7	123,1	87,9	125,5	86,9	117,3	86,3	114,4	80,8
85 e più	237,1	200,6	225,4	188,0	221,1	190,8	219,3	190,3	209,3	187,9	214,5	175,6
Totale	8,4	7,3	8,0	6,8	8,3	7,0	8,2	7,0	8,1	7,1	8,0	6,8

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
BASILICATA												
0	19,5	9,0	15,8	11,7	14,6	11,2	12,3	10,1	12,0	9,9	10,5	8,1
1-4	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	0,7	0,3	0,2	0,6	0,7	0,3
5-9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
10-14	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3
15-19	0,7	0,2	0,8	0,3	0,8	0,1	0,8	0,3	0,7	0,1	0,5	-
20-24	1,0	0,2	0,9	0,4	0,7	0,2	1,0	0,4	1,0	0,2	0,5	0,3
25-29	0,9	0,6	0,7	0,4	1,0	0,1	0,7	0,6	1,1	0,3	0,9	0,3
30-34	0,9	0,4	0,9	0,6	1,2	0,4	0,9	0,5	0,9	0,6	1,6	0,5
35-39	1,4	0,6	1,8	0,5	1,7	0,6	1,9	0,6	1,0	0,7	1,6	0,9
40-44	2,1	0,8	2,5	1,1	2,3	1,0	2,4	1,3	2,4	1,2	2,8	1,3
45-49	3,9	1,9	4,3	1,9	3,7	2,0	4,1	1,9	3,1	2,1	3,2	2,6
50-54	7,0	2,9	6,2	2,5	6,4	2,6	6,2	2,3	5,1	3,0	5,1	2,7
55-59	11,6	5,9	9,3	5,0	8,3	4,8	9,8	4,0	9,4	4,4	10,4	4,5
60-64	15,1	8,5	15,8	8,6	14,7	7,9	17,6	7,5	15,1	8,8	12,8	7,5
65-69	24,9	15,3	23,7	13,9	23,8	12,9	24,3	10,9	22,4	11,7	25,7	12,2
70-74	44,5	27,9	39,1	24,9	40,3	26,4	37,1	22,2	39,0	26,3	44,8	24,5
75-79	69,1	54,4	66,3	49,4	64,1	53,3	62,1	46,1	67,8	43,2	60,1	43,7
80-84	118,6	91,6	116,5	85,0	108,7	85,7	113,8	85,3	102,2	77,9	107,3	82,6
85 e più	205,0	206,4	184,3	181,9	199,2	184,5	207,3	189,7	188,9	183,2	201,0	188,1
Totale	9,5	8,2	9,0	7,7	9,1	8,0	9,4	7,8	9,2	8,0	9,5	8,2
CALABRIA												
0	13,1	12,5	14,5	10,2	14,4	10,6	13,5	10,8	12,7	10,5	12,5	10,9
1-4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4
5-9	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
10-14	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
15-19	0,7	0,2	0,5	0,1	0,7	0,3	0,6	0,2	0,7	0,2	0,7	0,3
20-24	0,9	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,7	0,2	1,0	0,2	0,9	0,3
25-29	1,0	0,5	0,9	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,4
30-34	1,4	0,5	1,1	0,5	0,9	0,6	1,3	0,6	1,0	0,5	1,1	0,4
35-39	1,5	0,8	1,4	0,8	1,8	0,9	1,8	0,8	1,6	0,7	1,4	0,7
40-44	2,1	1,4	2,6	1,3	2,2	1,4	2,8	1,4	2,3	1,1	2,6	1,0
45-49	4,4	2,0	4,0	1,8	3,6	1,9	3,4	1,6	3,4	1,7	4,0	2,0
50-54	6,6	3,4	5,9	3,0	6,3	3,0	6,1	3,2	5,3	3,0	5,6	2,6
55-59	10,9	5,0	10,7	5,1	10,6	4,9	9,9	4,6	10,7	4,3	9,9	4,6
60-64	17,8	8,7	15,9	8,2	16,7	7,8	17,6	8,1	16,1	7,6	15,8	8,0
65-69	26,8	14,6	26,9	13,5	26,1	13,0	25,1	13,4	25,2	12,4	24,0	13,5
70-74	41,4	27,0	40,2	24,6	44,0	25,8	40,9	24,8	40,6	24,3	40,4	24,0
75-79	73,7	52,1	66,0	46,8	66,6	45,6	69,1	47,7	66,1	46,2	64,9	46,5
80-84	115,7	100,0	102,5	86,5	114,9	87,7	114,8	87,8	104,1	87,1	110,7	82,8
85 e più	223,6	193,6	206,6	179,3	209,8	192,0	199,7	181,9	202,1	184,4	186,7	176,7
Totale	8,6	8,0	8,1	7,4	8,5	7,7	8,5	7,7	8,4	7,7	8,3	7,8

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1983 al 1988

ETÀ	1983		1984		1985		1986		1987		1988	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
SICILIA												
0	16,2	14,3	15,4	12,1	13,5	11,6	13,6	11,5	12,7	11,1	12,0	9,8
1-4	0,6	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
5-9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1
10-14	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2
15-19	0,7	0,3	0,7	0,2	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2	0,6	0,2
20-24	0,8	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,9	0,2	0,9	0,2
25-29	1,1	0,4	0,8	0,3	0,9	0,3	0,7	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3
30-34	1,1	0,5	1,1	0,4	1,0	0,4	1,0	0,5	1,1	0,5	1,1	0,4
35-39	1,5	0,8	1,4	0,7	1,3	0,7	1,4	0,7	1,6	0,8	1,5	0,9
40-44	2,2	1,4	2,2	1,2	2,2	1,2	2,1	1,4	2,2	1,3	1,9	1,1
45-49	3,4	2,0	3,5	2,0	3,7	2,1	3,2	1,9	3,3	1,8	3,5	1,8
50-54	6,5	3,2	6,3	3,3	5,9	3,3	5,7	3,1	5,9	3,2	5,3	3,1
55-59	9,9	5,5	10,2	5,6	10,5	5,4	9,5	5,2	10,1	5,2	9,3	4,8
60-64	16,9	9,6	16,8	9,1	16,8	9,1	16,4	8,5	16,5	8,9	15,6	8,5
65-69	29,3	16,3	27,3	16,1	28,9	15,9	27,0	15,2	27,1	14,7	25,6	14,2
70-74	47,6	31,0	44,7	28,3	45,1	29,1	44,9	28,5	43,6	27,7	43,5	27,2
75-79	80,8	58,5	76,2	53,5	78,1	53,8	75,8	53,3	76,0	53,6	74,0	49,5
80-84	130,0	106,9	120,9	96,2	126,4	100,9	122,5	97,6	125,3	98,8	124,6	93,6
85 e più	241,1	227,6	216,6	202,6	223,5	211,0	212,9	208,7	214,6	206,5	212,5	196,6
Totale	9,8	8,7	9,3	8,1	9,6	8,4	9,2	8,3	9,5	8,4	8,2	8,1
SARDEGNA												
0	13,3	12,2	12,1	8,8	11,4	8,9	9,9	9,0	9,7	5,5	11,5	9,3
1-4	0,5	0,2	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4
5-9	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2
10-14	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1
15-19	1,2	0,3	0,8	0,3	1,1	0,3	0,7	0,2	1,0	0,1	0,8	0,4
20-24	1,4	0,3	0,9	0,2	1,4	0,3	1,1	0,3	1,3	0,3	1,2	0,3
25-29	1,0	0,3	0,9	0,4	1,2	0,3	1,2	0,4	1,0	0,3	1,0	0,3
30-34	1,2	0,5	0,8	0,6	1,3	0,5	1,1	0,5	1,0	0,4	1,1	0,4
35-39	1,6	0,8	1,5	0,8	1,5	0,7	1,6	1,0	1,6	0,8	1,4	0,6
40-44	3,0	1,1	2,5	0,9	2,2	1,3	2,7	1,4	2,4	1,2	2,2	1,2
45-49	4,5	1,6	4,6	1,7	4,7	1,8	4,0	2,0	3,7	1,5	4,0	1,7
50-54	8,1	3,4	7,2	3,3	6,9	3,1	6,7	2,9	7,5	3,1	6,2	2,6
55-59	12,5	5,7	12,3	4,7	11,9	4,2	11,8	4,5	11,0	3,9	11,3	4,7
60-64	19,3	8,1	17,7	7,6	17,8	7,9	18,8	7,5	17,1	6,5	16,8	8,0
65-69	28,9	14,9	28,2	13,5	29,1	14,1	28,8	12,8	27,4	12,4	27,0	11,7
70-74	47,6	27,3	43,4	22,7	44,3	24,1	45,6	23,1	44,2	22,9	40,4	22,2
75-79	74,3	51,0	65,6	42,7	67,9	45,0	68,3	45,2	67,7	44,8	64	9
80-84	116,2	98,4	109,5	84,4	108,2	82,3	112,0	81,3	106,0	75,9	102,8	78,7
85 e più	233,8	214,7	197,6	177,9	201,2	190,3	212,8	179,5	203,5	165,4	194,2	166,5
Totale	9,6	7,7	8,7	6,7	8,9	7,0	9,1	7,0	8,9	6,7	8,6	7,0

APPENDICE

Tavola A – Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) – Maschi – Anno 1988

ETÀ x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$
0	100000	1002	10.02	73.18	99027	0.99944
1	98997	52	0.52	72.92	98971	0.99955
2	98946	38	0.38	71.96	98927	0.99966
3	98907	29	0.30	70.99	98893	0.99973
4	98878	24	0.25	70.01	98866	0.99976
0-4		1146	11.46		494683	0.99863
5	98854	23	0.23	69.03	98842	0.99978
6	98831	21	0.21	68.04	98820	0.99979
7	98810	20	0.20	67.06	98800	0.99981
8	98790	18	0.18	66.07	98781	0.99983
9	98772	16	0.16	65.08	98764	0.99983
5-9		98	0.99		494007	0.99904
10	98756	17	0.17	64.09	98748	0.99982
11	98739	19	0.19	63.10	98730	0.99980
12	98720	21	0.21	62.12	98710	0.99977
13	98700	25	0.25	61.13	98687	0.99970
14	98675	33	0.34	60.14	98658	0.99959
10-14		115	1.16		493533	0.99771
15	98641	48	0.48	59.16	98618	0.99943
16	98594	64	0.65	58.19	98562	0.99928
17	98529	78	0.79	57.23	98491	0.99918
18	98452	84	0.86	56.28	98410	0.99913
19	98368	87	0.88	55.32	98324	0.99909
15-19		361	3.66		492404	0.99550
20	98281	92	0.93	54.37	98235	0.99904
21	98189	97	0.99	53.42	98141	0.99899
22	98092	101	1.03	52.47	98041	0.99895
23	97991	105	1.07	51.53	97938	0.99893
24	97886	105	1.07	50.58	97834	0.99894
20-24		500	5.08		490189	0.99477
25	97781	103	1.05	49.64	97730	0.99894
26	97679	105	1.07	48.69	97626	0.99894
27	97574	101	1.04	47.74	97523	0.99897
28	97472	99	1.02	46.79	97423	0.99898
29	97373	99	1.01	45.84	97324	0.99898
25-29		507	5.18		487625	0.99479
30	97274	100	1.03	44.88	97224	0.99896
31	97174	102	1.05	43.93	97123	0.99892
32	97073	107	1.10	42.97	97019	0.99890
33	96965	107	1.10	42.02	96912	0.99888
34	96858	109	1.13	41.07	96804	0.99885
30-34		525	5.40		485082	0.99407
35	96749	114	1.18	40.11	96692	0.99878
36	96635	121	1.26	39.16	96574	0.99871
37	96513	128	1.33	38.21	96449	0.99862
38	96385	137	1.43	37.26	96317	0.99852
39	96248	147	1.53	36.31	96174	0.99839
35-39		648	6.70		482207	0.99167
40	96101	163	1.69	35.36	96020	0.99822
41	95938	180	1.87	34.42	95848	0.99801
42	95758	201	2.10	33.49	95658	0.99781
43	95558	218	2.29	32.56	95448	0.99757
44	95339	246	2.58	31.63	95216	0.99726
40-44		1008	10.49		478190	0.98599
45	95093	276	2.90	30.71	94955	0.99690

(a) Il significato delle funzioni biometriche figuranti nelle Tavole di mortalità è il seguente: l_x funzione di sopravvivenza, rappresenta il numero di individui, provenienti da un ipotetico contingente iniziale di 100.000 nati vivi, che sopravvivono all'età x ; d_x , numero di decessi tra le età x ed $x + 1$; $s d_x$, numero di decessi tra le età precise x ed $x + 5$; q_x , probabilità che un individuo di età precisa x muoia prima di raggiungere l'età precisa $x + 1$; $s q_x$, probabilità che un individuo di età precisa x muoia prima di raggiungere l'età $x + 5$; e'_x , vita media o speranza di vita, esprime il numero medio di anni che restano da vivere a quanti sopravvivono all'età precisa x ; L_x , numero di individui di età x , espressa in anni compiuti; $L_{x,x+4}$, numero di individui appartenenti alla classe di età $x, x + 4$; P_x , probabilità che un individuo di età x (in anni compiuti) sopravviva un anno; $s P_{x,x+4}$, probabilità che un individuo appartenente alla classe di età $x, x + 4$ sopravviva 5 anni. La metodologia impiegata per la costruzione delle tavole di mortalità è descritta in: ISTAT, "Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana nel 1981", Note e Relazioni, anno 1987, n. 3.

Tavola A segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) - Maschi - Anno 1988.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sdx (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
46	94817	313	3.30	29.80	94661	0.99652
47	94504	346	3.66	28.90	94331	0.99616
48	94158	379	4.03	28.00	93969	0.99580
49	93779	410	4.37	27.11	93574	0.99540
45-49		1724	18.13		471489	0.97640
50	93369	450	4.82	26.23	93144	0.99490
51	92919	499	5.37	25.35	92669	0.99428
52	92420	561	6.07	24.49	92139	0.99351
53	91859	636	6.92	23.63	91541	0.99265
54	91223	710	7.79	22.79	90868	0.99170
50-54		2857	30.59		460361	0.95848
55	90513	797	8.81	21.97	90114	0.99065
56	89715	887	9.89	21.16	89272	0.98958
57	88828	974	10.96	20.37	88341	0.98845
58	87854	1067	12.15	19.59	87321	0.98717
59	86787	1173	13.51	18.82	86201	0.98575
55-59		4898	54.12		441248	0.92988
60	85614	1283	14.99	18.07	84973	0.98417
61	84331	1407	16.69	17.34	83628	0.98252
62	82924	1516	18.28	16.63	82166	0.98096
63	81408	1613	19.81	15.93	80602	0.97941
64	79795	1706	21.38	15.24	78942	0.97766
60-64		7526	87.90		410310	0.89136
65	78089	1820	23.31	14.56	77178	0.97536
66	76268	1983	26.01	13.90	75277	0.97303
67	74285	2078	27.97	13.25	73246	0.97100
68	72207	2170	30.06	12.62	71122	0.96888
69	70037	2256	32.22	12.00	68909	0.96638
65-69		10308	132.00		365732	0.83867
70	67781	2377	35.07	11.38	66592	0.96321
71	65403	2522	38.57	10.77	64142	0.95909
72	62881	2726	43.35	10.19	61518	0.95447
73	60155	2875	47.80	9.62	58717	0.94964
74	57280	3039	53.05	9.08	55760	0.94429
70-74		13540	199.75		306730	0.74932
75	54241	3174	58.51	8.56	52654	0.93857
76	51067	3295	64.52	8.06	49420	0.93225
77	47773	3402	71.21	7.59	46072	0.92498
78	44371	3511	79.13	7.13	42615	0.91699
79	40860	3564	87.22	6.70	39078	0.90856
75-79		16945	312.40		229839	0.62032
80	37296	3582	96.06	6.29	35505	0.89943
81	33714	3559	105.56	5.91	31934	0.88976
82	30155	3482	115.48	5.55	28414	0.87973
83	26672	3352	125.69	5.20	24996	0.86918
84	23320	3188	136.70	4.88	21726	0.85814
80-84		17164	460.20		142575	0.47074
85	20132	2976	147.84	4.57	18644	0.84675
86	17156	2738	159.60	4.28	15787	0.83446
87	14418	2489	172.60	4.00	13174	0.82066
88	11929	2237	187.48	3.73	10811	0.80478
89	9693	1985	204.75	3.47	8701	0.78783
85-89		12424	617.12		67116	0.31441
90	7708	1707	221.51	3.24	6854	0.77067
91	6001	1436	239.37	3.02	5283	0.75243
92	4564	1179	258.35	2.81	3975	0.73307
93	3385	943	278.49	2.62	2914	0.71256
94	2442	732	299.84	2.44	2076	0.69089
90-94		5998	778.15		21102	0.17148
95	1710	551	322.36	2.27	1434	0.66806
96	1159	401	346.08	2.11	958	0.64408
97	758	281	370.98	1.96	617	0.61896
98	477	189	397.03	1.82	382	0.59274
99	287	122	424.23	1.70	226	0.56546
95-99		1545	903.23		3618	0.07074
100	165	75	452.46	1.58	128	0.53720
101	91	44	481.69	1.47	69	0.50804
102	47	24	511.78	1.36	35	0.47809
103	23	12	542.65	1.27	17	0.44747
104	10	6	574.13	1.18	7	0.41634
100-104		161	973.01		256	0.01915

(a) Cfr. nota (a) a pag. 561.

Tavola A segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) - Femmine - Anno 1988.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+1}$	P_x $sP_{x,x+1}$
0	100000	811	8.11	79.70	99227	0.99937
1	99189	49	0.49	79.35	99164	0.99959
2	99140	33	0.33	78.39	99124	0.99972
3	99107	23	0.23	77.42	99096	0.99980
4	99084	18	0.18	76.43	99075	0.99983
0-4		933	9.33		495686	0.99891
5	99067	17	0.17	75.45	99058	0.99984
6	99050	14	0.15	74.46	99043	0.99986
7	99035	14	0.14	73.47	99029	0.99986
8	99022	13	0.13	72.48	99015	0.99987
9	99008	13	0.13	71.49	99002	0.99986
5-9		72	0.72		495146	0.99930
10	98995	14	0.14	70.50	98988	0.99986
11	98982	14	0.14	69.51	98975	0.99986
12	98968	14	0.14	68.52	98961	0.99985
13	98953	15	0.15	67.53	98946	0.99983
14	98939	18	0.18	66.54	98930	0.99980
10-14		75	0.76		494799	0.99902
15	98920	20	0.21	65.55	98910	0.99978
16	98900	23	0.24	64.56	98888	0.99976
17	98877	24	0.24	63.58	98865	0.99974
18	98853	27	0.27	62.60	98839	0.99972
19	98826	29	0.29	61.61	98811	0.99970
15-19		124	1.25		494313	0.99857
20	98797	30	0.31	60.63	98782	0.99969
21	98766	30	0.31	59.65	98751	0.99969
22	98736	30	0.31	58.67	98721	0.99970
23	98706	30	0.30	57.68	98691	0.99969
24	98676	32	0.32	56.70	98660	0.99966
20-24		153	1.55		493605	0.99833
25	98644	34	0.35	55.72	98627	0.99965
26	98610	34	0.34	54.74	98593	0.99964
27	98576	37	0.38	53.76	98557	0.99962
28	98539	38	0.39	52.78	98520	0.99961
29	98501	39	0.39	51.80	98481	0.99959
25-29		182	1.84		492778	0.99794
30	98462	41	0.42	50.82	98441	0.99957
31	98421	43	0.44	49.84	98399	0.99956
32	98378	45	0.45	48.86	98356	0.99953
33	98333	49	0.49	47.88	98309	0.99948
34	98285	53	0.54	46.91	98258	0.99943
30-34		231	2.34		491763	0.99710
35	98232	58	0.59	45.93	98203	0.99938
36	98174	64	0.65	44.96	98142	0.99932
37	98110	70	0.72	43.99	98074	0.99925
38	98039	77	0.79	43.02	98001	0.99917
39	97962	86	0.88	42.05	97919	0.99908
35-39		355	3.62		490338	0.99533
40	97876	93	0.96	41.09	97829	0.99900
41	97783	102	1.05	40.13	97732	0.99889
42	97680	115	1.17	39.17	97623	0.99874
43	97566	131	1.34	38.21	97500	0.99859
44	97435	143	1.47	37.26	97363	0.99846
40-44		584	5.97		488048	0.99241
45	97292	156	1.61	36.32	97214	0.99835
46	97136	164	1.69	35.38	97054	0.99825
47	96972	176	1.81	34.44	96884	0.99809
48	96796	193	2.00	33.50	96699	0.99790
49	96603	214	2.21	32.56	96496	0.99767
45-49		903	9.28		484346	0.98819
50	96389	235	2.44	31.63	96271	0.99744
51	96154	259	2.69	30.71	96024	0.99716
52	95895	286	2.99	29.79	95752	0.99687

(a) Cfr. nota (a) a pag. 561.

Tavola A segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) – Femmine – Anno 1988.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sqx (x 1000)	θ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
53	95609	313	3.28	28.88	95452	0.99657
54	95295	341	3.58	27.97	95125	0.99625
50 – 54		1435	14.88		478625	0.98118
55	94954	373	3.93	27.07	94768	0.99591
56	94581	402	4.25	26.18	94380	0.99557
57	94179	435	4.62	25.29	93962	0.99514
58	93744	479	5.11	24.40	93505	0.99465
59	93265	522	5.59	23.52	93004	0.99410
55 – 59		2211	23.28		469619	0.97008
60	92744	576	6.21	22.65	92456	0.99343
61	92168	639	6.93	21.79	91848	0.99271
62	91529	700	7.65	20.94	91179	0.99194
63	90829	769	8.47	20.10	90444	0.99113
64	90060	835	9.27	19.26	89642	0.99024
60 – 64		3519	37.94		455570	0.95095
65	89224	914	10.24	18.44	88767	0.98912
66	88311	1017	11.52	17.63	87802	0.98794
67	87293	1101	12.61	16.83	86743	0.98667
68	86193	1212	14.07	16.03	85586	0.98527
69	84980	1309	15.40	15.26	84326	0.98383
65 – 69		5553	62.24		433224	0.91900
70	83671	1418	16.94	14.49	82962	0.98201
71	82253	1567	19.04	13.73	81470	0.97960
72	80687	1758	21.78	12.98	79808	0.97689
73	78929	1931	24.46	12.26	77964	0.97389
74	76998	2140	27.79	11.56	75928	0.97039
70 – 74		8813	105.33		398133	0.85660
75	74858	2356	31.48	10.87	73680	0.96654
76	72502	2575	35.51	10.21	71214	0.96180
77	69927	2866	40.98	9.57	68494	0.95597
78	67061	3166	47.21	8.96	65478	0.94952
79	63895	3445	53.92	8.37	62172	0.94260
75 – 79		14408	192.47		341039	0.74205
80	60450	3692	61.07	7.82	58604	0.93504
81	56758	3922	69.10	7.30	54797	0.92672
82	52836	4109	77.77	6.80	50781	0.91752
83	48727	4268	87.59	6.34	46593	0.90770
84	44459	4333	97.46	5.90	42292	0.89718
80 – 84		20324	336.21		253068	0.58237
85	40126	4364	108.76	5.48	37944	0.88550
86	35762	4325	120.93	5.09	33599	0.87296
87	31437	4212	133.99	4.72	29331	0.85947
88	27225	4032	148.09	4.37	25209	0.84480
89	23193	3793	163.55	4.04	21296	0.82878
85 – 89		20726	516.53		147379	0.39798
90	19400	3500	180.40	3.74	17650	0.81134
91	15900	3160	198.75	3.45	14320	0.79246
92	12740	2784	218.51	3.18	11348	0.77212
93	9956	2388	239.87	2.93	8762	0.75020
94	7568	1989	262.87	2.70	6573	0.72667
90 – 94		13821	712.44		58653	0.21737
95	559	1604	287.52	2.48	4777	0.70150
96	3975	1248	313.91	2.28	3351	0.67468
97	2727	932	341.94	2.09	2261	0.64624
98	1794	667	371.73	1.92	1461	0.61614
99	1127	455	403.16	1.77	900	0.58451
95 – 99		4906	879.38		12749	0.08397
100	673	293	436.16	1.62	526	0.55140
101	379	179	470.66	1.49	290	0.51695
102	201	102	506.45	1.37	150	0.48135
103	99	54	543.35	1.26	72	0.44479
104	45	26	581.17	1.15	32	0.40750
100 – 104		654	971.83		1071	0.01878

(a) Cfr. nota (a) a pag. 561.

Tavola B - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	B_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $SP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	B_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $SP_{x,x+4}$
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA													
0	100000	1035	10.35	72.36	98997	0.99949	53	90902	732	8.06	23.11	90536	0.99149
1	98965	38	0.38	72.12	98946	0.99965	54	90169	809	8.97	22.29	89765	0.99053
2	98927	30	0.31	71.15	98912	0.99971	50-54		3344	36.08		455841	0.95264
3	98897	26	0.27	70.17	98884	0.99974							
4	98871	25	0.25	69.19	98858	0.99973	55	89361	891	9.97	21.49	88915	0.98945
0-4		1154	11.54		494598	0.99858	56	88470	986	11.14	20.70	87977	0.98828
							57	87484	1076	12.30	19.93	86946	0.98706
5	98846	29	0.29	68.20	98831	0.99971	58	86408	1174	13.58	19.17	85821	0.98572
6	98817	28	0.28	67.22	98803	0.99973	59	85234	1277	14.99	18.43	84596	0.98430
7	98789	25	0.25	66.24	98777	0.99976	55-59		5404	60.47		434255	0.92351
8	98764	23	0.24	65.26	98752	0.99977							
9	98741	21	0.21	64.27	98730	0.99981	60	83957	1379	16.43	17.70	83267	0.98287
5-9		126	1.28		493893	0.99896	61	82578	1474	17.84	16.99	81841	0.98136
							62	81104	1577	19.46	16.29	80316	0.97961
10	98720	16	0.16	63.29	98712	0.99984	63	79527	1699	21.35	15.60	78678	0.97787
11	98704	16	0.16	62.30	98696	0.99983	64	77828	1783	22.91	14.93	76937	0.97604
12	98688	17	0.17	61.31	98679	0.99980	60-64		7912	94.24		401038	0.88443
13	98671	21	0.22	60.32	98660	0.99972							
14	98649	34	0.35	59.33	98632	0.99955	65	76045	1903	25.03	14.27	75094	0.97383
10-14		105	1.06		493379	0.99746	66	74142	2028	27.35	13.62	73128	0.97154
							67	72115	2134	29.60	12.99	71047	0.96922
15	98615	54	0.54	58.35	98588	0.99936	68	69980	2239	32.00	12.37	68860	0.96662
16	98561	73	0.74	57.38	98525	0.99915	69	67741	2358	34.81	11.76	66562	0.96379
17	98489	94	0.96	56.43	98442	0.99897	65-69		10662	140.21		354692	0.82926
18	98394	108	1.09	55.48	98340	0.99887							
19	98287	115	1.17	54.54	98229	0.99880	70	65383	2462	37.66	11.17	64152	0.96063
15-19		443	4.50		492124	0.99443	71	62921	2589	41.15	10.59	61626	0.95685
							72	60332	2729	45.23	10.02	58967	0.95246
20	98172	121	1.23	53.60	98111	0.99876	73	57603	2878	49.96	9.47	56164	0.94763
21	98051	122	1.24	52.67	97990	0.99880	74	54725	3004	54.90	8.94	53223	0.94229
22	97929	114	1.16	51.73	97872	0.99885	70-74		13662	208.96		294132	0.74024
23	97815	111	1.14	50.79	97760	0.99886							
24	97704	111	1.14	49.85	97648	0.99887	75	51721	3139	60.68	8.43	50151	0.93620
20-24		579	5.90		489382	0.99429	76	48582	3260	67.11	7.95	46952	0.92945
							77	45322	3364	74.23	7.48	43639	0.92188
25	97593	109	1.12	48.91	97538	0.99886	78	41957	3454	82.33	7.04	40230	0.91360
26	97483	113	1.16	47.96	97427	0.99883	79	38503	3497	90.83	6.63	36754	0.90549
27	97370	114	1.17	47.02	97313	0.99889	75-79		16715	323.17		217727	0.61181
28	97256	101	1.04	46.07	97205	0.99898							
29	97154	97	1.00	45.12	97106	0.99901	80	35006	3450	98.56	6.24	33281	0.89719
25-29		535	5.48		486588	0.99473	81	31556	3394	107.54	5.87	29859	0.88820
							82	28162	3283	116.58	5.52	26521	0.87869
30	97057	96	0.99	44.16	97009	0.99900	83	24879	3151	126.65	5.18	23304	0.86864
31	96961	98	1.01	43.21	96912	0.99896	84	21728	2971	136.76	4.86	20242	0.85780
32	96863	103	1.07	42.25	96811	0.99889	80-84		16249	464.18		133207	0.46777
33	96760	112	1.16	41.29	96703	0.99883							
34	96647	114	1.18	40.34	96590	0.99878	85	18757	2785	148.50	4.55	17364	0.84563
30-34		525	5.41		484026	0.99372	86	15971	2575	161.26	4.25	14684	0.83249
							87	13396	2344	174.97	3.98	12224	0.81836
35	96533	121	1.26	39.39	96472	0.99869	88	11052	2097	189.73	3.71	10004	0.80319
36	96411	131	1.36	38.44	96346	0.99857	89	8955	1841	205.54	3.46	8035	0.78703
37	96280	144	1.50	37.49	96208	0.99846	85-89		11642	620.70		62310	0.31193
38	96136	153	1.59	36.54	96060	0.99836							
39	95983	163	1.70	35.60	95902	0.99822	90	7114	1582	222.32	3.23	6324	0.76985
35-39		712	7.38		480988	0.99055	91	5533	1329	240.21	3.01	4888	0.75158
							92	4204	1090	259.22	2.81	3659	0.73221
40	95820	178	1.86	34.66	95731	0.99801	93	3114	870	279.37	2.61	2679	0.71168
41	95642	202	2.11	33.73	95541	0.99772	94	2244	675	300.74	2.43	1907	0.68999
42	95440	233	2.44	32.80	95323	0.99734	90-94		5545	779.44		19436	0.17046
43	95207	274	2.88	31.87	95070	0.99692							
44	94933	311	3.27	30.97	94777	0.99664	95	1569	507	323.27	2.26	1316	0.66715
40-44		1198	12.51		476443	0.98366	96	1062	368	347.00	2.10	878	0.64316
							97	693	258	371.90	1.96	564	0.61805
45	94622	325	3.44	30.07	94459	0.99643	98	436	173	397.95	1.82	349	0.59183
46	94297	350	3.71	29.17	94122	0.99619	99	262	111	425.15	1.69	206	0.56455
47	93947	367	3.90	28.27	93763	0.99587	95-99		1418	903.94		3313	0.07023
48	93580	407	4.35	27.38	93376	0.99532							
49	93173	468	5.02	26.50	92939	0.99460	100	151	68	453.36	1.57	117	0.53631
45-49		1917	20.26		468659	0.97265	101	82	40	482.58	1.46	63	0.50717
							102	43	22	512.63	1.36	32	0.47727
50	92705	537	5.79	25.63	92437	0.99385	103	21	11	543.46	1.27	15	0.44669
51	92168	599	6.50	24.78	91869	0.99311	104	9	5	574.89	1.18	7	0.41560
52	91569	667	7.29	23.94	91235	0.99233	100-104		147	973.25		233	0.01899

(a) Cfr. nota (a) a pag. 561. La metodologia impiegata per la costruzione delle tavole di mortalità regionali è descritta in: ISTAT, "Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione. 1979-83", Note e Relazioni, anno 1987 n. 1. Per le tavole 1984-88 è stata peraltro introdotta una modificazione per quanto riguarda l'extrapolazione delle probabilità di morte alle età estreme: la serie "standard" delle probabilità di morte parte dall'età 85 e non 77 e, conseguentemente, il primo valore extrapolato è relativo all'età 89 e non 81.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA													
0	100000	831	8.31	79.03	99209	0.99937	53	95048	341	3.59	28.43	94877	0.99626
1	99169	45	0.45	78.69	99147	0.99964	54	94706	368	3.89	27.53	94522	0.99588
2	99125	27	0.27	77.72	99111	0.99977	50-54		1554	16.20		475853	0.97921
3	99097	19	0.19	76.75	99088	0.99983							
4	99079	16	0.16	75.76	99071	0.99983	55	94338	410	4.35	26.64	94133	0.99542
0-4		937	9.37		495626	0.99890	56	93928	453	4.82	25.75	93702	0.99497
							57	93475	490	5.24	24.88	93230	0.99455
5	99063	19	0.19	74.77	99054	0.99980	58	92985	526	5.65	24.01	92722	0.99409
6	99044	20	0.21	73.79	99034	0.99980	59	92460	571	6.18	23.14	92174	0.99350
7	99024	19	0.19	72.80	99015	0.99983	55-59		2449	25.96		465962	0.96730
8	99005	16	0.16	71.81	98997	0.99985							
9	98990	13	0.14	70.83	98983	0.99985	60	91889	627	6.82	22.28	91575	0.99286
5-9		87	0.88		495083	0.99916	61	91262	681	7.47	21.43	90921	0.99222
							62	90580	734	8.10	20.59	90213	0.99139
10	98976	16	0.16	69.84	98968	0.99984	63	89847	819	9.12	19.75	89437	0.99041
11	98960	17	0.17	68.85	98952	0.99982	64	89027	896	10.06	18.93	88579	0.98940
12	98944	20	0.20	67.86	98934	0.99981	60-64		3757	40.89		450726	0.94739
13	98924	18	0.18	66.87	98915	0.99981							
14	98906	19	0.19	65.88	98896	0.99979	65	88131	982	11.15	18.12	87640	0.98827
10-14		89	0.90		494665	0.99882	66	87149	1074	12.33	17.31	86612	0.98714
							67	86075	1154	13.41	16.52	85498	0.98591
15	98887	21	0.22	64.90	98876	0.99976	68	84921	1255	14.78	15.74	84293	0.98429
16	98865	26	0.26	63.91	98852	0.99970	69	83666	1394	16.67	14.97	82969	0.98249
17	98839	34	0.34	62.93	98822	0.99963	65-69		5860	66.49		427012	0.91353
18	98806	40	0.40	61.95	98786	0.99959							
19	98766	41	0.41	60.97	98745	0.99950	70	82272	1512	18.37	14.22	81516	0.98046
15-19		162	1.64		494082	0.99813	71	80760	1675	20.74	13.47	79923	0.97812
							72	79085	1823	23.05	12.75	78174	0.97575
20	98725	38	0.39	60.00	98706	0.99962	73	77262	1968	25.48	12.04	76278	0.97275
21	98687	37	0.37	59.02	98668	0.99963	74	75294	2189	29.08	11.34	74199	0.96876
22	98650	35	0.36	58.04	98632	0.99963	70-74		9167	111.42		390089	0.84891
23	98614	37	0.38	57.06	98596	0.99960							
24	98577	41	0.42	56.09	98556	0.99957	75	73104	2446	33.46	10.66	71881	0.96427
20-24		189	1.91		493158	0.99792	76	70658	2690	38.07	10.01	69313	0.95919
							77	67968	2967	43.66	9.39	66485	0.95354
25	98536	44	0.44	55.11	98514	0.99957	78	65001	3210	49.38	8.80	63396	0.94762
26	98492	42	0.42	54.13	98471	0.99957	79	61791	3431	55.53	8.23	60076	0.94052
27	98451	44	0.45	53.16	98429	0.99953	75-79		14745	201.69		331151	0.73224
28	98407	48	0.49	52.18	98383	0.99951							
29	98358	49	0.49	51.20	98334	0.99948	80	58360	3715	63.65	7.68	56503	0.93194
25-29		226	2.29		492131	0.99742	81	54645	3976	72.77	7.17	52657	0.92327
							82	50669	4104	81.00	6.69	48617	0.91448
30	98310	53	0.54	50.23	98283	0.99945	83	46585	4211	90.44	6.24	44459	0.90525
31	98257	54	0.55	49.26	98229	0.99944	84	42353	4213	99.48	5.81	40246	0.89500
32	98202	55	0.56	48.28	98175	0.99942	80-84		20220	346.47		242481	0.57339
33	98147	58	0.59	47.31	98118	0.99938							
34	98089	62	0.64	46.34	98057	0.99936	85	38140	4238	111.13	5.40	36021	0.88280
30-34		284	2.88		490862	0.99671	86	33902	4205	124.04	5.01	31799	0.86956
							87	29696	4091	137.75	4.65	27651	0.85566
35	98026	63	0.64	45.37	97995	0.99934	88	25606	3891	151.98	4.31	23660	0.84133
36	97963	67	0.69	44.40	97930	0.99928	89	21714	3617	166.57	3.99	19906	0.82570
37	97896	74	0.76	43.43	97859	0.99917	85-89		20043	525.50		139036	0.39030
38	97822	88	0.90	42.46	97779	0.99903							
39	97735	101	1.04	41.50	97684	0.99888	90	18097	3322	183.58	3.69	16436	0.80809
35-39		393	4.01		489246	0.99456	91	14775	2986	202.10	3.40	13282	0.78906
							92	11789	2617	222.02	3.14	10480	0.76857
40	97633	117	1.20	40.54	97575	0.99876	93	9172	2233	243.52	2.89	8055	0.74651
41	97516	126	1.29	39.59	97453	0.99869	94	6938	1850	266.67	2.66	6013	0.72286
42	97391	130	1.33	38.64	97326	0.99861	90-94		13009	718.86		54266	0.21223
43	97261	142	1.46	37.69	97190	0.99847							
44	97119	155	1.59	36.74	97042	0.99831	95	5088	1483	291.43	2.45	4347	0.69758
40-44		669	6.85		486585	0.99122	96	3605	1146	317.93	2.25	3032	0.67067
							97	2459	851	346.05	2.07	2033	0.64215
45	96964	174	1.80	35.80	96877	0.99806	98	1608	604	375.89	1.90	1306	0.61202
46	96790	201	2.08	34.86	96689	0.99782	99	1004	409	407.35	1.75	799	0.58037
47	96589	220	2.28	33.94	96479	0.99766	95-99		4493	883.10		11517	0.08140
48	96368	231	2.39	33.01	96253	0.99752							
49	96138	246	2.56	32.09	96015	0.99737	100	595	262	440.34	1.60	464	0.54729
45-49		1072	11.06		482313	0.98661	101	333	158	474.80	1.47	254	0.51291
							102	175	89	510.50	1.35	130	0.47742
50	95892	260	2.71	31.17	95762	0.99718	103	86	47	547.26	1.24	62	0.44102
51	95632	280	2.93	30.25	95492	0.99694	104	39	23	584.88	1.14	27	0.40393
52	95352	304	3.19	29.34	95200	0.99661	100-104		579	972.96		937	0.01807

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	I_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	I_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
LOMBARDIA													
0	100000	938	9.38	71.59	99087	0.99951	53	91013	834	9.17	22.12	90596	0.99023
1	99062	47	0.48	71.27	99038	0.99958	54	90179	936	10.38	21.32	89710	0.98898
2	99015	36	0.36	70.30	98997	0.99968	50-54		3741	40.23		456460	0.94558
3	98979	27	0.28	69.33	98965	0.99975							
4	98952	21	0.22	68.35	98941	0.99980	55	89242	1041	11.67	20.54	88721	0.98765
0-4		1070	10.70		495029	0.99878	56	88201	1149	13.03	19.77	87626	0.98631
							57	87052	1249	14.35	19.03	86427	0.98495
5	98930	17	0.18	67.36	98922	0.99982	58	85802	1351	15.75	18.30	85126	0.98346
6	98913	18	0.18	66.37	98904	0.99982	59	84451	1464	17.34	17.58	83719	0.98197
7	98895	19	0.19	65.38	98886	0.99981	55-59		6256	70.10		431620	0.91256
8	98876	19	0.19	64.40	98867	0.99980							
9	98858	21	0.21	63.41	98847	0.99979	60	82987	1554	18.73	16.88	82210	0.98044
5-9		93	0.94		494426	0.99899	61	81433	1661	20.40	16.20	80602	0.97865
							62	79771	1780	22.31	15.52	78881	0.97684
10	98837	20	0.20	62.42	98827	0.99980	63	77991	1875	24.04	14.87	77054	0.97508
11	98817	19	0.20	61.43	98807	0.99980	64	76117	1966	25.83	14.22	75134	0.97307
12	98798	21	0.21	60.45	98787	0.99978	60-64		8836	106.47		393880	0.87105
13	98776	21	0.22	59.46	98766	0.99974							
14	98755	31	0.31	58.47	98740	0.99958	65	74151	2080	28.06	13.58	73110	0.97086
10-14		113	1.14		493927	0.99753	66	72070	2180	30.25	12.96	70980	0.96845
							67	69890	2299	32.90	12.35	68740	0.96558
15	98724	53	0.53	57.49	98698	0.99935	68	67591	2432	35.98	11.75	66375	0.96250
16	98672	75	0.76	56.52	98634	0.99917	69	65159	2546	39.07	11.17	63886	0.95941
17	98596	89	0.91	55.56	98552	0.99906	65-69		11538	155.60		343091	0.81001
18	98507	96	0.97	54.61	98459	0.99903							
19	98411	95	0.97	53.67	98363	0.99902	70	62613	2640	42.16	10.81	61293	0.95582
15-19		409	4.14		492706	0.99509	71	59973	2776	46.29	10.05	58585	0.95122
							72	57197	2940	51.39	9.52	55727	0.94602
20	98316	96	0.98	52.72	98268	0.99898	73	54257	3077	56.70	9.01	52719	0.94055
21	98219	104	1.06	51.77	98167	0.99891	74	51181	3191	62.36	8.52	49585	0.93489
22	98116	110	1.12	50.82	98061	0.99888	70-74		14624	233.56		277909	0.71393
23	98006	110	1.12	49.88	97950	0.99886							
24	97895	113	1.15	48.93	97839	0.99885	75	47989	3266	68.06	8.05	46356	0.92898
20-24		533	5.42		490285	0.99446	76	44723	3319	74.21	7.60	43064	0.92235
							77	41404	3369	81.37	7.17	39720	0.91471
25	97783	112	1.15	47.99	97727	0.99887	78	38035	3406	89.55	6.76	36332	0.90652
26	97671	109	1.12	47.04	97616	0.99891	79	34629	3387	97.80	6.38	32936	0.89807
27	97561	104	1.07	46.10	97509	0.99895	75-79		16747	348.97		198408	0.58882
28	97457	100	1.02	45.15	97407	0.99901							
29	97357	94	0.97	44.19	97310	0.99902	80	31242	3327	106.51	6.01	29579	0.88994
25-29		519	5.31		487570	0.99490	81	27915	3184	114.05	5.67	26323	0.88160
							82	24731	3050	123.31	5.34	23206	0.87252
30	97263	97	1.00	43.23	97215	0.99899	83	21682	2867	132.24	5.02	20248	0.86283
31	97167	100	1.02	42.28	97117	0.99898	84	18815	2688	142.86	4.71	17471	0.85164
32	97067	99	1.02	41.32	97018	0.99896	80-84		15116	483.82		116827	0.45099
33	96968	102	1.05	40.36	96917	0.99894							
34	96866	103	1.07	39.40	96815	0.99893	85	16127	2496	154.77	4.41	14879	0.83919
30-34		501	5.15		485081	0.99436	86	13631	2289	167.95	4.12	12486	0.82560
							87	11341	2066	182.16	3.86	10308	0.81106
35	96763	104	1.07	38.44	96711	0.99887	88	9276	1829	197.23	3.60	8361	0.79579
36	96659	114	1.18	37.48	96602	0.99875	89	7446	1585	212.90	3.37	6653	0.77960
37	96545	127	1.32	36.53	96482	0.99862	85-89		10266	636.58		52688	0.29812
38	96418	139	1.44	35.58	96349	0.99846							
39	96279	159	1.65	34.63	96200	0.99824	90	5861	1348	229.93	3.14	5187	0.76218
35-39		642	6.64		482343	0.99096	91	4513	1120	248.06	2.93	3953	0.74370
							92	3394	907	267.27	2.73	2940	0.72412
40	96120	179	1.87	33.68	96031	0.99801	93	2487	715	287.62	2.54	2129	0.70343
41	95941	203	2.11	32.74	95840	0.99774	94	1771	548	309.14	2.37	1498	0.68161
42	95738	231	2.42	31.81	95623	0.99745	90-94		4637	791.18		15707	0.16118
43	95507	256	2.68	30.89	95379	0.99718							
44	95251	282	2.96	29.97	95110	0.99686	95	1224	406	331.79	2.21	1021	0.65867
40-44		1152	11.98		477982	0.98403	96	818	291	355.60	2.05	672	0.63463
							97	527	201	380.54	1.91	427	0.60950
45	94969	315	3.31	29.06	94811	0.99652	98	326	133	406.57	1.78	260	0.58333
46	94654	344	3.64	28.15	94482	0.99614	99	194	84	433.69	1.66	152	0.55616
47	94310	385	4.09	27.25	94117	0.99562	95-99		1114	910.36		2532	0.06565
48	93924	439	4.67	26.36	93705	0.99498							
49	93485	502	5.37	25.49	93234	0.99421	100	110	51	461.76	1.54	84	0.52809
45-49		1986	20.91		470349	0.97047	101	59	29	490.77	1.44	45	0.49919
							102	30	16	520.54	1.34	22	0.46959
50	92983	577	6.21	24.62	92695	0.99335	103	14	8	551.00	1.25	10	0.43940
51	92406	656	7.10	23.77	92078	0.99244	104	6	4	581.97	1.16	5	0.40879
52	91750	737	8.03	22.94	91381	0.99140	100-104		107	975.33		186	0.01761

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
LOMBARDIA													
0	100000	773	7.73	79.14	99262	0.99946	53	95450	352	3.68	28.33	95274	0.99614
1	99227	38	0.38	78.75	99208	0.99968	54	95099	384	4.04	27.43	94907	0.99576
2	99189	27	0.27	77.78	99176	0.99977	50-54		1601	16.62		477891	0.97888
3	99162	20	0.20	76.80	99152	0.99982							
4	99143	16	0.16	75.82	99135	0.99984	55	94715	422	4.45	26.54	94504	0.99538
0-4		873	8.73		495932	0.99902	56	94293	452	4.80	25.66	94067	0.99501
							57	93841	486	5.18	24.78	93598	0.99457
5	99127	16	0.16	74.83	99119	0.99985	58	93354	530	5.67	23.90	93090	0.99412
6	99111	15	0.15	73.84	99103	0.99985	59	92825	566	6.10	23.04	92542	0.99364
7	99096	15	0.15	72.85	99089	0.99985	55-59		2456	25.93		467800	0.96764
8	99081	14	0.14	71.86	99074	0.99986							
9	99067	14	0.14	70.87	99060	0.99986	60	92259	611	6.62	22.18	91953	0.99301
5-9		73	0.74		495446	0.99924	61	91648	675	7.37	21.32	91310	0.99226
							62	90973	739	8.12	20.47	90603	0.99142
10	99054	14	0.14	69.88	99047	0.99985	63	90234	816	9.04	19.64	89826	0.99045
11	99040	16	0.16	68.89	99032	0.99983	64	89418	899	10.06	18.81	88968	0.98935
12	99024	17	0.18	67.90	99016	0.99981	60-64		3740	40.54		452661	0.94672
13	99007	19	0.20	66.92	98997	0.99979							
14	98988	23	0.23	65.93	98976	0.99977	65	88518	995	11.24	18.00	88021	0.98809
10-14		89	0.90		495068	0.99887	66	87523	1102	12.60	17.20	86972	0.98673
							67	86421	1206	13.95	16.41	85818	0.98528
15	98965	23	0.24	64.94	98953	0.99976	68	85215	1321	15.50	15.64	84555	0.98370
16	98941	25	0.25	63.96	98929	0.99973	69	83894	1435	17.11	14.87	83176	0.98197
17	98916	28	0.28	62.98	98903	0.99972	65-69		6060	68.46		428543	0.91075
18	98889	27	0.28	61.99	98875	0.99972							
19	98861	28	0.29	61.01	98847	0.99970	70	82459	1564	18.96	14.12	81677	0.97994
15-19		132	1.33		494507	0.99851	71	80895	1714	21.19	13.39	80038	0.97743
							72	79181	1900	23.99	12.67	78231	0.97471
20	98833	30	0.31	60.03	98818	0.99969	73	77282	2058	26.63	11.97	76253	0.97171
21	98803	30	0.31	59.05	98787	0.99969	74	75224	2257	30.00	11.28	74096	0.96807
22	98772	32	0.32	58.06	98756	0.99966	70-74		9491	115.11		390295	0.84605
23	98740	35	0.35	57.08	98723	0.99964							
24	98706	37	0.37	56.10	98687	0.99962	75	72967	2475	33.92	10.61	71730	0.96382
20-24		164	1.66		493771	0.99818	76	70492	2716	38.52	9.97	69134	0.95899
							77	67776	2954	43.59	9.35	66299	0.95329
25	98669	38	0.38	55.12	98650	0.99962	78	64822	3240	49.98	8.75	63202	0.94685
26	98631	38	0.38	54.14	98612	0.99962	79	61582	3478	56.48	8.18	59843	0.93977
27	98593	37	0.38	53.16	98575	0.99962	75-79		14863	203.70		330208	0.73047
28	98556	37	0.37	52.18	98538	0.99962							
29	98519	38	0.39	51.20	98500	0.99960	80	58104	3730	64.19	7.64	56239	0.93182
25-29		188	1.90		492874	0.99796	81	54374	3939	72.45	7.13	52404	0.92312
							82	50435	4119	81.67	6.65	48375	0.91392
30	98481	40	0.41	50.22	98461	0.99958	83	46316	4210	90.89	6.20	44211	0.90421
31	98441	42	0.43	49.24	98420	0.99957	84	42106	4260	101.18	5.77	39976	0.89343
32	98399	43	0.44	48.26	98377	0.99953	80-84		20258	348.65		241206	0.57061
33	98356	49	0.50	47.29	98331	0.99947							
34	98307	56	0.57	46.31	98279	0.99940	85	37846	4260	112.57	5.36	35716	0.88166
30-34		230	2.34		491869	0.99704	86	33586	4193	124.84	4.98	31489	0.86898
							87	29393	4059	138.09	4.62	27364	0.85524
35	98251	62	0.63	45.34	98220	0.99935	88	25334	3863	152.50	4.28	23402	0.84020
36	98189	66	0.67	44.36	98156	0.99931	89	21471	3616	168.40	3.96	19663	0.82382
37	98122	69	0.71	43.39	98088	0.99926	85-89		19991	528.22		137634	0.38706
38	98053	76	0.77	42.42	98015	0.99916							
39	97977	89	0.91	41.46	97933	0.99904	90	17855	3312	185.52	3.66	16199	0.80612
35-39		362	3.68		490411	0.99517	91	14542	2969	204.13	3.38	13058	0.78700
							92	11574	2594	224.15	3.12	10277	0.76642
40	97889	100	1.02	40.49	97839	0.99892	93	8980	2207	245.74	2.87	7876	0.74427
41	97788	112	1.14	39.53	97733	0.99881	94	6773	1822	268.97	2.64	5862	0.72054
42	97677	120	1.23	38.58	97617	0.99873	90-94		12904	722.69		53272	0.20917
43	97557	127	1.30	37.63	97493	0.99862							
44	97430	142	1.45	36.67	97359	0.99847	95	4951	1455	293.81	2.43	4224	0.69520
40-44		601	6.14		488040	0.99215	96	3497	1120	320.36	2.24	2936	0.68824
							97	2376	828	348.53	2.06	1962	0.63968
45	97288	156	1.60	35.73	97210	0.99831	98	1548	586	378.41	1.89	1255	0.60953
46	97133	172	1.77	34.78	97046	0.99811	99	962	394	409.88	1.74	765	0.57788
47	96960	195	2.01	33.84	96863	0.99788	95-99		4383	885.31		11143	0.07987
48	96785	216	2.23	32.91	96657	0.99767							
49	96550	234	2.42	31.98	96433	0.99744	100	568	251	442.87	1.59	442	0.54481
45-49		972	10.00		484210	0.98695	101	316	151	477.30	1.47	241	0.51047
							102	165	85	512.94	1.35	123	0.47505
50	96316	259	2.69	31.06	96186	0.99717	103	81	44	549.61	1.24	58	0.43874
51	96057	286	2.98	30.14	95914	0.99684	104	36	21	587.12	1.14	26	0.40178
52	95771	320	3.34	29.23	95610	0.99649	100-104		553	973.62		890	0.01765

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
TRENTINO - ALTO ADIGE													
0	100000	921	9.21	71.48	99103	0.99943	53	89833	891	9.91	22.53	89387	0.98963
1	99079	64	0.64	71.14	99047	0.99944	54	88942	964	10.83	21.75	88460	0.98872
2	99015	46	0.47	70.19	98992	0.99958	50-54	3928	42.74			450644	0.94528
3	98969	36	0.36	69.22	98951	0.99967							
4	98933	30	0.30	68.24	98918	0.99967	55	87978	1033	11.74	20.98	87462	0.98790
0-4	1097	10.97		495010	0.99828		56	86946	1083	12.46	20.23	86404	0.98707
							57	85862	1151	13.40	19.48	85287	0.98588
5	98903	35	0.35	67.26	98885	0.99967	58	84711	1258	14.85	18.73	84083	0.98415
6	98868	31	0.31	66.29	98853	0.99974	59	83454	1408	16.87	18.01	82750	0.98211
7	98837	21	0.21	65.31	98827	0.99979	55-59	5933	67.44			425985	0.91395
8	98816	20	0.20	64.32	98806	0.99980							
9	98796	19	0.19	63.33	98787	0.99979	60	82045	1553	18.93	17.31	81269	0.98017
5-9	125	1.26		494158	0.99868		61	80492	1669	20.74	16.63	79658	0.97847
							62	78823	1761	22.34	15.97	77943	0.97706
10	98778	23	0.24	62.35	98766	0.99974	63	77062	1815	23.56	15.33	76155	0.97568
11	98754	29	0.29	61.36	98740	0.99966	64	75247	1889	25.10	14.69	74303	0.97361
12	98725	39	0.39	60.38	98706	0.99961	60-64	8687	105.88			389327	0.87393
13	98687	38	0.38	59.40	98668	0.99960							
14	98649	41	0.42	58.42	98628	0.99952	65	73359	2034	27.72	14.05	72342	0.97099
10-14	170	1.72		493508	0.99700		66	71325	2164	30.34	13.44	70243	0.96954
							67	69161	2115	30.58	12.84	68104	0.96788
15	98608	53	0.54	57.45	98581	0.99933	68	67046	2260	33.71	12.23	65916	0.96546
16	98555	80	0.81	56.48	98515	0.99909	69	64786	2294	35.41	11.64	63639	0.96343
17	98475	99	1.01	55.52	98425	0.99888	65-69	10866	148.13			340244	0.82510
18	98375	122	1.24	54.58	98314	0.99877							
19	98253	121	1.23	53.65	98193	0.99870	70	62492	2361	37.78	11.05	61312	0.96005
15-19	475	4.82		492028	0.99369		71	60132	2538	42.20	10.46	58863	0.95610
							72	57594	2630	45.66	9.90	56279	0.95213
20	98133	135	1.38	52.71	98065	0.99865	73	54964	2758	50.18	9.35	53585	0.94610
21	97997	130	1.32	51.78	97933	0.99856	74	52206	3018	57.82	8.82	50697	0.93942
22	97868	152	1.55	50.85	97792	0.99845	70-74	13305	212.91			280735	0.73332
23	97716	151	1.55	49.93	97640	0.99851							
24	97564	140	1.44	49.01	97494	0.99866	75	49187	3124	63.52	8.33	47625	0.93375
20-24	709	7.22		488923	0.99340		76	46063	3186	69.17	7.86	44470	0.92686
							77	42877	3319	77.41	7.41	41217	0.91991
25	97424	120	1.23	48.08	97364	0.99878	78	39558	3283	83.00	6.99	37916	0.91361
26	97304	117	1.21	47.14	97245	0.99889	79	36274	3268	90.09	6.58	34640	0.90559
27	97186	99	1.01	46.19	97137	0.99892	75-79	16181	328.97			205869	0.60804
28	97088	112	1.15	45.24	97032	0.99885							
29	96976	112	1.15	44.29	96920	0.99885	80	33006	3273	99.15	6.18	31370	0.89615
25-29	560	5.74		485698	0.99423		81	29734	3243	109.06	5.80	28113	0.88666
							82	26491	3130	118.14	5.45	24926	0.87645
30	96864	111	1.15	43.34	96809	0.99885	83	23361	3029	129.67	5.11	21847	0.86606
31	96753	112	1.15	42.39	96697	0.99884	84	20332	2823	138.84	4.80	18921	0.85565
32	96641	112	1.16	41.44	96585	0.99878	80-84	15497	469.53			125176	0.46182
33	96529	123	1.27	40.49	96468	0.99867							
34	96406	134	1.39	39.54	96339	0.99860	85	17509	2639	150.74	4.50	16189	0.84328
30-34	592	6.11		482898	0.99292		86	14870	2435	163.76	4.21	13652	0.82989
							87	12435	2210	177.71	3.93	11330	0.81559
35	96272	135	1.40	38.59	96205	0.99857	88	10225	1969	192.56	3.67	9241	0.80047
36	96137	140	1.46	37.65	96067	0.99844	89	8256	1719	208.17	3.43	7397	0.78437
37	95997	159	1.66	36.70	95917	0.99823	85-89	10972	626.63			57809	0.30683
38	95838	181	1.89	35.76	95747	0.99789							
39	95657	223	2.33	34.83	95545	0.99756	90	6537	1471	225.04	3.20	5802	0.76711
35-39	838	8.70		479482	0.98822		91	5066	1231	243.02	2.98	4451	0.74876
							92	3835	1005	262.10	2.78	3332	0.72931
40	95434	244	2.55	33.91	95312	0.99730	93	2830	799	282.33	2.59	2430	0.70872
41	95190	271	2.85	32.99	95055	0.99709	94	2031	617	303.75	2.41	1722	0.68698
42	94919	282	2.97	32.08	94778	0.99700	90-94	5123	783.70			17738	0.16708
43	94637	286	3.02	31.18	94494	0.99682							
44	94351	315	3.34	30.27	94194	0.99650	95	1414	461	326.33	2.24	1183	0.66411
40-44	1398	14.65		473833	0.98198		96	953	333	350.09	2.09	786	0.64010
							97	619	232	375.00	1.94	503	0.61498
45	94036	344	3.65	29.37	93865	0.99617	98	387	155	401.05	1.81	309	0.58877
46	93693	375	4.00	28.48	93505	0.99573	99	232	99	428.22	1.68	182	0.56154
47	93318	424	4.55	27.59	93106	0.99517	95-99	1282	906.29			2964	0.06856
48	92893	474	5.11	26.71	92656	0.99468							
49	92419	512	5.54	25.85	92163	0.99399	100	133	60	456.38	1.56	102	0.53336
45-49	2129	22.64		465295	0.96851		101	72	35	485.52	1.45	55	0.50430
							102	37	19	515.48	1.35	28	0.47450
50	91907	596	6.49	24.99	91609	0.99295	103	18	10	546.18	1.26	13	0.44406
51	91311	695	7.61	24.15	90963	0.99187	104	8	5	577.44	1.17	6	0.41315
52	90616	783	8.64	23.33	90224	0.99072	100-104	129	974.01			203	0.01849

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
TRENTINO - ALTO ADIGE													
0	100000	702	7.02	79.46	99328	0.99945	53	95414	346	3.63	28.68	95241	0.99618
1	99298	50	0.51	79.03	99273	0.99960	54	95068	381	4.01	27.78	94878	0.99591
2	99248	30	0.30	78.07	99233	0.99974	50-54		1549	16.09		477672	0.97989
3	99218	21	0.21	77.09	99207	0.99980							
4	99197	19	0.19	76.11	99188	0.99979	55	94687	396	4.18	26.89	94489	0.99580
0-4		822	8.22		496228	0.99874	56	94291	398	4.22	26.00	94092	0.99545
							57	93893	458	4.88	25.11	93664	0.99484
5	99178	23	0.23	75.12	99167	0.99976	58	93435	509	5.45	24.23	93181	0.99420
6	99155	24	0.24	74.14	99143	0.99976	59	92927	571	6.15	23.36	92641	0.99351
7	99131	23	0.23	73.15	99120	0.99978	55-59		2332	24.63		468068	0.96842
8	99108	21	0.22	72.17	99098	0.99980							
9	99087	19	0.19	71.19	99078	0.99985	60	92355	630	6.82	22.50	92040	0.99301
5-9		110	1.11		495605	0.99915	61	91725	656	7.15	21.65	91397	0.99263
							62	91069	690	7.58	20.81	90724	0.99182
10	99068	11	0.12	70.20	99063	0.99988	63	90379	793	8.77	19.96	89982	0.99069
11	99057	12	0.12	69.21	99051	0.99987	64	89586	883	9.85	19.13	89144	0.98945
12	99045	13	0.13	68.22	99038	0.99987	60-64		3652	39.54		453288	0.94862
13	99032	13	0.13	67.23	99025	0.99984							
14	99018	19	0.19	66.23	99009	0.99977	65	88703	998	11.25	18.32	88204	0.98832
10-14		69	0.70		495186	0.99885	66	87705	1062	12.11	17.52	87174	0.98742
							67	86643	1131	13.05	16.73	86078	0.98643
15	98999	26	0.26	65.25	98986	0.99971	68	85513	1206	14.11	15.94	84910	0.98497
16	98973	31	0.31	64.26	98958	0.99966	69	84306	1346	15.97	15.16	83633	0.98339
17	98942	37	0.38	63.28	98924	0.99965	65-69		5743	64.74		430000	0.91627
18	98905	31	0.32	62.31	98890	0.99969							
19	98874	30	0.30	61.33	98859	0.99969	70	82960	1433	17.27	14.40	82244	0.98136
15-19		155	1.56		494617	0.99833	71	81528	1634	20.04	13.65	80711	0.97871
							72	79893	1803	22.56	12.92	78992	0.97580
20	98844	31	0.31	60.35	98829	0.99966	73	78091	2021	25.88	12.20	77080	0.97259
21	98813	36	0.36	59.36	98796	0.99963	74	76070	2204	28.97	11.51	74968	0.96936
22	98778	38	0.38	58.39	98759	0.99962	70-74		9094	109.62		393995	0.85262
23	98740	36	0.37	57.41	98722	0.99965							
24	98703	32	0.33	56.43	98687	0.99968	75	73866	2389	32.35	10.84	72671	0.96600
20-24		173	1.75		493792	0.99815	76	71476	2552	35.70	10.19	70201	0.96129
							77	68925	2883	41.83	9.55	67483	0.95509
25	98671	30	0.31	55.45	98656	0.99966	78	66042	3178	48.12	8.94	64453	0.94830
26	98641	37	0.38	54.46	98622	0.99958	79	62864	3487	55.47	8.37	61121	0.94160
27	98604	46	0.46	53.48	98581	0.99952	75-79		14489	196.15		335929	0.74004
28	98558	50	0.50	52.51	98533	0.99950							
29	98509	49	0.49	51.54	98484	0.99953	80	59377	3651	61.49	7.83	57551	0.93512
25-29		211	2.14		492876	0.99772	81	55726	3817	68.50	7.31	53817	0.92736
							82	51909	4002	77.09	6.81	49908	0.91762
30	98460	44	0.44	50.56	98438	0.99958	83	47907	4221	88.11	6.34	45796	0.90683
31	98416	40	0.40	49.58	98396	0.99957	84	43666	4313	98.73	5.90	41529	0.89639
32	98377	44	0.45	48.60	98355	0.99952	80-84		20004	336.90		248602	0.58296
33	98332	50	0.51	47.62	98307	0.99949							
34	98282	50	0.51	46.65	98257	0.99951	85	39373	4293	109.03	5.49	37226	0.88595
30-34		228	2.32		491753	0.99749	86	35080	4199	119.69	5.11	32981	0.87466
							87	30881	4069	131.76	4.73	28847	0.86156
35	98232	45	0.46	45.67	98209	0.99956	88	26812	3918	146.14	4.37	24853	0.84569
36	98187	42	0.43	44.69	98166	0.99950	89	22894	3752	163.88	4.04	21018	0.82843
37	98145	57	0.58	43.71	98116	0.99936	85-89		20231	513.83		144925	0.39897
38	98088	69	0.70	42.74	98053	0.99920							
39	98019	88	0.90	41.77	97975	0.99897	90	19142	3480	180.75	3.73	17412	0.81097
35-39		301	3.06		490519	0.99501	91	15682	3123	199.12	3.44	14121	0.79208
							92	12559	2749	218.90	3.18	11185	0.77172
40	97931	114	1.16	40.80	97874	0.99879	93	9810	2357	240.28	2.93	8632	0.74978
41	97817	123	1.26	39.85	97756	0.99868	94	7453	1962	263.30	2.69	6472	0.72624
42	97694	135	1.36	38.90	97627	0.99854	90-94		13651	713.16		57821	0.21679
43	97559	151	1.55	37.95	97484	0.99846							
44	97408	149	1.53	37.01	97334	0.99838	95	5491	1581	287.95	2.46	4700	0.70107
40-44		672	6.86		488074	0.99146	96	3910	1229	314.36	2.28	3295	0.67424
							97	2681	918	342.40	2.09	2222	0.64578
45	97259	167	1.72	36.07	97176	0.99815	98	1763	656	372.19	1.92	1435	0.61568
46	97092	192	1.98	35.13	96996	0.99795	99	1107	447	403.63	1.76	883	0.58405
47	96900	206	2.13	34.20	96797	0.99779	95-99		4831	879.80		12535	0.08368
48	96694	221	2.28	33.27	96583	0.99763							
49	96473	237	2.46	32.34	96355	0.99757	100	660	288	436.62	1.62	516	0.55094
45-49		1023	10.52		483907	0.98712	101	372	175	471.13	1.49	284	0.51650
							102	197	100	506.90	1.36	147	0.48091
50	96236	232	2.41	31.42	96120	0.99734	103	97	53	543.79	1.25	71	0.44437
51	96004	280	2.91	30.50	95864	0.99693	104	44	26	581.59	1.15	31	0.40710
52	95724	310	3.24	29.58	95569	0.99657	100-104		641	971.96		1049	0.01870

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sp_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sp_{x,x+4}$
BOLZANO - BOZEN													
0	100000	947	9.47	71.89	99079	0.99952	53	89980	814	9.05	23.01	89573	0.99030
1	99053	44	0.45	71.58	99031	0.99953	54	89166	923	10.35	22.22	88705	0.98929
2	99009	49	0.49	70.61	98984	0.99953	50-54		3655	39.78		451208	0.94924
3	98960	44	0.45	69.65	98937	0.99959							
4	98915	37	0.37	68.68	98897	0.99964	55	88244	978	11.08	21.44	87755	0.98864
0-4		1121	11.21		494928	0.99825	56	87265	1017	11.65	20.68	86757	0.98818
							57	86249	1034	11.99	19.92	85732	0.98733
5	98879	34	0.34	67.70	98862	0.99970	58	85215	1138	13.36	19.15	84646	0.98545
6	98845	26	0.26	66.73	98832	0.99978	59	84077	1326	15.77	18.40	83414	0.98304
7	98819	18	0.18	65.74	98810	0.99980	55-59		5492	62.24		428304	0.91972
8	98801	22	0.22	64.76	98790	0.99978							
9	98779	21	0.21	63.77	98769	0.99977	60	82751	1504	18.17	17.69	81999	0.98104
5-9		120	1.22		494062	0.99864	61	81247	1605	19.76	17.01	80445	0.97980
							62	79642	1645	20.65	16.34	78820	0.97911
10	98758	24	0.25	62.78	98746	0.99971	63	77997	1648	21.13	15.67	77173	0.97807
11	98734	33	0.33	61.80	98718	0.99964	64	76349	1737	22.75	15.00	75481	0.97529
12	98701	39	0.39	60.82	98682	0.99959	60-64		8139	98.35		393918	0.88107
13	98663	42	0.43	59.84	98641	0.99960							
14	98620	37	0.37	58.87	98602	0.99957	65	74612	1993	26.72	14.34	73616	0.97188
10-14		174	1.77		493389	0.99693	66	72619	2146	29.56	13.72	71546	0.97067
							67	70473	2050	29.09	13.12	69448	0.96947
15	98584	48	0.49	57.89	98560	0.99935	68	68422	2190	32.01	12.50	67327	0.96740
16	98536	80	0.81	56.92	98496	0.99905	69	66232	2200	33.21	11.90	65132	0.96535
17	98456	107	1.09	55.96	98402	0.99875	65-69		10580	141.80		347069	0.83164
18	98348	139	1.41	55.02	98279	0.99854							
19	98210	148	1.51	54.10	98136	0.99847	70	64032	2314	36.14	11.29	62876	0.96099
15-19		522	5.30		491873	0.99289	71	61719	2592	41.99	10.69	60423	0.95693
							72	59127	2613	44.20	10.14	57820	0.95409
20	98062	153	1.56	53.18	97985	0.99846	73	56514	2696	47.70	9.59	55166	0.94898
21	97909	150	1.53	52.26	97834	0.99839	74	53818	2934	54.51	9.04	52351	0.94306
22	97759	165	1.68	51.34	97677	0.99833	70-74		13148	205.33		288636	0.74578
23	97595	161	1.65	50.43	97514	0.99844							
24	97434	142	1.46	49.51	97362	0.99866	75	50884	3028	59.51	8.53	49370	0.93852
20-24		770	7.86		488373	0.99310	76	47856	3042	63.57	8.04	46335	0.93178
							77	44814	3279	73.18	7.55	43174	0.92366
25	97291	119	1.22	48.58	97232	0.99878	78	41534	3312	79.75	7.11	39878	0.91534
26	97172	119	1.23	47.64	97113	0.99885	79	38222	3440	89.99	6.68	36502	0.90653
27	97053	104	1.07	46.70	97001	0.99885	75-79		16102	316.45		215259	0.61653
28	96950	120	1.24	45.75	96889	0.99873							
29	96829	126	1.30	44.80	96767	0.99875	80	34782	3384	97.30	6.30	33090	0.89749
25-29		588	6.04		485002	0.99381	81	31398	3400	108.27	5.92	29698	0.88949
							82	27998	3164	113.01	5.58	26416	0.88124
30	96704	117	1.21	43.86	96645	0.99877	83	24834	3110	125.24	5.23	23279	0.86905
31	96587	122	1.26	42.92	96526	0.99874	84	21724	2987	137.48	4.90	20231	0.85794
32	96465	122	1.26	41.97	96404	0.99870	80-84		16045	461.30		132715	0.47259
33	96343	128	1.33	41.02	96279	0.99860							
34	96215	142	1.47	40.07	96144	0.99854	85	18737	2761	147.36	4.60	17357	0.84796
30-34		630	6.52		481999	0.99262	86	15976	2517	157.53	4.31	14718	0.83696
							87	13459	2282	169.58	4.03	12318	0.82354
35	96073	139	1.45	39.13	96004	0.99854	88	11177	2065	184.75	3.75	10145	0.80652
36	95934	142	1.48	38.19	95863	0.99841	89	9112	1861	204.19	3.48	8182	0.78840
37	95792	163	1.70	37.25	95711	0.99817	85-89		11486	612.99		62719	0.31698
38	95630	187	1.95	36.31	95536	0.99782							
39	95443	230	2.41	35.38	95328	0.99747	90	7252	1602	220.92	3.25	6450	0.77126
35-39		860	8.95		478442	0.99837	91	5649	1349	238.77	3.03	4975	0.75303
							92	4301	1108	257.73	2.82	3746	0.73369
40	95213	253	2.66	34.46	95087	0.99727	93	3192	887	277.86	2.63	2749	0.71320
41	94960	265	2.79	33.55	94827	0.99728	94	2305	690	299.19	2.44	1960	0.69153
42	94695	251	2.65	32.64	94569	0.99744	90-94		5636	777.22		19881	0.17221
43	94444	234	2.47	31.73	94327	0.99727							
44	94210	281	2.98	30.81	94069	0.99677	95	1615	520	321.70	2.27	1356	0.66872
40-44		1284	13.49		472879	0.98327	96	1096	379	345.41	2.11	907	0.64474
							97	717	266	370.31	1.97	584	0.61963
45	93929	327	3.48	29.90	93765	0.99631	98	452	179	396.36	1.83	362	0.59340
46	93602	365	3.90	29.00	93419	0.99590	99	273	115	423.57	1.70	215	0.56611
47	93236	402	4.31	28.11	93035	0.99541	95-99		1458	902.72		3424	0.07111
48	92835	453	4.88	27.23	92608	0.99495							
49	92381	482	5.22	26.36	92140	0.99420	100	157	71	451.81	1.58	122	0.53784
45-49		2030	21.61		464967	0.97041	101	86	41	481.06	1.47	65	0.50866
							102	45	23	511.17	1.37	33	0.47869
50	91899	586	6.38	25.50	91606	0.99333	103	22	12	542.06	1.27	16	0.44804
51	91313	635	6.96	24.66	90995	0.99268	104	10	6	573.58	1.18	7	0.41687
52	90677	697	7.68	23.83	90329	0.99164	100-104		153	972.84		243	0.01926

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd $_x$	q_x sq $_x$ (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd $_x$	q_x sq $_x$ (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
BOLZANO - BOZEN													
0	100000	718	7.18	79.46	99313	0.99938	53	95512	344	3.60	28.66	95340	0.99621
1	99282	61	0.62	79.03	99251	0.99951	54	95168	378	3.97	27.76	94979	0.99601
2	99220	35	0.36	78.08	99203	0.99969	50-54		1492	15.49		478114	0.98004
3	99185	27	0.27	77.11	99172	0.99973							
4	99158	27	0.27	76.13	99145	0.99970	55	94790	381	4.02	26.87	94600	0.99595
0-4		869	8.69		496083	0.99847	56	94409	385	4.08	25.97	94217	0.99539
							57	94024	484	5.15	25.08	93782	0.99455
5	99131	32	0.32	75.15	99115	0.99970	58	93540	538	5.76	24.21	93271	0.99391
6	99099	28	0.28	74.18	99085	0.99976	59	93002	597	6.42	23.34	92703	0.99311
7	99071	20	0.20	73.20	99061	0.99980	55-59		2385	25.16		468572	0.96754
8	99051	19	0.19	72.21	99041	0.99981							
9	99032	19	0.20	71.23	99022	0.99982	60	92405	680	7.36	22.49	92064	0.99267
5-9		119	1.20		495325	0.99917	61	91724	669	7.29	21.65	91390	0.99268
							62	91055	670	7.36	20.81	90720	0.99202
10	99012	16	0.16	70.24	99004	0.99987	63	90385	778	8.61	19.96	89996	0.99107
11	98997	10	0.10	69.25	98991	0.99990	64	89607	830	9.26	19.13	89192	0.99018
12	98986	9	0.09	68.26	98982	0.99992	60-64		3627	39.26		453363	0.95130
13	98977	7	0.07	67.26	98974	0.99988							
14	98971	16	0.16	66.27	98962	0.99977	65	88777	921	10.38	18.30	88317	0.98892
10-14		58	0.59		494914	0.99877	66	87856	1036	11.80	17.49	87338	0.98806
							67	86819	1050	12.09	16.69	86295	0.98771
15	98954	30	0.31	65.28	98939	0.99965	68	85770	1071	12.49	15.89	85234	0.98670
16	98924	39	0.39	64.30	98905	0.99958	69	84699	1196	14.13	15.09	84100	0.98511
17	98885	45	0.45	63.32	98863	0.99957	65-69		5275	59.42		431283	0.92025
18	98840	41	0.42	62.35	98820	0.99958							
19	98799	41	0.42	61.38	98778	0.99960	70	83502	1308	15.67	14.29	82848	0.98239
15-19		197	1.99		494305	0.99820	71	82194	1611	19.60	13.51	81389	0.97843
							72	80584	1900	23.58	12.77	79633	0.97463
20	98758	37	0.38	60.40	98739	0.99965	73	78683	2140	27.20	12.07	77613	0.97152
21	98720	32	0.33	59.43	98704	0.99972	74	76544	2280	29.79	11.39	75403	0.96903
22	98688	23	0.23	58.45	98676	0.99980	70-74		9239	110.65		396887	0.85316
23	98665	17	0.17	57.46	98656	0.99981							
24	98648	20	0.20	56.47	98638	0.99975	75	74263	2390	32.19	10.73	73068	0.96676
20-24		130	1.32		493413	0.99848	76	71873	2468	34.34	10.07	70639	0.96301
							77	69405	2758	39.74	9.41	68026	0.95683
25	98628	30	0.30	55.48	98613	0.99965	78	66647	3115	46.74	8.78	65089	0.94923
26	98598	39	0.39	54.50	98579	0.99958	79	63532	3494	54.99	8.18	61785	0.94129
27	98560	44	0.45	53.52	98537	0.99953	75-79		14225	191.55		338607	0.73671
28	98515	48	0.49	52.54	98491	0.99951							
29	98467	48	0.49	51.57	98443	0.99951	80	60038	3761	62.64	7.63	58158	0.93293
25-29		209	2.12		492663	0.99776	81	56277	4041	71.80	7.11	54257	0.92359
							82	52237	4251	81.38	6.62	50111	0.91284
30	98419	49	0.50	50.59	98394	0.99954	83	47985	4504	93.86	6.16	45733	0.90079
31	98370	42	0.42	49.62	98349	0.99960	84	43481	4570	105.11	5.75	41196	0.89056
32	98328	37	0.38	48.64	98309	0.99963	80-84		21127	351.89		249455	0.56840
33	98291	36	0.37	47.66	98273	0.99962							
34	98254	38	0.39	46.67	98235	0.99963	85	38911	4447	114.28	5.36	36688	0.88154
30-34		203	2.06		491565	0.99796	86	34464	4245	123.17	4.99	32342	0.87167
							87	30219	4056	134.21	4.62	28191	0.85878
35	98216	34	0.35	45.69	98199	0.99966	88	26164	3907	149.32	4.26	24210	0.84090
36	98182	33	0.34	44.71	98165	0.99960	89	22257	3797	170.59	3.92	20358	0.82160
37	98149	45	0.46	43.72	98126	0.99945	85-89		20451	525.59		141790	0.38614
38	98104	64	0.65	42.74	98072	0.99920							
39	98040	93	0.95	41.77	97994	0.99893	90	18460	3467	187.82	3.62	16726	0.80378
35-39		269	2.73		490557	0.99520	91	14993	3097	206.55	3.35	13444	0.78455
							92	11896	2697	226.67	3.09	10548	0.76386
40	97948	116	1.19	40.81	97889	0.99880	93	9199	2285	248.37	2.85	8057	0.74162
41	97831	119	1.22	39.86	97772	0.99876	94	6915	1879	271.69	2.62	5975	0.71780
42	97712	123	1.26	38.91	97651	0.99863	90-94		13424	127.20		54751	0.20558
43	97589	144	1.48	37.95	97517	0.99852							
44	97445	145	1.48	37.01	97373	0.99834	95	5036	1494	296.62	2.41	4289	0.69238
40-44		647	6.61		488202	0.99149	96	3542	1145	323.25	2.22	2970	0.66536
							97	2397	843	351.48	2.04	1976	0.63675
45	97300	179	1.84	36.06	97211	0.99805	98	1555	593	381.39	1.88	1258	0.60657
46	97121	200	2.06	35.13	97021	0.99789	99	962	397	412.88	1.72	763	0.57492
47	96921	209	2.15	34.20	96816	0.99784	95-99		4471	887.88		11256	0.07809
48	96712	209	2.16	33.27	96608	0.99777							
49	96503	221	2.29	32.34	96392	0.99781	100	565	252	445.86	1.58	439	0.54188
45-49		1019	10.47		484048	0.98774	101	313	150	480.25	1.46	238	0.50758
							102	163	84	515.82	1.34	121	0.47225
50	96282	201	2.09	31.42	96181	0.99759	103	79	43	552.39	1.23	57	0.43605
51	96081	262	2.73	30.48	95949	0.99704	104	35	21	589.76	1.13	25	0.39925
52	95818	307	3.20	29.56	95660	0.99660	100-104		550	974.39		879	0.01717

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x 5d _x	q_x 5q _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x 5d _x	q_x 5q _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
TRENTO													
0	100000	889	8.89	71.15	99133	0.99933	53	89689	964	10.75	22.15	89207	0.98898
1	99111	88	0.88	70.79	99067	0.99934	54	88725	1001	11.29	21.38	88225	0.98821
2	99023	43	0.44	69.85	99001	0.99965	50-54		4191	45.59		450100	0.94185
3	98980	26	0.26	68.88	98967	0.99976							
4	98954	22	0.22	67.90	98943	0.99971	55	87724	1079	12.30	20.62	87185	0.98732
0-4		1068	10.68		495112	0.99831	56	86645	1133	13.07	19.87	86079	0.98619
							57	85513	1244	14.55	19.13	84891	0.98470
5	98932	36	0.36	66.91	98914	0.99964	58	84269	1354	16.06	18.40	83592	0.98313
6	98897	36	0.36	65.94	98879	0.99969	59	82915	1467	17.69	17.69	82182	0.98143
7	98861	25	0.25	64.96	98848	0.99978	55-59		6276	71.54		423928	0.90961
8	98836	18	0.18	63.98	98827	0.99983							
9	98818	16	0.16	62.99	98809	0.99980	60	81448	1586	19.48	17.00	80655	0.97955
5-9		131	1.32		494277	0.99873	61	79862	1713	21.45	16.33	79006	0.97750
							62	78149	1842	23.57	15.68	77228	0.97558
10	98801	23	0.23	62.00	98790	0.99976	63	76307	1930	25.29	15.05	75342	0.97395
11	98779	24	0.25	61.01	98766	0.99968	64	74377	1996	26.83	14.42	73380	0.97242
12	98754	39	0.40	60.03	98735	0.99964	60-64		9067	111.32		385611	0.86840
13	98715	33	0.33	59.05	98699	0.99960							
14	98682	46	0.47	58.07	98659	0.99947	65	72382	2052	28.35	13.81	71356	0.97034
10-14		165	1.67		493649	0.99708	66	70330	2181	31.01	13.19	69239	0.96845
							67	68149	2188	32.10	12.60	67055	0.96621
15	98636	59	0.60	57.10	98607	0.99930	68	65961	2343	35.53	12.00	64789	0.96350
16	98577	80	0.81	56.13	98537	0.99914	69	63618	2387	37.52	11.43	62424	0.96157
17	98498	91	0.92	55.18	98452	0.99901	65-69		11151	154.06		334863	0.81907
18	98407	104	1.06	54.23	98355	0.99901							
19	98303	91	0.92	53.28	98258	0.99895	70	61231	2411	39.38	10.85	60025	0.95916
15-19		424	4.30		492209	0.99456	71	58819	2492	42.36	10.28	57574	0.95543
							72	56328	2640	46.87	9.71	55008	0.95070
20	98212	117	1.19	52.33	98154	0.99885	73	53688	2784	51.86	9.16	52296	0.94410
21	98096	109	1.11	51.40	98041	0.99874	74	50904	3063	60.17	8.64	49372	0.93636
22	97987	138	1.41	50.45	97918	0.99857	70-74		13390	218.68		274274	0.72258
23	97848	141	1.44	49.52	97778	0.99857							
24	97707	138	1.42	48.59	97638	0.99867	75	47841	3221	67.33	8.16	46230	0.92934
20-24		643	6.55		489529	0.99373	76	44620	3312	74.23	7.71	42964	0.92223
							77	41308	3371	81.60	7.29	39622	0.91598
25	97569	121	1.24	47.66	97508	0.99879	78	37937	3287	86.66	6.89	36293	0.91132
26	97448	115	1.18	46.72	97390	0.99893	79	34650	3150	90.90	6.50	33075	0.90424
27	97332	93	0.96	45.77	97286	0.99899	75-79		16341	341.56		198185	0.59934
28	97239	103	1.06	44.82	97187	0.99896							
29	97136	98	1.01	43.87	97087	0.99895	80	31500	3185	101.11	6.10	29908	0.89441
25-29		531	5.44		486458	0.99465	81	28315	3131	110.56	5.73	26750	0.88395
							82	25184	3078	122.21	5.37	23646	0.87286
30	97038	106	1.09	42.91	96985	0.99892	83	22107	2935	132.75	5.05	20639	0.86422
31	96932	103	1.06	41.96	96881	0.99894	84	19172	2670	139.28	4.75	17837	0.85467
32	96829	103	1.07	41.00	96778	0.99886	80-84		14998	476.14		118779	0.45521
33	96726	118	1.22	40.04	96667	0.99873							
34	96608	128	1.32	39.09	96544	0.99866	85	16502	2514	152.36	4.44	15245	0.84079
30-34		558	5.75		483854	0.99320	86	13988	2340	167.28	4.15	12818	0.82577
							87	11648	2127	182.58	3.88	10584	0.81083
35	96480	131	1.36	38.14	96414	0.99860	88	9521	1878	197.23	3.63	8582	0.79705
36	96349	139	1.44	37.19	96279	0.99847	89	7843	1606	210.08	3.40	6840	0.78245
37	96210	156	1.62	36.25	96132	0.99827	85-89		10464	634.13		54069	0.30147
38	96054	176	1.83	35.30	95966	0.99796							
39	95878	216	2.26	34.37	95770	0.99765	90	6038	1371	227.01	3.17	5352	0.76512
35-39		818	8.48		480562	0.98802	91	4667	1144	245.05	2.96	4095	0.74672
							92	3523	931	264.19	2.76	3058	0.72722
40	95662	234	2.45	33.44	95545	0.99732	93	2592	737	284.46	2.57	2224	0.70658
41	95427	278	2.92	32.53	95288	0.99689	94	1855	568	305.93	2.39	1571	0.68481
42	95149	315	3.31	31.62	94992	0.99655	90-94		4750	786.75		16300	0.16468
43	94834	341	3.60	30.72	94664	0.99634							
44	94493	352	3.72	29.83	94317	0.99622	95	1288	423	328.53	2.23	1076	0.66191
40-44		1520	15.89		474805	0.98063	96	865	305	352.32	2.07	712	0.63789
							97	560	211	377.24	1.93	454	0.61276
45	94142	362	3.84	28.94	93961	0.99603	98	349	141	403.28	1.79	278	0.58657
46	93780	384	4.09	28.05	93588	0.99557	99	208	90	430.43	1.67	163	0.55936
47	93396	446	4.77	27.16	93173	0.99495	95-99		1169	907.95		2684	0.06737
48	92950	494	5.32	26.29	92703	0.99441							
49	92456	541	5.85	25.43	92185	0.99378	100	119	54	458.56	1.55	91	0.53122
45-49		2227	23.66		465610	0.96669	101	64	31	487.65	1.45	49	0.50223
							102	33	17	517.53	1.35	24	0.47251
50	91915	605	6.59	24.58	91612	0.99259	103	16	9	548.13	1.25	12	0.44218
51	91309	753	8.24	23.74	90933	0.99109	104	7	4	579.28	1.17	5	0.41138
52	90557	868	9.58	22.93	90123	0.98984	100-104		115	974.55		181	0.01813

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd _x	q_x sq _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd _x	q_x sq _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
TRENTO													
0	100000	682	6.82	79.47	99346	0.99953	53	95339	349	3.66	28.68	95164	0.99615
1	99318	37	0.38	79.01	99299	0.99970	54	94990	384	4.04	27.79	94798	0.99581
2	99280	23	0.23	78.04	99269	0.99982	50-54		1603	16.66		477336	0.97974
3	99257	14	0.14	77.06	99250	0.99988							
4	99244	9	0.09	76.07	99239	0.99990	55	94607	410	4.33	26.90	94402	0.99566
0-4		766	7.66		496403	0.99908	56	94197	409	4.34	26.01	93992	0.99550
							57	93787	436	4.65	25.12	93569	0.99509
5	99234	11	0.11	75.08	99229	0.99985	58	93352	483	5.18	24.24	93110	0.99445
6	99223	19	0.19	74.09	99214	0.99978	59	92868	550	5.92	23.36	92593	0.99385
7	99204	25	0.26	73.10	99191	0.99975	55-59		2288	24.18		467667	0.96921
8	99179	24	0.24	72.12	99167	0.99979							
9	99154	18	0.18	71.14	99146	0.99988	60	92319	589	6.38	22.50	92024	0.99330
5-9		98	0.99		495946	0.99913	61	91730	645	7.03	21.64	91407	0.99262
							62	91085	704	7.72	20.79	90733	0.99172
10	99137	7	0.07	70.15	99133	0.99990	63	90381	799	8.85	19.95	89982	0.99044
11	99130	14	0.14	69.15	99123	0.99984	64	89582	921	10.28	19.12	89122	0.98889
12	99116	18	0.18	68.16	99107	0.99981	60-64		3657	39.62		453268	0.94640
13	99098	20	0.21	67.18	99087	0.99978							
14	99077	23	0.23	66.19	99066	0.99978	65	88661	1059	11.95	18.31	88132	0.98786
10-14		82	0.83		495516	0.99894	66	87602	1081	12.34	17.53	87062	0.98685
							67	86521	1210	13.98	16.74	85916	0.98517
15	99055	21	0.22	65.20	99044	0.99979	68	85311	1339	15.70	15.97	84642	0.98325
16	99033	21	0.21	64.22	99023	0.99975	69	83972	1496	17.82	15.22	83224	0.98169
17	99012	29	0.29	63.23	98998	0.99975	65-69		6185	69.76		428975	0.91236
18	98984	21	0.21	62.25	98973	0.99981							
19	98963	17	0.17	61.26	98955	0.99979	70	82476	1552	18.82	14.49	81700	0.98035
15-19		109	1.10		494993	0.99849	71	80924	1658	20.49	13.75	80095	0.97897
							72	79265	1711	21.58	13.03	78410	0.97690
20	98946	24	0.24	60.27	98934	0.99968	73	77555	1912	24.66	12.31	76598	0.97363
21	98922	39	0.39	59.29	98902	0.99953	74	75642	2127	28.12	11.61	74579	0.96988
22	98883	54	0.54	58.31	98856	0.99945	70-74		8961	108.65		391382	0.85326
23	98829	56	0.57	57.34	98801	0.99949							
24	98773	45	0.46	56.37	98751	0.99961	75	73515	2365	32.17	10.93	72333	0.96582
20-24		218	2.20		494244	0.99780	76	71150	2579	36.25	10.27	69961	0.96042
							77	68571	2951	43.03	9.64	67096	0.95401
25	98728	31	0.32	55.40	98713	0.99966	78	65620	3221	49.08	9.05	64010	0.94750
26	98697	36	0.36	54.42	98679	0.99958	79	62400	3500	56.09	8.49	60650	0.94150
27	98661	46	0.47	53.44	98638	0.99951	75-79		14615	198.81		333949	0.74170
28	98615	51	0.52	52.46	98589	0.99949							
29	98564	49	0.50	51.49	98539	0.99955	80	58900	3596	61.05	7.97	57102	0.93633
25-29		214	2.17		493158	0.99768	81	55304	3676	66.46	7.45	53466	0.92965
							82	51628	3847	74.51	6.95	49705	0.92056
30	98515	39	0.39	50.51	98495	0.99961	83	47781	4050	84.76	6.47	45756	0.91049
31	98476	37	0.38	49.53	98457	0.99955	84	43731	4141	94.70	6.02	41661	0.90023
32	98438	50	0.51	48.55	98413	0.99942	80-84		19310	327.84		247690	0.95932
33	98388	63	0.64	47.58	98356	0.99937							
34	98325	61	0.62	46.61	98294	0.99941	85	39590	4171	105.37	5.60	37504	0.88925
30-34		251	2.55		492016	0.99707	86	35419	4136	116.77	5.20	33351	0.87738
							87	31283	4043	129.25	4.82	29261	0.86425
35	98264	56	0.57	45.64	98236	0.99946	88	27239	3901	143.22	4.46	25289	0.84941
36	98208	50	0.51	44.66	98183	0.99940	89	23338	3715	159.18	4.12	21481	0.83323
37	98158	68	0.69	43.68	98124	0.99928	85-89		19967	504.34		146886	0.40876
38	98091	74	0.75	42.71	98054	0.99920							
39	98017	83	0.84	41.75	97976	0.99901	90	19623	3450	175.79	3.81	17898	0.81602
35-39		330	3.35		490573	0.99483	91	16174	3136	193.90	3.52	14605	0.79738
							92	13037	2783	213.44	3.24	11646	0.77726
40	97934	112	1.14	40.78	97878	0.99877	93	10255	2405	234.57	2.98	9052	0.75554
41	97822	128	1.31	39.83	97758	0.99859	94	7849	2020	257.37	2.75	6839	0.73221
42	97694	147	1.51	38.88	97620	0.99844	90-94		13794	702.95		60041	0.22500
43	97547	158	1.62	37.94	97468	0.99840							
44	97389	153	1.58	37.00	97312	0.99842	95	5829	1643	281.83	2.53	5008	0.70721
40-44		699	7.14		488036	0.99143	96	4186	1290	308.06	2.32	3541	0.68053
							97	2897	973	335.97	2.13	2410	0.65218
45	97235	154	1.59	36.05	97158	0.99826	98	1923	703	365.66	1.95	1572	0.62216
46	97081	184	1.90	35.11	96989	0.99800	99	1220	484	397.04	1.79	978	0.59054
47	96897	204	2.10	34.18	96795	0.99775	95-99		5093	873.79		13509	0.08784
48	96693	232	2.40	33.25	96577	0.99750							
49	96461	251	2.61	32.33	96335	0.99734	100	736	316	430.05	1.64	578	0.55740
45-49		1026	10.55		483853	0.98653	101	419	195	464.62	1.51	322	0.52286
							102	224	112	500.53	1.38	168	0.48711
50	96209	262	2.72	31.41	96078	0.99710	103	112	60	537.64	1.27	82	0.45032
51	95947	296	3.08	30.49	95800	0.99682	104	52	30	575.73	1.17	37	0.41273
52	95652	313	3.27	29.59	95495	0.99654	100-104		714	970.10		1187	0.01986

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	
VENETO														
0	100000	858	8.58	71.83	99163	0.99957	53	90847	791	8.70	22.43	90452	0.99070	
1	99142	43	0.43	71.46	99120	0.99960	54	90056	891	9.89	21.62	89611	0.98948	
2	99099	37	0.37	70.49	99080	0.99966	50-54		3643	39.25		455687	0.94753	
3	99062	31	0.31	69.51	99047	0.99972								
4	99031	25	0.25	68.53	99019	0.99978	55	89165	995	11.16	20.83	88668	0.98813	
0-4		994	9.94		495429	0.99873	56	88170	1111	12.60	20.06	87615	0.98671	
5	99006	20	0.20	67.55	98997	0.99982	57	87060	1218	13.98	19.31	86451	0.98547	
6	98987	17	0.17	66.56	98978	0.99982	58	85842	1295	15.09	18.58	85195	0.98420	
7	98970	18	0.18	65.58	98961	0.99980	55-59		6016	67.47		431776	0.91448	
8	98952	21	0.21	64.59	98941	0.99979	60	83149	1533	18.43	17.14	82383	0.98068	
9	98931	21	0.21	63.60	98920	0.99979	61	81617	1651	20.23	16.46	80791	0.97879	
5-9		96	0.97		494798	0.99892	62	79966	1776	22.21	15.79	79078	0.97692	
10	98910	21	0.21	62.61	98900	0.99978	63	78190	1874	23.97	15.13	77253	0.97535	
11	98889	22	0.22	61.63	98878	0.99977	64	76316	1935	25.35	14.49	75348	0.97381	
12	98867	24	0.24	60.64	98855	0.99975	60-64		8788	105.45		394853	0.87445	
13	98843	26	0.27	59.66	98830	0.99968								
14	98817	37	0.38	58.67	98798	0.99954	65	74381	2011	27.04	13.86	73375	0.97206	
10-14		131	1.32		494261	0.99727	66	72370	2089	28.87	13.23	71325	0.97000	
15	98779	53	0.54	57.69	98753	0.99934	67	70280	2190	31.17	12.61	69185	0.96711	
16	98726	78	0.79	56.72	98687	0.99911	68	68090	2360	34.66	12.00	66910	0.96378	
17	98648	97	0.99	55.77	98599	0.99893	65-69		65730	2487	37.84	11.41	64486	0.96052
18	98551	113	1.15	54.82	98494	0.99885			11139	149.75		345281	0.81630	
19	98438	114	1.16	53.89	98381	0.99885	70	63242	2604	41.18	10.84	61940	0.95701	
15-19		456	4.61		492914	0.99459	71	60638	2722	44.88	10.28	59278	0.95313	
20	98324	113	1.15	52.95	98267	0.99888	72	57917	2835	48.95	9.74	56499	0.94857	
21	98210	107	1.09	52.01	98157	0.99890	73	55082	2976	54.04	9.22	53593	0.94307	
22	98103	108	1.10	51.06	98049	0.99890	74	52105	3125	59.98	8.71	50542	0.93752	
23	97995	107	1.09	50.12	97942	0.99888	70-74		14263	225.53		281853	0.72478	
24	97888	112	1.14	49.17	97832	0.99887	75	48980	3190	65.13	8.24	47385	0.93218	
20-24		547	5.57		490247	0.99467	76	45789	3237	70.69	7.78	44171	0.92603	
25	97776	109	1.12	48.23	97722	0.99892	77	42553	3298	77.50	7.33	40904	0.91877	
26	97667	101	1.03	47.28	97617	0.99901	78	39255	3347	85.27	6.90	37581	0.91115	
27	97566	92	0.94	46.33	97520	0.99908	75-79		35907	92.76	6.50	34242	0.90333	
28	97474	88	0.90	45.38	97431	0.99911			16403	334.89		204283	0.60253	
29	97387	86	0.88	44.42	97344	0.99910	80	32577	3290	100.99	6.12	30932	0.89453	
25-29		475	4.86		487633	0.99528	81	29287	3235	110.45	5.75	27670	0.88544	
30	97301	90	0.92	43.45	97256	0.99905	82	26052	3105	119.18	5.40	24500	0.87559	
31	97211	95	0.97	42.49	97164	0.99902	83	22948	2991	130.35	5.06	21452	0.86391	
32	97117	95	0.98	41.53	97069	0.99900	84	19956	2848	142.69	4.74	18533	0.85217	
33	97022	99	1.02	40.58	96972	0.99896	80-84		15468	474.82		123086	0.45676	
34	96923	103	1.07	39.62	96871	0.99891	85	17109	2632	153.81	4.45	15793	0.84095	
30-34		482	4.95		485333	0.99412	86	14477	2392	165.25	4.17	13281	0.82891	
35	96819	109	1.12	38.66	96765	0.99880	87	12085	2152	178.08	3.89	11009	0.81506	
36	96711	124	1.28	37.70	96649	0.99860	88	9933	1920	193.29	3.63	8973	0.79845	
37	96587	146	1.51	36.75	96514	0.99841	85-89		10793	630.84		56220	0.30196	
38	96441	160	1.66	35.80	96361	0.99824	89	8013	1697	211.78	3.38	7164	0.78073	
39	96280	179	1.86	34.86	96191	0.99803	90	6316	1445	228.77	3.15	5593	0.76335	
35-39		718	7.42		482479	0.99011	91	4871	1202	246.86	2.94	4270	0.74489	
40	96101	200	2.08	33.93	96001	0.99785	92	3669	976	266.05	2.74	3181	0.72535	
41	95901	214	2.23	33.00	95795	0.99764	93	2693	771	286.36	2.55	2307	0.70468	
42	95688	239	2.50	32.07	95568	0.99733	94	1921	592	307.87	2.38	1626	0.68288	
43	95449	271	2.84	31.15	95313	0.99703	90-94		4986	789.43		16978	0.16256	
44	95178	295	3.10	30.23	95030	0.99671	95	1330	440	330.50	2.22	1110	0.65996	
40-44		1219	12.69		477707	0.98319	96	890	315	354.30	2.06	733	0.63592	
45	94882	330	3.48	29.33	94717	0.99629	97	575	218	379.23	1.92	466	0.61080	
46	94552	372	3.94	28.43	94366	0.99588	98	357	145	405.27	1.79	285	0.58462	
47	94180	405	4.30	27.54	93978	0.99543	99	212	92	432.40	1.66	166	0.55743	
48	93775	453	4.83	26.65	93549	0.99483	95-99		1209	909.41		2760	0.06633	
49	93322	514	5.51	25.78	93065	0.99412	100	120	55	460.49	1.55	93	0.52933	
45-49		2074	21.86		469675	0.97022	101	65	32	489.53	1.44	49	0.50039	
50	92808	580	6.25	24.92	92518	0.99330	102	33	17	519.34	1.34	25	0.47075	
51	92228	659	7.15	24.08	91898	0.99249	103	16	9	549.86	1.25	12	0.44050	
52	91568	721	7.88	23.25	91208	0.99171	104	7	4	580.91	1.16	5	0.40982	
							100-104		117	975.03		183	0.01781	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
VENETO													
0	100000	675	6.75	79.73	99352	0.99949	53	95616	342	3.57	28.85	95445	0.99628
1	99325	45	0.46	79.27	99302	0.99963	54	95274	369	3.87	27.95	95090	0.99598
2	99279	28	0.29	78.31	99265	0.99976	50-54		1528	15.85		478659	0.98021
3	99251	19	0.19	77.33	99241	0.99983							
4	99232	15	0.15	76.34	99225	0.99984	55	94906	396	4.17	27.06	94708	0.99569
0-4		783	7.83		496386	0.99897	56	94509	421	4.46	26.17	94299	0.99542
							57	94088	442	4.70	25.28	93867	0.99512
5	99217	16	0.16	75.36	99209	0.99983	58	93646	474	5.06	24.40	93409	0.99461
6	99201	18	0.18	74.37	99192	0.99982	59	93172	534	5.73	23.52	92905	0.99393
7	99183	18	0.18	73.36	99174	0.99982	55-59		2267	23.89		469188	0.96943
8	99166	18	0.18	72.39	99157	0.99983							
9	99148	16	0.16	71.41	99140	0.99984	60	92639	593	6.41	22.65	92342	0.99318
5-9		86	0.86		495872	0.99921	61	92045	666	7.24	21.80	91712	0.99244
							62	91379	720	7.88	20.95	91018	0.99188
10	99132	15	0.15	70.42	99124	0.99986	63	90658	758	8.36	20.11	90279	0.99130
11	99116	13	0.13	69.43	99110	0.99987	64	89900	812	9.03	19.28	89494	0.99049
12	99103	13	0.13	68.44	99097	0.99986	60-64		3551	38.33		454845	0.95130
13	99091	15	0.15	67.45	99083	0.99983							
14	99075	19	0.19	66.46	99066	0.99977	65	89088	890	9.99	18.45	88643	0.98932
10-14		75	0.76		495480	0.99885	66	88198	1004	11.38	17.63	87696	0.98792
							67	87194	1116	12.80	16.83	86636	0.98666
15	99056	26	0.26	65.47	99043	0.99971	68	86079	1196	13.90	16.04	85480	0.98548
16	99030	32	0.32	64.49	99015	0.99968	69	84882	1285	15.14	15.26	84239	0.98410
17	98999	32	0.32	63.51	98983	0.99967	65-69		5491	61.64		432696	0.92012
18	98967	34	0.34	62.53	98950	0.99966							
19	98933	33	0.34	61.55	98917	0.99967	70	83597	1394	16.68	14.49	82900	0.98237
15-19		156	1.58		494908	0.99838	71	82203	1529	18.60	13.72	81438	0.98010
							72	80674	1712	21.22	12.98	79818	0.97725
20	98900	32	0.33	60.57	98884	0.99968	73	78962	1919	24.30	12.25	78002	0.97398
21	98868	31	0.32	59.59	98852	0.99969	74	77043	2139	27.77	11.54	75973	0.97034
22	98836	30	0.31	58.61	98821	0.99968	70-74		8693	103.99		398131	0.85745
23	98806	32	0.32	57.63	98790	0.99966							
24	98774	35	0.36	56.64	98756	0.99964	75	74903	2368	31.61	10.85	73720	0.96640
20-24		162	1.63		494103	0.99831	76	72536	2587	35.66	10.19	71243	0.96209
							77	69949	2814	40.24	9.55	68542	0.95666
25	98739	35	0.36	55.66	98721	0.99965	78	67135	3127	46.58	8.93	65571	0.95015
26	98703	34	0.34	54.68	98686	0.99967	79	64008	3410	53.28	8.34	62303	0.94283
27	98670	32	0.33	53.70	98654	0.99967	75-79		14306	190.99		341378	0.74342
28	98637	32	0.33	52.72	98621	0.99966							
29	98605	35	0.35	51.74	98588	0.99961	80	60598	3713	61.28	7.78	58741	0.93529
25-29		168	1.70		493270	0.99797	81	56884	3888	68.35	7.26	54940	0.92721
							82	52996	4110	77.55	6.75	50941	0.91782
30	98571	41	0.42	50.75	98550	0.99955	83	48886	4263	87.20	6.28	46755	0.90707
31	98529	47	0.48	49.78	98505	0.99951	84	44623	4427	99.20	5.83	42410	0.89528
32	98482	50	0.51	48.80	98457	0.99947	80-84		20401	336.66		253786	0.57883
33	98432	54	0.55	47.82	98405	0.99945							
34	98378	54	0.55	46.85	98351	0.99943	85	40196	4455	110.84	5.42	37969	0.88346
30-34		247	2.50		492268	0.99702	86	35741	4394	122.94	5.03	33544	0.87104
							87	31347	4258	135.83	4.67	29218	0.85758
35	98324	59	0.60	45.88	98294	0.99938	88	27089	4064	150.03	4.32	25057	0.84254
36	98265	63	0.64	44.90	98234	0.99932	89	23025	3827	166.20	4.00	21111	0.82607
37	98202	72	0.73	43.93	98166	0.99925	85-89		20998	522.40		146899	0.39227
38	98130	76	0.78	42.96	98092	0.99919							
39	98054	83	0.85	42.00	98012	0.99914	90	19198	3517	183.20	3.69	17439	0.80848
35-39		353	3.59		490799	0.99552	91	15681	3163	201.70	3.41	14100	0.78947
							92	12518	2774	221.60	3.15	11131	0.76900
40	97971	86	0.87	41.03	97928	0.99908	93	9744	2369	243.09	2.90	8560	0.74695
41	97885	95	0.98	40.07	97838	0.99896	94	7375	1963	266.21	2.67	6394	0.72331
42	97790	107	1.10	39.11	97736	0.99880	90-94		13786	718.09		57624	0.21284
43	97683	128	1.31	38.15	97619	0.99858							
44	97555	149	1.53	37.20	97481	0.99839	95	5412	1575	290.96	2.45	4625	0.69805
40-44		565	5.76		488602	0.99213	96	3837	1218	317.45	2.26	3228	0.67115
							97	2619	905	345.56	2.07	2167	0.64264
45	97406	164	1.69	36.25	97324	0.99825	98	1714	643	375.39	1.91	1392	0.61251
46	97242	177	1.82	35.31	97153	0.99808	99	1071	436	406.85	1.75	853	0.58087
47	97065	195	2.01	34.38	96967	0.99792	95-99		4777	882.66		12265	0.08170
48	96869	208	2.15	33.45	96765	0.99775							
49	96661	227	2.35	32.52	96547	0.99753	100	635	279	439.84	1.61	495	0.54778
45-49		973	9.98		484757	0.98742	101	356	169	474.31	1.48	271	0.51339
							102	187	95	510.01	1.36	139	0.47789
50	96434	250	2.59	31.59	96309	0.99731	103	92	50	546.79	1.25	67	0.44147
51	96184	268	2.79	30.67	96050	0.99704	104	42	24	584.44	1.15	29	0.40436
52	95916	300	3.13	29.76	95766	0.99665	100-104		618	972.83		1002	0.01815

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
FRIULI - VENEZIA GIULIA													
0	100000	804	8.04	71.24	99215	0.99965	53	90253	883	9.78	21.95	89812	0.98974
1	99196	33	0.34	70.82	99180	0.99965	54	89371	961	10.75	21.16	88890	0.98864
2	99163	36	0.36	69.85	99145	0.99964	50-54		3997	43.25		452874	0.94326
3	99127	35	0.36	68.87	99109	0.99966							
4	99092	31	0.32	67.89	99076	0.99973	55	88410	1058	11.97	20.39	87881	0.98744
0-4		940	9.40		495725	0.99873	56	87352	1150	13.17	19.63	86777	0.98602
							57	86201	1277	14.81	18.88	85563	0.98423
5	99060	22	0.22	66.92	99049	0.99981	58	84925	1413	16.64	18.16	84218	0.98243
6	99039	16	0.16	65.93	99031	0.99987	59	83512	1547	18.52	17.46	82738	0.98081
7	99023	10	0.10	64.94	99018	0.99989	55-59		6445	72.90		427177	0.90836
8	99013	12	0.12	63.95	99007	0.99984							
9	99001	20	0.20	62.96	98991	0.99980	60	81965	1629	19.87	16.78	81151	0.97937
5-9		80	0.80		495096	0.99910	61	80336	1720	21.41	16.11	79476	0.97768
							62	78616	1828	23.25	15.45	77702	0.97597
10	98981	20	0.20	61.97	98971	0.99980	63	76789	1906	24.82	14.81	75836	0.97400
11	98961	20	0.20	60.98	98951	0.99979	64	74883	2038	27.21	14.17	73864	0.97179
12	98941	21	0.22	59.99	98930	0.99980	60-64		9120	111.27		388029	0.86599
13	98919	18	0.18	59.01	98910	0.99979							
14	98901	24	0.25	58.02	98889	0.99970	65	72845	2129	29.23	13.55	71780	0.96970
10-14		104	1.05		494651	0.99783	66	70716	2221	31.40	12.94	69605	0.96714
							67	68495	2354	34.37	12.35	67318	0.96432
15	98877	35	0.35	57.03	98860	0.99956	68	66141	2449	37.03	11.77	64916	0.96135
16	98842	52	0.53	56.05	98816	0.99928	69	63692	2569	40.34	11.20	62407	0.95805
17	98790	91	0.92	55.08	98745	0.99895	65-69		11722	160.92		336027	0.80729
18	98700	117	1.18	54.13	98641	0.99874							
19	98583	131	1.33	53.19	98517	0.99868	70	61123	2667	43.64	10.65	59789	0.95519
15-19		425	4.30		493580	0.99427	71	58455	2691	46.04	10.12	57110	0.95176
							72	55764	2819	50.55	9.58	54355	0.94729
20	98452	129	1.31	52.26	98387	0.99874	73	52945	2911	54.98	9.06	51490	0.94252
21	98323	118	1.20	51.33	98264	0.99886	74	50034	3009	60.13	8.56	48530	0.93723
22	98205	105	1.07	50.39	98152	0.99884	70-74		14097	230.64		271272	0.71979
23	98100	122	1.24	49.45	98039	0.99871							
24	97978	131	1.34	48.51	97912	0.99866	75	47025	3084	65.58	8.08	45484	0.93119
20-24		606	6.15		490754	0.99394	76	43942	3176	72.27	7.61	42354	0.92391
							77	40766	3270	80.21	7.16	39131	0.91554
25	97846	131	1.34	47.57	97781	0.99871	78	37496	3340	89.08	6.74	35826	0.90613
26	97715	121	1.24	46.63	97655	0.99885	79	34156	3385	99.12	6.36	32463	0.89645
27	97594	104	1.07	45.69	97542	0.99902	75-79		16255	345.66		195258	0.58712
28	97490	87	0.90	44.74	97446	0.99905							
29	97403	97	1.00	43.78	97354	0.99896	80	30771	3338	108.47	6.00	29102	0.88756
25-29		541	5.53		487778	0.99465	81	27433	3207	116.90	5.67	25830	0.87937
							82	24226	3025	124.85	5.35	22714	0.87298
30	97306	106	1.09	42.82	97253	0.99890	83	21202	2746	129.50	5.05	19829	0.86566
31	97200	108	1.11	41.87	97146	0.99886	84	18456	2582	139.91	4.72	17165	0.85393
32	97092	113	1.17	40.91	97035	0.99886	80-84		14897	484.12		114639	0.45193
33	96978	109	1.12	39.96	96924	0.99885							
34	96870	114	1.17	39.01	96813	0.99874	85	15874	2432	153.23	4.41	14658	0.83953
30-34		550	5.65		485170	0.99328	86	13442	2272	169.02	4.12	12306	0.82369
							87	11170	2067	185.08	3.85	10136	0.80835
35	96756	131	1.35	38.05	96691	0.99857	88	9102	1818	199.71	3.61	8193	0.79523
36	96625	146	1.51	37.10	96552	0.99841	89	7285	1538	211.10	3.39	6516	0.78142
37	96479	161	1.67	36.16	96399	0.99822	85-89		10127	637.97		51809	0.29868
38	96318	183	1.90	35.22	96226	0.99808							
39	96135	187	1.94	34.28	96041	0.99787	90	5747	1311	228.07	3.16	5091	0.76406
35-39		808	8.35		481909	0.98879	91	4436	1092	246.14	2.95	3890	0.74562
							92	3344	887	265.30	2.75	2901	0.72610
40	95948	222	2.31	33.35	95837	0.99752	93	2457	702	285.60	2.56	2106	0.70544
41	95726	253	2.64	32.43	95600	0.99715	94	1755	539	307.09	2.38	1486	0.68365
42	95474	293	3.07	31.51	95327	0.99687	90-94		4531	788.36		15474	0.16340
43	95181	304	3.20	30.61	95028	0.99670							
44	94876	322	3.40	29.70	94715	0.99660	95	1216	401	329.71	2.22	1016	0.66074
40-44		1394	14.53		476508	0.98217	96	815	288	353.50	2.07	671	0.63671
							97	527	199	378.43	1.92	427	0.61158
45	94554	323	3.41	28.80	94393	0.99639	98	328	133	404.47	1.79	261	0.58540
46	94231	360	3.82	27.90	94052	0.99591	99	195	84	431.61	1.66	153	0.55820
47	93872	411	4.37	27.00	93667	0.99518	95-99		1105	908.83		2529	0.06675
48	93461	493	5.27	26.12	93215	0.99434							
49	92969	562	6.05	25.26	92688	0.99357	100	111	51	459.72	1.55	85	0.53009
45-49		2147	22.71		468013	0.96765	101	60	29	488.78	1.44	45	0.50113
							102	31	16	518.62	1.34	23	0.47146
50	92407	630	6.82	24.41	92092	0.99272	103	15	8	549.17	1.25	11	0.44117
51	91776	711	7.74	23.57	91421	0.99167	104	7	4	580.26	1.17	5	0.41045
52	91066	812	8.92	22.75	90659	0.99065	100-104		108	974.84		169	0.01794

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
FRIULI - VENEZIA GIULIA													
0	100000	540	5.40	79.07	99479	0.99975	53	95264	360	3.78	28.20	95084	0.99603
1	99480	12	0.12	78.50	99454	0.99979	54	94904	396	4.17	27.31	94706	0.99562
2	99448	29	0.29	77.50	99433	0.99970	50-54		1697	17.64		477045	0.97733
3	99419	30	0.30	76.53	99404	0.99973							
4	99389	24	0.24	75.55	99377	0.99980	55	94508	433	4.58	26.42	94292	0.99509
0-4		635	6.35		497148	0.99909	56	94075	493	5.24	25.54	93828	0.99436
							57	93582	566	6.04	24.67	93299	0.99373
5	99365	17	0.17	74.57	99357	0.99988	58	93016	604	6.49	23.82	92714	0.99334
6	99348	7	0.07	73.58	99345	0.99993	59	92412	631	6.83	22.97	92096	0.99285
7	99341	6	0.06	72.59	99338	0.99993	55-59		2728	28.86		466229	0.96396
8	99335	7	0.07	71.59	99332	0.99994							
9	99328	6	0.06	70.60	99325	0.99994	60	91780	686	7.47	22.13	91437	0.99223
5-9		43	0.43		496697	0.99955	61	91094	735	8.07	21.29	90727	0.99148
							62	90360	810	8.97	20.46	89955	0.99063
10	99322	6	0.06	69.60	99319	0.99992	63	89549	875	9.78	19.64	89112	0.98974
11	99316	10	0.10	68.60	99311	0.99987	64	88674	953	10.74	18.83	88198	0.98897
12	99306	15	0.15	67.61	99299	0.99982	60-64		4059	44.23		449428	0.94449
13	99291	20	0.20	66.62	99281	0.99980							
14	99271	20	0.20	65.63	99261	0.99980	65	87721	992	11.31	18.03	87225	0.98788
10-14		71	0.71		496472	0.99891	66	86729	1121	12.93	17.23	86168	0.98640
							67	85608	1223	14.29	16.45	84996	0.98507
15	99252	21	0.21	64.65	99241	0.99976	68	84385	1314	15.58	15.68	83727	0.98372
16	99231	27	0.27	63.66	99217	0.99971	69	83070	1411	16.99	14.92	82365	0.98207
17	99204	31	0.31	62.68	99189	0.99970	65-69		6062	69.11		424481	0.91015
18	99173	30	0.30	61.70	99158	0.99967							
19	99144	36	0.36	60.72	99126	0.99965	70	81659	1543	18.89	14.17	80887	0.98002
15-19		144	1.45		495931	0.99829	71	80116	1690	21.10	13.43	79271	0.97722
							72	78426	1922	24.50	12.71	77485	0.97398
20	99108	34	0.34	59.74	99091	0.99966	73	76504	2110	27.58	12.02	75449	0.97111
21	99074	34	0.34	58.76	99057	0.99961	74	74394	2250	30.25	11.34	73269	0.96788
22	99040	43	0.43	57.78	99019	0.99957	70-74		9515	116.52		386342	0.84573
23	98997	42	0.42	56.80	98976	0.99962							
24	98955	34	0.34	55.83	98938	0.99964	75	72144	2457	34.05	10.68	70916	0.96396
20-24		187	1.89		495081	0.99813	76	69688	2654	38.09	10.04	68360	0.95966
							77	67033	2861	42.68	9.42	65603	0.95395
25	98921	37	0.37	54.84	98903	0.99964	78	64172	3181	49.58	8.82	62581	0.94724
26	98884	35	0.35	53.86	98867	0.99966	79	60991	3422	56.11	8.25	59280	0.94058
27	98849	33	0.33	52.88	98833	0.99963	75-79		14576	202.03		326739	0.73364
28	98817	39	0.40	51.90	98797	0.99958							
29	98777	43	0.43	50.92	98756	0.99953	80	57568	3623	62.94	7.71	55757	0.93301
25-29		186	1.89		494156	0.99764	81	53945	3847	71.32	7.19	52022	0.92437
							82	50098	4021	80.26	6.71	48087	0.91524
30	98735	50	0.51	49.94	98709	0.99945	83	46077	4131	89.64	6.25	44012	0.90504
31	98684	58	0.58	48.97	98655	0.99941	84	41946	4228	100.79	5.82	39832	0.89414
32	98627	58	0.59	48.00	98597	0.99943	80-84		19850	344.80		239710	0.57503
33	98568	55	0.56	47.03	98541	0.99946							
34	98513	52	0.53	46.05	98487	0.99944	85	37719	4206	111.50	5.41	35616	0.88325
30-34		274	2.77		492990	0.99672	86	33513	4110	122.65	5.03	31458	0.87154
							87	29403	3972	135.09	4.66	27417	0.85819
35	98461	58	0.59	45.08	98432	0.99933	88	25431	3804	149.58	4.31	23529	0.84239
36	98403	74	0.75	44.10	98366	0.99919	89	21627	3613	167.04	3.98	19820	0.82521
37	98330	85	0.86	43.13	98287	0.99906	85-89		19704	522.41		137840	0.39138
38	98245	99	1.01	42.17	98195	0.99897							
39	98145	102	1.04	41.21	98094	0.99896	90	18014	3316	184.08	3.68	16356	0.80759
35-39		418	4.24		491375	0.99442	91	14698	2978	202.62	3.40	13209	0.78853
							92	11720	2608	222.57	3.13	10416	0.76802
40	98043	103	1.05	40.26	97992	0.99884	93	9111	2224	244.10	2.89	7999	0.74593
41	97941	124	1.27	39.30	97878	0.99863	94	6887	1841	267.26	2.66	5967	0.72226
42	97816	144	1.47	38.35	97745	0.99845	90-94		12968	719.85		53947	0.21144
43	97673	160	1.64	37.40	97593	0.99826							
44	97513	179	1.84	36.46	97423	0.99809	95	5047	1474	292.04	2.45	4310	0.69697
40-44		710	7.24		488631	0.99060	96	3573	1138	318.56	2.25	3004	0.67004
							97	2435	844	346.69	2.07	2013	0.64151
45	97333	193	1.98	35.53	97237	0.99797	98	1591	599	376.54	1.90	1291	0.61138
46	97141	203	2.09	34.60	97039	0.99782	99	992	405	408.00	1.74	789	0.57973
47	96938	221	2.28	33.67	96827	0.99759	95-99		4460	883.67		11407	0.08100
48	96717	246	2.55	32.75	96594	0.99735							
49	96471	265	2.75	31.83	96338	0.99714	100	587	259	440.99	1.60	458	0.54665
45-49		1128	11.59		484036	0.98556	101	328	156	475.45	1.47	250	0.51228
							102	172	88	511.13	1.35	128	0.47681
50	96205	285	2.96	30.91	96063	0.99685	103	84	46	547.87	1.24	61	0.44043
51	95921	321	3.34	30.00	95760	0.99657	104	38	22	585.46	1.14	27	0.40338
52	95600	336	3.51	29.10	95432	0.99635	100-104		571	973.13		924	0.01796

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
LIGURIA													
0	100000	845	8.45	72.86	99176	0.99963	53	91878	704	7.66	23.15	91526	0.99192
1	99155	32	0.32	72.48	99139	0.99968	54	91175	775	8.50	22.33	90787	0.99104
2	99123	32	0.32	71.51	99107	0.99968	50-54		3146	33.63		460583	0.95555
3	99091	31	0.31	70.53	99076	0.99970							
4	99060	28	0.28	69.55	99046	0.99975	55	90400	852	9.42	21.52	89974	0.99011
0-4		968	9.68		495544	0.99875	56	89548	929	10.37	20.72	89084	0.98905
							57	88620	1022	11.53	19.93	88109	0.98799
5	99032	22	0.22	68.57	99021	0.99979	58	87598	1094	12.49	19.15	87051	0.98665
6	99010	20	0.21	67.59	99000	0.99981	59	86504	1229	14.21	18.39	85889	0.98502
7	98990	17	0.17	66.60	98982	0.99985	55-59		5125	56.69		440108	0.92653
8	98973	14	0.14	65.61	98967	0.99987							
9	98960	11	0.11	64.62	98954	0.99988	60	85275	1344	15.75	17.65	84603	0.98340
5-9		84	0.85		494924	0.99923	61	83931	1465	17.46	16.92	83199	0.98158
							62	82466	1601	19.41	16.21	81666	0.97981
10	98949	12	0.13	63.63	98942	0.99988	63	80866	1697	20.98	15.52	80017	0.97837
11	98936	12	0.12	62.63	98930	0.99983	64	79169	1765	22.30	14.85	78286	0.97680
12	98924	22	0.22	61.64	98913	0.99978	60-64		7871	92.31		407771	0.88635
13	98902	22	0.22	60.66	98891	0.99975							
14	98880	27	0.28	59.67	98867	0.99967	65	77403	1867	24.12	14.17	76470	0.97472
10-14		95	0.96		494544	0.99790	66	75537	2000	26.47	13.51	74537	0.97207
							67	73537	2164	29.43	12.87	72455	0.96884
15	98853	38	0.38	58.68	98834	0.99952	68	71373	2351	32.94	12.24	70198	0.96541
16	98815	57	0.58	57.71	98786	0.99931	69	69022	2506	36.30	11.64	67769	0.96224
17	98758	79	0.80	56.74	98718	0.99911	65-69		10887	140.65		361428	0.82503
18	98679	97	0.99	55.79	98630	0.99903							
19	98582	94	0.95	54.84	98535	0.99907	70	66516	2612	39.27	11.06	65210	0.95923
15-19		365	3.70		493504	0.99556	71	63904	2705	42.32	10.49	62552	0.95573
							72	61199	2833	46.30	9.93	59783	0.95117
20	98488	90	0.91	53.89	98443	0.99912	73	58366	3005	51.49	9.39	56864	0.94576
21	98398	84	0.86	52.94	98356	0.99911	74	55361	3163	57.13	8.87	53779	0.94021
22	98313	91	0.92	51.99	98268	0.99903	70-74		14318	215.26		298188	0.73466
23	98223	99	1.01	51.03	98173	0.99898							
24	98123	102	1.04	50.08	98073	0.99896	75	52198	3269	62.62	8.38	50564	0.93466
20-24		466	4.73		491312	0.99487	76	48929	3339	68.25	7.91	47260	0.92859
							77	45590	3410	74.79	7.45	43885	0.92140
25	98022	103	1.05	49.14	97970	0.99891	78	42180	3469	82.71	7.01	40436	0.91309
26	97919	110	1.13	48.19	97864	0.99891	79	38892	3540	91.49	6.60	36922	0.90363
27	97809	103	1.05	47.24	97757	0.99893	75-79		17046	326.57		219066	0.60802
28	97706	106	1.08	46.29	97653	0.99891							
29	97600	107	1.09	45.34	97547	0.99895	80	35152	3576	101.74	6.21	33364	0.89466
25-29		528	5.39		488791	0.99486	81	31575	3453	109.35	5.86	29849	0.88708
							82	28123	3288	116.92	5.52	26478	0.87918
30	97493	98	1.00	44.39	97445	0.99900	83	24834	3110	125.23	5.18	23279	0.86883
31	97396	96	0.99	43.43	97347	0.99903	84	21724	2997	137.97	4.85	20226	0.85698
32	97299	92	0.95	42.48	97253	0.99907	80-84		16425	467.25		133196	0.46743
33	97207	89	0.92	41.51	97162	0.99905							
34	97118	96	0.98	40.55	97070	0.99897	85	18727	2788	148.87	4.55	17333	0.84571
30-34		471	4.84		486277	0.99454	86	15939	2561	160.65	4.26	14659	0.83335
							87	13379	2325	173.81	3.98	12216	0.81940
35	97022	104	1.07	39.59	96970	0.99888	88	11053	2087	188.81	3.71	10010	0.80350
36	96918	113	1.17	38.63	96862	0.99872	89	8966	1847	205.98	3.46	8043	0.78659
37	96805	134	1.39	37.68	96738	0.99859	85-89		11608	619.83		62260	0.31204
38	96671	139	1.44	36.73	96601	0.99847							
39	96531	156	1.61	35.78	96454	0.99828	90	7119	1586	222.77	3.23	6326	0.76940
35-39		646	6.66		483824	0.99152	91	5533	1332	240.68	3.01	4868	0.75111
							92	4202	1091	259.70	2.80	3656	0.73173
40	96376	176	1.82	34.84	96288	0.99817	93	3111	871	279.86	2.61	2675	0.71119
41	96200	177	1.84	33.90	96112	0.99808	94	2240	675	301.24	2.43	1903	0.68949
42	96024	193	2.01	32.96	95927	0.99782	90-94		5554	780.15		19428	0.16989
43	95830	226	2.35	32.03	95718	0.99749							
44	95605	255	2.67	31.10	95477	0.99714	95	1565	507	323.78	2.26	1312	0.66665
40-44		1026	10.65		479522	0.98554	96	1058	368	347.51	2.10	875	0.64265
							97	691	257	372.42	1.95	562	0.61754
45	95350	291	3.05	30.19	95204	0.99673	98	433	173	398.47	1.82	347	0.59132
46	95059	332	3.49	29.28	94893	0.99639	99	261	111	425.66	1.69	205	0.56405
47	94727	353	3.73	28.38	94551	0.99605	95-99		1415	904.33		3301	0.06995
48	94374	394	4.18	27.48	94177	0.99580							
49	93980	434	4.62	26.59	93763	0.99508	100	150	68	453.86	1.57	116	0.53582
45-49		1904	18.92		472588	0.97460	101	82	40	483.07	1.46	62	0.50670
							102	42	22	513.11	1.36	31	0.47681
50	93546	489	5.22	25.72	93301	0.99439	103	21	11	543.91	1.27	15	0.44625
51	93057	557	5.99	24.85	92778	0.99365	104	9	5	575.32	1.18	7	0.41519
52	92500	621	6.72	23.99	92189	0.99281	100-104		146	973.38		231	0.01891

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
LIGURIA													
0	100000	549	5.49	79.67	99470	0.99954	53	95405	326	3.42	28.83	95242	0.99656
1	99451	54	0.54	79.11	99424	0.99956	54	95079	330	3.47	27.92	94914	0.99632
2	99397	33	0.33	78.15	99380	0.99972	50-54		1528	15.87		477736	0.98088
3	99364	24	0.24	77.18	99352	0.99978							
4	99340	20	0.20	76.20	99330	0.99983	55	94749	369	3.89	27.02	94564	0.99598
0-4		680	6.80		496956	0.99887	56	94380	392	4.15	26.12	94184	0.99560
							57	93988	437	4.65	25.23	93769	0.99503
5	99320	15	0.15	75.21	99313	0.99985	58	93551	495	5.29	24.35	93303	0.99440
6	99306	15	0.15	74.22	99298	0.99983	59	93056	550	5.91	23.47	92781	0.99384
7	99291	19	0.19	73.23	99281	0.99980	55-59		2243	23.67		468602	0.96930
8	99272	20	0.21	72.25	99262	0.99978							
9	99251	23	0.24	71.26	99240	0.99978	60	92506	593	6.41	22.61	92210	0.99323
5-9		92	0.93		496394	0.99912	61	91913	657	7.14	21.75	91585	0.99256
							62	91257	706	7.73	20.91	90904	0.99188
10	99228	21	0.21	70.28	99218	0.99983	63	90551	771	8.51	20.06	90166	0.99096
11	99207	12	0.13	69.29	99201	0.99989	64	89780	860	9.58	19.23	89350	0.98990
12	99195	9	0.09	68.30	99190	0.99990	60-64		3586	38.76		454214	0.94951
13	99186	11	0.11	67.31	99180	0.99985							
14	99175	18	0.18	66.31	99166	0.99980	65	88920	945	10.62	18.41	88448	0.98869
10-14		71	0.71		495956	0.99905	66	87975	1056	12.00	17.61	87447	0.98741
							67	86919	1146	13.18	16.81	86347	0.98622
15	99157	23	0.23	65.33	99146	0.99975	68	85774	1235	14.39	16.03	85156	0.98505
16	99134	27	0.27	64.34	99121	0.99975	69	84539	1311	15.51	15.26	83883	0.98383
17	99107	24	0.24	63.36	99096	0.99976	65-69		5693	64.02		431282	0.91717
18	99084	24	0.25	62.37	99072	0.99976							
19	99059	22	0.23	61.39	99048	0.99974	70	83228	1402	16.85	14.49	82527	0.98190
15-19		120	1.21		495482	0.99883	71	81826	1585	19.37	13.73	81033	0.97904
							72	80240	1812	22.58	12.99	79335	0.97576
20	99037	29	0.29	60.40	99023	0.99970	73	78429	2035	25.95	12.28	77411	0.97212
21	99009	31	0.31	59.42	98993	0.99968	74	76394	2282	29.87	11.59	75253	0.96845
22	98978	33	0.33	58.44	98962	0.99968	70-74		9116	109.53		395558	0.85225
23	98945	31	0.31	57.46	98930	0.99967							
24	98914	35	0.35	56.48	98897	0.99963	75	74112	2467	33.29	10.94	72879	0.96516
20-24		158	1.59		494804	0.99807	76	71645	2612	36.46	10.30	70339	0.96140
							77	69033	2818	40.82	9.67	67624	0.95688
25	98879	38	0.38	55.49	98860	0.99957	78	66215	3014	45.52	9.06	64708	0.95142
26	98841	48	0.48	54.52	98818	0.99954	79	63201	3273	51.79	8.46	61565	0.94464
27	98794	44	0.44	53.54	98772	0.99952	75-79		14184	191.38		337115	0.74788
28	98750	50	0.51	52.57	98725	0.99949							
29	98700	51	0.52	51.59	98674	0.99947	80	59928	3544	59.13	7.90	58156	0.93678
25-29		230	2.33		493849	0.99742	81	56385	3809	67.56	7.36	54480	0.92856
							82	52575	3975	75.60	6.86	50588	0.91997
30	98649	53	0.54	50.62	98622	0.99947	83	48601	4123	84.83	6.38	46539	0.91011
31	98595	51	0.52	49.65	98570	0.99946	84	44478	4245	95.43	5.93	42356	0.89879
32	98545	55	0.56	48.67	98517	0.99944	80-84		19695	328.64		252120	0.58674
33	98490	55	0.55	47.70	98463	0.99938							
34	98435	67	0.68	46.72	98402	0.99927	85	40234	4329	107.60	5.50	38069	0.88616
30-34		281	2.84		492574	0.99649	86	35904	4338	120.83	5.10	33735	0.87279
							87	31566	4245	134.47	4.74	29444	0.85914
35	98368	76	0.78	45.76	98330	0.99921	88	27321	4050	148.25	4.39	25296	0.84540
36	98292	79	0.80	44.79	98253	0.99921	89	23271	3771	162.06	4.07	21385	0.83030
37	98213	76	0.77	43.83	98175	0.99913	85-89		20734	515.34		147929	0.40016
38	98138	95	0.97	42.86	98090	0.99902							
39	98043	97	0.99	41.90	97994	0.99897	90	19500	3487	178.83	3.76	17756	0.81293
35-39		423	4.30		490843	0.99452	91	16013	3156	197.10	3.47	14435	0.79413
							92	12857	2787	216.78	3.20	11463	0.77387
40	97945	104	1.07	40.94	97893	0.99882	93	10089	2397	238.07	2.95	8871	0.75202
41	97841	126	1.29	39.98	97778	0.99865	94	7672	2002	261.00	2.71	6671	0.72855
42	97715	138	1.42	39.04	97645	0.99851	90-94		13830	709.24		59195	0.21994
43	97576	152	1.56	38.09	97500	0.99832							
44	97424	176	1.81	37.15	97336	0.99821	95	5670	1619	285.58	2.50	4860	0.70344
40-44		698	7.12		488152	0.99142	96	4051	1263	311.92	2.29	3419	0.67667
							97	2787	947	339.91	2.11	2313	0.64826
45	97248	173	1.78	36.22	97161	0.99822	98	1840	680	369.67	1.93	1500	0.61819
46	97075	173	1.78	35.28	96988	0.99814	99	1160	465	401.08	1.78	927	0.58656
47	96902	188	1.94	34.34	96800	0.99799	95-99		4975	877.50		13019	0.08527
48	96714	202	2.09	33.41	96614	0.99774							
49	96513	236	2.44	32.48	96395	0.99742	100	695	301	434.08	1.63	544	0.55344
45-49		971	9.98		483966	0.98713	101	393	184	468.61	1.49	301	0.51895
							102	209	105	504.44	1.37	156	0.48331
50	96277	262	2.73	31.55	96146	0.99713	103	104	56	541.41	1.26	75	0.44667
51	96015	290	3.02	30.64	95870	0.99682	104	47	27	579.33	1.16	34	0.40927
52	95725	320	3.34	29.73	95565	0.99662	100-104		675	971.25		1110	0.01914

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	I_x	d_x sD_x	q_x sQ_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	I_x	d_x sD_x	q_x sQ_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
EMILIA - ROMAGNA													
0	100000	985	9.85	73.16	99043	0.99953	53	91744	635	6.92	23.69	91426	0.99264
1	99015	36	0.37	72.89	98997	0.99970	54	91109	711	7.81	22.85	90753	0.99167
2	98979	24	0.24	71.92	98967	0.99977	50-54		2841	30.47		459785	0.95802
3	98955	21	0.21	70.93	98945	0.99978							
4	98934	22	0.22	69.95	98923	0.99978	55	90398	800	8.85	22.02	89998	0.99057
0-4		1088	10.88		494875	0.99884	56	89598	897	10.01	21.22	89149	0.98935
							57	88701	1002	11.29	20.43	88200	0.98805
5	98912	21	0.21	68.97	98902	0.99977	58	87699	1106	12.61	19.65	87146	0.98672
6	98891	24	0.24	67.98	98879	0.99978	59	86593	1209	13.97	18.90	85988	0.98539
7	98867	20	0.20	67.00	98857	0.99982	55-59		5014	55.47		440481	0.92927
8	98847	15	0.15	66.01	98839	0.99985							
9	98832	14	0.14	65.02	98825	0.99985	60	85384	1302	15.25	18.16	84732	0.98412
5-9		94	0.95		494302	0.99911	61	84081	1389	16.52	17.43	83387	0.98286
							62	82692	1470	17.77	16.72	81957	0.98146
10	98818	15	0.15	64.03	98811	0.99985	63	81222	1570	19.33	16.01	80437	0.97980
11	98803	15	0.15	63.04	98796	0.99982	64	79653	1680	21.10	15.31	78812	0.97796
12	98789	21	0.21	62.05	98778	0.99977	60-64		7411	86.80		409326	0.89298
13	98768	24	0.25	61.06	98755	0.99967							
14	98743	40	0.41	60.08	98723	0.99947	65	77972	1793	23.00	14.63	77076	0.97591
10-14		115	1.17		493864	0.99712	66	76179	1921	25.21	13.97	75219	0.97360
							67	74258	2051	27.63	13.32	73232	0.97117
15	98703	65	0.66	59.10	98671	0.99923	68	72207	2172	30.08	12.68	71121	0.96841
16	98638	88	0.89	58.14	98594	0.99904	69	70035	2322	33.16	12.06	68874	0.96550
17	98550	101	1.03	57.19	98499	0.99893	65-69		10259	131.58		365521	0.83759
18	98449	109	1.10	56.25	98394	0.99888							
19	98340	112	1.14	55.31	98284	0.99884	70	67713	2430	35.89	11.45	66498	0.96251
15-19		475	4.81		492442	0.99432	71	65283	2557	39.16	10.86	64004	0.95892
							72	62726	2702	43.08	10.28	61375	0.95471
20	98228	115	1.17	54.37	98170	0.99880	73	60024	2857	47.60	9.72	58596	0.95029
21	98113	120	1.22	53.44	98053	0.99875	74	57167	2968	51.93	9.18	55683	0.94534
22	97993	125	1.28	52.50	97930	0.99873	70-74		13514	199.58		306156	0.75148
23	97867	123	1.26	51.57	97806	0.99877							
24	97744	118	1.21	50.63	97685	0.99881	75	54199	3119	57.55	8.66	52639	0.93946
20-24		602	6.12		489644	0.99421	76	51080	3254	63.71	8.16	49453	0.93271
							77	47826	3401	71.12	7.68	46125	0.92533
25	97626	115	1.18	49.69	97569	0.99887	78	44424	3487	78.50	7.23	42680	0.91782
26	97511	106	1.08	48.75	97458	0.99896	79	40937	3528	86.17	6.80	39173	0.90973
27	97405	97	0.99	47.80	97357	0.99901	75-79		16789	309.77		230070	0.62433
28	97309	96	0.99	46.85	97261	0.99902							
29	97212	95	0.97	45.90	97165	0.99900	80	37409	3545	94.76	6.40	35637	0.90089
25-29		509	5.21		486810	0.99485	81	33865	3519	103.93	6.01	32105	0.89184
							82	30345	3425	112.88	5.65	28633	0.88197
30	97118	100	1.03	44.94	97068	0.99894	83	26920	3334	123.84	5.31	25253	0.87168
31	97017	105	1.08	43.99	96965	0.99893	84	23586	3147	133.43	4.99	22013	0.86187
32	96912	103	1.06	43.03	96861	0.99894	80-84		16970	453.64		143640	0.48022
33	96809	103	1.06	42.08	96758	0.99890							
34	96707	110	1.13	41.12	96652	0.99885	85	20439	2934	143.55	4.68	18972	0.85143
30-34		521	5.36		484303	0.99403	86	17505	2703	154.44	4.38	16153	0.83981
							87	14802	2472	166.99	4.09	13566	0.82624
35	96597	113	1.17	40.17	96540	0.99877	88	12330	2243	181.88	3.81	11208	0.81011
36	96484	123	1.28	39.21	96422	0.99865	89	10087	2014	199.68	3.55	9080	0.79295
37	96360	137	1.42	38.26	96292	0.99856	85-89		12366	605.02		68979	0.32467
38	96224	141	1.47	37.32	96153	0.99845							
39	96082	156	1.63	36.37	96004	0.99829	90	8073	1746	216.25	3.31	7200	0.77597
35-39		671	6.95		481411	0.99144	91	6327	1480	233.95	3.08	5587	0.75788
							92	4847	1225	252.78	2.87	4234	0.73867
40	95926	172	1.79	35.43	95840	0.99814	93	3622	988	272.78	2.67	3128	0.71828
41	95754	184	1.92	34.49	95662	0.99802	94	2634	774	294.01	2.48	2247	0.69671
42	95570	195	2.04	33.56	95473	0.99786	90-94		6214	769.67		22396	0.17820
43	95375	214	2.25	32.63	95268	0.99769							
44	95161	226	2.38	31.70	95048	0.99743	95	1859	588	316.43	2.31	1565	0.67396
40-44		991	10.33		477290	0.98639	96	1271	432	340.09	2.15	1055	0.65002
							97	839	306	364.96	1.99	686	0.62492
45	94935	262	2.76	30.77	94803	0.99701	98	533	208	391.01	1.85	429	0.59868
46	94672	305	3.22	29.86	94520	0.99656	99	324	136	418.25	1.72	257	0.57133
47	94367	346	3.67	28.95	94194	0.99617	95-99		1671	898.51		3991	0.07410
48	94021	375	3.99	28.06	93834	0.99583							
49	93646	407	4.35	27.17	93442	0.99549	100	189	84	446.57	1.80	147	0.54296
45-49		1696	17.86		470793	0.97662	101	104	50	475.95	1.49	80	0.51364
							102	55	28	506.23	1.38	41	0.48349
50	93239	436	4.68	26.28	93021	0.99501	103	27	15	537.35	1.28	20	0.45260
51	92803	492	5.31	25.40	92557	0.99428	104	13	7	569.14	1.19	9	0.42113
52	92311	566	6.14	24.54	92027	0.99347	100-104		183	971.45		296	0.02018

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sqx (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sqx (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
EMILIA ROMAGNA													
0	100000	771	7.71	79.91	99264	0.99951	53	95463	326	3.42	29.15	95300	0.99649
1	99229	28	0.28	79.53	99215	0.99972	54	95137	343	3.61	28.25	94965	0.99621
2	99201	29	0.29	78.55	99187	0.99973	50-54		1455	15.12		477901	0.98084
3	99173	25	0.25	77.57	99160	0.99977							
4	99148	20	0.21	76.59	99138	0.99982	55	94794	376	3.97	27.35	94605	0.99586
0-4		873	8.73		495964	0.99900	56	94417	406	4.31	26.46	94214	0.99548
5	99127	16	0.16	75.61	99119	0.99986	57	94011	444	4.73	25.57	93789	0.99504
6	99111	11	0.11	74.62	99106	0.99988	58	93566	487	5.20	24.69	93323	0.99453
7	99100	13	0.13	73.63	99094	0.99987	55-59	93080	534	5.74	23.82	92812	0.99405
8	99088	13	0.14	72.64	99081	0.99985			2248	23.72		468743	0.97028
9	99074	16	0.16	71.65	99067	0.99985	60	92545	571	6.17	22.95	92260	0.99358
5-9		69	0.69		495467	0.99925	61	91974	614	6.67	22.09	91667	0.99301
10	99059	15	0.15	70.66	99051	0.99985	62	91361	667	7.30	21.24	91027	0.99224
11	99044	15	0.15	69.67	99036	0.99984	63	90693	745	8.21	20.39	90321	0.99134
12	99029	17	0.17	68.68	99021	0.99982	64	89948	820	9.12	19.55	89538	0.99038
13	99012	19	0.19	67.69	99003	0.99979	60-64		3417	36.92		454813	0.95258
14	98994	24	0.24	66.70	98982	0.99974	65	89128	903	10.13	18.73	88677	0.98946
10-14		89	0.89		495093	0.99880	66	88225	967	10.96	17.92	87742	0.98854
15	98970	27	0.27	65.72	98956	0.99973	67	87259	1044	11.96	17.11	86737	0.98742
16	98943	27	0.27	64.74	98929	0.99972	68	86215	1138	13.20	16.31	85646	0.98600
17	98916	28	0.28	63.76	98902	0.99970	69	85076	1260	14.81	15.52	84446	0.98440
18	98888	32	0.32	62.77	98872	0.99966	65-69		5312	59.60		433247	0.92233
19	98856	36	0.36	61.79	98838	0.99963	70	83816	1375	16.40	14.75	83129	0.98268
15-19		150	1.51		494499	0.99820	71	82441	1504	18.24	13.99	81689	0.98062
20	98820	38	0.39	60.82	98801	0.99960	72	80937	1662	20.53	13.24	80107	0.97786
21	98782	41	0.41	59.84	98762	0.99960	73	79276	1886	23.79	12.50	78333	0.97458
22	98742	39	0.39	58.86	98722	0.99960	74	77390	2097	27.10	11.80	76341	0.97105
23	98703	40	0.41	57.89	98683	0.99960	70-74		8523	101.69		399599	0.86097
24	98662	39	0.39	56.91	98643	0.99962	75	75293	2323	30.86	11.11	74131	0.96718
20-24		197	1.99		493611	0.99808	76	72969	2542	34.83	10.45	71699	0.96304
25	98624	37	0.37	55.93	98605	0.99963	77	70428	2758	39.16	9.81	69049	0.95821
26	98587	36	0.36	54.95	98569	0.99963	78	67669	3013	44.52	9.19	66163	0.95223
27	98551	37	0.37	53.97	98533	0.99964	79	64657	3308	51.16	8.59	63003	0.94578
28	98514	34	0.35	52.99	98497	0.99962	75-79		13944	185.20		344044	0.75357
29	98480	40	0.40	52.01	98460	0.99958	80	61349	3524	57.44	8.03	59587	0.93883
25-29		183	1.86		492665	0.99781	81	57825	3766	65.14	7.49	55942	0.93060
30	98441	42	0.43	51.03	98419	0.99954	82	54058	3999	73.97	6.97	52059	0.92132
31	98398	49	0.50	50.05	98374	0.99947	83	50060	4193	83.77	6.49	47963	0.91134
32	98349	54	0.55	49.08	98322	0.99943	84	45866	4312	94.01	6.04	43710	0.90082
33	98295	58	0.59	48.10	98266	0.99939	80-84		19794	322.65		259261	0.95928
34	98237	61	0.62	47.13	98206	0.99936	85	41554	4359	104.90	5.61	39375	0.88966
30-34		265	2.69		491587	0.99670	86	37196	4330	116.42	5.21	35030	0.87773
35	98176	65	0.66	46.16	98143	0.99930	87	32865	4236	128.90	4.83	30747	0.86464
36	98111	73	0.74	45.19	98074	0.99922	88	28629	4087	142.77	4.47	26585	0.84993
37	98038	80	0.82	44.23	97998	0.99918	89	24542	3892	158.58	4.14	22596	0.83385
38	97957	80	0.82	43.26	97917	0.99913	85-89		20905	503.07		154333	0.41007
39	97877	90	0.92	42.30	97832	0.99900	90	20650	3617	175.15	3.82	18841	0.81668
35-39		389	3.96		489964	0.99497	91	17033	3291	193.23	3.53	15387	0.79806
40	97787	105	1.08	41.34	97734	0.99890	92	13742	2923	212.73	3.25	12280	0.77797
41	97682	109	1.12	40.38	97627	0.99881	93	10818	2530	233.84	2.99	9554	0.75629
42	97572	124	1.27	39.42	97510	0.99868	94	8289	2127	256.61	2.75	7225	0.73298
43	97448	133	1.36	38.47	97382	0.99862	90-94		14488	701.61		63287	0.72607
44	97316	137	1.40	37.53	97247	0.99850	95	6162	1732	281.04	2.53	5296	0.70800
40-44		608	6.22		487501	0.99222	96	4430	1361	307.24	2.33	3750	0.68134
45	97179	155	1.59	36.58	97102	0.99829	97	3069	1029	335.13	2.14	2555	0.65301
46	97024	177	1.82	35.63	96936	0.99812	98	2040	744	364.81	1.96	1688	0.62300
47	96847	188	1.94	34.70	96753	0.99801	99	1296	513	396.19	1.80	1039	0.59138
48	96659	196	2.03	33.77	96561	0.99787	95-99		5379	872.99		14308	0.08839
49	96463	214	2.22	32.83	96356	0.99770	100	783	336	429.19	1.65	615	0.55824
45-49		930	9.57		483708	0.98799	101	447	207	463.77	1.51	343	0.52368
50	96249	229	2.38	31.91	96135	0.99745	102	240	120	499.70	1.39	180	0.48791
51	96020	261	2.72	30.98	95890	0.99710	103	120	64	536.84	1.27	88	0.45109
52	95759	296	3.09	30.06	95611	0.99675	104	56	32	574.97	1.17	40	0.41346
							100-104		759	969.85		1265	0.02001

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
TOSCANA													
0	100000	1029	10.29	73.55	99002	0.99949	53	92346	619	6.71	23.81	92037	0.99288
1	98971	39	0.39	73.32	98952	0.99964	54	91727	692	7.54	22.97	91381	0.99195
2	98932	33	0.33	72.34	98916	0.99970	50-54		2808	29.92		462796	0.95976
3	98899	26	0.27	71.37	98886	0.99976							
4	98873	20	0.20	70.39	98863	0.99982	55	91035	779	8.56	22.14	90646	0.99094
0-4		1147	11.47		494618	0.99891	56	90256	862	9.55	21.33	89825	0.98995
							57	89394	944	10.56	20.53	88922	0.98890
5	98853	16	0.16	69.40	98845	0.99984	58	88450	1031	11.66	19.74	87934	0.98764
6	98837	16	0.16	68.41	98829	0.99986	59	87419	1142	13.07	18.97	86848	0.98626
7	98821	13	0.13	67.42	98815	0.99986	55-59		4759	52.28		444174	0.93282
8	98808	14	0.15	66.43	98801	0.99986							
9	98794	14	0.14	65.44	98787	0.99985	60	86276	1244	14.42	18.21	85654	0.98485
5-9		73	0.74		494077	0.99918	61	85032	1351	15.88	17.47	84357	0.98345
							62	83682	1441	17.23	16.75	82961	0.98207
10	98780	15	0.15	64.45	98773	0.99984	63	82240	1533	18.64	16.03	81473	0.98056
11	98765	17	0.17	63.46	98757	0.99982	64	80707	1634	20.25	15.33	79890	0.97876
12	98748	19	0.19	62.47	98739	0.99979	60-64		7204	83.49		414335	0.89622
13	98730	23	0.24	61.48	98718	0.99969							
14	98706	39	0.39	60.50	98687	0.99950	65	79073	1760	22.25	14.63	78193	0.97661
10-14		112	1.14		493673	0.99747	66	77313	1897	24.54	13.95	76364	0.97425
							67	75416	2036	26.99	13.29	74398	0.97182
15	98668	59	0.60	59.52	98638	0.99932	68	73380	2157	29.40	12.65	72301	0.96929
16	98608	75	0.77	58.56	98571	0.99919	69	71223	2284	32.07	12.02	70081	0.96623
17	98533	84	0.85	57.60	98491	0.99913	65-69		10134	128.16		371337	0.83918
18	98449	87	0.88	56.65	98406	0.99914							
19	98362	83	0.85	55.70	98321	0.99915	70	68939	2449	35.52	11.40	67714	0.96260
15-19		389	3.94		492426	0.99571	71	66490	2616	39.34	10.80	65182	0.95863
							72	63874	2777	43.48	10.22	62486	0.95420
20	98279	84	0.85	54.75	98237	0.99912	73	61097	2946	48.22	9.66	59624	0.94947
21	98195	89	0.91	53.79	98150	0.99909	74	58151	3079	52.95	9.13	56611	0.94459
22	98106	89	0.91	52.84	98061	0.99911	70-74		13867	201.15		311617	0.74953
23	98016	84	0.86	51.89	97974	0.99917							
24	97932	78	0.80	50.93	97893	0.99921	75	55072	3194	58.00	8.61	53475	0.93894
20-24		425	4.33		490315	0.99582	76	51878	3336	64.30	8.11	50210	0.93245
							77	48542	3448	71.02	7.63	46818	0.92525
25	97853	77	0.79	49.97	97815	0.99921	78	45094	3552	78.77	7.18	43318	0.91750
26	97777	77	0.79	49.01	97738	0.99918	79	41542	3596	86.55	6.75	39745	0.90952
27	97699	83	0.85	48.05	97658	0.99912	75-79		17125	310.96		233566	0.62343
28	97616	89	0.91	47.09	97572	0.99911							
29	97528	86	0.88	46.13	97485	0.99915	80	37947	3597	94.78	6.34	36148	0.90083
25-29		412	4.21		488267	0.99564	81	34350	3573	104.01	5.95	32564	0.89138
							82	30777	3501	113.77	5.58	29027	0.88145
30	97442	81	0.83	45.17	97402	0.99916	83	27276	3381	123.94	5.24	25586	0.87112
31	97361	83	0.85	44.21	97320	0.99911	84	23895	3215	134.52	4.91	22288	0.85990
32	97278	91	0.94	43.25	97233	0.99905	80-84		17266	455.00		145612	0.47410
33	97187	93	0.95	42.29	97141	0.99903							
34	97094	96	0.99	41.33	97046	0.99903	85	20681	3031	146.54	4.59	19165	0.84754
30-34		444	4.55		486141	0.99502	86	17650	2813	159.40	4.29	16243	0.83437
							87	14837	2567	173.04	4.01	13553	0.82036
35	96998	92	0.95	40.37	96952	0.99903	88	12269	2302	187.62	3.75	11118	0.80538
36	96906	96	0.99	39.41	96858	0.99897	89	9967	2026	203.23	3.50	8955	0.78937
37	96810	104	1.07	38.44	96758	0.99881	85-89		12739	615.98		69035	0.31619
38	96706	127	1.31	37.49	96643	0.99862							
39	96580	139	1.44	36.53	96510	0.99848	90	7942	1747	219.92	3.26	7068	0.77227
35-39		558	5.75		483721	0.99213	91	6195	1473	237.74	3.04	5459	0.75407
							92	4722	1212	256.68	2.83	4116	0.73475
40	96440	154	1.60	35.59	96363	0.99825	93	3510	972	276.77	2.63	3024	0.71428
41	96286	184	1.91	34.64	96194	0.99799	94	2539	757	298.09	2.45	2160	0.69264
42	96102	202	2.10	33.71	96001	0.99780	90-94		6160	775.62		21828	0.17348
43	95900	221	2.30	32.78	95790	0.99765							
44	95679	229	2.39	31.85	95565	0.99752	95	1782	571	320.58	2.28	1496	0.66984
40-44		990	10.26		479914	0.98697	96	1211	417	344.28	2.12	1002	0.64586
							97	794	293	369.17	1.97	647	0.62075
45	95450	245	2.57	30.93	95328	0.99729	98	501	198	395.22	1.83	402	0.59452
46	95205	272	2.85	30.01	95089	0.99691	99	303	128	422.44	1.70	239	0.56722
47	94933	316	3.33	29.09	94775	0.99644	95-99		1607	901.83		3787	0.07174
48	94618	360	3.80	28.19	94438	0.99590							
49	94258	415	4.40	27.29	94051	0.99540	100	175	79	450.69	1.58	136	0.53893
45-49		1607	16.84		473661	0.97706	101	96	46	479.97	1.47	73	0.50972
							102	50	25	510.12	1.37	37	0.47971
50	93843	451	4.81	26.41	93618	0.99491	103	24	13	541.06	1.27	18	0.44901
51	93392	501	5.37	25.53	93142	0.99439	104	11	6	572.63	1.18	8	0.41777
52	92891	545	5.86	24.67	92619	0.99372	100-104		170	972.55		272	0.01945

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
TOSCANA													
0	100000	728	7.28	80.19	99303	0.99952	53	95927	285	2.97	29.22	95785	0.99682
1	99272	33	0.33	79.77	99255	0.99969	54	95642	323	3.38	28.31	95480	0.99644
2	99239	28	0.29	78.80	99225	0.99974	50-54		1328	13.74		480161	0.98231
3	99211	24	0.24	77.82	99199	0.99978							
4	99187	19	0.20	76.84	99177	0.99982	55	95319	357	3.75	27.40	95140	0.99608
0-4		832	8.32		496159	0.99896	56	94962	388	4.09	26.50	94768	0.99576
							57	94574	415	4.39	25.61	94366	0.99542
5	99168	17	0.17	75.86	99159	0.99984	58	94158	449	4.77	24.72	93934	0.99495
6	99151	14	0.14	74.87	99144	0.99986	59	93709	499	5.32	23.83	93460	0.99439
7	99137	15	0.15	73.88	99129	0.99984	55-59		2108	22.12		471667	0.97153
8	99122	17	0.17	72.89	99113	0.99983							
9	99105	16	0.16	71.90	99097	0.99985	60	93210	550	5.90	22.96	92935	0.99376
5-9		79	0.79		495642	0.99926	61	92660	610	6.58	22.09	92355	0.99305
							62	92050	673	7.31	21.24	91714	0.99227
10	99089	15	0.15	70.91	99082	0.99987	63	91377	745	8.15	20.39	91005	0.99149
11	99074	12	0.12	69.92	99068	0.99988	64	90632	805	8.88	19.55	90230	0.99082
12	99062	11	0.12	68.93	99057	0.99987	60-64		3363	36.29		458239	0.95404
13	99051	15	0.15	67.94	99044	0.99982							
14	99036	21	0.22	66.95	99026	0.99977	65	89827	852	9.48	18.72	89402	0.99005
10-14		74	0.75		495276	0.99891	66	89376	928	10.43	17.90	88512	0.98895
							67	88048	1029	11.68	17.08	87534	0.98772
15	99015	24	0.24	65.96	99003	0.99975	68	87019	1121	12.88	16.28	86459	0.98626
16	98991	26	0.26	64.98	98978	0.99972	69	85898	1254	14.60	15.48	85271	0.98461
17	98965	29	0.30	64.00	98950	0.99969	65-69		5183	57.70		437177	0.92358
18	98935	33	0.33	63.02	98919	0.99967							
19	98902	32	0.33	62.04	98886	0.99966	70	84644	1371	16.20	14.70	83958	0.98292
15-19		145	1.46		494736	0.99844	71	83273	1497	17.97	13.94	82524	0.98072
							72	81776	1685	20.61	13.18	80963	0.97808
20	98870	35	0.35	61.06	98853	0.99967	73	80091	1862	23.25	12.45	79160	0.97513
21	98835	30	0.30	60.08	98820	0.99971	74	78229	2076	26.54	11.74	77191	0.97161
22	98806	27	0.27	59.10	98792	0.99971	70-74		8491	100.32		403767	0.86277
23	98779	30	0.30	58.11	98764	0.99969							
24	98749	31	0.31	57.13	98734	0.99969	75	76153	2307	30.29	11.04	74999	0.96773
20-24		152	1.53		493963	0.99843	76	73846	2534	34.32	10.37	72579	0.96359
							77	71312	2751	38.58	9.72	69936	0.95841
25	98718	31	0.32	56.15	98703	0.99966	78	68561	3066	44.73	9.09	67027	0.95207
26	98687	35	0.35	55.16	98670	0.99966	79	65494	3359	51.28	8.49	63815	0.94501
27	98652	33	0.33	54.18	98636	0.99968	75-79		14017	184.06		348357	0.75071
28	98620	30	0.30	53.20	98604	0.99969							
29	98589	31	0.32	52.22	98574	0.99969	80	62136	3659	58.89	7.93	60306	0.93716
25-29		160	1.63		493186	0.99829	81	58476	3919	67.03	7.39	56517	0.92873
							82	54557	4136	75.81	6.89	52489	0.91976
30	98558	30	0.31	51.23	98543	0.99967	83	50421	4288	85.04	6.41	48277	0.90985
31	98528	34	0.35	50.25	98511	0.99963	84	46133	4416	95.73	5.96	43925	0.89891
32	98493	38	0.39	49.27	98474	0.99957	80-84		20419	328.62		261513	0.58877
33	98455	47	0.48	48.29	98432	0.99949							
34	98408	54	0.55	47.31	98381	0.99942	85	41717	4464	107.02	5.54	39484	0.88733
30-34		204	2.07		492341	0.99724	86	37252	4433	118.99	5.14	35036	0.87500
							87	32820	4326	131.81	4.77	30657	0.86170
35	98354	59	0.60	46.33	98325	0.99938	88	28494	4153	145.77	4.42	26417	0.84708
36	98295	63	0.64	45.36	98283	0.99934	89	24340	3926	161.30	4.08	22377	0.83107
37	98232	67	0.69	44.39	98198	0.99933	85-89		21303	510.65		153971	0.40332
38	98164	64	0.65	43.42	98132	0.99928							
39	98100	77	0.78	42.45	98062	0.99917	90	20414	3634	178.03	3.77	18597	0.81375
35-39		331	3.36		490980	0.99568	91	16780	3293	196.26	3.48	15133	0.79499
							92	13487	2912	215.90	3.21	12031	0.77476
40	98024	87	0.89	41.48	97980	0.99904	93	10575	2508	237.15	2.96	9321	0.75294
41	97937	101	1.03	40.52	97887	0.99891	94	8067	2098	260.05	2.72	7018	0.72951
42	97836	112	1.14	39.56	97780	0.99883	90-94		14445	707.59		62100	0.22126
43	97724	118	1.20	38.60	97665	0.99876							
44	97607	124	1.27	37.65	97545	0.99868	95	5969	1699	284.60	2.50	5120	0.70443
40-44		541	5.52		488857	0.99313	96	4270	1328	310.91	2.30	3607	0.67768
							97	2943	997	338.88	2.11	2444	0.64929
45	97482	134	1.37	36.70	97416	0.99855	98	1945	717	368.62	1.94	1587	0.61923
46	97349	149	1.53	35.75	97275	0.99839	99	1228	491	400.02	1.78	983	0.58760
47	97200	164	1.69	34.80	97118	0.99820	95-99		5232	876.54		13740	0.08594
48	97036	186	1.92	33.86	96943	0.99799							
49	96850	203	2.10	32.92	96749	0.99779	100	737	319	433.02	1.63	577	0.55448
45-49		835	8.57		485501	0.98900	101	418	195	467.57	1.50	320	0.51998
							102	222	112	503.42	1.38	166	0.48430
50	96647	224	2.32	31.99	96535	0.99761	103	110	60	540.42	1.26	81	0.44762
51	96423	237	2.46	31.06	96304	0.99743	104	51	29	578.38	1.16	36	0.41018
52	96186	258	2.69	30.14	96056	0.99717	100-104		716	970.95		1181	0.01932

(a) Cfr. nota (a) a pag. 585.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
UMBRIA													
0	100000	1261	12.61	73.65	98786	0.99938	53	92387	605	6.55	24.01	92084	0.99296
1	98739	29	0.29	73.59	98725	0.99969	54	91782	691	7.53	23.17	91436	0.99224
2	98710	33	0.33	72.61	98694	0.99966	50-54		2717	28.97		462921	0.96137
3	98677	34	0.34	71.63	98660	0.99967							
4	98644	32	0.32	70.66	98628	0.99971	55	91090	727	7.98	22.34	90727	0.99158
0-4		1388	13.88		493492	0.99857	56	90363	801	8.87	21.52	89963	0.99042
5	98612	25	0.26	69.68	98600	0.99977	57	89562	922	10.30	20.71	89101	0.98927
6	98587	20	0.20	68.70	98577	0.99980	58	88639	990	11.17	19.92	88145	0.98821
7	98567	19	0.19	67.71	98558	0.99979	59	87650	1090	12.43	19.13	87105	0.98704
8	98548	22	0.22	66.72	98537	0.99975	55-59		4530	49.73		445039	0.93632
9	98526	27	0.27	65.74	98513	0.99974	60	86560	1168	13.50	18.37	85976	0.98593
5-9		113	1.14		492784	0.99889	61	85392	1251	14.65	17.61	84766	0.98454
10	98500	25	0.25	64.76	98487	0.99978	62	84141	1370	16.29	16.87	83456	0.98284
11	98475	19	0.20	63.77	98465	0.99982	63	82770	1493	18.04	16.14	82024	0.98118
12	98455	17	0.17	62.78	98447	0.99983	64	81277	1595	19.62	15.43	80480	0.97957
13	98439	16	0.16	61.80	98430	0.99975	60-64		6878	79.46		416702	0.90050
14	98422	33	0.33	60.81	98406	0.99956	65	79682	1694	21.26	14.73	78835	0.97777
10-14		110	1.12		492236	0.99759	66	77988	1811	23.23	14.03	77083	0.97559
15	98390	55	0.55	59.83	98362	0.99932	67	76177	1951	25.62	13.36	75201	0.97289
16	98335	79	0.80	58.86	98296	0.99917	68	74226	2126	28.64	12.69	73163	0.96986
17	98257	84	0.86	57.91	98214	0.99913	69	72100	2285	31.69	12.05	70957	0.96674
18	98172	86	0.87	56.95	98129	0.99917	65-69		9867	123.83		375240	0.84444
19	98086	77	0.78	56.00	98048	0.99925	70	69815	2435	34.88	11.43	68598	0.96405
15-19		380	3.86		491050	0.99616	71	67380	2498	37.07	10.83	66131	0.96087
20	98010	71	0.72	55.05	97974	0.99928	72	64883	2678	41.27	10.22	63544	0.95654
21	97939	70	0.72	54.09	97904	0.99925	73	62205	2846	45.76	9.64	60782	0.95116
22	97869	77	0.78	53.13	97830	0.99928	74	59359	3091	52.07	9.08	57813	0.94458
23	97792	65	0.67	52.17	97759	0.99934	70-74		13547	194.04		316868	0.75018
24	97727	64	0.66	51.20	97695	0.99933	75	56268	3318	58.96	8.55	54609	0.93747
20-24		347	3.54		489163	0.99651	76	52950	3511	66.32	8.06	51194	0.93044
25	97663	66	0.68	50.23	97630	0.99932	77	49439	3611	73.03	7.59	47633	0.92324
26	97597	66	0.68	49.27	97563	0.99931	78	45828	3702	80.79	7.15	43977	0.91628
27	97530	68	0.70	48.30	97496	0.99926	79	42126	3662	86.92	6.74	40295	0.90851
28	97462	76	0.78	47.33	97424	0.99916	75-79		17804	316.41		237709	0.62012
29	97386	88	0.91	46.37	97342	0.99908	80	38464	3712	96.50	6.33	36608	0.89971
25-29		365	3.74		487454	0.99560	81	34753	3631	104.49	5.95	32937	0.89138
30	97298	91	0.93	45.41	97252	0.99902	82	31121	3524	113.24	5.59	29359	0.88261
31	97207	99	1.02	44.45	97157	0.99898	83	27597	3369	122.07	5.24	25913	0.87178
32	97108	98	1.01	43.50	97059	0.99904	84	24228	3276	135.22	4.90	22590	0.85935
33	97010	88	0.91	42.54	96966	0.99910	80-84		17512	455.28		147407	0.47441
34	96922	87	0.90	41.58	96878	0.99907	85	20952	3078	146.93	4.59	19413	0.84736
30-34		463	4.76		485312	0.99482	86	17874	2848	159.33	4.29	16450	0.83457
35	96835	94	0.97	40.62	96788	0.99899	87	15026	2595	172.68	4.01	13729	0.82068
36	96741	102	1.06	39.66	96689	0.99880	88	12431	2329	187.36	3.74	11267	0.80532
37	96638	130	1.34	38.70	96573	0.99864	89	10102	2058	203.68	3.49	9073	0.78891
38	96509	133	1.37	37.75	96442	0.99859	85-89		12908	616.05		69932	0.31580
39	96376	140	1.45	36.80	96306	0.99851	90	8045	1773	220.39	3.25	7158	0.77179
35-39		598	6.18		482799	0.99255	91	6272	1494	238.23	3.03	5525	0.75358
40	96236	146	1.52	35.85	96163	0.99849	92	4778	1229	257.18	2.83	4163	0.73425
41	96090	143	1.49	34.91	96018	0.99842	93	3549	984	277.28	2.63	3057	0.71377
42	95946	159	1.66	33.96	95867	0.99809	94	2565	766	298.61	2.45	2182	0.69212
43	95787	207	2.16	33.01	95684	0.99774	90-94		6246	776.38		22085	0.17288
44	95581	225	2.36	32.09	95468	0.99753	95	1799	578	321.11	2.28	1510	0.66931
40-44		881	9.15		479200	0.98760	96	1221	421	344.81	2.12	1011	0.64533
45	95355	245	2.57	31.16	95232	0.99730	97	800	296	369.71	1.97	652	0.62022
46	95110	269	2.83	30.24	94975	0.99699	98	504	200	395.76	1.83	405	0.59399
47	94841	303	3.20	29.32	94689	0.99656	99	305	129	422.97	1.70	240	0.56670
48	94537	348	3.68	28.42	94364	0.99613	95-99		1623	902.25		3818	0.07144
49	94190	382	4.06	27.52	93999	0.99574	100	176	79	451.22	1.58	136	0.53841
45-49		1547	16.23		473259	0.97816	101	97	46	480.48	1.47	73	0.50922
50	93808	418	4.46	26.63	93599	0.99523	102	50	26	510.61	1.37	37	0.47923
51	93390	475	5.09	25.75	93152	0.99462	103	25	13	541.53	1.27	18	0.44855
52	92915	528	5.68	24.87	92651	0.99389	104	11	6	573.08	1.18	8	0.41735
							100-104		171	972.69		273	0.01936

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
UMBRIA													
0	100000	732	7.32	80.09	99299	0.99944	53	96040	261	2.71	29.08	95910	0.99712
1	99268	48	0.48	79.68	99244	0.99960	54	95779	291	3.04	28.15	95634	0.99684
2	99220	32	0.33	78.72	99204	0.99973	50-54		1225	12.67		480724	0.98386
3	99188	22	0.22	77.75	99177	0.99981							
4	99166	15	0.15	76.76	99158	0.99986	55	95489	313	3.28	27.24	95332	0.99655
0-4		849	8.49		496082	0.99898	56	95175	345	3.63	26.33	95003	0.99613
							57	94830	390	4.12	25.42	94635	0.99568
5	99151	12	0.12	75.77	99144	0.99987	58	94440	426	4.52	24.52	94227	0.99516
6	99138	13	0.13	74.78	99132	0.99986	59	94013	486	5.17	23.63	93770	0.99455
7	99125	15	0.15	73.79	99118	0.99983	55-59		1962	20.54		472967	0.97276
8	99111	20	0.20	72.80	99101	0.99981							
9	99091	18	0.18	71.82	99082	0.99982	60	93527	537	5.74	22.75	93259	0.99396
5-9		78	0.78		495577	0.99921	61	92990	590	6.35	21.88	92695	0.99333
							62	92400	645	6.98	21.02	92077	0.99261
10	99073	17	0.17	70.83	99064	0.99984	63	91755	715	7.80	20.16	91397	0.99185
11	99056	15	0.15	69.84	99048	0.99987	64	91039	774	8.50	19.32	90652	0.99113
12	99041	11	0.11	68.85	99035	0.99989	60-64		3262	34.88		460081	0.95488
13	99030	11	0.11	67.86	99025	0.99986							
14	99019	16	0.16	66.87	99011	0.99986	65	90265	835	9.25	18.48	89848	0.99013
10-14		70	0.71		495183	0.99929	66	89430	940	10.51	17.65	88961	0.98888
							67	88491	1039	11.74	16.83	87971	0.98757
15	99003	11	0.11	65.88	98997	0.99989	68	87452	1148	13.13	16.02	86878	0.98601
16	98992	12	0.12	64.89	98986	0.99985	69	86304	1283	14.86	15.23	85663	0.98465
17	98980	17	0.17	63.90	98972	0.99980	65-69		5244	58.09		439321	0.92329
18	98963	23	0.24	62.91	98951	0.99975							
19	98940	26	0.26	61.92	98927	0.99972	70	85021	1347	15.84	14.45	84348	0.98330
15-19		89	0.90		494833	0.99878	71	83674	1470	17.57	13.68	82939	0.98078
							72	82204	1718	20.90	12.91	81345	0.97755
20	98914	30	0.30	60.94	98899	0.99971	73	80486	1934	24.03	12.18	79519	0.97421
21	98884	28	0.29	59.96	98870	0.99974	74	78552	2167	27.59	11.46	77468	0.97078
22	98856	22	0.23	58.97	98844	0.99976	70-74		8637	101.58		405619	0.85897
23	98833	25	0.25	57.99	98821	0.99974							
24	98809	26	0.26	57.00	98796	0.99971	75	76385	2361	30.91	10.77	75204	0.96699
20-24		131	1.32		494230	0.99842	76	74024	2604	35.18	10.10	72722	0.96229
							77	71420	2880	40.32	9.45	69980	0.95651
25	98783	30	0.31	56.01	98767	0.99966	78	68540	3206	46.78	8.83	66936	0.94975
26	98752	38	0.38	55.03	98733	0.99958	79	65333	3521	53.89	8.24	63573	0.94244
27	98715	45	0.45	54.05	98692	0.99956	75-79		14572	190.78		348415	0.74002
28	98670	42	0.43	53.08	98649	0.99958							
29	98627	41	0.42	52.10	98607	0.99958	80	61812	3797	61.43	7.68	59914	0.93453
25-29		196	1.99		493448	0.99790	81	58015	4048	69.77	7.15	55991	0.92496
							82	53967	4355	80.69	6.65	51790	0.91432
30	98586	41	0.42	51.12	98566	0.99957	83	49612	4519	91.10	6.19	47353	0.90361
31	98545	43	0.44	50.14	98523	0.99958	84	45093	4609	102.21	5.76	42788	0.89255
32	98502	39	0.39	49.16	98482	0.99960	80-84		21329	345.06		257835	0.57086
33	98463	39	0.40	48.18	98443	0.99953							
34	98424	54	0.54	47.20	98397	0.99943	85	40484	4586	113.28	5.35	38191	0.88132
30-34		216	2.19		492412	0.99717	86	35898	4479	124.76	4.97	33658	0.86933
							87	31419	4317	137.42	4.61	29260	0.85584
35	98370	59	0.60	46.23	98341	0.99933	88	27102	4119	151.97	4.27	25042	0.84007
36	98311	72	0.73	45.26	98275	0.99926	89	22983	3891	169.31	3.94	21037	0.82290
37	98239	74	0.75	44.29	98202	0.99929	85-89		21392	528.41		147189	0.38605
38	98165	65	0.66	43.32	98132	0.99934							
39	98100	64	0.65	42.35	98068	0.99929	90	19092	3560	186.47	3.64	17312	0.80515
35-39		334	3.40		491018	0.99600	91	15532	3186	205.14	3.36	13939	0.78598
							92	12346	2780	225.19	3.10	10955	0.76536
40	98036	75	0.76	41.38	97999	0.99916	93	9565	2361	246.83	2.86	8385	0.74317
41	97961	90	0.92	40.41	97916	0.99905	94	7204	1946	270.10	2.63	6231	0.71941
42	97871	97	0.99	39.44	97823	0.99895	90-94		13833	724.57		56822	0.20768
43	97775	109	1.11	38.48	97720	0.99875							
44	97666	136	1.40	37.53	97598	0.99849	95	5258	1551	294.97	2.42	4483	0.69403
40-44		507	5.17		489056	0.99300	96	3707	1192	321.56	2.23	3111	0.66704
							97	2515	880	349.76	2.05	2075	0.63847
45	97529	159	1.63	36.58	97450	0.99836	98	1636	621	379.65	1.88	1325	0.60830
46	97371	161	1.66	35.64	97290	0.99834	99	1015	417	411.13	1.73	806	0.57665
47	97209	163	1.67	34.69	97128	0.99832	95-99		4661	886.38		11801	0.07913
48	97047	164	1.69	33.75	96965	0.99828							
49	96882	169	1.74	32.81	96798	0.99811	100	597	265	444.11	1.59	465	0.54359
45-49		816	8.36		485631	0.98990	101	332	159	478.53	1.46	253	0.50927
							102	173	89	514.13	1.34	129	0.47389
50	96714	196	2.03	31.86	96616	0.99779	103	84	46	550.77	1.24	61	0.43763
51	96517	231	2.39	30.93	96402	0.99752	104	38	22	588.21	1.14	27	0.40073
52	96286	246	2.56	30.00	96163	0.99736	100-104		582	973.95		934	0.01745

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
MARCHE													
0	100000	1051	10.51	74.20	98981	0.99938	53	92681	590	6.37	24.44	92386	0.99324
1	98949	59	0.59	73.99	98920	0.99949	54	92090	659	7.16	23.59	91761	0.99244
2	98890	42	0.43	73.03	98869	0.99963	50-54		2606	27.71		464340	0.96255
3	98848	32	0.32	72.06	98832	0.99972							
4	98817	24	0.24	71.08	98805	0.99979	55	91431	728	7.96	22.76	91067	0.99158
0-4		1207	12.07		494407	0.99867	56	90703	806	8.89	21.94	90300	0.99078
							57	89897	859	9.56	21.13	89467	0.98987
5	98793	18	0.18	70.10	98784	0.99983	58	89038	954	10.71	20.33	88561	0.98862
6	98775	17	0.17	69.11	98766	0.99983	59	88084	1062	12.05	19.54	87553	0.98742
7	98758	16	0.16	68.13	98750	0.99983	55-59		4409	48.22		446949	0.93878
8	98742	17	0.18	67.14	98733	0.99981							
9	98725	21	0.21	66.15	98714	0.99981	60	87022	1141	13.11	18.78	86452	0.98636
5-9		88	0.89		493748	0.99909	61	85881	1217	14.17	18.02	85273	0.98516
							62	84664	1314	15.52	17.27	84007	0.98389
10	98704	18	0.18	65.16	98695	0.99983	63	83351	1393	16.71	16.54	82654	0.98241
11	98687	16	0.17	64.17	98678	0.99983	64	81958	1515	18.48	15.81	81200	0.98069
12	98670	17	0.17	63.18	98662	0.99982	60-64		6579	75.61		419587	0.90665
13	98653	18	0.18	62.19	98644	0.99972							
14	98636	37	0.37	61.21	98617	0.99952	65	80443	1621	20.15	15.10	79632	0.97904
10-14		105	1.07		493297	0.99754	66	78822	1717	21.79	14.40	77963	0.97737
							67	77104	1812	23.50	13.71	76198	0.97541
15	98599	59	0.60	60.23	98569	0.99933	68	75293	1935	25.70	13.02	74325	0.97276
16	98540	74	0.75	59.26	98503	0.99918	69	73357	2113	28.81	12.36	72301	0.96936
17	98466	87	0.89	58.31	98423	0.99913	65-69		9199	114.35		380420	0.85317
18	98379	85	0.86	57.36	98337	0.99916							
19	98294	81	0.82	56.41	98254	0.99915	70	71244	2318	32.53	11.71	70085	0.96554
15-19		386	3.91		492085	0.99568	71	68926	2513	36.46	11.08	67670	0.96161
							72	66413	2683	40.40	10.48	65072	0.95764
20	98213	86	0.87	55.45	98170	0.99911	73	63730	2829	44.40	9.90	62316	0.95351
21	98127	89	0.90	54.50	98083	0.99908	74	60901	2965	48.68	9.34	59418	0.94834
22	98039	91	0.93	53.55	97993	0.99906	70-74		13308	186.79		324561	0.76285
23	97948	93	0.95	52.60	97901	0.99910							
24	97854	83	0.85	51.65	97813	0.99916	75	57936	3175	54.79	8.79	56349	0.94221
20-24		442	4.50		489961	0.99568	76	54761	3338	60.96	8.27	53092	0.93556
							77	51423	3504	68.14	7.78	49671	0.92791
25	97771	80	0.82	50.69	97731	0.99916	78	47919	3658	76.33	7.31	46090	0.91971
26	97691	83	0.85	49.73	97649	0.99918	79	44261	3744	84.58	6.87	42390	0.91271
27	97608	78	0.80	48.78	97569	0.99917	75-79		17418	300.65		247592	0.63481
28	97530	84	0.86	47.82	97488	0.99915							
29	97446	82	0.84	46.86	97405	0.99916	80	40518	3657	90.25	6.46	38690	0.90490
25-29		407	4.16		487843	0.99580	81	36861	3702	100.43	6.05	35010	0.89554
							82	33159	3612	108.94	5.68	31353	0.88610
30	97364	81	0.84	45.89	97324	0.99916	83	29547	3530	119.47	5.31	27782	0.87426
31	97283	83	0.85	44.93	97241	0.99915	84	26017	3457	132.86	4.96	24289	0.86164
32	97200	82	0.85	43.97	97159	0.99917	80-84		17958	443.20		157123	0.48237
33	97118	80	0.82	43.01	97078	0.99912							
34	97038	92	0.95	42.04	96992	0.99902	85	22560	3264	144.70	4.64	20928	0.84976
30-34		418	4.30		485794	0.99512	86	19296	3024	156.71	4.34	17784	0.83742
							87	16272	2759	169.54	4.06	14893	0.82387
35	96946	99	1.02	41.08	96897	0.99894	88	13513	2487	184.06	3.79	12270	0.80831
36	96847	105	1.09	40.12	96794	0.99891	89	11026	2217	201.05	3.53	9918	0.79157
37	96742	105	1.09	39.17	96689	0.99888	85-89		13751	609.52		75792	0.32129
38	96637	111	1.15	38.21	96581	0.99878							
39	96526	125	1.29	37.25	96464	0.99860	90	8809	1917	217.67	3.29	7850	0.77454
35-39		545	5.62		483425	0.99266	91	6892	1622	235.41	3.06	6081	0.75641
							92	5269	1340	254.28	2.85	4599	0.73716
40	96401	146	1.51	36.30	96328	0.99836	93	3929	1078	274.32	2.66	3390	0.71674
41	96255	171	1.78	35.35	96170	0.99814	94	2852	843	295.58	2.47	2430	0.69514
42	96084	186	1.94	34.42	95991	0.99799	90-94		6801	771.98		24351	0.17637
43	95898	199	2.07	33.48	95798	0.99781							
44	95699	220	2.30	32.55	95589	0.99761	95	2009	639	318.03	2.30	1689	0.67237
40-44		922	9.57		479877	0.98795	96	1370	468	341.71	2.14	1136	0.64842
							97	902	331	366.58	1.99	736	0.62332
45	95479	236	2.47	31.62	95361	0.99745	98	571	224	392.63	1.84	459	0.59707
46	95243	251	2.64	30.70	95117	0.99720	99	347	146	419.87	1.71	274	0.56974
47	94992	281	2.96	29.78	94851	0.99684	95-99		1807	899.80		4295	0.07318
48	94711	319	3.37	28.87	94551	0.99643							
49	94392	355	3.76	27.96	94214	0.99601	100	201	90	448.16	1.59	156	0.54140
45-49		1442	15.10		474094	0.97943	101	111	53	477.50	1.48	85	0.51213
							102	58	29	507.73	1.38	43	0.48203
50	94037	396	4.21	27.07	93839	0.99552	103	29	15	538.78	1.28	21	0.45121
51	93640	445	4.76	26.18	93418	0.99486	104	13	8	570.49	1.19	9	0.41984
52	93195	514	5.52	25.30	92938	0.99406	100-104		196	971.88		314	0.01989

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$
MARCHE													
0	100000	857	8.57	80.27	99185	0.99941	53	96016	246	2.56	29.33	95893	0.99729
1	99143	34	0.34	79.96	99126	0.99970	54	95770	274	2.86	28.40	95633	0.99629
2	99110	25	0.26	78.99	99097	0.99978	50-54		1176	12.16		480596	0.98439
3	99084	19	0.19	78.01	99075	0.99984							
4	99065	14	0.14	77.03	99059	0.99987	55	95496	314	3.29	27.48	95339	0.99653
0-4		948	9.48		495542	0.99914	56	95182	347	3.65	26.57	95008	0.99620
							57	94835	376	3.96	25.66	94647	0.99589
5	99052	11	0.11	76.04	99046	0.99989	58	94459	403	4.26	24.76	94258	0.99559
6	99041	11	0.11	75.05	99035	0.99989	59	94056	429	4.56	23.87	93842	0.99511
7	99030	10	0.10	74.05	99025	0.99988	55-59		1869	19.57		473094	0.97500
8	99020	15	0.15	73.06	99012	0.99985							
9	99005	16	0.16	72.07	98997	0.99984	60	93627	488	5.21	22.97	93383	0.99454
5-9		63	0.63		495115	0.99933	61	93139	533	5.72	22.09	92873	0.99394
							62	92607	592	6.40	21.22	92310	0.99328
10	98989	15	0.15	71.08	98982	0.99986	63	92014	649	7.05	20.35	91890	0.99257
11	98974	13	0.13	70.09	98968	0.99988	64	91385	713	7.81	19.49	91009	0.99172
12	98962	11	0.11	69.10	98956	0.99989	60-64		2975	31.78		461265	0.95811
13	98951	11	0.11	68.11	98945	0.99985							
14	98940	19	0.19	67.12	98930	0.99978	65	90652	793	8.75	18.64	90255	0.99066
10-14		69	0.69		494781	0.99896	66	89859	892	9.93	17.80	89413	0.98953
							67	88966	980	11.01	16.97	88477	0.98846
15	98921	24	0.24	66.13	98909	0.99973	68	87987	1062	12.07	16.16	87456	0.98728
16	98897	29	0.30	65.15	98882	0.99970	69	86925	1164	13.39	15.35	86343	0.98575
17	98867	30	0.30	64.17	98852	0.99972	65-69		4891	53.95		441944	0.92714
18	98837	24	0.25	63.19	98825	0.99976							
19	98813	24	0.24	62.20	98801	0.99976	70	85761	1297	15.12	14.55	85113	0.98366
15-19		132	1.33		494269	0.99866	71	84465	1485	17.58	13.77	83722	0.98108
							72	82980	1683	20.28	13.00	82138	0.97842
20	98789	24	0.24	61.22	98777	0.99975	73	81297	1863	22.91	12.26	80365	0.97559
21	98765	26	0.27	60.23	98752	0.99972	74	79434	2061	25.94	11.54	78404	0.97202
22	98739	30	0.30	59.25	98724	0.99969	70-74		8388	97.80		409743	0.86218
23	98709	32	0.32	58.26	98693	0.99969							
24	98677	30	0.30	57.28	98662	0.99971	75	77374	2327	30.07	10.83	76210	0.96762
20-24		141	1.43		493609	0.99858	76	75047	2608	34.75	10.15	73743	0.96244
							77	72439	2932	40.48	9.50	70973	0.95644
25	98648	28	0.28	56.30	98634	0.99973	78	69507	3251	46.78	8.88	67881	0.94968
26	98620	25	0.25	55.32	98607	0.99975	79	66255	3580	54.04	8.29	64465	0.94210
27	98595	24	0.25	54.33	98583	0.99974	75-79		14699	189.97		353272	0.74006
28	98571	26	0.26	53.34	98558	0.99971							
29	98545	32	0.33	52.36	98529	0.99964	80	62675	3885	61.98	7.74	60733	0.93361
25-29		135	1.37		492910	0.99808	81	58790	4180	71.09	7.21	56701	0.92480
							82	54611	4348	79.61	6.73	52437	0.91600
30	98512	38	0.39	51.37	98493	0.99957	83	50263	4462	88.77	6.27	48032	0.90646
31	98474	47	0.48	50.39	98451	0.99948	84	45801	4524	98.78	5.83	43539	0.89563
32	98427	56	0.57	49.42	98399	0.99941	80-84		21398	341.41		261441	0.57638
33	98371	60	0.61	48.44	98341	0.99938							
34	98311	62	0.63	47.47	98280	0.99937	85	41277	4564	110.58	5.41	38995	0.88334
30-34		263	2.67		491964	0.99683	86	36713	4534	123.51	5.02	34446	0.87012
							87	32179	4413	137.14	4.66	29972	0.85631
35	98250	63	0.64	46.50	98218	0.99934	88	27765	4200	151.28	4.32	25665	0.84202
36	98187	66	0.67	45.53	98154	0.99932	89	23565	3909	165.86	4.00	21611	0.82642
37	98121	68	0.69	44.56	98087	0.99926	85-89		21621	523.79		150688	0.39190
38	98053	78	0.80	43.59	98014	0.99918							
39	97975	82	0.84	42.63	97934	0.99916	90	19656	3594	182.84	3.70	17859	0.80885
35-39		357	3.63		490407	0.99594	91	16062	3234	201.32	3.41	14446	0.78985
							92	12829	2838	221.20	3.15	11410	0.76940
40	97893	83	0.85	41.66	97851	0.99916	93	9991	2425	242.67	2.90	8779	0.74737
41	97810	81	0.83	40.70	97769	0.99919	94	7566	2011	265.78	2.67	6561	0.72374
42	97729	77	0.79	39.73	97690	0.99912	90-94		14101	717.37		59055	0.21342
43	97652	94	0.96	38.76	97605	0.99894							
44	97558	114	1.16	37.80	97501	0.99874	95	5555	1614	290.52	2.46	4748	0.69849
40-44		449	4.59		488416	0.99380	96	3941	1249	316.99	2.26	3317	0.67160
							97	2692	929	345.09	2.08	2228	0.64310
45	97444	132	1.35	36.84	97378	0.99853	98	1763	661	374.92	1.91	1433	0.61298
46	97312	154	1.58	35.89	97235	0.99842	99	1102	448	406.38	1.75	878	0.58133
47	97158	153	1.57	34.95	97082	0.99843	95-99		4901	882.24		12603	0.08199
48	97005	153	1.57	34.00	96929	0.99828							
49	96853	181	1.86	33.06	96762	0.99803	100	654	287	439.37	1.61	510	0.54825
45-49		772	7.92		485386	0.99013	101	367	174	473.84	1.48	280	0.51385
							102	193	98	509.56	1.36	144	0.47834
50	96672	200	2.07	32.12	96572	0.99783	103	95	52	546.35	1.25	69	0.44189
51	96472	219	2.27	31.18	96363	0.99763	104	43	25	584.02	1.15	30	0.40476
52	96253	237	2.46	30.25	96135	0.99749	100-104		636	972.70		1033	0.01823

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
LAZIO													
0	100000	1038	10.38	73.05	98993	0.99939	53	92163	629	6.82	23.36	91849	0.99277
1	98962	58	0.58	72.81	98933	0.99951	54	91534	699	7.63	22.52	91185	0.99188
2	98904	39	0.39	71.86	98885	0.99967	50-54		2850	30.42		461928	0.95919
3	98865	27	0.27	70.88	98852	0.99976							
4	98839	20	0.20	69.90	98829	0.99980	55	90836	781	8.60	21.69	90445	0.99091
0-4		1181	11.81		494491	0.99874	56	90054	864	9.59	20.87	89623	0.98985
							57	89191	956	10.71	20.07	88713	0.98862
5	98819	19	0.20	68.92	98809	0.99981	58	88235	1063	12.05	19.28	87704	0.98731
6	98799	19	0.19	67.93	98790	0.99982	59	87172	1163	13.34	18.51	86591	0.98588
7	98781	16	0.17	66.94	98773	0.99984	55-59		4826	53.13		443075	0.93037
8	98764	16	0.16	65.95	98756	0.99983							
9	98748	18	0.19	64.97	98739	0.99981	60	86009	1282	14.91	17.75	85368	0.98425
5-9		89	0.90		493868	0.99903	61	84727	1406	16.60	17.01	84024	0.98256
							62	83320	1525	18.30	16.29	82558	0.98092
10	98730	19	0.19	63.98	98721	0.99980	63	81796	1626	19.88	15.59	80983	0.97913
11	98711	21	0.21	62.99	98701	0.99979	64	80170	1754	21.88	14.89	79292	0.97720
12	98691	21	0.22	62.00	98680	0.99977	60-64		7594	88.29		412225	0.89007
13	98669	24	0.25	61.02	98657	0.99973							
14	98645	30	0.30	60.03	98630	0.99963	65	78415	1861	23.73	14.22	77485	0.97528
10-14		115	1.16		493388	0.99783	66	76554	1969	25.72	13.55	75570	0.97296
							67	74585	2117	28.38	12.89	73527	0.97019
15	98615	43	0.44	59.05	98593	0.99948	68	72468	2267	31.29	12.26	71334	0.96722
16	98572	59	0.60	58.07	98542	0.99932	69	70201	2410	34.33	11.63	68996	0.96409
17	98512	74	0.75	57.11	98475	0.99921	65-69		10625	135.49		366911	0.83154
18	98438	82	0.83	56.15	98397	0.99914							
19	98356	88	0.89	55.20	98312	0.99910	70	67791	2546	37.55	11.03	66518	0.96092
15-19		347	3.52		492320	0.98575	71	65245	2653	40.66	10.44	63919	0.95727
							72	62592	2810	44.90	9.86	61187	0.95251
20	98268	89	0.90	54.25	98224	0.99909	73	59782	3002	50.21	9.30	58281	0.94705
21	98179	90	0.91	53.30	98135	0.99908	74	56780	3170	55.84	8.77	55195	0.94067
22	98090	90	0.92	52.34	98045	0.99909	70-74		14181	209.18		305100	0.73549
23	98000	88	0.90	51.39	97956	0.99910							
24	97912	88	0.90	50.44	97868	0.99909	75	53610	3379	63.03	8.26	51921	0.93386
20-24		444	4.52		490227	0.99542	76	50231	3489	69.46	7.78	48486	0.92727
							77	46742	3564	76.25	7.32	44960	0.91975
25	97824	90	0.93	49.48	97779	0.99907	78	43178	3652	84.58	6.89	41352	0.91122
26	97734	92	0.94	48.53	97688	0.99906	79	39526	3691	93.37	6.48	37681	0.90288
27	97641	92	0.94	47.57	97596	0.99906	75-79		17775	331.55		224399	0.60216
28	97550	91	0.93	46.62	97504	0.99908							
29	97459	89	0.91	45.66	97415	0.99909	80	35835	3628	101.25	6.09	34021	0.89367
25-29		454	4.64		487981	0.99532	81	32207	3607	111.99	5.72	30404	0.88388
							82	28600	3454	120.77	5.38	26873	0.87471
30	97370	89	0.91	44.70	97326	0.99907	83	25146	3280	130.44	5.05	23506	0.86440
31	97281	92	0.94	43.74	97236	0.99905	84	21866	3095	141.52	4.73	20319	0.85284
32	97190	92	0.95	42.78	97144	0.99901	80-84		17064	476.17		135124	0.45505
33	97098	99	1.02	41.82	97048	0.99893							
34	96998	108	1.11	40.86	96945	0.99886	85	18772	2886	153.74	4.43	17329	0.84019
30-34		480	4.92		485698	0.99433	86	15886	2653	166.99	4.14	14559	0.82661
							87	13233	2396	181.08	3.87	12035	0.81220
35	96891	114	1.17	39.91	96834	0.99879	88	10837	2124	196.01	3.62	9775	0.79700
36	96777	121	1.25	38.96	96716	0.99873	89	8713	1844	211.69	3.38	7791	0.78082
37	96656	124	1.28	38.00	96594	0.99869	85-89		11903	634.11		61489	0.30031
38	96531	129	1.33	37.05	96467	0.99861							
39	96403	140	1.45	36.10	96333	0.99848	90	6868	1571	228.68	3.16	6083	0.76344
35-39		628	6.48		482944	0.99210	91	5298	1307	246.77	2.94	4644	0.74499
							92	3990	1061	265.95	2.74	3460	0.72545
40	96263	153	1.59	35.15	96186	0.99832	93	2929	839	286.27	2.56	2510	0.70478
41	96109	169	1.76	34.21	96025	0.99813	94	2091	643	307.77	2.38	1769	0.68298
42	95940	189	1.97	33.27	95846	0.99792	90-94		5421	789.29		18465	0.16267
43	95751	209	2.19	32.33	95646	0.99771							
44	95542	228	2.39	31.40	95427	0.99746	95	1447	478	330.40	2.22	1208	0.66006
40-44		949	9.86		479131	0.98693	96	969	343	354.20	2.06	797	0.63602
							97	626	237	379.13	1.92	507	0.61090
45	95313	257	2.69	30.48	95185	0.99715	98	389	157	405.16	1.79	310	0.58472
46	95057	286	3.00	29.56	94914	0.99680	99	231	100	432.30	1.66	181	0.55753
47	94771	322	3.39	28.64	94610	0.99641	95-99		1316	909.34		3004	0.06638
48	94449	357	3.78	27.74	94271	0.99595							
49	94092	407	4.32	26.84	93889	0.99545	100	131	60	460.39	1.55	101	0.52943
45-49		1628	17.08		472869	0.97686	101	71	35	489.43	1.44	53	0.50049
							102	36	19	519.25	1.34	27	0.47084
50	93686	448	4.78	25.96	93462	0.99490	103	17	10	549.77	1.25	13	0.44059
51	93238	506	5.43	25.08	92985	0.99422	104	8	5	580.82	1.16	6	0.40990
52	92732	569	6.13	24.21	92448	0.99352	100-104		128	975.00		199	0.01783

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$
LAZIO													
0	100000	874	8.74	79.10	99170	0.99933	53	95556	316	3.30	28.29	95398	0.99647
1	99126	45	0.46	78.79	99104	0.99962	54	95241	358	3.76	27.38	95062	0.99604
2	99081	30	0.30	77.83	99066	0.99975	50-54		1437	14.91		478312	0.98033
3	99051	20	0.21	76.85	99041	0.99982							
4	99031	15	0.15	75.87	99023	0.99986	55	94883	395	4.17	26.48	94685	0.99564
0-4		984	9.84		495404	0.99903	56	94488	431	4.56	25.59	94272	0.99524
							57	94057	466	4.96	24.71	93824	0.99476
5	99016	13	0.13	74.88	99009	0.99988	58	93590	517	5.53	23.83	93332	0.99420
6	99003	12	0.12	73.89	98997	0.99988	59	93073	565	6.07	22.96	92790	0.99362
7	98991	12	0.12	72.90	98985	0.99987	55-59		2375	25.03		468903	0.96826
8	98979	13	0.13	71.91	98972	0.99987							
9	98966	13	0.13	70.92	98959	0.99986	60	92508	618	6.69	22.09	92198	0.99305
5-9		63	0.63		494923	0.99930	61	91889	662	7.21	21.24	91558	0.99246
							62	91227	718	7.88	20.39	90868	0.99171
10	98953	14	0.14	69.92	98946	0.99986	63	90508	788	8.71	19.55	90114	0.99076
11	98939	14	0.14	68.93	98932	0.99985	64	89720	877	9.77	18.72	89282	0.98969
12	98925	16	0.17	67.94	98917	0.99983	60-64		3664	39.61		454020	0.94835
13	98908	17	0.17	66.96	98900	0.99981							
14	98891	20	0.21	65.97	98881	0.99979	65	88843	964	10.85	17.90	88362	0.98857
10-14		82	0.83		494575	0.99898	66	87880	1056	12.02	17.09	87352	0.98721
							67	86824	1179	13.58	16.29	86234	0.98564
15	98871	20	0.21	64.98	98861	0.99978	68	85645	1298	15.16	15.51	84996	0.98389
16	98851	22	0.23	63.99	98839	0.99976	69	84346	1439	17.07	14.74	83627	0.98193
17	98828	24	0.25	63.01	98816	0.99974	65-69		5936	66.82		430570	0.91129
18	98804	27	0.28	62.02	98790	0.99972							
19	98777	28	0.29	61.04	98763	0.99971	70	82907	1583	19.10	13.98	82115	0.97989
15-19		123	1.24		494069	0.99861	71	81324	1720	21.15	13.25	80464	0.97758
							72	79604	1888	23.71	12.52	78660	0.97471
20	98748	29	0.29	60.06	98734	0.99971	73	77716	2090	26.90	11.81	76671	0.97124
21	98719	27	0.28	59.07	98706	0.99972	74	75626	2320	30.68	11.13	74466	0.96717
22	98692	29	0.29	58.09	98678	0.99970	70-74		9601	115.81		392375	0.84338
23	98663	31	0.32	57.11	98648	0.99967							
24	98632	34	0.34	56.13	98615	0.99965	75	73306	2569	35.04	10.46	72021	0.96286
20-24		150	1.52		493380	0.99827	76	70737	2781	39.31	9.82	69346	0.95808
							77	67956	3033	44.64	9.21	66439	0.95228
25	98598	35	0.36	55.14	98581	0.99964	78	64922	3307	50.94	8.61	63269	0.94590
26	98563	36	0.36	54.16	98545	0.99962	79	61615	3538	57.43	8.05	59846	0.93897
27	98527	39	0.40	53.18	98507	0.99959	75-79		15229	207.75		330920	0.72788
28	98488	41	0.41	52.21	98467	0.99958							
29	98447	43	0.43	51.23	98426	0.99957	80	58077	3766	64.85	7.51	56193	0.93132
25-29		194	1.97		492526	0.99791	81	54310	3953	72.78	6.99	52334	0.92335
							82	50357	4070	80.82	6.50	48323	0.91403
30	98404	43	0.43	50.25	98383	0.99958	83	46288	4239	91.58	6.03	44168	0.90229
31	98362	40	0.40	49.27	98342	0.99960	84	42049	4392	104.46	5.59	39852	0.88918
32	98322	40	0.40	48.29	98302	0.99956	80-84		20420	351.61		240870	0.55902
33	98282	47	0.48	47.31	98259	0.99949							
34	98235	54	0.55	46.33	98208	0.99942	85	37656	4441	117.93	5.18	35436	0.87543
30-34		223	2.27		491494	0.99712	86	33216	4388	132.09	4.81	31022	0.86127
							87	28828	4220	146.38	4.47	26718	0.84701
35	98181	59	0.60	45.36	98152	0.99936	88	24608	3955	160.73	4.15	22631	0.83266
36	98122	66	0.67	44.38	98089	0.99931	89	20653	3619	175.21	3.84	18844	0.81689
37	98056	69	0.71	43.41	98022	0.99926	85-89		20622	547.64		134650	0.37054
38	97987	76	0.78	42.44	97949	0.99919							
39	97911	82	0.84	41.48	97870	0.99910	90	17034	3282	192.68	3.55	15393	0.79884
35-39		353	3.59		490081	0.99537	91	13752	2911	211.65	3.28	12297	0.77938
							92	10841	2515	232.00	3.03	9584	0.75848
40	97829	93	0.95	40.51	97782	0.99900	93	8326	2114	253.92	2.79	7269	0.73603
41	97736	103	1.06	39.55	97684	0.99886	94	6212	1723	277.43	2.57	5350	0.71204
42	97632	119	1.21	38.59	97573	0.99875	90-94		12546	736.50		49893	0.19820
43	97514	126	1.29	37.64	97451	0.99865							
44	97388	136	1.40	36.68	97320	0.99854	95	4489	1358	302.54	2.37	3810	0.68646
40-44		577	5.90		487810	0.99245	96	3131	1031	329.32	2.18	2615	0.65931
							97	2100	751	357.66	2.01	1724	0.63061
45	97251	148	1.52	35.73	97178	0.99840	98	1349	523	387.65	1.85	1087	0.60038
46	97104	162	1.67	34.79	97022	0.99820	99	826	346	419.16	1.70	653	0.56873
47	96941	188	1.94	33.85	96847	0.99795	95-99		4009	893.13		9889	0.07447
48	96753	210	2.17	32.91	96648	0.99776							
49	96543	224	2.32	31.98	96431	0.99761	100	480	217	452.12	1.56	371	0.53574
45-49		932	9.58		484127	0.98799	101	263	128	486.43	1.43	199	0.50155
							102	135	70	521.85	1.32	100	0.46639
50	96319	237	2.46	31.05	96201	0.99747	103	65	36	558.20	1.22	47	0.43044
51	96082	250	2.61	30.13	95957	0.99726	104	29	17	595.26	1.12	20	0.39395
52	95832	276	2.88	29.21	95694	0.99691	100-104		468	975.94		736	0.01619

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
ABRUZZO E MOLISE													
0	100000	1221	12.21	73.68	98823	0.99928	53	91855	593	6.46	24.24	91558	0.99319
1	98779	55	0.55	73.59	98752	0.99951	54	91262	655	7.18	23.40	90935	0.99220
2	98724	43	0.43	72.63	98703	0.99961	50-54		2750	29.45		460392	0.96111
3	98682	33	0.34	71.66	98665	0.99970							
4	98648	27	0.27	70.69	98635	0.99975	55	90607	764	8.43	22.56	90225	0.99112
0-4		1378	13.78		493577	0.99853	56	89843	838	9.33	21.75	89424	0.99025
							57	89005	905	10.16	20.95	88553	0.98961
5	98622	23	0.24	69.71	98610	0.99981	58	88100	935	10.61	20.16	87633	0.98882
6	98598	15	0.15	68.72	98591	0.99983	59	87165	1024	11.75	19.37	86653	0.98746
7	98583	19	0.19	67.73	98574	0.99977	55-59		4466	49.29		442488	0.93695
8	98565	26	0.26	66.75	98552	0.99973							
9	98539	27	0.27	65.76	98526	0.99970	60	86141	1149	13.33	18.60	85567	0.98577
5-9		110	1.11		492852	0.99866	61	84992	1286	15.13	17.84	84349	0.98417
							62	83706	1385	16.55	17.11	83014	0.98270
10	98512	32	0.33	64.78	98496	0.99969	63	82321	1487	18.06	16.39	81578	0.98163
11	98480	30	0.30	63.80	98465	0.99972	64	80835	1511	18.69	15.88	80079	0.98056
12	98450	25	0.26	62.82	98438	0.99973	60-64		6817	79.14		414587	0.90316
13	98425	27	0.28	61.84	98411	0.99968							
14	98398	36	0.36	60.86	98380	0.99959	65	79324	1603	20.21	14.97	78522	0.97872
10-14		150	1.52		492190	0.99776	66	77721	1738	22.36	14.27	76852	0.97656
							67	75983	1864	24.54	13.58	75051	0.97379
15	98362	44	0.45	59.88	98340	0.99946	68	74118	2070	27.93	12.91	73083	0.97055
16	98318	61	0.62	58.90	98287	0.99935	69	72048	2234	31.01	12.27	70931	0.96777
17	98256	67	0.68	57.94	98223	0.99930	65-69		9510	119.89		374439	0.84942
18	98189	71	0.72	56.98	98154	0.99929							
19	98119	68	0.69	56.02	98085	0.99929	70	69814	2338	33.49	11.65	68645	0.96526
15-19		312	3.17		491088	0.99623	71	67476	2431	36.03	11.03	66260	0.96233
							72	65045	2561	39.37	10.42	63764	0.95852
20	98051	71	0.73	55.06	98015	0.99923	73	62484	2729	43.68	9.83	61119	0.95334
21	97979	80	0.82	54.10	97939	0.99911	74	59754	2974	49.78	9.26	58267	0.94678
22	97899	94	0.96	53.14	97852	0.99906	70-74		13034	186.69		318055	0.75950
23	97805	90	0.92	52.19	97760	0.99911							
24	97715	83	0.85	51.24	97673	0.99923	75	56780	3227	56.84	8.72	55166	0.94001
20-24		419	4.27		489239	0.99599	76	53553	3391	63.32	8.21	51857	0.93355
							77	50162	3500	69.78	7.73	48411	0.92682
25	97632	68	0.70	50.28	97598	0.99932	78	46661	3585	76.83	7.28	44869	0.91957
26	97564	64	0.66	49.32	97532	0.99930	79	43076	3633	84.33	6.84	41260	0.91123
27	97500	73	0.74	48.35	97464	0.99919	75-79		17337	305.33		241564	0.62798
28	97427	85	0.87	47.39	97385	0.99914							
29	97342	83	0.85	46.43	97301	0.99914	80	39444	3693	93.62	6.42	37597	0.90199
25-29		372	3.81		487279	0.99582	81	35751	3677	102.85	6.04	33912	0.89206
							82	32074	3644	113.60	5.67	30252	0.88161
30	97259	84	0.86	45.47	97218	0.99918	83	28430	3520	123.80	5.33	26670	0.87235
31	97176	75	0.77	44.51	97138	0.99917	84	24911	3290	132.06	5.02	23266	0.86314
32	97101	86	0.89	43.54	97058	0.99904	80-84		17823	151.85		151698	0.84208
33	97014	99	1.02	42.58	96965	0.99895							
34	96915	105	1.08	41.62	96863	0.99881	85	21621	3079	142.39	4.70	20082	0.85240
30-34		449	4.62		485242	0.99414	86	18542	2849	153.66	4.40	17118	0.84047
							87	15693	2612	166.46	4.11	14387	0.82683
35	96811	126	1.30	40.67	96748	0.99866	88	13081	2371	181.23	3.83	11895	0.81108
36	96685	133	1.38	39.72	96618	0.99863	89	10710	2124	198.31	3.57	9648	0.79434
37	96552	131	1.35	38.77	96487	0.99856	85-89		13035	602.88		73130	0.32689
38	96421	146	1.52	37.82	96348	0.99843							
39	96275	156	1.62	36.88	96197	0.99832	90	8586	1845	214.83	3.32	7664	0.77740
35-39		691	7.14		482398	0.99128	91	6742	1567	232.48	3.10	5958	0.75936
							92	5174	1300	251.27	2.88	4524	0.74018
40	96119	167	1.74	35.94	96036	0.99810	93	3874	1051	271.23	2.68	3349	0.71983
41	95952	197	2.05	35.00	95854	0.99792	94	2823	826	292.43	2.50	2411	0.69829
42	95755	202	2.11	34.07	95654	0.99780	90-94		6588	767.33		23905	0.18006
43	95553	219	2.29	33.14	95444	0.99749							
44	95334	260	2.73	32.22	95204	0.99711	95	1998	629	314.83	2.32	1683	0.67556
40-44		1045	10.87		478191	0.98565	96	1369	463	338.46	2.16	1137	0.65164
							97	906	329	363.32	2.00	741	0.62655
45	95074	290	3.05	31.30	94930	0.99678	98	577	224	389.37	1.86	464	0.60029
46	94785	322	3.40	30.40	94624	0.99646	99	352	147	416.63	1.73	279	0.57293
47	94462	348	3.68	29.50	94288	0.99623	95-99		1792	897.20		4304	0.07504
48	94115	363	3.86	28.61	93933	0.99597							
49	93751	395	4.21	27.72	93554	0.99544	100	205	91	444.97	1.60	168	0.54453
45-49		1718	18.07		471328	0.97680	101	114	54	474.38	1.49	87	0.51517
							102	60	30	504.71	1.39	45	0.48496
50	93357	459	4.92	26.83	93127	0.99484	103	30	16	535.90	1.29	22	0.45400
51	92897	501	5.39	25.96	92647	0.99438	104	14	8	567.78	1.20	10	0.42244
52	92396	541	5.86	25.10	92126	0.99384	100-104		199	971.02		323	0.02046

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd x	q_x sq x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd x	q_x sq x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
ABRUZZO E MOLISE													
0	100000	947	9.47	79.69	99103	0.99924	53	95767	263	2.74	28.85	95636	0.99712
1	99053	50	0.50	79.45	99028	0.99955	54	95504	287	3.01	27.93	95361	0.99677
2	99003	40	0.40	78.49	98983	0.99964	50-54		1259	13.05		479376	0.98286
3	98963	31	0.31	77.53	98947	0.99972							
4	98932	24	0.24	76.55	98920	0.99980	55	95217	328	3.45	27.01	95053	0.99621
0-4		1092	10.92		494980	0.99874	56	94889	393	4.14	26.10	94692	0.99562
							57	94496	437	4.62	25.21	94277	0.99514
5	98908	16	0.17	75.57	98900	0.99984	58	94059	480	5.10	24.32	93819	0.99467
6	98892	16	0.16	74.58	98884	0.99985	59	93579	520	5.56	23.44	93319	0.99436
7	98876	14	0.14	73.59	98869	0.99988	55-59		2158	22.67		471160	0.97180
8	98862	10	0.11	72.60	98857	0.99991							
9	98852	8	0.08	71.61	98847	0.99992	60	93059	533	5.73	22.57	92792	0.99405
5-9		65	0.65		494357	0.99949	61	92526	571	6.17	21.70	92241	0.99346
							62	91955	635	6.91	20.83	91638	0.99268
10	98843	7	0.07	70.62	98840	0.99993	63	91320	707	7.74	19.97	90967	0.99197
11	98836	7	0.07	69.62	98833	0.99991	64	90613	754	8.32	19.13	90236	0.99109
12	98829	11	0.11	68.63	98824	0.99989	60-64		3199	34.38		457874	0.95465
13	98818	11	0.12	67.63	98813	0.99985							
14	98807	18	0.18	66.64	98798	0.99982	65	89859	855	9.51	18.28	89432	0.98996
10-14		54	0.55		494107	0.99923	66	89005	941	10.57	17.45	88534	0.98885
							67	88064	1034	11.74	16.63	87547	0.98730
15	98789	19	0.19	65.65	98780	0.99981	68	87030	1189	13.66	15.82	86435	0.98527
16	98770	19	0.19	64.66	98761	0.99983	69	85841	1358	15.82	15.04	85162	0.98324
17	98752	15	0.15	63.68	98744	0.99984	65-69		5376	59.83		437111	0.91814
18	98737	17	0.17	62.69	98729	0.99983							
19	98720	18	0.18	61.70	98712	0.99979	70	84483	1498	17.73	14.27	83734	0.98119
15-19		86	0.87		493726	0.99900	71	82986	1653	19.92	13.52	82159	0.97898
							72	81332	1800	22.13	12.78	80432	0.97665
20	98703	25	0.25	60.71	98690	0.99976	73	79532	1956	24.59	12.06	78554	0.97318
21	98678	23	0.24	59.72	98666	0.99977	74	77576	2259	29.11	11.35	76447	0.96904
22	98655	22	0.22	58.74	98644	0.99980	70-74		9165	108.49		401327	0.85122
23	98633	18	0.18	57.75	98624	0.99982							
24	98615	19	0.19	56.76	98606	0.99979	75	75318	2475	32.86	10.68	74080	0.96488
20-24		106	1.08		493230	0.99874	76	72843	2729	37.46	10.02	71478	0.95994
							77	70114	2998	42.75	9.40	68615	0.95406
25	98596	23	0.23	55.77	98585	0.99972	78	67116	3307	49.27	8.79	65463	0.94683
26	98573	32	0.32	54.78	98557	0.99967	79	63809	3655	57.28	8.22	61982	0.93894
27	98541	33	0.34	53.80	98525	0.99964	75-79		15164	201.33		341618	0.73199
28	98508	38	0.39	52.82	98489	0.99961							
29	98470	38	0.38	51.84	98451	0.99964	80	60154	3915	65.08	7.69	58197	0.93139
25-29		164	1.67		492606	0.99818	81	56240	4072	72.40	7.19	54204	0.92435
							82	52168	4130	79.16	6.71	50103	0.91652
30	98432	33	0.34	50.86	98416	0.99966	83	48038	4236	88.18	6.25	45920	0.90672
31	98399	34	0.34	49.88	98392	0.99963	84	43802	4331	98.87	5.80	41637	0.89531
32	98365	39	0.39	48.89	98346	0.99960	80-84		20683	343.83		250061	0.57484
33	98327	41	0.42	47.91	98306	0.99955							
34	98286	47	0.48	46.93	98262	0.99947	85	39471	4387	111.14	5.39	37278	0.88251
30-34		193	1.97		491712	0.99738	86	35085	4373	124.63	5.00	32898	0.86885
							87	30712	4257	138.61	4.64	28584	0.85488
35	98239	58	0.59	45.95	98210	0.99943	88	26455	4039	152.68	4.30	24436	0.84094
36	98181	54	0.55	44.98	98153	0.99938	89	22416	3734	166.59	3.99	20549	0.82568
37	98126	68	0.69	44.01	98092	0.99928	85-89		20790	526.70		143745	0.38969
38	98058	73	0.75	43.04	98022	0.99920							
39	97985	83	0.85	42.07	97944	0.99915	90	18682	3430	183.60	3.69	16967	0.80808
35-39		336	3.43		490421	0.99559	91	15252	3083	202.12	3.40	13711	0.78904
							92	12169	2702	222.04	3.14	10818	0.76855
40	97902	84	0.86	41.10	97860	0.99906	93	9467	2306	243.55	2.89	8314	0.74849
41	97818	99	1.01	40.14	97768	0.99897	94	7161	1910	266.69	2.66	6207	0.72283
42	97719	103	1.05	39.18	97668	0.99880	90-94		13430	718.89		56016	0.21220
43	97616	131	1.34	38.22	97551	0.99858							
44	97485	146	1.49	37.27	97412	0.99843	95	5252	1531	291.46	2.45	4486	0.69756
40-44		563	5.75		488259	0.99261	96	3721	1183	317.95	2.25	3129	0.67064
							97	2538	878	346.07	2.07	2099	0.64213
45	97339	160	1.64	36.32	97259	0.99838	98	1680	624	375.92	1.90	1348	0.61200
46	97180	155	1.60	35.38	97102	0.99834	99	1036	422	407.37	1.75	825	0.58035
47	97024	167	1.72	34.44	96941	0.99823	95-99		4638	883.12		11887	0.08138
48	96858	177	1.82	33.50	96789	0.99803							
49	96681	205	2.12	32.56	96578	0.99777	100	614	270	440.37	1.60	479	0.54727
45-49		864	8.87		484650	0.98912	101	344	163	474.83	1.47	262	0.51288
							102	180	92	510.52	1.35	134	0.47740
50	96476	226	2.34	31.63	96363	0.99758	103	88	48	547.28	1.24	64	0.44099
51	96250	241	2.50	30.70	96129	0.99749	104	40	23	584.90	1.14	28	0.40391
52	96009	242	2.52	29.78	95888	0.99737	100-104		597	972.97		967	0.01806

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
CAMPANIA													
0	100000	1328	13.28	72.01	98724	0.99920	53	91100	720	7.91	22.71	90740	0.99159
1	98672	54	0.55	71.97	98645	0.99952	54	90379	806	8.91	21.88	89977	0.99058
2	98618	41	0.42	71.01	98597	0.99963	50-54		3275	35.27		456756	0.95287
3	98577	32	0.33	70.04	98561	0.99970							
4	98545	27	0.27	69.07	98531	0.99973	55	89574	890	9.93	21.08	89129	0.98949
0-4		1482	14.82		493058	0.99842	56	88684	984	11.10	20.28	88192	0.98823
5	98518	26	0.26	68.08	98505	0.99974	57	87699	1091	12.44	19.51	87154	0.98687
6	98492	25	0.26	67.10	98480	0.99975	58	86808	1197	13.82	18.74	86009	0.98532
7	98467	24	0.25	66.12	98455	0.99976	55-59	85411	1327	15.54	18.00	84747	0.98361
8	98443	24	0.24	65.13	98431	0.99976			5490	61.29		435231	0.92052
9	98419	24	0.25	64.15	98407	0.99976	60	84084	1451	17.26	17.28	83358	0.98187
5-9		124	1.25		492277	0.99870	61	82632	1571	19.01	16.57	81847	0.98029
10	98394	23	0.24	63.17	98383	0.99975	62	81062	1657	20.44	15.88	80233	0.97860
11	98371	26	0.27	62.18	98358	0.99972	63	79405	1777	22.38	15.20	78517	0.97667
12	98345	28	0.29	61.20	98331	0.99969	60-64	77628	1887	24.31	14.54	76685	0.97450
13	98317	33	0.34	60.22	98300	0.99963	64	7628	8342	99.21		400640	0.87762
14	98283	41	0.41	59.24	98263	0.99954	65	75741	2023	26.72	13.89	74730	0.97207
10-14		152	1.54		491635	0.99770	66	73718	2151	29.18	13.26	72642	0.96961
15	98243	50	0.51	58.26	98218	0.99945	67	71567	2264	31.64	12.64	70435	0.96713
16	98193	57	0.58	57.29	98164	0.99940	68	69302	2365	34.13	12.04	68120	0.96422
17	98135	61	0.62	56.32	98104	0.99936	65-69	66937	2509	37.49	11.45	65682	0.96070
18	98074	64	0.65	55.36	98042	0.99933			11314	149.37		351609	0.81611
19	98010	67	0.68	54.39	97977	0.99930	70	64428	2654	41.19	10.87	63101	0.95679
15-19		300	3.05		490504	0.99654	71	61774	2800	45.32	10.32	60374	0.95257
20	97943	70	0.72	53.43	97908	0.99926	72	58974	2927	49.63	9.78	57511	0.94817
21	97873	74	0.76	52.47	97836	0.99925	73	56047	3035	54.14	9.27	54530	0.94326
22	97799	74	0.75	51.51	97762	0.99924	74	53013	3154	59.49	8.77	51436	0.93764
23	97725	76	0.77	50.55	97688	0.99922	70-74	14569	226.12			286951	0.72498
24	97650	76	0.78	49.58	97611	0.99920	75	49859	3261	65.41	8.29	48229	0.93175
20-24		370	3.78		488806	0.99594	76	46598	3322	71.28	7.84	44937	0.92631
25	97573	80	0.82	48.62	97533	0.99916	77	43276	3301	76.28	7.40	41626	0.91996
26	97493	84	0.86	47.66	97451	0.99913	78	39975	3362	84.10	6.97	38294	0.91260
27	97409	86	0.88	46.70	97366	0.99911	79	36613	3332	91.00	6.57	34947	0.90464
28	97324	87	0.89	45.74	97280	0.99907	75-79	16578	332.49			208033	0.60599
29	97237	95	0.98	44.78	97189	0.99903	80	33281	3334	100.16	6.17	31615	0.89547
25-29		431	4.42		486821	0.99525	81	29948	3276	109.39	5.80	28310	0.88592
30	97142	93	0.95	43.83	97096	0.99903	82	26672	3183	119.34	5.46	25080	0.87663
31	97049	96	0.99	42.87	97001	0.99900	83	23489	3005	127.94	5.13	21986	0.86760
32	96953	97	1.00	41.91	96905	0.99897	84	20483	2817	137.50	4.81	19075	0.85656
33	96856	102	1.05	40.95	96805	0.99891	80-84	15614	469.17			126066	0.46235
34	96754	109	1.13	39.99	96700	0.99882	85	17667	2656	150.32	4.49	16339	0.84323
30-34		497	5.11		484506	0.99409	86	15011	2467	164.37	4.20	13778	0.82902
35	96645	119	1.23	39.04	96585	0.99875	87	12544	2244	178.89	3.93	11422	0.81453
36	96526	123	1.27	38.09	96464	0.99869	88	10300	1993	193.49	3.67	9303	0.80018
37	96403	131	1.35	37.13	96337	0.99860	85-89	8307	1725	207.68	3.44	7444	0.78487
38	96272	139	1.44	36.18	96203	0.99843			11085	627.45		58286	0.30678
39	96133	162	1.69	35.24	96052	0.99819	90	6582	1478	224.53	3.20	5843	0.76763
35-39		674	6.98		481641	0.99065	91	5104	1238	242.49	2.99	4485	0.74929
40	95971	184	1.92	34.29	95879	0.99794	92	3866	1011	261.56	2.78	3361	0.72986
41	95786	210	2.20	33.36	95681	0.99763	93	2855	804	281.77	2.59	2453	0.70928
42	95576	243	2.54	32.43	95455	0.99733	90-94	2051	622	303.19	2.41	1740	0.68755
43	95333	267	2.80	31.51	95200	0.99711	94		5153	782.91		17881	0.16771
44	95066	284	2.98	30.60	94924	0.99688	95	1429	465	325.75	2.25	1196	0.66468
40-44		1188	12.38		477138	0.98401	96	963	337	349.51	2.09	795	0.64067
45	94782	308	3.25	29.69	94628	0.99660	97	627	235	374.42	1.94	509	0.61556
46	94474	336	3.55	28.79	94306	0.99620	98	392	157	400.47	1.81	314	0.58935
47	94138	382	4.06	27.89	93948	0.99566	95-99	235	101	427.64	1.68	185	0.56210
48	93757	433	4.62	27.00	93540	0.99515			1294	905.85		2999	0.06887
49	93323	475	5.09	26.12	93086	0.99463	100	135	61	455.82	1.56	104	0.53391
45-49		1934	20.40		469508	0.97284	101	73	36	484.97	1.45	55	0.50484
50	92849	524	5.65	25.25	92587	0.99402	102	38	19	514.94	1.35	28	0.47502
51	92325	583	6.32	24.39	92033	0.99335	103	18	10	545.67	1.26	13	0.44456
52	91741	641	6.99	23.55	91420	0.99255	104	8	5	576.97	1.17	6	0.41361
							100-104		131	973.87		207	0.01858

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd _x	q_x sq _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd _x	q_x sq _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
CAMPANIA													
0	100000	1070	10.70	77.54	98992	0.99911	53	94960	371	3.91	26.97	94774	0.99588
1	98930	52	0.53	77.38	98904	0.99955	54	94588	410	4.33	26.07	94384	0.99541
2	98878	37	0.38	76.42	98859	0.99968	50-54		1734	18.08		475523	0.97673
3	98840	26	0.26	75.45	98827	0.99977							
4	98814	19	0.19	74.47	98805	0.99982	55	94179	457	4.86	25.19	93950	0.99490
0-4		1205	12.05		494387	0.99871	56	93721	502	5.35	24.31	93471	0.99437
							57	93220	550	5.90	23.43	92945	0.99376
5	98795	17	0.17	73.48	98787	0.99982	58	92670	609	6.57	22.57	92365	0.99308
6	98778	19	0.19	72.49	98769	0.99981	59	92061	669	7.27	21.72	91726	0.99238
7	98759	19	0.19	71.51	98750	0.99981	55-59		2787	29.59		464457	0.96188
8	98740	19	0.19	70.52	98731	0.99982							
9	98722	16	0.16	69.53	98714	0.99984	60	91392	730	7.98	20.87	91027	0.99166
5-9		90	0.91		493749	0.99914	61	90662	789	8.70	20.04	90268	0.99080
							62	89873	872	9.71	19.21	89437	0.98972
10	98705	15	0.16	68.54	98698	0.99984	63	89001	967	10.86	18.39	88517	0.98854
11	98690	15	0.16	67.56	98682	0.99984	64	88034	1061	12.05	17.59	87503	0.98727
12	98675	17	0.17	66.57	98666	0.99982	60-64		4419	48.35		446752	0.93674
13	98658	18	0.19	65.58	98648	0.99981							
14	98639	19	0.19	64.59	98630	0.99981	65	86973	1167	13.42	16.80	86389	0.98576
10-14		85	0.86		493324	0.99905	66	85805	1293	15.07	16.02	85159	0.98418
							67	84512	1401	16.58	15.25	83812	0.98260
15	98621	19	0.19	63.60	98611	0.99981	68	83111	1515	18.23	14.50	82353	0.98085
16	98601	19	0.19	62.61	98592	0.99980	69	81596	1639	20.09	13.76	80776	0.97886
17	98583	20	0.21	61.63	98573	0.99978	65-69		7016	80.67		418488	0.89465
18	98562	23	0.23	60.64	98551	0.99976							
19	98539	24	0.24	59.65	98528	0.99976	70	79956	1776	22.21	13.04	79068	0.97630
15-19		105	1.06		492854	0.99881	71	78180	1971	25.21	12.32	77195	0.97293
							72	76209	2208	28.98	11.63	75105	0.96918
20	98516	24	0.25	58.67	98504	0.99975	73	74001	2421	32.72	10.96	72790	0.96502
21	98491	25	0.25	57.68	98479	0.99974	74	71579	2671	37.31	10.31	70244	0.96036
22	98467	26	0.26	56.69	98454	0.99974	70-74		11048	138.17		374402	0.81495
23	98441	26	0.26	55.71	98428	0.99973							
24	98415	26	0.27	54.72	98402	0.99973	75	68909	2898	42.06	9.69	67460	0.95559
20-24		127	1.29		492266	0.99856	76	66010	3094	46.87	9.10	64464	0.95015
							77	62917	3332	52.97	8.52	61250	0.94373
25	98389	27	0.27	53.74	98375	0.99971	78	59584	3560	59.75	7.97	57804	0.93667
26	98362	30	0.30	52.75	98347	0.99968	79	56024	3761	67.13	7.44	54143	0.92890
27	98332	33	0.34	51.77	98316	0.99964	75-79		16646	241.56		305121	0.69043
28	98299	38	0.38	50.79	98280	0.99960							
29	98261	41	0.41	49.81	98241	0.99956	80	52263	3938	75.35	6.94	50294	0.92040
25-29		168	1.71		491559	0.99779	81	48325	4069	84.20	6.47	46291	0.91155
							82	44256	4120	93.09	6.01	42196	0.90142
30	98221	46	0.47	48.83	98198	0.99951	83	40136	4200	104.64	5.58	38037	0.88985
31	98175	50	0.51	47.85	98150	0.99947	84	35937	4179	116.30	5.17	33847	0.87645
32	98124	54	0.55	46.87	98097	0.99944	80-84		20506	392.35		210684	0.51794
33	98070	56	0.57	45.90	98042	0.99944							
34	98015	53	0.54	44.92	97988	0.99944	85	31757	4184	131.75	4.79	29665	0.86046
30-34		259	2.64		490475	0.99685	86	27573	4095	148.52	4.44	25526	0.84396
							87	23478	3871	164.87	4.13	21543	0.82833
35	97961	57	0.58	43.95	97933	0.99936	88	19607	3526	179.82	3.84	17844	0.81444
36	97904	67	0.69	42.97	97871	0.99925	89	16082	3097	192.56	3.58	14533	0.79925
37	97837	80	0.81	42.00	97797	0.99913	85-89		18772	591.12		109112	0.33266
38	97757	90	0.92	41.04	97712	0.99904							
39	97667	97	1.00	40.07	97619	0.99899	90	12985	2738	210.89	3.31	11616	0.78037
35-39		391	3.99		488931	0.99482	91	10246	2364	230.71	3.06	9065	0.76010
							92	7883	1985	251.85	2.83	6890	0.73845
40	97570	101	1.03	39.11	97520	0.99889	93	5897	1619	274.51	2.61	5088	0.71532
41	97469	115	1.18	38.15	97412	0.99875	94	4278	1278	298.71	2.41	3639	0.69070
42	97354	128	1.31	37.20	97291	0.99864	90-94		9984	768.93		36298	0.17273
43	97227	137	1.41	36.25	97158	0.99856							
44	97089	142	1.47	35.30	97018	0.99846	95	3000	973	324.40	2.22	2514	0.66461
40-44		624	6.39		486398	0.99182	96	2027	713	351.67	2.05	1671	0.63704
							97	1314	500	380.37	1.89	1064	0.60808
45	96947	157	1.62	34.35	96868	0.99828	98	814	334	410.57	1.74	647	0.57772
46	96790	176	1.81	33.40	96702	0.99803	99	480	212	442.14	1.60	374	0.54611
47	96614	205	2.13	32.46	96511	0.99774	95-99		2733	910.76		6270	0.06234
48	96409	232	2.40	31.53	96293	0.99743							
49	96177	264	2.74	30.61	96045	0.99711	100	268	127	474.94	1.48	204	0.51337
45-49		1034	10.66		482419	0.98570	101	141	72	508.89	1.36	105	0.47964
							102	69	38	543.71	1.26	50	0.44517
50	95913	290	3.03	29.69	95768	0.99683	103	32	18	579.21	1.16	22	0.41015
51	95623	317	3.31	28.78	95464	0.99653	104	13	8	615.13	1.08	9	0.37486
52	95306	346	3.63	27.87	95133	0.99623	100-104		263	980.95		391	0.01300

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
PUGLIA													
0	100000	1296	12.96	73.44	98754	0.99921	53	92167	593	6.43	23.91	91871	0.99317
1	98704	56	0.57	73.40	98676	0.99948	54	91575	663	7.24	23.06	91243	0.99245
2	98648	46	0.47	72.44	98625	0.99958	50-54		2686	28.69		461886	0.96226
3	98601	37	0.38	71.48	98583	0.99966							
4	98564	31	0.31	70.50	98549	0.99970	55	90912	715	7.87	22.22	90554	0.99177
0-4		1466	14.66		493186	0.99829	56	90197	776	8.60	21.40	89809	0.99085
							57	89421	867	9.69	20.58	88987	0.98965
5	98534	29	0.29	69.52	98519	0.99972	58	88554	975	11.01	19.77	88066	0.98831
6	98505	26	0.26	68.54	98492	0.99975	59	87579	1085	12.38	18.99	87037	0.98671
7	98479	24	0.25	67.56	98467	0.99975	55-59		4417	48.59		444453	0.93489
8	98455	24	0.25	66.58	98443	0.99976							
9	98431	22	0.23	65.59	98419	0.99977	60	86494	1229	14.21	18.22	85880	0.98502
5-9		125	1.27		492340	0.99875	61	85265	1344	15.76	17.48	84593	0.98359
							62	83921	1433	17.07	16.75	83205	0.98209
10	98408	24	0.24	64.61	98396	0.99976	63	82488	1547	18.76	16.03	81715	0.98050
11	98385	24	0.24	63.62	98373	0.99975	64	80941	1639	20.25	15.33	80121	0.97878
12	98361	25	0.26	62.64	98348	0.99972	60-64		7193	83.16		415513	0.89690
13	98335	30	0.30	61.66	98320	0.99966							
14	98306	37	0.38	60.67	98287	0.99956	65	79302	1762	22.22	14.63	78421	0.97669
10-14		140	1.42		491724	0.99776	66	77540	1894	24.43	13.95	76593	0.97464
							67	75646	1991	26.32	13.29	74650	0.97248
15	98268	49	0.49	59.70	98244	0.99947	68	73655	2118	28.76	12.64	72596	0.96995
16	98220	56	0.57	58.73	98192	0.99939	69	71537	2245	31.38	12.00	70414	0.96718
17	98164	65	0.66	57.76	98132	0.99931	65-69		10010	126.23		372673	0.84252
18	98099	71	0.72	56.80	98064	0.99925							
19	98029	76	0.77	55.84	97991	0.99922	70	69291	2377	34.30	11.37	68103	0.96357
15-19		315	3.21		490622	0.99623	71	66915	2586	38.64	10.75	65622	0.95937
							72	64329	2747	42.70	10.17	62956	0.95530
20	97953	77	0.78	54.88	97915	0.99919	73	61582	2881	46.78	9.60	60142	0.95046
21	97876	81	0.83	53.92	97836	0.99918	74	58701	3077	52.42	9.04	57163	0.94492
22	97795	80	0.82	52.97	97755	0.99917	70-74		13668	197.25		313985	0.74987
23	97715	82	0.84	52.01	97674	0.99916							
24	97633	82	0.84	51.05	97592	0.99917	75	55624	3219	57.88	8.52	54014	0.93871
20-24		401	4.10		488772	0.99593	76	52404	3401	64.91	8.01	50704	0.93134
							77	49003	3561	72.67	7.53	47223	0.92341
25	97552	80	0.82	50.10	97511	0.99920	78	45442	3673	80.82	7.08	43606	0.91506
26	97471	76	0.78	49.14	97433	0.99921	79	41770	3735	89.42	6.66	39902	0.90625
27	97395	79	0.81	48.18	97356	0.99920	75-79		17590	316.22		235449	0.61594
28	97317	77	0.79	47.21	97278	0.99922							
29	97240	75	0.77	46.25	97203	0.99923	80	38034	3747	98.51	6.27	36161	0.89791
25-29		387	3.96		486782	0.99607	81	34288	3637	106.07	5.90	32469	0.88955
							82	30651	3536	115.36	5.54	28883	0.87985
30	97165	75	0.77	45.29	97127	0.99924	83	27115	3405	125.56	5.19	25413	0.86943
31	97090	72	0.75	44.32	97054	0.99925	84	23711	3232	136.31	4.87	22095	0.85820
32	97017	73	0.76	43.35	96981	0.99915	80-84		17556	161.58		145021	0.46947
33	96944	91	0.93	42.39	96899	0.99905							
34	96853	94	0.97	41.42	96806	0.99899	85	20479	3034	148.16	4.55	18962	0.84595
30-34		406	4.18		484867	0.99493	86	17445	2808	160.97	4.26	16040	0.83277
							87	14636	2557	174.69	3.98	13358	0.81866
35	96759	102	1.05	40.46	96708	0.99890	88	12080	2288	189.40	3.72	10936	0.80355
36	96657	110	1.14	39.51	96602	0.99883	89	9792	2009	205.14	3.47	8787	0.78744
37	96547	115	1.19	38.55	96490	0.99876	85-89		12696	619.94		68083	0.31264
38	96432	124	1.28	37.60	96370	0.99861							
39	96309	143	1.49	36.64	96237	0.99842	90	7783	1727	221.90	3.24	6920	0.77028
35-39		594	6.14		482408	0.99188	91	6056	1452	239.78	3.02	5330	0.75202
							92	4604	1191	258.77	2.81	4008	0.73265
40	96165	161	1.67	35.70	96085	0.99820	93	3413	952	278.92	2.62	2937	0.71213
41	96004	185	1.92	34.76	95912	0.99796	94	2461	739	300.28	2.44	2091	0.69045
42	95820	207	2.16	33.82	95716	0.99777	90-94		6061	778.77		21286	0.17098
43	95612	219	2.29	32.90	95503	0.99762							
44	95393	236	2.48	31.97	95275	0.99745	95	1722	556	322.80	2.27	1444	0.66762
40-44		1008	10.48		478491	0.98684	96	1166	404	346.52	2.11	964	0.64363
							97	762	283	371.43	1.96	620	0.61852
45	95157	250	2.63	31.05	95032	0.99720	98	479	190	397.48	1.82	384	0.59230
46	94907	282	2.97	30.13	94766	0.99688	99	289	123	424.67	1.69	227	0.56502
47	94625	310	3.28	29.22	94470	0.99654	95-99		1556	903.57		3639	0.07049
48	94315	344	3.65	28.31	94143	0.99619							
49	93971	373	3.97	27.41	93784	0.99579	100	166	75	452.90	1.57	128	0.53677
45-49		1560	16.39		472195	0.97817	101	91	44	482.12	1.46	69	0.50762
							102	47	24	512.19	1.36	35	0.47769
50	93597	417	4.46	26.52	93389	0.99524	103	23	12	543.04	1.27	17	0.44709
51	93180	471	5.06	25.64	92944	0.99455	104	10	6	574.50	1.18	7	0.41598
52	92709	541	5.84	24.76	92438	0.99386	100-104		162	973.13		257	0.01907

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$
PUGLIA													
0	100000	1058	10.58	78.89	99003	0.99905	53	95331	317	3.32	28.27	95173	0.99652
1	98942	67	0.68	78.73	98908	0.99948	54	95015	345	3.63	27.36	94842	0.99618
2	98875	36	0.36	77.78	98857	0.99971	50-54		1403	14.60		477169	0.98099
3	98839	21	0.21	76.81	98829	0.99982							
4	98818	15	0.15	75.83	98811	0.99983	55	94669	379	4.00	26.46	94480	0.99583
0-4		1196	11.96		494408	0.99877	56	94290	409	4.33	25.56	94086	0.99545
							57	93882	447	4.77	24.67	93658	0.99501
5	98804	19	0.19	74.84	98794	0.99982	58	93434	488	5.22	23.79	93190	0.99455
6	98785	17	0.18	73.85	98776	0.99983	59	92946	528	5.68	22.91	92682	0.99394
7	98768	16	0.16	72.87	98760	0.99984	55-59		2251	23.78		468097	0.96901
8	98752	17	0.17	71.88	98744	0.99983							
9	98735	17	0.17	70.89	98727	0.99983	60	92418	595	6.44	22.04	92121	0.99316
5-9		85	0.86		493801	0.99913	61	91823	665	7.24	21.18	91491	0.99238
							62	91158	730	8.01	20.33	90793	0.99151
10	98718	17	0.18	69.90	98710	0.99982	63	90428	812	8.98	19.49	90022	0.99048
11	98701	19	0.19	68.91	98692	0.99982	64	89616	902	10.06	18.66	89165	0.98944
12	98682	17	0.18	67.93	98673	0.99984	60-64		3704	40.08		453592	0.94783
13	98665	15	0.15	66.94	98657	0.99984							
14	98650	16	0.17	65.95	98642	0.99983	65	88715	981	11.06	17.84	88224	0.98839
10-14		85	0.86		493374	0.99910	66	87734	1068	12.18	17.04	87200	0.98722
							67	86665	1160	13.38	16.24	86086	0.98593
15	98634	16	0.17	64.96	98625	0.99982	68	85506	1263	14.77	15.45	84874	0.98431
16	98617	19	0.19	63.97	98608	0.99980	69	84243	1401	16.63	14.68	83543	0.98227
17	98599	21	0.21	62.98	98588	0.99978	65-69		5872	66.20		429926	0.91151
18	98577	23	0.23	62.00	98566	0.99977							
19	98555	23	0.24	61.01	98543	0.99975	70	82842	1562	18.85	13.92	82061	0.97984
15-19		102	1.04		492930	0.99872	71	81281	1748	21.50	13.18	80407	0.97707
							72	79533	1940	24.39	12.46	78563	0.97419
20	98531	26	0.26	60.03	98518	0.99973	73	77593	2116	27.27	11.75	76535	0.97100
21	98505	28	0.28	59.04	98491	0.99970	74	75477	2323	30.78	11.07	74316	0.96719
22	98477	31	0.31	58.06	98462	0.99968	70-74		9688	116.95		391882	0.84186
23	98447	32	0.33	57.08	98431	0.99967							
24	98415	32	0.33	56.09	98399	0.99969	75	73154	2554	34.91	10.41	71877	0.96290
20-24		148	1.51		492301	0.99847	76	70600	2779	39.37	9.76	69211	0.95773
							77	67821	3072	45.30	9.14	66285	0.95108
25	98383	29	0.29	55.11	98368	0.99971	78	64749	3413	52.71	8.55	63042	0.94374
26	98354	28	0.28	54.13	98340	0.99971	79	61336	3680	60.00	8.00	59496	0.93651
27	98326	29	0.29	53.14	98312	0.99969	75-79		15498	211.85		329911	0.72100
28	98298	33	0.33	52.16	98281	0.99964							
29	98265	39	0.40	51.18	98245	0.99958	80	57656	3875	67.21	7.48	55719	0.92896
25-29		157	1.59		491547	0.99790	81	53781	4042	75.15	6.98	51760	0.92105
							82	49739	4131	83.06	6.51	47674	0.91230
30	98226	44	0.45	50.20	98204	0.99953	83	45608	4230	92.75	6.05	43493	0.90179
31	98182	49	0.49	49.22	98158	0.99948	84	41378	4313	104.23	5.62	39221	0.88978
32	98133	53	0.54	48.24	98107	0.99945	80-84		20591	357.13		237867	0.55911
33	98081	56	0.57	47.27	98053	0.99940							
34	98025	61	0.62	46.29	97994	0.99937	85	37065	4333	116.91	5.22	34898	0.87670
30-34		262	2.67		490515	0.99676	86	32732	4272	130.53	4.84	30596	0.86292
							87	28459	4116	144.62	4.49	26401	0.84872
35	97964	63	0.64	45.32	97932	0.99933	88	24344	3872	159.07	4.17	22407	0.83414
36	97900	69	0.70	44.35	97866	0.99925	89	20471	3561	173.93	3.86	18691	0.81820
37	97831	78	0.79	43.38	97793	0.99918	85-89		20154	543.76		132994	0.37373
38	97754	83	0.85	42.42	97712	0.99910							
39	97671	92	0.95	41.45	97624	0.99901	90	16911	3236	191.34	3.57	15293	0.80021
35-39		385	3.93		488927	0.99505	91	13675	2875	210.24	3.30	12237	0.78081
							92	10800	2490	230.53	3.05	9555	0.75997
40	97578	101	1.04	40.49	97528	0.99893	93	8310	2097	252.38	2.81	7262	0.73758
41	97477	108	1.11	39.53	97423	0.99886	94	6213	1714	275.85	2.59	5356	0.71363
42	97369	113	1.16	38.58	97313	0.99875	90-94		12412	733.95		49703	0.20022
43	97256	130	1.33	37.62	97191	0.99858							
44	97126	146	1.51	36.67	97053	0.99840	95	4499	1354	300.90	2.38	3822	0.68810
40-44		598	6.13		486507	0.99221	96	3145	1031	327.64	2.19	2630	0.66098
							97	2115	753	355.95	2.02	1738	0.63231
45	96980	164	1.69	35.72	96898	0.99827	98	1362	526	385.92	1.85	1099	0.60209
46	96816	171	1.76	34.78	96731	0.99815	99	836	349	417.43	1.70	662	0.57044
47	96645	186	1.93	33.84	96552	0.99806	95-99		4012	891.70		9952	0.07546
48	96459	188	1.95	32.91	96365	0.99799							
49	96271	199	2.06	31.97	96172	0.99781	100	487	219	450.39	1.57	378	0.53743
45-49		907	9.36		482717	0.96851	101	268	130	484.73	1.44	203	0.50322
							102	138	72	520.19	1.33	102	0.46801
50	96072	222	2.31	31.04	95961	0.99755	103	66	37	556.60	1.22	48	0.43199
51	95850	247	2.58	30.11	95726	0.99729	104	29	17	593.75	1.12	21	0.39541
52	95603	272	2.84	29.19	95467	0.99692	100-104		475	975.52		751	0.01645

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sdx_x	q_x sdx_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx_x	q_x sdx_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
BASILICATA													
0	100000	1337	13.37	73.90	98716	0.99908	53	91457	595	6.51	24.76	91160	0.99317
1	98663	75	0.76	73.90	98626	0.99934	54	90862	649	7.15	23.92	90537	0.99262
2	98588	54	0.55	72.95	98561	0.99950	50-54		2651	28.54		458256	0.96344
3	98534	44	0.44	71.99	98512	0.99958							
4	98490	39	0.39	71.03	98471	0.99960	55	90213	687	7.62	23.09	89869	0.99194
0-4		1548	15.48		492886	0.99792	56	89525	761	8.50	22.26	89145	0.99124
							57	88765	801	9.02	21.45	88364	0.99049
5	98452	39	0.40	70.05	98432	0.99961	58	87964	880	10.00	20.64	87524	0.98944
6	98412	36	0.37	69.08	98394	0.99972	59	87084	969	11.13	19.84	86599	0.98816
7	98376	19	0.20	68.11	98366	0.99979	55-59		4098	45.43		441501	0.94096
8	98356	22	0.22	67.12	98345	0.99978							
9	98335	21	0.21	66.13	98324	0.99979	60	86115	1082	12.56	19.06	85574	0.98657
5-9		138	1.40		491862	0.99878	61	85033	1217	14.31	18.30	84424	0.98505
							62	83816	1308	15.60	17.55	83162	0.98401
10	98314	21	0.22	65.15	98303	0.99978	63	82508	1352	16.38	16.83	81832	0.98301
11	98292	22	0.23	64.16	98281	0.99978	64	81156	1428	17.60	16.10	80442	0.98146
12	98270	21	0.22	63.18	98259	0.99972	60-64		6387	74.16		415435	0.90738
13	98249	33	0.34	62.19	98232	0.99956							
14	98215	54	0.55	61.21	98188	0.99943	65	79728	1554	19.49	15.38	78951	0.97923
10-14		152	1.55		491264	0.99743	66	78174	1726	22.08	14.67	77311	0.97684
							67	76448	1854	24.26	13.99	75521	0.97454
15	98161	57	0.58	60.24	98133	0.99938	68	74594	1992	26.70	13.33	73598	0.97254
16	98104	64	0.65	59.28	98072	0.99932	69	72602	2050	28.23	12.68	71577	0.97111
17	98040	69	0.70	58.32	98006	0.99928	65-69		9176	115.09		376957	0.85877
18	97972	72	0.74	57.36	97935	0.99919							
19	97899	86	0.88	56.40	97856	0.99905	70	70552	2087	29.57	12.03	69509	0.96864
15-19		349	3.55		490003	0.99573	71	68485	2273	33.20	11.38	67329	0.96467
							72	66192	2484	37.53	10.76	64950	0.96025
20	97813	99	1.02	55.45	97763	0.99902	73	63708	2680	42.07	10.16	62368	0.95502
21	97713	93	0.95	54.51	97667	0.99907	74	61028	2931	48.02	9.58	59563	0.95041
22	97621	88	0.90	53.56	97577	0.99913	70-74		12455	176.53		323718	0.77650
23	97533	81	0.83	52.60	97492	0.99918							
24	97452	79	0.81	51.65	97412	0.99922	75	58097	2977	51.24	9.04	56609	0.94674
20-24		440	4.50		487912	0.99579	76	55120	3053	55.38	8.50	53594	0.94174
							77	52068	3192	61.30	7.97	50472	0.93396
25	97373	74	0.76	50.69	97336	0.99920	78	48876	3475	71.09	7.46	47138	0.92398
26	97300	83	0.85	49.73	97258	0.99912	79	45401	3692	81.33	6.99	43555	0.91370
27	97217	89	0.91	48.77	97173	0.99911	75-79		16389	282.09		251368	0.64619
28	97128	84	0.87	47.81	97086	0.99916							
29	97044	79	0.81	46.85	97005	0.99920	80	41709	3825	91.72	6.57	39796	0.90471
25-29		408	4.19		485858	0.99546	81	37883	3759	99.22	6.18	36004	0.89759
							82	34124	3615	105.94	5.81	32317	0.89228
30	96965	76	0.78	45.89	96928	0.99916	83	30509	3347	109.70	5.43	28836	0.88357
31	96890	87	0.90	44.93	96846	0.99898	84	27162	3368	123.99	5.04	25478	0.86864
32	96803	110	1.14	43.97	96748	0.99878	80-84		17914	429.50		162431	0.49315
33	96692	126	1.30	43.02	96629	0.99869							
34	96566	127	1.32	42.07	96503	0.99872	85	23795	3326	139.78	4.68	22132	0.85205
30-34		526	5.43		483653	0.99344	86	20469	3223	157.45	4.36	18857	0.83505
							87	17246	2998	173.85	4.09	15747	0.82016
35	96439	120	1.25	41.13	96379	0.99869	88	14248	2666	187.09	3.84	12915	0.80927
36	96319	132	1.37	40.18	96253	0.99854	89	11582	2261	195.21	3.61	10452	0.79747
37	96186	149	1.55	39.23	96112	0.99836	85-89		14473	608.27		80102	0.32663
38	96038	166	1.73	38.29	95954	0.99823							
39	95871	173	1.80	37.36	95785	0.99814	90	9321	1973	211.62	3.37	8335	0.78065
35-39		741	7.68		480482	0.99038	91	7349	1684	229.16	3.13	6507	0.76270
							92	5665	1404	247.85	2.92	4963	0.74362
40	95698	183	1.91	36.42	95607	0.99802	93	4261	1141	267.72	2.71	3690	0.72335
41	95515	196	2.06	35.49	95417	0.99774	94	3120	901	288.85	2.52	2669	0.70187
42	95319	235	2.47	34.57	95201	0.99739	90-94		7102	761.96		26164	0.18433
43	95084	262	2.75	33.65	94953	0.99714							
44	94822	282	2.97	32.74	94681	0.99699	95	2219	690	311.18	2.35	1874	0.67920
40-44		1158	12.10		475860	0.98514	96	1528	512	334.77	2.18	1273	0.65531
							97	1017	366	359.61	2.02	834	0.63022
45	94540	289	3.05	31.84	94396	0.99689	98	651	251	385.66	1.88	526	0.60396
46	94252	298	3.16	30.93	94103	0.99667	99	400	165	412.94	1.74	317	0.57656
47	93954	329	3.50	30.03	93790	0.99628	95-99		1984	894.17		4823	0.07720
48	93625	370	3.95	29.13	93440	0.99592							
49	93255	392	4.21	28.25	93059	0.99558	100	235	104	441.33	1.62	183	0.54810
45-49		1677	17.74		468789	0.97753	101	131	62	470.82	1.50	100	0.51864
							102	69	35	501.27	1.40	52	0.48830
50	92863	430	4.63	27.36	92648	0.99515	103	35	18	532.61	1.30	25	0.45718
51	92433	468	5.06	26.49	92199	0.99471	104	16	9	564.67	1.20	12	0.42543
52	91965	508	5.53	25.62	91711	0.99398	100-104		228	970.00		372	0.02113

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
BASILICATA													
0	100000	1065	10.65	78.95	98997	0.99908	53	95384	306	3.21	28.33	95231	0.99680
1	98935	59	0.60	78.80	98905	0.99947	54	95078	303	3.18	27.42	94927	0.99670
2	98876	46	0.47	77.84	98853	0.99957	50-54		1340	13.94		477491	0.98236
3	98829	38	0.38	76.88	98810	0.99965							
4	98792	31	0.31	75.91	98776	0.99969	55	94775	324	3.42	26.50	94613	0.99638
0-4		1239	12.39		494341	0.99835	56	94451	361	3.82	25.59	94270	0.99576
							57	94089	438	4.65	24.69	93871	0.99512
5	98761	31	0.31	74.93	98745	0.99972	58	93652	477	5.10	23.80	93413	0.99455
6	98730	23	0.24	73.96	98718	0.99982	59	93174	541	5.81	22.92	92904	0.99387
7	98706	11	0.11	72.97	98701	0.99987	55-59		2142	22.60		469070	0.96959
8	98695	14	0.14	71.98	98688	0.99984							
9	98681	17	0.17	70.99	98672	0.99982	60	92633	597	6.45	22.05	92335	0.99334
5-9		97	0.98		493524	0.99897	61	92036	632	6.86	21.19	91720	0.99251
							62	91404	743	8.13	20.34	91033	0.99160
10	98664	19	0.19	70.00	98655	0.99978	63	90661	786	8.67	19.50	90268	0.99096
11	98645	24	0.25	69.02	98633	0.99972	64	89875	846	9.41	18.66	89452	0.99026
12	98621	31	0.31	68.03	98606	0.99968	60-64		3604	38.90		454808	0.95168
13	98590	32	0.32	67.05	98574	0.99972							
14	98559	24	0.24	66.08	98547	0.99977	65	89029	896	10.06	17.84	88581	0.98972
10-14		129	1.31		493014	0.99892	66	88133	925	10.49	17.01	87701	0.98901
							67	87209	1002	11.49	16.19	86708	0.98716
15	98535	21	0.21	65.09	98524	0.99983	68	86207	1225	14.21	15.37	85594	0.98463
16	98514	13	0.13	64.11	98507	0.99988	69	84982	1406	16.55	14.58	84279	0.98222
17	98501	10	0.11	63.11	98495	0.99988	65-69		5454	61.26		432833	0.91347
18	98490	12	0.13	62.12	98484	0.99986							
19	98478	16	0.16	61.13	98470	0.99986	70	83576	1591	19.04	13.82	82780	0.97980
15-19		73	0.74		492481	0.99920	71	81984	1754	21.39	13.08	81108	0.97739
							72	80231	1914	23.85	12.35	79274	0.97445
20	98462	12	0.12	60.14	98456	0.99988	73	78317	2138	27.29	11.64	77248	0.97050
21	98450	12	0.12	59.15	98444	0.99982	74	76179	2421	31.78	10.96	74969	0.96657
22	98438	24	0.24	58.15	98426	0.99972	70-74		9817	117.46		395378	0.83930
23	98414	32	0.33	57.17	98398	0.99963							
24	98382	41	0.42	56.19	98366	0.99957	75	73759	2592	35.14	10.30	72463	0.96209
20-24		121	1.23		492087	0.99820	76	71167	2902	40.78	9.66	69716	0.95622
							77	68265	3202	46.91	9.05	66664	0.94968
25	98341	43	0.43	55.21	98320	0.99957	78	65063	3508	53.91	8.47	63309	0.94284
26	98298	42	0.43	54.23	98277	0.99960	79	61555	3730	60.59	7.92	59690	0.93657
27	98256	36	0.37	53.26	98238	0.99963	75-79		15933	216.02		331842	0.72137
28	98220	38	0.38	52.27	98201	0.99963							
29	98183	35	0.36	51.29	98165	0.99964	80	57826	3843	66.45	7.40	55904	0.93061
25-29		194	1.97		491201	0.99803	81	53983	3916	72.53	6.89	52025	0.92338
							82	50067	4057	81.03	6.39	48039	0.91346
30	98147	36	0.37	50.31	98129	0.99965	83	46010	4258	92.54	5.91	43882	0.90083
31	98111	33	0.33	49.33	98095	0.99959	84	41753	4446	106.47	5.46	39530	0.88631
32	98078	47	0.48	48.35	98054	0.99949	80-84		20518	354.83		239380	0.85506
33	98031	53	0.54	47.37	98004	0.99944							
34	97978	58	0.59	46.40	97949	0.99941	85	37307	4543	121.77	5.05	35036	0.87073
30-34		227	2.32		490231	0.99714	86	32764	4515	137.81	4.68	30507	0.85508
							87	28249	4327	153.17	4.35	26086	0.84032
35	97920	58	0.59	45.42	97891	0.99937	88	23922	4004	167.38	4.05	21920	0.82686
36	97862	66	0.67	44.45	97829	0.99938	89	19918	3587	180.07	3.76	18125	0.81194
37	97796	56	0.57	43.48	97768	0.99938	85-89		20976	562.25		131673	0.35854
38	97740	64	0.66	42.50	97708	0.99925							
39	97676	82	0.84	41.53	97635	0.99913	90	16331	3230	197.79	3.48	14716	0.79365
35-39		326	3.33		488831	0.99569	91	13101	2843	217.01	3.22	11680	0.77396
							92	10258	2437	237.59	2.97	9040	0.75284
40	97594	89	0.91	40.57	97550	0.99905	93	7821	2031	259.72	2.74	6805	0.73019
41	97505	97	0.99	39.60	97457	0.99894	94	5790	1641	283.44	2.53	4969	0.70601
42	97408	109	1.12	38.64	97354	0.99886	90-94		12183	745.97		47210	0.19072
43	97299	112	1.15	37.68	97243	0.99872							
44	97187	136	1.40	36.73	97119	0.99840	95	4149	1281	308.72	2.33	3508	0.68028
40-44		543	5.56		486723	0.99222	96	2868	963	335.64	2.14	2387	0.65300
							97	1905	694	364.10	1.97	1558	0.62422
45	97051	174	1.79	35.78	96964	0.99811	98	1212	478	394.16	1.81	973	0.59394
46	96877	192	1.99	34.84	96781	0.99799	99	734	312	425.70	1.67	578	0.56229
47	96685	197	2.04	33.91	96586	0.99802	95-99		3727	898.39		9004	0.07085
48	96488	185	1.92	32.98	96395	0.99807							
49	96303	188	1.95	32.04	96209	0.99801	100	422	193	458.62	1.54	325	0.52936
45-49		936	9.65		482935	0.98873	101	228	112	492.84	1.41	172	0.49530
							102	116	61	528.09	1.30	85	0.46033
50	96115	196	2.04	31.10	96017	0.99766	103	55	31	564.21	1.20	39	0.42464
51	95919	254	2.65	30.16	95792	0.99721	104	24	14	600.96	1.11	17	0.38849
52	95685	281	2.94	29.24	95524	0.99693	100-104		412	977.47		638	0.01522

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	θ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	θ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
CALABRIA													
0	100000	1385	13.85	73.55	98671	0.99914	53	91544	614	6.70	24.31	91237	0.99301
1	98615	55	0.56	73.58	98587	0.99949	54	90930	662	7.28	23.47	90600	0.99215
2	98559	44	0.45	72.62	98537	0.99959	50-54		2725	29.31		458755	0.96020
3	98515	36	0.37	71.65	98497	0.99966							
4	98479	31	0.31	70.68	98463	0.99969	55	90269	761	8.43	22.64	89888	0.99102
0-4		1552	15.52		492755	0.99828	56	89507	854	9.54	21.82	89081	0.98987
							57	88654	951	10.72	21.03	88178	0.98888
5	98448	30	0.31	69.70	98433	0.99972	58	87703	1011	11.53	20.25	87198	0.98803
6	98418	25	0.26	68.72	98405	0.99975	59	86692	1076	12.41	19.48	86154	0.98705
7	98392	24	0.24	67.74	98381	0.99976	55-59		4652	51.54		440499	0.93521
8	98369	24	0.24	66.76	98357	0.99977							
9	98345	21	0.21	65.77	98335	0.99980	60	85616	1155	13.49	18.72	85039	0.98572
5-9		123	1.25		491910	0.99885	61	84462	1274	15.08	17.97	83825	0.98419
							62	83188	1377	16.56	17.24	82499	0.98265
10	98324	19	0.20	64.79	98315	0.99979	63	81810	1486	18.17	16.52	81067	0.98105
11	98305	22	0.22	63.80	98294	0.99977	64	80324	1587	19.76	15.82	79531	0.97932
12	98283	22	0.23	62.81	98272	0.99975	60-64		6879	80.35		411960	0.90027
13	98261	26	0.26	61.83	98248	0.99969							
14	98235	35	0.36	60.84	98217	0.99961	65	78737	1702	21.61	15.12	77886	0.97743
10-14		125	1.27		491346	0.99795	66	77035	1814	23.55	14.45	76128	0.97566
							67	75221	1893	25.16	13.78	74275	0.97378
15	98200	42	0.43	59.87	98178	0.99953	68	73329	2002	27.31	13.13	72327	0.97141
16	98157	51	0.52	58.89	98132	0.99942	69	71326	2133	29.91	12.48	70260	0.96827
17	98107	63	0.65	57.92	98075	0.99934	65-69		9544	121.22		370877	0.84921
18	98043	66	0.67	56.96	98010	0.99933							
19	97977	65	0.66	56.00	97945	0.99929	70	69193	2325	33.61	11.85	68030	0.96480
15-19		287	2.93		490340	0.99639	71	66867	2464	36.85	11.25	65635	0.96158
							72	64404	2580	40.06	10.66	63113	0.95823
20	97912	74	0.75	55.03	97875	0.99922	73	61823	2692	43.55	10.08	60477	0.95400
21	97838	79	0.81	54.07	97799	0.99917	74	59131	2871	48.56	9.52	57695	0.94877
22	97759	82	0.84	53.12	97718	0.99913	70-74		12933	186.91		314952	0.76692
23	97677	87	0.89	52.16	97633	0.99912							
24	97590	86	0.88	51.21	97547	0.99916	75	56260	3040	54.04	8.98	54740	0.94322
20-24		408	4.17		488571	0.99575	76	53219	3176	59.67	8.46	51632	0.93732
							77	50044	3297	65.87	7.97	48396	0.93142
25	97504	79	0.81	50.25	97464	0.99917	78	46747	3341	71.47	7.49	45077	0.92508
26	97425	82	0.84	49.29	97384	0.99915	79	43406	3413	78.64	7.03	41700	0.91619
27	97343	83	0.86	48.33	97301	0.99913	75-79		16267	289.14		241543	0.64371
28	97259	86	0.88	47.38	97216	0.99910							
29	97173	90	0.92	46.42	97129	0.99907	80	39993	3576	89.42	6.59	38205	0.90609
25-29		420	4.31		486494	0.99531	81	36416	3599	98.83	6.19	34617	0.89664
							82	32817	3557	108.38	5.81	31039	0.88625
30	97084	91	0.94	45.46	97038	0.99903	83	29261	3505	119.78	5.46	27508	0.87669
31	96992	96	0.99	44.50	96944	0.99900	84	25756	3279	127.32	5.13	24116	0.86780
32	96896	98	1.01	43.55	96848	0.99896	80-84		17516	437.99		155485	0.49429
33	96799	103	1.07	42.59	96747	0.99886							
34	96696	118	1.22	41.63	96636	0.99886	85	22477	3097	137.80	4.81	20928	0.85681
30-34		506	5.22		484214	0.99350	86	19379	2896	149.45	4.49	17931	0.84457
							87	16483	2678	162.45	4.20	15144	0.83096
35	96577	138	1.43	40.68	96509	0.99855	88	13805	2442	176.91	3.91	12584	0.81589
36	96440	142	1.48	39.74	96369	0.99846	89	11363	2191	192.85	3.65	10267	0.79986
37	96297	154	1.60	38.80	96221	0.99840	85-89		13305	591.95		76855	0.33706
38	96144	154	1.60	37.86	96067	0.99831							
39	95990	170	1.78	36.92	95904	0.99816	90	9172	1918	209.17	3.40	8212	0.78312
35-39		758	7.85		481069	0.99047	91	7253	1644	226.63	3.16	6431	0.76525
							92	5609	1376	245.24	2.94	4922	0.74624
40	95819	182	1.90	35.99	95728	0.99798	93	4234	1122	265.05	2.74	3673	0.72603
41	95637	205	2.15	35.05	95534	0.99774	94	3112	890	286.11	2.55	2666	0.70461
42	95432	226	2.37	34.13	95318	0.99750	90-94		6950	757.80		25904	0.18765
43	95205	251	2.63	33.21	95080	0.99731							
44	94955	261	2.75	32.29	94824	0.99713	95	2221	685	308.39	2.36	1879	0.68197
40-44		1126	11.75		476485	0.98533	96	1536	510	331.95	2.20	1281	0.65811
							97	1026	366	356.76	2.04	843	0.63304
45	94694	284	3.00	31.38	94552	0.99686	98	660	253	382.81	1.89	534	0.60677
46	94410	311	3.29	30.47	94255	0.99652	99	407	167	410.10	1.76	324	0.57935
47	94099	345	3.67	29.57	93927	0.99622	95-99		1981	891.80		4861	0.07889
48	93754	365	3.89	28.68	93572	0.99594							
49	93389	395	4.23	27.79	93192	0.99557	100	240	105	438.53	1.63	188	0.55084
45-49		1700	17.95		469496	0.97712	101	135	63	468.09	1.51	103	0.52131
							102	72	36	498.62	1.40	54	0.49087
50	92994	431	4.64	26.91	92778	0.99511	103	36	19	530.08	1.30	26	0.45963
51	92563	476	5.14	26.03	92325	0.99448	104	17	10	582.29	1.21	12	0.42772
52	92087	543	5.89	25.16	91815	0.99370	100-104		233	969.20		384	0.02165

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
CALABRIA													
0	100000	1055	10.55	78.95	99006	0.99906	53	95353	320	3.36	28.33	95193	0.99654
1	98945	66	0.67	78.79	98912	0.99945	54	95033	338	3.56	27.43	94864	0.99621
2	98879	42	0.43	77.84	98858	0.99963	50-54		1442	15.00		477333	0.98108
3	98837	30	0.31	76.88	98822	0.99972							
4	98807	26	0.26	75.90	98794	0.99972	55	94695	380	4.01	26.52	94504	0.99578
0-4		1219	12.19		494392	0.99844	56	94314	418	4.43	25.63	94106	0.99549
5	98781	30	0.30	74.92	98766	0.99973	57	93897	431	4.59	24.74	93681	0.99529
6	98751	22	0.23	73.94	98740	0.99979	58	93466	452	4.84	23.85	93240	0.99494
7	98729	19	0.20	72.96	98719	0.99984	59	93014	491	5.28	22.97	92768	0.99439
8	98709	13	0.13	71.97	98703	0.99988	55-59		2172	22.94		468300	0.97050
9	98697	11	0.11	70.98	98691	0.99988	60	92522	549	5.93	22.09	92248	0.99356
5-9		95	0.96		493619	0.99918	61	91974	639	6.95	21.21	91654	0.99257
10	98686	14	0.14	69.99	98679	0.99984	62	91335	723	7.91	20.36	90974	0.99168
11	98672	18	0.18	69.00	98663	0.99981	63	90612	792	8.74	19.52	90216	0.99086
12	98654	20	0.21	68.01	98644	0.99979	64	89820	857	9.54	18.69	89392	0.98999
13	98634	22	0.22	67.03	98623	0.99979	60-64		3559	38.47		454484	0.94961
14	98612	19	0.19	66.04	98602	0.99981	65	88963	933	10.49	17.86	88497	0.98882
10-14		93	0.94		493212	0.99895	66	88030	1044	11.86	17.04	87508	0.98753
15	98593	19	0.20	65.05	98583	0.99979	67	86986	1139	13.09	16.24	86616	0.98627
16	98574	22	0.22	64.07	98563	0.99977	68	85847	1234	14.37	15.45	85230	0.98477
17	98552	23	0.23	63.08	98541	0.99975	69	84613	1362	16.10	14.67	83932	0.98292
18	98529	26	0.26	62.10	98516	0.99974	65-69		5712	64.21		431583	0.91395
19	98503	26	0.27	61.11	98490	0.99976	70	83251	1505	18.07	13.90	82499	0.98076
15-19		116	1.17		492693	0.99877	71	81746	1669	20.42	13.15	80912	0.97784
20	98477	22	0.22	60.13	98466	0.99977	72	80077	1917	23.94	12.41	79119	0.97432
21	98455	24	0.24	59.14	98444	0.99975	73	78160	2147	27.47	11.70	77087	0.97071
22	98432	25	0.25	58.16	98419	0.99974	74	76013	2369	31.16	11.02	74829	0.96670
23	98407	26	0.27	57.17	98394	0.99970	70-74		9606	115.39		394445	0.84022
24	98381	32	0.33	56.18	98364	0.99967	75	73645	2615	35.50	10.36	72337	0.96179
20-24		129	1.31		492087	0.99858	76	71030	2913	41.02	9.72	69573	0.95651
25	98348	32	0.33	55.20	98332	0.99971	77	68117	3138	46.07	9.12	66547	0.95065
26	98316	26	0.26	54.22	98303	0.99974	78	64978	3430	52.79	8.53	63263	0.94367
27	98290	25	0.25	53.24	98278	0.99974	79	61548	3697	60.07	7.98	59699	0.93657
28	98266	26	0.26	52.25	98253	0.99968	75-79		15794	214.47		331420	0.71905
29	98240	36	0.37	51.26	98222	0.99958	80	57850	3876	67.00	7.46	55913	0.92889
25-29		145	1.47		491388	0.99801	81	53975	4077	75.53	6.96	51936	0.92004
30	98204	45	0.46	50.28	98181	0.99951	82	49898	4229	84.75	6.49	47784	0.91055
31	98158	51	0.52	49.30	98133	0.99948	83	45669	4320	94.59	6.04	43509	0.90020
32	98107	51	0.52	48.33	98082	0.99950	84	41349	4365	105.56	5.62	39167	0.88890
33	98056	46	0.47	47.35	98033	0.99949	80-84		20866	360.69		238309	0.55739
34	98010	54	0.55	46.38	97983	0.99941	85	36984	4338	117.28	5.22	34816	0.87684
30-34		248	2.52		490411	0.99688	86	32647	4238	129.83	4.85	30528	0.86389
35	97956	62	0.63	45.40	97925	0.99931	87	28408	4072	143.34	4.50	26372	0.84986
36	97894	72	0.74	44.43	97858	0.99923	88	24336	3847	158.07	4.17	22413	0.83447
37	97822	79	0.81	43.46	97782	0.99915	89	20490	3573	174.40	3.86	18703	0.81772
38	97743	87	0.89	42.50	97699	0.99914	85-89		20068	542.61		132831	0.37383
39	97655	80	0.82	41.53	97615	0.99913	90	16916	3245	191.83	3.57	15294	0.79971
35-39		381	3.89		488879	0.99517	91	13671	2881	210.76	3.29	12231	0.78028
40	97575	90	0.92	40.57	97530	0.99900	92	10790	2493	231.07	3.04	9543	0.75942
41	97485	105	1.08	39.61	97432	0.99883	93	8297	2099	252.94	2.80	7247	0.73701
42	97380	123	1.26	38.65	97318	0.99868	94	6198	1713	276.43	2.58	5341	0.71305
43	97257	135	1.39	37.70	97189	0.99854	90-94		12431	734.88		49656	0.19948
44	97122	149	1.54	36.75	97047	0.99848	95	4485	1352	301.50	2.38	3809	0.68750
40-44		603	6.18		486517	0.99260	96	3133	1028	328.25	2.19	2618	0.66037
45	96972	145	1.50	35.80	96900	0.99849	97	2104	750	356.57	2.01	1729	0.63169
46	96827	148	1.53	34.86	96753	0.99838	98	1354	523	386.55	1.85	1092	0.60147
47	96679	165	1.71	33.91	96597	0.99825	99	831	347	418.07	1.70	657	0.56981
48	96514	174	1.80	32.97	96427	0.99804	95-99		4001	892.22		9906	0.07510
49	96340	204	2.12	32.02	96238	0.99769	100	483	218	451.02	1.56	374	0.53681
45-49		836	8.62		482916	0.98844	101	265	129	485.35	1.44	201	0.50261
50	96136	241	2.51	31.09	96016	0.99740	102	137	71	520.80	1.32	101	0.46742
51	95895	259	2.70	30.17	95766	0.99717	103	65	36	557.19	1.22	47	0.43142
52	95636	283	2.96	29.25	95494	0.99684	100-104		472	975.68	1.12	20	0.39488
												744	0.01636

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	
SICILIA														
0	100000	1351	13.51	73.16	98703	0.99914	53	91758	574	6.26	23.81	91470	0.99329	
1	98649	61	0.62	73.17	98618	0.99946	54	91183	653	7.17	22.96	90857	0.99239	
2	98588	45	0.45	72.21	98565	0.99961	50-54		2694	28.90		459871	0.96179	
3	98543	33	0.33	71.24	98527	0.99970								
4	98510	26	0.26	70.27	98497	0.99974	55	90530	730	8.07	22.12	90165	0.99141	
0-4		1515	15.15		492910	0.99835	56	89800	818	9.11	21.30	89390	0.99045	
5	98485	25	0.26	69.28	98472	0.99974	57	88981	889	9.99	20.49	88537	0.98951	
6	98459	26	0.27	68.30	98446	0.99973	58	88092	968	10.98	19.69	87608	0.98848	
7	98433	27	0.27	67.32	98420	0.99972	55-59		1051	12.07	18.90	86599	0.98725	
8	98406	29	0.29	66.34	98392	0.99973			4457	49.23		442299	0.93660	
9	98378	25	0.25	65.36	98365	0.99975	60	86073	1157	13.45	18.13	85495	0.98581	
5-9		132	1.34		492095	0.99861	61	84916	1269	14.95	17.37	84281	0.98435	
10	98353	25	0.25	64.37	98340	0.99974	62	83646	1369	16.36	16.62	82962	0.98281	
11	98328	26	0.27	63.39	98315	0.99971	63	82278	1484	18.04	15.89	81536	0.98096	
12	98302	30	0.31	62.41	98287	0.99967	64	80794	1622	20.07	15.17	79983	0.97878	
13	98271	35	0.35	61.43	98254	0.99961	60-64		6901	80.18		414257	0.89691	
14	98236	42	0.43	60.45	98215	0.99953	65	79172	1772	22.39	14.48	78286	0.97634	
10-14		159	1.61		491411	0.99757	66	77400	1932	24.97	13.80	76434	0.97383	
15	98194	50	0.51	59.47	98169	0.99944	67	75467	2067	27.39	13.14	74434	0.97147	
16	98144	60	0.61	58.50	98114	0.99935	68	73400	2180	29.70	12.49	72310	0.96927	
17	98084	68	0.69	57.54	98050	0.99929	65-69		71220	2264	31.79	11.86	70088	0.96679
18	98016	72	0.73	56.58	97980	0.99924	70	68956	2391	34.68	11.23	67760	0.96345	
19	97944	77	0.79	55.62	97906	0.99919	71	66564	2562	38.49	10.62	65283	0.95949	
15-19		327	3.33		490219	0.99611	72	64002	2728	42.62	10.02	62638	0.95468	
20	97867	81	0.82	54.66	97827	0.99916	73	61275	2950	48.14	9.45	59800	0.94869	
21	97787	84	0.85	53.71	97745	0.99915	74	58325	3187	54.64	8.90	56731	0.94240	
22	97703	83	0.85	52.75	97661	0.99916	70-74		13818	200.38		312212	0.74332	
23	97620	81	0.83	51.80	97579	0.99919	75	55138	3349	60.74	8.38	53463	0.93606	
24	97539	78	0.80	50.84	97500	0.99920	76	51789	3488	67.35	7.89	50045	0.92923	
20-24		406	4.15		488313	0.99588	77	48301	3595	74.43	7.43	46503	0.92199	
25	97461	79	0.81	49.88	97422	0.99918	78	44706	3661	81.89	6.99	42875	0.91396	
26	97383	80	0.83	48.92	97342	0.99917	79	41045	3717	90.57	6.56	39186	0.90482	
27	97302	81	0.83	47.96	97262	0.99915	75-79		17810	323.01		232073	0.60892	
28	97221	85	0.87	47.00	97179	0.99914	80	37328	3742	100.25	6.17	35457	0.89520	
29	97136	82	0.84	46.04	97096	0.99914	81	33586	3689	109.85	5.80	31741	0.88557	
25-29		407	4.17		486300	0.99542	82	29896	3575	119.57	5.45	28109	0.87637	
30	97055	86	0.89	45.08	97012	0.99909	83	26322	3376	128.24	5.13	24634	0.86762	
31	96969	91	0.94	44.12	96923	0.99900	84	22946	3146	137.13	4.81	21373	0.85688	
32	96878	104	1.07	43.16	96826	0.99887	80-84		17528	469.57		141313	0.46201	
33	96774	115	1.18	42.21	96717	0.99876	85	19800	2971	150.07	4.49	18314	0.84321	
34	96659	126	1.30	41.25	96597	0.99870	86	16828	2772	164.70	4.20	15442	0.82847	
30-34		521	5.37		484074	0.99374	87	14057	2526	179.71	3.92	12794	0.81374	
35	96534	126	1.31	40.31	96471	0.99868	88	11531	2240	194.26	3.67	10411	0.79988	
36	96406	129	1.34	39.36	96343	0.99866	89	9291	1927	207.39	3.44	8327	0.78516	
37	96278	128	1.33	38.41	96214	0.99861	85-89		12436	628.08		65288	0.30666	
38	96150	138	1.44	37.46	96081	0.99849	90	7364	1651	224.23	3.21	6538	0.76792	
39	96012	152	1.58	36.52	95936	0.99833	91	5713	1384	242.19	2.99	5021	0.74960	
35-39		674	6.98		481045	0.99149	92	4329	1131	261.25	2.79	3764	0.73017	
40	95860	168	1.75	35.57	95776	0.99816	93	3198	900	281.45	2.60	2748	0.70960	
41	95692	185	1.94	34.63	95599	0.99798	94	2298	696	302.86	2.42	1950	0.68787	
42	95507	201	2.11	33.70	95406	0.99782	90-94		5762	782.44		20021	0.16808	
43	95305	214	2.25	32.77	95198	0.99763	95	1602	521	325.42	2.25	1341	0.66501	
44	95091	238	2.50	31.84	94973	0.99738	96	1081	377	349.17	2.09	892	0.64101	
40-44		1006	10.50		476952	0.98660	97	703	263	374.09	1.95	572	0.61589	
45	94854	260	2.74	30.92	94724	0.99711	98	440	176	400.13	1.81	352	0.58968	
46	94594	288	3.04	30.01	94450	0.99681	99	264	113	427.31	1.68	208	0.56243	
47	94307	315	3.34	29.10	94149	0.99640	95-99		1451	905.60		3365	0.06905	
48	93992	364	3.87	28.19	93810	0.99591	100	151	69	455.49	1.56	117	0.53423	
49	93628	404	4.31	27.30	93426	0.99542	101	82	40	484.65	1.46	62	0.50515	
45-49		1630	17.18		470560	0.97729	102	42	22	514.84	1.35	32	0.47532	
50	93224	453	4.86	26.41	92998	0.99494	103	21	11	545.37	1.26	15	0.44484	
51	92771	489	5.27	25.54	92527	0.99452	104	9	5	576.69	1.17	7	0.41388	
52	92282	525	5.68	24.67	92020	0.99403	100-104		147	973.79		232	0.01863	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
SICILIA													
0	100000	1141	11.41	77.98	98929	0.99904	53	95237	327	3.44	27.37	95073	0.99634
1	98859	51	0.51	77.88	98834	0.99956	54	94909	369	3.89	26.46	94725	0.99589
2	98808	35	0.36	76.92	98791	0.99969	50-54		1527	15.89		476803	0.97947
3	98773	26	0.27	75.95	98760	0.99976							
4	98747	21	0.22	74.97	98736	0.99979	55	94540	410	4.34	25.56	94335	0.99547
0-4		1275	12.75		494048	0.99869	56	94130	444	4.72	24.67	93908	0.99505
							57	93686	485	5.18	23.78	93443	0.99459
5	98725	20	0.20	73.99	98715	0.99980	58	93200	527	5.65	22.91	92937	0.99414
6	98705	18	0.19	73.00	98696	0.99982	59	92674	563	6.08	22.03	92392	0.99359
7	98687	17	0.17	72.01	98678	0.99984	55-59		2430	25.70		467016	0.96675
8	98669	14	0.14	71.03	98662	0.99986							
9	98656	14	0.14	70.04	98649	0.99986	60	92111	621	6.74	21.17	91800	0.99279
5-9		84	0.85		493400	0.99923	61	91490	704	7.69	20.31	91138	0.99180
							62	90786	791	8.71	19.46	90391	0.99069
10	98642	14	0.14	69.05	98635	0.99986	63	89995	893	9.92	18.63	89549	0.98952
11	98628	14	0.15	68.06	98621	0.99984	64	89103	984	11.05	17.81	88611	0.98835
12	98614	16	0.17	67.07	98605	0.99982	60-64		3992	43.34		451489	0.94190
13	98597	19	0.19	66.08	98588	0.99981							
14	98578	19	0.19	65.09	98569	0.99980	65	88118	1080	12.25	17.00	87579	0.98697
10-14		82	0.83		493018	0.99904	66	87039	1202	13.81	16.21	86438	0.98546
							67	85837	1312	15.28	15.42	85181	0.98373
15	98560	20	0.20	64.10	98550	0.99980	68	84525	1461	17.28	14.66	83794	0.98178
16	98540	20	0.20	63.11	98530	0.99979	69	83064	1592	19.17	13.91	82268	0.97988
17	98520	21	0.21	62.13	98509	0.99978	65-69		6647	75.43		425259	0.90045
18	98499	22	0.22	61.14	98488	0.99978							
19	98477	22	0.22	60.15	98466	0.99977	70	81472	1719	21.09	13.17	80612	0.97762
15-19		104	1.06		492543	0.99883	71	79753	1890	23.70	12.44	78808	0.97456
							72	77863	2119	27.22	11.73	76803	0.97106
20	98456	23	0.23	59.17	98444	0.99976	73	75744	2326	30.71	11.04	74581	0.96703
21	98433	25	0.25	58.18	98421	0.99974	74	73418	2593	35.31	10.38	72121	0.96245
22	98408	26	0.26	57.19	98395	0.99972	70-74		10647	130.68		382926	0.82167
23	98382	29	0.29	56.21	98368	0.99971							
24	98353	29	0.29	55.23	98339	0.99971	75	70825	2823	39.86	9.74	69414	0.95731
20-24		131	1.33		491967	0.99855	76	68002	3104	45.64	9.12	66450	0.95109
							77	64899	3396	52.33	8.54	63200	0.94425
25	98325	29	0.29	54.24	98310	0.99970	78	61502	3651	59.36	7.98	59677	0.93665
26	98296	30	0.30	53.26	98281	0.99969	79	57851	3911	67.60	7.45	55896	0.92846
27	98266	31	0.31	52.27	98251	0.99969	75-79		16884	238.39		314637	0.69075
28	98235	30	0.30	51.29	98221	0.99969							
29	98206	31	0.32	50.30	98190	0.99967	80	53941	4087	75.76	6.96	51897	0.92048
25-29		150	1.53		491253	0.99823	81	49854	4167	83.58	6.49	47771	0.91150
							82	45687	4288	93.86	6.03	43543	0.90089
30	98175	33	0.34	49.32	98158	0.99964	83	41399	4342	104.89	5.60	39227	0.88962
31	98142	38	0.39	48.34	98123	0.99959	84	37056	4317	116.50	5.20	34898	0.87674
32	98104	42	0.43	47.36	98083	0.99953	80-84		21202	393.06		217336	0.51965
33	98062	50	0.51	46.38	98037	0.99945							
34	98012	57	0.58	45.40	97983	0.99939	85	32739	4286	130.91	4.82	30596	0.86180
30-34		220	2.24		490384	0.99699	86	28453	4171	146.59	4.47	26368	0.84616
							87	24282	3942	162.34	4.16	22311	0.83076
35	97955	63	0.64	44.42	97923	0.99932	88	20341	3610	177.49	3.86	18535	0.81618
36	97892	70	0.71	43.45	97857	0.99928	89	16730	3204	191.51	3.59	15128	0.80031
37	97822	72	0.74	42.48	97786	0.99924	85-89		19213	586.85		112939	0.33573
38	97750	76	0.78	41.51	97712	0.99916							
39	97674	88	0.90	40.55	97630	0.99906	90	13526	2838	209.80	3.32	12107	0.78148
35-39		369	3.76		488908	0.99519	91	10688	2454	229.56	3.07	9462	0.76126
							92	8235	2064	250.66	2.84	7203	0.73965
40	97586	96	0.98	39.58	97538	0.99895	93	6171	1686	273.28	2.62	5328	0.71655
41	97490	108	1.11	38.62	97436	0.99884	94	4484	1334	297.44	2.42	3817	0.69197
42	97382	118	1.22	37.66	97323	0.99873	90-94		10376	767.08		37917	0.17417
43	97263	129	1.32	36.71	97199	0.99859							
44	97134	145	1.49	35.76	97062	0.99845	95	3151	1018	323.10	2.23	2642	0.66591
40-44		596	6.11		486558	0.99231	96	2133	747	350.34	2.06	1759	0.63837
							97	1385	525	379.02	1.89	1123	0.60941
45	96990	157	1.62	34.81	96911	0.99835	98	860	352	409.22	1.75	684	0.57906
46	96833	163	1.68	33.87	96751	0.99823	99	508	224	440.78	1.61	396	0.54745
47	96670	179	1.85	32.92	96580	0.99804	95-99		2866	909.78		6604	0.06301
48	96491	199	2.07	31.98	96391	0.99780							
49	96292	225	2.34	31.05	96179	0.99752	100	284	135	473.60	1.48	217	0.51469
45-49		923	9.52		482814	0.98755	101	150	76	507.57	1.37	112	0.48093
							102	74	40	542.43	1.26	54	0.44641
50	96067	252	2.62	30.12	95941	0.99725	103	34	19	577.97	1.17	24	0.41134
51	95815	276	2.88	29.20	95677	0.99698	104	14	9	613.97	1.08	10	0.37598
52	95538	302	3.16	28.28	95388	0.99670	100-104		279	980.68		416	0.01317

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
SARDEGNA													
0	100000	1064	10.64	73.07	98969	0.99922	53	90864	696	7.66	23.97	90516	0.99216
1	98936	89	0.90	72.85	98892	0.99929	54	90168	723	8.02	23.16	89807	0.99149
2	98847	51	0.52	71.92	98822	0.99958	50-54		3128	33.79		455603	0.95626
3	98796	32	0.32	70.95	98780	0.99972							
4	98764	24	0.24	69.98	98752	0.99973	55	89445	805	8.99	22.34	89043	0.99042
0-4		1260	12.60		494215	0.99824	56	88640	902	10.18	21.54	88189	0.98924
							57	87738	996	11.36	20.75	87240	0.98787
5	98740	29	0.30	68.99	98725	0.99971	58	86742	1119	12.90	19.99	86182	0.98651
6	98711	28	0.29	68.01	98697	0.99971	59	85622	1207	14.09	19.24	85019	0.98540
7	98682	29	0.29	67.03	98668	0.99972	55-59		5029	56.23		435673	0.92989
8	98654	26	0.27	66.05	98641	0.99973							
9	98627	27	0.27	65.07	98614	0.99973	60	84416	1277	15.12	18.51	83777	0.98446
5-9		139	1.41		493345	0.99856	61	83139	1327	15.96	17.79	82476	0.98350
							62	81812	1394	17.04	17.07	81115	0.98214
10	98601	27	0.27	64.09	98587	0.99973	63	80418	1503	18.69	16.35	79667	0.98027
11	98574	27	0.27	63.11	98560	0.99970	64	78915	1641	20.80	15.65	78095	0.97800
12	98547	32	0.32	62.12	98531	0.99966	60-64		7142	84.60		405130	0.89370
13	98516	36	0.36	61.14	98498	0.99959							
14	98480	45	0.45	60.16	98457	0.99947	65	77274	1794	23.22	14.98	76377	0.97564
10-14		166	1.68		492634	0.99716	66	75480	1928	25.54	14.32	74516	0.97334
							67	73552	2046	27.82	13.68	72529	0.97098
15	98435	60	0.61	59.19	98405	0.99931	68	71506	2164	30.26	13.06	70424	0.96865
16	98375	75	0.76	58.23	98338	0.99920	69	69342	2251	32.46	12.45	68217	0.96597
17	98300	83	0.84	57.27	98259	0.99909	65-69		10183	131.78		362062	0.83914
18	98217	97	0.98	56.32	98169	0.99895							
19	98121	110	1.12	55.37	98066	0.99884	70	67091	2392	35.65	11.85	65895	0.96287
15-19		424	4.31		491236	0.99464	71	64699	2501	38.66	11.27	63449	0.95945
							72	62198	2645	42.52	10.71	60876	0.95589
20	98011	117	1.19	54.44	97952	0.99880	73	59553	2726	45.78	10.16	58190	0.95227
21	97894	118	1.21	53.50	97835	0.99880	74	56827	2829	49.78	9.62	55413	0.94807
22	97776	117	1.20	52.56	97717	0.99884	70-74		13093	195.15		303822	0.76333
23	97658	110	1.13	51.63	97603	0.99889							
24	97548	106	1.08	50.68	97496	0.99890	75	53998	2926	54.18	9.10	52535	0.94323
20-24		568	5.80		488603	0.99438	76	51072	3039	59.50	8.59	49553	0.93804
							77	48034	3102	64.59	8.11	46482	0.93161
25	97443	108	1.11	49.74	97389	0.99888	78	44931	3256	72.46	7.63	43303	0.92468
26	97335	111	1.14	48.79	97279	0.99888	79	41675	3268	78.41	7.19	40042	0.91807
27	97224	107	1.10	47.85	97171	0.99890	75-79		15590	288.72		231916	0.65233
28	97117	106	1.10	46.90	97064	0.99889							
29	97011	108	1.12	45.95	96957	0.99892	80	38408	3294	85.76	6.76	36761	0.91064
25-29		540	5.54		485859	0.99466	81	35114	3276	93.29	6.34	33476	0.90217
							82	31838	3274	102.84	5.94	30201	0.89377
30	96902	101	1.04	45.00	96852	0.99898	83	28564	3142	110.00	5.57	26993	0.88380
31	96802	97	1.00	44.05	96753	0.99900	84	25422	3131	123.16	5.20	23856	0.87116
32	96705	98	1.01	43.09	96656	0.99896	80-84		16117	149.63		151287	0.50618
33	96607	103	1.07	42.14	96556	0.99888							
34	96504	113	1.17	41.18	96448	0.99876	85	22291	3016	135.32	4.86	20783	0.85878
30-34		511	5.28		483265	0.99371	86	19274	2854	148.05	4.54	17848	0.84589
							87	16421	2648	161.23	4.24	15097	0.83244
35	96391	125	1.30	40.23	96329	0.99865	88	13773	2412	175.11	3.96	12567	0.81821
36	96266	135	1.40	39.28	96198	0.99855	89	11361	2157	189.89	3.69	10283	0.80286
37	96131	144	1.50	38.33	96059	0.99839	85-89		13087	587.09		76578	0.34214
38	95987	164	1.71	37.39	95905	0.99821							
39	95822	179	1.86	36.45	95733	0.99810	90	9204	1897	206.09	3.44	8256	0.78623
35-39		747	7.75		480224	0.99041	91	7307	1633	223.45	3.20	6491	0.76846
							92	5674	1373	241.96	2.98	4988	0.74954
40	95644	185	1.93	35.52	95552	0.99796	93	4301	1126	261.68	2.77	3739	0.72941
41	95459	205	2.15	34.59	95357	0.99780	94	3176	898	282.66	2.57	2727	0.70806
42	95254	214	2.25	33.66	95147	0.99756	90-94		6926	752.48		26200	0.19190
43	95040	250	2.63	32.74	94915	0.99717							
44	94790	288	3.04	31.82	94646	0.99678	95	2278	695	304.88	2.39	1931	0.68548
40-44		1142	11.94		475616	0.98398	96	1584	520	328.39	2.22	1324	0.66165
							97	1064	376	353.18	2.06	876	0.63659
45	94502	323	3.41	30.92	94341	0.99643	98	688	261	379.22	1.91	557	0.61032
46	94179	351	3.73	30.02	94004	0.99601	99	427	174	406.53	1.77	340	0.58286
47	93828	399	4.25	29.13	93629	0.99570	95-99		2025	888.75		5028	0.08107
48	93429	405	4.34	28.25	93226	0.99541							
49	93024	451	4.84	27.37	92798	0.99481	100	253	110	435.00	1.64	198	0.55430
45-49		1929	20.41		467998	0.97351	101	143	67	464.63	1.53	110	0.52468
							102	77	38	495.28	1.41	58	0.49413
50	92573	513	5.55	26.51	92316	0.99420	103	39	20	526.87	1.31	28	0.46272
51	92060	558	6.06	25.65	91781	0.99349	104	18	10	559.27	1.22	13	0.43063
52	91502	638	6.97	24.80	91183	0.99269	100-104		245	968.17		408	0.02233

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd _x	q_x sq _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd _x	q_x sq _x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
SARDEGNA													
0	100000	814	8.14	79.67	99224	0.99933	53	95619	324	3.38	28.86	95457	0.99647
1	99186	56	0.56	79.32	99158	0.99949	54	95295	351	3.68	27.96	95120	0.99633
2	99130	45	0.46	78.36	99108	0.99959	50-54		1441	14.95		478656	0.98214
3	99085	37	0.37	77.40	99067	0.99967							
4	99048	29	0.30	76.43	99034	0.99974	55	94944	347	3.65	27.06	94771	0.99632
0-4		981	9.81		495591	0.99857	56	94598	351	3.71	26.16	94422	0.99611
							57	94246	383	4.06	25.25	94055	0.99575
5	99019	23	0.23	75.45	99007	0.99981	58	93863	417	4.44	24.35	93655	0.99522
6	98996	16	0.16	74.47	98988	0.99987	59	93446	478	5.11	23.46	93207	0.99458
7	98980	11	0.11	73.48	98975	0.99988	55-59		1976	20.81		470109	0.97252
8	98970	13	0.13	72.49	98963	0.99985							
9	98957	16	0.16	71.50	98949	0.99983	60	92968	534	5.74	22.58	92702	0.99391
5-9		78	0.79		494883	0.99920	61	92435	595	6.43	21.71	92137	0.99316
							62	91840	666	7.25	20.84	91507	0.99236
10	98941	18	0.18	70.51	98932	0.99983	63	91174	733	8.04	19.99	90808	0.99149
11	98923	17	0.17	69.52	98915	0.99984	64	90441	812	8.97	19.15	90035	0.99040
12	98906	16	0.16	68.53	98898	0.99984	60-64		3339	35.91		457190	0.95194
13	98891	17	0.17	67.54	98882	0.99978							
14	98874	27	0.27	66.55	98861	0.99971	65	89630	916	10.22	18.32	89171	0.98940
10-14		93	0.94		494468	0.99886	66	88713	974	10.98	17.50	88226	0.98815
							67	87739	1116	12.72	16.69	87181	0.98629
15	98847	30	0.30	65.57	98832	0.99971	68	86623	1275	14.72	15.90	85985	0.98450
16	98817	26	0.27	64.59	98804	0.99976	69	85348	1390	16.29	15.13	84652	0.98283
17	98791	20	0.21	63.61	98781	0.99980	65-69		5672	63.29		435215	0.91543
18	98771	18	0.19	62.62	98762	0.99981							
19	98752	19	0.20	61.63	98743	0.99979	70	83957	1516	18.06	14.37	83199	0.98073
15-19		114	1.16		493922	0.99887	71	82441	1690	20.49	13.63	81596	0.97855
							72	80751	1810	22.42	12.90	79846	0.97612
20	98733	23	0.23	60.64	98722	0.99976	73	78941	2002	25.36	12.19	77940	0.97292
21	98710	24	0.24	59.66	98698	0.99975	74	76939	2219	28.84	11.49	75829	0.96927
22	98686	25	0.25	58.67	98674	0.99974	70-74		9238	110.03		398410	0.85105
23	98662	26	0.26	57.69	98649	0.99973							
24	98636	27	0.27	56.70	98623	0.99972	75	74719	2441	32.67	10.82	73499	0.96514
20-24		124	1.26		493366	0.99856	76	72278	2683	37.13	10.17	70936	0.95995
							77	69595	2998	43.08	9.54	68096	0.95390
25	98609	28	0.29	55.72	98595	0.99970	78	66597	3281	49.26	8.95	64956	0.94801
26	98581	32	0.32	54.73	98565	0.99968	79	63316	3474	54.86	8.38	61579	0.94198
27	98549	31	0.32	53.75	98533	0.99966	75-79		14877	199.10		339066	0.73968
28	98518	36	0.37	52.77	98500	0.99960							
29	98482	42	0.42	51.79	98461	0.99954	80	59843	3672	61.36	7.84	58007	0.93519
25-29		169	1.72		492654	0.99786	81	56171	3847	68.48	7.32	54247	0.92771
							82	52324	3997	76.39	6.82	50326	0.91867
30	98440	49	0.49	50.81	98415	0.99950	83	48327	4189	86.67	6.34	46233	0.90818
31	98391	50	0.50	49.83	98366	0.99950	84	44138	4301	97.45	5.90	41988	0.89716
32	98342	49	0.49	48.86	98317	0.99954	80-84		20005	334.30		250800	0.58362
33	98293	42	0.43	47.88	98272	0.99955							
34	98251	46	0.47	46.90	98227	0.99951	85	39837	4334	108.80	5.48	37670	0.88556
30-34		235	2.39		491598	0.99722	86	35503	4288	120.77	5.09	33359	0.87323
							87	31215	4170	133.60	4.72	29130	0.85986
35	98204	51	0.52	45.92	98179	0.99945	88	27045	3994	147.70	4.37	25047	0.84499
36	98154	57	0.58	44.95	98125	0.99935	89	23050	3771	163.60	4.04	21165	0.82873
37	98097	70	0.71	43.97	98062	0.99918	85-89		20558	516.05		146371	0.39817
38	98027	90	0.92	43.00	97982	0.99902							
39	97937	102	1.04	42.04	97886	0.99891	90	19279	3479	180.45	3.74	17540	0.81128
35-39		370	3.77		490234	0.99492	91	15800	3141	198.81	3.45	14230	0.79240
							92	12659	2767	218.57	3.18	11276	0.77206
40	97835	112	1.14	41.09	97779	0.99884	93	9892	2373	239.93	2.93	8705	0.75013
41	97723	115	1.18	40.13	97665	0.99883	94	7519	1977	262.94	2.70	6530	0.72660
42	97608	113	1.16	39.18	97551	0.99883	90-94		13737	712.55		58281	0.21728
43	97495	116	1.19	38.23	97437	0.99870							
44	97379	138	1.42	37.27	97310	0.99853	95	5542	1594	287.58	2.48	4745	0.70144
40-44		594	6.07		487742	0.99270	96	3948	1240	313.97	2.28	3328	0.67462
							97	2708	926	342.01	2.09	2245	0.64617
45	97241	148	1.52	36.32	97167	0.99843	98	1782	663	371.80	1.92	1451	0.61608
46	97092	157	1.62	35.38	97014	0.99831	99	1120	451	403.23	1.77	894	0.58444
47	96935	170	1.75	34.43	96850	0.99814	95-99		4874	879.44		12663	0.08393
48	96765	190	1.97	33.49	96670	0.99803							
49	96575	190	1.96	32.56	96480	0.99787	100	668	291	436.23	1.62	522	0.55133
45-49		856	8.80		484181	0.99859	101	377	177	470.73	1.49	288	0.51688
							102	199	101	506.52	1.37	149	0.48129
50	96385	221	2.29	31.62	96275	0.99755	103	98	53	543.42	1.25	72	0.44473
51	96164	252	2.62	30.69	96038	0.99716	104	45	26	581.23	1.15	32	0.40744
52	95912	294	3.06	29.77	95766	0.99678	100-104		649	971.85		1063	0.01877

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
ITALIA SETTENTRIONALE													
0	100000	934	9.34	72.11	99091	0.99953	53	91050	772	8.48	22.71	90664	0.99100
1	99066	43	0.43	71.79	99044	0.99961	54	90279	860	9.52	21.90	89849	0.98991
2	99023	34	0.34	70.82	99006	0.99969	50-54		3486	37.52		456592	0.94984
3	98989	28	0.28	69.85	98975	0.99974							
4	98961	24	0.24	68.87	98949	0.99977	55	89419	954	10.66	21.11	88942	0.98872
0-4		1063	10.63		495066	0.99872	56	88465	1053	11.90	20.33	87939	0.98746
							57	87412	1152	13.18	19.57	86836	0.98618
5	98937	21	0.22	67.88	98927	0.99979	58	86261	1248	14.47	18.82	85637	0.98478
6	98916	21	0.21	66.90	98906	0.99980	59	85013	1360	15.99	18.09	84333	0.98327
7	98895	19	0.20	65.91	98885	0.99981	55-59		5766	64.48		433687	0.91870
8	98876	19	0.19	64.93	98866	0.99981							
9	98857	19	0.19	63.94	98847	0.99981	60	83653	1462	17.48	17.38	82922	0.98174
5-9		100	1.01		494443	0.99899	61	82191	1565	19.05	16.68	81408	0.98010
							62	80625	1675	20.78	15.99	79788	0.97839
10	98838	19	0.19	62.95	98828	0.99981	63	78950	1773	22.46	15.32	78064	0.97672
11	98819	19	0.19	61.96	98810	0.99980	64	77177	1861	24.12	14.66	76246	0.97489
12	98801	22	0.22	60.97	98790	0.99977	60-64		8337	99.66		398428	0.87913
13	98779	23	0.24	59.99	98767	0.99971							
14	98756	34	0.34	59.00	98739	0.99956	65	75316	1968	26.12	14.01	74332	0.97280
10-14		116	1.17		493934	0.99743	66	73348	2076	28.30	13.37	72310	0.97050
							67	71273	2191	30.75	12.75	70177	0.96782
15	98722	53	0.54	58.02	98695	0.99935	68	69081	2325	33.65	12.14	67919	0.96486
16	98669	75	0.76	57.05	98631	0.99915	69	66756	2449	36.69	11.54	65532	0.96184
17	98594	93	0.95	56.09	98547	0.99899	65-69		11008	146.16		350270	0.82135
18	98500	105	1.07	55.15	98448	0.99892							
19	98395	107	1.09	54.21	98341	0.99890	70	64307	2552	39.69	10.96	63031	0.95855
15-19		434	4.40		492663	0.99470	71	61755	2672	43.28	10.40	60419	0.95461
							72	59082	2812	47.59	9.84	57676	0.95001
20	98288	109	1.11	53.26	98233	0.99888	73	56270	2954	52.50	9.31	54793	0.94492
21	98179	110	1.12	52.32	98123	0.99886	74	53316	3082	57.80	8.80	51776	0.93949
22	98068	113	1.15	51.38	98012	0.99884	70-74		14073	218.84		287695	0.73052
23	97955	114	1.16	50.44	97898	0.99883							
24	97842	115	1.17	49.50	97784	0.99884	75	50235	3184	63.38	8.31	48642	0.93367
20-24		561	5.71		490051	0.99438	76	47050	3269	69.47	7.84	45416	0.92706
							77	43782	3357	76.67	7.38	42104	0.91954
25	97727	113	1.15	48.56	97671	0.99886	78	40425	3419	84.58	6.95	38716	0.91151
26	97614	109	1.12	47.61	97560	0.99892	79	37006	3433	92.77	6.55	35290	0.90315
27	97505	102	1.05	46.66	97454	0.99897	75-79		16661	331.67		210167	0.60426
28	97403	98	1.00	45.71	97354	0.99901							
29	97305	95	0.98	44.76	97257	0.99901	80	33573	3403	101.35	6.17	31872	0.89461
25-29		517	5.29		487295	0.99488	81	30170	3315	109.88	5.81	28513	0.88599
							82	26855	3187	118.66	5.46	25262	0.87682
30	97210	97	1.00	43.80	97161	0.99898	83	23669	3037	128.30	5.13	22150	0.86672
31	97113	100	1.03	42.84	97062	0.99897	84	20632	2868	138.99	4.81	19198	0.85575
32	97012	101	1.04	41.89	96962	0.99895	80-84		15809	470.88		126995	0.46282
33	96912	104	1.07	40.93	96860	0.99891							
34	96808	108	1.11	39.97	96754	0.99887	85	17764	2671	150.35	4.51	16429	0.84396
30-34		510	5.24		484800	0.99405	86	15093	2456	162.73	4.22	13865	0.83109
							87	12637	2228	176.30	3.94	11523	0.81695
35	96700	112	1.16	39.02	96644	0.99879	88	10409	1991	191.26	3.68	9414	0.80138
36	96588	123	1.27	38.06	96527	0.99865	89	8418	1749	207.72	3.43	7544	0.78483
37	96466	138	1.43	37.11	96397	0.99851	85-89		11095	624.54		58775	0.30826
38	96327	149	1.55	36.16	96253	0.99836							
39	96178	166	1.73	35.22	96095	0.99817	90	6670	1498	224.57	3.20	5921	0.76758
35-39		688	7.12		481916	0.99064	91	5172	1254	242.54	2.99	4545	0.74924
							92	3918	1025	261.61	2.78	3405	0.72981
40	96012	186	1.94	34.28	95919	0.99796	93	2893	815	281.82	2.59	2485	0.70923
41	95826	205	2.14	33.34	95724	0.99773	94	2077	630	303.23	2.41	1762	0.68750
42	95621	230	2.41	32.41	95506	0.99745	90-94		5222	782.98		18118	0.16766
43	95391	258	2.70	31.49	95262	0.99716							
44	95133	283	2.97	30.58	94992	0.99687	95	1447	472	325.80	2.25	1212	0.66463
40-44		1162	12.10		477403	0.98410	96	976	341	349.56	2.09	805	0.64062
							97	635	238	374.47	1.94	516	0.61550
45	94850	312	3.28	29.67	94695	0.99653	98	397	159	400.52	1.81	318	0.58930
46	94539	345	3.65	28.76	94366	0.99616	99	238	102	427.69	1.68	187	0.56205
47	94194	380	4.03	27.87	94004	0.99571	95-99		1311	905.89		3038	0.06884
48	93814	427	4.55	26.98	93600	0.99515							
49	93387	482	5.16	26.10	93146	0.99448	100	136	62	455.87	1.56	105	0.53386
45-49		1946	20.51		469811	0.97186	101	74	36	485.02	1.45	56	0.50479
							102	38	20	514.99	1.35	28	0.47498
50	92905	546	5.87	25.23	92632	0.99372	103	19	10	545.71	1.26	13	0.44451
51	92359	618	6.69	24.38	92051	0.99289	104	8	5	577.01	1.17	6	0.41357
52	91742	692	7.54	23.54	91396	0.99200	100-104		133	973.88		209	0.01857

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	θ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx	q_x sq_x (x 1000)	θ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	
ITALIA SETTENTRIONALE														
0	100000	740	7.40	79.39	99293	0.99948	53	95391	343	3.60	28.61	95219	0.99626	
1	99260	39	0.40	78.98	99241	0.99966	54	95048	369	3.88	27.71	94863	0.99592	
2	99221	28	0.28	78.01	99207	0.99975	50-54		1557	16.18		477579	0.97955	
3	99193	21	0.21	77.03	99183	0.99981								
4	99172	17	0.17	76.05	99164	0.99983	55	94679	405	4.27	26.82	94476	0.99555	
0-4		845	8.45		496087	0.99897	56	94274	436	4.63	25.93	94056	0.99516	
5	99155	17	0.17	75.06	99147	0.99984	57	93838	473	5.04	25.05	93601	0.99473	
6	99139	16	0.16	74.07	99131	0.99984	58	93364	514	5.51	24.17	93107	0.99424	
7	99123	16	0.16	73.08	99115	0.99984	55-59		2388	25.22		467811	0.96825	
8	99107	15	0.15	72.10	99099	0.99985								
9	99092	15	0.15	71.11	99084	0.99985	60	92291	608	6.58	22.44	91987	0.99308	
5-9		78	0.79		495577	0.99922	61	91683	666	7.26	21.59	91350	0.99240	
10	99077	15	0.15	70.12	99070	0.99985	62	91018	722	7.94	20.74	90657	0.99164	
11	99062	15	0.15	69.13	99055	0.99985	63	90295	794	8.79	19.91	89899	0.99075	
12	99048	16	0.16	68.14	99040	0.99983	64	89502	870	9.72	19.08	89067	0.98975	
13	99032	18	0.18	67.15	99023	0.99980	60-64		3659	39.65		452959	0.94876	
14	99014	21	0.21	66.16	99004	0.99977	65	88632	956	10.78	18.26	88154	0.98860	
10-14		84	0.85		495192	0.99886	66	87676	1054	12.02	17.45	87149	0.98737	
15	98993	24	0.24	65.17	98981	0.99974	67	86622	1148	13.25	16.66	86048	0.98609	
16	98969	27	0.27	64.19	98956	0.99971	68	85475	1247	14.59	15.88	84851	0.98464	
17	98942	30	0.30	63.21	98927	0.99969	65-69		84228	1360	16.14	15.10	83548	0.98303
18	98912	31	0.32	62.23	98897	0.99968			5763	65.03		429751	0.91539	
19	98881	32	0.33	61.25	98865	0.99967	70	82868	1477	17.82	14.34	82130	0.98110	
15-19		145	1.46		494626	0.99837	71	81392	1628	20.00	13.59	80578	0.97868	
20	98849	33	0.34	60.27	98832	0.99966	72	79764	1808	22.66	12.86	78860	0.97591	
21	98815	33	0.34	59.29	98799	0.99966	73	77956	1992	25.55	12.15	76960	0.97277	
22	98782	34	0.34	58.31	98765	0.99965	74	75964	2200	28.97	11.45	74864	0.96911	
23	98748	36	0.36	57.33	98730	0.99963	70-74		9104	109.87		393391	0.85156	
24	98712	37	0.38	56.35	98694	0.99962	75	73764	2425	32.87	10.78	72551	0.96505	
20-24		173	1.75		493819	0.99814	76	71339	2646	37.10	10.13	70016	0.96050	
25	98675	38	0.38	55.37	98656	0.99962	77	68693	2885	42.00	9.50	67250	0.95509	
26	98637	38	0.38	54.39	98618	0.99962	78	65808	3155	47.95	8.90	64230	0.94888	
27	98600	38	0.38	53.41	98581	0.99961	79	62652	3411	54.45	8.32	60947	0.94192	
28	98562	39	0.40	52.43	98542	0.99959	75-79		14523	196.88		334994	0.73865	
29	98523	41	0.42	51.45	98502	0.99957	80	59241	3668	61.92	7.77	57407	0.93414	
25-29		193	1.96		492900	0.99779	81	55573	3893	70.05	7.25	53626	0.92572	
30	98482	44	0.45	50.47	98460	0.99953	82	51680	4074	78.83	6.76	49643	0.91664	
31	98437	47	0.48	49.49	98414	0.99951	83	47606	4203	88.29	6.29	45505	0.90677	
32	98390	50	0.50	48.52	98365	0.99948	84	43403	4282	98.65	5.85	41262	0.89595	
33	98341	53	0.54	47.54	98314	0.99943	80-84		20120	399.62		247443	0.57874	
34	98287	58	0.59	46.57	98258	0.99939	85	39121	4305	110.04	5.44	36969	0.88420	
30-34		253	2.57		491810	0.99689	86	34816	4257	122.27	5.05	32688	0.87159	
35	98229	62	0.63	45.59	98198	0.99934	87	30559	4138	135.40	4.68	28490	0.85802	
36	98167	67	0.68	44.62	98133	0.99929	88	26422	3952	149.59	4.34	24445	0.84324	
37	98100	73	0.74	43.65	98063	0.99922	85-89		20364	520.53		143206	0.39425	
38	98027	81	0.83	42.69	97986	0.99912								
39	97946	92	0.94	41.72	97900	0.99901	90	18758	3416	182.12	3.71	17050	0.80958	
35-39		375	3.82		490281	0.99499	91	15341	3077	200.56	3.42	13803	0.79062	
40	97854	103	1.05	40.76	97803	0.99890	92	12264	2703	220.41	3.16	10913	0.77020	
41	97751	113	1.16	39.80	97695	0.99879	93	9561	2312	241.85	2.91	8405	0.74820	
42	97638	124	1.27	38.85	97576	0.99867	94	7249	1920	264.93	2.68	6289	0.72460	
43	97514	135	1.38	37.90	97447	0.99854	90-94		13429	715.93		56459	0.21457	
44	97379	149	1.53	36.95	97305	0.99839	95	5328	1543	289.64	2.46	4557	0.69938	
40-44		624	6.38		487825	0.99183	96	3785	1196	316.09	2.27	3187	0.67251	
45	97230	164	1.68	36.00	97148	0.99822	97	2589	891	344.17	2.08	2143	0.64402	
46	97066	181	1.87	35.06	96978	0.99803	98	1698	635	373.99	1.91	1380	0.61391	
47	96885	200	2.06	34.13	96785	0.99786	99	1063	431	405.43	1.76	847	0.58226	
48	96685	215	2.22	33.20	96577	0.99768	95-99		4697	881.41		12114	0.08257	
49	96470	234	2.42	32.27	96353	0.99747	100	632	277	438.43	1.61	493	0.54917	
45-49		994	10.22		483839	0.98706	101	355	168	472.91	1.48	271	0.51475	
50	96236	254	2.64	31.35	96109	0.99722	102	187	95	508.65	1.36	139	0.47922	
51	95982	280	2.92	30.43	95842	0.99692	103	92	50	545.47	1.25	67	0.44274	
52	95702	311	3.25	29.52	95546	0.99658	100-104		614	972.45	1.15	30	0.40556	
												1000	0.01839	

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
ITALIA CENTRALE													
0	100000	1054	10.54	73.44	98979	0.99942	53	92297	619	6.71	23.73	91988	0.99288
1	98946	50	0.51	73.22	98921	0.99956	54	91678	691	7.54	22.89	91333	0.99201
2	98896	37	0.38	72.25	98877	0.99967	50-54		2795	29.80		462549	0.95999
3	98859	28	0.28	71.28	98845	0.99975							
4	98831	21	0.22	70.30	98820	0.99980	55	90987	769	8.46	22.06	90602	0.99106
0-4		1191	11.91		494442	0.99876	56	90218	851	9.43	21.24	89792	0.99005
							57	89367	936	10.47	20.44	88899	0.98893
5	98809	19	0.19	69.32	98800	0.99982	58	88431	1031	11.66	19.65	87915	0.98767
6	98791	17	0.18	68.33	98782	0.99983	59	87400	1136	13.00	18.88	86831	0.98632
7	98773	16	0.16	67.34	98766	0.99984	55-59		4724	51.92		444041	0.93288
8	98758	16	0.16	66.35	98750	0.99983							
9	98742	18	0.18	65.36	98733	0.99982	60	86263	1240	14.38	18.12	85643	0.98489
5-9		86	0.87		493830	0.99907	61	85023	1347	15.85	17.38	84350	0.98340
							62	83676	1453	17.36	16.65	82950	0.98191
10	98724	18	0.18	64.37	98715	0.99981	63	82223	1549	18.83	15.94	81449	0.98028
11	98706	19	0.19	63.39	98696	0.99980	64	80675	1663	20.61	15.23	79843	0.97847
12	98687	20	0.20	62.40	98677	0.99979	60-64		7252	84.06		414235	0.89551
13	98667	23	0.23	61.41	98656	0.99972							
14	98644	33	0.34	60.42	98628	0.99957	65	79012	1776	22.47	14.54	78124	0.97651
10-14		113	1.14		493372	0.99767	66	77236	1894	24.52	13.86	76289	0.97427
							67	75342	2031	26.96	13.20	74326	0.97174
15	98611	51	0.52	59.44	98586	0.99940	68	73311	2170	29.60	12.55	72226	0.96897
16	98560	68	0.68	58.47	98526	0.99925	69	71141	2312	32.51	11.92	69985	0.96584
17	98493	80	0.81	57.51	98453	0.99917	65-69		10183	128.88		370950	0.83849
18	98413	84	0.85	56.56	98371	0.99914							
19	98329	85	0.86	55.61	98287	0.99913	70	68828	2469	35.87	11.30	67594	0.96247
15-19		367	3.72		492222	0.99576	71	66360	2605	39.26	10.71	65057	0.95872
							72	63755	2766	43.38	10.12	62372	0.95425
20	98244	86	0.87	54.66	98201	0.99911	73	60989	2941	48.22	9.56	59518	0.94926
21	98158	88	0.90	53.70	98114	0.99910	74	58048	3099	53.39	9.02	56498	0.94362
22	98070	89	0.91	52.75	98026	0.99911	70-74		13880	201.66		311040	0.74616
23	97981	86	0.88	51.80	97938	0.99914							
24	97895	83	0.84	50.84	97854	0.99915	75	54949	3271	59.53	8.50	53313	0.93738
20-24		432	4.39		490133	0.99565	76	51678	3406	65.91	8.00	49975	0.93082
							77	48272	3509	72.69	7.53	46517	0.92346
25	97813	83	0.85	49.89	97771	0.99914	78	44763	3612	80.69	7.09	42957	0.91542
26	97729	85	0.87	48.93	97687	0.99913	79	41151	3655	88.81	6.66	39323	0.90743
27	97645	86	0.88	47.97	97602	0.99911	75-79		17452	317.61		232085	0.61680
28	97559	88	0.90	47.01	97515	0.99910							
29	97471	87	0.89	46.05	97427	0.99912	80	37496	3626	96.71	6.26	35683	0.89864
25-29		429	4.38		488002	0.99550	81	33870	3607	106.51	5.88	32066	0.88919
							82	30263	3499	115.62	5.52	28513	0.87974
30	97384	85	0.88	45.09	97341	0.99911	83	26784	3359	125.51	5.18	25084	0.86920
31	97298	88	0.91	44.13	97254	0.99908	84	23405	3203	136.84	4.85	21803	0.85760
32	97210	91	0.94	43.17	97165	0.99905	80-84		17294	461.23		143150	0.46840
33	97119	94	0.96	42.21	97072	0.99900							
34	97025	100	1.03	41.25	96975	0.99895	85	20202	3007	148.84	4.54	18698	0.84527
30-34		459	4.71		485807	0.99469	86	17195	2780	161.66	4.25	15805	0.83212
							87	14415	2527	175.31	3.97	13152	0.81804
35	96925	103	1.07	40.30	96873	0.99890	88	11888	2259	190.03	3.71	10759	0.80285
36	96822	110	1.13	39.34	96767	0.99883	89	9629	1983	205.94	3.46	8638	0.78663
37	96712	116	1.20	38.38	96654	0.99875	85-89		12556	621.52		67051	0.31121
38	96596	126	1.31	37.43	96533	0.99863							
39	96470	138	1.43	36.48	96401	0.99849	90	7646	1703	222.73	3.23	6795	0.76944
35-39		594	6.12		483227	0.99219	91	5943	1430	240.64	3.01	5228	0.75115
							92	4513	1172	259.66	2.80	3927	0.73176
40	96331	153	1.58	35.53	96255	0.99831	93	3341	935	279.82	2.61	2874	0.71123
41	96179	173	1.80	34.58	96092	0.99810	94	2406	725	301.20	2.43	2044	0.68953
42	96006	192	2.00	33.65	95910	0.99789	90-94		5965	780.09		20867	0.16994
43	95814	213	2.22	32.71	95707	0.99770							
44	95601	228	2.39	31.78	95487	0.99750	95	1681	544	323.74	2.26	1409	0.66669
40-44		958	9.95		479451	0.98710	96	1137	395	347.47	2.10	940	0.64269
							97	742	276	372.38	1.95	604	0.61758
45	95373	250	2.62	30.86	95248	0.99724	98	466	186	398.43	1.82	373	0.59136
46	95123	275	2.89	29.94	94986	0.99690	99	280	119	425.62	1.69	221	0.56409
47	94848	313	3.30	29.02	94692	0.99649	95-99		1521	904.30		3546	0.06997
48	94535	352	3.73	28.12	94359	0.99601							
49	94183	401	4.26	27.22	93982	0.99553	100	161	73	453.82	1.57	124	0.53586
45-49		1591	16.68		473267	0.97735	101	88	42	483.03	1.46	67	0.50674
							102	45	23	513.07	1.36	34	0.47684
50	93782	440	4.69	26.34	93562	0.99501	103	22	12	543.88	1.27	16	0.44628
51	93342	494	5.30	25.46	93095	0.99439	104	10	6	575.28	1.18	7	0.41523
52	92848	550	5.93	24.59	92572	0.99368	100-104		157	973.37		248	0.01891

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
ITALIA CENTRALE													
0	100000	822	8.22	79.73	99217	0.99940	53	95759	293	3.06	28.85	95613	0.99674
1	99178	41	0.41	79.39	99158	0.99965	54	95466	331	3.46	27.93	95301	0.99635
2	99138	29	0.29	78.42	99123	0.99975	50-54		1355	14.04		479325	0.98178
3	99109	21	0.21	77.44	99098	0.99981							
4	99088	16	0.16	76.46	99080	0.99985	55	95135	365	3.84	27.03	94952	0.99598
0-4		928	9.28		495677	0.99902	56	94770	399	4.21	26.13	94570	0.99561
5	99072	14	0.14	75.47	99065	0.99987	57	94371	431	4.57	25.24	94156	0.99521
6	99058	12	0.12	74.48	99052	0.99987	58	93940	472	5.02	24.35	93704	0.99472
7	99046	13	0.13	73.49	99039	0.99986	55-59		2185	22.97	23.47	93209	0.99416
8	99033	15	0.15	72.50	99025	0.99985							
9	99018	14	0.15	71.51	99011	0.99985	60	92950	571	6.14	22.60	92665	0.99357
5-9		68	0.69		495191	0.99928	61	92380	621	6.72	21.74	92069	0.99294
10	99003	15	0.15	70.52	98996	0.99986	62	91759	680	7.41	20.88	91419	0.99219
11	98989	13	0.13	69.53	98982	0.99986	63	91079	748	8.22	20.03	90705	0.99135
12	98975	14	0.14	68.54	98968	0.99985	64	90331	821	9.08	19.20	89921	0.99049
13	98961	15	0.15	67.55	98954	0.99982	60-64		3440	37.01		456780	0.95223
14	98946	20	0.20	66.56	98936	0.99979	65	89510	890	9.94	18.37	89065	0.98951
10-14		77	0.78		494837	0.99898	66	88621	978	11.04	17.55	88131	0.98829
15	98926	21	0.22	65.57	98915	0.99977	67	87642	1087	12.40	16.74	87099	0.98693
16	98905	24	0.24	64.59	98893	0.99975	68	86556	1191	13.76	15.94	85961	0.98538
17	98881	26	0.26	63.60	98868	0.99972	69	85365	1322	15.49	15.16	84704	0.98365
18	98855	28	0.29	62.62	98841	0.99971	65-69		5467	61.08		434961	0.91898
19	98827	29	0.29	61.64	98812	0.99970	70	84043	1447	17.22	14.39	83320	0.98181
15-19		128	1.30		494330	0.99857	71	82596	1584	19.17	13.63	81804	0.97952
20	98798	30	0.30	60.66	98783	0.99971	72	81012	1768	21.82	12.89	80129	0.97676
21	98768	28	0.28	59.67	98754	0.99972	73	79245	1957	24.70	12.16	78266	0.97360
22	98740	28	0.28	58.69	98726	0.99971	74	77288	2175	28.15	11.46	76200	0.96988
23	98712	30	0.31	57.71	98697	0.99969	70-74		8931	106.26		399718	0.85485
24	98682	32	0.32	56.72	98666	0.99967	75	75112	2414	32.14	10.78	73905	0.96578
20-24		148	1.50		493625	0.99837	76	72698	2643	36.36	10.12	71376	0.96122
25	98650	33	0.33	55.74	98633	0.99966	77	70055	2892	41.28	9.48	68609	0.95568
26	98617	34	0.35	54.76	98600	0.99964	78	67163	3190	47.50	8.87	65568	0.94927
27	98583	36	0.36	53.78	98565	0.99964	79	63973	3462	54.12	8.28	62242	0.94221
28	98547	36	0.36	52.80	98529	0.99963	75-79		14602	194.40		341699	0.74000
29	98511	38	0.38	51.82	98492	0.99962	80	60511	3732	61.67	7.73	58645	0.93438
25-29		176	1.79		492820	0.99805	81	56779	3965	69.84	7.21	54796	0.92599
30	98474	38	0.39	50.84	98455	0.99961	82	52813	4145	78.49	6.71	50741	0.91679
31	98436	39	0.40	49.86	98416	0.99959	83	48668	4299	88.34	6.24	46519	0.90625
32	98396	41	0.42	48.88	98376	0.99955	84	44369	4423	99.69	5.79	42157	0.89459
33	98355	48	0.49	47.90	98331	0.99948	80-84		20565	339.85		252858	0.57517
34	98307	55	0.56	46.92	98279	0.99942	85	39946	4465	111.77	5.38	37713	0.88220
30-34		222	2.25		491857	0.99713	86	35481	4421	124.59	4.99	33271	0.86914
35	98252	60	0.61	45.95	98222	0.99936	87	31060	4287	138.02	4.63	28917	0.85541
36	98192	65	0.67	44.97	98160	0.99932	88	26773	4075	152.20	4.29	24736	0.84083
37	98127	69	0.70	44.00	98092	0.99928	89	22698	3799	167.39	3.98	20799	0.82486
38	98058	72	0.73	43.03	98022	0.99923	85-89		21047	526.89		145435	0.38878
39	97986	79	0.81	42.07	97947	0.99915	90	18899	3486	184.45	3.67	17156	0.80721
35-39		344	3.51		490443	0.99558	91	15413	3129	203.01	3.39	13848	0.78814
40	97908	88	0.90	41.10	97863	0.99904	92	12284	2739	222.97	3.13	10914	0.76761
41	97819	99	1.01	40.14	97770	0.99893	93	9545	2334	244.52	2.88	8378	0.74551
42	97720	110	1.12	39.18	97665	0.99883	94	7211	1930	267.70	2.66	6246	0.72182
43	97610	118	1.21	38.22	97551	0.99873	90-94		13618	720.58		56543	0.21086
44	97492	130	1.33	37.26	97428	0.99861	95	5281	1545	292.50	2.44	4508	0.69651
40-44		545	5.56		488277	0.99288	96	3736	1192	319.02	2.25	3140	0.66958
45	97363	142	1.46	36.31	97292	0.99846	97	2544	883	347.16	2.06	2103	0.64104
46	97221	157	1.61	35.37	97142	0.99830	98	1661	626	377.02	1.90	1348	0.61090
47	97064	174	1.79	34.42	96977	0.99811	99	1035	423	408.49	1.74	823	0.57925
48	96890	192	1.98	33.48	96794	0.99793	95-99		4669	884.09		11922	0.08071
49	96698	208	2.15	32.55	96594	0.99775	100	612	270	441.47	1.60	477	0.54618
45-49		873	8.96		484800	0.99871	101	342	163	475.92	1.47	261	0.51181
50	96490	226	2.34	31.62	96377	0.99758	102	179	92	511.59	1.35	133	0.47636
51	96264	242	2.51	30.69	96144	0.99737	103	88	48	548.31	1.24	64	0.44000
52	96023	264	2.75	29.77	95891	0.99710	100-104		596	973.26	1.14	28	0.40297

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x sdx_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sdx_x	q_x sq_x (x 1000)	δ_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE													
0	100000	1310	13.10	73.00	98741	0.99918	53	91523	633	6.92	23.68	91207	0.99268
1	98690	60	0.61	72.97	98660	0.99947	54	90891	703	7.73	22.84	90539	0.99181
2	98630	45	0.46	72.01	98607	0.99960	50-54		2889	31.04		458750	0.95888
3	98584	35	0.35	71.04	98567	0.99968							
4	98550	28	0.28	70.07	98536	0.99972	55	90188	781	8.66	22.02	89797	0.99083
0-4		1478	14.78		493110	0.99833	56	89407	865	9.68	21.21	88974	0.98979
							57	88542	952	10.75	20.41	88066	0.98869
5	98522	27	0.28	69.09	98508	0.99973	58	87589	1041	11.88	19.62	87069	0.98748
6	98495	26	0.26	68.11	98482	0.99974	59	86549	1140	13.17	18.85	85979	0.98608
7	98469	25	0.25	67.12	98456	0.99975	55-59		4779	52.99		439885	0.93157
8	98444	25	0.26	66.14	98431	0.99975							
9	98419	24	0.24	65.16	98407	0.99976	60	85409	1254	14.68	18.10	84782	0.98455
5-9		127	1.29		492284	0.99868	61	84155	1367	16.24	17.36	83472	0.98308
							62	82788	1457	17.60	16.64	82060	0.98156
10	98395	24	0.25	64.17	98383	0.99975	63	81331	1569	19.29	15.93	80547	0.97987
11	98370	26	0.26	63.19	98358	0.99973	64	79762	1674	20.98	15.23	78926	0.97796
12	98345	28	0.28	62.21	98331	0.99969	60-64		7320	85.71		409786	0.89303
13	98317	32	0.33	61.22	98301	0.99963							
14	98284	41	0.42	60.24	98264	0.99953	65	78089	1805	23.12	14.55	77186	0.97572
10-14		151	1.54		491635	0.99762	66	76283	1943	25.48	13.88	75312	0.97343
							67	74340	2058	27.69	13.23	73311	0.97109
15	98243	51	0.51	59.27	98218	0.99944	68	72282	2180	30.16	12.59	71192	0.96855
16	98193	60	0.61	58.30	98163	0.99935	69	70101	2298	32.78	11.97	68952	0.96570
17	98133	67	0.68	57.33	98100	0.99929	65-69		10286	131.72		365952	0.83713
18	98066	72	0.73	56.37	98030	0.99925							
19	97995	76	0.77	55.41	97957	0.99921	70	67803	2431	35.86	11.36	66588	0.96233
15-19		325	3.30		490468	0.99612	71	65372	2586	39.55	10.76	64079	0.95852
							72	62786	2731	43.49	10.18	61421	0.95433
20	97919	80	0.82	54.46	97879	0.99917	73	60055	2879	47.94	9.62	58616	0.94933
21	97839	84	0.85	53.50	97797	0.99914	74	57177	3061	53.54	9.08	55646	0.94370
22	97755	84	0.86	52.54	97713	0.99914	70-74		13688	201.88		306349	0.74740
23	97671	84	0.86	51.59	97629	0.99915							
24	97587	82	0.84	50.63	97546	0.99916	75	54115	3204	59.21	8.57	52513	0.93781
20-24		414	4.23		488565	0.99574	76	50911	3327	65.36	8.08	49248	0.93158
							77	47584	3411	71.69	7.61	45878	0.92469
25	97505	82	0.84	49.68	97464	0.99916	78	44173	3499	79.21	7.16	42423	0.91703
26	97423	83	0.85	48.72	97382	0.99914	79	40674	3541	87.06	6.73	38903	0.90848
27	97341	85	0.87	47.76	97298	0.99912	75-79		16982	313.82		228966	0.62046
28	97256	86	0.89	46.80	97213	0.99910							
29	97169	88	0.91	45.84	97125	0.99909	80	37133	3580	96.42	6.32	35343	0.89937
25-29		424	4.35		486482	0.99541	81	33553	3533	105.29	5.94	31786	0.89014
							82	30020	3451	114.96	5.58	28294	0.88080
30	97081	88	0.91	44.88	97037	0.99909	83	26569	3294	123.98	5.24	24922	0.87147
31	96993	89	0.92	43.92	96949	0.99905	84	23275	3112	133.72	4.92	21718	0.86062
32	96904	95	0.98	42.96	96856	0.99897	80-84		16971	457.02		142063	0.47399
33	96809	105	1.08	42.00	96757	0.99888							
34	96704	113	1.17	41.05	96648	0.99879	85	20162	2942	145.91	4.60	18691	0.84791
30-34		490	5.04		484247	0.99401	86	17221	2744	159.33	4.30	15849	0.83423
							87	14477	2511	173.43	4.02	13221	0.82001
35	96592	121	1.26	40.10	96531	0.99871	88	11966	2249	187.94	3.75	10842	0.80555
36	96470	127	1.32	39.15	96407	0.99866	89	9717	1967	202.48	3.51	8733	0.79013
37	96344	132	1.37	38.20	96278	0.99858	85-89		12413	615.63		67337	0.31695
38	96212	142	1.47	37.25	96141	0.99844							
39	96070	159	1.65	36.30	95991	0.99826	90	7750	1698	219.15	3.27	6901	0.77305
35-39		680	7.04		481348	0.99105	91	6051	1434	236.94	3.05	5335	0.75488
							92	4618	1181	255.85	2.84	4027	0.73558
40	95911	175	1.82	35.36	95824	0.99805	93	3436	948	275.93	2.64	2962	0.71513
41	95736	198	2.07	34.42	95638	0.99782	94	2488	740	297.22	2.46	2118	0.69350
42	95539	220	2.30	33.50	95429	0.99760	90-94		6001	774.37		21342	0.17447
43	95319	239	2.51	32.57	95199	0.99737							
44	95080	261	2.75	31.65	94949	0.99713	95	1749	559	319.70	2.29	1469	0.67071
40-44		1093	11.39		477039	0.98542	96	1190	408	343.39	2.13	985	0.64674
							97	781	288	368.28	1.98	637	0.62164
45	94819	284	2.99	30.74	94677	0.99686	98	493	195	394.33	1.84	396	0.59540
46	94535	311	3.29	29.83	94380	0.99652	99	299	126	421.55	1.71	236	0.56809
47	94224	346	3.67	28.93	94051	0.99613	95-99		1576	901.14		3724	0.07223
48	93878	383	4.08	28.03	93687	0.99572							
49	93496	419	4.48	27.14	93286	0.99525	100	173	78	449.82	1.59	134	0.53978
45-49		1742	18.37		470082	0.97589	101	95	46	479.12	1.47	72	0.51055
							102	50	25	509.29	1.37	37	0.48051
50	93077	467	5.02	26.26	92843	0.99471	103	24	13	540.28	1.28	18	0.44977
51	92610	515	5.57	25.39	92352	0.99412	104	11	6	571.90	1.19	8	0.41848
52	92094	571	6.20	24.53	91809	0.99344	100-104		168	972.32		269	0.01960

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE													
0	100000	1060	10.60	78.43	99001	0.99910	53	95255	331	3.47	27.80	95090	0.99635
1	98940	57	0.57	78.27	98912	0.99952	54	94924	363	3.82	26.90	94743	0.99597
2	98884	38	0.39	77.31	98865	0.99967	50-54		1516	15.78		946883	0.97973
3	98846	27	0.27	76.34	98832	0.99976							
4	98819	21	0.21	75.36	98808	0.99979	55	94562	400	4.23	26.00	94361	0.99556
0-4		1202	12.02		494419	0.99867	56	94161	437	4.64	25.11	93943	0.99513
							57	93724	478	5.10	24.22	93485	0.99466
5	98798	20	0.20	74.38	98788	0.99980	58	93246	521	5.59	23.34	92986	0.99414
6	98778	18	0.19	73.39	98768	0.99982	59	92725	568	6.12	22.47	92441	0.99356
7	98759	17	0.17	72.41	98751	0.99984	55-59		2404	25.43		467216	0.96718
8	98742	15	0.16	71.42	98735	0.99985							
9	98727	15	0.15	70.43	98720	0.99985	60	92157	624	6.77	21.61	91845	0.99284
5-9		86	0.87		493761	0.99919	61	91534	691	7.55	20.75	91188	0.99199
							62	90842	770	8.48	19.90	90457	0.99101
10	98712	15	0.15	69.44	98705	0.99984	63	90072	855	9.50	19.07	89645	0.99000
11	98697	16	0.16	68.45	98689	0.99983	64	89217	938	10.51	18.25	88748	0.98891
12	98681	17	0.17	67.46	98673	0.99982	60-64		3878	42.08		451883	0.94466
13	98664	18	0.18	66.47	98655	0.99981							
14	98646	19	0.19	65.49	98637	0.99980	65	88279	1031	11.67	17.44	87764	0.98766
10-14		85	0.86		493358	0.99904	66	87248	1135	13.01	16.64	86680	0.98630
							67	86113	1240	14.40	15.85	85493	0.98473
15	98627	20	0.20	64.50	98617	0.99980	68	84873	1370	16.14	15.07	84188	0.98292
16	98608	20	0.20	63.51	98598	0.99980	69	83502	1505	18.02	14.31	82750	0.98097
17	98588	20	0.21	62.52	98578	0.99979	65-69		6281	71.15		426874	0.90556
18	98568	22	0.22	61.54	98557	0.99978							
19	98546	22	0.23	60.55	98535	0.99977	70	81998	1645	20.06	13.57	81175	0.97865
15-19		104	1.05		492884	0.99882	71	80353	1821	22.67	12.83	79442	0.97576
							72	78532	2030	25.84	12.12	77517	0.97254
20	98523	24	0.24	59.56	98512	0.99976	73	76502	2228	29.12	11.43	75388	0.96881
21	98500	25	0.25	58.58	98487	0.99974	74	74274	2475	33.32	10.76	73037	0.96457
22	98475	26	0.27	57.59	98462	0.99973	70-74		10198	124.37		386560	0.83144
23	98449	28	0.28	56.61	98435	0.99972							
24	98421	28	0.29	55.62	98407	0.99971	75	71799	2700	37.61	10.11	70449	0.95992
20-24		130	1.32		492303	0.99854	76	69099	2946	42.64	9.48	67626	0.95446
							77	66153	3214	48.58	8.88	64546	0.94810
25	98393	28	0.29	54.64	98379	0.99970	78	62939	3486	55.39	8.31	61196	0.94102
26	98364	30	0.30	53.65	98349	0.99969	79	59453	3733	62.79	7.77	57586	0.93352
27	98335	31	0.31	52.67	98319	0.99967	75-79		16080	223.95		321403	0.70865
28	98304	33	0.34	51.69	98287	0.99964							
29	98270	37	0.38	50.70	98252	0.99960	80	55720	3923	70.41	7.26	53758	0.92572
25-29		160	1.62		491586	0.99798	81	51796	4063	78.45	6.77	49765	0.91730
							82	47733	4168	87.32	6.30	45649	0.90786
30	98233	41	0.42	49.72	98213	0.99956	83	43565	4263	97.85	5.86	41434	0.89674
31	98192	45	0.46	48.74	98169	0.99952	84	39302	4294	109.25	5.44	37155	0.88439
32	98147	49	0.50	47.77	98122	0.99949	80-84		20711	371.70		227761	0.54244
33	98098	51	0.52	46.79	98072	0.99946							
34	98047	55	0.56	45.81	98019	0.99941	85	35009	4297	122.74	5.05	32860	0.87045
30-34		241	2.46		490595	0.99694	86	30711	4217	137.32	4.68	28603	0.85581
							87	26494	4031	152.16	4.35	24479	0.84108
35	97992	60	0.61	44.84	97962	0.99935	88	22463	3749	166.89	4.04	20588	0.82656
36	97932	67	0.69	43.87	97898	0.99927	89	18714	3393	181.29	3.75	17018	0.81070
37	97864	76	0.77	42.90	97827	0.99919	85-89		19687	562.36		123547	0.35731
38	97789	84	0.85	41.93	97747	0.99910							
39	97705	92	0.94	40.96	97659	0.99902	90	15321	3050	199.08	3.46	13796	0.79235
35-39		378	3.86		489093	0.99504	91	12271	2679	218.35	3.20	10931	0.77260
							92	9592	2292	238.99	2.96	8446	0.75143
40	97613	99	1.01	40.00	97564	0.99893	93	7299	1906	261.17	2.73	6346	0.72873
41	97515	110	1.13	39.04	97460	0.99882	94	5393	1537	284.94	2.51	4625	0.70450
42	97405	119	1.23	38.09	97345	0.99871	90-94		11465	748.30		44144	0.18889
43	97285	131	1.35	37.13	97219	0.99858							
44	97154	145	1.49	36.18	97081	0.99844	95	3856	1196	310.26	2.32	3258	0.67873
40-44		604	6.19		486669	0.99221	96	2660	897	337.22	2.13	2211	0.65142
							97	1763	645	365.70	1.96	1441	0.62262
45	97009	158	1.63	35.23	96930	0.99833	98	1118	443	395.78	1.81	897	0.59234
46	96851	166	1.72	34.29	96768	0.99819	99	676	289	427.33	1.66	531	0.56069
47	96685	185	1.91	33.35	96593	0.99801	95-99		3469	899.67		8338	0.06997
48	96500	200	2.07	32.41	96400	0.99781							
49	96300	222	2.31	31.48	96189	0.99755	100	387	178	460.24	1.53	298	0.52778
45-49		931	9.60		482880	0.98758	101	209	103	494.43	1.41	157	0.49374
							102	106	56	529.65	1.30	78	0.45882
50	96078	249	2.59	30.55	95954	0.99727	103	50	28	565.70	1.20	36	0.42320
51	95829	274	2.86	29.63	95692	0.99700	104	22	13	602.37	1.10	15	0.38713
52	95555	300	3.14	28.71	95405	0.99670	100-104		378	977.83		583	0.01499

Tavola B segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione – Anni 1984-88 (a) Maschi.

ETÀ x	l_x	d_x $5d_x$	q_x $5q_x$ (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x $5d_x$	q_x $5q_x$ (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $5P_{x,x+4}$
ITALIA													
0	100000	1133	11.33	72.62	98904	0.99936	53	91398	697	7.62	23.23	91050	0.99191
1	98867	52	0.53	72.45	98841	0.99953	54	90701	776	8.55	22.40	90313	0.99094
2	98814	40	0.40	71.49	98794	0.99964	50-54		3158	33.93		458210	0.95475
3	98775	31	0.31	70.52	98759	0.99971							
4	98744	25	0.26	69.54	98731	0.99975	55	89925	862	9.58	21.59	89495	0.98986
0-4		1282	12.82		494029	0.99854	56	89064	952	10.69	20.79	88588	0.98873
5	98718	24	0.24	68.56	98706	0.99977	57	88111	1045	11.85	20.01	87589	0.98754
6	98695	22	0.23	67.57	98683	0.99978	58	87067	1138	13.07	19.25	86498	0.98623
7	98672	21	0.21	66.59	98661	0.99978	55-59		5240	56.27	18.50	85307	0.98480
8	98651	21	0.22	65.60	98640	0.99978							
9	98629	21	0.21	64.62	98619	0.99979	60	84685	1350	15.94	17.76	84010	0.98329
5-9		110	1.11		493310	0.99887	61	83335	1457	17.49	17.04	82607	0.98174
10	98608	21	0.21	63.63	98598	0.99978	62	81878	1560	19.06	16.33	81098	0.98013
11	98587	22	0.22	62.64	98577	0.99977	63	80318	1662	20.70	15.64	79487	0.97847
12	98566	24	0.24	61.66	98554	0.99974	64	78656	1761	22.39	14.96	77775	0.97662
13	98542	27	0.27	60.67	98528	0.99968	60-64		7791	92.00		404977	0.88700
14	98515	37	0.37	59.69	98496	0.99955	65	76895	1876	24.40	14.29	75957	0.97452
10-14		130	1.32		492753	0.99755	66	75019	1995	26.59	13.64	74021	0.97225
15	98478	52	0.52	58.71	98452	0.99939	67	73024	2113	28.94	13.00	71967	0.96973
16	98426	68	0.69	57.74	98393	0.99925	68	70911	2244	31.64	12.37	69789	0.96694
17	98359	80	0.82	56.78	98319	0.99915	69	68667	2371	34.52	11.76	67481	0.96395
18	98279	88	0.89	55.83	98235	0.99909	65-69		10598	137.83		359215	0.83003
19	98191	91	0.92	54.87	98145	0.99906	70	66296	2495	37.64	11.16	65048	0.96059
15-19		378	3.84		491544	0.99546	71	63801	2632	41.25	10.58	62485	0.95671
20	98100	93	0.95	53.93	98054	0.99904	72	61169	2778	45.42	10.01	59780	0.95226
21	98007	96	0.98	52.98	97959	0.99902	73	58391	2929	50.17	9.46	56926	0.94721
22	97911	97	0.99	52.03	97863	0.99901	74	55461	3080	55.54	8.94	53921	0.94168
23	97814	97	0.99	51.08	97766	0.99901	70-74		13915	209.89		298161	0.73913
24	97717	96	0.98	50.13	97669	0.99902	75	52381	3209	61.25	8.43	50777	0.93577
20-24		479	4.88		489310	0.99514	76	49173	3314	67.40	7.95	47515	0.92931
25	97621	95	0.97	49.18	97574	0.99903	77	45858	3404	74.22	7.49	44156	0.92203
26	97526	94	0.97	48.22	97479	0.99904	78	42455	3482	82.01	7.05	40714	0.91413
27	97432	92	0.95	47.27	97386	0.99905	79	38973	3511	90.08	6.63	37218	0.90578
28	97339	92	0.94	46.32	97294	0.99906	75-79		16919	323.00		220380	0.61213
29	97248	91	0.93	45.36	97202	0.99906	80	35462	3502	98.76	6.24	33711	0.89702
25-29		464	4.76		486934	0.99519	81	31960	3441	107.67	5.87	30239	0.88802
30	97157	92	0.94	44.40	97111	0.99904	82	28519	3331	116.81	5.52	26853	0.87874
31	97065	94	0.97	43.44	97018	0.99902	83	25188	3181	126.29	5.18	23597	0.86882
32	96971	97	1.00	42.48	96923	0.99897	84	22007	3010	136.77	4.86	20502	0.85778
33	96874	102	1.05	41.53	96823	0.99892	80-84		16466	464.32		134902	0.46772
34	96772	108	1.12	40.57	96718	0.99885	85	18997	2822	148.53	4.55	17586	0.84558
30-34		493	5.07		484593	0.99416	86	16175	2610	161.33	4.25	14870	0.83239
35	96664	114	1.17	39.61	96607	0.99878	87	13565	2375	175.09	3.97	12378	0.81824
36	96551	122	1.26	38.66	96490	0.99869	88	11190	2125	189.85	3.71	10128	0.80311
37	96429	132	1.37	37.71	96363	0.99858	89	9066	1864	205.57	3.46	8134	0.78700
38	96297	142	1.48	36.76	96226	0.99844	85-89		11794	620.87		63096	0.31182
39	96155	158	1.65	35.81	96075	0.99826	90	7202	1601	222.35	3.23	6401	0.76982
35-39		668	6.91		481761	0.99106	91	5601	1346	240.24	3.01	4928	0.75155
40	95996	176	1.83	34.87	95908	0.99806	92	4255	1103	259.25	2.81	3704	0.73217
41	95820	197	2.05	33.93	95722	0.99783	93	3152	881	279.41	2.61	2712	0.71164
42	95624	219	2.29	33.00	95514	0.99758	94	2271	683	300.78	2.43	1930	0.68995
43	95404	243	2.55	32.08	95283	0.99733	90-94		5614	779.49		19674	0.17042
44	95161	265	2.79	31.16	95029	0.99707	95	1588	513	323.31	2.26	1331	0.66712
40-44		1100	11.46		477456	0.98509	96	1075	373	347.04	2.10	888	0.64313
45	94896	291	3.07	30.24	94750	0.99677	97	702	261	371.94	1.96	571	0.61801
46	94605	321	3.39	29.34	94444	0.99641	98	441	175	397.99	1.82	353	0.59179
47	94284	356	3.78	28.43	94106	0.99599	99	265	113	425.18	1.69	209	0.56452
48	93928	398	4.24	27.54	93728	0.99550	95-99		1436	903.97		3353	0.07021
49	93529	446	4.77	26.65	93306	0.99493	100	153	69	453.40	1.57	118	0.53628
45-49		1812	19.10		470335	0.97422	101	83	40	482.61	1.46	63	0.50714
50	93083	500	5.37	25.78	92833	0.99429	102	43	22	512.67	1.36	32	0.47723
51	92583	561	6.06	24.92	92303	0.99358	103	21	11	543.49	1.27	15	0.44665
52	92023	625	6.79	24.07	91710	0.99279	100-104		148	973.26	1.18	7	0.41557

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

Tavola B segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione - Anni 1984-88 (a) Femmine.

ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$	ETÀ x	l_x	d_x sd_x	q_x sq_x (x 1000)	β_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $sP_{x,x+4}$
ITALIA													
0	100000	907	9.07	79.12	99139	0.99929	53	95370	329	3.44	28.42	95206	0.99639
1	99093	48	0.48	78.85	99069	0.99959	54	95041	359	3.78	27.51	94862	0.99602
2	99045	33	0.33	77.88	99028	0.99971	50-54		1502	15.62		477450	0.98006
3	99012	24	0.24	76.91	99000	0.99979							
4	98988	19	0.19	75.93	98979	0.99982	55	94682	395	4.17	26.62	94485	0.99564
0-4		1031	10.31		495214	0.99984	56	94287	429	4.55	25.73	94073	0.99524
							57	93858	466	4.97	24.84	93625	0.99480
5	98969	18	0.18	74.94	98960	0.99983	58	93392	508	5.43	23.96	93138	0.99430
6	98951	16	0.17	73.96	98943	0.99984	59	92885	553	5.96	23.09	92608	0.99375
7	98935	16	0.16	72.97	98927	0.99984	55-59		2351	24.83		467929	0.96841
8	98919	15	0.15	71.98	98912	0.99985							
9	98904	15	0.15	70.99	98897	0.99985	60	92331	605	6.55	22.23	92029	0.99311
5-9		80	0.81		494639	0.99922	61	91726	664	7.24	21.37	91394	0.99238
							62	91062	728	7.99	20.52	90698	0.99156
10	98889	15	0.15	70.00	98882	0.99985	63	90334	803	8.89	19.68	89933	0.99064
11	98875	15	0.15	69.01	98867	0.99984	64	89531	880	9.83	18.85	89091	0.98965
12	98860	16	0.16	68.02	98852	0.99983	60-64		3680	39.86		453146	0.94820
13	98843	17	0.17	67.03	98835	0.99981							
14	98826	20	0.20	66.04	98816	0.99979	65	88651	965	10.88	18.04	88169	0.98850
10-14		83	0.84		494251	0.99895	66	87687	1063	12.13	17.23	87155	0.98722
							67	86623	1164	13.44	16.43	86041	0.98583
15	98806	22	0.22	65.06	98795	0.99977	68	85459	1274	14.91	15.65	84822	0.98425
16	98784	23	0.24	64.07	98773	0.99975	69	84185	1397	16.60	14.88	83486	0.98251
17	98761	25	0.26	63.09	98748	0.99974	65-69		5864	66.14		429673	0.91311
18	98736	27	0.27	62.10	98722	0.99972							
19	98709	28	0.28	61.12	98695	0.99971	70	82788	1522	18.39	14.12	82026	0.98050
15-19		125	1.27		493733	0.99858	71	81265	1677	20.64	13.38	80427	0.97798
							72	79588	1865	23.43	12.65	78656	0.97509
20	98681	29	0.29	60.14	98666	0.99971	73	77723	2053	26.42	11.94	76697	0.97179
21	98652	29	0.29	59.15	98637	0.99970	74	75670	2275	30.06	11.25	74533	0.96796
22	98623	30	0.30	58.17	98608	0.99969	70-74		9392	113.44		392339	0.84638
23	98593	32	0.32	57.19	98577	0.99967							
24	98561	33	0.33	56.21	98545	0.99966	75	73396	2502	34.09	10.59	72145	0.96373
20-24		152	1.54		493034	0.99833	76	70894	2732	38.53	9.94	69528	0.95893
							77	68162	2980	43.72	9.32	66672	0.95323
25	98529	33	0.34	55.23	98512	0.99966	78	65182	3256	49.95	8.72	63554	0.94675
26	98495	34	0.35	54.24	98478	0.99965	79	61926	3512	56.71	8.16	60170	0.93964
27	98461	35	0.35	53.26	98444	0.99964	75-79		14982	204.12		332070	0.73048
28	98426	36	0.37	52.28	98408	0.99962							
29	98390	39	0.40	51.30	98371	0.99959	80	58414	3752	64.23	7.62	56538	0.93186
25-29		178	1.80		492213	0.99790	81	54662	3953	72.31	7.10	52686	0.92348
							82	50709	4110	81.05	6.62	48654	0.91425
30	98351	42	0.43	50.32	98330	0.99956	83	46599	4234	90.86	6.16	44482	0.90398
31	98309	45	0.46	49.34	98286	0.99953	84	42365	4308	101.69	5.72	40211	0.89258
32	98264	48	0.49	48.36	98240	0.99949	80-84		20357	348.50		242571	0.56803
33	98216	52	0.53	47.39	98190	0.99945							
34	98164	57	0.58	46.41	98136	0.99940	85	38057	4331	113.80	5.32	35891	0.88008
30-34		244	2.48		491181	0.99694	86	33726	4277	126.81	4.93	31587	0.86682
							87	29449	4137	140.48	4.58	27380	0.85289
35	98107	61	0.62	45.44	98077	0.99935	88	25312	3919	154.82	4.24	23352	0.83824
36	98046	67	0.68	44.47	98012	0.99928	89	21393	3636	169.98	3.93	19575	0.82222
37	97979	73	0.75	43.50	97942	0.99922	85-89		20300	533.42		137786	0.38286
38	97906	80	0.82	42.53	97866	0.99913							
39	97826	89	0.91	41.56	97781	0.99904	90	17757	3324	187.18	3.63	16095	0.80444
35-39		371	3.78		489678	0.99512	91	14433	2971	205.87	3.36	12947	0.78523
							92	11462	2590	225.97	3.10	10167	0.76458
40	97736	98	1.01	40.60	97687	0.99894	93	8872	2197	247.64	2.85	7773	0.74236
41	97638	109	1.12	39.64	97583	0.99883	94	6675	1808	270.93	2.63	5771	0.71857
42	97529	119	1.22	38.69	97469	0.99872	90-94		12890	725.94		52753	0.20658
43	97409	131	1.34	37.73	97344	0.99859							
44	97279	144	1.48	36.78	97207	0.99845	95	4866	1440	295.83	2.42	4147	0.69317
40-44		602	6.16		487290	0.99215	96	3427	1105	322.44	2.22	2874	0.66616
							97	2322	814	350.66	2.05	1915	0.63757
45	97134	158	1.62	35.84	97056	0.99830	98	1508	574	380.56	1.88	1221	0.60740
46	96977	172	1.77	34.89	96891	0.99813	99	934	385	412.04	1.73	741	0.57574
47	96805	190	1.96	33.95	96710	0.99795	95-99		4317	887.17		10898	0.07859
48	96615	206	2.13	33.02	96512	0.99777							
49	96409	225	2.33	32.09	96297	0.99755	100	549	244	445.02	1.59	427	0.54270
45-49		950	9.78		483465	0.98756	101	305	146	479.43	1.46	232	0.50839
							102	159	82	515.02	1.34	118	0.47303
50	96184	247	2.56	31.16	96061	0.99731	103	77	42	551.62	1.23	56	0.43680
51	95938	270	2.82	30.24	95803	0.99704	104	34	20	589.02	1.13	24	0.39995
52	95668	298	3.11	29.33	95519	0.99672	100-104		535	974.18		856	0.01730

(a) Cfr. nota (a) a pag. 565.

ALLEGATI

ALLEGATO A

CONFRONTO TRA LA NUMERAZIONE DELLE TAVOLE ADOTTATA NEL PRESENTE VOLUME E QUELLA UTILIZZATA NEL VOLUME 31

Nuova numerazione	Vecchia numerazione	Nuova numerazione	Vecchia numerazione	Nuova numerazione	Vecchia numerazione	Nuova numerazione	Vecchia numerazione
tav. 1.1	tav. 4	tav. 2.12	tav. 46	tav. 2.43	tav. 76	tav. 3.30	tav. 106
tav. 1.2	tav. 5	tav. 2.13	tav. 47	tav. 2.44	tav. 77	tav. 3.31	tav. 107
tav. 1.3	tav. 6	tav. 2.14	tav. 48	tav. 3.1	tav. 78	tav. 3.32	tav. 108
tav. 1.4	tav. 7	tav. 2.15	tav. 49	tav. 3.2	tav. 79	tav. 3.33	tav. 109
tav. 1.5	tav. 8	tav. 2.16	tav. 50	tav. 3.3	tav. 80	tav. 3.34	tav. 109
tav. 1.6	tav. 9	tav. 2.17	tav. 51	tav. 3.4	tav. 81	tav. 3.35	tav. 110
tav. 1.7	tav. 10	tav. 2.18	tav. 52	tav. 3.5	tav. 82	tav. 3.36	tav. 110
tav. 1.8	tav. 15	tav. 2.19	tav. 53	tav. 3.6	tav. 83	tav. 3.37	tav. 111
tav. 1.9	tav. 15	tav. 2.20	tav. 54	tav. 3.7	tav. 84	tav. 3.38	tav. 112
tav. 1.10	tav. 13	tav. 2.21	tav. 55	tav. 3.8	tav. 85	tav. 3.39	tav. 113
tav. 1.11	tav. 10	tav. 2.22	tav. 56	tav. 3.9	tav. 86	tav. 3.40	tav. 114
tav. 1.12	tav. 11	tav. 2.23	tav. 57	tav. 3.10	tav. 87	tav. 3.41	tav. 115
tav. 1.13	tav. 14	tav. 2.24	tav. 58	tav. 3.11	tav. 88	tav. 3.42	tav. 116
tav. 1.14	tav. 20	tav. 2.25	tav. 59	tav. 3.12	tav. 89	tav. 3.43	tav. 117
tav. 1.15	tav. 12	tav. 2.26	tav. 60	tav. 3.13	tav. 90	tav. 3.44	tav. 118
tav. 1.16	tav. 18	tav. 2.27	tav. 61	tav. 3.14	tav. 91	tav. 3.45	tav. 119
tav. 1.17	tav. 12	tav. 2.28	tav. 62	tav. 3.15	tav. 92	tav. 3.46	tav. 120
tav. 1.18	tav. 16-17	tav. 2.29	tav. 63	tav. 3.16	tav. 93	tav. 3.47	tav. 121
tav. 1.19	tav. 19	tav. 2.30	tav. 64	tav. 3.17	tav. 94	tav. 3.48	tav. 122
tav. 1.20	tav. 19	tav. 2.31	tav. 65	tav. 3.18	tav. 95	tav. 3.49	-----
tav. 2.1	tav. 37	tav. 2.32	tav. 66	tav. 3.19	tav. 96	tav. 3.50	-----
tav. 2.2	tav. 38	tav. 2.33	tav. 66	tav. 3.20	tav. da 97 a 100	tav. 3.51	-----
tav. 2.3	tav. 39	tav. 2.34	tav. 67	tav. 3.21	tav. 97	tav. 4.1	tav. 140
tav. 2.4	tav. 40	tav. 2.35	Tav. 68	tav. 3.22	tav. 98	tav. 4.2	tav. 141
tav. 2.5	tav. 40	tav. 2.36	tav. 69	tav. 3.23	tav. 99	tav. 4.3	tav. 139
tav. 2.6	tav. 41	tav. 2.37	tav. 70	tav. 3.24	tav. 100	tav. 4.4	tav. 142
tav. 2.7	tav. 41	tav. 2.38	tav. 71	tav. 3.25	tav. 101		
tav. 2.8	tav. 42	tav. 2.39	tav. 72	tav. 3.26	tav. 102		
tav. 2.9	tav. 43	tav. 2.40	tav. 73	tav. 3.27	tav. 103		
tav. 2.10	tav. 44	tav. 2.41	tav. 74	tav. 3.28	tav. 104		
tav. 2.11	tav. 45	tav. 2.42	tav. 75	tav. 3.29	tav. 105		

ALLEGATO B

TAVOLE IN POSSESSO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA NON PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME

Numero tavole	TAVOLE	Circoscrizioni territoriali cui si riferiscono i dati indicati
NASCITE		
2.1	Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione età ed anno di nascita della madre	Regioni
2.4	Nati legittimi per vitalità, ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per nati di ordine superiore al primo	Regioni
2.10	Nati vivi legittimi per sesso, classe di età della madre e età del padre	Regioni
2.2	Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre	Regioni
2.12	Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	Regioni
2.27	Nati per sesso vitalità, genere del parto e mese	Comuni
2.32	Nati per vitalità, sesso e classe di età della madre secondo il tipo del parto	Regioni
—	Nati per vitalità e comune di residenza della madre	Comuni
—	Nati di ordine di nascita superiore al primo per sesso, vitalità, filiazione, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente	Regioni
—	Nati vivi per singola età e residenza detta madre	Province
—	Parti plurimi per numero dei nati e combinazione dei sessi	Regioni
MORTI		
3.1	Morti per sesso, mese di decesso ed età	Regioni
3.1	Morti a meno di un anno per classe di età, sesso e mese di decesso	Regioni
3.2	Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita	Regioni
3.3	Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età	Regioni

segue TAVOLE IN POSSESSO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA NON PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME

Numero tavole	TAVOLE	Circoscrizioni territoriali cui si riferiscono i dati indicati
3.4	Morti coniugali e separati per classi di età del coniuge superstite sesso ed anno di matrimonio	Regioni
3.5	Morti coniugati e separati per classe di età sesso ed anno di matrimonio	Regioni
3.6	Morti in età da 14 anni in per poi grado di istruzione sesso settore di attività economica classe di et e posizione nella professione o condizione non professionale	Regioni
3.13	Morti a meno di un anno di vita di ordine di nascita superiore al primo per età al decesso numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita sesso e classe di età della madre	Regioni
3.14	Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso grado di istruzione del padre sesso e grado di istruzione della madre	Regioni
3.15	Morti a meno di un anno di vita per sesso età del decesso grado di istruzione della madre filiazione ed ordine di nascita	Regioni
3.16	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso grado di istruzione e classe di età della madre	Regioni
3.17	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre	Regioni
3.18	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	Regioni
3.20	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso e gruppo di cause di morte	Province
3.30	Morti per mese di decesso sesso e regione	Comuni
3.31	Morti a meno di un anno di vita per mese di decesso sesso e regione	Comuni
3.40	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso e provincia	Comuni
3.41	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso e provincia di residenza	Comuni
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di cause di morte regione di decesso e regione di residenza della madre	Regioni
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di causa di morte luogo del parto e ripartizione geografica di decesso	Ripartizioni
—	Morti a meno di un anno di vita di ordine di nascita superiore al primo per sesso e classi di età per madri con o senza mortalità infantile precedente	Regioni
—	Morti nel primo anno di vita di filiazione legittima per sesso età al decesso	
—	Morti nel primo anno di vita legittimi per sesso classi di età da madri con mortalità infantile precedente (in età 0-1 anno) settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale dei genitori	Regioni
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di cause di morte settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre	Italia
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di cause di morte settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	Italia

ALLEGATO C

CORRISPONDENZA TRA LE PRINCIPALI TAVOLE PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME E QUELLE PUBBLICATE NELL'ANNUARIO DI STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED. 1980

TAVOLE DEL PRESENTE VOLUME		Numero tavole Annuario di Statistiche Demografiche Ed. 1980
Numero	Titolo	
NASCITE		
2.1	Parti e nati per ordine di nascita vitalità sesso genere del parto filiazione età ed anno di nascita della madre	42 - 47 - 48 - 49 - 50
2.3	Nati legittimi per ordine di nascita vitalità genere del parto classe di età della madre alle nozze durata e anno di matrimonio dei genitori	51 - 52
2.11-2.12	Nati legittimi per vitalità ordine di nascita classe di età della madre settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	62 - 63 - 64 - 65
MORTI		
3.1	Morti per sesso, mese di decesso ed età	83 - 86
3.15	Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita	87 - 88
3.26	Morti per regione sesso ed età	101 - 106

ALLEGATO D

CLASSIFICAZIONE P PERinatale ISTAT PER LE CAUSE DI MORTALITA' PERinatale DERIVATA DALLA LISTA DI BASE PER L'INTAVOLAZIONE DEI DATI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE, IX REVISIONE 1975 E CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE CAUSE DI MORTE E CON LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ANALITICA

Codici della classificazione P	Cause di mortalità perinatale	Codici della classificazione A	Codici della classificazione internazionale analitica
P(1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	A(01-07)	001-139
P1	Infezioni intestinali mal definite	A016	009
P2	Setticemia	A038	038
P3	Altre malattie infettive e parassitarie	{ A011, A019 A02 A034-A037, A039, A04 A05-A07	{ 011, 008 010-037 039-A139
P(4-6)	III - MALATTIE DELLE ghiandole ENDOCRINE DELLA NUTRIZIONE E DEL METABOLISMO E DISTURBI IMMUNITARI	A(18, 19)	240-279
P4	Malattie del timo	A189p	254
P5	Fibrosi cistica	A189p	277,0
P6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	{ A180, A181 A189p A19	{ 240, 253 255-276 277.1-279
P(7-8)	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	A(22-24)	320-389
P7	Meningite	A220	320-322
P8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	{ A221, A229 A23, A24	323-389
P(9-11)	VII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	A(31, 32)	460-519
P9	Bronchite e bronchiolite acute	A320	466
P10	Pneumoniti	A321	480-486
P11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	{ A31 A(322-329)	{ 460-465 470-478 487-519
P(12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	A(33, 34)	520-579
P12	Emia addominale	A343	550-553
P13	Occlusione intestinale senza menzioni di ernia	A344	560
P14	Altre malattie dell'apparato digerente	{ A33, A341 A342 A(345-349)	{ 520-543 555-558 562-579
P(15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	A44	740-759
P15	Spina bifida	A440.0	741
P16	Iidrocefalia congenita	A440.1	742,3
P17	Anencefalia e malformazioni similari	A441p	740
P18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	A441p	{ 742.0-742.2, 742.4-742.9
P19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	A442	745-747
P20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	A449.0p	749,750
P21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	A449.0p	751
P22	Malformazioni congenite, dell'apparato urinario	A449.1	753
P23	Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare	A449.2	754-756
P24	Sindrome di Down	A449.3	758.0

La «p» che compare accanto ad alcuni codici significa parte del codice.

CLASSIFICAZIONE P PERinatale ISTAT PER LE CAUSE DI MORTALITA' PERinatale DERIVATA DALLA LISTA DI BASE PER L'INTAVOLAZIONE DEI DATI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE, IX REVISIONE 1975 E CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE CAUSE DI MORTE E CON LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ANALITICA

Codici della classificazione P	Cause di mortalità perinatale	Codici della classificazione A	Codici della classificazione internazionale analitica
P25	Altre malformazioni congenite	A449.9	{ 743,744,748 752,757 758.1-759
P(26-53)	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERinatale	A45	760-779
P26	Disturbi ipertensivi della madre	A450p	760.0
P27	Altre condizioni morbose materne	A450p	760.1-760.9
P28	Rottura prematura delle membrane	A451p	761.1
P29	Polidramnios	A451p	761.3
P30	Gravidanza multipla	A451p	761.5
P31	Altre complicazioni materne della gravidanza	A451p	761.0., 2., 4., 6., 9
P32	Placenta previa	A451p	762.0
P33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	A451p	762.1
P34	Altre e non specificate anomalie della placenta	A451p	762.2, 762.3
P35	Prolasso del cordone ombelicale	A451p	762.4
P36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	A451p	762.5, 762.6
P37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	A451p	762.7-762.9
P38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	A451p	763.0, 763.1
P39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	A451p	763.6, 763.7
P40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	A451p	763.2.5., 8., 9
P41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	A452	764, 765
P42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	A459p	766
P43	Traumatismo ostetrico	A453	767
P44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	A454p	768.0, 768.1
P45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	A454p	768.2-768.9
P46	Sindrome da difficoltà respiratoria	A454p	769
P47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	A454p	770
P48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	A459p	771
P49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	A455p	773.0
P50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	A455p	773.1-773.5
P51	Sindrome del neonato di madre diabetica	A459p	775.0
P52	Malattia emorragica del neonato	A459p	776.0
P53	Altre malformazioni morbose di origine perinatale	A459p	{ 772, 774 775.1.9, 776.1-779
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XII, XIII, XVI - ALTRI E MAL DEFINITI STATI MORBOSI	{ A(08-17, 20, 21, 25-30 35-43, 46)	{ 140-239, 280-319, 390-459 580-739, 780-799
P54	Altri stati morbosi	{ A(08-17, 20, 21, 25-30 35-43)	{ 140-239, 280-319 390-459 580-739
P55	Sintomi segni e stati morbosi mal definiti	A46	780-799
P(56)	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	A(47-56)	800-999
P56	Traumatismi e avvelenamenti	A(47-56)	800-999

La «p» che compare accanto ad alcuni codici significa parte del codice.



istat

ISTAT D.1

Istituto centrale di statistica

RILEVAZIONE DELLE NASCITE: SCHEDA PER MASCHIO

N. D'ORDINE DELLA SCHEDA

ATTO DI NASCITA N. _____ PARTE _____ SERIE _____

UFFICIO DI STATO CIVILE DI _____

NATO VIVO NATO MORTO

N. distintivo da apporre con il timbro
Comune _____
Provincia _____

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

1 - Data di nascita _____ giorno mese anno

2 - Vitalità
 Nato vivo 1. Nato morto (compilare anche la parte a tergo) 2.
 Se nato vivo, ma morto prima della dichiarazione di nascita, redigere anche la scheda di morte in base all'atto formato ed indicare il tempo vissuto in giorni ed ore

3 - Genere del parto Parto semplice 1. Parto plurimo 2.
 Indicare il numero dei nati M _____ F _____ ed i numeri degli atti di nascita corrispondenti agli altri nati dal parto plurimo n _____ n _____ n _____

4 - Durata della gestazione (Settimane)

5 - Filiazione Legittimo _____ 1.
 Naturale riconosciuto:
 Soltanto dalla madre _____ 2.
 Soltanto dal padre _____ 3.
 Da entrambi i genitori _____ 4.
 Naturale non riconosciuto o di filiazione ignota _____ 5.

6 - Ordine di nascita (a)
 Rispetto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna

6 bis - Ordine di nascita nell'attuale matrimonio (a)
 Rispetto ai soli nati (vivi o morti) avuti dalla donna nell'attuale matrimonio

7 - Esito di tutti i precedenti concepimenti (b) Numero dei nati vivi
 Numero dei nati morti
 Numero degli aborti

Per l'ultimo dei precedenti nati (vivo o morto) indicare la data di nascita _____ giorno mese anno

8 - Tipo di parto (c)
 Parto spontaneo 1. Con impiego di ventosa _____ 4.
 Indotto o pilotato con _____ 5.
 mezzi medici _____ 2. Con taglio cesareo _____ 6.
 indotto con amniorexis _____ 3. Con altri interventi _____ 7.

9 - Presentazione e peso del neonato
 Vertice _____ 1. Fronte _____ 5.
 Podica _____ 2. Bregma _____ 6.
 Spalla _____ 3. Altre _____ 7.
 Faccia _____ 4. Peso Kg. g.

10 - Data del matrimonio dei genitori _____ giorno mese anno

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

11 - Data di nascita
 della _____ giorno mese anno _____ del _____ giorno mese anno _____
 madre: padre:

12 - Luogo del parto
 Abitazione _____ 1. Casa di cura privata _____ 3.
 Ist. di cura pubblico (d) _____ 2. Altri luoghi _____ 4.

13 - Residenza della madre Stesso Comune _____ 1.
 Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare
 Comune _____
 Provincia o Stato estero (per l'estero codificare 99) _____

14 - Grado di istruzione

	Padre	Madre
Laurea _____	1. <input type="checkbox"/>	1. <input type="checkbox"/>
Licenza scuola media superiore _____	2. <input type="checkbox"/>	2. <input type="checkbox"/>
Licenza scuola media inferiore _____	3. <input type="checkbox"/>	3. <input type="checkbox"/>
Licenza elementare (e) _____	4. <input type="checkbox"/>	4. <input type="checkbox"/>

15 - Professione
 del padre _____
 della madre _____

16 - Posizione nella professione

	Padre	Madre
Imprenditore o libero professionista _____	1. <input type="checkbox"/>	1. <input type="checkbox"/>
Dirigente o impiegato _____	2. <input type="checkbox"/>	2. <input type="checkbox"/>
Lavoratore in proprio o coadiuvante _____	3. <input type="checkbox"/>	3. <input type="checkbox"/>
Lavoratore dipendente _____	4. <input type="checkbox"/>	4. <input type="checkbox"/>

17 - Ramo di attività economica

	Padre	Madre
Agricoltura _____	1. <input type="checkbox"/>	1. <input type="checkbox"/>
Industria _____	2. <input type="checkbox"/>	2. <input type="checkbox"/>
Altro _____	3. <input type="checkbox"/>	3. <input type="checkbox"/>

18 - Condizione non professionale
 del padre _____ 99.
 della madre _____ 99.

19 - Consanguineità dei genitori (f) si 1. no 2. non so 3.

20 - Malformazione congenita del neonato si 1. no 2.
 Se «sì» specificare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata _____

21 - Cittadinanza

	Padre	Madre
Italiana _____	1. <input type="checkbox"/>	1. <input type="checkbox"/>

Straniera: del padre (specificare) _____
 della madre (specificare) _____

Leggere attentamente le avvertenze e le note sul retro

I	III
II	M

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

1 - Causa iniziale di nati-mortali

Indicare la causa materna e/o fetale che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3.

Numero nosologico _____

2 - Causa intermedia o complicazione

Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della causa indicata al n. 1.

Numero nosologico _____

3 - Causa terminale

Indicare la condizione morbosa che, in conseguenza delle cause indicate ai nn. 1 e 2, ha direttamente provocato la morte.

Numero nosologico _____

4 - Altre condizioni morbose rilevanti

Indicare le eventuali condizioni materne e/o fetali che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate ai nn. 1, 2 e 3.

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

5 - Momento della morte

Prima dell'inizio del parto 1. Durante il parto 2.

6 - Presentazione del feto

Vertice _____	1. <input type="checkbox"/>	Fronte _____	5. <input type="checkbox"/>
Podice _____	2. <input type="checkbox"/>	Bregma _____	6. <input type="checkbox"/>
Spalla _____	3. <input type="checkbox"/>	Altre _____	7. <input type="checkbox"/>
Faccia _____	4. <input type="checkbox"/>		

7 - Malformazione congenita del feto

Indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata al feto, anche se non è stata causa della morte fetale.

Numero nosologico _____

8 - Altre osservazioni

Dichiaro che le cause di nati-mortali, secondo scienza e coscienza, sono quelle sopra indicate

Data _____

Timbro - Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile _____

Timbro - Firma leggibile del medico _____

(a) Per i parti plurimi assegnare a tutti i nati dallo stesso parto un solo ordine di nascita (b) Dati desumibili dal certificato di assistenza al parto (c) In caso di più interventi indicare quello più complesso (d) Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della Legge 12-2-1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla stessa Legge (e) Compresi gli sprovvisti di titolo di studio (f) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di

fratelli, o di sorelle o di fratello e sorella; parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o il figlio) di un suo primo cugino; secondi cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote.

AVVERTENZE - Le zone con fondo scuro sono riservate all'Istituto Centrale di Statistica. Barrare il quadrato che fa il caso.



istat

ISTAT D.2

istituto centrale di statistica

RILEVAZIONE DELLE NASCITE: SCHEDA PER FEMMINA

N. D'ORDINE DELLA SCHEDA

ATTO DI NASCITA N. _____ PARTE _____ SERIE _____

UFFICIO DI STATO CIVILE DI _____

NATA VIVA NATA MORTA

N. distintivo da apporre con il timbro
Comune _____
Provincia _____

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

1 - Data di nascita _____
giorno mese anno

2 - Vitalità
Nata viva 1. Nata morta (compilare anche la parte a tergo) 2.
Se nata viva, ma morta prima della dichiarazione di nascita, redigere anche la scheda di morte in base all'atto formato ed indicare il tempo vissuto in giorni ed ore

3 - Genere del parto Parto semplice 1. Parto plurimo 2.
Indicare il numero dei nati M _____ F _____ ed i numeri degli atti di nascita corrispondenti agli altri nati dal parto plurimo n _____ n _____ n _____

4 - Durata della gestazione (Settimane) _____

5 - Filiazione Legittima _____ 1.
Naturale riconosciuta:
Soltanto dalla madre _____ 2.
Soltanto dal padre _____ 3.
Da entrambi i genitori _____ 4.
Naturale non riconosciuta o di filiazione ignota _____ 5.

6 - Ordine di nascita (a)
Rispetto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna _____

6 bis - Ordine di nascita nell'attuale matrimonio (a)
Rispetto ai soli nati (vivi o morti) avuti dalla donna nell'attuale matrimonio _____

7 - Esito di tutti i precedenti concepimenti (b) Numero dei nati vivi _____
Numero dei nati morti _____
Numero degli aborti _____

Per l'ultimo dei precedenti nati (vivo o morto) _____
indicare la data di nascita _____
giorno mese anno

8 - Tipo di parto (c)
Parto spontaneo _____ 1. Con impiego di ventosa _____ 4.
Indotto o pilotato con _____
mezzi medici _____ 2. Con impiego di forcipe _____ 5.
Indotto con amniorexis _____ 3. Con taglio cesareo _____ 6.
Con altri interventi _____ 7.

9 - Presentazione e peso della neonata
Vertice _____ 1. Fronte _____ 5.
Podice _____ 2. Bregma _____ 6.
Spalla _____ 3. Altre _____ 7.
Faccia _____ 4. Peso Kg. g.

10 - Data del matrimonio dei genitori _____
giorno mese anno

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

11 - Data di nascita
della madre: _____ del padre: _____
giorno mese anno giorno mese anno

12 - Luogo del parto
Abitazione _____ 1. Casa di cura privata _____ 3.
Ist. di cura pubblico (d) _____ 2. Altri luoghi _____ 4.

13 - Residenza della madre Stesso Comune _____ 1.
Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare
Comune _____
Provincia o Stato estero (per l'estero codificare 99) _____

14 - Grado di istruzione Padre Madre
Laurea _____ 1. 1.
Licenza scuola media superiore _____ 2. 2.
Licenza scuola media inferiore _____ 3. 3.
Licenza elementare (e) _____ 4. 4.

15 - Professione
del padre _____
della madre _____

16 - Posizione nella professione Padre Madre
Imprenditore o libero professionista _____ 1. 1.
Dirigente o impiegato _____ 2. 2.
Lavoratore in proprio o coadiuvante _____ 3. 3.
Lavoratore dipendente _____ 4. 4.

17 - Ramo di attività economica Padre Madre
Agricoltura _____ 1. 1.
Industria _____ 2. 2.
Altro _____ 3. 3.

18 - Condizione non professionale
del padre _____ 9,9.
della madre _____ 9,9.

19 - Consanguineità dei genitori (f) si 1. no 2. non so 3.

20 - Malformazione congenita della neonata si 1. no 2.
Se «si» specificare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata _____

21 - Cittadinanza Padre Madre
Italiana _____ 1. 1.
Straniera: del padre (specificare) _____
della madre (specificare) _____

I			III		
II			M		

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

1 - Causa iniziale di nati-mortalità

Indicare la causa materna e/o fetale che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3.

Numero nosologico _____

2 - Causa intermedia o complicazione

Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della causa indicata al n. 1.

Numero nosologico _____

3 - Causa terminale

Indicare la condizione morbosa che, in conseguenza delle cause indicate ai nn. 1 e 2, ha direttamente provocato la morte.

Numero nosologico _____

4 - Altre condizioni morbose rilevanti

Indicare le eventuali condizioni materne e/o fetali che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate ai nn. 1, 2 e 3.

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

5 - Momento della morte

Prima dell'inizio del parto _____ 1. Durante il parto _____ 2.

6 - Presentazione del feto

Vertice _____ 1. Fronte _____ 5.
 Podice _____ 2. Bregma _____ 6.
 Spalla _____ 3. Altre _____ 7.
 Faccia _____ 4.

7 - Malformazione congenita del feto

Indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata al feto, anche se non è stata causa della morte fetale.

Numero nosologico _____

8 - Altre osservazioni

Dichiaro che le cause di nati-mortalità, secondo scienza e coscienza, sono quelle sopra indicate

Data _____

Timbro - Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile _____

Timbro - Firma leggibile del medico _____

(a) Per i parti plurimi assegnare a tutti i nati dallo stesso parto un solo ordine di nascita (b) Dati desumibili dal certificato di assistenza al parto (c) In caso di più interventi indicare quello più complesso (d) Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della Legge 12-2-1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla stessa Legge (e) Compresi gli sprovvisti di titolo di studio (f) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di

fratelli, o di sorelle o di fratello e sorella; parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o il figlio) di un suo primo cugino; secondi cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote.

AVVERTENZE - Le zone con fondo scuro sono riservate all'Istituto Centrale di Statistica. Barrare il quadrato che fa al caso.

Cognome e nome del defunto _____ Et  _____

Mod. ISTAT/04 - Ediz. 1988

COPIA PER L'ISTAT



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

COMPILARE IL MODELLO A MACCHINA
O A CARATTERE STAMPATELLO

SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1° ANNO DI VITA
PER MASCHIO

PARTE A

NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

3. - Per i quesiti seguenti da barrare quello corrispondente al caso.

PROVINCIA _____ COMUNE _____

LUOGO DEL DECESSO _____ RISCONTRO DIAGNOSTICO _____

Assunzione 1 Richiesto 1

Istituto di cura 2 Non richiesto 2

Altro (_____) 3

Riferito all'ISTAT	
I	
II	
III	
IV	
V	

PARTE B

NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

N.B. - Per i quesiti seguenti da barrare quello corrispondente al caso.

ATTO DI MORTE

N. _____ Parte _____ Serie _____

Ufficio di Stato Civile di _____

N. d'ordine della scheda	
N. distribuito da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

MORTE DA CAUSA NATURALE	MORTE DA CAUSA VIOLENTA
<p>1 - CAUSA INIZIALE Indicare la malattia che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3.</p> <p>anni _____</p> <p>mesi _____</p> <p>giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>5 - CAUSA VIOLENTA Accid. <input type="checkbox"/> 1 Infort. sul lavoro <input type="checkbox"/> 2 Suicidio <input type="checkbox"/> 3 Omicidio <input type="checkbox"/> 4</p> <p>6 - DESCRIZIONE DELLA LESIONE _____</p> <p>7 - MALATTIE O COMPLICAZIONI eventualmente sopravvenute a seguito della lesione. _____</p>
<p>2 - CAUSA INTERMEDIA O COMPLICAZIONE Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della malattia indicata al n. 1.</p> <p>anni _____</p> <p>mesi _____</p> <p>giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>8 - STATI MORBOSI PREESISTENTI che hanno contribuito eventualmente al decesso. _____</p> <p>9 - MEZZO O MODO COL QUALE LA LESIONE E' STATA DETERMINATA - DATA E LUOGO</p>
<p>3 - CAUSA TERMINALE Indicare la malattia o lo stato morboso che ha direttamente provocato il decesso.</p> <p>anni _____</p> <p>mesi _____</p> <p>giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>1. Indicare con esattezza (caduta da una scala e piol, avvelenamento da gas fiammiferi, pedone investito da automobile, motociclista investito da autotreno, passeggero di autovettura uscita di strada, aurista di autovettura ribaltata, impiccagione, fucilata, ecc.) _____</p>
<p>4 - ALTRI STATI MORBOSI RILEVANTI Indicare le eventuali malattie o gli stati morbosi che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate al nn. 1, 2 e 3.</p> <p>anni _____</p> <p>mesi _____</p> <p>giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>2. Data e luogo dell'accidente, suicidio, omicidio</p> <p>a) ora _____ giorno _____ _____ mese _____ anno _____</p> <p>b) via pubblica <input type="checkbox"/> - altri luoghi _____ (specificare) _____</p> <p>giorni _____ mesi _____ anni _____</p>

(*) Indicare anche approssimativamente (in anni, o mesi, o giorni, secondo il caso) l'intervallo tra l'insorgenza della malattia e la morte.

(**) Indicare (in anni, o mesi, o giorni, o ore, secondo il caso) l'intervallo tra la data dell'atto violento e quella di morte.

Timbro con indirizzo del medico o dell'ospedale _____

Dichiaro che le cause della morte, secondo scienza e coscienza, sono quelle sopra indicate.

FIRMA LEGGIBILE DEL MEDICO _____ curante

_____ necroscopo

Data _____

<p>1 - DATA DI MORTE Giorno _____ mese _____ anno _____</p> <p>alle ore _____</p>	<p>6 - GRADO DI ISTRUZIONE</p> <p>Laurea _____ <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Licenza scuola media superiore _____ <input type="checkbox"/> 2</p> <p>Licenza scuola media inferiore _____ <input type="checkbox"/> 3</p> <p>Licenza elementare (*) _____ <input type="checkbox"/> 4</p> <p>(*) Compresi gli approvati di Stato di studio</p>
<p>2 - DATA E COMUNE DI NASCITA Giorno _____ mese _____ anno _____</p> <p>Comune _____</p> <p>Prov. _____</p>	<p>7 - PROFESSIONE _____</p>
<p>3 - ET� COMPIUTA Anni _____</p>	<p>8 - POSIZIONE NELLA PROFESSIONE</p> <p>Imprenditore o libero professionista _____ <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Dirigente o impiegato _____ <input type="checkbox"/> 2</p> <p>Lavoratore in proprio o coadiuvante _____ <input type="checkbox"/> 3</p> <p>Lavoratore dipendente _____ <input type="checkbox"/> 4</p>
<p>4 - STATO CIVILE</p> <p>Celibe _____ <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Coniugato _____ <input type="checkbox"/> 2</p> <p>Vedovo _____ <input type="checkbox"/> 3</p> <p>Divorzato o gi� coniugato (1) _____ <input type="checkbox"/> 4</p> <p>Separato legalmente _____ <input type="checkbox"/> 5</p> <p>Se coniugato o separato legalmente indicare: - la data di nascita del coniuge superstite giorno _____ mese _____ anno _____</p> <p>- l'anno di matrimonio _____</p>	<p>9 - RAMO DI ATTIVIT� ECONOMICA</p> <p>Agricoltura _____ <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Industria _____ <input type="checkbox"/> 2</p> <p>Altre _____ <input type="checkbox"/> 3</p>
<p>5 - RESIDENZA</p> <p>- Stesso Comune _____ <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare Comune _____ Provincia o Stato estero (*) _____</p> <p>(*) Per l'estero codificare 99.</p>	<p>10 - CONDIZIONE NON PROFESSIONALE _____ <input type="checkbox"/> 9.9</p>
	<p>11 - CITTADINANZA ITALIANA</p> <p>si no <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2</p> <p>se «no» specificare: _____</p> <p>FIRMA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE _____</p> <p>Botto _____</p>

(1) Per «gi  coniugato» si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione negli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Cognome e nome del defunto

Età

Mod. ISTAT/4 bis - Ediz. 1986

COPIA PER L'ISTAT



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

SCHEDA DI MORTE NEL 1° ANNO DI VITA PER MASCHIO

COMPILARE IL MODELLO A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

PARTE A

NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguiti da □ barrare □ quello corrispondente al caso.

PROVINCIA

COMUNE

LUOGO DEL DECESSO

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Abitazione □ 1
Istituito di cura □ 2
Altro () □ 3

Richiesto □ 1
Non richiesto □ 2

Table with 4 rows (I, II, E, M) and 1 column (Riservato all'ISTAT)

Main form for Part A containing sections 1-10, 5-9, and 10. Includes fields for cause of death, date and location of death, and medical notes.

PARTE B

NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

N.B. - Per i quesiti seguiti da □ barrare □ quello corrispondente al caso.

Form for Part B containing sections 11-12, 13-14, and 15. Includes fields for date and place of birth, and parental information.

Form for Part B containing sections 16-17, 18-19, and 20. Includes fields for marital status, education, and profession.

Main form for Part B containing sections 11-21. Includes fields for date of death, birth, and various personal and family details.

4) Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12-2-1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla stessa legge.
5) Per consanguinei si intendono i primi cugini, cioè figli di fratelli, o di sorelle, o di fratello e sorella; parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o figlia) di un suo primo cugino, secondo cugino, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipotina.

Cognome e nome della defunta

Età

Mod. ISTAT/05 - Ediz. 1988

COPIA PER L'ISTAT

COMPILARE IL MODELLO A MACCHINA
O A CARATTERE STAMPATELLO



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1° ANNO DI VITA
PER FEMMINA**

PARTE A

NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguenti da barrare quello corrispondente al caso.

PROVINCIA _____ COMUNE _____

LUOGO DEL DECESSO _____ RISCONTRO DIAGNOSTICO _____

Abitazione 1 Richiesto 1
Istituto di cura 2 Non richiesto 2
Altro () 3

Reservato all'ISTAT

I	
II	
III	
E	

PARTE B

NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

N.B. - Per i quesiti seguenti da barrare quello corrispondente al caso.

ATTO DI MORTE

N. _____ Parte _____ Serie _____

Ufficio di Stato Civile di _____

N. d'ordine della scheda _____

N. distribuito da apporre con il timbro

Comune _____

Provincia _____

MORTE DA CAUSA NATURALE	MORTE DA CAUSA VIOLENTA
<p>1 - CAUSA INIZIALE Indicare la malattia che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3.</p> <p>Intervallo tra l'inizio della malattia e la morte (*)</p> <p>anni _____ mesi _____ giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>5 - CAUSA VIOLENTA Accid. <input type="checkbox"/> 1 Infort. sul lavoro <input type="checkbox"/> 2 Suicidio <input type="checkbox"/> 3 Omicidio <input type="checkbox"/> 4</p> <p>6 - DESCRIZIONE DELLA LESIONE _____</p>
<p>2 - CAUSA INTERMEDIA O COMPLICAZIONE Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della malattia indicata al n. 1.</p> <p>anni _____ mesi _____ giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>7 - MALATTIE O COMPLICAZIONI eventualmente sopravvenute a seguito della lesione. _____</p>
<p>3 - CAUSA TERMINALE Indicare la malattia o lo stato morboso che ha direttamente provocato il decesso.</p> <p>anni _____ mesi _____ giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>8 - STATI MORBOSI PREESISTENTI che hanno contribuito eventualmente al decesso. _____</p>
<p>4 - ALTRI STATI MORBOSI RILEVANTI Indicare le eventuali malattie o gli stati morbosi che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate al nn. 1, 2 e 3.</p> <p>anni _____ mesi _____ giorni _____</p> <p>NUMERO NOSOLOGICO _____</p>	<p>9 - MEZZO O MODO COL QUALE LA LESIONE È STATA DETERMINATA - DATA E LUOGO</p> <p>1. Indicare con esattezza (caduta da una scala a pioli, avvelenamento da gas illuminante, pedone investito da automobile, motociclista investito da autocarro, passeggero di autovettura uscita di strada, autista di autovettura ribaltata, impiccagione, fucilata, ecc.) _____</p> <p>2. Data e luogo dell'accidente, suicidio, omicidio</p> <p>a) ora _____ giorno _____ intervallo tra l'azione violenta e la morte (*) mese _____ anno _____ ore _____ b) via pubblica <input type="checkbox"/> - altri luoghi _____ (specificare) _____ mesi _____ giorni _____ anni _____</p>
<p>(*) Indicare anche approssimativamente (o anni, o mesi, o giorni, secondo il caso) l'intervallo tra l'insorgenza della malattia e la morte.</p> <p>(**) Indicare (o anni, o mesi, o giorni, o ore, secondo il caso) l'intervallo tra la data dell'atto violento e quella di morte.</p>	
<p>Timbro con indirizzo del medico o dell'ospedale _____</p> <p>Dichiaro che le cause della morte, secondo scienza e coscienza, sono quelle sopraindicate.</p> <p>_____ FIRMA LEGGIBILE DEL MEDICO</p> <p>_____ curante <input type="checkbox"/> _____ necroscopo <input type="checkbox"/></p> <p>Date _____</p>	

<p>1 - DATA DI MORTE Giorno _____ mese _____ anno _____ alle ore _____</p>	<p>6 - GRADO DI ISTRUZIONE</p> <p>Laurea <input type="checkbox"/> 1 Licenza scuola media superiore <input type="checkbox"/> 2 Licenza scuola media inferiore <input type="checkbox"/> 3 Licenza elementare (*) <input type="checkbox"/> 4</p> <p>(*) Compresi gli scrovevati di titolo di studio</p>
<p>2 - DATA E COMUNE DI NASCITA Giorno _____ mese _____ anno _____ Comune _____ Prov. _____</p>	<p>7 - PROFESSIONE _____</p>
<p>3 - ETÀ COMPIUTA Anni _____</p>	<p>8 - POSIZIONE NELLA PROFESSIONE</p> <p>Imprenditore o libero professionista <input type="checkbox"/> 1 Dirigente o impiegato <input type="checkbox"/> 2 Lavoratore in proprio o coadiuvante <input type="checkbox"/> 3 Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> 4</p>
<p>4 - STATO CIVILE</p> <p>Nubile <input type="checkbox"/> 1 Coniugata <input type="checkbox"/> 2 Vedova <input type="checkbox"/> 3 Divorziata o già coniugata (1) <input type="checkbox"/> 4 Separata legalmente <input type="checkbox"/> 5</p> <p>Se coniugata o separata legalmente indicare: - la data di nascita del coniuge superlito giorno _____ mese _____ anno _____ - l'anno di matrimonio _____</p>	<p>9 - RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA</p> <p>Agricoltura <input type="checkbox"/> 1 Industria <input type="checkbox"/> 2 Altre <input type="checkbox"/> 3</p>
<p>5 - RESIDENZA</p> <p>- Stesso Comune <input type="checkbox"/> 1 Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare _____ Comune _____ Provincia o Stato estero (*) _____</p> <p>(*) Per l'estero codificare 99.</p>	<p>10 - CONDIZIONE NON PROFESSIONALE <input type="checkbox"/> 99</p> <p>11 - CITTADINANZA ITALIANA</p> <p>si <input type="checkbox"/> 1 no <input type="checkbox"/> 2 se - no - specificare: _____</p> <p>FIRMA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE _____</p> <p>Bollo _____</p>

(1) Per « già coniugata » si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Cognome e nome della defunta

Eta

Mod. ISTAT/05 Dia - Ediz. 1968

COPIA PER L'ISTAT

COMPILARE IL MODELLO A MACCHINA
O A CARATTERE STAMPATELLO



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

SCHEDA DI MORTE NEL 1° ANNO DI VITA
PER FEMMINA

PARTE A

NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguiti da barrare quello corrispondente al caso.

PROVINCIA

COMUNE

LUOGO DEL DECESSO	RISCONTRO DIAGNOSTICO
Abitazione <input type="checkbox"/> 1	Richiesto <input type="checkbox"/> 1
Istituto di cura <input type="checkbox"/> 2	Non richiesto <input type="checkbox"/> 2
Altro () <input type="checkbox"/> 3	

Riservato all'ISTAT	
I	
II	
III	
E	
M	

MORTE DA CAUSA NATURALE

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

1 - CAUSA INIZIALE Indicare la malattia che attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3. Trattandosi di morte nel 1° anno di vita della nascita al giorno precedente il 1° compleanno) se la causa iniziale risiede in una condizione patologica materna e questa che deve essere indicata. Intervallo tra l'inizio della malattia e la morte (*) mesi giorni ore	5 - CAUSA VIOLENTA Accidentale <input type="checkbox"/> 1 Omicidio <input type="checkbox"/> 4
2 - CAUSA INTERMEDIA O COMPLICAZIONE Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della malattia indicata al n. 1. NUMERO NOSOLOGICO	6 - DESCRIZIONE DELLA LESIONE 7 - MALATTIE O COMPLICAZIONI eventualmente sopravvenute a seguito della lesione. 8 - STATI MORBOSI PREESISTENTI che hanno contribuito eventualmente al decesso. 9 - MEZZO O MODO COL QUALE LA LESIONE È STATA DETERMINATA - DATA E LUOGO 1. Indicare con esattezza l'uffocamento da corpo estraneo, soffocamento nel letto o nella culla, caduta da gradini, contatto con filo percorso da corrente elettrica ecc.) 2. Data e luogo dell'accidente o omicidio Intervallo tra l'azione violenta e la morte (**) a) ora giorno mese anno ore
3 - CAUSA TERMINALE Indicare la malattia o lo stato morboso che ha direttamente provocato il decesso. NUMERO NOSOLOGICO	10 - indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata anche se non è stata causa della morte (a) <small>(a) Notizia desumibile dal certificato di assistenza al parto.</small>
4 - ALTRI STATI MORBOSI RILEVANTI Indicare le eventuali malattie o gli stati morbosi che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate al n. 1, 2 e 3. NUMERO NOSOLOGICO	11 - Data e luogo dell'accidente o omicidio Intervallo tra l'azione violenta e la morte (**) a) ora giorno mese anno ore
10 - indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata anche se non è stata causa della morte (a) <small>(a) Notizia desumibile dal certificato di assistenza al parto.</small>	12 - DURATA DELLA GESTAZIONE (Settimane) 13 - PRESENTAZIONE E PESO ALLA NASCITA Vertice <input type="checkbox"/> 1 Spalla <input type="checkbox"/> 3 Fronte <input type="checkbox"/> 5 Podeice <input type="checkbox"/> 2 Faccia <input type="checkbox"/> 4 Bregma <input type="checkbox"/> 6 Altre <input type="checkbox"/> 7 Peso Kg g si no so
<small>(*) Indicare anche approssimativamente (o mesi, o giorni, o ore, secondo il caso) l'intervallo tra l'insorgenza della malattia e la morte.</small>	14 - CONDIZIONE DEI GENITORI (b) <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
<small>(**) Indicare (o mesi, o giorni, o ore, secondo il caso) l'intervallo tra la data dell'atto violento e quella di morte.</small>	15 - RESIDENZA DELLA MADRE Stesso Comune <input type="checkbox"/> 1 Se altro comune o Stato estero specificare e codificare Comune Prov. o Stato Estero (*)
Timbro con indirizzo del medico o dell'ospedale Data	16 - CITTADINANZA ITALIANA DEI GENITORI Padre Madre si no <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 se - no - specificare padre madre
PRIMA LEGGIBILE DEL MEDICO <input type="checkbox"/> curante <input type="checkbox"/> necroscopo	17 - CONDIZIONE NON PROFESSIONALE Del padre <input type="checkbox"/> 9.9 della madre <input type="checkbox"/> 9.9

PARTE B

NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

N.B. - Per i quesiti seguiti da barrare quello corrispondente al caso.

ATTO DI MORTE	
N.	Parte Serie
Ufficio di Stato Civile di	
ATTO DI NASCITA	
N.	Parte Serie
Ufficio di Stato Civile di	

N. d'ordine della scheda	
Provincia	Comune
N. distrettivo da apporre con il timbro	

1 - DATA DI MORTE Giorno mese anno alle ore	13 - ORDINE DI NASCITA (c) Primogenito <input type="checkbox"/> 1 Secundogenito <input type="checkbox"/> 2 Terzogenito <input type="checkbox"/> 3 Altri <input type="checkbox"/> 4
2 - DATA E COMUNE DI NASCITA Giorno mese anno alle ore	14 - MORTALITÀ INFANTILE PRECEDENTE si no Se «si» indicare il numero dei figli morti nel 1° anno di vita
3 - ETÀ COMPIUTA Se fino a un giorno, ore Se oltre un giorno fino a un mese, gg. 0 1 2 Se oltre un mese fino a un anno, mesi 0 1 2 3	15 - ESITO DI TUTTI I PRECEDENTI CONCERNENTI (*) - Numero dei nati vivi - Numero dei nati morti - Numero aborti Per l'ultimo dei precedenti nati (vivo o morto) indicare la data di nascita giorno mese anno
4 - GENERE DEL PARTO Parto semplice <input type="checkbox"/> 1 Parto plurimo <input type="checkbox"/> 2	16 - GRADO DI ISTRUZIONE DEI GENITORI Padre Madre Laurea <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 Licenza scuola media superiore <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 Licenza scuola media inferiore <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 Licenza elementare (*) <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4
5 - TIPO DI PARTO (*) - Parto spontaneo <input type="checkbox"/> 1 - Indotto o pilotato con mezzi medici <input type="checkbox"/> 2 - Indotto con amniocentesi <input type="checkbox"/> 3 - Con impiego di ventosa <input type="checkbox"/> 4 - Con impiego di forcipe <input type="checkbox"/> 5 - Con taglio cesareo <input type="checkbox"/> 6 - Con altri interventi <input type="checkbox"/> 7 <small>(*) In caso di più interventi indicare quello più complesso</small>	17 - PROFESSIONE del padre della madre
6 - LUOGO DEL PARTO E DEL DECESSO - Abitazione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 - Ist. di cura pubblico (a) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 - Casa di cura privata <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 - Altri luoghi <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4	18 - POSIZIONE NELLA PROFESSIONE Imprenditore o libero professionista <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 Dirigente o impiegato <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 Lavoratore in proprio o coadiuvante <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4
7 - DURATA DELLA GESTAZIONE (Settimane) 8 - PRESENTAZIONE E PESO ALLA NASCITA Vertice <input type="checkbox"/> 1 Spalla <input type="checkbox"/> 3 Fronte <input type="checkbox"/> 5 Podeice <input type="checkbox"/> 2 Faccia <input type="checkbox"/> 4 Bregma <input type="checkbox"/> 6 Altre <input type="checkbox"/> 7 Peso Kg g si no so	19 - RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA Padre Madre Agricoltura <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 Industria <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 Altre <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3
9 - CONSENSUAGNITÀ DEI GENITORI (b) <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	20 - CONDIZIONE NON PROFESSIONALE Del padre <input type="checkbox"/> 9.9 della madre <input type="checkbox"/> 9.9
10 - DATA DI NASCITA DELLA MADRE Giorno mese anno	21 - CITTADINANZA ITALIANA DEI GENITORI Padre Madre si no <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 se - no - specificare padre madre
11 - RESIDENZA DELLA MADRE Stesso Comune <input type="checkbox"/> 1 Se altro comune o Stato estero specificare e codificare Comune Prov. o Stato Estero (*)	FIRMA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Bollo
12 - FILIAZIONE CODIFICARE (c) Legittimo <input type="checkbox"/> 1 Naturale riconosciuto <input type="checkbox"/> 2 Naturale non riconosciuto e di filiazione ignota <input type="checkbox"/> 3	

(a) Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12-2-1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla stessa legge.
(b) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di fratelli, o di sorelle, o di fratelli e sorelle; parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o figlio) di un suo primo cugino; secondi cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote.
(c) Rapporto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna.

Le pubblicazioni dell'ISTAT

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

La più completa ed autorevole raccolta di dati congiunturali concernenti l'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali, economici e finanziari

Abbonamento annuo L. 130.000 (Estero L. 160.000) Ogni fascicolo L. 17.000

STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Documentazione statistica ufficiale, a periodicità trimestrale; fornisce, per tutte le merci comprese nella classificazione merceologica della tariffa dei dazi doganali, l'andamento delle importazioni e delle esportazioni da e per i principali Paesi

Abbonamento annuo L. 105.000 (Estero L. 120.000) Ogni fascicolo L. 35.000

INDICATORI MENSILI

Forniscono dati riassuntivi e tempestivi sull'andamento mensile dei principali fenomeni interessanti la vita nazionale

Abbonamento annuo L. 33.000 (Estero L. 43.000) Ogni fascicolo L. 4.200

NOTIZIARIO ISTAT

Fornisce i primi risultati delle principali rilevazioni ed elaborazioni statistiche

Ogni fascicolo L. 1.800

CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI

Abbonamento annuo L. 13.000 (Estero L. 17.000) Ogni fascicolo L. 4.200

Abbonamento annuo cumulativo a tutti i periodici, compresa la «Statistica del commercio con l'estero» L. 255.000 (Estero L. 305.000); esclusa la «Statistica del commercio con l'estero» L. 160.000 (Estero L. 205.000)

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio anche se sottoscritti nel corso dell'anno. In tal caso l'abbonato riceverà i numeri dell'annata già pubblicati. Nel sottoscrivere l'abbonamento cumulativo, gli interessati possono chiedere che l'ISTAT provveda, senza ulteriori richieste, all'invio di tutte le pubblicazioni non periodiche non appena liberate dalla stampa, contro assegno o con emissione di fattura, con lo sconto del 30%.

Le singole pubblicazioni possono essere richieste direttamente all'Istituto Nazionale di Statistica (Via Cesare Balbo, 16 - 00100 Roma) versando il relativo importo, maggiorato del 10% per spese di spedizione, sul c/c postale n. 619007.

Tutti i prezzi sono riferiti all'anno 1993.

ANNUARIO STATISTICO ITALIANO

Edizione 1992 - L. 52.000

I dati fondamentali della vita economica, demografica e sociale in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate note illustrative e rappresentazioni grafiche. Fornisce, inoltre, un quadro panoramico della corrispondente situazione degli altri principali Paesi del mondo.

ITALIAN STATISTICAL ABSTRACT

Edition 1993 - L. 27.000 (in corso di stampa)

I principali risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche concernenti la situazione sociale ed economica italiana

Edizione in lingua inglese.

COMPENDIO STATISTICO ITALIANO

Edizione 1993 - L. 27.000 (in corso di stampa)

La sintesi dei risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di maggior interesse nazionale.

LE REGIONI IN CIFRE

Edizione 1993 - Distribuzione gratuita

Fornisce i dati delle singole regioni e delle due grandi ripartizioni geografiche: Nord - Centro e Mezzogiorno.

I CONTI DEGLI ITALIANI

Vol. 27, edizione 1993 - L. 19.000 (in corso di stampa)

Illustra in forma divulgativa i principali aspetti quantitativi dell'economia italiana.

ANNUARI

POPOLAZIONE E MOVIMENTO ANAGRAFICO DEI COMUNI

N. 3 - Anno 1990 - L. 23.000

MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI

N. 2 - Anno 1989 - L. 18.000

MOVIMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche

N. 2 - Anno 1989 - L. 14.000

NASCITE E DECESSI

N. 1 - Anno 1988 - L. 50.000

STATISTICHE DELLA SANITÀ

N. 5 - Anno 1989 - L. 27.000

CAUSE DI MORTE

N. 4 - Anno 1988 - L. 29.000

STATISTICHE DELLA PREVIDENZA, DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

N. 30 - Anni 1989, 1990 - L. 18.000

STATISTICHE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

N. 1 - Anno scolastico 1989-90 - L. 25.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE

N. 1 - Anno scolastico 1987-88 - L. 13.000

STATISTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

N. 2 - Anno scolastico 1990-91 - L. 50.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE CULTURALI

N. 32 - Anno 1990 - L. 18.000

STATISTICHE GIUDIZIARIE

N. 38 - Anno 1990 - L. 50.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E MEZZI DI PRODUZIONE

N. 38 - Anno 1990 - L. 50.000

STATISTICHE FORESTALI

N. 43 - Anno 1990 - L. 18.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE DELLA CACCIA E DELLA PESCA

N. 6 - Anno 1990 - L. 14.000

STATISTICHE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

N. 5 - Anno 1990 - L. 23.000

STATISTICHE DELLE OPERE PUBBLICHE

N. 5 - Anno 1990 - L. 13.000

STATISTICHE DEL COMMERCIO INTERNO

N. 32 - Anni 1989, 1990 - L. 13.000

STATISTICHE DEL TURISMO

N. 6 - Anno 1991 - L. 14.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE DEI TRASPORTI MARITTIMI

N. 46 - Anno 1991 - L. 25.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE DEGLI INCIDENTI STRADALI

N. 39 - Anno 1991 - L. 23.000

COLLANA D'INFORMAZIONE**Anno 1992**

- N. 17 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Aprile 1991 - L. 13.000
- N. 18 - *La distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia* - Anno 1990 - L. 13.000
- N. 19 - *Statistiche della ricerca scientifica* - Consuntivo 1989 - Previsione 1990 e 1991 - L. 13.000
- N. 20 - *Valore aggiunto dell'agricoltura per regione* - Anni 1980-91 - L. 13.000
- N. 21 - *Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19* - Anno 1989 - L. 13.000
- N. 22 - *Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1990* - L. 13.000
- N. 23 - *Trasporto merci su strada* - Anno 1989 - L. 13.000
- N. 24 - *Statistiche dell'istruzione universitaria* - Anno accademico 1990-91 - L. 13.000
- N. 25 - *La distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia* - Anno 1991 - L. 13.000
- N. 26 - *Occupazione e redditi da lavoro dipendenti* - Anni 1980-91 - L. 23.000
- N. 27 - *Statistiche dei trasporti marittimi nei porti italiani* - Anno 1991 - L. 13.000
- N. 28 - *I consumi delle famiglie* - Anno 1991 - L. 31.000
- N. 29 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Luglio 1991 - L. 13.000
- N. 30 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Gennaio 1992 - L. 13.000

Anno 1993

- N. 1 - *Statistica annuale della produzione industriale* - Anno 1989 - L. 14.000

- N. 2 - *Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione* - Anni 1990, 1991 - Dati provvisori - L. 14.000
- N. 3 - *Statistiche della ricerca scientifica* - Consuntivo 1990 - Previsione 1991 e 1992 - L. 14.000
- N. 4 - *Statistiche sul trasporto aereo* - Anni 1990, 1991 - L. 18.000
- N. 5 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Luglio 1992 - L. 14.000
- N. 6 - *Struttura delle aziende agricole* - Anno 1988 - L. 29.000
- N. 7 - *Lavoro e retribuzioni* - Anno 1991 - L. 14.000
- N. 8 - *Statistiche dell'istruzione universitaria* - Anno accademico 1991-92 - L. 14.000
- N. 9 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Aprile 1992 - L. 14.000
- N. 10 - *Conti nazionali economici dei settori istituzionali* - Anni 1980-1991 - L. 25.000
- N. 11 - *Statistiche della cooperazione agricola* - Anno 1990 - L. 14.000
- N. 12 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Media 1990 - L. 18.000
- N. 13 - *Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale* - Anni 1986-91 - L. 18.000
- N. 14 - *Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1991* - L. 14.000 (in corso di stampa)
- N. 15 - *Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione* - Anni 1991, 1992 - Dati provvisori - L. 14.000 (in corso di stampa)
- N. 16 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Ottobre 1991 - L. 14.000 (in corso di stampa)
- N. 17 - *Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura* - Anni 1991, 1992 - Dati provvisori - L. 14.000 (in corso di stampa)

I Centri dell'ISTAT: come accedere all'informazione statistica

IL CENTRO DIFFUSIONE

Attivo dal 1989, il Centro Diffusione è una struttura pluriservizi che permette di rendere l'informazione statistica realmente accessibile a tutti.

È possibile reperirvi, per la consultazione o l'acquisto, tutte le pubblicazioni e i floppy-disk dell'ISTAT, consultare banche dati, richiedere certificazioni sui prezzi e sulle retribuzioni, usufruire, anche per telefono, di un servizio informazione e assistenza.

Tutto ciò, in tempo reale senza trafile burocratiche. Un prezioso punto di riferimento per ricercatori, studenti, operatori economici, funzionari pubblici, e per chiunque voglia saperne di più sul nostro Paese.

Roma, (00184) Via Cesare Balbo, 11a
(Orario: lun. - ven. 9.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00)
Tel. (06) 46733102-3-4-5

LA BIBLIOTECA CENTRALE

È il più ricco archivio italiano di testi statistici, con oltre 130.000 volumi provenienti da ogni parte del mondo.

Funziona come centro di documentazione ed è dotata delle più moderne attrezzature.

Roma, (00184) Via Cesare Balbo, 16
(Orario: lun. - ven. 9.30 - 13.00)
Tel. (06) 46732380 - 46732384

GLI UFFICI REGIONALI

I 18 Uffici regionali svolgono, sul territorio, attività di informazione ed assistenza agli utenti, anche grazie ad un terminale collegato con la banca dati centrale ed a biblioteche dove è possibile consultare le pubblicazioni Istat.

Promuovono inoltre, incontri con gli studenti presso le scuole, per illustrare come si produce, si diffonde e si utilizza l'informazione statistica.

Piemonte e Valle d'Aosta
Torino (10121) Via Alessandro Volta, 3
Tel. (011) 5612414 - 5612369

Lombardia
Milano (20124) Piazza della Repubblica, 22
Tel. (02) 29000321 - 6595133

Veneto
Venezia-Mestre (30172) Corso del Popolo, 23
Tel. (041) 940060 - 940876

Friuli-Venezia Giulia
Trieste (34137) Via Cesare Battisti, 18
Tel. (040) 371051 - 370737

Liguria
Genova (16121) Via XX Settembre, 8
Tel. (010) 585676 - 565560

Emilia-Romagna
Bologna (40124) Galleria Cavour, 9
Tel. (051) 266275 - 260734

Toscana
Firenze (50125) Via Santo Spirito, 14
Tel. (055) 288055 - 288056

Umbria
Perugia (06100) Via Cesare Balbo, 3
Tel. (075) 34091 - 31031

Marche
Ancona (60121) Corso Garibaldi, 78
Tel. (071) 204821 - 203189

Lazio
Roma (00185) Via Gaeta, 4
Tel. (06) 4468250 - 46733536

Abruzzo
Pescara (65121) Via Firenze, 4
Tel. (085) 34265 - 4216155

Molise
Campobasso (86100) Via Mazzini, 129
Tel. (0874) 69142-69143

Campania
Napoli (80133) Via Verdi, 18
Tel. (081) 5510282 - 5513451

Puglia
Bari (70121) Via Dante Alighieri, 3
Tel. (080) 5214233 - 5213854

Basilicata
Potenza (85100) Via Gabet, 20
Tel. (0971) 411625 - 411717

Calabria
Catanzaro (88100) Piazzetta della Libertà, 2
Tel. (0961) 741133 - 741239

Sicilia
Palermo (90144) Via Empedocle Restivo, 102
Tel. (091) 516304 - 520713

Sardegna
Cagliari (09129) Via G.B. Tuveri, 60
Tel. (070) 400143 - 400583

Le pubblicazioni dei Censimenti 1991, come tutte le altre pubblicazioni dell'Istat, sono disponibili presso le maggiori librerie dei capoluoghi di provincia

NOTE E RELAZIONI

MANUALE DI TECNICHE DI INDAGINE (n. 7 fascicoli) - Anno 1989 n. 1

1. Pianificazione della produzione dei dati - L. 10.000; 2. Il questionario: progettazione, redazione e verifica - L. 11.000; 3. Tecniche di somministrazione del questionario - L. 11.000; 4. Tecniche di campionamento: teoria e pratica - L. 20.000; 5. Tecniche di stima della varianza campionaria - L. 16.000; 6. Il sistema di controllo della qualità dei dati - L. 23.000; 7. Le rappresentazioni grafiche di dati statistici - L. 15.000.

Anno 1991

- N. 1 - *Gli immigrati presenti in Italia* - Una stima per l'anno 1989 - L. 12.000
N. 2 - *Indagine statistica sulle condizioni di salute della popolazione e sul ricorso ai servizi sanitari* (Novembre 1986 - Aprile 1987) - L. 22.000

Anno 1992

- N. 1 - *I conti economici trimestrali con base 1980* - L. 13.000
N. 2 - *L'incidentalità stradale attraverso le statistiche* - Anni 1970-91 - L. 13.000

METODI E NORME

Serie A

- N. 18 - *Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: Base 1976 = 100* - L. 1.500
N. 20 - *Numeri indici dei prezzi: Base 1980 = 100* - L. 4.500
N. 21 - *Numeri indici dei prezzi dei prodotti venduti e dei beni acquistati dagli agricoltori: Base 1980 = 100* - L. 5.000
N. 23 - *Numeri indici dei prezzi al consumo: Base 1985 = 100* - L. 6.300
N. 25 - *Numeri indici della produzione industriale: Base 1985 = 100* - L. 11.000
N. 26 - *Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali: Base 1980 = 100* - L. 11.000
N. 27 - *Numeri indici del fatturato, degli ordinativi e della consistenza degli ordinativi: Base 1985 = 100* - L. 11.000
N. 28 - *Numeri indici dei prezzi praticati dai grossisti: Base 1989 = 100* - L. 12.000

Serie B

- N. 21 - *Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione* - Edizione 1981 - L. 4.000
N. 22 - *Istruzioni per la rilevazione dei dati delle statistiche forestali* - Ristampa 1992 - L. 17.000

- N. 23 - *Istruzioni per la rilevazione dell'attività edilizia* - Edizione 1988 - L. 8.400
N. 24 - *Istruzioni per le rilevazioni delle statistiche giudiziarie* - Edizione 1988
Tomo 1 - Procedura di rilevazione - L. 15.800
Tomo 2 - Modelli di rilevazione - L. 15.800
N. 25 - *Manuale per la progettazione concettuale dei dati statistici* - Edizione 1989 - L. 10.000
N. 26 - *Istruzioni per le commissioni comunali di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo* - Edizione 1989 - L. 10.000
N. 27 - *Istruzioni per la rilevazione delle opere pubbliche* - Edizione 1990 - L. 11.000
N. 28 - *Istruzioni per la rilevazione statistica degli incidenti stradali* - Edizione 1990 - L. 11.000
N. 29 - *Anagrafe della popolazione* - Edizione 1992 - L. 13.000

Serie C

- N. 10 - *Classificazioni delle malattie, traumi e cause di morte* - Ristampa 1986
Vol. 1: Introduzione e parte sistematica - L. 16.000
Vol. 2: Indici alfabetici - L. 25.000
N. 11 - *Classificazione delle attività economiche* - Edizione 1991 - L. 25.000
N. 12 - *Classificazione delle professioni* - Edizione 1991 - L. 22.000

ANNALI DI STATISTICA

Serie IX

- Vol. 8 - *Atti del seminario sulle statistiche ecologiche* (Roma, 28 marzo - 1° aprile 1988) - L. 23.000
Vol. 9 - *Nuova contabilità nazionale* - L. 23.000
Vol. 10 - *Atti della giornata di studio sul campionamento statistico* (Roma, 27 aprile 1989) - L. 25.000
Vol. 11 - *Forze di lavoro: disegno dell'indagine e analisi strutturali* - L. 29.000

Serie X

- Vol. 1 - *Atti della conferenza internazionale sugli indicatori del mercato del lavoro per la transizione* (Roma, 8 luglio 1991) - Proceedings of the international Conference on labour market indicators for transition.
Testo in lingua inglese e francese - L. 25.000

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 21 ottobre 1990

Caratteristiche delle aziende agricole

Fascicolo nazionale - Risultati provvisori - L. 30.000

Caratteristiche strutturali delle aziende agricole

Fascicoli provinciali

Il prezzo di ciascun fascicolo varia da L. 19.500 a L. 28.000 in rapporto al numero delle pagine

Fascicoli regionali:

Umbria, Piemonte, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Emilia-Romagna, Sardegna, Basilicata, Marche,

Toscana, Lombardia, Liguria, Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta - L. 20.500

Fascicolo nazionale - Italia - L. 20.500

Census data production plan - 4th general census of agriculture, 1990

Pianificazione della produzione dei dati censuari - Roma 1993 - Edito in lingua inglese - Distribuzione gratuita

Struttura delle tavole statistiche

Distribuzione gratuita

CENSIMENTI 1991

13° Censimento generale della popolazione - 20 ottobre 1991

Risultati provvisori provinciali e comunali sulla popolazione e sulle abitazioni - L. 30.000

La progettazione dei censimenti 1991

- 1 - Basi territoriali, organizzazione, campagna di informazione, piano dei controlli (*in preparazione*)
- 2 - Censimento della popolazione: il piano di rilevazione - L. 22.000
- 3 - Censimento dell'industria e dei servizi: il piano di rilevazione (*in preparazione*)
- 4 - I documenti (*in preparazione*)

Popolazione legale (in corso di stampa)

Popolazione e abitazioni

Fascicoli provinciali:

Viterbo (*in corso di stampa*) - L. 30.000

7° Censimento generale dell'industria e dei servizi - 21 ottobre 1991

Risultati provvisori provinciali e comunali sulle imprese, sulle istituzioni e sulle unità locali - L. 22.000

INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ANNI 1987-91

N. 1 - *Obiettivi, disegno e metodologia dell'indagine* - L. 29.000

N. 2 - *Famiglie, popolazione e abitazioni* - L. 33.000

N. 3 - *Gli incidenti in ambiente domestico (in corso di stampa)*

N. 4 - *L'uso del tempo in Italia (in corso di stampa)*

MONOGRAFIE E SERIE STORICHE

Conoscere l'Italia - Introducing Italy - Edizione 1993 - Distribuzione gratuita (*in corso di stampa*)

Sommario di statistiche storiche - 1926 - 1985 - L. 35.000

Atlante statistico italiano 1988 - L. 50.000

Atlante statistico italiano: analisi geostatistica - Edizione 1992 - L. 70.000

Comuni, comunità montane, regioni agrarie al 31 dicembre 1988 - Edizione 1990 - L. 20.000

Elenco dei comuni al 31 maggio 1991 - Edizione 1991 - L. 15.000

Statistiche ambientali - Vol. 2 - Edizione 1991 - L. 22.000

Popolazione residente e presente dei comuni - Censimenti dal 1861 al 1981 - L. 14.000

Sommario storico di statistiche sulla popolazione - Anni 1951-1987 - L. 41.000

Sintesi della vita sociale italiana - Edizione 1990 - L. 15.000

Statistiche e indicatori sociali - Anno 1990 - L. 25.000

Censimento degli impianti sportivi 1989 - Edizione 1991

Volume 1 - Italia - L. 22.000

Volume 2 - Fascicoli regionali - L. 12.000

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, 14 giugno 1987 - L. 10.000

45 anni di elezioni in Italia 1946-90 - Edizione 1990 - L. 20.000

Statistiche sulla Amministrazione pubblica - Anni 1988-89 - L. 27.000

Conti economici regionali - Anno 1988 - Edizione 1991 - L. 3.700

Manuale per gli utenti degli archivi PDG - Edizione 1991 - L. 12.000

Avanzamenti metodologici e statistiche ufficiali (Roma, 13-14 dicembre 1990) - L. 31.000

Rapporto annuale - La situazione del Paese - Anno 1992 - Edizione 1993

