

nascite e decessi

anno 1989



ISTAT

annuario n. 2
edizione 1993

Istat, Roma 1993

*Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione
del contenuto del volume con la citazione della fonte.*

Supplemento all'Annuario Statistico Italiano

INDICE

	Pagina
AVVERTENZE	5
TAVOLE ILLUSTRATE	12
CAPITOLO 1 – PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTI CON GLI ANNI PRECEDENTI	
Tav. 1. 1 – Nati per vitalità, sesso e filiazione	13
Tav. 1. 2 – Nati per vitalità e mese di nascita	14
Tav. 1. 3 – Nati per vitalità e genere del parto	14
Tav. 1. 4 – Età media della madre al parto per ordine di nascita	14
Tav. 1. 5 – Nati maschi per 1.000 nate femmine per vitalità, filiazione e genere del parto; nati maschi legittimi per 1.000 nate femmine legittime per vitalità ed ordine di nascita	15
Tav. 1. 6 – Parti secondo la filiazione dei nati e l'età della madre	15
Tav. 1. 7 – Morti per sesso; quozienti di mortalità per sesso	16
Tav. 1. 8 – Morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e filiazione	16
Tav. 1. 9 – Mortalità infantile per età al decesso, sesso e filiazione	17
Tav. 1.10 – Mortalità perinatale per sesso	17
Tav. 1.11 – Morti per stato civile e sesso	18
Tav. 1.12 – Morti in complesso ed a meno di un anno di vita per mese di decesso	18
Tav. 1.13 – Morti per età	19
Tav. 1.14 – Morti a meno di un anno di vita per sesso ed età al decesso	20
Tav. 1.15 – Età media ed età mediana dei morti per sesso	21
Tav. 1.16 – Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso e sesso	21
Tav. 1.17 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile e sesso	21
Tav. 1.18 – Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per età al decesso e sesso	22
Tav. 1.19 – Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale e sesso	22
Tav. 1.20 – Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione e sesso	23
CAPITOLO 2 – NASCITE	
DATI NAZIONALI	
Tav. 2. 1 – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre – Anno 1989	25
Tav. 2. 2 – Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre – Anno 1989	61
Tav. 2. 3 – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori – Anno 1989	63
Tav. 2. 4 – Nati legittimi per ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo – Anno 1989	93
Tav. 2. 5 – Nati legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1989	94
Tav. 2. 6 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo – Anno 1989	95
Tav. 2. 7 – Nati vivi legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1989	96
Tav. 2. 8 – Nati di ordine di nascita superiore al primo per sesso, vitalità, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente – Anno 1989	96
Tav. 2. 9 – Nati legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989	97
Tav. 2.10 – Nati vivi legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989	100
Tav. 2.11 – Nati morti legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989	103
Tav. 2.12 – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989	106
Tav. 2.13 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989	111
Tav. 2.14 – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989	116

Tav. 2.15	– Nati per sesso, vitalità, genere del parto e classe di peso del neonato – Anno 1989	121
Tav. 2.16	– Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e classe di peso del neonato – Anno 1989	122
Tav. 2.17	– Nati vivi per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di peso del neonato – Anno 1989	123
Tav. 2.18	– Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di peso del neonato – Anno 1989	124
Tav. 2.19	– Nati vivi per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe d'età della madre – Anno 1989	125
Tav. 2.20	– Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione, classe di età della madre – Anno 1989	126
Tav. 2.21	– Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e durata della gestazione – Anno 1989	127
Tav. 2.22	– Nati per vitalità, durata della gestazione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989	128
Tav. 2.23	– Nati per vitalità, sesso, classe di età della madre e tipo di parto – Anno 1989	129
Tav. 2.24	– Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori – Anno 1989	131
Tav. 2.25	– Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e presentazione del feto – Anno 1989	134
Tav. 2.26	– Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989	135
Tav. 2.27	– Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti – Anno 1989	137
Tav. 2.28	– Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti – Anno 1989	140
Tav. 2.29	– Nati per sesso, vitalità e mese di nascita – Anno 1989	143

DATI PER CIRCOSCRIZIONI

Tav. 2.30	– Nati vivi naturali per riconoscimento dei genitori, sesso e regione – Anno 1989	143
Tav. 2.31	– Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto – Anno 1989	144
Tav. 2.32	– Nati per sesso e provincia; nati per vitalità, filiazione e provincia – Anno 1989	147
Tav. 2.33	– Quozienti di natalità, nati – mortalità e di filiazione naturale per provincia – Anno 1989	149
Tav. 2.34	– Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1989	150
Tav. 2.35	– Nati per vitalità, sesso e comune capoluogo di provincia – Anno 1989	154
Tav. 2.36	– Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese – Anno 1989	156
Tav. 2.37	– Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989	162
Tav. 2.38	– Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989	168
Tav. 2.39	– Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre – Anno 1989	174
Tav. 2.40	– Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita – Anno 1989	177
Tav. 2.41	– Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989	189
Tav. 2.42	– Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre – Anno 1989	201
Tav. 2.43	– Nati vivi per classe di età e provincia di residenza della madre – Anno 1989	205
Tav. 2.44	– Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989	207

CAPITOLO 3 – MORTI

DATI NAZIONALI

Tav. 3.1	– Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1989	245
Tav. 3.2	– Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita – Anno 1989	257
Tav. 3.3	– Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età – Anno 1989	263
Tav. 3.4	– Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989	265
Tav. 3.5	– Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989	269
Tav. 3.6	– Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989	273
Tav. 3.7	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori – Anno 1989	291
Tav. 3.8	– Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita e presentazione del feto alla nascita – Anno 1989	297

	Pagina
Tav. 3.9 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita e durata della gestazione – Anno 1989	299
Tav. 3.10 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita e classe di peso alla nascita – Anno 1989	301
Tav. 3.11 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, genere del parto e classe di peso alla nascita – Anno 1989	305
Tav. 3.12 – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per sesso, età al decesso, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente – Anno 1989	307
Tav. 3.13 – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per età al decesso, numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita, sesso e classe di età della madre – Anno 1989	309
Tav. 3.14 – Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso, grado di istruzione del padre, sesso e grado di istruzione della madre – Anno 1989	311
Tav. 3.15 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita – Anno 1989	313
Tav. 3.16 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989	317
Tav. 3.17 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989	321
Tav. 3.18 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989	323
Tav. 3.19 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989	325
Tav. 3.20 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, e gruppo di cause di morte – Anno 1989	331
Tav. 3.21 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989	337
Tav. 3.22 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989	361
Tav. 3.23 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989	381

DATI PER CIRCOSCRIZIONI

Tav. 3.24 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989	401
Tav. 3.25 – Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1989	429
Tav. 3.26 – Morti per regione, sesso ed età – Anno 1989	432
Tav. 3.27 – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989	440
Tav. 3.28 – Morti per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità per sesso e provincia – Anno 1989	452
Tav. 3.29 – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989	454
Tav. 3.30 – Morti per mese di decesso, sesso e regione – Anno 1989	466
Tav. 3.31 – Morti a meno di un anno di vita per mese di decesso, sesso e regione – Anno 1989	468
Tav. 3.32 – Morti per stato civile, sesso e regione – Anno 1989	469
Tav. 3.33 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per sesso e regione; età mediana dei morti per sesso e regione – Anno 1989	470
Tav. 3.34 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile, sesso e regione; età media dei vedovi superstiti per sesso e regione – Anno 1989	470
Tav. 3.35 – Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale, sesso e regione – Anno 1989	471
Tav. 3.36 – Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione, sesso e regione – Anno 1989	472
Tav. 3.37 – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989	474
Tav. 3.38 – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989	498
Tav. 3.39 – Morti a meno di un anno di vita per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1989	502
Tav. 3.40 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1989	504
Tav. 3.41 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1989	508
Tav. 3.42 – Morti a meno di un mese di vita per mese di nascita, sesso e regione – Anno 1989	512

Tav. 3.43	- Morti a meno di un mese di vita per 1000 nati vivi per mese di nascita, sesso e regione – Anno 1989	513
Tav. 3.44	- Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e regione; età media dei morti per sesso e regione – Anno 1989	514
Tav. 3.45	- Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per regione – Anno 1989	515
Tav. 3.46	- Morti a meno di un anno di vita per grado di istruzione della madre, sesso, filiazione e regione – Anno 1989	516
Tav. 3.47	- Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989	517
Tav. 3.48	- Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989	521

CAPITOLO 4 – DATI RETROSPETTIVI

Tav. 4. 1	- Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre dal 1952 al 1989 – ITALIA	531
Tav. 4. 2	- Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989	532
Tav. 4. 3	- Quozienti specifici di mortalità per sesso e classe di età dal 1967 al 1989 – ITALIA	556
Tav. 4. 4	- Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989	558

APPENDICE

Tavola A	- Tavole di mortalità della popolazione italiana – Anno 1989	569
Tavola B	- Età media della madre al parto per ordine di nascita – ITALIA – Anni dal 1952 al 1989	573

ALLEGATI

Allegato A	- Confronto tra la numerazione delle tavole adottata nel presente volume e quella utilizzata in "Statistiche Demografiche – volume 31 tomo 2".	575
Allegato B	- Tavole in possesso dell'Istituto Nazionale di Statistica non pubblicate nel presente volume	575
Allegato C	- Corrispondenza tra le principali tavole pubblicate nel presente volume e quelle pubblicate nell'Annuario di Statistiche Demografiche ed. 1980	576
Allegato D	- Classificazione P Perinatale ISTAT per le cause di mortalità perinatale derivata dalla "Lista di base" per l'intervolazione dei dati della Classificazione Internazionale delle Malattie IX Revisione 1975 e confronto con la Classificazione A Intermedia ISTAT per le cause di morte e con la Classificazione Internazionale Analitica	577

Modelli di rilevazione	579
------------------------------	-----

AVVERTENZE

1. Premessa

A partire dalla precedente edizione la pubblicazione "Statistiche Demografiche – Tomo 2 parte prima" ha assunto la denominazione "Nascite e decessi", così da indicare esplicitamente già nel titolo il contenuto del volume.

Inoltre, superate le difficoltà che avevano imposto per alcuni anni la pubblicazione di volumi contenenti un biennio ciascuno, è stata ripristinata la normale cadenza annuale.

2. Contenuto

2.1 I dati riportati nel volume sono desunti dallo spoglio totale delle schede individuali riguardanti rispettivamente le nascite (Modd. ISTAT D.1 e D.2) e le morti (Modd. Istat D.4, D.5, D.4bis e D.5bis) verificatesi in Italia nel corso del 1989.

Le suddette schede sono compilate in base agli Atti dello Stato Civile formati in originale nel Comune in cui si è verificato l'evento, in conformità alle norme contenute nel Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile ed alle successive disposizioni legislative.

I dati, pertanto, quando relativi alle circoscrizioni amministrative (Province e/o Regioni), sono riferiti nella maggior parte delle tavole alla località di evento. Non mancano, peraltro, tavole nelle quali i fenomeni demografici considerati sono stati ricondotti al luogo di residenza della madre per le nascite e per i morti nel primo anno di vita, dei deceduti stessi per le morti oltre il primo anno di vita.

Le tavole contengono in prevalenza dati assoluti; sono stati anche calcolati alcuni indicatori demografici (ad esempio, a livello provinciale, i quozienti generici di natalità e di mortalità; i quozienti di natimortalità, mortalità perinatale e mortalità infantile nonché, per le nascite, la quota di illegittimità; inoltre, a livello regionale, l'età media e mediana dei morti e le probabilità di morte nei primi cinque anni di vita).

2.2 Il volume si articola in quattro capitoli, ai quali si aggiungono un'appendice e cinque allegati.

Nel primo capitolo sono riportati i principali dati sintetici sulle nascite e sui decessi, confrontati con quelli relativi al quadriennio precedente. Mentre i capitoli 2 e 3 contengono le tavole analitiche sulle nascite e sui decessi dell'anno 1989, il capitolo 4 reca, i valori regionali

dei quozienti di fecondità specifici per classi d'età della madre (nonchè del quoziente generale di fecondità) e dei quozienti di mortalità specifici per sesso e classe di età (nonchè del quoziente generico di mortalità distintamente per sesso). Mentre per la mortalità la serie dei quozienti è relativa al periodo 1984 – 1989, i quozienti di fecondità si riferiscono al periodo 1952 – 1989; essi sono stati ottenuti nell'ambito di una ricerca sulla fecondità per generazioni svolta dal Servizio Ricerche Ambientali e Demografiche dell'Istituto e i cui risultati sono in via di pubblicazione. Tali quozienti sono da intendersi come sostitutivi di quelli forniti in precedenza. Si fa presente, inoltre, che ampie serie storiche dei più importanti dati sui fenomeni della dinamica naturale demografica sono contenute nel "Sommario di Statistiche Storiche 1926 – 1985" e nel "Sommario Storico di Statistiche sulla popolazione – Anni 1951 – 87".

Nell'Appendice, infine, sono riportate due tavole: la prima riguarda le tavole di mortalità, distinte per sesso, della popolazione italiana al 1989, la seconda contiene i valori, dal 1952 al 1989, dell'età media della madre al parto per ordine di nascita. Tale serie – anch'essa ottenuta nell'ambito della suddetta ricerca sulla fecondità per generazioni e da considerarsi sostitutiva di quanto via via pubblicato – è stata determinata ponderando le età con i relativi quozienti specifici di fecondità.

2.3 I cinque allegati riguardano:

1) il confronto fra la numerazione delle tavole adottata nel presente volume e quella utilizzata in "Statistiche Demografiche – volume 31 tomo 2".

2) l'elenco delle tavole in possesso del Servizio "Dinamica Demografica" non pubblicate nel presente volume ma disponibili per gli utenti che ne facciano richiesta (ALLEGATO B);

3) un quadro sinottico che permette di ricordare le principali tavole contenute nel presente volume con tavole analoghe o simili pubblicate nell' "Annuario di Statistiche Demografiche Edizione 1980" (ALLEGATO C);

4) un quadro sinottico che fornisce la corrispondenza tra i codici della "Classificazione P perinatale ISTAT per le cause di mortalità perinatale", (adottata nelle Tavv. da 3.20 a 3.24) ed i codici di altre classificazioni delle cause di morte (ALLEGATO D);

5) i fac-simile dei modelli di rilevazione utilizzati (ALLEGATO E):

– scheda di nascita per maschio (Mod. ISTAT D.1);

- scheda di nascita per femmina (Mod. ISTAT D.2);
- scheda di morte oltre il 1° anno di vita per maschio (Mod. ISTAT D.4);
- scheda di morte nel 1° anno di vita per maschio (Mod. ISTAT D.4bis);
- scheda di morte oltre il 1° anno di vita per femmina (Mod. ISTAT D.5);
- scheda di morte nel 1° anno di vita per femmina (Mod. ISTAT D.5bis).

3. Definizioni, notizie contenute nei modelli di rilevazione, modalità di calcolo dei quozienti demografici.

3.1 Nelle tavole nelle quali compare il carattere "età", l'età stessa è espressa in "anni (mesi o giorni) compiuti di vita". Al fine di evitare dubbi o errate interpretazioni, nel prospetto che segue sono riportati alcuni esempi chiarificatori:

dizione	corrispondente intervallo di vita
-> meno di un giorno	dalla nascita all'istante precedente il compimento delle 24 ore;
-> 1 giorno	dal compimento delle 24 ore all'istante precedente il compimento delle 48 ore;
-> meno di 1 mese	dalla nascita all'istante precedente il compimento dei 30 giorni;
-> 0 anni	dalla nascita al giorno precedente il 1° compleanno;
-> 1 anno	dal giorno del 1° compleanno al giorno precedente il 2° compleanno;
-> fino a 15 anni	dalla nascita al giorno precedente il 15° compleanno
-> 15 - 19 anni	dal giorno del 15° compleanno al giorno precedente il 20° compleanno;
-> 50 anni e più	dal giorno del 50° compleanno in poi.

3.2 Per "morti nel primo anno di vita" si intendono i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del 1° compleanno, compresi quelli morti prima della registrazione della nascita.

Secondo la normativa vigente, per "nati morti" sono da intendersi i decessi fetali che si verificano a partire dal 180° giorno di durata della gestazione (cfr. DPR 21 maggio 1953, n. 568). Tenuto conto che nel modello di rilevazione la durata di gestazione è espressa in settimane, la durata minima è stata fissata in 26 settimane. Dalle tavole pubblicate è possibile peraltro evidenziare l'aggregato dei nati morti a partire da 28 settimane di durata della gestazione, aggregato che - in conformità alle raccomandazioni delle Nazioni Unite (Cfr. "Principles and Recommendations for Vital Statistics System") - va uti-

lizzato ai fini dei confronti internazionali delle statistiche della natimortalità.

Anche nel volume attuale, così come in quello relativo al 1988, per le Tavv. da 2.17 a 2.22 è stata utilizzata una classificazione delle settimane di durata della gestazione diversa da quella impiegata negli anni precedenti ma analoga a quella delle tavole relative ai morti nel primo anno di vita (Tavv. 3.9 e 3.21). I dati con la nuova classificazione per gli anni dal 1980 al 1987 sono disponibili per chiunque ne faccia richiesta.

3.3 Il dettaglio territoriale delle Tavv. 3.24 e 3.25 è rappresentato dalla "ripartizione geografica". I riepiloghi dei dati sono stati effettuati secondo i raggruppamenti indicati nel prospetto seguente:

ripartizione geografica	regioni che la costituiscono
-> Italia Nord - Occidentale	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
-> Italia Nord - Orientale	Trentino Alto - Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia ed Emilia - Romagna;
-> Italia Centrale	Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
-> Italia Meridionale	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;
-> Italia Insulare	Sicilia e Sardegna.

3.4 I modelli di rilevazione utilizzati per l'anno 1989 sono uguali a quelli del 1980 (con la sola variante dell'aggiunta del quesito relativo alla "cittadinanza" del padre e della madre, nel caso delle nascite e dei morti a meno di un anno di

vita, e del deceduto nel caso dei morti oltre il primo anno di vita), i quali ultimi, come è noto, erano profondamente innovativi rispetto ai precedenti, ed hanno permesso, pertanto, l'aprontamento di alcune tavole molto analitiche

non disponibili fino al 1979. Per ulteriori informazioni e chiarimenti al riguardo si può consultare il volume "Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione", Metodi e Norme, Serie B, n. 21, 1981.

3.5 I quozienti generici di natalità e mortalità sono calcolati, come indicato nelle testate delle tavole nelle quali i quozienti stessi sono presentati con riferimento a 1.000 abitanti. Più precisamente, i quozienti sono ottenuti rapportando il numero degli eventi verificatisi nell'anno 1989 all'ammontare medio annuo della popolazione residente pari alla semisomma dei dati all'inizio ed alla fine dell'anno stesso, e moltiplicando il risultato per 1.000. I dati sulla popolazione residente media sono stati desunti dal volume "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni - Anno 1989. Annuario n. 2".

Per quanto concerne infine i quozienti specifici di mortalità, le modalità di calcolo per il 1989 sono state uguali a quelle seguite per il 1981. Per quanto riguarda il numeratore, sono stati utilizzati i dati seguenti:

a) morti per sesso, classi d'età e regione di residenza (Cfr. Tav. 3.29 del presente volume);

b) morti all'estero residenti in Italia, distinta-

mente per sesso (Cfr. il suddetto Annuario n. 2 di "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni"). La loro ripartizione per età, non nota, è stata uguagliata a quella nota dei morti in Italia, residenti in Italia.

Per quanto riguarda il denominatore dei quozienti, i dati sulla struttura per sesso, età e regione della popolazione residente sono stati desunti dai nn. 1 e 2 di "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni".

3.6 Si richiama l'attenzione sulla circostanza che in alcune tavole, nelle quali i fenomeni sono considerati con analisi molto dettagliata, possono presentarsi casi con frequenza dell'ordine di pochissime unità. Tali dati vanno utilizzati con estrema cautela non potendosi escludere la possibilità di errori nella compilazione del relativo modello.

3.7 Nelle tavole possono comparire i seguenti segni convenzionali:

a) tratto (-) quando il fenomeno non esiste ovvero quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;

b) due punti (..) per i numeri relativi, quando non raggiungono la metà della cifra dell'ordine minimo considerato.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
MAY 15 1964

TO THE DIRECTOR
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RE: [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]




Tavola illustrata n. 1 - Nuzialità, natalità e mortalità




Tavola illustrata n. 2 - Mortalità infantile e natimortalità





Tavola illustrata n. 3 - Natalità e mortalità per 1.000 abitanti - Anno 1989




Tavola illustrata n. 4 - Natalità per provincia: nati vivi per 1.000 abitanti - Anno 1989




Tavola illustrata n. 5 - Natalità per provincia: nati vivi naturali per 1.000 nati vivi - Anno 1989





Tavola illustrata n. 6 - Morti per mese




Tavola illustrata n. 7 - Morti per sesso e classi di età - Anno 1989




Tavola illustrata n. 8 - Mortalità per provincia di decesso: morti per 1.000 abitanti - Anno 1989





Tavola illustrata n. 9 - Mortalità infantile per provincia di residenza: morti nel primo anno di vita per 1.000 nati vivi - Anno 1989



CAPITOLO 1 – PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTI CON GLI ANNI PRECEDENTI

Tavola 1.1 – Nati per vitalità, sesso e filiazione

ANNI	NATI VIVI			NATI MORTI			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
DATI ASSOLUTI									
LEGITTIMI									
1985	280.653	265.571	546.224	1.922	1.695	3.617	282.575	267.266	549.841
1986	270.074	253.802	523.876	1.766	1.557	3.323	271.840	255.359	527.199
1987	287.991	251.415	519.406	1.719	1.506	3.225	269.710	252.921	522.631
1988	276.551	259.921	536.472	1.685	1.503	3.188	278.236	261.424	539.660
1989	271.104	255.509	526.613	1.489	1.379	2.868	272.593	256.888	529.481
NATURALI									
1985	16.068	15.053	31.121	129	125	254	16.197	15.178	31.375
1986	16.153	15.416	31.569	130	131	261	16.283	15.547	31.830
1987	16.603	15.530	32.133	146	112	258	16.749	15.642	32.391
1988	17.072	16.154	33.226	138	127	265	17.210	16.281	33.491
1989	17.635	16.440	34.075	141	119	260	17.776	16.559	34.335
TOTALE									
1985	296.721	280.624	577.345	2.051	1.820	3.871	298.772	282.444	581.216
1986	286.227	269.218	555.445	1.896	1.688	3.584	288.123	270.906	559.029
1987	284.594	266.945	551.539	1.865	1.618	3.483	286.459	268.563	555.022
1988	293.623	276.075	569.698	1.823	1.630	3.453	295.446	277.705	573.151
1989	288.739	271.949	560.688	1.630	1.498	3.128	290.369	273.447	563.816
COMPOSIZIONE PERCENTUALE									
LEGITTIMI									
	Per 1000 nati vivi			Per 1000 nati legittimi			Per 100 in totale		
1985	945,8	946,4	946,1	6,8	6,3	6,6	51,4	48,6	100,0
1986	943,6	942,7	943,2	6,5	6,1	6,3	51,4	48,6	100,0
1987	941,7	941,8	941,7	6,4	6,0	6,2	51,6	48,4	100,0
1988	941,9	941,5	941,7	6,1	5,7	5,9	51,6	48,4	100,0
1989	938,9	939,5	939,2	5,4	5,4	5,4	51,5	48,5	100,0
NATURALI									
	Per 1000 nati vivi			Per 1000 nati naturali			Per 100 in totale		
1985	54,2	53,6	53,9	8,0	8,2	8,1	51,6	48,4	100,0
1986	56,4	57,3	56,8	8,0	8,4	8,2	51,2	48,8	100,0
1987	58,3	58,2	58,3	8,7	7,2	8,0	51,7	48,3	100,0
1988	58,1	58,5	58,3	8,0	7,8	7,9	51,4	48,6	100,0
1989	61,1	60,4	60,8	8,7	7,9	7,9	51,8	48,2	100,0
TOTALE									
	Per 1000 abitanti			Per 1000 nati			Per 100 in totale		
1985	–	–	10,1	6,9	6,4	6,7	51,4	48,6	100,0
1986	–	–	9,7	6,6	6,2	6,4	51,4	48,6	100,0
1987	–	–	9,6	6,5	6,0	6,3	51,6	48,4	100,0
1988	–	–	9,9	6,2	5,9	6,0	51,5	48,5	100,0
1989	–	–	9,7	5,6	5,5	5,5	51,5	48,5	100,0

Tavola 1.2 – Nati per vitalità e mese di nascita

MESI	NATI VIVI					NATI MORTI				
	1985	1986	1987	1988	1989	1985	1986	1987	1988	1989
Gennaio	46.939	44.886	43.893	46.618	44.786	357	353	331	293	290
Febbraio	41.785	40.681	37.425	43.272	39.860	295	265	243	243	252
Marzo	48.932	45.343	44.112	47.821	45.670	318	303	320	298	268
Aprile	48.307	45.799	44.358	44.539	43.892	357	324	304	319	243
Maggio	53.760	49.397	47.738	49.480	47.996	330	301	298	309	277
Giugno	51.219	48.076	48.069	46.877	49.298	312	283	300	319	294
Luglio	53.889	50.980	51.783	50.618	51.897	347	338	291	283	261
Agosto	48.924	48.258	49.119	50.025	49.635	364	317	292	302	267
Settembre	47.866	48.922	49.166	51.429	48.276	340	311	293	284	232
Ottobre	48.991	47.055	46.843	49.014	48.316	296	263	271	290	273
Novembre	43.694	42.477	43.444	45.071	45.074	282	261	254	267	218
Dicembre	43.039	43.571	45.589	44.934	45.988	273	265	286	246	253
ANNO	577.345	555.445	551.539	569.698	560.688	3.871	3.584	3.483	3.453	3.128

Tavola 1.3 – Nati per vitalità e genere del parto

ANNI	NATI VIVI				NATI MORTI			
	DA PARTI			TOTALE	DA PARTI			TOTALE
	Semplici	Doppi	Tripli e più		Semplici	Doppi	Tripli e più	
1985	566.720	10.376	249	577.345	3.632	224	15	3.871
1986	544.818	10.318	309	555.445	3.409	168	7	3.584
1987	540.988	10.232	319	551.539	3.208	260	15	3.483
1988	558.363	10.963	372	569.698	3.202	239	12	3.453
1989	549.034	11.218	436	560.688	2.988	132	8	3.128
	PER 1.000 NATI VIVI				PER 1.000 NATI MORTI			
1985	981,6	18,0	0,4	1.000,0	938,2	57,9	3,9	1.000,0
1986	980,9	18,6	0,5	1.000,0	951,2	46,9	1,9	1.000,0
1987	980,9	18,5	0,6	1.000,0	921,0	74,7	4,3	1.000,0
1988	980,1	19,2	0,7	1.000,0	927,3	69,2	3,5	1.000,0
1989	979,2	20,0	0,8	1.000,0	955,2	42,2	2,6	1.000,0

Tavola 1.4 – Età media della madre al parto per ordine di nascita

ANNI	ORDINI DI NASCITA				Totale
	1°	2°	3°	4° e più	

Vedere Tavola B in appendice

Tavola 1.5 – Nati maschi per 1.000 nate femmine per vitalità, filiazione e genere del parto; nati maschi legittimi per 1.000 nate femmine legittime per vitalità e ordine di nascita

FILIAZIONE E GENERE DEL PARTO	NATI VIVI					NATI MORTI					TOTALE				
	1985	1986	1987	1988	1989	1985	1986	1987	1988	1989	1985	1986	1987	1988	1989
Legittimi	1.057	1.064	1.066	1.064	1.061	1.134	1.134	1.141	1.121	1.080	1.057	1.065	1.066	1.064	1.061
Primogeniti	1.058	1.067	1.070	1.067	1.063	1.083	1.177	1.198	1.152	1.124	1.058	1.067	1.070	1.068	1.063
Altri	1.056	1.062	1.063	1.061	1.059	1.183	1.094	1.091	1.092	1.040	1.056	1.062	1.063	1.061	1.059
Naturali	1.067	1.048	1.069	1.057	1.073	1.032	992	1.304	1.087	1.185	1.067	1.047	1.071	1.057	1.073
Nati in totale	1.057	1.063	1.066	1.064	1.062	1.127	1.123	1.153	1.118	1.068	1.058	1.064	1.067	1.064	1.062
Nati da parti semplici	1.059	1.065	1.067	1.065	1.063	1.119	1.128	1.172	1.122	1.088	1.059	1.065	1.068	1.065	1.063
Nati da parti plurimi	993	979	998	991	988	1.255	1.035	950	1.074	1.090	998	980	997	993	990

Tavola 1.6 – Parti secondo la filiazione dei nati e l'età della madre

ETÀ DELLA MADRE	NASCITE LEGITTIME					NASCITE NATURALI				
	1985	1986	1987	1988	1989	1985	1986	1987	1988	1989
Meno di 16 anni	–	–	–	–	–	81	92	74	77	57
16	211	3	133	366	266	1.304	1.215	1.210	1.147	1.146
17	1.059	18	385	1.291	1.034	2.014	1.843	1.757	1.870	1.811
18	6.179	5.248	4.213	4.146	3.786	1.515	1.568	1.464	1.498	1.522
19	13.595	12.102	10.938	9.592	8.855	1.317	1.332	1.308	1.320	1.341
20	20.233	18.025	16.170	14.492	13.010	1.378	1.326	1.369	1.318	1.445
21	26.460	24.459	21.654	20.152	18.413	1.384	1.359	1.419	1.325	1.413
22	32.418	30.332	28.621	26.488	24.133	1.355	1.370	1.392	1.357	1.403
23	36.975	34.524	33.940	33.298	29.909	1.287	1.320	1.368	1.425	1.374
24	40.424	38.290	37.664	38.119	36.235	1.263	1.322	1.329	1.388	1.462
25	42.335	40.783	40.173	40.721	40.484	1.360	1.371	1.321	1.390	1.388
26	41.250	40.888	40.596	42.493	41.760	1.313	1.368	1.307	1.401	1.438
27	40.002	39.003	40.149	41.901	41.807	1.266	1.353	1.410	1.430	1.490
28	37.186	36.541	36.828	40.238	40.526	1.332	1.361	1.387	1.442	1.540
29	34.811	33.612	34.256	36.421	37.829	1.359	1.358	1.467	1.451	1.545
30	30.841	30.941	30.972	33.029	33.474	1.286	1.358	1.355	1.449	1.563
31	26.853	26.935	27.360	29.181	29.341	1.123	1.310	1.324	1.425	1.407
32	22.846	22.454	23.375	25.355	25.310	1.008	1.098	1.293	1.356	1.355
33	19.260	18.750	19.561	21.649	22.032	947	1.067	1.102	1.246	1.248
34	16.783	16.219	16.384	17.733	18.315	877	966	1.025	1.103	1.156
35	14.016	13.488	13.359	14.589	14.617	812	846	883	992	1.046
36	11.659	10.997	11.112	11.700	11.699	725	655	791	778	893
37	9.001	8.639	8.938	9.216	9.184	581	610	637	715	716
38	7.046	6.712	6.914	7.097	7.054	466	472	524	558	621
39	4.784	4.882	5.019	5.314	5.291	350	392	407	464	494
40	3.026	3.256	3.578	3.800	3.692	258	275	334	354	342
41	2.107	1.915	2.262	2.519	2.486	194	188	234	265	268
42	1.401	1.321	1.235	1.506	1.488	134	146	146	158	146
43	867	809	785	766	884	84	79	76	90	105
44	519	412	439	445	412	51	49	47	40	56
45	290	259	211	250	235	33	27	33	23	26
46	132	128	144	108	124	8	12	15	17	16
47	49	67	59	72	60	6	3	15	8	5
48	25	25	24	32	35	2	3	1	6	3
49	21	17	14	15	27	2	2	2	3	2
50 e oltre	11	5	15	10	5	4	–	1	9	–
Non indicata	–	–	–	–	–	2.586	2.431	2.242	2.284	2.181
Totale	544.675	522.059	517.480	534.104	523.812	31.065	31.515	32.069	33.182	34.024

Tavola 1.7 – Morti per sesso; quozienti di mortalità per sesso

ANNI	VALORI ASSOLUTI			MORTI PER 1.000 ABITANTI		
	M	F	MF	M	F	MF
1985	286.799	280.637	547.436	10,3	8,9	9,6
1986	284.788	259.701	544.489	10,2	8,8	9,5
1987	279.120	253.651	532.771	10,0	8,6	9,3
1988	281.149	258.277	539.426	10,1	8,7	9,4
1989	277.597	254.256	531.853	9,9	8,6	9,2

Tavola 1.8 – Morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e filiazione

ANNI	A MENO DI 1 SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE			A MENO DI 1 ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
LEGITTIMI									
1985	2.172	1.523	3.695	2.591	1.869	4.460	3.280	2.461	5.721
1986	1.951	1.392	3.343	2.367	1.719	4.086	2.999	2.219	5.218
1987	1.812	1.391	3.203	2.209	1.703	3.912	2.763	2.188	4.951
1988	1.805	1.376	3.181	2.184	1.622	3.806	2.794	2.090	4.884
1989	1.809	1.228	2.837	1.962	1.557	3.519	2.494	1.988	4.882
NATURALI									
1985	138	114	252	162	136	298	195	174	369
1986	159	140	299	191	164	355	236	198	434
1987	172	125	297	193	139	332	248	182	430
1988	146	128	274	183	154	337	226	192	418
1989	145	114	259	164	138	302	212	179	391
TOTALE									
1985	2.310	1.637	3.947	2.753	2.005	4.758	3.455	2.635	6.090
1986	2.110	1.532	3.642	2.558	1.883	4.441	3.235	2.417	5.652
1987	1.984	1.516	3.500	2.402	1.842	4.244	3.011	2.370	5.381
1988	1.951	1.504	3.455	2.367	1.776	4.143	3.020	2.282	5.302
1989	1.754	1.342	3.096	2.126	1.695	3.821	2.706	2.167	4.873

Tavola 1.9 – Mortalità infantile per età al decesso, sesso e filiazione (morti per 1000 nati vivi)

ANNI	A MENO DI 1 SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE			A MENO DI 1 ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
LEGITTIMI									
1985	7,7	5,7	6,8	9,2	7,0	8,2	11,6	9,3	10,5
1986	7,2	4,9	6,4	8,8	6,1	7,8	11,1	7,8	10,0
1987	6,8	5,5	6,2	8,2	6,8	7,5	10,3	8,7	9,5
1988	6,5	5,3	5,9	7,9	6,2	7,1	10,1	8,0	9,1
1989	5,9	4,8	5,4	7,2	6,1	6,7	9,2	7,8	8,5
NATURALI									
1985	8,6	7,6	8,1	10,1	9,0	9,6	12,1	11,6	11,9
1986	9,8	9,1	9,5	11,8	10,6	11,2	14,6	12,8	13,7
1987	10,4	8,0	9,2	11,6	9,0	10,3	14,9	11,7	13,4
1988	8,2	7,9	8,2	10,3	9,5	10,1	12,8	11,9	12,6
1989	8,2	6,9	7,6	9,3	8,4	8,9	12,0	10,9	11,5
TOTALE									
1985	7,8	5,8	6,8	9,3	7,1	8,2	11,6	8,3	10,5
1986	7,4	5,7	6,6	8,9	7,0	8,0	11,3	9,0	10,2
1987	7,0	5,7	6,3	8,4	6,9	7,7	10,6	8,9	9,8
1988	6,6	5,4	6,1	8,1	6,4	7,3	10,3	8,3	9,3
1989	6,1	4,9	5,5	7,4	6,2	6,8	9,4	8,0	8,7

Tavola 1.10 – Mortalità perinatale per sesso

ANNI	MORTALITÀ PERINATALE PER 1.000 NATI											
	NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 SETTIMANA			NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 MESE			NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 SETTIMANA			NATI MORTI E MORTI A MENO DI 1 MESE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
1985	4.361	3.457	7.818	4.804	3.825	8.629	14,6	12,2	13,5	16,1	13,5	14,8
1986	4.006	3.220	7.226	4.454	3.571	8.025	14,0	11,9	12,9	15,5	13,2	14,4
1987	3.849	3.134	6.983	4.267	3.460	7.727	13,4	11,7	12,6	14,9	12,9	13,9
1988	3.774	3.134	6.908	4.190	3.406	7.596	12,8	11,3	12,1	14,2	12,3	13,3
1989	3.384	2.840	6.224	3.756	3.193	6.949	11,7	10,4	11,0	12,9	11,7	12,3

Tavola 1.11 – Morti per stato civile e sesso

ANNI	VALORI ASSOLUTI						COMPOSIZIONE PERCENTUALE					
	Celibi e nubili	Coniugati (a)	Vedovi	Divorziati (b)	Non indicato	Totale	Celibi e nubili	Coniugati (a)	Vedovi	Divorziati (b)	Non indicato	Totale
MASCHI												
1985	36.092	189.761	59.338	1.371	237	286.799	12,6	66,2	20,7	0,4	0,1	100,0
1986	35.566	188.611	58.685	1.471	455	584.788	12,5	66,2	20,6	0,5	0,2	100,0
1987	35.152	185.406	56.702	1.554	306	279.120	12,6	66,4	20,3	0,6	0,1	100,0
1988	35.942	185.624	57.418	1.687	478	281.149	12,8	66,0	20,4	0,6	0,2	100,0
1989	35.975	183.048	55.985	1.745	844	277.597	13,0	65,9	20,2	0,6	0,3	100,0
FEMMINE												
1985	40.732	67.224	151.298	1.067	316	260.637	15,6	25,8	58,1	0,4	0,1	100,0
1986	39.732	66.564	151.755	1.145	555	259.701	15,3	25,6	58,5	0,4	0,2	100,0
1987	38.804	65.346	148.004	1.154	343	253.651	15,3	25,8	58,3	0,5	0,1	100,0
1988	39.331	65.407	151.702	1.312	525	258.277	15,2	25,3	58,8	0,5	0,2	100,0
1989	38.266	64.506	148.980	1.478	1026	254.256	15,0	25,4	58,6	0,6	0,4	100,0
TOTALE												
1985	76.824	256.985	210.636	2.438	553	547.436	14,0	47,0	38,5	0,4	0,1	100,0
1986	75.298	255.175	210.440	2.616	960	544.489	13,8	46,9	38,6	0,5	0,2	100,0
1987	73.956	250.752	204.706	2.708	649	532.771	13,9	47,1	38,4	0,5	0,1	100,0
1988	75.273	251.031	209.120	2.999	1.003	539.426	13,9	46,5	38,8	0,6	0,2	100,0
1989	74.241	247.554	204.965	3.223	1.870	531.853	14,0	46,5	38,5	0,6	0,4	100,0

(a) Compresi i separati legalmente – (b) Tra i divorziati e le divorziate sono compresi i "già coniugati", cioè le persone che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970 n. 898.

Tavola 1.12 – Morti in complesso ed a meno di un anno di vita per mese di decesso

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
MORTI IN COMPLESSO													
1985	56.918	46.044	50.911	44.497	44.579	40.037	46.470	42.377	38.572	42.837	45.363	48.831	547.436
1986	52.966	55.420	51.290	43.948	43.178	41.063	41.174	42.779	38.358	42.067	44.102	48.154	544.489
1987	52.023	42.891	50.307	43.989	42.943	41.429	48.440	40.294	37.886	41.849	43.361	47.359	532.771
1988	47.339	44.197	51.591	44.904	42.704	40.556	47.422	42.749	39.189	42.663	45.768	50.344	539.426
1989	52.937	45.122	45.382	41.216	42.581	40.384	41.851	42.221	39.682	44.793	44.202	51.482	531.853
A MENO DI UN ANNO DI VITA													
1985	579	489	565	537	543	515	501	486	443	507	455	470	6.090
1986	450	445	516	444	489	513	530	484	431	475	409	466	5.652
1987	463	384	429	464	474	456	502	445	420	476	438	430	5.381
1988	432	400	474	432	458	462	488	411	435	420	423	467	5.302
1989	455	382	397	421	416	407	417	402	412	389	392	383	4.873

Tavola 1.13 – Morti per età

ETÀ CLASSE DI ETÀ	VALORI ASSOLUTI					COMPOSIZIONE PERCENTUALE				
	1985	1986	1987	1988	1989	1985	1986	1987	1988	1989
0	6.090	5.652	5.381	5.302	4.873	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9
1	328	294	336	278	238	0,1	0,1	0,1	0,1	..
2	224	193	182	190	179
3	191	150	157	156	126
4	169	131	157	125	118
5	130	119	126	133	107
6-9	601	522	493	428	409	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10-14	1.026	985	849	791	720	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
15-17	1.392	1.233	1.174	1.232	1.241	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
18-19	1.245	1.077	1.119	1.057	1.124	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20-24	3.093	3.051	3.172	3.338	3.294	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
25-29	2.701	2.781	2.967	3.263	3.680	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
30-34	2.907	2.903	2.945	3.171	3.570	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
35-39	4.454	4.395	4.215	4.057	4.002	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40-44	6.272	6.309	6.263	6.169	6.097	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2
45-49	10.919	10.986	10.503	10.237	9.768	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8
50-54	18.239	17.419	16.955	16.106	15.805	3,3	3,2	3,2	3,0	3,0
55-59	29.940	29.140	27.983	26.926	25.787	5,5	5,4	5,3	5,0	4,8
60-64	43.720	43.047	42.062	41.500	39.756	8,0	7,9	7,9	7,7	7,5
65-69	42.220	42.995	45.682	50.746	55.111	7,7	7,9	8,5	9,4	10,4
70-74	80.565	77.093	69.042	61.690	53.987	14,7	14,2	13,0	11,4	10,2
75-79	96.934	96.306	95.239	96.468	93.884	17,7	17,7	17,9	17,9	17,7
80-84	90.955	92.574	90.747	94.627	95.387	16,6	17,0	17,0	17,5	17,9
85-89	65.809	67.036	66.198	69.375	69.453	12,0	12,3	12,4	12,9	13,1
90-94	29.467	29.983	30.384	32.826	33.642	5,4	5,5	5,7	6,1	6,3
95-99	7.040	7.324	7.571	8.186	8.457	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6
100 e più	805	791	869	1.049	1.038	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Totale	547.436	544.489	532.771	539.426	531.853	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tavola 1.14 – Morti a meno di un anno di vita per sesso ed età al decesso (dati assoluti e quozienti per 10.000 nati vivi)

ETÀ	1985		1986		1987		1988		1989	
	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi	N.	Per 10.000 nati vivi
MASCHI										
Meno di 7 giorni	2.310	77,9	2.110	73,7	1.984	69,7	1.951	66,4	1.754	60,7
7 – 13	267	9,0	259	9,0	221	7,8	235	8,0	203	7,0
14 – 20	87	2,9	102	3,6	113	4,0	111	3,8	92	3,2
21 – 29	89	3,0	87	3,0	84	3,0	70	2,4	77	2,7
Meno di 1 mese	2.753	92,8	2.558	89,4	2.402	84,4	2.367	80,6	2.126	73,6
1	180	6,1	169	5,9	146	5,1	169	5,8	141	4,9
2	110	3,7	106	3,7	119	4,2	107	3,6	107	3,7
3	78	2,6	88	3,1	71	2,5	87	3,0	75	2,6
4	79	2,7	59	2,1	53	1,9	56	1,9	51	1,8
5	55	1,9	67	2,3	52	1,8	56	1,9	39	1,4
6	52	1,8	37	1,3	41	1,4	42	1,4	41	1,4
7	3,5	1,2	46	1,6	39	1,4	40	1,4	31	1,1
8	39	1,3	36	1,3	34	1,2	27	0,9	18	0,6
9	33	1,1	24	0,8	22	0,8	26	0,9	26	0,9
10	24	0,8	23	0,8	13	0,5	23	0,8	20	0,7
11	17	0,6	22	0,8	19	0,7	20	0,7	31	1,1
Totale	3.455	116,4	3.235	113,0	3.011	105,8	3.020	102,9	2.706	93,7
FEMMINE										
Meno di 7 giorni	1.637	58,3	1.532	56,9	1.516	56,8	1.504	54,5	1.342	49,3
7 – 13	205	7,3	188	7,0	179	6,7	158	5,7	191	7,0
14 – 20	84	3,0	91	3,4	79	3,0	70	2,5	91	3,4
21 – 29	79	2,8	72	2,7	68	2,5	44	1,6	71	2,6
Meno di 1 mese	2.005	71,4	1.883	69,9	1.842	69,0	1.776	64,3	1.695	62,3
1	135	4,8	137	5,1	99	3,7	145	5,2	116	4,3
2	102	3,6	88	3,3	95	3,6	79	2,9	76	2,8
3	88	3,1	52	1,9	73	2,7	60	2,2	72	2,7
4	71	2,5	48	1,8	53	2,0	50	1,8	41	1,5
5	44	1,6	45	1,7	39	1,5	41	1,5	27	1,0
6	44	1,6	34	1,3	39	1,5	27	1,0	37	1,4
7	29	1,0	42	1,6	31	1,2	26	0,9	36	1,3
8	32	1,1	24	0,9	24	0,9	24	0,9	23	0,9
9	33	1,2	22	0,8	34	1,3	19	0,7	9	0,3
10	23	0,8	20	0,7	23	0,9	18	0,7	17	0,6
11	29	1,0	22	0,8	18	0,7	17	0,6	18	0,7
Totale	2.635	93,9	2.417	89,8	2.370	88,8	2.282	82,7	2.167	79,7
TOTALE										
Meno di 7 giorni	3.947	68,4	3.642	65,6	3.500	63,5	3.455	60,6	3.096	55,2
7 – 13	472	8,2	447	8,0	400	7,3	393	6,9	394	7,0
14 – 20	171	3,0	193	3,5	192	3,5	181	3,2	183	3,3
21 – 29	168	2,9	159	2,9	152	2,8	114	2,0	148	2,6
Meno di 1 mese	4.758	82,4	4.441	80,0	4.244	76,9	4.143	72,7	3.821	68,2
1	315	5,5	306	5,5	245	4,4	314	5,5	257	4,6
2	212	3,7	194	3,5	214	3,9	186	3,3	183	3,3
3	166	2,9	140	2,5	144	2,6	147	2,6	147	2,6
4	150	2,6	107	1,9	106	1,9	106	1,9	92	1,6
5	99	1,7	112	2,0	91	1,6	97	1,7	66	1,2
6	96	1,7	71	1,3	80	1,5	69	1,2	78	1,4
7	64	1,1	88	1,6	70	1,3	66	1,2	67	1,2
8	71	1,2	60	1,1	58	1,1	51	0,9	41	0,7
9	66	1,1	46	0,8	56	1,0	45	0,8	35	0,6
10	47	0,8	43	0,8	36	0,7	41	0,7	37	0,7
11	46	0,8	44	0,8	37	0,7	37	0,6	49	0,9
Totale	6.090	105,5	5.652	101,8	5.381	97,6	5.302	93,1	4.873	86,9

Tavola 1.15 – Età media ed età mediana dei morti per sesso

ANNI	ETÀ MEDIA (a)			ETÀ MEDIANA (b)		
	M	F	MF	M	F	MF
1985	69,33	75,75	72,39	73,03	79,05	75,92
1986	69,59	75,99	72,64	73,29	79,28	76,17
1987	69,54	76,12	72,72	73,45	79,45	76,37
1988	69,92	76,49	73,07	73,85	79,84	76,81
1989	69,99	76,70	73,20	74,24	80,28	77,24

(a) Anni e centesimi di anno. L'età media è calcolata dividendo il totale degli anni vissuti dai deceduti per il numero dei deceduti stessi. – (b) Anni e centesimi di anno. L'età mediana indica l'età non superata dalla metà del numero dei deceduti classificati in ordine crescente di età al decesso.

Tavola 1.16 – Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso e sesso (a)

ANNI	A MENO DI UNA SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE			A MENO DI 1 ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
1985	1,69	1,56	1,64	3,71	4,01	3,84	30,37	36,99	33,23
1986	1,65	1,63	1,64	3,92	4,10	4,00	31,51	33,91	32,53
1987	1,55	1,60	1,57	3,86	3,95	3,90	29,89	35,31	32,28
1988	1,63	1,47	1,56	3,88	3,46	3,70	31,80	31,70	31,76
1989	1,56	1,51	1,54	3,88	4,31	4,07	32,33	32,69	32,49

(a) Espressa in giorni e centesimi di giorno.

Tavola 1.17 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile e sesso (a)

ANNI	M	F	MF	Celibi	Nubili	Coniugati	Coniugate	Vedovi	Vedove	Divorziati	Divorziate
										(b)	(b)
1985	70,52	76,82	73,52	58,19	74,40	69,37	67,47	80,77	81,62	65,11	68,09
1986	70,70	76,95	73,69	58,53	74,52	69,57	67,47	80,94	81,77	64,60	67,85
1987	70,71	77,09	73,75	57,90	74,66	69,70	67,50	81,10	81,98	65,42	68,46
1988	70,95	77,41	74,05	58,05	75,02	70,01	67,74	81,35	82,22	64,83	68,42
1989	70,94	77,57	74,11	57,48	75,17	70,14	67,87	81,51	82,42	64,96	69,13

(a) Cfr. nota (a) alla Tav. 1.15 – (b) Cfr. la nota (b) alla Tav. 1.11.

Tavola 1.18 – Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per età al decesso e sesso (a)

ANNI	GIORNI DI VITA		MESI DI VITA				ANNI DI VITA				
	Da 7 a 13	Da 14 a 29	Da 1 a 2	Da 3 a 5	Da 6 a 8	Da 9 a 11	A meno di 1 anno	A 1 anno	A 2 anni	A 3 anni	A 4 anni
MASCHI											
1985	0,9	0,6	1,0	0,7	0,4	0,3	11,54	0,60	0,32	0,32	0,32
1986	0,9	0,7	1,0	0,9	0,4	0,2	11,06	0,57	0,34	0,27	0,28
1987	0,8	0,7	0,9	0,6	0,4	0,2	10,52	0,58	0,35	0,29	0,29
1988	0,8	0,6	0,9	0,7	0,4	0,2	10,45	0,53	0,40	0,27	0,25
1989	0,7	0,6	0,9	0,5	0,3	0,3	9,30	0,45	0,36	0,24	0,25
FEMMINE											
1985	0,7	0,6	0,9	0,7	0,4	0,3	9,32	0,52	0,43	0,30	0,22
1986	0,7	0,6	0,8	0,5	0,4	0,2	8,76	0,44	0,32	0,22	0,14
1987	0,7	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	8,81	0,60	0,27	0,23	0,22
1988	0,6	0,4	0,8	0,6	0,3	0,2	8,41	0,48	0,27	0,27	0,18
1989	0,7	0,6	0,7	0,5	0,4	0,2	7,91	0,41	0,29	0,21	0,16
TOTALE											
1985	0,8	0,6	0,9	0,7	0,4	0,3	10,46	0,56	0,37	0,31	0,27
1986	0,8	0,6	0,9	0,7	0,4	0,2	9,95	0,51	0,33	0,25	0,21
1987	0,7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2	9,69	0,59	0,31	0,26	0,26
1988	0,7	0,5	0,9	0,6	0,3	0,2	9,46	0,50	0,34	0,27	0,21
1989	0,7	0,6	0,8	0,5	0,3	0,2	8,63	0,43	0,33	0,22	0,21

(a) Per 1000 superstiti

Tavola 1.19 – Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale e sesso (a)

ANNI	IN CONDIZIONE PROFESSIONALE							IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE (b)				TOTALE	
	AGRICOLTURA		INDUSTRIA		ALTRE ATTIVITÀ		TOTALE						
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1985	5.457	949	12.492	1.010	24.472	3.825	42.421	5.784	239.526	251.228	281.947	257.012	
1986	5.267	1.002	11.521	991	24.529	3.961	41.317	5.954	238.990	250.457	280.307	256.411	
1987	4.927	966	10.781	1.024	24.945	4.080	40.653	6.070	234.238	244.353	274.891	250.423	
1988	4.624	846	10.650	1.011	23.924	4.176	39.198	6.033	237.840	249.180	277.038	255.213	
1989	4.522	852	10.278	954	23.478	4.148	38.278	5.954	235.635	245.440	273.913	251.394	

(a) Dal 1980, i dati comprendono anche i deceduti in età 14 anni – (b) Compresa le condizioni non indicate.

Tavola 1.20 – Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione e sesso (a)

ANNI	AGRICOLTURA			INDUSTRIA			ALTRE ATTIVITÀ			TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE		
	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Imprenditori dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti
MASCHI												
1985	121	3.699	1.637	1.655	1.585	9.252	7.813	6.965	9.694	9.589	12.249	20.583
1986	135	3.608	1.524	1.568	1.457	8.496	7.685	7.170	9.674	9.388	12.235	19.694
1987	123	3.347	1.457	1.572	1.414	7.795	7.842	7.303	9.900	9.537	12.064	19.052
1988	125	3.132	1.137	1.539	1.419	7.692	7.640	7.108	9.176	9.304	11.659	18.235
1989	129	3.059	1.334	1.432	1.372	7.474	7.346	7.175	8.957	8.907	11.606	17.765
FEMMINE												
1985	2	542	405	231	122	657	1.611	1.076	1.138	1.844	1.740	2.200
1986	11	578	413	242	114	635	1.759	1.049	1.153	2.012	1.741	2.201
1987	13	537	416	263	97	664	1.832	1.111	1.137	2.108	1.745	2.217
1988	13	497	336	279	105	627	1.863	1.066	1.247	2.155	1.668	2.210
1989	19	483	350	218	98	638	1.926	1.067	1.155	2.163	1.648	2.143
TOTALE												
1985	123	4.241	2.042	1.886	1.707	9.909	9.424	8.041	10.832	11.433	13.989	22.783
1986	146	4.186	1.937	1.810	1.571	9.131	9.444	8.219	10.827	11.400	13.976	21.895
1987	136	3.884	1.873	1.835	1.511	8.459	9.674	8.414	10.937	11.645	13.809	21.269
1988	138	3.629	1.703	1.818	1.524	8.319	9.503	8.174	10.423	11.459	13.327	20.445
1989	148	3.542	1.684	1.650	1.470	8.112	9.272	8.242	10.112	11.070	13.254	19.908

(a) Cfr. nota (a) alla Tav. 1.19.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

CAPITOLO 2 – NASCITE

Tavola 2.1 – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°					2°				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			MF	M	MF	M		MF	M	MF	M
COMPLESSO											
Meno di 15 anni	1974 e dopo il '74	18	18	11	-	-	-	-	-	-	-
15	1974	39	39	20	-	-	-	-	-	-	-
	1973	26	26	14	-	-	-	-	-	-	-
16	1973	1.354	1.358	726	3	3	58	57	29	1	-
	1972	629	628	326	2	2	22	22	12	-	-
17	1972	725	730	400	1	1	36	35	17	1	-
	1971	2.656	2.661	1.418	11	9	186	186	80	3	2
18	1971	1.324	1.321	713	10	9	74	74	34	1	1
	1970	1.332	1.340	705	1	-	112	112	46	2	1
19	1970	4.748	4.754	2.403	16	6	522	523	276	3	1
	1969	2.366	2.372	1.219	4	1	242	242	131	-	-
20	1969	2.382	2.382	1.184	12	5	280	281	145	3	1
	1968	8.876	8.887	4.585	49	25	1.217	1.223	629	6	3
21	1968	4.502	4.507	2.352	27	13	607	611	318	3	1
	1967	4.374	4.380	2.233	22	12	610	612	311	3	2
22	1967	11.942	11.951	6.074	62	27	2.271	2.278	1.202	14	7
	1966	6.325	6.333	3.238	35	12	1.103	1.102	594	10	5
23	1966	5.617	5.618	2.836	27	15	1.168	1.176	608	4	2
	1965	15.489	15.540	7.965	66	38	3.861	3.886	1.994	16	8
24	1965	8.187	8.216	4.245	37	20	1.946	1.960	988	8	5
	1964	7.302	7.324	3.720	29	18	1.915	1.926	1.006	8	3
25	1964	18.633	18.694	9.725	84	41	6.127	6.162	3.241	19	9
	1963	9.832	9.865	5.149	39	16	3.077	3.095	1.627	9	4
26	1963	8.801	8.829	4.576	45	25	3.050	3.067	1.614	10	5
	1962	21.376	21.443	11.091	128	67	8.533	8.581	4.294	35	12
27	1962	11.519	11.549	5.965	69	38	4.434	4.464	2.265	17	7
	1961	9.857	9.894	5.126	59	29	4.099	4.117	2.029	18	5
28	1961	24.128	24.230	12.542	121	70	11.521	11.615	5.954	45	22
	1960	12.988	13.023	6.769	74	44	6.048	6.091	3.089	20	10
29	1960	11.140	11.207	5.773	47	26	5.473	5.524	2.865	25	12
	1959	25.092	25.180	12.913	123	63	13.919	14.012	7.255	55	25
30	1959	14.133	14.184	7.288	73	42	7.450	7.496	3.865	29	16
	1958	10.959	10.996	5.625	50	21	6.469	6.516	3.390	26	9
31	1958	24.312	24.446	12.558	114	57	15.226	15.316	7.886	60	34
	1957	13.700	13.785	7.128	56	30	8.278	8.314	4.248	33	19
32	1957	10.612	10.661	5.430	58	27	6.948	7.002	3.638	27	15
	1956	22.066	22.184	11.514	114	62	16.692	16.787	8.548	71	37
33	1956	12.791	12.867	6.696	60	35	9.111	9.169	4.675	36	16
	1955	9.275	9.317	4.818	54	27	7.581	7.618	3.873	35	21
34	1955	19.734	19.836	10.304	107	57	17.018	17.133	8.800	63	26
	1954	11.516	11.569	5.991	59	33	9.478	9.540	4.918	35	15
35	1954	8.218	8.267	4.313	48	24	7.540	7.593	3.882	28	11
	1953	16.682	16.787	8.652	88	45	16.484	16.586	8.486	77	34
36	1953	9.721	9.795	5.089	50	24	9.388	9.452	4.806	38	16
	1952	6.961	6.992	3.563	38	21	7.096	7.134	3.680	39	18
37	1952	13.306	13.397	6.899	83	42	15.311	15.441	7.974	66	39
	1951	7.819	7.873	4.014	45	25	8.807	8.877	4.538	40	24
38	1951	5.487	5.524	2.885	38	17	6.504	6.564	3.436	26	15
	1950	10.460	10.509	5.407	82	40	13.740	13.816	7.132	60	32
39	1950	6.236	6.270	3.241	52	24	7.807	7.844	3.949	38	21
	1949	4.224	4.239	2.166	30	16	5.933	5.972	3.183	22	11
40	1949	7.938	7.984	4.166	58	30	11.984	12.039	6.257	65	34
	1948	4.740	4.781	2.481	31	17	6.980	7.009	3.645	38	20
41	1948	3.198	3.203	1.685	27	13	5.004	5.030	2.612	27	14
	1947	6.118	6.168	3.116	43	27	10.242	10.292	5.302	44	18
42	1947	3.705	3.735	1.864	24	14	5.971	6.000	3.127	23	12
	1946	2.413	2.433	1.252	19	13	4.271	4.292	2.175	21	6

(a) L'ordine di nascita considerato è quello rispetto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna.

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°					2°				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		4.773	4.807	2.409	43	25	8.328	8.358	4.233	48	29
	1955	2.848	2.862	1.443	31	17	4.803	4.816	2.403	33	19
	1954	1.925	1.945	966	12	8	3.525	3.542	1.830	15	10
35		3.480	3.499	1.803	29	17	6.465	6.507	3.361	36	23
	1954	2.135	2.153	1.128	20	12	3.892	3.923	2.053	21	15
	1953	1.345	1.346	675	9	5	2.573	2.584	1.308	15	8
36		2.639	2.644	1.360	27	15	4.902	4.945	2.551	21	11
	1953	1.593	1.591	807	15	6	3.008	3.034	1.586	9	5
	1952	1.046	1.053	553	12	9	1.894	1.911	965	12	6
37		1.923	1.945	1.014	18	10	3.561	3.574	1.846	29	15
	1952	1.186	1.202	636	10	6	2.152	2.155	1.081	21	12
	1951	737	743	378	8	4	1.409	1.419	765	8	3
38		1.432	1.431	713	19	10	2.525	2.529	1.312	22	10
	1951	861	864	427	10	5	1.493	1.501	792	10	4
	1950	571	567	286	9	5	1.032	1.028	520	12	6
39		1.091	1.099	565	11	7	1.782	1.780	891	14	6
	1950	672	678	354	8	5	1.129	1.133	581	6	4
	1949	419	421	211	3	2	653	647	310	8	2
40		726	723	348	8	5	1.124	1.125	594	8	5
	1949	445	442	214	5	3	675	675	356	3	2
	1948	281	281	134	3	2	449	450	238	5	3
41		463	463	247	6	4	689	684	356	11	6
	1948	278	281	149	3	2	441	435	245	9	4
	1947	185	182	98	3	2	248	249	111	2	2
42		323	324	158	3	3	377	371	201	8	7
	1947	198	200	96	1	1	229	225	119	6	5
	1946	125	124	62	2	2	148	146	82	2	2
43		151	152	79	2	1	225	226	120	3	2
	1946	107	108	58	1	–	160	159	79	3	2
	1945	44	44	21	1	1	65	67	41	–	–
44		84	84	42	2	1	86	89	36	–	–
	1945	53	52	31	2	1	56	57	24	–	–
	1944	31	32	11	–	–	30	32	12	–	–
45		34	34	19	–	–	47	46	27	1	–
	1944	21	21	12	–	–	30	29	16	1	–
	1943	13	13	7	–	–	17	17	11	–	–
46		27	28	14	1	1	25	24	10	1	1
	1943	16	17	11	1	1	19	18	8	1	1
	1942	11	11	3	–	–	6	6	2	–	–
47		11	11	6	–	–	6	6	6	–	–
	1942	6	6	4	–	–	3	3	3	–	–
	1941	5	5	2	–	–	3	3	3	–	–
48		4	3	3	1	–	12	12	5	–	–
	1941	2	2	2	–	–	9	9	5	–	–
	1940	2	1	1	1	–	3	3	–	–	–
49		4	5	2	–	–	10	10	7	–	–
	1940	4	5	2	–	–	10	10	7	–	–
	1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
Non indicata (b)		1.705	1.690	863	20	4	210	207	109	4	1
TOTALE		273.837	275.008	141.734	1.542	812	195.287	196.426	101.004	910	460

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Trattasi di nati riconosciuti solo dal padre, non riconosciuti o di filiazione ignota

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°					4°				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	1972	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–
18	1972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	1971	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–
18	1971	36	38	19	–	–	2	2	–	–	–
18	1970	22	24	13	–	–	–	–	–	–	–
19	1970	14	14	6	–	–	2	2	–	–	–
19	1969	97	98	47	–	–	6	6	5	–	–
19	1970	49	49	23	–	–	1	1	1	–	–
20	1969	48	49	24	–	–	5	5	4	–	–
20	1969	219	217	109	3	2	20	21	14	–	–
20	1968	107	107	52	1	1	10	11	7	–	–
21	1968	112	110	57	2	1	10	10	7	–	–
21	1968	424	428	230	2	1	45	45	22	1	1
21	1968	204	204	119	2	1	23	23	13	–	–
21	1967	220	224	111	–	–	22	22	9	1	1
22	1967	690	699	328	4	4	75	76	42	1	1
22	1967	346	353	160	1	1	37	38	22	–	–
22	1966	344	346	168	3	3	38	38	20	1	1
23	1966	1.180	1.196	624	6	4	157	159	90	–	–
23	1966	608	619	332	2	1	93	95	57	–	–
23	1965	572	577	292	4	3	64	64	33	–	–
24	1965	1.738	1.743	948	11	5	253	258	133	2	1
24	1965	893	897	485	8	4	129	134	70	1	–
24	1964	845	846	463	3	1	124	124	63	1	1
25	1964	2.406	2.447	1.241	10	5	379	382	204	2	1
25	1964	1.282	1.299	649	6	2	215	214	124	2	1
25	1963	1.124	1.148	592	4	3	164	168	80	–	–
26	1963	3.062	3.088	1.592	19	7	468	474	246	3	2
26	1963	1.670	1.683	861	8	3	240	241	121	2	1
26	1962	1.392	1.405	731	11	4	228	233	125	1	1
27	1962	3.731	3.752	1.895	21	13	647	658	348	2	–
27	1962	2.042	2.044	1.052	15	10	345	349	174	1	–
27	1961	1.689	1.708	843	6	3	302	309	174	1	–
28	1961	4.302	4.335	2.261	19	7	777	781	388	11	5
28	1961	2.359	2.381	1.253	8	4	447	449	221	4	1
28	1960	1.943	1.954	1.008	11	3	330	332	167	7	4
29	1960	4.984	5.006	2.577	40	17	935	940	476	9	6
29	1960	2.809	2.825	1.469	23	10	512	513	260	4	2
29	1959	2.175	2.181	1.108	17	7	423	427	216	5	4
30	1959	5.011	5.043	2.554	35	17	1.072	1.092	581	4	2
30	1959	2.830	2.844	1.441	19	9	608	615	317	3	1
30	1958	2.181	2.199	1.113	16	8	464	477	264	1	1
31	1958	5.012	5.060	2.583	28	22	1.105	1.120	594	9	5
31	1958	2.815	2.846	1.470	12	11	623	635	323	3	2
31	1957	2.197	2.214	1.113	16	11	482	485	271	6	3
32	1957	4.988	5.004	2.533	24	13	1.227	1.244	649	11	6
32	1957	2.840	2.850	1.442	11	6	702	711	359	8	6
32	1956	2.148	2.154	1.091	13	7	525	533	290	3	–
33	1956	5.038	5.101	2.642	22	11	1.292	1.295	626	13	7
33	1956	2.990	3.025	1.543	12	7	740	744	365	6	5
33	1955	2.048	2.076	1.099	10	4	552	551	261	7	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°					4°				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		4.471	4.486	2.348	35	19	1.303	1.307	634	11	4
	1955	2.604	2.605	1.372	22	12	673	673	321	2	–
	1954	1.867	1.881	976	13	7	630	634	313	9	4
35		3.906	3.927	2.063	31	12	1.231	1.243	655	9	7
	1954	2.357	2.373	1.229	18	6	716	720	376	4	3
	1953	1.549	1.554	834	13	6	515	523	279	5	4
36		3.353	3.367	1.764	26	12	1.077	1.078	544	8	6
	1953	1.987	1.998	1.066	13	8	605	609	302	3	2
	1952	1.366	1.369	698	13	4	472	469	242	5	4
37		2.809	2.822	1.485	21	16	1.003	1.006	532	9	7
	1952	1.647	1.654	873	13	10	568	569	314	4	4
	1951	1.162	1.168	612	8	6	435	437	218	5	3
38		2.295	2.288	1.236	31	15	868	870	448	7	3
	1951	1.392	1.388	739	20	7	494	496	243	2	–
	1950	903	900	497	11	8	374	374	205	5	3
39		1.699	1.707	857	13	7	722	727	367	5	4
	1950	1.052	1.058	520	10	6	446	448	223	4	3
	1949	647	649	337	3	1	276	279	144	1	1
40		1.172	1.174	611	13	8	580	581	287	7	4
	1949	705	704	359	10	5	356	357	173	4	4
	1948	467	470	252	3	3	224	224	114	3	–
41		860	861	463	9	5	431	426	203	7	4
	1948	546	542	319	7	3	255	254	126	3	2
	1947	314	319	144	2	2	176	172	77	4	2
42		454	451	229	4	1	242	241	131	3	1
	1947	312	311	161	1	–	147	148	75	1	1
	1946	142	140	68	3	1	95	93	56	2	–
43		274	274	142	1	–	173	167	84	7	4
	1946	182	183	90	–	–	120	116	56	5	4
	1945	92	91	52	1	–	53	51	28	2	–
44		131	132	62	1	1	94	94	51	–	–
	1945	86	87	41	1	1	50	50	31	–	–
	1944	45	45	21	–	–	44	44	20	–	–
45		71	71	38	–	–	51	50	24	1	–
	1944	48	48	27	–	–	29	29	17	–	–
	1943	23	23	11	–	–	22	21	7	1	–
46		32	32	16	–	–	25	25	15	–	–
	1943	23	23	13	–	–	13	13	10	–	–
	1942	9	9	3	–	–	12	12	5	–	–
47		17	17	8	–	–	11	11	5	–	–
	1942	13	13	7	–	–	8	8	4	–	–
	1941	4	4	1	–	–	3	3	1	–	–
48		5	5	2	–	–	9	9	6	–	–
	1941	1	1	1	–	–	5	5	3	–	–
	1940	4	4	1	–	–	4	4	3	–	–
49		6	6	5	–	–	4	4	1	–	–
	1940	6	6	5	–	–	3	3	1	–	–
	1939	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Non Indicata (b)		146	142	69	5	4	53	53	20	–	–
TOTALE		64.623	65.021	33.584	434	228	16.337	16.445	8.425	142	81

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°				6°					
		NUMERO NATI									
		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M		MF	M	MF	M		MF	M		
COMPLESSO											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1969	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1969	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—
20	1969	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
20	1968	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21	1968	7	6	—	1	1	—	—	—	—	—
21	1968	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—
21	1967	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
22	1967	10	10	7	—	—	1	1	—	—	—
22	1967	3	3	3	—	—	1	1	—	—	—
22	1966	7	7	4	—	—	—	—	—	—	—
23	1966	31	32	16	—	—	6	6	3	—	—
23	1966	17	18	8	—	—	3	3	1	—	—
23	1965	14	14	8	—	—	3	3	2	—	—
24	1965	45	45	25	—	—	9	9	6	—	—
24	1965	24	24	12	—	—	5	5	4	—	—
24	1964	21	21	13	—	—	4	4	2	—	—
25	1964	57	57	23	—	—	16	16	9	—	—
25	1964	33	33	12	—	—	8	8	2	—	—
25	1963	24	24	11	—	—	8	8	7	—	—
26	1963	98	100	45	—	—	27	27	14	—	—
26	1963	63	64	26	—	—	12	12	3	—	—
26	1962	35	36	19	—	—	15	15	11	—	—
27	1962	115	116	48	2	1	30	31	18	—	—
27	1962	61	63	27	—	—	18	18	11	—	—
27	1961	54	53	21	2	1	12	13	7	—	—
28	1961	176	180	84	1	—	42	42	23	—	—
28	1961	99	99	45	1	—	23	23	15	—	—
28	1960	77	81	39	—	—	19	19	8	—	—
29	1960	196	200	105	—	—	56	57	30	—	—
29	1960	106	106	61	—	—	32	32	16	—	—
29	1959	90	94	44	—	—	24	25	14	—	—
30	1959	224	227	122	2	1	69	68	32	1	1
30	1959	129	131	72	1	1	40	39	16	1	1
30	1958	95	96	50	1	—	29	29	16	—	—
31	1958	295	302	143	2	1	89	91	45	—	—
31	1958	153	158	78	2	1	39	39	19	—	—
31	1957	142	144	65	—	—	50	52	26	—	—
32	1957	351	355	170	1	1	99	102	57	—	—
32	1957	203	205	99	—	—	51	53	31	—	—
32	1956	148	150	71	1	1	48	49	26	—	—
33	1956	378	383	191	2	—	114	120	60	—	—
33	1956	211	214	115	1	—	63	67	34	—	—
33	1955	167	169	78	1	—	51	53	26	—	—

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°					6°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		362	365	195	4	3	127	130	76	1	1
	1955	188	189	99	2	2	67	71	45	–	–
	1954	174	176	96	2	1	60	59	31	1	1
35		357	363	201	3	2	123	122	68	2	–
	1954	212	219	124	1	–	75	75	43	–	–
	1953	145	144	77	2	2	48	47	25	2	–
36		371	374	191	3	1	133	134	66	2	1
	1953	210	211	100	2	1	73	75	35	1	–
	1952	161	163	91	1	–	60	59	31	1	1
37		319	316	154	7	1	151	154	84	2	1
	1952	197	195	87	5	–	77	78	44	1	–
	1951	122	121	67	2	1	74	76	40	1	1
38		324	324	171	5	5	120	118	59	3	1
	1951	185	184	94	3	3	65	65	27	1	–
	1950	139	140	77	2	2	55	53	32	2	1
39		270	270	151	3	2	117	122	62	–	–
	1950	164	164	85	2	1	77	80	37	–	–
	1949	106	106	66	1	1	40	42	25	–	–
40		209	205	111	6	2	114	118	67	1	–
	1949	130	128	72	4	1	68	72	41	–	–
	1948	79	77	39	2	1	46	46	26	1	–
41		155	154	77	4	1	71	70	32	1	–
	1948	94	92	44	3	1	35	35	17	–	–
	1947	61	62	33	1	–	36	35	15	1	–
42		109	109	52	–	–	58	59	34	–	–
	1947	54	54	28	–	–	34	35	20	–	–
	1946	55	55	24	–	–	24	24	14	–	–
43		78	78	38	–	–	39	38	25	1	–
	1946	53	53	25	–	–	24	23	17	1	–
	1945	25	25	13	–	–	15	15	8	–	–
44		29	30	16	–	–	13	13	9	–	–
	1945	21	22	12	–	–	10	10	8	–	–
	1944	8	8	4	–	–	3	3	1	–	–
45		21	20	13	1	1	17	16	8	1	1
	1944	14	14	8	–	–	7	7	3	–	–
	1943	7	6	5	1	1	10	9	5	1	1
46		14	14	4	–	–	7	7	2	–	–
	1943	7	7	2	–	–	2	2	–	–	–
	1942	7	7	2	–	–	5	5	2	–	–
47		3	3	–	–	–	9	8	4	1	–
	1942	3	3	–	–	–	6	5	3	1	–
	1941	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–
48		4	4	2	–	–	2	2	–	–	–
	1941	4	4	2	–	–	1	1	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
49		1	1	–	–	–	3	3	1	–	–
	1940	1	1	–	–	–	2	2	1	–	–
	1939	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–
Non indicata (b)		28	25	7	3	2	20	18	7	2	–
TOTALE		4.641	4.671	2.364	51	25	1.683	1.703	902	18	6

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°				8°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI					
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
COMPLESSO											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1965	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-
33	1965	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-
34	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1964	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
36	1964	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
37	1963	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1963	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-
39	1963	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1962	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
41	1962	12	12	6	-	-	2	2	2	-	-
42	1962	7	7	3	-	-	2	2	2	-	-
43	1961	5	5	3	-	-	-	-	-	-	-
44	1961	10	11	6	-	-	5	5	1	-	-
45	1961	3	4	1	-	-	3	3	-	-	-
46	1960	7	7	5	-	-	2	2	1	-	-
47	1960	23	22	9	1	-	11	11	7	-	-
48	1960	11	10	3	1	-	8	8	5	-	-
49	1959	12	12	6	-	-	3	3	2	-	-
50	1959	23	22	13	1	1	18	17	10	1	-
51	1959	13	12	8	1	1	11	11	6	-	-
52	1958	10	10	5	-	-	7	6	4	1	-
53	1958	27	27	10	-	-	15	15	11	-	-
54	1958	14	14	6	-	-	8	8	6	-	-
55	1957	13	13	4	-	-	7	7	5	-	-
56	1957	43	44	22	-	-	18	18	8	-	-
57	1957	26	27	14	-	-	12	12	4	-	-
58	1956	17	17	8	-	-	6	6	4	-	-
59	1956	49	49	26	-	-	25	25	15	-	-
60	1956	34	34	24	-	-	17	17	8	-	-
61	1955	15	15	2	-	-	8	8	7	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°					8°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			MATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
34		48	48	30	–	–	31	31	15	–	–
	1955	28	28	16	–	–	18	18	10	–	–
	1954	20	20	14	–	–	13	13	5	–	–
35		56	56	36	–	–	25	25	15	–	–
	1954	26	26	15	–	–	15	15	10	–	–
	1953	30	30	21	–	–	10	10	5	–	–
36		57	56	26	2	2	33	34	19	–	–
	1953	29	29	14	1	1	20	21	12	–	–
	1952	28	27	12	1	1	13	13	7	–	–
37		57	52	26	5	3	38	38	25	1	1
	1952	28	26	16	2	1	18	18	10	–	–
	1951	29	26	10	3	2	20	20	15	1	1
38		51	51	19	–	–	34	34	21	–	–
	1951	28	28	7	–	–	16	16	9	–	–
	1950	23	23	12	–	–	18	18	12	–	–
39		50	50	22	1	–	29	29	15	–	–
	1950	28	29	12	–	–	16	16	6	–	–
	1949	22	21	10	1	–	13	13	9	–	–
40		54	53	26	3	3	26	24	11	2	1
	1949	23	24	12	–	–	15	15	8	–	–
	1948	31	29	14	3	3	11	9	3	2	1
41		39	40	21	–	–	20	20	10	1	–
	1948	20	20	13	–	–	10	11	6	–	–
	1947	19	20	8	–	–	10	9	4	1	–
42		27	27	13	–	–	21	21	14	–	–
	1947	19	19	9	–	–	11	11	7	–	–
	1946	8	8	4	–	–	10	10	7	–	–
43		22	22	11	–	–	10	10	6	–	–
	1946	14	14	8	–	–	7	7	4	–	–
	1945	8	8	3	–	–	3	3	2	–	–
44		9	8	2	1	1	6	6	3	–	–
	1945	4	3	1	1	1	3	3	1	–	–
	1944	5	5	1	–	–	3	3	2	–	–
45		7	7	2	–	–	3	3	–	–	–
	1944	5	5	–	–	–	3	3	–	–	–
	1943	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
46		3	3	2	–	–	2	2	1	–	–
	1943	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	1942	1	1	1	–	–	2	2	1	–	–
47		3	3	–	–	–	2	2	–	–	–
	1942	2	2	–	–	–	2	2	–	–	–
	1941	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
48		1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1941	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
Non indicata (b)		7	7	2	–	–	8	8	4	–	–
TOTALE		688	682	336	14	10	383	380	213	6	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°				10°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
COMPLESSO											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	1963	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
27	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	1962	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
28	1962	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
28	1961	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
29	1961	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
29	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	1960	2	2	1	-	-	1	-	-	1	
30	1959	2	2	1	-	-	1	-	-	1	
30	1959	3	3	1	-	-	-	-	1	1	
31	1959	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
31	1958	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
31	1958	5	5	1	-	-	-	-	-	-	
32	1958	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
32	1957	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
32	1957	12	12	5	-	-	5	6	3	-	
33	1957	8	8	4	-	-	2	3	1	-	
33	1956	4	4	1	-	-	3	3	2	-	
33	1956	17	17	7	-	-	5	4	1	1	
33	1955	13	13	5	-	-	4	3	1	1	
	1955	4	4	2	-	-	1	1	-	-	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		N. parti	9°				N. parti	10°			
			NUMERO NATI					NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M				
COMPLESSO											
34		14	14	5	–	–	8	9	2	–	–
	1955	8	8	2	–	–	6	7	2	–	–
	1954	6	6	3	–	–	2	2	–	–	–
35		6	6	4	–	–	7	7	1	–	–
	1954	3	3	2	–	–	4	4	–	–	–
	1953	3	3	2	–	–	3	3	1	–	–
36		12	12	10	–	–	9	8	2	1	–
	1953	8	8	6	–	–	5	5	1	–	–
	1952	4	4	4	–	–	4	3	1	1	–
37		19	19	14	–	–	8	8	3	–	–
	1952	13	13	9	–	–	5	5	2	–	–
	1951	6	6	5	–	–	3	3	1	–	–
38		12	10	4	2	1	4	5	1	–	–
	1951	6	5	2	1	1	3	4	–	–	–
	1950	6	5	2	1	–	1	1	1	–	–
39		13	13	8	–	–	6	6	1	–	–
	1950	7	7	3	–	–	4	4	1	–	–
	1949	6	6	5	–	–	2	2	–	–	–
40		12	12	9	–	–	6	6	–	–	–
	1949	6	6	5	–	–	3	3	–	–	–
	1948	6	6	4	–	–	3	3	–	–	–
41		13	15	8	–	–	5	5	2	–	–
	1948	6	6	4	–	–	5	5	2	–	–
	1947	7	9	4	–	–	–	–	–	–	–
42		10	9	5	1	1	2	2	1	–	–
	1947	7	6	4	1	1	1	1	1	–	–
	1946	3	3	1	–	–	1	1	–	–	–
43		9	9	8	–	–	2	2	1	–	–
	1946	6	6	5	–	–	2	2	1	–	–
	1945	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–
44		6	5	4	1	–	4	4	1	–	–
	1945	4	4	4	–	–	2	2	1	–	–
	1944	2	1	–	1	–	2	2	–	–	–
45		5	5	4	–	–	2	2	2	–	–
	1944	3	3	3	–	–	1	1	1	–	–
	1943	2	2	1	–	–	1	1	1	–	–
46		1	1	1	–	–	2	2	1	–	–
	1943	1	1	1	–	–	2	2	1	–	–
	1942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47		1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1942	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1941	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48		1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1941	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49		–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicata (b)		1	1	1	–	–	3	4	4	–	–
TOTALE		179	177	106	4	2	80	81	26	3	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		11° e più				TOTALE					
		NUMERO NATI									
		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M		MF	M	MF	M		MF	M		
COMPLESSO											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	18	18	11	-	-
15	1974	-	-	-	-	-	39	39	20	-	-
	1973	-	-	-	-	-	13	13	6	-	-
16	1973	-	-	-	-	-	26	26	14	-	-
	1972	-	-	-	-	-	1.412	1.415	755	4	3
17	1973	-	-	-	-	-	651	650	338	2	2
	1972	-	-	-	-	-	761	765	417	2	1
18	1972	-	-	-	-	-	2.845	2.850	1.500	14	11
	1971	-	-	-	-	-	1.398	1.395	747	11	10
19	1971	-	-	-	-	-	1.447	1.455	753	3	1
	1970	-	-	-	-	-	5.308	5.317	2.698	19	7
20	1971	-	-	-	-	-	2.630	2.638	1.363	4	1
	1970	-	-	-	-	-	2.878	2.679	1.335	15	6
21	1970	-	-	-	-	-	10.196	10.214	5.266	55	28
	1969	-	-	-	-	-	5.159	5.168	2.694	30	14
22	1969	-	-	-	-	-	5.037	5.046	2.572	25	14
	1968	-	-	-	-	-	14.455	14.470	7.401	79	36
23	1968	-	-	-	-	-	7.547	7.555	3.893	46	18
	1967	-	-	-	-	-	6.908	6.915	3.508	33	18
24	1968	-	-	-	-	-	19.826	19.905	10.211	86	49
	1967	-	-	-	-	-	10.364	10.406	5.365	48	27
25	1967	-	-	-	-	-	9.462	9.499	4.846	38	22
	1966	-	-	-	-	-	25.536	25.642	13.343	108	55
26	1966	-	-	-	-	-	13.296	13.355	6.961	49	21
	1965	-	-	-	-	-	12.240	12.287	6.382	59	34
27	1966	-	-	-	-	-	31.283	31.417	16.118	169	83
	1965	-	-	-	-	-	16.674	16.748	8.628	88	46
28	1965	-	-	-	-	-	14.609	14.669	7.490	81	37
	1964	-	-	-	-	-	37.697	37.904	19.610	179	98
29	1965	-	-	-	-	-	20.090	20.178	10.431	103	58
	1964	-	-	-	-	-	17.607	17.726	9.179	76	40
30	1964	-	-	-	-	-	41.872	42.097	21.647	190	94
	1963	-	-	-	-	-	23.123	23.236	11.942	110	61
31	1963	-	-	-	-	-	18.749	18.861	9.705	80	33
	1962	-	-	-	-	-	43.198	43.456	22.343	196	100
32	1963	-	-	-	-	-	23.964	24.100	12.387	99	53
	1962	-	-	-	-	-	19.234	19.356	9.956	97	47
33	1962	-	-	-	-	-	43.297	43.544	22.381	210	113
	1961	-	-	-	-	-	24.377	24.519	12.640	112	61
34	1961	-	-	-	-	-	18.920	19.025	9.741	98	52
	1960	-	-	-	-	-	42.066	42.325	21.868	201	95
35	1960	-	-	-	-	-	23.930	24.070	12.445	107	53
	1959	-	-	-	-	-	18.136	18.255	9.423	94	42
36	1960	-	-	-	-	-	39.374	39.611	20.343	216	103
	1959	-	-	-	-	-	22.587	22.741	11.709	116	52
37	1959	-	-	-	-	-	16.787	16.870	8.634	100	51
	1958	-	-	-	-	-	35.037	35.310	18.186	193	103
38	1959	-	-	-	-	-	20.258	20.403	10.412	110	62
	1958	-	-	-	-	-	14.779	14.907	7.774	83	41
39	1958	-	-	-	-	-	30.748	30.945	15.926	181	100
	1957	-	-	-	-	-	17.698	17.817	9.092	107	59
40	1957	-	-	-	-	-	13.050	13.128	6.834	74	41
	1956	-	-	-	-	-	26.665	26.808	13.870	159	84
41	1957	-	-	-	-	-	15.564	15.659	8.080	88	49
	1956	-	-	-	-	-	11.101	11.149	5.790	71	35
42	1956	2	2	-	-	-	23.280	23.456	11.986	125	64
	1955	1	1	-	-	-	13.749	13.853	7.086	67	39
	1955	1	1	-	-	-	9.531	9.603	4.900	58	25

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA				TOTALE					
		11° e più				NUMERO NATI					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
COMPLESSO											
34		6	6	5	–	–	19.471	19.561	9.952	142	81
	1955	3	3	2	–	–	11.246	11.280	5.715	90	50
	1954	3	3	3	–	–	8.225	8.281	4.237	52	31
35		7	7	4	–	–	15.663	15.762	8.211	110	61
	1954	5	5	2	–	–	9.440	9.516	4.982	64	36
	1953	2	2	2	–	–	6.223	6.246	3.229	46	25
36		6	6	2	–	–	12.592	12.658	6.535	90	48
	1953	3	3	2	–	–	7.541	7.584	3.931	44	23
	1952	3	3	–	–	–	5.051	5.074	2.604	46	25
37		12	11	4	1	–	9.900	9.945	5.187	93	54
	1952	5	5	1	–	–	5.896	5.920	3.073	56	33
	1951	7	6	3	1	–	4.004	4.025	2.114	37	21
38		10	10	4	–	–	7.675	7.670	3.988	89	45
	1951	8	8	3	–	–	4.551	4.559	2.343	47	20
	1950	2	2	1	–	–	3.124	3.111	1.645	42	25
39		6	6	2	–	–	5.785	5.809	2.941	47	26
	1950	2	2	1	–	–	3.597	3.619	1.823	30	19
	1949	4	4	1	–	–	2.188	2.190	1.118	17	7
40		11	9	5	2	1	4.034	4.030	2.069	50	29
	1949	9	7	4	2	1	2.435	2.433	1.244	28	16
	1948	2	2	1	–	–	1.599	1.597	825	22	13
41		8	8	6	–	–	2.754	2.746	1.425	39	20
	1948	4	4	4	–	–	1.694	1.685	929	25	12
	1947	4	4	2	–	–	1.060	1.061	496	14	8
42		11	11	4	–	–	1.634	1.625	842	19	13
	1947	8	8	4	–	–	1.020	1.018	524	10	8
	1946	3	3	–	–	–	614	607	318	9	5
43		6	6	3	–	–	969	984	517	14	7
	1946	2	2	1	–	–	677	673	344	10	6
	1945	4	4	2	–	–	312	311	173	4	1
44		6	6	3	–	–	468	471	229	5	3
	1945	4	4	1	–	–	293	294	155	4	3
	1944	2	2	2	–	–	175	177	74	1	–
45		3	3	1	–	–	261	257	138	4	-2
	1944	3	3	1	–	–	164	163	88	1	–
	1943	–	–	–	–	–	97	94	50	3	2
46		2	1	1	1	1	140	139	67	3	3
	1943	–	–	–	–	–	85	85	47	2	2
	1942	2	1	1	1	1	55	54	20	1	1
47		2	2	1	–	–	65	64	31	1	–
	1942	2	2	1	–	–	46	45	23	1	–
	1941	–	–	–	–	–	19	19	8	–	–
48		–	–	–	–	–	38	37	20	1	–
	1941	–	–	–	–	–	24	24	15	–	–
	1940	–	–	–	–	–	14	13	5	1	–
49		–	–	–	–	–	29	30	16	–	–
	1940	–	–	–	–	–	27	28	16	–	–
	1939	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	–	–	–	–	–	5	2	2	3	1
Non indicata (b)		–	–	–	–	–	2.181	2.155	1.086	34	11
TOTALE		98	94	45	4	2	557.836	560.688	288.739	3.128	1.630

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°				2°					
		NUMERO NATI									
		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M		MF	M	MF	M		MF	M		
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1973	7	14	9	—	—	—	—	—	—	—
	1972	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
17	1972	6	12	7	—	—	—	—	—	—	—
	1971	15	31	9	—	—	3	6	—	—	—
	1970	6	13	5	—	—	1	2	—	—	—
18	1971	9	18	4	—	—	2	4	—	—	—
	1970	22	44	23	—	—	4	8	6	—	—
19	1970	10	20	9	—	—	—	—	—	—	—
	1969	12	24	14	—	—	4	8	6	—	—
20	1969	60	118	75	2	—	12	24	10	—	—
	1968	32	62	36	2	—	7	14	8	—	—
	1967	28	56	39	—	—	5	10	2	—	—
21	1968	70	137	58	4	3	20	40	25	1	—
	1967	42	84	36	1	—	8	16	9	1	—
	1966	28	53	22	3	3	12	24	16	—	—
22	1967	117	233	121	1	1	41	78	32	4	3
	1966	66	132	70	—	—	22	41	19	3	3
	1965	51	101	51	1	1	19	37	13	1	—
23	1966	139	283	156	1	—	54	108	56	—	—
	1965	71	143	75	—	—	27	54	22	—	—
	1964	68	140	81	1	—	27	54	34	—	—
24	1965	191	382	186	4	3	83	166	74	—	—
	1964	96	192	91	3	2	47	94	45	—	—
	1963	95	190	95	1	1	36	72	29	—	—
25	1964	212	430	201	5	3	133	266	124	6	3
	1963	106	211	100	4	2	61	123	59	1	—
	1962	106	219	101	1	1	72	143	65	5	3
26	1963	204	411	208	4	1	146	287	148	7	4
	1962	118	241	115	1	—	74	146	70	3	3
	1961	86	170	93	3	1	72	141	78	4	1
27	1962	237	484	259	1	—	144	290	138	4	4
	1961	134	275	155	—	—	67	135	56	1	1
	1960	103	209	104	1	—	77	155	82	3	3
28	1961	224	452	215	4	2	163	325	173	4	1
	1960	129	264	128	1	1	92	184	96	2	1
	1959	95	188	87	3	1	71	141	77	2	—
29	1960	202	405	195	6	4	174	345	162	7	2
	1959	108	217	102	3	2	94	188	79	3	—
	1958	94	188	93	3	2	80	157	83	4	2
30	1959	190	382	186	1	—	173	341	158	11	4
	1958	123	246	114	1	—	98	195	83	5	—
	1957	67	136	72	—	—	75	146	75	6	4
31	1958	167	338	184	3	—	192	383	206	5	2
	1957	95	194	111	—	—	107	214	116	3	2
	1956	72	144	73	3	—	85	169	90	2	—
32	1957	123	250	126	4	2	132	265	113	3	2
	1956	81	163	71	4	2	74	147	60	2	2
	1955	42	87	55	—	—	58	118	53	1	—
33	1956	101	205	110	—	—	119	238	123	1	—
	1955	69	141	77	—	—	66	132	68	1	—
	1954	32	64	33	—	—	53	106	55	—	—
	1953	91	181	91	3	1	93	184	91	3	1
	1952	53	106	54	1	1	52	101	42	3	1
	1951	38	75	37	2	—	41	83	49	—	—

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°				2°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
PARTI PLURIMI											
34		74	151	76	–	–	76	150	76	4	2
	1955	45	90	46	–	–	45	89	45	2	1
	1954	29	61	30	–	–	31	61	31	2	1
35		48	96	43	–	–	77	152	76	3	2
	1954	38	76	38	–	–	51	100	55	3	2
	1953	10	20	5	–	–	26	52	21	–	–
36		31	63	32	–	–	61	123	51	2	1
	1953	13	26	13	–	–	34	69	29	–	–
	1952	18	37	19	–	–	27	54	22	2	1
37		38	77	40	1	1	40	80	43	2	2
	1952	25	50	27	1	1	23	45	23	2	2
	1951	13	27	13	–	–	17	35	20	–	–
38		17	34	16	1	–	26	52	27	–	–
	1951	12	24	12	1	–	18	36	21	–	–
	1950	5	10	4	–	–	8	16	6	–	–
39		19	38	23	–	–	12	24	11	–	–
	1950	14	28	20	–	–	10	20	9	–	–
	1949	5	10	3	–	–	2	4	2	–	–
40		5	10	5	–	–	9	18	4	–	–
	1949	2	4	4	–	–	3	6	1	–	–
	1948	3	6	1	–	–	6	12	3	–	–
41		6	12	4	–	–	6	11	5	1	1
	1948	6	12	4	–	–	3	6	4	–	–
	1947	–	–	–	–	–	3	5	1	1	1
42		4	7	2	1	1	2	4	3	–	–
	1947	3	6	1	–	–	2	4	3	–	–
	1946	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
43		3	6	1	–	–	4	7	5	1	1
	1946	2	4	–	–	–	2	3	2	1	1
	1945	1	2	1	–	–	2	4	3	–	–
44		2	4	3	–	–	3	6	3	–	–
	1945	1	2	2	–	–	1	2	2	–	–
	1944	1	2	1	–	–	2	4	1	–	–
45		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1944	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1943	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46		1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	1943	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	1942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1941	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1941	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49		1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	1940	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicata (b)		5	10	8	–	–	1	2	–	–	–
TOTALE		2.626	5.293	2.666	46	22	2.003	3.963	1.943	69	35

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°				4°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1971	2	4	3	-	-	-	-	-	-	
	1970	2	4	3	-	-	-	-	-	-	
19	1970	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
20	1969	1	2	-	-	1	2	-	-	-	
	1968	1	2	-	-	1	2	-	-	-	
21	1968	6	12	5	-	1	2	2	-	-	
	1967	2	4	3	-	-	-	-	-	-	
22	1967	4	8	2	-	1	2	2	-	-	
	1966	13	26	11	-	2	4	1	-	-	
23	1966	8	16	7	-	1	2	-	-	-	
	1965	5	10	4	-	1	2	1	-	-	
24	1965	22	43	19	1	2	4	4	-	-	
	1964	13	26	13	-	2	4	4	-	-	
25	1964	9	17	6	1	-	-	-	-	-	
	1963	16	32	18	-	7	14	6	-	-	
26	1963	12	24	15	-	6	12	6	-	-	
	1962	4	8	3	-	1	2	-	-	-	
27	1962	48	99	50	-	5	10	4	-	-	
	1961	22	45	23	-	1	2	1	-	-	
28	1961	26	54	27	-	4	8	3	-	-	
	1960	45	89	48	1	9	18	11	-	-	
29	1960	21	41	21	1	3	6	3	-	-	
	1959	24	48	27	-	6	12	8	-	-	
30	1959	42	83	38	1	11	24	8	-	-	
	1958	17	33	15	1	4	9	4	-	-	
31	1958	25	50	23	-	7	15	4	-	-	
	1957	52	100	50	4	15	30	13	-	-	
32	1957	30	58	34	2	6	12	2	-	-	
	1956	22	42	16	2	9	18	11	-	-	
33	1956	59	120	63	1	13	27	17	-	-	
	1955	37	75	37	1	5	10	5	-	-	
	1954	22	45	26	-	8	17	12	-	-	
34	1954	66	133	56	-	24	48	26	-	-	
	1953	32	65	29	-	10	20	7	-	-	
35	1953	34	68	27	-	14	28	19	-	-	
	1952	73	146	89	3	24	47	26	1	1	
36	1952	40	81	53	2	15	30	20	-	-	
	1951	33	65	36	1	9	17	6	1	1	
37	1951	39	79	44	-	28	54	23	2	2	
	1950	21	42	26	-	17	32	13	2	2	
38	1950	18	37	18	-	11	22	10	-	-	
	1949	83	167	86	1	16	32	19	-	-	
39	1949	46	92	43	1	10	20	10	-	-	
	1948	37	75	43	-	6	12	9	-	-	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		N. parti	3°				N. parti	4°			
			NUMERO NATI					NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M				
PARTI PLURIMI											
34		44	94	49	-	-	14	29	4	-	-
	1955	22	45	24	-	-	2	4	-	-	-
	1954	22	49	25	-	-	12	25	4	-	-
35		51	103	59	-	-	21	42	20	-	-
	1954	34	68	39	-	-	8	16	8	-	-
	1953	17	35	20	-	-	13	26	12	-	-
36		39	77	31	2	2	7	15	2	1	-
	1953	24	47	21	1	1	5	11	1	1	-
	1952	15	30	10	1	1	2	4	1	-	-
37		34	68	37	-	-	12	24	18	-	-
	1952	20	40	21	-	-	5	10	6	-	-
	1951	14	28	16	-	-	7	14	12	-	-
38		22	44	26	2	-	9	18	9	-	-
	1951	14	28	15	2	-	4	8	3	-	-
	1950	8	16	11	-	-	5	10	6	-	-
39		21	39	15	3	3	10	20	11	-	-
	1950	16	29	13	3	3	6	12	7	-	-
	1949	5	10	2	-	-	4	8	4	-	-
40		14	29	13	-	-	8	16	8	-	-
	1949	9	18	10	-	-	5	10	6	-	-
	1948	5	11	3	-	-	3	6	2	-	-
41		9	19	6	-	-	2	4	-	-	-
	1948	3	6	3	-	-	2	4	-	-	-
	1947	6	13	3	-	-	-	-	-	-	-
42		1	2	2	-	-	2	4	1	-	-
	1947	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-
	1946	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
43		1	2	-	-	-	1	2	-	-	-
	1946	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		2	3	2	1	1	-	-	-	-	-
	1945	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		807	1.619	820	20	12	244	490	233	4	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°				6°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI					
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1966	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
24	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1963	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
27	1962	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
28	1961	3	6	4	-	-	1	2	1	-	-
29	1960	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-
30	1959	1	2	1	-	-	1	2	1	-	-
31	1958	5	10	7	-	-	-	-	-	-	-
32	1957	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
33	1956	4	8	6	-	-	1	2	2	-	-
	1955	4	8	8	-	-	1	2	2	-	-
	1954	4	8	8	-	-	1	2	2	-	-
	1953	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-
	1952	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	1951	9	18	8	-	-	1	3	-	-	-
	1950	7	14	7	-	-	-	-	-	-	-
	1949	2	4	1	-	-	1	3	-	-	-
	1948	5	10	7	-	-	2	5	3	-	-
	1947	2	4	3	-	-	1	3	1	-	-
	1946	3	6	4	-	-	1	2	2	-	-
	1945	7	14	7	-	-	6	12	4	-	-
	1944	4	8	3	-	-	4	8	4	-	-
	1943	3	6	4	-	-	2	4	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°					6°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
34		7	13	10	1	1	4	8	6	-	-
	1955	3	6	4	-	-	4	8	6	-	-
	1954	4	7	6	1	1	-	-	-	-	-
35		9	18	9	-	-	1	2	2	-	-
	1954	8	16	9	-	-	-	-	-	-	-
	1953	1	2	-	-	-	1	2	2	-	-
36		6	12	4	-	-	3	6	2	-	-
	1953	3	6	2	-	-	3	6	2	-	-
	1952	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-
37		4	8	2	-	-	5	10	7	-	-
	1952	3	6	2	-	-	2	4	4	-	-
	1951	1	2	-	-	-	3	6	3	-	-
38		5	10	3	-	-	1	2	-	-	-
	1951	2	4	2	-	-	1	2	-	-	-
	1950	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-
39		3	6	3	-	-	5	10	7	-	-
	1950	2	4	1	-	-	3	6	3	-	-
	1949	1	2	2	-	-	2	4	4	-	-
40		2	4	2	-	-	5	10	7	-	-
	1949	2	4	2	-	-	4	8	5	-	-
	1948	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
41		3	6	2	-	-	-	-	-	-	-
	1948	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1947	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
42		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1947	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		61	161	82	1	1	36	74	41	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA								
		7°				8°				
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI				
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI			
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
PARTI PLURIMI										
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1965	1	2	-	-	-	-	-	-	-
25	1965	1	2	-	-	-	-	-	-	-
25	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1961	1	2	-	-	-	-	-	-	-
29	1961	1	2	-	-	-	-	-	-	-
29	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1957	1	2	-	-	-	-	-	-	-
33	1957	1	2	-	-	-	-	-	-	-
33	1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°					8°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		1	2	-	-	-	1	2	-	-	-
	1953	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-
	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1951	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
38		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1950	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	1949	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1948	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
41		1	2	1	-	-	1	2	-	-	-
	1948	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1947	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		8	16	3	-	-	3	6	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – **Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989**

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°				10°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	1957	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
32	1956	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
33	1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°					10°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M				
PARTI PLURIMI											
34		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1955	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1951	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1947	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
TOTALE		2	4	2	-	-	4	8	3	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		11° e più				TOTALE					
		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI		N. parti	NATI VIVI		NATI MORTI	
			MF	M	MF	M		MF	M	MF	M
PARTI PLURIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1973	-	-	-	-	7	14	9	-	-	-
17	1973	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
17	1972	-	-	-	-	6	12	7	-	-	-
18	1972	-	-	-	-	18	37	9	-	-	-
18	1971	-	-	-	-	7	15	5	-	-	-
18	1970	-	-	-	-	11	22	4	-	-	-
19	1971	-	-	-	-	28	56	32	-	-	-
19	1970	-	-	-	-	12	24	12	-	-	-
20	1969	-	-	-	-	16	32	20	-	-	-
20	1969	-	-	-	-	73	144	85	2	-	-
21	1969	-	-	-	-	39	76	44	2	-	-
21	1968	-	-	-	-	34	68	41	-	-	-
21	1968	-	-	-	-	92	181	83	5	3	-
22	1968	-	-	-	-	52	104	45	2	-	-
22	1967	-	-	-	-	40	77	38	3	3	-
23	1967	-	-	-	-	165	325	160	5	4	-
23	1966	-	-	-	-	90	177	92	3	3	-
24	1966	-	-	-	-	75	148	68	2	1	-
24	1965	-	-	-	-	208	421	224	1	-	-
25	1965	-	-	-	-	107	215	104	-	-	-
25	1964	-	-	-	-	101	206	120	1	-	-
26	1964	-	-	-	-	299	597	284	5	3	-
26	1963	-	-	-	-	159	318	154	3	2	-
27	1963	-	-	-	-	140	279	130	2	1	-
27	1962	-	-	-	-	369	744	349	11	6	-
28	1962	-	-	-	-	186	372	180	5	2	-
28	1961	-	-	-	-	183	372	169	6	4	-
29	1961	-	-	-	-	403	807	410	11	5	-
29	1960	-	-	-	-	215	434	209	4	3	-
30	1960	-	-	-	-	188	373	201	7	2	-
30	1959	-	-	-	-	437	885	457	6	5	-
31	1959	-	-	-	-	226	459	235	2	2	-
31	1958	-	-	-	-	211	426	222	4	3	-
32	1958	-	-	-	-	444	892	439	9	3	-
32	1957	-	-	-	-	244	494	246	4	2	-
33	1957	-	-	-	-	200	398	193	5	1	-
33	1956	-	-	-	-	449	892	427	17	6	-
33	1955	-	-	-	-	240	479	218	8	2	-
		-	-	-	-	209	413	209	9	4	-
		-	-	-	-	440	880	434	13	5	-
		-	-	-	-	263	526	239	7	1	-
		-	-	-	-	177	354	195	6	4	-
		-	-	-	-	454	912	476	8	2	-
		-	-	-	-	247	499	265	3	2	-
		-	-	-	-	207	413	211	5	-	-
		-	-	-	-	362	729	362	11	8	-
		-	-	-	-	217	435	211	8	6	-
		-	-	-	-	145	294	151	3	2	-
		-	-	-	-	296	595	311	3	2	-
		-	-	-	-	178	358	189	3	2	-
		-	-	-	-	118	237	122	-	-	-
		-	-	-	-	296	590	298	7	3	-
		-	-	-	-	169	335	156	5	3	-
		-	-	-	-	127	255	142	2	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		11° e più					TOTALE				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
PARTI PLURIMI											
34		-	-	-	-	-	220	447	221	5	3
	1955	-	-	-	-	-	122	244	125	2	1
	1954	-	-	-	-	-	98	203	96	3	2
35		-	-	-	-	-	207	413	209	3	2
	1954	-	-	-	-	-	139	276	149	3	2
	1953	-	-	-	-	-	68	137	60	-	-
36		-	-	-	-	-	149	300	122	5	3
	1953	-	-	-	-	-	84	169	68	2	1
	1952	-	-	-	-	-	65	131	54	3	2
37		-	-	-	-	-	134	269	147	3	3
	1952	-	-	-	-	-	78	155	83	3	3
	1951	-	-	-	-	-	56	114	64	-	-
38		-	-	-	-	-	81	162	81	3	-
	1951	-	-	-	-	-	52	104	53	3	-
	1950	-	-	-	-	-	29	58	28	-	-
39		-	-	-	-	-	71	139	70	3	3
	1950	-	-	-	-	-	52	101	53	3	3
	1949	-	-	-	-	-	19	38	17	-	-
40		-	-	-	-	-	45	91	41	-	-
	1949	-	-	-	-	-	26	52	30	-	-
	1948	-	-	-	-	-	19	39	11	-	-
41		-	-	-	-	-	30	60	20	1	1
	1948	-	-	-	-	-	16	32	13	-	-
	1947	-	-	-	-	-	14	28	7	1	1
42		-	-	-	-	-	10	19	8	1	1
	1947	-	-	-	-	-	8	16	5	-	-
	1946	-	-	-	-	-	2	3	3	1	1
43		-	-	-	-	-	9	17	6	1	1
	1946	-	-	-	-	-	6	11	2	1	1
	1945	-	-	-	-	-	3	6	4	-	-
44		-	-	-	-	-	8	15	8	1	1
	1945	-	-	-	-	-	5	9	6	1	1
	1944	-	-	-	-	-	3	6	2	-	-
45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
	1943	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	8	16	10	-	-
TOTALE		-	-	-	-	-	5.814	11.654	5.793	140	73

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°					2°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16		258	259	134	–	–	8	8	7	–	–
	1973	71	71	43	–	–	1	1	–	–	–
	1972	187	188	91	–	–	7	7	7	–	–
17		970	973	518	4	3	64	63	29	1	1
	1972	474	472	254	4	3	23	22	11	1	1
	1971	496	501	264	–	–	41	41	18	–	–
18		3.440	3.438	1.707	13	5	324	325	173	1	–
	1971	1.549	1.549	786	4	1	140	140	77	–	–
	1970	1.891	1.889	921	9	4	184	185	96	1	–
19		7.748	7.760	4.022	43	23	1.040	1.048	549	4	3
	1970	3.906	3.914	2.040	22	11	506	511	273	2	1
	1969	3.842	3.846	1.982	21	12	534	537	276	2	2
20		10.755	10.765	5.468	57	26	2.074	2.080	1.092	11	5
	1969	5.639	5.647	2.897	31	12	997	996	536	7	3
	1968	5.116	5.118	2.571	26	14	1.077	1.084	556	4	2
21		14.366	14.417	7.369	57	31	3.645	3.665	1.879	15	7
	1968	7.558	7.584	3.904	32	16	1.831	1.843	925	7	4
	1967	6.808	6.833	3.465	25	15	1.814	1.822	954	8	3
22		17.552	17.616	9.172	74	35	5.886	5.919	3.105	18	8
	1967	9.221	9.253	4.847	34	14	2.943	2.959	1.552	9	4
	1966	8.331	8.363	4.325	40	21	2.943	2.960	1.553	9	4
23		20.387	20.450	10.600	123	64	8.259	8.303	4.143	35	12
	1966	10.948	10.976	5.691	65	36	4.279	4.307	2.180	17	7
	1965	9.439	9.474	4.909	58	28	3.980	3.996	1.963	18	5
24		23.097	23.199	11.983	110	64	11.221	11.313	5.808	44	22
	1965	12.408	12.443	6.452	67	40	5.866	5.907	3.004	19	10
	1964	10.689	10.756	5.531	43	24	5.355	5.406	2.804	25	12
25		24.148	24.241	12.391	115	61	13.607	13.700	7.091	53	24
	1964	13.608	13.662	7.013	67	40	7.283	7.330	3.775	27	15
	1963	10.540	10.579	5.378	48	21	6.324	6.370	3.316	26	9
26		23.373	23.508	12.090	107	53	14.890	14.981	7.703	57	33
	1963	13.164	13.251	6.878	52	28	8.093	8.131	4.145	31	18
	1962	10.209	10.257	5.212	55	25	6.797	6.850	3.558	26	15
27		21.146	21.259	11.036	108	59	16.310	16.403	8.356	69	37
	1962	12.270	12.340	6.423	58	34	8.898	8.955	4.571	35	16
	1961	8.876	8.919	4.613	50	25	7.412	7.448	3.785	34	21
28		18.803	18.909	9.831	100	52	16.617	16.731	8.579	62	26
	1961	10.950	11.006	5.705	54	29	9.243	9.304	4.786	35	15
	1960	7.853	7.903	4.126	46	23	7.374	7.427	3.793	27	11
29		15.789	15.889	8.196	85	43	16.060	16.158	8.261	77	34
	1960	9.216	9.286	4.808	49	23	9.148	9.208	4.673	38	16
	1959	6.573	6.603	3.388	36	20	6.912	6.950	3.588	39	18
30		12.446	12.533	6.456	77	37	14.854	14.979	7.754	63	37
	1959	7.341	7.394	3.767	40	21	8.546	8.612	4.414	38	23
	1958	5.105	5.139	2.689	37	16	6.308	6.367	3.340	25	14
31		9.713	9.766	5.049	73	35	13.319	13.392	6.905	58	31
	1958	5.827	5.864	3.043	46	21	7.599	7.635	3.839	37	20
	1957	3.886	3.902	2.006	27	14	5.720	5.757	3.066	21	11
32		7.225	7.275	3.805	50	27	11.606	11.656	6.067	65	34
	1957	4.339	4.378	2.269	30	17	6.759	6.786	3.534	38	20
	1956	2.886	2.897	1.536	20	10	4.847	4.870	2.533	27	14
33		5.500	5.547	2.809	41	27	9.869	9.919	5.096	41	16
	1956	3.362	3.393	1.701	22	14	5.753	5.783	3.003	20	10
	1955	2.138	2.154	1.108	19	13	4.116	4.136	2.093	21	6

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		1°				2°					
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		4.220	4.249	2.129	40	23	8.011	8.042	4.070	44	25
	1955	2.547	2.559	1.290	28	15	4.609	4.624	2.304	30	16
	1954	1.673	1.690	839	12	8	3.402	3.418	1.766	14	9
35		3.033	3.051	1.570	25	16	6.152	6.191	3.193	34	21
	1954	1.890	1.906	1.003	17	11	3.704	3.733	1.952	19	13
	1953	1.143	1.145	567	8	5	2.448	2.458	1.241	15	8
36		2.245	2.250	1.151	26	14	4.624	4.661	2.400	19	10
	1953	1.366	1.364	688	15	6	2.844	2.867	1.493	8	5
	1952	879	886	463	11	8	1.780	1.794	907	11	5
37		1.615	1.637	853	15	8	3.364	3.374	1.743	27	14
	1952	996	1.011	531	8	4	2.041	2.040	1.029	21	12
	1951	619	626	322	7	4	1.323	1.334	714	6	2
38		1.176	1.176	585	17	10	2.332	2.335	1.215	20	8
	1951	697	700	336	10	5	1.385	1.391	735	9	3
	1950	479	476	249	7	5	947	944	480	11	5
39		873	885	450	7	5	1.664	1.660	834	13	6
	1950	542	552	284	4	3	1.055	1.057	541	6	4
	1949	331	333	166	3	2	609	603	293	7	2
40		595	590	287	8	5	1.047	1.049	548	6	4
	1949	370	366	178	5	3	634	634	330	2	2
	1948	225	224	109	3	2	413	415	218	4	2
41		372	373	196	5	4	620	616	324	10	6
	1948	229	232	119	3	2	398	393	225	8	4
	1947	143	141	77	2	2	222	223	99	2	2
42		262	262	131	2	2	344	338	182	8	7
	1947	150	150	74	1	1	210	206	108	6	5
	1946	112	112	57	1	1	134	132	74	2	2
43		116	118	62	1	–	199	200	106	3	2
	1946	82	83	44	1	–	146	145	72	3	2
	1945	34	35	18	–	–	53	55	34	–	–
44		65	64	30	2	1	78	81	31	–	–
	1945	39	37	21	2	1	51	52	21	–	–
	1944	26	27	9	–	–	27	29	10	–	–
45		29	29	15	–	–	45	44	25	1	–
	1944	16	16	8	–	–	28	27	14	1	–
	1943	13	13	7	–	–	17	17	11	–	–
46		21	22	12	1	1	19	19	9	–	–
	1943	13	14	10	1	1	14	14	7	–	–
	1942	8	8	2	–	–	5	5	2	–	–
47		8	8	3	–	–	6	6	6	–	–
	1942	4	4	2	–	–	3	3	3	–	–
	1941	4	4	1	–	–	3	3	3	–	–
48		3	2	2	1	–	11	11	4	–	–
	1941	2	2	2	–	–	8	8	4	–	–
	1940	1	–	–	1	–	3	3	–	–	–
49		4	5	2	–	–	9	9	7	–	–
	1940	4	5	2	–	–	9	9	7	–	–
	1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
Non indicata (b)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTALE		251.353	252.525	130.114	1.387	734	188.179	189.279	97.294	860	434

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°					4°				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI	
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI		
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	1972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	1972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	1973	20	22	13	–	–	2	2	–	–	
19	1973	12	14	8	–	–	–	–	–	–	
19	1972	8	8	5	–	–	2	2	–	–	
20	1972	64	65	33	–	–	3	3	2	–	
20	1971	26	26	14	–	–	1	1	1	–	
21	1971	38	39	19	–	–	2	2	1	–	
21	1970	170	167	80	3	2	11	12	7	–	
22	1969	87	86	43	1	1	6	7	3	–	
22	1969	83	81	37	2	1	5	5	4	–	
23	1970	369	373	200	2	1	30	30	14	1	
23	1969	173	173	102	2	1	13	13	9	–	
24	1968	196	200	98	–	–	17	17	5	1	
24	1968	633	641	302	4	4	54	56	30	–	
25	1967	314	320	147	1	1	28	29	16	–	
25	1966	319	321	155	3	3	26	27	14	–	
26	1967	1.112	1.129	582	4	2	125	127	70	–	
26	1966	561	573	303	1	–	71	73	43	–	
27	1967	551	556	279	3	2	54	54	27	–	
27	1966	1.656	1.661	910	11	5	221	227	114	1	
28	1967	846	850	466	8	4	107	112	57	1	
28	1966	810	811	444	3	1	114	115	57	–	
29	1966	2.319	2.358	1.197	10	5	349	352	190	2	
29	1965	1.235	1.251	625	6	2	196	195	115	2	
30	1965	1.084	1.107	572	4	3	153	157	75	–	
30	1964	2.960	2.988	1.539	14	6	434	439	229	3	
31	1964	1.608	1.621	828	7	2	222	223	113	2	
31	1963	1.352	1.367	711	7	4	212	216	116	1	
32	1963	3.604	3.623	1.825	21	13	608	618	331	2	
32	1962	1.973	1.974	1.014	15	10	327	330	167	1	
33	1963	1.631	1.649	811	6	3	281	288	164	1	
33	1962	4.171	4.203	2.194	19	7	732	737	371	9	
34	1962	2.290	2.312	1.222	8	4	427	428	213	4	
35	1961	1.881	1.891	972	11	3	305	309	158	5	
36	1961	4.827	4.849	2.501	39	17	900	905	452	8	
37	1960	2.726	2.743	1.434	22	10	491	492	247	4	
38	1960	2.101	2.106	1.067	17	7	409	413	205	4	
39	1960	4.852	4.883	2.479	34	16	1.022	1.042	554	4	
40	1959	2.737	2.751	1.400	18	8	582	589	302	3	
41	1959	2.115	2.132	1.079	16	8	440	453	252	1	
42	1959	4.862	4.908	2.495	27	21	1.058	1.071	570	9	
43	1958	2.733	2.763	1.423	12	11	592	602	305	3	
44	1958	2.129	2.145	1.072	15	10	466	469	265	6	
45	1958	4.825	4.842	2.438	22	12	1.170	1.188	626	8	
46	1957	2.750	2.761	1.387	9	5	665	675	344	5	
47	1957	2.075	2.081	1.051	13	7	505	513	282	3	
48	1957	4.897	4.961	2.567	19	10	1.226	1.229	593	12	
49	1957	2.892	2.928	1.491	10	6	698	702	344	5	
50	1957	2.005	2.033	1.076	9	4	528	527	249	7	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		3°				4°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		4.296	4.309	2.260	34	18	1.238	1.241	604	11	4
	1955	2.505	2.506	1.323	21	11	642	642	305	2	-
	1954	1.791	1.803	937	13	7	596	599	299	9	4
35		3.739	3.754	1.953	31	12	1.165	1.174	615	9	7
	1954	2.261	2.272	1.168	18	6	680	683	356	4	3
	1953	1.478	1.482	785	13	6	485	491	259	5	4
36		3.231	3.245	1.701	24	10	1.027	1.029	516	7	5
	1953	1.916	1.926	1.026	12	7	576	580	283	3	2
	1952	1.315	1.319	675	12	3	451	449	233	4	3
37		2.697	2.710	1.429	19	14	959	962	510	9	7
	1952	1.586	1.593	841	13	10	539	540	299	4	4
	1951	1.111	1.117	588	6	4	420	422	211	5	3
38		2.198	2.190	1.180	31	15	827	831	433	5	3
	1951	1.328	1.324	705	20	7	475	477	234	2	-
	1950	870	866	475	11	8	352	354	199	3	3
39		1.609	1.619	811	10	4	689	694	348	5	4
	1950	1.001	1.009	491	7	3	430	432	216	4	3
	1949	608	610	320	3	1	259	262	132	1	1
40		1.100	1.101	578	12	7	546	547	271	7	4
	1949	665	663	343	10	5	333	334	163	4	4
	1948	435	438	235	2	2	213	213	108	3	-
41		802	801	429	9	5	408	403	192	7	4
	1948	499	494	293	7	3	243	242	120	3	2
	1947	303	307	136	2	2	165	161	72	4	2
42		426	423	215	4	1	233	232	130	3	1
	1947	295	294	152	1	-	141	142	74	1	1
	1946	131	129	63	3	1	92	90	56	2	-
43		253	253	134	1	-	161	155	78	7	4
	1946	166	167	84	-	-	112	108	52	5	4
	1945	87	86	50	1	-	49	47	26	2	-
44		118	119	53	1	1	88	88	48	-	-
	1945	78	79	36	1	1	47	47	29	-	-
	1944	40	40	17	-	-	41	41	19	-	-
45		64	64	33	-	-	47	46	23	1	-
	1944	43	43	24	-	-	26	26	16	-	-
	1943	21	21	9	-	-	21	20	7	1	-
46		30	30	16	-	-	24	24	15	-	-
	1943	22	22	13	-	-	13	13	10	-	-
	1942	8	8	3	-	-	11	11	5	-	-
47		16	16	7	-	-	10	10	5	-	-
	1942	12	12	6	-	-	7	7	4	-	-
	1941	4	4	1	-	-	3	3	1	-	-
48		4	4	1	-	-	9	9	6	-	-
	1941	1	1	1	-	-	5	5	3	-	-
	1940	3	3	-	-	-	4	4	3	-	-
49		6	6	5	-	-	3	3	1	-	-
	1940	6	6	5	-	-	2	2	1	-	-
	1939	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		61.931	62.318	32.161	405	208	15.379	15.486	7.948	130	71

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°				6°					
		N. parti	NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI					
			NATI VIVI	NATI MORTI		NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M			
LEGITTIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1968	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-
21	1968	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
21	1967	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1967	7	7	6	-	-	1	1	-	-	-
22	1967	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-
22	1966	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-
23	1966	23	23	10	-	-	3	3	2	-	-
23	1966	12	12	4	-	-	1	1	-	-	-
23	1965	11	11	6	-	-	2	2	2	-	-
24	1965	33	33	16	-	-	6	6	4	-	-
24	1965	17	17	7	-	-	4	4	3	-	-
24	1964	16	16	9	-	-	2	2	1	-	-
25	1964	47	47	18	-	-	12	12	8	-	-
25	1964	26	26	8	-	-	5	5	2	-	-
26	1963	21	21	10	-	-	7	7	6	-	-
26	1963	82	84	35	-	-	19	19	8	-	-
26	1963	55	56	21	-	-	8	8	1	-	-
26	1962	27	28	14	-	-	11	11	7	-	-
27	1962	101	102	43	2	1	25	26	16	-	-
27	1962	53	55	23	-	-	16	16	11	-	-
27	1961	48	47	20	2	1	9	10	5	-	-
28	1961	158	162	75	1	-	35	35	17	-	-
28	1961	86	86	40	1	-	19	19	11	-	-
28	1960	72	76	35	-	-	16	16	6	-	-
29	1960	171	174	90	-	-	49	50	27	-	-
29	1960	94	94	52	-	-	28	28	14	-	-
29	1959	77	80	38	-	-	21	22	13	-	-
30	1959	204	207	111	2	1	58	57	27	1	1
30	1959	114	116	65	1	1	34	33	13	1	1
30	1958	90	91	46	1	-	24	24	14	-	-
31	1958	268	274	129	2	1	81	83	42	-	-
31	1958	138	142	69	2	1	35	35	17	-	-
31	1957	130	132	60	-	-	46	48	25	-	-
32	1957	333	337	161	1	1	89	92	54	-	-
32	1957	192	194	91	-	-	47	49	29	-	-
32	1956	141	143	70	1	1	42	43	25	-	-
33	1956	356	361	180	2	-	103	109	57	-	-
33	1956	193	196	105	1	-	57	61	34	-	-
33	1955	163	165	75	1	-	46	48	23	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		5°					6°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		338	342	184	3	2	116	119	69	1	1
	1955	169	171	90	1	1	61	65	39	–	–
	1954	169	171	94	2	1	55	54	30	1	1
35		330	337	190	2	2	115	114	63	2	–
	1954	197	205	119	–	–	72	72	40	–	–
	1953	133	132	71	2	2	43	42	23	2	–
36		350	353	181	3	1	119	120	56	2	1
	1953	198	199	95	2	1	64	66	29	1	–
	1952	152	154	86	1	–	55	54	27	1	1
37		292	288	142	7	1	137	139	73	2	1
	1952	177	174	75	5	–	66	66	35	1	–
	1951	115	114	67	2	1	71	73	38	1	1
38		312	313	164	4	4	110	108	53	3	1
	1951	175	175	89	2	2	62	62	27	1	–
	1950	137	138	75	2	2	48	46	26	2	1
39		255	255	143	3	2	106	110	55	–	–
	1950	156	156	81	2	1	72	75	34	–	–
	1949	99	99	62	1	1	34	35	21	–	–
40		202	199	108	5	2	103	106	58	1	–
	1949	124	123	69	3	1	62	65	36	–	–
	1948	78	76	39	2	1	41	41	22	1	–
41		143	143	72	3	1	66	65	31	1	–
	1948	87	86	41	2	1	32	32	16	–	–
	1947	56	57	31	1	–	34	33	15	1	–
42		105	105	52	–	–	54	55	31	–	–
	1947	53	53	28	–	–	30	31	17	–	–
	1946	52	52	24	–	–	24	24	14	–	–
43		73	73	37	–	–	35	34	22	1	–
	1946	49	49	24	–	–	21	20	15	1	–
	1945	24	24	13	–	–	14	14	7	–	–
44		24	24	12	–	–	12	12	8	–	–
	1945	17	17	9	–	–	9	9	7	–	–
	1944	7	7	3	–	–	3	3	1	–	–
45		19	18	11	1	1	14	14	7	–	–
	1944	14	14	8	–	–	6	6	2	–	–
	1943	5	4	3	1	1	8	8	5	–	–
46		13	13	4	–	–	7	7	2	–	–
	1943	6	6	2	–	–	2	2	–	–	–
	1942	7	7	2	–	–	5	5	2	–	–
47		3	3	–	–	–	9	8	4	1	–
	1942	3	3	–	–	–	6	5	3	1	–
	1941	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–
48		4	4	2	–	–	2	2	–	–	–
	1941	4	4	2	–	–	1	1	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
49		1	1	–	–	–	3	3	1	–	–
	1940	1	1	–	–	–	2	2	1	–	–
	1939	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–
Non indicata (b)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTALE		4.251	4.284	2.176	43	21	1.490	1.510	796	15	5

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA								
		7°				8°				
		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI		N. parti	NUMERO NATI		NUMERO NATI
			NATI VIVI	NATI MORTI	NATI VIVI	NATI MORTI				
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M	
LEGITTIMI										
Meno di 15	1974 e dopo il '74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1965	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	1965	1	1	1	-	-	-	-	-	-
25	1964	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	1964	1	1	1	-	-	-	-	-	-
26	1963	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1963	2	2	-	-	-	-	-	-	-
27	1963	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1962	10	10	5	-	-	1	1	1	-
	1962	6	6	2	-	-	1	1	1	-
28	1961	4	4	3	-	-	-	-	-	-
	1961	7	8	3	-	-	2	2	-	-
	1961	3	4	1	-	-	2	2	-	-
29	1960	4	4	2	-	-	-	-	-	-
	1960	21	20	8	1	-	9	9	5	-
	1960	9	8	2	1	-	6	6	3	-
30	1959	12	12	6	-	-	3	3	2	-
	1959	20	20	12	-	-	15	14	7	1
	1959	11	11	8	-	-	9	9	4	-
31	1958	9	9	4	-	-	6	5	3	1
	1958	22	22	8	-	-	15	15	11	-
	1958	12	12	5	-	-	8	8	6	-
32	1957	10	10	3	-	-	7	7	5	-
	1957	36	36	17	-	-	14	14	5	-
	1957	20	20	10	-	-	11	11	3	-
33	1956	16	16	7	-	-	3	3	2	-
	1956	43	43	22	-	-	21	21	13	-
	1956	30	30	20	-	-	14	14	7	-
	1955	13	13	2	-	-	7	7	6	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		7°					8°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		45	45	29	–	–	28	28	14	–	–
	1955	25	25	15	–	–	15	15	9	–	–
	1954	20	20	14	–	–	13	13	5	–	–
35		47	47	31	–	–	21	21	12	–	–
	1954	21	21	12	–	–	12	12	8	–	–
	1953	26	26	19	–	–	9	9	4	–	–
36		50	48	22	2	2	30	31	16	–	–
	1953	25	24	12	1	1	18	19	10	–	–
	1952	25	24	10	1	1	12	12	6	–	–
37		51	47	24	4	2	33	32	22	1	1
	1952	27	25	15	2	1	16	16	9	–	–
	1951	24	22	9	2	1	17	16	13	1	1
38		44	44	15	–	–	32	32	19	–	–
	1951	26	26	7	–	–	14	14	7	–	–
	1950	18	18	8	–	–	18	18	12	–	–
39		47	47	20	1	–	27	27	14	–	–
	1950	26	27	11	–	–	15	15	6	–	–
	1949	21	20	9	1	–	12	12	8	–	–
40		50	49	24	3	3	26	24	11	2	1
	1949	21	22	11	–	–	15	15	8	–	–
	1948	29	27	13	3	3	11	9	3	2	1
41		37	38	19	–	–	18	17	9	1	–
	1948	19	19	12	–	–	8	8	5	–	–
	1947	18	19	7	–	–	10	9	4	1	–
42		25	25	12	–	–	18	18	12	–	–
	1947	17	17	8	–	–	8	8	5	–	–
	1946	8	8	4	–	–	10	10	7	–	–
43		21	21	11	–	–	10	10	6	–	–
	1946	13	13	8	–	–	7	7	4	–	–
	1945	8	8	3	–	–	3	3	2	–	–
44		7	6	2	1	1	5	5	3	–	–
	1945	3	2	1	1	1	2	2	1	–	–
	1944	4	4	1	–	–	3	3	2	–	–
45		7	7	2	–	–	2	2	–	–	–
	1944	5	5	–	–	–	2	2	–	–	–
	1943	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
46		3	3	2	–	–	2	2	1	–	–
	1943	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	1942	1	1	1	–	–	2	2	1	–	–
47		3	3	–	–	–	2	2	–	–	–
	1942	2	2	–	–	–	2	2	–	–	–
	1941	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
48		1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1941	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1939	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	1939 e prima del 1939	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
Non Indicata (b)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTALE		602	595	291	12	8	332	327	181	6	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°				10°					
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	1972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	1972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	1971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	1971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	1970	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	1970	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	1969	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	1969	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	1968	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	1968	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	1967	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	1967	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	1966	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	1966	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	1965	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	1965	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	1964	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	1964	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	1963	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	1963	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	1962	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
27	1962	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	1961	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
28	1961	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
29	1960	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	1960	2	2	1	–	–	1	–	–	1	
30	1959	2	2	1	–	–	1	–	–	1	
30	1959	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
31	1958	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
31	1958	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
31	1958	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
32	1957	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
32	1957	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
32	1957	8	8	3	–	–	4	5	3	–	
33	1956	4	4	2	–	–	1	2	1	–	
33	1956	4	4	1	–	–	3	3	2	–	
33	1956	11	11	4	–	–	5	4	1	1	
33	1955	8	8	3	–	–	4	3	1	1	
33	1955	3	3	1	–	–	1	1	–	–	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		9°					10°				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		11	11	4	-	-	7	8	2	-	-
	1955	5	5	1	-	-	6	7	2	-	-
	1954	6	6	3	-	-	1	1	-	-	-
35		5	5	3	-	-	4	4	1	-	-
	1954	2	2	1	-	-	2	2	-	-	-
	1953	3	3	2	-	-	2	2	1	-	-
36		10	10	8	-	-	8	7	2	1	-
	1953	7	7	5	-	-	4	4	1	-	-
	1952	3	3	3	-	-	4	3	1	1	-
37		18	18	13	-	-	7	7	3	-	-
	1952	13	13	9	-	-	4	4	2	-	-
	1951	5	5	4	-	-	3	3	1	-	-
38		12	10	4	2	1	2	2	1	-	-
	1951	6	5	2	1	1	1	1	-	-	-
	1950	6	5	2	1	-	1	1	1	-	-
39		9	9	6	-	-	6	6	1	-	-
	1950	4	4	2	-	-	4	4	1	-	-
	1949	5	5	4	-	-	2	2	-	-	-
40		10	10	7	-	-	4	4	-	-	-
	1949	5	5	4	-	-	2	2	-	-	-
	1948	5	5	3	-	-	2	2	-	-	-
41		12	14	7	-	-	2	2	-	-	-
	1948	6	6	4	-	-	2	2	-	-	-
	1947	6	8	3	-	-	-	-	-	-	-
42		9	8	4	1	1	2	2	1	-	-
	1947	6	5	3	1	1	1	1	1	-	-
	1946	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-
43		9	9	8	-	-	2	2	1	-	-
	1946	6	6	5	-	-	2	2	1	-	-
	1945	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
44		5	4	3	1	-	4	4	1	-	-
	1945	3	3	3	-	-	2	2	1	-	-
	1944	2	1	-	1	-	2	2	-	-	-
45		4	4	3	-	-	1	1	1	-	-
	1944	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1943	2	2	1	-	-	1	1	1	-	-
46		1	1	1	-	-	2	2	1	-	-
	1943	1	1	1	-	-	2	2	1	-	-
	1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1942	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1941	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49		-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	1940	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		147	145	84	4	2	62	61	19	3	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.1 segue – Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		11° e più					TOTALE				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
Meno di 15	1974 e dopo il '74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	1973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1973	–	–	–	–	266	267	141	–	–	–
	1972	–	–	–	–	72	72	43	–	–	–
17	1972	–	–	–	–	194	195	98	–	–	–
	1972	–	–	–	–	1.034	1.036	547	5	4	–
	1971	–	–	–	–	497	494	265	5	4	–
18	1971	–	–	–	–	537	542	282	–	–	–
	1970	–	–	–	–	3.786	3.787	1.893	14	5	–
	1970	–	–	–	–	1.701	1.703	871	4	1	–
19	1970	–	–	–	–	2.085	2.084	1.022	10	4	–
	1969	–	–	–	–	8.855	8.876	4.606	47	26	–
	1970	–	–	–	–	4.439	4.452	2.328	24	12	–
20	1969	–	–	–	–	4.416	4.424	2.278	23	14	–
	1969	–	–	–	–	13.010	13.024	6.647	71	33	–
	1968	–	–	–	–	6.729	6.736	3.479	39	16	–
21	1968	–	–	–	–	6.281	6.288	3.168	32	17	–
	1967	–	–	–	–	18.413	18.487	9.462	76	41	–
	1968	–	–	–	–	9.577	9.614	4.940	42	22	–
22	1967	–	–	–	–	8.836	8.873	4.522	34	19	–
	1967	–	–	–	–	24.133	24.240	12.615	96	47	–
	1966	–	–	–	–	12.509	12.564	6.564	44	19	–
23	1966	–	–	–	–	11.624	11.676	6.051	52	28	–
	1966	–	–	–	–	29.909	30.035	15.407	162	78	–
	1965	–	–	–	–	15.872	15.942	8.221	83	43	–
24	1965	–	–	–	–	14.037	14.093	7.186	79	35	–
	1964	–	–	–	–	36.235	36.440	18.836	166	91	–
	1964	–	–	–	–	19.249	19.334	9.990	95	54	–
25	1964	–	–	–	–	16.986	17.106	8.846	71	37	–
	1963	–	–	–	–	40.484	40.712	20.896	180	91	–
	1963	–	–	–	–	22.354	22.470	11.539	102	58	–
26	1963	–	–	–	–	18.130	18.242	9.357	78	33	–
	1962	–	–	–	–	41.760	42.021	21.604	181	94	–
	1963	–	–	–	–	23.150	23.290	11.986	92	49	–
27	1962	–	–	–	–	18.610	18.731	9.618	89	45	–
	1962	–	–	–	–	41.807	42.044	21.615	202	110	–
	1961	–	–	–	–	23.544	23.677	12.212	109	60	–
28	1961	–	–	–	–	18.263	18.367	9.403	93	50	–
	1961	–	–	–	–	40.526	40.788	21.070	191	88	–
	1960	–	–	–	–	23.021	23.162	11.978	102	49	–
29	1960	–	–	–	–	17.505	17.626	9.092	89	39	–
	1960	–	–	–	–	37.829	38.056	19.541	211	100	–
	1959	–	–	–	–	21.718	21.865	11.233	114	51	–
30	1959	–	–	–	–	16.111	16.191	8.308	97	49	–
	1959	–	–	–	–	33.474	33.738	17.401	182	94	–
	1958	–	–	–	–	19.375	19.516	9.973	101	55	–
31	1958	–	–	–	–	14.099	14.222	7.428	81	39	–
	1957	–	–	–	–	29.341	29.534	15.209	169	93	–
	1958	–	–	–	–	16.946	17.063	8.707	100	55	–
32	1957	–	–	–	–	12.395	12.471	6.502	69	38	–
	1957	–	–	–	–	25.310	25.453	13.179	146	77	–
	1956	–	–	–	–	14.788	14.880	7.670	82	45	–
33	1956	1	1	–	–	10.522	10.573	5.509	64	32	–
	1956	1	1	–	–	22.032	22.206	11.342	116	60	–
	1955	–	–	–	–	13.012	13.119	6.709	59	35	–
	1955	–	–	–	–	9.020	9.087	4.633	57	25	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.1 segue - Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione, età ed anno di nascita della madre (a) - Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ANNI DI NASCITA DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									
		11° e più					TOTALE				
		N. parti	NUMERO NATI				N. parti	NUMERO NATI			
			NATI VIVI		NATI MORTI			NATI VIVI		NATI MORTI	
	MF	M	MF	M		MF	M	MF	M		
LEGITTIMI											
34		5	5	4	-	-	18.315	18.309	9.369	133	73
	1955	2	2	1	-	-	10.586	10.621	5.379	82	43
	1954	3	3	3	-	-	7.729	7.778	3.990	51	30
35		6	6	4	-	-	14.617	14.704	7.635	103	58
	1954	4	4	2	-	-	8.845	8.912	4.661	58	33
	1953	2	2	2	-	-	5.772	5.792	2.974	45	25
36		5	5	2	-	-	11.699	11.759	6.055	84	43
	1953	3	3	2	-	-	7.021	7.059	3.644	42	22
	1952	2	2	-	-	-	4.678	4.700	2.411	42	21
37		11	11	4	-	-	9.184	9.225	4.816	84	48
	1952	5	5	1	-	-	5.470	5.487	2.846	54	31
	1951	6	6	3	-	-	3.714	3.738	1.970	30	17
38		9	9	4	-	-	7.054	7.050	3.673	82	42
	1951	7	7	3	-	-	4.176	4.182	2.145	45	18
	1950	2	2	1	-	-	2.878	2.868	1.528	37	24
39		6	6	2	-	-	5.291	5.318	2.684	39	21
	1950	2	2	1	-	-	3.307	3.333	1.668	23	14
	1949	4	4	1	-	-	1.984	1.985	1.016	16	7
40		9	7	3	2	1	3.692	3.696	1.895	46	27
	1949	7	5	2	2	1	2.238	2.234	1.144	26	16
	1948	2	2	1	-	-	1.454	1.452	751	20	11
41		6	6	4	-	-	2.486	2.478	1.283	36	20
	1948	2	2	2	-	-	1.525	1.516	837	23	12
	1947	4	4	2	-	-	961	962	446	13	8
42		10	10	4	-	-	1.488	1.478	774	18	12
	1947	8	8	4	-	-	919	915	474	10	8
	1946	2	2	-	-	-	569	563	300	8	4
43		5	5	3	-	-	884	890	468	13	6
	1946	2	2	1	-	-	606	602	310	10	6
	1945	3	3	2	-	-	278	278	158	3	-
44		6	6	3	-	-	412	413	194	5	3
	1945	4	4	1	-	-	255	254	130	4	3
	1944	2	2	2	-	-	157	159	64	1	-
45		3	3	1	-	-	235	232	121	3	1
	1944	3	3	1	-	-	145	144	75	1	-
	1943	-	-	-	-	-	90	88	46	2	1
46		2	1	1	1	1	124	124	64	2	2
	1943	-	-	-	-	-	75	76	45	1	1
	1942	2	1	1	1	1	49	48	19	1	1
47		2	2	1	-	-	60	59	27	1	-
	1942	2	2	1	-	-	42	41	20	1	-
	1941	-	-	-	-	-	18	18	7	-	-
48		-	-	-	-	-	35	34	17	1	-
	1941	-	-	-	-	-	23	23	14	-	-
	1940	-	-	-	-	-	12	11	3	1	-
49		-	-	-	-	-	27	28	16	-	-
	1940	-	-	-	-	-	25	26	16	-	-
	1939	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
50 e più	1939 e prima del 1939	-	-	-	-	-	5	2	2	3	1
Non Indicata (b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		86	83	40	3	2	523.812	526.613	271.104	2.868	1.489

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.2 – Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre
(a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA											
	1°			2°			3°			4°		
	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	2	7	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–
19	7	30	18	4	3	5	–	–	1	–	–	–
20	14	21	30	5	7	3	–	–	–	–	–	1
21	29	43	36	9	12	14	1	2	3	–	1	–
22	24	58	46	16	19	16	2	4	6	1	–	1
23	34	69	75	22	24	33	3	7	11	–	2	–
24	55	62	77	31	43	52	6	6	4	2	2	3
25	51	74	71	43	53	46	16	12	15	2	1	2
26	65	86	70	38	49	50	12	17	13	3	4	1
27	57	71	81	39	62	55	14	10	16	2	1	5
28	54	68	71	45	56	68	11	19	21	5	4	5
29	50	63	67	45	53	67	10	24	22	4	4	3
30	58	53	41	48	75	57	21	16	26	8	9	7
31	35	37	39	34	35	54	22	30	16	11	7	4
32	29	35	30	32	41	40	12	14	11	7	8	11
33	24	30	30	28	29	32	27	27	25	2	8	5
34	25	19	20	21	24	26	13	12	12	2	1	9
35	7	16	20	13	28	30	13	18	13	8	4	6
36	11	10	8	15	14	21	8	11	17	2	–	4
37	14	12	7	10	14	9	9	13	10	4	7	1
38	3	6	6	9	8	6	3	10	7	5	2	2
39	3	10	6	1	3	5	6	5	9	3	4	3
40	1	1	1	4	–	4	3	4	4	2	3	3
41	4	–	2	–	3	3	2	–	4	–	–	2
42	–	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	1
43	1	–	2	2	2	–	–	–	1	–	–	1
44	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–
45 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	658	884	864	516	661	697	216	264	267	74	72	80

ETÀ DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA											
	5°			6°			7°			8°		
	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
28	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
29	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
30	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
33	1	3	3	–	2	4	–	–	–	–	–	–
34	1	5	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–
35	1	4	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
36	4	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1
37	1	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
38	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
39	1	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–
40	–	1	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–
41	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
42	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	25	26	25	8	13	10	1	1	3	–	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.2 segue – Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre (a) – Anno 1989

ETÀ DELLA MADRE	ORDINI DI NASCITA									TOTALE		
	9°			10°			11° e più			1Me1F	2M	2F
	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F	1Me1F	2M	2F			
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	2
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	33	24
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	28	34
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	58	53
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	81	69
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	102	119
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	113	136
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	140	134
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	156	135
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	145	157
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	149	166
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	148	159
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	153	132
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	111	117
32	-	-	-	1	-	-	-	-	-	97	110	103
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	99	99
34	-	1	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	71	73
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	40	42
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	47	29
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	35	29
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	25	26
40	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	6	11
41	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	5	14
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
45 e più	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Totale	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1.499	1.922	1.949

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.3 – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	10.297	10.250	20	20	–	–	–	–
1989	5.496	5.472	11	11	–	–	–	–
1988	4.801	4.778	9	9	–	–	–	–
1	6.369	6.339	782	775	25	25	1	1
1988	4.336	4.314	312	310	10	10	–	–
1987	2.033	2.025	470	465	15	15	1	1
2	2.816	2.803	2.179	2.169	114	112	6	6
1987	1.810	1.803	1.077	1.071	51	49	1	1
1986	1.006	1.000	1.102	1.098	63	63	5	5
3	1.705	1.700	3.187	3.181	323	321	24	24
1986	1.049	1.045	1.763	1.760	163	163	12	12
1985	656	655	1.424	1.421	160	158	12	12
4	1.220	1.207	3.714	3.701	587	582	55	55
1985	740	729	2.066	2.059	307	305	27	27
1984	480	478	1.648	1.642	280	277	28	28
5	895	892	3.623	3.615	892	890	104	104
1984	560	560	2.064	2.060	501	500	47	47
1983	335	332	1.559	1.555	391	390	57	57
6	697	693	3.376	3.363	1.169	1.159	166	166
1983	416	413	1.999	1.990	614	607	87	87
1982	281	280	1.377	1.373	555	552	79	79
7	539	538	2.600	2.594	1.391	1.388	244	243
1982	305	304	1.578	1.575	774	771	127	127
1981	234	234	1.022	1.019	617	617	117	116
8	488	486	1.975	1.961	1.589	1.580	279	279
1981	276	275	1.159	1.153	916	911	142	142
1980	212	211	816	808	673	669	137	137
9	325	322	1.583	1.580	1.505	1.502	389	387
1980	230	228	961	959	868	866	221	220
1979	95	94	622	621	637	636	168	167
10	235	233	1.177	1.173	1.461	1.454	455	452
1979	124	123	731	727	852	850	257	255
1978	111	110	446	446	609	604	196	197
11	180	178	865	857	1.302	1.297	416	414
1978	103	102	534	529	790	786	248	247
1977	77	76	331	328	512	511	168	167
12	145	144	637	634	1.139	1.130	341	340
1977	100	99	364	361	665	660	204	203
1976	45	45	273	273	474	470	137	137
13	80	79	519	513	951	945	416	412
1976	38	37	307	303	548	545	226	224
1975	42	42	212	210	403	400	190	188
14	72	72	413	408	992	989	468	462
1975	49	49	261	257	591	588	260	255
1974	23	23	152	151	401	401	208	207
15	53	52	297	295	765	759	430	427
1974	39	38	196	194	477	473	253	252
1973	14	14	101	101	288	286	177	175
16	39	38	191	190	584	581	399	398
1973	26	26	101	101	350	349	209	209
1972	13	12	90	89	234	232	190	189
17	39	39	130	128	464	457	323	320
1972	23	23	82	81	291	288	208	206
1971	16	16	48	47	173	169	115	114
18	20	20	82	82	306	301	273	271
1971	11	11	42	42	189	185	177	177
1970	9	9	40	40	117	116	96	94
19	7	7	51	51	195	193	169	169
1970	3	3	37	37	134	133	117	117
1969	4	4	14	14	61	60	52	52
20	9	9	25	25	99	99	127	127
1969	7	7	14	14	59	59	78	78
1968	2	2	11	11	40	40	49	49
21	6	6	27	27	63	63	93	92
1968	1	1	16	16	35	35	61	60
1967	5	5	11	11	28	28	32	32
22	6	6	17	17	49	49	67	64
1967	5	5	7	7	31	31	47	44
1966	1	1	10	10	18	18	20	20
23	3	3	13	13	27	27	25	25
1966	1	1	6	6	16	16	17	17
1965	2	2	7	7	11	11	8	8
24	3	3	7	7	23	23	20	20
1965	1	1	3	3	14	14	9	9
1964	2	2	4	4	9	9	11	11
25 e più Fino al 1964	2	2	7	7	29	29	34	34
Totale	26.250	26.121	27.497	27.386	16.044	15.955	5.324	5.292

(a) L'ordine di nascita considerato è quello rispetto ai soli nati (vivi e morti) avuti dalla donna nell'attuale matrimonio.

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	—	—	—	—	—	—	—	—
1988	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—
1988	—	—	—	—	—	—	—	—
1987	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—
1987	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	1	—	—	—	—	—	—
1986	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	1	1	—	—	—	—	—	—
4	5	5	1	1	—	—	—	—
1985	1	1	—	—	—	—	—	—
1984	4	4	—	—	—	—	—	—
5	13	13	2	2	1	1	—	—
1984	5	5	2	2	—	—	—	—
1983	8	8	—	—	1	1	—	—
6	29	29	4	4	—	—	—	—
1983	16	16	3	3	—	—	—	—
1982	13	13	1	1	—	—	—	—
7	46	46	8	8	—	—	—	—
1982	25	25	2	2	—	—	—	—
1981	21	21	6	6	—	—	—	—
8	48	48	13	13	1	1	—	—
1981	24	24	5	5	1	1	—	—
1980	24	24	8	8	—	—	—	—
9	77	76	20	20	2	2	1	1
1980	46	45	12	12	1	1	1	1
1979	31	31	8	8	1	1	—	—
10	92	92	22	22	5	5	1	1
1979	45	45	14	14	2	2	—	—
1978	47	47	8	8	3	3	1	1
11	99	98	23	23	4	4	3	3
1978	49	48	14	14	3	3	1	1
1977	50	50	9	9	1	1	2	2
12	81	80	33	33	6	6	5	5
1977	50	49	16	16	5	5	4	4
1976	31	31	17	17	1	1	1	1
13	124	123	33	33	18	18	7	7
1976	62	62	19	19	8	8	5	5
1975	62	61	14	14	10	10	2	2
14	175	175	53	53	17	17	9	9
1975	83	83	18	18	8	8	5	5
1974	92	92	35	35	9	9	4	4
15	158	158	54	54	24	24	16	16
1974	99	99	29	29	14	14	11	11
1973	59	59	25	25	10	10	5	5
16	174	173	62	62	26	26	20	20
1973	94	93	40	40	16	16	11	11
1972	80	80	22	22	10	10	9	9
17	137	136	65	63	16	16	21	21
1972	83	83	38	38	6	6	11	11
1971	54	53	27	25	10	10	10	10
18	121	120	82	80	43	42	18	18
1971	71	70	44	43	27	27	6	6
1970	50	50	38	37	16	15	12	12
19	119	117	59	59	24	22	23	23
1970	87	85	40	40	13	11	8	8
1969	32	32	19	19	11	11	15	15
20	74	74	40	40	26	26	14	14
1969	42	42	20	20	18	18	4	4
1968	32	32	20	20	8	8	10	10
21	66	66	38	38	18	18	15	15
1968	44	44	25	25	10	10	11	11
1967	22	22	13	13	8	8	4	4
22	43	43	21	21	23	21	12	11
1967	23	23	13	13	8	8	7	6
1966	20	20	8	8	15	13	5	5
23	29	29	18	18	12	12	11	11
1966	19	19	12	12	5	5	9	9
1965	10	10	6	6	7	7	2	2
24	15	15	11	11	9	9	9	9
1965	8	8	8	8	6	6	6	6
1964	7	7	3	3	3	3	3	3
25 e più Fino al 1964	19	19	24	24	12	11	10	10
Totale	1.745	1.736	686	682	287	281	195	194

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	—	—	—	—	—	—	10.317	10.270
1989	—	—	—	—	—	—	5.507	5.483
1988	—	—	—	—	—	—	4.810	4.787
1	—	—	—	—	—	—	7.177	7.140
1988	—	—	—	—	—	—	4.658	4.634
1987	—	—	—	—	—	—	2.519	2.506
2	—	—	—	—	—	—	5.115	5.090
1987	—	—	—	—	—	—	2.939	2.924
1986	—	—	—	—	—	—	2.176	2.166
3	—	—	—	—	—	—	5.240	5.227
1986	—	—	—	—	—	—	2.987	2.980
1985	—	—	—	—	—	—	2.253	2.247
4	—	—	—	—	—	—	5.582	5.551
1985	—	—	—	—	—	—	3.142	3.122
1984	—	—	—	—	—	—	2.440	2.429
5	—	—	—	—	—	—	5.530	5.517
1984	—	—	—	—	—	—	3.179	3.174
1983	—	—	—	—	—	—	2.351	2.343
6	—	—	—	—	—	—	5.441	5.414
1983	—	—	—	—	—	—	3.135	3.116
1982	—	—	—	—	—	—	2.306	2.298
7	—	—	—	—	—	—	4.828	4.817
1982	—	—	—	—	—	—	2.811	2.804
1981	—	—	—	—	—	—	2.017	2.013
8	—	—	—	—	—	—	4.393	4.368
1981	—	—	—	—	—	—	2.523	2.511
1980	—	—	—	—	—	—	1.870	1.857
9	—	—	—	—	—	—	3.902	3.890
1980	—	—	—	—	—	—	2.340	2.332
1979	—	—	—	—	—	—	1.562	1.558
10	—	—	1	—	—	—	3.449	3.432
1979	—	—	1	—	—	—	2.026	2.016
1978	—	—	—	—	—	—	1.423	1.416
11	—	—	—	—	—	—	2.892	2.874
1978	—	—	—	—	—	—	1.742	1.730
1977	—	—	—	—	—	—	1.150	1.144
12	1	1	—	—	—	—	2.388	2.373
1977	—	—	—	—	—	—	1.408	1.397
1976	1	1	—	—	—	—	980	976
13	5	5	—	—	—	—	2.153	2.135
1976	2	2	—	—	—	—	1.215	1.205
1975	3	3	—	—	—	—	938	930
14	7	7	3	3	1	1	2.210	2.196
1975	4	4	—	—	—	—	1.279	1.267
1974	3	3	3	3	1	1	931	929
15	4	4	3	3	—	—	1.804	1.792
1974	3	3	2	2	—	—	1.123	1.115
1973	1	1	1	1	—	—	681	677
16	6	6	5	5	1	1	1.507	1.500
1973	5	5	3	3	1	1	856	854
1972	1	1	2	2	—	—	651	646
17	5	5	6	5	—	—	1.206	1.190
1972	4	4	5	4	—	—	751	744
1971	1	1	1	1	—	—	455	446
18	4	4	4	4	5	5	958	947
1971	1	1	2	2	3	3	573	567
1970	3	3	2	2	2	2	385	380
19	9	9	4	4	4	4	664	658
1970	2	2	1	1	3	3	445	440
1969	7	7	3	3	1	1	219	218
20	10	10	4	4	5	5	433	433
1969	6	6	1	1	4	4	253	253
1968	4	4	3	3	1	1	180	180
21	4	4	2	2	2	1	334	332
1968	3	3	1	1	2	1	209	207
1967	1	1	1	1	—	—	125	125
22	3	3	2	2	6	5	249	242
1967	3	3	2	2	3	3	149	145
1966	—	—	—	—	3	2	100	97
23	5	4	1	1	8	8	152	151
1966	3	2	1	1	6	6	95	94
1965	2	2	—	—	2	2	57	57
24	—	—	4	4	4	4	105	105
1965	—	—	2	2	2	2	59	59
1964	—	—	2	2	2	2	46	46
25 e più Fino al 1964	8	8	3	3	11	11	159	158
Totale	71	70	42	40	47	45	78.188	77.802

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
20 – 24								
0	37.000	36.808	44	43	1	1	–	–
1989	12.510	12.447	6	6	–	–	–	–
1988	24.490	24.361	38	37	1	1	–	–
1	36.201	36.044	2.095	2.078	36	35	8	7
1988	21.822	21.730	621	617	10	10	2	2
1987	14.379	14.314	1.474	1.461	26	25	6	5
2	19.502	19.410	7.422	7.389	227	225	14	14
1987	11.299	11.251	3.364	3.350	103	102	7	7
1986	8.203	8.159	4.058	4.039	124	123	7	7
3	12.415	12.371	11.405	11.364	651	647	42	42
1986	7.093	7.072	5.449	5.433	261	259	15	15
1985	5.322	5.299	5.956	5.931	390	388	27	27
4	8.287	8.240	14.048	13.994	1.322	1.317	96	93
1985	4.771	4.738	6.996	6.971	628	626	49	48
1984	3.516	3.502	7.052	7.023	694	691	47	45
5	5.215	5.185	13.997	13.952	1.885	1.875	165	165
1984	3.011	2.994	7.123	7.100	909	905	80	80
1983	2.204	2.191	6.874	6.852	976	970	85	85
6	3.557	3.529	12.171	12.116	2.452	2.434	255	254
1983	2.049	2.033	6.290	6.264	1.224	1.216	123	123
1982	1.508	1.496	5.881	5.852	1.228	1.218	132	131
7	2.408	2.396	9.822	9.786	2.885	2.869	376	373
1982	1.366	1.357	5.347	5.330	1.471	1.464	190	188
1981	1.042	1.039	4.475	4.456	1.414	1.405	186	185
8	1.661	1.652	7.308	7.273	3.169	3.146	471	469
1981	919	914	3.895	3.877	1.586	1.572	238	236
1980	742	738	3.413	3.396	1.583	1.574	233	233
9	1.110	1.103	5.673	5.655	3.250	3.236	588	587
1980	625	619	3.125	3.116	1.696	1.690	289	289
1979	485	484	2.548	2.539	1.554	1.546	299	298
10	721	716	3.978	3.953	2.831	2.818	588	580
1979	390	387	2.172	2.161	1.498	1.490	297	294
1978	331	329	1.806	1.792	1.333	1.328	291	286
11	578	572	3.107	3.090	2.689	2.675	619	613
1978	307	305	1.732	1.725	1.432	1.426	331	328
1977	271	267	1.375	1.365	1.257	1.249	288	285
12	432	423	2.199	2.176	2.457	2.447	653	648
1977	247	244	1.203	1.189	1.308	1.304	335	333
1976	185	179	996	987	1.149	1.143	318	315
13	274	273	1.593	1.587	2.054	2.037	642	638
1976	144	144	912	911	1.076	1.071	313	313
1975	130	129	681	676	978	966	329	325
14	194	189	1.116	1.106	1.659	1.649	615	608
1975	116	113	597	591	916	913	323	319
1974	78	76	519	515	743	736	292	289
15	125	123	753	742	1.310	1.299	575	571
1974	67	67	434	425	744	738	310	308
1973	58	56	319	317	566	561	265	263
16	107	107	431	427	930	919	489	487
1973	64	64	237	236	506	501	257	255
1972	43	43	194	191	424	418	232	232
17	74	74	267	260	678	672	399	396
1972	41	41	162	160	387	383	204	203
1971	33	33	105	100	291	289	195	193
18	51	51	158	158	475	469	290	284
1971	25	25	92	92	269	266	154	150
1970	26	26	66	66	206	203	136	134
19	22	22	81	79	271	267	205	202
1970	8	8	53	52	152	151	120	119
1969	14	14	28	27	119	116	85	83
20 e più Fino al 1969	35	35	87	85	264	262	304	301
Totale	129.969	129.323	97.755	97.313	31.496	31.299	7.394	7.332

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
20 – 24								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	2	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1987	2	2	–	–	–	–	–	–
2	2	2	–	–	–	–	–	–
1987	–	–	–	–	–	–	–	–
1986	2	2	–	–	–	–	–	–
3	5	5	2	2	2	2	–	–
1986	1	1	1	1	1	1	–	–
1985	4	4	1	1	1	1	–	–
4	10	10	1	1	–	–	–	–
1985	7	7	–	–	–	–	–	–
1984	3	3	1	1	–	–	–	–
5	19	19	4	4	3	3	–	–
1984	12	12	2	2	–	–	–	–
1983	7	7	2	2	3	3	–	–
6	27	27	4	4	3	3	–	–
1983	11	11	4	4	–	–	–	–
1982	16	16	–	–	3	3	–	–
7	48	47	6	6	2	2	–	–
1982	28	28	2	2	–	–	–	–
1981	20	19	4	4	2	2	–	–
8	70	69	19	19	6	6	1	1
1981	41	40	6	6	4	4	1	1
1980	29	29	13	13	2	2	–	–
9	100	100	28	28	8	7	3	3
1980	55	55	17	17	5	5	1	1
1979	45	45	11	11	3	2	2	2
10	115	115	26	26	10	10	5	5
1979	49	49	15	15	6	6	4	4
1978	66	66	11	11	4	4	1	1
11	145	145	34	34	19	19	3	3
1978	68	68	15	15	11	11	1	1
1977	77	77	19	19	8	8	2	2
12	162	160	27	27	11	11	2	2
1977	82	81	5	5	7	7	–	–
1976	80	79	22	22	4	4	2	2
13	182	181	51	51	14	14	9	9
1976	87	87	24	24	7	7	6	6
1975	95	94	27	27	7	7	3	3
14	185	183	50	48	20	20	11	11
1975	86	86	19	18	13	13	6	6
1974	99	97	31	30	7	7	5	5
15	172	172	53	52	21	21	8	8
1974	87	87	23	22	12	12	2	2
1973	85	85	30	30	9	9	6	6
16	161	160	49	49	13	13	14	14
1973	83	82	22	22	7	7	6	6
1972	78	78	27	27	6	6	8	8
17	132	128	64	64	20	20	9	9
1972	68	63	37	37	11	11	8	8
1971	64	63	27	27	9	9	1	1
18	129	127	47	47	16	14	11	11
1971	69	68	20	20	7	7	6	6
1970	60	59	27	27	9	7	5	5
19	88	86	47	45	19	19	9	7
1970	48	47	30	30	9	9	6	6
1969	40	39	17	15	10	10	3	1
20 e più Fino al 1969	147	144	79	77	52	52	19	19
Totale	1.901	1.880	591	584	239	236	104	102

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
20 – 24								
0	–	–	–	–	–	–	37.045	36.852
1989	–	–	–	–	–	–	12.516	12.453
1988	–	–	–	–	–	–	24.529	24.399
1	–	–	–	–	–	–	38.342	38.166
1988	–	–	–	–	–	–	22.455	22.359
1987	–	–	–	–	–	–	15.887	15.807
2	–	–	–	–	–	–	27.167	27.040
1987	–	–	–	–	–	–	14.773	14.710
1986	–	–	–	–	–	–	12.394	12.330
3	–	–	–	–	–	–	24.522	24.433
1986	–	–	–	–	–	–	12.821	12.782
1985	–	–	–	–	–	–	11.701	11.651
4	1	1	–	–	–	–	23.765	23.656
1985	–	–	–	–	–	–	12.451	12.390
1984	1	1	–	–	–	–	11.314	11.266
5	1	1	–	–	–	–	21.289	21.204
1984	1	1	–	–	–	–	11.138	11.094
1983	–	–	–	–	–	–	10.151	10.110
6	–	–	–	–	–	–	18.469	18.367
1983	–	–	–	–	–	–	9.701	9.651
1982	–	–	–	–	–	–	8.768	8.716
7	–	–	–	–	–	–	15.547	15.479
1982	–	–	–	–	–	–	8.404	8.369
1981	–	–	–	–	–	–	7.143	7.110
8	1	1	–	–	–	–	12.706	12.636
1981	1	1	–	–	–	–	6.691	6.651
1980	–	–	–	–	–	–	6.015	5.985
9	1	1	–	–	–	–	10.761	10.720
1980	–	–	–	–	–	–	5.813	5.792
1979	1	1	–	–	–	–	4.948	4.928
10	–	–	–	–	–	–	8.274	8.223
1979	–	–	–	–	–	–	4.431	4.406
1978	–	–	–	–	–	–	3.843	3.817
11	1	1	–	–	–	–	7.195	7.152
1978	1	1	–	–	–	–	3.898	3.880
1977	–	–	–	–	–	–	3.297	3.272
12	1	1	1	1	1	1	5.946	5.897
1977	–	–	–	–	–	–	3.187	3.163
1976	1	1	1	1	1	1	2.759	2.734
13	2	2	1	1	2	2	4.824	4.795
1976	1	1	1	1	1	1	2.572	2.566
1975	1	1	–	–	1	1	2.252	2.229
14	5	4	1	1	–	–	3.856	3.819
1975	2	2	1	1	–	–	2.079	2.062
1974	3	2	–	–	–	–	1.777	1.757
15	1	1	1	1	1	1	3.020	2.991
1974	–	–	–	–	–	–	1.679	1.661
1973	1	1	1	1	1	1	1.341	1.330
16	4	4	3	3	1	1	2.202	2.184
1973	3	3	1	1	1	1	1.187	1.178
1972	1	1	2	2	–	–	1.015	1.006
17	7	7	2	2	4	4	1.656	1.634
1972	4	4	–	–	1	1	923	911
1971	3	3	2	2	3	3	733	723
18	6	5	–	–	2	2	1.185	1.168
1971	5	4	–	–	1	1	648	639
1970	1	1	–	–	1	1	537	529
19	3	3	–	–	3	3	748	733
1970	1	1	–	–	–	–	427	423
1969	2	2	–	–	3	3	321	310
20 e più Fino al 1969	18	17	4	4	10	10	1.019	1.006
Totale	52	49	13	13	24	24	269.538	268.155

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1 ^a		2 ^a		3 ^a		4 ^a	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
25 – 29								
0	23.507	23.368	41	40	9	8	–	–
1989	7.045	7.002	10	10	2	2	–	–
1988	16.462	16.366	31	30	7	6	–	–
1	25.148	25.045	1.047	1.040	33	33	6	6
1988	14.012	13.961	288	286	12	12	2	2
1987	11.136	11.084	759	754	21	21	4	4
2	14.273	14.196	4.454	4.435	127	127	23	23
1987	7.734	7.685	1.953	1.944	53	53	13	13
1986	6.539	6.511	2.501	2.491	74	74	10	10
3	8.380	8.326	6.567	6.537	391	390	25	25
1986	4.602	4.577	2.959	2.944	186	185	13	13
1985	3.778	3.749	3.608	3.593	205	205	12	12
4	4.927	4.890	7.088	7.053	673	669	59	56
1985	2.723	2.704	3.419	3.398	289	287	31	28
1984	2.204	2.186	3.669	3.655	384	382	28	28
5	2.931	2.912	6.638	6.608	951	944	82	81
1984	1.594	1.587	3.363	3.343	457	454	49	49
1983	1.337	1.325	3.275	3.265	494	490	33	32
6	1.685	1.665	5.335	5.315	1.171	1.164	129	129
1983	885	873	2.693	2.683	568	565	58	58
1982	800	792	2.642	2.632	603	599	71	71
7	1.079	1.067	4.087	4.075	1.221	1.215	130	129
1982	599	593	2.090	2.083	599	597	59	58
1981	480	474	1.997	1.992	622	618	71	71
8	684	679	2.902	2.889	1.247	1.240	180	179
1981	358	356	1.509	1.505	568	565	92	91
1980	326	323	1.393	1.384	679	675	88	88
9	489	484	2.001	1.993	1.091	1.084	236	234
1980	263	260	1.044	1.039	543	537	118	117
1979	226	224	957	954	548	547	118	117
10	317	311	1.294	1.288	998	993	194	192
1979	161	158	643	639	525	522	79	78
1978	156	153	651	649	473	471	115	114
11	218	215	934	931	839	832	224	222
1978	116	115	510	508	422	418	97	97
1977	102	100	424	423	417	414	127	125
12	148	147	643	634	613	608	162	162
1977	79	79	351	346	320	317	66	66
1976	69	68	292	288	293	291	96	96
13	73	72	352	350	500	494	147	147
1976	43	43	198	198	249	245	68	68
1975	30	29	154	152	251	249	79	79
14	55	55	217	215	361	361	134	133
1975	20	20	120	120	174	174	65	65
1974	35	35	97	95	187	187	69	68
15 e più Fino al 1974	71	70	246	242	622	617	241	234
Totale	83.985	83.502	43.846	43.645	10.847	10.779	1.972	1.952

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
25 – 29								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1987	1	1	–	–	–	–	–	–
2	4	4	1	–	–	–	1	1
1987	1	1	1	–	–	–	–	–
1986	3	3	–	–	–	–	1	1
3	7	7	1	1	–	–	–	–
1986	3	3	1	1	–	–	–	–
1985	4	4	–	–	–	–	–	–
4	5	4	1	1	1	1	1	–
1985	3	2	–	–	1	1	1	–
1984	2	2	1	1	–	–	–	–
5	17	17	4	4	1	1	2	2
1984	8	8	3	3	–	–	2	2
1983	9	9	1	1	1	1	–	–
6	19	19	2	2	2	2	–	–
1983	10	10	–	–	2	2	–	–
1982	9	9	2	2	–	–	–	–
7	21	21	4	4	2	2	1	1
1982	12	12	1	1	1	1	1	1
1981	9	9	3	3	1	1	–	–
8	37	36	8	8	3	3	–	–
1981	23	22	3	3	1	1	–	–
1980	14	14	5	5	2	2	–	–
9	39	38	9	9	2	2	–	–
1980	18	18	5	5	1	1	–	–
1979	21	20	4	4	1	1	–	–
10	49	48	18	17	4	4	3	3
1979	25	24	7	7	2	2	1	1
1978	24	24	11	10	2	2	2	2
11	48	48	14	14	1	1	–	–
1978	25	25	5	5	–	–	–	–
1977	23	23	9	9	1	1	–	–
12	47	45	13	13	3	3	3	3
1977	27	25	6	6	–	–	1	1
1976	20	20	7	7	3	3	2	2
13	38	37	23	23	3	3	1	1
1976	19	19	11	11	3	3	–	–
1975	19	18	12	12	–	–	1	1
14	39	38	15	15	8	8	3	3
1975	20	19	9	9	4	4	2	2
1974	19	19	6	6	4	4	1	1
15 e più Fino al 1974	73	73	38	38	19	19	11	10
Totale	444	436	151	149	49	49	26	24

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue -- Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
25 - 29								
0	-	-	-	-	-	-	23.557	23.416
1989	-	-	-	-	-	-	7.057	7.014
1988	-	-	-	-	-	-	16.500	16.402
1	-	-	-	-	-	-	26.235	26.125
1988	-	-	-	-	-	-	14.314	14.261
1987	-	-	-	-	-	-	11.921	11.864
2	-	-	-	-	-	-	18.883	18.786
1987	-	-	-	-	-	-	9.755	9.696
1986	-	-	-	-	-	-	9.128	9.090
3	-	-	-	-	-	-	15.371	15.286
1986	-	-	-	-	-	-	7.764	7.723
1985	-	-	-	-	-	-	7.607	7.563
4	-	-	-	-	-	-	12.755	12.674
1985	-	-	-	-	-	-	6.467	6.420
1984	-	-	-	-	-	-	6.288	6.254
5	-	-	-	-	-	-	10.626	10.569
1984	-	-	-	-	-	-	5.476	5.446
1983	-	-	-	-	-	-	5.150	5.123
6	-	-	-	-	-	-	8.343	8.296
1983	-	-	-	-	-	-	4.216	4.191
1982	-	-	-	-	-	-	4.127	4.105
7	-	-	1	1	-	-	6.546	6.515
1982	-	-	1	1	-	-	3.363	3.347
1981	-	-	-	-	-	-	3.183	3.168
8	-	-	-	-	-	-	5.061	5.034
1981	-	-	-	-	-	-	2.554	2.543
1980	-	-	-	-	-	-	2.507	2.491
9	1	1	-	-	-	-	3.868	3.845
1980	-	-	-	-	-	-	1.992	1.977
1979	1	1	-	-	-	-	1.876	1.868
10	2	2	-	-	-	-	2.879	2.858
1979	1	1	-	-	-	-	1.444	1.432
1978	1	1	-	-	-	-	1.435	1.426
11	-	-	-	-	-	-	2.278	2.263
1978	-	-	-	-	-	-	1.175	1.168
1977	-	-	-	-	-	-	1.103	1.095
12	-	-	1	1	-	-	1.633	1.616
1977	-	-	1	1	-	-	851	841
1976	-	-	-	-	-	-	782	775
13	2	2	-	-	2	2	1.141	1.131
1976	1	1	-	-	-	-	592	588
1975	1	1	-	-	2	2	549	543
14	1	1	-	-	1	1	834	830
1975	1	1	-	-	-	-	415	414
1974	-	-	-	-	1	1	419	416
15 e più Fino al 1974	10	9	4	4	4	3	1.339	1.319
Totale	16	15	6	6	7	6	141.349	140.563

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
30 – 34								
0	7.902	7.833	19	19	5	5	–	–
1989	2.709	2.681	2	2	3	3	–	–
1988	5.193	5.152	17	17	2	2	–	–
1	6.782	6.742	431	430	24	24	7	7
1988	3.901	3.874	134	133	11	11	4	4
1987	2.881	2.868	297	297	13	13	3	3
2	3.175	3.153	1.601	1.595	77	76	8	8
1987	1.828	1.812	675	672	35	34	4	4
1986	1.347	1.341	926	923	42	42	4	4
3	1.620	1.613	1.931	1.920	158	156	18	16
1986	884	881	930	923	71	69	10	10
1985	736	732	1.001	997	87	87	8	6
4	876	864	1.688	1.679	249	245	28	28
1985	498	488	846	842	129	127	9	9
1984	378	376	842	837	120	118	19	19
5	502	500	1.185	1.180	272	270	22	22
1984	273	272	571	568	123	122	6	6
1983	229	228	614	612	149	148	16	16
6	308	305	838	835	276	275	42	40
1983	161	160	426	425	150	150	22	20
1982	147	145	412	410	126	125	20	20
7	183	182	497	493	213	212	45	44
1982	106	105	265	263	96	96	21	21
1981	77	77	232	230	117	116	24	23
8	99	98	305	304	184	183	45	44
1981	53	53	155	155	96	95	20	19
1980	46	45	150	149	88	88	25	25
9	68	66	190	190	138	137	40	38
1980	44	43	108	108	72	72	16	15
1979	24	23	82	82	66	65	24	23
10 e più Fino al 1979	77	77	226	222	212	211	88	84
Totale	21.592	21.433	8.911	8.867	1.808	1.794	343	331
35 – 39								
0	2.328	2.304	5	5	1	1	1	1
1989	872	866	–	–	–	–	1	1
1988	1.456	1.438	5	5	1	1	–	–
1	1.555	1.542	113	111	7	7	5	5
1988	936	930	39	39	–	–	1	1
1987	619	612	74	72	7	7	4	4
2	618	612	416	414	27	25	5	5
1987	349	346	185	184	11	11	2	2
1986	269	266	231	230	16	14	3	3
3	295	292	387	384	28	28	8	7
1986	169	168	200	199	13	13	4	4
1985	126	124	187	185	15	15	4	3
4	144	144	238	234	35	35	7	7
1985	78	78	142	139	20	20	3	3
1984	66	66	96	95	15	15	4	4
5 e più Fino al 1984	137	133	261	258	106	104	28	28
Totale	5.077	5.027	1.420	1.406	204	200	54	53
40 – 44								
0	359	354	2	2	–	–	–	–
1989	143	141	–	–	–	–	–	–
1988	216	213	2	2	–	–	–	–
1 e più Fino al 1988	358	354	87	87	10	10	3	3
Totale	717	708	89	89	10	10	3	3
45 e più								
0	19	18	–	–	–	–	–	–
1989	9	8	–	–	–	–	–	–
1988	10	10	–	–	–	–	–	–
1 e più Fino al 1988	12	12	4	3	–	–	–	–
Totale	31	30	4	3	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
30 – 34								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1987	1	1	–	–	–	–	–	–
2	3	3	1	1	–	–	–	–
1987	2	2	–	–	–	–	–	–
1986	1	1	1	1	–	–	–	–
3	1	1	2	2	–	–	–	–
1986	–	–	1	1	–	–	–	–
1985	1	1	1	1	–	–	–	–
4	11	11	4	4	1	1	–	–
1985	5	5	3	3	1	1	–	–
1984	6	6	1	1	–	–	–	–
5	6	5	2	2	–	–	2	2
1984	4	4	1	1	–	–	–	–
1983	2	1	1	1	–	–	2	2
6	12	12	4	4	–	–	–	–
1983	6	6	2	2	–	–	–	–
1982	6	6	2	2	–	–	–	–
7	11	10	4	4	1	1	–	–
1982	6	5	3	3	–	–	–	–
1981	5	5	1	1	1	1	–	–
8	9	9	–	–	–	–	1	1
1981	5	5	–	–	–	–	1	1
1980	4	4	–	–	–	–	–	–
9	10	10	2	2	1	1	–	–
1980	9	9	2	2	–	–	–	–
1979	1	1	–	–	1	1	–	–
10 e più Fino al 1979	21	21	5	5	4	4	2	1
Totale	85	83	24	24	7	7	5	4
35 – 39								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	1	1	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1987	–	–	–	–	1	1	–	–
2	1	1	1	1	–	–	–	–
1987	1	1	1	1	–	–	–	–
1986	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	1	1	1	1	1	–	–
1986	–	–	–	–	–	–	–	–
1985	1	1	1	1	1	1	–	–
4	–	–	–	–	1	–	–	–
1985	–	–	–	–	–	–	–	–
1984	–	–	–	–	1	–	–	–
5 e più Fino al 1984	7	7	4	4	–	–	–	–
Totale	9	9	6	6	3	2	–	–
40 – 44								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1 e più Fino al 1988	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–	–
45 e più								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1 e più Fino al 1988	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI								
30 – 34								
0	-	-	-	-	-	-	7.926	7.857
1989	-	-	-	-	-	-	2.714	2.686
1988	-	-	-	-	-	-	5.212	5.171
1	1	1	-	-	-	-	7.246	7.205
1988	-	-	-	-	-	-	4.050	4.022
1987	1	1	-	-	-	-	3.196	3.183
2	-	-	-	-	-	-	4.865	4.836
1987	-	-	-	-	-	-	2.544	2.524
1986	-	-	-	-	-	-	2.321	2.312
3	-	-	-	-	1	1	3.731	3.709
1986	-	-	-	-	1	1	1.897	1.885
1985	-	-	-	-	-	-	1.834	1.824
4	-	-	-	-	-	-	2.857	2.832
1985	-	-	-	-	-	-	1.491	1.475
1984	-	-	-	-	-	-	1.366	1.357
5	1	1	-	-	-	-	1.992	1.982
1984	1	1	-	-	-	-	979	974
1983	-	-	-	-	-	-	1.013	1.008
6	-	-	-	-	-	-	1.480	1.471
1983	-	-	-	-	-	-	767	763
1982	-	-	-	-	-	-	713	708
7	-	-	1	1	-	-	955	947
1982	-	-	1	1	-	-	498	494
1981	-	-	-	-	-	-	457	453
8	-	-	-	-	-	-	643	639
1981	-	-	-	-	-	-	330	328
1980	-	-	-	-	-	-	313	311
9	-	-	-	-	-	-	449	444
1980	-	-	-	-	-	-	251	249
1979	-	-	-	-	-	-	198	195
10 e più Fino al 1979	-	-	-	-	-	-	635	625
Totale	2	2	1	1	1	1	32.779	32.547
35 – 39								
0	-	-	-	-	-	-	2.335	2.311
1989	-	-	-	-	-	-	873	867
1988	-	-	-	-	-	-	1.462	1.444
1	-	-	-	-	-	-	1.681	1.666
1988	-	-	-	-	-	-	976	970
1987	-	-	-	-	-	-	705	696
2	-	-	-	-	-	-	1.068	1.058
1987	-	-	-	-	-	-	549	545
1986	-	-	-	-	-	-	519	513
3	-	-	-	-	-	-	721	714
1986	-	-	-	-	-	-	386	384
1985	-	-	-	-	-	-	335	330
4	-	-	-	-	-	-	425	420
1985	-	-	-	-	-	-	243	240
1984	-	-	-	-	-	-	182	180
5 e più Fino al 1984	-	-	-	-	-	-	543	534
Totale	-	-	-	-	-	-	6.773	6.703
40 – 44								
0	-	-	-	-	-	-	361	356
1989	-	-	-	-	-	-	143	141
1988	-	-	-	-	-	-	218	215
1 e più Fino al 1988	-	-	-	-	-	-	458	454
Totale	-	-	-	-	-	-	819	810
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	19	18
1989	-	-	-	-	-	-	9	8
1988	-	-	-	-	-	-	10	10
1 e più Fino al 1988	-	-	-	-	-	-	16	15
Totale	-	-	-	-	-	-	35	33

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5 ^a		6 ^a		7 ^a		8 ^a	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI – TOTALE								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1	4	4	–	–	1	1	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1987	4	4	–	–	1	1	–	–
2	10	10	3	2	–	–	1	1
1987	4	4	2	1	–	–	–	–
1986	6	6	1	1	–	–	1	1
3	15	15	6	6	3	3	–	–
1986	4	4	3	3	1	1	–	–
1985	11	11	3	3	2	2	–	–
4	31	30	7	7	3	2	1	–
1985	16	15	4	4	2	2	1	–
1984	15	15	3	3	1	–	–	–
5	56	55	13	13	5	5	4	4
1984	30	30	8	8	–	–	2	2
1983	26	25	5	5	5	5	2	2
6	89	89	14	14	5	5	–	–
1983	44	44	9	9	2	2	–	–
1982	45	45	5	5	3	3	–	–
7	129	127	23	23	5	5	1	1
1982	71	70	8	8	1	1	1	1
1981	58	57	15	15	4	4	–	–
8	164	162	41	41	10	10	2	2
1981	93	91	14	14	6	6	2	2
1980	71	71	27	27	4	4	–	–
9	227	225	59	59	13	12	4	4
1980	129	128	36	36	7	7	2	2
1979	98	97	23	23	6	5	2	2
10	264	263	68	67	19	19	10	10
1979	124	123	37	37	10	10	5	5
1978	140	140	31	30	9	9	5	5
11	298	297	71	71	25	25	6	6
1978	146	145	34	34	15	15	2	2
1977	152	152	37	37	10	10	4	4
12	292	287	74	74	22	22	10	10
1977	160	156	28	28	13	13	5	5
1976	132	131	46	46	9	9	5	5
13	346	343	107	107	35	35	17	17
1976	170	170	54	54	18	18	11	11
1975	176	173	53	53	17	17	6	6
14	400	397	119	117	45	45	23	23
1975	189	188	47	46	25	25	13	13
1974	211	209	72	71	20	20	10	10
15	353	353	116	115	55	55	28	28
1974	197	197	54	53	32	32	14	14
1973	156	156	62	62	23	23	14	14
16	359	357	118	118	41	41	37	36
1973	186	184	64	64	24	24	18	18
1972	173	173	54	54	17	17	19	18
17	281	274	137	135	38	38	30	30
1972	157	152	77	77	19	19	19	19
1971	124	122	60	58	19	19	11	11
18	254	251	140	138	61	58	30	30
1971	142	140	69	68	35	35	13	13
1970	112	111	71	70	26	23	17	17
19	214	210	106	104	44	42	35	32
1970	138	135	70	70	22	20	16	15
1969	76	75	36	34	22	22	19	17
20	140	139	70	70	47	47	21	21
1969	74	73	34	34	29	29	5	5
1968	66	66	36	36	18	18	16	16
21	101	100	62	61	39	39	22	22
1968	58	58	38	38	17	17	16	16
1967	43	42	24	23	22	22	6	6
22	65	65	33	33	31	29	13	12
1967	32	32	19	19	12	12	7	6
1966	33	33	14	14	19	17	6	6
23	49	49	24	23	15	15	15	15
1966	33	33	16	16	7	7	11	11
1965	16	16	8	7	8	8	4	4
24	18	18	17	17	9	9	9	9
1965	9	9	10	10	6	6	6	6
1964	9	9	7	7	3	3	3	3
25 e più Fino al 1964	25	24	30	30	14	13	11	11
Totale	4.184	4.144	1.458	1.445	585	575	330	324

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DA PARTI SEMPLICI E PLURIMI – TOTALE								
0	—	—	—	—	—	—	81.560	81.080
1989	—	—	—	—	—	—	28.819	28.652
1988	—	—	—	—	—	—	52.741	52.428
1	1	1	—	—	—	—	80.921	80.540
1988	—	—	—	—	—	—	46.594	46.386
1987	1	1	—	—	—	—	34.327	34.154
2	—	—	—	—	—	—	57.208	56.919
1987	—	—	—	—	—	—	30.624	30.462
1986	—	—	—	—	—	—	26.584	26.457
3	—	—	—	—	1	1	49.645	49.429
1986	—	—	—	—	1	1	25.886	25.785
1985	—	—	—	—	—	—	23.759	23.644
4	1	1	—	—	—	—	45.405	45.153
1985	—	—	—	—	—	—	23.806	23.659
1984	1	1	—	—	—	—	21.599	21.494
5	2	2	—	—	—	—	39.722	39.552
1984	—	—	—	—	—	—	20.926	20.838
1983	2	2	—	—	—	—	18.796	18.714
6	—	—	—	—	—	—	33.674	33.688
1983	—	—	—	—	—	—	17.895	17.796
1982	—	—	—	—	—	—	15.979	15.892
7	—	—	2	2	—	—	27.952	27.830
1982	—	—	2	2	—	—	15.116	15.053
1981	—	—	—	—	—	—	12.836	12.777
8	1	1	—	—	—	—	22.846	22.720
1981	1	1	—	—	—	—	12.129	12.064
1980	—	—	—	—	—	—	10.717	10.656
9	2	2	—	—	—	—	19.000	18.919
1980	—	—	—	—	—	—	10.405	10.359
1979	2	2	—	—	—	—	8.595	8.560
10	2	2	1	—	—	—	14.885	14.791
1979	1	1	1	—	—	—	8.035	7.985
1978	1	1	—	—	—	—	6.850	6.806
11	1	1	—	—	—	—	12.541	12.464
1978	1	1	—	—	—	—	6.900	6.863
1977	—	—	—	—	—	—	5.641	5.601
12	2	2	2	2	1	1	10.058	9.975
1977	—	—	1	1	—	—	5.494	5.447
1976	2	2	1	1	1	1	4.564	4.528
13	9	9	1	1	4	4	8.162	8.104
1976	4	4	1	1	1	1	4.403	4.383
1975	5	5	—	—	3	3	3.759	3.721
14	13	12	4	4	2	2	6.938	6.883
1975	7	7	1	1	—	—	3.792	3.762
1974	6	5	3	3	2	2	3.146	3.121
15	9	8	4	4	3	3	5.450	5.400
1974	6	5	2	2	—	—	3.120	3.089
1973	3	3	2	2	3	3	2.330	2.311
16	12	12	10	10	2	2	4.048	4.016
1973	10	10	4	4	2	2	2.215	2.200
1972	2	2	6	6	—	—	1.833	1.816
17	14	14	9	8	5	5	3.060	3.020
1972	9	9	5	4	2	2	1.770	1.750
1971	5	5	4	4	3	3	1.290	1.270
18	11	10	5	5	7	7	2.240	2.212
1971	6	5	3	3	4	4	1.274	1.259
1970	5	5	2	2	3	3	966	953
19	12	12	4	4	8	7	1.464	1.440
1970	3	3	1	1	4	3	898	887
1969	9	9	3	3	4	4	566	553
20	19	19	4	4	7	7	905	901
1969	8	8	1	1	6	6	521	517
1968	11	11	3	3	1	1	384	384
21	5	5	3	3	5	4	608	603
1968	3	3	2	2	4	3	353	351
1967	2	2	1	1	1	1	255	252
22	4	4	3	3	7	6	410	401
1967	4	4	2	2	4	4	227	222
1966	—	—	1	1	3	2	183	179
23	8	6	2	2	9	9	240	236
1966	3	2	2	2	7	7	151	149
1965	5	4	—	—	2	2	89	87
24	4	4	—	—	6	6	144	144
1965	2	2	2	2	3	3	79	79
1964	2	2	2	2	3	3	65	65
25 e più Fino al 1964	9	9	4	4	12	12	195	193
Totale	141	136	62	60	79	76	529.481	526.613

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	122	122	8	8	—	—	—	—
1989	68	68	8	8	—	—	—	—
1988	54	54	—	—	—	—	—	—
1	72	70	10	10	4	4	—	—
1988	44	43	—	—	2	2	—	—
1987	28	27	10	10	2	2	—	—
2	55	52	36	36	6	6	2	2
1987	29	27	12	12	—	—	—	—
1986	26	25	24	24	6	6	2	2
3	34	34	57	57	10	10	4	4
1986	18	18	35	35	6	6	2	2
1985	16	16	22	22	4	4	2	2
4	37	37	52	50	14	14	2	2
1985	19	19	32	30	6	6	2	2
1984	18	18	20	20	8	8	—	—
5	16	16	79	79	30	30	8	8
1984	10	10	47	47	22	22	2	2
1983	6	6	32	32	8	8	6	6
6	17	17	57	54	22	21	2	2
1983	13	13	26	26	8	8	—	—
1982	4	4	31	28	14	13	2	2
7	16	16	52	52	41	41	4	4
1982	12	12	34	34	29	29	2	2
1981	4	4	18	18	12	12	2	2
8	14	14	40	38	42	42	10	10
1981	6	6	25	25	34	34	—	—
1980	8	8	15	13	8	8	10	10
9	16	16	34	34	30	30	22	22
1980	14	14	18	18	16	16	10	10
1979	2	2	16	16	14	14	12	12
10	11	11	8	8	24	22	8	8
1979	6	6	6	6	12	12	4	4
1978	5	5	2	2	12	10	4	4
11	6	6	10	10	33	33	12	12
1978	4	4	8	8	25	25	10	10
1977	2	2	2	2	8	8	2	2
12	12	12	14	14	34	34	4	4
1977	9	9	4	4	14	14	4	4
1976	3	3	10	10	20	20	—	—
13	4	4	18	18	8	8	22	22
1976	4	4	10	10	2	2	14	14
1975	—	—	8	8	6	6	8	8
14	4	4	6	6	20	20	16	16
1975	2	2	4	4	12	12	2	2
1974	2	2	2	2	8	8	14	14
15	4	4	13	13	18	18	4	4
1974	2	2	11	11	10	10	2	2
1973	2	2	2	2	8	8	2	2
16	6	6	6	6	6	6	8	8
1973	4	4	4	4	2	2	4	4
1972	2	2	2	2	4	4	4	4
17	4	4	6	6	19	19	6	6
1972	2	2	2	2	6	6	4	4
1971	2	2	4	4	13	13	2	2
18	—	—	—	—	2	2	8	8
1971	—	—	—	—	2	2	4	4
1970	—	—	—	—	—	—	4	4
1970	—	—	—	—	2	2	6	6
1969	—	—	—	—	2	2	4	4
20	—	—	—	—	—	—	2	2
1969	—	—	—	—	—	—	6	6
1968	—	—	—	—	—	—	6	6
21	—	—	—	—	—	—	—	—
1968	—	—	—	—	—	—	—	—
1967	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	2	2	—	—
1967	—	—	—	—	—	—	—	—
1966	—	—	—	—	2	2	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—
1966	—	—	—	—	—	—	—	—
1965	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—
1965	—	—	—	—	—	—	—	—
1964	—	—	—	—	—	—	—	—
25 e più Fino al 1964	—	—	—	—	2	2	—	—
Totale	450	445	506	499	369	366	154	154

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	2	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	2	2	-	-	-	-	-	-
8	4	4	-	-	-	-	-	-
1981	4	4	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2	2	2	2	-	-	-	-
1980	2	2	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	2	2	-	-	-	-
10	2	2	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	2	2	-	-	-	-	-	-
11	4	4	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	4	4	-	-	-	-	-	-
12	2	2	2	2	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	2	2	2	2	-	-	-	-
13	8	8	-	-	-	-	-	-
1976	4	4	-	-	-	-	-	-
1975	4	4	-	-	-	-	-	-
14	8	8	3	3	-	-	-	-
1975	2	2	-	-	-	-	-	-
1974	6	6	3	3	-	-	-	-
15	10	10	6	6	-	-	-	-
1974	4	4	4	4	-	-	-	-
1973	6	6	2	2	-	-	-	-
16	4	3	3	3	-	-	-	-
1973	4	3	3	3	-	-	-	-
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
17	4	4	4	4	-	-	-	-
1972	2	2	2	2	-	-	-	-
1971	2	2	2	2	-	-	-	-
18	4	4	6	6	-	-	-	-
1971	2	2	2	2	-	-	-	-
1970	2	2	4	4	-	-	-	-
19	8	8	-	-	-	-	2	2
1970	8	8	-	-	-	-	-	-
1969	-	-	-	-	-	-	2	2
20	4	4	-	-	2	2	-	-
1969	2	2	-	-	2	2	-	-
1968	2	2	-	-	-	-	-	-
21	8	8	-	-	-	-	-	-
1968	8	8	-	-	-	-	-	-
1967	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	2	2	-	-
1967	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	2	2	-	-
23	-	-	2	2	-	-	-	-
1966	-	-	2	2	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
25 e più Fino al 1964	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	74	73	28	28	4	4	2	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DI CUI PARTI PLURIMI – Meno di 20 anni								
0	-	-	-	-	-	-	130	130
1989	-	-	-	-	-	-	76	76
1988	-	-	-	-	-	-	54	54
1	-	-	-	-	-	-	86	84
1988	-	-	-	-	-	-	46	45
1987	-	-	-	-	-	-	40	39
2	-	-	-	-	-	-	99	96
1987	-	-	-	-	-	-	41	39
1986	-	-	-	-	-	-	58	57
3	-	-	-	-	-	-	105	105
1986	-	-	-	-	-	-	61	61
1985	-	-	-	-	-	-	44	44
4	-	-	-	-	-	-	105	103
1985	-	-	-	-	-	-	59	57
1984	-	-	-	-	-	-	46	46
5	-	-	-	-	-	-	133	133
1984	-	-	-	-	-	-	81	81
1983	-	-	-	-	-	-	52	52
6	-	-	-	-	-	-	98	94
1983	-	-	-	-	-	-	47	47
1982	-	-	-	-	-	-	51	47
7	-	-	-	-	-	-	115	115
1982	-	-	-	-	-	-	77	77
1981	-	-	-	-	-	-	38	38
8	-	-	-	-	-	-	110	108
1981	-	-	-	-	-	-	69	69
1980	-	-	-	-	-	-	41	39
9	-	-	-	-	-	-	106	106
1980	-	-	-	-	-	-	60	60
1979	-	-	-	-	-	-	46	46
10	-	-	-	-	-	-	53	51
1979	-	-	-	-	-	-	28	28
1978	-	-	-	-	-	-	25	23
11	-	-	-	-	-	-	65	65
1978	-	-	-	-	-	-	47	47
1977	-	-	-	-	-	-	18	18
12	-	-	-	-	-	-	68	68
1977	-	-	-	-	-	-	31	31
1976	-	-	-	-	-	-	37	37
13	-	-	-	-	-	-	60	60
1976	-	-	-	-	-	-	34	34
1975	-	-	-	-	-	-	26	26
14	-	-	2	2	-	-	59	59
1975	-	-	-	-	-	-	22	22
1974	-	-	2	2	-	-	37	37
15	-	-	-	-	-	-	55	55
1974	-	-	-	-	-	-	33	33
1973	-	-	-	-	-	-	22	22
16	-	-	-	-	-	-	33	32
1973	-	-	-	-	-	-	21	20
1972	-	-	-	-	-	-	12	12
17	-	-	2	2	-	-	45	45
1972	-	-	2	2	-	-	20	20
1971	-	-	-	-	-	-	25	25
18	-	-	-	-	-	-	20	20
1971	-	-	-	-	-	-	10	10
1970	-	-	-	-	-	-	10	10
19	-	-	-	-	-	-	18	18
1970	-	-	-	-	-	-	14	14
1969	-	-	-	-	-	-	4	4
20	-	-	-	-	-	-	12	12
1969	-	-	-	-	-	-	10	10
1968	-	-	-	-	-	-	2	2
21	-	-	-	-	-	-	8	8
1968	-	-	-	-	-	-	8	8
1967	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	4	4
1967	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	-	-	-	-	-	-	4	4
23	-	-	-	-	-	-	2	2
1966	-	-	-	-	-	-	2	2
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
25 e più Fino al 1964	2	2	-	-	-	-	4	4
Totale	2	2	4	4	-	-	1.583	1.577

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
20 – 24								
0	595	586	26	26	–	–	–	–
1989	212	209	–	–	–	–	–	–
1988	383	377	26	26	–	–	–	–
1	528	526	77	73	2	2	–	–
1988	318	318	14	14	2	2	–	–
1987	210	208	63	59	–	–	–	–
2	325	321	144	140	20	20	–	–
1987	176	173	60	59	8	8	–	–
1986	149	148	84	81	12	12	–	–
3	230	230	221	221	26	26	4	4
1986	146	146	120	120	8	8	2	2
1985	84	84	101	101	18	18	2	2
4	185	184	287	278	41	41	6	6
1985	112	111	144	138	24	24	2	2
1984	73	73	143	140	17	17	4	4
5	141	140	264	261	55	54	9	9
1984	89	88	130	129	22	22	2	2
1983	52	52	134	132	33	32	7	7
6	105	104	239	234	70	69	6	6
1983	56	56	114	110	26	25	2	2
1982	49	48	125	124	44	44	4	4
7	53	53	194	191	46	45	22	22
1982	36	36	106	106	26	25	12	12
1981	17	17	88	85	20	20	10	10
8	58	58	120	113	56	56	16	16
1981	36	36	57	54	30	30	6	6
1980	22	22	63	59	26	26	10	10
9	61	61	128	125	87	86	26	26
1980	23	23	66	66	57	56	14	14
1979	38	38	62	59	30	30	12	12
10	27	27	46	46	69	69	30	29
1979	20	20	24	24	39	39	14	14
1978	7	7	22	22	30	30	16	15
11	32	32	58	57	69	69	16	16
1978	19	19	32	32	41	41	8	8
1977	13	13	26	25	28	28	8	8
12	18	18	48	46	51	50	20	20
1977	8	8	32	30	21	21	8	8
1976	10	10	16	16	30	29	12	12
13	15	14	27	27	51	51	12	12
1976	2	2	19	19	24	24	2	2
1975	13	12	8	8	27	27	10	10
14	8	8	18	18	20	20	16	16
1975	8	8	14	14	2	2	6	6
1974	–	–	4	4	18	18	10	10
15	15	15	10	10	18	18	16	15
1974	10	10	8	8	14	14	14	13
1973	5	5	2	2	4	4	2	2
16	2	2	6	6	14	14	14	14
1973	2	2	6	6	2	2	6	6
1972	–	–	–	–	12	12	8	8
17	4	4	2	2	20	20	8	8
1972	4	4	2	2	10	10	4	4
1971	–	–	–	–	10	10	4	4
18	–	–	4	4	8	8	8	8
1971	–	–	2	2	4	4	6	6
1970	–	–	2	2	4	4	2	2
19	–	–	2	2	8	8	6	6
1970	–	–	–	–	4	4	6	6
1969	–	–	2	2	4	4	–	–
20 e più Fino al 1969	–	–	2	1	–	–	4	4
Totale	2.402	2.383	1.923	1.881	731	726	239	237

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5 ^a		6 ^a		7 ^a		8 ^a	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
20 – 24								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	4	-	-	2	2	-	-
1982	4	4	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	2	2	-	-
8	2	2	-	-	-	-	-	-
1981	2	2	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2	2	2	2	-	-	-	-
1980	2	2	2	2	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6	6	2	2	-	-	-	-
1979	2	2	2	2	-	-	-	-
1978	4	4	-	-	-	-	-	-
11	-	-	2	2	-	-	-	-
1978	-	-	2	2	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
12	4	4	2	2	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	4	4	2	2	-	-	-	-
13	10	10	4	4	-	-	-	-
1976	6	6	2	2	-	-	-	-
1975	4	4	2	2	-	-	-	-
14	2	2	4	4	-	-	-	-
1975	-	-	2	2	-	-	-	-
1974	2	2	2	2	-	-	-	-
15	10	10	4	4	-	-	-	-
1974	4	4	2	2	-	-	-	-
1973	6	6	2	2	-	-	-	-
16	4	4	-	-	-	-	-	-
1973	2	2	-	-	-	-	-	-
1972	2	2	-	-	-	-	-	-
17	2	2	2	2	-	-	-	-
1972	-	-	2	2	-	-	-	-
1971	2	2	-	-	-	-	-	-
18	6	6	2	2	-	-	-	-
1971	4	4	-	-	-	-	-	-
1970	2	2	2	2	-	-	-	-
19	-	-	6	6	-	-	-	-
1970	-	-	6	6	-	-	-	-
1969	-	-	-	-	-	-	-	-
20 e più Fino al 1969	4	4	2	2	2	2	-	-
Totale	56	56	32	32	4	4	2	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
20 – 24								
0	--	--	--	--	--	--	621	612
1989	--	--	--	--	--	--	212	209
1988	--	--	--	--	--	--	409	403
1	--	--	--	--	--	--	607	601
1988	--	--	--	--	--	--	334	334
1987	--	--	--	--	--	--	273	267
2	--	--	--	--	--	--	489	481
1987	--	--	--	--	--	--	244	240
1986	--	--	--	--	--	--	245	241
3	--	--	--	--	--	--	481	481
1986	--	--	--	--	--	--	276	276
1985	--	--	--	--	--	--	205	205
4	--	--	--	--	--	--	519	509
1985	--	--	--	--	--	--	282	275
1984	--	--	--	--	--	--	237	234
5	--	--	--	--	--	--	469	464
1984	--	--	--	--	--	--	243	241
1983	--	--	--	--	--	--	226	223
6	--	--	--	--	--	--	420	413
1983	--	--	--	--	--	--	198	193
1982	--	--	--	--	--	--	222	220
7	--	--	--	--	--	--	321	317
1982	--	--	--	--	--	--	184	183
1981	--	--	--	--	--	--	137	134
8	--	--	--	--	--	--	252	245
1981	--	--	--	--	--	--	131	128
1980	--	--	--	--	--	--	121	117
9	--	--	--	--	--	--	306	302
1980	--	--	--	--	--	--	164	163
1979	--	--	--	--	--	--	142	139
10	--	--	--	--	--	--	180	179
1979	--	--	--	--	--	--	101	101
1978	--	--	--	--	--	--	79	78
11	--	--	--	--	--	--	177	176
1978	--	--	--	--	--	--	102	102
1977	--	--	--	--	--	--	75	74
12	--	--	--	--	--	--	143	140
1977	--	--	--	--	--	--	69	67
1976	--	--	--	--	--	--	74	73
13	--	--	--	--	--	--	119	118
1976	--	--	--	--	--	--	55	55
1975	--	--	--	--	--	--	64	63
14	--	--	--	--	--	--	68	68
1975	--	--	--	--	--	--	32	32
1974	--	--	--	--	--	--	36	36
15	--	--	--	--	--	--	73	72
1974	--	--	--	--	--	--	52	51
1973	--	--	--	--	--	--	21	21
16	--	--	--	--	--	--	40	40
1973	--	--	--	--	--	--	18	18
1972	--	--	--	--	--	--	22	22
17	--	--	--	--	--	--	38	38
1972	--	--	--	--	--	--	22	22
1971	--	--	--	--	--	--	16	16
18	--	--	--	--	--	--	28	28
1971	--	--	--	--	--	--	16	16
1970	--	--	--	--	--	--	12	12
19	--	--	--	--	--	--	22	22
1970	--	--	--	--	--	--	16	16
1969	--	--	--	--	--	--	6	6
20 e più Fino al 1969	--	--	--	--	--	--	14	13
Totale	--	--	--	--	--	--	5.387	5.319

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
25 – 29								
0	448	443	20	19	6	6	—	—
1989	135	134	2	2	2	2	—	—
1988	313	309	18	17	4	4	—	—
1	501	498	72	72	7	7	—	—
1988	267	266	26	26	—	—	—	—
1987	234	232	46	46	7	7	—	—
2	274	273	122	122	8	8	2	2
1987	152	151	46	46	2	2	2	2
1986	122	122	76	76	6	6	—	—
3	192	187	129	128	16	15	—	—
1986	106	104	64	63	8	7	—	—
1985	86	83	65	65	8	8	—	—
4	145	144	141	141	28	28	6	6
1985	86	86	76	76	8	8	4	4
1984	59	58	65	65	20	20	2	2
5	84	82	157	152	37	37	6	6
1984	54	54	89	85	8	8	4	4
1983	30	28	68	67	29	29	2	2
6	46	45	93	93	39	37	4	4
1983	30	29	51	51	21	20	—	—
1982	16	16	42	42	18	17	4	4
7	29	28	93	91	30	30	6	6
1982	14	14	48	47	16	16	6	6
1981	15	14	45	44	14	14	—	—
8	16	16	46	45	39	39	4	4
1981	10	10	22	21	20	20	2	2
1980	6	6	24	24	19	19	2	2
9	6	6	35	34	20	20	6	6
1980	6	6	17	16	6	6	4	4
1979	—	—	18	18	14	14	2	2
10	16	16	20	20	24	22	—	—
1979	6	6	10	10	10	8	—	—
1978	10	10	10	10	14	14	—	—
11	18	18	34	34	26	25	4	4
1978	8	8	23	23	16	15	—	—
1977	10	10	11	11	10	10	4	4
12	12	12	12	12	12	12	4	4
1977	8	8	2	2	6	6	2	2
1976	4	4	10	10	6	6	2	2
13	2	2	2	2	2	2	—	—
1976	2	2	—	—	2	2	—	—
1975	—	—	2	2	—	—	—	—
14	2	2	2	2	8	8	2	2
1975	2	2	2	2	6	6	2	2
1974	—	—	—	—	2	2	—	—
15 e più Fino al 1974	5	5	2	2	21	20	2	2
Totale	1.796	1.777	980	969	323	316	46	46

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI PARTI PLURIMI								
25 – 29								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	2	2	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	4	-	-	-	-	-	-
1984	2	2	-	-	-	-	-	-
1983	2	2	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2	2	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	2	2	-	-	-	-	-	-
10	4	4	2	2	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	4	4	2	2	-	-	-	-
11	-	-	2	2	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	2	2	-	-	-	-
12	-	-	2	2	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	2	2	-	-	-	-
13	-	-	2	2	-	-	-	-
1976	-	-	2	2	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	2	2	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	2	2	-	-
15 e più Fino al 1974	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	12	12	8	8	2	2	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
25 – 29								
0	-	-	-	-	-	-	474	468
1989	-	-	-	-	-	-	139	138
1988	-	-	-	-	-	-	335	330
1	-	-	-	-	-	-	580	577
1988	-	-	-	-	-	-	293	292
1987	-	-	-	-	-	-	287	285
2	-	-	-	-	-	-	406	405
1987	-	-	-	-	-	-	202	201
1986	-	-	-	-	-	-	204	204
3	-	-	-	-	-	-	339	332
1986	-	-	-	-	-	-	178	174
1985	-	-	-	-	-	-	161	158
4	-	-	-	-	-	-	320	319
1985	-	-	-	-	-	-	174	174
1984	-	-	-	-	-	-	146	145
5	-	-	-	-	-	-	288	281
1984	-	-	-	-	-	-	157	153
1983	-	-	-	-	-	-	131	128
6	-	-	-	-	-	-	182	179
1983	-	-	-	-	-	-	102	100
1982	-	-	-	-	-	-	80	79
7	-	-	-	-	-	-	158	155
1982	-	-	-	-	-	-	84	83
1981	-	-	-	-	-	-	74	72
8	-	-	-	-	-	-	105	104
1981	-	-	-	-	-	-	54	53
1980	-	-	-	-	-	-	51	51
9	-	-	-	-	-	-	69	68
1980	-	-	-	-	-	-	33	32
1979	-	-	-	-	-	-	36	36
10	-	-	-	-	-	-	66	64
1979	-	-	-	-	-	-	26	24
1978	-	-	-	-	-	-	40	40
11	-	-	-	-	-	-	84	83
1978	-	-	-	-	-	-	47	46
1977	-	-	-	-	-	-	37	37
12	-	-	-	-	-	-	42	42
1977	-	-	-	-	-	-	18	18
1976	-	-	-	-	-	-	24	24
13	-	-	-	-	-	-	8	8
1976	-	-	-	-	-	-	6	6
1975	-	-	-	-	-	-	2	2
14	-	-	-	-	-	-	16	16
1975	-	-	-	-	-	-	12	12
1974	-	-	-	-	-	-	4	4
15 e più Fino al 1974	-	-	-	-	-	-	30	29
Totale	-	-	-	-	-	-	3.167	3.130

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1°		2°		3°		4°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
30 – 34								
0	214	212	10	10	3	3	–	–
1989	78	78	–	–	3	3	–	–
1988	136	134	10	10	–	–	–	–
1	149	149	20	20	6	6	3	3
1988	81	81	8	8	–	–	–	–
1987	68	68	12	12	6	6	3	3
2	87	87	24	23	4	4	–	–
1987	52	52	10	10	–	–	–	–
1986	35	35	14	13	4	4	–	–
3	32	32	41	41	2	2	–	–
1986	20	20	18	18	2	2	–	–
1985	12	12	23	23	–	–	–	–
4	41	41	40	37	10	9	–	–
1985	24	24	24	22	4	4	–	–
1984	17	17	16	15	6	5	–	–
5	20	20	30	30	–	–	2	2
1984	10	10	16	16	–	–	–	–
1983	10	10	14	14	–	–	2	2
6	10	10	12	12	6	6	2	2
1983	2	2	4	4	2	2	2	2
1982	8	8	8	8	4	4	–	–
7	11	11	10	10	2	2	2	2
1982	7	7	8	8	2	2	2	2
1981	4	4	2	2	–	–	–	–
8	–	–	2	2	2	2	2	2
1981	–	–	–	–	2	2	2	2
1980	–	–	2	2	–	–	–	–
9	4	4	4	4	2	2	–	–
1980	4	4	2	2	–	–	–	–
1979	–	–	2	2	2	2	–	–
10 e più Fino al 1979	–	–	2	2	2	2	–	–
Totale	568	566	195	191	39	38	11	11
35 – 39								
0	70	69	2	2	–	–	–	–
1989	26	26	–	–	–	–	–	–
1988	44	43	2	2	–	–	–	–
1	38	38	6	6	2	2	–	–
1988	24	24	2	2	–	–	–	–
1987	14	14	4	4	2	2	–	–
2	16	16	8	8	4	4	–	–
1987	8	8	–	–	4	4	–	–
1986	8	8	8	8	–	–	–	–
3	4	4	14	14	2	2	–	–
1986	4	4	10	10	2	2	–	–
1985	–	–	4	4	–	–	–	–
4	2	2	4	4	2	2	2	2
1985	2	2	2	2	2	2	–	–
1984	–	–	2	2	–	–	2	2
5 e più Fino al 1984	4	3	4	4	–	–	2	2
Totale	134	132	38	38	10	10	4	4
40 – 44								
0	2	2	2	2	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	2	2	2	2	–	–	–	–
1 e più Fino al 1988	17	16	4	4	–	–	–	–
Totale	19	18	6	6	–	–	–	–
45 e più								
0	–	–	–	–	–	–	–	–
1989	–	–	–	–	–	–	–	–
1988	–	–	–	–	–	–	–	–
1 e più Fino al 1988	2	2	–	–	–	–	–	–
Totale	2	2	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
30 – 34								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	-	-	-	-	-	-
1985	2	2	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
10 e più Fino al 1979	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2	2	-	-	-	-	-	-
35 – 39								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
5 e più Fino al 1984	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-
40 – 44								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1988	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1988	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue - Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) - Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DI CUI DA PARTI PLURIMI								
30 - 34								
0	-	-	-	-	-	-	227	225
1989	-	-	-	-	-	-	81	81
1988	-	-	-	-	-	-	146	144
1	-	-	-	-	-	-	178	178
1988	-	-	-	-	-	-	89	89
1987	-	-	-	-	-	-	89	89
2	-	-	-	-	-	-	115	114
1987	-	-	-	-	-	-	62	62
1986	-	-	-	-	-	-	53	52
3	-	-	-	-	-	-	75	75
1986	-	-	-	-	-	-	40	40
1985	-	-	-	-	-	-	35	35
4	-	-	-	-	-	-	93	89
1985	-	-	-	-	-	-	54	52
1984	-	-	-	-	-	-	39	37
5	-	-	-	-	-	-	52	52
1984	-	-	-	-	-	-	26	26
1983	-	-	-	-	-	-	26	26
6	-	-	-	-	-	-	30	30
1983	-	-	-	-	-	-	10	10
1982	-	-	-	-	-	-	20	20
7	-	-	-	-	-	-	25	25
1982	-	-	-	-	-	-	19	19
1981	-	-	-	-	-	-	6	6
8	-	-	-	-	-	-	6	6
1981	-	-	-	-	-	-	4	4
1980	-	-	-	-	-	-	2	2
9	-	-	-	-	-	-	10	10
1980	-	-	-	-	-	-	6	6
1979	-	-	-	-	-	-	4	4
10 e più Fino al 1979	-	-	-	-	-	-	4	4
Totale	-	-	-	-	-	-	815	808
35 - 39								
0	-	-	-	-	-	-	72	71
1989	-	-	-	-	-	-	26	26
1988	-	-	-	-	-	-	46	45
1	-	-	-	-	-	-	46	46
1988	-	-	-	-	-	-	26	26
1987	-	-	-	-	-	-	20	20
2	-	-	-	-	-	-	28	28
1987	-	-	-	-	-	-	12	12
1986	-	-	-	-	-	-	16	16
3	-	-	-	-	-	-	20	20
1986	-	-	-	-	-	-	16	16
1985	-	-	-	-	-	-	4	4
4	-	-	-	-	-	-	10	10
1985	-	-	-	-	-	-	6	6
1984	-	-	-	-	-	-	4	4
5 e più Fino al 1984	-	-	-	-	-	-	10	9
Totale	-	-	-	-	-	-	186	184
40 - 44								
0	-	-	-	-	-	-	4	4
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	4	4
1 e più Fino al 1988	-	-	-	-	-	-	21	20
Totale	-	-	-	-	-	-	25	24
45 e più								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1 e più Fino al 1988	-	-	-	-	-	-	2	2
Totale	-	-	-	-	-	-	2	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	1 ^a		2 ^a		3 ^a		4 ^a	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI – TOTALE								
0	1.451	1.434	68	67	9	9	—	—
1989	519	515	10	10	5	5	—	—
1988	932	919	58	57	4	4	—	—
1	1.301	1.293	185	181	21	21	3	3
1988	740	737	50	50	4	4	—	—
1987	561	556	135	131	17	17	3	3
2	761	753	336	331	42	42	4	4
1987	419	413	130	129	14	14	2	2
1986	342	340	206	202	28	28	2	2
3	494	489	464	463	56	55	8	8
1986	294	292	247	246	26	25	4	4
1985	200	197	217	217	30	30	4	4
4	410	408	524	510	95	94	16	16
1985	243	242	278	268	44	44	8	8
1984	167	166	246	242	51	50	8	8
5	265	261	532	524	122	121	25	25
1984	167	165	284	279	52	52	8	8
1983	98	96	248	245	70	69	17	17
6	178	176	401	393	137	133	14	14
1983	101	100	195	191	57	55	4	4
1982	77	76	206	202	80	78	10	10
7	109	108	351	346	119	118	36	36
1982	69	69	198	197	73	72	22	22
1981	40	39	153	149	46	46	14	14
8	88	88	208	198	139	139	32	32
1981	52	52	104	100	86	86	10	10
1980	36	36	104	98	53	53	22	22
9	87	87	201	197	139	138	54	54
1980	47	47	103	102	79	78	28	28
1979	40	40	98	95	60	60	26	26
10	54	54	76	76	119	115	38	37
1979	32	32	40	40	61	59	18	18
1978	22	22	36	36	58	56	20	19
11	56	56	102	101	128	127	32	32
1978	31	31	63	63	82	81	18	18
1977	25	25	39	38	46	46	14	14
12	42	42	74	72	97	96	28	28
1977	25	25	38	36	41	41	14	14
1976	17	17	36	36	56	55	14	14
13	21	20	47	47	61	61	34	34
1976	8	8	29	29	28	28	16	16
1975	13	12	18	18	33	33	18	18
14	14	14	26	26	48	48	34	34
1975	12	12	20	20	20	20	10	10
1974	2	2	6	6	28	28	24	24
15	19	19	23	23	53	53	20	19
1974	12	12	19	19	30	30	16	15
1973	7	7	4	4	23	23	4	4
16	10	10	12	12	22	22	24	24
1973	6	6	10	10	4	4	12	12
1972	4	4	2	2	18	18	12	12
17	8	8	10	10	39	39	14	14
1972	6	6	4	4	16	16	8	8
1971	2	2	6	6	23	23	6	6
18	—	—	4	4	10	10	16	16
1971	—	—	2	2	6	6	10	10
1970	—	—	2	2	4	4	6	6
19	—	—	2	2	12	11	12	12
1970	—	—	—	—	6	6	10	10
1969	—	—	2	2	6	5	2	2
20	3	3	—	—	—	—	8	8
1969	3	3	—	—	—	—	6	6
1968	—	—	—	—	—	—	2	2
21	—	—	—	—	—	—	—	—
1968	—	—	—	—	—	—	—	—
1967	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	2	2	2	2
1967	—	—	—	—	—	—	—	—
1966	—	—	—	—	2	2	—	—
23	—	—	2	1	—	—	—	—
1966	—	—	2	1	—	—	—	—
1965	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—
1965	—	—	—	—	—	—	—	—
1964	—	—	—	—	—	—	—	—
25 e più Fino al 1964	—	—	—	—	2	2	—	—
Totale	5.371	5.323	3.648	3.584	1.472	1.456	454	452

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA							
	5°		6°		7°		8°	
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi
DI CUI DA PARTI PLURIMI – TOTALE								
0	--	--	--	--	--	--	--	--
1989	--	--	--	--	--	--	--	--
1988	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--
1988	--	--	--	--	--	--	--	--
1987	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--
1987	--	--	--	--	--	--	--	--
1986	--	--	--	--	--	--	--	--
3	2	2	--	--	--	--	--	--
1986	--	--	--	--	--	--	--	--
1985	2	2	--	--	--	--	--	--
4	2	2	--	--	--	--	--	--
1985	2	2	--	--	--	--	--	--
1984	--	--	--	--	--	--	--	--
5	4	4	--	--	--	--	--	--
1984	2	2	--	--	--	--	--	--
1983	2	2	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--
1983	--	--	--	--	--	--	--	--
1982	--	--	--	--	--	--	--	--
7	6	6	--	--	2	2	--	--
1982	4	4	--	--	--	--	--	--
1981	2	2	--	--	2	2	--	--
8	6	6	--	--	--	--	--	--
1981	6	6	--	--	--	--	--	--
1980	--	--	--	--	--	--	--	--
9	6	6	4	4	--	--	--	--
1980	4	4	2	2	--	--	--	--
1979	2	2	2	2	--	--	--	--
10	12	12	4	4	--	--	--	--
1979	2	2	2	2	--	--	--	--
1978	10	10	2	2	--	--	--	--
11	4	4	4	4	--	--	--	--
1978	--	--	2	2	--	--	--	--
1977	4	4	2	2	--	--	--	--
12	6	6	6	6	--	--	--	--
1977	--	--	--	--	--	--	--	--
1976	6	6	6	6	--	--	--	--
13	18	18	6	6	--	--	--	--
1976	10	10	4	4	--	--	--	--
1975	8	8	2	2	--	--	--	--
14	10	10	7	7	2	2	--	--
1975	2	2	2	2	--	--	--	--
1974	8	8	5	5	2	2	--	--
15	20	20	10	10	--	--	--	--
1974	8	8	6	6	--	--	--	--
1973	12	12	4	4	--	--	--	--
16	8	7	3	3	--	--	--	--
1973	6	5	3	3	--	--	--	--
1972	2	2	--	--	--	--	--	--
17	6	6	6	6	--	--	--	--
1972	2	2	4	4	--	--	--	--
1971	4	4	2	2	--	--	--	--
18	10	10	8	8	--	--	--	--
1971	6	6	2	2	--	--	--	--
1970	4	4	6	6	--	--	2	2
19	8	8	6	6	--	--	--	--
1970	8	8	6	6	--	--	2	2
1969	--	--	--	--	--	--	--	--
20	4	4	2	2	4	4	--	--
1969	2	2	--	--	4	4	--	--
1968	2	2	2	2	--	--	--	--
21	12	12	--	--	--	--	--	--
1968	10	10	--	--	--	--	--	--
1967	2	2	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	2	2	--	--
1967	--	--	--	--	--	--	--	--
1966	--	--	--	--	2	2	--	--
23	--	--	2	2	--	--	--	--
1966	--	--	2	2	--	--	--	--
1965	--	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--	--
1965	--	--	--	--	--	--	--	--
1964	--	--	--	--	--	--	--	--
25 e più Fino al 1964	--	--	--	--	--	--	--	2
Totale	144	143	68	68	10	10	2	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.3 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, vitalità, genere del parto, classe di età della madre alle nozze, durata e anno di matrimonio dei genitori (a) – Anno 1989

DURATE E ANNI DI MATRIMONIO	ORDINI DI NASCITA						TOTALE	
	9°		10°		11° e più		Totale nati	di cui nati vivi
	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi	Totale nati	di cui nati vivi		
DI CUI DA PARTI PLURIMI – TOTALE								
0	-	-	-	-	-	-	1.528	1.510
1989	-	-	-	-	-	-	534	530
1988	-	-	-	-	-	-	994	980
1	-	-	-	-	-	-	1.510	1.498
1988	-	-	-	-	-	-	794	791
1987	-	-	-	-	-	-	716	707
2	-	-	-	-	-	-	1.143	1.130
1987	-	-	-	-	-	-	565	558
1986	-	-	-	-	-	-	578	572
3	-	-	-	-	-	-	1.024	1.017
1986	-	-	-	-	-	-	571	567
1985	-	-	-	-	-	-	453	450
4	-	-	-	-	-	-	1.047	1.030
1985	-	-	-	-	-	-	575	564
1984	-	-	-	-	-	-	472	466
5	-	-	-	-	-	-	948	935
1984	-	-	-	-	-	-	513	506
1983	-	-	-	-	-	-	435	429
6	-	-	-	-	-	-	730	716
1983	-	-	-	-	-	-	357	350
1982	-	-	-	-	-	-	373	366
7	-	-	-	-	-	-	623	616
1982	-	-	-	-	-	-	366	364
1981	-	-	-	-	-	-	257	252
8	-	-	-	-	-	-	473	463
1981	-	-	-	-	-	-	258	254
1980	-	-	-	-	-	-	215	209
9	-	-	-	-	-	-	491	486
1980	-	-	-	-	-	-	263	261
1979	-	-	-	-	-	-	228	225
10	-	-	-	-	-	-	303	298
1979	-	-	-	-	-	-	155	153
1978	-	-	-	-	-	-	148	145
11	-	-	-	-	-	-	326	324
1978	-	-	-	-	-	-	196	195
1977	-	-	-	-	-	-	130	129
12	-	-	-	-	-	-	253	250
1977	-	-	-	-	-	-	118	116
1976	-	-	-	-	-	-	135	134
13	-	-	-	-	-	-	187	186
1976	-	-	-	-	-	-	95	95
1975	-	-	-	-	-	-	92	91
14	-	-	2	2	-	-	143	143
1975	-	-	-	-	-	-	66	66
1974	-	-	2	2	-	-	77	77
15	-	-	-	-	-	-	145	144
1974	-	-	-	-	-	-	91	90
1973	-	-	-	-	-	-	54	54
16	-	-	-	-	-	-	79	78
1973	-	-	-	-	-	-	41	40
1972	-	-	-	-	-	-	38	38
17	-	-	2	2	-	-	85	85
1972	-	-	2	2	-	-	42	42
1971	-	-	-	-	-	-	43	43
18	-	-	-	-	-	-	48	48
1971	-	-	-	-	-	-	26	26
1970	-	-	-	-	-	-	22	22
19	-	-	-	-	-	-	42	41
1970	-	-	-	-	-	-	30	30
1969	-	-	-	-	-	-	12	11
20	-	-	-	-	-	-	21	21
1969	-	-	-	-	-	-	15	15
1968	-	-	-	-	-	-	6	6
21	-	-	-	-	-	-	12	12
1968	-	-	-	-	-	-	10	10
1967	-	-	-	-	-	-	2	2
22	-	-	-	-	-	-	6	6
1967	-	-	-	-	-	-	2	2
1966	-	-	-	-	-	-	4	4
23	-	-	-	-	-	-	4	3
1966	-	-	-	-	-	-	4	3
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	-	-
25 e più Fino al 1964	2	2	-	-	-	-	4	4
Totale	2	2	4	4	-	-	11.175	11.044

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.4 – Nati legittimi per ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo (a) Anno 1989

INTERVALLI ED ANNI DEL PARTO PRECEDENTE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
Meno di 10 mesi	57.010	17	7	1	2	—	57.037
1989	27.924	4	1	—	—	—	27.929
1988	29.086	13	6	1	2	—	29.108
10–11 mesi	24.402	917	223	59	29	24	25.654
1989	860	82	26	3	2	2	975
1988	23.542	835	197	56	27	22	24.679
12–14 mesi	26.220	4.467	1.133	332	107	97	32.356
1988	25.214	4.085	1.043	299	95	90	30.826
1987	1.006	382	90	33	12	7	1.530
15–17 mesi	19.690	6.124	1.541	440	119	123	28.037
1988	13.818	4.238	1.050	304	79	80	19.569
1987	5.872	1.886	491	136	40	43	8.468
18–20 mesi	16.202	6.968	1.849	493	150	125	25.787
1988	5.234	2.883	811	198	68	42	9.236
1987	10.968	4.085	1.038	295	82	83	16.551
21–23 mesi	14.173	7.466	1.859	528	146	110	24.282
1988	878	1.198	326	85	23	20	2.530
1987	13.295	6.268	1.533	443	123	90	21.752
24–26 mesi	12.786	7.771	1.816	489	170	130	23.162
1987	12.345	7.264	1.671	458	161	119	22.018
1986	441	507	145	31	9	11	1.144
27–29 mesi	10.407	7.493	1.778	476	143	112	20.409
1987	7.341	5.225	1.253	336	104	71	14.330
1986	3.066	2.268	525	140	39	41	6.079
30–32 mesi	8.899	7.569	1.765	451	139	111	18.934
1987	2.890	3.132	799	186	47	52	7.106
1986	6.009	4.437	966	265	92	59	11.828
33–35 mesi	8.374	8.463	1.744	443	124	92	19.240
1987	492	1.266	314	84	20	14	2.190
1986	7.882	7.197	1.430	359	104	78	17.050
36–38 mesi	7.434	8.166	1.750	451	138	87	18.026
1986	7.194	7.641	1.618	415	130	79	17.077
1985	240	525	132	36	8	8	949
39–41 mesi	6.362	7.660	1.771	413	123	86	16.415
1986	4.468	5.428	1.211	270	81	56	11.514
1985	1.894	2.232	560	143	42	30	4.901
42–44 mesi	5.613	7.532	1.746	413	140	84	15.528
1986	1.849	3.011	765	173	61	27	5.886
1985	3.764	4.521	981	240	79	57	9.642
45–47 mesi	5.037	8.122	1.832	434	121	85	15.631
1986	301	1.148	321	82	28	15	1.895
1985	4.736	6.974	1.511	352	93	70	13.736
48–50 mesi	4.712	7.583	1.789	408	149	75	14.716
1985	4.550	7.112	1.662	383	136	73	13.916
1984	162	471	127	25	13	2	800
51–53 mesi	4.052	6.630	1.851	401	120	81	13.135
1985	2.923	4.713	1.259	273	77	55	9.300
1984	1.129	1.917	592	128	43	26	3.835
54–59 mesi	6.701	12.546	3.493	797	212	152	23.901
1985	1.345	3.502	1.107	233	68	42	6.297
1984	5.356	9.044	2.386	564	144	110	17.604
60–65 mesi	5.505	10.888	3.303	805	218	116	20.835
1984	4.613	9.027	2.671	660	181	96	17.248
1983	892	1.861	632	145	37	20	3.587
66–71 mesi	4.126	9.063	3.159	753	192	112	17.405
1984	878	2.521	987	223	56	27	4.692
1983	3.248	6.542	2.172	530	136	85	12.713
6 anni	6.285	13.721	5.680	1.376	340	179	27.581
7 anni	4.226	8.882	4.823	1.105	275	165	19.476
8 anni	2.938	5.962	3.926	953	229	124	14.132
9 anni	1.995	4.142	3.085	763	212	95	10.292
10 anni	1.318	2.943	2.393	613	169	75	7.511
11–13 anni	2.156	4.372	3.928	1.070	264	114	11.904
14 anni e più	998	1.500	1.544	438	97	45	4.622
Non indicato	—	2.555	621	185	56	56	3.473
TOTALE	267.621	179.522	60.409	15.090	4.184	2.655	529.481

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.5 – Nati legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1989

INTERVALLI (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.
0	1989	1.037	6	1989	8.153	12	1989	9.679	18	1988	5.781
		—		1988	3.956		1988	—		1988	2.606
1	1989	1.846	7	1989	4.197	13	1989	9.679	19	1988	3.175
	1988	1.650		1988	3.416		1988	8.735		1988	5.243
2	1989	196	8	1989	1.124	14	1988	8.225	20	1988	1.559
	1988	2.736		1988	2.292		1987	510		1987	3.684
3	1989	2.382	9	1989	4.357	15	1988	7.806	21	1988	5.178
	1988	354		1988	974		1988	7.310		1988	1.069
4	1989	4.529	10	1989	3.383	16	1987	496	22	1987	4.109
	1988	3.440		1988	11.807		1988	7.117		1988	4.966
5	1989	1.069	11	1989	821	17	1988	5.965	23	1988	468
	1988	7.936		1988	10.986		1987	1.152		1987	4.498
6	1989	5.464	12	1989	13.091	18	1988	6.497	24	1988	4.674
	1988	2.472		1989	535		1988	4.382		1988	298
7	1989	11.193	13	1989	12.556	19	1987	2.115	30	1987	4.376
	1988	7.076		1988	11.311		1988	6.076		1988	4.533
8	1989	4.117	14	1989	325	25	1988	3.471	36	1988	112
	1988	4.117		1988	10.986		1987	2.605		1987	4.421

Tavola 2.6 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per i primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per i nati di ordine superiore al primo (a) – Anno 1989

INTERVALLI ED ANNI DEL PARTO PRECEDENTE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
Meno di 10 mesi	56.657	14	5	1	2	–	56.679
1989	27.758	3	–	–	–	–	27.761
1988	28.899	11	5	1	2	–	28.918
10–11 mesi	24.278	907	222	58	29	23	25.517
1989	859	79	26	3	2	2	971
1988	23.419	828	196	55	27	21	24.546
12–14 mesi	26.098	4.443	1.129	330	106	94	32.200
1988	25.096	4.064	1.040	297	94	87	30.678
1987	1.002	379	89	33	12	7	1.522
15–17 mesi	19.602	6.101	1.534	432	119	121	27.909
1988	13.762	4.227	1.045	298	79	79	19.490
1987	5.840	1.874	489	134	40	42	8.419
18–20 mesi	16.122	6.936	1.843	490	148	122	25.661
1988	5.211	2.872	811	197	67	40	9.198
1987	10.911	4.064	1.032	293	81	82	16.463
21–23 mesi	14.118	7.425	1.852	527	144	106	24.174
1988	876	1.192	326	85	22	20	2.521
1987	13.242	6.233	1.526	442	122	88	21.653
24–26 mesi	12.723	7.743	1.809	485	169	129	23.056
1987	12.284	7.239	1.664	454	160	118	21.919
1986	439	504	145	31	9	11	1.139
27–29 mesi	10.351	7.460	1.768	471	142	110	20.302
1987	7.300	5.199	1.246	334	103	69	14.251
1986	3.051	2.261	522	137	39	41	6.051
30–32 mesi	8.845	7.536	1.757	448	138	111	18.835
1987	2.871	3.120	796	185	47	52	7.071
1986	5.974	4.416	961	263	91	59	11.764
33–35 mesi	8.336	8.439	1.730	441	124	91	19.161
1987	489	1.263	312	84	20	14	2.182
1986	7.847	7.176	1.418	357	104	77	16.979
36–38 mesi	7.409	8.138	1.743	447	136	87	17.960
1986	7.169	7.615	1.615	411	128	79	17.017
1985	240	523	128	36	8	8	943
39–41 mesi	6.321	7.641	1.763	412	122	85	16.344
1986	4.445	5.417	1.206	270	81	55	11.474
1985	1.876	2.224	557	142	41	30	4.870
42–44 mesi	5.591	7.508	1.733	413	140	84	15.469
1986	1.843	3.002	759	173	61	27	5.865
1985	3.748	4.506	974	240	79	57	9.604
45–47 mesi	5.012	8.088	1.821	433	121	85	15.560
1986	301	1.144	321	82	28	15	1.891
1985	4.711	6.944	1.500	351	93	70	13.669
48–50 mesi	4.672	7.560	1.760	405	148	75	14.640
1985	4.512	7.090	1.653	380	135	73	13.843
1984	160	470	127	25	13	2	797
51–53 mesi	4.024	6.609	1.845	398	119	80	13.075
1985	2.899	4.700	1.253	270	76	54	9.252
1984	1.125	1.909	592	128	43	26	3.823
54–59 mesi	6.660	12.498	3.477	793	208	150	23.786
1985	1.334	3.488	1.103	233	65	41	6.264
1984	5.326	9.010	2.374	560	143	109	17.522
60–65 mesi	5.471	10.840	3.290	794	215	114	20.724
1984	4.588	8.992	2.662	652	178	96	17.168
1983	883	1.848	628	142	37	18	3.556
66–71 mesi	4.102	9.023	3.140	746	192	112	17.315
1984	875	2.509	980	222	56	27	4.669
1983	3.227	6.514	2.160	524	136	85	12.646
6 anni	6.229	13.666	5.645	1.369	337	175	27.421
7 anni	4.200	8.841	4.796	1.094	272	163	19.366
8 anni	2.921	5.938	3.906	940	226	122	14.053
9 anni	1.978	4.121	3.066	761	211	95	10.232
10 anni	1.305	2.915	2.379	607	167	75	7.448
11–13 anni	2.131	4.337	3.893	1.058	261	111	11.791
14 anni e più	988	1.485	1.531	434	94	45	4.577
Non indicato	–	2.497	580	176	54	49	3.356
TOTALE	266.144	178.709	60.037	14.963	4.144	2.616	526.613

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.7 – Nati vivi legittimi primogeniti per intervallo (in mesi) dalla data dell'attuale matrimonio – Anno 1989

INTERVALLI (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.	Intervalli (mesi)	Anni di matrimonio	N.
0	1989	1.026	6	1989	8.116	12	1989	9.640	18	1988	5.752
		–		1988	3.944		1988	–		1987	2.593
1	1989	1.826	7	1989	4.172	13	1989	8.693	19	1988	3.159
	1988	1.633		1988	3.385		1988	9.640		1987	5.218
2	1989	193	8	1989	1.117	14	1989	8.185	20	1988	1.554
	1988	2.723		1988	2.268		1987	508		1987	3.664
3	1989	2.370	9	1989	4.308	15	1989	7.765	21	1988	5.152
	1988	353		1988	959		1988	7.271		1987	1.064
4	1989	4.488	10	1989	3.349	16	1989	494	22	1987	4.088
	1988	3.406		1988	11.738		1987	7.090		1987	4.944
5	1989	1.082	11	1989	818	17	1989	5.943	23	1988	466
	1988	7.901		1988	10.920		1987	1.147		1987	4.478
	1989	5.435		1989	534		1988	4.361		1988	298
	1988	2.466		1988	12.493		1987	2.105		1987	4.360
	1989	11.146		1989	11.251		1988	6.046		1988	4.516
	1988	7.050		1988	325		1987	3.458		1987	112
	1988	4.096		1988	10.926		1987	2.588		1987	4.404

Tavola 2.8 – Nati di ordine di nascita superiore al primo per sesso, vitalità, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente (a) – Anno 1989

INTERVALLI DAL PARTO PRECEDENTE (mesi)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
SECONDOGENITI									
Meno di 13	2.538	15	2.553	2.377	21	2.398	4.915	36	4.951
13 – 18	6.749	34	6.783	6.539	26	6.565	13.288	60	13.348
19 e più	90.162	375	90.537	84.974	371	85.345	175.136	746	175.882
Non indicato	1.555	36	1.591	1.532	32	1.564	3.087	68	3.155
Totale	101.004	460	101.464	95.422	450	95.872	196.426	910	197.336
TERZOGENITI E PIU'									
Meno di 13	816	10	826	714	7	721	1.530	17	1.547
13 – 18	2.509	22	2.531	2.334	16	2.350	4.843	38	4.881
19 e più	42.014	289	42.303	39.584	266	39.850	81.598	555	82.153
Non indicato	662	37	699	621	29	650	1.283	66	1.349
Totale	46.001	358	46.359	43.253	318	43.571	89.254	676	89.930
TOTALE									
Meno di 13	3.354	25	3.379	3.091	28	3.119	6.445	53	6.498
13 – 18	9.258	56	9.314	8.873	42	8.915	18.131	98	18.229
19 e più	132.176	664	132.840	124.558	637	125.195	256.734	1.301	258.035
Non indicato	2.217	73	2.290	2.153	61	2.214	4.370	134	4.504
Totale	147.005	818	147.823	138.675	768	139.443	285.680	1.586	287.266

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.9 – Nati legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI E FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	7
17	-	12	19	4	-	1	-	-	-	-	36
18	-	62	190	102	15	-	-	-	-	-	369
19	-	154	592	437	58	10	3	2	-	-	1.256
16-19	-	232	801	546	73	11	3	2	-	-	1.668
20	-	178	841	927	181	21	2	-	-	-	2.150
21	-	213	1.417	2.239	317	31	4	-	1	-	4.222
22	-	176	1.644	4.561	667	83	10	6	1	-	7.148
23	-	170	1.806	7.913	1.471	137	21	1	-	-	11.519
24	-	122	1.610	11.733	3.131	296	35	8	1	-	16.936
20-24	-	859	7.318	27.373	5.767	568	72	15	3	-	41.975
25	-	82	1.322	15.082	6.230	495	57	9	-	-	23.277
26	-	49	980	15.907	10.991	823	85	7	1	-	28.843
27	-	29	728	15.317	16.551	1.465	154	16	4	-	34.264
28	-	15	517	13.132	21.575	2.354	231	17	1	-	37.842
29	-	14	353	10.682	25.186	4.262	361	21	7	-	40.886
25-29	-	189	3.900	70.120	80.533	9.399	888	70	13	-	165.112
30	-	9	225	7.738	24.860	7.044	562	48	5	-	40.491
31	-	4	143	5.479	22.776	9.834	763	53	2	-	39.054
32	-	4	98	3.721	18.883	12.540	1.040	45	9	-	36.340
33	-	5	67	2.400	15.023	14.415	1.497	76	9	-	33.492
34	-	1	41	1.707	11.128	14.931	2.247	97	8	1	30.161
30-34	-	23	574	21.045	92.670	58.764	6.109	319	33	1	179.538
35	-	1	33	1.144	7.784	13.380	2.995	136	6	-	25.479
36	-	1	28	753	5.630	11.710	3.916	176	7	-	22.221
37	-	-	13	508	3.776	9.439	4.592	254	6	-	18.588
38	-	1	8	375	2.526	7.551	4.878	354	8	-	15.701
39	-	-	15	255	1.832	5.616	4.918	492	15	1	13.144
35-39	-	3	97	3.035	21.548	47.696	21.299	1.412	42	1	95.133
40	-	-	5	164	1.245	4.256	4.616	699	8	-	10.993
41	-	-	7	140	891	2.980	3.988	842	20	-	8.868
42	-	1	6	73	548	2.117	3.237	897	12	-	6.891
43	-	-	4	68	357	1.394	2.207	810	15	-	4.855
44	-	1	2	45	228	754	1.518	736	13	-	3.297
40-44	-	2	24	490	3.269	11.501	15.566	3.984	68	-	34.904
45	-	-	3	33	168	562	1.196	651	24	-	2.637
46	-	-	2	30	127	415	909	543	39	-	2.065
47	-	-	-	20	79	320	639	472	37	-	1.567
48	-	-	4	13	76	207	518	387	42	-	1.247
49	-	-	-	16	71	167	365	325	40	-	984
45-49	-	-	9	112	521	1.671	3.627	2.378	182	-	8.500
50	-	-	1	16	52	132	229	246	31	-	707
51	-	-	-	9	33	96	177	178	21	1	515
52	-	-	-	9	30	56	136	115	24	-	370
53	-	-	-	9	19	40	93	96	14	1	272
54	-	-	-	4	11	34	65	58	18	-	190
50-54	-	-	1	47	145	358	700	693	108	2	2.054
55	-	-	-	6	15	26	54	60	11	-	172
56	-	-	-	5	3	24	32	40	7	-	111
57	-	-	-	2	7	13	20	20	3	-	65
58	-	-	-	4	7	13	29	17	4	1	75
59	-	-	-	2	8	4	16	22	5	-	57
55-59	-	-	-	19	40	80	151	159	30	1	480
60	-	-	-	1	9	9	9	6	-	-	34
61	-	-	-	1	1	3	6	4	2	-	17
62	-	-	-	2	3	3	4	1	1	-	14
63	-	-	-	1	-	5	4	2	-	-	12
64	-	-	-	1	4	3	6	4	-	-	18
60-64	-	-	-	6	17	23	29	17	3	-	95
65 e più	-	-	-	4	3	5	4	4	2	-	22
Totale	-	1.308	12.724	122.797	204.586	130.076	48.448	9.053	484	5	529.481

Tavola 2.9 segue – Nati legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	4	11	1	-	1	-	-	-	-	17
18	-	31	92	45	7	-	-	-	-	-	175
19	-	75	299	223	18	7	1	1	-	-	624
16-19	-	110	402	269	25	8	1	1	-	-	816
20	-	100	435	511	89	13	2	-	-	-	1.150
21	-	101	707	1.162	171	14	3	-	-	-	2.158
22	-	99	848	2.320	331	44	8	1	-	-	3.651
23	-	94	911	4.084	740	81	11	1	-	-	5.922
24	-	76	840	6.046	1.609	151	20	2	-	-	8.744
20-24	-	470	3.741	14.123	2.940	303	44	4	-	-	21.625
25	-	39	703	7.857	3.216	263	26	4	-	-	12.108
26	-	29	508	8.233	5.606	432	50	4	-	-	14.862
27	-	15	357	7.841	8.432	774	75	8	3	-	17.505
28	-	7	265	6.756	11.165	1.205	118	10	1	-	19.527
29	-	4	186	5.528	13.000	2.180	183	13	3	-	21.097
25-29	-	94	2.019	36.215	41.419	4.854	452	39	7	-	85.099
30	-	6	113	3.993	12.859	3.583	293	24	3	-	20.874
31	-	3	81	2.730	11.695	5.181	418	23	1	-	20.132
32	-	2	39	1.944	9.707	6.463	544	29	5	-	18.733
33	-	3	33	1.245	7.782	7.291	768	38	4	-	17.164
34	-	1	28	893	5.775	7.659	1.176	51	1	1	15.585
30-34	-	15	294	10.805	47.818	30.177	3.199	165	14	1	92.488
35	-	-	18	581	3.966	6.878	1.518	78	2	-	13.041
36	-	1	20	358	2.851	6.081	2.072	95	4	-	11.482
37	-	-	7	267	1.931	4.887	2.369	131	4	-	9.596
38	-	-	5	189	1.312	3.822	2.508	175	3	-	8.014
39	-	-	7	128	920	2.942	2.576	254	7	-	6.834
35-39	-	1	57	1.523	10.980	24.610	11.043	733	20	-	48.967
40	-	-	2	83	628	2.203	2.383	371	6	-	5.676
41	-	-	3	58	434	1.529	2.047	437	9	-	4.517
42	-	1	3	26	272	1.098	1.688	457	8	-	3.553
43	-	-	2	43	195	686	1.139	394	11	-	2.470
44	-	1	1	22	120	383	786	385	6	-	1.704
40-44	-	2	11	232	1.649	5.899	8.043	2.044	40	-	17.920
45	-	-	2	18	91	283	623	338	11	-	1.366
46	-	-	1	14	68	202	465	259	25	-	1.034
47	-	-	-	7	39	161	315	256	24	-	802
48	-	-	2	9	35	100	269	204	21	-	640
49	-	-	-	8	36	83	192	185	18	-	522
45-49	-	-	5	56	269	829	1.864	1.242	99	-	4.364
50	-	-	1	7	26	61	95	125	10	-	325
51	-	-	-	4	16	55	91	87	12	1	266
52	-	-	-	5	17	23	77	63	14	-	199
53	-	-	-	1	12	21	47	56	7	1	145
54	-	-	-	2	7	15	38	28	7	-	97
50-54	-	-	1	19	78	175	348	359	50	2	1.032
55	-	-	-	3	8	8	18	30	5	-	72
56	-	-	-	3	2	9	16	19	4	-	53
57	-	-	-	2	2	6	9	12	1	-	32
58	-	-	-	3	5	7	13	6	3	-	37
59	-	-	-	1	5	1	11	13	1	-	32
55-59	-	-	-	12	22	31	67	80	14	-	226
60	-	-	-	-	4	5	2	4	-	-	15
61	-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	9
62	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	8
63	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	7
64	-	-	-	1	1	-	2	4	-	-	8
60-64	-	-	-	3	7	8	12	14	3	-	47
65 e più	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	9
TOTALE	-	692	6.530	63.257	105.209	66.897	25.075	4.682	248	3	272.593

Tavola 2.9 segue - Nati legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre - Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	7
17	-	8	8	3	-	-	-	-	-	-	19
18	-	31	98	57	8	-	-	-	-	-	194
19	-	79	293	214	40	3	2	1	-	-	632
16-19	-	122	399	277	48	3	2	1	-	-	852
20	-	78	406	416	92	8	-	-	-	-	1.000
21	-	112	710	1.077	146	17	1	-	1	-	2.064
22	-	77	796	2.241	336	39	2	5	1	-	3.497
23	-	76	895	3.829	731	56	10	-	-	-	5.597
24	-	46	770	5.687	1.522	145	15	6	1	-	8.192
20-24	-	389	3.577	13.250	2.827	265	28	11	3	-	20.350
25	-	43	619	7.225	3.014	232	31	5	-	-	11.169
26	-	20	472	7.674	5.385	391	35	3	1	-	13.981
27	-	14	371	7.476	8.119	691	79	8	1	-	16.759
28	-	8	252	6.376	10.410	1.149	113	7	-	-	18.315
29	-	10	167	5.154	12.186	2.082	178	8	4	-	19.789
25-29	-	95	1.881	33.905	39.114	4.545	436	31	6	-	80.013
30	-	3	112	3.745	12.001	3.461	269	24	2	-	19.617
31	-	1	62	2.749	11.081	4.653	345	30	1	-	18.922
32	-	2	59	1.777	9.176	6.077	496	16	4	-	17.607
33	-	2	34	1.155	7.241	7.124	729	38	5	-	16.328
34	-	-	13	814	5.353	7.272	1.071	46	7	-	14.576
30-34	-	8	280	10.240	44.852	28.587	2.910	154	19	-	87.050
35	-	1	15	563	3.818	6.502	1.477	58	4	-	12.438
36	-	-	8	395	2.779	5.629	1.844	81	3	-	10.739
37	-	-	6	241	1.845	4.552	2.223	123	2	-	8.992
38	-	1	3	186	1.214	3.729	2.370	179	5	-	7.687
39	-	-	8	127	912	2.674	2.342	238	8	1	6.310
35-39	-	2	40	1.512	10.568	23.086	10.256	679	22	1	46.166
40	-	-	3	81	617	2.053	2.233	328	2	-	5.317
41	-	-	4	82	457	1.451	1.941	405	11	-	4.351
42	-	-	3	47	276	1.019	1.549	440	4	-	3.338
43	-	-	2	25	162	708	1.068	416	4	-	2.385
44	-	-	1	23	108	371	732	351	7	-	1.593
40-44	-	-	13	258	1.620	5.602	7.523	1.940	28	-	16.984
45	-	-	1	15	77	279	573	313	13	-	1.271
46	-	-	1	16	59	213	444	284	14	-	1.031
47	-	-	-	13	40	159	324	216	13	-	765
48	-	-	2	4	41	107	249	183	21	-	607
49	-	-	-	8	35	84	173	140	22	-	462
45-49	-	-	4	56	252	842	1.763	1.136	83	-	4.136
50	-	-	-	9	26	71	134	121	21	-	382
51	-	-	-	5	17	41	86	91	9	-	249
52	-	-	-	4	13	33	59	52	10	-	171
53	-	-	-	8	7	19	46	40	7	-	127
54	-	-	-	2	4	19	27	30	11	-	93
50-54	-	-	-	28	67	183	352	334	58	-	1.022
55	-	-	-	3	7	18	36	30	6	-	100
56	-	-	-	2	1	15	16	21	3	-	58
57	-	-	-	-	5	7	11	8	2	-	33
58	-	-	-	1	2	6	16	11	1	1	38
59	-	-	-	1	3	3	5	9	4	-	25
55-59	-	-	-	7	18	49	84	79	16	1	254
60	-	-	-	1	5	4	7	2	-	-	19
61	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	8
62	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	6
63	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	5
64	-	-	-	-	3	3	4	-	-	-	10
60-64	-	-	-	3	10	15	17	3	-	-	48
65 e più	-	-	-	4	1	2	2	3	1	-	13
Totale	-	616	6.194	59.540	99.377	63.179	23.373	4.371	236	2	256.888

Tavola 2.10 – Nati vivi legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI E FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	7
17	-	12	19	4	-	1	-	-	-	-	36
18	-	62	188	101	15	-	-	-	-	-	366
19	-	153	589	435	58	10	3	2	-	-	1.250
16-19	-	231	796	543	73	11	3	2	-	-	1.659
20	-	176	839	921	181	21	2	-	-	-	2.140
21	-	213	1.412	2.231	317	31	4	-	1	-	4.209
22	-	176	1.636	4.539	664	82	8	6	1	-	7.112
23	-	169	1.790	7.873	1.463	132	21	1	-	-	11.449
24	-	121	1.606	11.675	3.113	294	34	8	1	-	16.852
20-24	-	855	7.283	27.239	5.738	560	69	15	3	-	41.762
25	-	82	1.317	15.010	6.198	493	57	9	-	-	23.166
26	-	49	975	15.840	10.932	817	85	7	1	-	28.706
27	-	29	724	15.235	16.470	1.453	152	16	4	-	34.083
28	-	15	515	13.069	21.477	2.348	229	17	1	-	37.671
29	-	14	349	10.646	25.081	4.232	360	21	7	-	40.710
25-29	-	189	3.880	69.800	80.158	9.343	883	70	13	-	164.336
30	-	9	224	7.704	24.750	7.007	559	48	5	-	40.306
31	-	4	143	5.454	22.674	9.785	751	52	2	-	38.865
32	-	4	98	3.705	18.804	12.477	1.028	43	9	-	36.168
33	-	5	67	2.389	14.964	14.345	1.490	75	9	-	33.344
34	-	1	41	1.699	11.067	14.852	2.230	95	8	-	29.993
30-34	-	23	573	20.951	92.259	58.466	6.058	313	33	-	178.676
35	-	1	33	1.140	7.737	13.295	2.984	134	6	-	25.330
36	-	1	28	747	5.589	11.641	3.881	174	6	-	22.067
37	-	-	13	507	3.754	9.394	4.566	253	6	-	18.493
38	-	1	8	373	2.513	7.506	4.836	352	8	-	15.597
39	-	-	15	254	1.824	5.571	4.894	485	13	-	13.056
35-39	-	3	97	3.021	21.417	47.407	21.161	1.398	39	-	94.543
40	-	-	5	163	1.241	4.230	4.578	692	8	-	10.917
41	-	-	7	140	888	2.964	3.954	830	20	-	8.803
42	-	1	6	73	546	2.102	3.201	887	12	-	6.828
43	-	-	4	66	353	1.379	2.187	796	14	-	4.799
44	-	1	2	45	226	744	1.502	727	13	-	3.260
40-44	-	2	24	487	3.254	11.419	15.422	3.932	67	-	34.607
45	-	-	3	32	168	560	1.185	635	24	-	2.607
46	-	-	2	30	127	413	896	539	39	-	2.046
47	-	-	-	20	78	318	630	466	36	-	1.548
48	-	-	4	13	74	205	512	384	42	-	1.234
49	-	-	-	16	71	165	364	324	40	-	980
45-49	-	-	9	111	518	1.661	3.587	2.348	181	-	8.415
50	-	-	1	16	52	131	225	242	31	-	698
51	-	-	-	9	33	95	176	173	21	1	508
52	-	-	-	8	30	56	133	115	24	-	366
53	-	-	-	9	19	40	92	94	14	1	269
54	-	-	-	4	11	33	65	57	18	-	188
50-54	-	-	1	46	145	355	691	681	108	2	2.029
55	-	-	-	6	15	26	53	59	10	-	169
56	-	-	-	4	3	24	32	39	7	-	109
57	-	-	-	2	7	13	20	19	3	-	64
58	-	-	-	4	7	13	29	17	3	-	73
59	-	-	-	2	8	4	16	22	5	-	57
55-59	-	-	-	18	40	80	150	156	28	-	472
60	-	-	-	1	9	9	8	5	-	-	32
61	-	-	-	1	1	3	6	4	2	-	17
62	-	-	-	2	3	3	4	1	1	-	14
63	-	-	-	1	-	5	4	2	-	-	12
64	-	-	-	1	4	3	6	4	-	-	18
60-64	-	-	-	6	17	23	28	16	3	-	93
65 e più	-	-	-	4	2	5	4	4	2	-	21
Totale	-	1.303	12.663	122.226	203.621	129.330	48.056	8.935	477	2	526.613

Tavola 2.10 segue – Nati vivi legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	4	11	1	-	1	-	-	-	-	17
18	-	31	90	45	7	-	-	-	-	-	173
19	-	75	297	223	18	7	1	1	-	-	622
16-19	-	110	398	269	25	8	1	1	-	-	812
20	-	98	434	507	89	13	2	-	-	-	1.143
21	-	101	705	1.161	171	14	3	-	-	-	2.155
22	-	99	843	2.309	329	44	6	1	-	-	3.631
23	-	93	903	4.064	735	78	11	1	-	-	5.885
24	-	75	838	6.009	1.602	151	19	2	-	-	8.696
20-24	-	466	3.723	14.050	2.926	300	41	4	-	-	21.510
25	-	39	700	7.830	3.201	262	26	4	-	-	12.062
26	-	29	507	8.196	5.578	429	50	4	-	-	14.793
27	-	15	354	7.795	8.395	770	75	8	3	-	17.415
28	-	7	264	6.729	11.117	1.203	117	10	1	-	19.448
29	-	4	185	5.510	12.944	2.165	182	13	3	-	21.006
25-29	-	94	2.010	36.060	41.235	4.829	450	39	7	-	84.724
30	-	6	113	3.978	12.794	3.557	291	24	3	-	20.766
31	-	3	81	2.713	11.652	5.152	412	22	1	-	20.036
32	-	2	39	1.936	9.667	6.435	534	27	5	-	18.645
33	-	3	33	1.239	7.760	7.249	764	37	4	-	17.089
34	-	1	28	886	5.747	7.620	1.169	50	1	-	15.502
30-34	-	15	294	10.752	47.620	30.013	3.170	160	14	-	92.038
35	-	-	18	579	3.935	6.836	1.514	76	2	-	12.960
36	-	1	20	357	2.830	6.040	2.051	94	3	-	11.396
37	-	-	7	267	1.921	4.858	2.356	131	4	-	9.544
38	-	-	5	188	1.302	3.798	2.480	174	3	-	7.950
39	-	-	7	127	916	2.917	2.564	251	7	-	6.789
35-39	-	1	57	1.518	10.904	24.449	10.965	726	19	-	48.639
40	-	-	2	82	628	2.190	2.369	367	6	-	5.644
41	-	-	3	58	433	1.521	2.029	430	9	-	4.483
42	-	1	3	26	270	1.093	1.671	450	8	-	3.522
43	-	-	2	42	192	681	1.130	388	11	-	2.446
44	-	1	1	22	119	377	777	379	6	-	1.682
40-44	-	2	11	230	1.642	5.862	7.976	2.014	40	-	17.777
45	-	-	2	18	91	281	615	329	11	-	1.347
46	-	-	1	14	68	201	458	256	25	-	1.023
47	-	-	-	7	38	160	309	254	23	-	791
48	-	-	2	9	33	100	264	203	21	-	632
49	-	-	-	8	36	82	191	185	18	-	520
45-49	-	-	5	56	266	824	1.837	1.227	98	-	4.313
50	-	-	1	7	26	61	92	122	10	-	319
51	-	-	-	4	16	54	91	84	12	1	262
52	-	-	-	4	17	23	76	63	14	-	197
53	-	-	-	1	12	21	46	55	7	1	143
54	-	-	-	2	7	14	38	27	7	-	95
50-54	-	-	1	18	78	173	343	351	50	2	1.016
55	-	-	-	3	8	8	17	29	5	-	70
56	-	-	-	2	2	9	16	18	4	-	51
57	-	-	-	2	2	6	9	11	1	-	31
58	-	-	-	3	5	7	13	6	2	-	36
59	-	-	-	1	5	1	11	13	1	-	32
55-59	-	-	-	11	22	31	66	77	13	-	220
60	-	-	-	-	4	5	2	4	-	-	15
61	-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	9
62	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	8
63	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	7
64	-	-	-	1	1	-	2	4	-	-	8
60-64	-	-	-	3	7	8	12	14	3	-	47
65 e più	-	-	-	-	1	3	2	1	1	-	8
Totale	-	688	6.499	62.967	104.726	66.500	24.863	4.614	245	2	271.104

Tavola 2.10 segue - Nati vivi legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre - Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15 anni	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	7
17	-	8	8	3	-	-	-	-	-	-	19
18	-	31	98	56	8	-	-	-	-	-	193
19	-	78	292	212	40	3	2	1	-	-	628
16-19	-	121	398	274	48	3	2	1	-	-	847
20	-	78	405	414	92	8	-	-	-	-	997
21	-	112	707	1.070	146	17	1	-	1	-	2.054
22	-	77	793	2.230	335	38	2	5	1	-	3.481
23	-	76	887	3.809	728	54	10	-	-	-	5.564
24	-	46	768	5.666	1.511	143	15	6	1	-	8.156
20-24	-	389	3.560	13.189	2.812	260	28	11	3	-	20.252
25	-	43	617	7.180	2.997	231	31	5	-	-	11.104
26	-	20	468	7.644	5.354	388	35	3	1	-	13.913
27	-	14	370	7.440	8.075	683	77	8	1	-	16.668
28	-	8	251	6.340	10.360	1.145	112	7	-	-	18.223
29	-	10	164	5.136	12.137	2.087	178	8	4	-	19.704
25-29	-	95	1.870	33.740	38.923	4.514	433	31	6	-	79.612
30	-	3	111	3.726	11.956	3.450	268	24	2	-	19.540
31	-	1	62	2.741	11.022	4.633	339	30	1	-	18.829
32	-	2	59	1.789	9.137	6.042	494	16	4	-	17.523
33	-	2	34	1.150	7.204	7.096	726	38	5	-	16.255
34	-	-	13	813	5.320	7.232	1.061	45	7	-	14.491
30-34	-	8	279	10.199	44.639	28.453	2.888	153	19	-	86.638
35	-	1	15	561	3.802	6.459	1.470	58	4	-	12.370
36	-	-	8	390	2.759	5.601	1.830	80	3	-	10.671
37	-	-	6	240	1.833	4.536	2.210	122	2	-	8.949
38	-	1	3	185	1.211	3.708	2.356	178	5	-	7.647
39	-	-	8	127	908	2.654	2.330	234	6	-	6.267
35-39	-	2	40	1.503	10.513	22.958	10.196	672	20	-	45.904
40	-	-	3	81	613	2.040	2.209	325	2	-	5.273
41	-	-	4	82	455	1.443	1.925	400	11	-	4.320
42	-	-	3	47	276	1.009	1.530	437	4	-	3.306
43	-	-	2	24	161	698	1.057	408	3	-	2.353
44	-	-	1	23	107	367	725	343	7	-	1.578
40-44	-	-	13	257	1.612	5.557	7.446	1.918	27	-	16.830
45	-	-	1	14	77	279	570	306	13	-	1.260
46	-	-	1	16	59	212	438	283	14	-	1.023
47	-	-	-	13	40	158	321	212	13	-	757
48	-	-	2	4	41	105	248	181	21	-	602
49	-	-	-	8	35	83	173	139	22	-	460
45-49	-	-	4	55	252	837	1.750	1.121	83	-	4.102
50	-	-	-	9	26	70	133	120	21	-	379
51	-	-	-	5	17	41	85	89	9	-	246
52	-	-	-	4	13	33	57	52	10	-	169
53	-	-	-	8	7	19	46	39	7	-	126
54	-	-	-	2	4	19	27	30	11	-	93
50-54	-	-	-	28	67	182	348	330	58	-	1.013
55	-	-	-	3	7	18	36	30	5	-	99
56	-	-	-	2	1	15	16	21	3	-	58
57	-	-	-	-	5	7	11	8	2	-	33
58	-	-	-	1	2	6	16	11	1	-	37
59	-	-	-	1	3	3	5	9	4	-	25
55-59	-	-	-	7	18	49	84	79	15	-	252
60	-	-	-	1	5	4	6	1	-	-	17
61	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	8
62	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	6
63	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	5
64	-	-	-	-	3	3	4	-	-	-	10
60-64	-	-	-	3	10	15	16	2	-	-	46
65 e più	-	-	-	4	1	2	2	3	1	-	13
Totale	-	615	6.164	59.259	96.895	62.830	23.193	4.321	232	-	255.509

Tavola 2.11 – Nati morti legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI E FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
19	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	6
16-19	-	1	5	3	-	-	-	-	-	-	9
20	-	2	2	6	-	-	-	-	-	-	10
21	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	13
22	-	-	8	22	3	1	2	-	-	-	36
23	-	1	16	40	8	5	-	-	-	-	70
24	-	1	4	58	18	2	1	-	-	-	84
20-24	-	4	35	134	29	8	3	-	-	-	213
25	-	-	5	72	32	2	-	-	-	-	111
26	-	-	5	67	59	6	-	-	-	-	137
27	-	-	4	82	81	12	2	-	-	-	181
28	-	-	2	63	98	6	2	-	-	-	171
29	-	-	4	36	105	30	1	-	-	-	176
25-29	-	-	20	320	375	56	5	-	-	-	776
30	-	-	1	34	110	37	3	-	-	-	185
31	-	-	-	25	102	49	12	1	-	-	189
32	-	-	-	16	79	63	12	2	-	-	172
33	-	-	-	11	59	70	7	1	-	-	148
34	-	-	-	8	61	79	17	2	-	1	168
30-34	-	-	1	94	411	298	51	6	-	1	862
35	-	-	-	4	47	85	11	2	-	-	149
36	-	-	-	6	41	69	35	2	1	-	154
37	-	-	-	1	22	45	26	1	-	-	95
38	-	-	-	2	13	45	42	2	-	-	104
39	-	-	-	1	8	45	24	7	2	1	88
35-39	-	-	-	14	131	289	138	14	3	1	590
40	-	-	-	1	4	26	38	7	-	-	76
41	-	-	-	-	3	16	34	12	-	-	65
42	-	-	-	-	2	15	36	10	-	-	63
43	-	-	-	2	4	15	20	14	1	-	56
44	-	-	-	-	2	10	16	9	-	-	37
40-44	-	-	-	3	15	82	144	52	1	-	297
45	-	-	-	1	-	2	11	16	-	-	30
46	-	-	-	-	-	2	13	4	-	-	19
47	-	-	-	-	1	2	9	6	1	-	19
48	-	-	-	-	2	2	6	3	-	-	13
49	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4
45-49	-	-	-	1	3	10	40	30	1	-	85
50	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	9
51	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	7
52	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4
53	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
54	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
50-54	-	-	-	1	-	3	9	12	-	-	25
55	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
56	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	8
60	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
65 e più	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Totale	-	5	61	571	965	746	392	118	7	3	2.868

Tavola 2.11 segue – Nati morti legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre – Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MASCHI											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
19	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
16-19	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
20	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	7
21	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
22	-	-	5	11	2	-	2	-	-	-	20
23	-	1	8	20	5	3	-	-	-	-	37
24	-	1	2	37	7	-	1	-	-	-	48
20-24	-	4	18	73	14	3	3	-	-	-	115
25	-	-	3	27	15	1	-	-	-	-	46
26	-	-	1	37	28	3	-	-	-	-	69
27	-	-	3	46	37	4	-	-	-	-	90
28	-	-	1	27	48	2	1	-	-	-	79
29	-	-	1	18	56	15	1	-	-	-	91
25-29	-	-	9	155	184	25	2	-	-	-	375
30	-	-	-	15	65	26	2	-	-	-	108
31	-	-	-	17	43	29	6	1	-	-	96
32	-	-	-	8	40	28	10	2	-	-	88
33	-	-	-	6	22	42	4	1	-	-	75
34	-	-	-	7	28	39	7	1	-	1	83
30-34	-	-	-	53	198	164	29	5	-	1	450
35	-	-	-	2	31	42	4	2	-	-	81
36	-	-	-	1	21	41	21	1	1	-	86
37	-	-	-	-	10	29	13	-	-	-	52
38	-	-	-	1	10	24	28	1	-	-	64
39	-	-	-	1	4	25	12	3	-	-	45
35-39	-	-	-	5	76	161	78	7	1	-	328
40	-	-	-	1	-	13	14	4	-	-	32
41	-	-	-	-	1	8	18	7	-	-	34
42	-	-	-	-	2	5	17	7	-	-	31
43	-	-	-	1	3	5	9	6	-	-	24
44	-	-	-	-	1	6	9	6	-	-	22
40-44	-	-	-	2	7	37	67	30	-	-	143
45	-	-	-	-	-	2	8	9	-	-	19
46	-	-	-	-	-	1	7	3	-	-	11
47	-	-	-	-	1	1	6	2	1	-	11
48	-	-	-	-	2	-	5	1	-	-	8
49	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
45-49	-	-	-	-	3	5	27	15	1	-	51
50	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	6
51	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4
52	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
53	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
54	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
50-54	-	-	-	1	-	2	5	8	-	-	16
55	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
56	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
55-59	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	6
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 e più	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Totale	-	4	31	290	483	397	212	68	3	1	1.489

Tavola 2.11 segue - Nati morti legittimi per classe di età della madre, sesso ed età del padre - Anno 1989

ETÀ DEL PADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
FEMMINE											
Meno di 16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
19	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4
16-19	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	5
20	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
21	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	10
22	-	-	3	11	1	1	-	-	-	-	16
23	-	-	8	20	3	2	-	-	-	-	33
24	-	-	2	21	11	2	-	-	-	-	36
20-24	-	-	17	61	15	5	-	-	-	-	98
25	-	-	2	45	17	1	-	-	-	-	65
26	-	-	4	30	31	3	-	-	-	-	68
27	-	-	1	36	44	8	2	-	-	-	91
28	-	-	1	36	50	4	1	-	-	-	92
29	-	-	3	18	49	15	-	-	-	-	85
25-29	-	-	11	165	191	31	3	-	-	-	401
30	-	-	1	19	45	11	1	-	-	-	77
31	-	-	-	8	59	20	6	-	-	-	93
32	-	-	-	8	39	35	2	-	-	-	84
33	-	-	-	5	37	28	3	-	-	-	73
34	-	-	-	1	33	40	10	1	-	-	85
30-34	-	-	1	41	213	134	22	1	-	-	412
35	-	-	-	2	16	43	7	-	-	-	68
36	-	-	-	5	20	28	14	1	-	-	68
37	-	-	-	1	12	16	13	1	-	-	43
38	-	-	-	1	3	21	14	1	-	-	40
39	-	-	-	-	4	20	12	4	2	1	43
35-39	-	-	-	9	55	128	60	7	2	1	262
40	-	-	-	-	4	13	24	3	-	-	44
41	-	-	-	-	2	8	16	5	-	-	31
42	-	-	-	-	-	10	19	3	-	-	32
43	-	-	-	1	1	10	11	8	1	-	32
44	-	-	-	-	1	4	7	3	-	-	15
40-44	-	-	-	1	8	45	77	22	1	-	154
45	-	-	-	1	-	-	3	7	-	-	11
46	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	8
47	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	8
48	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	5
49	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
45-49	-	-	-	1	-	5	13	15	-	-	34
50	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
51	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
52	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	9
55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
60	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
65 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1	30	281	482	349	180	50	4	2	1.379

Tavola 2.12 – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 20 ANNI							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	4	—	—	—	—	8
2. Dirigenti e impiegati	5	—	—	—	—	—	5
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	318	18	2	—	—	—	338
4. Lavoratori dipendenti	777	62	6	—	—	—	845
Totale	1.104	84	8	—	—	—	1.196
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	31	2	—	—	—	—	33
2. Dirigenti e impiegati	106	3	1	—	—	—	110
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	385	22	2	—	—	—	409
4. Lavoratori dipendenti	3.650	224	11	1	—	—	3.886
Totale	4.172	251	14	1	—	—	4.438
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	107	4	—	—	—	—	111
2. Dirigenti e impiegati	631	22	1	—	—	—	654
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.710	105	3	1	—	—	1.819
4. Lavoratori dipendenti	4.750	279	13	—	—	—	5.042
Totale	7.198	410	17	1	—	—	7.626
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	142	10	—	—	—	—	152
2. Dirigenti e impiegati	742	25	2	—	—	—	769
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.413	145	7	1	—	—	2.566
4. Lavoratori dipendenti	9.177	565	30	1	—	—	9.773
Totale	12.474	745	39	2	—	—	13.260
Condizione non professionale	730	39	3	—	—	—	772
Totale generale	13.204	784	42	2	—	—	14.032
20 – 24							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	64	11	2	—	—	—	77
2. Dirigenti e impiegati	69	20	3	—	—	—	92
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.031	782	115	18	1	—	2.947
4. Lavoratori dipendenti	3.023	1.491	267	33	7	2	4.823
Totale	5.187	2.304	387	51	8	2	7.939
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	338	103	14	2	—	—	457
2. Dirigenti e impiegati	1.685	294	18	1	—	—	1.998
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.922	1.080	142	9	—	—	4.153
4. Lavoratori dipendenti	21.590	6.781	931	99	22	1	29.404
Totale	26.535	8.238	1.105	111	22	1	36.012
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.874	406	26	5	—	—	2.311
2. Dirigenti e impiegati	10.417	2.299	161	18	—	—	12.895
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13.746	4.357	525	53	7	2	18.690
4. Lavoratori dipendenti	29.713	9.590	1.319	158	18	4	40.802
Totale	55.750	16.652	2.031	234	25	6	74.698
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2.276	520	42	7	—	—	2.845
2. Dirigenti e impiegati	12.171	2.613	182	19	—	—	14.985
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18.699	6.219	782	80	8	2	25.790
4. Lavoratori dipendenti	54.326	17.842	2.517	290	47	7	75.029
Totale	87.472	27.194	3.523	396	55	9	118.649
Condizione non professionale	3.041	938	144	20	5	—	4.148
Totale generale	90.513	28.132	3.667	416	60	9	122.797

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
25 – 29							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	152	74	20	4	1	1	252
2. Dirigenti e impiegati	133	66	8	1	–	–	208
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.878	1.777	545	114	29	8	4.351
4. Lavoratori dipendenti	1.493	1.945	934	254	50	23	4.699
Totale	3.656	3.862	1.507	373	80	32	9.510
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	734	425	92	16	3	–	1.270
2. Dirigenti e impiegati	5.452	2.203	223	15	–	2	7.895
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3.098	2.806	668	105	19	7	6.503
4. Lavoratori dipendenti	18.683	15.019	3.822	671	126	45	38.366
Totale	27.967	20.253	4.805	807	148	54	54.034
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	6.534	2.735	368	41	5	2	9.685
2. Dirigenti e impiegati	24.261	12.792	1.816	166	27	5	39.067
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	16.402	12.201	2.882	427	84	25	32.021
4. Lavoratori dipendenti	27.713	21.726	5.630	1.060	174	66	56.369
Totale	74.910	49.454	10.696	1.694	290	98	137.142
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	7.420	3.234	480	61	9	3	11.207
2. Dirigenti e impiegati	29.846	15.061	2.047	182	27	7	47.170
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	21.378	16.584	4.095	646	132	40	42.875
4. Lavoratori dipendenti	47.889	38.690	10.386	1.985	350	134	99.434
Totale	106.533	73.569	17.008	2.874	518	184	200.686
Condizione non professionale	2.052	1.276	453	86	27	6	3.900
Totale generale	108.585	74.845	17.461	2.960	545	190	204.586
30 – 34							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	82	70	28	5	1	–	186
2. Dirigenti e impiegati	65	69	18	4	–	–	156
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	681	986	743	187	60	20	2.677
4. Lavoratori dipendenti	379	677	739	354	124	60	2.333
Totale	1.207	1.802	1.528	550	185	80	5.352
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	453	464	149	27	5	1	1.099
2. Dirigenti e impiegati	2.913	3.241	570	67	12	3	6.806
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	969	1.582	873	262	70	23	3.779
4. Lavoratori dipendenti	4.728	8.313	4.139	1.109	326	176	18.791
Totale	9.063	13.600	5.731	1.465	413	203	30.475
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	5.087	4.675	1.030	157	21	8	10.978
2. Dirigenti e impiegati	12.746	14.706	4.196	691	130	38	32.507
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5.553	8.205	3.886	929	232	85	18.890
4. Lavoratori dipendenti	8.592	12.520	6.617	1.747	464	299	30.239
Totale	31.978	40.106	15.729	3.524	847	430	92.614
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	5.622	5.209	1.207	189	27	9	12.263
2. Dirigenti e impiegati	15.724	18.016	4.784	762	142	41	39.469
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7.203	10.773	5.502	1.378	362	128	25.346
4. Lavoratori dipendenti	13.699	21.510	11.495	3.210	914	535	51.363
Totale	42.248	55.508	22.988	5.539	1.445	713	128.441
Condizione non professionale	579	559	319	104	37	37	1.635
Totale generale	42.827	56.067	23.307	5.643	1.482	750	130.076

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
35 – 39							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	18	19	17	9	3	3	69
2. Dirigenti e impiegati	8	17	20	4	1	1	51
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	205	322	362	168	66	50	1.173
4. Lavoratori dipendenti	145	175	314	231	97	91	1.053
Totale	376	533	713	412	167	145	2.346
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	114	165	123	40	13	4	459
2. Dirigenti e impiegati	672	1.133	490	98	16	15	2.424
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	230	447	468	190	44	33	1.412
4. Lavoratori dipendenti	1.169	2.244	1.949	819	280	213	6.674
Totale	2.185	3.989	3.030	1.147	353	265	10.969
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.105	1.703	806	178	46	13	3.851
2. Dirigenti e impiegati	3.322	5.306	3.162	741	188	83	12.802
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.350	2.305	2.138	709	255	148	6.905
4. Lavoratori dipendenti	2.094	3.439	3.185	1.309	488	366	10.881
Totale	7.871	12.753	9.291	2.937	977	610	34.439
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.237	1.887	946	227	62	20	4.379
2. Dirigenti e impiegati	4.002	6.456	3.672	843	205	99	15.277
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.785	3.074	2.968	1.067	365	231	9.490
4. Lavoratori dipendenti	3.408	5.858	5.448	2.359	865	670	18.608
Totale	10.432	17.275	13.034	4.496	1.497	1.020	47.754
Condizione non professionale	196	175	168	75	33	47	694
Totale generale	10.628	17.450	13.202	4.571	1.530	1.067	48.448
40 – 44							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	6	2	–	–	11
2. Dirigenti e impiegati	–	3	1	3	1	–	8
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	41	48	82	57	29	42	299
4. Lavoratori dipendenti	35	36	69	45	38	42	265
Totale	79	87	158	107	68	84	583
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	18	16	27	12	3	4	80
2. Dirigenti e impiegati	106	129	108	41	8	7	399
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	48	52	107	51	20	19	297
4. Lavoratori dipendenti	227	276	359	213	85	121	1.281
Totale	399	473	601	317	116	151	2.057
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	117	163	160	79	21	9	549
2. Dirigenti e impiegati	511	644	644	273	78	48	2.198
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	231	312	437	235	78	78	1.371
4. Lavoratori dipendenti	384	447	578	368	150	180	2.107
Totale	1.243	1.566	1.819	955	327	315	6.225
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	138	179	193	93	24	13	640
2. Dirigenti e impiegati	617	776	753	317	87	55	2.605
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	320	412	626	343	127	139	1.967
4. Lavoratori dipendenti	646	759	1.006	626	273	343	3.653
Totale	1.721	2.126	2.578	1.379	511	550	8.865
Condizione non professionale	48	35	37	34	18	16	188
Totale generale	1.769	2.161	2.615	1.413	529	566	9.053

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
	45 – 49						
	AGRICOLTURA						
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	1	1	–	–	–	3
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	3	4	7	4	3	23
4. Lavoratori dipendenti	1	6	7	5	3	4	26
Totale	4	10	12	12	7	7	52
	INDUSTRIA						
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	1	2	–	–	4
2. Dirigenti e impiegati	4	5	6	–	1	4	20
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	4	4	5	2	3	21
4. Lavoratori dipendenti	12	16	17	16	6	7	74
Totale	20	25	28	23	9	14	119
	ALTRE ATTIVITÀ						
1. Imprenditori e liberi professionisti	7	2	9	2	4	1	25
2. Dirigenti e impiegati	28	7	27	9	5	6	82
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	10	17	15	19	4	11	76
4. Lavoratori dipendenti	19	20	17	17	6	24	103
Totale	64	46	68	47	19	42	286
	TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	3	11	4	4	1	32
2. Dirigenti e impiegati	32	12	33	9	6	10	102
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	15	24	23	31	10	17	120
4. Lavoratori dipendenti	32	42	41	38	15	35	203
Totale	88	81	108	82	35	63	457
Condizione non professionale	7	1	6	3	2	8	27
Totale generale	95	82	114	85	37	71	484
	50 E PIU'						
	AGRICOLTURA						
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–
	INDUSTRIA						
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	1	–	–	–	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	1	1
Totale	–	1	1	–	–	1	3
	ALTRE ATTIVITÀ						
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	1	1
Totale	–	–	–	–	–	1	1
	TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	1	–	–	–	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	2	2
Totale	–	1	1	–	–	2	4
Condizione non professionale	–	–	–	–	1	–	1
Totale generale	–	1	1	–	1	2	5

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.12 segue – Nati legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
TOTALE							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	324	179	74	20	5	4	606
2. Dirigenti e impiegati	280	175	50	12	2	1	520
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5.156	3.936	1.853	551	189	123	11.808
4. Lavoratori dipendenti	5.853	4.392	2.336	922	319	222	14.044
Totale	11.613	8.682	4.313	1.505	515	350	26.978
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.689	1.176	406	99	24	9	3.403
2. Dirigenti e impiegati	10.938	7.008	1.417	222	37	31	19.653
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7.655	5.793	2.264	622	155	85	16.574
4. Lavoratori dipendenti	50.059	32.853	11.228	2.928	845	564	98.477
Totale	70.341	46.830	15.315	3.871	1.061	689	138.107
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	14.831	9.688	2.399	462	97	33	27.510
2. Dirigenti e impiegati	51.916	35.776	10.007	1.898	428	180	100.205
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	39.002	27.502	9.886	2.373	660	349	79.772
4. Lavoratori dipendenti	73.265	48.021	17.359	4.659	1.300	940	145.544
Totale	179.014	120.987	39.651	9.392	2.485	1.502	353.031
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	16.844	11.043	2.879	581	126	46	31.519
2. Dirigenti e impiegati	63.134	42.959	11.474	2.132	467	212	120.378
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	51.813	37.231	14.003	3.546	1.004	557	108.154
4. Lavoratori dipendenti	129.177	85.266	30.923	8.509	2.464	1.728	258.065
Totale	260.968	176.499	59.279	14.768	4.061	2.541	518.116
Condizione non professionale	6.653	3.023	1.130	322	123	114	11.365
Totale generale	267.621	179.522	60.409	15.090	4.184	2.655	529.481

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.13 – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 20 ANNI							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	4	—	—	—	—	8
2. Dirigenti e impiegati	5	—	—	—	—	—	5
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	318	18	2	—	—	—	338
4. Lavoratori dipendenti	771	62	6	—	—	—	839
Totale	1.098	84	8	—	—	—	1.190
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	31	2	—	—	—	—	33
2. Dirigenti e impiegati	105	3	1	—	—	—	109
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	384	21	2	—	—	—	407
4. Lavoratori dipendenti	3.639	223	11	1	—	—	3.874
Totale	4.159	249	14	1	—	—	4.423
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	104	4	—	—	—	—	108
2. Dirigenti e impiegati	629	22	1	—	—	—	652
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.704	105	3	1	—	—	1.813
4. Lavoratori dipendenti	4.720	278	13	—	—	—	5.011
Totale	7.157	409	17	1	—	—	7.584
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	139	10	—	—	—	—	149
2. Dirigenti e impiegati	739	25	2	—	—	—	766
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.406	144	7	1	—	—	2.558
4. Lavoratori dipendenti	9.130	563	30	1	—	—	9.724
Totale	12.414	742	39	2	—	—	13.197
Condizione non professionale	727	39	3	—	—	—	769
Totale generale	13.141	781	42	2	—	—	13.966
20 – 24							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	64	11	2	—	—	—	77
2. Dirigenti e impiegati	69	20	3	—	—	—	92
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.021	780	115	18	1	—	2.935
4. Lavoratori dipendenti	3.008	1.486	266	32	7	2	4.801
Totale	5.162	2.297	386	50	8	2	7.905
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	336	103	14	2	—	—	455
2. Dirigenti e impiegati	1.680	293	18	1	—	—	1.992
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.914	1.070	141	9	—	—	4.134
4. Lavoratori dipendenti	21.484	6.740	926	99	22	1	29.272
Totale	26.414	8.206	1.099	111	22	1	35.853
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.866	406	26	5	—	—	2.303
2. Dirigenti e impiegati	10.378	2.291	161	18	—	—	12.848
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13.674	4.339	523	53	7	2	18.598
4. Lavoratori dipendenti	29.558	9.548	1.307	158	18	4	40.593
Totale	55.476	16.584	2.017	234	25	6	74.342
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2.266	520	42	7	—	—	2.835
2. Dirigenti e impiegati	12.127	2.604	182	19	—	—	14.932
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18.609	6.189	779	80	8	2	25.667
4. Lavoratori dipendenti	54.050	17.774	2.499	289	47	7	74.666
Totale	87.052	27.087	3.502	395	55	9	118.100
Condizione non professionale	3.023	935	143	20	5	—	4.126
Totale generale	90.075	28.022	3.645	415	60	9	122.226

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.13 segue – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
25 – 29							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	151	73	19	4	1	1	249
2. Dirigenti e impiegati	132	65	8	1	–	–	206
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.864	1.771	543	114	28	8	4.328
4. Lavoratori dipendenti	1.479	1.935	933	253	49	22	4.671
Totale	3.626	3.844	1.503	372	78	31	9.454
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	731	421	91	16	3	–	1.262
2. Dirigenti e impiegati	5.431	2.192	218	15	–	2	7.858
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3.084	2.598	663	105	19	7	6.476
4. Lavoratori dipendenti	18.587	14.971	3.807	667	125	44	38.201
Totale	27.833	20.182	4.779	803	147	53	53.797
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	6.509	2.723	368	41	5	2	9.648
2. Dirigenti e impiegati	24.177	12.759	1.804	163	27	5	38.935
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	16.326	12.151	2.865	425	84	25	31.876
4. Lavoratori dipendenti	27.531	21.615	5.598	1.051	174	66	56.035
Totale	74.543	49.248	10.635	1.680	290	98	136.494
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	7.391	3.217	478	61	9	3	11.159
2. Dirigenti e impiegati	29.740	15.016	2.030	179	27	7	46.999
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	21.274	16.520	4.071	644	131	40	42.680
4. Lavoratori dipendenti	47.597	38.521	10.338	1.971	348	132	98.907
Totale	106.002	73.274	16.917	2.855	515	182	199.745
Condizione non professionale	2.040	1.268	450	85	27	6	3.876
Totale generale	108.042	74.542	17.367	2.940	542	188	203.621
30 – 34							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	81	70	28	5	1	–	185
3. Dirigenti e impiegati	65	69	18	4	–	–	156
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	673	977	741	186	60	20	2.657
4. Lavoratori dipendenti	371	674	735	354	124	60	2.318
Totale	1.190	1.790	1.522	549	185	80	5.316
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	453	461	147	27	5	1	1.094
2. Dirigenti e impiegati	2.891	3.229	567	67	12	3	6.769
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	960	1.576	867	261	70	23	3.757
4. Lavoratori dipendenti	4.687	8.266	4.119	1.099	325	176	18.672
Totale	8.991	13.532	5.700	1.454	412	203	30.292
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	5.059	4.661	1.028	157	21	8	10.934
2. Dirigenti e impiegati	12.691	14.659	4.178	688	129	38	32.383
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5.519	8.166	3.869	922	230	85	18.791
4. Lavoratori dipendenti	8.502	12.444	6.571	1.726	460	296	29.999
Totale	31.771	39.930	15.646	3.493	840	427	92.107
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	5.593	5.192	1.203	189	27	9	12.213
2. Dirigenti e impiegati	15.847	17.957	4.763	759	141	41	39.308
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7.152	10.719	5.477	1.369	360	128	25.205
4. Lavoratori dipendenti	13.560	21.384	11.425	3.179	909	532	50.989
Totale	41.952	55.252	22.868	5.496	1.437	710	127.715
Condizione non professionale	569	558	312	103	36	37	1.615
Totale generale	42.521	55.810	23.180	5.599	1.473	747	129.330

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.13 segue – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
35 – 39							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	18	19	16	9	3	3	68
2. Dirigenti e impiegati	8	17	19	3	1	1	49
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	202	318	361	166	65	49	1.161
4. Lavoratori dipendenti	136	173	308	228	94	86	1.025
Totale	364	527	704	406	163	139	2.303
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	113	163	123	40	13	4	456
2. Dirigenti e impiegati	668	1.130	486	98	16	15	2.413
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	226	445	464	189	43	33	1.400
4. Lavoratori dipendenti	1.157	2.225	1.934	811	277	212	6.616
Totale	2.164	3.963	3.007	1.138	349	264	10.885
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.098	1.697	802	178	46	13	3.834
2. Dirigenti e impiegati	3.301	5.284	3.139	737	186	83	12.730
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.338	2.285	2.126	704	250	147	6.850
4. Lavoratori dipendenti	2.065	3.408	3.157	1.297	484	359	10.770
Totale	7.802	12.674	9.224	2.916	966	602	34.184
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.229	1.879	941	227	62	20	4.358
2. Dirigenti e impiegati	3.977	6.431	3.644	838	203	99	15.192
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.766	3.048	2.951	1.059	358	229	9.411
4. Lavoratori dipendenti	3.358	5.806	5.399	2.336	855	657	18.411
Totale	10.330	17.164	12.935	4.460	1.478	1.005	47.372
Condizione non professionale	194	173	164	75	33	45	684
Totale generale	10.524	17.337	13.099	4.535	1.511	1.050	48.056
40 – 44							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	6	2	–	–	11
2. Dirigenti e impiegati	–	3	1	3	1	–	8
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	41	48	82	55	29	40	295
4. Lavoratori dipendenti	35	35	67	44	37	41	259
Totale	79	86	156	104	67	81	573
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	17	16	26	11	3	4	77
2. Dirigenti e impiegati	106	129	108	40	7	7	397
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	48	51	105	51	20	19	294
4. Lavoratori dipendenti	225	272	354	211	85	118	1.265
Totale	396	468	593	313	115	148	2.033
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	116	163	160	79	21	8	547
2. Dirigenti e impiegati	507	635	638	269	77	48	2.174
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	228	308	434	232	77	76	1.355
4. Lavoratori dipendenti	375	441	571	357	147	175	2.066
Totale	1.226	1.547	1.803	937	322	307	6.142
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	136	179	192	92	24	12	635
2. Dirigenti e impiegati	613	767	747	312	85	55	2.579
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	317	407	621	338	126	135	1.944
4. Lavoratori dipendenti	635	748	992	612	269	334	3.590
Totale	1.701	2.101	2.552	1.354	504	536	8.748
Condizione non professionale	47	35	37	34	18	16	187
Totale generale	1.748	2.136	2.589	1.388	522	552	8.935

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.13 segue – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
45 – 49							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	1	1	–	–	–	3
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	3	4	7	4	3	23
4. Lavoratori dipendenti	1	6	7	5	3	4	26
Totale	4	10	12	12	7	7	52
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	1	2	–	–	4
2. Dirigenti e impiegati	4	5	6	–	1	4	20
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	4	4	4	2	3	20
4. Lavoratori dipendenti	12	15	17	16	6	7	73
Totale	20	24	28	22	9	14	117
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	7	2	9	2	4	1	25
2. Dirigenti e impiegati	28	7	27	9	4	6	81
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	10	17	15	19	4	10	75
4. Lavoratori dipendenti	17	20	17	17	6	24	101
Totale	62	46	68	47	18	41	282
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	3	11	4	4	1	32
2. Dirigenti e impiegati	32	12	33	9	5	10	101
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	15	24	23	30	10	16	118
4. Lavoratori dipendenti	30	41	41	38	15	35	200
Totale	86	80	108	81	34	62	451
Condizione non professionale	7	1	6	3	2	7	26
Totale generale	93	81	114	84	36	69	477
50 e più							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	1	–	–	–	1
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	1	1
Totale	–	–	–	–	–	1	1
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	1	1
Totale	–	–	1	–	–	1	2
Condizione non professionale	–	–	–	–	–	–	–
Totale generale	–	–	1	–	–	1	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.13 segue – Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
TOTALE							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	322	178	72	20	5	4	601
2. Dirigenti e impiegati	279	174	49	11	2	1	516
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5.121	3.915	1.848	546	187	120	11.737
4. Lavoratori dipendenti	5.801	4.371	2.322	916	314	215	13.939
Totale	11.523	8.638	4.291	1.493	508	340	26.793
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.682	1.166	402	98	24	9	3.381
2. Dirigenti e impiegati	10.885	6.981	1.405	221	36	31	19.559
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7.619	5.765	2.246	619	154	85	16.488
4. Lavoratori dipendenti	49.791	32.712	11.168	2.904	840	558	97.973
Totale	69.977	46.624	15.221	3.842	1.054	683	137.401
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	14.759	9.656	2.393	462	97	32	27.399
2. Dirigenti e impiegati	51.711	35.657	9.948	1.884	423	180	99.803
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	38.799	27.371	9.835	2.356	652	345	79.358
4. Lavoratori dipendenti	72.768	47.754	17.234	4.606	1.289	925	144.576
Totale	178.037	120.438	39.410	9.308	2.461	1.482	351.136
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	16.763	11.000	2.867	580	126	45	31.381
2. Dirigenti e impiegati	62.875	42.812	11.402	2.116	461	212	119.878
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	51.539	37.051	13.929	3.521	993	550	107.583
4. Lavoratori dipendenti	128.360	84.837	30.724	8.426	2.443	1.698	256.488
Totale	259.537	175.700	58.922	14.643	4.023	2.505	515.330
Condizione non professionale	6.607	3.009	1.115	320	121	111	11.283
Totale generale	266.144	178.709	60.037	14.963	4.144	2.616	526.613

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.14 – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 20 ANNI							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	6	—	—	—	—	—	6
Totale	6	—	—	—	—	—	6
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	1	—	—	—	—	—	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	1	—	—	—	—	2
4. Lavoratori dipendenti	11	1	—	—	—	—	12
Totale	13	2	—	—	—	—	15
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	—	—	—	—	—	3
2. Dirigenti e impiegati	2	—	—	—	—	—	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6	—	—	—	—	—	6
4. Lavoratori dipendenti	30	1	—	—	—	—	31
Totale	41	1	—	—	—	—	42
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	—	—	—	—	—	3
2. Dirigenti e impiegati	3	—	—	—	—	—	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	1	—	—	—	—	8
4. Lavoratori dipendenti	47	2	—	—	—	—	49
Totale	60	3	—	—	—	—	63
Condizione non professionale	3	—	—	—	—	—	3
Totale generale	63	3	—	—	—	—	66
20 – 24							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	10	2	—	—	—	—	12
4. Lavoratori dipendenti	15	5	1	1	—	—	22
Totale	25	7	1	1	—	—	34
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	—	—	—	—	—	2
2. Dirigenti e impiegati	5	1	—	—	—	—	6
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	10	1	—	—	—	19
4. Lavoratori dipendenti	106	21	5	—	—	—	132
Totale	121	32	6	—	—	—	159
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	—	—	—	—	—	8
2. Dirigenti e impiegati	39	8	—	—	—	—	47
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	72	18	2	—	—	—	92
4. Lavoratori dipendenti	155	42	12	—	—	—	209
Totale	274	68	14	—	—	—	356
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	—	—	—	—	—	10
2. Dirigenti e impiegati	44	9	—	—	—	—	53
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	90	30	3	—	—	—	123
4. Lavoratori dipendenti	276	68	18	1	—	—	363
Totale	420	107	21	1	—	—	549
Condizione non professionale	18	3	1	—	—	—	22
Totale generale	438	110	22	1	—	—	571

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
25 – 29							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	1	1	–	–	–	3
2. Dirigenti e impiegati	1	1	–	–	–	–	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	14	6	2	–	1	–	23
4. Lavoratori dipendenti	14	10	1	1	1	1	28
Totale	30	18	4	1	2	1	56
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	4	1	–	–	–	8
2. Dirigenti e impiegati	21	11	5	–	–	–	37
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	14	8	5	–	–	–	27
4. Lavoratori dipendenti	96	48	15	4	1	1	165
Totale	134	71	26	4	1	1	237
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	25	12	–	–	–	–	37
2. Dirigenti e impiegati	84	33	12	3	–	–	132
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	76	50	17	2	–	–	145
4. Lavoratori dipendenti	182	111	32	9	–	–	334
Totale	367	206	61	14	–	–	648
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	29	17	2	–	–	–	48
2. Dirigenti e impiegati	106	45	17	3	–	–	171
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	104	64	24	2	1	–	195
4. Lavoratori dipendenti	292	169	48	14	2	2	527
Totale	531	295	91	19	3	2	941
Condizione non professionale	12	8	3	1	–	–	24
Totale generale	543	303	94	20	3	2	965
30 – 34							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	–	–	–	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	9	2	1	–	–	20
4. Lavoratori dipendenti	8	3	4	–	–	–	15
Totale	17	12	6	1	–	–	36
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	3	2	–	–	–	5
2. Dirigenti e impiegati	22	12	3	–	–	–	37
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	6	6	1	–	–	22
4. Lavoratori dipendenti	41	47	20	10	1	–	119
Totale	72	68	31	11	1	–	183
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	28	14	2	–	–	–	44
2. Dirigenti e impiegati	55	47	18	3	1	–	124
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	34	39	17	7	2	–	99
4. Lavoratori dipendenti	90	76	46	21	4	3	240
Totale	207	176	83	31	7	3	507
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	29	17	4	–	–	–	50
2. Dirigenti e impiegati	77	59	21	3	1	–	161
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	51	54	25	9	2	–	141
4. Lavoratori dipendenti	139	126	70	31	5	3	374
Totale	296	256	120	43	8	3	726
Condizione non professionale	10	1	7	1	1	–	20
Totale generale	306	257	127	44	9	3	746

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª e più	
35 – 39							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	1	–	–	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	1	–	–	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	4	1	2	1	1	12
4. Lavoratori dipendenti	9	2	6	3	3	5	28
Totale	12	6	9	6	4	6	43
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	2	–	–	–	–	3
2. Dirigenti e impiegati	4	3	4	–	–	–	11
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	2	4	1	1	–	12
4. Lavoratori dipendenti	12	19	15	8	3	1	58
Totale	21	26	23	9	4	1	84
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	7	6	4	–	–	–	17
2. Dirigenti e impiegati	21	22	23	4	2	–	72
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	12	20	12	5	5	1	55
4. Lavoratori dipendenti	29	31	28	12	4	7	111
Totale	69	79	67	21	11	8	255
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	8	5	–	–	–	21
2. Dirigenti e impiegati	25	25	28	5	2	–	85
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	19	26	17	8	7	2	79
4. Lavoratori dipendenti	50	52	49	23	10	13	197
Totale	102	111	99	36	19	15	382
Condizione non professionale	2	2	4	–	–	2	10
Totale generale	104	113	103	36	19	17	392
40 – 44							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	2	–	2	4
4. Lavoratori dipendenti	–	1	2	1	1	1	6
Totale	–	1	2	3	1	3	10
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	1	1	–	–	3
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	1	1	–	2
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	1	2	–	–	–	3
4. Lavoratori dipendenti	2	4	5	2	–	3	16
Totale	3	5	8	4	1	3	24
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	–	–	–	1	2
2. Dirigenti e impiegati	4	9	6	4	1	–	24
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	4	3	3	1	2	16
4. Lavoratori dipendenti	9	6	7	11	3	5	41
Totale	17	19	16	18	5	8	83
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	–	1	1	–	1	5
2. Dirigenti e impiegati	4	9	6	5	2	–	26
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	5	5	5	1	4	23
4. Lavoratori dipendenti	11	11	14	14	4	9	63
Totale	20	25	26	25	7	14	117
Condizione non professionale	1	–	–	–	–	–	1
Totale generale	21	25	26	25	7	14	118

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
45 – 49							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	1	–	–	1
4. Lavoratori dipendenti	–	1	–	–	–	–	1
Totale	–	1	–	1	–	–	2
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	1	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	1	1
4. Lavoratori dipendenti	2	–	–	–	–	–	2
Totale	2	–	–	–	1	1	4
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	1	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	1	–	1	2
4. Lavoratori dipendenti	2	1	–	–	–	–	3
Totale	2	1	–	1	1	1	6
Condizione non professionale	–	–	–	–	–	1	1
Totale generale	2	1	–	1	1	2	7
50 E PIU'							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	1	–	–	–	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	1	1
Totale	–	1	–	–	–	1	2
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	1	–	–	–	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	1	1
Totale	–	1	–	–	–	1	2
Condizione non professionale	–	–	–	–	1	–	1
Totale generale	–	1	–	–	1	1	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.14 segue – Nati morti legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre (a) – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
TOTALE							
AGRICOLTURA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	1	2	—	—	—	5
2. Dirigenti e impiegati	1	1	1	1	—	—	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	35	21	5	5	2	3	71
4. Lavoratori dipendenti	52	21	14	6	5	7	105
Totale	90	44	22	12	7	10	185
INDUSTRIA							
1. Imprenditori e liberi professionisti	7	10	4	1	—	—	22
2. Dirigenti e impiegati	53	27	12	1	1	—	94
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	36	28	18	3	1	—	86
4. Lavoratori dipendenti	268	141	60	24	5	6	504
Totale	364	206	94	29	7	6	706
ALTRE ATTIVITÀ							
1. Imprenditori e liberi professionisti	72	32	6	—	—	1	111
2. Dirigenti e impiegati	205	119	59	14	5	—	402
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	203	131	51	17	8	4	414
4. Lavoratori dipendenti	497	267	125	53	11	15	968
Totale	977	549	241	84	24	20	1.895
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
1. Imprenditori e liberi professionisti	81	43	12	1	—	1	138
2. Dirigenti e impiegati	259	147	72	16	6	—	500
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	274	180	74	25	11	7	571
4. Lavoratori dipendenti	817	429	199	83	21	28	1.577
Totale	1.431	799	357	125	38	36	2.786
Condizione non professionale	46	14	15	2	2	3	82
Totale generale	1.477	813	372	127	40	39	2.868

(a) Cfr. nota (a) a pag. 63

Tavola 2.15 – Nati per sesso, vitalità, genere del parto e classe di peso del neonato – Anno 1989

CLASSI DI PESO DEL NEONATO (grammi)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
DA PARTI SEMPLICI									
Meno di 500	15	13	28	19	40	59	34	53	87
500 – 999	437	217	654	490	212	702	927	429	1.356
1000 – 1499	977	282	1.259	946	228	1.174	1.923	510	2.433
1500 – 1999	1.905	203	2.108	2.074	179	2.253	3.979	382	4.361
2000 – 2499	7.415	267	7.682	9.703	268	9.971	17.118	535	17.653
2500 – 2749	12.493	112	12.605	18.366	103	18.469	30.859	215	31.074
2750 – 2999	26.573	91	26.664	36.221	84	36.305	62.794	175	62.969
3000 – 3249	56.095	140	56.235	64.407	131	64.538	120.502	271	120.773
3250 – 3499	60.366	78	60.444	56.651	67	56.718	117.017	145	117.162
3500 – 3749	56.358	71	56.429	43.504	64	43.568	99.862	135	99.997
3750 – 3999	33.154	29	33.183	20.503	25	20.528	53.657	54	53.711
4000 – 4499	23.880	37	23.917	11.776	17	11.793	35.656	54	35.710
4500 – 4999	2.996	9	3.005	1.306	10	1.316	4.302	19	4.321
5000 – 5499	247	6	253	106	2	108	353	8	361
5500 – 5999	32	1	33	13	1	14	45	2	47
6000 e più	3	1	4	3	–	3	6	1	7
Totale	282.946	1.557	284.503	266.088	1.431	267.519	549.034	2.988	552.022
DA PARTI PLURIMI									
Meno di 500	30	9	39	30	8	38	60	17	77
500 – 999	146	14	160	144	15	159	290	29	319
1000 – 1499	267	16	283	315	10	325	582	26	608
1500 – 1999	657	12	669	777	13	790	1.434	25	1.459
2000 – 2499	1.694	13	1.707	2.069	8	2.077	3.763	21	3.784
2500 – 2749	1.122	5	1.127	1.139	8	1.147	2.261	13	2.274
2750 – 2999	921	3	924	784	1	785	1.705	4	1.709
3000 – 3249	600	–	600	414	2	416	1.014	2	1.016
3250 – 3499	236	–	236	134	1	135	370	1	371
3500 – 3749	86	–	86	39	1	40	125	1	126
3750 – 3999	21	1	22	13	–	13	34	1	35
4000 – 4499	11	–	11	3	–	3	14	–	14
4500 – 4999	2	–	2	–	–	–	2	–	2
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	5.793	73	5.866	5.861	68	5.928	11.654	140	11.794
TOTALE									
Meno di 500	45	22	67	49	48	97	94	70	164
500 – 999	583	231	814	634	227	861	1.217	458	1.675
1000 – 1499	1.244	298	1.542	1.261	238	1.499	2.505	536	3.041
1500 – 1999	2.562	215	2.777	2.851	192	3.043	5.413	407	5.820
2000 – 2499	9.109	280	9.389	11.772	276	12.048	20.881	556	21.437
2500 – 2749	13.615	117	13.732	19.505	111	19.616	33.120	228	33.348
2750 – 2999	27.494	94	27.588	37.005	85	37.090	64.499	179	64.678
3000 – 3249	56.695	140	56.835	64.821	133	64.954	121.516	273	121.789
3250 – 3499	60.602	78	60.680	56.785	68	56.853	117.387	146	117.533
3500 – 3749	56.444	71	56.515	43.543	65	43.608	99.987	136	100.123
3750 – 3999	33.175	30	33.205	20.516	25	20.541	53.691	55	53.746
4000 – 4499	23.891	37	23.928	11.779	17	11.796	35.670	54	35.724
4500 – 4999	2.998	9	3.007	1.306	10	1.316	4.304	19	4.323
5000 – 5499	247	6	253	106	2	108	353	8	361
5500 – 5999	32	1	33	13	1	14	45	2	47
6000 e più	3	1	4	3	–	3	6	1	7
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

Tavola 2.16 – Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e classe di peso del neonato (a) – Anno 1989

CLASSI DI PESO DEL NEONATO (grammi)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PRIMOGENITI									
Meno di 500	25	9	34	31	28	59	56	37	93
500 – 999	332	114	446	314	107	421	646	221	867
1000 – 1499	664	150	814	688	112	800	1.352	262	1.614
1500 – 1999	1.407	115	1.522	1.575	106	1.681	2.982	221	3.203
2000 – 2499	4.941	137	5.078	6.290	137	6.427	11.231	274	11.505
2500 – 2749	7.412	65	7.477	10.392	48	10.440	17.804	113	17.917
2750 – 2999	14.905	42	14.947	19.629	34	19.663	34.534	76	34.610
3000 – 3249	29.115	57	29.172	32.684	67	32.751	61.799	124	61.923
3250 – 3499	30.535	51	30.586	27.928	36	27.964	58.463	87	58.550
3500 – 3749	26.709	34	26.743	19.916	28	19.944	46.625	62	46.687
3750 – 3999	14.874	17	14.891	8.861	15	8.876	23.735	32	23.767
4000 – 4499	9.713	17	9.730	4.489	6	4.495	14.202	23	14.225
4500 – 4999	1.011	3	1.014	431	5	436	1.442	8	1.450
5000 – 5499	80	–	80	38	1	39	118	1	119
5500 – 5999	9	–	9	7	–	7	16	–	16
6000 e più	2	1	3	1	–	1	3	1	4
Totale	141.734	812	142.546	133.274	730	134.004	275.008	1.542	276.550
SECONDOGENITI									
Meno di 500	16	9	25	13	13	26	29	22	51
500 – 999	150	69	219	207	60	267	357	129	486
1000 – 1499	356	85	441	359	70	429	715	155	870
1500 – 1999	700	63	763	794	52	846	1.494	115	1.609
2000 – 2499	2.667	93	2.760	3.579	91	3.670	6.246	184	6.430
2500 – 2749	4.058	27	4.085	6.205	36	6.241	10.263	63	10.326
2750 – 2999	8.729	17	8.746	12.174	31	12.205	20.903	48	20.951
3000 – 3249	19.139	42	19.181	22.562	40	22.602	41.701	82	41.783
3250 – 3499	21.314	13	21.327	20.376	20	20.396	41.690	33	41.723
3500 – 3749	20.628	18	20.646	16.172	23	16.195	36.800	41	36.841
3750 – 3999	12.571	7	12.578	7.889	3	7.892	20.460	10	20.470
4000 – 4499	9.375	6	9.381	4.560	6	4.566	13.935	12	13.947
4500 – 4999	1.193	5	1.198	496	3	499	1.689	8	1.697
5000 – 5499	96	6	102	33	1	34	129	7	136
5500 – 5999	12	–	12	3	1	4	15	1	16
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	101.004	460	101.464	95.422	450	95.872	196.426	910	197.336
TERZOGENITI E PIÙ									
Meno di 500	4	4	8	5	7	12	9	11	20
500 – 999	101	48	149	113	60	173	214	108	322
1000 – 1499	224	63	287	214	56	270	438	119	557
1500 – 1999	455	37	492	482	34	516	937	71	1.008
2000 – 2499	1.501	50	1.551	1.903	48	1.951	3.404	98	3.502
2500 – 2749	2.145	25	2.170	2.908	27	2.935	5.053	52	5.105
2750 – 2999	3.860	35	3.895	5.202	20	5.222	9.062	55	9.117
3000 – 3249	8.441	41	8.482	9.575	26	9.601	18.016	67	18.083
3250 – 3499	8.753	14	8.767	8.481	12	8.493	17.234	26	17.260
3500 – 3749	9.107	19	9.126	7.455	14	7.469	16.562	33	16.595
3750 – 3999	5.730	6	5.736	3.766	7	3.773	9.496	13	9.509
4000 – 4499	4.803	14	4.817	2.730	5	2.735	7.533	19	7.552
4500 – 4999	794	1	795	379	2	381	1.173	3	1.176
5000 – 5499	71	–	71	35	–	35	106	–	106
5500 – 5999	11	1	12	3	–	3	14	1	15
6000 e più	1	–	1	2	–	2	3	–	3
Totale	46.001	358	46.359	43.253	318	43.571	89.254	676	89.930
TOTALE									
Meno di 500	45	22	67	49	48	97	94	70	164
500 – 999	583	231	814	634	227	861	1.217	458	1.675
1000 – 1499	1.244	298	1.542	1.261	238	1.499	2.505	536	3.041
1500 – 1999	2.562	215	2.777	2.851	192	3.043	5.413	407	5.820
2000 – 2499	9.109	280	9.389	11.772	276	12.048	20.881	556	21.437
2500 – 2749	13.615	117	13.732	19.505	111	19.616	33.120	228	33.348
2750 – 2999	27.494	94	27.588	37.005	85	37.090	64.499	179	64.678
3000 – 3249	56.695	140	56.835	64.821	133	64.954	121.516	273	121.789
3250 – 3499	60.602	78	60.680	56.785	68	56.853	117.387	146	117.533
3500 – 3749	56.444	71	56.515	43.543	65	43.608	99.987	136	100.123
3750 – 3999	33.175	30	33.205	20.516	25	20.541	53.691	55	53.746
4000 – 4499	23.891	37	23.928	11.779	17	11.796	35.670	54	35.724
4500 – 4999	2.998	9	3.007	1.306	10	1.316	4.304	19	4.323
5000 – 5499	247	6	253	106	2	108	353	8	361
5500 – 5999	32	1	33	13	1	14	45	2	47
6000 e più	3	1	4	3	–	3	6	1	7
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.17 - Nati vivi per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di peso del neonato - Anno 1989

CLASSI DI PESO DEL NEONATO (grammi)	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)										TOTALE		
	Meno di 28		28-31		32-35		36-39		40 e più				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
DA PARTI SEMPLICI													
LEGITTIMI													
Meno di 500	14	16	-	1	-	-	-	-	-	-	14	17	31
500 - 999	281	295	84	116	4	6	3	-	2	-	374	417	791
1000 - 1499	136	83	401	390	208	261	82	92	29	19	856	845	1.701
1500 - 1999	11	18	356	279	763	810	460	615	84	114	1.674	1.836	3.510
2000 - 2499	5	6	66	48	1.485	1.298	3.753	5.266	1.271	2.089	6.580	8.707	15.287
2500 - 2749	6	9	36	36	710	527	7.171	10.134	3.463	6.175	11.366	16.881	28.267
2750 - 2999	-	1	39	44	461	294	14.372	17.933	9.697	15.494	24.569	33.766	58.335
3000 - 3249	-	4	51	51	306	209	25.897	26.657	26.422	33.755	52.676	60.676	113.352
3250 - 3499	1	-	35	36	145	99	24.128	19.906	32.523	33.481	56.832	53.522	110.354
3500 - 3749	-	-	5	1	88	81	19.385	13.352	33.877	27.832	53.355	41.266	94.621
3750 - 3999	-	-	6	-	39	32	9.869	5.468	21.599	13.990	31.513	19.490	51.003
4000 - 4499	-	-	1	-	29	14	5.908	2.799	16.712	8.355	22.650	11.168	33.818
4500 - 4999	-	-	-	-	5	3	674	336	2.189	907	2.868	1.246	4.114
5000 - 5499	-	-	-	-	1	1	79	26	153	76	233	103	336
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	10	4	21	9	31	13	44
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Totale	454	432	1.080	1.002	4.244	3.635	111.791	102.588	148.044	142.299	265.613	249.956	515.569
NATURALI													
Meno di 500	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
500 - 999	54	65	4	8	3	-	1	-	1	-	63	73	136
1000 - 1499	20	12	83	74	6	6	7	5	5	4	121	101	222
1500 - 1999	2	2	53	45	102	100	66	73	8	18	231	238	469
2000 - 2499	-	-	4	3	194	191	424	553	213	249	835	996	1.831
2500 - 2749	-	-	4	1	106	85	658	905	339	494	1.107	1.485	2.592
2750 - 2999	-	-	1	3	48	49	1.126	1.281	829	1.122	2.004	2.455	4.459
3000 - 3249	-	-	1	3	60	55	1.603	1.570	1.755	2.103	3.419	3.731	7.150
3250 - 3499	-	-	1	1	79	64	1.395	1.130	2.059	1.934	3.534	3.129	6.663
3500 - 3749	-	-	3	1	47	34	1.078	730	1.875	1.473	3.003	2.238	5.241
3750 - 3999	-	-	1	2	7	4	544	292	1.089	715	1.641	1.013	2.654
4000 - 4499	-	-	-	-	4	1	295	95	931	512	1.230	608	1.838
4500 - 4999	-	-	-	-	2	1	29	13	97	46	128	60	188
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	1	-	13	3	14	3	17
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Totale	77	81	155	141	658	590	7.227	6.647	9.216	8.673	17.333	16.132	33.465
DA PARTI PLURIMI													
LEGITTIMI													
Meno di 500	21	18	2	4	-	2	4	3	1	-	28	27	55
500 - 999	88	80	31	33	4	10	6	8	-	3	129	134	263
1000 - 1499	23	13	125	145	68	83	31	50	4	7	251	298	549
1500 - 1999	1	5	83	53	327	369	195	268	12	34	618	729	1.347
2000 - 2499	3	5	14	15	484	433	947	1.306	163	177	1.611	1.936	3.547
2500 - 2749	-	-	5	2	117	93	813	838	132	154	1.067	1.087	2.154
2750 - 2999	-	2	4	1	43	24	695	604	126	131	868	762	1.630
3000 - 3249	-	-	1	1	16	8	442	288	115	107	574	404	978
3250 - 3499	-	-	-	-	4	4	162	89	62	34	229	127	356
3500 - 3749	-	-	-	-	-	2	60	20	24	14	84	36	120
3750 - 3999	-	-	-	-	-	-	9	8	10	3	19	11	30
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	8	2	3	-	11	2	13
4500 - 4999	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	136	123	266	254	1.064	1.028	3.372	3.484	653	664	5.491	5.553	11.044
NATURALI													
Meno di 500	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	5
500 - 999	11	5	5	4	1	1	-	-	-	-	17	10	27
1000 - 1499	-	2	9	8	6	3	1	3	-	1	16	17	33
1500 - 1999	-	-	6	8	15	23	15	13	3	4	39	48	87
2000 - 2499	-	-	-	2	21	31	51	84	11	16	83	133	216
2500 - 2749	-	-	-	-	1	4	41	42	13	6	55	52	107
2750 - 2999	-	-	-	-	4	-	39	16	10	6	53	22	75
3000 - 3249	-	-	-	-	-	-	20	7	6	3	26	10	36
3250 - 3499	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	7	7	14
3500 - 3749	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	3	5
3750 - 3999	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	4
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	13	8	20	22	48	64	173	173	48	41	302	308	610

Tavola 2.18 – Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di peso del neonato – Anno 1989

CLASSI DI PESO DEL NEONATO (grammi)	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)												TOTALE		
	Meno di 28		28-31		32-35		36-39		40 e più		M	F			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F					
DA PARTI SEMPLICI															
LEGITTIMI															
Meno di 500	7	15	4	21	1	2	-	-	1	1	13	39	52		
500 - 999	52	66	106	91	36	31	7	11	2	2	203	201	404		
1000 - 1499	34	16	111	90	83	70	20	24	1	2	249	202	451		
1500 - 1999	1	1	33	27	101	89	48	47	4	3	187	167	354		
2000 - 2499	3	3	18	20	102	83	110	110	16	27	249	243	492		
2500 - 2749	-	-	3	6	19	14	61	62	15	12	98	94	192		
2750 - 2999	-	-	3	-	11	9	51	42	15	25	80	76	156		
3000 - 3249	-	-	3	2	10	9	77	73	41	37	131	121	252		
3250 - 3499	-	-	1	-	2	2	33	35	34	26	70	63	133		
3500 - 3749	-	-	1	-	4	5	33	15	29	37	67	57	124		
3750 - 3999	-	-	-	-	2	1	13	5	11	16	26	22	48		
4000 - 4499	-	-	-	-	1	1	15	7	18	9	34	17	51		
4500 - 4999	-	-	-	-	-	1	5	4	4	3	9	8	17		
5000 - 5499	-	-	-	-	-	1	6	-	-	1	6	2	8		
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2		
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1		
Totale	97	101	283	257	372	318	479	436	193	201	1.424	1.313	2.737		
NATURALI															
Meno di 500	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1		
500 - 999	6	2	6	4	-	4	2	1	-	-	14	11	25		
1000 - 1499	2	-	14	10	12	14	5	2	-	-	33	26	59		
1500 - 1999	-	-	2	1	9	6	4	4	1	1	16	12	28		
2000 - 2499	-	-	5	1	6	7	6	15	1	2	18	25	43		
2500 - 2749	-	-	1	-	5	-	7	6	1	3	14	9	23		
2750 - 2999	-	-	2	-	1	-	7	2	1	6	11	8	19		
3000 - 3249	-	-	-	-	-	1	5	5	4	4	9	10	19		
3250 - 3499	-	-	-	-	-	-	4	1	4	3	8	4	12		
3500 - 3749	-	-	-	-	-	-	3	6	1	1	4	7	11		
3750 - 3999	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	3	6		
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	3		
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2		
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale	8	2	30	16	33	32	47	44	15	24	133	118	251		
DA PARTI PLURIMI															
LEGITTIMI															
Meno di 500	3	2	3	3	1	3	1	1	-	2	8	8	16		
500 - 999	2	4	2	6	1	3	4	1	-	-	9	14	23		
1000 - 1499	-	-	5	-	7	5	2	3	-	2	14	10	24		
1500 - 1999	-	-	-	2	5	6	7	3	-	2	12	13	25		
2000 - 2499	-	-	1	-	3	-	9	7	-	1	13	8	21		
2500 - 2749	-	-	-	-	2	1	2	6	1	1	5	8	13		
2750 - 2999	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	4		
3000 - 3249	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	2	4		
3250 - 3499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
3500 - 3749	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1		
3750 - 3999	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1		
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1		
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale	5	6	11	11	19	17	27	23	3	9	65	66	131		
NATURALI															
Meno di 500	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
500 - 999	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	5	1	6		
1000 - 1499	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
1500 - 1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000 - 2499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2500 - 2749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2750 - 2999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000 - 3249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3250 - 3499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3500 - 3749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3750 - 3999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4000 - 4499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4500 - 4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000 - 5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5500 - 5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6000 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale	5	-	3	-	-	-	-	-	-	1	8	1	9		

Tavola 2.19 – Nati vivi per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)										TOTALE		
	Meno di 28		28-31		32-35		36-39		40 e più		M	F	MF
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
DA PARTI SEMPLICI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	1	1	15	13	250	227	418	362	684	603	1.287
18-19	11	5	27	25	102	90	2.555	2.225	3.704	3.755	6.399	6.100	12.499
20-24	87	97	196	190	784	695	24.164	21.802	36.693	35.377	61.924	58.161	120.085
25-29	153	123	371	330	1.428	1.232	41.819	38.534	58.845	56.547	102.616	96.766	199.382
30-34	122	141	296	270	1.124	952	28.615	26.603	34.757	33.324	64.914	61.290	126.204
35-39	62	54	134	135	635	517	11.876	10.870	11.579	11.017	24.286	22.593	46.879
40-44	18	11	49	48	149	128	2.380	2.207	1.948	1.821	4.544	4.215	8.759
45-49	1	1	5	3	7	7	132	120	99	96	244	228	472
50 e più	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
Totale	454	432	1.080	1.002	4.244	3.635	111.791	102.588	148.044	142.299	265.613	249.956	515.569
NATURALI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	4	2	7	5	11	7	18
15-17	3	1	13	11	70	53	627	560	860	768	1.573	1.393	2.966
18-19	7	1	9	9	58	43	568	524	806	807	1.448	1.384	2.832
20-24	19	11	27	28	141	102	1.446	1.296	2.026	1.889	3.659	3.326	6.985
25-29	17	16	28	22	99	120	1.547	1.408	2.108	1.930	3.799	3.496	7.295
30-34	5	25	39	30	129	104	1.418	1.375	1.747	1.731	3.338	3.265	6.603
35-39	14	7	17	20	77	81	905	795	934	832	1.947	1.735	3.682
40-44	1	3	7	7	24	25	223	222	200	183	455	440	895
45-49	-	-	1	-	-	1	12	10	14	12	27	23	50
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (a)	11	17	14	14	60	61	477	455	514	516	1.076	1.063	2.139
Totale	77	81	155	141	658	590	7.227	6.647	9.216	8.673	17.333	16.132	33.465
DA PARTI PLURIMI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	2	2	2	2	6	-	2	4	12	16
18-19	4	2	4	4	21	13	61	33	10	12	100	64	164
20-24	28	23	53	58	196	222	639	684	127	111	1.043	1.098	2.141
25-29	54	57	103	86	405	365	1.270	1.334	278	287	2.110	2.129	4.239
30-34	36	28	78	67	316	282	990	993	166	170	1.586	1.540	3.126
35-39	13	9	25	33	107	117	366	367	66	74	577	600	1.177
40-44	1	4	2	2	17	25	44	67	6	8	70	106	176
45-49	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	4	5
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	136	123	266	254	1.064	1.028	3.372	3.484	653	664	5.491	5.553	11.044
NATURALI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	2	2	-	-	-	2	10	15	2	2	14	21	35
18-19	2	2	2	4	-	2	13	11	-	-	17	19	36
20-24	2	3	5	7	10	16	31	32	9	12	57	70	127
25-29	2	-	3	4	4	12	35	35	13	9	57	60	117
30-34	3	1	2	5	22	16	46	34	9	9	82	65	147
35-39	-	-	6	2	6	10	34	34	6	8	52	54	106
40-44	-	-	-	-	3	1	4	12	6	-	13	13	26
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (a)	2	-	2	-	3	5	-	-	3	1	10	6	16
Totale	13	8	20	22	48	64	173	173	48	41	302	308	610

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.20 – Nati morti per durata della gestazione, sesso, genere del parto, filiazione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)										TOTALE		
	Meno di 28		28-31		32-35		36-39		40 e più		M	F	MF
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
DA PARTI SEMPLICI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	4	1	5
18-19	-	3	9	6	8	6	12	8	2	5	31	28	59
20-24	18	15	51	45	73	74	100	89	33	48	275	271	546
25-29	38	33	87	88	118	113	147	150	69	66	459	450	909
30-34	26	28	78	65	103	77	125	113	50	50	382	333	715
35-39	11	16	42	41	53	33	70	55	29	29	205	174	379
40-44	4	5	12	11	17	13	21	18	10	3	64	50	114
45-49	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	3	4	7
50 e più	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	3
Totale	97	101	283	257	372	318	479	436	193	201	1.424	1.313	2.737
NATURALI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	2	-	1	-	3	-	2	2	2	1	10	3	13
18-19	-	1	-	1	2	-	2	4	-	3	4	9	13
20-24	2	-	11	3	8	5	7	6	2	4	30	18	48
25-29	2	-	6	3	4	5	9	15	1	3	22	26	48
30-34	-	-	7	1	7	6	15	9	3	3	32	19	51
35-39	2	-	3	2	5	6	6	3	2	4	18	15	33
40-44	-	-	-	-	1	2	3	1	-	2	4	5	9
45-49	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (a)	-	1	2	6	3	8	2	4	4	4	11	23	34
Totale	8	2	30	16	33	32	47	44	15	24	133	118	251
DA PARTI PLURIMI													
LEGITTIMI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
20-24	1	1	-	3	5	1	9	4	-	1	15	10	25
25-29	3	4	3	-	10	12	7	10	1	6	24	32	56
30-34	1	1	7	7	2	4	3	2	2	2	15	16	31
35-39	-	-	1	1	1	-	5	5	-	-	7	6	13
40-44	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	4	-	4
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5	6	11	11	19	17	27	23	3	9	65	66	131
NATURALI													
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
35-39	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicata (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5	-	3	-	-	-	-	-	-	1	8	1	9

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.21 – Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e durata della gestazione (a) – Anno 1989

DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PRIMOGENITI									
Meno di 28	350	50	400	299	43	342	649	93	742
28-31	753	152	905	718	142	860	1.471	294	1.765
32-35	2.958	214	3.172	2.731	187	2.918	5.689	401	6.090
36-39	55.131	287	55.418	50.374	236	50.610	105.505	523	106.028
40 e più	82.542	109	82.651	79.152	122	79.274	161.694	231	161.925
Totale	141.734	812	142.546	133.274	730	134.004	275.008	1.542	276.550
SECONDOGENITI									
Meno di 28	203	36	239	224	35	259	427	71	498
28-31	442	90	532	427	72	499	869	162	1.031
32-35	1.898	133	2.031	1.575	113	1.688	3.473	246	3.719
36-39	46.081	155	46.236	42.747	155	42.902	88.828	310	89.138
40 e più	52.380	46	52.426	50.449	75	50.524	102.829	121	102.950
Totale	101.004	460	101.464	95.422	450	95.872	196.426	910	197.336
TERZOGENITI E PIÙ									
Meno di 28	127	29	156	121	31	152	248	60	308
28-31	326	85	411	274	70	344	600	155	755
32-35	1.158	77	1.235	1.011	67	1.078	2.169	144	2.313
36-39	21.351	111	21.462	19.771	112	19.883	41.122	223	41.345
40 e più	23.039	56	23.095	22.076	38	22.114	45.115	94	45.209
Totale	46.001	358	46.359	43.253	316	43.571	89.254	676	89.930
TOTALE									
Meno di 28	680	115	795	644	109	753	1.324	224	1.548
28-31	1.521	327	1.848	1.419	284	1.703	2.940	611	3.551
32-35	6.014	424	6.438	5.317	367	5.684	11.331	791	12.122
36-39	122.563	553	123.116	112.892	503	113.395	235.455	1.056	236.511
40 e più	157.961	211	158.172	151.677	235	151.912	309.638	446	310.084
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 26

Tavola 2.22 – Nati per vitalità, durata della gestazione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

SETTORI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	NATI VIVI					TOTALE	NATI MORTI					TOTALE
	DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)						DURATE DELLA GESTAZIONE (settimane)					
	Meno di 28	28-31	32-35	36-39	40 e più		Meno di 28	28-31	32-35	36-39	40 e più	
AGRICOLTURA												
Imprenditori e liberi professionisti	—	5	7	115	138	265	—	1	3	1	—	5
Dirigenti e impiegati	—	1	6	94	162	263	—	—	—	—	—	—
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	39	122	2.336	2.874	5389	1	4	7	21	8	41
Lavoratori dipendenti	91	188	750	17.654	23.155	41.838	15	36	50	88	32	221
Totale	109	233	885	20.199	26.329	47.755	16	41	60	110	40	267
INDUSTRIA												
Imprenditori e liberi professionisti	2	1	12	231	259	505	—	1	—	2	1	4
Dirigenti e impiegati	28	59	257	5.986	8.292	14.622	3	14	17	24	8	66
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	29	74	1.653	1.973	3.737	3	2	6	11	2	24
Lavoratori dipendenti	82	151	558	12.621	16.905	30.317	12	34	52	55	33	186
Totale	120	240	901	20.491	27.429	49.181	18	51	75	92	44	280
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprenditori e liberi professionisti	20	36	186	3.598	4.817	8.657	5	8	12	15	4	44
Dirigenti e impiegati	219	525	1.888	39.558	52.230	94.420	33	83	93	110	46	365
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	55	143	587	10.436	13.819	25.040	5	33	37	49	19	143
Lavoratori dipendenti	116	250	1.274	22.081	30.467	54.188	21	68	86	121	45	341
Totale	410	954	3.935	75.673	101.333	182.305	64	192	228	295	114	893
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprenditori e liberi professionisti	22	42	205	3.944	5.214	9.427	5	10	15	18	5	53
Dirigenti e impiegati	247	585	2.151	45.638	60.684	109.305	36	97	110	134	54	431
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	81	211	783	14.425	18.666	34.166	9	39	50	81	29	208
Lavoratori dipendenti	289	589	2.582	52.356	70.527	126.343	48	138	188	264	110	748
Totale	639	1.427	5.721	116.363	155.091	279.241	98	284	363	497	198	1.440
Condizione non professionale	655	1.483	5.481	118.160	153.513	279.292	125	319	417	553	240	1.654
Non indicato (a)	30	30	129	932	1.034	2.155	1	8	11	6	8	34
Totale	1.324	2.940	11.331	235.455	309.638	560.688	224	611	791	1.056	446	3.128

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.23 – Nati per vitalità, sesso, classe di età della madre e tipo di parto – Anno 1989

TIPI DI PARTO	NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF
MENO DI 15						
Parto spontaneo	11	7	18	-	-	-
Indotto o pilotato	-	-	-	-	-	-
Indotto con amniorexis	-	-	-	-	-	-
Con ventosa	-	-	-	-	-	-
Con forcipe	-	-	-	-	-	-
Con taglio cesareo	-	-	-	-	-	-
Con altri interventi	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	-	-	-
Totale	11	7	18	-	-	-
15 – 19						
Parto spontaneo	7.879	7.599	15.478	35	31	66
Indotto o pilotato	329	310	639	7	3	10
Indotto con amniorexis	218	193	411	-	1	1
Con ventosa	211	144	355	-	-	-
Con forcipe	61	35	96	-	-	-
Con taglio cesareo	1.526	1.294	2.820	7	8	15
Con altri interventi	6	13	19	-	-	-
Non indicato	9	8	17	-	-	-
Totale	10.239	9.596	19.835	49	43	92
20 – 24						
Parto spontaneo	49.652	47.460	97.112	199	196	395
Indotto o pilotato	2.285	2.153	4.438	52	41	93
Indotto con amniorexis	1.529	1.501	3.030	3	8	11
Con ventosa	1.503	1.040	2.543	4	3	7
Con forcipe	423	289	712	3	1	4
Con taglio cesareo	11.186	10.102	21.288	59	50	109
Con altri interventi	50	41	91	-	1	1
Non indicato	55	69	124	1	-	1
Totale	66.683	62.655	129.338	321	300	621
25 – 29						
Parto spontaneo	78.091	75.194	153.285	312	331	643
Indotto o pilotato	3.608	3.351	6.959	70	72	142
Indotto con amniorexis	2.846	2.665	5.511	6	12	18
Con ventosa	2.384	1.691	4.075	3	3	6
Con forcipe	578	439	1.017	3	3	6
Con taglio cesareo	20.893	18.959	39.852	110	87	197
Con altri interventi	100	79	179	1	-	1
Non indicato	82	73	155	-	-	-
Totale	108.582	102.451	211.033	505	508	1.013
30 – 34						
Parto spontaneo	48.936	46.915	95.851	257	219	476
Indotto o pilotato	2.141	2.075	4.216	55	47	102
Indotto con amniorexis	1.737	1.740	3.477	5	6	11
Con ventosa	1.305	958	2.263	3	3	6
Con forcipe	353	269	622	3	4	7
Con taglio cesareo	15.316	14.091	29.407	106	89	195
Con altri interventi	79	61	140	2	-	2
Non indicato	53	51	104	1	-	1
Totale	69.920	66.160	136.080	432	368	800
35 – 39						
Parto spontaneo	17.475	16.668	34.143	133	117	250
Indotto o pilotato	755	704	1.459	32	29	61
Indotto con amniorexis	679	527	1.206	5	3	8
Con ventosa	429	289	718	3	5	8
Con forcipe	108	91	199	2	2	4
Con taglio cesareo	7.362	6.640	14.002	59	39	98
Con altri interventi	32	33	65	-	-	-
Non indicato	22	30	52	-	-	-
Totale	26.862	24.982	51.844	234	195	429

Tavola 2.23 segue – Nati per vitalità, sesso, classe di età della madre e tipo di parto – Anno 1989

TIPO DI PARTO	NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF
40 – 44						
Parto spontaneo	2.990	2.847	5.837	43	29	72
Indotto o pilotato	136	133	269	8	10	18
Indotto con amniorexis	102	92	194	–	1	1
Con ventosa	60	58	118	1	–	1
Con forcipe	23	17	40	–	–	–
Con taglio cesareo	1.763	1.618	3.381	20	15	35
Con altri interventi	5	6	11	–	–	–
Non indicato	3	3	6	–	–	–
Totale	5.082	4.774	9.856	72	55	127
45 – 49						
Parto spontaneo	150	170	320	3	2	5
Indotto o pilotato	7	8	15	–	1	1
Indotto con amniorexis	5	4	9	–	–	–
Con ventosa	4	2	6	–	–	–
Con forcipe	1	1	2	–	–	–
Con taglio cesareo	105	70	175	2	1	3
Con altri interventi	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	272	255	527	5	4	9
50 E PIU'						
Parto spontaneo	1	–	1	1	2	3
Indotto o pilotato	–	–	–	–	–	–
Indotto con amniorexis	–	–	–	–	–	–
Con ventosa	–	–	–	–	–	–
Con forcipe	–	–	–	–	–	–
Con taglio cesareo	1	–	1	–	–	–
Con altri interventi	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	2	–	2	1	2	3
NON INDICATA (a)						
Parto spontaneo	775	818	1.593	8	11	19
Indotto o pilotato	27	21	48	1	1	2
Indotto con amniorexis	16	21	37	–	–	–
Con ventosa	25	17	42	–	1	1
Con forcipe	8	3	11	–	–	–
Con taglio cesareo	231	187	418	2	9	11
Con altri interventi	2	1	3	–	–	–
Non indicato	2	1	3	–	1	1
Totale	1.086	1.069	2.155	11	23	34
TOTALE						
Parto spontaneo	205.960	197.678	403.638	991	938	1.929
Indotto o pilotato	9.288	8.755	18.043	225	204	429
Indotto con amniorexis	7.132	6.743	13.875	19	31	50
Con ventosa	5.921	4.199	10.120	14	15	29
Con forcipe	1.555	1.144	2.699	11	10	21
Con taglio cesareo	58.383	52.961	111.344	365	298	663
Con altri interventi	274	234	508	3	1	4
Non indicato	226	235	461	2	1	3
Totale	288.739	271.949	560.688	1.630	1.498	3.128

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.24 – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori (a) (b) – Anno 1989

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
MENO DI 20 ANNI									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	17	–	17	16	–	16	33	–	33
Non consanguinei	8.599	41	8.640	7.956	34	7.990	16.555	75	16.630
Consanguineità ignota	547	2	549	582	2	584	1.129	4	1.133
Totale	9.163	43	9.206	8.554	36	8.590	17.717	79	17.796
SECONDOGENITI									
Consanguinei	2	–	2	2	–	2	4	–	4
Non consanguinei	964	6	970	902	7	909	1.866	13	1.879
Consanguineità ignota	48	–	48	71	–	71	119	–	119
Totale	1.014	6	1.020	975	7	982	1.989	13	2.002
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Non consanguinei	67	–	67	68	–	68	135	–	135
Consanguineità ignota	5	–	5	6	–	6	11	–	11
Totale	73	–	73	74	–	74	147	–	147
TOTALE									
Consanguinei	20	–	20	18	–	18	38	–	38
Non consanguinei	9.630	47	9.677	8.926	41	8.967	18.556	88	18.644
Consanguineità ignota	600	2	602	659	2	661	1.259	4	1.263
Totale	10.250	49	10.299	9.603	43	9.646	19.853	92	19.945
20 – 34 ANNI									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	127	5	132	122	2	124	249	7	256
Non consanguinei	121.571	653	122.224	113.308	583	113.891	234.879	1.236	236.115
Consanguineità ignota	3.637	33	3.670	4.391	40	4.431	8.028	73	8.101
Totale	125.335	691	126.026	117.821	625	118.446	243.156	1.316	244.472
SECONDOGENITI									
Consanguinei	120	4	124	98	2	100	218	6	224
Non consanguinei	86.102	345	86.447	80.655	353	81.008	166.757	698	167.455
Consanguineità ignota	2.336	17	2.353	2.991	17	3.008	5.327	34	5.361
Totale	88.558	366	88.924	83.744	372	84.116	172.302	738	173.040
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	50	1	51	56	–	56	106	1	107
Non consanguinei	30.228	181	30.409	28.201	171	28.372	58.429	352	58.781
Consanguineità ignota	1.014	19	1.033	1.444	8	1.452	2.458	27	2.485
Totale	31.292	201	31.493	29.701	179	29.880	60.993	380	61.373
TOTALE									
Consanguinei	297	10	307	276	4	280	573	14	587
Non consanguinei	237.901	1.179	239.080	222.164	1.107	223.271	460.065	2.286	462.351
Consanguineità ignota	6.987	69	7.056	8.826	65	8.891	15.813	134	15.947
Totale	245.185	1.258	246.443	231.266	1.176	232.442	476.451	2.434	478.885

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di fratelli, o di sorelle o di fratello e sorella; i parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o il figlio) di un suo primo cugino; secondi cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote.

Tavola 2.24 segue – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori (a) (b) – Anno 1989

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
35 ANNI E PIU'									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	7	–	7	7	1	8	14	1	15
Non consanguinei	6.104	68	6.172	5.785	51	5.836	11.889	119	12.008
Consanguineità ignota	262	6	268	280	1	281	542	7	549
Totale	6.373	74	6.447	6.072	53	6.125	12.445	127	12.572
SECONDOGENITI									
Consanguinei	16	1	17	19	–	19	35	1	36
Non consanguinei	11.011	81	11.092	10.255	65	10.320	21.266	146	21.412
Consanguineità ignota	296	5	301	331	3	334	627	8	635
Totale	11.323	87	11.410	10.605	68	10.673	21.928	155	22.083
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	19	2	21	19	2	21	38	4	42
Non consanguinei	14.069	141	14.210	12.731	125	12.856	26.800	266	27.066
Consanguineità ignota	434	8	442	584	8	592	1.018	16	1.034
Totale	14.522	151	14.673	13.334	135	13.469	27.856	286	28.142
TOTALE									
Consanguinei	42	3	45	45	3	48	87	6	93
Non consanguinei	31.184	290	31.474	28.771	241	29.012	59.955	531	60.486
Consanguineità ignota	992	19	1.011	1.195	12	1.207	2.187	31	2.218
Totale	32.218	312	32.530	30.011	256	30.267	62.229	568	62.797
NON INDICATA (c)									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	4	–	4	1	–	1	5	–	5
Non consanguinei	532	3	535	510	13	523	1.042	16	1.058
Consanguineità ignota	327	1	328	316	3	319	643	4	647
Totale	863	4	867	827	16	843	1.690	20	1.710
SECONDOGENITI									
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	74	1	75	67	2	69	141	3	144
Consanguineità ignota	35	–	35	31	1	32	66	1	67
Totale	109	1	110	98	3	101	207	4	211
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	2	–	2	–	–	–	2	–	2
Non consanguinei	81	3	84	112	3	115	193	6	199
Consanguineità ignota	31	3	34	32	1	33	63	4	67
Totale	114	6	120	144	4	148	258	10	268
TOTALE									
Consanguinei	6	–	6	1	–	1	7	–	7
Non consanguinei	687	7	694	689	18	707	1.376	25	1.401
Consanguineità ignota	393	4	397	379	5	384	772	9	781
Totale	1.086	11	1.097	1.069	23	1.092	2.155	34	2.189

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 131 – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.24 segue – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e consanguineità dei genitori (a) (b) – Anno 1989

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
TOTALE									
PRIMOGENITI									
Consanguinei	155	5	160	146	3	149	301	8	309
Non consanguinei	136.806	765	137.571	127.559	681	128.240	264.365	1.446	265.811
Consanguineità ignota	4.773	42	4.815	5.569	46	5.615	10.342	88	10.430
Totale	141.734	812	142.546	133.274	730	134.004	275.008	1.542	276.550
SECONDOGENITI									
Consanguinei	138	5	143	119	2	121	257	7	264
Non consanguinei	98.151	433	98.584	91.879	427	92.306	190.030	860	190.890
Consanguineità ignota	2.715	22	2.737	3.424	21	3.445	6.139	43	6.182
Totale	101.004	460	101.464	95.422	450	95.872	196.426	910	197.336
TERZOGENITI E PIU'									
Consanguinei	72	3	75	75	2	77	147	5	152
Non consanguinei	44.445	325	44.770	41.112	299	41.411	85.557	624	86.181
Consanguineità ignota	1.484	30	1.514	2.066	17	2.083	3.550	47	3.597
Totale	46.001	358	46.359	43.253	318	43.571	89.254	676	89.930
TOTALE									
Consanguinei	365	13	378	340	7	347	705	20	725
Non consanguinei	279.402	1.523	280.925	260.550	1.407	261.957	539.952	2.930	542.882
Consanguineità ignota	8.972	94	9.066	11.059	84	11.143	20.031	178	20.209
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 131

Tavola 2.25 - Nati per sesso, vitalità, ordine di nascita e presentazione del feto (a) - Anno 1989

PRESENTAZIONI DEL FETO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PRIMOGENITI									
Vertice	135.875	676	136.551	127.075	605	127.680	262.950	1.281	264.231
Podice	4.009	113	4.122	4.558	103	4.661	8.567	216	8.783
Spalla	232	6	238	149	8	157	381	14	395
Faccia	217	2	219	178	5	183	395	7	402
Fronte	122	3	125	124	-	124	246	3	249
Bregma	209	2	211	199	-	199	408	2	410
Altre	855	9	864	786	8	794	1.641	17	1.658
Non indicata	215	1	216	205	1	206	420	2	422
Totale	141.734	812	142.546	133.274	730	134.004	275.008	1.542	276.550
SECONDOGENITI									
Vertice	97.753	373	98.126	92.122	363	92.485	189.875	736	190.611
Podice	1.885	77	1.962	2.076	75	2.151	3.961	152	4.113
Spalla	221	5	226	165	4	169	386	9	395
Faccia	146	-	146	147	1	148	293	1	294
Fronte	85	-	85	86	2	88	171	2	173
Bregma	77	-	77	81	-	81	158	-	158
Altre	701	5	706	601	5	606	1.302	10	1.312
Non indicata	136	-	136	144	-	144	280	-	280
Totale	101.004	460	101.464	95.422	450	95.872	196.426	910	197.336
TERZOGENITI E PIU'									
Vertice	44.339	275	44.614	41.627	249	41.876	85.966	524	86.490
Podice	947	66	1.013	948	59	1.007	1.895	125	2.020
Spalla	177	10	187	143	7	150	320	17	337
Faccia	77	3	80	69	2	71	146	5	151
Fronte	38	-	38	55	-	55	93	-	93
Bregma	31	-	31	40	1	41	71	1	72
Altre	334	3	337	309	-	309	643	3	646
Non indicata	58	1	59	62	-	62	120	1	121
Totale	46.001	358	46.359	43.253	318	43.571	89.254	676	89.930
TOTALE									
Vertice	277.967	1.324	279.291	260.824	1.217	262.041	538.791	2.541	541.332
Podice	6.841	256	7.097	7.582	237	7.819	14.423	493	14.916
Spalla	630	21	651	457	19	476	1.087	40	1.127
Faccia	440	5	445	394	8	402	834	13	847
Fronte	245	3	248	265	2	267	510	5	515
Bregma	317	2	319	320	1	321	637	3	640
Altre	1.890	17	1.907	1.696	13	1.709	3.586	30	3.616
Non indicata	409	2	411	411	1	412	820	3	823
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.26 – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni (a) – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
MENO DI 20 ANNI									
PRIMOGENITI									
Malformati	31	1	32	26	3	29	57	4	61
Non malformati	9.132	42	9.174	8.528	33	8.561	17.660	75	17.735
Totale	9.163	43	9.206	8.554	36	8.590	17.717	79	17.796
SECONDOGENITI									
Malformati	4	–	4	–	1	1	4	1	5
Non malformati	1.010	6	1.016	975	6	981	1.985	12	1.997
Totale	1.014	6	1.020	975	7	982	1.989	13	2.002
TERZOGENITI E PIU'									
Malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non malformati	73	–	73	74	–	74	147	–	147
Totale	73	–	73	74	–	74	147	–	147
TOTALE									
Malformati	35	1	36	26	4	30	61	5	66
Non malformati	10.215	48	10.263	9.577	39	9.616	19.792	87	19.879
Totale	10.250	49	10.299	9.603	43	9.646	19.853	92	19.945
20 – 34 ANNI									
PRIMOGENITI									
Malformati	371	66	437	283	61	344	654	127	781
Non malformati	124.964	625	125.589	117.538	564	118.102	242.502	1.189	243.691
Totale	125.335	691	126.026	117.821	625	118.446	243.156	1.316	244.472
SECONDOGENITI									
Malformati	240	28	268	216	30	246	456	58	514
Non malformati	88.318	338	88.656	83.528	342	83.870	171.846	680	172.526
Totale	88.558	366	88.924	83.744	372	84.116	172.302	738	173.040
TERZOGENITI E PIU'									
Malformati	79	13	92	61	15	76	140	28	168
Non malformati	31.213	188	31.401	29.640	164	29.804	60.853	352	61.205
Totale	31.292	201	31.493	29.701	179	29.880	60.993	380	61.373
TOTALE									
Malformati	690	107	797	560	106	666	1.250	213	1.463
Non malformati	244.495	1.151	245.646	230.706	1.070	231.776	475.201	2.221	477.422
Totale	245.185	1.258	246.443	231.266	1.176	232.442	476.451	2.434	478.885
35 ANNI E PIU'									
PRIMOGENITI									
Malformati	24	4	28	21	5	26	45	9	54
Non malformati	6.349	70	6.419	6.051	48	6.099	12.400	118	12.518
Totale	6.373	74	6.447	6.072	53	6.125	12.445	127	12.572
SECONDOGENITI									
Malformati	54	6	60	35	5	40	89	11	100
Non malformati	11.269	81	11.350	10.570	63	10.633	21.839	144	21.983
Totale	11.323	87	11.410	10.605	68	10.673	21.928	155	22.083

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.26 segue – Nati per sesso, vitalità, classe di età della madre, ordine di nascita e presenza o assenza di malformazioni (a) – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
TERZOGENITI E PIU'									
Malformati	48	3	51	31	13	44	79	16	95
Non malformati	14.474	148	14.622	13.303	122	13.425	27.777	270	28.047
Totale	14.522	151	14.673	13.334	135	13.469	27.856	286	28.142
TOTALE									
Malformati	126	13	139	87	23	110	213	36	249
Non malformati	32.092	299	32.391	29.924	233	30.157	62.016	532	62.548
Totale	32.218	312	32.530	30.011	256	30.267	62.229	568	62.797
NON INDICATA (b)									
PRIMOGENITI									
Malformati	10	–	10	14	–	14	24	–	24
Non malformati	853	4	857	813	16	829	1.666	20	1.686
Totale	863	4	867	827	16	843	1.690	20	1.710
SECONDOGENITI									
Malformati	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Non malformati	108	1	109	98	3	101	206	4	210
Totale	109	1	110	98	3	101	207	4	211
TERZOGENITI E PIU'									
Malformati	3	–	3	1	–	1	4	–	4
Non malformati	111	6	117	143	4	147	254	10	264
Totale	114	6	120	144	4	148	258	10	268
TOTALE									
Malformati	14	–	14	15	–	15	29	–	29
Non malformati	1.072	11	1.083	1.054	23	1.077	2.126	34	2.160
Totale	1.086	11	1.097	1.069	23	1.092	2.155	34	2.189
TOTALE									
PRIMOGENITI									
Malformati	436	71	507	344	69	413	780	140	920
Non malformati	141.298	741	142.039	132.930	661	133.591	274.228	1.402	275.630
Totale	141.734	812	142.546	133.274	730	134.004	275.008	1.542	276.550
SECONDOGENITI									
Malformati	299	34	333	251	36	287	550	70	620
Non malformati	100.705	426	101.131	95.171	414	95.585	195.876	840	196.716
Totale	101.004	460	101.464	95.422	450	95.872	196.426	910	197.336
TERZOGENITI E PIU'									
Malformati	130	16	146	93	28	121	223	44	267
Non malformati	45.871	342	46.213	43.160	290	43.450	89.031	632	89.663
Totale	46.001	358	46.359	43.253	318	43.571	89.254	676	89.930
TOTALE									
Malformati	865	121	986	688	133	821	1.553	254	1.807
Non malformati	287.874	1.509	289.383	271.261	1.365	272.626	559.135	2.874	562.009
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.27 – Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a) – Anno 1989

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 15							
Solo nati vivi	–	–	–	–	–	–	–
Solo nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Sia nati vivi che nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Di cui: 1 nato morto	–	–	–	–	–	–	–
2 e più nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–
Totale	18	–	–	–	–	–	18
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	18	–	–	–	–	–	18
1	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	–	–	–	–	–	–	–
Totale	18	–	–	–	–	–	18
15–19							
Solo nati vivi	–	1.985	135	7	–	–	2.127
Solo nati morti	–	12	–	–	–	–	12
Sia nati vivi che nati morti	–	–	4	1	–	–	5
Di cui: 1 nato morto	–	–	4	–	–	–	4
2 e più nati morti	–	–	–	1	–	–	1
Non indicato	–	5	–	–	–	–	5
Totale	17.778	2.002	139	8	–	–	19.927
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	17.504	1.939	129	7	–	–	19.579
1	248	55	9	1	–	–	313
2	24	8	1	–	–	–	33
3	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	2	–	–	–	–	–	2
Totale	17.778	2.002	139	8	–	–	19.927
20–24							
Solo nati vivi	–	32.362	4.174	514	90	19	37.159
Solo nati morti	–	200	15	–	–	–	215
Sia nati vivi che nati morti	–	–	116	48	7	1	172
Di cui: 1 nato morto	–	–	116	39	5	1	161
2 e più nati morti	–	–	–	9	2	–	11
Non indicato	–	89	4	1	–	–	94
Totale	92.319	32.651	4.309	563	97	20	129.959
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	89.522	30.891	3.900	470	85	18	124.886
1	2.404	1.423	301	54	8	2	4.192
2	318	263	81	33	1	–	696
3	37	47	18	4	3	–	109
4	7	12	5	–	–	–	24
5	1	3	3	2	–	–	9
6 e oltre	30	12	1	–	–	–	43
Totale	92.319	32.651	4.309	563	97	20	129.959
25–29							
Solo nati vivi	–	79.582	18.184	3.093	625	235	101.719
Solo nati morti	–	349	19	3	–	–	371
Sia nati vivi che nati morti	–	–	487	153	31	17	688
Di cui: 1 nato morto	–	–	487	136	21	8	652
2 e più nati morti	–	–	–	17	10	9	36
Non indicato	–	229	47	13	–	–	289
Totale	108.979	80.160	18.737	3.262	656	252	212.046
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	103.280	74.028	16.630	2.813	552	197	197.500
1	4.685	4.906	1.524	292	47	24	11.478
2	787	976	443	114	32	14	2.366
3	147	184	93	36	17	14	491
4	35	39	25	3	6	1	109
5	3	8	12	1	1	2	27
6 e oltre	42	19	10	3	1	–	75
Totale	108.979	80.160	18.737	3.262	656	252	212.046

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

**Tavola 2.27 segue – Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti
(a) – Anno 1989**

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
30-34							
Solo nati vivi	—	59.824	24.252	5.813	1.554	840	92.283
Solo nati morti	—	213	15	10	1	1	240
Sia nati vivi che nati morti	—	—	514	270	84	48	916
Di cui: 1 nato morto	—	—	514	243	55	31	843
2 e più nati morti	—	—	—	27	29	17	73
Non indicato	—	192	57	13	4	1	267
Totale	43.174	60.229	24.838	6.106	1.643	890	136.880
Aborti							
0	39.519	54.169	21.453	5.089	1.347	723	122.300
1	2.717	4.696	2.410	635	156	77	10.691
2	692	1.043	714	253	90	47	2.839
3	169	234	194	81	31	26	735
4	46	48	46	27	10	11	188
5	11	16	10	11	3	4	55
6 e oltre	20	23	11	10	6	2	72
Totale	43.174	60.229	24.838	6.106	1.643	890	136.880
35-39							
Solo nati vivi	—	19.315	13.949	4.770	1.571	1.146	40.751
Solo nati morti	—	89	8	5	—	—	102
Sia nati vivi che nati morti	—	—	232	179	94	81	586
Di cui: 1 nato morto	—	—	232	161	76	60	529
2 e più nati morti	—	—	—	18	18	21	57
Non indicato	—	53	44	8	3	4	112
Totale	10.722	19.457	14.233	4.962	1.668	1.231	52.273
Aborti							
0	9.562	16.741	12.017	4.154	1.314	959	44.747
1	800	1.928	1.538	485	187	124	5.062
2	257	590	503	221	96	73	1.740
3	68	143	116	69	33	43	472
4	19	32	41	22	21	12	147
5	2	13	11	8	6	10	50
6 e oltre	14	10	7	3	11	10	55
Totale	10.722	19.457	14.233	4.962	1.668	1.231	52.273
40-44							
Solo nati vivi	—	2.503	2.868	1.488	559	602	8.020
Solo nati morti	—	14	4	1	—	—	19
Sia nati vivi che nati morti	—	—	43	40	25	49	157
Di cui: 1 nato morto	—	—	43	35	23	32	133
2 e più nati morti	—	—	—	5	2	17	24
Non indicato	—	8	5	4	2	1	20
Totale	1.767	2.525	2.920	1.533	586	652	9.983
Aborti							
0	1.527	2.120	2.393	1.234	461	499	8.234
1	148	251	359	185	61	60	1.064
2	58	97	121	78	20	47	421
3	22	36	33	22	25	26	164
4	8	13	8	10	11	10	60
5	3	4	2	3	3	4	19
6 e oltre	1	4	4	1	5	6	21
Totale	1.767	2.525	2.920	1.533	586	652	9.983
45-49							
Solo nati vivi	—	98	125	97	40	75	435
Solo nati morti	—	—	2	—	—	—	2
Sia nati vivi che nati morti	—	—	3	2	2	4	11
Di cui: 1 nato morto	—	—	3	1	2	3	9
2 e più nati morti	—	—	—	1	—	1	2
Non indicato	—	2	1	1	1	—	5
Totale	83	100	131	100	43	79	536
Aborti							
0	69	84	109	78	35	61	436
1	8	7	13	13	4	3	48
2	5	3	7	5	1	12	33
3	—	3	2	4	2	1	12
4	1	2	—	—	—	2	5
5	—	—	—	—	—	—	—
6 e oltre	—	1	—	—	1	—	2
Totale	83	100	131	100	43	79	536

Tavola 2.27 segue – Nati per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a) – Anno 1989

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
50 E PIÙ							
Solo nati vivi	–	1	1	–	1	2	5
Solo nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Sia nati vivi che nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Di cui: 1 nato morto	–	–	–	–	–	–	–
2 e più nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	1	1	–	1	2	5
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	–	1	–	–	1	2	4
1	–	–	1	–	–	–	1
2	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	1	1	–	1	2	5
NON INDICATA (b)							
Solo nati vivi	–	209	142	53	28	35	467
Solo nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Sia nati vivi che nati morti	–	–	5	–	–	5	10
Di cui: 1 nato morto	–	–	5	–	–	5	10
2 e più nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	2	–	–	–	–	2
Totale	1.710	211	147	53	28	40	2.189
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	1.674	170	115	36	20	28	2.043
1	27	22	16	9	2	3	79
2	5	11	12	6	3	5	42
3	1	4	2	–	1	2	10
4	1	2	1	1	1	2	8
5	1	1	–	1	1	–	4
6 e oltre	1	1	1	–	–	–	3
Totale	1.710	211	147	53	28	40	2.189
TOTALE							
Solo nati vivi	–	195.879	63.830	15.835	4.468	2.954	282.966
Solo nati morti	–	877	63	19	1	1	961
Sia nati vivi che nati morti	–	–	1.404	693	243	205	2.545
Di cui: 1 nato morto	–	–	1.404	615	182	140	2.341
2 e più nati morti	–	–	–	78	61	65	204
Non indicato	–	580	158	40	10	6	794
Totale	276.550	197.336	65.455	16.587	4.722	3.166	563.816
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	262.675	180.143	56.746	13.881	3.815	2.487	519.747
1	11.037	13.288	6.171	1.674	465	293	32.928
2	2.146	2.991	1.882	710	243	198	8.170
3	444	651	458	216	112	112	1.993
4	117	148	126	63	49	38	541
5	21	45	38	26	14	20	164
6 e oltre	110	70	34	17	24	18	273
Totale	276.550	197.336	65.455	16.587	4.722	3.166	563.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.28 – Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a)
– Anno 1989

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
MENO DI 15							
Solo nati vivi	–	–	–	–	–	–	–
Solo nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Sia nati vivi che nati morti di cui: 1 nato morto	–	–	–	–	–	–	–
2 e più nati morti	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–
Totale	18	–	–	–	–	–	18
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	18	–	–	–	–	–	18
1	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	–	–	–	–	–	–	–
Totale	18	–	–	–	–	–	18
15 – 19							
Solo nati vivi	–	1.973	135	7	–	–	2.115
Solo nati morti	–	11	–	–	–	–	11
Sia nati vivi che nati morti di cui: 1 nato morto	–	–	4	1	–	–	5
2 e più nati morti	–	–	4	–	–	–	4
Non indicato	–	5	–	1	–	–	1
Totale	17.699	1.989	139	8	–	–	19.835
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	17.431	1.928	129	7	–	–	19.495
1	242	53	9	1	–	–	305
2	24	8	1	–	–	–	33
3	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	2	–	–	–	–	–	2
Totale	17.699	1.989	139	8	–	–	19.835
20 – 24							
Solo nati vivi	–	32.235	4.149	510	90	19	37.003
Solo nati morti	–	200	15	–	–	–	215
Sia nati vivi che nati morti di cui: 1 nato morto	–	–	115	48	6	1	170
2 e più nati morti	–	–	115	39	4	1	159
Non indicato	–	87	4	1	2	–	11
Totale	91.858	32.522	4.283	559	96	20	129.338
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	89.104	30.774	3.879	467	84	18	124.326
1	2.370	1.413	298	53	8	2	4.144
2	313	262	79	33	1	–	688
3	36	47	18	4	3	–	108
4	6	12	5	–	–	–	23
5	1	3	3	2	–	–	9
6 e oltre	28	11	1	–	–	–	40
Totale	91.858	32.522	4.283	559	96	20	129.338
25 – 29							
Solo nati vivi	–	79.263	18.087	3.070	624	233	101.277
Solo nati morti	–	348	19	3	–	–	370
Sia nati vivi che nati morti di cui: 1 nato morto	–	–	479	150	29	17	675
2 e più nati morti	–	–	479	133	20	8	640
Non indicato	–	223	–	17	9	9	35
Totale	108.433	79.834	18.628	3.235	653	250	211.033
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	102.796	73.744	16.540	2.794	549	195	196.618
1	4.633	4.871	1.511	288	47	24	11.374
2	781	970	437	111	32	14	2.345
3	144	183	93	36	17	14	487
4	34	39	25	3	6	1	108
5	3	8	12	1	1	2	27
6 e oltre	42	19	10	2	1	–	74
Totale	108.433	79.834	18.628	3.235	653	250	211.033

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.28 segue – Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a) – Anno 1989

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª e più	
			30 – 34				
Solo nati vivi	–	59.546	24.121	5.772	1.544	838	91.821
Solo nati morti	–	213	15	10	1	1	240
Sia nati vivi che nati morti	–	–	503	264	84	45	896
di cui: 1 nato morto	–	–	503	238	55	30	826
2 e più nati morti	–	–	–	26	29	15	70
Non indicato	–	187	55	12	3	1	258
Totale	42.865	59.946	24.694	6.058	1.632	885	136.080
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	39.255	53.925	21.340	5.061	1.340	720	121.641
1	2.687	4.669	2.390	623	153	77	10.599
2	682	1.035	708	248	89	46	2.808
3	164	231	189	80	31	25	720
4	46	48	46	26	10	11	187
5	11	15	10	10	3	4	53
6 e oltre	20	23	11	10	6	2	72
Totale	42.865	59.946	24.694	6.058	1.632	885	136.080
			35 – 39				
Solo nati vivi	–	19.194	13.838	4.737	1.555	1.129	40.453
Solo nati morti	–	89	8	5	–	–	102
Sia nati vivi che nati morti	–	–	226	174	89	76	565
di cui: 1 nato morto	–	–	226	156	74	57	513
2 e più nati morti	–	–	–	18	15	19	52
Non indicato	–	52	39	8	3	4	106
Totale	10.618	19.335	14.111	4.924	1.647	1.209	51.844
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	9.477	16.644	11.922	4.130	1.305	943	44.421
1	789	1.910	1.517	478	182	122	4.998
2	252	585	499	214	89	71	1.710
3	66	142	115	69	33	42	467
4	19	31	40	22	21	12	145
5	2	13	11	8	6	10	50
6 e oltre	13	10	7	3	11	9	53
Totale	10.618	19.335	14.111	4.924	1.647	1.209	51.844
			40 – 44				
Solo nati vivi	–	2.473	2.841	1.465	551	590	7.920
Solo nati morti	–	14	4	1	–	–	19
Sia nati vivi che nati morti	–	–	42	39	24	47	152
di cui: 1 nato morto	–	–	42	35	22	31	130
2 e più nati morti	–	–	–	4	2	16	22
Non indicato	–	8	5	4	1	1	19
Totale	1.746	2.495	2.892	1.509	576	638	9.856
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	1.507	2.100	2.375	1.214	453	488	8.137
1	148	244	353	184	61	57	1.047
2	58	96	118	76	20	47	415
3	22	35	33	21	25	26	162
4	8	13	8	10	10	10	59
5	3	3	2	3	2	4	17
6 e oltre	–	4	3	1	5	6	19
Totale	1.746	2.495	2.892	1.509	576	638	9.856
			45 – 49				
Solo nati vivi	–	96	125	96	40	72	429
Solo nati morti	–	–	2	–	–	–	2
Sia nati vivi che nati morti	–	–	3	2	1	4	10
di cui: 1 nato morto	–	–	3	1	1	3	8
2 e più nati morti	–	–	–	1	–	1	2
Non indicato	–	2	1	1	1	–	5
Totale	81	98	131	99	42	76	527
Aborti	–	–	–	–	–	–	–
0	68	83	109	77	34	58	429
1	8	7	13	13	4	3	48
2	4	3	7	5	1	12	32
3	–	2	2	4	2	1	11
4	1	2	–	–	–	2	5
5	–	–	–	–	–	–	–
6 e oltre	–	1	–	–	1	–	2
Totale	81	98	131	99	42	76	527

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.28 segue - Nati vivi per ordine di nascita, classe di età della madre ed esito dei precedenti concepimenti (a) - Anno 1989

ESITI DEI PRECEDENTI CONCEPIMENTI	ORDINI DI NASCITA						TOTALE
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	
50 E PIU'							
Solo nati vivi	-	-	1	-	-	1	2
Solo nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Sia nati vivi che nati morti di cui: 1 nato morto	-	-	-	-	-	-	-
2 e più nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	1	-	-	1	2
Aborti	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	1	-	-	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6 e più	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	1	-	-	1	2
NON INDICATA (b)							
Solo nati vivi	-	205	137	53	25	33	453
Solo nati morti	-	-	-	-	-	-	-
Sia nati vivi che nati morti di cui: 1 nato morto	-	-	5	-	-	5	10
2 e più nati morti	-	-	5	-	-	5	10
Non indicato	-	2	-	-	-	-	2
Totale	1.690	207	142	53	25	38	2.155
Aborti	-	-	-	-	-	-	-
0	1.660	168	112	36	19	26	2.021
1	21	22	16	9	1	3	72
2	5	10	10	6	2	5	38
3	1	4	2	-	1	2	10
4	1	1	1	1	1	2	7
5	1	1	-	1	1	-	4
6 e più	1	1	1	-	-	-	3
Totale	1.690	207	142	53	25	38	2.155
TOTALE							
Solo nati vivi	-	194.985	63.434	15.710	4.429	2.915	281.473
Solo nati morti	-	875	63	19	1	1	959
Sia nati vivi che nati morti di cui: 1 nato morto	-	-	1.377	678	233	195	2.483
2 e più nati morti	-	-	1.377	602	176	135	2.290
Non indicato	-	566	147	76	57	60	765
Totale	275.008	196.426	65.021	16.445	4.671	3.117	560.688
Aborti	-	-	-	-	-	-	-
0	261.316	179.366	56.406	13.786	3.784	2.449	517.107
1	10.898	13.189	6.108	1.649	456	288	32.588
2	2.119	2.969	1.859	693	234	195	8.069
3	433	644	452	214	112	110	1.965
4	115	146	125	62	48	38	534
5	21	43	38	25	13	20	160
6 e più	106	69	33	16	24	17	265
Totale	275.008	196.426	65.021	16.445	4.671	3.117	560.688

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.29 – Nati per sesso, vitalità e mese di nascita – Anno 1989

MESI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
Gennaio	23.210	142	23.352	21.576	148	21.724	44.786	290	45.076
Febbraio	20.411	123	20.534	19.449	129	19.578	39.860	252	40.112
Marzo	23.636	132	23.768	22.034	136	22.170	45.670	268	45.938
Aprile	22.759	118	22.877	21.133	125	21.258	43.892	243	44.135
Maggio	24.698	137	24.835	23.298	140	23.438	47.996	277	48.273
Giugno	25.396	158	25.554	23.902	136	24.038	49.296	294	49.592
Luglio	26.711	144	26.855	25.186	117	25.303	51.897	261	52.158
Agosto	25.545	148	25.693	24.090	119	24.209	49.635	267	49.902
Settembre	24.801	119	24.920	23.475	113	23.588	48.276	232	48.508
Ottobre	24.771	150	24.921	23.545	123	23.668	48.316	273	48.589
Novembre	23.145	122	23.267	21.929	96	22.025	45.074	218	45.292
Dicembre	23.656	137	23.793	22.332	116	22.448	45.988	253	46.241
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

Tavola 2.30 – Nati vivi naturali per riconoscimento dei genitori, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	RICONOSCIUTI						NON RICONOSCIUTI O DI FILIAZIONE IGNOTA		TOTALE		
	SOLO DALLA MADRE		SOLO DAL PADRE		DA ENTRAMBI I GENITORI		M	F	M	F	MF
	M	F	M	F	M	F					
Piemonte	182	184	23	17	1.162	1.045	23	26	1.390	1.272	2.662
Valle d'Aosta	6	5	1	–	44	36	2	–	53	41	94
Lombardia	367	357	110	118	1.980	1.853	32	30	2.489	2.358	4.847
Trentino–Alto Adige	231	210	9	7	300	269	2	6	542	492	1.034
Bolzano–Bozen	209	187	4	1	201	192	–	6	414	386	800
Trento	22	23	5	6	99	77	2	–	128	106	234
Veneto	146	165	29	37	691	650	9	10	875	862	1.737
Friuli–Venezia Giulia	57	49	4	5	325	314	3	2	389	370	759
Liguria	69	67	44	32	446	398	8	6	567	503	1.070
Emilia–Romagna	156	149	54	52	1.117	1.038	12	9	1.339	1.248	2.587
Toscana	114	94	55	61	755	734	8	10	932	899	1.831
Umbria	24	20	7	17	109	102	2	2	142	141	283
Marche	41	37	9	5	173	159	2	2	225	203	428
Lazio	258	263	50	54	1.452	1.309	25	17	1.785	1.643	3.428
Abruzzo	37	42	7	10	147	154	4	5	195	211	406
Molise	6	5	2	1	25	26	1	–	34	32	66
Campania	364	314	108	110	1.181	1.058	26	17	1.679	1.499	3.178
Puglia	185	220	113	98	1.092	1.016	19	19	1.409	1.353	2.762
Basilicata	13	14	5	3	46	36	2	2	66	55	121
Calabria	57	57	26	37	291	242	10	6	384	342	726
Sicilia	257	275	198	193	2.048	1.933	17	15	2.520	2.416	4.936
Sardegna	154	130	21	24	441	342	4	4	620	500	1.120
Italia	2.724	2.657	875	881	13.825	12.714	211	188	17.635	16.440	34.075

Tavola 2.31 – Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto – Anno 1989

LUOGHI DEL PARTO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PIEMONTE									
Abitazione	101	–	101	101	–	101	202	–	202
Istituto di cura pubblico	15.823	94	15.917	14.736	69	14.805	30.559	163	30.722
Casa di cura privata	703	10	713	677	2	679	1.380	12	1.392
Altri luoghi	8	–	8	9	–	9	17	–	17
Totale	16.635	104	16.739	15.523	71	15.594	32.158	175	32.333
VALLE D'AOSTA									
Abitazione	2	–	2	1	1	2	3	1	4
Istituto di cura pubblico	472	–	472	376	3	379	848	3	851
Casa di cura privata	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altri luoghi	–	–	–	2	–	2	2	–	2
Totale	474	–	474	379	4	383	853	4	857
LOMBARDIA									
Abitazione	186	–	186	208	1	209	394	1	395
Istituto di cura pubblico	36.476	160	36.636	34.638	153	34.791	71.114	313	71.427
Casa di cura privata	1.671	8	1.679	1.595	5	1.600	3.266	13	3.279
Altri luoghi	135	2	137	134	1	135	269	3	272
Totale	38.468	170	38.638	36.575	160	36.735	75.043	330	75.373
TRENTINO–ALTO ADIGE									
Abitazione	19	–	19	31	–	31	50	–	50
Istituto di cura pubblico	4.428	15	4.443	4.202	17	4.219	8.630	32	8.662
Casa di cura privata	342	3	345	311	–	311	653	3	656
Altri luoghi	2	–	2	1	–	1	3	–	3
Totale	4.791	18	4.809	4.545	17	4.562	9.336	35	9.371
BOLZANO–BOZEN									
Abitazione	12	–	12	20	–	20	32	–	32
Istituto di cura pubblico	2.311	6	2.317	2.158	10	2.168	4.469	16	4.485
Casa di cura privata	342	3	345	311	–	311	653	3	656
Altri luoghi	2	–	2	1	–	1	3	–	3
Totale	2.667	9	2.676	2.490	10	2.500	5.157	19	5.176
TRENTO									
Abitazione	7	–	7	11	–	11	18	–	18
Istituto di cura pubblico	2.117	9	2.126	2.044	7	2.051	4.161	16	4.177
Casa di cura privata	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	2.124	9	2.133	2.055	7	2.062	4.179	16	4.195
VENETO									
Abitazione	6	–	6	34	–	34	40	–	40
Istituto di cura pubblico	18.816	87	18.903	17.735	74	17.809	36.551	161	36.712
Casa di cura privata	340	1	341	371	4	375	711	5	716
Altri luoghi	3	–	3	5	–	5	8	–	8
Totale	19.165	88	19.253	18.145	78	18.223	37.310	166	37.476
FRIULI–VENEZIA GIULIA									
Abitazione	26	–	26	24	–	24	50	–	50
Istituto di cura pubblico	4.338	19	4.357	4.122	21	4.143	8.460	40	8.500
Casa di cura privata	243	8	251	293	2	295	536	10	546
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	4.607	27	4.634	4.439	23	4.462	9.046	50	9.096

Tavola 2.31 segue – Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto – Anno 1989

LUOGHI DEL PARTO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
LIGURIA									
Abitazione	38	–	38	28	1	29	66	1	67
Istituto di cura pubblico	5.576	35	5.611	5.401	34	5.435	10.977	69	11.046
Casa di cura privata	83	–	83	66	1	67	149	1	150
Altri luoghi	1	–	1	4	–	4	5	–	5
Totale	5.698	35	5.733	5.499	36	5.535	11.197	71	11.268
EMILIA-ROMAGNA									
Abitazione	62	–	62	60	–	60	122	–	122
Istituto di cura pubblico	12.463	70	12.533	11.918	72	11.990	24.381	142	24.523
Casa di cura privata	1.320	7	1.327	1.266	4	1.270	2.586	11	2.597
Altri luoghi	12	–	12	6	–	6	18	–	18
Totale	13.857	77	13.934	13.250	76	13.326	27.107	153	27.260
TOSCANA									
Abitazione	75	1	76	48	–	48	123	1	124
Istituto di cura pubblico	12.730	53	12.783	12.178	46	12.224	24.908	99	25.007
Casa di cura privata	423	6	429	418	5	423	841	11	852
Altri luoghi	4	–	4	8	–	8	12	–	12
Totale	13.232	60	13.292	12.652	51	12.703	25.884	111	25.995
UMBRIA									
Abitazione	15	1	16	25	–	25	40	1	41
Istituto di cura pubblico	3.577	12	3.589	3.220	13	3.233	6.797	25	6.822
Casa di cura privata	6	–	6	–	–	–	6	–	6
Altri luoghi	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Totale	3.599	13	3.612	3.245	13	3.258	6.844	26	6.870
MARCHE									
Abitazione	13	–	13	25	–	25	38	–	38
Istituto di cura pubblico	5.579	18	5.597	5.221	25	5.246	10.800	43	10.843
Casa di cura privata	553	4	557	513	3	516	1.066	7	1.073
Altri luoghi	2	–	2	1	–	1	3	–	3
Totale	6.147	22	6.169	5.760	28	5.788	11.907	50	11.957
LAZIO									
Abitazione	140	–	140	113	1	114	253	1	254
Istituto di cura pubblico	22.325	111	22.436	20.790	113	20.903	43.115	224	43.339
Casa di cura privata	3.212	12	3.224	3.173	8	3.181	6.385	20	6.405
Altri luoghi	69	1	70	44	–	44	113	1	114
Totale	25.746	124	25.870	24.120	122	24.242	49.866	246	50.112
ABRUZZO									
Abitazione	7	1	8	7	–	7	14	1	15
Istituto di cura pubblico	5.983	27	6.010	5.522	20	5.542	11.505	47	11.552
Casa di cura privata	351	–	351	323	3	326	674	3	677
Altri luoghi	1	–	1	2	–	2	3	–	3
Totale	6.342	28	6.370	5.854	23	5.877	12.196	51	12.247
MOLISE									
Abitazione	10	–	10	4	–	4	14	–	14
Istituto di cura pubblico	1.741	6	1.747	1.616	7	1.623	3.357	13	3.370
Casa di cura privata	4	1	5	3	–	3	7	1	8
Altri luoghi	1	–	1	1	–	1	2	–	2
Totale	1.756	7	1.763	1.624	7	1.631	3.380	14	3.394
CAMPANIA									
Abitazione	182	3	185	169	1	170	351	4	355
Istituto di cura pubblico	29.841	209	30.050	27.795	178	27.973	57.636	387	58.023
Casa di cura privata	11.866	80	11.946	11.367	86	11.453	23.233	166	23.399
Altri luoghi	24	1	25	28	–	28	52	1	53
Totale	41.913	293	42.206	39.359	265	39.624	81.272	558	81.830

Tavola 2.31 segue – Nati per sesso, vitalità, regione e luogo del parto – Anno 1989

LUOGHI DEL PARTO	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
PUGLIA									
Abitazione	121	1	122	126	1	127	247	2	249
Istituto di cura pubblico	23.131	143	23.274	21.914	118	22.032	45.045	261	45.306
Casa di cura privata	2.602	9	2.611	2.447	12	2.459	5.049	21	5.070
Altri luoghi	8	–	8	7	–	7	15	–	15
Totale	25.862	153	26.015	24.494	131	24.625	50.356	284	50.640
BASILICATA									
Abitazione	12	–	12	14	–	14	26	–	26
Istituto di cura pubblico	3.369	21	3.390	3.172	20	3.192	6.541	41	6.582
Casa di cura privata	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Altri luoghi	–	–	–	2	–	2	2	–	2
Totale	3.381	21	3.402	3.189	20	3.209	6.570	41	6.611
CALABRIA									
Abitazione	124	1	125	106	2	108	230	3	233
Istituto di cura pubblico	10.094	56	10.150	9.315	73	9.388	19.409	129	19.538
Casa di cura privata	3.517	21	3.538	3.251	26	3.277	6.768	47	6.815
Altri luoghi	3	–	3	4	–	4	7	–	7
Totale	13.738	78	13.816	12.676	101	12.777	26.414	179	26.593
SICILIA									
Abitazione	147	2	149	239	3	242	386	5	391
Istituto di cura pubblico	27.886	222	28.108	26.258	185	26.443	54.144	407	54.551
Casa di cura privata	6.255	27	6.282	5.762	27	5.789	12.017	54	12.071
Altri luoghi	13	–	13	9	–	9	22	–	22
Totale	34.301	251	34.552	32.268	215	32.483	66.569	466	67.035
SARDEGNA									
Abitazione	107	–	107	101	1	102	208	1	209
Istituto di cura pubblico	7.583	52	7.635	7.019	49	7.068	14.602	101	14.703
Casa di cura privata	1.335	9	1.344	1.230	7	1.237	2.565	16	2.581
Altri luoghi	2	–	2	3	–	3	5	–	5
Totale	9.027	61	9.088	8.353	57	8.410	17.380	118	17.498
ITALIA									
Abitazione	1.393	10	1.403	1.464	12	1.476	2.857	22	2.879
Istituto di cura pubblico	252.231	1.410	253.641	237.148	1.290	238.438	489.379	2.700	492.079
Casa di cura privata	34.826	206	35.032	33.067	195	33.262	67.893	401	68.294
Altri luoghi	289	4	293	270	1	271	559	5	564
Totale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

Tavola 2.32 – Nati per sesso e provincia; nati per vitalità, filiazione e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATI VIVI E NATI MORTI			NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	Legittimi	Naturali	Totale	Legittimi	Naturali	Totale
Torino	9.429	8.742	18.171	16.380	1.695	18.075	86	10	96
Vercelli	1.235	1.189	2.424	2.205	206	2.411	11	2	13
Novara	1.771	1.720	3.491	3.189	282	3.471	19	1	20
Cuneo	2.342	2.166	4.508	4.277	204	4.481	24	3	27
Asti	609	523	1.132	1.058	70	1.128	4	–	4
Alessandria	1.353	1.254	2.607	2.387	205	2.592	14	1	15
Piemonte	16.739	15.594	32.333	29.496	2.662	32.158	158	17	175
Valle d'Aosta	474	383	857	759	94	853	3	1	4
Varese	3.692	3.661	7.353	6.911	412	7.323	28	2	30
Como	3.674	3.415	7.089	6.735	327	7.062	26	1	27
Sondrio	860	774	1.634	1.537	91	1.628	5	1	6
Milano	16.806	16.090	32.896	30.079	2.677	32.756	122	18	140
Bergamo	4.794	4.557	9.351	8.889	417	9.306	41	4	45
Brescia	4.641	4.227	8.868	8.382	456	8.838	28	2	30
Pavia	1.759	1.632	3.391	3.155	210	3.365	24	2	26
Cremona	1.134	1.057	2.191	2.086	94	2.180	11	–	11
Mantova	1.278	1.322	2.600	2.422	163	2.585	14	1	15
Lombardia	38.638	36.735	75.373	70.196	4.847	75.043	299	31	330
Bolzano-Bozen	2.676	2.500	5.176	4.357	800	5.157	16	3	19
Trento	2.133	2.062	4.195	3.945	234	4.179	15	1	16
Trentino-Alto Adige	4.809	4.562	9.371	8.302	1.034	9.336	31	4	35
Verona	3.870	3.616	7.486	7.085	373	7.458	25	3	28
Vicenza	3.727	3.478	7.205	6.907	267	7.174	30	1	31
Belluno	859	805	1.664	1.558	99	1.657	6	1	7
Treviso	3.405	3.222	6.627	6.377	228	6.605	20	2	22
Venezia	2.715	2.715	5.430	5.095	309	5.404	23	3	26
Padova	3.710	3.475	7.185	6.806	336	7.142	42	1	43
Rovigo	967	912	1.879	1.745	125	1.870	9	–	9
Veneto	19.253	18.223	37.476	35.573	1.737	37.310	155	11	166
Pordenone	1.310	1.241	2.551	2.403	131	2.534	16	1	17
Udine	1.940	1.918	3.858	3.533	305	3.838	19	1	20
Gorizia	424	444	868	785	81	866	2	–	2
Trieste	960	859	1.819	1.566	242	1.808	9	2	11
Friuli-Venezia Giulia	4.634	4.462	9.096	8.287	759	9.046	46	4	50
Imperia	773	695	1.468	1.293	173	1.466	2	–	2
Savona	770	717	1.487	1.324	151	1.475	10	2	12
Genova	3.478	3.395	6.873	6.194	630	6.824	46	3	49
La Spezia	712	728	1.440	1.316	116	1.432	8	–	8
Liguria	5.733	5.535	11.268	10.127	1.070	11.197	66	5	71
Piacenza	962	921	1.883	1.724	146	1.870	13	–	13
Parma	1.354	1.259	2.613	2.438	167	2.605	7	1	8
Reggio nell'Emilia	1.610	1.568	3.178	2.915	245	3.160	16	2	18
Modena	2.196	2.134	4.330	3.902	400	4.302	26	2	28
Bologna	2.974	2.791	5.765	5.005	722	5.727	33	5	38
Ferrara	1.159	1.123	2.282	1.997	278	2.275	7	–	7
Ravenna	1.146	1.136	2.282	2.013	253	2.266	13	3	16
Forlì	2.533	2.394	4.927	4.526	376	4.902	24	1	25
Emilia-Romagna	13.934	13.326	27.260	24.520	2.587	27.107	139	14	153
Massa-Carrara	682	619	1.301	1.202	93	1.295	6	–	6
Lucca	1.513	1.471	2.984	2.787	180	2.967	15	2	17
Pistoia	788	720	1.508	1.405	95	1.500	8	–	8
Firenze	4.605	4.481	9.086	8.299	755	9.054	32	–	32
Livorno	1.111	1.044	2.155	1.954	196	2.150	4	1	5
Pisa	1.710	1.600	3.310	3.111	178	3.289	20	1	21
Arezzo	1.147	1.122	2.269	2.143	115	2.258	11	–	11
Siena	987	915	1.902	1.765	129	1.894	6	2	8
Grosseto	749	731	1.480	1.387	90	1.477	3	–	3
Toscana	13.292	12.703	25.995	24.053	1.831	25.884	105	6	111

Tavola 2.32 segue – Nati per sesso e provincia ; nati per vitalità, filiazione e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATI VIVI E NATI MORTI			NATI VIVI			NATI MORTI		
	M	F	MF	Legittimi	Naturali	Totale	Legittimi	Naturali	Totale
Perugia	2.682	2.451	5.133	4.908	208	5.116	14	3	17
Terzi	930	807	1.737	1.653	75	1.728	8	1	9
Umbria	3.612	3.258	6.870	6.561	283	6.844	22	4	26
Pesaro e Urbino	1.280	1.177	2.457	2.327	121	2.448	9	—	9
Ancona	1.988	1.950	3.938	3.751	167	3.918	20	—	20
Macerata	1.209	1.091	2.300	2.230	63	2.293	6	1	7
Ascoli Piceno	1.692	1.570	3.262	3.171	77	3.248	14	—	14
Marche	6.169	5.788	11.957	11.479	428	11.907	49	1	50
Viterbo	888	797	1.685	1.606	72	1.678	7	—	7
Rieti	530	539	1.069	1.030	32	1.062	7	—	7
Roma	19.054	17.711	36.765	33.684	2.901	36.585	156	24	180
Latina	2.799	2.786	5.585	5.344	223	5.567	17	1	18
Frosinone	2.599	2.409	5.008	4.774	200	4.974	34	—	34
Lazio	25.870	24.242	50.112	46.438	3.428	49.866	221	25	246
L'Aquila	1.413	1.261	2.674	2.581	84	2.665	9	—	9
Teramo	1.505	1.361	2.866	2.757	89	2.846	20	—	20
Pescara	1.516	1.385	2.901	2.761	128	2.889	12	—	12
Chieti	1.936	1.870	3.806	3.691	105	3.796	10	—	10
Abruzzo	6.370	5.877	12.247	11.790	406	12.196	51	—	51
Isernia	488	427	915	895	15	910	5	—	5
Campobasso	1.275	1.204	2.479	2.419	51	2.470	9	—	9
Molise	1.763	1.631	3.394	3.314	66	3.380	14	—	14
Caserta	6.249	6.143	12.392	11.927	367	12.294	94	4	98
Benevento	1.920	1.789	3.709	3.596	90	3.686	21	2	23
Napoli	23.798	22.304	46.102	43.699	2.086	45.785	288	29	317
Avellino	2.810	2.637	5.447	5.243	169	5.412	33	2	35
Salerno	7.429	6.751	14.180	13.629	466	14.095	81	4	85
Campania	42.206	39.624	81.830	78.094	3.178	81.272	517	41	558
Foggia	4.547	4.300	8.847	8.334	458	8.792	50	5	55
Bari	10.768	10.142	20.910	20.005	810	20.815	90	5	95
Taranto	3.524	3.401	6.925	6.304	574	6.878	42	5	47
Brindisi	2.786	2.571	5.357	4.854	471	5.325	28	4	32
Lecce	4.390	4.211	8.601	8.097	449	8.546	51	4	55
Puglia	26.015	24.625	50.640	47.594	2.762	50.356	261	23	284
Potenza	2.074	1.995	4.069	3.977	67	4.044	25	—	25
Matera	1.328	1.214	2.542	2.472	54	2.526	14	2	16
Basilicata	3.402	3.209	6.611	6.449	121	6.570	39	2	41
Cosenza	4.662	4.438	9.100	8.782	261	9.043	55	2	57
Catanzaro	5.057	4.584	9.641	9.302	276	9.578	54	9	63
Reggio di Calabria	4.097	3.755	7.852	7.604	189	7.793	56	3	59
Calabria	13.816	12.777	26.593	25.688	726	26.414	165	14	179
Trapani	2.664	2.623	5.287	5.098	158	5.256	30	1	31
Palermo	9.796	8.930	18.726	17.141	1.439	18.580	130	16	146
Messina	3.974	3.912	7.886	7.312	515	7.827	53	6	59
Agrigento	2.456	2.211	4.667	4.491	151	4.642	23	2	25
Caltanissetta	1.977	1.826	3.803	3.664	117	3.781	21	1	22
Enna	938	879	1.817	1.725	75	1.800	17	—	17
Catania	8.278	7.843	16.121	14.176	1.832	16.008	99	14	113
Ragusa	2.219	2.127	4.346	4.134	187	4.321	24	1	25
Siracusa	2.250	2.132	4.382	3.892	462	4.354	23	5	28
Sicilia	34.552	32.483	67.035	61.633	4.936	66.569	420	46	466
Sassari	2.661	2.472	5.133	4.818	270	5.088	43	2	45
Nuoro	1.185	1.098	2.283	2.191	78	2.269	12	2	14
Oristano	818	787	1.605	1.538	61	1.599	5	1	6
Cagliari	4.424	4.053	8.477	7.713	711	8.424	47	6	53
Sardegna	9.088	8.410	17.498	16.260	1.120	17.380	107	11	118
ITALIA	290.369	273.447	563.816	526.613	34.075	560.688	2.868	260	3.128

Tavola 2.33 – Quozienti di natalità, nati-mortalità e di filiazione naturale per provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	QUOZIENTI			PROVINCE E REGIONI	QUOZIENTI		
	di natalità	di nati mortalità	Nati vivi naturali per 1000 nati vivi		di natalità	di nati mortalità	Nati vivi naturali per 1000 nati vivi
Torino	7,9	5,3	93,8	Perugia	8,6	3,3	40,7
Vercelli	6,3	5,4	85,4	Terzi	7,7	5,2	43,4
Novara	6,9	5,7	81,2	Umbria	8,3	3,8	41,4
Cuneo	8,2	6,0	45,5	Pesaro e Urbino	7,3	3,7	49,4
Asti	5,4	3,5	62,1	Ancona	9,0	5,1	42,6
Alessandria	5,8	5,7	79,1	Macerata	7,8	3,0	27,5
Piemonte	7,4	5,4	82,8	Ascoli Piceno	9,0	4,3	23,7
Valle d'Aosta	7,4	4,7	110,2	Marche	8,3	4,2	35,9
Varese	9,2	4,1	56,3	Viterbo	6,0	4,2	42,9
Como	8,9	3,8	46,3	Rieti	7,3	6,5	30,1
Sondrio	9,2	3,7	55,9	Roma	9,7	4,9	79,3
Milano	8,2	4,3	81,7	Latina	11,8	3,2	40,1
Bergamo	10,1	4,8	44,8	Frosinone	10,3	6,8	40,2
Brescia	8,5	3,4	51,6	Lazio	9,7	4,9	68,7
Pavia	6,8	7,7	62,4	L'Aquila	8,9	3,4	31,5
Cremona	6,7	5,0	43,1	Teramo	10,1	7,0	31,3
Mantova	7,0	5,8	63,1	Pescara	9,8	4,1	44,3
Lombardia	8,4	4,4	64,6	Chieti	9,8	2,6	27,7
Bozano-Bozen	11,8	3,7	155,1	Abruzzo	9,8	4,2	33,3
Trento	9,4	3,8	56,0	Isernia	9,7	5,5	16,5
Trentino-Alto Adige	10,5	3,7	110,8	Campobasso	10,2	3,6	20,6
Verona	9,5	3,7	50,0	Molise	10,1	4,1	19,5
Vicenza	9,7	4,3	37,2	Caserta	15,0	7,9	29,9
Belluno	7,7	4,2	59,7	Benevento	12,3	6,2	24,4
Treviso	9,0	3,3	34,5	Napoli	14,5	6,9	45,6
Venezia	6,5	4,8	57,2	Avellino	12,0	6,4	31,2
Padova	8,7	6,0	47,0	Salerno	13,2	6,0	33,1
Rovigo	7,5	4,8	66,8	Campania	14,0	6,8	39,1
Veneto	8,5	4,4	46,6	Foggia	12,5	6,2	52,1
Pordenone	9,2	6,7	51,7	Bari	13,6	4,5	38,9
Udine	7,3	5,2	79,5	Taranto	11,4	6,8	83,5
Gorizia	6,2	2,3	83,9	Brindisi	13,0	6,0	55,1
Trieste	6,8	6,0	133,8	Lecce	10,5	6,4	52,5
Friuli-Venezia Giulia	7,5	5,5	83,9	Puglia	12,4	5,6	54,8
Imperia	6,7	1,3	118,0	Potenza	9,8	6,1	16,6
Savona	5,1	8,1	102,4	Matera	12,1	6,3	21,4
Genova	6,9	7,1	92,3	Basilicata	10,5	6,2	18,4
La Spezia	6,2	5,6	81,0	Cosenza	11,5	6,3	28,9
Liguria	6,5	6,3	95,6	Catanzaro	12,3	6,5	28,8
Piacenza	6,9	6,9	78,0	Reggio di Calabria	13,2	7,5	24,2
Parma	6,6	3,1	64,1	Calabria	12,3	6,7	27,5
Reggio nell'Emilia	7,6	5,7	77,5	Trapani	12,0	5,9	30,1
Modena	7,2	6,5	93,0	Palermo	14,7	7,8	77,4
Bologna	6,3	6,6	126,1	Messina	11,3	7,5	65,8
Ferrara	6,2	3,1	122,2	Agrigento	9,4	5,4	32,5
Ravenna	6,4	7,0	111,7	Caltanissetta	12,9	5,8	30,9
Forlì	8,0	5,1	76,7	Enna	9,1	9,4	41,7
Emilia-Romagna	6,9	5,6	95,4	Catania	14,8	7,0	114,4
Massa-Carrara	6,3	4,6	71,8	Ragusa	14,8	5,8	43,3
Lucca	7,8	5,7	60,7	Siracusa	10,5	6,4	106,1
Pistoia	5,6	5,3	63,3	Sicilia	12,9	7,0	74,1
Firenze	7,6	3,5	83,4	Sassari	11,2	8,8	53,1
Livorno	6,3	2,3	91,2	Nuoro	8,2	6,1	34,4
Pisa	8,5	6,3	54,1	Oristano	10,0	9,7	38,1
Arezzo	7,2	4,8	50,9	Cagliari	11,0	6,3	84,4
Siena	7,5	4,2	68,1	Sardegna	10,5	6,7	64,4
Grosseto	6,7	2,0	60,9				
Toscana	7,3	4,3	70,7	ITALIA	9,7	5,5	60,8

Tavola 2.34 – Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATI VIVI								Complesso
	MASCHI				FEMMINE				
	Legittimi	NATURALI		Totale	Legittime	NATURALI		Totale	
		Riconosciuti	Non riconosciuti			Riconosciute	Non riconosciute		
Torino	8.481	883	12	9.376	7.899	787	13	8.699	18.075
Vercelli	1.122	100	3	1.225	1.083	102	1	1.186	2.411
Novara	1.611	146	6	1.763	1.578	129	1	1.708	3.471
Cuneo	2.227	96	1	2.324	2.050	99	8	2.157	4.481
Asti	564	41	—	605	494	28	1	523	1.128
Alessandria	1.240	101	1	1.342	1.147	101	2	1.250	2.592
Piemonte	15.245	1.367	23	16.635	14.251	1.246	26	15.523	32.158
Valle d'Aosta	421	51	2	474	338	41	—	379	853
Varese	3.479	197	1	3.677	3.432	213	1	3.646	7.323
Como	3.483	176	2	3.661	3.252	147	2	3.401	7.062
Sondrio	808	50	—	858	729	41	—	770	1.628
Milano	15.372	1.342	12	16.726	14.707	1.305	18	16.030	32.756
Bergamo	4.557	210	6	4.773	4.332	200	1	4.533	9.306
Brescia	4.380	238	6	4.624	4.002	209	3	4.214	8.838
Pavia	1.633	114	2	1.749	1.522	92	2	1.616	3.365
Cremona	1.079	48	2	1.129	1.007	43	1	1.051	2.180
Mantova	1.188	82	1	1.271	1.234	78	2	1.314	2.585
Lombardia	35.979	2.457	32	38.468	34.217	2.328	30	36.575	75.043
Bolzano-Bozen	2.253	414	—	2.667	2.104	380	6	2.490	5.157
Trento	1.996	126	2	2.124	1.949	106	—	2.055	4.179
Trentino-Alto Adige	4.249	540	2	4.791	4.053	486	6	4.545	9.336
Verona	3.656	194	4	3.854	3.429	175	—	3.604	7.458
Vicenza	3.581	129	—	3.710	3.326	136	2	3.464	7.174
Belluno	805	49	—	854	753	50	—	803	1.657
Treviso	3.271	122	1	3.394	3.106	102	3	3.211	6.605
Venezia	2.555	146	1	2.702	2.540	157	5	2.702	5.404
Padova	3.522	165	3	3.690	3.284	168	—	3.452	7.142
Rovigo	900	61	—	961	845	64	—	909	1.870
Veneto	18.290	866	9	19.165	17.283	852	10	18.145	37.310
Pordenone	1.231	72	—	1.303	1.172	59	—	1.231	2.534
Udine	1.784	144	—	1.928	1.749	160	1	1.910	3.838
Gorizia	378	44	—	422	407	37	—	444	866
Trieste	825	126	3	954	741	112	1	854	1.808
Friuli-Venezia Giulia	4.218	386	3	4.607	4.069	368	2	4.439	9.046
Imperia	674	95	2	771	619	76	—	695	1.466
Savona	682	83	—	765	642	67	1	710	1.475
Genova	3.127	322	4	3.453	3.067	299	5	3.371	6.824
La Spezia	648	59	2	709	668	55	—	723	1.432
Liguria	5.131	559	8	5.698	4.996	497	6	5.499	11.197
Piacenza	884	70	2	956	840	74	—	914	1.870
Parma	1.268	81	—	1.349	1.170	85	1	1.256	2.605
Reggio nell'Emilia	1.466	132	3	1.601	1.449	108	2	1.559	3.160
Modena	1.972	208	1	2.181	1.930	188	3	2.121	4.302
Bologna	2.562	395	2	2.959	2.443	325	—	2.768	5.727
Ferrara	1.028	126	1	1.155	969	150	1	1.120	2.275
Ravenna	1.006	129	3	1.138	1.007	120	1	1.128	2.266
Forlì	2.332	186	—	2.518	2.194	189	1	2.384	4.902
Emilia-Romagna	12.518	1.327	12	13.857	12.002	1.239	9	13.250	27.107
Massa-Carrara	631	46	—	677	571	47	—	618	1.295
Lucca	1.416	88	1	1.505	1.371	90	1	1.462	2.967
Pistoia	729	54	—	783	676	40	1	717	1.500
Firenze	4.204	379	5	4.588	4.095	363	8	4.466	9.054
Livorno	1.017	90	1	1.108	937	105	—	1.042	2.150
Pisa	1.600	95	—	1.695	1.511	83	—	1.594	3.289
Arezzo	1.081	62	—	1.143	1.062	53	—	1.115	2.258
Siena	923	62	—	985	842	67	—	909	1.894
Grosseto	699	48	1	748	688	41	—	729	1.477
Toscana	12.300	924	8	13.232	11.753	889	10	12.652	25.884

Tavola 2.34 segue – Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATI VIVI								Complesso
	MASCHI				FEMMINE				
	NATURALI			Totale	NATURALI			Totale	
	Legittimi	Riconosciuti	Non riconosciuti		Legittime	Riconosciute	Non riconosciute		
Perugia	2.563	109	2	2.674	2.345	95	2	2.442	5.116
Terni	894	31	–	925	759	44	–	803	1.728
Umbria	3.457	140	2	3.599	3.104	139	2	3.245	6.844
Pesaro e Urbino	1.207	69	–	1.276	1.120	52	–	1.172	2.448
Ancona	1.889	90	2	1.981	1.862	74	1	1.937	3.918
Macerata	1.177	29	–	1.206	1.053	33	1	1.087	2.293
Ascoli Piceno	1.649	35	–	1.684	1.522	42	–	1.564	3.248
Marche	5.922	223	2	6.147	5.557	201	2	5.760	11.907
Viterbo	842	42	–	884	764	30	–	794	1.678
Rieti	508	17	1	526	522	14	–	536	1.062
Roma	17.446	1.493	23	18.962	16.238	1.372	13	17.623	36.585
Latina	2.680	113	–	2.793	2.664	108	2	2.774	5.567
Frosinone	2.485	95	1	2.581	2.289	102	2	2.393	4.974
Lazio	23.961	1.760	25	25.746	22.477	1.626	17	24.120	49.866
L'Aquila	1.368	39	2	1.409	1.213	42	1	1.256	2.665
Teramo	1.452	40	–	1.492	1.305	47	2	1.354	2.846
Pescara	1.440	67	1	1.508	1.321	60	–	1.381	2.889
Chieti	1.887	45	1	1.933	1.804	57	2	1.863	3.796
Abruzzo	6.147	191	4	6.342	5.643	206	5	5.854	12.196
Isernia	475	11	–	486	420	4	–	424	910
Campobasso	1.247	22	1	1.270	1.172	28	–	1.200	2.470
Molise	1.722	33	1	1.756	1.592	32	–	1.624	3.380
Caserta	5.987	208	2	6.197	5.940	157	–	6.097	12.294
Benevento	1.857	54	–	1.911	1.739	36	–	1.775	3.686
Napoli	22.547	1.068	13	23.628	21.152	993	12	22.157	45.785
Avellino	2.716	80	3	2.799	2.527	84	2	2.613	5.412
Salerno	7.127	243	8	7.378	6.502	212	3	6.717	14.095
Campania	40.234	1.653	26	41.913	37.860	1.482	17	39.359	81.272
Foggia	4.274	242	3	4.519	4.060	210	3	4.273	8.792
Bari	10.310	406	6	10.722	9.695	392	6	10.093	20.815
Taranto	3.202	293	2	3.497	3.102	277	2	3.381	6.878
Brindisi	2.522	240	1	2.763	2.332	227	3	2.562	5.325
Lecce	4.145	209	7	4.361	3.952	228	5	4.185	8.546
Puglia	24.453	1.390	19	25.862	23.141	1.334	19	24.494	50.356
Potenza	2.025	33	2	2.060	1.952	30	2	1.984	4.044
Matera	1.290	31	–	1.321	1.182	23	–	1.205	2.526
Basilicata	3.315	64	2	3.381	3.134	53	2	3.189	6.570
Cosenza	4.509	124	5	4.638	4.273	131	1	4.405	9.043
Catanzaro	4.868	162	1	5.031	4.434	113	–	4.547	9.578
Reggio di Calabria	3.977	88	4	4.069	3.627	92	5	3.724	7.793
Calabria	13.354	374	10	13.738	12.334	336	6	12.676	26.414
Trapani	2.574	77	–	2.651	2.524	81	–	2.605	5.256
Palermo	8.973	735	5	9.713	8.168	693	6	8.867	18.580
Messina	3.689	254	1	3.944	3.623	258	2	3.883	7.827
Agrigento	2.365	80	–	2.445	2.126	71	–	2.197	4.642
Caltanissetta	1.899	67	–	1.966	1.765	50	–	1.815	3.781
Enna	885	45	–	930	840	30	–	870	1.800
Catania	7.285	920	8	8.213	6.891	899	5	7.795	16.008
Ragusa	2.108	96	1	2.205	2.026	89	1	2.116	4.321
Siracusa	2.003	229	2	2.234	1.889	230	1	2.120	4.354
Sicilia	31.781	2.503	17	34.301	29.852	2.401	15	32.268	66.569
Sassari	2.483	155	1	2.639	2.335	114	–	2.449	5.088
Nuoro	1.135	41	–	1.176	1.056	35	2	1.093	2.269
Oristano	784	29	–	813	754	32	–	786	1.599
Cagliari	4.005	391	3	4.399	3.708	315	2	4.025	8.424
Sardegna	8.407	616	4	9.027	7.853	496	4	8.353	17.380
ITALIA	271.104	17.424	211	288.739	255.509	16.252	188	271.949	560.688

Tavola 2.34 segue – Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATI MORTI						Complesso
	MASCHI			FEMMINE			
	Legittimi	Naturali	Totale	Legittime	Naturali	Totale	
Torino	51	2	53	35	8	43	96
Vercelli	8	2	10	3	—	3	13
Novara	8	—	8	11	1	12	20
Cuneo	15	3	18	9	—	9	27
Asti	4	—	4	—	—	—	4
Alessandria	10	1	11	4	—	4	15
Piemonte	96	8	104	62	9	71	175
Valle d'Aosta	—	—	—	3	1	4	4
Varese	14	1	15	14	1	15	30
Como	12	1	13	14	—	14	27
Sondrio	2	—	2	3	1	4	6
Milano	72	8	80	50	10	60	140
Bergamo	19	2	21	22	2	24	45
Brescia	16	1	17	12	1	13	30
Pavia	10	—	10	14	2	16	26
Cremona	5	—	5	6	—	6	11
Mantova	7	—	7	7	1	8	15
Lombardia	157	13	170	142	18	160	330
Bolzano-Bozen	8	1	9	8	2	10	19
Trento	8	1	9	7	—	7	16
Trentino-Alto Adige	16	2	18	15	2	17	35
Verona	14	2	16	11	1	12	28
Vicenza	16	1	17	14	—	14	31
Belluno	4	1	5	2	—	2	7
Treviso	9	2	11	11	—	11	22
Venezia	11	2	13	12	1	13	26
Padova	20	—	20	22	1	23	43
Rovigo	6	—	6	3	—	3	9
Veneto	80	8	88	75	3	78	166
Pordenone	7	—	7	9	1	10	17
Udine	11	1	12	8	—	8	20
Gorizia	2	—	2	—	—	—	2
Trieste	5	1	6	4	1	5	11
Friuli-Venezia Giulia	25	2	27	21	2	23	50
Imperia	2	—	2	—	—	—	2
Savona	3	2	5	7	—	7	12
Genova	23	2	25	23	1	24	49
La Spezia	3	—	3	5	—	5	8
Liguria	31	4	35	35	1	36	71
Piacenza	6	—	6	7	—	7	13
Parma	5	—	5	2	1	3	8
Reggio nell'Emilia	8	1	9	8	1	9	18
Modena	14	1	15	12	1	13	28
Bologna	14	1	15	19	4	23	38
Ferrara	4	—	4	3	—	3	7
Ravenna	6	2	8	7	1	8	16
Forlì	14	1	15	10	—	10	25
Emilia-Romagna	71	6	77	68	8	76	153
Massa-Carrara	5	—	5	1	—	1	6
Lucca	6	2	8	9	—	9	17
Pistoia	5	—	5	3	—	3	8
Firenze	17	—	17	15	—	15	32
Livorno	3	—	3	1	1	2	5
Pisa	14	1	15	6	—	6	21
Arezzo	4	—	4	7	—	7	11
Siena	1	1	2	5	1	6	8
Grosseto	1	—	1	2	—	2	3
Toscana	56	4	60	49	2	51	111

Tavola 2.34 segue – Nati per vitalità, sesso, filiazione e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATI MORTI						Complesso
	MASCHI			FEMMINE			
	Legittimi	Naturali	Totale	Legittime	Naturali	Totale	
Perugia	6	2	8	8	1	9	17
Terzi	5	—	5	3	1	4	9
Umbria	11	2	13	11	2	13	26
Pesaro e Urbino	4	—	4	5	—	5	9
Ancona	7	—	7	13	—	13	20
Macerata	2	1	3	4	—	4	7
Ascoli Piceno	8	—	8	6	—	6	14
Marche	21	1	22	28	—	28	50
Viterbo	4	—	4	3	—	3	7
Rieti	4	—	4	3	—	3	7
Roma	80	12	92	76	12	88	180
Latina	6	—	6	11	1	12	18
Frosinone	18	—	18	16	—	16	34
Lazio	112	12	124	109	13	122	246
L'Aquila	4	—	4	5	—	5	9
Teramo	13	—	13	7	—	7	20
Pescara	8	—	8	4	—	4	12
Chieti	3	—	3	7	—	7	10
Abruzzo	28	—	28	23	—	23	51
Isernia	2	—	2	3	—	3	5
Campobasso	5	—	5	4	—	4	9
Molise	7	—	7	7	—	7	14
Caserta	50	2	52	44	2	46	98
Benevento	8	1	9	13	1	14	23
Napoli	150	20	170	138	9	147	317
Avellino	10	1	11	23	1	24	35
Salerno	49	2	51	32	2	34	85
Campania	267	26	293	250	15	265	558
Foggia	26	2	28	24	3	27	55
Bari	42	4	46	48	1	49	95
Taranto	25	2	27	17	3	20	47
Brindisi	21	2	23	7	2	9	32
Lecce	27	2	29	24	2	26	55
Puglia	141	12	153	120	11	131	284
Potenza	14	—	14	11	—	11	25
Matera	6	1	7	8	1	9	16
Basilicata	20	1	21	19	1	20	41
Cosenza	24	—	24	31	2	33	57
Catanzaro	23	3	26	31	6	37	63
Reggio di Calabria	25	3	28	31	—	31	59
Calabria	72	6	78	93	8	101	179
Trapani	13	—	13	17	1	18	31
Palermo	73	10	83	57	6	63	146
Messina	28	2	30	25	4	29	59
Agrigento	9	2	11	14	—	14	25
Caltanissetta	11	—	11	10	1	11	22
Enna	8	—	8	9	—	9	17
Catania	54	11	65	45	3	48	113
Ragusa	13	1	14	11	—	11	25
Siracusa	13	3	16	10	2	12	28
Sicilia	222	29	251	198	17	215	466
Sassari	21	1	22	22	1	23	45
Nuoro	8	1	9	4	1	5	14
Oristano	5	—	5	—	1	1	6
Cagliari	22	3	25	25	3	28	53
Sardegna	56	5	61	51	6	57	118
ITALIA	1.489	141	1.630	1.379	119	1.498	3.128

Tavola 2.35 – Nati per vitalità, sesso e comune capoluogo di provincia – Anno 1989

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	NATI VIVI			NATI MORTI			NATI VIVI E NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	5.531	5.169	10.700	38	25	63	5.569	5.194	10.763
Vercelli	301	305	606	4	1	5	305	306	611
Novara	450	472	922	1	2	3	451	474	925
Cuneo	662	635	1.297	5	4	9	667	639	1.306
Asti	536	474	1.010	2	—	2	538	474	1.012
Alessandria	414	359	773	6	1	7	420	360	780
Piemonte	7.894	7.414	15.308	56	33	89	7.950	7.447	15.397
Aosta	472	378	850	—	3	3	472	381	853
Varese	1.224	1.238	2.462	5	4	9	1.229	1.242	2.471
Como	1.214	1.079	2.293	5	1	6	1.219	1.080	2.299
Sondrio	319	257	576	—	2	2	319	259	578
Milano	8.321	7.946	16.267	38	33	71	8.359	7.979	16.338
Bergamo	1.452	1.389	2.841	5	7	12	1.457	1.396	2.853
Brescia	2.435	2.191	4.626	10	9	19	2.445	2.200	4.645
Pavia	666	564	1.230	7	8	15	673	572	1.245
Cremona	624	547	1.171	2	3	5	626	550	1.176
Mantova	592	619	1.211	4	3	7	596	622	1.218
Lombardia	16.847	15.830	32.677	76	70	146	16.923	15.900	32.823
Bolzano-Bozen	1.090	992	2.082	4	7	11	1.094	999	2.093
Trento	1.061	995	2.056	3	2	5	1.064	997	2.061
Trentino-Alto Adige	2.151	1.987	4.138	7	9	16	2.158	1.996	4.154
Verona	1.409	1.326	2.735	7	5	12	1.416	1.331	2.747
Vicenza	1.015	956	1.971	4	5	9	1.019	961	1.980
Belluno	273	237	510	1	—	1	274	237	511
Treviso	1.056	1.008	2.064	3	7	10	1.059	1.015	2.074
Venezia	1.204	1.146	2.350	7	4	11	1.211	1.150	2.361
Padova	1.652	1.547	3.199	10	11	21	1.662	1.558	3.220
Rovigo	597	537	1.134	4	2	6	601	539	1.140
Veneto	7.206	6.757	13.963	36	34	70	7.242	6.791	14.033
Pordenone	664	662	1.326	3	7	10	667	669	1.336
Udine	687	697	1.384	6	4	10	693	701	1.394
Gorizia	191	221	412	1	—	1	192	221	413
Trieste	954	852	1.806	6	5	11	960	857	1.817
Friuli-Venezia Giulia	2.496	2.432	4.928	16	16	32	2.512	2.448	4.960
Imperia	256	204	460	1	—	1	257	204	461
Savona	415	367	782	2	3	5	417	370	787
Genova	3.102	3.023	6.125	23	22	45	3.125	3.045	6.170
La Spezia	507	522	1.029	2	5	7	509	527	1.036
Liguria	4.280	4.116	8.396	28	30	58	4.308	4.146	8.454
Piacenza	459	412	871	4	4	8	463	416	879
Parma	1.145	1.063	2.208	5	3	8	1.150	1.066	2.216
Reggio nell'Emilia	611	640	1.251	—	4	4	611	644	1.255
Modena	864	818	1.682	7	5	12	871	823	1.694
Bologna	2.149	1.986	4.135	13	17	30	2.162	2.003	4.165
Ferrara	496	463	959	3	1	4	499	464	963
Ravenna	431	435	866	1	5	6	432	440	872
Forlì	310	328	638	2	4	6	312	332	644
Emilia-Romagna	6.465	6.145	12.610	35	43	78	6.500	6.188	12.688
Massa	325	303	628	1	—	1	326	303	629
Lucca	484	511	995	—	2	2	484	513	997
Pistoia	500	442	942	4	2	6	504	444	948
Firenze	2.040	2.021	4.061	9	5	14	2.049	2.026	4.075
Livorno	660	629	1.289	1	2	3	661	631	1.292
Pisa	972	906	1.878	10	2	12	982	908	1.890
Arezzo	553	551	1.104	4	5	9	557	556	1.113
Siena	461	423	884	2	3	5	463	426	889
Grosseto	404	374	778	1	1	2	405	375	780
Toscana	6.399	6.160	12.559	32	22	54	6.431	6.182	12.613

Tavola 2.35 segue - Nati per vitalità, sesso e comune capoluogo di provincia - Anno 1989

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	NATI VIVI			NATI MORTI			NATI VIVI E NATI MORTI		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	628	587	1.215	2	3	5	630	590	1.220
Terzi	534	447	981	2	1	3	536	448	984
Umbria	1.162	1.034	2.196	4	4	8	1.166	1.038	2.204
Pesaro	320	309	629	2	4	6	322	313	635
Ancona	611	592	1.203	2	7	9	613	599	1.212
Macerata	413	383	796	3	-	3	416	383	799
Ascoli Piceno	411	403	814	4	1	5	415	404	819
Marche	1.755	1.687	3.442	11	12	23	1.766	1.699	3.465
Viterbo	421	353	774	1	2	3	422	355	777
Rieti	452	441	893	3	2	5	455	443	898
Roma	15.061	14.064	29.125	80	66	146	15.141	14.130	29.271
Latina	758	668	1.426	1	1	2	759	669	1.428
Frosinone	624	565	1.189	3	7	10	627	572	1.199
Lazio	17.316	16.091	33.407	88	78	166	17.404	16.169	33.573
L'Aquila	488	461	949	-	-	-	488	461	949
Teramo	543	510	1.053	2	1	3	545	511	1.056
Pescara	1.054	942	1.996	6	2	8	1.060	944	2.004
Chieti	476	461	937	1	-	1	477	461	938
Abruzzo	2.561	2.374	4.935	9	3	12	2.570	2.377	4.947
Isernia	298	263	561	2	2	4	300	265	565
Campobasso	681	639	1.320	4	4	8	685	643	1.328
Molise	979	902	1.881	6	6	12	985	908	1.893
Caserta	1.957	1.948	3.905	23	16	39	1.980	1.964	3.944
Benevento	1.676	1.560	3.236	7	13	20	1.683	1.573	3.256
Napoli	14.429	13.562	27.991	117	99	216	14.546	13.661	28.207
Avellino	2.038	1.858	3.896	8	20	28	2.046	1.878	3.924
Salerno	1.931	1.742	3.673	12	11	23	1.943	1.753	3.696
Campania	22.031	20.670	42.701	167	159	326	22.198	20.829	43.027
Foggia	1.898	1.742	3.640	11	9	20	1.909	1.751	3.660
Bari	3.257	3.085	6.342	17	20	37	3.274	3.105	6.379
Taranto	1.837	1.770	3.607	9	4	13	1.846	1.774	3.620
Brindisi	598	592	1.190	8	2	10	606	594	1.200
Lecce	753	685	1.438	5	6	11	758	691	1.449
Puglia	8.343	7.874	16.217	50	41	91	8.393	7.915	16.308
Potenza	879	817	1.696	3	3	6	882	820	1.702
Matera	429	377	806	1	2	3	430	379	809
Basilicata	1.308	1.194	2.502	4	5	9	1.312	1.199	2.511
Cosenza	1.692	1.676	3.368	8	13	21	1.700	1.689	3.389
Catanzaro	1.445	1.320	2.765	10	11	21	1.455	1.331	2.786
Reggio di Calabria	1.525	1.410	2.935	10	10	20	1.535	1.420	2.955
Calabria	4.662	4.406	9.068	28	34	62	4.690	4.440	9.130
Trapani	3	-	3	-	-	-	3	-	3
Palermo	8.270	7.552	15.822	69	52	121	8.339	7.604	15.943
Messina	2.445	2.398	4.843	18	13	31	2.463	2.411	4.874
Agrigento	1.239	1.093	2.332	4	8	12	1.243	1.101	2.344
Caltanissetta	615	554	1.169	2	2	4	617	556	1.173
Enna	337	329	666	4	4	8	341	333	674
Catania	5.811	5.628	11.439	46	38	84	5.857	5.666	11.523
Ragusa	1.009	975	1.984	7	9	16	1.016	984	2.000
Siracusa	1.124	1.077	2.201	5	5	10	1.129	1.082	2.211
Sicilia	20.853	19.606	40.459	155	131	286	21.008	19.737	40.745
Sassari	1.471	1.420	2.891	16	17	33	1.487	1.437	2.924
Nuoro	784	729	1.513	5	3	8	789	732	1.521
Oristano	645	651	1.296	5	1	6	650	652	1.302
Cagliari	3.111	2.826	5.937	19	19	38	3.130	2.845	5.975
Sardegna	6.011	5.626	11.637	45	40	85	6.056	5.666	11.722
ITALIA	141.191	132.683	273.874	853	773	1.626	142.044	133.456	275.500

Tavola 2.36 – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1989

MESI	NATI VIVI								NATI MORTI		TOTALE	
	ORDINI DI NASCITA						TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali				
PIEMONTE												
Gennaio	1.412	838	214	44	13	9	2.530	208	18	17	2.548	1.306
Febbraio	1.278	855	200	42	10	8	2.393	194	13	12	2.406	1.230
Marzo	1.431	978	207	37	15	6	2.674	225	18	15	2.692	1.423
Aprile	1.425	950	199	41	11	6	2.632	199	17	16	2.649	1.376
Maggio	1.503	976	211	38	3	6	2.737	219	15	14	2.752	1.418
Giugno	1.652	977	208	26	9	9	2.881	202	16	16	2.897	1.476
Luglio	1.551	1.043	237	51	13	5	2.900	248	15	15	2.915	1.522
Agosto	1.485	911	210	43	18	8	2.675	225	13	12	2.688	1.384
Settembre	1.498	908	218	44	12	7	2.687	234	21	18	2.708	1.381
Ottobre	1.527	964	212	39	15	10	2.767	241	15	11	2.782	1.464
Novembre	1.428	887	197	41	8	8	2.569	227	8	7	2.577	1.356
Dicembre	1.491	940	222	42	7	11	2.713	240	6	5	2.719	1.403
Totale	17.681	11.227	2.535	488	134	93	32.158	2.662	175	158	32.333	16.739
VALLE D'AOSTA												
Gennaio	39	27	4	–	1	–	71	6	–	–	71	33
Febbraio	28	26	1	1	–	–	56	5	1	1	57	31
Marzo	43	33	11	2	–	–	89	4	–	–	89	49
Aprile	45	21	4	1	–	–	71	10	–	–	71	41
Maggio	50	22	4	–	–	–	76	5	1	–	77	41
Giugno	34	19	5	2	1	–	61	9	–	–	61	39
Luglio	37	37	2	–	–	–	76	11	–	–	76	46
Agosto	36	27	6	2	–	–	71	13	–	–	71	34
Settembre	39	25	7	–	–	–	71	7	–	–	71	32
Ottobre	45	26	11	1	–	–	83	9	–	–	83	46
Novembre	30	16	5	3	1	–	55	8	2	2	57	30
Dicembre	39	30	3	1	–	–	73	7	–	–	73	52
Totale	465	309	63	13	3	–	653	94	4	3	657	474
LOMBARDIA												
Gennaio	3.256	2.095	537	118	24	16	6.046	382	29	28	6.075	3.168
Febbraio	2.809	1.917	487	91	26	21	5.351	347	25	23	5.376	2.791
Marzo	3.187	2.109	564	96	25	18	5.999	359	32	30	6.031	3.120
Aprile	3.182	2.197	466	86	28	12	5.971	355	30	26	6.001	3.045
Maggio	3.588	2.395	534	108	22	12	6.659	395	33	32	6.692	3.391
Giugno	3.616	2.374	583	105	22	14	6.714	399	30	24	6.744	3.554
Luglio	3.647	2.292	601	122	36	21	6.719	436	28	25	6.747	3.420
Agosto	3.521	2.134	594	130	24	13	6.416	467	34	32	6.450	3.277
Settembre	3.462	2.175	594	109	28	19	6.387	428	21	19	6.408	3.245
Ottobre	3.403	2.224	557	127	27	9	6.347	423	27	26	6.374	3.203
Novembre	3.266	2.086	585	118	40	14	6.109	437	20	17	6.129	3.196
Dicembre	3.311	2.271	577	116	28	22	6.325	419	21	17	6.346	3.228
Totale	40.248	26.269	6.679	1.326	330	191	75.043	4.847	330	299	75.373	38.638
TRENTINO-ALTO ADIGE												
Gennaio	358	272	82	29	10	4	755	79	2	1	757	392
Febbraio	332	253	79	27	4	7	702	77	2	2	704	358
Marzo	410	322	92	22	7	5	858	95	4	4	862	435
Aprile	360	296	76	19	10	9	770	92	3	2	773	411
Maggio	376	310	77	19	3	5	790	75	3	3	793	410
Giugno	372	282	90	26	4	6	780	65	1	1	781	407
Luglio	428	287	96	28	7	1	847	83	1	1	848	431
Agosto	403	281	88	25	10	–	807	97	4	4	811	431
Settembre	351	275	75	19	7	6	733	81	3	3	736	362
Ottobre	366	316	94	23	7	3	809	83	3	3	812	408
Novembre	367	257	65	20	7	9	725	91	5	5	730	383
Dicembre	371	270	91	23	4	1	760	116	4	2	764	381
Totale	4.494	3.421	1.005	280	80	56	9.336	1.034	35	31	9.371	4.809

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1989

MESI	NATI VIVI								NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA							TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali					
BOLZANO-BOZEN													
Gennaio	184	155	61	24	6	2	432	56	1	–	433	224	
Febbraio	183	135	55	25	2	7	407	61	2	2	409	208	
Marzo	201	185	60	18	7	5	476	75	2	2	478	254	
Aprile	181	168	55	15	9	6	434	68	2	1	436	239	
Maggio	188	160	57	18	1	3	427	62	1	1	428	225	
Giugno	182	173	59	17	1	4	436	51	1	1	437	225	
Luglio	217	147	59	21	5	–	449	64	1	1	450	213	
Agosto	222	151	55	16	7	–	451	76	1	1	452	246	
Settembre	181	151	41	15	7	3	398	62	2	2	400	206	
Ottobre	195	147	69	14	3	1	429	60	2	2	431	216	
Novembre	189	134	41	12	4	5	385	71	2	2	387	210	
Dicembre	206	153	56	14	3	1	433	94	2	1	435	210	
Totale	2.329	1.859	668	209	55	37	5.157	800	19	16	5.176	2.676	
TRENTO													
Gennaio	174	117	21	5	4	2	323	23	1	1	324	168	
Febbraio	149	118	24	2	2	–	295	16	–	–	295	150	
Marzo	209	137	32	4	–	–	382	20	2	2	384	181	
Aprile	179	128	21	4	1	3	336	24	1	1	337	172	
Maggio	188	150	20	1	2	2	363	13	2	2	365	185	
Giugno	190	109	31	9	3	2	344	14	–	–	344	182	
Luglio	211	140	37	7	2	1	398	19	–	–	398	218	
Agosto	181	130	33	9	3	–	356	21	3	3	359	185	
Settembre	170	124	34	4	–	3	335	19	1	1	336	156	
Ottobre	171	169	25	9	4	2	380	23	1	1	381	192	
Novembre	178	123	24	8	3	4	340	20	3	3	343	173	
Dicembre	165	117	35	9	1	–	327	22	2	1	329	171	
Totale	2.165	1.582	337	71	25	19	4.179	234	16	15	4.195	2.133	
VENETO													
Gennaio	1.480	1.093	334	60	14	9	2.990	130	13	12	3.003	1.548	
Febbraio	1.382	930	283	73	8	14	2.690	133	20	20	2.710	1.346	
Marzo	1.551	1.086	274	69	11	6	2.997	143	12	10	3.009	1.572	
Aprile	1.521	1.113	278	55	11	6	2.984	145	11	11	2.995	1.537	
Maggio	1.529	1.201	287	55	14	9	3.095	123	6	6	3.101	1.582	
Giugno	1.571	1.110	275	51	12	8	3.027	154	26	22	3.053	1.565	
Luglio	1.851	1.157	298	60	9	4	3.379	153	13	12	3.392	1.771	
Agosto	1.678	1.191	348	72	7	18	3.314	157	13	13	3.327	1.730	
Settembre	1.782	1.107	314	75	12	6	3.296	164	12	12	3.308	1.750	
Ottobre	1.731	1.179	308	76	11	9	3.314	151	13	11	3.327	1.705	
Novembre	1.573	1.064	295	56	22	13	3.023	130	14	13	3.037	1.536	
Dicembre	1.715	1.066	320	68	21	11	3.201	154	13	13	3.214	1.611	
Totale	19.364	13.297	3.614	770	152	113	37.310	1.737	166	155	37.476	19.253	
FRIULI-VENEZIA GIULIA													
Gennaio	374	275	45	10	5	1	710	65	2	2	712	356	
Febbraio	407	221	54	8	–	2	692	54	5	4	697	375	
Marzo	418	242	44	18	2	2	726	58	–	–	726	381	
Aprile	407	269	48	13	1	3	741	64	2	2	743	392	
Maggio	427	260	60	7	4	1	759	68	4	4	763	384	
Giugno	414	261	67	7	1	1	751	54	9	9	760	371	
Luglio	434	290	58	16	1	5	804	67	6	6	810	400	
Agosto	436	267	68	10	3	2	786	66	7	6	793	393	
Settembre	427	261	57	8	1	–	754	57	5	4	759	387	
Ottobre	416	287	60	17	2	4	786	69	4	4	790	413	
Novembre	414	305	64	10	3	1	797	64	1	1	798	416	
Dicembre	400	258	70	10	1	1	740	73	5	4	745	386	
Totale	4.974	3.196	695	134	24	23	9.046	759	50	46	9.096	4.634	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1989

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA						TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali				
LIGURIA												
Gennaio	555	244	58	19	2	2	880	95	5	5	885	458
Febbraio	482	264	43	5	1	2	797	87	8	6	805	410
Marzo	582	302	54	8	1	3	950	83	9	9	959	506
Aprile	480	291	57	11	1	–	840	89	5	5	845	438
Maggio	601	341	72	8	4	2	1.028	109	2	2	1.030	520
Giugno	607	292	52	10	1	2	964	89	8	8	972	488
Luglio	634	311	57	9	2	–	1.013	83	9	8	1.022	537
Agosto	617	304	60	8	1	2	992	100	6	5	998	521
Settembre	606	284	59	7	–	1	957	88	5	5	962	498
Ottobre	555	301	59	6	3	–	924	80	3	3	927	449
Novembre	555	301	64	6	5	1	932	74	8	7	940	449
Dicembre	562	292	53	12	–	1	920	93	3	3	923	459
Totale	6.836	3.527	688	109	21	16	11.197	1.070	71	66	11.268	5.733
EMILIA-ROMAGNA												
Gennaio	1.240	760	171	35	6	8	2.220	215	18	16	2.238	1.097
Febbraio	1.137	690	128	29	5	4	1.993	203	5	5	1.998	1.035
Marzo	1.308	751	148	31	12	2	2.252	228	11	11	2.263	1.161
Aprile	1.210	727	129	33	4	4	2.107	210	10	9	2.117	1.046
Maggio	1.251	803	136	28	11	4	2.233	217	15	14	2.248	1.142
Giugno	1.293	783	143	29	8	4	2.260	210	11	10	2.271	1.178
Luglio	1.427	818	183	37	4	4	2.473	222	16	15	2.489	1.306
Agosto	1.385	730	151	38	8	6	2.318	207	10	9	2.328	1.165
Settembre	1.348	731	178	35	5	1	2.298	217	10	9	2.308	1.213
Ottobre	1.348	831	171	26	6	2	2.386	237	13	11	2.399	1.234
Novembre	1.313	711	138	19	7	5	2.193	220	14	12	2.207	1.144
Dicembre	1.367	758	194	44	6	5	2.374	201	20	18	2.394	1.213
Totale	15.627	9.093	1.870	386	82	49	27.107	2.587	153	139	27.260	13.934
TOSCANA												
Gennaio	1.196	708	143	21	4	4	2.076	137	7	7	2.083	1.092
Febbraio	1.005	659	120	27	3	3	1.817	136	7	7	1.824	970
Marzo	1.193	713	128	28	6	5	2.073	136	9	9	2.082	1.058
Aprile	1.198	712	115	20	4	2	2.051	140	8	6	2.059	1.050
Maggio	1.329	796	131	34	6	7	2.303	152	10	10	2.313	1.172
Giugno	1.346	755	131	23	6	6	2.267	169	11	11	2.278	1.173
Luglio	1.330	700	163	20	10	5	2.228	172	5	4	2.233	1.125
Agosto	1.398	739	143	33	1	3	2.317	177	4	3	2.321	1.141
Settembre	1.343	705	121	20	4	4	2.197	170	11	10	2.208	1.128
Ottobre	1.244	708	171	14	6	7	2.150	146	13	12	2.163	1.103
Novembre	1.289	744	140	29	5	5	2.212	136	3	3	2.215	1.118
Dicembre	1.262	740	153	27	7	4	2.193	160	23	23	2.216	1.162
Totale	15.133	8.679	1.659	296	62	55	25.884	1.831	111	105	25.995	13.292
UMBRIA												
Gennaio	272	198	44	4	3	1	522	25	4	3	526	265
Febbraio	272	183	34	8	2	2	501	20	2	2	503	256
Marzo	282	220	39	10	–	–	551	21	4	4	555	354
Aprile	280	193	32	4	4	2	515	21	2	1	517	257
Maggio	349	261	37	10	1	2	660	21	–	–	660	344
Giugno	339	217	29	5	–	1	591	19	2	2	593	305
Luglio	355	199	45	11	3	–	613	32	–	–	613	335
Agosto	330	254	46	9	3	2	644	32	4	3	648	345
Settembre	296	177	37	7	2	3	522	16	3	3	525	253
Ottobre	304	215	47	8	1	–	575	25	–	–	575	299
Novembre	310	201	41	5	1	–	558	24	4	3	562	287
Dicembre	319	213	55	3	2	–	592	27	1	1	593	312
Totale	3.708	2.531	486	84	22	13	6.844	283	26	22	6.870	3.612

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1989

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA							Totale	di cui legittimi	MF	M	
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	TOTALE N.					
MARCHE												
Gennaio	511	373	76	14	4	–	978	40	8	8	986	529
Febbraio	434	328	77	8	4	–	851	32	1	1	852	426
Marzo	509	344	83	11	3	1	951	28	4	4	955	504
Aprile	452	340	78	15	2	2	889	28	6	6	895	490
Maggio	534	391	89	7	–	1	1.022	40	2	2	1.024	541
Giugno	548	388	78	13	2	–	1.029	31	5	5	1.034	523
Luglio	547	384	91	14	2	2	1.040	42	3	3	1.043	514
Agosto	591	363	91	16	1	2	1.064	38	4	4	1.068	554
Settembre	583	408	103	12	2	1	1.109	42	5	5	1.114	558
Ottobre	544	410	99	15	1	–	1.069	38	2	2	1.071	560
Novembre	488	355	98	11	1	1	954	23	6	5	960	496
Dicembre	490	341	101	15	2	2	951	46	4	4	955	474
Totale	6.231	4.425	1.064	151	24	12	11.907	428	50	49	11.957	6.169
LAZIO												
Gennaio	1.941	1.434	399	75	17	21	3.887	271	23	21	3.910	1.973
Febbraio	1.823	1.339	346	71	21	13	3.613	233	21	16	3.634	1.885
Marzo	2.093	1.483	414	83	28	22	4.123	265	22	20	4.145	2.152
Aprile	1.931	1.450	355	79	20	15	3.850	271	23	23	3.873	1.985
Maggio	2.205	1.686	352	60	16	13	4.332	272	30	28	4.362	2.282
Giugno	2.229	1.638	366	96	17	15	4.361	270	14	13	4.375	2.260
Luglio	2.426	1.655	427	89	26	17	4.640	325	20	19	4.660	2.428
Agosto	2.218	1.511	440	76	19	21	4.285	284	21	20	4.306	2.283
Settembre	2.137	1.429	428	95	22	18	4.129	295	17	13	4.146	2.101
Ottobre	2.210	1.551	423	75	22	12	4.293	309	22	20	4.315	2.208
Novembre	2.091	1.548	404	88	24	17	4.172	295	18	16	4.190	2.147
Dicembre	2.127	1.532	391	87	25	19	4.181	338	15	12	4.196	2.166
Totale	25.431	18.256	4.745	974	257	203	49.866	3.428	246	221	50.112	25.870
ABRUZZO												
Gennaio	404	393	136	25	4	11	973	34	3	3	976	520
Febbraio	399	326	86	24	5	3	843	39	5	5	848	438
Marzo	472	400	111	31	4	10	1.028	28	7	7	1.035	550
Aprile	457	391	103	15	4	7	977	27	4	4	981	510
Maggio	514	390	113	20	9	3	1.049	32	3	3	1.052	549
Giugno	548	400	114	19	7	6	1.094	34	3	3	1.097	573
Luglio	578	413	130	31	7	3	1.162	42	1	1	1.163	588
Agosto	576	389	97	24	7	5	1.096	38	4	4	1.102	577
Settembre	504	351	103	26	3	4	991	37	4	4	995	512
Ottobre	518	372	104	24	3	2	1.023	32	5	5	1.028	545
Novembre	475	363	123	27	3	4	995	30	6	6	1.001	497
Dicembre	448	362	125	26	1	1	963	33	6	6	969	511
Totale	5.893	4.550	1.345	292	57	59	12.196	406	51	51	12.247	6.370
MOLISE												
Gennaio	106	103	42	5	3	2	261	9	2	2	263	147
Febbraio	95	70	25	4	4	1	199	4	1	1	200	97
Marzo	131	113	34	13	2	–	293	8	–	–	293	158
Aprile	110	116	27	5	1	2	261	2	5	5	266	154
Maggio	139	104	30	12	1	2	288	1	–	–	288	152
Giugno	162	105	41	11	2	1	322	4	–	–	322	147
Luglio	148	137	50	6	2	1	344	6	1	1	345	182
Agosto	137	120	23	13	1	2	296	3	–	–	296	151
Settembre	115	92	47	13	1	1	269	6	1	1	270	139
Ottobre	130	115	45	9	5	1	305	6	1	1	306	157
Novembre	114	102	41	6	3	4	270	10	–	–	270	135
Dicembre	114	112	35	7	2	2	272	7	3	3	275	144
Totale	1.501	1.289	440	104	27	19	3.380	66	14	14	3.394	1.763

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1989

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE		
	ORDINI DI NASCITA							Totale	di cui legittimi	MF	M	
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	TOTALE N.					di cui naturali
CAMPANIA												
Gennaio	2.580	2.331	1.094	321	118	69	6.513	267	45	39	6.558	3.458
Febbraio	2.371	2.077	927	266	104	62	5.807	215	63	59	5.870	2.986
Marzo	2.938	2.300	1.051	327	117	74	6.807	263	51	48	6.858	3.473
Aprile	2.771	2.268	903	272	91	64	6.369	218	35	33	6.404	3.366
Maggio	3.031	2.429	988	320	107	58	6.933	216	47	43	6.960	3.601
Giugno	3.471	2.384	1.034	329	83	52	7.353	275	43	39	7.396	3.834
Luglio	3.833	2.423	1.127	360	114	81	7.938	306	57	56	7.995	4.112
Agosto	3.269	2.307	1.156	324	109	66	7.231	287	45	44	7.276	3.732
Settembre	2.974	2.315	1.160	370	114	74	7.007	297	36	34	7.043	3.639
Ottobre	2.680	2.491	1.163	339	111	69	6.853	288	49	44	6.902	3.502
Novembre	2.391	2.262	1.109	307	85	65	6.219	255	38	36	6.257	3.247
Dicembre	2.338	2.280	1.137	326	87	74	6.242	291	49	42	6.291	3.256
Totale	34.647	27.867	12.849	3.861	1.240	808	81.272	3.178	558	517	81.830	42.206
PUGLIA												
Gennaio	1.751	1.459	613	170	49	28	4.070	254	29	26	4.099	2.118
Febbraio	1.572	1.221	543	127	39	33	3.535	199	17	16	3.552	1.776
Marzo	1.735	1.500	627	166	39	32	4.099	220	25	24	4.124	2.100
Aprile	1.670	1.414	556	180	39	31	3.890	207	19	17	3.909	2.076
Maggio	1.894	1.582	652	129	47	22	4.326	213	30	26	4.356	2.236
Giugno	2.070	1.524	585	153	40	20	4.392	218	29	27	4.421	2.253
Luglio	2.143	1.561	690	172	57	29	4.652	231	25	23	4.677	2.428
Agosto	2.076	1.506	738	176	54	31	4.581	273	28	26	4.609	2.365
Settembre	1.932	1.479	715	178	43	38	4.385	238	11	11	4.396	2.285
Ottobre	1.951	1.466	700	193	39	30	4.379	210	27	24	4.406	2.280
Novembre	1.669	1.370	659	173	46	24	3.941	235	21	20	3.962	1.981
Dicembre	1.698	1.481	692	143	56	36	4.106	264	23	21	4.129	2.117
Totale	22.161	17.563	7.770	1.960	548	354	50.356	2.762	284	261	50.640	26.015
BASILICATA												
Gennaio	198	187	99	22	4	6	516	9	6	6	522	268
Febbraio	165	184	90	29	6	6	480	8	3	3	483	248
Marzo	196	199	79	20	4	1	499	6	1	1	500	254
Aprile	214	183	81	11	3	3	495	13	8	8	503	262
Maggio	253	209	77	23	10	1	573	14	3	2	576	283
Giugno	286	215	78	23	5	4	611	13	2	2	613	323
Luglio	291	221	97	24	8	3	644	8	6	5	650	320
Agosto	292	213	107	18	9	3	642	10	3	3	645	345
Settembre	259	217	87	25	5	4	597	15	2	2	599	313
Ottobre	195	187	99	15	2	6	504	4	2	2	506	264
Novembre	200	212	89	26	6	1	534	11	1	1	535	277
Dicembre	188	180	82	17	8	-	475	10	4	4	479	245
Totale	2.737	2.407	1.065	253	70	38	6.570	121	41	39	6.611	3.402
CALABRIA												
Gennaio	846	731	397	129	39	24	2.166	69	15	14	2.181	1.163
Febbraio	672	625	291	118	35	28	1.769	52	11	10	1.780	907
Marzo	788	762	332	124	33	25	2.064	57	12	10	2.076	1.077
Aprile	810	739	341	118	38	28	2.074	61	17	16	2.091	1.093
Maggio	952	812	341	97	45	12	2.259	62	17	17	2.276	1.159
Giugno	1.059	787	368	119	40	27	2.400	64	37	35	2.437	1.218
Luglio	1.107	808	390	117	45	37	2.504	58	3	3	2.507	1.275
Agosto	1.007	786	388	137	41	23	2.382	56	16	15	2.398	1.262
Settembre	981	773	406	151	36	22	2.369	60	17	17	2.386	1.210
Ottobre	921	800	383	132	33	27	2.296	55	15	12	2.311	1.232
Novembre	826	731	382	137	38	28	2.142	66	7	6	2.149	1.156
Dicembre	790	695	334	110	33	27	1.989	66	12	10	2.001	1.064
Totale	10.759	9.049	4.353	1.489	456	308	26.414	726	179	165	26.593	13.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.36 segue – Nati vivi per ordine di nascita, regione e mese; nati per vitalità, filiazione, regione e mese; nati per sesso, regione e mese (a) – Anno 1989

MESI	NATI VIVI							NATI MORTI		TOTALE			
	ORDINI DI NASCITA							TOTALE		Totale	di cui legittimi	MF	M
	1°	2°	3°	4°	5°	6° e più	N.	di cui naturali					
SICILIA													
Gennaio	2.245	1.818	767	259	78	37	5.204	418	46	42	5.250	2.703	
Febbraio	1.842	1.655	723	210	51	40	4.521	353	35	32	4.556	2.360	
Marzo	2.360	1.796	753	204	61	36	5.210	401	33	30	5.243	2.737	
Aprile	2.173	1.871	706	177	60	47	5.034	320	30	25	5.064	2.613	
Maggio	2.441	2.039	742	189	58	40	5.509	397	45	41	5.554	2.898	
Giugno	2.810	2.111	756	194	53	42	5.966	410	39	35	6.005	3.090	
Luglio	3.030	2.190	882	229	60	44	6.435	422	42	38	6.477	3.341	
Agosto	2.764	2.093	882	279	88	55	6.161	487	45	44	6.206	3.178	
Settembre	2.684	2.057	836	261	80	40	5.958	461	33	28	5.991	3.084	
Ottobre	2.541	2.059	940	249	84	58	5.931	453	49	45	5.980	3.045	
Novembre	2.194	1.851	812	244	78	50	5.229	405	35	31	5.264	2.687	
Dicembre	2.196	1.963	869	260	87	36	5.411	409	34	29	5.445	2.816	
Totale	29.280	23.503	9.668	2.755	838	525	66.569	4.936	466	420	67.035	34.552	
SARDEGNA													
Gennaio	654	454	210	64	17	19	1.418	98	15	14	1.433	758	
Febbraio	579	420	172	51	18	10	1.250	87	7	7	1.257	609	
Marzo	634	494	202	64	18	15	1.427	79	14	14	1.441	704	
Aprile	598	493	168	74	18	20	1.371	80	8	8	1.379	735	
Maggio	598	489	190	53	17	18	1.365	96	11	11	1.376	750	
Giugno	683	519	190	43	22	17	1.474	96	8	4	1.482	777	
Luglio	671	545	178	53	18	21	1.486	103	10	9	1.496	774	
Agosto	730	508	224	53	27	13	1.555	81	6	6	1.561	825	
Settembre	734	501	217	68	24	16	1.560	93	15	12	1.575	830	
Ottobre	663	524	234	69	24	8	1.522	98	10	9	1.532	804	
Novembre	643	497	203	62	23	17	1.445	101	7	6	1.452	729	
Dicembre	651	524	240	66	18	8	1.507	108	7	7	1.514	793	
Totale	7.838	5.968	2.428	720	244	182	17.380	1.120	118	107	17.498	9.088	
ITALIA													
Gennaio	21.418	15.793	5.465	1.424	415	271	44.786	2.811	290	266	45.076	23.352	
Febbraio	19.084	14.243	4.709	1.219	346	259	39.860	2.478	252	232	40.112	20.534	
Marzo	22.261	16.147	5.247	1.364	388	263	45.670	2.707	268	250	45.938	23.768	
Aprile	21.294	16.034	4.722	1.229	350	263	43.892	2.552	243	223	44.135	22.877	
Maggio	23.564	17.496	5.123	1.217	378	218	47.996	2.727	277	258	48.273	24.835	
Giugno	25.110	17.141	5.193	1.284	335	235	49.298	2.785	294	266	49.592	25.554	
Luglio	26.468	17.471	5.802	1.449	424	283	51.897	3.050	261	244	52.158	26.855	
Agosto	24.949	16.634	5.860	1.486	431	275	49.635	3.098	267	253	49.902	25.693	
Settembre	24.055	16.270	5.762	1.523	401	265	48.276	3.006	232	210	48.508	24.920	
Ottobre	23.292	17.026	5.880	1.459	402	257	48.316	2.957	273	245	48.589	24.921	
Novembre	21.636	15.863	5.514	1.388	406	267	45.074	2.842	218	197	45.292	23.267	
Dicembre	21.877	16.308	5.744	1.403	395	261	45.988	3.062	253	224	46.241	23.793	
Totale	275.008	196.426	65.021	16.445	4.671	3.117	560.688	34.075	3.128	2.868	563.816	290.369	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BOLZANO-BOZEN												
TRENTO												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	3	-	3	5	-	5	5	-	5	2	-	2
Dirigenti e impiegati	2	-	2	4	-	4	2	-	2	-	-	-
Lavor. in proprio e coadiuv.	274	-	274	272	-	272	81	-	81	82	1	83
Lavoratori dipendenti	36	-	36	42	-	42	14	-	14	17	-	17
Totale	315	-	315	323	-	323	102	-	102	101	1	102
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	36	-	36	34	-	34	1	-	1	4	-	4
Dirigenti e impiegati	26	-	26	35	-	35	13	-	13	9	-	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	19	-	19	11	-	11	27	-	27	24	-	24
Lavoratori dipendenti	158	-	158	144	2	146	331	1	332	314	1	315
Totale	239	-	239	224	2	226	372	1	373	351	1	352
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	110	-	110	91	-	91	115	1	116	116	-	116
Dirigenti e impiegati	489	-	489	447	1	448	476	1	477	437	1	438
Lavor. in proprio e coadiuv.	277	1	278	273	3	276	389	2	391	370	3	373
Lavoratori dipendenti	1.016	7	1.023	921	3	924	637	4	641	643	1	644
Totale	1.892	8	1.900	1.732	7	1.739	1.617	8	1.625	1.566	5	1.571
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	149	-	149	130	-	130	121	1	122	122	-	122
Dirigenti e impiegati	517	-	517	486	1	487	491	1	492	446	1	447
Lavor. in proprio e coadiuv.	570	1	571	556	3	559	497	2	499	476	4	480
Lavoratori dipendenti	1.210	7	1.217	1.107	5	1.112	962	5	967	974	2	976
Totale	2.446	8	2.454	2.279	9	2.288	2.091	9	2.100	2.018	7	2.025
Condizione non professionale	12	-	12	18	-	18	9	-	9	14	-	14
Non indicato (a)	209	1	210	193	1	194	24	-	24	23	-	23
Totale generale	2.667	9	2.676	2.490	10	2.500	2.124	9	2.133	2.055	7	2.062
VENETO												
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	37	-	37	32	-	32	7	-	7	4	-	4
Dirigenti e impiegati	22	1	23	21	-	21	3	-	3	9	-	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	659	4	663	620	2	622	81	2	83	86	-	86
Lavoratori dipendenti	145	2	147	133	1	134	26	-	26	25	-	25
Totale	863	7	870	806	3	809	117	2	119	124	-	124
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	161	2	163	149	-	149	23	-	23	20	1	21
Dirigenti e impiegati	749	2	751	684	4	688	222	1	223	219	-	219
Lavor. in proprio e coadiuv.	468	4	472	428	2	430	86	-	86	96	2	98
Lavoratori dipendenti	4.410	22	4.432	4.178	22	4.200	961	4	965	929	5	934
Totale	5.788	30	5.818	5.439	28	5.467	1.292	5	1.297	1.264	8	1.272
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	845	2	847	808	2	810	201	-	201	216	-	216
Dirigenti e impiegati	2.795	11	2.806	2.819	5	2.824	1.049	3	1.052	984	4	988
Lavor. in proprio e coadiuv.	3.619	13	3.632	3.327	17	3.344	581	7	588	577	2	579
Lavoratori dipendenti	4.946	23	4.969	4.644	20	4.664	1.254	10	1.264	1.164	9	1.173
Totale	12.205	49	12.254	11.598	44	11.642	3.085	20	3.105	2.941	15	2.956
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	1.043	4	1.047	989	2	991	231	-	231	240	1	241
Dirigenti e impiegati	3.566	14	3.580	3.524	9	3.533	1.274	4	1.278	1.212	4	1.216
Lavor. in proprio e coadiuv.	4.746	21	4.767	4.375	21	4.396	748	9	757	759	4	763
Lavoratori dipendenti	9.501	47	9.548	8.955	43	8.998	2.241	14	2.255	2.118	14	2.132
Totale	18.856	86	18.942	17.843	75	17.918	4.494	27	4.521	4.329	23	4.352
Condizione non professionale	154	-	154	127	3	130	53	-	53	59	-	59
Non indicato (a)	155	2	157	175	-	175	60	-	60	51	-	51
Totale generale	19.165	88	19.253	18.145	78	18.223	4.607	27	4.634	4.439	23	4.462

(a) Cfr. nota (a) a pag. 162

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
LIGURIA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	1	—	1	4	—	4	21	—	21	14	—	14
Dirigenti e impiegati	1	—	1	2	—	2	58	—	58	51	—	51
Lavor. in proprio e coadiuv.	85	—	85	65	1	66	530	—	530	521	4	525
Lavoratori dipendenti	9	—	9	10	—	10	217	—	217	218	3	221
Totale	96	—	96	81	1	82	826	—	826	804	7	811
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	13	—	13	15	—	15	108	—	108	106	—	106
Dirigenti e impiegati	123	—	123	106	3	109	969	7	976	989	8	997
Lavor. in proprio e coadiuv.	65	—	65	60	2	62	555	4	559	494	2	496
Lavoratori dipendenti	419	5	424	429	9	438	2.291	16	2.307	2.231	20	2.251
Totale	620	5	625	610	14	624	3.923	27	3.950	3.820	30	3.850
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	387	2	389	380	—	380	819	4	823	714	6	720
Dirigenti e impiegati	1.452	7	1.459	1.429	6	1.435	2.655	14	2.669	2.550	10	2.560
Lavor. in proprio e coadiuv.	946	8	954	859	4	863	2.679	12	2.691	2.498	9	2.507
Lavoratori dipendenti	2.051	11	2.062	1.997	11	2.008	2.539	17	2.556	2.513	12	2.525
Totale	4.836	28	4.864	4.665	21	4.686	8.692	47	8.739	8.275	37	8.312
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	401	2	403	399	—	399	948	4	952	834	6	840
Dirigenti e impiegati	1.576	7	1.583	1.537	9	1.546	3.682	21	3.703	3.590	18	3.608
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.096	8	1.104	984	7	991	3.764	16	3.780	3.513	15	3.528
Lavoratori dipendenti	2.479	16	2.495	2.436	20	2.456	5.047	33	5.080	4.962	35	4.997
Totale	5.552	33	5.585	5.356	36	5.392	13.441	74	13.515	12.899	74	12.973
Condizione non professionale	69	1	70	70	—	70	248	2	250	193	—	193
Non indicato (a)	77	1	78	73	—	73	168	1	169	158	2	160
Totale generale	5.698	35	5.733	5.499	36	5.535	13.857	77	13.934	13.250	76	13.326
TOSCANA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	28	—	28	15	—	15	3	—	3	8	—	8
Dirigenti e impiegati	12	—	12	8	—	8	9	—	9	7	—	7
Lavor. in proprio e coadiuv.	203	1	204	224	—	224	81	2	83	73	1	74
Lavoratori dipendenti	90	—	90	61	1	62	47	—	47	34	—	34
Totale	333	1	334	308	1	309	140	2	142	122	1	123
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	100	1	101	99	—	99	31	1	32	35	—	35
Dirigenti e impiegati	347	2	349	345	2	347	143	1	144	124	—	124
Lavor. in proprio e coadiuv.	296	—	296	263	—	263	72	—	72	71	—	71
Lavoratori dipendenti	1.909	5	1.914	1.824	10	1.834	711	4	715	620	5	625
Totale	2.652	8	2.660	2.531	12	2.543	957	6	963	850	5	855
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	957	3	960	901	6	907	239	—	239	190	—	190
Dirigenti e impiegati	2.518	7	2.525	2.522	4	2.526	687	—	687	639	3	642
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.467	9	2.476	2.357	8	2.365	647	1	648	586	2	588
Lavoratori dipendenti	3.911	29	3.940	3.686	19	3.705	832	2	834	775	1	776
Totale	9.853	48	9.901	9.466	37	9.503	2.405	3	2.408	2.190	6	2.196
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	1.085	4	1.089	1.015	6	1.021	273	1	274	233	—	233
Dirigenti e impiegati	2.877	9	2.886	2.875	6	2.881	839	1	840	770	3	773
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.966	10	2.976	2.844	8	2.852	800	3	803	730	3	733
Lavoratori dipendenti	5.910	34	5.944	5.571	30	5.601	1.590	6	1.596	1.429	6	1.435
Totale	12.838	57	12.895	12.305	50	12.355	3.502	11	3.513	3.162	12	3.174
Condizione non professionale	272	1	273	243	—	243	71	1	72	61	—	61
Non indicato (a)	122	2	124	104	1	105	26	1	27	22	1	23
Totale generale	13.232	60	13.292	12.652	51	12.703	3.599	13	3.612	3.245	13	3.258
UMBRIA												

(a) Cfr. nota (a) a pag. 162

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
MARCHE												
LAZIO												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	5	—	5	3	—	3	27	—	27	30	—	30
Dirigenti e impiegati	5	—	5	13	—	13	37	1	38	35	1	36
Lavor. in proprio e coadiuv.	168	—	168	136	—	136	323	—	323	349	5	354
Lavoratori dipendenti	46	—	46	54	—	54	155	—	155	147	2	149
Totale	224	—	224	206	—	206	542	1	543	561	8	569
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	39	—	39	31	—	31	230	2	232	209	1	210
Dirigenti e impiegati	191	—	191	175	1	176	1.171	3	1.174	1.012	4	1.016
Lavor. in proprio e coadiuv.	311	—	311	301	—	301	641	3	644	684	1	685
Lavoratori dipendenti	1.284	4	1.288	1.252	8	1.260	2.871	11	2.882	2.706	16	2.722
Totale	1.825	4	1.829	1.759	9	1.768	4.913	19	4.932	4.611	22	4.633
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	363	1	364	325	2	327	1.693	7	1.700	1.621	5	1.626
Dirigenti e impiegati	1.163	6	1.169	1.051	4	1.055	6.630	26	6.656	6.272	33	6.305
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.211	2	1.213	1.153	4	1.157	3.355	11	3.366	2.967	13	2.980
Lavoratori dipendenti	1.219	9	1.228	1.126	9	1.135	7.558	52	7.610	7.081	36	7.117
Totale	3.956	18	3.974	3.655	19	3.674	19.236	96	19.332	17.941	87	18.028
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	407	1	408	359	2	361	1.950	9	1.959	1.860	6	1.866
Dirigenti e impiegati	1.359	6	1.365	1.239	5	1.244	7.838	30	7.868	7.319	38	7.357
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.690	2	1.692	1.590	4	1.594	4.319	14	4.333	4.000	19	4.019
Lavoratori dipendenti	2.549	13	2.562	2.432	17	2.449	10.584	63	10.647	9.934	54	9.988
Totale	6.005	22	6.027	5.620	28	5.648	24.691	116	24.807	23.113	117	23.230
Condizione non professionale	99	—	99	101	—	101	772	5	777	727	1	728
Non indicato (a)	43	—	43	39	—	39	283	3	286	280	4	284
Totale generale	6.147	22	6.169	5.760	28	5.788	25.746	124	25.870	24.120	122	24.242
ABRUZZO												
MOLISE												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	8	—	8	9	—	9	—	—	—	2	1	3
Dirigenti e impiegati	5	—	5	3	—	3	3	—	3	2	—	2
Lavor. in proprio e coadiuv.	167	1	168	171	—	171	104	1	105	102	1	103
Lavoratori dipendenti	29	—	29	30	—	30	20	—	20	20	—	20
Totale	209	1	210	213	—	213	127	1	128	126	2	128
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	49	1	50	45	—	45	23	—	23	27	—	27
Dirigenti e impiegati	123	—	123	117	1	118	16	1	17	8	—	8
Lavor. in proprio e coadiuv.	183	1	184	140	—	140	106	—	106	105	—	105
Lavoratori dipendenti	1.370	7	1.377	1.296	9	1.305	409	1	410	368	—	368
Totale	1.725	9	1.734	1.598	10	1.608	554	2	556	508	—	508
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	382	—	382	320	1	321	72	—	72	44	—	44
Dirigenti e impiegati	1.219	4	1.223	1.054	4	1.058	339	—	339	296	3	299
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.072	6	1.078	959	1	960	183	1	184	200	1	201
Lavoratori dipendenti	1.576	8	1.584	1.558	6	1.564	421	2	423	398	1	399
Totale	4.249	18	4.267	3.891	12	3.903	1.015	3	1.018	938	5	943
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	439	1	440	374	1	375	95	—	95	73	1	74
Dirigenti e impiegati	1.347	4	1.351	1.174	5	1.179	358	1	359	306	3	309
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.422	8	1.430	1.270	1	1.271	393	2	395	407	2	409
Lavoratori dipendenti	2.975	15	2.990	2.884	15	2.899	850	3	853	786	1	787
Totale	6.183	28	6.211	5.702	22	5.724	1.696	6	1.702	1.572	7	1.579
Condizione non professionale	118	—	118	105	1	106	53	1	54	47	—	47
Non indicato (a)	41	—	41	47	—	47	7	—	7	5	—	5
Totale generale	6.342	28	6.370	5.854	23	5.877	1.756	7	1.763	1.624	7	1.631

(a) Cfr. nota (a) a pag. 162

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
CAMPANIA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	13	1	14	11	—	11	20	—	20	19	—	19
Dirigenti e impiegati	9	—	9	11	—	11	23	—	23	17	—	17
Lavor. in proprio e coadiuv.	497	11	508	450	—	450	530	4	534	566	2	568
Lavoratori dipendenti	608	5	613	529	7	536	1.596	13	1.609	1.495	9	1.504
Totale	1.127	17	1.144	1.001	7	1.008	2.169	17	2.186	2.097	11	2.108
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	224	2	226	188	2	190	60	—	60	51	1	52
Dirigenti e impiegati	214	3	217	218	1	219	143	1	144	135	4	139
Lavor. in proprio e coadiuv.	907	2	909	767	2	769	625	3	628	584	1	585
Lavoratori dipendenti	6.724	25	6.749	6.127	28	6.155	3.158	16	3.174	3.031	17	3.048
Totale	8.069	32	8.101	7.300	33	7.333	3.966	20	4.006	3.801	23	3.824
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	1.817	11	1.828	1.924	12	1.936	1.193	10	1.203	1.065	7	1.072
Dirigenti e impiegati	7.710	32	7.742	6.305	34	6.339	4.499	19	4.518	4.269	14	4.283
Lavor. in proprio e coadiuv.	5.764	41	5.805	5.386	26	5.412	4.119	17	4.136	3.998	33	4.031
Lavoratori dipendenti	15.425	134	15.559	15.589	134	15.723	8.645	56	8.701	8.014	38	8.052
Totale	30.716	218	30.934	29.204	206	29.410	18.456	102	18.558	17.346	92	17.438
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	2.054	14	2.068	2.123	14	2.137	1.273	10	1.283	1.135	8	1.143
Dirigenti e impiegati	7.933	35	7.968	6.534	35	6.569	4.665	20	4.685	4.421	18	4.439
Lavor. in proprio e coadiuv.	7.168	54	7.222	6.603	28	6.631	5.274	24	5.298	5.148	36	5.184
Lavoratori dipendenti	22.757	164	22.921	22.245	169	22.414	13.399	85	13.484	12.540	64	12.604
Totale	39.912	267	40.179	37.505	246	37.751	24.611	139	24.750	23.244	126	23.370
Condizione non professionale	1.611	13	1.624	1.523	14	1.537	1.047	8	1.055	1.011	3	1.014
Non indicato (a)	390	13	403	331	5	336	204	6	210	239	2	241
Totale generale	41.913	293	42.206	39.359	265	39.624	25.862	153	26.015	24.494	131	24.625
BASILICATA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	2	—	2	1	1	2	14	—	14	6	—	6
Dirigenti e impiegati	3	—	3	1	—	1	18	—	18	9	—	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	148	1	149	154	—	154	96	—	96	115	—	115
Lavoratori dipendenti	100	—	100	97	—	97	1.197	5	1.202	1.109	10	1.119
Totale	253	1	254	253	1	254	1.325	5	1.330	1.239	10	1.249
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	16	—	16	18	—	18	71	—	71	74	—	74
Dirigenti e impiegati	7	—	7	8	—	8	351	1	352	333	—	333
Lavor. in proprio e coadiuv.	121	1	122	130	1	131	534	5	539	513	6	519
Lavoratori dipendenti	530	2	532	527	7	534	2.500	13	2.513	2.249	15	2.264
Totale	674	3	677	683	8	691	3.456	19	3.475	3.169	21	3.190
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	161	1	162	162	—	162	674	2	676	625	5	630
Dirigenti e impiegati	620	2	622	559	1	560	2.314	9	2.323	2.074	14	2.088
Lavor. in proprio e coadiuv.	421	4	425	370	1	371	1.614	10	1.624	1.523	10	1.533
Lavoratori dipendenti	1.193	10	1.203	1.102	9	1.111	3.775	24	3.799	3.563	35	3.598
Totale	2.395	17	2.412	2.193	11	2.204	8.377	45	8.422	7.785	64	7.849
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	179	1	180	181	1	182	759	2	761	705	5	710
Dirigenti e impiegati	630	2	632	568	1	569	2.683	10	2.693	2.416	14	2.430
Lavor. in proprio e coadiuv.	690	6	696	654	2	656	2.244	15	2.259	2.151	16	2.167
Lavoratori dipendenti	1.823	12	1.835	1.726	16	1.742	7.472	42	7.514	6.921	60	6.981
Totale	3.322	21	3.343	3.129	20	3.149	13.158	69	13.227	12.193	95	12.288
Condizione non professionale	44	—	44	44	—	44	513	5	518	420	3	423
Non indicato (a)	15	—	15	16	—	16	67	4	71	63	3	66
Totale generale	3.381	21	3.402	3.189	20	3.209	13.738	78	13.816	12.676	101	12.777
CALABRIA												

(a) Cfr. nota (a) a pag. 162

Tavola 2.37 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
SICILIA						SARDEGNA						
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	44	1	45	45	–	45	32	1	33	28	1	29
Dirigenti e impiegati	21	–	21	15	–	15	9	–	9	8	–	8
Lavor. in proprio e coadiuv.	581	10	591	562	5	567	548	5	553	495	3	498
Lavoratori dipendenti	2.890	21	2.911	2.721	18	2.739	163	1	164	155	2	157
Totale	3.536	32	3.568	3.343	23	3.366	752	7	759	686	6	692
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	178	3	181	151	3	154	62	–	62	54	–	54
Dirigenti e impiegati	191	5	196	161	3	164	118	1	119	131	–	131
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.695	20	1.715	1.528	11	1.539	190	1	191	219	2	221
Lavoratori dipendenti	7.151	32	7.183	6.809	30	6.839	1.218	9	1.227	1.079	11	1.090
Totale	9.215	60	9.275	8.649	47	8.696	1.588	11	1.599	1.483	13	1.496
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	1.722	5	1.727	1.642	4	1.646	348	2	350	316	4	320
Dirigenti e impiegati	7.296	43	7.339	6.812	28	6.840	1.293	6	1.299	1.144	6	1.150
Lavor. in proprio e coadiuv.	4.281	36	4.317	4.151	32	4.183	1.346	11	1.357	1.325	4	1.329
Lavoratori dipendenti	7.196	57	7.253	6.701	64	6.765	3.311	20	3.331	2.996	22	3.018
Totale	20.495	141	20.636	19.306	128	19.434	6.298	39	6.337	5.781	36	5.817
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	1.944	9	1.953	1.838	7	1.845	442	3	445	398	5	403
Dirigenti e impiegati	7.508	48	7.556	6.988	31	7.019	1.420	7	1.427	1.283	6	1.289
Lavor. in proprio e coadiuv.	6.557	66	6.623	6.241	48	6.289	2.084	17	2.101	2.039	9	2.048
Lavoratori dipendenti	17.237	110	17.347	16.231	112	16.343	4.692	30	4.722	4.230	35	4.265
Totale	33.246	233	33.479	31.298	198	31.496	8.638	57	8.695	7.950	55	8.005
Condizione non professionale	781	5	786	680	9	689	231	2	233	269	–	269
Non indicato (a)	274	13	287	290	8	298	158	2	160	134	2	136
Totale generale	34.301	251	34.552	32.268	215	32.483	9.027	61	9.088	8.353	57	8.410

SETTORI DI ATTIV. ECONOM. E POSIZ. NELLA PROFES. DEL PADRE	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ITALIA									
AGRICOLTURA									
Imprendit. e liberi profess.	338	3	341	304	3	307	642	6	648
Dirigenti e impiegati	276	2	278	263	2	265	539	4	543
Lavor. in proprio e coadiuv.	6.216	51	6.267	5.999	29	6.028	12.215	80	12.295
Lavoratori dipendenti	7.611	53	7.664	7.096	56	7.152	14.707	109	14.816
Totale	14.441	109	14.550	13.662	90	13.752	28.103	199	28.302
INDUSTRIA									
Imprendit. e liberi profess.	1.871	14	1.885	1.766	9	1.775	3.637	23	3.660
Dirigenti e impiegati	10.380	46	10.426	9.891	53	9.944	20.271	99	20.370
Lavor. in proprio e coadiuv.	8.967	52	9.019	8.395	40	8.435	17.362	92	17.454
Lavoratori dipendenti	52.638	249	52.887	49.415	278	49.693	102.053	527	102.580
Totale	73.856	361	74.217	69.467	380	69.847	143.323	741	144.064
ALTRE ATTIVITÀ									
Imprendit. e liberi profess.	14.920	60	14.980	14.136	58	14.194	29.056	118	29.174
Dirigenti e impiegati	53.939	224	54.163	49.855	198	50.053	103.794	422	104.216
Lavor. in proprio e coadiuv.	43.605	231	43.836	41.112	209	41.321	84.717	440	85.157
Lavoratori dipendenti	78.488	537	79.025	74.770	486	75.256	153.258	1.023	154.281
Totale	190.952	1.052	192.004	179.873	951	180.824	370.825	2.003	372.828
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE									
Imprendit. e liberi profess.	17.129	77	17.206	16.206	70	16.276	33.335	147	33.482
Dirigenti e impiegati	64.595	272	64.867	60.009	253	60.262	124.604	525	125.129
Lavor. in proprio e coadiuv.	58.788	334	59.122	55.506	278	55.784	114.294	612	114.906
Lavoratori dipendenti	138.737	839	139.576	131.281	820	132.101	270.018	1.659	271.677
Totale	279.249	1.522	280.771	263.002	1.421	264.423	542.251	2.943	545.194
Condizione non professionale	6.555	53	6.608	6.102	38	6.140	12.657	91	12.748
Non indicato (a)	2.935	55	2.990	2.845	39	2.884	5.780	94	5.874
Totale generale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

(a) Cfr. nota (a) a pag. 162

Tavola 2.38 – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
PIEMONTE												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dirigenti e impiegati	8	—	8	6	—	6	—	—	—	—	—	—
Lavor. in proprio e coadiuv.	268	5	273	238	2	240	15	—	15	9	—	9
Lavoratori dipendenti	46	1	47	43	—	43	4	—	4	6	—	6
Totale	324	6	330	287	2	289	19	—	19	15	—	15
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	9	—	9	12	—	12	—	—	—	—	—	—
Dirigenti e impiegati	1.018	8	1.026	956	2	958	1	—	1	—	—	—
Lavor. in proprio e coadiuv.	166	1	167	129	—	129	—	—	—	3	—	3
Lavoratori dipendenti	1.776	8	1.784	1.605	8	1.613	11	—	11	6	—	6
Totale	2.969	17	2.986	2.702	10	2.712	12	—	12	9	—	9
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	194	1	195	202	2	204	—	—	—	1	—	1
Dirigenti e impiegati	3.152	12	3.164	3.045	10	3.055	163	—	163	148	—	148
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.195	6	1.201	1.045	8	1.053	43	—	43	30	—	30
Lavoratori dipendenti	2.122	12	2.134	1.928	12	1.940	45	—	45	40	—	40
Totale	6.663	31	6.694	6.220	32	6.252	251	—	251	219	—	219
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	205	1	206	214	2	216	—	—	—	1	—	1
Dirigenti e impiegati	4.178	20	4.198	4.007	12	4.019	164	—	164	148	—	148
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.629	12	1.641	1.412	10	1.422	58	—	58	42	—	42
Lavoratori dipendenti	3.944	21	3.965	3.576	20	3.596	60	—	60	52	—	52
Totale	9.956	54	10.010	9.209	44	9.253	282	—	282	243	—	243
Condizione non professionale	6.633	48	6.681	6.271	27	6.298	189	—	189	136	4	140
Non indicato (a)	46	2	48	43	—	43	3	—	3	—	—	—
Totale generale	16.635	104	16.739	15.523	71	15.594	474	—	474	379	4	383
LOMBARDIA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	8	1	9	16	—	16	1	—	1	2	—	2
Dirigenti e impiegati	8	—	8	15	—	15	—	—	—	—	—	—
Lavor. in proprio e coadiuv.	109	—	109	92	2	94	35	—	35	38	—	38
Lavoratori dipendenti	50	2	52	55	1	56	31	—	31	27	—	27
Totale	175	3	178	178	3	181	67	—	67	67	—	67
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	66	1	67	63	—	63	11	—	11	11	—	11
Dirigenti e impiegati	3.264	9	3.273	3.249	10	3.259	34	—	34	18	1	19
Lavor. in proprio e coadiuv.	400	1	401	428	1	429	8	—	8	9	—	9
Lavoratori dipendenti	4.714	28	4.742	4.459	29	4.488	153	1	154	141	—	141
Totale	8.444	39	8.483	8.199	40	8.239	206	1	207	179	1	180
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	716	2	718	673	2	675	65	—	65	69	—	69
Dirigenti e impiegati	8.796	26	8.822	8.393	21	8.414	1.089	4	1.093	1.010	2	1.012
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.996	7	2.003	1.856	5	1.861	220	1	221	206	1	207
Lavoratori dipendenti	4.606	29	4.635	4.357	22	4.379	1.163	7	1.170	1.141	2	1.143
Totale	16.114	64	16.178	15.279	50	15.329	2.537	12	2.549	2.426	5	2.431
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	790	4	794	752	2	754	77	—	77	82	—	82
Dirigenti e impiegati	12.068	35	12.103	11.657	31	11.688	1.123	4	1.127	1.028	3	1.031
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.505	8	2.513	2.376	8	2.384	263	1	264	253	1	254
Lavoratori dipendenti	9.370	59	9.429	8.871	52	8.923	1.347	8	1.355	1.309	2	1.311
Totale	24.733	106	24.839	23.656	93	23.749	2.810	13	2.823	2.672	6	2.678
Condizione non professionale	13.593	64	13.657	12.771	65	12.836	1.970	5	1.975	1.860	11	1.871
Non indicato (a)	142	—	142	148	2	150	11	—	11	13	—	13
Totale generale	38.468	170	38.638	36.575	160	36.735	4.791	18	4.809	4.545	17	4.562
TRENTINO-ALTO ADIGE												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	8	1	9	16	—	16	1	—	1	2	—	2
Dirigenti e impiegati	8	—	8	15	—	15	—	—	—	—	—	—
Lavor. in proprio e coadiuv.	109	—	109	92	2	94	35	—	35	38	—	38
Lavoratori dipendenti	50	2	52	55	1	56	31	—	31	27	—	27
Totale	175	3	178	178	3	181	67	—	67	67	—	67
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	66	1	67	63	—	63	11	—	11	11	—	11
Dirigenti e impiegati	3.264	9	3.273	3.249	10	3.259	34	—	34	18	1	19
Lavor. in proprio e coadiuv.	400	1	401	428	1	429	8	—	8	9	—	9
Lavoratori dipendenti	4.714	28	4.742	4.459	29	4.488	153	1	154	141	—	141
Totale	8.444	39	8.483	8.199	40	8.239	206	1	207	179	1	180
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	716	2	718	673	2	675	65	—	65	69	—	69
Dirigenti e impiegati	8.796	26	8.822	8.393	21	8.414	1.089	4	1.093	1.010	2	1.012
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.996	7	2.003	1.856	5	1.861	220	1	221	206	1	207
Lavoratori dipendenti	4.606	29	4.635	4.357	22	4.379	1.163	7	1.170	1.141	2	1.143
Totale	16.114	64	16.178	15.279	50	15.329	2.537	12	2.549	2.426	5	2.431
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	790	4	794	752	2	754	77	—	77	82	—	82
Dirigenti e impiegati	12.068	35	12.103	11.657	31	11.688	1.123	4	1.127	1.028	3	1.031
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.505	8	2.513	2.376	8	2.384	263	1	264	253	1	254
Lavoratori dipendenti	9.370	59	9.429	8.871	52	8.923	1.347	8	1.355	1.309	2	1.311
Totale	24.733	106	24.839	23.656	93	23.749	2.810	13	2.823	2.672	6	2.678
Condizione non professionale	13.593	64	13.657	12.771	65	12.836	1.970	5	1.975	1.860	11	1.871
Non indicato (a)	142	—	142	148	2	150	11	—	11	13	—	13
Totale generale	38.468	170	38.638	36.575	160	36.735	4.791	18	4.809	4.545	17	4.562

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BOLZANO-BOZEN												
TRENTO												
AGRICOLTURA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
<i>Dirigenti e impiegati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	27	-	27	26	-	26	8	-	8	12	-	12
<i>Lavoratori dipendenti</i>	16	-	16	15	-	15	15	-	15	12	-	12
Totale	44	-	44	43	-	43	23	-	23	24	-	24
INDUSTRIA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	11	-	11	11	-	11	-	-	-	-	-	-
<i>Dirigenti e impiegati</i>	18	-	18	13	1	14	16	-	16	5	-	5
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	3	-	3	3	-	3	5	-	5	6	-	6
<i>Lavoratori dipendenti</i>	47	-	47	42	-	42	106	1	107	99	-	99
Totale	79	-	79	69	1	70	127	1	128	110	-	110
ALTRE ATTIVITÀ												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	29	-	29	35	-	35	36	-	36	34	-	34
<i>Dirigenti e impiegati</i>	609	-	609	547	1	548	480	4	484	463	1	464
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	94	1	95	82	-	82	126	-	126	124	1	125
<i>Lavoratori dipendenti</i>	685	4	689	657	2	659	478	3	481	484	-	484
Totale	1.417	5	1.422	1.321	3	1.324	1.120	7	1.127	1.105	2	1.107
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	41	-	41	48	-	48	36	-	36	34	-	34
<i>Dirigenti e impiegati</i>	627	-	627	560	2	562	496	4	500	468	1	469
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	124	1	125	111	-	111	139	-	139	142	1	143
<i>Lavoratori dipendenti</i>	748	4	752	714	2	716	599	4	603	595	-	595
Totale	1.540	5	1.545	1.433	4	1.437	1.270	8	1.278	1.239	2	1.241
<i>Condizione non professionale</i>	1.123	4	1.127	1.050	6	1.056	847	1	848	810	5	815
<i>Non indicato (a)</i>	4	-	4	7	-	7	7	-	7	6	-	6
Totale generale	2.667	9	2.676	2.490	10	2.500	2.124	9	2.133	2.055	7	2.062
VENETO												
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
AGRICOLTURA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	6	-	6	6	-	6	-	-	-	2	-	2
<i>Dirigenti e impiegati</i>	3	-	3	5	-	5	1	-	1	1	-	1
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	137	1	138	119	-	119	33	1	34	31	-	31
<i>Lavoratori dipendenti</i>	64	-	64	55	-	55	8	-	8	4	-	4
Totale	210	1	211	185	-	185	42	1	43	38	-	38
INDUSTRIA												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	28	-	28	15	-	15	2	-	2	4	-	4
<i>Dirigenti e impiegati</i>	580	2	582	527	3	530	136	1	137	144	2	146
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	124	1	125	119	2	121	37	-	37	41	-	41
<i>Lavoratori dipendenti</i>	2.767	13	2.780	2.519	10	2.529	352	3	355	323	2	325
Totale	3.499	16	3.515	3.180	15	3.195	527	4	531	512	4	516
ALTRE ATTIVITÀ												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	207	-	207	182	-	182	49	-	49	45	-	45
<i>Dirigenti e impiegati</i>	2.992	12	3.004	2.981	11	2.992	1.030	3	1.033	994	6	1.000
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	1.186	7	1.193	1.182	7	1.189	254	5	259	276	-	276
<i>Lavoratori dipendenti</i>	3.742	18	3.760	3.506	13	3.519	863	3	866	796	6	802
Totale	8.127	37	8.164	7.851	31	7.882	2.196	11	2.207	2.111	12	2.123
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
<i>Imprendit. e liberi profess.</i>	241	-	241	203	-	203	51	-	51	51	-	51
<i>Dirigenti e impiegati</i>	3.575	14	3.589	3.513	14	3.527	1.167	4	1.171	1.139	8	1.147
<i>Lavor. in proprio e coadiuv.</i>	1.447	9	1.456	1.420	9	1.429	324	6	330	348	-	348
<i>Lavoratori dipendenti</i>	6.573	31	6.604	6.080	23	6.103	1.223	6	1.229	1.123	8	1.131
Totale	11.836	54	11.890	11.216	46	11.262	2.765	16	2.781	2.661	16	2.677
<i>Condizione non professionale</i>	7.291	34	7.325	6.882	31	6.913	1.835	11	1.846	1.771	7	1.778
<i>Non indicato (a)</i>	38	-	38	47	1	48	7	-	7	7	-	7
Totale generale	19.165	88	19.253	18.145	78	18.223	4.607	27	4.634	4.439	23	4.462

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
LIGURIA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	–	–	–	–	–	–	3	–	3	3	–	3
Dirigenti e impiegati	2	–	2	–	–	–	25	–	25	23	–	23
Lavor. in proprio e coadiuv.	60	–	60	53	1	54	167	–	167	176	2	178
Lavoratori dipendenti	11	–	11	17	–	17	271	–	271	307	1	308
Totale	73	–	73	70	1	71	466	–	466	509	3	512
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	1	–	1	–	–	–	11	–	11	13	–	13
Dirigenti e impiegati	66	–	66	56	1	57	725	4	729	784	3	787
Lavor. in proprio e coadiuv.	7	1	8	12	–	12	178	1	179	176	–	176
Lavoratori dipendenti	74	–	74	62	1	63	993	12	1.005	912	9	921
Totale	148	1	149	130	2	132	1.907	17	1.924	1.885	12	1.897
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	125	–	125	135	–	135	254	–	254	258	–	258
Dirigenti e impiegati	1.503	10	1.513	1.483	5	1.488	3.859	20	3.879	3.451	15	3.466
Lavor. in proprio e coadiuv.	457	4	461	398	1	399	1.136	6	1.142	1.061	5	1.066
Lavoratori dipendenti	916	9	925	878	8	886	1.800	12	1.812	1.835	12	1.847
Totale	3.001	23	3.024	2.894	14	2.908	7.049	38	7.087	6.605	32	6.637
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	126	–	126	135	–	135	268	–	268	274	–	274
Dirigenti e impiegati	1.571	10	1.581	1.539	6	1.545	4.609	24	4.633	4.258	18	4.276
Lavor. in proprio e coadiuv.	524	5	529	463	2	465	1.481	7	1.488	1.413	7	1.420
Lavoratori dipendenti	1.001	9	1.010	957	9	966	3.064	24	3.088	3.054	22	3.076
Totale	3.222	24	3.246	3.094	17	3.111	9.422	55	9.477	8.999	47	9.046
Condizione non professionale	2.424	11	2.435	2.367	19	2.386	4.369	21	4.390	4.190	27	4.217
Non indicato (a)	52	–	52	38	–	38	66	1	67	61	2	63
Totale generale	5.698	35	5.733	5.499	36	5.535	13.857	77	13.934	13.250	76	13.326
TOSCANA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	8	–	8	6	–	6	1	–	1	4	–	4
Dirigenti e impiegati	5	–	5	7	–	7	5	–	5	–	–	–
Lavor. in proprio e coadiuv.	78	1	79	82	–	82	29	–	29	24	1	25
Lavoratori dipendenti	34	–	34	33	–	33	24	–	24	15	1	16
Totale	125	1	126	128	–	128	59	–	59	43	2	45
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	19	–	19	23	–	23	8	–	8	7	–	7
Dirigenti e impiegati	281	1	282	265	2	267	79	–	79	69	–	69
Lavor. in proprio e coadiuv.	144	–	144	148	–	148	36	–	36	37	–	37
Lavoratori dipendenti	752	4	756	696	3	699	315	1	316	266	2	268
Totale	1.196	5	1.201	1.132	5	1.137	438	1	439	379	2	381
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	279	1	280	253	1	254	63	–	63	50	–	50
Dirigenti e impiegati	2.623	9	2.632	2.575	6	2.581	699	1	700	637	3	640
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.142	5	1.147	1.126	3	1.129	271	1	272	255	–	255
Lavoratori dipendenti	2.260	10	2.270	2.078	12	2.090	437	2	439	398	1	399
Totale	6.304	25	6.329	6.032	22	6.054	1.470	4	1.474	1.340	4	1.344
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	306	1	307	282	1	283	72	–	72	61	–	61
Dirigenti e impiegati	2.909	10	2.919	2.847	8	2.855	783	1	784	706	3	709
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.364	6	1.370	1.356	3	1.359	336	1	337	316	1	317
Lavoratori dipendenti	3.046	14	3.060	2.807	15	2.822	776	3	779	679	4	683
Totale	7.625	31	7.656	7.292	27	7.319	1.967	5	1.972	1.762	8	1.770
Condizione non professionale	5.544	29	5.573	5.289	24	5.313	1.623	8	1.631	1.464	4	1.468
Non indicato (a)	63	–	63	71	–	71	9	–	9	19	1	20
Totale generale	13.232	60	13.292	12.652	51	12.703	3.599	13	3.612	3.245	13	3.258
UMBRIA												

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
MARCHE												
LAZIO												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	2	—	2	—	—	—	5	—	5	6	—	6
Dirigenti e impiegati	2	—	2	3	—	3	13	—	13	26	—	26
Lavor. in proprio e coadiuv.	67	—	67	44	—	44	177	—	177	181	2	183
Lavoratori dipendenti	22	—	22	15	—	15	524	2	526	501	1	502
Totale	93	—	93	62	—	62	719	2	721	714	3	717
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	2	—	2	6	—	6	26	—	26	20	—	20
Dirigenti e impiegati	194	—	194	196	—	196	510	4	514	441	—	441
Lavor. in proprio e coadiuv.	90	—	90	90	—	90	156	4	160	123	1	124
Lavoratori dipendenti	1.075	3	1.078	1.010	6	1.016	457	2	459	433	1	434
Totale	1.361	3	1.364	1.302	6	1.308	1.149	10	1.159	1.017	2	1.019
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	91	—	91	77	1	78	570	5	575	573	2	575
Dirigenti e impiegati	1.266	6	1.272	1.158	8	1.166	5.672	19	5.691	5.388	27	5.415
Lavor. in proprio e coadiuv.	485	2	487	433	—	433	1.032	8	1.040	944	6	950
Lavoratori dipendenti	710	6	716	693	3	696	2.330	9	2.339	2.112	10	2.122
Totale	2.552	14	2.566	2.361	12	2.373	9.604	41	9.645	9.017	45	9.062
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	95	—	95	83	1	84	601	5	606	599	2	601
Dirigenti e impiegati	1.462	6	1.468	1.357	8	1.365	6.195	23	6.218	5.855	27	5.882
Lavor. in proprio e coadiuv.	642	2	644	567	—	567	1.365	12	1.377	1.248	9	1.257
Lavoratori dipendenti	1.807	9	1.816	1.718	9	1.727	3.311	13	3.324	3.046	12	3.058
Totale	4.006	17	4.023	3.725	18	3.743	11.472	53	11.525	10.748	50	10.798
Condizione non professionale	2.130	5	2.135	2.028	10	2.038	14.199	71	14.270	13.301	71	13.372
Non indicato (a)	11	—	11	7	—	7	75	—	75	71	1	72
Totale generale	6.147	22	6.169	5.760	28	5.788	25.746	124	25.870	24.120	122	24.242
ABRUZZO												
MOLISE												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Dirigenti e impiegati	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Lavor. in proprio e coadiuv.	76	1	77	65	—	65	161	1	162	143	1	144
Lavoratori dipendenti	25	—	25	22	—	22	51	—	51	36	—	36
Totale	104	1	105	88	—	88	212	1	213	181	1	182
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	5	—	5	6	—	6	—	—	—	3	—	3
Dirigenti e impiegati	41	—	41	47	—	47	11	—	11	9	—	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	41	1	42	37	1	38	30	—	30	25	—	25
Lavoratori dipendenti	580	6	586	532	5	537	55	—	55	43	—	43
Totale	667	7	674	622	6	628	96	—	96	80	—	80
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	105	1	106	91	—	91	19	—	19	20	—	20
Dirigenti e impiegati	947	4	951	865	7	872	221	1	222	180	1	181
Lavor. in proprio e coadiuv.	359	—	359	363	—	363	60	—	60	77	—	77
Lavoratori dipendenti	680	3	683	610	2	612	150	1	151	139	1	140
Totale	2.091	8	2.099	1.929	9	1.938	450	2	452	416	2	418
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	112	1	113	98	—	98	19	—	19	23	—	23
Dirigenti e impiegati	989	4	993	912	7	919	232	1	233	191	1	192
Lavor. in proprio e coadiuv.	476	2	478	465	1	466	251	1	252	245	1	246
Lavoratori dipendenti	1.285	9	1.294	1.164	7	1.171	256	1	257	218	1	219
Totale	2.862	16	2.878	2.639	15	2.654	758	3	761	677	3	680
Condizione non professionale	3.469	12	3.481	3.200	8	3.208	995	4	999	946	4	950
Non indicato (a)	11	—	11	15	—	15	3	—	3	1	—	1
Totale generale	6.342	28	6.370	5.854	23	5.877	1.756	7	1.763	1.624	7	1.631

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
CAMPANIA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	63	2	65	51	—	51	7	—	7	10	—	10
Dirigenti e impiegati	8	—	8	5	—	5	16	—	16	20	—	20
Lavor. in proprio e coadiuv.	358	4	362	350	1	351	329	2	331	338	2	340
Lavoratori dipendenti	6.446	29	6.475	5.989	26	6.015	3.806	23	3.829	3.606	21	3.627
Totale	6.875	35	6.910	6.395	27	6.422	4.158	25	4.183	3.974	23	3.997
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	30	—	30	34	—	34	11	—	11	5	—	5
Dirigenti e impiegati	121	2	123	135	—	135	52	—	52	61	—	61
Lavor. in proprio e coadiuv.	291	—	291	185	—	185	97	1	98	95	1	96
Lavoratori dipendenti	760	7	767	725	3	728	506	4	510	482	6	488
Totale	1.202	9	1.211	1.079	3	1.082	666	5	671	643	7	650
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	463	4	467	428	6	434	322	1	323	284	3	287
Dirigenti e impiegati	4.411	17	4.428	3.683	15	3.698	2.935	15	2.950	2.844	7	2.851
Lavor. in proprio e coadiuv.	888	8	896	930	7	937	780	4	784	765	2	767
Lavoratori dipendenti	1.952	27	1.979	2.345	21	2.366	1.733	10	1.743	1.702	7	1.709
Totale	7.714	56	7.770	7.386	49	7.435	5.770	30	5.800	5.595	19	5.614
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	556	6	562	513	6	519	340	1	341	299	3	302
Dirigenti e impiegati	4.540	19	4.559	3.823	15	3.838	3.003	15	3.018	2.925	7	2.932
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.537	12	1.549	1.465	8	1.473	1.206	7	1.213	1.198	5	1.203
Lavoratori dipendenti	9.158	63	9.221	9.059	50	9.109	6.045	37	6.082	5.790	34	5.824
Totale	15.791	100	15.891	14.860	79	14.939	10.594	60	10.654	10.212	49	10.261
Condizione non professionale	25.988	188	26.176	24.372	178	24.550	15.136	93	15.229	14.165	80	14.245
Non indicato (a)	134	5	139	127	8	135	132	—	132	117	2	119
Totale generale	41.913	293	42.206	39.359	265	39.624	25.862	153	26.015	24.494	131	24.625
BASILICATA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	1	—	1	2	—	2	7	1	8	11	—	11
Dirigenti e impiegati	1	—	1	3	—	3	9	—	9	15	—	15
Lavor. in proprio e coadiuv.	235	1	236	204	1	205	95	1	96	69	1	70
Lavoratori dipendenti	545	5	550	526	5	531	5.911	24	5.935	5.541	35	5.576
Totale	782	6	788	735	6	741	6.022	26	6.048	5.636	36	5.672
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	—	—	—	3	—	3	6	—	6	4	—	4
Dirigenti e impiegati	2	—	2	1	—	1	178	3	181	151	—	151
Lavor. in proprio e coadiuv.	10	—	10	13	—	13	37	1	38	33	—	33
Lavoratori dipendenti	34	—	34	39	—	39	113	1	114	87	3	90
Totale	46	—	46	56	—	56	334	5	339	275	3	278
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	36	—	36	36	1	37	224	—	224	195	—	195
Dirigenti e impiegati	567	2	569	506	3	509	1.578	7	1.585	1.409	9	1.418
Lavor. in proprio e coadiuv.	112	1	113	122	1	123	233	3	236	189	4	193
Lavoratori dipendenti	226	1	227	230	2	232	419	4	423	467	8	475
Totale	941	4	945	894	7	901	2.454	14	2.468	2.260	21	2.281
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	37	—	37	41	1	42	237	1	238	210	—	210
Dirigenti e impiegati	570	2	572	510	3	513	1.765	10	1.775	1.575	9	1.584
Lavor. in proprio e coadiuv.	357	2	359	339	2	341	365	5	370	291	5	296
Lavoratori dipendenti	805	6	811	795	7	802	6.443	29	6.472	6.095	46	6.141
Totale	1.769	10	1.779	1.685	13	1.698	8.810	45	8.855	8.171	60	8.231
Condizione non professionale	1.605	11	1.616	1.499	7	1.506	4.892	33	4.925	4.462	41	4.503
Non indicato (a)	7	—	7	5	—	5	36	—	36	43	—	43
Totale generale	3.381	21	3.402	3.189	20	3.209	13.738	78	13.816	12.676	101	12.777
CALABRIA												

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.38 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

SETTORI DI ATTIV. ECON. E POSIZ. NELLA PROFES. DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
SICILIA												
SARDEGNA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	8	—	8	10	—	10	4	—	4	7	1	8
Dirigenti e impiegati	5	—	5	4	—	4	7	—	7	9	—	9
Lavor. in proprio e coadiuv.	298	5	303	237	1	238	91	1	92	78	—	78
Lavoratori dipendenti	3.233	19	3.252	3.070	20	3.090	457	3	460	407	2	409
Totale	3.544	24	3.568	3.321	21	3.342	559	4	563	501	3	504
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	9	2	11	12	1	13	12	—	12	8	—	8
Dirigenti e impiegati	50	3	53	42	4	46	73	1	74	55	—	55
Lavor. in proprio e coadiuv.	74	2	76	62	2	64	21	2	23	25	—	25
Lavoratori dipendenti	180	1	181	175	2	177	65	—	65	70	2	72
Totale	313	8	321	291	9	300	171	3	174	158	2	160
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	546	3	549	529	4	533	115	1	116	113	3	116
Dirigenti e impiegati	4.002	25	4.027	3.791	11	3.802	1.262	2	1.264	1.112	3	1.115
Lavor. in proprio e coadiuv.	681	10	691	599	10	609	350	4	354	303	1	304
Lavoratori dipendenti	714	9	723	641	12	653	735	8	743	689	7	696
Totale	5.943	47	5.990	5.560	37	5.597	2.462	15	2.477	2.217	14	2.231
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	563	5	568	551	5	556	131	1	132	128	4	132
Dirigenti e impiegati	4.057	28	4.085	3.837	15	3.852	1.342	3	1.345	1.176	3	1.179
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.053	17	1.070	898	13	911	462	7	469	406	1	407
Lavoratori dipendenti	4.127	29	4.156	3.886	34	3.920	1.257	11	1.268	1.166	11	1.177
Totale	9.800	79	9.879	9.172	67	9.239	3.192	22	3.214	2.876	19	2.895
Condizione non professionale	24.286	169	24.455	22.888	143	23.031	5.810	39	5.849	5.449	37	5.486
Non indicato (a)	215	3	218	208	5	213	25	—	25	28	1	29
Totale generale	34.301	251	34.552	32.268	215	32.483	9.027	61	9.088	8.353	57	8.410
ITALIA												
AGRICOLTURA												
Imprendit. e liberi profess.	128	4	132	137	1	138	138	265	5	270		
Dirigenti e impiegati	119	—	119	144	—	144	263	41	263			
Lavor. in proprio e coadiuv.	2.818	24	2.842	2.571	17	2.588	5.389	221	5.430			
Lavoratori dipendenti	21.563	108	21.671	20.275	113	20.388	41.838	221	42.059			
Totale	24.628	136	24.764	23.127	131	23.258	47.755	267	48.022			
INDUSTRIA												
Imprendit. e liberi profess.	256	3	259	249	1	250	250	505	4	509		
Dirigenti e impiegati	7.416	38	7.454	7.206	28	7.234	14.622	66	14.688			
Lavor. in proprio e coadiuv.	1.947	16	1.963	1.790	8	1.798	3.737	24	3.761			
Lavoratori dipendenti	15.732	94	15.826	14.585	92	14.677	30.317	186	30.503			
Totale	25.351	151	25.502	23.830	129	23.959	49.181	280	49.461			
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprendit. e liberi profess.	4.443	19	4.462	4.214	25	4.239	4.239	8.657	44	8.701		
Dirigenti e impiegati	48.767	195	48.962	45.653	170	45.823	94.420	365	94.785			
Lavor. in proprio e coadiuv.	12.880	82	12.962	12.160	61	12.221	25.040	143	25.183			
Lavoratori dipendenti	27.603	180	27.783	26.585	161	26.746	54.188	341	54.529			
Totale	93.693	476	94.169	88.612	417	89.029	182.305	893	183.198			
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprendit. e liberi profess.	4.827	26	4.853	4.600	27	4.627	4.627	9.427	53	9.480		
Dirigenti e impiegati	56.302	233	56.535	53.003	198	53.201	109.305	431	109.736			
Lavor. in proprio e coadiuv.	17.645	122	17.767	16.521	86	16.607	34.166	208	34.374			
Lavoratori dipendenti	64.898	382	65.280	61.445	366	61.811	126.343	748	127.091			
Totale	143.672	763	144.435	135.569	677	136.246	279.241	1.440	280.681			
Condizione non professionale	143.981	856	144.837	135.311	798	136.109	279.292	1.654	280.946			
Non indicato (a)	1.086	11	1.097	1.069	23	1.092	2.155	34	2.189			
Totale generale	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816			

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

**Tavola 2.39 – Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre
– Anno 1989**

GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE	NATI VIVI				Totale	NATI MORTI				Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE					GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE				
	Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)		Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)	
PIEMONTE										
Laurea	1.161	1.142	183	8	2.494	7	3	–	–	10
Lic. media sup.	631	5.116	2.480	165	8.392	8	20	12	–	40
Lic. media inf.	121	3.008	11.161	979	15.269	–	16	56	6	78
Lic. elementare (a)	14	296	1.721	1.310	3.341	–	1	11	18	30
Totale	1.927	9.562	15.545	2.462	29.496	15	40	79	24	158
VALLE D'AOSTA										
Laurea	19	17	1	–	37	–	–	–	–	–
Lic. media sup.	3	158	57	–	218	–	–	–	–	–
Lic. media inf.	3	94	382	1	480	–	–	1	–	1
Lic. elementare (a)	–	–	5	19	24	–	–	1	1	2
Totale	25	269	445	20	759	–	–	2	1	3
LOMBARDIA										
Laurea	3.120	2.956	487	22	6.585	6	8	2	–	16
Lic. media sup.	1.600	14.633	5.987	449	22.669	2	50	21	3	76
Lic. media inf.	264	6.748	24.563	2.162	33.737	–	29	113	14	156
Lic. elementare (a)	16	690	3.460	3.039	7.205	–	2	21	28	51
Totale	5.000	25.027	34.497	5.672	70.196	8	89	157	45	299
TRENTINO–ALTO ADIGE										
Laurea	239	286	72	2	599	–	1	–	–	1
Lic. media sup.	87	1.540	578	10	2.215	–	6	–	–	6
Lic. media inf.	54	716	4.059	45	4.874	–	3	19	1	23
Lic. elementare (a)	–	55	206	353	614	–	–	–	1	1
Totale	380	2.597	4.915	410	8.302	–	10	19	2	31
BOLZANO–BOZEN										
Laurea	100	108	27	2	237	–	–	–	–	–
Lic. media sup.	26	585	196	2	809	–	2	–	–	2
Lic. media inf.	27	280	2.663	7	2.977	–	3	10	–	13
Lic. elementare (a)	–	7	71	256	334	–	–	–	1	1
Totale	153	980	2.957	267	4.357	–	5	10	1	16
TRENTO										
Laurea	139	178	45	–	362	–	1	–	–	1
Lic. media sup.	61	955	382	8	1.406	–	4	–	–	4
Lic. media inf.	27	436	1.396	38	1.897	–	–	9	1	10
Lic. elementare (a)	–	48	135	97	280	–	–	–	–	–
Totale	227	1.617	1.958	143	3.945	–	5	9	1	15
VENETO										
Laurea	1.281	1.347	320	9	2.957	4	2	4	–	10
Lic. media sup.	530	5.233	3.319	157	9.239	2	17	8	2	29
Lic. media inf.	122	2.663	16.387	1.016	20.188	–	14	72	12	98
Lic. elementare (a)	10	184	1.599	1.396	3.189	–	1	7	10	18
Totale	1.943	9.427	21.625	2.578	35.573	6	34	91	24	155
FRIULI–VENEZIA GIULIA										
Laurea	347	344	51	7	749	–	1	–	–	1
Lic. media sup.	168	1.625	812	25	2.630	–	10	6	–	16
Lic. media inf.	30	728	3.344	114	4.216	–	7	17	1	25
Lic. elementare (a)	3	40	377	272	692	–	–	1	3	4
Totale	548	2.737	4.584	418	8.287	–	18	24	4	46

(a) Compresi i nati da genitori sprovvisti di titolo di studio.

Tavola 2.39 segue – Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre – Anno 1989

GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE	NATI VIVI				Totale	NATI MORTI				Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE					GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE				
	Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)		Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)	
LIGURIA										
Laurea	602	581	68	2	1.253	3	5	—	—	8
Lic. media sup.	289	2.377	853	46	3.565	—	17	4	—	21
Lic. media inf.	53	1.142	2.886	247	4.328	—	4	23	—	27
Lic. elementare (a)	4	158	442	377	981	—	—	3	7	10
Totale	948	4.258	4.249	672	10.127	3	26	30	7	66
EMILIA-ROMAGNA										
Laurea	1.423	1.227	192	10	2.852	7	6	—	—	13
Lic. media sup.	805	4.972	2.242	125	8.144	3	30	13	1	47
Lic. media inf.	185	3.250	6.813	616	10.864	1	18	41	2	62
Lic. elementare (a)	20	327	1.283	1.030	2.660	—	3	8	6	17
Totale	2.433	9.776	10.530	1.781	24.520	11	57	62	9	139
TOSCANA										
Laurea	1.129	1.135	148	14	2.426	3	2	—	—	5
Lic. media sup.	546	5.337	1.915	163	7.961	4	18	8	1	31
Lic. media inf.	142	2.972	7.433	692	11.239	—	21	27	5	53
Lic. elementare (a)	8	281	1.050	1.088	2.427	—	—	7	9	16
Totale	1.825	9.725	10.546	1.957	24.053	7	41	42	15	105
UMBRIA										
Laurea	282	306	38	—	626	—	1	—	—	1
Lic. media sup.	220	1.420	728	25	2.393	1	3	2	—	6
Lic. media inf.	31	845	2.060	148	3.084	—	3	10	—	13
Lic. elementare (a)	3	47	237	171	458	—	—	—	2	2
Totale	536	2.618	3.063	344	6.561	1	7	12	2	22
MARCHE										
Laurea	460	542	93	3	1.098	2	3	—	1	6
Lic. media sup.	299	2.168	1.036	68	3.571	2	12	3	—	17
Lic. media inf.	72	1.313	3.846	343	5.574	—	8	11	7	20
Lic. elementare (a)	6	181	624	425	1.236	—	1	1	4	6
Totale	837	4.204	5.599	839	11.479	4	24	15	6	49
LAZIO										
Laurea	2.718	2.493	210	16	5.437	10	9	2	—	21
Lic. media sup.	1.357	10.988	4.104	438	16.887	5	48	18	—	71
Lic. media inf.	196	4.717	12.738	1.835	19.486	—	13	83	7	103
Lic. elementare (a)	18	566	1.927	2.117	4.628	—	2	10	14	26
Totale	4.289	18.764	18.979	4.406	46.438	15	72	113	21	221
ABRUZZO										
Laurea	462	510	62	—	1.034	2	4	—	—	6
Lic. media sup.	244	2.265	1.003	45	3.557	2	6	5	—	13
Lic. media inf.	40	1.335	4.046	395	5.816	—	7	9	6	22
Lic. elementare (a)	4	143	591	645	1.383	—	1	4	5	10
Totale	750	4.253	5.702	1.085	11.790	4	18	18	11	51
MOLISE										
Laurea	119	149	13	2	283	1	—	—	—	1
Lic. media sup.	79	628	323	19	1.049	—	2	3	—	5
Lic. media inf.	11	385	966	130	1.492	1	—	2	1	4
Lic. elementare (a)	1	41	247	201	490	—	—	1	3	4
Totale	210	1.203	1.549	352	3.314	2	2	6	4	14

(a) Cfr. nota (a) a pag. 174

Tavola 2.39 segue – Nati legittimi per vitalità, grado di istruzione della madre, regione e grado di istruzione del padre – Anno 1989

GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE	NATI VIVI				Totale	NATI MORTI				Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE					GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE				
	Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)		Laurea	Media superiore	Media inferiore	Licenza elementare (a)	
CAMPANIA										
Laurea	2.700	2.138	230	35	5.103	19	11	2	—	32
Lic. media sup.	901	10.781	3.989	499	16.170	5	65	24	2	96
Lic. media inf.	139	3.643	35.234	6.426	45.442	1	14	218	29	262
Lic. elementare (a)	8	346	2.222	8.803	11.379	—	2	19	106	127
Totale	3.748	16.908	41.675	15.763	78.094	25	92	263	137	517
PUGLIA										
Laurea	1.349	1.469	177	15	3.010	12	6	2	1	21
Lic. media sup.	605	6.144	3.126	344	10.219	4	23	13	—	40
Lic. media inf.	84	2.355	18.763	3.480	24.682	1	7	106	20	134
Lic. elementare (a)	6	233	2.199	7.245	9.683	—	3	14	49	66
Totale	2.044	10.201	24.265	11.084	47.594	17	39	135	70	261
BASILICATA										
Laurea	139	174	17	—	330	1	3	—	—	4
Lic. media sup.	73	927	429	38	1.467	1	2	3	—	6
Lic. media inf.	14	610	2.177	570	3.371	1	3	12	3	19
Lic. elementare (a)	3	71	428	779	1.281	—	—	2	8	10
Totale	229	1.782	3.051	1.387	6.449	3	8	17	11	39
CALABRIA										
Laurea	904	741	96	15	1.756	6	2	—	—	8
Lic. media sup.	438	3.594	1.463	229	5.724	3	24	6	2	35
Lic. media inf.	57	1.724	8.266	1.609	11.656	—	14	50	7	71
Lic. elementare (a)	16	249	1.239	5.048	6.552	—	2	12	37	51
Totale	1.415	6.308	11.064	6.901	25.688	9	42	68	46	165
SICILIA										
Laurea	2.090	1.986	707	20	4.803	11	6	1	1	19
Lic. media sup.	1.161	8.141	5.452	499	15.253	7	56	10	5	78
Lic. media inf.	186	3.976	19.789	4.170	28.121	1	28	125	30	184
Lic. elementare (a)	17	606	3.783	9.050	13.456	—	7	29	103	139
Totale	3.454	14.709	29.731	13.739	61.633	19	97	165	139	420
SARDEGNA										
Laurea	404	390	73	4	871	2	3	—	—	5
Lic. media sup.	222	1.779	905	67	2.973	—	13	7	—	20
Lic. media inf.	78	1.396	7.511	689	9.674	—	4	46	7	57
Lic. elementare (a)	12	176	1.327	1.227	2.742	—	1	7	17	25
Totale	716	3.741	9.816	1.987	16.260	2	21	60	24	107
ITALIA										
Laurea	20.948	19.933	3.238	184	44.303	96	76	13	3	188
Lic. media sup.	10.258	89.826	40.801	3.411	144.296	49	422	166	16	653
Lic. media inf.	1.882	43.620	192.424	25.667	263.593	6	213	1.041	152	1.412
Lic. elementare (a)	169	4.690	24.967	44.595	74.421	—	26	158	431	615
Totale	33.257	158.069	261.430	73.857	526.613	151	737	1.378	602	2.868

(a) Cfr. nota (a) a pag. 174

Tavola 2.40 – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a)
– Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
PIEMONTE						VALLE D'AOSTA						
LAUREA						LAUREA						
primogeniti	558	6	564	566	6	572	10	–	10	7	–	7
secondogeniti	325	–	325	339	3	342	2	–	2	3	–	3
terzogeniti e oltre	68	–	68	71	–	71	1	–	1	2	–	2
Legittimi	951	6	957	976	9	985	13	–	13	12	–	12
primogeniti	36	1	37	43	–	43	1	–	1	1	–	1
secondogeniti	10	–	10	17	–	17	–	–	–	1	–	1
terzogeniti e oltre	7	–	7	3	1	4	–	–	–	–	–	–
Naturali	53	1	54	63	1	64	1	–	1	2	–	2
primogeniti	594	7	601	609	6	615	11	–	11	8	–	8
secondogeniti	335	–	335	356	3	359	2	–	2	4	–	4
terzogeniti e oltre	75	–	75	74	1	75	1	–	1	2	–	2
Totale	1.004	7	1.011	1.039	10	1.049	14	–	14	14	–	14
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
primogeniti	2.974	19	2.993	2.746	7	2.753	80	–	80	87	–	87
secondogeniti	1.664	7	1.671	1.612	6	1.618	56	–	56	37	–	37
terzogeniti e oltre	289	–	289	277	1	278	5	–	5	4	–	4
Legittimi	4.927	26	4.953	4.635	14	4.649	141	–	141	128	–	128
primogeniti	219	–	219	238	1	239	6	–	6	5	–	5
secondogeniti	86	1	87	75	1	76	4	–	4	3	–	3
terzogeniti e oltre	16	1	17	14	–	14	–	–	–	–	–	–
Naturali	321	2	323	327	2	329	10	–	10	8	–	8
primogeniti	3.193	19	3.212	2.984	8	2.992	86	–	86	92	–	92
secondogeniti	1.750	8	1.758	1.687	7	1.694	60	–	60	40	–	40
terzogeniti e oltre	305	1	306	291	1	292	5	–	5	4	–	4
Totale	5.248	28	5.276	4.962	16	4.978	151	–	151	136	–	136
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
primogeniti	4.414	26	4.440	4.112	19	4.131	132	–	132	86	1	87
secondogeniti	2.936	14	2.950	2.693	7	2.700	93	–	93	81	1	82
terzogeniti e oltre	702	8	710	688	5	693	32	–	32	21	–	21
Legittimi	8.052	48	8.100	7.493	31	7.524	257	–	257	188	2	190
primogeniti	450	2	452	383	1	384	24	–	24	14	1	15
secondogeniti	180	–	180	164	1	165	10	–	10	8	–	8
terzogeniti e oltre	86	–	86	68	–	68	3	–	3	7	–	7
Naturali	716	2	718	615	2	617	37	–	37	29	1	30
primogeniti	4.864	28	4.892	4.495	20	4.515	156	–	156	100	2	102
secondogeniti	3.116	14	3.130	2.857	8	2.865	103	–	103	89	1	90
terzogeniti e oltre	788	8	796	756	5	761	35	–	35	28	–	28
Totale	8.768	50	8.818	8.108	33	8.141	294	–	294	217	3	220
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
primogeniti	379	4	383	320	2	322	4	–	4	4	–	4
secondogeniti	523	7	530	474	4	478	6	–	6	4	1	5
terzogeniti e oltre	413	5	418	353	2	355	–	–	–	2	–	2
Legittimi	1.315	16	1.331	1.147	8	1.155	10	–	10	10	1	11
primogeniti	94	1	95	85	1	86	1	–	1	1	–	1
secondogeniti	64	–	64	59	–	59	–	–	–	–	–	–
terzogeniti e oltre	96	–	96	80	3	83	1	–	1	1	–	1
Naturali	254	1	255	224	4	228	2	–	2	2	–	2
primogeniti	473	5	478	405	3	408	5	–	5	5	–	5
secondogeniti	587	7	594	533	4	537	6	–	6	4	1	5
terzogeniti e oltre	509	5	514	433	5	438	1	–	1	3	–	3
Totale	1.569	17	1.586	1.371	12	1.383	12	–	12	12	1	13
TOTALE						TOTALE						
primogeniti	8.325	55	8.380	7.744	34	7.778	226	–	226	184	1	185
secondogeniti	5.448	28	5.476	5.118	20	5.138	157	–	157	125	2	127
terzogeniti e oltre	1.472	13	1.485	1.389	8	1.397	38	–	38	29	–	29
Legittimi	15.245	96	15.341	14.251	62	14.313	421	–	421	338	3	341
primogeniti	799	4	803	749	3	752	32	–	32	21	1	22
secondogeniti	340	1	341	315	2	317	14	–	14	12	–	12
terzogeniti e oltre	205	1	206	165	4	169	4	–	4	8	–	8
Naturali	1.344	6	1.350	1.229	9	1.238	50	–	50	41	1	42
primogeniti	9.124	59	9.183	8.493	37	8.530	258	–	258	205	2	207
secondogeniti	5.788	29	5.817	5.433	22	5.455	171	–	171	137	2	139
terzogeniti e oltre	1.677	14	1.691	1.554	12	1.566	42	–	42	37	–	37
Totale	16.589	102	16.691	15.480	71	15.551	471	–	471	379	4	383
Non indicata (c)	46	2	48	43	–	43	3	–	3	–	–	–
TOTALE	16.635	104	16.739	15.523	71	15.594	474	–	474	379	4	383

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Compresi i nati da madri sprovviste di titolo di studio – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BOLZANO-BOZEN						TRENTO						
LAUREA						LAUREA						
<i>primogeniti</i>	40	–	40	25	–	25	64	–	64	65	–	65
<i>secondogeniti</i>	35	–	35	34	–	34	42	–	42	35	–	35
<i>terzogeniti e oltre</i>	13	–	13	6	–	6	12	–	12	9	–	9
Legittimi	88	–	88	65	–	65	118	–	118	109	–	109
<i>primogeniti</i>	6	–	6	6	–	6	3	–	3	4	–	4
<i>secondogeniti</i>	1	–	1	1	–	1	2	–	2	1	–	1
<i>terzogeniti e oltre</i>	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Naturali	7	–	7	7	–	7	6	–	6	5	–	5
<i>primogeniti</i>	46	–	46	31	–	31	67	–	67	69	–	69
<i>secondogeniti</i>	36	–	36	35	–	35	44	–	44	36	–	36
<i>terzogeniti e oltre</i>	13	–	13	6	–	6	13	–	13	9	–	9
Totale	95	–	95	72	–	72	124	–	124	114	–	114
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
<i>primogeniti</i>	231	2	233	211	2	213	475	2	477	442	–	442
<i>secondogeniti</i>	205	1	206	197	–	197	280	2	282	307	1	308
<i>terzogeniti e oltre</i>	67	–	67	69	–	69	58	–	58	55	–	55
Legittimi	503	3	506	477	2	479	813	4	817	804	1	805
<i>primogeniti</i>	68	–	68	54	1	55	30	–	30	30	–	30
<i>secondogeniti</i>	12	–	12	9	–	9	10	–	10	6	–	6
<i>terzogeniti e oltre</i>	3	–	3	3	–	3	3	–	3	1	–	1
Naturali	83	–	83	66	1	67	43	–	43	37	–	37
<i>primogeniti</i>	299	2	301	265	3	268	505	2	507	472	–	472
<i>secondogeniti</i>	217	1	218	206	–	206	290	2	292	313	1	314
<i>terzogeniti e oltre</i>	70	–	70	72	–	72	61	–	61	56	–	56
Totale	586	3	589	543	3	546	856	4	860	841	1	842
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
<i>primogeniti</i>	577	–	577	536	2	538	460	3	463	456	3	459
<i>secondogeniti</i>	622	4	626	569	3	572	411	1	412	393	2	395
<i>terzogeniti e oltre</i>	323	1	324	330	–	330	120	–	120	118	–	118
Legittimi	1.522	5	1.527	1.435	5	1.440	991	4	995	967	5	972
<i>primogeniti</i>	231	1	232	221	–	221	36	–	36	31	–	31
<i>secondogeniti</i>	35	–	35	36	–	36	12	–	12	9	–	9
<i>terzogeniti e oltre</i>	20	–	20	13	–	13	6	1	7	4	–	4
Naturali	286	1	287	270	–	270	54	1	55	44	–	44
<i>primogeniti</i>	808	1	809	757	2	759	496	3	499	487	3	490
<i>secondogeniti</i>	657	4	661	605	3	608	423	1	424	402	2	404
<i>terzogeniti e oltre</i>	343	1	344	343	–	343	126	1	127	122	–	122
Totale	1.808	6	1.814	1.705	5	1.710	1.045	5	1.050	1.011	5	1.016
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
<i>primogeniti</i>	37	–	37	25	–	25	22	–	22	27	–	27
<i>secondogeniti</i>	51	–	51	47	–	47	26	–	26	21	1	22
<i>terzogeniti e oltre</i>	52	–	52	55	1	56	26	–	26	21	–	21
Legittimi	140	–	140	127	1	128	74	–	74	69	1	70
<i>primogeniti</i>	25	–	25	27	1	28	3	–	3	6	–	6
<i>secondogeniti</i>	3	–	3	1	–	1	5	–	5	2	–	2
<i>terzogeniti e oltre</i>	6	–	6	8	–	8	10	–	10	6	–	6
Naturali	34	–	34	36	1	37	18	–	18	14	–	14
<i>primogeniti</i>	62	–	62	52	1	53	25	–	25	33	–	33
<i>secondogeniti</i>	54	–	54	48	–	48	31	–	31	23	1	24
<i>terzogeniti e oltre</i>	58	–	58	63	1	64	36	–	36	27	–	27
Totale	174	–	174	163	2	165	92	–	92	83	1	84
TOTALE						TOTALE						
<i>primogeniti</i>	885	2	887	797	4	801	1.021	5	1.026	990	3	993
<i>secondogeniti</i>	913	5	918	847	3	850	759	3	762	756	4	760
<i>terzogeniti e oltre</i>	455	1	456	460	1	461	216	–	216	203	–	203
Legittimi	2.253	8	2.261	2.104	8	2.112	1.996	8	2.004	1.949	7	1.956
<i>primogeniti</i>	330	1	331	308	2	310	72	–	72	71	–	71
<i>secondogeniti</i>	51	–	51	47	–	47	29	–	29	18	–	18
<i>terzogeniti e oltre</i>	29	–	29	24	–	24	20	1	21	11	–	11
Naturali	410	1	411	379	2	381	121	1	122	100	–	100
<i>primogeniti</i>	1.215	3	1.218	1.105	6	1.111	1.093	5	1.098	1.061	3	1.064
<i>secondogeniti</i>	964	5	969	894	3	897	788	3	791	774	4	778
<i>terzogeniti e oltre</i>	484	1	485	484	1	485	236	1	237	214	–	214
Totale	2.663	9	2.672	2.483	10	2.493	2.117	9	2.126	2.049	7	2.056
Non indicata (c)	4	–	4	7	–	7	7	–	7	6	–	6
TOTALE	2.667	9	2.676	2.490	10	2.500	2.124	9	2.133	2.055	7	2.062

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
VENETO												
LAUREA												
primogeniti	524	1	525	513	2	515	147	–	147	155	–	155
secondogeniti	367	2	369	346	–	346	107	–	107	93	–	93
terzogeniti e oltre	87	1	88	106	–	106	23	–	23	23	–	23
Legittimi	978	4	982	965	2	967	277	–	277	271	–	271
primogeniti	41	–	41	37	–	37	10	–	10	12	–	12
secondogeniti	11	–	11	13	–	13	5	–	5	8	–	8
terzogeniti e oltre	1	–	1	2	–	2	2	–	2	–	–	–
Naturali	53	–	53	52	–	52	17	–	17	20	–	20
primogeniti	565	1	566	550	2	552	157	–	157	167	–	167
secondogeniti	378	2	380	359	–	359	112	–	112	101	–	101
terzogeniti e oltre	88	1	89	108	–	108	25	–	25	23	–	23
Totale	1.031	4	1.035	1.017	2	1.019	294	–	294	291	–	291
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
LAUREA												
primogeniti	2.838	9	2.847	2.627	10	2.637	789	6	795	807	4	811
secondogeniti	1.580	5	1.585	1.544	8	1.552	473	2	475	462	5	467
terzogeniti e oltre	451	2	453	387	–	387	99	–	99	107	1	108
Legittimi	4.869	16	4.885	4.558	18	4.576	1.361	8	1.369	1.376	10	1.386
primogeniti	160	–	160	172	–	172	71	–	71	83	1	84
secondogeniti	52	–	52	39	–	39	32	–	32	20	–	20
terzogeniti e oltre	14	–	14	8	1	9	7	–	7	7	–	7
Naturali	226	–	226	219	1	220	110	–	110	110	1	111
primogeniti	2.998	9	3.007	2.799	10	2.809	860	6	866	890	5	895
secondogeniti	1.632	5	1.637	1.583	8	1.591	505	2	507	482	5	487
terzogeniti e oltre	465	2	467	395	1	396	106	–	106	114	1	115
Totale	5.095	16	5.111	4.777	19	4.796	1.471	8	1.479	1.486	11	1.497
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
primogeniti	5.680	28	5.708	5.414	23	5.437	1.282	7	1.289	1.189	3	1.192
secondogeniti	4.127	14	4.141	3.922	16	3.938	906	5	911	794	4	798
terzogeniti e oltre	1.266	7	1.273	1.216	3	1.219	198	3	201	215	2	217
Legittimi	11.073	49	11.122	10.552	42	10.594	2.386	15	2.401	2.198	9	2.207
primogeniti	332	4	336	305	–	305	143	–	143	135	1	136
secondogeniti	98	2	100	98	–	98	38	–	38	37	–	37
terzogeniti e oltre	40	1	41	32	1	33	25	–	25	22	–	22
Naturali	470	7	477	435	1	436	206	–	206	194	1	195
primogeniti	6.012	32	6.044	5.719	23	5.742	1.425	7	1.432	1.324	4	1.328
secondogeniti	4.225	16	4.241	4.020	16	4.036	944	5	949	831	4	835
terzogeniti e oltre	1.306	8	1.314	1.248	4	1.252	223	3	226	237	2	239
Totale	11.543	56	11.599	10.987	43	11.030	2.592	15	2.607	2.392	10	2.402
LICENZA ELEMENTARE (b)												
primogeniti	295	2	297	290	5	295	47	1	48	60	–	60
secondogeniti	587	5	592	452	4	456	95	–	95	102	1	103
terzogeniti e oltre	488	4	492	466	4	470	52	1	53	62	1	63
Legittimi	1.370	11	1.381	1.208	13	1.221	194	2	196	224	2	226
primogeniti	45	–	45	36	–	36	24	–	24	10	–	10
secondogeniti	20	–	20	28	–	28	10	1	11	13	–	13
terzogeniti e oltre	23	1	24	45	–	45	15	1	16	16	–	16
Naturali	88	1	89	109	–	109	49	2	51	39	–	39
primogeniti	340	2	342	326	5	331	71	1	72	70	–	70
secondogeniti	607	5	612	480	4	484	105	1	106	115	1	116
terzogeniti e oltre	511	5	516	511	4	515	67	2	69	78	1	79
Totale	1.458	12	1.470	1.317	13	1.330	243	4	247	263	2	265
TOTALE												
primogeniti	9.337	40	9.377	8.844	40	8.884	2.265	14	2.279	2.211	7	2.218
secondogeniti	6.661	26	6.687	6.264	28	6.292	1.581	7	1.588	1.451	10	1.461
terzogeniti e oltre	2.292	14	2.306	2.175	7	2.182	372	4	376	407	4	411
Legittimi	18.290	80	18.370	17.283	75	17.358	4.218	25	4.243	4.069	21	4.090
primogeniti	578	4	582	550	–	550	248	–	248	240	2	242
secondogeniti	181	2	183	178	–	178	85	1	86	78	–	78
terzogeniti e oltre	78	2	80	87	2	89	49	1	50	45	–	45
Naturali	837	8	845	815	2	817	382	2	384	363	2	365
primogeniti	9.915	44	9.959	9.394	40	9.434	2.513	14	2.527	2.451	9	2.460
secondogeniti	6.842	28	6.870	6.442	28	6.470	1.666	8	1.674	1.529	10	1.539
terzogeniti e oltre	2.370	16	2.386	2.262	9	2.271	421	5	426	452	4	456
Totale	19.127	88	19.215	18.098	77	18.175	4.600	27	4.627	4.432	23	4.455
Non indicata (c)	38	–	38	47	1	48	7	–	7	7	–	7
TOTALE	19.165	88	19.253	18.145	78	18.223	4.607	27	4.634	4.439	23	4.462

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
LIGURIA						EMILIA-ROMAGNA						
LAUREA						LAUREA						
primogeniti	263	2	265	281	1	282	717	2	719	699	3	702
secondogeniti	176	—	176	158	—	158	410	3	413	375	2	377
terzogeniti e oltre	35	—	35	35	—	35	122	1	123	110	—	110
Legittimi	474	2	476	474	1	475	1.249	6	1.255	1.184	5	1.189
primogeniti	18	—	18	12	—	12	61	—	61	61	—	61
secondogeniti	8	—	8	8	—	8	19	—	19	14	—	14
terzogeniti e oltre	2	—	2	2	—	2	2	—	2	1	—	1
Naturali	28	—	28	22	—	22	82	—	82	76	—	76
primogeniti	281	2	283	293	1	294	778	2	780	760	3	763
secondogeniti	184	—	184	166	—	166	429	3	432	389	2	391
terzogeniti e oltre	37	—	37	37	—	37	124	1	125	111	—	111
Totale	502	2	504	496	1	497	1.331	6	1.337	1.260	5	1.265
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
primogeniti	1.371	9	1.380	1.361	8	1.369	3.026	20	3.046	2.879	15	2.894
secondogeniti	656	3	659	663	—	663	1.724	8	1.732	1.491	11	1.502
terzogeniti e oltre	99	3	102	108	3	111	337	1	338	319	2	321
Legittimi	2.126	15	2.141	2.132	11	2.143	5.087	29	5.116	4.689	28	4.717
primogeniti	75	1	76	107	—	107	293	—	294	277	2	279
secondogeniti	34	—	34	33	—	33	78	—	78	74	—	74
terzogeniti e oltre	11	—	11	8	—	8	18	—	18	16	—	16
Naturali	120	1	121	148	—	148	389	1	390	367	2	369
primogeniti	1.446	10	1.456	1.468	8	1.476	3.319	21	3.340	3.156	17	3.173
secondogeniti	690	3	693	696	—	696	1.802	8	1.810	1.565	11	1.576
terzogeniti e oltre	110	3	113	116	3	119	355	1	356	335	2	337
Totale	2.246	16	2.262	2.280	11	2.291	5.476	30	5.506	5.056	30	5.086
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
primogeniti	1.318	8	1.326	1.269	8	1.277	3.013	20	3.033	2.962	16	2.978
secondogeniti	729	2	731	647	10	657	1.898	9	1.907	1.870	12	1.882
terzogeniti e oltre	142	1	143	144	1	145	399	1	400	388	4	392
Legittimi	2.189	11	2.200	2.060	19	2.079	5.310	30	5.340	5.220	32	5.252
primogeniti	198	1	199	158	—	158	460	2	462	401	1	402
secondogeniti	58	1	59	59	1	60	139	—	139	141	—	141
terzogeniti e oltre	35	1	36	15	—	15	38	—	38	46	1	47
Naturali	291	3	294	232	1	233	637	2	639	588	2	590
primogeniti	1.516	9	1.525	1.427	8	1.435	3.473	22	3.495	3.363	17	3.380
secondogeniti	787	3	790	706	11	717	2.037	9	2.046	2.011	12	2.023
terzogeniti e oltre	177	2	179	159	1	160	437	1	438	434	5	439
Totale	2.480	14	2.494	2.292	20	2.312	5.947	32	5.979	5.808	34	5.842
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
primogeniti	144	—	144	123	2	125	258	2	260	304	1	305
secondogeniti	120	2	122	125	2	127	389	4	393	365	2	367
terzogeniti e oltre	78	1	79	82	—	82	225	—	225	240	—	240
Legittimi	342	3	345	330	4	334	872	6	878	909	3	912
primogeniti	40	—	40	33	—	33	70	1	71	64	1	65
secondogeniti	20	—	20	17	—	17	41	—	41	39	1	40
terzogeniti e oltre	16	—	16	13	—	13	54	1	55	53	—	53
Naturali	76	—	76	63	—	63	165	2	167	156	2	158
primogeniti	184	—	184	156	2	158	328	3	331	368	2	370
secondogeniti	140	2	142	142	2	144	430	4	434	404	3	407
terzogeniti e oltre	94	1	95	95	—	95	279	1	280	293	—	293
Totale	418	3	421	393	4	397	1.037	8	1.045	1.065	5	1.070
TOTALE						TOTALE						
primogeniti	3.096	19	3.115	3.034	19	3.053	7.014	44	7.058	6.844	35	6.879
secondogeniti	1.681	7	1.688	1.593	12	1.605	4.421	24	4.445	4.101	27	4.128
terzogeniti e oltre	354	5	359	369	4	373	1.083	3	1.086	1.057	6	1.063
Legittimi	5.131	31	5.162	4.996	35	5.031	12.518	71	12.589	12.002	68	12.070
primogeniti	331	2	333	310	—	310	884	4	888	803	4	807
secondogeniti	120	1	121	117	1	118	277	—	277	268	1	269
terzogeniti e oltre	64	1	65	38	—	38	112	1	113	116	1	117
Naturali	515	4	519	465	1	466	1.273	5	1.278	1.187	6	1.193
primogeniti	3.427	21	3.448	3.344	19	3.363	7.898	48	7.946	7.647	39	7.686
secondogeniti	1.801	8	1.809	1.710	13	1.723	4.698	24	4.722	4.369	28	4.397
terzogeniti e oltre	418	6	424	407	4	411	1.195	4	1.199	1.173	7	1.180
Totale	5.646	35	5.681	5.461	36	5.497	13.791	76	13.867	13.189	74	13.263
Non indicata (c)	52	—	52	38	—	38	66	1	67	61	2	63
TOTALE	5.698	35	5.733	5.499	36	5.535	13.857	77	13.934	13.250	76	13.326

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
TOSCANA												
LAUREA												
primogeniti	549	4	553	476	–	476	159	–	159	140	1	141
secondogeniti	335	–	335	317	2	319	101	–	101	87	–	87
terzogeniti e oltre	74	1	75	74	–	74	27	–	27	22	–	22
Legittimi	958	5	963	867	2	869	287	–	287	249	1	250
primogeniti	50	1	51	55	–	55	5	–	5	10	–	10
secondogeniti	29	–	29	30	–	30	6	–	6	4	–	4
terzogeniti e oltre	5	–	5	5	–	5	2	–	2	1	–	1
Naturali	84	1	85	90	–	90	13	–	13	15	–	15
primogeniti	599	5	604	531	–	531	164	–	164	150	1	151
secondogeniti	364	–	364	347	2	349	107	–	107	91	–	91
terzogeniti e oltre	79	1	80	79	–	79	29	–	29	23	–	23
Totale	1.042	6	1.048	957	2	959	300	–	300	264	1	265
UMBRIA												
LAUREA												
primogeniti	3.081	13	3.094	2.884	14	2.898	818	3	821	688	2	690
secondogeniti	1.571	6	1.577	1.592	8	1.600	476	–	476	446	2	448
terzogeniti e oltre	294	–	294	303	–	303	107	–	107	83	–	83
Legittimi	4.946	19	4.965	4.779	22	4.801	1.401	3	1.404	1.217	4	1.221
primogeniti	240	–	240	204	–	204	24	–	24	22	–	22
secondogeniti	80	–	80	64	–	64	15	1	16	16	–	16
terzogeniti e oltre	21	–	21	21	–	21	2	–	2	5	–	5
Naturali	341	–	341	289	–	289	41	1	42	43	–	43
primogeniti	3.321	13	3.334	3.088	14	3.102	842	3	845	710	2	712
secondogeniti	1.651	6	1.657	1.656	8	1.664	491	1	492	462	2	464
terzogeniti e oltre	315	–	315	324	–	324	109	–	109	88	–	88
Totale	5.287	19	5.306	5.068	22	5.090	1.442	4	1.446	1.260	4	1.264
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
primogeniti	3.191	15	3.206	3.077	14	3.091	868	2	870	785	2	787
secondogeniti	1.837	5	1.842	1.748	3	1.751	599	3	602	570	2	572
terzogeniti e oltre	355	3	358	338	2	340	124	2	126	117	1	118
Legittimi	5.383	23	5.406	5.163	19	5.182	1.591	7	1.598	1.472	5	1.477
primogeniti	220	3	223	238	1	239	37	1	38	29	–	29
secondogeniti	68	–	68	85	–	85	15	–	15	13	1	14
terzogeniti e oltre	34	–	34	28	–	28	6	–	6	7	–	7
Naturali	322	3	325	351	1	352	58	1	59	49	1	50
primogeniti	3.411	18	3.429	3.315	15	3.330	905	3	908	814	2	816
secondogeniti	1.905	5	1.910	1.833	3	1.836	614	3	617	583	3	586
terzogeniti e oltre	389	3	392	366	2	368	130	2	132	124	1	125
Totale	5.705	26	5.731	5.514	20	5.534	1.649	8	1.657	1.521	6	1.527
LICENZA ELEMENTARE (b)												
primogeniti	347	3	350	314	2	316	57	–	57	42	1	43
secondogeniti	430	4	434	411	1	412	81	1	82	80	–	80
terzogeniti e oltre	236	2	238	219	3	222	40	–	40	44	–	44
Legittimi	1.013	9	1.022	944	6	950	178	1	179	166	1	167
primogeniti	53	–	53	40	–	40	5	–	5	4	–	4
secondogeniti	34	–	34	35	1	36	9	–	9	7	–	7
terzogeniti e oltre	35	–	35	23	–	23	7	–	7	4	–	4
Naturali	122	–	122	98	1	99	21	–	21	15	–	15
primogeniti	400	3	403	354	2	356	62	–	62	46	1	47
secondogeniti	464	4	468	446	2	448	90	1	91	87	–	87
terzogeniti e oltre	271	2	273	242	3	245	47	–	47	48	–	48
Totale	1.135	9	1.144	1.042	7	1.049	199	1	200	181	1	182
TOTALE												
primogeniti	7.168	35	7.203	6.751	30	6.781	1.902	5	1.907	1.655	6	1.661
secondogeniti	4.173	15	4.188	4.068	14	4.082	1.257	4	1.261	1.183	4	1.187
terzogeniti e oltre	959	6	965	934	5	939	298	2	300	266	1	267
Legittimi	12.300	56	12.356	11.753	49	11.802	3.457	11	3.468	3.104	11	3.115
primogeniti	563	4	567	537	1	538	71	1	72	65	–	65
secondogeniti	211	–	211	214	1	215	45	1	46	40	1	41
terzogeniti e oltre	95	–	95	77	–	77	17	–	17	17	–	17
Naturali	869	4	873	828	2	830	133	2	135	122	1	123
primogeniti	7.731	39	7.770	7.288	31	7.319	1.973	6	1.979	1.720	6	1.726
secondogeniti	4.384	15	4.399	4.282	15	4.297	1.302	5	1.307	1.223	5	1.228
terzogeniti e oltre	1.054	6	1.060	1.011	5	1.016	315	2	317	283	1	284
Totale	13.169	60	13.229	12.581	51	12.632	3.590	13	3.603	3.226	12	3.238
Non indicata (c)	63	–	63	71	–	71	9	–	9	19	1	20
TOTALE	13.232	60	13.292	12.652	51	12.703	3.599	13	3.612	3.245	13	3.258

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
MARCHE						LAZIO						
LAUREA						LAUREA						
primogeniti	228	1	229	208	1	209	1.194	2	1.196	1.094	5	1.099
secondogeniti	162	1	163	155	-	155	805	2	807	759	4	763
terzogeniti e oltre	42	-	42	42	1	43	216	2	218	221	-	221
Legittimi	432	2	434	405	2	407	2.215	6	2.221	2.074	9	2.083
primogeniti	6	-	6	14	-	14	118	2	120	104	2	106
secondogeniti	3	-	3	1	-	1	44	-	44	38	-	38
terzogeniti e oltre	1	-	1	-	-	-	11	-	11	10	-	10
Naturali	10	-	10	15	-	15	173	2	175	152	2	154
primogeniti	234	1	235	222	1	223	1.312	4	1.316	1.198	7	1.205
secondogeniti	165	1	166	156	-	156	849	2	851	797	4	801
terzogeniti e oltre	43	-	43	42	1	43	227	2	229	231	-	231
Totale	442	2	444	420	2	422	2.388	8	2.396	2.226	11	2.237
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
primogeniti	1.205	8	1.213	1.170	11	1.181	5.382	18	5.400	5.035	16	5.051
secondogeniti	818	3	821	690	1	691	3.547	16	3.563	3.183	10	3.193
terzogeniti e oltre	163	-	163	158	1	159	827	4	831	790	8	798
Legittimi	2.186	11	2.197	2.018	13	2.031	9.756	38	9.794	9.008	34	9.042
primogeniti	55	-	55	41	-	41	387	3	390	415	4	419
secondogeniti	9	-	9	9	-	9	158	-	158	131	1	132
terzogeniti e oltre	8	-	8	4	-	4	47	4	51	51	-	51
Naturali	72	-	72	54	-	54	592	7	599	597	5	602
primogeniti	1.260	8	1.268	1.211	11	1.222	5.769	21	5.790	5.450	20	5.470
secondogeniti	827	3	830	699	1	700	3.705	16	3.721	3.314	11	3.325
terzogeniti e oltre	171	-	171	162	1	163	874	8	882	841	8	849
Totale	2.258	11	2.269	2.072	13	2.085	10.348	45	10.393	9.605	39	9.644
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
primogeniti	1.510	4	1.514	1.414	4	1.418	4.729	33	4.762	4.532	25	4.557
secondogeniti	1.080	1	1.081	1.062	5	1.067	3.832	18	3.850	3.627	22	3.649
terzogeniti e oltre	263	-	263	270	1	271	1.158	8	1.166	1.101	7	1.108
Legittimi	2.853	5	2.858	2.746	10	2.756	9.719	59	9.778	9.260	54	9.314
primogeniti	73	-	73	71	-	71	423	2	425	337	2	339
secondogeniti	28	-	28	19	-	19	170	-	170	142	1	143
terzogeniti e oltre	10	-	10	15	-	15	88	-	88	79	1	80
Naturali	111	-	111	105	-	105	681	2	683	558	4	562
primogeniti	1.583	4	1.587	1.485	4	1.489	5.152	35	5.187	4.869	27	4.896
secondogeniti	1.108	1	1.109	1.081	5	1.086	4.002	18	4.020	3.769	23	3.792
terzogeniti e oltre	273	-	273	285	1	286	1.246	8	1.254	1.180	8	1.188
Totale	2.964	5	2.969	2.851	10	2.861	10.400	61	10.461	9.818	58	9.876
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
primogeniti	109	3	112	91	2	93	685	4	689	642	6	648
secondogeniti	202	-	202	176	1	177	864	3	867	803	1	804
terzogeniti e oltre	140	-	140	121	-	121	722	2	724	690	5	695
Legittimi	451	3	454	388	3	391	2.271	9	2.280	2.135	12	2.147
primogeniti	11	-	11	10	-	10	111	1	112	128	1	129
secondogeniti	3	1	4	6	-	6	65	-	65	73	-	73
terzogeniti e oltre	7	-	7	6	-	6	88	-	88	64	-	64
Naturali	21	1	22	22	-	22	264	1	265	265	1	266
primogeniti	120	3	123	101	2	103	796	5	801	770	7	777
secondogeniti	205	1	206	182	1	183	929	3	932	876	1	877
terzogeniti e oltre	147	-	147	127	-	127	810	2	812	754	5	759
Totale	472	4	476	410	3	413	2.535	10	2.545	2.400	13	2.413
TOTALE						TOTALE						
primogeniti	3.052	16	3.068	2.883	18	2.901	11.990	57	12.047	11.303	52	11.355
secondogeniti	2.262	5	2.267	2.083	7	2.090	9.048	39	9.087	8.372	37	8.409
terzogeniti e oltre	608	-	608	591	3	594	2.923	16	2.939	2.802	20	2.822
Legittimi	5.922	21	5.943	5.557	28	5.585	23.961	112	24.073	22.477	109	22.586
primogeniti	145	-	145	136	-	136	1.039	8	1.047	984	9	993
secondogeniti	43	1	44	35	-	35	437	-	437	384	2	386
terzogeniti e oltre	26	-	26	25	-	25	234	4	238	204	1	205
Naturali	214	1	215	196	-	196	1.710	12	1.722	1.572	12	1.584
primogeniti	3.197	16	3.213	3.019	18	3.037	13.029	65	13.094	12.287	61	12.348
secondogeniti	2.305	6	2.311	2.118	7	2.125	9.485	39	9.524	8.756	39	8.795
terzogeniti e oltre	634	-	634	616	3	619	3.157	20	3.177	3.006	21	3.027
Totale	6.136	22	6.158	5.753	28	5.781	25.671	124	25.795	24.049	121	24.170
Non indicata (c)	11	-	11	7	-	7	75	-	75	71	1	72
TOTALE	6.147	22	6.169	5.760	28	5.788	25.746	124	25.870	24.120	122	24.242

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
ABRUZZO												
LAUREA												
primogeniti	186	1	187	179	—	179	48	—	48	43	2	45
secondogeniti	165	1	166	136	2	138	47	—	47	38	—	38
terzogeniti e oltre	43	—	43	41	—	41	22	—	22	12	—	12
Legittimi	394	2	396	356	2	358	117	—	117	93	2	95
primogeniti	2	—	2	2	—	2	1	—	1	1	—	1
secondogeniti	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
terzogeniti e oltre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Naturali	2	—	2	5	—	5	1	—	1	1	—	1
primogeniti	188	1	189	181	—	181	49	—	49	44	2	46
secondogeniti	165	1	166	139	2	141	47	—	47	38	—	38
terzogeniti e oltre	43	—	43	41	—	41	22	—	22	12	—	12
Totale	396	2	398	361	2	363	118	—	118	94	2	96
MOLISE												
LAUREA												
primogeniti	1.158	5	1.163	1.059	5	1.064	299	1	300	277	—	277
secondogeniti	815	4	819	791	1	792	251	—	251	248	—	248
terzogeniti e oltre	246	—	246	184	3	187	66	—	66	62	1	63
Legittimi	2.219	9	2.228	2.034	9	2.043	616	1	617	587	1	588
primogeniti	29	—	29	25	—	25	5	—	5	5	—	5
secondogeniti	9	—	9	12	—	12	1	—	1	2	—	2
terzogeniti e oltre	6	—	6	—	—	—	1	—	1	2	—	2
Naturali	44	—	44	37	—	37	7	—	7	9	—	9
primogeniti	1.187	5	1.192	1.084	5	1.089	304	1	305	282	—	282
secondogeniti	824	4	828	803	1	804	252	—	252	250	—	250
terzogeniti e oltre	252	—	252	184	3	187	67	—	67	64	1	65
Totale	2.263	9	2.272	2.071	9	2.080	623	1	624	596	1	597
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
primogeniti	1.427	5	1.432	1.299	4	1.303	371	3	374	342	—	342
secondogeniti	1.123	6	1.129	1.043	1	1.044	298	1	299	271	1	272
terzogeniti e oltre	431	—	431	379	2	381	141	—	141	126	1	127
Legittimi	2.981	11	2.992	2.721	7	2.728	810	4	814	739	2	741
primogeniti	62	—	62	65	—	65	10	—	10	5	—	5
secondogeniti	22	—	22	27	—	27	3	—	3	1	—	1
terzogeniti e oltre	14	—	14	22	—	22	4	—	4	5	—	5
Naturali	98	—	98	114	—	114	17	—	17	11	—	11
primogeniti	1.489	5	1.494	1.364	4	1.368	381	3	384	347	—	347
secondogeniti	1.145	6	1.151	1.070	1	1.071	301	1	302	272	1	273
terzogeniti e oltre	445	—	445	401	2	403	145	—	145	131	1	132
Totale	3.079	11	3.090	2.835	7	2.842	827	4	831	750	2	752
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
primogeniti	172	3	175	173	1	174	39	—	39	45	—	45
secondogeniti	189	1	190	199	—	199	62	1	63	62	—	62
terzogeniti e oltre	192	2	194	180	4	184	78	1	79	66	2	68
Legittimi	553	6	559	532	5	537	179	2	181	173	2	175
primogeniti	17	—	17	17	—	17	2	—	2	4	—	4
secondogeniti	7	—	7	8	—	8	3	—	3	2	—	2
terzogeniti e oltre	16	—	16	15	—	15	1	—	1	4	—	4
Naturali	40	—	40	40	—	40	6	—	6	10	—	10
primogeniti	189	3	192	190	1	191	41	—	41	49	—	49
secondogeniti	196	1	197	207	—	207	65	1	66	64	—	64
terzogeniti e oltre	208	2	210	175	4	179	79	1	80	70	2	72
Totale	593	6	599	572	5	577	185	2	187	183	2	185
LICENZA ELEMENTARE (b)												
primogeniti	2.943	14	2.957	2.710	10	2.720	757	4	761	707	2	709
secondogeniti	2.292	12	2.304	2.169	4	2.173	658	2	660	619	1	620
terzogeniti e oltre	912	2	914	764	9	773	307	1	308	286	4	270
Legittimi	6.147	28	6.175	5.643	23	5.666	1.722	7	1.729	1.592	7	1.599
primogeniti	110	—	110	109	—	109	18	—	18	15	—	15
secondogeniti	38	—	38	50	—	50	7	—	7	5	—	5
terzogeniti e oltre	36	—	36	37	—	37	6	—	6	11	—	11
Naturali	184	—	184	196	—	196	31	—	31	31	—	31
primogeniti	3.053	14	3.067	2.819	10	2.829	775	4	779	722	2	724
secondogeniti	2.330	12	2.342	2.219	4	2.223	665	2	667	624	1	625
terzogeniti e oltre	948	2	950	801	9	810	313	1	314	277	4	281
Totale	6.331	28	6.359	5.839	23	5.862	1.753	7	1.760	1.623	7	1.630
Non indicata (c)	11	—	11	15	—	15	3	—	3	1	—	1
TOTALE	6.342	28	6.370	5.854	23	5.877	1.756	7	1.763	1.624	7	1.631

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
CAMPANIA						PUGLIA						
LAUREA						LAUREA						
primogeniti	920	9	929	822	8	830	480	8	488	513	4	517
secondogeniti	795	3	798	686	4	690	394	-	394	373	1	374
terzogeniti e oltre	280	1	281	245	-	245	144	2	146	140	2	142
Legittimi	1.995	13	2.008	1.753	12	1.765	1.018	10	1.028	1.026	7	1.033
primogeniti	32	1	33	27	-	27	16	-	16	5	-	5
secondogeniti	6	-	6	14	-	14	5	-	5	4	-	4
terzogeniti e oltre	6	-	6	3	-	3	2	-	2	3	-	3
Naturali	44	1	45	44	-	44	23	-	23	12	-	12
primogeniti	952	10	962	849	8	857	496	8	504	518	4	522
secondogeniti	801	3	804	700	4	704	399	-	399	377	1	378
terzogeniti e oltre	286	1	287	248	-	248	146	2	148	143	2	145
Totale	2.039	14	2.053	1.797	12	1.809	1.041	10	1.051	1.038	7	1.045
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
primogeniti	4.289	23	4.312	3.981	17	3.998	2.669	13	2.682	2.436	14	2.450
secondogeniti	3.184	15	3.199	3.082	18	3.100	1.910	6	1.916	1.792	4	1.796
terzogeniti e oltre	1.214	5	1.219	1.158	14	1.172	732	1	733	662	1	663
Legittimi	8.687	43	8.730	8.221	49	8.270	5.311	20	5.331	4.890	19	4.909
primogeniti	153	3	156	131	1	132	74	-	74	91	-	91
secondogeniti	43	1	44	52	-	52	25	-	25	21	-	21
terzogeniti e oltre	31	1	32	21	-	21	7	-	7	6	1	7
Naturali	227	5	232	204	1	205	106	-	106	118	1	119
primogeniti	4.442	26	4.468	4.112	18	4.130	2.743	13	2.756	2.527	14	2.541
secondogeniti	3.227	16	3.243	3.134	18	3.152	1.935	6	1.941	1.813	4	1.817
terzogeniti e oltre	1.245	6	1.251	1.179	14	1.193	739	1	740	668	2	670
Totale	8.914	48	8.962	8.425	50	8.475	5.417	20	5.437	5.008	20	5.028
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
primogeniti	8.895	51	8.946	8.444	59	8.503	5.426	36	5.462	5.178	31	5.209
secondogeniti	7.470	50	7.520	7.041	33	7.074	4.543	20	4.563	4.391	14	4.405
terzogeniti e oltre	5.082	43	5.125	4.743	27	4.770	2.450	16	2.466	2.277	18	2.295
Legittimi	21.447	144	21.591	20.228	119	20.347	12.419	72	12.491	11.846	63	11.909
primogeniti	438	7	445	362	1	363	505	5	510	482	3	485
secondogeniti	155	-	155	128	2	130	101	1	102	94	2	96
terzogeniti e oltre	123	3	126	125	1	126	45	-	45	49	-	49
Naturali	716	10	726	615	4	619	651	6	657	625	5	630
primogeniti	9.333	58	9.391	8.806	60	8.866	5.931	41	5.972	5.660	34	5.694
secondogeniti	7.625	50	7.675	7.169	35	7.204	4.644	21	4.665	4.485	16	4.501
terzogeniti e oltre	5.205	46	5.251	4.868	28	4.896	2.495	16	2.511	2.326	18	2.344
Totale	22.163	154	22.317	20.843	123	20.966	13.070	78	13.148	12.471	68	12.539
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
primogeniti	2.777	20	2.797	2.618	23	2.641	1.802	11	1.813	1.659	10	1.669
secondogeniti	2.590	14	2.604	2.390	18	2.408	1.885	9	1.894	1.811	9	1.820
terzogeniti e oltre	2.738	33	2.771	2.650	29	2.679	2.018	19	2.037	1.909	12	1.921
Legittimi	8.105	67	8.172	7.658	70	7.728	5.705	39	5.744	5.379	31	5.410
primogeniti	276	4	280	257	1	258	321	2	323	305	2	307
secondogeniti	117	-	117	100	1	101	96	3	99	101	1	102
terzogeniti e oltre	165	1	166	152	-	152	80	1	81	75	-	75
Naturali	558	5	563	509	2	511	497	6	503	481	3	484
primogeniti	3.053	24	3.077	2.875	24	2.899	2.123	13	2.136	1.964	12	1.976
secondogeniti	2.707	14	2.721	2.490	19	2.509	1.981	12	1.993	1.912	10	1.922
terzogeniti e oltre	2.903	34	2.937	2.802	29	2.831	2.098	20	2.118	1.984	12	1.996
Totale	8.663	72	8.735	8.167	72	8.239	6.202	45	6.247	5.860	34	5.894
TOTALE						TOTALE						
primogeniti	16.881	103	16.984	15.865	107	15.972	10.377	68	10.445	9.786	59	9.845
secondogeniti	14.039	82	14.121	13.199	73	13.272	8.732	35	8.767	8.367	28	8.395
terzogeniti e oltre	9.314	82	9.396	8.796	70	8.866	5.344	38	5.382	4.988	33	5.021
Legittimi	40.234	267	40.501	37.860	250	38.110	24.453	141	24.594	23.141	120	23.261
primogeniti	899	15	914	777	3	780	916	7	923	883	5	888
secondogeniti	321	1	322	294	3	297	227	4	231	220	3	223
terzogeniti e oltre	325	5	330	301	1	302	134	1	135	133	1	134
Naturali	1.545	21	1.566	1.372	7	1.379	1.277	12	1.289	1.236	9	1.245
primogeniti	17.780	118	17.898	16.642	110	16.752	11.293	75	11.368	10.669	64	10.733
secondogeniti	1.360	83	1.443	1.349	76	13.569	8.959	39	8.998	8.587	31	8.618
terzogeniti e oltre	9.639	87	9.726	9.097	71	9.168	5.478	39	5.517	5.121	34	5.155
Totale	41.779	288	42.067	39.232	257	39.489	25.730	153	25.883	24.377	129	24.506
Non indicata (c)	134	5	139	127	8	135	132	-	132	117	2	119
TOTALE	41.913	293	42.206	39.359	265	39.624	25.862	153	26.015	24.494	131	24.625

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BASILICATA						CALABRIA						
LAUREA						LAUREA						
primogeniti	51	—	51	53	2	55	321	1	322	312	1	313
secondogeniti	49	1	50	40	—	40	312	—	312	266	3	269
terzogeniti e oltre	17	—	17	19	—	19	99	2	101	105	2	107
Legittimi	117	1	118	112	2	114	732	3	735	683	6	689
primogeniti	—	—	—	1	—	1	7	—	7	3	—	3
secondogeniti	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2
terzogeniti e oltre	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Naturali	—	—	—	1	—	1	9	—	9	5	—	5
primogeniti	51	—	51	54	2	56	328	1	329	315	1	316
secondogeniti	49	1	50	40	—	40	313	—	313	268	3	271
terzogeniti e oltre	17	—	17	19	—	19	100	2	102	105	2	107
Totale	117	1	118	113	2	115	741	3	744	688	6	694
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
primogeniti	430	2	432	421	2	423	1.502	14	1.516	1.403	9	1.412
secondogeniti	388	2	390	324	2	326	1.213	2	1.215	1.105	9	1.114
terzogeniti e oltre	123	—	123	96	—	96	557	5	562	528	3	531
Legittimi	941	4	945	841	4	845	3.272	21	3.293	3.036	21	3.057
primogeniti	4	—	4	4	—	4	41	—	42	24	1	25
secondogeniti	2	—	2	1	—	1	17	—	17	12	—	12
terzogeniti e oltre	2	—	2	2	—	2	6	1	7	3	—	3
Naturali	8	—	8	7	—	7	64	2	66	39	1	40
primogeniti	434	2	436	425	2	427	1.543	15	1.558	1.427	10	1.437
secondogeniti	390	2	392	325	2	327	1.230	2	1.232	1.117	9	1.126
terzogeniti e oltre	125	—	125	98	—	98	563	6	569	531	3	534
Totale	949	4	953	848	4	852	3.336	23	3.359	3.075	22	3.097
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
primogeniti	686	5	691	611	2	613	2.520	13	2.533	2.199	21	2.220
secondogeniti	578	3	581	561	3	564	1.993	9	2.002	1.845	9	1.854
terzogeniti e oltre	325	3	328	290	1	291	1.304	8	1.312	1.203	8	1.211
Legittimi	1.589	11	1.600	1.462	6	1.468	5.817	30	5.847	5.247	38	5.285
primogeniti	13	—	13	18	—	18	74	1	75	79	2	81
secondogeniti	6	—	6	4	—	4	27	1	28	28	—	28
terzogeniti e oltre	5	—	5	2	—	2	18	—	18	18	—	18
Naturali	24	—	24	24	—	24	119	2	121	125	2	127
primogeniti	699	5	704	629	2	631	2.594	14	2.608	2.278	23	2.301
secondogeniti	584	3	587	565	3	568	2.020	10	2.030	1.873	9	1.882
terzogeniti e oltre	330	3	333	292	1	293	1.322	8	1.330	1.221	8	1.229
Totale	1.613	11	1.624	1.486	6	1.492	5.936	32	5.968	5.372	40	5.412
LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)						
primogeniti	190	1	191	224	1	225	1.046	4	1.050	1.047	7	1.054
secondogeniti	233	2	235	205	1	206	1.135	5	1.140	1.014	6	1.020
terzogeniti e oltre	245	1	246	290	5	295	1.352	9	1.361	1.307	15	1.322
Legittimi	668	4	672	719	7	726	3.533	18	3.551	3.368	28	3.396
primogeniti	10	—	10	9	—	9	58	1	59	61	2	63
secondogeniti	11	—	11	5	1	6	43	—	43	31	1	32
terzogeniti e oltre	6	1	7	4	—	4	55	1	56	38	2	40
Naturali	27	1	28	18	1	19	156	2	158	130	5	135
primogeniti	200	1	201	233	1	234	1.104	5	1.109	1.108	9	1.117
secondogeniti	244	2	246	210	2	212	1.178	5	1.183	1.045	7	1.052
terzogeniti e oltre	251	2	253	294	5	299	1.407	10	1.417	1.345	17	1.362
Totale	695	5	700	737	8	745	3.689	20	3.709	3.498	33	3.531
TOTALE						TOTALE						
primogeniti	1.357	8	1.365	1.309	7	1.316	5.389	32	5.421	4.961	38	4.999
secondogeniti	1.248	8	1.256	1.130	6	1.136	4.653	16	4.669	4.230	27	4.257
terzogeniti e oltre	710	4	714	695	6	701	3.312	24	3.336	3.143	28	3.171
Legittimi	3.315	20	3.335	3.134	19	3.153	13.354	72	13.426	12.334	93	12.427
primogeniti	27	—	27	32	—	32	180	3	183	167	5	172
secondogeniti	19	—	19	10	1	11	88	1	89	73	1	74
terzogeniti e oltre	13	1	14	8	—	8	80	2	82	59	2	61
Naturali	59	1	60	50	1	51	348	6	354	299	8	307
primogeniti	1.384	8	1.392	1.341	7	1.348	5.569	35	5.604	5.128	43	5.171
secondogeniti	1.267	8	1.275	1.140	7	1.147	4.741	17	4.758	4.303	28	4.331
terzogeniti e oltre	723	5	728	703	6	709	3.392	26	3.418	3.202	30	3.232
Totale	3.374	21	3.395	3.184	20	3.204	13.702	78	13.780	12.633	101	12.734
Non indicata (c)	7	—	7	5	—	5	36	—	36	43	—	43
TOTALE	3.381	21	3.402	3.189	20	3.209	13.738	78	13.816	12.676	101	12.777

Tavola 2.40 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) - Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	SICILIA						SARDEGNA					
	LAUREA						LAUREA					
primogeniti	862	5	867	816	2	818	196	-	196	166	-	166
secondogeniti	678	5	683	682	2	684	141	-	141	112	-	112
terzogeniti e oltre	211	3	214	205	2	207	55	-	55	46	2	48
Legittimi	1.751	13	1.764	1.703	6	1.709	392	-	392	324	2	326
primogeniti	34	-	34	22	2	24	14	-	14	11	1	12
secondogeniti	6	-	6	7	-	7	3	-	3	3	-	3
terzogeniti e oltre	5	-	5	8	-	8	2	-	2	-	-	-
Naturali	45	-	45	37	2	39	19	-	19	14	1	15
primogeniti	896	5	901	838	4	842	210	-	210	177	1	178
secondogeniti	684	5	689	689	2	691	144	-	144	115	-	115
terzogeniti e oltre	216	3	219	213	2	215	57	-	57	46	2	48
Totale	1.796	13	1.809	1.740	8	1.748	411	-	411	338	3	341
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
primogeniti	3.782	24	3.806	3.649	26	3.675	942	7	949	893	5	898
secondogeniti	2.841	18	2.859	2.669	14	2.683	722	-	722	693	1	694
terzogeniti e oltre	924	9	933	844	6	850	250	5	255	241	3	244
Legittimi	7.547	51	7.598	7.162	46	7.208	1.914	12	1.926	1.827	9	1.836
primogeniti	136	1	137	140	1	141	65	1	66	63	-	63
secondogeniti	43	1	44	48	-	48	17	-	17	17	-	17
terzogeniti e oltre	16	-	16	21	-	21	8	-	8	3	-	3
Naturali	195	2	197	209	1	210	90	1	91	83	-	83
primogeniti	3.918	25	3.943	3.789	27	3.816	1.007	8	1.015	956	5	961
secondogeniti	2.884	19	2.903	2.717	14	2.731	739	-	739	710	1	711
terzogeniti e oltre	940	9	949	865	6	871	258	5	263	244	3	247
Totale	7.742	53	7.795	7.371	47	7.418	2.004	13	2.017	1.910	9	1.919
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
primogeniti	6.735	38	6.773	6.211	51	6.262	2.199	13	2.212	2.090	11	2.101
secondogeniti	5.643	19	5.662	5.454	19	5.473	1.840	8	1.848	1.680	14	1.694
terzogeniti e oltre	2.981	26	3.007	2.707	12	2.719	1.046	8	1.054	961	6	967
Legittimi	15.359	83	15.442	14.372	82	14.454	5.085	29	5.114	4.731	31	4.762
primogeniti	864	6	870	770	3	773	293	1	294	218	2	220
secondogeniti	188	2	190	179	-	179	56	2	58	42	1	43
terzogeniti e oltre	124	1	125	132	1	133	45	1	46	32	-	32
Naturali	1.176	9	1.185	1.061	4	1.065	394	4	398	292	3	295
primogeniti	7.599	44	7.643	6.981	54	7.035	2.492	14	2.506	2.308	13	2.321
secondogeniti	5.831	21	5.852	5.633	19	5.652	1.896	10	1.906	1.722	15	1.737
terzogeniti e oltre	3.105	27	3.132	2.839	13	2.852	1.091	9	1.100	993	6	999
Totale	16.535	92	16.627	15.453	86	15.539	5.479	33	5.512	5.023	34	5.057
	LICENZA ELEMENTARE (b)						LICENZA ELEMENTARE (b)					
primogeniti	2.005	31	2.036	1.768	14	1.782	288	4	292	269	2	271
secondogeniti	2.403	16	2.419	2.287	18	2.305	312	2	314	290	3	293
terzogeniti e oltre	2.716	28	2.744	2.560	32	2.592	416	9	425	412	4	416
Legittimi	7.124	75	7.199	6.615	64	6.679	1.016	15	1.031	971	9	980
primogeniti	563	5	568	560	2	562	47	-	47	46	1	47
secondogeniti	178	3	181	179	2	181	18	-	18	15	-	15
terzogeniti e oltre	148	7	155	142	1	143	27	-	27	22	-	22
Naturali	889	15	904	881	5	886	92	-	92	83	1	84
primogeniti	2.568	36	2.604	2.328	16	2.344	335	4	339	315	3	318
secondogeniti	2.581	19	2.600	2.466	20	2.486	330	2	332	305	3	308
terzogeniti e oltre	2.864	35	2.899	2.702	33	2.735	443	9	452	434	4	438
Totale	8.013	90	8.103	7.496	69	7.565	1.108	15	1.123	1.054	10	1.064
	TOTALE						TOTALE					
primogeniti	13.384	98	13.482	12.444	93	12.537	3.625	24	3.649	3.418	18	3.436
secondogeniti	11.565	58	11.623	11.092	53	11.145	3.015	10	3.025	2.775	18	2.793
terzogeniti e oltre	6.832	66	6.898	6.316	52	6.368	1.767	22	1.789	1.660	15	1.675
Legittimi	31.781	222	32.003	29.852	198	30.050	8.407	56	8.463	7.853	51	7.904
primogeniti	1.597	12	1.609	1.492	8	1.500	419	2	421	338	4	342
secondogeniti	415	6	421	413	2	415	94	2	96	77	1	78
terzogeniti e oltre	293	8	301	303	2	305	82	1	83	57	-	57
Naturali	2.305	26	2.331	2.208	12	2.220	595	5	600	472	5	477
primogeniti	14.981	110	15.091	13.936	101	14.037	4.044	26	4.070	3.756	22	3.778
secondogeniti	11.980	64	12.044	11.505	55	11.560	3.109	12	3.121	2.852	19	2.871
terzogeniti e oltre	7.125	74	7.199	6.619	54	6.673	1.849	23	1.872	1.717	15	1.732
Totale	34.086	248	34.334	32.060	210	32.270	9.002	61	9.063	8.325	56	8.381
Non indicata (c)	215	3	218	208	5	213	25	-	25	28	1	29
TOTALE	34.301	251	34.552	32.268	215	32.483	9.027	61	9.088	8.353	57	8.410

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (c) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.40 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione della madre, filiazione e ordine di nascita (a) – Anno 1989

FILIAZIONI E ORDINI DI NASCITA	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ITALIA									
LAUREA									
primogeniti	8.958	45	9.003	8.497	41	8.538	17.455	86	17.541
secondogeniti	6.293	18	6.311	5.881	23	5.904	12.174	41	12.215
terzogeniti e oltre	1.847	14	1.861	1.781	10	1.791	3.628	24	3.652
Legittimi	17.098	77	17.175	16.159	74	16.233	33.257	151	33.408
primogeniti	558	5	563	541	6	547	1.099	11	1.110
secondogeniti	192	—	192	189	—	189	381	—	381
terzogeniti e oltre	61	—	61	49	1	50	110	1	111
Naturali	811	5	816	779	7	786	1.590	12	1.602
primogeniti	9.516	50	9.566	9.038	47	9.085	18.554	97	18.651
secondogeniti	6.485	18	6.503	6.070	23	6.093	12.555	41	12.596
terzogeniti e oltre	1.908	14	1.922	1.830	11	1.841	3.738	25	3.763
Totale	17.909	82	17.991	16.938	81	17.019	34.847	163	35.010
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE									
primogeniti	44.830	229	45.059	42.136	193	42.329	86.966	422	87.388
secondogeniti	28.683	111	28.794	27.158	115	27.273	55.841	226	56.067
terzogeniti e oltre	7.922	38	7.960	7.340	51	7.391	15.262	89	15.351
Legittimi	81.435	378	81.813	76.634	359	76.993	158.069	737	158.806
primogeniti	2.650	13	2.663	2.603	16	2.619	5.253	29	5.282
secondogeniti	890	5	895	798	3	801	1.688	8	1.696
terzogeniti e oltre	275	7	282	239	2	241	514	9	523
Naturali	3.815	25	3.840	3.640	21	3.661	7.455	46	7.501
primogeniti	47.480	242	47.722	44.739	209	44.948	92.219	451	92.670
secondogeniti	29.573	116	29.689	27.956	118	28.074	57.529	234	57.763
terzogeniti e oltre	8.197	45	8.242	7.579	53	7.632	15.776	98	15.874
Totale	85.250	403	85.653	80.274	380	80.654	165.524	783	166.307
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE									
primogeniti	64.826	359	65.185	60.997	327	61.324	125.823	686	126.509
secondogeniti	48.944	223	49.167	46.544	206	46.750	95.488	429	95.917
terzogeniti e oltre	20.727	148	20.875	19.392	115	19.507	40.119	263	40.382
Legittimi	134.497	730	135.227	126.933	648	127.581	261.430	1.378	262.808
primogeniti	5.616	40	5.656	5.048	25	5.073	10.664	65	10.729
secondogeniti	1.679	11	1.690	1.543	10	1.553	3.222	21	3.243
terzogeniti e oltre	888	9	897	839	5	844	1.727	14	1.741
Naturali	8.183	60	8.243	7.430	40	7.470	15.613	100	15.713
primogeniti	70.442	399	70.841	66.045	352	66.397	136.487	751	137.238
secondogeniti	50.623	234	50.857	48.087	216	48.303	98.710	450	99.160
terzogeniti e oltre	21.615	157	21.772	20.231	120	20.351	41.846	277	42.123
Totale	142.680	790	143.470	134.363	688	135.051	277.043	1.478	278.521
LICENZA ELEMENTARE (b)									
primogeniti	11.500	101	11.601	10.781	92	10.873	22.281	193	22.474
secondogeniti	13.374	82	13.456	12.402	82	12.484	25.776	164	25.940
terzogeniti e oltre	13.200	121	13.321	12.600	124	12.724	25.800	245	26.045
Legittimi	38.074	304	38.378	35.783	298	36.081	73.857	602	74.459
primogeniti	1.933	16	1.949	1.844	14	1.858	3.777	30	3.807
secondogeniti	840	9	849	809	8	817	1.649	17	1.666
terzogeniti e oltre	967	15	982	869	6	875	1.836	21	1.857
Naturali	3.740	40	3.780	3.522	28	3.550	7.262	68	7.330
primogeniti	13.433	117	13.550	12.625	106	12.731	26.058	223	26.281
secondogeniti	14.214	91	14.305	13.211	90	13.301	27.425	181	27.606
terzogeniti e oltre	14.167	136	14.303	13.469	130	13.599	27.636	266	27.902
Totale	41.814	344	42.158	39.305	326	39.631	81.119	670	81.789
TOTALE									
primogeniti	130.114	734	130.848	122.411	653	123.064	252.525	1.387	253.912
secondogeniti	97.294	434	97.728	91.985	426	92.411	189.279	860	190.139
terzogeniti e oltre	43.696	321	44.017	41.113	300	41.413	84.809	621	85.430
Legittimi	271.104	1.489	272.593	255.509	1.379	256.888	526.613	2.868	529.481
primogeniti	10.757	74	10.831	10.036	61	10.097	20.793	135	20.928
secondogeniti	3.601	25	3.626	3.339	21	3.360	6.940	46	6.986
terzogeniti e oltre	2.191	31	2.222	1.996	14	2.010	4.187	45	4.232
Naturali	16.549	130	16.679	15.371	96	15.467	31.920	226	32.146
primogeniti	140.871	808	141.679	132.447	714	133.161	273.318	1.522	274.840
secondogeniti	100.895	459	101.354	95.324	447	95.771	196.219	906	197.125
terzogeniti e oltre	45.887	352	46.239	43.109	314	43.423	88.996	666	89.662
Totale	287.653	1.619	289.272	270.880	1.475	272.355	558.533	3.094	561.627
Non indicata (c)	1.086	11	1.097	1.069	23	1.092	2.155	34	2.189
TOTALE	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

Tavola 2.41 – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-24	7	—	7	5	—	5	—	—	—	—	—	—
25-29	206	1	207	229	4	233	3	—	3	4	—	4
30-34	521	3	524	513	6	519	9	—	9	9	—	9
35-39	239	3	242	263	—	263	2	—	2	1	—	1
40-44	30	—	30	28	—	28	—	—	—	—	—	—
45-49	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.004	7	1.011	1.039	10	1.049	14	—	14	14	—	14
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—
18-19	23	—	23	31	—	31	—	—	2	—	—	2
20-24	732	8	740	664	2	666	19	—	19	26	—	26
25-29	2.327	10	2.337	2.190	5	2.195	63	—	63	56	—	56
30-34	1.649	8	1.657	1.566	5	1.571	51	—	51	43	—	43
35-39	457	2	459	438	3	441	18	—	18	8	—	8
40-44	54	—	54	68	1	69	—	—	—	1	—	1
45-49	4	—	4	3	—	3	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	5.248	28	5.276	4.962	16	4.978	151	—	151	136	—	136
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15-17	52	—	52	47	—	47	6	—	6	3	—	3
18-19	222	1	223	219	—	219	12	—	12	9	—	9
20-24	2.302	12	2.314	2.116	10	2.126	75	—	75	65	2	67
25-29	3.650	13	3.663	3.364	12	3.376	116	—	116	68	1	69
30-34	1.847	14	1.861	1.729	7	1.736	65	—	65	46	—	46
35-39	575	7	582	533	4	537	19	—	19	18	—	18
40-44	117	3	120	97	—	97	1	—	1	7	—	7
45-49	3	—	3	2	—	2	—	—	—	1	—	1
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	8.768	50	8.818	8.108	33	8.141	294	—	—	217	3	220
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	15	—	15	20	—	20	—	—	—	—	—	—
18-19	57	1	58	40	—	40	—	—	—	1	—	1
20-24	302	1	303	238	3	241	5	—	5	2	—	2
25-29	415	5	420	358	3	361	6	—	6	5	1	6
30-34	413	4	417	367	2	369	—	—	—	3	—	3
35-39	270	5	275	271	4	275	—	—	—	1	—	1
40-44	92	1	93	70	—	70	1	—	1	—	—	—
45-49	5	—	5	7	—	7	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.569	17	1.586	1.371	12	1.383	12	—	12	12	1	13
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15-17	69	—	69	69	—	69	6	—	6	3	—	3
18-19	302	2	304	290	—	290	12	—	12	12	—	12
20-24	3.343	21	3.364	3.023	15	3.038	99	—	99	93	2	95
25-29	6.598	29	6.627	6.141	24	6.165	188	—	188	133	2	135
30-34	4.430	29	4.459	4.175	20	4.195	125	—	125	101	—	101
35-39	1.541	17	1.558	1.505	11	1.516	39	—	39	28	—	28
40-44	293	4	297	263	1	264	2	—	2	8	—	8
45-49	13	—	13	13	—	13	—	—	—	1	—	1
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	16.589	102	16.691	15.480	71	15.551	471	—	471	379	4	383
Non indicata (b)	46	2	48	43	—	43	3	—	3	—	—	—
TOTALE	16.635	104	16.739	15.523	71	15.594	474	—	474	379	4	383

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LOMBARDIA						TRENTINO-ALTO ADIGE					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	27	-	27	28	-	28	6	-	6	3	-	3
25 - 29	686	2	688	631	3	634	58	-	58	41	-	41
30 - 34	1.306	-	1.306	1.302	2	1.304	102	-	102	84	-	84
35 - 39	568	2	570	548	-	548	48	-	48	49	-	49
40 - 44	91	-	91	87	-	87	5	-	5	9	-	9
45 - 49	5	-	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.683	4	2.687	2.599	5	2.604	219	-	219	186	-	186
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	3	-	3	6	-	6	-	-	-	-	1	1
18 - 19	61	-	61	82	-	82	9	-	9	13	-	13
20 - 24	1.730	6	1.736	1.589	7	1.596	198	1	199	196	-	196
25 - 29	6.013	19	6.032	5.724	19	5.743	605	3	608	574	1	575
30 - 34	4.199	15	4.214	4.053	15	4.068	453	3	456	439	2	441
35 - 39	1.340	7	1.347	1.245	8	1.253	151	-	151	138	-	138
40 - 44	184	-	184	176	-	176	25	-	25	24	-	24
45 - 49	8	1	9	9	-	9	1	-	1	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	13.538	48	13.586	12.884	49	12.933	1.442	7	1.449	1.384	4	1.388
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	93	-	93	91	-	91	23	-	23	12	-	12
18 - 19	471	2	473	467	3	470	68	-	68	71	-	71
20 - 24	4.484	25	4.509	4.310	18	4.328	675	4	679	634	2	636
25 - 29	7.838	33	7.871	7.358	23	7.381	1.111	3	1.114	1.098	6	1.104
30 - 34	4.221	23	4.244	4.028	18	4.046	650	4	654	635	2	637
35 - 39	1.416	13	1.429	1.421	12	1.433	265	-	265	214	-	214
40 - 44	243	1	244	225	1	226	59	-	59	49	-	49
45 - 49	16	-	16	6	-	6	2	-	2	3	-	3
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	18.783	97	18.880	17.906	75	17.981	2.853	11	2.864	2.716	10	2.726
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	30	-	30	28	-	28	2	-	2	4	-	4
18 - 19	60	-	60	60	2	62	10	-	10	6	-	6
20 - 24	483	4	487	447	3	450	55	-	55	55	1	56
25 - 29	822	2	824	743	4	747	75	-	75	77	-	77
30 - 34	981	8	989	933	10	943	51	-	51	54	-	54
35 - 39	723	5	728	653	6	659	48	-	48	35	1	36
40 - 44	212	2	214	163	3	166	24	-	24	14	1	15
45 - 49	11	-	11	11	1	12	1	-	1	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.322	21	3.343	3.038	29	3.067	266	-	266	246	3	249
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	126	-	126	125	-	125	25	-	25	16	1	17
18 - 19	592	2	594	609	5	614	87	-	87	90	-	90
20 - 24	6.724	35	6.759	6.374	28	6.402	934	5	939	888	3	891
25 - 29	15.359	56	15.415	14.456	49	14.505	1.849	6	1.855	1.790	7	1.797
30 - 34	10.707	46	10.753	10.316	45	10.361	1.256	7	1.263	1.212	4	1.216
35 - 39	4.047	27	4.074	3.867	26	3.893	512	-	512	436	1	437
40 - 44	730	3	733	651	4	655	113	-	113	96	1	97
45 - 49	40	1	41	29	1	30	4	-	4	4	-	4
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	38.326	170	38.496	36.427	158	36.585	4.780	18	4.798	4.532	17	4.549
Non indicata (b)	142	-	142	148	2	150	11	-	11	13	-	13
TOTALE	38.468	170	38.638	36.575	160	36.735	4.791	18	4.809	4.545	17	4.562

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BOLZANO-BOZEN						TRENTO						
LAUREA						LAUREA						
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	5	-	5	1	-	1	1	-	1	2	-	2
25-29	28	-	28	25	-	25	30	-	30	16	-	16
30-34	41	-	41	27	-	27	61	-	61	57	-	57
35-39	18	-	18	15	-	15	30	-	30	34	-	34
40-44	3	-	3	4	-	4	2	-	2	5	-	5
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	95	-	95	72	-	72	124	-	124	114	-	114
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
18-19	4	-	4	4	-	4	5	-	5	9	-	9
20-24	71	-	71	66	-	66	127	1	128	130	-	130
25-29	244	2	246	240	1	241	361	1	362	334	-	334
30-34	198	1	199	163	1	164	255	2	257	276	1	277
35-39	58	-	58	58	-	58	93	-	93	80	-	80
40-44	10	-	10	12	-	12	15	-	15	12	-	12
45-49	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	586	3	589	543	3	546	856	4	860	841	1	842
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	17	-	17	10	-	10	6	-	6	2	-	2
18-19	51	-	51	51	-	51	17	-	17	20	-	20
20-24	452	2	454	403	-	403	223	2	225	231	2	233
25-29	695	3	698	706	5	711	416	-	416	392	1	393
30-34	397	1	398	377	-	377	253	3	256	258	2	260
35-39	157	-	157	126	-	126	108	-	108	88	-	88
40-44	37	-	37	29	-	29	22	-	22	20	-	20
45-49	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.808	6	1.814	1.705	5	1.710	1.045	5	1.050	1.011	5	1.016
LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)						
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	2	-	2	3	-	3	-	-	-	1	-	1
18-19	7	-	7	6	-	6	3	-	3	-	-	-
20-24	46	-	46	37	1	38	9	-	9	18	-	18
25-29	57	-	57	57	-	57	18	-	18	20	-	20
30-34	32	-	32	33	-	33	19	-	19	21	-	21
35-39	20	-	20	18	-	18	28	-	28	17	1	18
40-44	9	-	9	8	1	9	15	-	15	6	-	6
45-49	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	174	-	174	163	2	165	92	-	92	83	1	84
TOTALE						TOTALE						
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	19	-	19	13	1	14	6	-	6	3	-	3
18-19	62	-	62	61	-	61	25	-	25	29	-	29
20-24	574	2	576	507	1	508	360	3	363	381	2	383
25-29	1.024	5	1.029	1.028	6	1.034	825	1	826	762	1	763
30-34	668	2	670	600	1	601	588	5	593	612	3	615
35-39	253	-	253	217	-	217	259	-	259	219	1	220
40-44	59	-	59	53	1	54	54	-	54	43	-	43
45-49	4	-	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.663	9	2.672	2.483	10	2.493	2.117	9	2.126	2.049	7	2.056
Non indicata (b)	4	-	4	7	-	7	7	-	7	6	-	6
TOTALE	2.667	9	2.676	2.490	10	2.500	2.124	9	2.133	2.055	7	2.062

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	VENETO						FRIULI-VENEZIA GIULIA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	10	-	10	11	-	11	2	-	2	2	-	2
25 - 29	229	-	229	213	-	213	60	-	60	73	-	73
30 - 34	506	-	506	494	1	495	149	-	149	143	-	143
35 - 39	256	4	260	259	1	260	77	-	77	61	-	61
40 - 44	30	-	30	37	-	37	6	-	6	12	-	12
45 - 49	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.031	4	1.035	1.017	2	1.019	294	-	294	291	-	291
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
18 - 19	31	-	31	39	-	39	7	-	7	10	-	10
20 - 24	663	-	663	606	2	608	202	1	203	212	2	214
25 - 29	2.221	9	2.230	2.038	7	2.045	640	5	645	630	3	633
30 - 34	1.608	6	1.614	1.514	6	1.520	446	2	448	461	4	465
35 - 39	503	1	504	505	3	508	154	-	154	146	2	148
40 - 44	66	-	66	71	1	72	19	-	19	25	-	25
45 - 49	3	-	3	2	-	2	3	-	3	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.095	16	5.111	4.777	19	4.796	1.471	8	1.479	1.486	11	1.497
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	38	-	38	49	-	49	18	-	18	6	-	6
18 - 19	247	1	248	270	-	270	73	-	73	60	-	60
20 - 24	2.554	11	2.565	2.457	6	2.463	619	1	620	571	2	573
25 - 29	5.027	21	5.048	4.562	15	4.577	1.042	7	1.049	996	3	999
30 - 34	2.646	14	2.660	2.646	16	2.662	595	4	599	543	4	547
35 - 39	874	6	880	838	5	843	206	2	208	174	-	174
40 - 44	149	3	152	158	1	159	39	1	40	40	-	40
45 - 49	8	-	8	7	-	7	-	-	-	2	1	3
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	11.543	56	11.599	10.987	43	11.030	2.592	15	2.607	2.392	10	2.402
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15 - 17	5	-	5	7	-	7	2	-	2	1	-	1
18 - 19	17	-	17	19	-	19	6	-	6	4	-	4
20 - 24	132	1	133	113	2	115	28	-	28	34	-	34
25 - 29	310	2	312	267	4	271	55	2	57	67	-	67
30 - 34	497	3	500	449	1	450	83	-	83	71	1	72
35 - 39	380	4	384	337	3	340	44	1	45	58	1	59
40 - 44	104	2	106	113	3	116	23	1	24	26	-	26
45 - 49	13	-	13	12	-	12	2	-	2	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.458	12	1.470	1.317	13	1.330	243	4	247	263	2	265
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15 - 17	43	-	43	58	-	58	20	-	20	8	-	8
18 - 19	295	1	296	328	-	328	86	-	86	74	-	74
20 - 24	3.359	12	3.371	3.187	10	3.197	851	2	853	819	4	823
25 - 29	7.787	32	7.819	7.080	26	7.106	1.797	14	1.811	1.766	6	1.772
30 - 34	5.257	23	5.280	5.103	24	5.127	1.273	6	1.279	1.218	9	1.227
35 - 39	2.013	15	2.028	1.939	12	1.951	481	3	484	439	3	442
40 - 44	349	5	354	379	5	384	87	2	89	103	-	103
45 - 49	24	-	24	24	-	24	5	-	5	4	1	5
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	19.127	88	19.215	18.098	77	18.175	4.600	27	4.627	4.432	23	4.455
Non indicata (b)	38	-	38	47	1	48	7	-	7	7	-	7
TOTALE	19.165	88	19.253	18.145	78	18.223	4.607	27	4.634	4.439	23	4.462

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (a) a pag. 26

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	LIGURIA						EMILIA-ROMAGNA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	-	3	10	-	10	9	-	9	13	-	13
25-29	92	-	92	104	-	104	308	1	309	301	1	302
30-34	246	1	247	251	1	252	664	5	669	600	3	603
35-39	141	1	142	119	-	119	319	-	319	309	1	310
40-44	20	-	20	12	-	12	31	-	31	35	-	35
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	502	2	504	496	1	497	1.331	6	1.337	1.260	5	1.265
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	2	-	2	-	-	-	3	-	3	1	-	1
18-19	14	-	14	10	-	10	51	-	51	57	1	58
20-24	224	3	227	257	1	258	842	4	846	811	4	815
25-29	979	1	980	952	4	956	2.350	11	2.361	2.243	14	2.257
30-34	754	9	763	780	4	784	1.631	11	1.642	1.467	8	1.475
35-39	237	3	240	237	2	239	529	3	532	421	2	423
40-44	34	-	34	44	-	44	68	1	69	54	1	55
45-49	2	-	2	-	-	-	2	-	2	2	-	2
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.246	16	2.262	2.280	11	2.291	5.476	30	5.506	5.056	30	5.086
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	27	-	27	13	-	13	65	-	65	73	-	73
18-19	60	-	60	65	-	65	244	-	244	243	1	244
20-24	545	2	547	509	5	514	1.558	11	1.569	1.484	6	1.490
25-29	974	4	978	951	9	960	2.326	9	2.335	2.260	10	2.270
30-34	615	4	619	541	3	544	1.255	8	1.263	1.276	7	1.283
35-39	215	4	219	176	3	179	426	4	430	396	7	405
40-44	40	-	40	36	-	36	66	-	66	70	3	73
45-49	3	-	3	1	-	1	7	-	7	4	-	4
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.480	14	2.494	2.292	20	2.312	5.947	32	5.979	5.808	34	5.842
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	11	-	11	4	-	4	8	-	8	8	-	8
18-19	22	-	22	14	-	14	33	-	33	36	-	36
20-24	84	-	84	80	1	81	179	1	180	172	2	174
25-29	117	-	117	113	-	113	276	1	277	256	-	256
30-34	92	1	93	101	1	102	263	4	267	289	-	289
35-39	69	2	71	64	2	66	188	1	189	212	1	213
40-44	21	-	21	15	-	15	64	1	65	83	1	84
45-49	2	-	2	2	-	2	6	-	6	9	1	10
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	418	3	421	393	4	397	1.037	8	1.045	1.065	5	1.070
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	40	-	40	17	-	17	76	-	76	82	-	82
18-19	96	-	96	89	-	89	328	-	328	336	2	338
20-24	856	5	861	856	7	863	2.588	16	2.604	2.480	12	2.492
25-29	2.162	5	2.167	2.120	13	2.133	5.260	22	5.282	5.060	25	5.085
30-34	1.707	15	1.722	1.673	9	1.682	3.833	28	3.861	3.632	18	3.650
35-39	662	10	672	596	7	603	1.462	8	1.470	1.340	11	1.351
40-44	115	-	115	107	-	107	229	2	231	242	5	247
45-49	7	-	7	3	-	3	15	-	15	17	1	18
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.646	35	5.681	5.461	36	5.497	13.791	76	13.867	13.189	74	13.263
Non indicata (b)	52	-	52	38	-	38	66	1	67	61	2	63
TOTALE	5.698	35	5.733	5.499	36	5.535	13.857	77	13.934	13.250	76	13.326

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
TOSCANA						UMBRIA						
LAUREA						LAUREA						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-24	9	1	10	6	—	6	3	—	3	5	—	5
25-29	237	—	237	208	1	209	75	—	75	83	—	83
30-34	526	4	530	468	1	469	146	—	146	119	1	120
35-39	223	1	224	241	—	241	68	—	68	54	—	54
40-44	44	—	44	33	—	33	8	—	8	3	—	3
45-49	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.042	6	1.048	957	2	959	300	—	300	264	1	265
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	4	—	4	1	—	1	—	—	1	1	—	1
18-19	51	1	52	38	—	38	8	—	8	10	—	10
20-24	789	1	790	740	4	744	284	2	286	244	—	244
25-29	2.315	10	2.325	2.137	8	2.145	669	1	670	581	2	583
30-34	1.554	3	1.557	1.543	7	1.550	372	1	373	301	—	301
35-39	508	3	511	503	2	505	92	—	92	104	2	106
40-44	64	1	65	102	1	103	15	—	15	19	—	19
45-49	2	—	2	4	—	4	1	—	1	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	5.287	19	5.306	5.068	22	5.090	1.442	4	1.446	1.260	4	1.264
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	49	—	49	36	—	36	11	—	11	6	—	6
18-19	188	1	189	195	—	195	52	—	52	45	—	45
20-24	1.461	11	1.472	1.458	3	1.461	475	1	476	469	2	471
25-29	2.307	1	2.308	2.255	8	2.263	702	5	707	631	3	634
30-34	1.236	11	1.247	1.138	6	1.144	315	2	317	276	1	277
35-39	401	—	401	370	2	372	76	—	76	81	—	81
40-44	62	2	64	60	1	61	16	—	16	11	—	11
45-49	1	—	1	2	—	2	2	—	2	2	—	2
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	5.705	26	5.731	5.514	20	5.534	1.649	8	1.657	1.521	6	1.527
LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	5	—	5	11	—	11	—	—	—	1	—	1
18-19	22	1	23	24	1	25	5	—	5	—	—	—
20-24	200	—	200	137	1	138	24	—	24	22	1	23
25-29	288	3	291	266	1	267	49	—	49	41	—	41
30-34	337	4	341	325	3	328	62	—	62	57	—	57
35-39	206	1	207	212	1	213	48	1	49	49	—	49
40-44	73	—	73	66	—	66	10	—	10	11	—	11
45-49	4	—	4	1	—	1	1	—	1	—	—	—
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	1.135	9	1.144	1.042	7	1.049	199	1	200	181	1	182
TOTALE						TOTALE						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	58	—	58	48	—	48	12	—	12	8	—	8
18-19	261	3	264	257	1	258	65	—	65	55	—	55
20-24	2.459	13	2.472	2.341	8	2.349	786	3	789	740	3	743
25-29	5.147	14	5.161	4.866	18	4.884	1.495	6	1.501	1.336	5	1.341
30-34	3.653	22	3.675	3.474	17	3.491	895	3	898	753	2	755
35-39	1.338	5	1.343	1.326	5	1.331	284	1	285	288	2	290
40-44	243	3	246	261	2	263	49	—	49	44	—	44
45-49	10	—	10	8	—	8	4	—	4	2	—	2
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	13.169	60	13.229	12.581	51	12.632	3.590	13	3.603	3.226	12	3.238
Non indicata (b)	63	—	63	71	—	71	9	—	9	19	1	20
TOTALE	13.232	60	13.292	12.652	51	12.703	3.599	13	3.612	3.245	13	3.258

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	MARCHE						LAZIO					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-24	4	—	4	6	—	6	40	—	40	20	—	20
25-29	113	1	114	108	1	109	553	2	555	487	4	491
30-34	219	—	219	203	—	203	1.103	2	1.105	1.058	2	1.060
35-39	98	—	98	96	—	96	572	4	576	565	5	570
40-44	8	1	9	6	1	7	116	—	116	93	—	93
45-49	—	—	—	1	—	1	4	—	4	3	—	3
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	442	2	444	420	2	422	2.388	8	2.396	2.226	11	2.237
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	—	—	—	—	—	9	—	9	3	—	3
18-19	21	—	21	17	—	17	62	1	63	69	—	69
20-24	345	—	345	318	3	321	1.697	3	1.700	1.477	6	1.483
25-29	1.061	8	1.069	1.005	6	1.011	4.402	16	4.418	4.209	11	4.220
30-34	620	2	622	546	1	547	3.019	16	3.035	2.820	13	2.833
35-39	196	1	197	162	3	165	989	9	998	867	6	873
40-44	12	—	12	23	—	23	161	—	161	152	3	155
45-49	3	—	3	1	—	1	9	—	9	8	—	8
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	2.258	11	2.269	2.072	13	2.085	10.348	45	10.393	9.605	39	9.644
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
15-17	21	—	21	10	—	10	73	1	74	56	1	57
18-19	79	—	79	72	1	73	322	—	322	302	—	302
20-24	764	1	765	739	2	741	3.142	15	3.157	2.994	13	3.007
25-29	1.269	4	1.273	1.237	5	1.242	4.140	28	4.168	3.947	24	3.971
30-34	620	—	620	593	2	595	1.890	14	1.904	1.760	18	1.778
35-39	184	—	184	163	—	163	683	3	686	638	2	640
40-44	25	—	25	37	—	37	137	—	137	113	—	113
45-49	2	—	2	—	—	—	12	—	12	8	—	8
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	2.964	5	2.969	2.851	10	2.861	10.400	61	10.461	9.818	58	9.876
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	2	—	2	—	—	—	28	—	28	24	—	24
18-19	3	—	3	1	—	1	83	—	83	90	2	92
20-24	51	—	51	49	—	49	565	1	566	543	—	543
25-29	115	1	116	99	1	100	767	3	770	705	5	710
30-34	158	2	160	157	2	159	641	5	646	586	3	589
35-39	111	1	112	84	—	84	343	—	343	353	3	356
40-44	31	—	31	19	—	19	97	1	98	96	—	96
45-49	1	—	1	1	—	1	11	—	11	3	—	3
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	472	4	476	410	3	413	2.535	10	2.545	2.400	13	2.413
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
15-17	23	—	23	10	—	10	110	1	111	83	1	84
18-19	103	—	103	90	1	91	467	1	468	461	2	463
20-24	1.184	1	1.185	1.112	5	1.117	5.444	19	5.463	5.034	19	5.053
25-29	2.558	14	2.572	2.449	13	2.462	9.862	49	9.911	9.348	44	9.392
30-34	1.617	4	1.621	1.499	5	1.504	6.653	37	6.690	6.224	36	6.260
35-39	589	2	591	505	3	508	2.587	16	2.603	2.423	16	2.439
40-44	76	1	77	85	1	86	511	1	512	454	3	457
45-49	6	—	6	3	—	3	36	—	36	22	—	22
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	6.136	22	6.158	5.753	28	5.781	25.671	124	25.795	24.049	121	24.170
Non indicata (b)	11	—	11	7	—	7	75	—	75	71	1	72
TOTALE	6.147	22	6.169	5.760	28	5.788	25.746	124	25.870	24.120	122	24.242

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	ABRUZZO						MOLISE					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	1	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	1
25 - 29	88	-	88	106	-	106	25	-	25	22	-	22
30 - 34	205	1	206	170	1	171	59	-	59	49	2	51
35 - 39	88	1	89	76	1	77	30	-	30	19	-	19
40 - 44	13	-	13	9	-	9	2	-	2	3	-	3
45 - 49	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	396	2	398	361	2	363	118	-	118	94	2	96
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
18 - 19	13	-	13	17	-	17	3	-	3	6	-	6
20 - 24	456	1	457	398	1	399	139	-	139	132	-	132
25 - 29	999	2	1.001	955	5	960	285	-	285	254	-	254
30 - 34	602	3	605	516	1	517	141	1	142	153	-	153
35 - 39	158	1	159	160	1	161	44	-	44	42	1	43
40 - 44	32	2	34	24	1	25	11	-	11	8	-	8
45 - 49	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.263	9	2.272	2.071	9	2.080	623	1	624	596	1	597
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	24	-	24	29	-	29	7	-	7	7	-	7
18 - 19	94	1	95	100	-	100	40	-	40	27	-	27
20 - 24	999	2	1.001	946	3	949	329	-	329	272	-	272
25 - 29	1.253	5	1.258	1.095	3	1.098	295	2	297	305	1	306
30 - 34	520	3	523	499	-	499	120	2	122	101	1	102
35 - 39	164	-	164	138	-	138	28	-	28	32	-	32
40 - 44	23	-	23	27	1	28	6	-	6	6	-	6
45 - 49	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.079	11	3.090	2.835	7	2.842	827	4	831	750	2	752
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	8	-	8	6	-	6	-	-	-	1	-	1
18 - 19	20	-	20	25	-	25	7	-	7	8	-	8
20 - 24	145	-	145	135	1	136	47	-	47	37	-	37
25 - 29	178	4	182	166	-	166	49	1	50	60	-	60
30 - 34	131	1	132	132	3	135	37	-	37	44	-	44
35 - 39	90	-	90	78	1	79	35	1	36	24	2	26
40 - 44	20	1	21	28	-	28	9	-	9	7	-	7
45 - 49	-	-	-	2	-	2	1	-	1	2	-	2
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	593	6	599	572	5	577	185	2	187	183	2	185
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	33	-	33	36	-	36	7	-	7	9	-	9
18 - 19	127	1	128	142	-	142	50	-	50	41	-	41
20 - 24	1.601	3	1.604	1.479	5	1.484	517	-	517	442	-	442
25 - 29	2.518	11	2.529	2.322	8	2.330	654	3	657	641	1	642
30 - 34	1.458	8	1.466	1.317	5	1.322	357	3	360	347	3	350
35 - 39	500	2	502	452	3	455	137	1	138	117	3	120
40 - 44	88	3	91	88	2	90	28	-	28	24	-	24
45 - 49	5	-	5	3	-	3	3	-	3	2	-	2
50 e più	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.331	28	6.359	5.839	23	5.862	1.753	7	1.760	1.623	7	1.630
Non indicata (b)	11	-	11	15	-	15	3	-	3	1	-	1
TOTALE	6.342	28	6.370	5.854	23	5.877	1.756	7	1.763	1.624	7	1.631

(a) (b) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
CAMPANIA						PUGLIA						
LAUREA						LAUREA						
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	37	-	37	47	1	48	15	-	15	16	-	16
25 - 29	575	5	580	495	4	499	273	1	274	268	1	269
30 - 34	977	7	984	846	7	853	497	5	502	498	4	502
35 - 39	383	2	385	372	-	372	222	3	225	233	2	235
40 - 44	66	-	66	37	-	37	34	1	35	22	-	22
45 - 49	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.039	14	2.053	1.797	12	1.809	1.041	10	1.051	1.038	7	1.045
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	17	-	17	7	-	7	7	1	8	1	-	1
18 - 19	83	-	83	87	-	87	45	-	45	42	-	42
20 - 24	1.841	3	1.844	1.666	8	1.674	933	3	936	869	3	872
25 - 29	3.873	20	3.893	3.699	19	3.718	2.362	9	2.371	2.162	5	2.167
30 - 34	2.226	17	2.243	2.169	18	2.187	1.478	3	1.481	1.401	6	1.407
35 - 39	738	7	745	683	4	687	505	1	506	448	6	454
40 - 44	130	-	130	108	1	109	84	3	87	82	-	82
45 - 49	6	-	6	6	-	6	3	-	3	3	-	3
50 e più	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8.914	48	8.962	8.425	50	8.475	5.417	20	5.437	5.008	20	5.028
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Meno di 15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 17	227	3	230	215	1	216	209	2	211	192	-	192
18 - 19	918	6	924	845	4	849	573	2	575	547	1	548
20 - 24	7.666	39	7.705	7.048	27	7.075	4.238	21	4.259	3.997	27	4.024
25 - 29	7.936	46	7.982	7.689	59	7.748	4.818	25	4.843	4.701	19	4.720
30 - 34	3.740	35	3.775	3.501	19	3.520	2.261	20	2.281	2.159	8	2.167
35 - 39	1.404	17	1.421	1.285	8	1.293	826	5	831	728	11	739
40 - 44	259	8	267	243	5	248	140	3	143	140	2	142
45 - 49	12	-	12	17	-	17	5	-	5	7	-	7
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	22.163	154	22.317	20.843	123	20.966	13.070	78	13.148	12.471	68	12.539
LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)						
Meno di 15	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
15 - 17	153	-	153	120	-	120	128	-	128	121	-	121
18 - 19	457	2	459	419	3	422	298	2	300	317	3	320
20 - 24	2.591	19	2.610	2.457	19	2.476	1.803	5	1.808	1.691	6	1.697
25 - 29	2.809	18	2.827	2.661	20	2.681	1.927	10	1.937	1.816	8	1.824
30 - 34	1.645	13	1.658	1.630	14	1.644	1.229	5	1.234	1.157	7	1.164
35 - 39	797	13	810	672	11	683	630	16	646	599	6	605
40 - 44	198	6	204	201	3	204	172	6	178	148	4	152
45 - 49	12	1	13	7	1	8	14	1	15	10	-	10
50 e più	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Totale	8.663	72	8.735	8.167	72	8.239	6.202	45	6.247	5.860	34	5.894
TOTALE						TOTALE						
Meno di 15	2	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1
15 - 17	397	3	400	342	1	343	344	3	347	314	-	314
18 - 19	1.458	8	1.466	1.351	7	1.358	916	4	920	906	4	910
20 - 24	12.135	61	12.196	11.218	55	11.273	6.989	29	7.018	6.573	36	6.609
25 - 29	15.193	89	15.282	14.544	102	14.646	9.380	45	9.425	8.947	33	8.980
30 - 34	8.588	72	8.660	8.146	58	8.204	5.465	33	5.498	5.215	25	5.240
35 - 39	3.322	39	3.361	3.012	23	3.035	2.183	25	2.208	2.008	25	2.033
40 - 44	653	14	667	589	9	598	430	13	443	392	6	398
45 - 49	31	1	32	30	1	31	22	1	23	21	-	21
50 e più	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Totale	41.779	288	42.067	39.232	257	39.489	25.730	153	25.883	24.377	129	24.506
Non indicata (b)	134	5	139	127	8	135	132	-	132	117	2	119
TOTALE	41.913	293	42.206	39.359	265	39.624	25.862	153	26.015	24.494	131	24.625

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue — Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre — Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
BASILICATA						CALABRIA						
LAUREA						LAUREA						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-24	3	—	3	1	—	1	18	—	18	10	—	10
25-29	39	—	39	30	2	32	184	—	184	187	2	189
30-34	47	—	47	51	—	51	368	2	370	327	2	329
35-39	27	1	28	26	—	26	148	1	149	141	2	143
40-44	1	—	1	5	—	5	23	—	23	22	—	22
45-49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	117	1	118	113	2	115	741	3	744	688	6	694
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1
18-19	6	—	6	7	—	7	37	1	38	31	1	32
20-24	185	1	186	175	1	176	720	5	725	719	1	720
25-29	430	1	431	378	2	380	1.371	7	1.378	1.233	11	1.244
30-34	242	1	243	209	1	210	815	7	822	758	6	764
35-39	71	1	72	67	—	67	338	3	341	286	3	289
40-44	15	—	15	9	—	9	53	—	53	45	—	45
45-49	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	949	4	953	848	4	852	3.336	23	3.359	3.075	22	3.097
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Meno di 15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15-17	10	—	10	4	—	4	49	—	49	43	—	43
18-19	58	1	59	54	—	54	353	1	354	279	2	281
20-24	575	3	578	525	6	531	2.304	14	2.318	2.099	14	2.113
25-29	636	3	639	571	—	571	2.002	8	2.010	1.842	12	1.854
30-34	253	2	255	239	—	239	884	4	888	801	8	809
35-39	70	2	72	77	—	77	289	3	292	246	3	249
40-44	10	—	10	14	—	14	54	2	56	59	1	60
45-49	1	—	1	1	—	1	1	—	1	3	—	3
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.613	11	1.624	1.486	6	1.492	5.936	32	5.968	5.372	40	5.412
LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)						
Meno di 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-17	3	—	3	3	—	3	33	—	33	41	—	41
18-19	18	—	18	18	—	18	179	—	179	181	4	185
20-24	192	—	192	208	—	208	1.147	6	1.153	1.123	6	1.129
25-29	214	2	216	217	—	217	1.179	6	1.185	1.060	10	1.070
30-34	167	2	169	190	4	194	724	4	728	649	4	653
35-39	80	1	81	76	3	79	334	3	337	340	7	347
40-44	21	—	21	23	1	24	88	1	89	93	2	95
45-49	—	—	—	2	—	2	5	—	5	11	—	11
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	695	5	700	737	8	745	3.689	20	3.709	3.498	33	3.531
TOTALE						TOTALE						
Meno di 15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15-17	13	—	13	7	—	7	84	—	84	85	—	85
18-19	82	1	83	79	—	79	569	2	571	491	7	498
20-24	955	4	959	909	7	916	4.189	25	4.214	3.951	21	3.972
25-29	1.319	6	1.325	1.196	4	1.200	4.736	21	4.757	4.322	35	4.357
30-34	709	5	714	689	5	694	2.791	17	2.808	2.535	20	2.555
35-39	248	5	253	246	3	249	1.109	10	1.119	1.013	15	1.028
40-44	47	—	47	51	1	52	218	3	221	219	3	222
45-49	1	—	1	6	—	6	6	—	6	17	—	17
50 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	3.374	21	3.395	3.184	20	3.204	13.702	78	13.780	12.633	101	12.734
Non indicata (b)	7	—	7	5	—	5	36	—	36	43	—	43
TOTALE	3.381	21	3.402	3.189	20	3.209	13.738	78	13.816	12.676	101	12.777

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 — (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue – Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale
	SICILIA						SARDEGNA					
	LAUREA						LAUREA					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	50	1	51	38	-	38	3	-	3	4	-	4
25-29	501	2	503	538	3	541	59	-	59	50	-	50
30-34	831	8	839	796	2	798	199	-	199	153	-	153
35-39	356	-	356	313	3	316	129	-	129	120	3	123
40-44	57	2	59	53	-	53	19	-	19	11	-	11
45-49	1	-	1	2	-	2	2	-	2	-	-	-
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.796	13	1.809	1.740	8	1.748	411	-	411	338	3	341
	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	9	-	9	3	-	3	-	-	-	1	-	1
18-19	84	-	84	90	1	91	22	-	22	23	-	23
20-24	1.659	11	1.670	1.633	7	1.640	262	2	264	232	-	232
25-29	3.242	15	3.257	3.150	27	3.177	750	3	753	688	2	690
30-34	1.947	10	1.957	1.830	7	1.837	613	4	617	644	6	650
35-39	691	13	704	570	3	573	306	2	308	261	1	262
40-44	107	4	111	92	2	94	50	2	52	57	-	57
45-49	3	-	3	3	-	3	1	-	1	4	-	4
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	7.742	53	7.795	7.371	47	7.418	2.004	13	2.017	1.910	9	1.919
	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE					
Meno di 15	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15-17	399	3	402	353	-	353	76	-	76	54	-	54
18-19	1.129	6	1.135	1.015	5	1.020	223	-	223	200	1	201
20-24	5.864	25	5.889	5.609	25	5.634	1.334	2	1.336	1.285	8	1.293
25-29	5.469	28	5.497	5.184	32	5.216	2.044	14	2.058	1.821	10	1.831
30-34	2.553	15	2.568	2.300	19	2.319	1.222	10	1.232	1.123	12	1.135
35-39	928	11	939	826	5	831	475	6	481	446	1	447
40-44	179	4	183	156	-	156	95	-	95	90	2	92
45-49	11	-	11	9	-	9	10	1	11	4	-	4
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	16.535	92	16.627	15.453	86	15.539	5.479	33	5.512	5.023	34	5.057
	LICENZA ELEMENTARE (a)						LICENZA ELEMENTARE (a)					
Meno di 15	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-
15-17	291	4	295	280	1	281	14	-	14	18	-	18
18-19	560	4	564	500	2	502	50	-	50	38	1	39
20-24	2.271	25	2.296	2.119	17	2.136	247	1	248	216	3	219
25-29	2.377	19	2.396	2.214	18	2.232	278	2	280	289	1	290
30-34	1.541	22	1.563	1.429	17	1.446	240	5	245	256	-	256
35-39	735	13	748	752	7	759	188	3	191	154	3	157
40-44	227	2	229	184	6	190	87	4	91	75	2	77
45-49	8	1	9	16	-	16	4	-	4	8	-	8
50 e più	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Totale	8.013	90	8.103	7.496	69	7.565	1.108	15	1.123	1.054	10	1.064
	TOTALE						TOTALE					
Meno di 15	6	-	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-
15-17	699	7	706	636	1	637	90	-	90	73	-	73
18-19	1.773	10	1.783	1.605	8	1.613	295	-	295	261	2	263
20-24	9.844	62	9.906	9.399	49	9.448	1.846	5	1.851	1.737	11	1.748
25-29	11.589	64	11.653	11.086	80	11.166	3.131	19	3.150	2.848	13	2.861
30-34	6.872	55	6.927	6.355	45	6.400	2.274	19	2.293	2.176	18	2.194
35-39	2.710	37	2.747	2.461	18	2.479	1.098	11	1.109	981	8	989
40-44	570	12	582	485	8	493	251	6	257	233	4	237
45-49	23	1	24	30	-	30	17	1	18	16	-	16
50 e più	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Totale	34.086	248	34.334	32.060	210	32.270	9.002	61	9.063	8.325	56	8.381
Non indicata (b)	215	3	218	208	5	213	25	-	25	28	1	29
TOTALE	34.301	251	34.552	32.268	215	32.483	9.027	61	9.088	8.353	57	8.410

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.41 segue - Nati per sesso, vitalità, regione, grado di istruzione e classe di età della madre - Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI			FEMMINE			TOTALE		
	Nati vivi	Nati morti	Totale	Nate vive	Nate morte	Totale	Nati vivi	Nati morti	Totale
ITALIA									
LAUREA									
Meno di 15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	249	2	251	226	1	227	475	3	478
25-29	4.364	15	4.379	4.178	26	4.204	8.542	41	8.583
30-34	8.680	38	8.718	8.134	35	8.169	16.814	73	16.887
35-39	3.994	23	4.017	3.865	18	3.883	7.859	41	7.900
40-44	604	4	608	517	1	518	1.121	5	1.126
45-49	18	-	18	18	-	18	36	-	36
50 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	17.909	82	17.991	16.938	81	17.019	34.847	163	35.010
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE									
Meno di 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17	60	1	61	32	1	33	92	2	94
18-19	631	3	634	681	3	684	1.312	6	1.318
20-24	13.920	55	13.975	12.964	52	13.016	26.884	107	26.991
25-29	36.957	150	37.107	34.858	151	35.009	71.815	301	72.116
30-34	24.420	122	24.542	23.213	110	23.323	47.633	232	47.865
35-39	8.025	57	8.082	7.291	52	7.343	15.316	109	15.425
40-44	1.184	13	1.197	1.184	11	1.195	2.368	24	2.392
45-49	53	1	54	51	-	51	104	1	105
50 e più	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Totale	85.250	403	85.653	80.274	380	80.654	165.524	783	166.307
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE									
Meno di 15	6	-	6	3	-	3	9	-	9
15-17	1.477	9	1.486	1.299	2	1.301	2.776	11	2.787
18-19	5.426	22	5.448	5.085	18	5.103	10.511	40	10.551
20-24	41.963	200	42.163	39.587	181	39.768	81.550	381	81.931
25-29	54.955	259	55.214	51.935	255	52.190	106.890	514	107.404
30-34	27.508	189	27.697	25.934	151	26.085	53.442	340	53.782
35-39	9.524	83	9.607	8.802	63	8.865	18.326	146	18.472
40-44	1.720	27	1.747	1.638	17	1.655	3.358	44	3.402
45-49	100	1	101	80	1	81	180	2	182
50 e più	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Totale	142.680	790	143.470	134.363	688	135.051	277.043	1.478	278.521
LICENZA ELEMENTARE (a)									
Meno di 15	5	-	5	4	-	4	9	-	9
15-17	738	4	742	698	1	699	1.436	5	1.441
18-19	1.907	10	1.917	1.801	18	1.819	3.708	28	3.736
20-24	10.551	64	10.615	9.878	66	9.944	20.429	130	20.559
25-29	12.306	81	12.387	11.480	76	11.556	23.786	157	23.943
30-34	9.312	83	9.395	8.879	72	8.951	18.191	155	18.346
35-39	5.319	71	5.390	5.024	62	5.086	10.343	133	10.476
40-44	1.574	28	1.602	1.435	26	1.461	3.009	54	3.063
45-49	101	3	104	106	3	109	207	6	213
50 e più	1	-	1	-	2	2	1	2	3
Totale	41.814	344	42.158	39.305	326	39.631	81.119	670	81.789
TOTALE									
Meno di 15	11	-	11	7	-	7	18	-	18
15-17	2.275	14	2.289	2.029	4	2.033	4.304	18	4.322
18-19	7.964	35	7.999	7.567	39	7.606	15.531	74	15.605
20-24	66.683	321	67.004	62.655	300	62.955	129.338	621	129.959
25-29	108.582	505	109.087	102.451	508	102.959	211.033	1.013	212.046
30-34	69.920	432	70.352	66.160	368	66.528	136.080	800	136.880
35-39	26.862	234	27.096	24.982	195	25.177	51.844	429	52.273
40-44	5.082	72	5.154	4.774	55	4.829	9.856	127	9.983
45-49	272	5	277	255	4	259	527	9	536
50 e più	2	1	3	-	2	2	2	3	5
Totale	287.653	1.619	289.272	270.880	1.475	272.355	558.533	3.094	561.627
Non indicata (b)	1.086	11	1.097	1.069	23	1.092	2.155	34	2.189
TOTALE	288.739	1.630	290.369	271.949	1.498	273.447	560.688	3.128	563.816

(a) Cfr. nota (b) a pag. 177 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.42 – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre (a) – Anno 1989

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE									TOTALE	
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		50 e più
PIEMONTE											
Laurea	–	–	–	2	14	52	42	6	–	–	116
Licenza scuola media superiore	–	4	11	86	192	239	102	13	1	–	648
Licenza scuola media inferiore	1	86	99	324	365	295	127	34	–	–	1.331
Licenza elementare (b)	–	33	43	127	101	87	63	20	4	–	478
Totale	1	123	153	539	672	673	334	73	5	–	2.573
VALLE D'AOSTA											
Laurea	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	3
Licenza scuola media superiore	–	–	–	4	3	8	3	–	–	–	18
Licenza scuola media inferiore	–	7	5	11	16	14	10	3	–	–	66
Licenza elementare (b)	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	4
Totale	–	7	5	16	20	25	14	4	–	–	91
LOMBARDIA											
Laurea	–	–	–	6	38	121	91	26	–	–	282
Licenza scuola media superiore	–	8	34	234	395	452	225	43	4	–	1.395
Licenza scuola media inferiore	–	139	198	559	563	454	229	48	2	–	2.192
Licenza elementare (b)	–	52	49	180	136	130	97	42	2	–	688
Totale	–	199	281	979	1.132	1.157	642	159	8	–	4.557
TRENTINO-ALTO ADIGE											
Laurea	–	–	–	2	5	8	9	1	–	–	25
Licenza scuola media superiore	–	–	12	56	70	54	29	8	–	–	229
Licenza scuola media inferiore	–	31	85	258	146	82	38	14	–	–	654
Licenza elementare (b)	–	6	9	34	25	13	10	4	1	–	102
Totale	–	37	106	350	246	157	86	27	1	–	1010
BOLZANO-BOZEN											
Laurea	–	–	–	2	4	3	5	–	–	–	14
Licenza scuola media superiore	–	–	6	41	47	34	16	5	–	–	149
Licenza scuola media inferiore	–	27	78	234	118	64	27	8	–	–	556
Licenza elementare (b)	–	5	9	23	18	9	4	1	1	–	70
Totale	–	32	93	300	187	110	52	14	1	–	789
TRENTO											
Laurea	–	–	–	–	1	5	4	1	–	–	11
Licenza scuola media superiore	–	–	6	15	23	20	13	3	–	–	80
Licenza scuola media inferiore	–	4	7	24	28	18	11	6	–	–	98
Licenza elementare (b)	–	1	–	11	7	4	6	3	–	–	32
Totale	–	5	13	50	59	47	34	13	–	–	221

(a) Trattasi di nati vivi naturali riconosciuti solo dalla madre o da entrambi i genitori – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177

**Tavola 2.42 segue – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre
(a) – Anno 1989**

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
VENETO											
Laurea	-	-	-	1	16	47	38	3	-	-	105
Licenza scuola media superiore	-	-	10	77	134	142	66	15	1	-	445
Licenza scuola media inferiore	-	41	65	249	260	185	85	20	-	-	905
Licenza elementare (b)	-	9	9	47	48	35	32	15	2	-	197
Totale	-	50	84	374	458	409	221	53	3	-	1.652
FRIULI - VENEZIA GIULIA											
Laurea	-	-	-	-	4	17	14	2	-	-	37
Licenza scuola media superiore	-	1	3	30	68	75	40	2	1	-	220
Licenza scuola media inferiore	-	14	25	97	121	90	45	8	-	-	400
Licenza elementare (b)	1	3	6	20	16	23	11	8	-	-	88
Totale	1	18	34	147	209	205	110	20	1	-	745
LIGURIA											
Laurea	-	-	-	-	7	17	23	3	-	-	50
Licenza scuola media superiore	-	1	8	25	84	89	52	9	-	-	268
Licenza scuola media inferiore	1	31	38	111	148	136	45	12	1	-	523
Licenza elementare (b)	-	14	12	27	34	26	20	6	-	-	139
Totale	1	46	58	163	273	268	140	30	1	-	980
EMILIA-ROMGNA											
Laurea	-	-	-	3	23	74	55	2	1	-	158
Licenza scuola media superiore	-	2	15	122	236	257	105	19	-	-	756
Licenza scuola media inferiore	-	102	113	299	344	231	103	32	1	-	1.225
Licenza elementare (b)	-	16	28	65	61	77	55	18	1	-	321
Totale	-	120	156	489	664	639	318	71	3	-	2.460
TOSCANA											
Laurea	-	-	-	1	16	87	58	12	-	-	174
Licenza scuola media superiore	-	1	7	87	194	212	108	21	-	-	630
Licenza scuola media inferiore	-	40	51	164	204	149	48	16	1	-	673
Licenza elementare (b)	-	9	10	49	55	56	25	16	-	-	220
Totale	-	50	68	301	469	504	239	65	1	-	1.697
UMBRIA											
Laurea	-	-	-	-	3	10	15	-	-	-	28
Licenza scuola media superiore	-	1	-	11	29	24	15	4	-	-	84
Licenza scuola media inferiore	-	5	6	26	40	16	10	4	-	-	107
Licenza elementare (b)	-	1	3	8	3	10	8	2	1	-	36
Totale	-	7	9	45	75	60	48	10	1	-	255

(a) Cfr. nota (a) a pag. 201 - (b) Cfr. nota (b) a pag. 177

Tavola 2.42 segue – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre
(a) – Anno 1989

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
MARCHE											
Laurea	-	-	-	1	5	8	10	1	-	-	25
Licenza scuola media superiore	-	-	3	16	46	41	17	3	-	-	126
Licenza scuola media inferiore	-	14	15	58	59	43	19	8	-	-	216
Licenza elementare (b)	-	1	2	9	8	9	8	6	-	-	43
Totale	-	15	20	84	118	101	54	18	-	-	410
LAZIO											
Laurea	-	-	-	4	40	119	136	26	-	-	325
Licenza scuola media superiore	-	8	17	158	327	401	231	45	2	-	1.189
Licenza scuola media inferiore	1	110	80	276	317	268	148	34	5	-	1.239
Licenza elementare (b)	-	45	59	113	119	103	69	20	1	-	529
Totale	1	163	156	551	803	891	584	125	8	-	3.282
ABRUZZO											
Laurea	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	7
Licenza scuola media superiore	-	1	3	19	28	20	10	-	-	-	81
Licenza scuola media inferiore	-	27	19	45	54	47	15	5	-	-	212
Licenza elementare (b)	-	9	6	17	19	14	13	2	-	-	80
Totale	-	37	28	81	102	84	41	7	-	-	380
MOLISE											
Laurea	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Licenza scuola media superiore	-	-	-	5	4	2	4	1	-	-	16
Licenza scuola media inferiore	-	6	-	8	8	4	2	-	-	-	28
Licenza elementare (b)	-	1	1	4	4	4	1	1	-	-	16
Totale	-	7	1	17	16	12	7	2	-	-	62
CAMPANIA											
Laurea	-	-	-	1	9	41	30	7	-	-	88
Licenza scuola media superiore	-	7	11	89	121	114	71	17	1	-	431
Licenza scuola media inferiore	1	163	124	369	314	222	107	28	3	-	1.331
Licenza elementare (b)	1	128	115	291	264	154	89	25	-	-	1.067
Totale	2	298	250	750	708	531	297	77	4	-	2.917
PUGLIA											
Laurea	-	-	-	-	7	14	11	3	-	-	35
Licenza scuola media superiore	-	5	16	51	55	58	29	9	1	-	224
Licenza scuola media inferiore	-	288	221	341	198	128	73	24	3	-	1.276
Licenza elementare (b)	2	197	184	284	141	87	61	21	1	-	978
Totale	2	490	421	676	401	287	174	57	5	-	2.513

(a) Cfr. nota (a) a pag. 201 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177

**Tavola 2.42 segue – Nati vivi naturali per classe di età della madre, regione e grado di istruzione della madre
(a) – Anno 1989**

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	
BASILICATA											
Laurea	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Licenza scuola media superiore	-	-	1	3	3	4	2	2	-	-	15
Licenza scuola media inferiore	1	4	6	16	10	6	4	1	-	-	48
Licenza elementare (b)	-	2	4	16	6	12	3	2	-	-	45
Totale	1	6	11	35	19	23	9	5	-	-	109
CALABRIA											
Laurea	-	-	-	-	1	7	5	1	-	-	14
Licenza scuola media superiore	-	1	1	18	27	33	19	4	-	-	103
Licenza scuola media inferiore	-	30	22	68	49	47	23	5	-	-	244
Licenza elementare (b)	-	40	38	61	58	50	25	12	2	-	286
Totale	-	71	61	147	135	137	72	22	2	-	647
SICILIA											
Laurea	-	-	-	1	19	27	29	6	-	-	82
Licenza scuola media superiore	-	8	24	86	121	77	76	12	-	-	404
Licenza scuola media inferiore	4	612	445	550	328	178	113	24	3	-	2.257
Licenza elementare (b)	5	509	361	418	215	139	90	29	4	-	1.770
Totale	9	1.129	830	1.055	683	421	308	71	7	-	4.513
SARDEGNA											
Laurea	-	-	-	-	7	10	14	2	-	-	33
Licenza scuola media superiore	-	1	13	38	44	48	21	8	-	-	173
Licenza scuola media inferiore	-	99	102	217	136	81	40	11	-	-	686
Licenza elementare (b)	-	28	21	58	22	27	15	4	-	-	175
Totale	-	128	136	313	209	166	90	25	-	-	1.067
ITALIA											
Laurea	-	-	-	22	215	667	584	101	1	-	1.590
Licenza scuola media superiore	-	49	189	1.215	2.181	2.350	1.225	235	11	-	7.455
Licenza scuola media inferiore	9	1.849	1.719	4.046	3.680	2.676	1.284	331	19	-	15.613
Licenza elementare (b)	9	1.103	960	1.829	1.336	1.057	695	254	19	-	7.262
Totale	18	3.001	2.868	7.112	7.412	6.750	3.788	921	50	-	31.920

(a) Cfr. nota (a) a pag. 201 – (b) Cfr. nota (b) a pag. 177

Tavola 2.43 – Nati vivi per classe di età e provincia di residenza della madre – Anno 1989

PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE											TOTALE
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più	non indi- cata (a)	
Torino	1	79	296	3.211	6.925	4.950	1.794	324	13	—	—	17.593
Vercelli	—	9	66	613	1.072	656	219	44	5	—	—	2.684
Novara	—	15	89	824	1.502	941	284	64	1	—	—	3.720
Cuneo	—	12	65	986	1.802	1.126	453	72	4	—	—	4.520
Asti	—	9	26	269	526	379	119	30	—	—	—	1.358
Alessandria	—	10	46	513	1.074	774	252	32	2	—	—	2.703
Piemonte	1	134	588	6.416	12.901	8.826	3.121	566	25	—	—	32.578
Valle d'Aosta	—	9	22	191	338	244	75	12	1	—	—	892
Varese	—	27	104	1.211	2.769	1.743	648	130	7	—	—	6.639
Como	—	21	85	1.194	2.881	2.034	797	127	7	—	—	7.146
Sondrio	—	8	48	417	629	422	143	28	3	—	—	1.698
Milano	—	101	451	4.922	12.942	9.810	3.655	627	32	1	—	32.541
Bergamo	—	15	139	1.670	3.570	2.433	981	149	8	—	—	8.965
Brescia	—	32	171	1.929	3.680	2.365	901	186	9	—	—	9.273
Pavia	—	13	71	663	1.395	845	280	49	1	—	—	3.317
Cremona	—	10	43	488	997	655	271	51	—	—	—	2.515
Mantova	—	9	69	520	1.008	629	232	37	1	—	—	2.505
Lombardia	—	236	1.181	13.014	29.871	20.936	7.908	1.384	68	1	—	74.599
Bolzano-Bozen	—	30	121	1.069	2.029	1.268	471	112	8	—	—	5.108
Trento	—	9	55	734	1.624	1.193	480	94	—	—	—	4.189
Trentino-Alto Adige	—	39	176	1.803	3.653	2.461	951	206	8	—	—	9.297
Verona	—	19	112	1.227	2.675	1.958	779	141	12	—	—	6.923
Vicenza	—	12	96	1.337	2.963	1.894	739	172	9	—	—	7.222
Belluno	—	5	40	324	609	461	152	36	1	—	—	1.628
Treviso	—	18	111	1.098	2.595	1.844	676	122	6	—	—	6.470
Venezia	—	21	115	1.018	2.483	1.771	588	91	5	—	—	6.092
Padova	—	21	96	1.156	2.828	2.040	879	146	12	—	—	7.178
Rovigo	—	10	54	395	745	492	187	25	3	—	—	1.911
Veneto	—	106	624	6.555	14.898	10.460	4.000	733	48	—	—	37.424
Pordenone	—	2	30	377	890	599	211	41	2	—	—	2.152
Udine	—	14	75	750	1.515	1.039	389	86	3	—	—	3.871
Gorizia	1	4	15	174	363	245	94	20	1	—	—	917
Trieste	—	3	28	280	613	466	178	41	2	—	—	1.611
Friuli-Venezia Giulia	1	23	148	1.581	3.381	2.349	872	188	8	—	—	8.551
Imperia	—	13	30	273	593	406	157	28	4	—	—	1.504
Savona	—	9	30	319	686	505	190	42	3	—	—	1.784
Genova	—	25	87	800	2.396	1.964	760	117	2	—	—	6.151
La Spezia	1	7	29	302	567	418	135	26	1	—	—	1.486
Liguria	1	54	176	1.694	4.242	3.293	1.242	213	10	—	—	10.925
Piacenza	—	8	28	331	708	534	173	15	3	—	—	1.800
Parma	—	15	69	539	940	678	249	54	3	—	—	2.547
Reggio nell'Emilia	—	17	89	606	1.168	752	295	56	8	—	—	2.991
Modena	—	27	113	913	1.741	1.190	421	76	8	—	—	4.489
Bologna	—	33	102	852	2.024	1.727	671	92	4	—	—	5.505
Ferrara	—	16	57	395	780	573	169	33	1	—	—	2.024
Ravenna	—	10	56	428	825	590	223	43	5	—	—	2.180
Forlì	—	32	115	898	1.854	1.206	477	82	1	—	—	4.665
Emilia-Romagna	—	158	629	4.982	10.040	7.250	2.678	451	33	—	—	26.201
Massa-Carrara	—	12	48	366	564	353	111	24	1	—	—	1.479
Lucca	—	11	65	566	1.084	657	259	47	4	—	—	2.693
Pistoia	—	8	42	337	770	523	169	32	—	—	—	1.881
Firenze	—	26	121	1.151	3.274	2.719	1.100	216	8	—	—	8.615
Livorno	—	17	52	536	955	592	193	35	2	—	—	2.382
Pisa	—	11	36	539	1.138	780	295	58	2	—	—	2.859
Arezzo	—	12	71	543	892	606	221	40	1	—	—	2.386
Siena	—	2	40	339	612	484	182	21	1	—	—	1.681
Grosseto	—	7	20	352	621	328	102	29	—	—	—	1.459
Toscana	—	106	495	4.729	9.910	7.042	2.632	502	19	—	—	25.435

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.43 segue – Nati vivi per classe di età e provincia di residenza della madre – Anno 1989

PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE	CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE										TOTALE	
	Meno di 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 e più		non indi- cata (a)
Perugia	–	13	93	1.113	2.078	1.211	423	70	5	–	–	5.006
Terni	–	7	27	354	659	362	139	20	1	–	–	1.569
Umbria	–	20	120	1.467	2.737	1.573	562	90	6	–	–	6.575
Pesaro e Urbino	–	19	75	572	1.101	732	244	44	3	–	–	2.790
Ancona	–	4	67	621	1.468	898	328	34	5	–	–	3.425
Macerata	–	9	27	448	1.053	636	207	40	1	–	–	2.421
Ascoli Piceno	–	2	28	621	1.387	850	326	51	–	–	–	3.265
Marche	–	34	197	2.262	5.009	3.116	1.105	169	9	–	–	11.901
Viterbo	–	10	40	558	1.024	614	184	31	2	–	–	2.463
Rieti	–	7	22	365	534	299	100	20	4	–	–	1.351
Roma	1	87	489	6.105	13.408	9.611	3.808	727	44	–	–	34.280
Latina	–	26	134	1.520	2.017	1.144	404	78	1	–	–	5.324
Frosinone	–	43	164	1.622	1.892	955	363	56	3	–	–	5.098
Lazio	1	173	849	10.170	18.875	12.623	4.859	912	54	–	–	48.516
L'Aquila	–	11	53	637	1.154	691	215	40	1	1	–	2.803
Teramo	–	16	39	731	1.151	672	201	47	3	–	–	2.860
Pescara	–	17	74	693	1.102	689	274	41	2	–	–	2.892
Chieti	–	24	105	1.043	1.496	770	269	52	3	–	–	3.762
Abruzzo	–	68	271	3.104	4.903	2.822	959	180	9	1	–	12.317
Isernia	–	3	25	265	323	191	76	11	–	–	–	894
Campobasso	–	7	62	659	910	538	184	43	4	–	–	2.407
Molise	–	10	87	924	1.233	729	260	54	4	–	–	3.301
Caserta	2	75	412	3.685	4.505	2.345	891	144	11	–	–	12.070
Benevento	–	22	112	1.062	1.308	651	253	59	1	–	–	3.468
Napoli	–	540	1.733	12.822	16.555	9.820	3.716	764	33	–	–	45.983
Avellino	–	37	165	1.628	1.925	1.008	388	64	6	–	–	5.221
Salerno	–	69	381	3.951	5.186	2.849	1.046	223	12	–	–	13.717
Campania	2	743	2.803	23.148	29.479	16.673	6.294	1.254	63	–	–	80.459
Foggia	1	152	405	2.531	3.262	1.884	721	139	10	–	–	9.105
Bari	–	191	620	5.128	7.307	4.238	1.548	281	11	–	–	19.324
Taranto	1	137	293	2.018	2.539	1.494	648	120	2	–	–	7.252
Brindisi	–	93	223	1.438	1.734	1.025	423	95	5	–	–	5.036
Lecce	–	81	288	2.292	3.213	1.912	820	179	12	–	–	8.797
Puglia	2	654	1.829	13.407	18.055	10.553	4.160	814	40	–	–	49.514
Potenza	–	12	102	1.366	1.776	1.020	372	60	5	–	–	4.713
Matera	1	10	70	594	979	540	208	45	5	–	–	2.452
Basilicata	1	22	172	1.960	2.755	1.560	580	105	10	–	–	7.165
Cosenza	–	43	305	2.735	3.076	1.867	746	155	11	–	–	8.938
Catanzaro	–	80	482	3.200	3.510	1.992	779	176	7	–	–	10.226
Reggio di Calabria	–	51	318	2.568	2.709	1.595	624	126	6	–	–	7.997
Calabria	–	174	1.105	8.503	9.295	5.454	2.149	457	24	–	–	27.161
Trapani	–	26	160	1.465	2.051	1.047	381	72	3	–	–	5.205
Palermo	6	378	911	4.817	5.908	3.673	1.489	306	11	–	–	17.499
Messina	–	124	364	2.207	2.699	1.622	628	129	8	–	–	7.781
Agrigento	–	52	256	1.927	2.031	1.114	386	68	4	–	–	5.838
Caltanissetta	–	67	184	1.190	1.373	671	266	72	2	–	–	3.825
Enna	–	37	101	669	814	411	181	36	2	–	–	2.251
Catania	–	426	934	4.194	4.754	3.013	1.257	251	13	–	–	14.842
Ragusa	–	46	128	1.085	1.228	689	250	53	5	–	–	3.484
Siracusa	1	151	307	1.471	1.716	931	325	59	5	–	–	4.966
Sicilia	7	1.307	3.345	19.025	22.574	13.171	5.163	1.046	53	–	–	65.691
Sassari	–	36	164	1.005	1.734	1.268	578	124	9	–	–	4.918
Nuoro	–	26	80	624	924	704	350	80	11	–	–	2.799
Oristano	2	35	50	324	587	394	198	44	2	–	–	1.636
Cagliari	–	93	286	1.657	2.773	2.098	974	239	11	–	–	8.131
Sardegna	2	190	580	3.610	6.018	4.464	2.100	487	33	–	–	17.484
ITALIA	18	4.260	15.397	128.525	210.167	135.599	51.670	9.823	525	2	–	555.986
Estero	–	44	134	804	855	475	166	32	1	–	–	2.511
Non indicata	–	–	–	9	11	6	8	1	1	–	2.155	2.191
TOTALE	18	4.304	15.531	129.338	211.033	136.080	51.844	9.856	527	2	2.155	560.688

(a) Cfr. nota (b) a pag. 26

Tavola 2.44 – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Torino	17.077	169	25	186	172	19	17.648	52
Vercelli	24	2.179	107	2	—	11	2.323	1
Novara	9	56	3.198	2	3	6	3.274	—
Cuneo	96	—	1	4.186	45	2	4.330	3
Asti	16	2	—	43	1.026	30	1.117	—
Alessandria	23	97	2	17	89	2.211	2.439	2
Piemonte	17.245	2.503	3.333	4.436	1.335	2.279	31.131	58
Valle d'Aosta	7	—	1	3	—	17	28	802
Varese	3	6	66	—	—	—	75	—
Como	2	4	2	—	—	2	10	—
Sondrio	1	2	2	—	—	—	5	—
Milano	24	27	167	6	3	20	247	4
Bergamo	4	1	—	4	1	1	11	2
Brescia	1	—	—	1	—	2	4	1
Pavia	3	3	14	2	1	174	197	—
Cremona	—	—	1	—	—	1	2	—
Mantova	—	2	2	—	—	—	4	1
Lombardia	38	45	254	13	5	200	555	8
Bolzano-Bozen	—	2	—	—	—	1	3	—
Trento	4	—	2	—	—	—	6	1
Trentino-Alto Adige	4	2	2	—	—	1	9	1
Verona	1	—	1	—	—	2	4	—
Vicenza	2	1	1	—	—	—	4	—
Belluno	—	—	—	—	—	—	—	—
Treviso	5	3	1	1	—	1	11	1
Venezia	4	—	—	—	—	—	4	1
Padova	2	—	1	—	—	—	3	—
Rovigo	1	—	1	—	—	—	2	—
Veneto	15	4	5	1	—	3	28	2
Pordenone	—	1	1	—	1	—	3	—
Udine	1	2	—	—	—	—	3	1
Gorizia	—	2	—	—	1	—	3	—
Trieste	1	—	—	—	—	—	1	—
Friuli-Venezia Giulia	2	5	1	—	2	—	10	1
Imperia	7	3	—	2	2	1	15	1
Savona	4	2	2	12	—	9	29	—
Genova	11	3	4	11	4	157	190	2
La Spezia	3	—	1	—	—	—	4	—
Liguria	25	8	7	25	6	167	238	3
Piacenza	—	5	6	—	1	12	24	3
Parma	1	—	1	—	—	—	2	—
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	—	1	1	—
Modena	3	2	—	1	—	—	6	—
Bologna	6	1	1	1	—	—	9	—
Ferrara	1	—	—	—	—	—	1	—
Ravenna	1	—	1	—	—	—	2	—
Forlì	2	—	2	1	—	1	6	—
Emilia-Romagna	14	8	11	3	1	14	51	3
Massa-Carrara	2	4	—	1	—	—	7	—
Lucca	2	—	1	—	—	—	3	—
Pistoia	1	—	—	—	—	—	1	—
Firenze	6	2	—	—	—	—	8	—
Livorno	3	3	—	—	—	—	6	—
Pisa	2	1	—	—	—	—	3	1
Arezzo	—	—	1	—	—	—	1	2
Siena	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosseto	2	—	—	—	—	—	2	—
Toscana	18	10	2	1	—	—	31	3

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Torino	1	6	—	15	1	2	5	—	1	31
Vercelli	—	—	—	9	1	1	26	—	—	37
Novara	28	—	2	27	—	—	30	—	1	88
Cuneo	1	—	—	6	—	—	1	—	—	8
Asti	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Alessandria	2	—	—	8	2	1	72	—	—	85
Piemonte	32	6	2	65	4	5	134	—	2	250
Valle d'Aosta	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Varese	6.021	394	3	658	2	—	7	2	1	7.088
Como	48	5.973	90	507	297	1	3	—	—	6.919
Sondrio	1	58	1.514	14	1	19	—	—	—	1.607
Milano	419	595	69	29.865	223	21	213	161	4	31.570
Bergamo	3	37	2	300	8.235	446	4	158	2	9.187
Brescia	1	3	3	20	73	8.382	2	64	103	8.651
Pavia	3	2	3	267	7	1	2.792	4	—	3.079
Cremona	—	1	—	56	14	38	9	1.921	42	2.081
Mantova	2	1	—	5	—	192	—	121	2.060	2.381
Lombardia	6.498	7.064	1.684	31.692	8.852	9.100	3.030	2.431	2.212	72.563
Bolzano-Bozen	—	—	—	8	—	2	—	—	—	10
Trento	—	1	1	8	1	28	—	2	1	42
Trentino-Alto Adige	—	1	1	16	1	30	—	2	1	52
Verona	1	—	—	11	3	32	2	1	122	172
Vicenza	—	—	1	2	—	1	—	1	4	9
Belluno	1	—	—	3	1	20	—	—	—	25
Treviso	2	—	—	4	2	—	—	—	1	9
Venezia	1	1	—	1	—	2	—	—	—	5
Padova	1	—	—	11	2	—	—	—	1	15
Rovigo	—	—	—	2	—	—	—	—	4	6
Veneto	6	1	1	34	8	55	2	2	132	241
Pordenone	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3
Udine	—	2	—	1	1	1	—	—	—	5
Gorizia	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Trieste	1	—	—	3	—	—	—	—	—	4
Friuli-Venezia Giulia	2	3	—	6	2	1	—	—	—	14
Imperia	—	—	—	6	1	—	—	—	—	7
Savona	—	—	—	10	2	—	1	—	—	13
Genova	3	2	—	30	1	3	4	—	1	44
La Spezia	1	—	—	6	1	—	—	—	—	8
Liguria	4	2	—	52	5	3	5	—	1	72
Piacenza	12	2	—	141	12	20	87	12	1	287
Parma	1	—	—	7	—	2	—	33	26	69
Reggio nell'Emilia	—	3	—	2	1	3	—	4	48	61
Modena	—	—	—	3	1	—	—	—	47	51
Bologna	2	2	—	12	—	—	1	1	4	22
Ferrara	—	—	—	3	—	—	—	—	19	22
Ravenna	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5
Forlì	3	—	1	8	—	2	1	—	3	18
Emilia-Romagna	18	7	1	181	14	27	89	50	148	535
Massa-Carrara	—	1	—	2	—	1	—	1	—	5
Lucca	—	—	—	15	—	—	—	—	—	15
Pistoia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Firenze	2	—	1	9	1	—	2	1	1	17
Livorno	—	1	—	3	1	—	—	1	—	6
Pisa	—	—	—	7	1	1	—	—	—	9
Arezzo	—	1	—	1	2	—	—	—	—	4
Siena	—	—	—	8	—	—	—	1	—	9
Grosseto	1	—	—	3	—	—	—	—	—	4
Toscana	4	3	1	48	5	2	2	4	1	70

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Bolzano-Bozen	Trento	Trentino-Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Torino	—	—	—	1	2	1	—	1	1	1	7
Vercelli	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1
Novara	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	3
Cuneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
Piemonte	—	3	3	2	2	2	—	2	2	3	13
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varese	2	3	5	1	1	—	—	—	—	1	3
Como	—	3	3	—	2	—	—	1	—	—	3
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Milano	5	12	17	2	3	1	6	7	7	2	28
Bergamo	1	2	3	—	12	1	1	1	3	—	18
Brescia	3	9	12	32	2	1	1	4	3	—	43
Pavia	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3
Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mantova	1	2	3	17	—	—	1	1	1	26	46
Lombardia	12	31	43	53	20	3	9	15	16	29	145
Bolzano-Bozen	5.001	22	5.023	—	—	53	—	1	1	—	55
Trento	49	3.961	4.010	52	3	—	1	5	5	1	67
Trentino-Alto Adige	5.050	3.983	9.033	52	3	53	1	6	6	1	122
Verona	7	15	22	6.659	219	—	12	42	144	70	7.146
Vicenza	5	6	11	50	6.552	2	70	10	203	20	6.907
Belluno	1	87	88	1	6	1.486	14	8	5	1	1.521
Treviso	2	3	5	9	114	35	5.902	257	167	1	6.485
Venezia	2	2	4	5	10	4	176	4.899	181	7	5.282
Padova	1	4	5	19	257	12	84	358	6.263	43	7.036
Rovigo	—	1	1	11	—	1	1	108	135	1.568	1.824
Veneto	18	118	136	6.754	7.158	1.540	6.259	5.682	7.098	1.710	36.201
Pordenone	1	—	1	1	4	3	146	120	1	1	276
Udine	1	—	1	—	1	8	3	196	7	—	215
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Trieste	—	—	—	—	1	2	8	4	2	—	17
Friuli-Venezia Giulia	2	—	2	1	6	13	157	321	10	1	509
Imperia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Genova	—	2	2	1	—	—	2	—	2	—	5
La Spezia	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
Liguria	2	4	6	1	—	—	3	—	2	—	6
Piacenza	—	1	1	2	—	1	1	8	—	1	13
Parma	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Reggio nell'Emilia	—	2	2	1	—	1	1	1	—	—	4
Modena	1	1	2	1	—	—	—	—	—	3	4
Bologna	2	3	5	9	3	1	2	5	6	6	32
Ferrara	—	—	—	1	1	—	—	1	6	134	143
Ravenna	—	1	1	—	1	1	—	—	—	3	5
Forlì	1	—	1	2	1	—	2	—	—	—	5
Emilia-Romagna	4	8	12	17	6	4	7	15	12	147	208
Massa-Carrara	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1
Pistoia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	2	2	4	—	—	2	2	4	3	—	11
Livorno	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3
Pisa	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3
Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Siena	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Grosseto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Toscana	4	4	8	1	1	3	2	8	4	2	21

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-Venezia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Torino	1	1	2	1	5	7	7	7	1	22
Vercelli	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4
Novara	—	—	1	—	1	—	4	21	1	26
Cuneo	—	—	—	—	—	4	87	2	—	93
Asti	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Alessandria	—	—	—	—	—	4	8	12	1	25
Piemonte	1	1	3	1	6	16	107	45	3	171
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Varese	—	—	1	—	1	—	1	2	1	4
Corno	1	1	—	—	2	—	1	2	1	4
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	—	8	2	1	11	9	8	9	1	27
Bergamo	—	—	1	—	1	1	—	1	1	3
Brescia	2	1	—	2	5	2	1	—	2	5
Pavia	—	—	—	—	—	4	1	3	1	9
Cremona	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Lombardia	3	10	4	3	20	17	12	20	9	58
Bolzano-Bozen	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1
Trento	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	—	1	—	2	3	—	—	1	—	1
Verona	1	2	—	1	4	—	1	1	—	2
Vicenza	1	2	—	1	4	—	—	—	—	—
Belluno	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—
Treviso	37	3	2	1	43	—	—	—	—	—
Venezia	5	8	2	—	15	—	—	—	—	—
Padova	8	3	1	3	15	1	—	—	—	1
Rovigo	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Veneto	53	23	5	6	87	1	1	1	—	3
Pordenone	2.010	131	—	5	2.146	—	1	—	—	1
Udine	46	3.469	57	9	3.581	—	—	—	—	—
Gorizia	—	124	706	14	844	—	—	—	—	—
Trieste	13	52	123	1.554	1.742	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	2.069	3.776	886	1.582	8.313	—	1	—	—	1
Imperia	—	—	—	—	—	1.372	29	—	1	1.402
Savona	—	—	1	—	1	27	1.365	11	2	1.405
Genova	1	—	—	1	2	49	254	5.997	70	6.370
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	4	1.242	1.246
Liguria	1	—	1	1	3	1.448	1.648	6.012	1.315	10.423
Piacenza	—	1	—	—	1	—	1	8	—	9
Parma	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3
Reggio nell'Emilia	—	1	—	—	1	1	—	—	3	4
Modena	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1
Bologna	3	4	—	1	8	—	2	1	—	3
Ferrara	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ravenna	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Forlì	1	1	—	—	2	—	—	1	—	1
Emilia-Romagna	5	9	2	1	17	1	3	11	6	21
Massa-Carrara	—	—	—	—	—	—	—	1	82	83
Lucca	—	—	—	—	—	—	1	3	17	21
Pistoia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Firenze	—	3	1	—	4	—	1	3	1	5
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Pisa	—	—	—	—	—	—	2	3	5	10
Arezzo	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Siena	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Grosseto	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1
Toscana	1	4	1	—	6	—	4	14	110	128

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Romagna
Torino	1	2	–	1	2	2	1	3	12
Vercelli	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Novara	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Cuneo	1	–	–	–	–	–	–	1	2
Asti	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alessandria	2	–	–	–	–	–	–	–	2
Piemonte	6	2	–	1	2	2	1	4	18
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Varese	1	–	–	–	1	–	–	–	2
Como	3	–	2	2	–	–	–	1	8
Sondrio	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Milano	129	7	1	4	6	–	1	7	155
Bergamo	1	–	1	–	–	2	–	2	6
Brescia	2	–	–	–	1	–	1	3	7
Pavia	33	1	–	–	–	–	–	–	34
Cremona	48	13	1	–	–	–	–	1	63
Mantova	2	17	43	46	–	2	–	–	110
Lombardia	219	38	48	52	8	4	2	14	385
Bolzano-Bozen	–	–	1	1	–	–	–	1	3
Trento	–	1	–	1	2	1	–	1	6
Trentino-Alto Adige	–	1	1	2	2	1	–	2	9
Verona	1	1	–	12	12	6	–	3	35
Vicenza	4	1	1	1	1	–	–	–	8
Belluno	–	–	–	–	1	–	1	1	3
Treviso	1	–	1	1	–	1	2	1	7
Venezia	1	–	–	–	–	3	1	2	7
Padova	1	–	1	1	–	2	–	1	6
Rovigo	–	–	1	1	1	22	–	–	25
Veneto	8	2	4	16	15	34	4	8	91
Pordenone	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Udine	–	1	–	–	–	–	1	–	2
Gorizia	–	–	–	–	–	1	1	–	2
Trieste	–	–	1	1	1	–	–	–	3
Friuli-Venezia Giulia	–	1	1	1	1	1	2	–	7
Imperia	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Savona	2	–	–	–	–	–	–	–	2
Genova	1	2	3	–	2	–	–	1	9
La Spezia	–	1	1	1	–	–	–	–	3
Liguria	3	3	4	2	2	–	–	1	15
Piacenza	1.456	26	2	1	7	3	–	–	1.495
Parma	54	2.334	70	6	3	–	–	–	2.467
Reggio nell'Emilia	7	98	2.694	194	5	1	1	2	3.002
Modena	3	3	123	3.954	39	4	2	2	4.130
Bologna	–	5	9	98	5.074	70	56	60	5.372
Ferrara	–	–	3	88	134	1.831	12	1	2.069
Ravenna	–	–	1	1	113	51	1.936	77	2.179
Forlì	1	–	1	2	27	2	134	4.381	4.548
Emilia-Romagna	1.521	2.466	2.903	4.344	5.402	1.962	2.141	4.523	25.262
Massa-Carrara	1	2	1	–	1	–	1	–	6
Lucca	–	3	2	1	1	1	–	–	8
Pistoia	1	–	–	–	1	–	–	–	2
Firenze	–	–	–	4	5	2	3	3	17
Livorno	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Pisa	–	–	–	1	1	1	–	–	3
Arezzo	–	–	–	–	2	–	–	22	24
Siena	–	1	–	1	1	–	–	–	3
Grosseto	1	–	–	–	–	–	1	1	3
Toscana	3	6	3	8	12	4	5	26	67

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Torino	1	1	3	–	2	3	–	–	1	11
Vercelli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novara	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Cuneo	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Asti	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Alessandria	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
Piemonte	3	3	3	–	2	4	–	–	1	16
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Varese	–	1	1	1	–	–	–	1	1	5
Como	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2
Sondrio	–	–	–	–	1	2	–	–	1	4
Milano	2	5	2	7	1	–	1	1	1	20
Bergamo	–	3	–	1	–	–	–	–	–	4
Brescia	–	–	–	–	2	1	2	–	–	5
Pavia	–	1	1	–	–	–	–	2	1	5
Cremona	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Mantova	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lombardia	3	10	4	10	4	3	3	5	4	46
Bolzano-Bozen	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2
Trento	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
Trentino-Alto Adige	–	–	–	2	1	–	–	–	1	4
Verona	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
Vicenza	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2
Belluno	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Treviso	–	–	–	1	–	–	1	1	1	4
Venezia	–	–	–	2	1	–	–	–	–	3
Padova	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Rovigo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veneto	–	–	–	6	1	1	1	2	1	12
Pordenone	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Udine	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Gorizia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trieste	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Friuli-Venezia Giulia	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2
Imperia	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2
Savona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Genova	6	1	1	3	2	–	1	1	2	17
La Spezia	120	2	2	1	1	6	–	–	–	132
Liguria	126	4	3	5	3	6	1	1	2	151
Piacenza	1	2	–	–	2	1	1	–	–	7
Parma	8	–	–	1	–	1	–	–	–	10
Reggio nell'Emilia	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
Modena	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
Bologna	1	1	7	13	–	–	3	1	2	28
Ferrara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravenna	–	–	–	33	–	–	–	–	–	33
Forlì	–	–	1	5	1	–	5	–	–	12
Emilia-Romagna	11	5	8	53	3	2	9	1	2	94
Massa-Carrara	1.140	22	4	–	1	3	2	1	2	1.175
Lucca	167	2.491	90	26	11	75	1	2	9	2.872
Pistoia	–	61	1.358	32	–	7	1	2	–	1.461
Firenze	4	17	368	8.058	32	58	130	30	12	8.709
Livorno	1	3	1	17	1.951	80	2	2	30	2.087
Pisa	13	61	24	156	287	2.571	2	4	17	3.135
Arezzo	1	–	–	29	–	2	2.056	23	1	2.112
Siena	1	3	3	141	8	14	46	1.527	64	1.807
Grosseto	1	–	–	2	28	6	4	19	1.276	1.336
Toscana	1.328	2.658	1.848	8.461	2.318	2.816	2.244	1.610	1.411	24.694

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Torino	1	1	2	—	—	—	—	—
Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuneo	—	—	—	1	—	—	—	1
Asti	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	—	—	—	—	—	—
Piemonte	1	1	2	1	—	—	—	1
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—
Varese	2	—	2	—	1	—	—	1
Como	—	—	—	—	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	5	3	8	2	3	—	3	8
Bergamo	—	1	1	—	1	—	—	1
Brescia	—	—	—	1	—	1	—	2
Pavia	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	1	—	1	—	1	—	—	1
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	8	4	12	3	6	1	3	13
Bolzano-Bozen	1	—	1	—	—	2	—	2
Trento	—	—	—	—	1	1	—	2
Trentino-Alto Adige	1	—	1	—	1	3	—	4
Verona	—	—	—	2	—	1	—	3
Vicenza	—	—	—	2	4	3	4	13
Belluno	1	—	1	1	—	—	—	1
Treviso	—	—	—	—	—	—	1	1
Venezia	1	—	1	—	1	—	1	2
Padova	—	—	—	—	—	2	—	2
Rovigo	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	2	—	2	5	5	6	6	22
Pordenone	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	—	—	—	1	—	—	—	1
Gorizia	—	—	—	1	—	1	—	2
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	2	—	1	—	3
Imperia	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	—	—	—	—	—	—	—	—
Genova	—	—	—	—	1	1	—	2
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	—	—	—	—	1	1	—	2
Piacenza	1	—	1	1	1	—	—	2
Parma	1	—	1	—	—	—	1	1
Reggio nell'Emilia	—	1	1	—	—	1	—	1
Modena	1	—	1	—	1	—	—	1
Bologna	2	1	3	22	3	3	6	34
Ferrara	—	—	—	—	1	—	1	2
Ravenna	—	—	—	3	—	—	1	4
Forlì	1	1	2	224	3	—	2	229
Emilia-Romagna	6	3	9	250	9	4	11	274
Massa-Carrara	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	—	—	—	—	—	6	—	6
Pistoia	2	—	2	—	—	—	—	—
Firenze	7	3	10	5	5	5	2	17
Livorno	—	1	1	—	—	—	—	—
Pisa	1	—	1	—	1	—	1	2
Arezzo	69	10	79	—	—	—	—	—
Siena	19	5	24	—	—	—	—	—
Grosseto	2	—	2	1	—	—	1	2
Toscana	100	19	119	6	6	11	4	27

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Torino	–	1	14	1	2	18	1	1	–	–	2
Vercelli	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Novara	1	–	3	–	–	4	–	–	–	–	–
Cuneo	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Asti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alessandria	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	2
Piemonte	1	1	20	1	2	25	3	1	–	–	4
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Varese	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
Como	–	–	2	1	–	3	–	–	1	–	1
Sondrio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Milano	2	–	22	–	2	28	1	3	4	1	9
Bergamo	1	–	7	–	–	8	1	1	1	–	3
Brescia	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2
Pavia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cremona	–	–	2	1	–	3	–	–	–	1	1
Mantova	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1
Lombardia	4	–	34	2	3	43	2	4	7	5	18
Bolzano-Bozen	–	–	7	–	–	7	–	–	–	–	–
Trento	–	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–
Trentino-Alto Adige	–	–	11	–	–	11	–	–	–	–	–
Verona	–	–	4	–	–	4	–	–	1	–	1
Vicenza	1	–	1	2	–	4	–	–	1	1	2
Belluno	–	–	2	–	–	2	1	–	1	–	2
Treviso	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
Venezia	–	1	4	–	1	6	–	–	–	1	1
Padova	–	–	3	–	1	4	–	–	–	1	1
Rovigo	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Veneto	1	1	16	2	2	22	1	1	3	3	8
Pordenone	–	–	4	–	–	4	–	–	–	1	1
Udine	1	–	4	–	2	7	1	–	–	–	1
Gorizia	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Trieste	–	–	3	–	1	4	–	–	–	–	–
Friuli-Venezia Giulia	1	–	12	–	3	16	1	–	–	1	2
Imperia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Savona	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–
Genova	–	–	7	1	–	8	–	–	–	–	–
La Spezia	–	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–
Liguria	–	–	14	1	–	15	–	–	–	1	1
Piacenza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parma	–	–	2	–	1	3	–	–	1	–	1
Reggio nell'Emilia	–	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–
Modena	1	–	4	1	–	6	–	2	–	–	2
Bologna	–	3	13	1	1	18	–	2	4	5	11
Ferrara	1	–	2	1	–	4	–	–	–	–	–
Ravenna	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	3
Forlì	1	–	9	–	–	10	–	1	–	1	2
Emilia-Romagna	3	3	33	4	2	45	–	5	5	9	19
Massa-Carrara	1	–	4	–	–	5	–	–	–	–	–
Lucca	–	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–
Pistoia	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
Firenze	5	2	13	6	3	29	–	–	1	2	3
Livorno	–	–	4	–	–	4	–	–	–	1	1
Pisa	1	1	5	1	11	19	–	–	1	–	1
Arezzo	2	2	8	–	1	13	–	–	–	–	–
Siena	3	–	8	1	–	12	–	–	–	1	1
Grosseto	79	2	16	1	2	100	2	–	–	–	2
Toscana	91	7	65	9	17	189	2	–	2	4	8

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Isernia	Campobasso	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Torino	1	1	2	3	1	5	1	7	17
Vercelli	-	1	1	1	-	-	-	1	2
Novara	-	-	-	5	-	5	1	4	15
Cuneo	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	1	1	-	-	2	1	-	3
Piemonte	1	3	4	10	1	13	3	12	39
Valle d'Aosta	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Varese	-	-	-	1	1	6	2	5	15
Como	-	1	1	2	3	7	2	3	17
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Milano	1	-	1	7	2	20	5	18	52
Bergamo	-	-	-	-	2	4	1	-	7
Brescia	-	-	-	4	1	4	1	2	12
Pavia	-	-	-	1	-	5	-	3	9
Cremona	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Mantova	-	1	1	-	2	2	-	-	4
Lombardia	1	2	3	15	11	49	11	34	120
Bolzano-Bozen	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Trento	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Trentino-Alto Adige	-	-	-	1	-	2	-	-	3
Verona	-	-	-	3	1	2	1	1	8
Vicenza	1	-	1	-	1	-	-	-	1
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	1	1	-	-	5	-	-	5
Venezia	-	-	-	1	-	3	-	1	5
Padova	-	2	2	-	-	2	-	1	3
Rovigo	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Veneto	1	3	4	4	2	14	2	3	25
Pordenone	-	-	-	1	-	-	-	2	3
Udine	-	-	-	-	-	1	1	1	3
Gorizia	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Trieste	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	1	-	4	2	3	10
Imperia	-	-	-	-	1	2	-	-	3
Savona	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Genova	-	-	-	5	-	9	-	7	21
La Spezia	-	-	-	2	1	2	-	-	5
Liguria	-	-	-	7	2	14	1	7	31
Piacenza	-	-	-	-	-	2	-	1	3
Parma	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Reggio nell'Emilia	-	2	2	6	-	5	-	2	13
Modena	-	-	-	11	-	5	-	3	19
Bologna	2	3	5	3	1	5	3	10	22
Ferrara	-	1	1	1	-	2	-	1	4
Ravenna	-	-	-	2	-	2	-	-	4
Forlì	-	-	-	5	1	6	-	-	12
Emilia-Romagna	2	6	8	28	2	27	4	18	79
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Lucca	-	-	-	2	-	2	-	2	6
Pistoia	-	-	-	3	1	1	-	-	5
Firenze	1	1	2	5	2	5	-	5	17
Livorno	-	1	1	2	-	-	-	2	4
Pisa	-	-	-	2	-	5	-	1	8
Arezzo	-	-	-	1	1	1	-	-	3
Siena	-	-	-	3	-	3	1	1	8
Grosseto	-	-	-	1	-	5	-	2	8
Toscana	1	2	3	19	4	23	1	13	60

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilica- ta	Cosenza	Catanza- ro	Reggio di Cala- bria	Calabria
Torino	8	6	2	6	5	27	3	2	5	9	28	30	67
Vercelli	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	5
Novara	2	1	–	1	3	7	4	1	5	2	5	5	12
Cuneo	–	1	–	–	2	3	1	–	1	1	3	1	5
Asti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alessandria	1	–	–	1	–	2	2	1	3	–	4	1	5
Piemonte	11	9	2	8	10	40	10	4	14	13	42	39	94
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	11
Varese	2	3	1	2	4	12	4	1	5	7	19	7	33
Como	5	1	–	–	5	11	1	–	1	5	18	5	28
Sondrio	1	–	–	–	4	5	–	–	–	–	–	1	1
Milano	20	14	8	10	10	62	12	–	12	19	51	41	111
Bergamo	2	1	–	1	2	6	–	–	–	–	5	4	9
Brescia	–	1	3	–	2	6	–	–	–	3	3	4	10
Pavia	–	1	–	1	1	3	1	–	1	1	4	1	6
Cremona	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	9	–	9
Mantova	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	6	–	7
Lombardia	33	22	12	14	28	109	19	1	20	36	115	63	214
Bolzano-Bozen	1	1	1	–	–	3	–	1	1	2	–	–	2
Trento	–	–	1	1	2	4	1	–	1	1	–	3	4
Trentino-Alto Adige	1	1	2	1	2	7	1	1	2	3	–	3	6
Verona	3	2	2	–	2	9	1	–	1	–	4	1	5
Vicenza	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	1	2
Belluno	–	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–
Treviso	1	–	–	1	2	4	–	–	–	1	1	–	2
Venezia	–	2	4	–	2	8	–	–	–	1	3	1	5
Padova	2	–	2	3	2	9	1	–	1	2	–	1	3
Rovigo	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Veneto	6	6	9	4	11	36	3	–	3	4	9	4	17
Pordenone	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	3
Udine	1	1	–	–	–	2	1	–	1	2	1	–	3
Gorizia	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Trieste	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–
Friuli-Venezia Giulia	2	1	1	–	1	5	2	1	3	2	3	1	6
Imperia	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	11	12
Savona	1	–	–	–	2	3	–	–	–	1	1	1	3
Genova	–	3	2	–	2	7	–	3	3	2	8	14	24
La Spezia	–	2	3	–	–	5	–	–	–	–	1	1	2
Liguria	1	5	5	–	5	16	–	3	3	3	11	27	41
Piacenza	1	–	–	–	2	3	1	–	1	–	2	1	3
Parma	–	1	–	–	2	3	–	–	–	1	16	1	18
Reggio nell'Emilia	2	–	–	–	1	3	–	–	–	2	31	1	34
Modena	1	1	1	–	5	8	–	1	1	3	3	3	9
Bologna	8	3	6	2	5	24	6	2	8	8	6	8	22
Ferrara	–	–	1	–	2	3	1	–	1	1	–	–	1
Ravenna	–	3	–	–	–	3	–	1	1	–	2	–	2
Forlì	1	2	1	1	2	7	1	2	3	1	–	1	2
Emilia-Romagna	13	10	9	3	19	54	9	6	15	16	60	15	91
Massa-Carrara	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	1	2
Lucca	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	3
Pistoia	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1
Firenze	6	5	2	–	2	15	1	2	3	10	7	–	17
Livorno	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	2	1	3
Pisa	3	1	2	1	1	8	1	1	2	5	2	3	10
Arezzo	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
Siena	–	3	1	–	–	4	1	–	1	1	1	–	2
Grosseto	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Toscana	10	12	6	3	4	35	4	3	7	16	15	8	39

Tavola 2.44 segue - Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita - Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanissetta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Torino	-	8	5	6	4	1	7	-	1	32
Vercelli	2	2	1	2	2	1	1	-	2	13
Novara	-	3	1	3	1	1	1	2	-	12
Cuneo	2	-	-	-	-	-	2	1	1	6
Asti	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Alessandria	1	-	1	1	-	1	2	-	-	6
Piemonte	5	13	8	12	9	4	13	3	4	71
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Varese	2	5	4	8	4	1	6	1	1	32
Como	1	2	3	3	2	-	-	-	1	12
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	6	18	19	10	10	3	19	1	8	94
Bergamo	2	1	-	4	2	-	3	-	2	14
Brescia	2	5	3	-	1	-	7	-	1	19
Pavia	-	1	1	2	2	-	-	-	-	6
Cremona	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Mantova	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Lombardia	13	32	30	28	22	4	36	2	13	180
Bolzano-Bozen	2	3	-	-	-	-	-	1	-	6
Trento	1	-	2	-	-	-	1	-	-	4
Trentino-Alto Adige	3	3	2	-	-	-	1	1	-	10
Verona	-	2	-	-	-	-	1	1	1	5
Vicenza	1	2	4	-	2	-	2	-	-	11
Belluno	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Treviso	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3
Venezia	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3
Padova	-	-	6	1	1	-	2	-	-	10
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	1	7	11	1	4	-	5	2	2	33
Pordenone	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Udine	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3
Gorizia	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Trieste	-	1	1	-	-	-	4	-	-	6
Friuli-Venezia Giulia	-	1	3	1	2	-	5	-	-	12
Imperia	1	-	-	2	-	-	-	-	1	4
Savona	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Genova	2	2	2	4	-	-	4	1	6	21
La Spezia	1	1	2	-	-	-	-	-	1	5
Liguria	4	3	4	6	1	-	4	1	8	31
Piacenza	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3
Parma	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Modena	1	6	-	2	-	-	2	-	2	13
Bologna	4	7	5	3	-	-	5	1	1	26
Ferrara	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Forlì	1	-	1	3	-	1	2	-	-	7
Emilia-Romagna	6	16	6	8	2	1	9	1	7	56
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	1	1	1	1	-	3	-	-	-	7
Pistoia	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Firenze	2	8	6	1	-	-	3	-	1	21
Livorno	-	-	-	1	3	2	3	-	1	10
Pisa	-	1	-	2	2	-	-	-	1	6
Arezzo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Siena	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
Grosseto	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Toscana	4	12	7	7	5	7	6	-	3	51

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata (a)	
Torino	4	2	–	8	14	17.974	62	39	18.075
Vercelli	–	–	1	1	2	2.394	3	14	2.411
Novara	–	–	–	2	2	3.451	6	14	3.471
Cuneo	–	–	–	1	1	4.457	2	22	4.481
Asti	–	–	–	–	–	1.123	3	2	1.128
Alessandria	2	–	–	2	4	2.584	5	3	2.592
Piemonte	6	2	1	14	23	31.983	81	94	32.158
Valle d'Aosta	1	1	–	–	2	850	–	3	853
Varese	–	1	–	1	2	7.287	10	26	7.323
Como	1	–	–	1	2	7.027	12	23	7.062
Sondrio	–	–	–	–	–	1.626	–	2	1.628
Milano	3	1	3	7	14	32.476	100	180	32.756
Bergamo	–	2	–	–	2	9.286	9	11	9.306
Brescia	–	–	–	–	–	8.785	21	32	8.838
Pavia	1	–	–	–	1	3.353	5	7	3.365
Cremona	–	–	–	1	1	2.173	2	5	2.180
Mantova	1	–	–	1	2	2.566	8	11	2.585
Lombardia	6	4	3	11	24	74.579	167	297	75.043
Bolzano–Bozen	–	–	–	1	1	5.122	24	11	5.157
Trento	–	1	–	–	1	4.158	8	13	4.179
Trentino–Alto Adige	–	1	–	1	2	9.280	32	24	9.336
Verona	1	1	1	1	4	7.427	18	13	7.458
Vicenza	–	1	–	–	1	6.982	176	16	7.174
Belluno	–	–	–	–	–	1.652	2	3	1.657
Treviso	1	1	–	–	2	6.585	13	7	6.605
Venezia	1	–	–	–	1	5.353	17	34	5.404
Padova	1	–	–	–	1	7.118	13	11	7.142
Rovigo	–	–	–	1	1	1.866	–	4	1.870
Veneto	4	3	1	2	10	36.983	239	88	37.310
Pordenone	–	–	–	–	–	2.445	88	1	2.534
Udine	–	–	–	–	–	3.830	5	3	3.838
Gorizia	–	–	–	–	–	859	2	5	866
Trieste	–	–	–	–	–	1.782	21	5	1.808
Friuli–Venezia Giulia	–	–	–	–	–	8.916	116	14	9.046
Imperia	–	1	–	–	1	1.451	4	11	1.466
Savona	–	–	–	–	–	1.464	1	10	1.475
Genova	2	2	2	5	11	6.738	25	61	6.824
La Spezia	2	–	–	3	5	1.421	3	8	1.432
Liguria	4	3	2	8	17	11.074	33	90	11.197
Piacenza	2	–	–	–	2	1.858	10	2	1.870
Parma	1	–	–	–	1	2.586	3	16	2.605
Reggio nell'Emilia	–	–	–	–	–	3.135	11	14	3.160
Modena	–	–	–	–	–	4.258	25	19	4.302
Bologna	1	3	–	4	8	5.660	27	40	5.727
Ferrara	1	–	–	–	1	2.256	13	6	2.275
Ravenna	–	–	–	–	–	2.245	8	13	2.266
Forlì	2	–	–	1	3	4.870	15	17	4.902
Emilia–Romagna	7	3	–	5	15	26.868	112	127	27.107
Massa–Carrara	–	–	–	–	–	1.287	4	4	1.295
Lucca	–	–	–	–	–	2.949	8	10	2.967
Pistoia	–	–	–	1	1	1.481	5	14	1.500
Firenze	3	1	–	3	7	8.916	68	70	9.054
Livorno	2	3	–	1	6	2.141	7	2	2.150
Pisa	–	2	–	–	2	3.223	58	8	3.289
Arezzo	–	–	–	–	–	2.244	3	11	2.258
Siena	–	–	–	2	2	1.878	6	10	1.894
Grosseto	2	–	–	–	2	1.467	4	6	1.477
Toscana	7	6	–	7	20	25.596	163	135	25.884

(a) Trattasi di nati vivi riconosciuti solo dal padre, non riconosciuti o di filiazione ignota, nonchè di quelli per i quali non è stata indicata la provincia di residenza della madre.

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Perugia	3	—	—	1	—	—	4	—
Terni	—	—	1	—	—	—	1	—
Umbria	3	—	1	1	—	—	5	—
Pesaro e Urbino	2	1	—	—	—	—	3	—
Ancona	2	—	—	—	—	—	2	—
Macerata	1	—	—	—	—	—	1	1
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	5	1	—	—	—	—	6	1
Viterbo	1	1	—	—	—	—	2	—
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	26	10	5	—	2	1	44	—
Latina	1	1	—	—	—	—	2	—
Frosinone	3	3	—	2	—	1	9	1
Lazio	31	15	5	2	2	2	57	1
L'Aquila	3	3	1	1	—	—	8	—
Teramo	2	1	—	—	—	—	3	—
Pescara	3	1	—	—	—	—	4	—
Chieti	2	3	1	1	—	—	7	—
Abruzzo	10	8	2	2	—	—	22	—
Isernia	1	1	—	—	—	—	2	—
Campobasso	2	1	3	1	—	—	7	—
Molise	3	2	3	1	—	—	9	—
Caserta	7	6	5	2	—	—	20	1
Benevento	4	—	4	—	—	1	9	—
Napoli	27	5	19	4	1	7	63	1
Avellino	2	3	2	—	—	—	7	1
Salerno	9	1	6	1	—	2	19	—
Campania	49	15	36	7	1	10	118	3
Foggia	14	4	7	1	1	—	27	—
Bari	12	2	7	—	—	—	21	—
Taranto	3	1	1	—	—	—	5	—
Brindisi	2	4	1	3	—	—	10	—
Lecce	11	1	3	1	1	—	17	—
Puglia	42	12	19	5	2	—	80	—
Potenza	2	6	4	—	—	—	12	—
Matera	1	—	1	—	—	—	2	—
Basilicata	3	6	5	—	—	—	14	—
Cosenza	6	1	2	1	—	—	10	1
Catanzaro	6	4	4	—	1	—	15	1
Reggio di Calabria	7	3	5	4	—	—	19	1
Calabria	19	8	11	5	1	—	44	3
Trapani	4	3	1	1	—	1	10	—
Palermo	13	4	5	1	1	2	26	—
Messina	8	—	3	3	—	—	14	—
Agrigento	3	—	—	—	—	2	5	—
Caltanissetta	2	13	1	1	—	1	18	1
Enna	4	—	—	1	—	—	5	—
Catania	12	7	6	2	—	—	27	—
Ragusa	2	—	2	—	1	1	6	—
Siracusa	2	3	—	1	—	1	7	—
Sicilia	50	30	18	10	2	8	118	1
Sassari	3	1	2	5	—	2	13	1
Nuoro	2	1	—	—	1	—	4	—
Oristano	4	—	1	—	—	—	5	—
Cagliari	1	—	1	—	—	—	2	1
Sardegna	10	2	4	5	1	2	24	2
ITALIA	17.593	2.684	3.720	4.520	1.358	2.703	32.578	892

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Perugia	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3
Terzi	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Umbria	—	—	—	6	—	—	—	1	—	7
Pesaro e Urbino	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4
Ancona	1	—	—	3	2	1	—	—	—	7
Macerata	—	3	—	5	—	—	1	1	—	10
Ascoli Piceno	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6
Marche	1	3	—	17	2	2	1	1	—	27
Viterbo	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Rieti	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Roma	3	5	—	31	5	7	1	—	—	52
Latina	—	—	1	6	—	—	—	3	—	10
Frosinone	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Lazio	3	5	1	38	7	9	2	3	—	68
L'Aquila	2	—	—	4	—	1	1	—	—	8
Teramo	—	1	—	2	1	—	—	1	—	5
Pescara	1	—	—	1	—	1	—	1	—	4
Chieti	—	—	—	6	—	—	1	—	1	8
Abruzzo	3	1	—	13	1	2	2	2	1	25
Isernia	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3
Campobasso	—	1	—	4	1	—	1	2	—	9
Molise	1	2	—	4	1	—	1	3	—	12
Caserta	3	10	2	18	5	3	2	3	2	48
Benevento	1	1	—	6	4	—	3	—	—	15
Napoli	7	7	1	69	5	11	8	2	1	111
Avellino	4	1	—	5	3	1	—	1	—	15
Salerno	4	1	—	15	7	2	4	2	1	36
Campania	19	20	3	113	24	17	17	8	4	225
Foggia	3	—	—	25	4	2	3	2	—	39
Bari	6	2	1	28	4	3	2	1	2	49
Taranto	1	—	—	7	—	—	—	—	—	8
Brindisi	—	2	1	6	1	—	—	1	—	11
Lecce	2	4	—	29	2	3	1	—	—	41
Puglia	12	8	2	95	11	8	6	4	2	148
Potenza	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Matera	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Basilicata	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8
Cosenza	5	2	—	14	1	—	—	—	—	22
Catanzaro	1	2	—	7	—	1	—	—	—	11
Reggio di Calabria	3	3	—	13	3	—	2	—	—	24
Calabria	9	7	—	34	4	1	2	—	—	57
Trapani	3	2	1	17	2	2	4	—	—	31
Palermo	4	—	—	22	3	2	6	—	1	38
Messina	5	2	—	24	3	2	4	2	—	42
Agrigento	—	—	—	3	1	2	1	—	—	7
Catanzaro	3	1	1	5	1	1	3	—	—	15
Enna	1	—	—	1	2	—	—	—	—	4
Catania	3	2	—	15	8	1	3	—	—	32
Ragusa	1	1	—	5	—	—	—	—	—	7
Siracusa	—	3	—	7	3	—	2	—	—	15
Sicilia	20	11	2	99	23	10	23	2	1	191
Sassari	1	1	—	4	—	—	—	—	—	6
Nuoro	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Oristano	1	—	—	4	—	—	—	—	—	5
Cagliari	3	1	—	9	1	1	1	2	—	18
Sardegna	7	2	—	18	1	1	1	2	—	32
ITALIA	6.639	7.146	1.698	32.541	8.965	9.273	3.317	2.515	2.505	74.599

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Bolzano-Bozen	Trento	Trentino-Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Perugia	2	–	2	–	1	–	1	–	–	–	2
Terzi	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	3
Umbria	2	–	2	–	1	–	3	–	–	1	5
Pesaro e Urbino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ancona	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Macerata	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
Ascoli Piceno	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
Marche	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	4
Viterbo	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Rieti	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Roma	1	7	8	10	2	–	7	6	6	1	32
Latina	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	5
Frosinone	–	3	3	3	–	–	–	–	–	–	3
Lazio	1	10	11	14	2	–	8	7	8	3	42
L'Aquila	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
Teramo	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Pescara	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	2
Chieti	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
Abruzzo	–	2	2	–	–	1	1	1	2	1	6
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Molise	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caserta	–	2	2	–	1	1	1	3	1	2	9
Benevento	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1
Napoli	1	1	2	9	2	2	6	14	1	4	38
Avellino	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1
Salerno	–	–	–	–	3	1	–	–	2	–	6
Campania	2	4	6	10	7	4	7	17	4	6	55
Foggia	–	–	–	–	2	1	2	3	–	–	8
Bari	2	6	8	3	3	1	2	4	1	2	16
Taranto	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
Brindisi	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	4
Lecce	–	2	2	1	–	–	–	2	2	2	7
Puglia	2	8	10	5	6	2	4	11	5	4	37
Potenza	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Matera	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2
Basilicata	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	2
Cosenza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catanzaro	2	3	5	1	–	–	–	1	2	–	4
Reggio di Calabria	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	2
Calabria	2	4	6	1	–	–	–	2	3	–	6
Trapani	1	–	1	1	–	–	3	–	1	–	5
Palermo	1	1	2	4	5	1	1	–	1	–	12
Messina	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
Agrigento	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Caltanissetta	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	2
Enna	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	–	2	2	1	1	1	2	2	1	–	8
Ragusa	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1
Siracusa	–	1	1	–	–	–	–	1	2	1	4
Sicilia	5	7	12	8	9	2	6	3	5	1	34
Sassari	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Nuoro	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Cagliari	–	1	1	3	1	–	1	1	–	–	6
Sardegna	1	2	3	3	1	1	1	1	–	1	8
ITALIA	5.108	4.189	9.297	6.923	7.222	1.628	6.470	6.092	7.178	1.911	37.424

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-Vene- zia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Perugia	—	2	—	—	2	2	—	—	1	3
Terni	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Umbria	—	3	—	—	3	2	—	—	1	3
Pesaro e Urbino	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1
Ancona	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Macerata	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascoli Piceno	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
Marche	1	3	—	1	5	—	—	1	1	2
Viterbo	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	2	5	3	2	12	—	—	6	2	8
Latina	—	1	—	1	2	—	—	—	4	4
Frosinone	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1
Lazio	3	7	3	3	16	—	—	7	6	13
L'Aquila	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
Teramo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pescara	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1
Chieti	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—
Abruzzo	1	1	—	2	4	2	—	1	—	3
Isernia	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Campobasso	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Molise	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1
Caserta	2	3	2	—	7	2	1	—	4	7
Benevento	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1
Napoli	2	4	1	1	8	7	—	10	6	23
Avellino	1	1	—	1	3	—	—	4	—	4
Salerno	—	1	—	1	2	—	—	—	1	1
Campania	6	10	3	3	22	9	1	14	12	36
Foggia	3	1	2	—	6	1	1	2	—	4
Bari	2	2	2	—	6	—	—	—	3	3
Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Brindisi	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2
Lecce	—	4	1	2	7	—	—	1	3	4
Puglia	5	7	6	2	20	1	1	4	12	18
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Matera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cosenza	—	2	—	—	2	—	—	1	1	2
Catanzaro	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1
Reggio di Calabria	—	2	—	—	2	1	—	4	—	5
Calabria	—	4	—	1	5	1	—	5	2	8
Trapani	—	1	1	—	2	2	—	—	1	3
Palermo	1	2	—	1	4	—	1	1	1	3
Messina	2	1	—	1	4	—	1	2	—	3
Agrigento	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1
Caltanissetta	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Catania	—	2	—	1	3	1	—	1	1	3
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siracusa	—	2	1	—	3	1	1	1	—	3
Sicilia	3	10	3	3	19	4	4	5	6	19
Sassari	—	—	—	—	—	—	1	7	—	8
Nuoro	—	1	—	—	1	1	—	1	1	3
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Cagliari	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3
Sardegna	—	1	—	—	1	2	2	8	3	15
ITALIA	2.152	3.871	917	1.611	8.551	1.504	1.784	6.151	1.486	10.925

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Romagna
Perugia	–	–	–	1	–	1	–	–	2
Terni	–	–	–	–	–	–	1	1	2
Umbria	–	–	–	1	–	1	1	1	4
Pesaro e Urbino	–	–	–	1	3	–	1	43	48
Ancona	–	–	–	1	4	–	1	8	14
Macerata	3	–	1	–	–	–	–	1	5
Ascoli Piceno	–	–	1	–	1	–	–	2	4
Marche	3	–	2	2	8	–	2	54	71
Viterbo	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rieti	–	–	–	–	2	–	–	1	3
Roma	1	4	1	3	11	3	4	5	32
Latina	–	–	–	1	–	–	–	1	2
Frosinone	1	–	–	–	–	2	–	2	5
Lazio	2	4	1	4	13	5	4	9	42
L'Aquila	–	–	1	–	–	–	–	1	2
Teramo	–	–	–	1	1	–	1	–	3
Pescara	–	–	–	–	3	–	1	–	4
Chieti	–	–	–	–	1	–	–	2	3
Abruzzo	–	–	1	1	5	–	2	3	12
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	1	1	–	1	–	–	–	1	4
Molise	1	1	–	1	–	–	–	1	4
Caserta	3	1	1	6	2	2	2	2	19
Benevento	–	1	–	4	–	1	1	–	7
Napoli	15	3	5	9	4	2	3	2	43
Avellino	–	1	–	1	–	–	–	–	2
Salerno	1	1	2	5	–	–	4	1	14
Campania	19	7	8	25	6	5	10	5	85
Foggia	2	2	3	2	4	–	1	2	16
Bari	1	2	–	3	7	–	1	2	16
Taranto	–	–	–	2	–	1	–	–	3
Brindisi	–	–	–	1	2	1	–	2	6
Lecce	2	4	3	5	–	1	1	–	16
Puglia	5	8	6	13	13	3	3	6	57
Potenza	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Matera	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Cosenza	1	1	1	–	–	–	–	–	3
Catanzaro	–	–	1	1	3	–	–	–	5
Reggio di Calabria	–	2	2	2	1	–	–	–	7
Calabria	1	3	4	3	4	–	–	–	15
Trapani	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Palermo	–	1	1	5	5	1	1	–	14
Messina	–	1	2	2	1	1	–	2	9
Agrigento	1	1	1	1	–	–	–	–	4
Caltanissetta	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Enna	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	2	1	–	1	2	–	–	1	7
Ragusa	1	–	1	1	–	–	–	–	3
Siracusa	3	–	–	–	–	–	–	–	3
Sicilia	8	4	5	10	9	2	1	3	42
Sassari	–	–	–	1	1	–	–	1	3
Nuoro	1	–	–	–	–	–	1	–	2
Oristano	–	–	–	–	2	–	–	–	2
Cagliari	–	1	–	2	–	–	–	4	7
Sardegna	1	1	–	3	3	–	1	5	14
ITALIA	1.800	2.547	2.991	4.489	5.505	2.024	2.180	4.665	26.201

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Perugia	–	–	1	4	–	–	77	18	–	100
Terni	1	1	–	2	–	–	1	2	6	13
Umbria	1	1	1	6	–	–	78	20	6	113
Pesaro e Urbino	–	–	–	4	–	1	18	–	–	23
Ancona	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Macerata	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Ascoli Piceno	–	–	–	3	–	–	–	–	–	3
Marche	–	–	1	8	–	1	18	–	–	28
Viterbo	–	–	–	1	1	–	–	1	3	6
Rieti	–	–	–	1	–	–	2	–	–	3
Roma	1	5	1	15	12	8	11	16	16	85
Latina	–	1	–	1	2	–	–	5	–	9
Frosinone	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
Lazio	1	6	1	18	15	10	13	22	19	105
L'Aquila	–	–	1	1	1	–	1	–	–	4
Teramo	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Pescara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chieti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abruzzo	–	–	2	1	1	–	1	–	–	5
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Molise	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caserta	–	1	3	5	4	1	3	1	1	19
Benevento	1	–	–	1	1	1	–	3	–	7
Napoli	1	3	3	8	8	3	4	2	4	36
Avellino	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
Salerno	1	–	–	3	2	1	2	–	3	12
Campania	4	4	6	18	15	6	9	6	8	76
Foggia	1	–	1	–	1	–	1	1	–	5
Bari	–	–	–	4	2	–	3	3	–	12
Taranto	–	–	1	1	1	–	–	–	–	3
Brindisi	–	1	1	1	–	–	–	–	–	3
Lecce	–	–	–	2	2	–	1	1	1	7
Puglia	1	1	3	8	6	–	5	5	1	30
Potenza	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
Matera	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
Cosenza	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Catanzaro	–	–	–	1	1	1	–	–	–	3
Reggio di Calabria	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3
Calabria	–	–	–	2	2	2	–	1	–	7
Trapani	–	–	–	1	1	1	–	–	–	3
Palermo	–	–	–	6	–	–	1	2	–	9
Messina	–	–	–	1	–	2	–	–	1	4
Agrigento	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2
Caltanissetta	–	–	–	–	–	1	1	3	1	6
Enna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	–	–	–	1	2	–	2	–	–	5
Ragusa	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Siracusa	–	–	–	1	4	1	–	1	–	7
Sicilia	–	1	–	10	7	5	4	7	3	37
Sassari	1	–	–	–	2	1	–	1	–	5
Nuoro	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2
Oristano	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Cagliari	–	–	1	3	1	–	–	–	–	5
Sardegna	1	–	1	4	4	2	–	1	–	13
ITALIA	1.479	2.693	1.881	8.615	2.382	2.859	2.386	1.681	1.459	25.435

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Perugia	4.751	101	4.852	17	13	5	2	37
Terni	35	1.365	1.400	–	1	1	2	4
Umbria	4.786	1.466	6.252	17	14	6	4	41
Pesaro e Urbino	–	–	–	2.310	27	4	1	2.342
Ancona	11	–	11	174	3.210	330	101	3.815
Macerata	7	–	7	1	96	1.961	169	2.227
Ascoli Piceno	5	–	5	1	5	65	2.884	2.955
Marche	23	–	23	2.486	3.338	2.360	3.155	11.339
Viterbo	2	4	6	–	–	–	–	–
Rieti	7	4	11	–	–	–	2	2
Roma	38	48	86	7	7	5	14	33
Latina	2	1	3	–	1	1	1	3
Frosinone	–	2	2	–	2	–	1	3
Lazio	49	59	108	7	10	6	18	41
L'Aquila	–	–	–	–	–	–	1	1
Teramo	2	–	2	–	2	1	28	31
Pescara	1	–	1	–	–	1	10	11
Chieti	–	–	–	1	1	1	4	7
Abruzzo	3	–	3	1	3	3	43	50
Isernia	–	1	1	–	1	–	–	1
Campobasso	–	–	–	–	3	1	–	4
Molise	–	1	1	–	4	1	–	5
Caserta	3	3	6	–	2	1	1	4
Benevento	1	–	1	–	1	–	–	1
Napoli	7	4	11	2	3	2	2	9
Avellino	–	–	–	1	–	–	2	3
Salerno	1	3	4	–	–	–	–	–
Campania	12	10	22	3	6	3	5	17
Foggia	2	–	2	1	2	6	3	12
Bari	2	–	2	2	6	3	6	17
Taranto	–	–	–	–	2	–	1	3
Brindisi	–	–	–	1	3	–	–	4
Lecce	1	–	1	2	4	1	1	8
Puglia	5	–	5	6	17	10	11	44
Potenza	–	–	–	–	–	–	–	–
Matera	–	–	–	–	1	–	–	1
Basilicata	–	–	–	–	1	–	–	1
Cosenza	–	–	–	–	–	1	–	1
Catanzaro	1	–	1	–	–	–	1	1
Reggio di Calabria	–	–	–	–	–	–	1	1
Calabria	1	–	1	–	–	1	2	3
Trapani	–	–	–	1	1	–	–	2
Palermo	2	1	3	–	–	–	–	–
Messina	–	–	–	–	–	–	–	–
Agrigento	1	–	1	–	–	–	–	–
Caltanissetta	2	–	2	–	–	1	3	4
Enna	–	2	2	–	–	–	–	–
Catania	1	2	3	2	1	1	–	4
Ragusa	2	–	2	–	–	–	–	–
Siracusa	1	–	1	–	–	–	–	–
Sicilia	9	5	14	3	2	2	3	10
Sassari	–	1	1	–	1	1	–	2
Nuoro	–	–	–	–	–	–	–	–
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–
Cagliari	–	–	–	–	1	1	–	2
Sardegna	–	1	1	–	2	2	–	4
ITALIA	5.006	1.569	6.575	2.790	3.425	2.421	3.265	11.901

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Perugia	9	5	31	2	—	47	1	1	1	—	3
Terni	230	35	15	1	—	281	1	—	—	—	1
Umbria	239	40	46	3	—	328	2	1	1	—	4
Pesaro e Urbino	—	—	3	—	—	3	1	1	1	—	3
Ancona	—	1	13	—	—	14	—	5	1	6	12
Macerata	—	1	14	—	—	15	2	2	—	1	5
Ascoli Piceno	2	3	4	—	—	9	2	240	4	3	249
Marche	2	5	34	—	—	41	5	248	6	10	269
Viterbo	1.603	2	37	—	1	1.643	—	—	—	—	—
Rieti	42	974	14	2	1	1.033	—	1	—	—	1
Roma	435	224	33.184	657	244	34.744	77	14	10	12	113
Latina	4	7	107	4.518	123	4.759	—	—	—	1	1
Frosinone	2	4	52	27	4.605	4.690	49	—	—	—	49
Lazio	2.086	1.211	33.394	5.204	4.974	46.869	126	15	10	13	164
L'Aquila	1	60	55	2	8	126	2.355	35	23	26	2.439
Teramo	1	—	12	—	11	24	6	2.433	272	44	2.755
Pescara	—	—	11	—	1	12	246	75	2.245	249	2.815
Chieti	1	—	13	—	—	14	10	15	299	3.310	3.634
Abruzzo	3	60	91	2	20	176	2.617	2.558	2.839	3.629	11.643
Isernia	—	—	7	—	3	10	4	—	2	26	32
Campobasso	—	1	7	1	4	13	—	2	1	21	24
Molise	—	1	14	1	7	23	4	2	3	47	56
Caserta	4	6	45	22	13	90	2	1	2	1	6
Benevento	1	1	18	4	3	27	5	1	1	2	9
Napoli	15	4	139	47	36	241	20	7	2	9	38
Avellino	1	—	14	—	3	18	1	1	—	2	4
Salerno	3	3	38	5	5	54	4	3	—	—	7
Campania	24	14	254	78	60	430	32	13	5	14	64
Foggia	—	—	17	2	1	20	3	—	4	13	20
Bari	3	1	37	1	1	43	1	3	3	4	11
Taranto	—	—	8	1	1	10	—	—	1	2	3
Brindisi	—	—	11	—	—	11	—	1	—	2	3
Lecce	1	1	24	1	—	27	4	2	1	2	9
Puglia	4	2	97	5	3	111	8	6	9	23	46
Potenza	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—
Matera	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—
Basilicata	—	—	8	1	—	9	—	—	—	—	—
Cosenza	—	—	19	—	2	21	—	1	—	—	1
Catanzaro	—	—	17	1	—	18	—	—	1	—	1
Reggio di Calabria	—	1	8	1	—	10	—	1	—	—	1
Calabria	—	1	44	2	2	49	—	2	1	—	3
Trapani	1	—	8	1	—	10	—	—	—	—	—
Palermo	1	2	20	2	1	26	—	—	1	1	2
Messina	1	1	13	—	—	15	—	—	—	—	—
Agrigento	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
Enna	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Catania	1	1	12	1	—	15	—	3	—	—	3
Ragusa	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—
Siracusa	—	—	8	1	—	9	—	1	—	—	1
Sicilia	4	4	70	6	1	85	—	4	1	1	6
Sassari	—	1	8	—	1	10	—	—	—	—	—
Nuoro	—	—	4	—	—	4	—	—	—	1	1
Oristano	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	10	3	—	13	—	—	—	—	—
Sardegna	—	1	23	3	2	29	—	—	—	1	1
ITALIA	2.463	1.351	34.280	5.324	5.098	48.516	2.803	2.860	2.892	3.762	12.317

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								
	Isernia	Campobasso	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Perugia	—	—	—	—	—	5	—	—	5
Terzi	—	—	—	1	—	2	—	—	3
Umbria	—	—	—	1	—	7	—	—	8
Pesaro e Urbino	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Ancona	—	1	1	1	—	4	—	—	5
Macerata	1	—	1	—	—	3	—	—	3
Ascoli Piceno	—	1	1	3	—	1	1	1	6
Marche	1	2	3	4	—	10	1	1	16
Viterbo	—	—	—	1	—	3	—	—	4
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	14	24	38	46	9	76	13	33	177
Latina	2	2	4	651	5	18	1	2	677
Frosinone	18	3	21	144	5	4	1	1	155
Lazio	34	29	63	842	19	101	15	36	1.013
L'Aquila	41	1	42	1	3	4	—	2	10
Teramo	—	1	1	—	—	3	1	—	4
Pescara	1	4	5	1	1	1	—	1	4
Chieti	3	93	96	2	1	2	—	—	5
Abruzzo	45	99	144	4	5	10	1	3	23
Isernia	757	30	787	62	1	1	3	—	67
Campobasso	28	2.148	2.176	4	26	5	2	—	37
Molise	785	2.178	2.963	66	27	6	5	—	104
Caserta	9	3	12	9.525	290	2.080	25	13	11.933
Benevento	1	3	4	71	2.943	24	522	3	3.563
Napoli	5	15	20	1.404	96	41.811	204	795	44.310
Avellino	—	—	—	18	25	921	4.179	132	5.275
Salerno	—	2	2	14	9	791	178	12.512	13.504
Campania	15	23	38	11.032	3.363	45.627	5.108	13.455	78.585
Foggia	1	42	43	8	18	6	29	5	66
Bari	—	6	6	5	6	14	7	5	37
Taranto	—	1	1	4	—	8	—	—	12
Brindisi	—	1	1	2	—	3	3	—	8
Lecce	2	2	4	2	2	5	3	3	15
Puglia	3	52	55	21	26	36	42	13	138
Potenza	1	2	3	—	—	2	19	88	109
Matera	—	—	—	1	—	1	3	—	5
Basilicata	1	2	3	1	—	3	22	88	114
Cosenza	—	—	—	3	1	10	—	4	18
Catanzaro	1	—	1	2	—	2	1	4	9
Reggio di Calabria	—	—	—	—	—	3	—	3	6
Calabria	1	—	1	5	1	15	1	11	33
Trapani	—	—	—	2	1	—	—	—	3
Palermo	—	1	1	3	—	6	1	1	11
Messina	1	—	1	1	—	2	—	7	10
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	—	1	—	—	—	1	2
Enna	—	1	1	—	—	1	—	2	3
Catania	—	2	2	—	3	5	—	2	10
Ragusa	—	—	—	—	—	2	—	1	3
Siracusa	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Sicilia	1	4	5	7	4	16	1	17	45
Sassari	—	1	1	—	—	3	—	1	4
Nuoro	2	1	3	2	—	1	—	—	3
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	—	—	2	1	1	4
Sardegna	2	2	4	2	—	6	1	2	11
ITALIA	894	2.407	3.301	12.070	3.468	45.983	5.221	13.717	80.459

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Catanzaro	Reggio di Calabria	Calabria
Perugia	1	–	1	–	4	6	2	–	2	–	2	–	2
Terni	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1
Umbria	2	–	2	–	4	8	2	–	2	–	3	–	3
Pesaro e Urbino	3	2	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
Ancona	6	4	–	1	1	12	–	1	1	2	–	2	4
Macerata	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1
Ascoli Piceno	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1
Marche	9	6	–	1	3	19	1	1	2	4	–	2	6
Viterbo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rieti	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Roma	15	14	15	12	12	68	23	4	27	50	54	33	137
Latina	1	1	3	1	–	6	–	–	–	1	1	1	3
Frosinone	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Lazio	18	16	18	13	12	77	23	4	27	51	55	34	140
L'Aquila	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	2
Teramo	1	1	2	1	–	5	–	–	–	–	1	–	1
Pescara	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
Chieti	1	3	–	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–
Abruzzo	4	6	2	1	2	15	–	1	1	1	3	–	4
Isernia	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	174	2	–	3	–	179	5	–	5	1	1	1	3
Molise	175	2	–	4	–	181	5	–	5	1	1	1	3
Caserta	2	2	1	–	–	5	2	1	3	3	2	2	7
Benevento	3	2	2	1	1	9	3	–	3	5	1	2	8
Napoli	16	8	17	9	2	52	61	5	66	24	20	3	47
Avellino	22	2	–	2	–	26	12	–	12	4	1	1	6
Salerno	5	1	2	1	3	12	312	5	317	19	5	4	28
Campania	48	15	22	13	6	104	390	11	401	55	29	12	96
Foggia	8.300	82	5	6	7	8.400	41	2	43	2	3	2	7
Bari	451	18.902	474	184	35	20.046	88	261	349	18	7	4	29
Taranto	2	30	6.461	153	13	6.659	12	65	77	20	2	1	23
Brindisi	5	58	155	4.571	397	5.186	–	4	4	3	2	–	5
Lecce	2	24	19	45	8.224	8.314	6	3	9	9	3	1	13
Puglia	8.760	19.096	7.114	4.959	8.676	48.605	147	335	482	52	17	8	77
Potenza	3	13	6	2	–	24	3.747	42	3.789	84	–	–	84
Matera	3	87	24	1	4	119	296	2.030	2.326	54	–	–	54
Basilicata	6	100	30	3	4	143	4.043	2.072	6.115	138	–	–	138
Cosenza	1	–	1	1	3	6	43	3	46	8.375	468	15	8.858
Catanzaro	2	4	1	3	–	10	2	2	4	123	9.141	160	9.424
Reggio di Calabria	–	–	2	–	1	3	2	–	2	14	176	7.444	7.634
Calabria	3	4	4	4	4	19	47	5	52	8.512	9.785	7.619	25.916
Trapani	1	1	2	–	–	4	–	–	–	–	8	6	14
Palermo	–	4	1	2	2	9	3	1	4	6	10	15	31
Messina	–	2	1	–	1	4	1	1	2	9	22	70	101
Agrigento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	10
Caltanissetta	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	1	5	9
Enna	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	2	6	10
Catania	2	4	3	2	2	13	2	–	2	9	14	23	46
Ragusa	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	2	12	14
Siracusa	–	1	4	–	–	5	–	–	–	2	11	8	21
Sicilia	3	13	11	5	5	37	7	4	11	31	72	153	256
Sassari	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	1	1
Nuoro	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cagliari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Sardegna	–	–	3	–	1	4	–	–	–	–	1	2	3
ITALIA	9.105	19.324	7.252	5.036	8.797	49.514	4.713	2.452	7.165	8.938	10.226	7.997	27.161

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanissetta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Perugia	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3
Terni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3
Pesaro e Urbino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4
Macerata	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	—	3	—	2	—	—	1	—	—	6
Viterbo	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Rieti	1	1	—	—	—	—	1	—	—	3
Roma	2	14	11	17	4	7	13	2	3	73
Latina	2	1	1	—	1	—	1	—	—	6
Frosinone	—	1	—	—	2	1	1	—	—	5
Lazio	5	17	12	18	7	8	16	2	3	88
L'Aquila	—	2	—	1	—	—	—	1	—	4
Teramo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pescara	—	2	—	—	—	—	1	—	2	5
Chieti	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Abruzzo	—	4	—	1	—	—	1	2	2	10
Isernia	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Campobasso	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
Molise	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4
Caserta	4	3	2	1	1	—	3	1	3	18
Benevento	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Napoli	8	13	8	6	1	2	5	1	4	48
Avellino	1	2	—	2	2	—	—	—	1	8
Salerno	2	6	2	—	—	1	1	1	—	13
Campania	15	24	12	9	4	4	9	3	8	88
Foggia	2	2	1	1	—	1	—	—	2	9
Bari	1	6	3	4	—	—	—	1	4	19
Taranto	3	—	1	—	—	—	5	—	4	13
Brindisi	—	3	1	1	1	—	—	—	3	9
Lecce	2	3	2	—	—	—	4	1	1	13
Puglia	8	14	8	6	1	1	9	2	14	63
Potenza	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Matera	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
Basilicata	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3
Cosenza	1	—	2	2	—	—	2	—	—	7
Catanzaro	—	3	8	1	—	3	3	—	1	19
Reggio di Calabria	1	4	13	—	1	—	6	—	3	28
Calabria	2	7	23	3	1	3	11	—	4	54
Trapani	4.846	55	8	186	6	1	4	1	7	5.114
Palermo	259	17.100	69	443	164	34	17	9	18	18.113
Messina	2	10	7.306	2	1	9	226	4	9	7.569
Agrigento	12	75	2	4.462	16	2	6	1	1	4.577
Caltanissetta	2	21	2	578	3.002	78	4	9	3	3.699
Enna	—	34	47	7	29	1.622	20	1	2	1.762
Catania	11	15	188	40	371	445	14.257	24	260	15.611
Ragusa	2	4	10	13	173	25	152	3.393	466	4.238
Siracusa	3	6	20	3	4	2	27	22	4.130	4.217
Sicilia	5.137	17.320	7.652	5.734	3.766	2.218	14.713	3.464	4.896	64.900
Sassari	1	2	1	—	—	—	1	—	2	7
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	1	16	1	2	—	—	—	—	—	20
Sardegna	2	18	2	2	—	—	1	—	2	27
ITALIA	5.205	17.499	7.781	5.838	3.825	2.251	14.842	3.484	4.966	65.691

Tavola 2.44 segue – Nati vivi per provincia di residenza della madre e provincia di nascita – Anno 1989

PROVINCE DI NASCITA	PROVINCE DI RESIDENZA DELLA MADRE								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Eestero	Non indicata (a)	
Perugia	–	2	1	–	3	5.078	16	22	5.116
Termi	–	1	–	–	1	1.717	5	6	1.728
Umbria	–	3	1	–	4	6.795	21	28	6.844
Pesaro e Urbino	–	–	–	–	–	2.435	9	4	2.448
Ancona	–	–	–	–	–	3.906	7	5	3.918
Macerata	1	–	–	–	1	2.285	3	5	2.293
Ascoli Piceno	–	–	–	–	–	3.244	–	4	3.248
Marche	1	–	–	–	1	11.870	19	18	11.907
Viterbo	–	1	–	–	1	1.667	7	4	1.678
Rieti	–	1	–	–	1	1.061	–	1	1.062
Roma	14	5	3	19	41	35.810	662	113	36.585
Latina	–	3	1	1	5	5.501	47	19	5.567
Frosinone	–	2	–	1	3	4.957	3	14	4.974
Lazio	14	12	4	21	51	48.996	719	151	49.866
L'Aquila	2	1	–	–	3	2.655	2	8	2.665
Teramo	–	–	–	–	–	2.836	5	5	2.846
Pescara	–	–	–	–	–	2.874	7	8	2.889
Chieti	–	–	–	–	–	3.786	5	5	3.796
Abruzzo	2	1	–	–	3	12.151	19	26	12.196
Isernia	–	1	–	1	2	910	–	–	910
Campobasso	1	1	–	–	2	2.466	–	4	2.470
Molise	1	2	–	1	4	3.376	–	4	3.380
Caserta	–	2	–	–	2	12.218	48	28	12.294
Benevento	–	3	–	2	5	3.674	1	11	3.686
Napoli	7	3	4	7	21	45.188	444	153	45.785
Avellino	–	–	–	–	–	5.388	–	24	5.412
Salerno	1	–	–	1	2	14.033	13	49	14.095
Campania	8	8	4	10	30	80.501	506	265	81.272
Foggia	1	–	–	–	1	8.728	15	49	8.792
Bari	–	1	–	–	1	20.691	18	106	20.815
Taranto	1	–	–	–	1	6.828	6	44	6.878
Brindisi	1	–	–	–	1	5.269	30	26	5.325
Lecce	–	3	–	–	3	8.517	4	25	8.546
Puglia	3	4	–	–	7	50.033	73	250	50.356
Potenza	–	–	–	–	–	4.036	2	6	4.044
Matera	1	–	–	–	1	2.519	1	6	2.526
Basilicata	1	–	–	–	1	6.555	3	12	6.570
Cosenza	1	–	–	1	2	9.001	9	33	9.043
Catanzaro	–	1	–	–	1	9.535	16	27	9.578
Reggio di Calabria	–	1	–	–	1	7.750	22	21	7.793
Calabria	1	2	–	1	4	26.286	47	81	26.414
Trapani	–	1	4	2	7	5.210	26	20	5.256
Palermo	4	4	93	46	147	18.455	27	98	18.580
Messina	1	–	2	2	5	7.785	5	37	7.827
Agrigento	–	–	–	–	–	4.616	9	17	4.642
Caltanissetta	1	–	–	1	2	3.765	2	14	3.781
Enna	–	1	–	–	1	1.793	2	5	1.800
Catania	2	–	1	3	6	15.802	44	162	16.008
Ragusa	1	–	–	1	2	4.286	13	22	4.321
Siracusa	–	–	1	–	1	4.301	3	50	4.354
Sicilia	9	6	101	55	171	66.013	131	425	66.569
Sassari	4.679	232	37	29	4.977	5.043	14	31	5.088
Nuoro	60	2.112	46	17	2.235	2.265	1	3	2.269
Oristano	3	141	1.374	60	1.578	1.595	2	2	1.599
Cagliari	101	253	62	7.889	8.305	8.388	13	23	8.424
Sardegna	4.843	2.738	1.519	7.995	17.095	17.291	30	59	17.380
ITALIA	4.918	2.799	1.636	8.131	17.484	555.986	2.511	2.191	560.688

(a) Cfr. nota (a) a pag. 218

CAPITOLO 3 - MORTI

Tavola 3.1 – Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1989

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI					
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
0 giorni	78	70	77	84	83	78
1	28	22	21	34	31	25
2	20	15	22	22	17	15
3	16	5	9	7	8	13
4	10	3	3	8	4	11
5	7	1	4	7	6	4
6	4	7	9	1	1	8
7-13	21	9	14	12	26	12
14-20	9	7	16	11	4	12
21-27	7	5	7	3	3	4
28-29	1	2	1	1	3	1
0 mesi	201	146	183	190	186	183
1	15	13	10	19	6	11
2	7	13	12	9	7	3
3	9	6	4	10	4	5
4	9	4	2	4	4	4
5	2	7	1	3	6	4
6	2	5	6	4	2	2
7	6	1	3	3	1	1
8	1	3	1	-	3	-
9	1	1	3	5	3	1
10	4	2	1	1	-	1
11	5	3	3	-	6	2
0 anni	262	204	229	248	228	217
1	10	5	10	7	17	16
2	4	7	9	10	10	7
3	6	4	9	4	5	2
4	10	6	2	6	5	7
0-4	292	226	259	275	265	249
5	2	9	4	6	1	6
6	6	3	7	7	5	3
7	5	4	11	-	3	4
8	5	4	6	1	3	6
9	2	7	5	5	5	5
5-9	20	27	33	19	17	24
10	6	5	7	1	2	6
11	9	7	7	4	4	7
12	11	6	3	4	8	7
13	9	10	6	8	5	10
14	11	12	17	9	14	14
10-14	46	40	40	26	33	44
15	14	12	17	13	10	15
16	27	29	24	24	17	33
17	20	31	35	32	29	36
18	43	28	29	36	32	37
19	34	28	41	25	25	31
15-19	138	128	146	130	113	152
20	43	39	34	33	37	42
21	39	36	35	47	41	40
22	46	38	46	47	34	50
23	38	20	43	43	37	35
24	42	34	43	39	50	45
20-24	208	167	201	209	199	212
25	42	43	54	47	46	53
26	52	52	42	37	49	44
27	53	40	45	52	49	42
28	35	35	41	52	47	51
29	41	49	47	44	47	36
25-29	223	219	229	232	238	226
30	33	41	43	39	52	57
31	45	45	33	39	30	37
32	33	38	46	35	40	52
33	42	39	47	37	29	38
34	37	43	38	35	53	37
30-34	190	206	207	185	204	221
35	39	29	43	46	56	46
36	40	31	38	44	36	37
37	44	46	36	38	52	39
38	44	40	53	51	41	45
39	57	51	46	48	58	45
35-39	224	197	216	227	243	212
40	55	55	54	49	52	55
41	61	68	57	46	67	77
42	76	71	63	54	58	62
43	68	50	66	52	73	67
44	79	51	85	48	64	68
40-44	339	295	325	249	314	329

Tavola 3.1 segue – Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1989

ETÀ	ITALIA							Anno
	MASCHI							
	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
0 giorni	69	89	91	66	67	55	907	
1	31	36	19	18	25	18	308	
2	15	22	21	22	15	17	223	
3	10	10	18	8	8	9	121	
4	7	8	4	4	6	4	72	
5	5	11	5	6	5	9	70	
6	2	7	3	2	2	7	53	
7-13	25	12	12	18	19	23	203	
14-20	6	5	9	4	5	4	92	
21-27	7	5	5	6	6	5	63	
28-29	-	2	2	1	-	-	14	
0 mesi	177	207	189	155	158	151	2.126	
1	12	12	12	9	8	14	141	
2	9	6	11	8	9	13	107	
3	4	1	4	12	7	9	75	
4	2	4	-	7	5	6	51	
5	1	2	3	3	5	2	39	
6	1	5	2	4	4	4	41	
7	1	1	3	3	5	3	31	
8	3	-	2	2	3	-	18	
9	3	-	2	4	-	3	26	
10	1	3	5	1	1	-	20	
11	4	3	-	1	3	1	31	
0 anni	218	244	233	209	208	206	2.706	
1	14	15	6	11	7	10	128	
2	10	6	10	8	6	15	102	
3	8	6	8	7	3	8	70	
4	11	7	7	4	4	5	74	
0-4	261	278	264	239	228	244	3.080	
5	5	8	5	3	4	7	60	
6	4	4	5	1	2	1	48	
7	9	7	6	5	1	6	61	
8	8	12	2	4	2	3	56	
9	8	12	4	5	1	3	62	
5-9	34	43	22	18	10	20	287	
10	5	10	7	5	5	4	63	
11	7	9	2	5	4	7	72	
12	11	9	9	9	4	7	88	
13	4	10	9	7	10	6	94	
14	21	16	10	15	9	6	154	
10-14	48	54	37	41	32	30	471	
15	32	24	23	20	15	12	207	
16	42	43	34	29	25	24	351	
17	54	55	35	40	24	31	422	
18	43	52	45	43	32	29	449	
19	39	45	45	41	30	32	416	
15-19	210	219	182	173	126	128	1.845	
20	38	52	32	35	45	34	464	
21	70	51	34	49	40	46	528	
22	45	52	44	38	32	32	504	
23	55	63	41	49	52	54	530	
24	54	55	48	42	42	44	538	
20-24	262	273	199	213	211	210	2.564	
25	66	55	36	42	46	58	588	
26	57	68	42	50	50	48	591	
27	42	39	44	54	41	50	551	
28	45	56	44	43	42	44	535	
29	52	58	41	47	51	55	568	
25-29	262	276	207	236	230	255	2.833	
30	53	55	49	55	44	34	555	
31	52	38	40	42	44	42	487	
32	28	46	43	49	47	50	507	
33	49	40	42	51	42	51	507	
34	50	48	50	42	44	38	515	
30-34	232	227	224	239	221	215	2.571	
35	37	36	28	35	46	54	495	
36	35	38	38	35	33	39	444	
37	36	39	52	46	37	45	510	
38	51	45	48	42	33	48	541	
39	63	53	62	49	42	35	609	
35-39	222	211	228	207	191	221	2.599	
40	63	70	65	62	43	61	684	
41	81	61	53	70	67	92	800	
42	69	75	66	59	73	75	801	
43	65	72	69	64	75	97	818	
44	79	70	75	69	60	70	818	
40-44	357	348	328	324	318	395	3.921	

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1989

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI					
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
45 anni	92	78	86	88	87	80
46	99	88	94	101	100	88
47	120	101	91	91	87	96
48	123	131	128	114	114	119
49	151	127	145	136	141	143
45-49	585	525	544	530	529	526
50	142	134	142	150	171	130
51	181	152	147	160	154	162
52	177	131	166	175	152	158
53	216	171	216	170	202	187
54	235	202	212	201	171	204
50-54	951	790	883	856	850	841
55	272	229	243	234	259	226
56	264	267	267	220	272	214
57	327	278	276	267	277	286
58	372	326	343	314	325	298
59	389	341	365	356	353	362
55-59	1.624	1.441	1.494	1.391	1.486	1.386
60	450	351	407	357	370	375
61	471	412	466	410	386	441
62	521	425	476	441	457	463
63	534	454	481	441	509	477
64	609	479	536	497	495	493
60-64	2.585	2.121	2.366	2.146	2.217	2.249
65	544	550	554	500	539	540
66	633	546	505	551	534	507
67	661	609	608	580	623	586
68	713	605	615	531	620	530
69	580	501	527	503	563	549
65-69	3.131	2.811	2.809	2.665	2.879	2.712
70	403	351	348	341	333	364
71	421	431	400	404	398	361
72	637	538	544	478	473	422
73	831	691	723	625	644	626
74	933	800	788	699	766	707
70-74	3.225	2.811	2.803	2.547	2.614	2.480
75	990	825	893	730	704	749
76	1.034	837	863	824	814	771
77	927	839	895	759	802	791
78	1.020	885	914	805	840	777
79	1.026	822	845	807	803	749
75-79	4.997	4.208	4.410	3.925	3.963	3.837
80	1.035	854	833	744	787	712
81	963	795	749	707	745	690
82	848	701	665	670	659	608
83	808	696	684	595	634	589
84	722	654	593	559	561	549
80-84	4.376	3.700	3.524	3.275	3.386	3.148
85	609	570	511	444	515	479
86	612	520	522	429	470	400
87	541	441	415	409	408	358
88	461	403	371	335	353	304
89	363	325	300	274	274	251
85-89	2.586	2.259	2.119	1.891	2.020	1.792
90	329	262	226	254	202	206
91	276	188	209	181	184	159
92	230	165	170	141	132	123
93	123	127	98	98	87	77
94	124	93	84	92	73	54
90-94	1.082	835	787	766	678	619
95	92	69	64	61	81	50
96	60	43	46	49	35	40
97	36	40	40	28	29	32
98	27	23	21	13	15	13
99	25	12	18	14	11	9
95-99	240	187	189	165	171	144
100	11	10	4	9	5	7
101	8	9	3	5	2	5
102	6	6	2	4	1	-
103	1	1	3	3	2	-
104	1	-	2	2	1	-
100-104	27	26	14	23	11	12
105	1	-	1	-	-	-
106	1	-	1	-	-	-
107	-	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-
109	-	-	2	-	-	-
105-109	2	-	4	-	-	-
Totale	27.091	23.219	23.602	21.732	22.430	21.415

Tavola 3.1 segue – Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1989

ETÀ	ITALIA							Anno
	MASCHI							
	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
45 anni	93	65	80	80	86	89	1.004	
46	91	85	73	83	90	82	1.074	
47	104	89	97	109	94	98	1.177	
48	119	122	118	112	102	116	1.418	
49	147	110	136	136	121	147	1.640	
45 – 49	554	471	504	520	493	532	6.313	
50	166	153	120	167	135	177	1.787	
51	165	153	171	177	145	139	1.906	
52	169	187	142	151	181	163	1.952	
53	181	194	184	195	177	172	2.265	
54	216	206	188	218	222	201	2.476	
50 – 54	897	893	805	908	860	852	10.386	
55	259	250	231	254	246	223	2.926	
56	256	262	219	280	242	285	3.048	
57	267	298	289	282	249	299	3.395	
58	330	295	298	304	325	361	3.891	
59	351	351	360	362	356	396	4.342	
55 – 59	1.463	1.456	1.397	1.482	1.418	1.564	17.602	
60	384	319	336	372	362	389	4.472	
61	414	404	397	439	408	460	5.108	
62	453	421	391	470	448	460	5.426	
63	454	462	458	483	510	516	5.779	
64	486	489	445	521	569	581	6.200	
60 – 64	2.191	2.095	2.027	2.285	2.297	2.406	26.985	
65	557	533	519	553	531	615	6.535	
66	517	518	478	590	552	668	6.599	
67	568	619	576	601	585	680	7.296	
68	555	601	553	642	610	649	7.224	
69	598	648	625	679	683	772	7.228	
65 – 69	2.795	2.919	2.751	3.065	2.961	3.384	34.882	
70	343	343	305	417	391	502	4.441	
71	400	352	349	401	376	397	4.690	
72	444	419	412	464	423	461	5.715	
73	596	596	551	580	530	652	7.645	
74	736	716	657	735	766	826	9.129	
70 – 74	2.519	2.426	2.274	2.597	2.486	2.838	31.620	
75	714	711	717	798	755	938	9.524	
76	797	827	767	892	856	921	10.203	
77	701	780	750	885	860	1.005	9.994	
78	751	763	753	863	812	942	10.125	
79	739	765	756	853	848	1.004	10.017	
75 – 79	3.702	3.846	3.743	4.291	4.131	4.810	49.863	
80	779	780	790	833	812	978	9.937	
81	712	694	665	757	765	965	9.207	
82	599	628	591	735	705	839	8.248	
83	602	608	601	665	670	813	7.965	
84	503	530	535	610	632	714	7.162	
80 – 84	3.195	3.240	3.182	3.600	3.584	4.309	42.519	
85	476	493	427	573	555	675	6.327	
86	431	416	390	441	467	546	5.644	
87	397	357	375	427	445	540	5.113	
88	316	324	361	386	357	493	4.464	
89	257	267	235	314	327	420	3.607	
85 – 89	1.877	1.857	1.788	2.141	2.151	2.674	25.155	
90	201	233	230	255	252	320	2.970	
91	184	167	134	216	230	279	2.407	
92	158	151	135	160	183	236	1.984	
93	86	101	98	140	117	145	1.297	
94	64	82	77	88	106	112	1.049	
90 – 94	693	734	674	859	888	1.092	9.707	
95	58	50	47	63	57	82	774	
96	42	42	37	35	55	60	544	
97	26	30	19	34	35	53	402	
98	21	19	25	21	16	37	251	
99	13	10	11	24	11	23	181	
95 – 99	160	151	139	177	174	255	2.152	
100	12	8	11	12	7	11	107	
101	4	4	4	7	4	3	58	
102	3	2	4	3	1	5	37	
103	1	2	–	2	1	3	19	
104	3	–	–	1	1	1	12	
100 – 104	23	16	19	25	14	23	233	
105	–	1	–	–	–	–	3	
106	–	–	–	–	–	1	3	
107	–	–	–	1	–	–	1	
108	–	–	–	–	–	–	–	
109	–	–	–	–	–	–	2	
105 – 109	–	1	–	1	–	1	9	
Totale	21.957	22.034	20.994	23.641	23.024	26.458	277.597	

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1989

ETÀ	ITALIA					
	FEMMINE					
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù
0 giorni	59	62	57	70	61	71
1	17	22	23	16	33	21
2	8	11	16	10	5	8
3	8	6	7	11	7	10
4	6	4	4	5	8	4
5	5	5	1	7	5	3
6	3	1	4	1	1	3
7-13	17	10	14	11	17	14
14-20	6	8	6	6	8	9
21-27	5	4	3	6	6	5
28-29	1	3	1	1	2	1
0 mesi	135	136	136	144	153	149
1	16	9	8	5	5	9
2	5	4	8	7	4	6
3	9	7	7	5	8	3
4	6	2	3	-	6	3
5	1	2	1	3	1	3
6	11	4	2	1	1	3
7	4	7	2	3	4	4
8	1	2	1	2	2	4
9	3	-	-	1	-	3
10	2	1	-	2	1	-
11	-	4	-	-	3	3
0 anni	193	178	168	173	188	190
1	10	12	6	11	7	13
2	9	10	7	3	4	4
3	3	4	10	2	4	5
4	2	6	2	3	4	5
0-4	217	210	193	192	207	217
5	5	3	2	9	2	3
6	4	4	7	2	8	4
7	4	4	2	5	2	3
8	8	5	1	1	2	4
9	5	2	3	2	1	6
5-9	26	18	15	19	15	20
10	1	5	3	2	2	3
11	7	2	2	1	4	-
12	6	6	3	-	1	4
13	5	6	6	4	6	3
14	6	7	5	6	2	7
10-14	25	26	19	13	15	17
15	5	8	6	7	4	8
16	7	5	8	6	5	4
17	9	3	3	8	10	9
18	11	17	8	8	11	10
19	9	9	12	7	9	12
15-19	41	42	37	36	39	43
20	11	8	5	11	6	8
21	13	14	11	13	4	16
22	17	9	18	10	17	22
23	16	12	9	12	5	12
24	13	9	16	26	10	18
20-24	70	52	59	72	42	76
25	18	14	7	18	13	15
26	17	14	15	14	13	11
27	16	12	8	12	6	18
28	12	14	19	16	15	18
29	11	21	19	12	15	12
25-29	74	75	68	72	62	74
30	11	15	17	12	17	15
31	12	16	23	12	18	17
32	18	17	14	11	11	16
33	20	23	18	12	18	10
34	25	21	21	22	18	16
30-34	86	92	93	69	82	74
35	19	13	27	20	28	25
36	18	16	15	19	12	13
37	20	28	19	29	27	10
38	23	26	25	28	27	27
39	38	24	24	30	33	36
35-39	118	107	110	126	127	111
40	47	40	45	39	33	30
41	40	36	34	24	35	41
42	39	37	34	39	40	44
43	37	53	34	31	37	30
44	43	34	34	32	31	29
40-44	206	200	181	165	176	174

Tavola 3.1 segue – Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1989

ETÀ	ITALIA							Anno
	FEMMINE							
	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
0 giorni	65	52	55	54	51	59	716	
1	22	19	16	17	21	14	241	
2	17	8	16	13	12	11	135	
3	7	10	10	12	11	7	106	
4	4	4	6	6	4	4	59	
5	4	3	3	2	5	10	53	
6	2	2	5	3	4	3	32	
7-13	17	20	17	20	20	14	191	
14-20	12	3	4	8	12	9	91	
21-27	8	6	6	5	-	4	58	
28-29	-	-	2	1	1	-	13	
0 mesi	158	127	140	141	141	135	1.695	
1	11	8	10	18	6	11	116	
2	10	5	4	5	9	9	76	
3	2	5	7	2	12	5	72	
4	3	4	3	4	3	4	41	
5	3	2	4	1	2	4	27	
6	-	1	4	2	4	4	37	
7	5	1	1	2	1	2	36	
8	2	1	2	1	3	2	23	
9	1	-	1	-	-	-	9	
10	2	3	2	2	2	-	17	
11	2	1	1	2	1	1	18	
0 anni	199	158	179	180	184	177	2.167	
1	12	13	7	8	5	6	110	
2	6	7	8	4	7	8	77	
3	3	6	5	5	3	6	56	
4	5	3	2	7	1	4	44	
0-4	225	187	201	204	200	201	2.454	
5	3	8	6	1	1	4	47	
6	2	7	2	2	11	3	56	
7	6	4	7	-	1	2	40	
8	4	4	4	4	5	2	44	
9	5	2	3	3	8	2	42	
5-9	20	25	22	10	26	13	229	
10	4	6	2	3	5	1	37	
11	5	4	2	6	1	6	40	
12	7	6	4	1	3	3	44	
13	6	6	1	5	5	5	58	
14	6	4	10	5	3	9	70	
10-14	28	26	19	20	17	24	249	
15	7	11	6	9	5	7	83	
16	15	7	8	8	9	7	89	
17	13	8	7	5	7	7	89	
18	15	11	10	9	7	10	127	
19	10	20	14	7	11	12	132	
15-19	60	57	45	38	39	43	520	
20	17	16	3	11	11	13	120	
21	11	9	12	11	8	12	134	
22	9	15	15	13	16	9	170	
23	7	21	10	12	12	14	142	
24	11	8	18	9	13	13	164	
20-24	55	69	58	56	60	61	730	
25	8	17	13	13	11	11	158	
26	12	13	10	10	14	9	152	
27	21	13	16	14	18	11	165	
28	22	16	13	14	13	22	194	
29	11	11	14	18	18	16	178	
25-29	74	70	66	69	74	69	847	
30	10	13	16	12	19	10	167	
31	19	16	13	9	13	23	191	
32	16	9	13	12	24	18	179	
33	19	21	18	24	23	19	225	
34	16	16	16	19	23	24	237	
30-34	80	75	76	76	102	94	999	
35	24	19	23	30	22	21	271	
36	23	27	18	20	16	25	222	
37	13	14	13	20	29	21	243	
38	24	24	28	26	26	30	314	
39	40	26	23	26	21	32	353	
35-39	124	110	105	122	114	129	1.403	
40	38	18	37	36	24	40	427	
41	36	30	28	35	39	40	418	
42	27	35	36	37	34	35	437	
43	42	45	35	39	32	35	450	
44	44	43	33	30	39	52	444	
40-44	187	171	169	177	168	202	2.176	

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1989

ETÀ	ITALIA					
	FEMMINE					
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.
45 anni	55	40	44	37	40	38
46	50	45	70	46	57	47
47	61	41	54	46	55	51
48	82	64	67	63	69	73
49	90	73	90	70	70	59
45-49	338	263	325	262	291	268
50	91	69	74	77	91	90
51	90	87	70	86	81	82
52	98	108	100	71	93	83
53	111	91	93	105	94	94
54	119	105	114	101	107	103
50-54	509	460	451	440	466	452
55	130	118	122	116	105	123
56	144	101	119	111	141	116
57	164	131	130	125	140	117
58	184	147	153	146	174	132
59	181	153	140	129	175	169
55-59	803	650	664	627	735	657
60	209	174	163	162	136	160
61	218	198	190	173	173	185
62	244	207	201	186	202	200
63	252	234	248	199	257	228
64	325	265	270	249	256	248
60-64	1.248	1.078	1.072	969	1.024	1.021
65	330	272	295	299	289	254
66	375	329	311	324	310	298
67	369	365	336	290	340	302
68	432	395	392	345	379	352
69	295	304	303	340	343	352
65-69	1.801	1.665	1.637	1.598	1.661	1.558
70	296	237	223	210	211	221
71	338	250	305	250	237	267
72	437	354	344	326	311	303
73	622	510	461	456	472	428
74	683	587	580	530	542	512
70-74	2.356	1.938	1.913	1.772	1.773	1.731
75	741	668	638	597	589	576
76	831	702	783	670	674	583
77	841	763	796	686	696	637
78	966	818	801	740	695	662
79	1.061	855	866	788	773	770
75-79	4.440	3.806	3.884	3.481	3.427	3.228
80	1.048	867	917	797	836	806
81	1.067	938	909	806	890	756
82	1.135	902	917	825	864	766
83	1.092	914	900	814	816	820
84	1.105	932	875	752	841	747
80-84	5.447	4.553	4.518	3.994	4.247	3.895
85	1.001	878	800	735	798	712
86	1.042	830	829	735	733	655
87	935	736	760	671	720	617
88	900	734	750	618	618	588
89	846	673	681	558	593	563
85-89	4.724	3.851	3.820	3.317	3.462	3.135
90	684	578	556	469	518	511
91	619	528	501	442	398	395
92	526	448	410	367	355	345
93	401	348	340	260	279	275
94	319	274	271	219	220	211
90-94	2.549	2.176	2.078	1.757	1.770	1.737
95	256	209	196	166	151	144
96	184	157	155	115	144	123
97	94	100	103	66	78	75
98	90	67	66	63	59	56
99	53	53	53	42	42	39
95-99	677	586	573	452	474	437
100	36	25	32	24	30	12
101	26	13	14	8	15	18
102	15	7	10	9	7	8
103	9	6	7	3	2	3
104	3	1	4	4	1	2
100-104	89	52	67	48	55	43
105	1	1	-	3	-	-
106	1	1	2	-	1	-
107	-	1	-	-	-	1
108	-	-	1	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-
105-109	2	3	3	3	1	1
TOTALE	25.846	21.903	21.780	19.484	20.151	18.969

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1989

ETÀ	ITALIA						
	FEMMINE						
	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
45 anni	39	35	34	38	44	53	497
46	40	50	59	56	56	60	636
47	57	45	63	60	58	65	656
48	58	62	57	72	58	63	788
49	61	64	65	79	68	89	878
45-49	255	256	278	305	284	330	3.455
50	84	92	58	71	83	84	964
51	112	96	83	97	97	100	1.081
52	70	77	71	72	83	99	1.025
53	88	84	84	94	82	101	1.121
54	106	85	86	112	80	110	1.228
50-54	460	434	382	446	425	494	5.419
55	108	117	97	108	113	111	1.368
56	117	129	112	146	117	143	1.496
57	136	124	117	138	129	119	1.570
58	155	155	117	154	177	169	1.863
59	173	138	153	157	150	170	1.888
55-59	689	663	596	703	686	712	8.185
60	134	178	171	174	159	179	1.999
61	179	171	141	209	201	205	2.243
62	219	191	202	228	216	217	2.513
63	226	227	225	243	257	260	2.856
64	237	261	245	266	253	285	3.160
60-64	995	1.028	984	1.120	1.066	1.146	12.771
65	274	262	282	265	303	313	3.438
66	289	297	298	327	285	342	3.785
67	346	328	341	351	349	397	4.114
68	337	346	342	386	358	416	4.480
69	397	390	417	396	389	486	4.412
65-69	1.643	1.623	1.680	1.725	1.684	1.954	20.229
70	227	207	231	257	270	342	2.932
71	269	259	234	298	225	307	3.239
72	283	341	276	282	308	331	3.896
73	442	427	383	424	423	480	5.528
74	559	546	519	563	560	611	6.772
70-74	1.780	1.780	1.643	1.824	1.786	2.071	22.367
75	567	592	573	629	649	674	7.493
76	677	631	633	690	707	771	8.352
77	647	638	634	751	744	880	8.713
78	702	794	724	800	809	913	9.424
79	784	819	700	811	809	1.003	10.039
75-79	3.377	3.474	3.264	3.681	3.718	4.241	44.021
80	866	927	798	871	889	984	10.606
81	802	813	750	938	954	1.117	10.740
82	833	824	737	859	865	1.044	10.571
83	847	821	737	871	859	1.077	10.568
84	808	842	753	870	849	1.009	10.383
80-84	4.156	4.227	3.775	4.409	4.416	5.231	52.868
85	774	845	726	859	853	1.046	10.027
86	733	768	653	779	773	989	9.519
87	679	737	640	699	709	945	8.848
88	623	635	593	683	679	887	8.308
89	536	578	533	588	657	790	7.596
85-89	3.345	3.563	3.145	3.608	3.671	4.657	44.298
90	473	484	488	526	534	764	6.585
91	456	423	388	492	486	604	5.732
92	369	397	347	407	383	481	4.835
93	272	281	252	302	324	407	3.741
94	236	220	208	264	272	328	3.042
90-94	1.806	1.805	1.683	1.991	1.999	2.584	23.935
95	166	180	152	172	188	226	2.206
96	129	119	112	131	147	173	1.689
97	86	96	83	95	92	125	1.093
98	40	43	62	62	67	86	761
99	40	45	36	45	49	59	556
95-99	461	483	445	505	543	669	6.305
100	29	28	21	25	27	32	319
101	25	17	14	20	24	34	228
102	13	9	9	11	9	18	125
103	2	4	4	2	9	9	60
104	1	2	-	2	5	3	28
100-104	70	58	48	60	74	96	760
105	3	2	3	2	4	2	21
106	-	-	1	1	-	1	8
107	1	1	-	-	-	-	4
108	-	-	-	-	1	-	2
109	-	-	-	-	-	-	-
105-109	4	3	4	3	5	3	35
TOTALE	19.894	20.187	18.688	21.152	21.178	25.024	254.256

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1989

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI E FEMMINE					
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.
0 giorni	137	132	134	154	144	149
1	45	44	44	50	64	46
2	28	26	38	32	22	23
3	24	11	16	18	15	23
4	16	7	7	13	12	15
5	12	6	5	14	11	7
6	7	8	13	2	2	11
7-13	38	19	28	23	43	26
14-20	15	15	22	17	12	21
21-27	12	9	10	9	9	9
28-29	2	5	2	2	5	2
0 mesi	336	282	319	334	339	332
1	31	22	18	24	11	20
2	12	17	20	16	11	9
3	18	13	11	15	12	8
4	15	6	5	4	10	7
5	3	9	2	6	7	7
6	13	9	8	5	3	5
7	10	8	5	6	5	5
8	2	5	2	2	5	4
9	4	1	3	6	3	4
10	6	3	1	3	1	1
11	5	7	3	-	9	5
0 anni	455	382	397	421	416	407
1	20	17	16	18	24	29
2	13	17	16	13	14	11
3	9	8	19	6	9	7
4	12	12	4	9	9	12
0-4	509	436	452	467	472	466
5	7	12	6	15	3	9
6	10	7	14	9	13	7
7	9	8	13	5	5	7
8	13	9	7	2	5	10
9	7	9	8	7	6	11
5-9	46	45	48	38	32	44
10	7	10	10	3	4	9
11	16	9	9	5	8	7
12	17	12	6	4	9	11
13	14	16	12	12	11	13
14	17	19	22	15	16	21
10-14	71	66	59	39	48	61
15	19	20	23	20	14	23
16	34	34	32	30	22	37
17	29	34	38	40	39	45
18	54	45	37	44	43	47
19	43	37	53	32	34	43
15-19	179	170	183	166	152	195
20	54	47	39	44	43	50
21	52	50	46	60	45	56
22	63	47	64	57	51	72
23	54	32	52	55	42	47
24	55	43	59	65	60	63
20-24	278	219	260	281	241	288
25	60	57	61	65	59	68
26	69	66	57	51	62	55
27	69	52	53	64	55	60
28	47	49	60	68	62	69
29	52	70	66	56	62	48
25-29	297	294	297	304	300	300
30	44	56	60	51	69	72
31	57	61	56	51	48	54
32	51	55	60	46	51	68
33	62	62	65	49	47	48
34	62	64	59	57	71	53
30-34	276	298	300	254	286	295
35	58	42	70	66	84	71
36	58	47	53	63	48	50
37	64	74	55	67	79	49
38	67	66	78	79	68	72
39	95	75	70	78	91	81
35-39	342	304	326	353	370	323
40	102	95	99	88	85	85
41	101	104	91	70	102	118
42	115	108	97	93	98	106
43	105	103	100	83	110	97
44	122	85	119	80	95	97
40-44	545	495	506	414	490	503

Tavola 3.1 segue – Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1989

ETÀ	ITALIA						Anno
	MASCHI E FEMMINE						
	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
0 giorni	134	141	146	120	118	114	1.623
1	53	55	35	35	46	32	549
2	32	30	37	35	27	28	358
3	17	20	28	20	19	16	227
4	11	12	10	10	10	8	131
5	9	14	8	8	10	19	123
6	4	9	8	5	6	10	85
7 - 13	42	32	29	38	39	37	394
14 - 20	18	8	13	12	17	13	183
21 - 27	15	11	11	11	6	9	121
28 - 29	-	2	4	2	1	-	27
0 mesi	335	334	329	296	299	286	3.821
1	23	20	22	27	14	25	257
2	19	11	15	13	18	22	183
3	6	6	11	14	19	14	147
4	5	8	3	11	8	10	92
5	4	4	7	4	7	6	66
6	1	6	6	6	8	8	78
7	6	2	4	5	6	5	67
8	5	1	4	3	6	2	41
9	4	-	3	4	-	3	35
10	3	6	7	3	3	-	37
11	6	4	1	3	4	2	49
0 anni	417	402	412	389	392	383	4.873
1	26	28	13	19	12	16	238
2	16	13	18	12	13	23	179
3	11	12	13	12	6	14	126
4	16	10	9	11	5	9	118
0 - 4	486	465	465	443	428	445	5.534
5	8	16	11	4	5	11	107
6	6	11	7	3	13	4	104
7	15	11	13	5	2	8	101
8	12	16	6	8	7	5	100
9	13	14	7	8	9	5	104
5 - 9	54	68	44	28	36	33	516
10	9	16	9	8	10	5	100
11	12	13	4	11	5	13	112
12	18	15	13	10	7	10	132
13	10	16	10	12	15	11	152
14	27	20	20	20	12	15	224
10 - 14	76	80	56	61	49	54	720
15	39	35	29	29	20	19	290
16	57	50	42	37	34	31	440
17	67	63	42	45	31	38	511
18	58	63	55	52	39	39	576
19	49	65	59	48	41	44	548
15 - 19	270	276	227	211	165	171	2.365
20	55	68	35	46	56	47	584
21	81	60	46	60	48	58	662
22	54	67	59	51	48	41	674
23	62	84	51	61	64	68	672
24	65	63	66	51	55	57	702
20 - 24	317	342	257	269	271	271	3.294
25	74	72	49	55	57	69	746
26	69	81	52	60	64	57	743
27	63	52	60	68	59	61	716
28	67	72	57	57	55	66	729
29	63	69	55	65	69	71	746
25 - 29	336	346	273	305	304	324	3.680
30	63	68	65	67	63	44	722
31	71	54	53	51	57	65	678
32	44	55	56	61	71	68	686
33	68	61	60	75	65	70	732
34	66	64	66	61	67	62	752
30 - 34	312	302	300	315	323	309	3.570
35	61	55	51	65	68	75	766
36	58	65	56	55	49	64	666
37	49	53	65	66	66	66	753
38	75	69	76	68	59	78	855
39	103	79	85	75	63	67	962
35 - 39	346	321	333	329	305	350	4.002
40	101	88	102	98	67	101	1.111
41	117	91	81	105	106	132	1.218
42	96	110	102	96	107	110	1.238
43	107	117	104	103	107	132	1.268
44	123	113	108	99	99	122	1.262
40 - 44	544	519	497	501	486	597	6.097

Tavola 3.1 segue – Morti per sesso, mese di decesso ed età – Anno 1989

ETÀ	ITALIA					
	MASCHI E FEMMINE					
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.
45 anni	147	118	130	125	127	118
46	149	133	164	147	157	135
47	181	142	145	137	142	147
48	205	195	195	177	183	192
49	241	200	235	206	211	202
45 - 49	923	788	869	792	820	794
50	233	203	216	227	262	220
51	271	239	217	246	235	244
52	275	239	266	246	245	241
53	327	262	309	275	296	281
54	354	307	326	302	278	307
50 - 54	1.460	1.250	1.334	1.296	1.316	1.293
55	402	347	365	350	364	349
56	408	368	386	331	413	330
57	491	409	406	392	417	403
58	556	473	496	460	499	430
59	570	494	505	485	528	531
55 - 59	2.427	2.091	2.158	2.018	2.221	2.043
60	659	525	570	519	506	535
61	689	610	656	583	559	628
62	765	632	677	627	659	663
63	786	688	729	640	766	705
64	934	744	806	746	751	741
60 - 64	3.833	3.199	3.438	3.115	3.241	3.270
65	874	822	849	799	828	794
66	1.008	875	816	875	844	805
67	1.030	974	944	870	963	888
68	1.145	1.000	1.007	876	999	882
69	875	805	830	843	906	901
65 - 69	4.932	4.476	4.446	4.263	4.540	4.270
70	699	588	571	551	544	585
71	759	681	705	654	635	628
72	1.074	892	888	804	784	725
73	1.453	1.201	1.184	1.081	1.116	1.054
74	1.596	1.387	1.368	1.229	1.308	1.219
70 - 74	5.581	4.749	4.716	4.319	4.387	4.211
75	1.731	1.493	1.531	1.327	1.293	1.325
76	1.865	1.539	1.646	1.494	1.488	1.354
77	1.768	1.602	1.691	1.445	1.498	1.428
78	1.986	1.703	1.715	1.545	1.535	1.439
79	2.087	1.677	1.711	1.595	1.576	1.519
75 - 79	9.437	8.014	8.294	7.406	7.390	7.065
80	2.083	1.721	1.750	1.541	1.623	1.518
81	2.030	1.733	1.658	1.513	1.635	1.446
82	1.983	1.603	1.582	1.495	1.523	1.374
83	1.900	1.610	1.584	1.409	1.450	1.409
84	1.827	1.586	1.468	1.311	1.402	1.296
80 - 84	9.823	8.253	8.042	7.269	7.633	7.043
85	1.610	1.448	1.311	1.179	1.313	1.191
86	1.654	1.350	1.351	1.164	1.203	1.055
87	1.476	1.177	1.175	1.080	1.128	975
88	1.361	1.137	1.121	953	971	892
89	1.209	998	961	832	867	814
85 - 89	7.310	6.110	5.939	5.208	5.482	4.927
90	1.013	840	782	723	720	717
91	895	716	710	623	582	554
92	756	613	580	508	487	468
93	524	475	438	358	366	352
94	443	367	355	311	293	265
90 - 94	3.631	3.011	2.865	2.523	2.448	2.356
95	348	278	260	227	232	194
96	244	200	201	164	179	163
97	130	140	143	94	107	107
98	117	90	87	76	74	69
99	78	65	71	56	53	48
95 - 99	917	773	762	617	645	581
100	47	35	36	33	35	19
101	34	22	17	13	17	23
102	21	13	12	13	8	8
103	10	7	10	6	4	3
104	4	1	6	6	2	2
100 - 104	116	78	81	71	66	55
105	2	1	1	3	-	-
106	2	1	3	-	1	-
107	-	1	-	-	-	1
108	-	-	1	-	-	-
109	-	-	2	-	-	-
105 - 109	4	3	7	3	1	1
Totale	52.937	45.122	45.382	41.216	42.581	40.384

Tavola 3.1 segue - Morti per sesso, mese di decesso ed età - Anno 1989

ETÀ	ITALIA						Anno
	MASCHI E FEMMINE						
	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
45 anni	132	100	114	118	130	142	1.501
46	131	135	132	139	146	142	1.710
47	161	134	160	169	152	163	1.833
48	177	184	175	184	160	179	2.206
49	208	174	201	215	189	236	2.518
45 - 49	809	727	782	825	777	862	9.768
50	250	245	178	238	218	261	2.751
51	277	249	254	274	242	239	2.987
52	239	264	213	223	264	262	2.977
53	269	278	268	289	259	273	3.386
54	322	291	274	330	302	311	3.704
50 - 54	1.357	1.327	1.187	1.354	1.285	1.346	15.805
55	367	367	328	362	359	334	4.294
56	373	391	331	426	359	428	4.544
57	403	422	406	420	378	418	4.965
58	485	450	415	458	502	530	5.754
59	524	489	513	519	506	566	6.230
55 - 59	2.152	2.119	1.993	2.185	2.104	2.276	25.787
60	518	497	507	546	521	568	6.471
61	593	575	538	648	609	665	7.351
62	672	612	593	698	664	677	7.939
63	680	689	683	726	767	776	8.635
64	723	750	690	787	822	866	9.360
60 - 64	3.186	3.123	3.011	3.405	3.383	3.552	39.756
65	831	795	801	818	834	928	9.973
66	806	815	776	917	837	1.010	10.384
67	914	947	917	952	934	1.077	11.410
68	892	947	895	1.028	968	1.065	11.704
69	995	1.038	1.042	1.075	1.072	1.258	11.640
65 - 69	4.438	4.542	4.431	4.790	4.645	5.338	55.111
70	570	550	536	674	661	844	7.373
71	669	611	583	699	601	704	7.929
72	727	760	688	746	731	792	9.611
73	1.038	1.023	934	1.004	953	1.132	13.173
74	1.295	1.262	1.176	1.298	1.326	1.437	15.901
70 - 74	4.299	4.206	3.917	4.421	4.272	4.909	53.987
75	1.281	1.303	1.290	1.427	1.404	1.612	17.017
76	1.474	1.458	1.400	1.582	1.563	1.692	18.555
77	1.348	1.418	1.384	1.636	1.604	1.885	18.707
78	1.453	1.557	1.477	1.663	1.621	1.855	19.549
79	1.523	1.584	1.456	1.664	1.657	2.007	20.056
75 - 79	7.079	7.320	7.007	7.972	7.849	9.051	93.884
80	1.645	1.707	1.588	1.704	1.701	1.962	20.543
81	1.514	1.507	1.415	1.695	1.719	2.082	19.947
82	1.432	1.452	1.328	1.594	1.570	1.883	18.819
83	1.449	1.429	1.338	1.536	1.529	1.890	18.533
84	1.311	1.372	1.288	1.480	1.481	1.723	17.545
80 - 84	7.351	7.467	6.957	8.009	8.000	9.540	95.387
85	1.250	1.338	1.153	1.432	1.408	1.721	16.354
86	1.164	1.184	1.043	1.220	1.240	1.535	15.163
87	1.076	1.094	1.015	1.126	1.154	1.485	13.961
88	939	959	954	1.069	1.036	1.380	12.772
89	793	845	788	902	984	1.210	11.203
85 - 89	5.222	5.420	4.933	5.749	5.822	7.331	69.453
90	674	717	718	781	786	1.084	9.555
91	640	590	522	708	716	883	8.139
92	527	548	482	567	566	717	6.819
93	358	382	350	442	441	552	5.038
94	300	302	285	352	378	440	4.091
90 - 94	2.499	2.539	2.357	2.850	2.887	3.676	33.642
95	224	230	199	235	245	308	2.980
96	171	161	149	166	202	233	2.233
97	112	126	102	129	127	178	1.495
98	61	62	87	83	83	123	1.012
99	53	55	47	69	60	82	737
95 - 99	621	634	584	682	717	924	8.457
100	41	34	32	37	34	43	426
101	29	21	18	27	28	37	286
102	16	11	13	14	10	23	162
103	3	6	4	4	10	12	79
104	4	2	-	3	6	4	40
100 - 104	93	74	67	85	88	119	993
105	3	3	3	2	4	2	24
106	-	-	1	1	-	2	11
107	1	1	-	1	-	-	5
108	-	-	-	-	1	-	2
109	-	-	-	-	-	-	2
105 - 109	4	4	4	4	5	4	44
Totale	41.851	42.221	39.682	44.793	44.202	51.482	531.853

Tavola 3.2 – Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita – Anno 1989

ETÀ	ANNO DI NASCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
0		2.706	2.167	-	-	-	-	-	-	-	-	2.706	2.167	4.873
	1989	2.444	1.962	-	-	-	-	-	-	-	-	2.444	1.962	4.406
	1988	262	205	-	-	-	-	-	-	-	-	262	205	467
1		128	110	-	-	-	-	-	-	-	-	128	110	238
	1988	69	58	-	-	-	-	-	-	-	-	69	58	127
	1987	59	52	-	-	-	-	-	-	-	-	59	52	111
2		102	77	-	-	-	-	-	-	-	-	102	77	179
	1987	62	41	-	-	-	-	-	-	-	-	62	41	103
	1986	40	36	-	-	-	-	-	-	-	-	40	36	76
3		70	56	-	-	-	-	-	-	-	-	70	56	126
	1986	36	34	-	-	-	-	-	-	-	-	36	34	70
	1985	34	22	-	-	-	-	-	-	-	-	34	22	56
4		74	44	-	-	-	-	-	-	-	-	74	44	118
	1985	39	20	-	-	-	-	-	-	-	-	39	20	59
	1984	35	24	-	-	-	-	-	-	-	-	35	24	59
5		60	47	-	-	-	-	-	-	-	-	60	47	107
	1984	34	21	-	-	-	-	-	-	-	-	34	21	55
	1983	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	52
6		48	56	-	-	-	-	-	-	-	-	48	56	104
	1983	21	31	-	-	-	-	-	-	-	-	21	31	52
	1982	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	27	25	52
7		61	40	-	-	-	-	-	-	-	-	61	40	101
	1982	26	16	-	-	-	-	-	-	-	-	26	16	42
	1981	35	24	-	-	-	-	-	-	-	-	35	24	59
8		56	44	-	-	-	-	-	-	-	-	56	44	100
	1981	30	21	-	-	-	-	-	-	-	-	30	21	51
	1980	26	23	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	49
9		62	42	-	-	-	-	-	-	-	-	62	42	104
	1980	32	23	-	-	-	-	-	-	-	-	32	23	55
	1979	30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49
10		63	37	-	-	-	-	-	-	-	-	63	37	100
	1979	29	18	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18	47
	1978	34	19	-	-	-	-	-	-	-	-	34	19	53
11		72	40	-	-	-	-	-	-	-	-	72	40	112
	1978	36	20	-	-	-	-	-	-	-	-	36	20	56
	1977	36	20	-	-	-	-	-	-	-	-	36	20	56
12		88	44	-	-	-	-	-	-	-	-	88	44	132
	1977	48	21	-	-	-	-	-	-	-	-	48	21	69
	1976	40	23	-	-	-	-	-	-	-	-	40	23	63
13		94	58	-	-	-	-	-	-	-	-	94	58	152
	1976	41	24	-	-	-	-	-	-	-	-	41	24	65
	1975	53	34	-	-	-	-	-	-	-	-	53	34	87
14		154	70	-	-	-	-	-	-	-	-	154	70	224
	1975	72	35	-	-	-	-	-	-	-	-	72	35	107
	1974	82	35	-	-	-	-	-	-	-	-	82	35	117
15		207	83	-	-	-	-	-	-	-	-	207	83	290
	1974	111	42	-	-	-	-	-	-	-	-	111	42	153
	1973	96	41	-	-	-	-	-	-	-	-	96	41	137
16		350	89	-	-	-	-	-	-	1	-	351	89	440
	1973	161	55	-	-	-	-	-	-	1	-	162	55	217
	1972	189	34	-	-	-	-	-	-	-	-	189	34	223
17		422	88	-	-	-	-	-	-	-	1	422	88	511
	1972	223	54	-	-	-	-	-	-	-	1	223	55	278
	1971	199	34	-	-	-	-	-	-	-	-	199	34	233

(a) Compresi i separati legalmente. (b) Tra i divorziati e le divorziate sono compresi i «già coniugati», cioè le persone che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Tavola 3.2 segue – Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita – Anno 1989

ETÀ	ANNO DI NA- SCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
18		444	121	3	4	1	1	-	-	1	1	449	127	576
	1971	232	49	1	1	-	1	-	-	1	1	234	52	286
	1970	212	72	2	3	1	-	-	-	-	-	215	75	290
19		412	126	3	3	-	-	-	-	1	3	416	132	548
	1970	218	71	1	1	-	-	-	-	1	2	220	74	294
20	1969	194	55	2	2	-	-	-	-	-	1	196	58	254
		450	106	11	11	-	-	1	-	2	3	464	120	584
	1969	228	56	6	7	-	-	1	-	1	2	236	65	301
21	1968	222	50	5	4	-	-	-	-	1	1	228	55	283
		504	121	18	9	-	2	-	-	6	2	528	134	662
	1968	260	64	9	3	-	-	-	-	3	2	272	69	341
22	1967	244	57	9	6	-	2	-	-	3	-	256	65	321
		468	139	27	28	2	1	-	-	7	2	504	170	674
	1967	231	74	10	13	1	1	-	-	2	-	244	88	332
23	1966	237	65	17	15	1	-	-	-	5	2	260	82	342
		491	103	33	36	-	1	-	-	6	2	530	142	672
	1966	273	56	17	17	-	1	-	-	5	2	295	76	371
24	1965	218	47	16	19	-	-	-	-	1	-	235	66	301
		463	116	68	46	2	1	-	-	5	1	538	164	702
	1965	237	65	27	22	1	-	-	-	2	1	267	88	355
25	1964	226	51	41	24	1	1	-	-	3	-	271	76	347
		481	101	97	56	1	1	1	-	8	-	588	158	746
	1964	237	51	54	27	1	1	-	-	6	-	298	79	377
26	1963	244	50	43	29	-	-	1	-	2	-	290	79	369
		460	82	124	68	-	1	-	-	7	1	591	152	743
	1963	240	36	67	31	-	1	-	-	5	1	312	69	381
27	1962	220	46	57	37	-	-	-	-	2	-	279	83	362
		396	77	147	84	2	1	1	1	5	2	551	165	716
	1962	205	46	70	33	2	-	1	1	3	0	281	80	361
28	1961	191	31	77	51	-	1	-	-	2	2	270	85	355
		374	93	154	100	2	1	1	-	4	-	535	194	729
	1961	207	45	76	48	1	-	-	-	2	-	286	93	379
29	1960	167	48	78	52	1	1	1	-	2	-	249	101	350
		347	73	211	98	1	2	2	3	7	2	568	178	746
	1960	196	44	103	52	1	1	-	-	5	2	305	99	404
30	1959	151	29	108	46	-	1	2	3	2	-	263	79	342
		330	68	217	95	2	3	4	1	2	-	555	167	722
	1959	177	36	123	47	1	1	1	-	1	-	303	84	387
31	1958	153	32	94	48	1	2	3	1	1	-	252	83	335
		255	61	216	121	5	4	5	2	6	3	487	191	678
	1958	136	27	123	58	1	1	3	-	2	3	265	89	354
32	1957	119	34	93	63	4	3	2	2	4	-	222	102	324
		244	61	245	108	3	5	8	3	7	2	507	179	686
	1957	129	32	122	64	2	4	5	2	5	1	263	103	366
33	1956	115	29	123	44	1	1	3	1	2	1	244	76	320
		212	57	284	158	3	3	5	6	3	1	507	225	732
	1956	117	29	148	86	2	3	2	1	2	-	271	119	390
34	1955	95	28	136	72	1	-	3	5	1	1	236	106	342
		201	62	300	167	2	3	8	4	4	1	515	237	752
	1955	105	31	162	86	1	3	3	2	2	-	273	122	395
35	1954	96	31	138	81	1	-	5	2	2	1	242	115	357
		189	59	288	197	2	4	11	10	5	1	495	271	766
	1954	113	31	147	92	1	3	5	8	4	-	270	134	404
1953	76	28	141	105	1	1	6	2	1	1	225	137	362	

(a) (b) Cfr. note a pag. 243.

Tavola 3.2 segue – Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita – Anno 1989

ETÀ	ANNO DI NASCITA	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI (a)		VEDOVI		DIVORZIATI (b)		NON INDICATO		TOTALE		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
36		134	37	287	177	10	4	7	3	6	1	444	222	666
	1953	69	16	150	90	5	2	3	1	4	—	231	109	340
	1952	65	21	137	87	5	2	4	2	2	1	213	113	326
37		167	47	328	185	2	1	8	8	5	2	510	243	753
	1952	87	27	159	90	1	—	2	3	4	2	253	122	375
	1951	80	20	169	95	1	1	6	5	1	—	257	121	378
38		171	59	345	233	7	9	13	13	5	—	541	314	855
	1951	86	35	178	113	3	7	4	7	4	—	275	162	437
	1950	85	24	167	120	4	2	9	6	1	—	266	152	418
39		171	53	420	276	7	14	8	10	3	—	609	353	962
	1950	82	23	211	148	4	5	4	7	3	—	304	183	487
	1949	89	30	209	128	3	9	4	3	—	—	305	170	475
40		184	75	482	328	5	13	9	8	4	3	684	427	1.111
	1949	91	44	256	140	1	5	3	5	2	3	353	197	550
	1948	93	31	226	188	4	8	6	3	2	—	331	230	561
41		194	80	584	320	5	10	15	5	2	3	800	418	1.218
	1948	104	40	325	168	4	2	7	4	1	2	441	216	657
	1947	90	40	259	152	1	8	8	1	1	1	359	202	561
42		201	66	562	351	12	13	20	4	6	3	801	437	1.238
	1947	112	33	297	183	4	8	11	2	5	1	429	227	656
	1946	89	33	265	168	8	5	9	2	1	2	372	210	582
43		200	68	599	343	6	25	10	10	3	4	818	450	1.268
	1946	113	33	366	185	4	10	8	7	2	2	493	237	730
	1945	87	35	233	158	2	15	2	3	1	2	325	213	538
44		171	63	618	353	10	17	16	9	3	2	818	444	1.262
	1945	99	37	317	196	3	6	10	3	1	—	430	242	672
	1944	72	26	301	157	7	11	6	6	2	2	388	202	590
45		196	55	777	398	11	32	16	9	4	3	1.004	497	1.501
	1944	91	34	412	211	6	16	6	6	2	3	517	270	787
	1943	105	21	365	187	5	16	10	3	2	—	487	227	714
46		205	71	837	512	17	34	13	18	2	1	1.074	636	1.710
	1943	121	36	397	252	8	20	6	11	2	—	534	319	853
	1942	84	35	440	260	9	14	7	7	—	1	540	317	857
47		233	84	889	521	25	40	24	8	6	3	1.177	656	1.833
	1942	134	50	462	278	10	16	12	6	5	1	623	351	974
	1941	99	34	427	243	15	24	12	2	1	2	554	305	859
48		270	126	1.097	609	22	41	26	10	3	2	1.418	788	2.206
	1941	134	64	520	302	7	14	17	6	1	2	679	388	1.067
	1940	136	62	577	307	15	27	9	4	2	—	739	400	1.139
49		308	106	1.262	696	32	53	30	19	8	4	1.640	878	2.518
	1940	161	51	601	346	11	22	18	14	7	2	798	435	1.233
	1939	147	55	661	350	21	31	12	5	1	2	842	443	1.285
50		307	129	1.425	715	30	102	23	16	2	2	1.787	964	2.751
	1939	169	56	770	375	14	49	12	6	1	2	966	488	1.454
	1939	138	73	655	340	16	53	11	10	1	—	821	476	1.297
51		316	134	1.510	820	54	102	16	21	10	4	1.906	1.081	2.987
	1938	151	71	771	447	25	50	10	12	2	3	959	583	1.542
	1937	165	63	739	373	29	52	6	9	8	1	947	498	1.445
52		330	137	1.548	771	48	100	18	13	8	4	1.952	1.025	2.977
	1937	183	66	826	387	23	44	11	2	5	2	1.048	501	1.549
	1936	147	71	722	384	25	56	7	11	3	2	904	524	1.428
53		355	163	1.815	817	60	117	27	18	8	6	2.265	1.121	3.386
	1936	181	90	942	411	29	58	17	10	7	5	1.176	574	1.750
	1935	174	73	873	406	31	59	10	8	1	1	1.089	547	1.636

(a) (b) Cfr. note a pag. 243.

Tavola 3.3 – Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età – Anno 1989

ETÀ DEI MORTI CONIUGATI	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									
	Meno di 18	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
MASCHI (a)										
Meno di 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
20-24	—	—	6	85	6	—	—	—	—	—
25-29	—	2	4	169	308	28	7	1	—	—
30-34	—	—	—	47	355	384	60	3	3	—
35-39	—	—	—	10	90	479	566	77	10	3
40-44	1	1	—	4	21	192	797	950	136	21
45-49	—	—	—	3	7	51	328	1.535	1.484	287
50-54	—	—	—	—	8	22	104	639	2.392	2.752
55-59	—	—	—	—	3	15	31	182	1.187	4.416
60-64	—	—	—	2	1	3	23	64	366	2.007
65-69	—	—	—	—	1	2	11	47	103	495
70-74	—	—	—	—	—	—	4	6	36	99
75-79	—	—	—	—	—	1	4	6	23	82
80-84	—	—	—	1	—	—	4	—	7	23
85-89	—	—	—	—	—	—	—	4	2	7
90 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Totale vedove superstiti	2	4	10	322	800	1.177	1.939	3.514	5.751	10.194
FEMMINE (a)										
Meno di 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
20-24	—	—	—	16	61	14	2	1	—	—
25-29	—	—	—	4	81	150	49	7	1	1
30-34	—	—	—	—	9	130	237	89	17	4
35-39	—	—	—	—	—	23	233	382	143	34
40-44	—	—	—	—	1	6	45	368	596	236
45-49	—	—	—	—	1	—	6	88	575	984
50-54	—	—	—	—	1	—	4	17	121	898
55-59	—	—	—	—	—	—	1	6	29	216
60-64	—	—	—	—	—	—	—	—	10	51
65-69	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17
70-74	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
75-79	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
80-84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
85-89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90 e più'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale vedovi superstiti	—	—	—	22	158	323	577	961	1.496	2.450

(a) Sesso del coniuge defunto.

Tavola 3.3 segue – Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età – Anno 1989

ETÀ DEI MORTI CONIUGATI	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									Totale morti coniugati	
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 e oltre	Non indicato		
MASCHI (a)											
Meno di 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	157
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	733
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	1.262
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433	1.668
40-44	6	-	-	-	-	-	-	-	-	716	2.845
45-49	53	14	-	1	-	-	-	-	-	1.099	4.862
50-54	496	92	18	3	1	-	-	-	-	1.755	8.282
55-59	4.524	890	151	16	2	-	1	-	-	2.875	14.293
60-64	6.711	6.865	1.390	122	27	2	4	-	-	4.425	22.012
65-69	2.818	9.376	8.707	1.014	208	35	3	-	-	5.436	28.256
70-74	609	3.001	8.926	5.405	1.389	148	25	-	-	4.684	24.332
75-79	283	1.258	6.019	9.552	10.091	1.438	132	8	-	6.087	34.984
80-84	89	294	1.334	2.899	9.357	6.225	667	43	-	4.045	24.988
85-89	21	75	265	486	2.036	3.983	2.110	218	-	1.877	11.084
90 e più	2	10	63	74	273	723	1.063	503	-	569	3.284
Totale vedove superstiti	15.612	21.875	26.873	19.572	23.384	12.554	4.005	772	34.688	183.048	
FEMMINE (a)											
Meno di 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	130
25-29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	112	406
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	649
35-39	5	4	-	-	-	-	-	-	-	244	1.068
40-44	42	7	3	-	-	-	-	-	-	391	1.695
45-49	362	75	18	-	2	-	-	-	-	625	2.736
50-54	1.439	525	103	21	8	2	-	-	-	896	4.035
55-59	1.373	1.978	689	115	27	7	-	-	-	1.220	5.661
60-64	309	1.835	2.667	753	255	40	4	-	-	1.614	7.538
65-69	61	486	2.687	2.623	1.562	241	37	5	-	2.078	9.799
70-74	7	85	418	1.546	3.195	917	97	9	-	1.649	7.931
75-79	6	38	146	638	3.762	3.552	720	74	-	2.188	11.129
80-84	2	4	53	131	819	2.824	2.009	312	-	1.619	7.774
85-89	1	1	8	27	130	404	1.169	577	-	740	3.057
90 e più	-	-	1	3	18	53	150	348	-	318	891
Totale vedovi superstiti	3.608	5.038	6.793	5.857	9.778	8.040	4.186	1.325	13.894	64.506	

(a) Cfr. nota (a) a pag. 249.

Tavola 3.4 – Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									
	Meno di 18	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
MASCHI										
1989	1	2	3	23	18	13	15	10	19	15
1988	-	-	4	76	50	21	15	16	12	13
1987	-	1	1	65	65	25	16	14	10	19
1986	-	-	2	46	76	23	20	12	12	17
1985	-	-	-	49	71	34	20	15	25	17
1984	-	-	-	29	85	57	18	14	16	24
1983	-	-	-	11	86	54	19	20	14	14
1982	-	-	-	6	83	60	31	20	20	15
1981	-	-	-	2	85	74	36	18	19	20
1980	-	-	-	-	71	111	58	42	18	21
1979	-	-	-	1	54	108	64	38	17	25
1978	-	-	-	-	20	129	101	42	25	37
1977	-	-	-	-	10	119	116	60	40	32
1976	-	-	-	-	4	86	125	62	33	39
1975	-	-	-	-	3	86	166	91	58	42
1974	-	-	-	-	-	65	184	101	69	56
1973	-	-	-	-	-	45	208	160	92	70
1972	-	-	-	-	-	23	210	226	106	70
1971	-	-	-	-	-	11	181	251	131	90
1970	-	-	-	-	-	3	134	326	196	117
1969	-	-	-	-	-	2	76	344	222	137
1968	-	-	-	-	-	-	47	383	283	160
1967	-	-	-	-	-	-	20	330	353	207
1966	-	-	-	-	-	-	13	298	459	254
1965	-	-	-	-	-	-	1	233	545	341
1964	-	-	-	-	-	-	1	153	616	520
1963	-	-	-	-	-	-	-	83	616	628
1962	-	-	-	-	-	-	-	39	512	794
1961	-	-	-	-	-	-	-	14	416	992
1960	-	-	-	-	-	-	-	3	319	1.106
1959	-	-	-	-	-	-	-	1	197	959
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	103	942
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	39	710
1956	-	-	-	-	-	-	-	-	27	562
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	8	446
1954	-	-	-	-	-	-	-	-	1	244
1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
1952	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62
1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	1	1	-	14	19	28	44	95	102	193
Totale	2	4	10	322	800	1.177	1.939	3.514	5.751	10.194

Tavola 3.4 segue – Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI								Non indicata	Totale
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 e oltre		
	MASCHI									
1989	13	19	16	5	4	3	1	—	19	199
1988	24	17	15	14	3	3	—	—	25	308
1987	19	8	18	4	3	1	1	—	22	292
1986	11	15	12	11	5	3	1	—	25	291
1985	25	16	14	11	6	1	2	—	44	350
1984	22	20	25	13	7	3	2	1	33	369
1983	21	26	29	9	9	4	—	—	33	349
1982	22	27	31	17	6	2	1	1	29	371
1981	18	28	26	16	10	11	3	1	33	400
1980	42	26	31	17	18	7	1	1	43	507
1979	31	40	40	23	14	2	1	1	41	500
1978	35	50	47	20	20	5	1	—	59	591
1977	37	52	56	26	17	8	1	—	41	615
1976	49	56	48	29	22	13	1	—	57	624
1975	47	56	60	32	28	6	4	1	62	742
1974	62	66	67	28	34	22	3	1	72	830
1973	70	89	72	38	36	24	2	—	91	997
1972	86	97	106	58	53	19	3	—	93	1.150
1971	53	56	74	31	31	10	6	—	91	1.016
1970	66	64	52	38	16	8	—	—	109	1.129
1969	89	63	55	24	20	10	5	—	79	1.126
1968	88	72	61	31	22	10	4	—	88	1.249
1967	121	85	70	33	24	18	3	1	97	1.362
1966	142	121	86	21	27	4	3	1	105	1.534
1965	183	126	88	39	24	14	—	—	142	1.736
1964	239	160	102	38	30	7	4	1	134	2.005
1963	302	162	96	47	37	13	2	2	179	2.165
1962	395	190	114	56	35	7	5	1	164	2.312
1961	503	251	129	52	26	20	2	—	156	2.561
1960	681	314	154	67	38	12	3	—	174	2.871
1959	828	348	181	67	55	24	3	2	176	2.841
1958	1.045	483	198	65	54	19	3	—	195	3.107
1957	1.203	589	210	100	53	15	10	1	228	3.158
1956	1.265	692	291	71	64	25	3	—	237	3.237
1955	1.506	936	381	102	64	22	2	—	256	3.723
1954	1.466	1.087	481	115	67	33	8	—	271	3.773
1953	1.200	1.341	583	146	98	30	9	3	267	3.818
1952	1.049	1.581	707	179	118	40	12	1	275	4.025
1951	839	1.633	856	205	150	33	7	—	262	4.019
1950	678	2.072	1.336	341	149	38	10	—	302	4.935
1949	381	1.945	1.516	449	229	60	21	—	299	4.902
1948	252	1.960	2.016	620	315	80	13	4	325	5.585
1947	95	1.708	2.563	867	405	96	23	1	399	6.157
1946	36	1.279	2.712	973	444	125	18	2	380	5.969
1945	13	750	2.187	807	384	96	14	2	317	4.570
1944	2	365	1.451	690	326	73	5	3	214	3.129
1943	—	190	1.343	764	365	119	21	1	198	3.001
1942	—	132	1.699	1.146	605	161	27	2	265	4.037
1941	—	48	1.242	1.199	664	174	26	4	243	3.600
1940	—	18	1.168	1.788	1.102	231	48	6	283	4.644
1939	—	1	760	1.816	1.359	276	32	6	286	4.536
1938	—	—	459	1.753	1.600	336	41	7	274	4.470
1937	—	—	222	1.588	2.221	472	79	8	315	4.905
1936	—	—	70	978	2.085	505	65	9	232	3.944
1935	—	—	25	701	1.886	546	94	6	192	3.450
1934	—	—	6	486	1.960	683	86	5	209	3.435
1933	—	—	1	256	1.715	779	93	14	171	3.029
1932	—	—	—	85	1.360	908	101	12	137	2.603
1931	—	—	—	50	1.018	986	115	14	120	2.303
1930	—	—	—	27	839	1.222	193	16	140	2.437
1929	—	—	—	4	363	1.094	267	19	103	1.850
1928	—	—	—	—	204	877	271	20	94	1.466
1927	—	—	—	—	87	739	344	32	75	1.277
1926	—	—	—	—	35	524	345	40	81	1.025
1925	—	—	—	—	8	317	384	44	37	790
1924	—	—	—	—	1	210	345	68	45	669
1923	—	—	—	—	—	108	284	70	21	483
1922	—	—	—	—	—	35	221	79	19	354
1921	—	—	—	—	—	13	147	101	17	278
1920	—	—	—	—	—	1	68	80	9	158
1919	—	—	—	—	—	—	29	36	1	66
1918	—	—	—	—	—	—	4	8	—	12
1917	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6
1916	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
1915 e prima del 1915	—	—	—	—	—	—	1	14	—	15
Non indicato	258	345	415	286	307	159	45	12	24.377	26.701
Totale	15.612	21.875	26.873	19.572	23.384	12.554	4.005	772	34.688	183.048

Tavola 3.4 segue – Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI									
	Meno di 18	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
	FEMMINE									
1989	-	-	-	2	8	7	4	1	4	3
1988	-	-	-	8	26	15	3	2	6	5
1987	-	-	-	4	30	19	8	8	1	4
1986	-	-	-	3	26	27	7	2	1	6
1985	-	-	-	2	23	24	15	4	3	4
1984	-	-	-	2	13	25	22	7	5	3
1983	-	-	-	-	10	22	28	11	7	4
1982	-	-	-	-	8	28	21	14	3	7
1981	-	-	-	1	7	31	25	8	5	7
1980	-	-	-	-	6	35	40	19	13	7
1979	-	-	-	-	1	26	39	21	12	7
1978	-	-	-	-	-	21	52	26	18	9
1977	-	-	-	-	-	12	58	36	15	12
1976	-	-	-	-	-	6	50	61	22	20
1975	-	-	-	-	-	9	58	62	32	26
1974	-	-	-	-	-	3	47	66	41	17
1973	-	-	-	-	-	1	40	101	61	26
1972	-	-	-	-	-	2	16	92	73	33
1971	-	-	-	-	-	1	13	116	87	48
1970	-	-	-	-	-	-	7	93	107	71
1969	-	-	-	-	-	-	6	73	143	78
1968	-	-	-	-	-	-	1	49	158	86
1967	-	-	-	-	-	-	-	29	141	139
1966	-	-	-	-	-	-	1	17	130	151
1965	-	-	-	-	-	-	-	16	115	207
1964	-	-	-	-	-	-	-	6	101	233
1963	-	-	-	-	-	-	-	2	56	263
1962	-	-	-	-	-	-	-	1	47	230
1961	-	-	-	-	-	-	-	1	23	173
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	18	172
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	6	130
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	2	95
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45
1956	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	22	158	323	577	961	1.496	2.450

Tavola 3.4 segue - Morti coniugati e separati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed anno di matrimonio - Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ DEI CONIUGI SUPERSTITI								Non indicata	Totale
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 e oltre		
	FEMMINE									
1989	3	8	2	3	6	1	-	-	4	56
1988	8	5	2	2	4	-	-	-	8	94
1987	3	4	1	6	3	3	-	-	9	103
1986	2	2	4	4	4	-	2	1	13	104
1985	7	7	3	3	4	1	1	-	6	107
1984	8	5	8	5	4	2	-	-	16	125
1983	5	5	11	3	11	2	-	-	10	129
1982	2	3	2	7	7	4	-	1	14	121
1981	6	10	2	11	7	7	-	1	11	139
1980	8	8	7	8	6	3	5	1	15	181
1979	10	12	8	10	15	5	-	-	19	185
1978	12	13	15	8	6	4	3	1	19	207
1977	11	9	15	8	10	7	4	1	27	225
1976	13	13	12	11	15	7	3	-	13	246
1975	17	9	15	8	12	8	5	1	26	288
1974	27	18	21	13	22	5	9	1	25	315
1973	16	22	23	19	20	8	2	-	35	374
1972	18	33	37	18	30	13	6	4	38	413
1971	23	10	15	12	16	10	6	-	35	392
1970	32	25	15	8	8	8	4	-	29	407
1969	40	21	14	13	11	3	4	-	35	441
1968	49	17	14	6	10	9	6	-	35	440
1967	59	34	14	13	13	4	2	1	42	491
1966	70	50	24	7	10	8	3	2	35	508
1965	83	49	28	8	15	11	5	3	51	591
1964	126	76	33	21	17	14	5	1	42	675
1963	178	82	49	17	20	9	2	2	44	724
1962	220	98	47	20	20	12	6	2	62	765
1961	252	143	52	23	15	12	2	-	58	754
1960	353	134	72	26	16	12	7	1	57	868
1959	331	187	91	42	32	16	6	2	58	901
1958	303	256	110	34	30	21	10	3	71	935
1957	286	279	109	41	25	11	7	-	92	897
1956	267	330	158	57	41	12	8	2	74	990
1955	233	366	193	77	53	26	4	1	78	1.056
1954	159	372	236	77	61	27	5	1	87	1.035
1953	116	417	268	87	72	34	18	1	79	1.099
1952	69	362	352	121	58	19	12	1	110	1.104
1951	52	327	375	134	88	31	11	4	77	1.101
1950	37	315	525	211	128	40	19	5	91	1.371
1949	16	257	557	251	160	60	16	3	92	1.412
1948	6	171	611	364	219	67	21	1	106	1.566
1947	3	151	647	498	302	80	20	4	137	1.842
1946	2	103	586	496	385	121	32	6	144	1.875
1945	2	56	438	393	289	80	23	2	87	1.370
1944	-	36	266	289	245	81	15	3	86	1.021
1943	-	13	162	325	294	104	29	9	80	1.016
1942	-	9	179	366	424	113	33	6	83	1.213
1941	-	1	112	359	492	166	35	10	95	1.270
1940	-	1	71	352	698	251	55	10	104	1.542
1939	-	-	36	284	771	328	65	9	110	1.603
1938	-	-	23	200	830	353	87	16	105	1.614
1937	-	-	6	151	1.033	452	87	11	148	1.888
1936	-	-	3	94	721	501	95	15	109	1.538
1935	-	-	1	75	546	531	111	19	103	1.386
1934	-	-	-	41	506	668	155	19	102	1.491
1933	-	-	-	11	315	642	143	24	93	1.228
1932	-	-	-	6	180	652	187	28	71	1.124
1931	-	-	-	5	117	611	241	23	78	1.075
1930	-	-	-	2	116	582	327	46	84	1.157
1929	-	-	-	-	44	416	353	60	66	939
1928	-	-	-	-	15	272	364	61	62	774
1927	-	-	-	1	3	181	352	88	47	672
1926	-	-	-	-	-	83	344	81	39	547
1925	-	-	-	-	-	55	259	95	34	443
1924	-	-	-	-	2	26	188	104	41	361
1923	-	-	-	-	-	6	134	118	19	277
1922	-	-	-	-	-	6	73	118	28	225
1921	-	-	-	-	-	-	26	116	20	162
1920	-	-	-	-	-	1	29	90	18	138
1919	-	-	-	-	-	-	14	29	7	50
1918	-	-	-	-	-	-	-	9	2	11
1917	-	-	-	-	-	-	1	4	3	8
1916	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	12	6	18
Non indicato	65	104	113	92	126	122	80	26	9.834	10.686
Totale	3.608	5.038	6.793	5.857	9.778	8.040	4.186	1.325	13.894	64.506

Tavola 3.5 – Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE									
	Meno di 18	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
MASCHI										
1989	—	1	1	11	24	17	12	6	11	14
1988	—	—	1	33	67	42	17	12	12	19
1987	—	—	—	21	82	41	19	8	16	16
1986	—	—	—	14	75	57	17	14	13	6
1985	—	—	—	15	81	56	28	15	21	16
1984	—	—	—	3	67	93	21	13	23	17
1983	—	—	—	2	53	77	40	12	16	15
1982	—	—	—	—	37	79	54	22	15	16
1981	—	—	—	—	38	81	54	33	15	20
1980	—	—	—	—	23	109	83	37	37	27
1979	—	—	—	—	13	81	96	60	27	26
1978	—	—	—	—	3	56	142	73	42	25
1977	—	—	—	—	1	49	126	87	51	40
1976	—	—	—	—	—	33	122	88	54	44
1975	—	—	—	—	—	21	125	159	64	51
1974	—	—	—	—	—	12	112	182	83	70
1973	—	—	—	—	—	9	93	205	135	83
1972	—	—	—	—	—	5	69	236	180	89
1971	—	—	—	—	—	1	40	240	247	101
1970	—	—	—	—	—	1	27	245	285	140
1969	—	—	—	—	—	—	8	175	324	186
1968	—	—	—	—	—	—	10	143	397	249
1967	—	—	—	—	—	—	5	82	379	301
1966	—	—	—	—	—	—	—	66	372	420
1965	—	—	—	—	—	—	—	33	339	518
1964	—	—	—	—	—	—	—	20	301	628
1963	—	—	—	—	—	—	—	10	212	696
1962	—	—	—	—	—	—	—	3	134	682
1961	—	—	—	—	—	—	—	3	76	625
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	55	619
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	25	416
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	11	257
1957	—	—	—	—	—	—	—	—	2	174
1956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
1955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
1954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
1953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1922	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1921	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1919	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1915 e prima del 1915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	2	1	58	169	342	348	563	888	1.387
Totale	—	3	3	157	733	1.262	1.668	2.845	4.862	8.282

Tavola 3.5 segue – Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE									Totale
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 e più	Non indicata	
MASCHI										
1989	22	18	21	14	17	5	3	2	—	199
1988	18	17	25	21	14	6	3	1	—	308
1987	19	19	16	15	9	8	2	1	—	292
1986	14	14	20	10	16	15	5	1	—	291
1985	19	18	33	21	14	7	5	1	—	350
1984	15	19	24	26	29	14	4	1	—	369
1983	17	15	34	23	26	14	5	—	—	349
1982	17	27	29	17	33	15	6	4	—	371
1981	10	32	27	25	28	18	16	3	—	400
1980	22	33	34	39	33	21	5	4	—	507
1979	24	26	50	25	35	26	8	3	—	500
1978	25	45	51	36	50	21	14	8	—	591
1977	44	31	42	47	50	28	12	7	—	615
1976	35	45	43	55	52	31	14	8	—	624
1975	44	54	53	44	63	41	19	4	—	742
1974	47	54	70	58	62	53	18	9	—	830
1973	76	67	81	71	82	65	22	8	—	997
1972	80	84	91	76	133	63	34	10	—	1.150
1971	74	59	49	49	75	43	33	5	—	1.016
1970	128	66	68	48	51	50	16	4	—	1.129
1969	123	95	64	36	58	31	22	4	—	1.126
1968	124	106	62	36	61	35	16	10	—	1.249
1967	217	134	64	44	64	45	20	7	—	1.362
1966	224	153	107	63	69	34	17	9	—	1.534
1965	330	205	118	51	73	50	16	3	—	1.736
1964	447	261	145	69	65	41	20	8	—	2.005
1963	564	296	138	65	83	59	32	10	—	2.165
1962	711	358	187	73	71	51	32	10	—	2.312
1961	864	481	236	95	84	63	26	8	—	2.561
1960	1.048	583	276	92	105	61	28	4	—	2.871
1959	994	694	340	152	121	57	30	12	—	2.841
1958	1.203	910	383	140	106	52	30	15	—	3.107
1957	1.027	1.058	485	173	130	69	26	14	—	3.158
1956	885	1.178	595	173	162	71	30	8	—	3.237
1955	853	1.473	752	242	180	83	29	12	—	3.723
1954	613	1.551	916	304	201	96	44	11	—	3.773
1953	417	1.456	1.134	378	269	103	36	13	—	3.818
1952	283	1.495	1.303	496	266	117	50	11	—	4.025
1951	165	1.305	1.417	568	378	129	42	14	—	4.019
1950	121	1.290	1.903	861	522	173	55	9	—	4.935
1949	40	934	1.968	1.043	649	192	62	14	—	4.902
1948	22	696	2.220	1.354	908	294	70	21	—	5.585
1947	8	478	2.292	1.776	1.142	362	84	15	—	6.157
1946	3	319	2.029	1.782	1.283	427	101	25	—	5.969
1945	—	207	1.367	1.415	1.116	356	89	20	—	4.570
1944	1	91	819	1.000	829	310	64	15	—	3.129
1943	—	52	592	965	907	352	102	31	—	3.001
1942	1	19	548	1.397	1.406	501	140	25	—	4.037
1941	—	5	344	1.212	1.409	492	116	22	—	3.600
1940	—	4	239	1.210	2.219	769	177	26	—	4.644
1939	—	2	82	1.074	2.238	896	214	30	—	4.536
1938	—	1	32	719	2.500	989	183	46	—	4.470
1937	—	2	12	463	2.839	1.278	269	42	—	4.905
1936	—	—	4	230	2.040	1.351	276	43	—	3.944
1935	—	—	3	162	1.587	1.340	305	53	—	3.450
1934	—	—	1	71	1.342	1.597	366	58	—	3.435
1933	—	—	—	34	864	1.675	411	45	—	3.029
1932	—	—	—	12	515	1.549	452	75	—	2.603
1931	—	—	—	5	271	1.425	523	79	—	2.303
1930	—	—	—	3	197	1.446	700	91	—	2.437
1929	—	—	—	—	76	957	675	142	—	1.850
1928	—	—	—	—	44	616	671	135	—	1.466
1927	—	—	—	1	10	369	743	154	—	1.277
1926	—	—	—	—	1	225	646	153	—	1.025
1925	—	—	—	—	—	87	509	194	—	790
1924	—	—	—	—	—	66	388	215	—	669
1923	—	—	—	—	—	27	244	212	—	483
1922	—	—	—	—	—	5	136	213	—	354
1921	—	—	—	—	—	—	90	188	—	278
1920	—	—	—	—	—	—	39	119	—	158
1919	—	—	—	—	—	—	23	43	—	66
1918	—	—	—	—	—	—	2	10	—	12
1917	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
1916	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
1915 e prima del 1915	—	—	—	—	—	—	—	15	—	15
Non indicato	2.255	3.377	4.218	3.573	4.652	3.071	1.369	428	—	26.701
Totale	14.293	22.012	28.256	24.332	34.984	24.988	11.084	3.284	—	183.048

Tavola 3.5 segue – Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE									
	Meno di 18	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
FEMMINE										
1989	-	-	1	7	10	7	2	1	1	6
1988	-	3	2	22	19	8	7	8	2	4
1987	-	-	-	23	26	16	7	2	6	6
1986	-	-	-	20	39	9	6	1	3	5
1985	-	-	-	14	29	18	11	5	1	4
1984	-	-	-	6	36	26	11	5	6	7
1983	-	-	-	4	33	21	19	3	4	6
1982	-	-	-	-	30	23	21	6	4	7
1981	-	-	-	1	32	22	17	7	5	9
1980	-	-	-	-	24	50	29	16	11	4
1979	-	-	-	-	14	41	26	16	16	8
1978	-	-	-	-	15	49	44	14	9	12
1977	-	-	-	-	6	54	49	22	14	19
1976	-	-	-	-	1	48	51	35	25	21
1975	-	-	-	-	1	48	71	46	27	19
1974	-	-	-	-	-	30	82	50	19	24
1973	-	-	-	-	-	13	113	82	30	27
1972	-	-	-	-	-	16	70	92	53	33
1971	-	-	-	-	-	9	79	122	60	36
1970	-	-	-	-	-	3	69	134	74	47
1969	-	-	-	-	-	2	41	156	94	54
1968	-	-	-	-	-	-	24	148	128	48
1967	-	-	-	-	-	-	10	133	147	80
1966	-	-	-	-	-	-	5	96	183	93
1965	-	-	-	-	-	-	5	86	227	113
1964	-	-	-	-	-	-	2	60	230	156
1963	-	-	-	-	-	-	-	27	235	233
1962	-	-	-	-	-	-	1	12	190	271
1961	-	-	-	-	-	-	-	13	139	267
1960	-	-	-	-	-	-	-	7	119	351
1959	-	-	-	-	-	-	-	1	82	347
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	45	289
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	21	240
1956	-	-	-	-	-	-	-	-	8	181
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	5	142
1954	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93
1953	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	4	3	130	406	649	1.068	1.695	2.736	4.035

Tavola 3.5 segue – Morti coniugati e separati per classe di età, sesso ed anno di matrimonio – Anno 1989

ANNI DI MATRIMONIO	ETÀ ALLA MORTE								Totale	
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 e oltre		Non indicata
FEMMINE										
1989	5	1	5	5	3	2	-	-	-	56
1988	6	3	5	3	1	1	-	-	-	94
1987	4	1	5	2	4	1	-	-	-	103
1986	4	4	6	2	3	2	-	-	-	104
1985	3	6	8	4	3	1	-	-	-	107
1984	8	5	5	6	4	-	-	-	-	125
1983	9	8	11	7	2	2	-	-	-	129
1982	2	6	11	3	4	4	-	-	-	121
1981	8	10	10	6	6	2	3	1	-	139
1980	7	11	7	10	6	4	1	1	-	181
1979	15	11	13	9	12	2	2	-	-	185
1978	14	13	17	6	9	4	1	-	-	207
1977	6	16	12	13	10	4	-	-	-	225
1976	11	10	16	13	9	6	2	-	-	246
1975	15	18	20	4	13	4	2	-	-	288
1974	25	24	26	7	16	8	4	-	-	315
1973	21	30	27	12	10	8	1	-	-	374
1972	29	29	30	26	25	7	2	1	-	413
1971	18	19	15	11	16	7	-	-	-	392
1970	18	21	18	11	7	4	1	-	-	407
1969	40	10	21	7	9	5	2	-	-	441
1968	30	28	12	9	8	1	4	-	-	440
1967	53	31	21	6	3	4	2	1	-	491
1966	59	23	27	8	7	5	2	-	-	508
1965	56	45	20	20	8	9	2	-	-	591
1964	98	54	27	18	11	14	2	3	-	675
1963	110	49	38	11	13	5	3	-	-	724
1962	146	58	42	17	16	9	2	1	-	765
1961	177	84	37	12	13	7	5	-	-	754
1960	216	91	39	22	12	8	3	-	-	868
1959	237	99	70	25	23	14	2	1	-	901
1958	302	153	83	19	23	11	7	3	-	935
1957	337	168	68	29	15	14	4	1	-	897
1956	422	210	97	40	21	8	2	1	-	990
1955	408	284	121	45	30	16	5	-	-	1.056
1954	368	305	145	68	32	19	3	1	-	1.035
1953	391	359	173	49	48	32	7	-	-	1.099
1952	287	431	229	61	50	16	5	1	-	1.104
1951	247	428	280	71	46	18	5	-	-	1.101
1950	203	569	358	117	79	30	5	4	-	1.412
1949	153	535	441	147	80	40	13	2	-	1.412
1948	63	521	613	190	128	34	16	1	-	1.566
1947	43	517	745	294	171	56	15	1	-	1.842
1946	20	371	846	344	199	76	15	4	-	1.875
1945	8	249	626	248	151	64	19	5	-	1.370
1944	2	135	480	218	130	41	12	3	-	1.021
1943	-	79	457	220	186	57	14	3	-	1.016
1942	1	56	491	347	204	88	21	5	-	1.213
1941	1	31	421	390	283	108	30	6	-	1.270
1940	-	14	363	588	391	151	31	4	-	1.542
1939	-	4	285	560	536	171	38	9	-	1.603
1938	-	2	161	598	624	180	45	4	-	1.614
1937	-	-	107	598	903	234	43	3	-	1.888
1936	-	-	29	428	772	244	58	7	-	1.538
1935	-	-	8	282	753	280	52	11	-	1.386
1934	-	-	1	234	803	390	58	5	-	1.491
1933	-	-	-	109	680	371	58	10	-	1.228
1932	-	-	-	57	561	406	85	15	-	1.124
1931	-	-	-	24	476	477	87	11	-	1.075
1930	-	-	-	16	377	631	111	22	-	1.157
1929	-	-	-	4	223	536	157	19	-	939
1928	-	-	-	-	125	481	157	11	-	774
1927	-	-	-	-	46	414	187	25	-	672
1926	-	-	-	-	19	302	191	35	-	547
1925	-	-	-	-	10	190	207	36	-	443
1924	-	-	-	-	2	110	205	44	-	361
1923	-	-	-	-	-	62	161	54	-	277
1922	-	-	-	-	2	25	150	48	-	225
1921	-	-	-	-	-	4	87	71	-	162
1920	-	-	-	-	-	3	58	77	-	138
1919	-	-	-	-	-	1	12	37	-	50
1918	-	-	-	-	-	-	3	8	-	11
1917	-	-	-	-	-	-	3	5	-	8
1916	-	-	-	-	-	-	2	5	-	7
1915 e prima del 1915	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
Non indicato	955	1.299	1.550	1.221	1.664	1.229	567	247	-	10.686
Totale	5.661	7.538	9.799	7.931	11.129	7.774	3.057	891	-	64.506

Tavola 3.6 – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSE DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
AGRICOLTURA						
14 anni	—	—	—	—	—	—
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	—	—
15 – 19 anni	—	—	1	—	22	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	1	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	1	—	5	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	16	1
20 – 24 anni	—	—	4	2	50	7
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	1	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	2	2	25	5
4. Lavoratori dipendenti	—	—	1	—	25	2
25 – 29 anni	1	—	9	3	57	9
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	2	—	1	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	2	1	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	3	—	34	4
4. Lavoratori dipendenti	—	—	2	2	22	5
30 – 34 anni	—	—	11	—	42	8
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	1	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	2	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	5	—	25	5
4. Lavoratori dipendenti	—	—	4	—	16	3
35 – 39 anni	1	—	5	1	38	11
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	1
2. Dirigenti e impiegati	1	—	1	1	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	4	—	29	6
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	9	4
40 – 44 anni	2	—	8	2	37	14
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	1	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	1	—	1	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	—	5	2	26	5
4. Lavoratori dipendenti	—	—	2	—	9	9
45 – 49 anni	1	1	9	2	29	12
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	1	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	1	—	1	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	6	—	19	7
4. Lavoratori dipendenti	—	1	2	1	9	5
50 – 54 anni	3	—	8	1	49	13
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	—	1	1	—
2. Dirigenti e impiegati	1	—	1	—	1	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	6	—	33	4
4. Lavoratori dipendenti	1	—	1	—	14	9

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
segue AGRICOLTURA						
55 – 59 anni	2	–	18	–	69	10
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	2	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	2	–	3	–	2	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	11	–	51	6
4. Lavoratori dipendenti	–	–	2	–	15	4
60 – 64 anni	8	–	16	3	52	6
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	4	1	–	–
2. Dirigenti e impiegati	4	–	3	–	2	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	7	2	41	5
4. Lavoratori dipendenti	–	–	2	–	9	1
65 – 69 anni	2	–	12	–	15	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	–	1	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	11	–	15	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	3	–	2	–	5	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	1	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	–	1	–	5	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	5	–	3	–	6	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	–	–	–	2	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	3	–	4	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	3	–	1	1	3	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	1	1	3	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
85 e più	1	–	3	–	3	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	1	–	1	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	2	–	2	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	32	1	110	15	477	93
1. Imprenditori e liberi professionisti	17	–	11	3	9	1
2. Dirigenti e impiegati	8	–	15	2	7	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6	–	68	7	317	49
4. Lavoratori dipendenti	1	1	16	3	144	43

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
segue AGRICOLTURA							
14 anni	–	–	–	–	–	–	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
15 – 19 anni	19	1	1	–	43	2	45
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	1	–	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	15	1	1	–	11	–	11
20 – 24 anni	31	5	2	–	87	14	101
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	1	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	–	–	–	34	7	41
4. Lavoratori dipendenti	24	5	2	–	52	7	59
25 – 29 anni	41	8	5	–	113	20	133
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	–	–	5	–	5
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	2	1	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	13	4	–	–	50	8	58
4. Lavoratori dipendenti	27	4	5	–	56	11	67
30 – 34 anni	63	13	7	–	123	21	144
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	1	–	–	2	1	3
2. Dirigenti e impiegati	2	–	–	–	4	–	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	31	5	2	–	63	10	73
4. Lavoratori dipendenti	29	7	5	–	54	10	64
35 – 39 anni	66	20	2	1	112	33	145
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	1	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	3	–	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	29	8	1	1	63	15	78
4. Lavoratori dipendenti	37	12	–	–	46	16	62
40 – 44 anni	154	50	5	2	206	68	274
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	1	1	1	2
2. Dirigenti e impiegati	3	–	–	–	5	–	5
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	82	17	3	1	118	25	143
4. Lavoratori dipendenti	69	33	2	–	82	42	124
45 – 49 anni	271	87	14	4	324	106	430
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	–	–	–	2	1	3
2. Dirigenti e impiegati	1	–	–	–	3	–	3
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	152	42	10	–	187	49	236
4. Lavoratori dipendenti	117	45	4	4	132	56	188
50 – 54 anni	578	162	14	4	652	180	832
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	2	–	–	6	3	9
2. Dirigenti e impiegati	2	1	–	–	5	1	6
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	349	75	13	2	401	81	482
4. Lavoratori dipendenti	223	84	1	2	240	95	335

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue AGRICOLTURA							
55 – 59 anni	936	145	42	4	1.067	159	1.226
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	1	–	–	13	1	14
2. Dirigenti e impiegati	2	1	–	–	9	1	10
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	581	82	24	1	667	89	756
4. Lavoratori dipendenti	343	61	18	3	378	68	446
60 – 64 anni	911	102	25	3	1.012	114	1.126
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	2	–	–	17	3	20
2. Dirigenti e impiegati	3	–	–	–	12	–	12
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	654	59	17	2	720	68	788
4. Lavoratori dipendenti	244	41	8	1	263	43	306
65 – 69 anni	315	43	8	2	352	46	398
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	2	–	–	13	2	15
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	305	41	8	2	339	44	383
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	118	23	1	–	129	23	152
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	1	–	–	6	1	7
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	114	22	1	–	123	22	145
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	130	24	2	1	146	26	172
1. Imprenditori e liberi professionisti	3	–	–	–	9	–	9
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	127	24	2	1	137	26	163
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	77	22	3	1	87	24	111
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	1	1	–	5	1	6
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	76	21	2	1	82	23	105
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
85 e più	61	15	1	1	69	16	85
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	–	–	–	5	–	5
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	59	15	1	1	64	16	80
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	3.771	720	132	23	4.522	852	5.374
1. Imprenditori e liberi professionisti	47	10	1	1	85	15	100
2. Dirigenti e impiegati	13	2	1	–	44	4	48
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2.583	415	85	12	3.059	483	3.542
4. Lavoratori dipendenti	1.128	293	45	10	1.334	350	1.684

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
INDUSTRIA						
14 anni	—	—	—	—	1	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	1	1
15 – 19 anni	—	—	11	1	173	15
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	3	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	1	—	6	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	7	1	167	15
20 – 24 anni	1	—	52	13	383	39
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	1	—	1	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	20	10	4	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	1	—	14	2
4. Lavoratori dipendenti	1	—	30	3	364	33
25 – 29 anni	6	—	78	9	393	46
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	3	—	2	—
2. Dirigenti e impiegati	1	—	34	4	14	12
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	—	9	2	41	2
4. Lavoratori dipendenti	3	—	32	3	336	32
30 – 34 anni	2	2	69	12	280	44
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	2	—	2	—
2. Dirigenti e impiegati	2	2	33	9	16	16
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	7	—	32	2
4. Lavoratori dipendenti	—	—	27	3	230	26
35 – 39 anni	8	—	71	15	277	50
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	8	1	2	2
2. Dirigenti e impiegati	5	—	37	10	32	18
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	7	1	47	4
4. Lavoratori dipendenti	2	—	19	3	196	26
40 – 44 anni	15	2	74	16	306	47
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	1	3	—	11	—
2. Dirigenti e impiegati	11	1	51	13	42	11
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	2	—	43	7
4. Lavoratori dipendenti	—	—	18	3	210	29
45 – 49 anni	21	1	111	7	331	41
1. Imprenditori e liberi professionisti	12	—	11	—	6	—
2. Dirigenti e impiegati	7	—	73	6	66	12
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	7	—	46	3
4. Lavoratori dipendenti	2	1	20	1	213	26
50 – 54 anni	31	1	109	10	366	33
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	—	14	—	11	1
2. Dirigenti e impiegati	19	1	62	9	76	12
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	9	—	39	5
4. Lavoratori dipendenti	2	—	24	1	240	15

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
segue INDUSTRIA						
55 – 59 anni	40	1	102	6	362	10
1. Imprenditori e liberi professionisti	11	1	24	–	16	1
2. Dirigenti e impiegati	23	–	47	6	65	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	–	15	–	78	2
4. Lavoratori dipendenti	3	–	16	–	203	3
60 – 64 anni	34	4	82	3	155	9
1. Imprenditori e liberi professionisti	21	1	28	–	14	–
2. Dirigenti e impiegati	11	2	33	3	31	4
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	1	9	–	44	4
4. Lavoratori dipendenti	1	–	12	–	66	1
65 – 69 anni	14	–	20	1	26	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	11	–	16	1	12	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	–	4	–	14	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	5	–	5	–	10	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	–	4	–	9	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	1	–	1	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	5	–	7	–	14	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	–	6	–	10	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	1	–	4	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	6	–	4	1	7	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	–	3	1	6	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	1	–	1	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
85 e più	4	–	7	–	5	–
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	–	7	–	5	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	192	11	802	94	3.089	336
1. Imprenditori e liberi professionisti	90	3	130	3	107	4
2. Dirigenti e impiegati	79	6	393	70	346	93
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	1	74	3	410	32
4. Lavoratori dipendenti	14	1	205	18	2.228	207

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
segue INDUSTRIA							
14 anni	–	–	–	–	1	1	2
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
15 – 19 anni	36	2	10	2	230	20	250
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	–	–	–	3	–	3
4. Lavoratori dipendenti	35	2	10	2	8	–	8
20 – 24 anni	139	11	24	2	599	65	664
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	2	–	2
2. Dirigenti e impiegati	1	1	–	1	25	16	41
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	1	2	–	24	3	27
4. Lavoratori dipendenti	131	9	22	1	548	46	594
25 – 29 anni	258	18	38	2	773	75	848
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	–	–	–	8	–	8
2. Dirigenti e impiegati	6	3	1	–	56	19	75
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	14	1	7	1	72	6	78
4. Lavoratori dipendenti	236	14	30	1	637	50	687
30 – 34 anni	197	21	33	2	581	81	662
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	4	–	4
2. Dirigenti e impiegati	5	4	1	1	57	32	89
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	20	2	1	–	60	4	64
4. Lavoratori dipendenti	172	15	31	1	460	45	505
35 – 39	233	37	28	4	617	106	723
1. Imprenditori e liberi professionisti	4	–	–	–	15	3	18
2. Dirigenti e impiegati	4	2	2	–	80	30	110
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	2	1	–	73	7	80
4. Lavoratori dipendenti	207	33	25	4	449	66	515
40 – 44	453	57	38	4	886	126	1.012
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	2	–	–	24	3	27
2. Dirigenti e impiegati	9	4	5	1	118	30	148
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	47	5	1	1	93	13	106
4. Lavoratori dipendenti	391	46	32	2	651	80	731
45 – 49 anni	824	92	51	4	1.338	145	1.483
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	1	2	–	40	1	41
2. Dirigenti e impiegati	10	4	3	1	159	23	182
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	107	8	8	1	168	12	180
4. Lavoratori dipendenti	698	79	38	2	971	109	1.080
50 – 54 anni	1.310	127	85	3	1.901	174	2.075
1. Imprenditori e liberi professionisti	18	1	2	–	55	2	57
2. Dirigenti e impiegati	29	6	5	–	191	28	219
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	160	12	6	–	214	17	231
4. Lavoratori dipendenti	1.103	108	72	3	1.441	127	1.568

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						CONDIZIONE NON PROFESSIONALE
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E	M	F	M	F	M	F	MF
segue INDUSTRIA							
55 – 59 anni	1.486	87	99	7	2.089	111	2.200
1. Imprenditori e liberi professionisti	24	1	4	–	79	3	82
2. Dirigenti e impiegati	38	3	2	–	175	13	188
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	214	15	15	3	325	20	345
4. Lavoratori dipendenti	1.210	68	78	4	1.510	75	1.585
60 – 64 anni	657	23	42	1	970	40	1.010
1. Imprenditori e liberi professionisti	23	2	6	–	92	3	95
2. Dirigenti e impiegati	11	–	2	1	88	10	98
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	142	3	8	–	204	8	212
4. Lavoratori dipendenti	481	18	26	–	586	19	605
65 – 69 anni	65	3	10	–	135	4	139
1. Imprenditori e liberi professionisti	17	–	4	–	60	1	61
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	48	3	6	–	75	3	78
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	22	–	1	–	43	–	43
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	–	–	–	26	–	26
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	14	–	1	–	17	–	17
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	35	3	–	–	61	3	64
1. Imprenditori e liberi professionisti	14	–	–	–	34	–	34
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	21	3	–	–	27	3	30
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	15	–	1	–	33	2	35
1. Imprenditori e liberi professionisti	7	–	1	–	23	1	24
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	–	–	–	9	1	10
4. Lavoratori dipendenti	1	–	–	–	1	–	1
85 e più	5	1	–	–	21	1	22
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	–	–	–	18	–	18
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	1	–	–	3	1	4
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	5.735	482	460	31	10.278	954	11.232
1. Imprenditori e liberi professionisti	134	7	19	–	480	17	497
2. Dirigenti e impiegati	113	27	21	5	952	201	1.153
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	823	56	56	6	1.372	98	1.470
4. Lavoratori dipendenti	4.665	392	364	20	7.474	638	8.112

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
ALTRE ATTIVITÀ						
14 anni	—	—	—	—	—	—
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	—	—
15 – 19 anni	—	—	17	5	202	29
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	4	4	6	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	3	—	17	2
4. Lavoratori dipendenti	—	—	10	1	179	26
20 – 24 anni	3	1	137	55	460	75
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	11	—	3	—
2. Dirigenti e impiegati	1	1	61	40	42	19
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	—	21	2	83	11
4. Lavoratori dipendenti	—	—	44	13	332	45
25 – 29 anni	41	12	197	89	573	87
1. Imprenditori e liberi professionisti	26	5	13	3	11	1
2. Dirigenti e impiegati	11	4	99	62	68	35
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	2	—	28	9	131	11
4. Lavoratori dipendenti	2	3	57	15	363	40
30 – 34 anni	70	45	233	125	492	87
1. Imprenditori e liberi professionisti	35	9	24	1	12	4
2. Dirigenti e impiegati	24	26	124	94	80	26
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	4	37	4	132	20
4. Lavoratori dipendenti	8	6	48	26	268	37
35 – 39 anni	99	54	245	147	475	102
1. Imprenditori e liberi professionisti	48	11	23	4	15	1
2. Dirigenti e impiegati	36	32	140	119	102	38
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	—	40	6	139	25
4. Lavoratori dipendenti	8	11	42	18	219	38
40 – 44 anni	127	62	360	154	614	142
1. Imprenditori e liberi professionisti	60	10	37	2	20	1
2. Dirigenti e impiegati	47	43	227	129	148	53
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	1	37	5	178	35
4. Lavoratori dipendenti	13	8	59	18	268	53
45 – 49 anni	175	55	482	177	786	153
1. Imprenditori e liberi professionisti	72	12	38	5	21	4
2. Dirigenti e impiegati	85	31	346	136	196	55
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5	1	56	10	266	46
4. Lavoratori dipendenti	13	11	42	26	303	48
50 – 54 anni	210	53	483	179	921	128
1. Imprenditori e liberi professionisti	97	9	35	2	27	2
2. Dirigenti e impiegati	89	38	336	138	293	41
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	—	61	11	282	48
4. Lavoratori dipendenti	15	6	51	28	319	37

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
segue ALTRE ATTIVITÀ						
55 – 59 anni	289	55	601	154	952	104
1. Imprenditori e liberi professionisti	146	15	60	1	28	2
2. Dirigenti e impiegati	108	32	415	126	265	43
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	16	3	72	6	340	32
4. Lavoratori dipendenti	19	5	54	21	319	27
60 – 64 anni	445	54	503	96	701	64
1. Imprenditori e liberi professionisti	280	16	53	4	33	4
2. Dirigenti e impiegati	114	28	318	73	264	26
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	18	3	83	6	240	22
4. Lavoratori dipendenti	33	7	49	13	164	12
65 – 69 anni	270	16	103	8	132	17
1. Imprenditori e liberi professionisti	248	14	55	2	19	3
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	22	2	47	6	113	14
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	120	3	24	3	42	9
1. Imprenditori e liberi professionisti	111	3	6	3	9	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	–	18	–	33	8
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	102	2	19	5	37	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	90	2	11	1	5	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	12	–	8	4	32	1
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	57	2	7	3	21	2
1. Imprenditori e liberi professionisti	51	1	1	2	4	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6	1	6	1	17	2
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
85 e più	35	3	8	2	8	4
1. Imprenditori e liberi professionisti	29	3	3	1	1	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6	–	5	1	7	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	2.043	417	3.419	1.202	6.416	1.004
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.294	110	370	31	208	24
2. Dirigenti e impiegati	515	235	2071	921	1.464	337
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	123	15	522	71	2.010	280
4. Lavoratori dipendenti	111	57	456	179	2.734	363

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue ALTRE ATTIVITÀ							
14 anni	1	–	–	–	1	–	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	–	–	–	–	–	–	–
4. Lavoratori dipendenti	1	–	–	–	1	–	1
15 – 19 anni	55	6	18	–	292	40	332
1. Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	11	5	16
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	–	2	–	25	2	27
4. Lavoratori dipendenti	52	6	15	–	256	33	289
20 – 24 anni	186	17	47	5	833	153	986
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	–	1	–	18	–	18
2. Dirigenti e impiegati	11	4	9	3	124	67	191
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	30	5	10	1	145	19	164
4. Lavoratori dipendenti	143	8	27	1	546	67	613
25 – 29 anni	262	27	58	11	1.131	226	1.357
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	3	2	–	54	12	66
2. Dirigenti e impiegati	23	8	11	6	212	115	327
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	57	1	12	2	230	23	253
4. Lavoratori dipendenti	180	15	33	3	635	76	711
30 – 34 anni	322	31	72	6	1.189	294	1.483
1. Imprenditori e liberi professionisti	8	–	3	1	82	15	97
2. Dirigenti e impiegati	18	10	16	1	262	157	419
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	82	5	22	1	276	34	310
4. Lavoratori dipendenti	214	16	31	3	569	88	657
35 – 39 anni	392	56	91	18	1.302	377	1.679
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	1	8	1	103	18	121
2. Dirigenti e impiegati	35	11	26	12	339	212	551
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	102	20	22	1	310	52	362
4. Lavoratori dipendenti	246	24	35	4	550	95	645
40 – 44 anni	711	123	118	22	1.930	503	2.433
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	–	6	1	133	14	147
2. Dirigenti e impiegati	54	14	40	17	516	256	772
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	241	43	27	3	490	87	577
4. Lavoratori dipendenti	406	66	45	1	791	146	937
45 – 49 anni	1.274	195	175	28	2.892	606	3.500
1. Imprenditori e liberi professionisti	29	3	12	1	172	25	197
2. Dirigenti e impiegati	78	27	48	13	753	262	1015
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	437	79	42	9	806	145	951
4. Lavoratori dipendenti	730	86	73	5	1161	176	1.337
50 – 54 anni	1.981	297	211	27	3.806	684	4.490
1. Imprenditori e liberi professionisti	32	2	13	–	204	15	219
2. Dirigenti e impiegati	130	30	61	16	909	263	1.172
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	745	125	62	6	1.159	190	1349
4. Lavoratori dipendenti	1.074	140	75	5	1.534	216	1.750

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
	segue ALTRE ATTIVITÀ						
55 – 59 anni	2.570	248	308	27	4.720	588	5.308
1. Imprenditori e liberi professionisti	49	3	25	–	308	21	329
2. Dirigenti e impiegati	187	21	86	14	1.061	236	1.297
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.000	122	100	8	1.528	171	1.699
4. Lavoratori dipendenti	1.334	102	97	5	1.823	160	1.983
60 – 64 anni	1.760	175	179	18	3.588	407	3.995
1. Imprenditori e liberi professionisti	52	2	26	1	444	27	471
2. Dirigenti e impiegati	128	21	63	10	887	158	1.045
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	773	90	54	4	1.168	125	1.293
4. Lavoratori dipendenti	807	62	36	3	1.089	97	1.186
65 – 69 anni	378	65	47	5	930	111	1.041
1. Imprenditori e liberi professionisti	28	3	18	–	368	22	390
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	1	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	348	62	29	5	559	89	648
4. Lavoratori dipendenti	2	–	–	–	2	–	2
70 – 74 anni	134	29	22	1	342	45	387
1. Imprenditori e liberi professionisti	16	1	11	–	153	8	161
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	118	27	11	1	189	36	225
4. Lavoratori dipendenti	–	1	–	–	–	1	1
75 – 79 anni	118	35	19	2	295	45	340
1. Imprenditori e liberi professionisti	12	2	8	–	126	5	131
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	106	33	11	2	169	40	209
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	44	26	9	2	138	35	173
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	3	3	–	64	6	70
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	39	23	6	2	74	29	103
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
85 e più	32	23	6	–	89	32	121
1. Imprenditori e liberi professionisti	6	2	3	–	42	7	49
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	26	21	3	–	47	25	72
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	10.220	1.353	1.380	172	23.478	4.148	27.626
1. Imprenditori e liberi professionisti	260	25	139	5	2.271	195	2.466
2. Dirigenti e impiegati	664	146	361	92	5.075	1.731	6.806
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	4.107	656	413	45	7.175	1.067	8.242
4. Lavoratori dipendenti	5.189	526	467	30	8.957	1.155	10.112

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
14 anni	—	—	—	—	1	1
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	—	—	—	—
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	—	—	—	—
4. Lavoratori dipendenti	—	—	—	—	1	1
15 – 19 anni	—	—	29	6	397	45
1. Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	1	—
2. Dirigenti e impiegati	—	—	7	4	6	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	—	—	5	—	28	2
4. Lavoratori dipendenti	—	—	17	2	362	42
20 – 24 anni	4	1	193	70	893	121
1. Imprenditori e liberi professionisti	1	—	12	—	4	—
2. Dirigenti e impiegati	1	1	82	50	46	23
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1	—	24	4	122	18
4. Lavoratori dipendenti	1	—	75	16	721	80
25 – 29 anni	48	12	284	101	1.023	142
1. Imprenditori e liberi professionisti	28	5	18	3	14	1
2. Dirigenti e impiegati	12	4	135	67	82	47
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	—	40	11	206	17
4. Lavoratori dipendenti	5	3	91	20	721	77
30 – 34 anni	72	47	313	137	814	139
1. Imprenditori e liberi professionisti	35	9	26	1	15	4
2. Dirigenti e impiegati	26	28	159	103	96	42
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	4	49	4	189	27
4. Lavoratori dipendenti	8	6	79	29	514	66
35 – 39 anni	108	54	321	163	790	163
1. Imprenditori e liberi professionisti	49	11	31	5	17	4
2. Dirigenti e impiegati	42	32	178	130	134	56
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7	—	51	7	215	35
4. Lavoratori dipendenti	10	11	61	21	424	68
40 – 44 anni	144	64	442	172	957	203
1. Imprenditori e liberi professionisti	64	11	40	2	32	1
2. Dirigenti e impiegati	58	44	279	142	191	64
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	1	44	7	247	47
4. Lavoratori dipendenti	13	8	79	21	487	91
45 – 49 anni	197	57	602	186	1.146	206
1. Imprenditori e liberi professionisti	85	12	49	6	27	4
2. Dirigenti e impiegati	92	31	420	142	263	67
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	5	1	69	10	331	56
4. Lavoratori dipendenti	15	13	64	28	525	79
50 – 54 anni	244	54	600	190	1.336	174
1. Imprenditori e liberi professionisti	108	9	49	3	39	3
2. Dirigenti e impiegati	109	39	399	147	370	53
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	9	—	76	11	354	57
4. Lavoratori dipendenti	18	6	76	29	573	61

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
segue TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
55 – 59 anni	331	56	721	160	1383	124
1. Imprenditori e liberi professionisti	157	16	86	1	45	3
2. Dirigenti e impiegati	133	32	465	132	332	47
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	19	3	98	6	489	40
4. Lavoratori dipendenti	22	5	72	21	537	34
60 – 64 anni	487	58	601	102	908	79
1. Imprenditori e liberi professionisti	304	17	85	5	47	4
2. Dirigenti e impiegati	129	30	354	76	297	30
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	20	4	99	8	325	31
4. Lavoratori dipendenti	34	7	63	13	239	14
65 – 69 anni	286	16	135	9	173	18
1. Imprenditori e liberi professionisti	261	14	72	3	31	3
2. Dirigenti e impiegati	–	–	1	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	25	2	62	6	142	15
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
70 – 74 anni	128	3	31	3	57	9
1. Imprenditori e liberi professionisti	117	3	11	3	18	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	11	–	20	–	39	8
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
75 – 79 anni	112	2	29	5	57	2
1. Imprenditori e liberi professionisti	98	2	17	1	17	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	14	–	12	4	40	2
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	66	2	12	5	31	3
1. Imprenditori e liberi professionisti	60	1	4	3	10	–
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6	1	8	2	21	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
85 e più	40	3	18	2	16	4
1. Imprenditori e liberi professionisti	34	3	11	1	7	1
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	6	–	7	1	9	3
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–
Totale	2.267	429	4.331	1.311	9.982	1.433
1. Imprenditori e liberi professionisti	1.401	113	511	37	324	29
2. Dirigenti e impiegati	602	241	2.479	993	1.817	430
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	138	16	664	81	2.737	361
4. Lavoratori dipendenti	126	59	677	200	5.104	613

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
14 anni	1	-	-	-	2	1	3
1. Imprenditori e liberi professionisti	-	-	-	-	-	-	-
2. Dirigenti e impiegati	-	-	-	-	-	-	-
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	-	-	-	-	-	-	-
4. Lavoratori dipendenti	1	-	-	-	2	1	3
15 - 19 anni	110	9	29	2	565	62	627
1. Imprenditori e liberi professionisti	-	-	-	-	1	-	1
2. Dirigenti e impiegati	-	-	1	-	14	5	19
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	-	3	-	44	2	46
4. Lavoratori dipendenti	102	9	25	2	506	55	561
20 - 24 anni	356	33	73	7	1.519	232	1.751
1. Imprenditori e liberi professionisti	2	-	1	-	20	-	20
2. Dirigenti e impiegati	12	5	9	4	150	83	233
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	44	6	12	1	203	29	232
4. Lavoratori dipendenti	298	22	51	2	1.146	120	1.266
25 - 29 anni	561	53	101	13	2.017	321	2.338
1. Imprenditori e liberi professionisti	5	3	2	-	67	12	79
2. Dirigenti e impiegati	29	11	12	6	270	135	405
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	84	6	19	3	352	37	389
4. Lavoratori dipendenti	443	33	68	4	1.328	137	1.465
30 - 34 anni	582	65	112	8	1.893	396	2.289
1. Imprenditori e liberi professionisti	9	1	3	1	88	16	104
2. Dirigenti e impiegati	25	14	17	2	323	189	512
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	133	12	25	1	399	48	447
4. Lavoratori dipendenti	415	38	67	4	1.083	143	1.226
35 - 39 anni	691	113	121	23	2.031	516	2.547
1. Imprenditori e liberi professionisti	13	1	8	1	118	22	140
2. Dirigenti e impiegati	39	13	29	12	422	243	665
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	149	30	24	2	446	74	520
4. Lavoratori dipendenti	490	69	60	8	1.045	177	1.222
40 - 44 anni	1.318	2.30	161	28	3.022	697	3.719
1. Imprenditori e liberi professionisti	16	2	6	2	158	18	176
2. Dirigenti e impiegati	66	18	45	18	639	286	925
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	370	65	31	5	701	125	826
4. Lavoratori dipendenti	866	145	79	3	1.524	268	1.792
45 - 49 anni	2.369	374	240	36	4.554	859	5.413
1. Imprenditori e liberi professionisti	39	4	14	1	214	27	241
2. Dirigenti e impiegati	89	31	51	14	915	285	1.200
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	696	129	60	10	1.161	206	1.367
4. Lavoratori dipendenti	1.545	210	115	11	2.264	341	2.605
50 - 54 anni	3.869	586	310	34	6.359	1.038	7.397
1. Imprenditori e liberi professionisti	54	5	15	-	265	20	285
2. Dirigenti e impiegati	161	37	66	16	1.105	292	1.397
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.254	212	81	8	1.774	268	2.062
4. Lavoratori dipendenti	2.400	332	148	10	3.215	438	3.653

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
segue TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
55 – 59 anni	4.992	480	449	38	7.876	858	8.734
1. Imprenditori e liberi professionisti	83	5	29	–	400	25	425
2. Dirigenti e impiegati	227	25	88	14	1.245	250	1.495
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.795	219	139	12	2.520	280	2.800
4. Lavoratori dipendenti	2.887	231	193	12	3.711	303	4.014
60 – 64 anni	3.328	300	246	22	5.570	561	6.131
1. Imprenditori e liberi professionisti	85	6	32	1	553	33	586
2. Dirigenti e impiegati	142	21	65	11	987	168	1.155
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	1.569	152	79	6	2.092	201	2.293
4. Lavoratori dipendenti	1.532	121	70	4	1.938	159	2.097
65 – 69 anni	758	111	65	7	1.417	161	1.578
1. Imprenditori e liberi professionisti	55	5	22	–	441	25	466
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	1	–	1
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	701	106	43	7	973	136	1.109
4. Lavoratori dipendenti	2	–	–	–	2	–	2
70 – 74 anni	274	52	24	1	514	68	582
1. Imprenditori e liberi professionisti	28	2	11	–	185	9	194
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	246	49	13	1	329	58	387
4. Lavoratori dipendenti	–	1	–	–	–	1	1
75 – 79 anni	283	62	21	3	502	74	576
1. Imprenditori e liberi professionisti	29	2	8	–	169	5	174
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	254	60	13	3	333	69	402
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
80 – 84 anni	136	48	13	3	258	61	319
1. Imprenditori e liberi professionisti	13	4	5	–	92	8	100
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	122	44	8	3	165	53	218
4. Lavoratori dipendenti	1	–	–	–	1	–	1
85 e più	98	39	7	1	179	49	228
1. Imprenditori e liberi professionisti	10	2	3	–	65	7	72
2. Dirigenti e impiegati	–	–	–	–	–	–	–
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	88	37	4	1	114	42	156
4. Lavoratori dipendenti	–	–	–	–	–	–	–
Totale	19.726	2.555	1.972	226	38.278	5.954	44.232
1. Imprenditori e liberi professionisti	441	42	159	6	2836	227	3.063
2. Dirigenti e impiegati	790	175	383	97	6071	1.936	8.007
3. Lavoratori in proprio e coadiuvanti	7.513	1.127	554	63	11.606	1.648	13.254
4. Lavoratori dipendenti	10.982	1.211	876	60	17.765	2.143	19.908

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
CONDIZIONI NON PROFESSIONALI						
CONDIZIONI NON PROFESSIONALI						
14	—	—	—	—	74	39
15-19	—	—	93	60	838	274
20-24	6	3	259	123	389	184
25-29	4	6	135	77	294	187
30-34	7	5	63	70	211	193
35-39	7	12	44	53	142	304
40-44	12	10	42	76	165	369
45-49	17	19	61	90	281	484
50-54	25	31	100	109	553	583
55-59	65	44	250	197	1.123	755
60-64	202	70	722	325	2.166	1.037
65-69	620	157	1.310	534	3.222	1.378
70-74	578	105	957	368	2.460	1.289
75-79	751	121	1.122	597	3.146	2.267
80-84	572	142	896	842	2.276	2.345
85 e più	571	206	877	1.576	1.788	3.012
TOTALE	3.437	931	6.931	5.097	19.128	14.700

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
CONDIZIONI NON PROFESSIONALI							
segue CONDIZIONI NON PROFESSIONALI							
14	73	28	5	2	152	69	221
15-19	286	102	63	22	1.280	458	1.738
20-24	326	159	65	29	1.045	498	1.543
25-29	312	218	71	38	818	526	1.342
30-34	321	294	76	41	678	603	1.281
35-39	337	471	38	47	568	887	1.455
40-44	611	925	69	99	899	1.479	2.378
45-49	1.288	1.858	112	145	1.759	2.596	4.355
50-54	3.129	3.422	220	236	4.027	4.381	8.408
55-59	7.810	5.934	478	397	9.726	7.327	17.053
60-64	17.380	10.131	965	647	21.415	12.210	33.625
65-69	26.788	16.961	1.525	1.038	33.465	20.068	53.533
70-74	25.784	19.461	1.327	1.076	31.106	22.299	53.405
75-79	42.335	39.005	2.007	1.957	49.361	43.947	93.308
80-84	36.848	47.134	1.669	2.344	42.261	52.807	95.068
85 e più	32.423	67.301	1.418	3.190	37.077	75.285	112.362
TOTALE	196.031	213.404	10.108	11.308	235.635	245.440	481.075

Tavola 3.6 segue – Morti in età da 14 anni in poi per grado di istruzione, sesso, settore di attività economica, classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE					
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE	
	M	F	M	F	M	F
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE						
	TOTALE					
14	—	—	—	—	75	40
15-19	—	—	122	66	1.235	319
20-24	10	4	452	193	1.282	305
25-29	52	18	419	178	1.317	329
30-34	79	52	376	207	1.025	332
35-39	115	66	365	216	932	467
40-44	156	74	484	248	1.122	572
45-49	214	76	663	276	1.427	690
50-54	269	85	700	299	1.889	757
55-59	396	100	971	357	2.506	879
60-64	689	128	1.323	427	3.074	1.116
65-69	906	173	1.445	543	3.395	1.396
70-74	706	108	988	371	2.517	1.298
75-79	863	123	1.151	602	3.203	2.269
80-84	638	144	908	847	2.307	2.348
85 e più	611	209	895	1.578	1.804	3.016
TOTALE	5.704	1.360	11.262	6.408	29.110	16.133

CLASSI DI ETÀ	GRADI DI ISTRUZIONE						
	LICENZA SCUOLA ELEMENTARE		NON INDICATO		TOTALE		
	M	F	M	F	M	F	MF
POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE							
	segue TOTALE						
14	74	28	5	2	154	70	224
15-19	396	111	92	24	1.845	520	2.365
20-24	682	192	138	36	2.564	730	3.294
25-29	873	271	172	51	2.833	847	3.680
30-34	903	359	188	49	2.571	999	3.570
35-39	1.028	584	159	70	2.599	1.403	4.002
40-44	1.929	1.155	230	127	3.921	2.176	6.097
45-49	3.657	2.232	352	181	6.313	3.455	9.768
50-54	6.998	4.008	530	270	10.386	5.419	15.805
55-59	12.802	6.414	927	435	17.602	8.185	25.787
60-64	20.688	10.431	1.211	669	26.985	12.771	39.756
65-69	27.546	17.072	1.590	1.045	34.882	20.229	55.111
70-74	26.058	19.513	1.351	1.077	31.620	22.367	53.987
75-79	42.618	39.067	2.028	1.960	49.863	44.021	93.884
80-84	36.984	47.182	1.682	2.347	42.519	52.868	95.387
85 e più	32.521	67.340	1.425	3.191	37.256	75.334	112.590
TOTALE	21.5757	215.959	12.080	11.534	273.913	251.394	525.307

Tavola 3.7 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1989

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
MADRI IN ETÀ MENO DI 20 ANNI												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1
Non consanguinei	38	17	5	60	15	75	13	18	8	39	11	50
Consan. ignota	5	10	1	16	5	21	1	6	3	10	1	11
Totale	44	27	6	77	20	97	14	25	11	50	12	62
SECONDOGENITI												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	4	4	1	9	5	14	2	2	2	6	3	9
Consan. ignota	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Totale	4	6	1	11	5	16	2	2	2	6	3	9
TERZOGENITI												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	1	–	–	1	1	2	–	1	1	2	2	4
Consan. ignota	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Totale	1	–	–	1	1	2	–	1	1	2	3	5
ALTRI												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
Consan. ignota	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
NON INDICATO												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Consan. ignota	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 – 34 ANNI												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	6	2	1	9	2	11	4	2	4	10	1	11
Non consanguinei	293	251	131	675	149	824	252	205	105	562	136	698
Consan. ignota	56	68	26	150	36	186	50	45	24	119	42	161
Totale	355	321	158	834	187	1021	306	252	133	691	179	870
SECONDOGENITI												
Consanguinei	1	4	–	5	–	5	2	4	1	7	1	8
Non consanguinei	182	176	79	437	125	562	166	131	73	370	85	455
Consan. ignota	27	38	11	76	23	99	23	19	14	56	28	84
Totale	210	218	90	518	148	666	191	154	88	433	114	547
TERZOGENITI												
Consanguinei	–	2	–	2	4	6	–	1	–	1	2	3
Non consanguinei	71	55	20	146	45	191	42	35	24	101	25	126
Consan. ignota	16	10	8	34	10	44	9	6	6	21	11	32
Totale	87	67	28	182	59	241	51	42	30	123	38	161
ALTRI												
Consanguinei	–	–	1	1	–	1	–	1	1	2	1	3
Non consanguinei	27	37	9	73	17	90	18	16	8	42	13	55
Consan. ignota	7	5	5	17	9	26	4	9	3	16	6	22
Totale	34	42	15	91	26	117	22	26	12	60	20	80
NON INDICATO												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	1	1	–	2	3	5	–	3	1	4	1	5
Consan. ignota	–	–	–	–	3	3	1	3	–	4	1	5
Totale	1	1	–	2	6	8	1	6	1	8	2	10

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1989

CONSAQUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
35 ANNI E PIU'												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	25	17	11	53	11	64	14	21	10	45	12	57
Consan. ignota	5	7	6	18	2	20	1	7	—	8	1	9
Totale	30	24	17	71	13	84	15	28	10	53	13	66
SECONDOGENITI												
Consanguinei	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Non consanguinei	25	23	8	56	18	74	16	17	14	47	12	59
Consan. ignota	2	7	5	14	4	18	4	4	1	9	3	12
Totale	27	31	13	71	22	93	21	21	15	57	15	72
TERZOGENITI												
Consanguinei	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	31	21	7	59	9	68	22	23	9	54	14	68
Consan. ignota	7	8	—	15	5	20	3	1	1	5	—	5
Totale	38	30	7	75	14	89	25	24	10	59	14	73
ALTRI												
Consanguinei	1	—	1	2	—	2	—	2	—	2	1	3
Non consanguinei	28	20	9	57	19	76	15	8	11	34	12	46
Consan. ignota	6	3	2	11	8	19	4	1	5	10	4	14
Totale	35	23	12	70	27	97	19	11	16	46	17	63
NON INDICATO												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Consan. ignota	—	—	1	1	1	2	1	1	—	2	—	2
Totale	—	1	1	2	1	3	1	1	—	2	—	2
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	—	—	1	1	1	2	1	—	—	1	—	1
Non consanguinei	12	11	5	28	11	39	13	4	7	24	7	31
Consan. ignota	7	10	1	18	6	24	4	1	7	12	8	20
Totale	19	21	7	47	18	65	18	5	14	37	15	52
SECONDOGENITI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Non consanguinei	4	6	4	14	4	18	9	8	4	21	4	25
Consan. ignota	7	9	1	17	2	19	1	2	—	3	2	5
Totale	11	15	5	31	6	37	10	10	4	24	7	31
TERZOGENITI												
Consanguinei	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	2	2	1	5	3	8	4	5	1	10	2	12
Consan. ignota	1	—	2	3	3	6	1	2	—	3	2	5
Totale	3	3	3	9	6	15	5	7	1	13	4	17
ALTRI												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	—	2	3	5	—	5	4	1	—	5	—	5
Consan. ignota	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Totale	—	2	3	5	—	5	4	2	—	6	1	7
NON INDICATO												
Consanguinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	1	2	—	3	4	7	2	2	1	5	—	5
Consan. ignota	7	13	6	26	17	43	9	6	4	19	15	34
Totale	8	15	6	29	21	50	11	8	5	24	15	39

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1989

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
TOTALE												
PRIMOGENITI												
Consanguinei	7	2	2	11	3	14	5	3	4	12	1	13
Non consanguinei	368	296	152	816	186	1.002	292	248	130	670	166	836
Consan. ignota	73	95	34	202	49	251	56	59	34	149	52	201
Totale	448	393	188	1.029	238	1.267	353	310	168	831	219	1.050
SECONDOGENITI												
Consanguinei	1	5	–	6	–	6	3	4	1	8	2	10
Non consanguinei	215	209	92	516	152	668	193	158	93	444	104	548
Consan. ignota	36	56	17	109	29	138	28	25	15	68	33	101
Totale	252	270	109	631	181	812	224	187	109	520	139	659
TERZOGENITI												
Consanguinei	–	4	–	4	4	8	–	1	–	1	2	3
Non consanguinei	105	78	28	211	58	269	68	64	35	167	43	210
Consan. ignota	24	18	10	52	18	70	13	9	7	29	14	43
Totale	129	100	38	267	80	347	81	74	42	197	59	256
ALTRI												
Consanguinei	1	–	2	3	–	3	–	3	1	4	2	6
Non consanguinei	55	59	21	135	36	171	37	26	19	82	25	107
Consan. ignota	13	8	7	28	17	45	8	11	8	27	11	38
Totale	69	67	30	166	53	219	45	40	28	113	38	151
NON INDICATO												
Consanguinei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	2	4	–	6	7	13	2	5	2	9	1	10
Consan. ignota	7	13	7	27	21	48	11	10	4	25	16	41
Totale	9	17	7	33	28	61	13	15	6	34	17	51

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1989

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI E FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
MADRI IN ETÀ MENO DI 20 ANNI						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	1	1	–	2	–	2
Non consanguinei	51	35	13	99	26	125
Consan. ignota	6	16	4	26	6	32
Totale	58	52	17	127	32	159
SECONDOGENITI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	6	6	3	15	8	23
Consan. ignota	–	2	–	2	–	2
Totale	6	8	3	17	8	25
TERZOGENITI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	1	1	1	3	3	6
Consan. ignota	–	–	–	–	1	1
Totale	1	1	1	3	4	7
ALTRI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	1	–	1	–	1
Consan. ignota	–	–	–	–	–	–
Totale	–	1	–	1	–	1
NON INDICATO						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	–	–	–	–	–
Consan. ignota	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–
20 – 34 ANNI						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	10	4	5	19	3	22
Non consanguinei	545	456	236	1.237	285	1.522
Consan. ignota	106	113	50	269	78	347
Totale	661	573	291	1.525	366	1.891
SECONDOGENITI						
Consanguinei	3	8	1	12	1	13
Non consanguinei	348	307	152	807	210	1017
Consan. ignota	50	57	25	132	51	183
Totale	401	372	178	951	262	1.213
TERZOGENITI						
Consanguinei	–	3	–	3	6	9
Non consanguinei	113	90	44	247	70	317
Consan. ignota	25	16	14	55	21	76
Totale	138	109	58	305	97	402
ALTRI						
Consanguinei	–	1	2	3	1	4
Non consanguinei	45	53	17	115	30	145
Consan. ignota	11	14	8	33	15	48
Totale	56	68	27	151	46	197
NON INDICATO						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	1	4	1	6	4	10
Consan. ignota	1	3	–	4	4	8
Totale	2	7	1	10	8	18

(a) cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1989

CONSANGUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
35 ANNI E PIU'						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	39	38	21	98	23	121
Consan. ignota	6	14	6	26	3	29
Totale	45	52	27	124	26	150
SECONDOGENITI						
Consanguinei	1	1	–	2	–	2
Non consanguinei	41	40	22	103	30	133
Consan. ignota	6	11	6	23	7	30
Totale	48	52	28	128	37	165
TERZOGENITI						
Consanguinei	–	1	–	1	–	1
Non consanguinei	53	44	16	113	23	136
Consan. ignota	10	9	1	20	5	25
Totale	63	54	17	134	28	162
ALTRI						
Consanguinei	1	2	1	4	1	5
Non consanguinei	43	28	20	91	31	122
Consan. ignota	10	4	7	21	12	33
Totale	54	34	28	116	44	160
NON INDICATO						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	–	1	–	1	–	1
Consan. ignota	1	1	1	3	1	4
Totale	1	2	1	4	1	5
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	1	–	1	2	1	3
Non consanguinei	25	15	12	52	18	70
Consan. ignota	11	11	8	30	14	44
Totale	37	26	21	84	33	117
SECONDOGENITI						
Consanguinei	–	–	–	–	1	1
Non consanguinei	13	14	8	35	8	43
Consan. ignota	8	11	1	20	4	24
Totale	21	25	9	55	13	68
TERZOGENITI						
Consanguinei	–	1	–	1	–	1
Non consanguinei	6	7	2	15	5	20
Consan. ignota	2	2	2	6	5	11
Totale	8	10	4	22	10	32
ALTRI						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	4	3	3	10	–	10
Consan. ignota	–	1	–	1	1	2
Totale	4	4	3	11	1	12
NON INDICATO						
Consanguinei	–	–	–	–	–	–
Non consanguinei	3	4	1	8	4	12
Consan. ignota	16	19	10	45	32	77
Totale	19	23	11	53	36	89

(a) cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.7 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e consanguineità dei genitori – Anno 1989

CONSAQUINEITÀ DEI GENITORI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
TOTALE						
PRIMOGENITI						
Consanguinei	12	5	6	23	4	27
Non consanguinei	660	544	282	1.486	352	1.838
Consan. ignota	129	154	68	351	101	452
Totale	801	703	356	1.860	457	2.317
SECONDOGENITI						
Consanguinei	4	9	1	14	2	16
Non consanguinei	408	367	185	960	256	1.216
Consan. ignota	64	81	32	177	62	239
Totale	476	457	218	1.151	320	1.471
TERZOGENITI						
Consanguinei	—	5	—	5	6	11
Non consanguinei	173	142	63	378	101	479
Consan. ignota	37	27	17	81	32	113
Totale	210	174	80	464	139	603
ALTRI						
Consanguinei	1	3	3	7	2	9
Non consanguinei	92	85	40	217	61	278
Consan. ignota	21	19	15	55	28	83
Totale	114	107	58	279	91	370
NON INDICATO						
Consanguinei	—	—	—	—	—	—
Non consanguinei	4	9	2	15	8	23
Consan. ignota	18	23	11	52	37	89
Totale	22	32	13	67	45	112

(a) cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.8 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e presentazione del feto alla nascita – Anno 1989

PRESENTAZIONI DEL FETO ALLA NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
PRIMOGENITI												
Vertice	324	308	143	775	186	961	260	238	136	634	180	814
Podice	94	49	26	169	16	185	70	44	17	131	17	148
Spalla	2	4	2	8	2	10	3	1	1	5	2	7
Faccia	5	1	—	6	—	6	2	1	—	3	1	4
Fronte	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	1	2
Altre	7	13	4	24	8	32	5	7	4	16	4	20
Non indicata	16	18	13	47	23	70	12	19	10	41	14	55
Totale	448	393	188	1.029	238	1.267	353	310	168	831	219	1.050
SECONDOGENITI												
Vertice	179	209	89	477	158	635	163	142	84	389	117	506
Podice	57	37	7	101	9	110	44	17	21	82	7	89
Spalla	6	2	1	9	1	10	2	1	—	3	—	3
Faccia	2	—	—	2	1	3	1	2	—	3	—	3
Fronte	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altre	1	9	2	12	4	16	6	8	1	15	1	16
Non indicata	7	10	10	27	8	35	8	17	3	28	14	42
Totale	252	270	109	631	181	812	224	187	109	520	139	659
TERZOGENITI												
Vertice	86	67	34	187	62	249	57	58	29	144	45	189
Podice	27	10	1	38	10	48	14	11	8	33	9	42
Spalla	5	5	—	10	—	10	3	—	4	7	—	7
Faccia	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1
Fronte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Altre	4	5	—	9	3	12	2	1	1	4	2	6
Non indicata	7	12	2	21	5	26	4	4	—	8	3	11
Totale	129	100	38	267	80	347	81	74	42	197	59	256
ALTRI												
Vertice	44	49	23	116	46	162	24	30	20	74	31	105
Podice	15	8	5	28	2	30	16	6	3	25	—	25
Spalla	—	3	—	3	—	3	1	—	1	2	—	2
Faccia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Fronte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Bregma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altre	1	1	2	4	1	5	1	2	3	6	—	6
Non indicata	9	6	—	15	4	19	2	2	1	5	6	11
Totale	69	67	30	166	53	219	45	40	28	113	38	151
NON INDICATO												
Vertice	4	3	3	10	9	19	6	6	2	14	4	18
Podice	1	1	—	2	2	4	3	1	—	4	—	4
Spalla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Faccia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fronte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altre	—	2	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Non indicata	4	11	3	18	17	35	4	8	4	16	13	29
Totale	9	17	7	33	28	61	13	15	6	34	17	51
TOTALE												
Vertice	637	636	292	1.565	461	2.026	510	474	271	1.255	377	1.632
Podice	194	105	39	338	39	377	147	79	49	275	33	308
Spalla	13	14	3	30	3	33	9	2	6	17	2	19
Faccia	7	2	—	9	1	10	5	3	—	8	1	9
Fronte	—	3	—	3	1	4	—	—	—	—	1	1
Bregma	—	—	1	1	2	3	1	—	—	1	1	2
Altre	13	30	9	52	16	68	14	18	9	41	7	48
Non indicata	43	57	28	128	57	185	30	50	18	98	50	148
Totale	907	847	372	2.126	580	2.706	716	626	353	1.695	472	2.167

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.8 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e presentazione del feto alla nascita – Anno 1989

PRESENTAZIONI DEL FETO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
PRIMOGENITI						
Vertice	584	546	279	1.409	366	1.775
Podice	164	93	43	300	33	333
Spalla	5	5	3	13	4	17
Faccia	7	2	—	9	1	10
Fronte	—	—	—	—	1	1
Bregma	1	—	—	1	3	4
Altre	12	20	8	40	12	52
Non indicata	28	37	23	88	37	125
Totale	801	703	356	1.860	457	2.317
SECONDOGENITI						
Vertice	342	351	173	866	275	1141
Podice	101	54	28	183	16	199
Spalla	8	3	1	12	1	13
Faccia	3	2	—	5	1	6
Fronte	—	3	—	3	—	3
Bregma	—	—	—	—	—	—
Altre	7	17	3	27	5	32
Non indicata	15	27	13	55	22	77
Totale	476	457	218	1.151	320	1.471
TERZOGENITI						
Vertice	143	125	63	331	107	438
Podice	41	21	9	71	19	90
Spalla	8	5	4	17	—	17
Faccia	1	1	—	2	—	2
Fronte	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	1	1	—	1
Altre	6	6	1	13	5	18
Non indicata	11	16	2	29	8	37
Totale	210	174	80	464	139	603
ALTRI						
Vertice	68	79	43	190	77	267
Podice	31	14	8	53	2	55
Spalla	1	3	1	5	—	5
Faccia	1	—	—	1	—	1
Fronte	—	—	—	—	1	1
Bregma	—	—	—	—	—	—
Altre	2	3	5	10	1	11
Non indicata	11	8	1	20	10	30
Totale	114	107	58	279	91	370
NON INDICATO						
Vertice	10	9	5	24	13	37
Podice	4	2	—	6	2	8
Spalla	—	—	—	—	—	—
Faccia	—	—	—	—	—	—
Fronte	—	—	—	—	—	—
Bregma	—	—	—	—	—	—
Altre	—	2	1	3	—	3
Non indicata	8	19	7	34	30	64
Totale	22	32	13	67	45	112
TOTALE						
Vertice	1.147	1.110	563	2.820	838	3.658
Podice	341	184	88	613	72	685
Spalla	22	16	9	47	5	52
Faccia	12	5	—	17	2	19
Fronte	—	3	—	3	2	5
Bregma	1	—	1	2	3	5
Altre	27	48	18	93	23	116
Non indicata	73	107	46	226	107	333
Totale	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.9 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e durata della gestazione – Anno 1989

DURATE DELLE GESTAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
PRIMOGENITI												
Meno di 28 settimane	159	68	24	251	7	258	132	77	24	233	9	242
28 – 31	98	92	47	237	14	251	70	81	32	183	13	196
32 – 35	51	71	30	152	22	174	42	51	26	119	16	135
36 – 39	83	97	39	219	100	319	59	56	63	178	89	267
40 e più	55	62	46	163	87	250	46	41	21	108	82	190
Non indicata	2	3	2	7	8	15	4	4	2	10	10	20
Totale	448	393	188	1.029	238	1.267	353	310	168	831	219	1.050
SECONDOGENITI												
Meno di 28 settimane	98	45	16	159	5	164	74	42	26	142	4	146
28 – 31	52	52	16	120	13	133	52	45	20	117	6	123
32 – 35	46	44	12	102	13	115	31	26	10	67	10	77
36 – 39	36	79	23	138	73	211	46	44	34	124	58	182
40 e più	20	47	39	106	71	177	19	27	19	65	54	119
Non indicata	–	3	3	6	6	12	2	3	–	5	7	12
Totale	252	270	109	631	181	812	224	187	109	520	139	659
TERZOGENITI												
Meno di 28 settimane	40	14	7	61	2	63	24	17	4	45	2	47
28 – 31	32	33	5	70	2	72	20	20	9	49	4	53
32 – 35	19	13	7	39	9	48	9	10	6	25	1	26
36 – 39	26	30	9	65	40	105	20	16	15	51	31	82
40 e più	10	10	10	30	24	54	6	11	8	25	19	44
Non indicata	2	–	–	2	3	5	2	–	–	2	2	4
Totale	129	100	38	267	80	347	81	74	42	197	59	256
ALTRI												
Meno di 28 settimane	23	5	4	32	1	33	14	9	6	29	–	29
28 – 31	20	23	5	48	1	49	6	8	9	23	4	27
32 – 35	9	13	3	25	6	31	8	13	4	25	6	31
36 – 39	9	21	10	40	23	63	12	8	6	26	14	40
40 e più	7	5	8	20	22	42	4	1	3	8	10	18
Non indicata	1	–	–	1	–	1	1	1	–	2	4	6
Totale	69	67	30	166	53	219	45	40	28	113	38	151
NON INDICATO												
Meno di 28 settimane	4	5	1	10	–	10	6	2	3	11	–	11
28 – 31	1	–	1	2	1	3	1	2	–	3	–	3
32 – 35	1	2	–	3	–	3	3	2	–	5	–	5
36 – 39	–	2	1	3	8	11	–	3	–	3	2	5
40 e più	–	1	1	2	3	5	–	–	–	–	5	5
Non indicata	3	7	3	13	16	29	3	6	3	12	10	22
Totale	9	17	7	33	28	61	13	15	6	34	17	51
TOTALE												
Meno di 28 settimane	324	137	52	513	15	528	250	147	63	460	15	475
28 – 31	203	200	74	477	31	508	149	156	70	375	27	402
32 – 35	126	143	52	321	50	371	93	102	46	241	33	274
36 – 39	154	229	82	465	244	709	137	127	118	382	194	576
40 e più	92	125	104	321	207	528	75	80	51	206	170	376
Non indicata	8	13	8	29	33	62	12	14	5	31	33	64
Totale	907	847	372	2.126	580	2.706	716	626	353	1.695	472	2.167

(a) Cfr. nota (a) pag. 25.

Tavola 3.9 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e durata della gestazione – Anno 1989

DURATE DELLE GESTAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
PRIMOGENITI						
Meno di 28 settimane	291	145	48	484	16	500
28 – 31	168	173	79	420	27	447
32 – 35	93	122	56	271	38	309
36 – 39	142	153	102	397	189	586
40 e più	101	103	67	271	169	440
Non indicata	6	7	4	17	18	35
Totale	801	703	356	1.860	457	2.317
SECONDOGENITI						
Meno di 28 settimane	172	87	42	301	9	310
28 – 31	104	97	36	237	19	256
32 – 35	77	70	22	169	23	192
36 – 39	82	123	57	262	131	393
40 e più	39	74	58	171	125	296
Non indicata	2	6	3	11	13	24
Totale	476	457	218	1.151	320	1.471
TERZOGENITI						
Meno di 28 settimane	64	31	11	106	4	110
28 – 31	52	53	14	119	6	125
32 – 35	28	23	13	64	10	74
36 – 39	46	46	24	116	71	187
40 e più	16	21	18	55	43	98
Non indicata	4	–	–	4	5	9
Totale	210	174	80	464	139	603
ALTRI						
Meno di 28 settimane	37	14	10	61	1	62
28 – 31	26	31	14	71	5	76
32 – 35	17	26	7	50	12	62
36 – 39	21	29	16	66	37	103
40 e più	11	6	11	28	32	60
Non indicata	2	1	–	3	4	7
Totale	114	107	58	279	91	370
NON INDICATO						
Meno di 28 settimane	10	7	4	21	–	21
28 – 31	2	2	1	5	1	6
32 – 35	4	4	–	8	–	8
36 – 39	–	5	1	6	10	16
40 e più	–	1	1	2	8	10
Non indicata	6	13	6	25	26	51
Totale	22	32	13	67	45	112
TOTALE						
Meno di 28 settimane	574	284	115	973	30	1.003
28 – 31	352	356	144	852	58	910
32 – 35	219	245	98	562	83	645
36 – 39	291	356	200	847	438	1.285
40 e più	167	205	155	527	377	904
Non indicata	20	27	13	60	66	126
Totale	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1989

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
PRIMOGENITI												
Meno di 500	20	1	–	21	–	21	27	5	–	32	2	34
500 – 999	136	78	28	242	8	250	96	92	38	226	11	237
1000 – 1499	75	70	40	185	15	200	68	59	24	151	14	165
1500 – 1999	53	55	24	132	15	147	44	38	15	97	12	109
2000 – 2499	47	39	27	113	26	139	23	24	27	74	27	101
2500 – 2749	18	22	4	44	26	70	15	20	15	50	26	76
2750 – 2999	23	31	9	63	33	96	16	22	7	45	31	76
3000 – 3249	23	37	10	70	38	108	18	13	18	49	45	94
3250 – 3499	10	21	12	43	23	66	11	6	8	25	14	39
3500 – 3749	12	14	11	37	24	61	7	4	7	18	10	28
3750 – 3999	6	7	10	23	6	29	5	4	1	10	7	17
4000 – 4499	7	3	2	12	4	16	6	7	1	14	1	15
4500 – 4999	1	1	–	2	–	2	1	–	1	2	1	3
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	17	14	11	42	20	62	16	16	6	38	18	56
Totale	448	393	188	1.029	238	1.267	353	310	168	831	219	1.050
SECONDOGENITI												
Meno di 500	18	4	–	22	–	22	16	2	–	18	–	18
500 – 999	68	37	16	121	7	128	67	54	25	146	4	150
1000 – 1499	63	45	14	122	10	132	39	30	14	83	5	88
1500 – 1999	34	31	11	76	13	89	21	20	11	52	10	62
2000 – 2499	20	40	10	70	12	82	24	19	16	59	12	71
2500 – 2749	10	21	5	36	16	52	6	9	10	25	16	41
2750 – 2999	3	16	5	24	17	41	10	21	11	42	17	59
3000 – 3249	5	26	9	40	31	71	15	7	8	30	20	50
3250 – 3499	9	7	8	24	16	40	4	6	10	20	22	42
3500 – 3749	9	13	10	32	22	54	6	7	3	16	11	27
3750 – 3999	5	8	5	18	10	28	5	3	–	8	4	12
4000 – 4499	2	6	7	15	14	29	4	2	–	6	6	12
4500 – 4999	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
6000 e più	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Non indicato	3	15	9	27	12	39	7	7	1	15	12	27
Totale	252	270	109	631	181	812	224	187	109	520	139	659
TERZOGENITI												
Meno di 500	4	1	–	5	–	5	4	1	–	5	–	5
500 – 999	36	14	6	56	2	58	20	17	9	46	1	47
1000 – 1499	24	20	7	51	3	54	11	21	5	37	3	40
1500 – 1999	15	24	3	42	3	45	12	5	6	23	6	29
2000 – 2499	9	9	4	22	12	34	8	12	9	29	7	36
2500 – 2749	5	6	2	13	9	22	6	3	3	12	5	17
2750 – 2999	4	5	4	13	9	22	2	2	1	5	12	17
3000 – 3249	10	3	2	15	11	26	4	4	4	12	10	22
3250 – 3499	7	4	1	12	10	22	1	2	2	5	7	12
3500 – 3749	4	5	4	13	5	18	3	4	1	8	3	11
3750 – 3999	1	3	2	6	2	8	1	2	1	4	–	4
4000 – 4499	3	2	2	7	7	14	–	1	1	2	–	2
4500 – 4999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	7	4	1	12	7	19	8	–	–	8	4	12
Totale	129	100	38	267	80	347	81	74	42	197	59	256

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1989

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
ALTRI												
Meno di 500	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
500 – 999	25	7	2	34	1	35	16	12	11	39	2	41
1000 – 1499	10	14	5	29	2	31	8	3	19	2	2	21
1500 – 1999	13	12	1	26	6	32	3	5	11	4	4	15
2000 – 2499	1	11	4	16	4	20	4	6	3	13	3	16
2500 – 2749	3	6	2	11	2	13	4	1	—	5	3	8
2750 – 2999	5	3	4	12	6	18	2	2	—	4	3	7
3000 – 3249	1	6	4	11	10	21	4	2	3	9	4	13
3250 – 3499	—	—	4	4	2	6	—	—	—	—	4	4
3500 – 3749	1	3	2	6	9	15	2	1	2	5	6	11
3750 – 3999	2	—	—	2	4	6	1	—	1	2	2	4
4000 – 4499	1	2	2	5	4	9	—	1	—	1	—	1
4500 – 4999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000 – 5499	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	3	3	—	6	3	9	1	2	2	5	5	10
Totale	69	67	30	166	53	219	45	40	28	113	38	151
NON INDICATO												
Meno di 500	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
500 – 999	3	4	1	8	—	8	6	1	2	9	—	9
1000 – 1499	—	—	1	1	—	1	1	3	1	5	—	5
1500 – 1999	2	1	—	3	—	3	1	2	—	3	—	3
2000 – 2499	—	2	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
2500 – 2749	—	1	—	1	1	2	—	1	—	1	2	3
2750 – 2999	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
3000 – 3249	—	—	1	1	2	3	—	1	—	1	1	2
3250 – 3499	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
3500 – 3749	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
3750 – 3999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4000 – 4499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4500 – 4999	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
5000 – 5499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5500 – 5999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	3	8	4	15	19	34	5	6	3	14	12	26
Totale	9	17	7	33	28	61	13	15	6	34	17	51
TOTALE												
Meno di 500	45	6	—	51	—	51	47	9	—	56	2	58
500 – 999	268	140	53	461	18	479	205	176	85	466	18	484
1000 – 1499	172	149	67	388	30	418	127	121	47	295	24	319
1500 – 1999	117	123	39	279	37	316	81	70	35	186	32	218
2000 – 2499	77	101	45	223	55	278	59	61	55	175	49	224
2500 – 2749	36	56	13	105	54	159	31	34	28	93	52	145
2750 – 2999	35	55	22	112	68	180	30	47	19	96	63	159
3000 – 3249	39	72	26	137	92	229	41	27	33	101	80	181
3250 – 3499	26	33	25	84	52	136	16	14	20	50	47	97
3500 – 3749	26	35	27	88	60	148	18	16	13	47	31	78
3750 – 3999	14	18	17	49	22	71	12	9	3	24	14	38
4000 – 4499	13	13	13	39	29	68	10	11	2	23	7	30
4500 – 4999	2	1	—	3	2	5	1	—	1	2	1	3
5000 – 5499	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	1
5500 – 5999	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
6000 e più	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Non indicato	33	44	25	102	61	163	37	31	12	80	51	131
Totale	907	847	372	2.126	580	2.706	716	626	353	1.695	472	2.167

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1989

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
PRIMOGENITI						
Meno di 500	47	6	–	53	2	55
500 – 999	232	170	66	468	19	487
1000 – 1499	143	129	64	336	29	365
1500 – 1999	97	93	39	229	27	256
2000 – 2499	70	63	54	187	53	240
2500 – 2749	33	42	19	94	52	146
2750 – 2999	39	53	16	108	64	172
3000 – 3249	41	50	28	119	83	202
3250 – 3499	21	27	20	68	37	105
3500 – 3749	19	18	18	55	34	89
3750 – 3999	11	11	11	33	13	46
4000 – 4499	13	10	3	26	5	31
4500 – 4999	2	1	1	4	1	5
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	33	30	17	80	38	118
Totale	801	703	356	1.860	457	2.317
SECONDOGENITI						
Meno di 500	34	6	–	40	–	40
500 – 999	135	91	41	267	11	278
1000 – 1499	102	75	28	205	15	220
1500 – 1999	55	51	22	128	23	151
2000 – 2499	44	59	26	129	24	153
2500 – 2749	16	30	15	61	32	93
2750 – 2999	13	37	16	66	34	100
3000 – 3249	20	33	17	70	51	121
3250 – 3499	13	13	18	44	38	82
3500 – 3749	15	20	13	48	33	81
3750 – 3999	10	11	5	26	14	40
4000 – 4499	6	8	7	21	20	41
4500 – 4999	1	–	–	1	1	2
5000 – 5499	1	–	–	1	–	1
5500 – 5999	–	1	–	1	–	1
6000 e più	1	–	–	1	–	1
Non indicato	10	22	10	42	24	66
Totale	476	457	218	1.151	320	1.471
TERZOGENITI						
Meno di 500	8	2	–	10	–	10
500 – 999	56	31	15	102	3	105
1000 – 1499	35	41	12	88	6	94
1500 – 1999	27	29	9	65	9	74
2000 – 2499	17	21	13	51	19	70
2500 – 2749	11	9	5	25	14	39
2750 – 2999	6	7	5	18	21	39
3000 – 3249	14	7	6	27	21	48
3250 – 3499	8	6	3	17	17	34
3500 – 3749	7	9	5	21	8	29
3750 – 3999	2	5	3	10	2	12
4000 – 4499	3	3	3	9	7	16
4500 – 4999	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	–	–	–	–	1	1
5500 – 5999	1	–	–	1	–	1
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	15	4	1	20	11	31
Totale	210	174	80	464	139	603

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.10 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) e classe di peso alla nascita – Anno 1989

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
ALTRI						
Meno di 500	2	–	–	2	–	2
500 – 999	41	19	13	73	3	76
1000 – 1499	18	22	8	48	4	52
1500 – 1999	16	17	4	37	10	47
2000 – 2499	5	17	7	29	7	36
2500 – 2749	7	7	2	16	5	21
2750 – 2999	7	5	4	16	9	25
3000 – 3249	5	8	7	20	14	34
3250 – 3499	–	–	4	4	6	10
3500 – 3749	3	4	4	11	15	26
3750 – 3999	3	–	1	4	6	10
4000 – 4499	1	3	2	6	4	10
4500 – 4999	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	2	–	–	2	–	2
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	4	5	2	11	8	19
Totale	114	107	58	279	91	370
NON INDICATO						
Meno di 500	1	1	–	2	–	2
500 – 999	9	5	3	17	–	17
1000 – 1499	1	3	2	6	–	6
1500 – 1999	3	3	–	6	–	6
2000 – 2499	–	2	–	2	1	3
2500 – 2749	–	2	–	2	3	5
2750 – 2999	–	–	–	–	3	3
3000 – 3249	–	1	1	2	3	5
3250 – 3499	–	1	–	1	1	2
3500 – 3749	–	–	–	–	1	1
3750 – 3999	–	–	–	–	1	1
4000 – 4499	–	–	–	–	–	–
4500 – 4999	–	–	–	–	1	1
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	8	14	7	29	31	60
Totale	22	32	13	67	45	112
TOTALE						
Meno di 500	92	15	–	107	2	109
500 – 999	473	316	138	927	36	963
1000 – 1499	299	270	114	683	54	737
1500 – 1999	198	193	74	465	69	534
2000 – 2499	136	162	100	398	104	502
2500 – 2749	67	90	41	198	106	304
2750 – 2999	65	102	41	208	131	339
3000 – 3249	80	99	59	238	172	410
3250 – 3499	42	47	45	134	99	233
3500 – 3749	44	51	40	135	91	226
3750 – 3999	26	27	20	73	36	109
4000 – 4499	23	24	15	62	36	98
4500 – 4999	3	1	1	5	3	8
5000 – 5499	3	–	–	3	1	4
5500 – 5999	1	1	–	2	–	2
6000 e più	1	–	–	1	–	1
Non indicato	70	75	37	182	112	294
Totale	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.11 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, genere del parto e classe di peso alla nascita – Anno 1989

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
DA PARTO SEMPLICE												
Meno di 500	21	4	–	25	–	25	29	6	–	35	2	37
500 – 999	197	108	47	352	16	368	162	141	76	379	17	396
1000 – 1499	142	125	55	322	24	346	99	88	38	225	21	246
1500 – 1999	102	103	33	238	34	272	73	53	31	157	28	185
2000 – 2499	72	92	38	202	52	254	56	54	55	165	40	205
2500 – 2749	32	53	13	98	48	146	30	33	25	88	51	139
2750 – 2999	34	52	22	108	67	175	30	45	18	93	62	155
3000 – 3249	39	71	26	136	89	225	39	27	32	98	79	177
3250 – 3499	25	32	25	82	52	134	16	14	20	50	47	97
3500 – 3749	26	35	26	87	60	147	18	16	13	47	31	78
3750 – 3999	14	18	17	49	21	70	12	9	3	24	14	38
4000 – 4499	13	13	13	39	29	68	10	11	2	23	7	30
4500 – 4999	2	1	–	3	2	5	1	–	1	2	1	3
5000 – 5499	3	–	–	3	–	3	–	–	–	–	1	1
5500 – 5999	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1
6000 e più	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1
Non indicato	30	40	23	93	60	153	28	24	12	64	48	112
Totale	753	748	338	1.839	554	2.393	604	521	326	1.451	449	1.900
DA PARTO PLURIMO												
Meno di 500	24	2	–	26	–	26	18	3	–	21	–	21
500 – 999	71	32	6	109	2	111	43	35	9	87	1	88
1000 – 1499	30	24	12	66	6	72	28	33	9	70	3	73
1500 – 1999	15	20	6	41	3	44	8	17	4	29	4	33
2000 – 2499	5	9	7	21	3	24	3	7	–	10	9	19
2500 – 2749	4	3	–	7	6	13	1	1	3	5	1	6
2750 – 2999	1	3	–	4	1	5	–	2	1	3	1	4
3000 – 3249	–	1	–	1	3	4	2	–	1	3	1	4
3250 – 3499	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
3500 – 3749	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
3750 – 3999	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
4000 – 4499	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4500 – 4999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	3	4	2	9	1	10	9	7	–	16	3	19
Totale	154	99	34	287	26	313	112	105	27	244	23	267
TOTALE												
Meno di 500	45	6	–	51	–	51	47	9	–	56	2	58
500 – 999	268	140	53	461	18	479	205	176	85	466	18	484
1000 – 1499	172	149	67	388	30	418	127	121	47	295	24	319
1500 – 1999	117	123	39	279	37	316	81	70	35	186	32	218
2000 – 2499	77	101	45	223	55	278	59	61	55	175	49	224
2500 – 2749	36	56	13	105	54	159	31	34	28	93	52	145
2750 – 2999	35	55	22	112	68	180	30	47	19	96	63	159
3000 – 3249	39	72	26	137	92	229	41	27	33	101	80	181
3250 – 3499	26	33	25	84	52	136	16	14	20	50	47	97
3500 – 3749	26	35	27	88	60	148	18	16	13	47	31	78
3750 – 3999	14	18	17	49	22	71	12	9	3	24	14	38
4000 – 4499	13	13	13	39	29	68	10	11	2	23	7	30
4500 – 4999	2	1	–	3	2	5	1	–	1	2	1	3
5000 – 5499	3	–	–	3	–	3	–	–	–	–	1	1
5500 – 5999	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1
6000 e più	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1
Non indicato	33	44	25	102	61	163	37	31	12	80	51	131
Totale	907	847	372	2.126	580	2.706	716	626	353	1.695	472	2.167

Tavola 3.11 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, genere del parto e classe di peso alla nascita – Anno 1989

CLASSI DI PESO ALLA NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
DA PARTO SEMPLICE						
Meno di 500	50	10	–	60	2	62
500 – 999	359	249	123	731	33	764
1000 – 1499	241	213	93	547	45	592
1500 – 1999	175	156	64	395	62	457
2000 – 2499	128	146	93	367	92	459
2500 – 2749	62	86	38	186	99	285
2750 – 2999	64	97	40	201	129	330
3000 – 3249	78	98	58	234	168	402
3250 – 3499	41	46	45	132	99	231
3500 – 3749	44	51	39	134	91	225
3750 – 3999	26	27	20	73	35	108
4000 – 4499	23	24	15	62	36	98
4500 – 4999	3	1	1	5	3	8
5000 – 5499	3	–	–	3	1	4
5500 – 5999	1	1	–	2	–	2
6000 e più	1	–	–	1	–	1
Non indicato	58	64	35	157	108	265
Totale	1.357	1.269	664	3.290	1.003	4.293
DA PARTO PLURIMO						
Meno di 500	42	5	–	47	–	47
500 – 999	114	67	15	196	3	199
1000 – 1499	58	57	21	136	9	145
1500 – 1999	23	37	10	70	7	77
2000 – 2499	8	16	7	31	12	43
2500 – 2749	5	4	3	12	7	19
2750 – 2999	1	5	1	7	2	9
3000 – 3249	2	1	1	4	4	8
3250 – 3499	1	1	–	2	–	2
3500 – 3749	–	–	1	1	–	1
3750 – 3999	–	–	–	–	1	1
4000 – 4499	–	–	–	–	–	–
4500 – 4999	–	–	–	–	–	–
5000 – 5499	–	–	–	–	–	–
5500 – 5999	–	–	–	–	–	–
6000 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	12	11	2	25	4	29
Totale	266	204	61	531	49	580
TOTALE						
Meno di 500	92	15	–	107	2	109
500 – 999	473	316	138	927	36	963
1000 – 1499	299	270	114	683	54	737
1500 – 1999	198	193	74	465	69	534
2000 – 2499	136	162	100	398	104	502
2500 – 2749	67	90	41	198	106	304
2750 – 2999	65	102	41	208	131	339
3000 – 3249	80	99	59	238	172	410
3250 – 3499	42	47	45	134	99	233
3500 – 3749	44	51	40	135	91	226
3750 – 3999	26	27	20	73	36	109
4000 – 4499	23	24	15	62	36	98
4500 – 4999	3	1	1	5	3	8
5000 – 5499	3	–	–	3	1	4
5500 – 5999	1	1	–	2	–	2
6000 e più	1	–	–	1	–	1
Non indicato	70	75	37	182	112	294
Totale	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

Tavola 3.12 - Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) ed intervallo dal parto precedente - Anno 1989

INTERVALLI DAL PARTO PRECEDENTE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
SECONDOGENITI												
Meno di 13 mesi	8	12	2	22	7	29	13	6	2	21	3	24
13 - 18	17	15	7	39	16	55	13	9	7	29	18	47
19 e più	178	186	74	438	126	564	154	131	77	362	82	444
Non indicato	49	57	26	132	32	164	44	41	23	108	36	144
Totale	252	270	109	631	181	812	224	187	109	520	139	659
TERZOGENITI												
Meno di 13 mesi	5	4	1	10	-	10	3	3	-	6	-	6
13 - 18	9	3	3	15	7	22	6	2	2	10	4	14
19 e più	84	72	27	183	54	237	63	49	34	146	36	182
Non indicato	31	21	7	59	19	78	9	20	6	35	19	54
TOTALE	129	100	38	267	80	347	81	74	42	197	59	256
ALTRI												
Meno di 13 mesi	4	2	1	7	1	8	-	-	1	1	1	2
13 - 18	1	4	-	5	7	12	2	3	1	6	4	10
19 e più	48	41	24	113	32	145	36	25	19	80	20	100
Non indicato	16	20	5	41	13	54	7	12	7	26	13	39
Totale	69	67	30	166	53	219	45	40	28	113	38	151
NON INDICATO												
Meno di 13 mesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 e più	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non indicato	9	17	7	33	28	61	13	15	6	34	17	51
Totale	9	17	7	33	28	61	13	15	6	34	17	51
TOTALE												
Meno di 13 mesi	17	18	4	39	8	47	16	9	3	28	4	32
13 - 18	27	22	10	59	30	89	21	14	10	45	26	71
19 e più	310	299	125	734	212	946	253	205	130	588	138	726
Non indicato	105	115	45	265	92	357	73	88	42	203	85	288
Totale	459	454	184	1.097	342	1.439	363	316	185	864	253	1.117

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.12 segue – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per sesso, età al decesso, ordine di nascita (a) ed intervallo dal parto precedente – Anno 1989

INTERVALLI DAL PARTO PRECEDENTE	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
SECONDOGENITI						
Meno di 13 mesi	21	18	4	43	10	53
13 – 18	30	24	14	68	34	102
19 e più	332	317	151	800	208	1.008
Non indicato	93	98	49	240	68	308
Totale	476	457	218	1.151	320	1.471
TERZOGENITI						
Meno di 13 mesi	8	7	1	16	–	16
13 – 18	15	5	5	25	11	36
19 e più	147	121	61	329	90	419
Non indicato	40	41	13	94	38	132
Totale	210	174	80	464	139	603
ALTRI						
Meno di 13 mesi	4	2	2	8	2	10
13 – 18	3	7	1	11	11	22
19 e più	84	66	43	193	52	245
Non indicato	23	32	12	67	26	93
Totale	114	107	58	279	91	370
NON INDICATO						
Meno di 13 mesi	–	–	–	–	–	–
13 – 18	–	–	–	–	–	–
19 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	22	32	13	67	45	112
Totale	22	32	13	67	45	112
TOTALE						
Meno di 13 mesi	33	27	7	67	12	79
13 – 18	48	36	20	104	56	160
19 e più	563	504	255	1.322	350	1.672
Non indicato	178	203	87	468	177	645
Totale	822	770	369	1.961	595	2.556

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.13 – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per età al decesso, numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita, sesso e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI						FEMMINE					
	NUMERO DEI FIGLI MORTI PRECEDENTEMENTE A MENO DI UN ANNO DI VITA											
	1	2	3	4 e oltre	Totale	Non indicato	1	2	3	4 e oltre	Totale	Non Indicato
MENO DI 7 GIORNI												
Meno di 20 anni	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	3	–	–	–	3	–	2	–	–	–	2	–
25 – 29	9	–	2	–	11	2	5	2	–	–	7	1
30 – 34	11	–	2	1	14	–	8	–	1	–	9	1
35 – 39	8	1	–	1	10	1	3	1	–	–	4	–
40 – 44	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–
45 – 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
Totale	32	3	4	2	41	3	19	3	2	–	24	2
DA 7 A 29 GIORNI												
Meno di 20 anni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–
25 – 29	3	–	–	–	3	–	1	–	–	–	1	–
30 – 34	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35 – 39	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	3	–
40 – 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	4	–	–	–	4	1	4	2	–	–	6	–
DA 30 A 364 GIORNI												
Meno di 20 anni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–
25 – 29	5	1	–	–	6	–	–	1	–	–	1	–
30 – 34	2	–	–	–	2	–	2	1	–	–	3	–
35 – 39	1	–	1	–	2	–	1	1	–	–	2	–
40 – 44	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–
45 – 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Totale	8	1	1	–	10	1	6	3	–	–	9	1

Tavola 3.13 segue – Morti a meno di un anno di vita, di ordine di nascita superiore al primo, per età al decesso, numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita, sesso e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI E FEMMINE					Totale	Non indicato
	NUMERO DEI FIGLI MORTI PRECEDENTEMENTE A MENO DI UN ANNO DI VITA						
	1	2	3	4 e oltre			
MENO DI 7 GIORNI							
Meno di 20 anni	–	1	–	–	–	1	–
20 – 24	5	–	–	–	–	5	–
25 – 29	14	2	2	–	–	18	3
30 – 34	19	–	3	1	–	23	1
35 – 39	11	2	–	1	–	14	1
40 – 44	2	–	–	–	–	2	–
45 – 49	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	1	1	–	–	2	–
Totale	51	6	6	2	–	65	5
DA 7 A 29 GIORNI							
Meno di 20 anni	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	1	1	–	–	–	2	–
25 – 29	4	–	–	–	–	4	–
30 – 34	1	–	–	–	–	1	–
35 – 39	2	1	–	–	–	3	1
40 – 44	–	–	–	–	–	–	–
45 – 49	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–
Totale	8	2	–	–	–	10	1
DA 30 A 364 GIORNI							
Meno di 20 anni	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	2	–	–	–	–	2	–
25 – 29	5	2	–	–	–	7	–
30 – 34	4	1	–	–	–	5	–
35 – 39	2	1	1	–	–	4	–
40 – 44	1	–	–	–	–	1	1
45 – 49	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	1
Totale	14	4	1	–	–	19	2

Tavola 3.14 – Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso, grado di istruzione del padre, sesso e grado di istruzione della madre – Anno 1989

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	MENO DI 7 GIORNI					Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE					
	Laurea	Licenza media superiore	Licenza media inferiore	Licenza elementare	Non indicato	
MASCHI						
Laurea	41	30	5	–	–	76
Licenza media superiore	43	224	95	17	1	380
Licenza media inferiore	6	95	560	241	–	723
Licenza elementare	–	12	79	62	1	333
Non indicato	1	6	3	4	83	97
Totale	91	367	742	324	85	1.609
FEMMINE						
Laurea	37	16	5	–	–	58
Licenza media superiore	45	172	81	10	2	310
Licenza media inferiore	8	85	404	56	–	553
Licenza elementare	1	12	49	163	–	225
Non indicato	3	2	2	1	74	82
Totale	94	287	541	230	76	1.228
TOTALE						
Laurea	78	46	10	–	–	134
Licenza media superiore	88	396	176	27	3	690
Licenza media inferiore	14	180	964	118	–	1.276
Licenza elementare	1	24	128	404	1	558
Non indicato	4	8	5	5	157	179
Totale	185	654	1.283	554	161	2.837
DA 7 A 29 GIORNI						
GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE					Totale
	Laurea	Licenza media superiore	Licenza media inferiore	Licenza elementare	Non indicato	
MASCHI						
Laurea	11	7	2	–	–	20
Licenza media superiore	12	52	21	2	1	88
Licenza media inferiore	1	14	129	11	–	155
Licenza elementare	–	3	17	45	–	65
Non indicato	1	1	1	1	21	25
Totale	25	77	170	59	22	353
FEMMINE						
Laurea	8	5	1	–	–	14
Licenza media superiore	7	56	24	3	–	90
Licenza media inferiore	1	16	113	7	–	137
Licenza elementare	–	4	8	55	–	67
Non indicato	1	–	1	–	19	21
Totale	17	81	147	65	19	329
TOTALE						
Laurea	19	12	3	–	–	34
Licenza media superiore	19	108	45	5	1	178
Licenza media inferiore	2	30	242	18	–	292
Licenza elementare	–	7	25	100	–	132
Non indicato	2	1	2	1	40	46
Totale	42	158	317	124	41	682

Tavola 3.14 segue – Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso, grado di istruzioni del padre, sesso e grado di istruzione della madre – Anno 1989

GRADI DI ISTRUZIONE DELLA MADRE	DA 30 A 364 GIORNI					Totale
	GRADI DI ISTRUZIONE DEL PADRE					
	Laurea	Licenza media superiore	Licenza media inferiore	Licenza elementare	Non indicato	
MASCHI						
Laurea	8	6	–	–	–	14
Licenza media superiore	9	57	30	3	–	99
Licenza media inferiore	3	22	199	20	1	245
Licenza elementare	–	3	17	97	1	118
Non indicato	4	4	2	2	44	56
Totale	24	92	248	122	46	532
FEMMINE						
Laurea	15	1	–	–	–	16
Licenza media superiore	7	50	29	1	–	87
Licenza media inferiore	1	19	165	12	1	198
Licenza elementare	–	1	10	81	–	92
Non indicato	1	3	1	1	32	38
Totale	24	74	205	95	33	431
TOTALE						
Laurea	23	7	–	–	–	30
Licenza media superiore	16	107	59	4	–	186
Licenza media inferiore	4	41	364	32	2	443
Licenza elementare	–	4	27	178	1	210
Non indicato	5	7	3	3	76	94
Totale	48	166	453	217	79	963

Tavola 3.15 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1989

ORDINI DI NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LAUREA												
LEGITTIMI												
Primogeniti	15	23	13	51	4	55	14	20	8	42	9	51
Secondogeniti	11	15	7	33	6	39	12	7	5	24	6	30
Terzogeniti	6	1	–	7	3	10	1	2	1	4	1	5
Altri	3	1	–	4	–	4	–	1	–	1	–	1
Non indicato	1	–	–	1	1	2	–	1	–	1	–	1
Totale	36	40	20	96	14	110	27	31	14	72	16	88
NATURALI												
Primogeniti	2	2	1	5	–	5	3	3	–	6	1	7
Secondogeniti	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	2	2
Terzogeniti	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	1
Altri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	3	4	1	8	–	8	4	3	–	7	3	10
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	107	101	50	258	51	309	88	77	53	218	52	270
Secondogeniti	56	64	29	149	31	180	64	46	22	132	28	160
Terzogeniti	19	13	6	38	10	48	15	11	12	38	4	42
Altri	8	10	3	21	7	28	3	6	3	12	2	14
Non indicato	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	1	1
Totale	190	190	88	488	99	567	170	140	90	400	87	487
NATURALI												
Primogeniti	6	6	4	16	2	18	9	7	5	21	5	26
Secondogeniti	2	–	–	2	3	5	1	2	–	3	–	3
Terzogeniti	–	3	–	3	1	4	1	1	–	2	–	2
Altri	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
Totale	10	9	4	23	6	29	11	11	5	27	5	32
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	190	164	82	436	114	550	158	130	65	353	96	449
Secondogeniti	123	106	45	274	87	361	88	87	49	224	65	289
Terzogeniti	52	46	18	116	30	146	30	29	16	75	28	103
Altri	17	22	10	49	11	60	12	16	7	35	8	43
Non indicato	–	3	–	3	3	6	1	2	–	3	1	4
Totale	382	341	155	878	245	1.123	289	264	137	690	198	888
NATURALI												
Primogeniti	23	17	6	46	12	58	12	14	8	34	5	39
Secondogeniti	5	6	3	14	5	19	3	2	4	9	1	10
Terzogeniti	2	5	–	7	1	8	4	3	–	7	2	9
Altri	1	–	–	1	1	2	–	–	2	2	–	2
Non indicato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	31	28	9	68	19	87	19	19	14	52	8	60

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.15 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1989

ORDINI DI NASCITA	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LICENZA ELEMENTARE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	65	52	23	140	35	175	40	30	18	88	27	115
Secondogeniti	42	56	15	113	28	141	42	32	21	95	25	120
Terzogeniti	34	24	11	69	25	94	22	20	13	55	18	73
Altri	33	24	16	73	29	102	26	13	13	52	21	73
Non indicato	—	3	—	3	1	4	—	—	2	2	1	3
Totale	174	159	65	398	118	516	130	95	67	292	92	384
NATURALI												
Primogeniti	14	9	1	24	3	27	9	6	1	16	11	27
Secondogeniti	2	2	—	4	7	11	2	1	1	4	3	7
Terzogeniti	3	1	—	4	—	4	1	—	—	1	4	5
Altri	3	4	1	8	1	9	1	—	2	3	1	4
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	22	16	2	40	11	51	13	7	4	24	19	43
NON INDICATO												
LEGITTIMI												
Primogeniti	20	16	7	43	13	56	13	20	9	42	12	54
Secondogeniti	8	16	10	34	14	48	9	7	7	23	8	31
Terzogeniti	9	7	3	19	7	26	4	4	—	8	2	10
Altri	2	6	—	8	3	11	2	4	1	7	5	12
Non indicato	5	8	5	18	19	37	8	11	4	23	11	34
Totale	44	53	25	122	56	178	36	46	21	103	38	141
NATURALI												
Primogeniti	6	3	1	10	4	14	7	3	1	11	1	12
Secondogeniti	3	3	—	6	—	6	3	3	—	6	1	7
Terzogeniti	3	—	—	3	3	6	2	4	—	6	—	6
Altri	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	2
Non indicato	3	1	2	6	4	10	4	—	—	4	3	7
Totale	15	7	3	25	12	37	17	10	1	28	6	34
TOTALE												
LEGITTIMI												
Primogeniti	397	356	175	928	217	1.145	313	277	153	743	196	939
Secondogeniti	240	257	106	603	166	769	215	179	104	498	132	630
Terzogeniti	120	91	38	249	75	324	72	66	42	180	53	233
Altri	63	63	29	155	50	205	43	40	24	107	36	143
Non indicato	6	16	5	27	24	51	9	14	6	29	14	43
Totale	826	783	353	1.962	532	2.494	652	576	329	1.557	431	1.988
NATURALI												
Primogeniti	51	37	13	101	21	122	40	33	15	88	23	111
Secondogeniti	12	13	3	28	15	43	9	8	5	22	7	29
Terzogeniti	9	9	—	18	5	23	9	8	—	17	6	23
Altri	6	4	1	11	3	14	2	—	4	6	2	8
Non indicato	3	1	2	6	4	10	4	1	—	5	3	8
Totale	81	64	19	164	48	212	64	50	24	138	41	179

(a) Cfr. nota (a) pag.25.

Tavola 3.15 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1989

ORDINI DI NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LAUREA						
LEGITTIMI						
Primogeniti	29	43	21	93	13	106
Secondogeniti	23	22	12	57	12	69
Terzogeniti	7	3	1	11	4	15
Altri	3	2	–	5	–	5
Non indicato	1	1	–	2	–	3
Totale	63	71	34	168	30	198
NATURALI						
Primogeniti	5	5	1	11	1	12
Secondogeniti	–	2	–	2	2	4
Terzogeniti	2	–	–	2	–	2
Altri	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	7	7	1	15	3	18
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	195	178	103	476	103	579
Secondogeniti	120	110	51	281	59	340
Terzogeniti	34	24	18	76	14	90
Altri	11	16	6	33	9	42
Non indicato	–	2	–	2	1	3
Totale	360	330	178	868	186	1.054
NATURALI						
Primogeniti	15	13	9	37	7	44
Secondogeniti	3	2	–	5	3	8
Terzogeniti	1	4	–	5	1	6
Altri	2	–	–	2	–	2
Non indicato	–	1	–	1	–	1
Totale	21	20	9	50	11	61
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	348	294	147	789	210	999
Secondogeniti	211	193	94	498	152	650
Terzogeniti	82	75	34	191	58	249
Altri	29	38	17	84	19	103
Non indicato	1	5	–	6	4	10
Totale	671	605	292	1.568	443	2.011
NATURALI						
Primogeniti	35	31	14	80	17	97
Secondogeniti	8	8	7	23	6	29
Terzogeniti	6	8	–	14	3	17
Altri	1	–	2	3	1	4
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	50	47	23	120	27	147

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.15 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita (a) – Anno 1989

ORDINI DI NASCITA	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	105	82	41	228	62	290
Secondogeniti	84	88	36	208	53	261
Terzogeniti	56	44	24	124	43	167
Altri	59	37	29	125	50	175
Non indicato	–	3	2	5	2	7
Totale	304	254	132	690	210	900
NATURALI						
Primogeniti	23	15	2	40	14	54
Secondogeniti	4	3	1	8	10	18
Terzogeniti	4	1	–	5	4	9
Altri	4	4	3	11	2	13
Non indicato	–	–	–	–	–	–
Totale	35	23	6	64	30	94
NON INDICATO						
LEGITTIMI						
Primogeniti	33	36	16	85	25	110
Secondogeniti	17	23	17	57	22	79
Terzogeniti	13	11	3	27	9	36
Altri	4	10	1	15	8	23
Non indicato	13	19	9	41	30	71
Totale	80	99	46	225	94	319
NATURALI						
Primogeniti	13	6	2	21	5	26
Secondogeniti	6	6	–	12	1	13
Terzogeniti	5	4	–	9	3	12
Altri	1	–	–	1	2	3
Non indicato	7	1	2	10	7	17
Totale	32	17	4	53	18	71
TOTALE						
LEGITTIMI						
Primogeniti	710	633	328	1.671	413	2.084
Secondogeniti	455	436	210	1.101	298	1.399
Terzogeniti	192	157	80	429	128	557
Altri	106	103	53	282	86	348
Non indicato	15	30	11	56	38	94
Totale	1.478	1.359	682	3.519	963	4.482
NATURALI						
Primogeniti	91	70	28	189	44	233
Secondogeniti	21	21	8	50	22	72
Terzogeniti	18	17	–	35	11	46
Altri	8	4	5	17	5	22
Non indicato	7	2	2	11	7	18
Totale	145	114	43	302	89	391

(a) Cfr. (a) a pag.25.

Tavola 3.16 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LAUREA												
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18–19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20–24	–	1	1	2	–	2	1	–	1	2	–	2
25–29	5	8	5	18	–	18	7	7	4	18	2	20
30–34	19	24	11	54	7	61	15	15	6	36	8	44
35–39	10	10	2	22	3	25	7	11	1	19	6	25
40–44	3	1	1	5	1	6	–	1	1	2	–	2
45–49	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	1	–	1	2	3	5	1	–	1	2	3	5
Totale	39	44	21	104	14	118	31	34	14	79	19	98
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE												
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–17	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1
18–19	–	1	1	2	2	4	1	–	1	2	1	3
20–24	35	34	10	79	19	98	31	21	11	63	22	85
25–29	86	71	40	197	33	230	63	68	40	171	37	208
30–34	48	55	21	124	35	159	62	38	23	123	19	142
35–39	23	22	13	58	14	72	13	12	9	34	6	40
40–44	2	2	3	7	2	9	3	6	1	10	2	12
45–49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	5	14	4	23	–	23	8	6	9	23	5	28
Totale	200	199	92	491	105	596	181	151	95	427	92	519
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE												
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–17	7	6	2	15	2	17	4	6	3	13	1	14
18–19	24	11	3	38	10	48	5	15	6	26	3	29
20–24	130	96	50	276	58	334	102	68	36	206	55	261
25–29	134	137	46	317	100	417	99	83	51	233	79	312
30–34	67	68	43	178	55	233	69	66	29	164	37	201
35–39	39	25	14	78	17	95	17	30	20	67	13	80
40–44	5	6	2	13	6	19	4	5	2	11	6	17
45–49	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	7	18	4	29	16	45	8	10	4	22	12	34
Totale	413	369	184	946	264	1.210	308	283	151	742	206	948

Tavola 3.16 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di Istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI					FEMMINE						
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
LICENZA ELEMENTARE												
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–17	7	5	–	12	4	16	1	3	2	6	2	8
18–19	9	8	–	17	8	25	4	4	–	8	9	17
20–24	36	44	21	101	29	130	28	24	13	65	32	97
25–29	62	36	15	113	35	148	30	28	19	77	24	101
30–34	40	42	12	94	24	118	39	26	21	86	19	105
35–39	29	19	11	59	19	78	21	12	9	42	15	57
40–44	7	11	3	21	5	26	9	2	3	14	7	21
45–49	2	1	–	3	1	4	1	–	–	1	–	1
50 e più	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Non indicato	4	8	5	17	4	21	10	3	4	17	3	20
Totale	196	175	67	438	129	567	143	102	71	316	111	427
NON INDICATO												
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–17	–	1	–	1	–	1	1	1	–	2	1	3
18–19	1	1	1	3	–	3	–	–	1	1	1	2
20–24	9	8	5	22	7	29	5	9	3	17	7	24
25–29	9	13	6	28	14	42	10	16	6	32	5	37
30–34	7	12	5	24	10	34	10	11	1	22	7	29
35–39	9	6	1	16	8	24	4	4	4	12	2	14
40–44	–	3	–	3	1	4	2	2	1	5	2	7
45–49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	24	16	10	50	28	78	21	13	6	40	19	59
Totale	59	60	28	147	68	215	53	56	22	131	44	175
TOTALE												
Meno di 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–17	15	12	2	29	6	35	6	10	6	22	4	26
18–19	34	21	5	60	20	80	10	19	8	37	14	51
20–24	210	183	87	480	113	593	167	122	64	353	116	469
25–29	296	265	112	673	182	855	209	202	120	531	147	678
30–34	181	201	92	474	131	605	195	156	80	431	90	521
35–39	110	82	41	233	61	294	62	69	43	174	42	216
40–44	17	23	9	49	15	64	18	16	8	42	17	59
45–49	3	3	–	6	1	7	1	–	–	1	–	1
50 e più	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Non indicato	41	56	24	121	51	172	48	32	24	104	42	146
Totale	907	847	372	2.126	580	2.706	716	626	353	1.695	472	2.167

Tavola 3.16 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LAUREA						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	–	–	–	–	–	–
18–19	–	–	–	–	–	–
20–24	1	1	2	4	–	4
25–29	12	15	9	36	2	38
30–34	34	39	17	90	15	105
35–39	17	21	3	41	9	50
40–44	3	2	2	7	1	8
45–49	1	–	–	1	–	1
50 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	2	–	2	4	6	10
Totale	70	78	35	183	33	216
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	1	–	1	2	–	2
18–19	1	1	2	4	3	7
20–24	66	55	21	142	41	183
25–29	149	139	80	368	70	438
30–34	110	93	44	247	54	301
35–39	36	34	22	92	20	112
40–44	5	8	4	17	4	21
45–49	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	13	20	13	46	5	51
Totale	381	350	187	918	197	1.115
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	11	12	5	28	3	31
18–19	29	26	9	64	13	77
20–24	232	164	86	482	113	595
25–29	233	220	97	550	179	729
30–34	136	134	72	342	92	434
35–39	56	55	34	145	30	175
40–44	9	11	4	24	12	36
45–49	–	2	–	2	–	2
50 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	15	28	8	51	28	79
Totale	721	652	315	1.688	470	2.158

Tavola 3.16 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione e classe di età della madre – Anno 1989

CLASSI DI ETÀ DELLA MADRE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	8	8	2	18	6	24
18–19	13	12	–	25	17	42
20–24	64	68	34	166	61	227
25–29	92	64	34	190	59	249
30–34	79	68	33	180	43	223
35–39	50	31	20	101	34	135
40–44	16	13	6	35	12	47
45–49	3	1	–	4	1	5
50 e più	–	1	–	1	–	1
Non indicato	14	11	9	34	7	41
Totale	339	277	138	754	240	994
NON INDICATO						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	1	2	–	3	1	4
18–19	1	1	2	4	1	5
20–24	14	17	8	39	14	53
25–29	19	29	12	60	19	79
30–34	17	23	6	46	17	63
35–39	13	10	5	28	10	38
40–44	2	5	1	8	3	11
45–49	–	–	–	–	–	–
50 e più	–	–	–	–	–	–
Non indicato	45	29	16	90	47	137
Totale	112	116	50	278	112	390
TOTALE						
Meno di 15	–	–	–	–	–	–
15–17	21	22	8	51	10	61
18–19	44	40	13	97	34	131
20–24	377	305	151	833	229	1.062
25–29	505	467	232	1.204	329	1.533
30–34	376	357	172	905	221	1.126
35–39	172	151	84	407	103	510
40–44	35	39	17	91	32	123
45–49	4	3	–	7	1	8
50 e più	–	1	–	1	–	1
Non indicato	89	88	48	225	93	318
Totale	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

Tavola 3.17 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
AGRICOLTURA												
Imprenditori e liberi professionisti	1	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Dirigenti e impiegati	1	1	1	3	—	3	1	—	1	2	—	2
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	20	12	2	34	3	37	7	9	6	22	3	25
Lavoratori dipendenti	87	75	24	186	30	216	42	47	27	116	27	143
Totale	109	90	27	226	33	259	50	56	34	140	30	170
INDUSTRIA												
Imprenditori e liberi professionisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dirigenti e impiegati	27	14	5	46	11	57	21	11	11	43	7	50
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	3	8	1	12	6	18	5	8	2	15	3	18
Lavoratori dipendenti	36	40	14	90	19	109	40	22	15	77	23	100
Totale	66	62	20	148	36	184	66	41	28	135	33	168
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprenditori e liberi professionisti	12	14	7	33	5	38	8	13	3	24	5	29
Dirigenti e impiegati	124	131	59	314	73	387	110	104	59	273	73	346
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	32	36	5	73	27	100	27	22	11	60	19	79
Lavoratori dipendenti	66	53	21	140	32	172	46	42	23	111	31	142
Totale	234	234	92	560	137	697	191	181	96	468	128	596
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprenditori e liberi professionisti	13	16	7	36	5	41	8	13	3	24	5	29
Dirigenti e impiegati	152	146	65	363	84	447	132	115	71	318	80	398
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	55	56	8	119	36	155	39	39	19	97	25	122
Lavoratori dipendenti	189	168	59	416	81	497	128	111	65	304	81	385
Totale	409	386	139	934	206	1.140	307	278	158	743	191	934
Condizioni non professionali (a)	498	461	233	1.192	374	1.566	409	348	195	952	281	1.233
TOTALE GENERALE	907	847	372	2.126	580	2.706	716	626	353	1.695	472	2.167

(a) Compresa le condizioni non indicate

Tavola 3.17 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre – Anno 1989

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
AGRICOLTURA						
Imprenditori e liberi professionisti	1	2	–	3	–	3
Dirigenti e impiegati	2	1	2	5	–	5
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	27	21	8	56	6	62
Lavoratori dipendenti	129	122	51	302	57	359
Totale	159	146	61	366	63	429
INDUSTRIA						
Imprenditori e liberi professionisti	–	–	–	–	–	–
Dirigenti e impiegati	48	25	16	89	18	107
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	8	16	3	27	9	36
Lavoratori dipendenti	76	62	29	167	42	209
Totale	132	103	48	283	69	352
ALTRE ATTIVITÀ						
Imprenditori e liberi professionisti	20	27	10	57	10	67
Dirigenti e impiegati	234	235	118	587	146	733
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	59	58	16	133	46	179
Lavoratori dipendenti	112	95	44	251	63	314
Totale	425	415	188	1.028	265	1.293
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
Imprenditori e liberi professionisti	21	29	10	60	10	70
Dirigenti e impiegati	284	261	136	681	164	845
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	94	95	27	216	61	277
Lavoratori dipendenti	317	279	124	720	162	882
Totale	716	664	297	1.677	397	2.074
Condizioni non professionali (a)	907	809	428	2.144	655	2.799
TOTALE GENERALE	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

(a) Cfr. nota (a) a pag. 307.

Tavola 3.18 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI					FEMMINE						
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale
AGRICOLTURA												
Imprenditori e liberi professionisti	1	1	1	3	–	3	–	2	1	3	1	4
Dirigenti e impiegati	–	1	1	2	–	2	2	2	–	4	–	4
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	26	15	10	51	19	70	14	14	7	35	11	46
Lavoratori dipendenti	41	38	13	92	28	120	24	23	10	57	17	74
Totale	68	55	25	148	47	195	40	41	18	99	29	128
INDUSTRIA												
Imprenditori e liberi professionisti	6	5	2	13	1	14	3	4	2	9	1	10
Dirigenti e impiegati	27	27	10	64	18	82	26	15	11	52	18	70
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	37	23	12	72	23	95	22	18	9	49	17	66
Lavoratori dipendenti	161	120	73	354	90	444	119	90	70	279	85	364
Totale	231	175	97	503	132	635	170	127	92	389	121	510
ALTRE ATTIVITÀ												
Imprenditori e liberi professionisti	28	31	16	75	19	94	41	38	9	88	17	105
Dirigenti e impiegati	155	167	77	399	83	482	120	125	63	308	69	377
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	113	121	45	279	82	361	99	83	52	234	62	296
Lavoratori dipendenti	228	241	88	557	161	718	179	166	90	435	122	557
Totale	524	560	226	1.310	345	1.655	439	412	214	1.065	270	1.335
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE												
Imprenditori e liberi professionisti	35	37	19	91	20	111	44	44	12	100	19	119
Dirigenti e impiegati	182	195	88	465	101	566	148	142	74	364	87	451
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	176	159	67	402	124	526	135	115	68	318	90	408
Lavoratori dipendenti	430	399	174	1.003	279	1.282	322	279	170	771	224	995
Totale	823	790	348	1.961	524	2.485	649	580	324	1.553	420	1.973
Condizioni non professionali (a)	84	57	24	165	56	221	67	46	29	142	52	194
TOTALE GENERALE	907	847	372	2.126	580	2.706	716	626	353	1.695	472	2.167

(a) Cfr nota (a) a pag. 307.

Tavola 3.18 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre – Anno 1989

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE E CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	MASCHI E FEMMINE					Totale
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
AGRICOLTURA						
Imprenditori e liberi professionisti	1	3	2	6	1	7
Dirigenti e impiegati	2	3	1	6	—	6
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	40	29	17	86	30	116
Lavoratori dipendenti	65	61	23	149	45	194
Totale	108	96	43	247	76	323
INDUSTRIA						
Imprenditori e liberi professionisti	9	9	4	22	2	24
Dirigenti e impiegati	53	42	21	116	36	152
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	59	41	21	121	40	161
Lavoratori dipendenti	280	210	143	633	175	808
Totale	401	302	189	892	253	1.145
ALTRE ATTIVITÀ						
Imprenditori e liberi professionisti	69	69	25	163	36	199
Dirigenti e impiegati	275	292	140	707	152	859
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	212	204	97	513	144	657
Lavoratori dipendenti	407	407	178	992	283	1.275
Totale	963	972	440	2.375	615	2.990
TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE						
Imprenditori e liberi professionisti	79	81	31	191	39	230
Dirigenti e impiegati	330	337	162	829	188	1.017
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	311	274	135	720	214	934
Lavoratori dipendenti	752	678	344	1.774	503	2.277
Totale	1.472	1.370	672	3.514	944	4.458
Condizioni non professionali (a)	151	103	53	307	108	415
TOTALE GENERALE	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

(a) Cfr. nota (a) a pag. 307.

Tavola 3.19 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
MADRE IN ETÀ MENO DI 20 ANNI												
PRIMOGENITI												
Malformati	10	4	2	16	6	22	5	5	2	12	2	14
Non malformati	34	23	4	61	14	75	9	20	9	38	10	48
Totale	44	27	6	77	20	97	14	25	11	50	12	62
SECONDOGENITI												
Malformati	–	2	–	2	2	4	–	1	–	1	2	3
Non malformati	4	4	1	9	3	12	2	1	2	5	1	6
Totale	4	6	1	11	5	16	2	2	2	6	3	9
TERZOGENITI												
Malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3
Non malformati	1	–	–	1	1	2	–	1	–	1	1	2
Totale	1	–	–	1	1	2	–	1	1	2	3	5
ALTRI												
Malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non malformati	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
Totale	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
NON INDICATO												
Malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non malformati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20–34 ANNI												
PRIMOGENITI												
Malformati	85	66	59	210	86	296	67	46	58	171	78	249
Non malformati	270	255	99	624	101	725	239	206	75	520	101	621
Totale	355	321	158	834	187	1.021	306	252	133	691	179	870
SECONDOGENITI												
Malformati	45	57	41	143	54	197	44	47	33	124	47	171
Non malformati	165	161	49	375	94	469	147	107	55	309	67	376
Totale	210	218	90	518	148	666	191	154	88	433	114	547
TERZOGENITI												
Malformati	24	12	9	45	27	72	20	7	7	34	10	44
Non malformati	63	55	19	137	32	169	31	35	23	89	28	117
Totale	87	67	28	182	59	241	51	42	30	123	38	161
ALTRI												
Malformati	6	9	10	25	3	28	5	3	7	15	6	21
Non malformati	28	33	5	66	23	89	17	23	5	45	14	59
Totale	34	42	15	91	26	117	22	26	12	60	20	80
NON INDICATO												
Malformati	–	–	–	–	4	4	–	2	–	2	1	3
Non malformati	1	1	–	2	2	4	1	4	1	6	1	7
Totale	1	1	–	2	6	8	1	6	1	8	2	10

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
35 ANNI E PIU'												
PRIMOGENITI												
Malformati	4	5	8	17	8	25	1	5	4	10	6	16
Non malformati	26	19	9	54	5	59	14	23	6	43	7	50
Totale	30	24	17	71	13	84	15	28	10	53	13	66
SECONDOGENITI												
Malformati	3	7	3	13	11	24	4	7	7	18	4	22
Non malformati	24	24	10	58	11	69	17	14	8	39	11	50
Totale	27	31	13	71	22	93	21	21	15	57	15	72
TERZOGENITI												
Malformati	9	7	1	17	6	23	4	8	4	16	10	26
Non malformati	29	23	6	58	8	66	21	16	6	43	4	47
Totale	38	30	7	75	14	89	25	24	10	59	14	73
ALTRI												
Malformati	5	5	6	16	11	27	3	1	3	7	8	15
Non malformati	30	18	6	54	16	70	16	10	13	39	9	48
Totale	35	23	12	70	27	97	19	11	16	46	17	63
NON INDICATO												
Malformati	–	–	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1
Non malformati	–	1	–	1	1	2	1	–	–	1	–	1
Totale	–	1	1	2	1	3	1	1	–	2	–	2
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA												
PRIMOGENITI												
Malformati	6	2	2	10	9	19	4	3	7	14	8	22
Non malformati	13	19	5	37	9	46	14	2	7	23	7	30
Totale	19	21	7	47	18	65	18	5	14	37	15	52
SECONDOGENITI												
Malformati	1	3	3	7	3	10	–	3	2	5	3	8
Non malformati	10	12	2	24	3	27	10	7	2	19	4	23
Totale	11	15	5	31	6	37	10	10	4	24	7	31
TERZOGENITI												
Malformati	–	1	–	1	3	4	1	–	1	2	–	2
Non malformati	3	2	3	8	3	11	4	7	–	11	4	15
Totale	3	3	3	9	6	15	5	7	1	13	4	17
ALTRI												
Malformati	–	–	2	2	–	2	–	–	–	–	1	1
Non malformati	–	2	1	3	–	3	4	2	–	6	–	6
Totale	–	2	3	5	–	5	4	2	–	6	1	7
NON INDICATO												
Malformati	1	4	2	7	12	19	2	1	–	3	6	9
Non malformati	7	11	4	22	9	31	9	7	5	21	9	30
Totale	8	15	6	29	21	50	11	8	5	24	15	39

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI						FEMMINE					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
TOTALE												
PRIMOGENITI												
Malformati	105	77	71	253	109	362	77	59	71	207	94	301
Non malformati	343	316	117	776	129	905	276	251	97	624	125	749
Totale	448	393	188	1.029	238	1.267	353	310	168	831	219	1.050
SECONDOGENITI												
Malformati	49	69	47	165	70	235	48	58	42	148	56	204
Non malformati	203	201	62	466	111	577	176	129	67	372	83	455
Totale	252	270	109	631	181	812	224	187	109	520	139	659
TERZOGENITI												
Malformati	33	20	10	63	36	99	25	15	13	53	22	75
Non malformati	96	80	28	204	44	248	56	59	29	144	37	181
Totale	129	100	38	267	80	347	81	74	42	197	59	256
ALTRI												
Malformati	11	14	18	43	14	57	8	4	10	22	15	37
Non malformati	58	53	12	123	39	162	37	36	18	91	23	114
Totale	69	67	30	166	53	219	45	40	28	113	38	151
NON INDICATO												
Malformati	1	4	3	8	16	24	2	4	—	6	7	13
Non malformati	8	13	4	25	12	37	11	11	6	28	10	38
Totale	9	17	7	33	28	61	13	15	6	34	17	51

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
MADRE IN ETÀ MENO DI 20 ANNI						
PRIMOGENITI						
Malformati	15	9	4	28	8	36
Non malformati	43	43	13	99	24	123
Totale	58	52	17	127	32	159
SECONDOGENITI						
Malformati	–	3	–	3	4	7
Non malformati	6	5	3	14	4	18
Totale	6	8	3	17	8	25
TERZOGENITI						
Malformati	–	–	1	1	2	3
Non malformati	1	1	–	2	2	4
Totale	1	1	1	3	4	7
ALTRI						
Malformati	–	–	–	–	–	–
Non malformati	–	1	–	1	–	1
Totale	–	1	–	1	–	1
NON INDICATO						
Malformati	–	–	–	–	–	–
Non malformati	–	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–	–
20–34 ANNI						
PRIMOGENITI						
Malformati	152	112	117	381	164	545
Non malformati	509	461	174	1.144	202	1.346
Totale	661	573	291	1.525	366	1.891
SECONDOGENITI						
Malformati	89	104	74	267	101	368
Non malformati	312	268	104	684	161	845
Totale	401	372	178	951	262	1.213
TERZOGENITI						
Malformati	44	19	16	79	37	116
Non malformati	94	90	42	226	60	286
Totale	138	109	58	305	97	402
ALTRI						
Malformati	11	12	17	40	9	49
Non malformati	45	56	10	111	37	148
Totale	56	68	27	151	46	197
NON INDICATO						
Malformati	–	2	–	2	5	7
Non malformati	2	5	1	8	3	11
Totale	2	7	1	10	8	18

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
35 ANNI E PIU'						
PRIMOGENITI						
Malformati	5	10	12	27	14	41
Non malformati	40	42	15	97	12	109
Totale	45	52	27	124	26	150
SECONDOGENITI						
Malformati	7	14	10	31	15	46
Non malformati	41	38	18	97	22	119
Totale	48	52	28	128	37	165
TERZOGENITI						
Malformati	13	15	5	33	16	49
Non malformati	50	39	12	101	12	113
Totale	63	54	17	134	28	162
ALTRI						
Malformati	8	6	9	23	19	42
Non malformati	46	28	19	93	25	118
Totale	54	34	28	116	44	160
NON INDICATO						
Malformati	–	1	1	2	–	2
Non malformati	1	1	–	2	1	3
Totale	1	2	1	4	1	5
ETÀ DELLA MADRE NON INDICATA						
PRIMOGENITI						
Malformati	10	5	9	24	17	41
Non malformati	27	21	12	60	16	76
Totale	37	26	21	84	33	117
SECONDOGENITI						
Malformati	1	6	5	12	6	18
Non malformati	20	19	4	43	7	50
Totale	21	25	9	55	13	68
TERZOGENITI						
Malformati	1	1	1	3	3	6
Non malformati	7	9	3	19	7	26
Totale	8	10	4	22	10	32
ALTRI						
Malformati	–	–	2	2	1	3
Non malformati	4	4	1	9	–	9
Totale	4	4	3	11	1	12
NON INDICATO						
Malformati	3	5	2	10	18	28
Non malformati	16	18	9	43	18	61
Totale	19	23	11	53	36	89

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.19 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, classe di età della madre, ordine di nascita (a) e presenza o assenza di malformazioni – Anno 1989

PRESENZA O ASSENZA DI MALFORMAZIONI	MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	
TOTALE						
PRIMOGENITI						
Malformati	182	136	142	460	203	663
Non malformati	619	567	214	1.400	254	1.654
Totale	801	703	356	1.860	457	2.317
SECONDOGENITI						
Malformati	97	127	89	313	126	439
Non malformati	379	330	129	838	194	1.032
Totale	476	457	218	1.151	320	1.471
TERZOGENITI						
Malformati	58	35	23	116	58	174
Non malformati	152	139	57	348	81	429
Totale	210	174	80	464	139	603
ALTRI						
Malformati	19	18	28	65	29	94
Non malformati	95	89	30	214	62	276
Totale	114	107	58	279	91	370
NON INDICATO						
Malformati	3	8	3	14	23	37
Non malformati	19	24	10	53	22	75
Totale	22	32	13	67	45	112

(a) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Tavola 3.20 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	20	20
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	6	6
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	13	13
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	3	4	7	26	33
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	4	6
P 5	Fibrosi cistica	–	2	–	2	6	8
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	2	3	16	19
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	5	2	7	26	33
P 7	Meningite	–	5	1	6	3	9
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	23	24
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	4	8	13	56	69
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	10	10
P 10	Polmoniti	1	3	8	12	27	39
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	19	20
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	2	1	3	6	18	24
P 12	Emia addominale	1	–	–	1	2	3
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	4	4
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	1	3	5	12	17
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	154	154	126	434	201	635
P 15	Spina bifida	1	4	5	10	8	18
P 16	Idrocefalia congenita	4	1	3	8	9	17
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	9	4	2	15	–	15
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	1	3	14	17
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	28	83	67	178	92	270
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	3	6	3	12	2	14
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	8	11	19	17	36
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	17	5	3	25	5	30
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	28	14	7	49	10	59
P 24	Sindrome di Down	4	5	9	18	21	39
P 25	Altre malformazioni congenite	59	23	15	97	23	120
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	747	665	212	1.624	71	1.695
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	11	1	–	12	–	12

(a) Trattasi della classificazione "P" perinatale ISTAT per le cause di mortalità perinatale – Cfr. Allegato D.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	8	—	—	8	—	8
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	5	4	—	9	—	9
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	8	—	—	8	—	8
P 32	Placenta previa	2	—	—	2	—	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	9	—	—	9	—	9
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	6	—	—	6	—	6
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	—	—	2	—	2
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	—	—	2	—	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	—	—	2	—	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	154	44	14	212	—	212
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	32	61	21	114	10	124
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	114	72	15	201	5	206
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	60	123	29	212	2	214
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	273	269	57	599	25	624
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	7	21	35	63	9	72
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	2	1	—	3	—	3
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	1	—	1	—	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	2	—	2	—	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	3	5	1	9	—	9
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	44	61	40	145	20	165
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	14	10	26	111	137
P 54	Altri stati morbosi	1	10	6	17	47	64
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	4	4	9	64	73
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	7	9	51	60
Totale		907	847	372	2.126	580	2.706

(a) Cfr. nota (a) pag. 317.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P(a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	12	12
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	10	10
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	4	5	10	18	28
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	2	4	6	1	7
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	1	4	16	20
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	5	6	28	34
P 7	Meningite	–	1	2	3	4	7
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	3	3	24	27
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	3	4	4	11	58	69
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	13	13
P 10	Polmoniti	1	4	4	9	21	30
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	2	–	–	2	24	26
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	3	4	19	23
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	1	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	6	7
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	2	3	12	15
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	124	116	114	354	170	524
P 15	Spina bifida	3	1	2	6	9	15
P 16	Idrocefalia congenita	5	2	3	10	6	16
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	15	1	–	16	–	16
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	5	5	1	11	10	21
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	23	58	65	146	78	224
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	2	4	2	8	1	9
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	5	9	14	11	25
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	3	–	2	5	3	8
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	22	16	8	46	6	52
P 24	Sindrome di Down	2	2	5	9	17	26
P 25	Altre malformazioni congenite	44	22	17	83	29	112
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	585	492	213	1.290	47	1.337
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	7	1	–	8	–	8

(a) Cfr. nota (a) pag. 317.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P 27	Altre condizioni morbose materne	2	2	1	5	–	5
P 28	Rottura prematura delle membrane	6	–	–	6	–	6
P 29	Polidramnios	3	–	–	3	–	3
P 30	Gravidanza multipla	4	1	–	5	–	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	7	–	–	7	–	7
P 32	Placenta previa	1	1	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	5	1	–	6	–	6
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	8	–	–	8	–	8
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	6	–	–	6	–	6
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	1	–	3	–	3
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	–	–	2	–	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	109	55	14	178	6	184
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	21	44	26	91	2	93
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	92	35	9	136	1	137
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	47	68	32	147	2	149
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	217	211	70	498	9	507
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	5	18	30	53	12	65
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	4	1	–	5	–	5
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	1	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	3	–	3	–	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	36	50	30	116	15	131
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	2	7	9	18	94	112
P 54	Altri stati morbosi	1	5	6	12	33	45
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	1	2	3	6	61	67
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	–	2	26	28
Totale		716	626	353	1.695	472	2.167

(a) Cfr. nota (a) pag. 317.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P(a)		MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	32	32
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	2	2
P 2	Setticemia	–	–	–	–	7	7
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	23	23
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	7	9	17	44	61
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	5	7
P 5	Fibrosi cistica	–	4	4	8	7	15
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	3	3	7	32	39
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	6	7	13	54	67
P 7	Meningite	–	6	3	9	7	16
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	4	4	47	51
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	4	8	12	24	114	138
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	23	23
P 10	Polmoniti	2	7	12	21	48	69
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	2	1	–	3	43	46
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	2	2	6	10	37	47
P 12	Ernia addominale	1	–	–	1	3	4
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	10	11
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	2	5	8	24	32
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	278	270	240	788	371	1.159
P 15	Spina bifida	4	5	7	16	17	33
P 16	Idrocefalia congenita	9	3	6	18	15	33
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	24	5	2	31	–	31
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	6	6	2	14	24	38
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	51	141	132	324	170	494
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	5	10	5	20	3	23
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	13	20	33	28	61
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	20	5	5	30	8	38
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	50	30	15	95	16	111
P 24	Sindrome di Down	6	7	14	27	38	65
P 25	Altre malformazioni congenite	103	45	32	180	52	232
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	1.332	1.157	425	2.914	118	3.032
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	18	2	–	20	–	20

(a) Cfr. nota (a) pag. 317.

Tavola 3.20 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI E FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	3	2	1	6	—	6
P 28	Rottura prematura delle membrane	14	—	—	14	—	14
P 29	Polidramnios	4	—	—	4	—	4
P 30	Gravidanza multipla	9	5	—	14	—	14
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	15	—	—	15	—	15
P 32	Placenta previa	3	1	—	4	—	4
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	14	1	—	15	—	15
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	14	—	—	14	—	14
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	8	—	—	8	—	8
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	4	1	—	5	—	5
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	4	—	—	4	—	4
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	—	—	1	—	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	263	99	28	390	6	396
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	53	105	47	205	12	217
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	206	107	24	337	6	343
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	107	191	61	359	4	363
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	490	480	127	1.097	34	1.131
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	12	39	65	116	21	137
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	2	1	—	3	—	3
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	4	2	—	6	—	6
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	2	1	3	—	3
P 52	Malattia emorragica del neonato	3	8	1	12	—	12
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	80	111	70	261	35	296
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	4	21	19	44	205	249
P 54	Altri stati morbosi	2	15	12	29	80	109
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	2	6	7	15	125	140
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	2	2	7	11	77	88
Totale		1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

(a) Cfr. nota (a) pag. 317.

Tavola 3.21 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
MENO DI 28 SETTIMANE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	2	2	–	2
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	2	2	–	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	12	–	1	13	–	13
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	–	–
P 16	Idrocefalia congenita	2	–	–	2	–	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	–	1	4	–	4
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	–	–	2	–	2
P 24	Sindrome di Down	1	–	–	1	–	1
P 25	Altre malformazioni congenite	3	–	–	3	–	3
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	312	135	49	496	10	506
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	5	–	–	5	–	5

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		MENO DI 28 SETTIMANE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	5	—	—	5	—	5
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	3	1	—	4	—	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	8	—	—	8	—	8
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	4	—	—	4	—	4
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	—	—	2	—	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	108	20	6	134	—	134
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	7	17	9	33	3	36
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	28	6	2	36	—	36
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	23	19	11	53	—	53
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	107	64	10	181	5	186
P 48	infezioni specifiche del periodo perinatale	1	1	3	5	1	6
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	—	1	2	—	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	8	7	7	22	1	23
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	2	—	2	2	4
P 54	Altri stati morbosi	—	2	—	2	—	2
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	2	2
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	—	—
Totale		324	137	52	513	15	528

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 28 A 31 SETTIMANE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	1	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P 7	Meningite	–	1	–	1	–	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	–	1
(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	3	–	3	3	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	2	2
P 10	Polmoniti	–	3	–	3	1	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	16	3	2	21	4	25
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	–	–
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	1	1
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	–	–	–	–	–
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	1	3	–	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	1	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	–	–	1	–	1
P 24	Sindrome di Down	2	–	–	2	1	3
P 25	Altre malformazioni congenite	–	–	–	–	–	–
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	11	2	1	14	1	15
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1
		187	190	72	449	12	461

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 32 A 35 SETTIMANE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	1	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	6	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	3	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	3	3
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	–	1	3	4
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	–	–	1	2	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	37	21	9	67	18	85
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	1	1
P 16	Iidrocefalia congenita	–	–	1	1	1	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	5	–	2	7	–	7
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	–	–	1	1	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	5	7	1	13	3	16
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	–	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	1	4	3	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	8	1	–	9	–	9
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	4	–	6	2	8
P 24	Sindrome di Down	1	1	2	4	4	8
P 25	Altre malformazioni congenite	14	4	2	20	3	23
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	88	119	41	248	10	258
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		DA 28 A 31 SETTIMANE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	–	–	3	–	3
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	2	–	3	–	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	2	–	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	35	9	5	49	–	49
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	12	18	7	37	2	39
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	24	15	3	42	1	43
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	22	42	7	71	2	73
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	71	80	20	171	3	174
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	8	11	20	2	22
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	1	–	2	–	2
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	3	–	3	–	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	11	10	19	40	2	42
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	2	–	2	9	11
P 54	Altri stati morbosi	–	2	–	2	1	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	8	8
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	–	–
Totale		203	200	74	477	31	508

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		DA 32 A 35 SETTIMANE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamniote e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzioni feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	–	–	2	–	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	6	9	1	16	–	16
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	12	2	18	1	19
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	15	8	1	24	1	25
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	5	39	5	49	–	49
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	42	35	17	94	6	100
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	3	9	13	1	14
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	1	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	7	12	6	25	1	26
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	2	2	4	6	10
P 54	Altri stati morbosi	–	2	2	4	2	6
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	4	4
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	3	3
Totale		126	143	52	321	50	371

(a) (Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 36 A 39 SETTIMANE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	5	5
P 4	Malattie del timo	–	1	4	5	9	14
P 5	Fibrosi cistica	–	–	2	2	–	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	2	3	7	10
P 7	Meningite	–	1	–	1	10	11
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	1	1	2
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	2	–	9	9
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	3	–	21	24
P 10	Polmoniti	1	–	–	–	4	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	2	3	10	13
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	2	3	6	9
P 12	Emia addominale	1	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	1	–	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	2	2	5	7
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	59	76	43	178	105	283
P 15	Spina bifida	–	3	5	8	6	14
P 16	Idrocefalia congenita	2	1	–	3	4	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	3	–	5	–	5
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	–	1	5	6
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	10	40	18	68	48	116
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	2	3	–	5	1	6
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	4	4	8	7	15
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	8	4	2	14	4	18
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	13	4	4	21	4	25
P 24	Sindrome di Down	1	1	4	6	12	18
P 25	Altre malformazioni congenite	21	12	6	39	14	53
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	92	147	24	263	19	282
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	1	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		DA 36 A 39 SETTIMANE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	1	1	—	2	—	2
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	—	—	—	—	—	—
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	—	—	2	—	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	—	—	3	—	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	4	4	2	10	—	10
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	5	7	—	12	1	13
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	25	23	2	50	1	51
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	9	18	5	32	—	32
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	28	69	5	102	6	108
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	3	5	6	14	2	16
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	—	—	1	—	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	1	—	1	—	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	7	18	4	29	9	38
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	1	4	5	10	47	57
P 54	Altri stati morbosi	1	3	2	6	19	25
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	—	1	3	4	28	32
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	2	2	21	23
Totale		154	229	82	465	244	709

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		DA 40 SETTIMANE E PIU'					
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	11	11
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	4	4
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	13	13
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	3	3
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	3	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	7	7
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	3	2	5	11	16
P 7	Meningite	–	3	1	4	–	4
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	11	12
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	4	5	23	28
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	4	4
P 10	Polmoniti	–	–	4	4	11	15
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	8	9
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	1	2	6	8
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	2	2
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	1	2	3	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	29	49	67	145	61	206
P 15	Spina bifida	1	1	–	2	1	3
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	2	2	3	5
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	1	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	7	7
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	9	31	45	85	32	117
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	3	4	1	5
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	5	6	5	11
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	1	1	1	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	8	6	3	17	3	20
P 24	Sindrome di Down	1	3	3	7	4	11
P 25	Altre malformazioni congenite	10	5	5	20	4	24
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	61	66	22	149	18	167
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)	GRUPPI DI CAUSE DI MORTE	MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 40 SETTIMANE E PIU'							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	1	–	–	1	–	1
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	5	2	11	2	13
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	22	18	7	47	2	49
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	1	5	1	7	–	7
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	19	20	5	44	5	49
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	3	4	8	3	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	1	–	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	–	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	10	14	3	27	6	33
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	4	3	8	43	51
P 54	Altri stati morbosi	–	1	2	3	24	27
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	3	1	5	19	24
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	5	7	21	28
Totale		92	125	104	321	207	528

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATA							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P 1	Infezioni intestinali mal definite	-	-	-	-	-	-
P 2	Setticemia	-	-	-	-	-	-
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	-	-
P 4	Malattie del timo	-	-	-	-	2	2
P 5	Fibrosi cistica	-	-	-	-	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	-	-	1	1
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	-	-
P 7	Meningite	-	-	-	-	3	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	-	-	-	-	2	2
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	1	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	-	-	-	-	3	3
P 10	Polmoniti	-	-	-	-	-	-
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	-	-	-	-	2	2
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	1	1
P 12	Ernia addominale	-	-	-	-	-	-
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	-	-	-	-	-	-
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	-	-	-	-	-	-
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	1	5	4	10	13	23
P 15	Spina bifida	-	-	-	-	-	-
P 16	Idrocefalia congenita	-	-	-	-	-	-
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	-	-	-	-	-	-
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	-	-	1	1	1	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	-	4	1	5	9	14
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	-	1	-	1	-	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	-	-	1	1	1	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	-	-	-	-	-	-
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	-	-	1	-	1
P 24	Sindrome di Down	-	-	-	-	1	1
P 25	Altre malformazioni congenite	-	-	1	1	1	2
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	7	8	4	19	2	21
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
		NON INDICATA					
P 27	Altre condizioni morbose materne	-	-	-	-	-	-
P 28	Rottura prematura delle membrane	-	-	-	-	-	-
P 29	Polidramnios	-	-	-	-	-	-
P 30	Gravidanza multipla	-	-	-	-	-	-
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	-	-	-	-	-	-
P 32	Placenta previa	-	-	-	-	-	-
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	-	-	-	-	-	-
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	-	-	-	-	-	-
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	-	-	-	-	-	-
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	-	-	-	-	-	-
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	-	-	-	-	-	-
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	-	-	-	-	-	-
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	-	-	-	-	-	-
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	-	-	-	-	-	-
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	-	2	-	2	-	2
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	-	-	-	-	-	-
P 43	Traumatismo ostetrico	-	2	1	3	1	4
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	-	-	-	-	-	-
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	-	2	-	2	-	2
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	-	-	-	-	-	-
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	6	1	-	7	-	7
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	-	1	2	3	-	3
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	-	-	-	-	-	-
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	-	-	-	-	-	-
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	-	-	-	-	-	-
P 52	Malattia emorragica del neonato	-	-	-	-	-	-
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	-	1	2	1	3
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	-	-	-	-	4	4
P 54	Altri stati morbosi	-	-	-	-	1	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	-	-	-	-	3	3
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	-	-	-	-	6	6
Totale		8	13	8	29	33	62

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
MENO DI 28 SETTIMANE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	1	2	–	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	–	1	–	1
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	–	1
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	–	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	2	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	2	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	8	1	4	13	1	14
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	–	1
P 16	Iidrocefalia congenita	1	1	–	2	–	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	–	–	2	–	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	–	3	5	–	5
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	–	–	–	–	–	–
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	–	–
P 25	Altre malformazioni congenite	1	–	–	1	1	2
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	241	145	55	441	10	451
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	4	–	–	4	–	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
MENO DI 28 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	5	—	—	5	—	5
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	3	—	—	3	—	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	4	—	—	4	—	4
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	1	—	2	—	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	1	—	3	—	3
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	81	28	8	117	2	119
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	3	15	10	28	—	28
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	21	4	—	25	—	25
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	14	19	10	43	2	45
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	91	62	20	173	1	174
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	3	6	4	10
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	7	13	4	24	1	25
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	—	1	1	1	2
P 54	Altri stati morbosi	—	—	1	1	—	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	1	1
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	—	—
Totale		250	147	63	460	15	475

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		DA 28 A 31 SETTIMANE					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	3	4
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	1	2
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	1	–	1	–	1
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	18	4	1	23	4	27
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	1	1
P 16	Idrocefalia congenita	2	–	–	2	–	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	–	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	3	–	5	2	7
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	–	1	3	1	4
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	–	–
P 25	Altre malformazioni congenite	9	1	–	10	–	10
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	131	148	68	347	12	359
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 28 A 31 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	1	1	–	2	–	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	–	–	2	–	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	19	20	3	42	1	43
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	7	17	10	34	2	36
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	17	4	1	22	–	22
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	17	26	13	56	–	56
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	50	62	22	134	3	137
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	4	10	16	3	19
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	2	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	6	11	9	26	3	29
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	2	1	3	7	10
P 54	Altri stati morbosi	–	2	1	3	2	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	5	5
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	–	–
Totale		149	156	70	375	27	402

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
DA 32 A 35 SETTIMANE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	–	1
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	–	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	–	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	26	23	14	63	14	77
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	–	1	–	1	1	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	3	1	4	–	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	9	4	19	4	23
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	–	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	4	7	1	8
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	1	2	–	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	2	1	4	2	6
P 24	Sindrome di Down	–	–	2	2	2	4
P 25	Altre malformazioni congenite	14	3	1	18	3	21
P(26-55)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	66	77	31	174	6	180
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – **Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989**

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
DA 32 A 35 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	3	3	3	9	1	10
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	2	–	6	–	6
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	13	4	–	17	1	18
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	13	13	4	30	–	30
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	26	38	11	75	1	76
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	6	7	13	–	13
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	1	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	3	11	5	19	3	22
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	2	–	2	11	13
P 54	Altri stati morbosi	–	1	–	1	2	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	–	1	9	10
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	1	1
Totale		93	102	46	241	33	274

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		DA 36 A 39 SETTIMANE					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	2	2	4	6	10
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	1	2	–	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	6	8
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	4	4	13	17
P 7	Meningite	–	–	2	2	3	5
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	10	12
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	2	3	30	33
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	5	5
P 10	Polmoniti	1	–	2	3	13	16
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	12	12
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	9	10
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	1	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	4	4
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	52	44	66	162	77	239
P 15	Spina bifida	1	1	1	3	4	7
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	3	4	4	8
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	7	1	–	8	–	8
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	–	–	2	8	10
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	11	17	39	67	33	100
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	2	3	5	8
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	1	2	3	5
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	11	9	4	24	2	26
P 24	Sindrome di Down	2	1	2	5	11	16
P 25	Altre malformazioni congenite	16	14	13	43	6	49
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	83	79	41	203	10	213
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	1	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 36 A 39 SETTIMANE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	1	1	3	—	3
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	—	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	—	—	3	—	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	—	—	2	—	2
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzioni fetò-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	3	3	—	6	2	8
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	6	6	5	17	—	17
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	20	12	5	37	—	37
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	3	8	4	15	—	15
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	27	32	9	68	2	70
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	5	8	15	2	17
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	1	—	2	—	2
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	1	—	1	—	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	11	9	9	29	4	33
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	2	2	5	29	34
P 54	Altri stati morbosi	1	2	1	4	6	10
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	1	1	23	24
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	14	14
Totale		137	127	118	382	194	576

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
		40 SETTIMANE E PIU'					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	8	10
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	6	7
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	12	13
P 7	Meningite	–	1	–	1	–	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	12	12
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	1	3	22	25
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	6	6
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	5	7
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	11	12
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	2	3	6	9
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	–	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	1	2	6	8
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	16	39	27	82	63	145
P 15	Spina bifida	–	–	1	1	2	3
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	–	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	–	2	1	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	28	18	47	33	80
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	1	3	–	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	1	2	5	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	8	3	2	13	1	14
P 24	Sindrome di Down	–	1	1	2	4	6
P 25	Altre malformazioni congenite	3	3	3	9	17	26
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	56	35	16	107	6	113
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
DA 40 SETTIMANE E PIU'							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	3	–	–	3	–	3
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	1	–	–	1	–	1
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	3	1	4	–	4
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	20	11	2	33	–	33
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	–	1	–	1	–	1
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	22	13	8	43	1	44
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	1	2	3	2	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	7	5	3	15	3	18
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	1	4	6	39	45
P 54	Altri stati morbosi	–	–	2	2	19	21
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	1	2	4	20	24
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	–	2	9	11
Totale		75	80	51	206	170	376

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
NON INDICATA							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	3	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	2	2
P 10	Polmoniti	–	1	–	1	1	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	4	5	2	11	11	22
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	1	1
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	–	1	1	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	–	1	1	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	1	1	3	6	9
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	–	2	–	2	–	2
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	–	–
P 25	Altre malformazioni congenite	1	1	–	2	2	4
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	8	8	2	18	3	21
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.21 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, durata della gestazione e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rotura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamniote e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	2	1	–	3	–	3
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	1	1	–	2	–	2
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	1	–	1	2	–	2
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	–	1	1	2	–	2
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	1	4	–	5	1	6
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	–	–	–	1	1
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	2	1	–	3	1	4
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	1	1	7	8
P 54	Altri stati morbosi	–	–	1	1	4	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	3	3
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	2	2
Totale		12	14	5	31	33	64

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317

Tavola 3.22 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	6	8	7	21	5	26
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	–	–
P 16	Iidrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	–	–
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	1	3	5	9	1	10
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	–	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	1	–	2	–	2
P 24	Sindrome di Down	1	–	1	2	2	4
P 25	Altre malformazioni congenite	3	2	1	6	1	7
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	33	35	12	80	2	82
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LAUREA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	5	–	1	6	–	6
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	–	3	3	6	1	7
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	9	6	1	16	–	16
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	1	7	–	8	–	8
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	15	13	3	31	1	32
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	–	1	1	–	1
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	6	3	10	–	10
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	1	1	2	2	4
P 54	Altri stati morbosi	–	1	–	1	1	2
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	1	1	1	2
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	2	3
Totale		39	44	21	104	14	118

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	5	6
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	2	2
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	–	2	3	5
P 7	Meningite	–	2	–	2	–	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	3	3
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	–	2	8	10
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	1	1	–	2	2	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	–	1	1	2
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	–	–	1	1	2
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	45	48	29	122	38	160
P 15	Spina bifida	–	1	1	2	1	3
P 16	Iidrocefalia congenita	2	1	1	4	1	5
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	1	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	–	–	1	4	5
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	28	17	51	14	65
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	2	1	4	–	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	2	5	3	8
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	6	–	–	6	1	7
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	3	1	10	4	14
P 24	Sindrome di Down	1	2	2	5	6	11
P 25	Altre malformazioni congenite	19	8	3	30	4	34
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	152	146	59	357	15	372
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	–	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	25	10	3	38	–	38
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	10	13	7	30	4	34
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	29	17	5	51	–	51
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	15	24	9	48	1	49
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	53	54	16	123	4	127
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	5	14	10	29	2	31
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	1	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	2	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	10	11	9	30	4	34
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	4	4	23	27
P 54	Altri stati morbosi	–	–	2	2	10	12
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	2	2	13	15
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	–	2	8	10
Totale		200	199	92	491	105	596

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P(1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	9	9
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	8	10
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	7	9
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	1	2	15	17
P 7	Meningite	–	1	1	2	1	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	14	14
P(9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	2	3	5	22	27
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	3	3
P 10	Polmoniti	–	1	3	4	13	17
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	6	7
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	2	3	10	13
P 12	Emia addominale	1	–	–	1	1	2
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	2	2	7	9
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	71	58	59	188	92	280
P 15	Spina bifida	1	1	1	3	7	10
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	2	3	4	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	4	3	1	8	–	8
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	1	2	6	8
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	17	29	30	76	44	120
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	2	1	4	–	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	4	6	10	7	17
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	9	4	1	14	4	18
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	14	5	3	22	3	25
P 24	Sindrome di Down	1	2	5	8	8	16
P 25	Altre malformazioni congenite	23	7	8	38	9	47
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	340	300	91	731	32	763
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	6	–	–	6	–	6

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	4	—	—	4	—	4
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	3	2	—	5	—	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	4	—	—	4	—	4
P 32	Placenta previa	1	—	—	1	—	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	4	—	—	4	—	4
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	4	—	—	4	—	4
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	1	—	—	1	—	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	74	23	7	104	—	104
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	12	29	7	48	4	52
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	39	32	5	76	5	81
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	21	56	11	88	1	89
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	137	126	23	286	10	296
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	—	5	14	19	3	22
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	2	1	—	3	—	3
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	3	1	1	5	—	5
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	24	25	23	72	9	81
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	7	3	11	50	61
P 54	Altri stati morbosi	—	5	3	8	18	26
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	2	—	3	32	35
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	4	4	26	30
Totale		413	369	164	946	264	1.210

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	2	3	9	12
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	1	3
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	3	4
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P 7	Meningite	–	1	1	2	5	7
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	–	1
P (9-11)VIII	– Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	1	1	5	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	1	5	6	22	28
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	4	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	5	6	11	17
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	7	7
P 12	Ernia addominale	–	1	1	2	2	4
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	1	2	1	3
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	25	27	20	72	38	110
P 15	Spina bifida	–	1	3	4	–	4
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	–	1	4	5
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	3	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	14	10	26	14	40
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	–	1	2	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	1	2	5	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	1	2	3	–	3
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	5	2	13	1	14
P 24	Sindrome di Down	1	1	1	3	4	7
P 25	Altre malformazioni congenite	13	4	1	18	5	23
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	170	138	34	342	15	357
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LICENZA ELEMENTARE					
P 27	Altre condizioni morbose mateme	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	—	—	2	—	2
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	1	—	—	1	—	1
P 31	Altre complicazioni mateme della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	1	—	—	1	—	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	4	—	—	4	—	4
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	—	—	2	—	2
P 37	Corioamniotite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	—	—	1	—	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	41	9	2	52	—	52
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	10	12	3	25	1	26
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	30	11	4	45	—	45
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	20	28	7	55	—	55
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	41	59	8	108	8	116
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	1	7	10	3	13
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	2	—	2	—	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	2	—	2	—	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	14	3	26	3	29
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	6	2	9	27	36
P 54	Altri stati morbosi	1	4	1	6	13	19
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	2	1	3	14	17
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	2	2	7	9
Totale		196	175	67	438	129	567

(a) Cfr. (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	3	4
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	2	3
P 7	Meningite	–	1	–	1	3	4
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	2	3
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	3	3
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	2	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	4	4
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	7	13	11	31	28	59
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	–	1
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	1	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	9	5	16	19	35
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	2	2	1	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	–	2	–	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	–	1	2	2	4
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	1	1
P 25	Altre malformazioni congenite	1	2	2	5	4	9
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	52	46	16	114	7	121
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	1	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rotura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	1	2	—	3	—	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	—	—	—	—	—	—
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	—	—	2	—	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	9	2	1	12	—	12
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	—	4	1	5	—	5
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	7	6	—	13	—	13
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	3	8	2	13	—	13
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	27	17	7	51	2	53
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	—	1	3	4	1	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	—	5	2	7	4	11
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	—	—	—	9	9
P 54	Altri stati morbosi	—	—	—	—	5	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	4	4
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	8	8
Totale		59	60	28	147	68	215

(a) Cfr. (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LAUREA							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	2	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	3	8	6	17	10	27
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	–	–
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	–	4	1	5	2	7
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	1	–	3	–	3
P 24	Sindrome di Down	–	–	2	2	3	5
P 25	Altre malformazioni congenite	1	2	3	6	3	9
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	28	26	7	61	1	62
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	—	—	1	—	1
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	—	—	—	—	—	—
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	—	—	2	—	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	—	—	—	—	—	—
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	5	3	—	8	—	8
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	2	3	1	6	1	7
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	3	1	—	4	—	4
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	4	4	1	9	—	9
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	11	9	3	23	—	23
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	—	3	—	3	—	3
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	—	3	2	5	—	5
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	—	1	1	5	6
P 54	Altri stati morbosi	—	—	1	1	2	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	3	3
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	—	—
Totale		31	34	14	79	19	98

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – **Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989**

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	2	4	1	5
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	2	3	–	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	–	1	1	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	3	3
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	3	3
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	1	2	4	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	1	1	1	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	2	3
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	–	1	4	5
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	–	1	2	3
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	34	25	35	94	39	133
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	–	1
P 16	Iidrocefalia congenita	1	–	1	2	1	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	4	–	–	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	1	3	1	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	8	13	21	42	24	66
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	1	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	3	5	2	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	2	4	1	5
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	7	5	1	13	–	13
P 24	Sindrome di Down	–	–	1	1	6	7
P 25	Altre malformazioni congenite	10	3	4	17	4	21
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	142	122	57	321	12	333
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	1	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	1	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	–	–	3	–	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	1	–	2	–	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	–	–	1	–	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	30	16	2	48	1	49
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	6	10	9	25	–	25
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	16	9	–	25	–	25
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	13	18	7	38	–	38
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	52	49	23	124	2	126
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	9	12	5	17
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	10	15	7	32	4	36
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	2	–	4	21	25
P 54	Altri stati morbosi	1	–	–	1	8	9
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	2	–	3	13	16
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	–	–	1	7	8
Totale		181	151	95	427	92	519

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	2	2	4	12	16
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	1	1	2	1	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	10	12
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	16	17
P 7	Meningite	–	–	1	1	2	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	14	14
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	3	2	6	18	24
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	4	4
P 10	Polmoniti	1	3	2	6	4	10
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	10	10
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	3	3	10	13
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	1	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	2	3
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	2	2	7	9
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	54	57	43	154	70	224
P 15	Spina bifida	2	–	1	3	5	8
P 16	Idrocefalia congenita	4	2	1	7	3	10
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	5	1	–	6	–	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	3	–	4	5	9
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	10	31	27	68	26	94
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	–	2	1	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	2	5	6	11
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	1	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	9	2	3	14	3	17
P 24	Sindrome di Down	–	1	2	3	6	9
P 25	Altre malformazioni congenite	21	13	7	41	14	55
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	253	216	95	564	20	584
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	1	–	2	–	2
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	2	–	–	2	–	2
P 30	Gravidanza multipla	3	1	–	4	–	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	4	–	–	4	–	4
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	–	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	–	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	42	19	8	69	2	71
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	7	20	10	37	–	37
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	46	13	6	65	–	65
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	19	26	13	58	2	60
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	99	101	26	226	5	231
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	6	17	25	7	32
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	3	1	–	4	–	4
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	1	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	3	–	3	–	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	17	25	14	56	4	60
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	–	4	5	9	46	55
P 54	Altri stati morbosi	–	4	2	6	17	23
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	–	–	3	3	29	32
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	8	9
Totale		308	283	151	742	206	948

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P(4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	4	5
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	4	4
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	3	4	4	8
P 7	Meningite	–	1	1	2	–	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	4	6
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	30	32
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	8	8
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	14	16
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	8	8
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	29	15	24	68	33	101
P 15	Spina bifida	–	–	1	1	2	3
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	1	1	1	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	6	–	–	6	–	6
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	3	1	–	4	2	6
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	7	11	21	16	37
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	1	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	4	4	2	6
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	1	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	4	3	4	11	2	13
P 24	Sindrome di Down	2	1	–	3	–	3
P 25	Altre malformazioni congenite	11	2	2	15	7	22
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	114	85	39	238	12	250
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	1	–	4	–	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LICENZA ELEMENTARE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	1	1	3	—	3
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	—	—	1	—	1
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	1	—	—	1	—	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	—	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	4	—	—	4	—	4
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	1	—	—	1	—	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	24	11	2	37	3	40
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	4	8	4	16	1	17
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	19	11	1	31	1	32
P 46	Sindrone da difficoltà respiratoria	8	12	7	27	—	27
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	36	31	14	81	1	82
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	5	4	11	—	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	6	5	6	17	6	23
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	—	3	3	15	18
P 54	Altri stati morbosi	—	—	3	3	4	7
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	11	11
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	9	9
Totale		143	102	71	316	111	427

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	1	1	2
P 4	Malattie del timo	–	1	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	1	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	3	4
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	2	3
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	5	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	2	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	3	4
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	4	11	6	21	18	39
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	2	3
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	1	1
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	3	5	10	10	20
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	–	5	–	5	1	6
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	2	2
P 25	Altre malformazioni congenite	1	2	1	4	1	5
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	48	43	15	106	2	108
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.22 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P 27	Altre condizioni morbose materne	-	-	-	-	-	-
P 28	Rottura prematura delle membrane	-	-	-	-	-	-
P 29	Polidramnios	-	-	-	-	-	-
P 30	Gravidanza multipla	-	-	-	-	-	-
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	-	-	2	-	2
P 32	Placenta previa	-	-	-	-	-	-
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	-	-	-	-	-	-
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	-	-	2	-	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	-	-	-	-	-	-
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	-	-	1	-	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	-	-	-	-	-	-
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	-	-	-	-	-	-
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	-	-	-	-	-	-
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	-	-	-	-	-	-
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	8	6	2	16	-	16
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	-	-	-	-	-	-
P 43	Traumatismo ostetrico	2	3	2	7	-	7
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	-	-	-	-	-	-
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	8	1	2	11	-	11
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	3	8	4	15	-	15
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	19	21	4	44	1	45
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	-	2	-	2	-	2
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	-	-	-	-	-	-
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	-	-	-	-	-	-
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	-	-	-	-	-	-
P 52	Malattia emorragica del neonato	-	-	-	-	-	-
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	3	2	1	6	1	7
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI - Altri e mal definiti stati morbosi	-	1	-	1	7	8
P 54	Altri stati morbosi	-	1	-	1	2	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	-	-	-	-	5	5
P 56	XVII - Traumatismi e avvelenamenti	-	-	-	-	2	2
Totale		53	56	22	131	44	175

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di un anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
		LAUREA					
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P(7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	2	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	1	3
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	13	14	8	35	9	44
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	–	–
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	–	1	1	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	4	5	12	2	14
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	3	–	3	–	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	–	1	–	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	–	1	3	1	4
P 24	Sindrome di Down	1	–	1	2	3	5
P 25	Altre malformazioni congenite	5	6	1	12	1	13
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	27	41	16	84	4	88
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LAUREA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	—	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	—	—	—	—	—	—
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamniote e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anormali	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	5	3	—	8	—	8
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	—	3	3	6	1	7
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	4	7	3	14	1	15
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	1	5	—	6	—	6
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	14	16	6	36	1	37
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	—	—	2	2	1	3
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	—	7	2	9	—	9
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	1	2	3	3	6
P 54	Altri stati morbosi	—	1	1	2	1	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	1	1	2	3
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	1	1	3	4
Totale		40	57	28	125	24	149

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	3	3
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	5	6
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	–	2	3	5
P 7	Meningite	–	2	–	2	–	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	3	3
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	9	10
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	1	–	–	1	5	6
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	3	3
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	–	1	2	3
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	–	–	1	1	2
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	39	36	30	105	31	136
P 15	Spina bifida	–	1	1	2	1	3
P 16	Iidrocefalia congenita	1	1	1	3	1	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	1	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	2	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	22	16	42	11	53
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	2	–	1	3	–	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	2	4	3	7
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	6	–	–	6	2	8
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	7	2	–	9	1	10
P 24	Sindrome di Down	1	2	3	6	5	11
P 25	Altre malformazioni congenite	15	6	5	26	5	31
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	157	153	47	357	15	372
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	–	–	3	–	3
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Piacenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	26	8	3	37	–	37
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	9	17	6	32	3	35
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	30	16	3	49	1	50
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	11	22	6	39	1	40
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	61	61	11	133	5	138
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	3	12	7	22	1	23
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	–	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	1	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	2	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	8	13	11	32	4	36
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI e mal definiti stati morbosi	–	–	4	4	19	23
P 54	Altri stati morbosi	–	–	2	2	7	9
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	2	2	12	14
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	1	2	7	9
Totale		198	193	82	473	95	568

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	8	8
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	2	2
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	9	11
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	8	10
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	14	15
P 7	Meningite	–	1	–	1	1	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	13	13
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	2	5	7	20	27
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	3	3
P 10	Polmoniti	–	1	5	6	9	15
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	8	9
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	3	4	11	15
P 12	Emia addominale	1	–	–	1	1	2
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	3	3	8	11
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	68	73	57	198	97	295
P 15	Spina bifida	1	1	1	3	5	8
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	1	2	5	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	5	2	1	8	–	8
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	1	3	6	9
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	16	41	32	89	48	137
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	3	–	4	–	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	4	6	10	9	19
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	7	4	1	12	3	15
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	13	9	4	26	7	33
P 24	Sindrome di Down	1	2	3	6	7	13
P 25	Altre malformazioni congenite	22	6	7	35	7	42
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	340	288	101	729	27	756
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	6	1	–	7	–	7

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	3	1	–	4	–	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	4	–	–	4	–	4
P 32	Placenta previa	1	–	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	–	–	3	–	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	4	–	–	4	–	4
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	72	24	8	104	–	104
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	16	26	8	50	5	55
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	44	32	5	81	3	84
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	30	57	13	100	1	101
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	126	116	24	266	7	273
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	6	19	26	4	30
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	1	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	3	1	1	5	–	5
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	23	23	23	69	7	76
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	6	3	11	50	61
P 54	Altri stati morbosi	1	4	3	8	24	32
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	2	–	3	26	29
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	3	3	27	30
Totale		411	371	173	955	263	1.218

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di un anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LICENZA ELEMENTARE					
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	2	3	6	9
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	2	4
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	2	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	2	3	6	9
P 7	Meningite	–	1	1	2	–	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	6	7
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	2	3	22	25
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	4	4
P 10	Polmoniti	–	1	2	3	11	14
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	7	7
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	–	1	3	4
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	1	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	–	1	2	3
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	28	19	19	66	41	107
P 15	Spina bifida	–	1	3	4	2	6
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	1	2	2	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	2	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	4	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	3	8	9	20	16	36
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	2	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	4	5
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	1	3	–	3
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	5	3	1	9	–	9
P 24	Sindrome di Down	1	1	2	4	5	9
P 25	Altre malformazioni congenite	16	4	–	20	6	26
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	170	132	32	334	18	352
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LICENZA ELEMENTARE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	—	—	3	—	3
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	1	—	—	1	—	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	1	—	—	1	—	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	—	—	3	—	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	2	—	—	2	—	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	43	7	2	52	—	52
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	6	11	3	20	1	21
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	28	11	4	43	—	43
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	13	30	7	50	—	50
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	47	53	8	108	9	117
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	2	6	10	2	12
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	—	—	1	—	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	2	—	2	—	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	2	—	2	—	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	12	14	2	28	6	34
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	7	1	8	32	40
P 54	Altri stati morbosi	—	5	—	5	14	19
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	2	1	3	18	21
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	2	2	7	9
Totale		198	162	60	420	139	559

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	5	6
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	3	4
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	2	3
P 7	Meningite	–	1	–	1	2	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	3	3
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	2	2
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	1	1
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	–	–
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	6	12	12	30	23	53
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	–	1
P 16	Iidrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	8	5	15	15	30
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	2	3	1	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	1	1	3	–	3
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	–	1	2	1	3
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	1	1
P 25	Altre malformazioni congenite	1	1	2	4	4	8
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	53	51	16	120	7	127
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	1	2	—	3	—	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	—	—	—	—	—	—
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	—	—	—	—	—	—
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	—	—	2	—	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	8	2	1	11	—	11
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	1	4	1	6	—	6
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	8	6	—	14	—	14
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	5	9	3	17	—	17
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	25	23	8	56	3	59
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	1	1	3	1	4
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	4	2	7	3	10
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	—	—	—	7	7
P 54	Altri stati morbosi	—	—	—	—	1	1
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	6	6
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	—	—	1	7	8
Totale		60	64	29	153	59	212

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LAUREA							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	–	–
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	2	3
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	1	2
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	10	11	8	29	13	42
P 15	Spina bifida	–	1	–	1	–	1
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	5	2	9	4	13
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	–	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	2	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	2	1	1	4	–	4
P 24	Sindrome di Down	–	–	2	2	3	5
P 25	Altre malformazioni congenite	5	3	2	10	3	13
P(26-55)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	42	35	10	87	3	90
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LAUREA					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	—	—	1	—	1
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	1	—	—	1	—	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	—	—	—	—	—	—
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	—	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	10	6	—	16	—	16
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	2	4	3	9	1	10
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	2	4	—	6	—	6
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	3	6	1	10	—	10
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	15	13	2	30	1	31
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	1	2	4	1	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	3	1	2	6	—	6
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	—	1	1	7	8
P 54	Altri stati morbosi	—	—	1	1	4	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	—	—	3	3
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	2	2
Totale		53	46	19	118	29	147

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE					
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	1	3	1	4
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	1	–	2	1	3
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	3	4
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	3	4
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	7	9
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	2	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	4	4
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	3	3
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	25	27	32	84	34	118
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	–	1
P 16	Idrocefalia congenita	2	–	–	2	2	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	1	2	–	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	5	18	20	43	20	63
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	1	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	3	5	–	5
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	2	4	1	5
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	2	–	8	1	9
P 24	Sindrome di Down	–	1	–	1	4	5
P 25	Altre malformazioni congenite	5	3	5	13	6	19
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	130	115	47	292	7	299
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	—	—	2	—	2
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	—	1	—	1	—	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	—	—	2	—	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	1	—	1	—	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	1	—	—	1	—	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	—	—	1	—	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	23	14	2	39	1	40
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	8	7	5	20	—	20
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	23	5	1	29	—	29
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	12	18	7	37	1	38
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	48	48	18	114	1	115
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	—	2	7	9	2	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	7	19	7	33	2	35
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	2	1	5	16	21
P 54	Altri stati morbosi	1	—	—	1	5	6
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	2	1	4	11	15
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	4	4
Totale		158	146	83	387	77	464

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	7	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	3	3	6	12	18
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	2	2	4	1	5
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	10	12
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	1	2	17	19
P 7	Meningite	–	1	1	2	2	4
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	15	15
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	2	2	2	6	15	21
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	4	4
P 10	Polmoniti	1	2	2	5	3	8
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	8	9
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	3	4	8	12
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	1	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	1	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	2	3	6	9
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	58	49	46	153	75	228
P 15	Spina bifida	1	–	1	2	4	6
P 16	Idrocefalia congenita	3	2	2	7	1	8
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	8	1	–	9	–	9
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	2	–	4	6	10
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	8	24	29	61	29	90
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	1	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	3	2	5	8	13
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	1	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	11	5	3	19	3	22
P 24	Sindrome di Down	–	–	2	2	8	10
P 25	Altre malformazioni congenite	25	11	7	43	14	57
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	254	203	95	552	24	576
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	—	—	2	—	2
P 29	Polidramnios	2	—	—	2	—	2
P 30	Gravidanza multipla	3	1	—	4	—	4
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	—	—	2	—	2
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	1	—	2	—	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	45	22	5	72	3	75
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	6	20	12	38	—	38
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	39	12	6	57	—	57
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	20	20	11	51	1	52
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	105	91	31	227	5	232
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	9	16	27	9	36
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	4	1	—	5	—	5
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	1	1	—	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	3	—	3	—	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	16	23	13	52	6	58
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	3	4	7	46	53
P 54	Altri stati morbosi	—	3	3	6	18	24
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	1	1	28	29
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	1	—	1	6	7
Totale		314	263	154	731	210	941

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
LICENZA ELEMENTARE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	3	4
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	3	3
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	2	2	3	5
P 7	Meningite	–	–	1	1	–	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	3	4
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	29	31
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	7	7
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	14	16
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	8	8
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	4	4
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	25	18	21	64	33	97
P 15	Spina bifida	–	–	1	1	4	5
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	1	1	2	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	4	–	–	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	3	2	–	5	2	7
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	5	8	9	22	16	38
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	1	2	–	2
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	2	2	1	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	1	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	3	3	4	10	2	12
P 24	Sindrome di Down	2	1	1	4	–	4
P 25	Altre malformazioni congenite	7	3	2	12	5	17
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	109	97	40	246	11	257
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	1	–	4	–	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
LICENZA ELEMENTARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	2	1	4	—	4
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	—	—	1	—	1
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	—	—	2	—	2
P 32	Placenta previa	1	—	—	1	—	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	—	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	4	—	—	4	—	4
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	—	—	1	—	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	1	—	—	1	—	1
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	22	10	5	37	2	39
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	3	9	4	16	1	17
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	18	11	1	30	1	31
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	10	17	6	33	—	33
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	29	37	13	79	1	80
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	5	4	11	—	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	5	6	20	6	26
P (54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	1	3	4	15	19
P 54	Altri stati morbosi	—	1	2	3	4	7
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	—	1	1	11	12
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	12	12
Totale		134	117	68	319	111	430

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
NON INDICATO							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	II – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	2	2
P 7	Meningite	–	–	1	1	3	4
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	1	1	2	3
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	5	5
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	1	1
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	2	2
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	3	3
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	6	11	7	24	15	39
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	1	2
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	–	–	1	1
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	–	–	–	–	–	–
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	3	3	5	11	9	20
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	–	1	–	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	1	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	–	–	–	–	–	–
P 24	Sindrome di Down	–	5	–	5	–	5
P 25	Altre malformazioni congenite	–	–	–	–	2	2
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	2	2	1	5	1	6
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–
		50	42	21	113	2	115

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.23 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione del padre e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		NON INDICATO					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	2	—	—	2	—	2
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	—	—	—	—	—	—
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	—	—	1	—	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvico durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	9	3	2	14	—	14
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	2	4	2	8	—	8
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	10	3	1	14	—	14
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	2	7	7	16	—	16
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	20	22	6	48	1	49
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	—	1	1	2	—	2
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	1	2	2	5	1	6
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	—	1	—	1	10	11
P 54	Altri stati morbosi	—	1	—	1	2	3
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	—	—	—	—	8	8
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	—	—	1	2	3
Totale		57	54	29	140	45	185

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD OCCIDENTALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P 4	Malattie del timo	–	2	–	2	11	13
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	3	4
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	7	8
P 7	Meningite	–	1	–	1	7	8
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	2
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	6	6
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	1	1	5	6
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	1	1
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	1	1	2	3
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	–	–	2	2
P 12	Emia addominale	–	–	1	2	2	4
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	–	1	2	–	–
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	32	36	25	93	56	149
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	3	3
P 16	Iidrocefalia congenita	1	–	1	2	3	5
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	1	1	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	19	15	38	27	65
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	–	2	1	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	6	2	–	8	–	8
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	4	3	2	9	2	11
P 24	Sindrome di Down	2	3	1	6	6	12
P 25	Altre malformazioni congenite	13	6	4	23	10	33
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	118	96	49	263	14	277
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		ITALIA NORD OCCIDENTALE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	—	—	3	—	3
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	—	—	1	—	1
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	—	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	—	—	—	—	—	—
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	—	—	2	—	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetò-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	12	4	—	16	—	16
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	4	11	5	20	3	23
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	22	10	5	37	—	37
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	9	14	6	29	1	30
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	55	41	15	111	5	116
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	4	5	10	1	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	—	—	1	—	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	2	1	3	—	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	6	10	12	28	4	32
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mai definiti stati morbosi	—	4	2	6	23	29
P 54	Altri stati morbosi	—	4	1	5	9	14
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mai definiti	—	—	1	1	14	15
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	1	4	5	12	17
Totale		151	140	82	373	132	505

(a) cfr. nota (a) pag. 317

Tavola 3.24 segue – **Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989**

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	1	1
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	2	2
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	1	1
P 7	Meningite	–	2	–	2	3	5
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	2	–	2	1	3
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	2	2
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	1	–	1	3	4
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	2	3
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	3	3
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	2	2
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	21	21	15	57	25	82
P 15	Spina bifida	–	–	1	1	1	1
P 16	Idrocefalia congenita	–	–	1	1	2	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	1	1
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	13	11	28	10	38
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	–	2	–	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	–	2	1	3
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	3	3	–	6	2	8
P 24	Sindrome di Down	1	–	–	1	5	6
P 25	Altre malformazioni congenite	9	3	2	14	2	16
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	90	68	19	177	12	189
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	1	–	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	—	—	1	—	1
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	5	—	—	5	—	5
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	1	—	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	24	6	2	32	—	32
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	4	7	2	13	2	15
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	11	6	1	18	—	18
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	11	10	1	22	1	23
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	21	27	5	53	5	58
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	4	4	9	—	9
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	—	—	—	—	—
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	8	8	4	20	4	24
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	4	—	4	25	29
P 54	Altri stati morbosi	—	2	—	2	6	8
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	2	—	2	19	21
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	10	10
Totale		111	96	34	241	87	328

(a) Cfr nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA SETTENTRIONALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	4	4
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	2	–	2	13	15
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	2	2
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	3	4
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	–	1	8	9
P 7	Meningite	–	3	–	3	10	13
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	3	–	3	2	5
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	1	2	8	10
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	4	6
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	3	3
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	–	1	2	5	7
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	2	2
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	–	1	2	3	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	53	57	40	150	81	231
P 15	Spina bifida	–	–	1	1	5	6
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	2	3	5	8
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	1	1	5	–	5
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	–	–	2	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	8	32	26	66	37	103
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	2	–	3	1	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	1	3	3	6
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	8	2	–	10	1	11
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	7	6	2	15	4	19
P 24	Sindrome di Down	3	3	1	7	11	18
P 25	Altre malformazioni congenite	22	9	6	37	12	49
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	208	164	68	440	26	466
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA SETTENTRIONALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	4	—	—	4	—	4
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	6	—	—	6	—	6
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	—	—	2	—	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamniocite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	—	—	2	—	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	36	10	2	48	—	48
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	8	18	7	33	5	38
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	33	16	6	55	—	55
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	20	24	7	51	2	53
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	76	68	20	164	10	174
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	8	9	19	1	20
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	—	—	1	—	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	—	—	—	—	—
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	2	1	3	—	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	14	18	16	48	8	56
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	8	2	10	48	58
P 54	Altri stati morbosi	—	6	1	7	15	22
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	2	1	3	33	36
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	1	4	5	22	27
Totale		262	236	116	614	219	833

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA CENTRALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	2	2	3	5
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	–	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	–	–
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	3	4
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	1	3	4	7
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	1	–	1	2	2	4
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	2	3
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	4	4
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	3	3
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	20	24	20	64	37	101
P 15	Spina bifida	–	2	–	2	1	3
P 16	Iidrocefalia congenita	–	–	–	–	–	–
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	3	–	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	–	1	1	2
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	7	14	8	29	19	48
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	3	3	6	9
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	1	2	–	2
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	3	2	3	8	2	10
P 24	Sindrome di Down	–	–	3	3	3	6
P 25	Altre malformazioni congenite	6	4	2	12	5	17
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	126	91	34	251	13	264
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		ITALIA CENTRALE					
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	1	–	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	23	8	4	35	–	35
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	6	8	3	17	3	20
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	18	9	3	30	–	30
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	7	16	1	24	–	24
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	51	43	13	107	5	112
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	2	4	8	2	10
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	1	1	–	2	–	2
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	4	6	19	3	22
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	1	2	3	13	16
P 54	Altri stati morbosi	–	–	1	1	8	9
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	1	2	5	7
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	1	1	13	14
Totale		147	117	60	324	91	415

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA MERIDIONALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	6	7
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	2	2
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	3	4
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	1	2	10	12
P 7	Meningite	–	1	1	2	–	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	10	10
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	2	3	30	33
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	6	6
P 10	Polmoniti	–	1	2	3	14	17
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	10	10
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	1	1	1	3	6	9
P 12	Emia addominale	1	–	–	1	2	3
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	1	1
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	1	2	3	5
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	52	46	42	140	56	196
P 15	Spina bifida	1	–	3	4	–	4
P 16	Idrocefalia congenita	2	1	1	4	3	7
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	2	1	4	–	4
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	–	–	1	8	9
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	7	28	24	59	22	81
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	2	1	4	1	5
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	6	7	6	13
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	6	1	–	7	2	9
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	14	5	1	20	2	22
P 24	Sindrome di Down	–	1	4	5	6	11
P 25	Altre malformazioni congenite	19	5	1	25	6	31
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	271	280	80	631	22	653
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	4	–	–	4	–	4

(a) Cfr nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA MERIDIONALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	—	—	2	—	2
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	1	—	—	1	—	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	—	—	—	—	—	—
P 32	Placenta previa	1	—	—	1	—	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	5	—	—	5	—	5
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	3	—	—	3	—	3
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	—	—	2	—	2
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	—	—	2	—	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	67	18	6	91	—	91
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	10	20	6	36	1	37
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	30	24	5	59	3	62
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	21	69	13	103	—	103
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	101	103	19	223	6	229
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	10	19	31	6	37
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	1	—	1	—	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	1	—	1	—	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	2	—	2	—	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	2	2	—	4	—	4
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	17	30	12	59	6	65
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	5	3	10	36	46
P 54	Altri stati morbosi	1	4	1	6	21	27
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	1	2	4	15	19
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	—	2	3	13	16
Totale		327	334	132	793	185	978

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA INSULARE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	4	6
P 4	Malattie del timo	–	–	1	1	–	1
P 5	Fibrosi cistica	–	1	–	1	2	3
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	1	2	6	8
P 7	Meningite	–	1	–	1	1	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	5	6
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	1	4	5	14	19
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	3	3
P 10	Polmoniti	–	1	4	5	7	12
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	4	4
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	29	27	24	80	27	107
P 15	Spina bifida	–	2	1	3	2	5
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	–	1	1	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	1	–	3	–	3
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	–	1	1	3	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	9	9	24	14	38
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	2	4	–	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	5	1	6	2	8
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	2	2	6	2	8
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	4	1	1	6	2	8
P 24	Sindrome di Down	1	1	1	3	1	4
P 25	Altre malformazioni congenite	12	5	6	23	–	23
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	142	130	30	302	10	312
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	1	–	4	–	4

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA INSULARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	–	–	–	–	–
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	4	4	–	8	–	8
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	–	–	1	–	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	28	8	2	38	–	38
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	8	15	5	28	1	29
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	33	23	1	57	2	59
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	12	14	8	34	–	34
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	45	55	5	105	4	109
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	1	3	5	–	5
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	1	–	–	1	–	1
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	4	9	6	19	3	22
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	3	3	14	17
P 54	Altri stati morbosi	–	–	3	3	3	6
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	11	11
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	3	3
Totale		171	160	64	395	85	480

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE							
TOTALE ITALIA							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	20	20
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	6	6
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	13	13
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	3	4	7	26	33
P 4	Malattie del timo	–	–	2	2	4	6
P 5	Fibrosi cistica	–	2	–	2	6	8
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	2	3	16	19
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	5	2	7	26	33
P 7	Meningite	–	5	1	6	3	9
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	1	1	23	24
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	4	8	13	56	69
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	10	10
P 10	Polmoniti	1	3	8	12	27	39
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	1	–	1	19	20
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	2	1	3	6	18	24
P 12	Emia addominale	1	–	–	1	2	3
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	4	4
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	1	1	3	5	12	17
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	154	154	126	434	201	635
P 15	Spina bifida	1	4	5	10	8	18
P 16	Idrocefalia congenita	4	1	3	8	9	17
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	9	4	2	15	–	15
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	1	1	3	14	17
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	28	83	67	178	92	270
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	3	6	3	12	2	14
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	8	11	19	17	36
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	17	5	3	25	5	30
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	28	14	7	49	10	59
P 24	Sindrome di Down	4	5	9	18	21	39
P 25	Altre malformazioni congenite	59	23	15	97	23	120
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	747	665	212	1.624	71	1.695
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	11	1	–	12	–	12

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		MASCHI					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		TOTALE ITALIA					
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	8	—	—	8	—	8
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	5	4	—	9	—	9
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	8	—	—	8	—	8
P 32	Placenta previa	2	—	—	2	—	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	9	—	—	9	—	9
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	6	—	—	6	—	6
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	—	—	2	—	2
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	—	—	2	—	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	2	—	—	2	—	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	154	44	14	212	—	212
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	32	61	21	114	10	124
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	114	72	15	201	5	206
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	60	123	29	212	2	214
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	273	269	57	599	25	624
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	7	21	35	63	9	72
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	2	1	—	3	—	3
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	—	1	—	1	—	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	2	—	2	—	2
P 52	Malattia emorragica del neonato	3	5	1	9	—	9
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	44	61	40	145	20	165
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	14	10	26	111	137
P 54	Altri stati morbosi	1	10	6	17	47	64
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	4	4	9	64	73
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	1	7	9	51	60
Totale		907	847	372	2.126	580	2.706

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD OCCIDENTALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	5	5
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	4	4
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	–	1	9	10
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	–	–	1	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	–	1	8	9
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	6	6
P 7	Meningite	–	–	–	–	2	2
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	4	4
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	2	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	24	30	19	73	45	118
P 15	Spina bifida	1	1	1	3	1	4
P 16	Idrocefalia congenita	1	1	1	3	–	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	2	–	2	2	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	18	14	38	30	68
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	–	–	1	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	1	3	1	4
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	6	4	1	11	–	11
P 24	Sindrome di Down	–	1	–	1	5	6
P 25	Altre malformazioni congenite	7	3	1	11	5	16
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	99	75	50	224	15	239
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	–	–	–	–	–

(a) Cfr nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD OCCIDENTALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	—	—	—	—	—	—
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	—	—	1	—	1
P 29	Polidramnios	—	—	—	—	—	—
P 30	Gravidanza multipla	—	—	—	—	—	—
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	—	—	3	—	3
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	—	1	—	1	—	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	—	—	1	—	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	—	—	1	—	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione foto-pelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	11	7	1	19	2	21
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	5	12	10	27	2	29
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	23	4	1	28	—	28
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	6	7	10	23	1	24
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	39	31	15	85	1	86
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	1	5	8	3	11
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	—	—	1	—	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	1	—	1	—	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	6	11	8	25	6	31
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosei	1	3	1	5	25	30
P 54	Altri stati morbosei	1	2	—	3	9	12
P 55	Sintomi, segni e stati morbosei mal definiti	—	1	1	2	16	18
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	1	—	1	3	4
Totale		125	109	71	305	112	417

(a) Cfr nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	1	1	2	3
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	2	2
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	4	4
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	–	–
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	–	–
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	1	1
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	–	–
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	20	9	22	51	18	69
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	–	1
P 16	Iidrocefalia congenita	2	–	–	2	–	2
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	1	–	–	1	–	1
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	1	–	3	1	4
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	2	5	15	22	6	28
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	3	1	2	6	–	6
P 24	Sindrome di Down	–	–	–	–	6	6
P 25	Altre malformazioni congenite	8	2	4	14	5	19
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	63	41	22	126	6	132
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	1	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA NORD ORIENTALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	–	–	–	–	–	–
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	–	–	–	–	–
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	4	–	–	4	–	4
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	1	–	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	18	3	2	23	–	23
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	2	4	2	8	–	8
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	6	1	2	9	–	9
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	7	6	3	16	–	16
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	21	17	7	45	1	46
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	–	4	2	6	2	8
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	3	4	4	11	3	14
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	2	2	15	17
P 54	Altri stati morbosi	–	–	2	2	3	5
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	–	–	12	12
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	3	3
Totale		83	50	47	180	52	232

(a) Cfr. nota.(a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA SETTENTRIONALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	7	7
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	6	6
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	1	2	11	13
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	1	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	–	–	1	10	11
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	11	11
P 7	Meningite	–	–	–	–	3	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	8	8
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	5	5
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	–	–	–	2	2
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	2	2
P(12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	–	1
P(15-25)	XIV – Malformazioni congenite	44	39	41	124	63	187
P 15	Spina bifida	2	1	1	4	1	5
P 16	Idrocefalia congenita	3	1	1	5	–	5
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	2	–	–	2	–	2
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	3	–	5	3	8
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	8	23	29	60	36	96
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	–	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	–	1	1	1	2
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	2	–	1	3	1	4
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	9	5	3	17	–	17
P 24	Sindrome di Down	–	1	–	1	11	12
P 25	Altre malformazioni congenite	15	5	5	25	10	35
P(26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	162	116	72	350	21	371
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	–	1	–	1	–	1

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA SETTENTRIONALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	1	–	–	1	–	1
P 29	Polidramnios	–	–	–	–	–	–
P 30	Gravidanza multipla	–	–	–	–	–	–
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	–	–	3	–	3
P 32	Placenta previa	–	–	–	–	–	–
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	–	1	–	1	–	1
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	5	–	–	5	–	5
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	–	–	2	–	2
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetò-pelvica durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	–	–	1	–	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	29	10	3	42	2	44
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	7	16	12	35	2	37
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	29	5	3	37	–	37
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	13	13	13	39	1	40
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	60	48	22	130	2	132
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	2	5	7	14	5	19
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	–	–	1	–	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	9	15	12	36	9	45
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	3	3	7	40	47
P 54	Altri stati morbosi	1	2	2	5	12	17
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	1	1	2	28	30
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	1	–	1	6	7
Totale		208	159	118	485	164	649

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA CENTRALE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	4	6
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	–	1	1	–	1
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	–	1	3	4
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P 7	Meningite	–	–	–	–	–	–
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	–	–
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	1	3	8	11
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	1	1
P 10	Polmoniti	–	1	1	2	3	5
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	4	5
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	1	–	1	2	3
P 12	Ernia addominale	–	–	–	–	1	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	–	–
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	–	1	1	2
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	15	27	20	62	42	104
P 15	Spina bifida	–	–	–	–	3	3
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	1	2	2	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	–	–	–	–	–	–
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	1	–	–	1	2	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	4	14	9	27	21	48
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	2	1	3	–	3
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	1	1	2	1	3
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	–	–	–	–
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	7	3	–	10	3	13
P 24	Sindrome di Down	–	1	2	3	2	5
P 25	Altre malformazioni congenite	2	6	6	14	8	22
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	102	87	31	220	5	225
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA CENTRALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	–	–	1	–	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	3	–	–	3	–	3
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	1	–	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	–	–	–	–	–	–
P 32	Piacenta previa	1	–	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	2	–	–	2	–	2
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	1	–	–	1	–	1
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	2	–	–	2	–	2
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	1	–	1	–	1
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzionamento fetopelvico durante il travaglio e il parto	–	–	–	–	–	–
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	16	11	3	30	–	30
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	5	8	5	18	–	18
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	14	8	1	23	–	23
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	12	10	2	24	–	24
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	35	41	12	88	2	90
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	4	7	2	9
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	–	–	–	–	–	–
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	–	–	–	–
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	1	–	1	–	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	5	5	4	14	1	15
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	–	–	2	2	18	20
P 54	Altri stati morbosi	–	–	1	1	5	6
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	–	–	1	1	13	14
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	1	–	–	1	3	4
Totale		119	117	55	291	83	374

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		ITALIA MERIDIONALE					
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	3	3
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	2	2
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	2	2	4	3	7
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	1	2	–	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	3	5
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	5	6	11	17
P 7	Meningite	–	1	2	3	–	3
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	3	3	11	14
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	2	2	5	28	33
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	9	9
P 10	Polmoniti	–	2	2	4	8	12
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1	–	–	1	11	12
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	11	12
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	3	4
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	–	–	8	8
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	39	29	35	103	44	147
P 15	Spina bifida	–	–	1	1	3	4
P 16	Idrocefalia congenita	1	–	1	2	2	4
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	6	1	–	7	–	7
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	2	1	–	3	4	7
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	6	17	22	45	14	59
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	1	1	1	3	1	4
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	5	7	4	11
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	–	–	1	1	2	3
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	5	3	2	10	3	13
P 24	Sindrome di Down	1	–	–	1	2	3
P 25	Altre malformazioni congenite	17	4	2	23	9	32
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	213	200	92	505	16	521
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	3	–	–	3	–	3

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA MERIDIONALE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	–	1	1	2	–	2
P 28	Rottura prematura delle membrane	2	–	–	2	–	2
P 29	Polidramnios	1	–	–	1	–	1
P 30	Gravidanza multipla	–	1	–	1	–	1
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	1	–	–	1	–	1
P 32	Placenta previa	–	1	–	1	–	1
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	3	–	–	3	–	3
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	–	–	–	–	–	–
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	–	–	–	–	–	–
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	3	–	–	3	–	3
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	–	–	–	–	–	–
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	2	–	–	2	–	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	–	–	–	–	–	–
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	–	–	–	–	–	–
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	40	26	5	71	2	73
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	–	–	–	–	–	–
P 43	Traumatismo ostetrico	4	13	9	26	–	26
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	–	–	–	–	–	–
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	32	10	3	45	–	45
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	16	35	17	68	1	69
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	87	82	28	197	4	201
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	9	16	26	5	31
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	–	–	–	–	–	–
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	2	1	–	3	–	3
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	–	–	1	1	–	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	–	–	–	–	–	–
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	16	21	12	49	4	53
P(54–55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	1	2	3	6	23	29
P 54	Altri stati morbosi	–	2	2	4	10	14
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	–	1	2	13	15
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	–	–	–	–	11	11
Totale		254	236	140	630	150	780

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA INSULARE							
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	–	–
P 2	Setticemia	–	–	–	–	–	–
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	1	1
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	1	1	2	–	2
P 4	Malattie del timo	–	–	–	–	–	–
P 5	Fibrosi cistica	–	1	1	2	–	2
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	–	–	–	–	–	–
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	6	6
P 7	Meningite	–	–	–	–	1	1
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	–	–	5	5
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	1	3	17	20
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	2	2
P 10	Polmoniti	1	1	1	3	8	11
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	–	–	–	–	7	7
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	6	7
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	–	–
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	–	–	3	3
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	–	1	1	3	4
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	26	21	18	65	21	86
P 15	Spina bifida	1	–	–	1	2	3
P 16	Idrocefalia congenita	–	1	–	1	2	3
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	7	–	–	7	–	7
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	–	1	1	2	1	3
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	5	4	5	14	7	21
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	–	1	–	1	–	1
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	2	2	4	5	9
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	1	–	–	1	–	1
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	1	5	3	9	–	9
P 24	Sindrome di Down	1	–	3	4	2	6
P 25	Altre malformazioni congenite	10	7	4	21	2	23
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	108	89	18	215	5	220
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	2	–	–	2	–	2

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
ITALIA INSULARE							
P 27	Altre condizioni morbose materne	1	—	—	1	—	1
P 28	Rottura prematura delle membrane	—	—	—	—	—	—
P 29	Polidramnios	1	—	—	1	—	1
P 30	Gravidanza multipla	3	—	—	3	—	3
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	3	—	—	3	—	3
P 32	Placenta previa	—	—	—	—	—	—
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	—	—	—	—	—	—
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	2	—	—	2	—	2
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	1	—	—	1	—	1
P 37	Corioamnioite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	—	—	—	—	—	—
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto	—	—	—	—	—	—
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	—	—	—	—	—	—
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	24	8	3	35	2	37
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	5	7	—	12	—	12
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	17	12	2	31	1	32
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	6	10	—	16	—	16
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	35	40	8	83	1	84
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	1	2	3	6	—	6
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	1	—	—	1	—	1
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	—	—	—	—
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	1	—	1	—	1
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	6	9	2	17	1	18
P(54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	—	2	1	3	13	16
P 54	Altri stati morbosi	—	1	1	2	6	8
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	—	1	—	1	7	8
P 56	XVII – Traumatismi e avvelenamenti	—	—	—	—	6	6
Totale		135	114	40	289	75	364

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
		TOTALE ITALIA					
P (1-3)	I – Malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	12	12
P 1	Infezioni intestinali mal definite	–	–	–	–	1	1
P 2	Setticemia	–	–	–	–	1	1
P 3	Altre malattie infettive e parassitarie	–	–	–	–	10	10
P (4-6)	III – Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	4	5	10	18	28
P 4	Malattie del tiro	–	–	–	–	1	1
P 5	Fibrosi cistica	–	2	4	6	1	7
P 6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	1	2	1	4	16	20
P (7-8)	VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	1	5	6	28	34
P 7	Meningite	–	1	2	3	4	7
P 8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	–	–	3	3	24	27
P (9-11)	VIII – Malattie dell'apparato respiratorio	3	4	4	11	58	69
P 9	Bronchite e bronchiolite acute	–	–	–	–	13	13
P 10	Polmoniti	1	4	4	9	21	30
P 11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	2	–	–	2	24	26
P (12-14)	IX – Malattie dell'apparato digerente	–	–	3	4	19	23
P 12	Emia addominale	–	–	–	–	1	1
P 13	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	–	–	1	1	6	7
P 14	Altre malattie dell'apparato digerente	–	1	2	3	12	15
P (15-25)	XIV – Malformazioni congenite	124	116	114	354	170	524
P 15	Spina bifida	3	1	2	6	9	15
P 16	Idrocefalia congenita	5	2	3	10	6	16
P 17	Anencefalia e malformazioni similari	15	1	–	16	–	16
P 18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	5	5	1	11	10	21
P 19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	23	58	65	146	78	224
P 20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	2	4	2	8	1	9
P 21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	–	5	9	14	11	25
P 22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	3	–	2	5	3	8
P 23	Malformazioni congenite del sistema osteo-muscolare	22	16	8	46	6	52
P 24	Sindrome di Down	2	2	5	9	17	26
P 25	Altre malformazioni congenite	44	22	17	83	29	112
P (26-53)	XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale	585	492	213	1.290	47	1.337
P 26	Disturbi ipertensivi della madre	7	1	–	8	–	8

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.24 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, ripartizione geografica e gruppo di cause di morte – Anno 1989

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE P (a)		FEMMINE					Totale meno di 1 anno
GRUPPI DI CAUSE DI MORTE		Meno di 1 giorno	da 1 a 6 giorni	da 7 a 29 giorni	meno di 1 mese	da 1 a 11 mesi	
TOTALE ITALIA							
P 27	Altre condizioni morbose materne	2	2	1	5	—	5
P 28	Rottura prematura delle membrane	6	—	—	6	—	6
P 29	Polidramnios	3	—	—	3	—	3
P 30	Gravidanza multipla	4	1	—	5	—	5
P 31	Altre complicazioni materne della gravidanza	7	—	—	7	—	7
P 32	Placenta previa	1	1	—	2	—	2
P 33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	5	1	—	6	—	6
P 34	Altre e non specificate anomalie della placenta	8	—	—	8	—	8
P 35	Prolasso del cordone ombelicale	—	—	—	—	—	—
P 36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	6	—	—	6	—	6
P 37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	2	1	—	3	—	3
P 38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	2	—	—	2	—	2
P 39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	—	—	—	—	—	—
P 40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	1	—	—	1	—	1
P 41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	109	55	14	178	6	184
P 42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	—	—	—	—	—	—
P 43	Traumatismo ostetrico	21	44	26	91	2	93
P 44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	—	—	—	—	—	—
P 45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	92	35	9	136	1	137
P 46	Sindrome da difficoltà respiratoria	47	68	32	147	2	149
P 47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	217	211	70	498	9	507
P 48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	5	18	30	53	12	65
P 49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-RH	—	—	—	—	—	—
P 50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	4	1	—	5	—	5
P 51	Sindrome del neonato di madre diabetica	—	—	1	1	—	1
P 52	Malattia emorragica del neonato	—	3	—	3	—	3
P 53	Altre condizioni morbose di origine perinatale	36	50	30	116	15	131
P (54-55)	II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVI – Altri e mal definiti stati morbosi	2	7	9	18	94	112
P 54	Altri stati morbosi	1	5	6	12	33	45
P 55	Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	1	2	3	6	61	67
P 56	XVII Traumatismi Avvelenamenti	1	1	—	2	26	28
Totale		716	626	353	1.695	472	2.167

(a) Cfr. nota (a) a pag. 317.

Tavola 3.25 – Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1989

LUOGHI DEL PARTO	LUOGHI DEL DECESSO											
	ABITAZIONE					ISTITUTO DI CURA PUBBLICO						
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno
ITALIA NORD-OCCIDENTALE												
Abitazione	1	3	—	4	2	6	2	—	1	3	—	3
Istituto di cura pubblico	—	—	4	4	24	28	257	225	138	620	171	791
Casa di cura privata	—	—	—	—	—	—	3	4	4	11	7	18
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	5	5	1	8	2	11	11	22
Totale	1	3	4	8	31	39	263	237	145	645	189	834
ITALIA NORD-ORIENTALE												
Abitazione	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	—	—	—	18	18	185	136	75	396	98	494
Casa di cura privata	—	—	—	—	1	1	3	5	3	11	3	14
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	4	4	2	1	—	3	4	7
Totale	—	—	1	1	23	24	190	142	78	410	105	515
ITALIA SETTENTRIONALE												
Abitazione	1	3	1	5	2	7	2	—	1	3	—	3
Istituto di cura pubblico	—	—	4	4	42	46	442	361	213	1.016	269	1.285
Casa di cura privata	—	—	—	—	1	1	6	9	7	22	10	32
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	9	9	3	9	2	14	15	29
Totale	1	3	5	9	54	63	453	379	223	1.055	294	1.349
ITALIA CENTRALE												
Abitazione	2	1	—	3	1	4	1	—	—	1	1	2
Istituto di cura pubblico	—	—	4	4	18	22	234	204	82	520	91	611
Casa di cura privata	—	—	1	1	1	2	5	8	7	20	7	27
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2
Non indicato	—	—	—	—	3	3	5	7	11	23	31	54
Totale	2	1	5	8	23	31	246	220	100	566	130	696
ITALIA MERIDIONALE												
Abitazione	3	3	—	6	1	7	1	1	—	2	1	3
Istituto di cura pubblico	6	26	24	56	109	165	475	417	185	1.077	148	1.225
Casa di cura privata	2	5	3	10	15	25	21	57	31	109	19	128
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Non indicato	—	—	2	2	7	9	6	19	11	36	12	48
Totale	11	34	29	74	132	206	504	494	227	1.225	180	1.405
ITALIA INSULARE												
Abitazione	4	—	—	4	4	8	1	1	—	2	1	3
Istituto di cura pubblico	7	50	28	85	68	153	257	184	54	495	54	549
Casa di cura privata	4	4	4	12	11	23	13	19	6	38	5	43
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	3	3	6	2	8	4	1	—	5	2	7
Totale	15	57	35	107	85	192	275	205	60	540	62	602
ITALIA												
Abitazione	10	7	1	18	8	26	5	2	1	8	3	11
Istituto di cura pubblico	13	76	60	149	237	366	1.408	1.166	534	3.108	562	3.670
Casa di cura privata	6	9	8	23	28	51	45	93	51	189	41	230
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	3
Non indicato	—	3	5	8	21	29	18	36	24	78	60	138
Totale	29	95	74	198	294	482	1.478	1.298	610	3.386	686	4.052

Tavola 3.25 segue – Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1989

LUOGHI DEL PARTO	LUOGHI DEL DECESSO											
	CASA DI CURA PRIVATA						ALTRI LUOGHI					
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno
ITALIA NORD-OCCIDENTALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	1	1	2	6	8	2	1	—	3	2	5
Casa di cura privata	2	4	1	7	2	9	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totale	2	5	2	9	8	17	2	1	—	3	3	6
ITALIA NORD-ORIENTALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	4
Casa di cura privata	1	1	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totale	1	1	1	3	1	4	—	—	—	—	7	7
ITALIA SETTENTRIONALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	1	1	2	7	9	2	1	—	3	6	9
Casa di cura privata	3	5	2	10	2	12	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Totale	3	6	3	12	9	21	2	1	—	3	10	13
ITALIA CENTRALE												
Abitazione	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	3
Istituto di cura pubblico	—	2	—	2	1	3	—	—	—	—	4	4
Casa di cura privata	8	3	3	14	1	15	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Non indicato	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1
Totale	8	5	3	16	4	20	3	—	—	3	6	9
ITALIA MERIDIONALE												
Abitazione	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	5	—	5	5	10	—	1	—	1	4	5
Casa di cura privata	58	23	5	86	2	88	—	—	—	—	—	—
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totale	59	29	5	93	7	100	—	1	—	1	5	6
ITALIA INSULARE												
Abitazione	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Istituto di cura pubblico	—	—	—	—	2	2	—	1	1	2	3	5
Casa di cura privata	10	3	1	14	1	15	1	—	—	1	—	1
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non indicato	—	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Totale	11	3	3	17	5	22	1	1	1	3	3	6
ITALIA												
Abitazione	2	1	—	3	1	4	2	—	—	2	1	3
Istituto di cura pubblico	—	8	1	9	15	24	2	3	1	6	17	23
Casa di cura privata	79	34	11	124	6	130	1	—	—	1	—	1
Altri luoghi	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
Non indicato	—	—	2	2	3	5	—	—	—	—	4	4
Totale	81	43	14	138	25	163	6	3	1	10	24	34

Tavola 3.25 segue – Morti a meno di un anno di vita per luogo del decesso, età al decesso, ripartizione geografica e luogo del parto – Anno 1989

LUOGHI DEL PARTO	LUOGHI DEL DECESSO											
	NON INDICATO					TOTALE						
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Meno di 1 mese	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno
ITALIA NORD-Occidentale												
Abitazione	–	–	1	1	–	1	3	3	2	8	2	10
Istituto di cura pubblico	5	2	1	8	10	18	264	229	144	637	213	850
Casa di cura privata	2	–	–	2	–	2	7	8	5	20	9	29
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	1	1	–	2	3	5	2	9	2	13	20	33
Totale	8	3	2	13	13	26	276	249	153	678	244	922
ITALIA NORD-Orientale												
Abitazione	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
Istituto di cura pubblico	3	3	1	7	3	10	188	139	76	403	124	527
Casa di cura privata	–	–	–	–	–	–	4	6	4	14	4	18
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Non indicato	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	9	12
Totale	3	3	1	7	3	10	194	146	81	421	139	560
ITALIA Settentrionale												
Abitazione	–	–	1	1	–	1	3	3	3	9	2	11
Istituto di cura pubblico	8	5	2	15	13	28	452	368	220	1.040	337	1.377
Casa di cura privata	2	–	–	2	–	2	11	14	9	34	13	47
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Non indicato	1	1	–	2	3	5	4	10	2	16	29	45
Totale	11	6	3	20	16	36	470	395	234	1.099	383	1.482
ITALIA Centrale												
Abitazione	–	–	–	–	–	–	5	1	–	6	3	9
Istituto di cura pubblico	5	6	6	17	8	25	239	212	92	543	122	665
Casa di cura privata	1	–	–	1	–	1	14	11	11	36	9	45
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	–	3
Non indicato	1	2	1	4	3	7	6	9	12	27	40	67
Totale	7	8	7	22	11	33	266	234	115	615	174	789
ITALIA Meridionale												
Abitazione	1	–	–	1	–	1	6	5	–	11	2	13
Istituto di cura pubblico	6	10	8	24	6	30	487	459	217	1.163	272	1.435
Casa di cura privata	–	1	2	3	3	6	81	86	41	208	39	247
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
Non indicato	–	1	1	2	2	4	6	20	14	40	22	62
Totale	7	12	11	30	11	41	581	570	272	1.423	335	1.758
ITALIA Insulare												
Abitazione	–	–	–	–	–	–	6	1	–	7	6	13
Istituto di cura pubblico	3	7	4	14	4	18	267	242	87	596	131	727
Casa di cura privata	1	1	–	2	1	3	29	27	11	67	18	85
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non indicato	–	–	1	1	–	1	4	4	6	14	5	19
Totale	4	8	5	17	5	22	306	274	104	684	160	844
ITALIA												
Abitazione	1	–	1	2	–	2	20	10	3	33	13	46
Istituto di cura pubblico	22	28	20	70	31	101	1.445	1.281	616	3.342	862	4.204
Casa di cura privata	4	2	2	8	4	12	135	138	72	345	79	424
Altri luoghi	–	–	–	–	–	–	3	1	–	4	2	6
Non indicato	2	4	3	9	8	17	20	43	34	97	96	193
Totale	29	34	26	89	43	132	1.623	1.473	725	3.821	1.052	4.873

Tavola 3.26 - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1989

ETÀ	PIEMONTE		VALLE D'AOSTA		LOMBARDIA		TRENTINO-A. ADIGE		BOLZANO-BOZEN		TRENTO	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0 giorni	61	48	1	-	79	65	8	5	4	-	4	5
1	11	9	-	-	36	32	1	2	1	-	-	2
2	9	6	-	-	19	21	7	4	5	2	2	2
3	3	6	-	-	11	10	-	1	-	1	-	-
4	4	2	-	-	12	4	-	-	-	-	-	-
5	4	3	-	-	8	2	2	-	1	-	1	-
6	2	2	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-
0-6 giorni	94	76	2	-	167	138	18	12	11	3	7	9
7-13	7	6	-	-	28	23	5	2	3	2	2	-
14-20	3	3	-	-	16	16	2	2	1	-	1	2
21-27	2	2	-	-	10	7	-	1	-	-	-	1
28-29	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
0 mesi	106	87	2	-	224	187	25	17	15	5	10	12
1	5	5	-	-	21	20	-	1	-	1	-	-
2	2	3	-	-	19	12	4	1	4	1	-	-
3	2	5	-	-	13	12	-	1	-	1	-	-
4	5	4	-	-	8	4	2	1	2	1	-	-
5	3	-	-	-	3	4	2	-	2	-	-	-
6	-	1	-	-	10	5	2	-	1	-	1	-
7	-	-	-	-	4	7	1	-	1	-	-	-
8	3	2	-	-	1	5	1	-	1	-	-	-
9	-	-	-	-	6	1	2	1	1	1	1	-
10	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
11	2	1	-	-	9	2	-	-	-	-	-	-
0 anni	128	109	2	-	320	262	39	22	27	10	12	12
1	8	4	1	-	25	16	2	1	1	-	1	1
2	4	6	-	-	22	14	2	-	1	-	1	-
3	3	3	-	-	9	7	2	1	2	1	-	-
4	3	1	-	-	9	7	1	-	1	-	-	-
0-4	146	123	3	-	385	306	46	24	32	11	14	13
5	4	2	-	-	5	8	1	-	1	-	1	-
6	6	5	-	-	5	6	1	2	-	1	1	1
7	1	1	-	-	7	6	1	-	-	-	1	-
8	2	2	-	-	4	4	1	1	1	1	-	-
9	2	6	-	-	6	4	2	-	1	-	1	-
5-9	15	16	-	-	27	28	6	3	3	2	3	1
10	3	1	-	-	12	6	-	1	-	1	-	-
11	1	4	-	-	13	7	4	-	3	-	1	-
12	4	3	-	-	16	9	2	-	1	-	1	-
13	4	5	1	-	13	12	1	-	-	-	1	-
14	13	5	-	-	18	12	2	-	2	-	-	-
10-14	25	18	1	-	72	46	9	1	6	1	3	-
15	9	5	-	-	31	11	6	-	4	-	2	-
16	19	6	-	1	66	10	6	2	1	2	5	-
17	36	10	1	-	65	18	8	3	6	3	2	-
18	37	11	3	-	62	21	6	-	3	-	3	-
19	35	8	3	1	70	27	4	2	3	2	1	-
15-19	136	40	7	2	294	87	30	7	17	7	13	-
20	48	8	2	1	65	17	11	2	6	1	5	1
21	41	8	1	-	97	13	5	3	3	2	2	1
22	45	19	-	1	93	29	10	1	5	1	5	-
23	41	12	2	-	93	24	15	1	9	-	6	1
24	44	10	1	-	111	30	6	1	4	-	2	1
20-24	219	57	6	2	459	113	47	8	27	4	20	4
25	52	16	-	-	119	29	7	2	5	1	2	1
26	44	9	1	-	121	25	11	3	7	1	4	2
27	32	14	2	-	117	32	9	3	5	2	4	1
28	44	14	1	1	111	40	7	3	4	2	3	1
29	38	26	-	-	106	24	4	-	3	-	1	-
25-29	210	79	4	1	574	150	38	11	24	6	14	5
30	54	11	3	-	104	19	14	3	7	2	7	1
31	43	19	2	-	86	29	8	4	2	2	6	2
32	46	17	1	-	83	27	8	1	3	1	5	-
33	33	18	1	-	82	41	4	4	2	3	2	1
34	34	24	1	-	81	40	5	4	2	2	3	2
30-34	210	89	8	-	436	156	39	16	16	10	23	6
35	36	17	2	-	70	48	5	7	3	5	2	2
36	34	20	1	-	75	33	8	-	4	-	4	-
37	52	12	1	1	94	36	6	1	4	-	2	1
38	44	34	3	1	105	55	12	4	9	-	3	4
39	56	29	1	2	94	63	13	4	7	3	6	1
35-39	222	112	8	4	438	235	44	16	27	8	17	8
40	54	39	3	1	113	63	16	6	8	3	8	3
41	55	23	3	1	111	75	16	10	7	5	9	5
42	66	40	1	1	134	68	20	8	10	3	10	5
43	65	22	2	2	137	72	17	8	5	4	12	4
44	65	34	2	1	142	86	12	8	5	6	7	2
40-44	305	158	11	6	637	364	81	40	35	21	46	19

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1989

ETÀ	VENETO		FRIULI-VENEZIA GIULIA		LIGURIA		EMILIA-ROMAGNA		TOSCANA		UMBRIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0 giorni	41	33	5	9	10	12	57	36	35	29	14	11
1	12	9	1	2	7	3	16	8	11	11	1	7
2	14	3	-	-	3	3	11	4	4	5	-	1
3	11	4	-	1	2	1	2	3	3	4	-	3
4	4	3	1	1	2	-	3	-	3	-	-	-
5	4	2	1	-	1	1	1	1	-	4	1	-
6	2	-	1	-	3	-	2	2	4	1	-	-
0-6 giorni	88	54	9	13	28	20	92	54	60	54	16	22
7-13	9	10	-	4	7	6	6	11	7	7	1	1
14-20	2	4	1	-	4	1	4	4	2	3	2	2
21-27	2	7	1	-	2	4	2	-	1	3	-	-
28-29	-	2	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
0 mesi	101	77	11	17	41	31	104	69	74	68	19	25
1	9	2	4	-	1	5	5	5	6	4	-	1
2	10	3	3	-	3	1	5	4	4	5	-	-
3	3	7	7	-	3	2	4	3	1	2	1	1
4	3	2	2	-	2	-	4	1	1	1	1	-
5	1	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
6	2	2	-	-	2	4	-	3	1	1	-	-
7	4	3	-	1	1	2	2	1	2	-	-	-
8	1	1	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
10	2	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-
11	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-
0 anni	136	99	21	21	55	46	132	90	93	83	21	27
1	4	5	-	2	5	3	6	7	4	2	1	1
2	5	8	2	1	4	4	5	4	6	2	2	1
3	4	4	1	2	4	4	2	4	4	1	-	-
4	4	3	1	-	4	-	4	7	1	1	3	-
0-4	153	119	25	26	72	57	149	112	108	89	27	29
5	2	6	2	-	1	1	3	1	2	3	-	1
6	2	3	2	-	3	2	2	-	1	1	1	1
7	6	1	1	-	3	2	2	5	5	1	3	-
8	1	3	2	1	2	1	6	3	1	1	1	-
9	5	5	2	-	2	-	4	1	2	1	-	-
5-9	16	18	9	1	11	6	17	10	11	7	4	2
10	8	5	2	1	1	1	4	3	7	-	2	-
11	5	5	2	1	1	-	6	3	2	-	-	1
12	6	2	-	1	2	-	4	-	1	2	-	-
13	6	-	1	-	3	2	3	-	4	4	2	3
14	17	5	1	2	4	1	15	7	5	1	-	2
10-14	42	17	6	5	11	4	32	13	19	7	4	6
15	16	7	4	3	6	2	15	7	10	4	6	1
16	23	7	4	3	5	2	34	11	31	3	4	-
17	35	5	7	3	10	3	36	9	32	6	2	1
18	50	15	11	4	13	4	35	4	20	4	6	2
19	32	11	12	4	14	2	33	8	22	12	6	2
15-19	156	45	38	17	48	13	153	39	115	29	24	4
20	42	12	14	4	12	11	34	17	25	8	3	2
21	44	12	8	1	12	5	53	12	27	5	3	2
22	38	18	8	4	20	6	37	13	21	10	8	1
23	47	12	12	4	17	5	46	13	33	9	8	1
24	38	15	12	4	7	15	51	14	33	9	6	1
20-24	209	69	54	17	68	42	221	69	139	41	28	7
25	39	13	10	4	24	7	43	10	26	7	2	-
26	43	11	9	3	25	4	61	31	23	7	8	1
27	35	5	8	1	17	6	43	18	28	8	9	2
28	35	11	15	2	21	5	43	26	31	11	4	1
29	48	10	14	3	18	9	39	11	29	12	7	2
25-29	200	50	56	13	105	31	229	96	137	45	30	6
30	42	17	12	2	21	4	43	13	36	4	6	2
31	27	16	8	2	26	4	38	15	25	11	4	1
32	36	14	15	2	15	9	27	12	28	9	5	2
33	48	22	10	5	26	7	30	22	20	9	6	2
34	36	13	8	4	20	9	39	15	31	8	4	1
30-34	189	82	53	15	108	33	177	77	140	41	25	8
35	33	26	10	12	14	8	35	24	29	11	6	5
36	38	17	12	9	12	6	33	13	22	19	3	1
37	29	16	14	3	16	10	42	22	23	14	5	4
38	38	20	11	5	14	9	32	24	32	13	7	3
39	51	32	14	11	22	16	41	25	35	21	5	8
35-39	189	111	61	40	78	49	183	108	141	78	26	21
40	57	35	13	13	32	12	45	32	35	27	11	6
41	73	36	19	9	24	16	55	34	57	28	10	4
42	75	29	27	10	34	15	60	34	41	31	10	2
43	82	40	22	10	26	11	57	22	38	27	11	6
44	77	45	27	9	21	13	50	22	45	32	9	3
40-44	364	185	108	51	137	67	267	144	216	145	51	21

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1989

ETÀ	MARCHE		LAZIO		ABRUZZO		MOLISE		CAMPANIA		PUGLIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0 giorni	29	18	69	61	27	20	10	3	136	109	106	78
1	5	9	26	26	13	7	2	2	41	33	34	22
2	3	1	19	15	5	1	-	1	51	26	26	8
3	2	3	11	6	2	-	-	1	33	26	7	16
4	1	-	4	9	-	1	1	2	15	13	9	7
5	3	2	4	5	1	1	-	-	18	14	7	9
6	1	2	11	3	1	1	-	-	9	5	3	5
0 - 6 giorni	44	35	144	125	49	31	13	9	303	226	192	145
7-13	8	5	19	13	2	10	-	-	42	39	17	23
14-20	1	3	7	10	-	4	-	-	15	13	11	7
21-27	1	2	4	3	-	1	-	1	16	11	10	6
28-29	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2
0 mesi	54	46	177	152	51	46	13	10	376	289	231	183
1	7	3	14	14	1	5	-	-	29	15	9	10
2	3	2	13	11	4	3	1	-	14	11	9	9
3	-	1	10	7	1	1	-	-	16	13	7	4
4	-	1	5	5	-	-	-	1	8	8	2	4
5	1	1	3	4	-	-	1	-	8	6	4	2
6	1	1	3	1	1	2	-	-	7	5	3	4
7	1	1	-	2	1	-	-	1	8	4	1	2
8	-	3	2	2	-	-	1	-	1	2	-	3
9	-	-	1	1	-	-	-	-	4	1	3	1
10	1	-	3	2	-	1	-	-	4	2	2	3
11	2	-	-	4	-	-	-	-	6	2	6	1
0 anni	70	59	231	205	59	58	16	12	481	358	277	226
1	2	3	13	14	2	2	-	-	19	15	11	10
2	1	1	5	5	3	1	-	1	10	8	7	3
3	2	2	8	7	-	1	-	1	11	7	4	5
4	6	3	7	5	1	-	2	-	11	3	5	8
0-4	81	68	264	236	65	62	18	14	532	391	304	252
5	3	-	6	4	4	3	-	-	10	6	7	4
6	3	1	6	4	2	-	-	-	5	8	2	7
7	-	2	7	3	2	1	-	2	7	3	3	4
8	2	4	6	4	1	2	1	-	9	7	3	2
9	3	2	6	6	1	-	-	1	7	4	9	7
5-9	11	9	31	21	10	6	1	3	38	28	24	24
10	2	-	7	3	6	-	-	-	4	6	3	1
11	1	-	1	3	6	1	-	-	3	3	9	3
12	1	-	6	4	3	1	1	-	14	7	6	7
13	5	-	4	4	3	-	1	-	14	11	9	5
14	3	-	11	4	4	3	2	-	19	9	12	3
10-14	12	-	29	18	16	5	4	-	54	36	39	19
15	5	2	18	6	7	1	1	-	21	7	17	10
16	11	2	22	9	4	-	3	2	31	6	28	4
17	8	2	38	6	7	-	1	-	32	6	24	1
18	14	5	28	10	15	5	1	1	49	9	31	9
19	11	6	37	8	1	1	2	1	33	14	36	10
15-19	49	17	143	39	34	7	8	4	166	42	136	34
20	8	2	45	5	9	2	1	-	38	3	29	10
21	12	3	46	18	5	1	1	2	44	14	40	15
22	11	2	48	11	6	-	1	1	43	17	33	10
23	15	3	42	15	6	4	2	1	36	13	33	7
24	7	1	40	11	11	9	1	-	46	15	38	10
20-24	53	11	221	60	37	16	6	4	207	62	173	52
25	9	2	67	14	8	2	4	-	47	15	36	11
26	10	2	44	18	4	7	3	1	39	14	41	5
27	13	4	44	20	9	-	2	-	40	22	49	5
28	10	3	48	24	11	4	1	1	44	15	27	9
29	9	-	59	14	11	-	2	-	60	19	45	13
25-29	51	11	262	90	43	13	12	2	230	85	198	43
30	6	7	50	18	3	2	-	-	50	18	25	16
31	9	5	45	16	5	2	1	2	60	11	24	15
32	8	5	55	13	9	4	3	1	53	16	25	16
33	4	-	58	17	12	7	1	3	49	18	26	14
34	15	8	53	29	4	1	4	1	53	26	31	16
30-34	42	25	261	93	33	16	9	7	265	89	131	77
35	12	3	60	27	7	4	2	-	49	22	32	12
36	4	5	46	22	6	3	6	2	45	25	23	9
37	11	11	49	29	9	6	1	1	49	28	26	12
38	10	5	42	25	7	7	4	-	51	39	41	18
39	13	9	59	30	13	8	2	-	57	28	34	22
35-39	50	33	256	133	42	28	15	3	251	142	156	73
40	12	7	59	36	15	10	2	5	76	49	40	22
41	21	11	89	41	18	10	4	2	84	39	36	27
42	12	8	66	50	13	8	5	1	73	49	56	23
43	15	16	74	45	17	10	1	1	75	52	60	36
44	19	13	66	39	13	8	4	-	87	45	52	32
40-44	79	55	354	211	76	46	16	9	395	234	244	140

Tavola 3.26 segue – Morti per regione, sesso ed età – Anno 1989

ETÀ	BASILICATA		CALABRIA		SICILIA		SARDEGNA		ITALIA		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
0 giorni	11	13	37	31	148	109	23	26	907	716	1.623
1	6	1	18	13	64	40	3	5	308	241	549
2	2	1	12	6	31	25	7	4	223	135	358
3	2	1	7	6	22	14	3	—	121	106	227
4	—	1	1	3	10	12	2	1	72	59	131
5	1	—	4	2	9	5	1	2	70	53	123
6	1	—	2	1	6	6	2	—	53	32	85
0-6 giorni	23	17	81	62	290	211	41	38	1754	1342	3096
7-13	1	1	9	8	29	18	6	4	203	191	394
14-20	2	5	4	4	15	8	1	2	92	91	183
21-27	—	2	2	1	9	5	1	2	63	58	121
28-29	—	1	—	1	2	1	1	—	14	13	27
0 mesi	26	26	96	76	345	243	50	46	2.126	1.695	3.821
1	2	1	3	5	16	14	9	6	141	116	257
2	—	1	—	—	11	7	2	3	107	76	183
3	4	—	—	4	10	8	—	1	75	72	147
4	1	—	3	—	2	8	2	1	51	41	92
5	1	2	1	3	7	4	—	—	39	27	66
6	—	—	1	2	5	5	3	1	41	37	78
7	—	1	—	1	4	7	2	3	31	36	67
8	—	1	1	1	2	2	—	—	18	23	41
9	1	1	1	—	4	—	1	1	26	9	35
10	—	—	1	1	1	1	2	—	20	17	37
11	1	—	2	—	2	2	—	1	31	18	49
0 anni	36	33	109	93	409	301	71	63	2.706	2.167	4.873
1	1	5	10	12	10	5	4	3	128	110	238
2	3	—	4	4	14	11	3	3	102	77	179
3	2	1	4	—	9	4	1	2	70	56	126
4	—	—	6	1	3	5	3	—	74	44	118
0-4	42	39	133	110	445	326	82	71	3.080	2.454	5.534
5	2	1	4	1	3	5	1	1	60	47	107
6	—	1	2	4	6	10	—	1	48	56	104
7	1	1	3	1	6	5	3	2	61	40	101
8	2	—	4	1	7	7	1	1	56	44	100
9	1	1	1	1	9	1	—	2	62	42	104
5-9	6	4	14	8	31	28	5	7	267	229	516
10	1	1	1	2	5	5	1	1	63	37	100
11	2	2	2	1	11	4	3	2	72	40	112
12	1	1	5	1	14	5	2	1	88	44	132
13	2	—	4	2	12	9	2	1	94	58	152
14	3	3	8	1	12	8	5	4	154	70	224
10-14	9	7	20	7	54	31	13	9	471	249	720
15	2	2	7	3	23	8	3	4	207	83	290
16	2	1	15	1	32	11	11	8	351	89	440
17	4	4	18	3	45	6	13	3	422	89	511
18	4	—	14	3	38	15	12	7	449	127	576
19	3	—	13	3	30	7	19	5	416	132	548
15-19	15	7	67	13	168	47	58	27	1.845	520	2.365
20	2	—	18	2	38	7	20	7	464	120	584
21	6	1	25	4	40	12	18	3	528	134	662
22	4	3	21	6	43	14	14	4	504	170	674
23	3	3	21	3	37	7	21	5	530	142	672
24	6	—	15	7	43	9	22	3	538	164	702
20-24	21	7	100	22	201	49	95	22	2.564	730	3.294
25	4	2	19	6	53	14	19	4	588	158	746
26	2	1	23	2	50	7	29	1	591	152	743
27	8	1	26	6	43	12	17	6	551	165	716
28	7	2	15	6	37	12	23	4	535	194	729
29	3	4	14	7	43	19	19	5	568	178	746
25-29	24	10	97	27	226	64	107	20	2.833	847	3.680
30	4	3	17	7	41	16	24	5	555	167	722
31	2	1	16	6	39	22	19	10	487	191	678
32	1	1	20	8	48	18	21	4	507	179	686
33	2	3	18	10	55	18	22	5	507	225	732
34	1	2	21	8	55	21	19	7	515	237	752
30-34	10	10	92	39	238	95	105	31	2.571	999	3.570
35	4	1	22	12	46	28	21	4	495	271	766
36	8	5	14	8	40	16	14	9	444	222	666
37	9	1	20	6	39	25	15	5	510	243	753
38	3	3	25	10	47	31	13	8	541	314	855
39	4	3	21	7	51	25	23	10	609	353	962
35-39	28	13	102	43	223	125	86	36	2.599	1.403	4.002
40	10	2	20	16	46	35	25	11	684	427	1.111
41	5	5	35	13	72	31	13	3	800	418	1.218
42	9	3	25	16	61	25	13	16	801	437	1.238
43	5	9	21	16	78	38	15	7	818	450	1.268
44	11	2	28	6	60	35	28	11	818	444	1.262
40-44	40	21	129	67	317	164	94	48	3.921	2.176	6.097

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1989

ETÀ	PIEMONTE		VALLE D'AOSTA		LOMBARDIA		TRENTINO-ALTO ADIGE		BOLZANO-BOZEN		TRENTO	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45 anni	77	37	6	2	167	81	25	13	17	6	8	7
46	94	41	6	3	197	118	30	18	16	6	14	12
47	105	70	3	2	205	121	26	8	14	5	12	3
48	115	56	4	3	259	135	27	8	12	4	15	4
49	131	79	6	3	300	140	38	17	23	8	15	9
45-49	522	283	25	13	1.128	595	146	64	82	29	64	35
50	169	84	5	1	346	177	34	14	13	6	21	8
51	155	99	4	3	373	179	44	16	26	7	18	9
52	177	84	7	6	431	199	32	8	16	5	16	3
53	193	91	5	3	450	195	41	22	17	14	24	8
54	221	110	3	4	466	201	44	17	17	5	27	12
50-54	915	468	24	17	2.066	951	195	77	89	37	106	40
55	265	120	8	3	535	236	48	22	22	7	26	15
56	286	122	9	4	622	277	61	14	23	7	38	7
57	330	143	13	6	659	261	46	22	18	11	28	11
58	350	152	14	3	729	324	64	29	33	10	31	19
59	416	167	15	9	805	355	68	28	36	13	32	15
55-59	1.647	704	59	25	3.350	1.453	287	115	132	48	155	67
60	406	172	11	3	804	311	79	25	27	15	52	10
61	465	172	18	5	903	372	92	30	40	15	52	15
62	464	203	8	6	963	389	92	38	40	16	52	22
63	484	235	14	5	1.055	437	98	43	39	20	59	23
64	544	268	16	6	1.043	524	101	46	41	17	60	29
60-64	2.363	1.050	67	25	4.768	2.033	462	182	178	83	275	99
65	517	283	20	8	1.080	553	97	45	32	22	65	23
66	519	293	22	8	1.083	582	119	65	42	35	77	30
67	628	368	21	10	1.174	663	123	71	49	22	74	49
68	626	388	15	9	1.143	688	116	66	39	30	77	36
69	599	378	23	8	1.103	659	94	76	31	34	63	42
65-69	2.889	1.710	101	43	5.583	3.145	549	323	193	143	356	180
70	365	251	11	5	698	421	68	35	27	15	41	20
71	395	272	12	8	730	501	53	43	32	25	21	18
72	467	344	10	11	878	550	56	45	28	26	28	19
73	658	488	18	13	1.163	872	91	72	40	36	51	36
74	833	611	23	15	1.477	1.076	142	109	52	52	90	57
70-74	2.718	1.966	74	52	4.946	3.420	410	304	179	154	231	150
75	866	646	17	13	1.461	1.208	160	99	70	31	90	68
76	950	778	14	16	1.500	1.361	169	140	77	62	92	78
77	937	767	17	20	1.385	1.388	157	127	71	51	86	76
78	889	853	18	17	1.444	1.480	158	148	69	60	89	88
79	982	956	11	25	1.368	1.634	176	173	70	77	106	96
75-79	4.624	4.000	77	91	7.158	7.071	820	687	357	281	463	406
80	948	1.010	13	31	1.365	1.695	151	163	63	75	88	88
81	909	1.092	20	30	1.277	1.783	132	152	57	71	75	81
82	759	1.097	12	26	1.125	1.715	128	161	61	69	67	92
83	756	1.109	13	25	1.042	1.613	116	152	51	61	65	91
84	708	1.002	22	19	922	1.665	103	167	48	73	55	94
80-84	4.080	5.310	80	131	5.731	8.471	630	795	280	349	350	446
85	649	996	17	29	847	1.582	116	156	53	67	63	89
86	550	989	16	18	721	1.454	96	159	39	68	57	91
87	503	928	9	22	653	1.445	93	135	39	60	54	75
88	449	882	19	9	514	1.394	67	122	28	49	39	73
89	326	798	7	12	445	1.200	49	106	21	39	28	67
85-89	2.477	4.593	68	90	3.180	7.075	421	678	180	283	241	395
90	269	662	6	15	302	970	41	99	19	27	22	72
91	218	574	4	18	257	802	46	97	16	33	30	64
92	183	502	4	13	244	653	19	62	8	24	11	38
93	112	368	-	7	146	504	21	53	11	25	10	28
94	104	327	2	6	110	385	16	56	6	21	10	35
90-94	886	2.433	16	59	1.059	3.314	143	367	60	130	83	237
95	72	202	3	4	71	281	13	24	4	9	9	15
96	39	184	-	4	55	207	4	20	2	3	2	17
97	43	103	-	1	35	137	6	5	-	3	6	2
98	19	84	1	1	22	94	4	11	2	3	2	8
99	15	51	1	-	14	89	1	3	1	1	-	2
95-99	188	624	5	10	197	806	28	63	9	19	19	44
100	9	32	1	-	3	33	1	8	1	5	-	3
101	4	27	-	-	10	30	-	2	-	-	-	2
102	2	14	-	-	1	16	-	3	-	1	-	2
103	3	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
104	1	7	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
100-104	19	86	1	2	16	84	1	13	1	6	-	7
105	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105-109	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	24.816	23.921	645	573	42.504	39.906	4.432	3.794	1.936	1.632	2.496	2.162

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1989

ETÀ	VENETO		FRIULI-VENEZIA GIULIA		LIGURIA		EMILIA-ROMAGNA		TOSCANA		UMBRIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45 anni	87	53	34	13	34	19	84	35	56	39	19	7
46	77	49	39	23	36	25	95	55	61	40	15	6
47	122	51	28	25	42	22	94	50	68	45	12	8
48	125	69	37	29	47	21	103	57	98	45	23	19
49	153	82	53	33	63	35	117	64	91	52	20	6
45-49	564	304	191	123	222	122	493	261	374	221	89	46
50	149	76	44	27	63	39	141	79	104	47	19	10
51	199	98	47	30	57	37	138	87	122	71	28	16
52	150	76	52	27	60	33	156	78	130	57	29	19
53	208	83	69	27	82	35	185	82	136	76	29	13
54	217	97	70	26	66	39	190	118	157	72	32	14
50-54	923	430	282	137	328	183	810	444	649	323	137	72
55	259	102	91	41	91	43	236	95	182	95	38	19
56	260	127	90	33	103	45	211	117	157	83	45	18
57	285	117	96	34	109	67	231	101	192	105	54	25
58	342	132	101	39	137	79	286	126	255	114	59	21
59	382	153	110	36	153	57	335	132	280	111	58	31
55-59	1.528	631	488	183	593	291	1.299	571	1.066	508	254	114
60	424	160	113	44	180	77	318	151	279	117	63	31
61	419	190	169	60	191	83	387	166	310	135	87	44
62	477	186	137	55	210	86	432	211	381	157	86	34
63	504	227	146	90	204	131	438	199	377	197	88	36
64	567	240	177	80	247	123	489	258	403	192	96	49
60-64	2.391	1.003	742	329	1.032	500	2.064	985	1.750	798	420	194
65	535	283	192	87	258	136	565	237	469	213	104	49
66	522	277	198	122	290	173	534	285	496	241	107	67
67	601	294	223	111	301	169	587	326	553	287	130	60
68	580	311	213	143	299	168	610	373	580	324	129	90
69	592	356	231	138	290	147	659	331	589	307	145	75
65-69	2.830	1.521	1.057	601	1.438	793	2.955	1.552	2.687	1.372	615	341
70	352	209	125	75	191	129	385	249	310	204	82	51
71	365	221	116	80	233	142	354	236	339	201	81	43
72	455	285	125	96	263	168	476	269	393	240	83	71
73	584	398	193	145	338	211	656	410	530	366	119	99
74	709	523	252	185	372	292	731	545	664	490	157	132
70-74	2.465	1.636	811	581	1.397	942	2.602	1.709	2.236	1.501	522	396
75	739	562	302	202	448	388	811	552	650	517	176	99
76	751	597	292	238	441	367	857	641	780	589	195	133
77	793	665	302	264	451	346	879	741	797	640	188	136
78	767	682	347	282	419	392	837	764	792	717	172	176
79	703	754	302	346	492	450	807	764	776	704	164	148
75-79	3.753	3.260	1.545	1.332	2.251	1.943	4.191	3.462	3.795	3.167	895	692
80	688	742	312	346	457	494	817	805	807	818	155	141
81	648	805	261	308	439	482	771	863	773	827	127	161
82	574	823	242	333	368	513	716	788	691	817	155	171
83	537	829	239	341	346	472	702	839	660	822	122	169
84	463	772	179	312	318	482	613	822	620	881	111	163
80-84	2.910	3.971	1.233	1.640	1.928	2.443	3.619	4.117	3.551	4.165	670	805
85	415	809	153	317	304	487	561	815	585	889	113	151
86	359	734	157	338	257	471	451	808	518	846	107	128
87	345	691	134	290	259	424	442	757	470	793	98	133
88	291	607	109	297	204	424	410	673	398	720	67	144
89	249	581	83	210	173	379	308	658	323	645	78	114
85-89	1.659	3.422	636	1.452	1.197	2.185	2.172	3.711	2.294	3.893	463	670
90	200	477	67	196	144	318	282	557	294	606	47	122
91	183	441	63	174	112	289	228	520	207	529	38	100
92	137	402	44	149	118	262	185	426	182	444	31	73
93	91	281	31	105	67	196	90	331	138	342	24	69
94	70	223	26	81	54	171	79	258	125	276	18	60
90-94	681	1.824	231	705	495	1.236	864	2.092	946	2.197	158	424
95	49	152	15	73	47	126	72	245	64	201	15	36
96	41	135	9	30	38	93	48	178	59	151	4	39
97	20	62	7	35	28	75	39	102	39	114	11	20
98	12	53	7	21	18	55	25	68	28	78	4	12
99	7	38	3	20	8	31	23	45	19	45	6	10
95-99	129	440	41	179	139	380	207	638	209	589	40	117
100	7	24	3	11	5	23	14	30	13	25	3	4
101	6	17	1	7	1	13	5	13	4	15	-	5
102	4	14	2	3	4	11	2	8	5	11	-	1
103	-	9	-	1	-	3	6	4	1	6	-	1
104	-	5	-	-	1	1	-	2	2	1	1	-
100-104	17	69	6	22	11	51	27	57	25	58	4	11
105	-	4	-	1	2	1	-	3	-	3	-	-
106	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
107	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105-109	-	5	-	1	2	1	-	5	-	3	1	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	21.368	19.212	7.673	7.470	11.671	11.372	22.731	20.272	20.608	19.277	4.487	3.986

Tavola 3.26 segue - Morti per regione, sesso ed età - Anno 1989

ETÀ	MARCHE		LAZIO		ABRUZZO		MOLISE		CAMPANIA		PUGLIA	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45 anni	22	8	100	48	20	10	5	1	86	45	37	28
46	19	15	84	70	13	6	5	2	90	58	63	32
47	22	20	121	57	24	9	6	1	93	52	49	37
48	37	20	109	84	24	11	5	5	128	76	78	52
49	30	12	142	79	18	15	7	6	137	88	84	52
45-49	130	75	556	338	99	51	28	15	534	319	311	201
50	32	26	153	102	36	9	8	4	162	71	90	56
51	36	23	172	90	34	13	10	7	176	95	79	58
52	37	23	146	104	42	14	5	3	143	92	87	65
53	37	25	198	110	42	20	13	5	193	104	107	69
54	51	29	218	116	45	26	10	10	232	112	132	55
50-54	193	126	887	522	199	82	46	29	906	474	495	303
55	70	27	252	134	58	29	12	4	258	120	142	73
56	57	29	267	127	57	33	16	8	263	157	167	84
57	79	38	293	142	72	32	20	14	315	138	167	91
58	96	30	336	185	77	32	21	14	346	183	215	111
59	93	33	356	190	78	39	13	13	407	176	220	112
55-59	395	157	1.504	778	342	165	82	53	1.589	774	911	471
60	90	45	400	182	78	40	24	14	388	202	227	124
61	154	49	415	196	118	43	42	7	428	234	273	136
62	135	57	464	269	97	57	32	21	473	246	288	160
63	139	57	545	295	132	58	42	28	551	282	287	149
64	155	50	550	299	140	70	39	20	544	310	323	166
60-64	673	258	2.374	1.241	565	268	179	90	2.384	1.274	1.398	735
65	146	78	570	334	142	74	47	29	561	344	371	175
66	161	90	615	348	135	75	42	24	559	364	315	211
67	181	96	670	344	150	101	42	24	590	387	373	241
68	204	93	656	407	169	86	45	23	622	421	367	245
69	201	109	597	407	169	90	30	36	572	443	374	260
65-69	893	466	3.108	1.840	765	426	206	136	2.904	1.959	1.800	1.132
70	111	65	411	252	98	58	19	12	357	278	263	171
71	130	68	429	281	104	69	21	13	411	329	266	194
72	161	115	506	371	132	90	30	20	519	391	308	232
73	203	137	635	543	188	120	42	41	636	501	443	337
74	259	165	777	540	223	144	66	28	715	603	462	363
70-74	864	550	2.758	1.987	745	481	178	114	2.638	2.102	1.742	1.297
75	277	185	791	636	200	147	48	44	768	626	478	417
76	285	211	866	714	221	165	52	43	795	668	538	463
77	288	217	823	760	201	175	57	52	712	701	553	458
78	289	277	848	822	240	218	58	57	752	728	596	476
79	280	256	809	848	258	238	63	67	744	738	548	558
75-79	1.419	1.146	4.137	3.780	1.120	943	278	263	3.771	3.461	2.713	2.372
80	269	257	850	807	228	240	75	67	727	855	574	549
81	281	253	740	857	218	219	63	59	631	808	544	539
82	251	310	656	855	213	244	57	67	595	700	498	562
83	257	271	665	847	194	282	67	63	563	681	473	610
84	194	302	562	810	204	242	50	75	503	723	425	488
80-84	1.252	1.393	3.473	4.176	1.057	1.227	312	331	3.019	3.767	2.514	2.748
85	170	279	495	739	135	220	46	39	396	667	364	458
86	160	254	430	711	164	210	49	67	394	643	284	447
87	155	248	417	661	127	193	39	45	296	532	238	394
88	132	221	339	634	155	180	32	53	281	559	240	384
89	105	211	253	590	96	171	27	51	244	520	215	386
85-89	722	1.213	1.934	3.335	677	974	193	255	1.611	2.921	1.341	2.069
90	104	194	221	525	90	140	24	41	189	433	174	379
91	76	160	164	447	64	149	25	30	126	365	147	273
92	62	118	144	357	39	123	13	23	130	293	93	241
93	36	109	92	322	38	97	11	25	73	241	73	171
94	38	90	58	241	20	81	10	17	49	208	69	148
90-94	316	671	679	1.892	251	590	83	136	567	1.540	556	1.212
95	32	68	64	187	24	39	5	13	55	152	38	123
96	17	48	48	139	9	35	4	7	28	111	43	96
97	7	26	33	96	18	31	2	4	27	74	32	60
98	5	16	22	63	8	20	3	5	12	46	17	43
99	9	15	16	52	8	12	-	4	11	35	9	27
95-99	70	173	183	537	67	137	14	33	133	418	139	349
100	1	7	6	33	4	7	-	2	7	22	10	11
101	-	7	8	22	2	10	2	-	3	13	3	14
102	1	3	3	11	4	4	-	-	2	6	2	5
103	-	2	2	4	-	1	-	2	-	4	-	6
104	1	2	2	3	-	1	-	-	-	1	1	-
100-104	3	21	21	73	10	23	2	4	12	46	16	36
105	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2
106	-	1	-	3	-	-	-	-	1	2	-	1
107	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
105-109	1	1	1	3	-	1	-	-	2	6	-	3
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	7.359	6.479	23.436	21.403	6.253	5.567	1.690	1.505	22.208	20.170	15.341	13.642

Tavola 3.26 segue – Morti per regione, sesso ed età – Anno 1989

ETÀ	BASILICATA		CALABRIA		SICILIA		SARDEGNA		ITALIA		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF
45 anni	5	4	31	13	70	34	39	7	1.004	497	1.501
46	14	2	25	17	83	34	28	22	1.074	636	1.710
47	6	8	37	14	75	44	39	12	1.177	656	1.833
48	13	7	33	18	107	59	46	14	1.418	788	2.206
49	12	6	52	22	126	63	60	24	1.640	878	2.518
45 - 49	50	27	178	84	461	234	212	79	6.313	3.455	9.768
50	11	14	48	33	127	71	46	24	1.787	964	2.751
51	10	12	48	33	131	88	43	26	1.906	1.081	2.987
52	24	6	53	32	136	83	55	16	1.952	1.025	2.977
53	20	6	60	31	153	100	44	24	2.265	1.121	3.386
54	21	10	78	43	164	105	59	24	2.476	1.228	3.704
50 - 54	86	48	287	172	711	447	247	114	10.386	5.419	15.805
55	37	12	81	39	196	122	67	32	2.926	1.368	4.294
56	18	18	84	44	208	128	67	28	3.048	1.496	4.544
57	24	15	97	40	229	143	84	36	3.395	1.570	4.965
58	29	18	93	68	260	162	81	41	3.891	1.863	5.754
59	43	12	124	54	284	145	102	35	4.342	1.888	6.230
55 - 59	151	75	479	245	1.177	700	401	172	17.602	8.185	25.787
60	33	20	135	53	318	175	102	53	4.472	1.999	6.471
61	44	18	140	66	326	196	127	41	5.108	2.243	7.351
62	46	18	138	54	389	206	114	60	5.426	2.513	7.939
63	58	24	145	60	370	245	102	58	5.779	2.856	8.635
64	34	21	136	94	446	262	150	82	6.200	3.160	9.360
60 - 64	215	101	694	327	1.849	1.084	595	294	26.985	12.771	39.756
65	50	33	179	97	502	290	130	90	6.535	3.438	9.973
66	52	35	181	123	492	323	157	79	6.599	3.785	10.384
67	67	30	193	111	538	353	151	68	7.296	4.114	11.410
68	40	48	172	139	489	378	149	80	7.224	4.480	11.704
69	60	30	194	118	534	353	172	91	7.228	4.412	11.640
65 - 69	269	176	919	588	2.555	1.697	759	408	34.882	20.229	55.111
70	35	25	109	93	331	274	120	75	4.441	2.932	7.373
71	28	30	146	109	355	334	122	65	4.690	3.239	7.929
72	46	33	191	129	481	328	135	108	5.715	3.896	9.611
73	68	54	239	153	650	471	191	97	7.645	5.528	13.173
74	86	70	241	190	724	543	216	148	9.129	6.772	15.901
70 - 74	263	212	926	674	2.541	1.950	784	493	31.620	22.367	53.987
75	83	77	270	260	785	658	194	157	9.524	7.493	17.017
76	106	73	288	242	870	731	233	182	10.203	8.352	18.555
77	97	70	298	251	810	759	249	176	9.994	8.713	18.707
78	105	92	310	256	841	800	243	187	10.125	9.424	19.549
79	90	86	358	289	852	789	234	216	10.017	10.039	20.056
75 - 79	481	398	1.524	1.298	4.158	3.737	1.153	918	49.863	44.021	93.884
80	99	121	342	363	788	865	272	237	9.937	10.606	20.543
81	112	109	249	308	765	830	247	255	9.207	10.740	19.947
82	97	93	271	288	662	781	178	227	8.248	10.571	18.819
83	73	90	242	305	685	788	213	260	7.965	10.568	18.533
84	70	92	223	349	664	802	208	215	7.162	10.383	17.545
80 - 84	451	505	1.327	1.613	3.564	4.066	1.118	1.194	42.519	52.868	95.387
85	69	93	186	306	537	772	169	223	6.327	10.027	16.354
86	64	69	170	273	530	677	167	223	5.644	9.519	15.163
87	47	70	179	245	477	638	132	204	5.113	8.848	13.961
88	41	66	162	203	429	563	125	173	4.464	8.308	12.772
89	37	62	140	204	332	551	117	147	3.607	7.596	11.203
85 - 89	258	360	837	1.231	2.305	3.201	710	970	25.155	44.298	69.453
90	40	57	118	206	275	450	83	138	2.970	6.585	9.555
91	32	46	85	163	247	417	85	138	2.407	5.732	8.139
92	25	41	68	185	185	351	78	117	1.984	4.835	6.819
93	16	29	47	119	134	271	57	101	1.297	3.741	5.038
94	12	28	30	96	112	205	47	85	1.049	3.042	4.091
90 - 94	125	201	348	769	953	1.694	350	579	9.707	23.935	33.642
95	3	16	26	59	75	147	31	58	774	2.206	2.980
96	4	18	22	50	49	109	23	35	544	1.689	2.233
97	4	8	10	36	29	77	12	27	402	1.093	1.495
98	2	6	4	18	26	46	12	21	251	761	1.012
99	1	5	9	20	14	42	7	12	181	556	737
95 - 99	14	53	71	183	193	421	85	153	2.152	6.305	8.457
100	-	3	5	10	13	21	2	13	107	319	426
101	-	5	1	6	5	13	3	7	58	228	286
102	1	1	-	2	2	8	2	4	37	125	162
103	-	1	-	1	2	5	4	2	19	60	79
104	-	-	-	1	-	1	2	-	12	28	40
100 - 104	1	10	6	20	22	48	13	26	233	760	993
105	-	-	-	1	-	1	-	-	3	21	24
106	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	11
107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
108	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
109	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
105 - 109	-	1	-	1	1	1	1	-	9	35	44
110	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Totale	2.559	2.285	8.350	7.541	22.393	20.210	7.073	5.671	277.597	254.256	531.853

Tavola 3.27 – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	99	83	182	15	8	23	3	2	5	6	6	12
Vercelli	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novara	8	8	16	1	—	1	1	—	1	3	4	7
Cuneo	5	1	6	—	4	4	—	—	—	—	3	3
Asti	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Alessandria	9	9	18	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Piemonte	128	109	237	18	14	32	4	2	6	11	14	25
Valle d'Aosta	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Varese	14	10	24	3	1	4	1	—	1	3	1	4
Como	19	13	32	6	3	9	—	1	1	1	—	1
Sondrio	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Milano	160	124	284	29	18	47	3	6	9	10	8	18
Bergamo	54	62	116	16	10	26	—	—	—	2	5	7
Brescia	27	23	50	6	6	12	—	—	—	2	3	5
Pavia	37	18	55	3	2	5	1	1	2	2	1	3
Cremona	2	5	7	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Mantova	5	5	10	2	2	4	—	—	—	2	—	2
Lombardia	320	262	582	65	44	109	5	8	13	22	20	42
Bolzano-Bozen	27	10	37	5	1	6	1	—	1	2	2	4
Trento	12	12	24	2	1	3	—	—	—	3	1	4
Trentino-Alto Adige	39	22	61	7	2	9	1	—	1	5	3	8
Verona	49	26	75	6	5	11	2	2	4	4	1	5
Vicenza	15	14	29	2	6	8	—	2	2	3	3	6
Belluno	3	3	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Treviso	20	11	31	3	2	5	—	1	1	3	1	4
Venezia	6	9	15	3	1	4	—	—	—	—	2	2
Padova	38	36	74	3	4	7	—	1	1	3	4	7
Rovigo	5	—	5	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Veneto	136	99	235	17	20	37	2	6	8	14	12	26
Pordenone	5	4	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Udine	14	13	27	1	3	4	2	—	2	2	1	3
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	2	4	6	3	2	5	—	—	—	4	—	4
Friuli-Venezia Giulia	21	21	42	4	5	9	2	—	2	7	1	8
Imperia	5	—	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Savona	2	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Genova	47	37	84	14	10	24	1	1	2	9	5	14
La Spezia	1	8	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Liguria	55	46	101	17	11	28	1	1	2	10	5	15
Piacenza	3	3	6	—	1	1	—	—	—	2	1	3
Parma	20	12	32	2	1	3	—	—	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	11	3	14	1	1	2	1	—	1	2	—	2
Modena	20	17	37	4	4	8	—	—	—	3	2	5
Bologna	44	31	75	5	8	13	1	1	2	1	3	4
Ferrara	5	7	12	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Ravenna	10	3	13	1	2	3	—	—	—	1	1	2
Forlì	19	14	33	2	4	6	1	—	1	2	1	3
Emilia-Romagna	132	90	222	17	22	39	3	1	4	14	9	23
Massa-Carrara	8	5	13	2	—	2	—	1	1	1	1	2
Lucca	—	6	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Pistoia	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	32	32	64	5	3	8	—	—	—	2	—	2
Livorno	4	4	8	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Pisa	21	14	35	5	1	6	1	1	2	2	1	3
Arezzo	6	7	13	2	—	2	—	1	1	2	1	3
Siena	12	6	18	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Grosseto	5	5	10	—	1	1	1	—	1	—	—	—
Toscana	93	83	176	15	6	21	2	3	5	9	4	13

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	8	12	20	67	20	87	114	32	146	103	35	138
Vercelli	5	-	5	4	2	6	25	5	30	20	11	31
Novara	4	1	5	19	9	28	22	11	33	33	13	46
Cuneo	2	3	5	25	4	29	31	5	36	31	10	41
Asti	1	1	2	6	1	7	7	-	7	3	4	7
Alessandria	5	1	6	15	4	19	20	4	24	20	6	26
Piemonte	25	18	43	136	40	176	219	57	276	210	79	289
Valle d'Aosta	1	-	1	7	2	9	6	2	8	4	1	5
Varese	2	3	5	29	4	33	43	8	51	48	11	59
Como	5	3	8	42	6	48	35	11	46	28	4	32
Sondrio	-	-	-	14	2	16	15	2	17	16	5	21
Milano	21	15	36	90	32	122	197	46	243	305	85	390
Bergamo	14	8	22	32	14	46	42	10	52	49	13	62
Brescia	9	4	13	38	10	48	69	19	88	63	20	83
Pavia	12	9	21	12	14	26	28	10	38	39	7	46
Cremona	3	2	5	19	2	21	16	2	18	10	2	12
Mantova	6	2	8	18	3	21	14	5	19	16	3	19
Lombardia	72	46	118	294	87	381	459	113	572	574	150	724
Bolzano-Bozen	6	1	7	17	7	24	27	4	31	24	6	30
Trento	3	-	3	13	-	13	20	4	24	14	5	19
Trentino-Alto Adige	9	1	10	30	7	37	47	8	55	38	11	49
Verona	5	4	9	34	8	42	34	14	48	47	10	57
Vicenza	10	4	14	23	7	30	28	11	39	38	13	51
Belluno	2	1	3	12	2	14	14	3	17	6	3	9
Treviso	8	-	8	26	11	37	41	11	52	28	5	33
Venezia	4	1	5	21	5	26	38	8	46	34	6	40
Padova	12	7	19	32	10	42	40	16	56	38	13	51
Rovigo	1	-	1	8	2	10	14	6	20	9	-	9
Veneto	42	17	59	156	45	201	209	69	278	200	50	250
Pordenone	2	-	2	11	4	15	10	2	12	12	3	15
Udine	1	3	4	22	8	30	25	8	33	32	8	40
Gorizia	-	-	-	-	1	1	7	-	7	3	1	4
Trieste	3	2	5	5	4	9	12	7	19	9	1	10
Friuli-Venezia Giulia	6	5	11	38	17	55	54	17	71	56	13	69
Imperia	-	1	1	3	1	4	9	3	12	11	4	15
Savona	1	1	2	11	4	15	14	5	19	21	2	23
Genova	9	2	11	31	7	38	39	28	67	56	18	74
La Spezia	1	-	1	3	1	4	6	6	12	17	7	24
Liguria	11	4	15	48	13	61	68	42	110	105	31	136
Piacenza	1	1	2	10	-	10	13	9	22	16	4	20
Parma	3	4	7	26	6	32	25	6	31	22	9	31
Reggio nell'Emilia	5	1	6	25	3	28	17	8	25	19	6	25
Modena	2	2	4	21	8	29	41	5	46	26	11	37
Bologna	14	4	18	31	7	38	52	18	70	57	33	90
Ferrara	-	1	1	11	5	16	18	8	26	29	13	42
Ravenna	2	-	2	16	3	19	17	3	20	27	11	38
Forlì	5	-	5	13	7	20	38	12	50	33	9	42
Emilia-Romagna	32	13	45	153	39	192	221	69	290	229	96	325
Massa-Carrara	2	-	2	3	-	3	5	4	9	5	-	5
Lucca	-	-	-	10	4	14	16	3	19	16	3	19
Pistoia	1	1	2	7	4	11	9	1	10	3	3	6
Firenze	2	2	4	39	7	46	49	10	59	50	18	68
Livorno	4	1	5	7	3	10	10	5	15	12	4	16
Pisa	5	1	6	26	5	31	15	8	23	21	7	28
Arezzo	1	1	2	7	-	7	16	2	18	8	2	10
Siena	2	-	2	12	3	15	9	4	13	10	4	14
Grosseto	2	1	3	4	3	7	10	4	14	12	4	16
Toscana	19	7	26	115	29	144	139	41	180	137	45	182

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	105	54	159	114	65	179	153	91	244	267	145	412
Vercelli	14	5	19	24	12	36	26	9	35	42	25	67
Novara	27	10	37	31	15	46	47	15	62	69	39	108
Cuneo	32	10	42	27	6	33	33	15	48	55	31	86
Asti	8	—	8	6	2	8	17	9	26	15	9	24
Alessandria	24	10	34	20	12	32	29	19	48	74	34	108
Piemonte	210	89	299	222	112	334	305	158	463	522	283	805
Valle d'Aosta	8	—	8	8	4	12	11	6	17	25	13	38
Varese	28	10	38	34	30	64	57	30	87	89	59	148
Como	27	11	38	36	23	59	55	35	90	77	45	122
Sondrio	10	5	15	9	4	13	15	10	25	27	4	31
Milano	208	86	294	189	107	296	260	162	422	459	281	740
Bergamo	57	16	73	49	25	74	63	39	102	146	59	205
Brescia	50	10	60	60	18	78	95	42	137	143	57	200
Pavia	28	12	40	28	18	46	40	22	62	87	44	131
Cremona	11	2	13	12	5	17	27	12	39	55	28	83
Mantova	17	4	21	21	5	26	25	12	37	45	18	63
Lombardia	436	156	592	438	235	673	637	364	1.001	1.128	595	1.723
Bozano-Bozen	16	10	26	27	8	35	35	21	56	82	29	111
Trento	23	6	29	17	8	25	46	19	65	64	35	99
Trentino-Alto Adige	39	16	55	44	16	60	81	40	121	146	64	210
Verona	39	18	57	33	16	49	80	32	112	106	54	160
Vicenza	38	11	49	33	20	53	59	30	89	87	55	142
Belluno	9	4	13	10	4	14	27	6	33	38	11	49
Treviso	29	16	45	30	30	60	58	35	93	102	55	157
Venezia	27	11	38	25	15	40	63	36	99	95	55	150
Padova	38	19	57	44	20	64	55	39	94	107	61	168
Rovigo	9	3	12	14	6	20	22	7	29	29	13	42
Veneto	189	82	271	189	111	300	364	185	549	564	304	868
Pordenone	13	2	15	11	12	23	22	18	40	50	31	81
Udine	27	6	33	30	17	47	53	18	71	87	52	139
Gorizia	3	4	7	8	3	11	6	4	10	17	10	27
Trieste	10	3	13	12	8	20	27	11	38	37	30	67
Friuli-Venezia Giulia	53	15	68	61	40	101	108	51	159	191	123	314
Imperia	14	1	15	7	6	13	15	8	23	23	8	31
Savona	15	6	21	15	12	27	16	10	26	35	22	57
Genova	76	25	101	52	25	77	91	38	129	133	76	209
La Spezia	3	1	4	4	6	10	15	11	26	31	16	47
Liguria	108	33	141	78	49	127	137	67	204	222	122	344
Piacenza	10	5	15	9	6	15	26	7	33	51	13	64
Parma	14	8	22	21	7	28	34	25	59	57	28	85
Reggio nell'Emilia	14	2	16	17	12	29	21	13	34	36	24	60
Modena	20	15	35	31	14	45	35	15	50	70	37	107
Bologna	54	21	75	49	37	86	66	45	111	123	80	203
Ferrara	21	6	27	15	8	23	26	12	38	54	27	81
Ravenna	25	5	30	15	6	21	18	16	34	37	22	59
Forlì	19	15	34	26	18	44	41	11	52	65	30	95
Emilia-Romagna	177	77	254	183	108	291	267	144	411	493	261	754
Massa-Carrara	9	1	10	8	2	10	11	4	15	29	10	39
Lucca	11	8	19	12	15	27	25	18	43	43	26	69
Pistoia	7	2	9	9	2	11	14	8	22	24	12	36
Firenze	52	15	67	38	23	61	72	51	123	131	65	196
Livorno	19	3	22	26	11	37	15	14	29	31	26	57
Pisa	17	4	21	18	10	28	28	21	49	39	29	68
Arezzo	9	4	13	13	6	19	19	11	30	27	22	49
Siena	10	2	12	10	6	16	19	12	31	28	19	47
Grosseto	6	2	8	7	3	10	13	6	19	22	12	34
Toscana	140	41	181	141	78	219	216	145	361	374	221	595

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	470	262	732	857	354	1.211	1.167	518	1.685	1.367	820	2.187
Vercelli	95	31	126	138	62	200	237	101	338	295	184	479
Novara	121	52	173	217	91	308	293	130	423	363	204	567
Cuneo	106	57	163	208	82	290	306	136	442	364	213	577
Asti	29	14	43	67	35	102	100	39	139	147	79	226
Alessandria	94	52	146	160	80	240	260	126	386	353	210	563
Piemonte	915	468	1.383	1.647	704	2.351	2.363	1.050	3.413	2.889	1.710	4.599
Valle d'Aosta	24	17	41	59	25	84	67	25	92	101	43	144
Varese	161	69	230	258	132	390	430	189	619	494	278	772
Como	161	70	231	263	126	389	404	188	592	473	288	761
Sondrio	50	13	63	85	29	114	122	29	151	119	58	177
Milano	880	456	1.336	1.388	652	2.040	1.901	846	2.747	2.286	1.344	3.630
Bergamo	231	93	324	324	140	464	517	223	740	531	308	839
Brescia	270	92	362	485	175	660	584	247	831	676	343	1.019
Pavia	157	73	230	251	97	348	386	157	543	430	230	660
Cremona	100	50	150	154	55	209	236	74	310	263	158	421
Mantova	56	35	91	142	47	189	188	80	268	311	138	449
Lombardia	2.066	951	3.017	3.350	1.453	4.803	4.768	2.033	6.801	5.583	3.145	8.728
Bolzano-Bozen	89	37	126	132	48	180	187	83	270	193	143	336
Trento	106	40	146	155	67	222	275	99	374	356	180	536
Trentino-Alto Adige	195	77	272	287	115	402	462	182	644	549	323	872
Verona	166	79	245	303	106	409	474	186	660	551	308	859
Vicenza	154	78	232	252	112	364	390	170	560	455	258	713
Belluno	56	17	73	94	40	134	153	66	219	202	99	301
Treviso	136	78	214	208	92	300	394	157	551	427	214	641
Venezia	166	71	237	297	116	413	382	179	561	531	279	810
Padova	193	88	281	283	122	405	442	191	633	496	271	767
Rovigo	52	19	71	91	43	134	156	54	210	168	92	260
Veneto	923	430	1.353	1.528	631	2.159	2.391	1.003	3.394	2.830	1.521	4.351
Pordenone	56	27	83	107	38	145	147	72	219	216	101	317
Udine	129	56	185	219	75	294	371	152	523	431	276	707
Gorizia	30	19	49	63	15	78	69	37	106	132	59	191
Trieste	67	35	102	99	55	154	155	68	223	278	165	443
Friuli-Venezia Giulia	282	137	419	488	183	671	742	329	1.071	1.057	601	1.658
Imperia	36	22	58	92	27	119	117	63	180	177	86	263
Savona	53	27	80	108	52	160	165	69	234	244	144	388
Genova	194	119	313	332	180	512	635	313	948	851	476	1.327
La Spezia	45	15	60	61	32	93	115	55	170	166	87	253
Liguria	328	183	511	593	291	884	1.032	500	1.532	1.438	793	2.231
Piacenza	57	21	78	121	40	161	174	67	241	216	105	321
Parma	94	47	141	146	59	205	253	105	358	331	170	501
Reggio nell'Emilia	77	39	116	114	42	156	175	92	267	271	148	419
Modena	114	66	180	171	95	266	302	145	447	489	224	713
Bologna	212	122	334	315	161	476	497	265	762	730	392	1.122
Ferrara	103	38	141	137	55	192	235	94	329	329	174	503
Ravenna	62	51	113	98	51	149	154	81	235	228	134	362
Forlì	91	60	151	197	68	265	274	136	410	361	205	566
Emilia-Romagna	810	444	1.254	1.299	571	1.870	2.064	985	3.049	2.955	1.552	4.507
Massa-Carrara	43	20	63	76	25	101	139	45	184	153	84	237
Lucca	81	37	118	105	47	152	189	86	275	296	156	452
Pistoia	39	19	58	84	32	116	122	46	168	168	81	249
Firenze	201	107	308	333	186	519	526	255	781	871	486	1.357
Livorno	64	35	99	88	48	136	148	68	216	257	119	376
Pisa	73	43	116	123	57	180	194	112	306	315	179	494
Arezzo	48	22	70	99	53	152	164	67	231	228	99	327
Siena	55	24	79	81	31	112	142	64	206	206	96	302
Grosseto	45	16	61	77	29	106	126	55	181	193	72	265
Toscana	649	323	972	1.066	508	1.574	1.750	798	2.548	2.687	1.372	4.059

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	1.211	932	2.143	2.013	1.852	3.865	1.674	2.271	3.945	1.021	1.913	2.934
Vercelli	274	210	484	489	442	931	463	632	1.095	287	548	835
Novara	326	223	549	523	471	994	490	640	1.130	270	587	857
Cuneo	419	281	700	695	484	1.179	570	697	1.267	340	606	946
Asti	140	99	239	293	227	520	274	351	625	176	308	484
Alessandria	348	221	569	611	524	1.135	609	719	1.328	383	631	1.014
Piemonte	2.718	1.966	4.684	4.624	4.000	8.624	4.080	5.310	9.390	2.477	4.593	7.070
Valle d'Aosta	74	52	126	77	91	168	80	131	211	68	90	158
Varese	431	288	719	734	745	1.479	596	905	1.501	328	787	1.115
Como	381	329	710	661	666	1.327	578	834	1.412	312	644	956
Sondrio	105	57	162	186	126	312	112	167	279	75	141	216
Milano	2.063	1.405	3.468	2.749	2.766	5.515	2.149	3.184	5.333	1.188	2.630	3.818
Bergamo	505	374	879	624	633	1.257	494	764	1.258	251	627	878
Brescia	614	390	1.004	784	810	1.594	572	847	1.419	317	761	1.078
Pavia	377	269	646	637	632	1.269	573	797	1.370	327	676	1.003
Cremona	222	163	385	368	383	751	297	534	831	165	413	578
Mantova	248	145	393	415	310	725	360	439	799	217	396	613
Lombardia	4.946	3.420	8.366	7.158	7.071	14.229	5.731	8.471	14.202	3.180	7.075	10.255
Bolzano-Bozen	179	154	333	357	281	638	280	349	629	180	283	463
Trento	231	150	381	463	406	869	350	446	796	241	395	636
Trentino-Alto Adige	410	304	714	820	687	1.507	630	795	1.425	421	678	1.099
Verona	502	318	820	741	646	1.387	564	711	1.275	287	660	947
Vicenza	400	256	656	636	560	1.196	501	685	1.186	244	493	737
Belluno	154	120	274	226	194	420	189	260	449	103	222	325
Treviso	401	251	652	601	516	1.117	465	686	1.151	286	612	898
Venezia	427	292	719	615	556	1.171	493	655	1.148	288	600	888
Padova	428	308	736	674	563	1.237	480	709	1.189	321	610	931
Rovigo	153	91	244	260	225	485	218	265	483	130	225	355
Veneto	2.465	1.636	4.101	3.753	3.260	7.013	2.910	3.971	6.881	1.659	3.422	5.081
Pordenone	182	108	290	314	252	566	260	334	594	149	298	447
Udine	362	249	611	614	537	1.151	470	655	1.125	221	599	820
Gorizia	74	63	137	195	152	347	149	183	332	69	173	242
Trieste	193	161	354	422	391	813	354	468	822	197	382	579
Friuli-Venezia Giulia	811	581	1.392	1.545	1.332	2.877	1.233	1.640	2.873	636	1.452	2.088
Imperia	169	118	287	267	232	499	291	290	581	157	266	423
Savona	237	158	395	411	333	744	348	413	761	222	365	587
Genova	823	563	1.386	1.308	1.154	2.462	1.050	1.463	2.513	658	1.284	1.942
La Spezia	168	103	271	265	224	489	239	277	516	160	270	430
Liguria	1.397	942	2.339	2.251	1.943	4.194	1.928	2.443	4.371	1.197	2.185	3.382
Piacenza	226	160	386	338	267	605	275	336	611	192	323	515
Parma	313	193	506	488	423	911	454	463	917	265	456	721
Reggio nell'Emilia	256	173	429	412	361	773	364	406	770	215	404	619
Modena	391	249	640	642	483	1.125	533	555	1.088	288	466	754
Bologna	632	411	1.043	986	888	1.874	871	1.079	1.950	552	939	1.491
Ferrara	249	184	433	393	324	717	321	392	713	181	355	536
Ravenna	208	116	324	342	286	628	335	338	673	203	326	529
Forlì	327	223	550	590	430	1.020	466	548	1.014	276	442	718
Emilia-Romagna	2.602	1.709	4.311	4.191	3.462	7.653	3.619	4.117	7.736	2.172	3.711	5.883
Massa-Carrara	133	85	218	222	184	406	208	231	439	133	248	381
Lucca	263	184	447	411	366	777	380	487	867	248	462	710
Pistoia	156	116	272	266	250	516	259	297	556	179	284	463
Firenze	704	482	1.186	1.126	1.012	2.138	1.100	1.428	2.528	728	1.291	2.019
Livorno	237	159	396	372	318	690	333	405	738	203	403	606
Pisa	231	161	392	418	345	763	411	420	831	263	381	644
Arezzo	174	120	294	372	237	609	311	363	674	212	302	514
Siena	187	106	293	358	254	612	294	308	602	195	310	505
Grosseto	151	88	239	250	201	451	255	226	481	133	212	345
Toscana	2.236	1.501	3.737	3.795	3.167	6.962	3.551	4.165	7.716	2.294	3.893	6.187

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ									TOTALE		
	90-94			95-99			100 e oltre			M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	295	983	1.278	55	280	335	3	37	40	11.187	10.775	21.962
Vercelli	100	291	391	23	75	98	4	12	16	2.570	2.665	5.235
Novara	107	305	412	19	58	77	2	11	13	2.996	2.897	5.893
Cuneo	157	305	462	32	68	100	2	12	14	3.440	3.033	6.473
Asti	81	172	253	16	32	48	—	4	4	1.388	1.387	2.775
Alessandria	146	377	523	43	111	154	8	12	20	3.235	3.164	6.399
Piemonte	886	2.433	3.319	188	624	812	19	88	107	24.816	23.921	48.737
Valle d'Aosta	16	59	75	5	10	15	1	2	3	645	573	1.218
Varese	109	361	470	26	97	123	—	7	7	3.918	4.025	7.943
Corno	107	348	455	14	82	96	1	5	6	3.686	3.735	7.421
Sondrio	32	70	102	2	23	25	—	1	1	996	750	1.746
Milano	378	1.245	1.623	77	288	365	7	33	40	16.997	15.819	32.816
Bergamo	87	273	360	18	71	89	1	7	8	4.107	3.774	7.881
Brescia	104	312	416	12	68	80	3	12	15	4.983	4.269	9.252
Pavia	114	346	460	22	84	106	2	11	13	3.593	3.530	7.123
Cremona	67	167	234	16	41	57	1	4	5	2.044	2.104	4.148
Manova	61	192	253	10	54	64	1	5	6	2.180	1.900	4.080
Lombardia	1.059	3.314	4.373	197	608	1.005	16	85	101	42.504	39.906	82.410
Bolzano-Bozen	60	130	190	9	19	28	1	6	7	1.936	1.632	3.568
Trento	83	237	320	19	44	63	—	7	7	2.496	2.162	4.658
Trentino-Alto Adige	143	367	510	28	63	91	1	13	14	4.432	3.794	8.226
Verona	146	327	473	33	69	102	7	8	15	4.213	3.608	7.821
Vicenza	91	288	379	12	72	84	2	14	16	3.473	3.162	6.635
Belluno	46	122	168	7	29	36	—	6	6	1.351	1.213	2.564
Treviso	120	354	474	22	87	109	4	10	14	3.412	3.235	6.647
Venezia	109	291	400	29	81	110	1	20	21	3.654	3.289	6.943
Padova	114	331	445	17	74	91	3	14	17	3.861	3.511	7.372
Rovigo	55	111	166	9	28	37	—	2	2	1.404	1.194	2.598
Veneto	681	1.824	2.505	129	440	569	17	74	91	21.368	19.212	40.580
Pordenone	49	166	215	10	40	50	1	7	8	1.628	1.519	3.147
Udine	92	269	361	14	73	87	1	8	9	3.220	3.086	6.306
Gorizia	26	90	116	8	22	30	2	2	4	861	838	1.699
Trieste	64	180	244	9	44	53	2	6	8	1.964	2.027	3.991
Friuli-Venezia Giulia	231	705	936	41	179	220	6	23	29	7.673	7.470	15.143
Imperia	77	152	229	15	52	67	2	5	7	1.489	1.345	2.834
Savona	89	196	285	28	71	99	2	10	12	2.038	1.902	3.940
Genova	251	724	975	83	205	288	7	28	35	6.750	6.781	13.531
La Spezia	78	164	242	13	52	65	2	9	11	1.394	1.344	2.738
Liguria	495	1.236	1.731	139	380	519	13	52	65	11.671	11.372	23.043
Piacenza	64	158	222	16	39	55	1	2	3	1.821	1.568	3.389
Parma	96	220	316	20	69	89	5	4	9	2.690	2.315	5.005
Reggio nell'Emilia	77	225	302	17	68	85	3	6	6	2.150	2.034	4.184
Modena	105	281	386	19	66	85	1	8	9	3.328	2.768	6.096
Bologna	222	522	744	53	172	225	7	22	29	5.574	5.261	10.835
Ferrara	78	191	269	20	53	73	1	2	2	2.230	1.950	4.180
Ravenna	90	238	328	27	75	102	3	12	15	1.919	1.780	3.699
Forlì	132	257	389	35	96	131	6	10	16	3.019	2.596	5.615
Emilia-Romagna	864	2.092	2.956	207	638	845	27	62	89	22.731	20.272	43.003
Massa-Carrara	48	131	179	9	38	47	—	5	5	1.247	1.124	2.371
Lucca	96	240	336	20	65	85	3	6	9	2.226	2.220	4.446
Pistoia	92	156	248	15	54	69	3	7	10	1.462	1.379	2.841
Firenze	308	774	1.082	66	183	249	12	17	29	6.447	6.447	12.894
Livorno	74	198	272	22	58	80	2	2	4	1.929	1.885	3.814
Pisa	115	233	348	24	58	82	1	8	9	2.366	2.099	4.465
Arezzo	80	185	265	23	48	71	1	7	8	1.822	1.560	3.382
Siena	79	168	247	16	48	64	1	3	4	1.727	1.468	3.195
Grosseto	54	112	166	14	37	51	2	6	8	1.382	1.095	2.477
Toscana	946	2.197	3.143	209	589	798	25	61	86	20.608	19.277	39.885

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	14	24	38	5	1	6	-	1	1	4	-	4
Terni	7	3	10	1	1	2	-	-	-	-	1	1
Umbria	21	27	48	6	2	8	-	1	1	4	1	5
Pesaro e Urbino	6	4	10	3	3	6	2	-	2	5	3	8
Ancona	48	42	90	5	3	8	1	-	1	1	3	4
Macerata	8	5	13	-	2	2	-	-	-	2	1	3
Ascoli Piceno	8	8	16	3	1	4	-	-	-	-	2	2
Marche	70	59	129	11	9	20	3	-	3	8	9	17
Viterbo	13	4	17	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Rieti	7	2	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Roma	192	175	367	30	27	57	5	3	8	20	16	36
Latina	10	12	22	1	2	3	-	1	1	1	1	2
Frosinone	9	12	21	1	2	3	-	-	-	1	-	1
Lazio	231	205	436	33	31	64	6	4	10	25	17	42
L'Aquila	11	9	20	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Teramo	10	9	19	-	2	2	1	1	2	1	2	3
Pescara	25	28	53	1	2	3	3	1	4	3	1	4
Chieti	13	12	25	3	-	3	-	1	1	1	-	1
Abruzzo	59	58	117	6	4	10	4	3	7	6	3	9
Isernia	3	4	7	1	-	1	-	-	-	-	2	2
Campobasso	13	8	21	1	2	3	-	-	-	1	1	2
Molise	16	12	28	2	2	4	-	-	-	1	3	4
Caserta	70	47	117	9	5	14	1	1	2	8	2	10
Benevento	11	11	22	4	-	4	-	-	-	1	-	1
Napoli	306	218	524	29	27	56	9	2	11	16	14	30
Avellino	18	27	45	5	1	6	-	1	1	1	3	4
Salerno	76	55	131	4	-	4	-	2	2	2	3	5
Campania	481	358	839	51	33	84	10	6	16	28	22	50
Foggia	73	54	127	7	7	14	4	2	6	1	1	2
Bari	87	83	170	7	10	17	1	1	2	10	9	19
Taranto	35	41	76	4	4	8	2	-	2	1	2	3
Brindisi	22	14	36	2	-	2	-	-	-	2	3	5
Lecce	60	34	94	7	5	12	-	1	1	3	5	8
Puglia	277	226	503	27	26	53	7	4	11	17	20	37
Potenza	28	28	56	3	5	8	2	1	3	3	3	6
Matera	8	5	13	3	1	4	-	-	-	1	-	1
Basilicata	36	33	69	6	6	12	2	1	3	4	3	7
Cosenza	37	39	76	9	10	19	1	-	1	3	2	5
Catanzaro	43	32	75	13	3	16	2	-	2	4	3	7
Reggio Calabria	29	22	51	2	4	6	1	1	2	3	2	5
Calabria	109	93	202	24	17	41	4	1	5	10	7	17
Trapani	26	20	46	2	-	2	-	2	2	2	3	5
Palermo	103	84	187	4	6	10	-	-	-	5	6	11
Messina	61	32	93	3	4	7	-	1	1	3	2	5
Agrigento	18	13	31	3	7	10	1	-	1	3	4	7
Caltanissetta	17	21	38	5	-	5	1	-	1	2	-	2
Enna	10	6	16	2	-	2	-	-	-	3	-	3
Catania	126	102	228	13	6	19	-	1	1	3	8	11
Ragusa	20	8	28	-	1	1	-	1	1	3	-	3
Siracusa	28	15	43	4	1	5	1	-	1	4	-	4
Sicilia	409	301	710	36	25	61	3	5	8	28	23	51
Sassari	24	18	42	3	4	7	-	-	-	1	2	3
Nuoro	9	4	13	4	-	4	-	-	-	1	-	1
Oristano	3	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	35	34	69	4	4	8	1	1	2	2	4	6
Sardegna	71	63	134	11	8	19	1	1	2	4	6	10
ITALIA	2.706	2.167	4.873	374	287	661	60	47	107	227	182	409

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	4	4	8	19	4	23	24	4	28	27	6	33
Terzi	—	2	2	5	—	5	4	3	7	3	—	3
Umbria	4	6	10	24	4	28	28	7	35	30	6	36
Pesaro e Urbino	5	—	5	11	5	16	17	2	19	13	3	16
Ancona	4	—	4	24	9	33	18	5	23	21	5	26
Macerata	—	—	—	9	2	11	7	3	10	9	2	11
Ascoli Piceno	3	—	3	5	1	6	11	1	12	8	1	9
Marche	12	—	12	49	17	66	53	11	64	51	11	62
Viterbo	2	—	2	7	3	10	12	2	14	11	3	14
Rieti	—	—	—	2	—	2	5	1	6	4	1	5
Roma	21	14	35	115	33	148	167	46	213	212	75	287
Latina	2	1	3	11	2	13	23	6	29	21	4	25
Frosinone	4	3	7	8	1	9	14	5	19	14	7	21
Lazio	29	18	47	143	39	182	221	60	281	262	90	352
L'Aquila	1	1	2	9	1	10	7	7	14	8	5	13
Teramo	3	1	4	5	1	6	8	4	12	14	1	15
Pescara	6	1	7	7	1	8	15	4	19	11	4	15
Chieti	6	2	8	13	4	17	7	1	8	10	3	13
Abruzzo	16	5	21	34	7	41	37	16	53	43	13	56
Isernia	—	—	—	3	1	4	2	2	4	3	1	4
Campobasso	4	—	4	5	3	8	4	2	6	9	1	10
Molise	4	—	4	8	4	12	6	4	10	12	2	14
Caserta	10	7	17	21	5	26	34	7	41	32	15	47
Benevento	2	2	4	8	1	9	11	1	12	12	4	16
Napoli	28	25	53	112	30	142	122	41	163	146	54	200
Avellino	6	—	6	3	4	7	13	2	15	14	4	18
Salerno	8	2	10	22	2	24	27	11	38	26	8	34
Campania	54	36	90	166	42	208	207	62	269	230	85	315
Foggia	6	6	12	21	2	23	39	6	45	42	9	51
Bari	16	10	26	58	14	72	66	21	87	78	19	97
Taranto	8	2	10	18	6	24	23	6	29	37	5	42
Brindisi	3	1	4	15	4	19	27	9	36	23	6	29
Lecce	6	—	6	24	8	32	18	10	28	18	4	22
Puglia	39	19	58	136	34	170	173	52	225	198	43	241
Potenza	5	3	8	9	4	13	13	5	18	16	7	23
Matera	4	4	8	6	3	9	8	2	10	8	3	11
Basilicata	9	7	16	15	7	22	21	7	28	24	10	34
Cosenza	6	3	9	20	5	25	25	9	34	26	12	38
Catanzaro	5	2	7	24	5	29	26	9	35	32	10	42
Reggio Calabria	9	2	11	23	3	26	49	4	53	39	5	44
Calabria	20	7	27	67	13	80	100	22	122	97	27	124
Trapani	4	3	7	8	3	11	9	2	11	12	2	14
Palermo	15	4	19	38	13	51	35	14	49	57	17	74
Messina	5	5	10	25	8	33	18	7	25	28	9	37
Agrigento	6	4	10	9	7	16	21	—	21	18	4	22
Caltanissetta	2	3	5	15	3	18	21	3	24	16	4	20
Enna	1	3	4	7	2	9	8	4	12	7	2	9
Catania	16	7	23	41	5	46	67	10	77	68	17	85
Ragusa	2	2	4	7	2	9	9	4	13	5	2	7
Siracusa	3	—	3	18	4	22	13	5	18	15	7	22
Sicilia	54	31	85	168	47	215	201	49	250	226	64	290
Sassari	3	3	6	17	15	32	21	5	26	27	4	31
Nuoro	2	1	3	11	1	12	11	1	12	24	3	27
Oristano	1	1	2	5	3	8	8	3	11	4	3	7
Cagliari	7	4	11	25	8	33	55	13	68	52	10	62
Sardegna	13	9	22	58	27	85	95	22	117	107	20	127
ITALIA	471	249	720	1.845	520	2.365	2.564	730	3.294	2.833	847	3.680

Tavola 3.27 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia - Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	20	5	25	23	13	36	36	14	50	66	36	102
Terni	5	3	8	3	8	11	15	7	22	23	10	33
Umbria	25	8	33	26	21	47	51	21	72	89	46	135
Pesaro e Urbino	7	3	10	7	3	10	16	12	28	37	21	58
Ancona	14	11	25	19	16	35	36	23	59	39	29	68
Macerata	7	4	11	9	8	17	11	8	19	30	11	41
Ascoli Piceno	14	7	21	15	6	21	16	12	28	24	14	38
Marche	42	25	67	50	33	83	79	55	134	130	75	205
Viterbo	7	3	10	8	1	9	14	8	22	21	15	36
Rieti	1	4	5	4	4	8	9	-	9	21	6	27
Roma	219	73	292	214	108	322	272	162	434	416	275	691
Latina	20	9	29	18	8	26	33	22	55	49	24	73
Frosinone	14	4	18	12	12	24	26	19	45	49	18	67
Lazio	261	93	354	256	133	389	354	211	565	556	338	894
L'Aquila	9	3	12	10	5	15	14	12	26	24	9	33
Teramo	8	2	10	12	5	17	12	11	23	24	11	35
Pescara	9	7	16	11	12	23	25	15	40	23	19	42
Chieti	7	4	11	9	6	15	25	8	33	28	12	40
Abruzzo	33	16	49	42	28	70	76	46	122	99	51	150
Isernia	3	-	3	5	-	5	5	2	7	9	5	14
Campobasso	6	7	13	10	3	13	11	7	18	19	10	29
Molise	9	7	16	15	3	18	16	9	25	28	15	43
Caserta	39	9	48	36	16	52	50	22	72	76	33	109
Benevento	7	5	12	14	5	19	18	10	28	23	12	35
Napoli	178	58	236	164	95	259	254	154	408	324	210	534
Avellino	10	6	16	13	7	20	24	11	35	30	18	48
Salerno	31	11	42	24	19	43	49	37	86	81	46	127
Campania	265	89	354	251	142	393	395	234	629	534	319	853
Foggia	19	16	35	20	13	33	49	22	71	55	32	87
Bari	42	27	69	60	35	95	84	54	138	113	77	190
Taranto	26	12	38	28	9	37	39	16	55	45	32	77
Brindisi	19	8	27	22	5	27	28	21	49	20	28	48
Lecce	25	14	39	26	11	37	44	27	71	78	32	110
Puglia	131	77	208	156	73	229	244	140	384	311	201	512
Potenza	6	8	14	16	6	22	30	15	45	40	15	55
Matera	4	2	6	12	7	19	10	6	16	10	12	22
Basilicata	10	10	20	28	13	41	40	21	61	50	27	77
Cosenza	17	17	34	35	13	48	35	21	56	49	30	79
Catanzaro	37	16	53	22	20	42	45	26	71	76	23	99
Reggio Calabria	38	6	44	45	10	55	49	20	69	53	31	84
Calabria	92	39	131	102	43	145	129	67	196	178	84	262
Trapani	13	8	21	9	17	26	18	9	27	39	22	61
Palermo	60	21	81	56	28	84	87	45	132	111	61	172
Messina	32	11	43	31	19	50	42	21	63	70	22	92
Agrigento	24	6	30	16	10	26	29	16	45	41	10	51
Caltanissetta	17	8	25	19	2	21	15	6	21	27	9	36
Enna	8	5	13	4	4	8	11	6	17	15	13	28
Catania	58	22	80	54	26	80	71	39	110	90	62	152
Ragusa	11	11	22	12	12	24	16	8	24	23	15	38
Siracusa	15	3	18	22	7	29	28	14	42	45	20	65
Sicilia	238	95	333	223	125	348	317	164	481	461	234	695
Sassari	30	7	37	24	15	39	25	18	43	53	22	75
Nuoro	21	3	24	9	2	11	23	7	30	36	9	45
Oristano	6	1	7	11	1	12	8	2	10	27	7	34
Cagliari	48	20	68	42	18	60	38	21	59	96	41	137
Sardegna	105	31	136	86	36	122	94	48	142	212	79	291
ITALIA	2.571	999	3.570	2.599	1.403	4.002	3.921	2.176	6.097	6.313	3.455	9.768

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	109	52	161	188	89	277	296	144	440	441	240	681
Terni	28	20	48	66	25	91	124	50	174	174	101	275
Umbria	137	72	209	254	114	368	420	194	614	615	341	956
Pesaro e Urbino	45	28	73	87	32	119	160	59	219	198	96	294
Ancona	70	35	105	142	61	203	224	86	310	329	180	509
Macerata	36	34	70	80	34	114	119	56	175	178	81	259
Ascoli Piceno	42	29	71	86	30	116	170	57	227	188	109	297
Marche	193	126	319	395	157	552	673	258	931	893	466	1.359
Viterbo	41	17	58	80	34	114	140	62	202	189	108	297
Rieti	34	12	46	39	19	58	74	24	98	97	45	142
Roma	658	421	1.079	1.161	615	1.776	1.793	966	2.759	2.312	1.414	3.726
Latina	85	28	113	103	59	162	168	86	254	239	117	356
Frosinone	69	44	113	121	51	172	199	103	302	271	156	427
Lazio	887	522	1.409	1.504	778	2.282	2.374	1.241	3.615	3.108	1.840	4.948
L'Aquila	46	21	67	87	42	129	146	78	224	203	121	324
Teramo	35	20	55	89	35	124	117	48	165	157	77	234
Pescara	68	18	86	78	42	120	125	74	199	161	105	266
Chieti	50	23	73	88	46	134	177	68	245	244	123	367
Abruzzo	199	82	281	342	165	507	565	268	833	765	426	1.191
Isernia	15	8	23	21	14	35	48	25	73	54	44	98
Campobasso	31	21	52	61	39	100	131	65	196	152	92	244
Molise	46	29	75	82	53	135	179	90	269	206	136	342
Caserta	144	82	226	219	117	336	355	186	541	416	280	696
Benevento	43	19	62	76	33	109	109	54	163	166	96	262
Napoli	507	271	778	913	452	1.365	1.289	737	2.026	1.605	1.133	2.738
Avellino	51	25	76	99	53	152	175	81	256	204	143	347
Salerno	161	77	238	282	119	401	456	216	672	513	307	820
Campania	906	474	1.380	1.589	774	2.363	2.384	1.274	3.658	2.904	1.959	4.863
Foggia	100	43	143	152	86	238	231	111	342	315	206	521
Bari	163	125	288	341	198	539	515	293	808	680	431	1.111
Taranto	76	43	119	133	55	188	211	105	316	257	148	405
Brindisi	52	21	73	88	43	131	141	85	226	177	134	311
Lecco	104	71	175	197	89	286	300	141	441	371	213	584
Puglia	495	303	798	911	471	1.382	1.398	735	2.133	1.800	1.132	2.932
Potenza	58	36	94	105	53	158	143	70	213	197	118	315
Matera	28	12	40	46	22	68	72	31	103	72	58	130
Basilicata	86	48	134	151	75	226	215	101	316	269	176	445
Cosenza	90	65	155	162	96	258	243	112	355	343	201	544
Catanzaro	99	63	162	172	82	254	266	124	390	332	196	528
Reggio Calabria	98	44	142	145	67	212	185	91	276	244	191	435
Calabria	287	172	459	479	245	724	694	327	1.021	919	588	1.507
Trapani	54	26	80	74	57	131	134	76	210	217	127	344
Palermo	172	108	280	330	173	503	459	291	750	679	391	1.070
Messina	115	66	181	148	90	238	259	147	406	361	227	588
Agrigento	66	41	107	91	69	160	156	97	253	210	150	360
Caltanissetta	33	28	61	73	34	107	110	71	181	143	99	242
Enna	27	16	43	43	30	73	67	34	101	104	83	187
Catania	149	101	250	253	150	403	420	233	653	505	379	884
Ragusa	32	27	59	54	38	92	106	67	173	136	106	242
Siracusa	63	34	97	111	59	170	138	68	206	200	135	335
Sicilia	711	447	1.158	1.177	700	1.877	1.849	1.084	2.933	2.555	1.697	4.252
Sassari	64	34	98	119	52	171	166	83	249	219	121	340
Nuoro	43	15	58	68	30	98	115	52	167	142	69	211
Oristano	21	8	29	39	13	52	55	22	77	69	46	115
Cagliari	119	57	176	175	77	252	259	137	396	329	172	501
Sardegna	247	114	361	401	172	573	595	294	889	759	408	1.167
ITALIA	10.386	5.419	15.805	17.602	8.185	25.787	26.985	12.771	39.756	34.882	20.229	55.111

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	356	284	640	627	466	1.093	466	562	1.028	314	478	792
Terni	166	112	278	268	226	494	204	243	447	149	192	341
Umbria	522	396	918	895	692	1.587	670	805	1.475	463	670	1.133
Pesaro e Urbino	194	116	310	318	246	564	293	316	609	149	262	411
Ancona	301	182	483	439	325	764	386	454	840	226	431	657
Macerata	187	106	293	311	266	577	270	305	575	168	260	428
Ascoli Piceno	182	146	328	351	309	660	303	318	621	179	260	439
Marche	864	550	1.414	1.419	1.146	2.565	1.252	1.393	2.645	722	1.213	1.935
Viterbo	163	114	277	288	251	539	249	278	527	163	245	408
Rieti	91	53	144	161	112	273	156	144	300	86	117	203
Roma	2.044	1.518	3.562	2.984	2.779	5.763	2.388	3.047	5.435	1.339	2.459	3.798
Latina	224	127	351	307	273	580	300	308	608	147	219	366
Frosinone	236	175	411	397	365	762	380	399	779	199	295	494
Lazio	2.758	1.987	4.745	4.137	3.780	7.917	3.473	4.176	7.649	1.934	3.335	5.269
L'Aquila	193	138	331	282	243	525	269	317	586	182	249	431
Teramo	170	97	267	232	180	412	230	254	484	148	217	365
Pescara	167	100	267	229	203	432	243	271	514	146	213	359
Chieti	215	146	361	377	317	694	315	385	700	201	295	496
Abruzzo	745	481	1.226	1.120	943	2.063	1.057	1.227	2.284	677	974	1.651
Isernia	57	26	83	82	74	156	92	89	181	63	74	137
Campobasso	121	88	209	196	189	385	220	242	462	130	181	311
Molise	178	114	292	278	263	541	312	331	643	193	255	448
Caserta	338	258	596	525	532	1.057	428	561	989	208	398	606
Benevento	151	104	255	297	244	541	259	263	522	139	216	355
Napoli	1.494	1.233	2.727	1.890	1.745	3.635	1.304	1.854	3.158	664	1.421	2.085
Avellino	214	160	374	354	308	662	361	372	733	192	279	471
Salerno	441	347	788	705	632	1.337	667	717	1.384	408	607	1.015
Campania	2.638	2.102	4.740	3.771	3.461	7.232	3.019	3.767	6.786	1.611	2.921	4.532
Foggia	300	220	520	488	424	912	489	546	1.035	304	360	664
Bari	680	485	1.165	1.010	916	1.926	972	1.027	1.999	532	863	1.395
Taranto	242	180	422	343	297	640	306	321	627	147	247	394
Brindisi	173	150	323	286	269	555	236	278	514	118	192	310
Lecce	347	262	609	586	466	1.052	511	576	1.087	240	407	647
Puglia	1.742	1.297	3.039	2.713	2.372	5.085	2.514	2.748	5.262	1.341	2.069	3.410
Potenza	174	147	321	326	282	608	300	345	645	184	257	441
Matera	89	65	154	155	116	271	151	160	311	74	103	177
Basilicata	263	212	475	481	398	879	451	505	956	258	360	618
Cosenza	317	240	557	570	451	1.021	455	558	1.013	262	404	666
Catanzaro	335	236	571	467	432	899	497	575	1.072	321	440	761
Reggio Calabria	274	198	472	487	415	902	375	480	855	254	387	641
Calabria	926	674	1.600	1.524	1.298	2.822	1.327	1.613	2.940	837	1.231	2.068
Trapani	238	174	412	391	340	731	339	359	698	229	338	567
Palermo	636	493	1.129	951	875	1.826	817	973	1.790	526	850	1.376
Messina	367	254	621	584	558	1.142	498	607	1.105	337	506	843
Agrigento	196	156	352	404	349	753	381	400	781	232	286	518
Caltanissetta	146	111	257	226	190	416	222	222	444	142	151	293
Enna	108	77	185	185	174	359	156	193	349	119	131	250
Catania	515	408	923	833	763	1.596	635	780	1.415	412	578	990
Ragusa	133	108	241	260	229	489	235	230	465	147	170	317
Siracusa	202	169	371	324	259	583	281	302	583	161	191	352
Sicilia	2.541	1.950	4.491	4.158	3.737	7.895	3.564	4.066	7.630	2.305	3.201	5.506
Sassari	236	152	388	331	291	622	344	373	717	188	281	469
Nuoro	96	84	180	175	168	343	214	201	415	158	190	348
Oristano	76	47	123	126	103	229	123	142	265	89	109	198
Cagliari	376	210	586	521	356	877	437	478	915	275	390	665
Sardegna	784	493	1.277	1.153	918	2.071	1.118	1.194	2.312	710	970	1.680
ITALIA	31.620	22.367	53.987	49.863	44.021	93.884	42.519	52.868	95.387	25.155	44.298	69.453

Tavola 3.27 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CLASSI DI ETÀ									TOTALE		
	90-94			95-99			100 e oltre			M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF			
Perugia	106	295	401	28	85	113	3	10	13	3.176	2.817	5.993
Terzi	52	129	181	12	32	44	2	1	3	1.311	1.169	2.480
Umbria	158	424	582	40	117	157	5	11	16	4.487	3.986	8.473
Pesaro e Urbino	82	153	235	15	43	58	2	6	8	1.672	1.416	3.088
Ancona	102	226	328	23	64	87	1	6	7	2.473	2.196	4.669
Macerata	57	155	212	14	33	47	1	6	7	1.513	1.382	2.895
Ascoli Piceno	75	137	212	18	33	51	—	4	4	1.701	1.485	3.186
Marche	316	671	987	70	173	243	4	22	26	7.359	6.479	13.838
Viterbo	40	105	145	12	30	42	2	5	7	1.466	1.288	2.754
Rieti	41	57	98	7	19	26	—	—	—	840	620	1.460
Roma	471	1.404	1.875	133	402	535	14	56	70	17.180	16.088	33.268
Latina	42	126	168	12	36	48	1	4	5	1.817	1.475	3.292
Frosinone	85	200	285	19	50	69	5	11	16	2.133	1.932	4.065
Lazio	679	1.892	2.571	183	537	720	22	76	98	23.436	21.403	44.839
L'Aquila	67	143	210	14	29	43	5	7	12	1.590	1.440	3.030
Teramo	51	127	178	21	35	56	2	7	9	1.350	1.147	2.497
Pescara	61	124	185	20	32	52	1	4	5	1.438	1.281	2.719
Chieti	72	196	268	12	41	53	2	6	8	1.875	1.699	3.574
Abruzzo	251	590	841	67	137	204	10	24	34	6.253	5.567	11.820
Isernia	26	46	72	6	12	18	2	—	2	500	429	929
Campobasso	57	90	147	8	21	29	—	4	4	1.190	1.076	2.266
Molise	83	136	219	14	33	47	2	4	6	1.690	1.505	3.195
Caserta	78	200	278	14	57	71	—	8	8	3.111	2.848	5.959
Benevento	67	129	196	5	34	39	2	5	7	1.425	1.248	2.673
Napoli	213	759	972	57	187	244	6	24	30	11.630	10.744	22.374
Avellino	78	138	216	18	47	65	2	3	5	1.885	1.693	3.578
Salerno	131	314	445	39	93	132	4	12	16	4.157	3.637	7.794
Campania	567	1.540	2.107	133	418	551	14	52	66	22.208	20.170	42.378
Foggia	119	230	349	29	64	93	5	6	11	2.868	2.466	5.334
Bari	231	477	708	50	127	177	8	22	30	5.804	5.324	11.128
Taranto	66	129	195	20	45	65	—	2	2	2.067	1.707	3.774
Brindisi	42	100	142	12	40	52	2	3	5	1.510	1.414	2.924
Lecce	98	276	374	28	73	101	1	6	7	3.092	2.731	5.823
Puglia	556	1.212	1.768	139	349	488	16	39	55	15.341	13.642	28.983
Potenza	90	137	227	10	43	53	1	7	8	1.759	1.595	3.354
Matera	35	64	99	4	10	14	—	4	4	800	690	1.490
Basilicata	125	201	326	14	53	67	1	11	12	2.559	2.285	4.844
Cosenza	113	240	353	23	57	80	1	7	8	2.842	2.592	5.434
Catanzaro	111	273	384	21	59	80	2	5	7	2.952	2.634	5.586
Reggio Calabria	124	256	380	27	67	94	3	9	12	2.556	2.315	4.871
Calabria	348	769	1.117	71	183	254	6	21	27	8.350	7.541	15.891
Trapani	104	194	298	21	51	72	—	4	4	1.943	1.837	3.780
Palermo	234	444	678	54	114	168	8	15	23	5.437	5.026	10.463
Messina	154	277	431	22	58	80	2	12	14	3.165	2.943	6.108
Agrigento	90	135	225	18	31	49	1	4	5	2.034	1.799	3.833
Caltanissetta	50	79	129	9	13	22	2	3	5	1.313	1.060	2.373
Enna	35	62	97	12	13	25	2	—	2	934	858	1.792
Catania	150	304	454	29	83	112	4	8	12	4.512	4.092	8.604
Ragusa	60	97	157	13	34	47	2	1	3	1.286	1.173	2.459
Siracusa	76	102	178	15	24	39	2	3	5	1.769	1.422	3.191
Sicilia	953	1.694	2.647	193	421	614	23	50	73	22.393	20.210	42.603
Sassari	114	181	295	23	44	67	3	9	12	2.035	1.734	3.769
Nuoro	87	93	180	24	34	58	4	4	8	1.277	971	2.248
Oristano	48	80	128	6	12	18	4	—	4	729	610	1.339
Cagliari	101	225	326	32	63	95	3	13	16	3.032	2.356	5.388
Sardegna	350	579	929	85	153	238	14	26	40	7.073	5.671	12.744
ITALIA	9.707	23.935	33.642	2.152	6.305	8.457	242	796	1.038	277.597	254.256	531.853

Tavola 3.28 – Morti per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità per sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		PROVINCE					
					M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti
Torino	5.510	5.111	5.677	5.664	11.187	10.1	10.775	9.2	21.962	9.6
Vercelli	582	460	1.988	2.205	2.570	14.2	2.665	13.3	5.235	13.7
Novara	895	744	2.101	2.153	2.996	12.5	2.897	11.1	5.893	11.8
Cuneo	572	390	2.868	2.643	3.440	12.8	3.033	10.9	6.473	11.8
Asti	623	603	765	784	1.388	13.7	1.387	12.8	2.775	13.2
Alessandria	897	788	2.338	2.376	3.235	15.2	3.164	13.6	6.399	14.3
Piemonte	9.079	8.096	15.737	15.825	24.816	11.8	23.921	10.6	48.737	11.2
Valle d'Aosta	359	325	286	248	645	11.3	573	9.9	1.218	10.6
Varese	736	649	3.182	3.376	3.918	10.2	4.025	9.7	7.943	10.0
Como	812	838	2.874	2.897	3.686	9.7	3.735	9.1	7.421	9.4
Sondrio	215	165	781	585	996	11.5	750	8.4	1.746	9.9
Milano	7.071	6.474	9.926	9.345	16.997	8.9	15.819	7.7	32.816	8.2
Bergamo	964	853	3.143	2.921	4.107	9.1	3.774	8.0	7.881	8.5
Brescia	1.436	1.205	3.547	3.064	4.983	9.9	4.269	8.0	9.252	8.9
Pavia	1.008	882	2.585	2.648	3.593	15.1	3.530	13.6	7.123	14.3
Cremona	739	709	1.305	1.395	2.044	13.0	2.104	12.4	4.148	12.7
Mantova	563	503	1.617	1.397	2.180	12.3	1.900	9.9	4.080	11.0
Lombardia	13.544	12.278	28.960	27.628	42.504	9.9	39.906	8.7	82.410	9.3
Bolzano-Bozen	657	565	1.279	1.067	1.936	9.0	1.632	7.3	3.568	8.1
Trento	709	568	1.787	1.584	2.496	11.5	2.162	9.4	4.658	10.4
Trentino-Alto Adige	1.366	1.133	3.066	2.661	4.432	10.3	3.794	8.4	8.226	9.3
Verona	1.670	1.439	2.543	2.169	4.213	11.0	3.608	8.9	7.821	9.9
Vicenza	896	843	2.577	2.319	3.473	9.6	3.162	8.3	6.635	8.9
Belluno	466	366	885	847	1.351	13.2	1.213	10.8	2.564	11.9
Treviso	1.074	883	2.338	2.352	3.412	9.5	3.235	8.5	6.647	9.0
Venezia	1.736	1.690	1.918	1.599	3.654	9.1	3.289	7.7	6.943	8.3
Padova	1.803	1.685	2.058	1.826	3.861	9.7	3.511	8.3	7.372	9.0
Rovigo	531	411	873	783	1.404	11.6	1.194	9.3	2.598	10.4
Veneto	8.176	7.317	13.192	11.895	21.368	10.1	19.212	8.5	40.580	9.3
Pordenone	689	591	939	928	1.628	12.2	1.519	10.7	3.147	11.4
Udine	1.222	1.070	1.998	2.016	3.220	12.8	3.086	11.3	6.306	12.0
Gorizia	432	466	429	372	861	13.0	838	11.4	1.699	12.2
Trieste	1.881	1.970	83	57	1.964	16.0	2.027	14.3	3.991	15.1
Friuli-Venezia Giulia	4.224	4.097	3.449	3.373	7.673	13.4	7.470	11.9	15.143	12.6
Imperia	389	374	1.100	971	1.489	14.2	1.345	11.6	2.834	12.9
Savona	680	621	1.358	1.281	2.038	14.7	1.902	12.5	3.940	13.5
Genova	5.147	5.073	1.603	1.708	6.750	14.4	6.781	13.0	13.531	13.7
La Spezia	800	792	594	552	1.394	12.5	1.344	11.0	2.738	11.8
Liguria	7.016	6.860	4.655	4.512	11.671	14.2	11.372	12.5	23.043	13.3
Piacenza	640	602	1.181	966	1.821	13.9	1.568	11.2	3.389	12.5
Parma	1.513	1.171	1.177	1.144	2.690	14.2	2.315	11.3	5.005	12.7
Reggio nell'Emilia	755	791	1.395	1.243	2.150	10.6	2.034	9.5	4.184	10.1
Modena	1.341	1.143	1.987	1.625	3.328	11.5	2.768	9.0	6.096	10.2
Bologna	3.460	3.128	2.114	2.133	5.574	12.7	5.261	11.1	10.835	11.9
Ferrara	1.070	960	1.160	990	2.230	12.7	1.950	10.2	4.180	11.4
Ravenna	706	669	1.213	1.111	1.919	11.3	1.780	9.8	3.699	10.5
Forlì	629	492	2.390	2.104	3.019	10.2	2.596	8.3	5.615	9.2
Emilia-Romagna	10.114	8.956	12.617	11.316	22.731	12.0	20.272	10.0	43.003	11.0
Massa Carrara	371	306	876	818	1.247	12.7	1.124	10.6	2.371	11.6
Lucca	782	751	1.444	1.469	2.226	12.2	2.220	11.1	4.446	11.6
Pistoia	604	523	858	856	1.462	11.5	1.379	10.0	2.841	10.7
Firenze	2.995	3.027	3.452	3.420	6.447	11.3	6.447	10.4	12.894	10.8
Livorno	958	1.050	971	835	1.929	11.7	1.885	10.6	3.814	11.1
Pisa	994	867	1.372	1.232	2.366	12.6	2.099	10.5	4.465	11.5
Arezzo	555	464	1.267	1.096	1.822	11.9	1.560	9.7	3.382	10.8
Siena	735	578	992	890	1.727	14.2	1.468	11.3	3.195	12.7
Grosseto	555	398	827	697	1.382	13.0	1.095	9.7	2.477	11.3
Toscana	8.549	7.964	1.2059	11.313	20.608	12.0	19.277	10.4	39.885	11.2

Tavola 3.28 segue – Morti per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità per sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	PROVINCE									
	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti	N.	Per 1000 abitanti
Perugia	815	809	2.361	2.008	3.176	11.0	2.817	9.2	5.993	10.1
Terni	738	669	573	500	1.311	12.0	1.169	10.0	2.480	11.0
Umbria	1.553	1.478	2.934	2.508	4.487	11.2	3.986	9.5	8.473	10.3
Pesaro e Urbino	518	478	1.154	938	1.672	10.1	1.416	8.3	3.088	9.2
Ancona	842	650	1.631	1.546	2.473	11.7	2.196	9.7	4.669	10.7
Macerata	361	293	1.152	1.089	1.513	10.6	1.382	9.1	2.895	9.8
Ascoli Piceno	291	268	1.410	1.217	1.701	9.7	1.485	8.0	3.186	8.8
Marche	2.012	1.689	5.347	4.790	7.359	10.6	6.479	8.8	13.838	9.7
Viterbo	405	339	1.061	949	1.466	10.7	1.288	9.0	2.754	9.9
Rieti	407	316	433	304	840	11.8	620	8.3	1.460	10.0
Roma	13.191	12.198	3.989	3.890	17.180	9.4	16.088	8.2	33.268	8.8
Latina	452	376	1.365	1.099	1.817	7.8	1.475	6.2	3.292	7.0
Frosinone	262	186	1.871	1.746	2.133	9.0	1.932	7.8	4.065	8.4
Lazio	14.717	13.415	8.719	7.988	23.436	9.4	21.403	8.0	44.839	8.7
L'Aquila	443	395	1.147	1.045	1.590	10.9	1.440	9.3	3.030	10.1
Teramo	387	312	963	835	1.350	9.7	1.147	8.0	2.497	8.9
Pescara	684	606	754	675	1.438	10.0	1.281	8.4	2.719	9.2
Chieti	422	310	1.453	1.389	1.875	9.9	1.699	8.6	3.574	9.2
Abruzzo	1.936	1.623	4.317	3.944	6.253	10.1	5.567	8.6	11.820	9.3
Isernia	107	97	393	332	500	10.9	429	8.9	929	9.9
Campobasso	286	251	904	825	1.190	10.1	1.076	8.7	2.266	9.4
Molise	393	348	1.297	1.157	1.690	10.3	1.505	8.8	3.195	9.5
Caserta	433	406	2.678	2.442	3.111	7.6	2.848	6.9	5.959	7.3
Benevento	338	288	1.087	960	1.425	9.7	1.248	8.1	2.673	8.9
Napoli	6.037	5.354	5.593	5.390	11.630	7.5	10.744	6.7	22.374	7.1
Avellino	299	276	1.586	1.417	1.885	8.5	1.693	7.4	3.578	7.9
Salerno	621	560	3.536	3.077	4.157	7.9	3.637	6.7	7.794	7.3
Campania	7.728	6.884	14.480	13.286	22.208	7.8	20.170	6.9	42.378	7.3
Foggia	718	546	2.150	1.920	2.868	8.3	2.466	6.9	5.334	7.6
Bari	1.621	1.426	4.183	3.898	5.804	7.8	5.324	6.8	11.128	7.3
Taranto	908	723	1.159	984	2.067	7.0	1.707	5.6	3.774	6.3
Brindisi	365	291	1.145	1.123	1.510	7.6	1.414	6.7	2.924	7.1
Lecco	451	405	2.641	2.326	3.092	7.9	2.731	6.4	5.823	7.1
Puglia	4.063	3.391	11.278	10.251	15.341	7.7	13.642	6.5	28.983	7.1
Potenza	383	286	1.376	1.309	1.759	8.6	1.595	7.6	3.354	8.1
Matera	189	153	611	537	800	7.7	690	6.5	1.490	7.1
Basilicata	572	439	1.987	1.846	2.559	8.3	2.285	7.3	4.844	7.8
Cosenza	529	418	2.313	2.174	2.842	7.3	2.592	6.5	5.434	6.9
Catanzaro	566	401	2.386	2.233	2.952	7.7	2.634	6.7	5.586	7.2
Reggio di Calabria	764	700	1.792	1.615	2.556	8.8	2.315	7.7	4.871	8.2
Calabria	1.859	1.519	6.491	6.022	8.350	7.9	7.541	6.9	15.891	7.4
Trapani	230	244	1.713	1.593	1.943	9.1	1.837	8.2	3.780	8.6
Palermo	3.122	2.859	2.315	2.167	5.437	8.8	5.026	7.7	10.463	8.3
Messina	1.227	1.130	1.938	1.813	3.165	9.4	2.943	8.2	6.108	8.8
Agrigento	217	202	1.817	1.597	2.034	8.4	1.799	7.2	3.833	7.8
Caltanissetta	268	260	1.045	800	1.313	9.2	1.060	7.0	2.373	8.1
Enna	176	128	758	730	934	9.8	858	8.4	1.792	9.1
Catania	1.731	1.610	2.781	2.482	4.512	8.5	4.092	7.4	8.604	8.0
Ragusa	319	304	967	869	1.286	9.0	1.173	7.9	2.459	8.4
Siracusa	506	407	1.263	1.015	1.769	8.7	1.422	6.8	3.191	7.7
Sicilia	7.796	7.144	14.597	13.066	22.393	8.9	20.210	7.6	42.603	8.2
Sassari	645	553	1.390	1.181	2.035	9.1	1.734	7.6	3.769	8.3
Nuoro	188	118	1.089	853	1.277	9.3	971	6.9	2.248	8.1
Oristano	275	196	454	414	729	9.2	610	7.5	1.339	8.4
Cagliari	1.567	1.140	1.465	1.216	3.032	8.0	2.356	6.1	5.388	7.0
Sardegna	2.675	2.007	4.398	3.864	7.073	8.7	5.671	6.8	12.744	7.7
ITALIA	107.731	96.963	169.866	157.293	277.597	9.9	254.256	8.6	531.853	9.2

Tavola 3.29 – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	81	67	148	11	9	20	3	1	4	6	4	10
Vercelli	8	15	23	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Novara	20	16	36	3	2	5	—	—	—	2	3	5
Cuneo	20	10	30	3	5	8	—	—	—	—	3	3
Asti	4	2	6	—	1	1	—	1	1	—	1	1
Alessandria	15	15	30	2	—	2	—	—	—	2	1	3
Piemonte	148	125	273	20	17	37	4	2	6	10	12	22
Valle d'Aosta	4	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Varese	24	17	41	4	4	8	1	—	1	3	1	4
Como	20	20	40	7	3	10	—	1	1	2	1	3
Sondrio	5	5	10	1	—	1	—	—	—	—	2	2
Milano	134	102	236	26	16	42	4	6	10	9	7	16
Bergamo	37	42	79	6	6	12	—	—	—	1	3	4
Brescia	27	20	47	8	5	13	—	—	—	4	2	6
Pavia	16	11	27	2	1	3	—	1	1	1	1	2
Cremona	10	9	19	—	2	2	—	—	—	1	—	1
Mantova	6	9	15	2	2	4	—	—	—	2	—	2
Lombardia	279	235	514	56	39	95	5	8	13	23	17	40
Bolzano-Bozen	31	12	43	5	1	6	1	—	1	2	2	4
Trento	12	13	25	3	1	4	1	—	1	2	1	3
Trentino-Alto Adige	43	25	68	8	2	10	2	—	2	4	3	7
Verona	36	22	58	5	4	9	—	2	2	4	1	5
Vicenza	24	20	44	3	7	10	—	2	2	2	4	6
Belluno	4	6	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Treviso	23	13	36	3	2	5	—	1	1	3	1	4
Venezia	18	15	33	4	3	7	—	1	1	—	2	2
Padova	27	25	52	1	2	3	—	—	—	4	3	7
Rovigo	9	—	9	—	2	2	—	—	—	2	1	3
Veneto	141	101	242	16	21	37	—	6	6	15	12	27
Pordenone	9	3	12	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Udine	9	10	19	2	3	5	2	—	2	3	1	4
Gorizia	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Trieste	1	6	7	1	1	2	—	—	—	2	—	2
Friuli-Venezia Giulia	19	20	39	5	4	9	2	—	2	6	1	7
Imperia	6	1	7	2	—	2	—	—	—	2	1	3
Savona	1	5	6	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Genova	22	19	41	5	2	7	—	—	—	7	1	8
La Spezia	2	11	13	3	1	4	—	—	—	1	—	1
Liguria	31	36	67	12	4	16	—	—	—	10	2	12
Piacenza	8	5	13	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Parma	16	7	23	2	1	3	—	—	—	2	—	2
Reggio nell'Emilia	18	8	26	3	—	3	1	—	1	1	1	2
Modena	23	17	40	3	5	8	—	—	—	3	3	6
Bologna	22	13	35	3	5	8	1	—	1	2	—	2
Ferrara	4	5	9	1	—	1	—	—	—	2	1	3
Ravenna	14	6	20	2	2	4	—	—	—	—	—	—
Forlì	21	13	34	2	5	7	1	1	2	2	1	3
Emilia-Romagna	126	74	200	16	19	35	3	1	4	13	7	20
Massa-Carrara	6	4	10	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Lucca	3	7	10	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Pistoia	6	5	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Firenze	29	36	65	7	3	10	—	—	—	2	—	2
Livorno	10	9	19	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Pisa	16	8	24	6	1	7	1	1	2	2	1	3
Arezzo	6	9	15	2	—	2	—	1	1	2	1	3
Siena	9	3	12	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Grosseto	6	7	13	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Toscana	91	88	179	16	5	21	2	3	5	9	4	13

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	9	11	20	68	17	85	113	30	143	96	35	131
Vercelli	5	1	6	5	1	6	22	5	27	23	7	30
Novara	5	—	5	19	10	29	20	9	29	30	15	45
Cuneo	1	4	5	21	5	26	35	5	40	30	11	41
Asti	1	1	2	8	3	11	7	—	7	7	3	10
Alessandria	2	1	3	11	2	13	22	6	28	22	8	30
Piemonte	23	18	41	132	38	170	219	55	274	208	79	287
Valle d'Aosta	1	—	1	5	2	7	5	2	7	4	1	5
Varese	2	3	5	27	4	31	38	6	44	49	14	63
Como	4	2	6	43	6	49	40	10	50	29	9	38
Sondrio	—	—	—	11	2	13	15	3	18	18	4	22
Milano	25	17	42	92	38	130	189	50	239	289	84	373
Bergamo	12	6	18	28	10	38	45	12	57	52	14	66
Brescia	12	4	16	40	11	51	57	18	75	63	18	81
Pavia	8	5	13	12	12	24	25	7	32	27	6	33
Cremona	4	2	6	19	2	21	19	2	21	13	4	17
Mantova	5	2	7	22	3	25	14	6	20	15	4	19
Lombardia	72	41	113	294	88	382	442	114	556	555	157	712
Bolzano-Bozen	7	1	8	16	7	23	27	2	29	18	7	25
Trento	2	1	3	16	2	18	19	7	26	13	4	17
Trentino-Alto Adige	9	2	11	32	9	41	46	9	55	31	11	42
Verona	5	5	10	31	7	38	25	12	37	42	10	52
Vicenza	11	4	15	20	4	24	22	9	31	40	10	50
Belluno	1	1	2	10	1	11	11	2	13	10	4	14
Treviso	6	1	7	27	10	37	41	12	53	27	6	33
Venezia	7	2	9	22	6	28	43	11	54	38	7	45
Padova	8	3	11	27	10	37	37	13	50	38	14	52
Rovigo	1	1	2	14	2	16	17	7	24	9	2	11
Veneto	39	17	56	151	40	191	196	66	262	204	53	257
Pordenone	2	—	2	11	5	16	12	2	14	12	2	14
Udine	1	3	4	15	10	25	21	5	26	28	6	34
Gorizia	1	—	1	—	1	1	8	1	9	3	2	5
Trieste	—	2	2	6	3	9	10	7	17	9	—	9
Friuli-Venezia Giulia	4	5	9	32	19	51	51	15	66	52	10	62
Imperia	—	1	1	8	1	9	11	4	15	16	6	22
Savona	1	1	2	8	4	12	12	7	19	17	2	19
Genova	5	2	7	26	5	31	34	22	56	51	12	63
La Spezia	1	—	1	4	1	5	5	5	10	20	6	26
Liguria	7	4	11	46	11	57	62	38	100	104	26	130
Piacenza	1	2	3	10	1	11	9	8	17	19	4	23
Parma	2	3	5	20	6	26	16	5	21	19	7	26
Reggio nell'Emilia	3	2	5	29	4	33	20	7	27	24	8	32
Modena	3	3	6	20	8	28	34	7	41	22	8	30
Bologna	10	2	12	22	5	27	40	11	51	55	29	84
Ferrara	1	1	2	12	4	16	18	6	24	24	12	36
Ravenna	3	1	4	20	5	25	13	5	18	21	10	31
Forlì	5	—	5	10	5	15	26	9	35	29	11	40
Emilia-Romagna	28	14	42	143	38	181	176	58	234	213	89	302
Massa-Carrara	4	1	5	4	—	4	7	3	10	7	1	8
Lucca	1	—	1	11	4	15	18	4	22	19	3	22
Pistoia	1	1	2	6	4	10	11	—	11	7	4	11
Firenze	3	2	5	40	9	49	47	11	58	40	17	57
Livorno	4	3	7	10	—	10	11	4	15	11	6	17
Pisa	2	—	2	17	6	23	14	7	21	15	4	19
Arezzo	1	—	1	7	—	7	14	2	16	11	2	13
Siena	2	—	2	8	4	12	6	3	9	8	4	12
Grosseto	1	—	1	3	3	6	9	3	12	11	2	13
Toscana	19	7	26	106	30	136	137	37	174	129	43	172

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	97	54	151	112	59	171	157	90	247	269	147	416
Vercelli	13	5	18	25	16	41	27	10	37	45	26	71
Novara	28	12	40	28	17	45	49	14	63	71	38	109
Cuneo	29	10	39	33	8	41	33	17	50	57	33	90
Asti	8	-	8	9	5	14	18	9	27	16	12	28
Alessandria	23	13	36	18	9	27	25	19	44	77	29	106
Piemonte	198	94	292	225	114	339	309	159	468	535	285	820
Valle d'Aosta	4	1	5	10	4	14	9	5	14	21	14	35
Varese	30	10	40	33	27	60	55	28	83	91	58	149
Como	35	14	49	42	23	65	58	35	93	90	50	140
Sondrio	11	4	15	10	3	13	16	8	24	26	4	30
Milano	212	86	298	187	100	287	263	167	430	470	291	761
Bergamo	58	17	75	42	23	65	61	39	100	147	57	204
Brescia	47	10	57	55	20	75	99	41	140	140	58	198
Pavia	16	9	25	22	15	37	41	24	65	67	34	101
Cremona	15	3	18	13	7	20	26	12	38	56	24	80
Mantova	19	6	25	19	7	26	28	14	42	54	19	73
Lombardia	443	159	602	423	225	648	647	368	1.015	1.141	595	1.736
Bozano-Bozen	17	9	26	27	9	36	36	20	56	69	27	96
Trento	24	7	31	14	9	23	43	23	66	63	34	97
Trentino-Alto Adige	41	16	57	41	18	59	79	43	122	132	61	193
Verona	34	15	49	29	18	47	70	26	96	93	50	143
Vicenza	47	11	58	35	19	54	59	33	92	95	54	149
Belluno	6	5	11	11	3	14	27	10	37	42	12	54
Treviso	28	15	43	35	31	66	56	29	85	102	57	159
Venezia	32	9	41	30	19	49	69	41	110	97	61	158
Padova	30	19	49	40	19	59	49	37	86	94	57	151
Rovigo	8	4	12	17	6	23	21	8	29	31	13	44
Veneto	185	78	263	197	115	312	351	184	535	554	304	858
Pordenone	10	-	10	11	9	20	20	11	31	53	24	77
Udine	26	7	33	29	14	43	46	22	68	78	48	126
Gorizia	3	4	7	9	4	13	9	5	14	22	12	34
Trieste	10	4	14	12	8	20	24	9	33	35	30	65
Friuli-Venezia Giulia	49	15	64	61	35	96	99	47	146	188	114	302
Imperia	13	1	14	7	9	16	14	10	24	21	9	30
Savona	20	6	26	12	9	21	17	8	25	38	20	58
Genova	66	22	88	47	23	70	82	38	120	120	72	192
La Spezia	4	2	6	6	5	11	15	7	22	35	16	51
Liguria	103	31	134	72	46	118	128	63	191	214	117	331
Piacenza	10	7	17	10	5	15	26	12	38	52	16	68
Parma	9	6	15	16	8	24	30	18	48	53	29	82
Reggio nell'Emilia	14	3	17	21	11	32	26	13	39	39	25	64
Modena	14	13	27	28	13	41	39	18	57	72	35	107
Bologna	47	14	61	38	31	69	53	37	90	106	74	180
Ferrara	21	7	28	15	6	21	21	10	31	56	22	78
Ravenna	21	4	25	10	7	17	15	17	32	28	18	46
Forlì	16	12	28	24	16	40	45	11	56	64	29	93
Emilia-Romagna	152	66	218	162	97	259	255	136	391	470	248	718
Massa-Carrara	11	1	12	7	2	9	9	5	14	29	8	37
Lucca	9	9	18	14	14	28	28	20	48	48	32	80
Pistoia	8	3	11	11	5	16	21	9	30	24	11	35
Firenze	50	14	64	36	22	58	67	50	117	126	65	191
Livorno	20	4	24	19	13	32	23	14	37	30	29	59
Pisa	13	3	16	13	9	22	18	18	36	29	22	51
Arezzo	6	5	11	11	5	16	24	13	37	28	25	53
Siena	10	3	13	8	6	14	17	12	29	20	17	37
Grosseto	2	1	3	7	4	11	15	7	22	23	12	35
Toscana	129	43	172	126	80	206	222	148	370	357	221	578

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	465	249	714	846	346	1.192	1.172	511	1.683	1.375	809	2.184
Vercelli	105	35	140	143	68	211	250	98	348	289	188	477
Novara	112	50	162	215	86	301	280	134	414	346	191	537
Cuneo	118	59	177	207	84	291	306	133	439	368	209	577
Asti	32	18	50	78	39	117	111	48	159	161	84	245
Alessandria	92	54	146	161	82	243	263	132	395	346	217	563
Piemonte	924	465	1.389	1.650	705	2.355	2.382	1.056	3.438	2.885	1.698	4.583
Valle d'Aosta	23	17	40	60	25	85	62	28	90	98	49	147
Varese	156	67	223	245	123	368	410	178	588	461	242	703
Como	167	68	235	267	129	396	417	185	602	487	284	771
Sondrio	50	11	61	77	29	106	114	26	140	108	55	163
Milano	918	472	1.390	1.423	671	2.094	1.983	867	2.850	2.379	1.385	3.764
Bergamo	222	86	308	319	139	458	505	214	719	528	297	825
Brescia	262	92	354	466	166	632	590	251	841	665	338	1.003
Pavia	136	60	196	230	94	324	362	135	497	415	220	635
Cremona	102	45	147	153	55	208	221	75	296	262	156	418
Mantova	60	36	96	153	53	206	205	83	288	329	143	472
Lombardia	2.073	937	3.010	3.333	1.459	4.792	4.807	2.014	6.821	5.634	3.120	8.754
Bolzano-Bozen	76	35	111	118	43	161	173	82	255	194	138	332
Trento	101	37	138	152	70	222	253	98	351	353	176	529
Trentino-Alto Adige	177	72	249	270	113	383	426	180	606	547	314	861
Verona	156	78	234	279	100	379	455	172	627	512	286	798
Vicenza	158	73	231	261	111	372	391	164	555	459	262	721
Belluno	55	18	73	97	37	134	155	69	224	194	105	299
Treviso	140	72	212	201	89	290	371	153	524	421	204	625
Venezia	178	91	269	323	134	457	417	197	614	563	297	860
Padova	172	78	250	261	106	367	417	175	592	474	244	718
Rovigo	56	18	74	88	48	136	156	56	212	174	94	268
Veneto	915	428	1.343	1.510	625	2.135	2.382	986	3.348	2.797	1.492	4.289
Pordenone	50	18	68	94	37	131	129	64	193	192	95	287
Udine	121	53	174	201	64	265	351	143	494	397	278	675
Gorizia	34	23	57	63	20	83	79	42	121	141	68	209
Trieste	64	35	99	103	55	158	159	64	223	274	160	434
Friuli-Venezia Giulia	269	129	398	461	176	637	718	313	1.031	1.004	601	1.605
Imperia	43	24	67	84	37	121	127	68	195	173	98	271
Savona	48	28	76	107	52	159	150	64	214	236	122	358
Genova	187	112	299	324	162	486	606	301	907	809	448	1.257
La Spezia	47	20	67	64	35	99	119	55	174	179	93	272
Liguria	325	184	509	579	286	865	1.002	488	1.490	1.397	761	2.158
Piacenza	58	27	85	124	40	164	172	69	241	228	106	334
Parma	76	42	118	135	59	194	236	95	331	309	166	475
Reggio nell'Emilia	88	42	130	116	45	161	180	90	270	294	148	442
Modena	111	68	179	171	94	265	292	142	434	462	222	684
Bologna	191	108	299	287	146	433	468	244	712	692	368	1.060
Ferrara	101	39	140	137	51	188	233	95	328	333	176	509
Ravenna	65	53	118	97	52	149	155	86	241	218	131	349
Forlì	89	61	150	193	67	260	269	125	394	346	204	550
Emilia-Romagna	779	440	1.219	1.260	554	1.814	2.005	946	2.951	2.882	1.521	4.403
Massa-Carrara	42	19	61	76	28	104	137	50	187	146	80	226
Lucca	79	40	119	107	53	160	197	96	293	306	165	471
Pistoia	38	21	59	89	32	121	119	46	165	170	79	249
Firenze	209	106	315	328	179	507	511	248	759	858	475	1.333
Livorno	66	36	102	94	52	146	146	76	222	267	130	397
Pisa	51	39	90	104	47	151	181	96	277	288	160	448
Arezzo	47	22	69	103	55	158	171	70	241	230	99	329
Siena	49	23	72	78	30	108	136	60	196	191	86	277
Grosseto	44	16	60	73	28	101	128	55	183	198	81	279
Toscana	625	322	947	1.052	504	1.556	1.726	797	2.523	2.654	1.355	4.009

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	1.207	907	2.114	1.996	1.808	3.804	1.646	2.243	3.889	993	1.903	2.896
Vercelli	276	209	485	503	425	928	462	612	1.074	284	549	833
Novara	317	220	537	503	470	973	485	637	1.122	269	570	839
Cuneo	421	281	702	688	476	1.164	566	692	1.258	336	585	921
Asti	149	100	249	301	221	522	280	368	648	175	304	479
Alessandria	340	228	568	613	521	1.134	607	716	1.323	398	638	1.036
Piemonte	2.710	1.945	4.655	4.604	3.921	8.525	4.046	5.268	9.314	2.455	4.549	7.004
Valle d'Aosta	71	59	130	83	90	173	81	133	214	70	97	167
Varese	391	249	640	668	685	1.353	563	837	1.400	297	708	1.005
Como	386	326	712	658	637	1.295	576	819	1.395	294	621	915
Sondrio	97	52	149	164	122	286	102	166	268	69	139	208
Milano	2.147	1.465	3.612	2.918	2.959	5.877	2.261	3.405	5.666	1.280	2.830	4.110
Bergamo	496	364	860	618	616	1.234	473	723	1.196	230	610	840
Brescia	604	384	988	775	801	1.576	566	839	1.405	314	750	1.064
Pavia	360	254	614	612	594	1.206	566	765	1.331	326	643	969
Cremona	219	161	380	352	352	704	284	495	779	163	374	537
Manтова	257	158	415	429	319	748	356	447	803	213	401	614
Lombardia	4.957	3.413	8.370	7.194	7.085	14.279	5.747	8.496	14.243	3.186	7.076	10.262
Bolzano-Bozen	168	150	318	349	273	622	269	351	620	181	272	453
Trento	215	141	356	439	393	832	345	437	782	235	382	617
Trentino-Alto Adige	383	291	674	788	666	1.454	614	788	1.402	416	654	1.070
Verona	486	306	792	724	622	1.346	550	702	1.252	280	652	932
Vicenza	405	252	657	636	565	1.201	494	673	1.167	241	493	734
Belluno	157	118	275	213	188	401	188	255	443	96	223	319
Treviso	383	244	627	599	505	1.104	460	683	1.143	295	602	897
Venezia	457	311	768	650	593	1.243	530	686	1.216	302	624	926
Padova	413	305	718	658	541	1.199	473	695	1.168	323	624	947
Rovigo	151	91	242	260	234	494	204	269	473	126	221	347
Veneto	2.452	1.627	4.079	3.740	3.248	6.988	2.899	3.963	6.862	1.663	3.439	5.102
Pordenone	171	100	271	284	236	520	244	306	550	135	288	423
Udine	353	251	604	616	542	1.158	473	660	1.133	226	607	833
Gorizia	72	59	131	198	149	347	152	184	336	64	164	228
Trieste	198	166	364	423	389	812	351	464	815	203	387	590
Friuli-Venezia Giulia	794	576	1.370	1.521	1.316	2.837	1.220	1.614	2.834	628	1.446	2.074
Imperia	153	117	270	264	240	504	283	291	574	153	268	421
Savona	222	160	382	373	304	677	325	393	718	218	353	571
Genova	802	548	1.350	1.280	1.144	2.424	1.022	1.449	2.471	649	1.276	1.925
La Spezia	175	119	294	277	235	512	252	285	537	158	274	432
Liguria	1.352	944	2.296	2.194	1.923	4.117	1.882	2.418	4.300	1.178	2.171	3.349
Piacenza	234	164	398	343	277	620	283	343	626	187	316	503
Parma	302	184	486	475	398	873	440	455	895	264	462	726
Reggio nell'Emilia	268	178	446	421	365	786	381	410	791	216	405	621
Modena	381	246	627	634	481	1.115	530	554	1.084	294	467	761
Bologna	598	399	997	963	864	1.827	843	1.040	1.883	527	904	1.431
Ferrara	244	191	435	405	343	748	339	405	744	190	379	569
Ravenna	208	112	320	338	277	615	331	352	683	200	325	525
Forlì	324	211	535	561	418	979	453	522	975	263	423	686
Emilia-Romagna	2.559	1.685	4.244	4.140	3.423	7.563	3.600	4.061	7.661	2.141	3.681	5.822
Massa-Carrara	129	74	203	215	177	392	205	232	437	140	250	390
Lucca	273	191	464	418	373	791	394	491	885	247	465	712
Pistoia	152	123	275	264	254	518	256	304	560	181	280	461
Firenze	705	461	1.166	1.110	1.015	2.125	1.095	1.393	2.488	727	1.282	2.009
Livorno	241	161	402	385	312	697	326	406	732	195	397	592
Pisa	210	144	354	407	334	741	416	424	840	261	394	655
Arezzo	175	124	299	372	245	617	324	373	697	217	308	525
Siena	179	102	281	345	246	591	300	311	611	194	311	505
Grosseto	150	93	243	248	215	463	246	226	472	133	217	350
Toscana	2.214	1.473	3.687	3.764	3.171	6.935	3.562	4.160	7.722	2.295	3.904	6.199

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ									TOTALE		
	90-94			95-99			100 e oltre					
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	288	994	1.282	57	282	339	2	40	42	11.069	10.616	21.685
Vercelli	95	288	383	23	72	95	4	12	16	2.609	2.642	5.251
Novara	109	299	408	17	60	77	2	11	13	2.930	2.864	5.794
Cuneo	159	289	448	30	67	97	2	12	14	3.463	2.998	6.461
Asti	78	159	237	17	34	51	—	4	4	1.460	1.417	2.877
Alessandria	144	385	529	44	108	152	8	12	20	3.235	3.196	6.431
Piemonte	873	2.414	3.287	188	623	811	18	91	109	24.766	23.733	48.499
Valle d'Aosta	18	58	76	5	10	15	1	3	4	636	599	1.235
Varese	97	330	427	20	86	106	—	7	7	3.665	3.684	7.349
Como	101	331	432	16	80	96	1	4	5	3.740	3.658	7.398
Sondrio	30	68	98	1	22	23	—	1	1	925	726	1.651
Milano	409	1.374	1.783	88	308	396	7	37	44	17.713	16.737	34.450
Bergamo	84	250	334	17	64	81	1	7	8	3.982	3.599	7.581
Brescia	105	316	421	12	66	78	3	13	16	4.914	4.223	9.137
Pavia	107	340	447	21	78	99	2	11	13	3.374	3.320	6.694
Cremona	60	159	219	15	37	52	1	4	5	2.008	1.980	3.988
Mantova	59	197	256	10	56	66	1	5	6	2.258	1.970	4.228
Lombardia	1.052	3.365	4.417	200	797	997	16	89	105	42.579	39.897	82.476
Bolzano-Bozen	60	126	186	9	19	28	1	5	6	1.854	1.591	3.445
Trento	83	233	316	18	44	62	—	8	8	2.406	2.121	4.527
Trentino-Alto Adige	143	359	502	27	63	90	1	13	14	4.260	3.712	7.972
Verona	146	328	474	32	71	103	7	9	16	4.001	3.498	7.499
Vicenza	92	281	373	12	71	83	2	15	17	3.509	3.137	6.646
Belluno	48	127	175	8	28	36	—	6	6	1.333	1.219	2.552
Treviso	121	349	470	22	86	108	4	11	15	3.368	3.176	6.544
Venezia	109	309	418	28	83	111	1	17	18	3.918	3.519	7.437
Padova	113	324	437	17	77	94	3	13	16	3.679	3.384	7.063
Rovigo	51	106	157	10	26	36	—	2	2	1.405	1.211	2.616
Veneto	680	1.824	2.504	129	442	571	17	73	90	21.213	19.144	40.357
Pordenone	47	153	200	12	39	51	1	7	8	1.501	1.399	2.900
Udine	96	269	365	13	75	88	1	9	10	3.108	3.080	6.188
Gorizia	24	89	113	6	22	28	2	2	4	891	852	1.743
Trieste	64	181	245	11	44	55	2	6	8	1.962	2.021	3.983
Friuli-Venezia Giulia	231	692	923	42	180	222	6	24	30	7.462	7.352	14.814
Imperia	78	142	220	15	53	68	2	5	7	1.475	1.386	2.861
Savona	82	184	266	26	67	93	2	8	10	1.917	1.798	3.715
Genova	256	717	973	80	206	286	7	26	33	6.487	6.607	13.094
La Spezia	80	162	242	16	52	68	2	10	12	1.465	1.394	2.859
Liguria	496	1.205	1.701	137	378	515	13	49	62	11.344	11.185	22.529
Piacenza	62	150	212	15	40	55	2	2	4	1.854	1.596	3.450
Parma	95	225	320	21	69	90	4	4	8	2.542	2.249	4.791
Reggio nell'Emilia	79	223	302	16	69	85	3	3	6	2.261	2.060	4.321
Modena	104	277	381	21	64	85	1	7	8	3.262	2.752	6.014
Bologna	224	512	736	50	170	220	7	22	29	5.249	4.998	10.247
Ferrara	79	202	281	20	55	75	1	1	2	2.257	2.011	4.268
Ravenna	89	234	323	27	78	105	3	12	15	1.878	1.787	3.665
Forlì	130	257	387	36	92	128	6	10	16	2.915	2.503	5.418
Emilia-Romagna	862	2.080	2.942	206	637	843	27	61	88	22.218	19.956	42.174
Massa-Carrara	48	133	181	7	42	49	—	5	5	1.229	1.116	2.345
Lucca	96	243	339	20	65	85	3	7	10	2.293	2.284	4.577
Pistoia	92	160	252	15	53	68	3	7	10	1.475	1.401	2.876
Firenze	310	765	1.075	67	184	251	12	16	28	6.379	6.353	12.732
Livorno	74	197	271	22	59	81	2	2	4	1.956	1.911	3.867
Pisa	110	237	347	25	59	84	1	8	9	2.200	2.022	4.222
Arezzo	78	192	270	24	48	72	1	7	8	1.854	1.606	3.460
Siena	79	169	248	16	46	62	1	2	3	1.657	1.438	3.095
Grosseto	52	113	165	15	39	54	2	5	7	1.367	1.127	2.494
Toscana	939	2.209	3.148	211	595	806	25	59	84	20.410	19.258	39.668

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	Meno di 1 anno			1-4			5			6-9		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	11	29	40	5	2	7	—	1	1	3	—	3
Terni	11	8	19	2	1	3	—	—	—	—	1	1
Umbria	22	37	59	7	3	10	—	1	1	3	1	4
Pesaro-Urbino	15	10	25	2	1	3	1	—	1	4	3	7
Ancona	26	19	45	1	2	3	1	—	1	1	3	4
Macerata	9	10	19	—	1	1	—	—	—	2	1	3
Ascoli Piceno	16	14	30	4	1	5	—	—	—	1	2	3
Marche	66	53	119	7	5	12	2	—	2	8	9	17
Viterbo	16	4	20	1	—	1	1	1	2	2	—	2
Rieti	10	5	15	1	—	1	—	—	—	2	—	2
Roma	126	113	239	19	20	39	4	1	5	16	15	31
Latina	22	23	45	3	3	6	—	1	1	1	1	2
Frosinone	16	17	33	1	4	5	1	—	1	1	—	1
Lazio	190	162	352	25	27	52	6	3	9	22	16	38
L'Aquila	15	14	29	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Teramo	13	14	27	2	2	4	1	1	2	2	3	5
Pescara	20	12	32	—	2	2	3	1	4	1	2	3
Chieti	17	14	31	3	—	3	—	1	1	2	—	2
Abruzzo	65	54	119	7	5	12	4	3	7	5	5	10
Isernia	2	9	11	—	—	1	—	—	—	1	2	3
Campobasso	18	9	27	1	3	4	—	—	—	1	1	2
Molise	20	18	38	2	3	5	—	—	—	2	3	5
Caserta	79	62	141	9	8	17	1	1	2	8	2	10
Benevento	25	21	46	4	1	5	—	—	—	1	1	2
Napoli	272	200	472	33	23	56	8	4	12	15	14	29
Avellino	28	29	57	4	1	5	1	1	2	1	3	4
Salerno	76	57	133	5	2	7	—	1	1	3	5	8
Campania	480	369	849	55	35	90	10	7	17	28	25	53
Foggia	64	43	107	8	8	16	5	3	8	—	2	2
Bari	89	93	182	7	9	16	1	1	2	11	9	20
Taranto	34	41	75	3	3	6	1	1	—	—	3	3
Brindisi	27	19	46	2	3	5	—	—	—	3	3	6
Lecce	66	39	105	10	6	16	—	1	1	3	5	8
Puglia	280	235	515	30	29	59	7	6	13	17	22	39
Potenza	27	27	54	4	6	10	1	—	1	3	2	5
Matera	16	8	24	4	1	5	—	—	—	1	—	1
Basilicata	43	35	78	8	7	15	1	—	1	4	2	6
Cosenza	43	43	86	8	9	17	4	—	4	3	1	4
Catanzaro	45	39	84	11	3	14	—	—	—	2	3	5
Reggio Calabria	37	24	61	5	5	10	2	1	3	5	3	8
Calabria	125	106	231	24	17	41	6	1	7	10	7	17
Trapani	29	20	49	3	—	3	—	2	2	2	3	5
Palermo	93	85	178	6	7	13	—	—	—	8	6	14
Messina	67	33	100	4	8	12	—	1	1	2	2	4
Agrigento	34	17	51	4	5	9	1	—	1	3	4	7
Caltanissetta	19	24	43	5	1	6	1	—	1	2	1	3
Enna	13	5	18	1	—	1	—	—	—	3	—	3
Catania	108	92	200	13	8	21	—	1	1	2	8	10
Ragusa	21	13	34	—	1	1	—	1	1	4	—	4
Siracusa	38	18	56	5	1	6	1	—	1	4	—	4
Sicilia	422	307	729	41	31	72	3	5	8	30	24	54
Sassari	25	16	41	2	6	8	—	—	—	1	2	3
Nuoro	14	10	24	4	1	5	—	—	—	1	1	2
Oristano	5	10	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	35	31	66	4	5	9	1	1	2	3	4	7
Sardegna	79	67	146	10	12	22	1	1	2	5	7	12
ITALIA	2.674	2.148	4.822	366	285	651	58	47	105	224	179	403
ESTERO	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Non indicate	31	19	50	7	2	9	2	—	2	3	3	6
TOTALE	2.706	2.167	4.873	374	287	661	60	47	107	227	182	409

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	10-14			15-19			20-24			25-29		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	3	5	8	15	4	19	20	3	23	25	6	31
Terni	—	1	1	4	2	6	6	4	10	5	—	5
Umbria	3	6	9	19	6	25	26	7	33	30	6	36
Pesaro e Urbino	2	—	2	14	6	20	13	4	17	12	4	16
Ancona	4	1	5	23	6	29	15	6	21	19	2	21
Macerata	—	—	—	10	4	14	5	3	8	12	2	14
Ascoli Piceno	3	—	3	4	1	5	13	1	14	8	3	11
Marche	9	1	10	51	17	68	46	14	60	51	11	62
Viterbo	1	—	1	10	3	13	10	3	13	13	4	17
Rieti	—	—	—	3	1	4	6	—	6	3	1	4
Roma	26	14	40	111	27	138	157	47	204	206	63	269
Latina	2	1	3	15	4	19	21	3	24	19	9	28
Frosinone	4	1	5	9	2	11	18	5	23	13	6	19
Lazio	33	16	49	148	37	185	212	58	270	254	83	337
L'Aquila	1	1	2	5	—	5	10	6	16	11	4	15
Teramo	3	1	4	4	2	6	11	3	14	15	—	15
Pescara	4	—	4	6	—	6	11	4	15	8	4	12
Chieti	9	2	11	12	4	16	10	2	12	11	5	16
Abruzzo	17	4	21	27	6	33	42	15	57	45	13	58
Isernia	—	—	—	3	—	3	2	2	4	3	—	3
Campobasso	3	—	3	7	4	11	5	2	7	8	1	9
Molise	3	—	3	10	4	14	7	4	11	11	1	12
Caserta	10	6	16	32	11	43	31	14	45	36	16	52
Benevento	4	2	6	11	1	12	11	1	12	15	5	20
Napoli	26	24	50	99	27	126	128	34	162	148	48	196
Avellino	6	1	7	6	3	9	16	3	19	15	4	19
Salerno	9	4	13	29	3	32	33	8	41	20	9	29
Campania	55	37	92	177	45	222	219	60	279	234	82	316
Foggia	7	6	13	19	3	22	39	8	47	35	12	47
Bari	14	10	24	61	9	70	68	17	85	71	16	87
Taranto	8	1	9	18	7	25	24	6	30	40	4	44
Brindisi	5	1	6	15	4	19	32	7	39	21	7	28
Lecce	8	—	8	24	10	34	23	11	34	23	6	29
Puglia	42	18	60	137	33	170	186	49	235	190	45	235
Potenza	5	3	8	7	4	11	12	5	17	14	7	21
Matera	3	3	6	4	2	6	9	1	10	9	5	14
Basilicata	8	6	14	11	6	17	21	6	27	23	12	35
Cosenza	9	4	13	20	6	26	27	10	37	25	13	38
Catanzaro	5	2	7	25	5	30	31	7	38	33	8	41
Reggio Calabria	9	3	12	22	3	25	50	5	55	41	4	45
Calabria	23	9	32	67	14	81	108	22	130	99	25	124
Trapani	3	3	6	10	3	13	13	2	15	14	3	17
Palermo	16	4	20	41	12	53	37	15	52	57	17	74
Messina	6	5	11	25	8	33	19	7	26	28	9	37
Agrigento	7	5	12	10	9	19	25	—	25	15	5	20
Caltanissetta	4	5	9	13	4	17	25	6	31	22	5	27
Enna	—	2	2	6	1	7	8	3	11	7	1	8
Catania	16	8	24	45	5	50	59	9	68	65	17	82
Ragusa	2	2	4	7	2	9	13	3	16	5	3	8
Siracusa	3	—	3	19	4	23	16	6	22	15	7	22
Sicilia	57	34	91	176	48	224	215	51	266	228	67	295
Sassari	2	3	5	19	13	32	19	6	25	22	4	26
Nuoro	3	1	4	12	1	13	14	1	15	23	3	26
Oristano	2	1	3	6	3	9	8	3	11	8	3	11
Cagliari	7	5	12	24	8	32	53	12	65	54	11	65
Sardegna	14	10	24	61	25	86	94	22	116	107	21	128
ITALIA	466	249	715	1.825	516	2.341	2.510	702	3.212	2.772	835	3.607
ESTERO	1	—	1	2	—	2	4	4	8	6	—	6
Non indicate	4	—	4	18	4	22	50	24	74	55	12	67
TOTALE	471	249	720	1.845	520	2.365	2.564	730	3.294	2.833	847	3.680

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	30-34			35-39			40-44			45-49		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	23	5	28	22	12	34	33	14	47	64	34	98
Terni	2	3	5	3	9	12	13	8	21	21	12	33
Umbria	25	8	33	25	21	46	46	22	68	85	46	131
Pesaro e Urbino	9	3	12	9	5	14	13	11	24	37	23	60
Ancona	11	6	17	12	14	26	32	16	48	37	28	65
Macerata	8	6	14	12	8	20	15	11	26	28	12	40
Ascoli Piceno	19	8	27	14	7	21	17	13	30	27	14	41
Marche	47	23	70	47	34	81	77	51	128	129	77	206
Viterbo	9	4	13	10	5	15	14	10	24	29	15	44
Rieti	3	3	6	4	5	9	6	1	7	23	6	29
Roma	208	70	278	198	94	292	262	146	408	396	257	653
Latina	14	7	21	23	8	31	31	24	55	47	24	71
Frosinone	12	5	17	14	13	27	27	17	44	50	17	67
Lazio	246	89	335	249	125	374	340	198	538	545	319	864
L'Aquila	12	4	16	12	6	18	14	11	25	22	11	33
Teramo	6	2	8	12	5	17	14	10	24	24	11	35
Pescara	7	7	14	9	12	21	26	14	40	23	18	41
Chieti	8	3	11	8	8	16	20	11	31	25	13	38
Abruzzo	33	16	49	41	31	72	74	46	120	94	53	147
Isernia	3	—	3	3	—	3	6	2	8	6	5	11
Campobasso	7	7	14	9	4	13	10	9	19	22	11	33
Molise	10	7	17	12	4	16	16	11	27	28	16	44
Caserta	42	10	52	48	17	65	58	25	83	79	33	112
Benevento	9	6	15	14	5	19	17	11	28	25	12	37
Napoli	170	58	228	160	89	249	239	146	385	317	209	526
Avellino	13	8	21	13	7	20	30	12	42	31	21	52
Salerno	30	11	41	29	23	52	48	38	86	88	55	143
Campania	264	93	357	264	141	405	392	232	624	540	330	870
Foggia	20	16	36	20	12	32	51	18	69	52	33	85
Bari	42	23	65	63	35	98	82	53	135	113	77	190
Taranto	25	14	39	26	10	36	37	18	55	49	34	83
Brindisi	16	8	24	20	5	25	29	21	50	20	30	50
Lecce	22	14	36	29	12	41	47	29	76	78	30	108
Puglia	125	75	200	158	74	232	246	139	385	312	204	516
Potenza	8	7	15	19	6	25	26	14	40	41	16	57
Matera	6	4	10	9	7	16	10	6	16	9	11	20
Basilicata	14	11	25	28	13	41	36	20	56	50	27	77
Cosenza	22	16	38	31	15	46	43	24	67	59	28	87
Catanzaro	36	18	54	26	17	43	46	26	72	79	23	102
Reggio Calabria	41	6	47	51	12	63	54	22	76	56	34	90
Calabria	99	40	139	108	44	152	143	72	215	194	85	279
Trapani	12	8	20	9	17	26	17	10	27	39	24	63
Palermo	63	19	82	56	30	86	86	43	129	110	62	172
Messina	34	10	44	29	20	49	35	21	56	69	23	92
Agrigento	25	7	32	17	10	27	31	18	49	45	12	57
Caltanissetta	21	7	28	23	2	25	13	6	19	28	9	37
Enna	8	5	13	2	4	6	12	8	20	15	13	28
Catania	55	21	76	53	26	79	72	40	112	86	59	145
Ragusa	9	11	20	13	12	25	16	8	24	21	15	36
Siracusa	15	5	20	25	6	31	27	16	43	49	21	70
Sicilia	242	93	335	227	127	354	309	170	479	462	238	700
Sassari	26	7	33	24	13	37	26	18	44	51	22	73
Nuoro	23	3	26	13	5	18	23	6	29	30	10	40
Oristano	9	1	10	8	1	9	7	3	10	29	11	40
Agliari	47	20	67	38	17	55	38	21	59	95	40	135
Sardegna	105	31	136	83	36	119	94	48	142	205	83	288
ITALIA	2.514	989	3.503	2.559	1.384	3.943	3.872	2.162	6.034	6.256	3.437	9.693
ESTERO	12	2	14	5	4	9	8	2	10	4	3	7
Non indicate	45	8	53	35	15	50	41	12	53	53	15	68
TOTALE	2.571	999	3.570	2.599	1.403	4.002	3.921	2.176	6.097	6.313	3.455	9.768

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	50-54			55-59			60-64			65-69		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	105	49	154	188	83	271	288	139	427	434	230	664
Terni	25	20	45	63	24	87	111	49	160	176	101	277
Umbria	130	69	199	251	107	358	399	188	587	610	331	941
Pesaro e Urbino	40	26	66	90	32	122	167	61	228	210	101	311
Ancona	63	31	94	122	56	178	202	72	274	298	161	459
Macerata	42	36	78	82	39	121	126	61	187	183	89	272
Ascoli Piceno	49	31	80	94	29	123	173	60	233	198	114	312
Marche	194	124	318	388	156	544	668	254	922	889	465	1.354
Viterbo	47	19	66	83	38	121	150	72	222	205	115	320
Rieti	37	12	49	31	25	56	84	35	119	111	57	168
Roma	630	409	1.039	1.140	581	1.721	1.758	906	2.664	2.253	1.369	3.622
Latina	89	30	119	112	59	171	173	93	266	233	124	357
Frosinone	76	42	118	119	55	174	206	120	326	284	156	440
Lazio	879	512	1.391	1.485	758	2.243	2.371	1.226	3.597	3.086	1.821	4.907
L'Aquila	46	26	72	87	49	136	145	81	226	203	125	328
Teramo	34	19	53	91	31	122	119	43	162	149	78	227
Pescara	63	14	77	73	35	108	125	66	191	156	95	251
Chieti	57	24	81	90	51	141	166	74	240	253	126	379
Abruzzo	200	83	283	341	166	507	555	264	819	761	424	1.185
Isernia	16	7	23	20	16	36	48	27	75	54	46	100
Campobasso	31	21	52	63	42	105	133	66	199	149	98	247
Molise	47	28	75	83	58	141	181	93	274	203	144	347
Caserta	151	80	231	229	120	349	355	196	551	424	284	708
Benevento	45	19	64	85	32	117	112	60	172	169	95	264
Napoli	505	272	777	905	449	1.354	1.284	722	2.006	1.611	1.135	2.746
Avellino	50	30	80	99	56	155	180	87	267	209	152	361
Salerno	159	73	232	289	127	416	460	231	691	510	310	820
Campania	910	474	1.384	1.607	784	2.391	2.391	1.296	3.687	2.923	1.976	4.899
Foggia	103	48	151	153	86	239	236	118	354	320	218	538
Bari	156	127	283	339	199	538	506	291	797	664	427	1.091
Taranto	77	45	122	138	56	194	223	112	335	267	155	422
Brindisi	54	19	73	87	43	130	144	86	230	183	136	319
Lecce	104	75	179	206	90	296	304	151	455	385	216	601
Puglia	494	314	808	923	474	1.397	1.413	758	2.171	1.819	1.152	2.971
Potenza	56	37	93	101	52	153	149	69	218	192	125	317
Matera	29	9	38	45	23	68	84	33	117	79	64	143
Basilicata	85	46	131	146	75	221	233	102	335	271	189	460
Cosenza	87	69	156	178	95	273	248	115	363	352	211	563
Catanzaro	95	62	157	179	86	265	256	131	387	338	203	541
Reggio Calabria	100	45	145	150	75	225	199	94	293	256	198	454
Calabria	282	176	458	507	256	763	703	340	1.043	946	612	1.558
Trapani	55	29	84	82	61	143	140	78	218	224	126	350
Palermo	175	109	284	326	173	499	450	291	741	677	386	1.063
Messina	112	67	179	150	89	239	258	151	409	364	234	598
Agrigento	74	41	115	93	69	162	159	104	263	216	160	376
Caltanissetta	36	25	61	71	33	104	113	69	182	148	102	250
Enna	25	17	42	40	29	69	71	37	108	104	87	191
Catania	147	105	252	259	155	414	414	232	646	501	385	886
Ragusa	32	28	60	53	38	91	109	66	175	137	106	243
Siracusa	69	35	104	111	59	170	143	71	214	204	143	347
Sicilia	725	456	1.181	1.185	706	1.891	1.857	1.099	2.956	2.575	1.729	4.304
Sassari	66	32	98	117	50	167	159	81	240	216	119	335
Nuoro	46	16	62	71	33	104	121	54	175	144	72	216
Oristano	25	13	38	41	14	55	59	26	85	65	47	112
Cagliari	110	55	165	176	74	250	258	136	394	333	174	507
Sardegna	247	116	363	405	171	576	597	297	894	758	412	1.170
ITALIA	10.303	5.392	15.695	17.496	8.158	25.654	26.858	12.725	39.583	34.739	20.166	54.905
ESTERO	5	2	7	13	2	15	17	7	24	18	9	27
Non indicate	78	25	103	93	25	118	110	39	149	125	54	179
TOTALE	10.386	5.419	15.805	17.602	8.185	25.787	26.985	12.771	39.756	34.882	20.229	55.111

Tavola 3.29 segue - Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza - Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	70-74			75-79			80-84			85-89		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	344	284	628	626	458	1.084	452	576	1.028	307	477	784
Terzi	160	110	270	264	234	498	211	242	453	146	198	344
Umbria	504	394	898	890	692	1.582	663	818	1.481	453	675	1.128
Pesaro e Urbino	196	117	313	334	255	589	298	330	628	154	271	425
Ancona	280	175	455	410	317	727	377	436	813	223	431	654
Macerata	196	108	304	319	269	588	264	316	580	172	269	441
Ascoli Piceno	191	150	341	352	312	664	305	316	621	183	265	448
Marche	863	550	1.413	1.415	1.153	2.568	1.244	1.398	2.642	732	1.236	1.968
Viterbo	167	117	284	299	263	562	248	283	531	162	230	392
Rieti	102	65	167	173	121	294	159	169	328	100	129	229
Roma	2.010	1.473	3.483	2.946	2.694	5.640	2.365	2.913	5.278	1.307	2.383	3.690
Latina	229	117	346	310	269	579	298	309	607	150	212	362
Frosinone	248	187	435	404	368	772	387	408	795	204	305	509
Lazio	2.756	1.959	4.715	4.132	3.715	7.847	3.457	4.082	7.539	1.923	3.259	5.182
L'Aquila	194	139	333	280	251	531	277	332	609	183	264	447
Teramo	167	92	259	233	176	409	233	260	493	147	217	364
Pescara	161	101	262	220	205	425	231	276	507	149	203	352
Chieti	210	138	348	382	315	697	326	388	714	199	299	498
Abruzzo	732	470	1.202	1.115	947	2.062	1.067	1.256	2.323	678	983	1.661
Isernia	60	26	86	83	77	160	92	88	180	69	82	151
Campobasso	132	89	221	199	192	391	221	240	461	129	187	316
Molise	192	115	307	282	269	551	313	328	641	198	269	467
Caserta	345	259	604	526	530	1.056	427	557	984	207	393	600
Benevento	151	107	258	302	244	546	260	272	532	140	218	358
Napoli	1.480	1.234	2.714	1.883	1.756	3.639	1.299	1.860	3.159	662	1.412	2.074
Avellino	220	163	383	366	319	685	375	396	771	201	295	496
Salerno	444	352	796	717	636	1.353	666	716	1.382	410	599	1.009
Campania	2.640	2.115	4.755	3.794	3.485	7.279	3.027	3.801	6.828	1.620	2.917	4.537
Foggia	320	234	554	494	444	938	501	555	1.056	306	367	673
Bari	661	478	1.139	999	905	1.904	960	1.017	1.977	524	860	1.384
Taranto	243	187	430	351	300	651	311	326	637	151	246	397
Brindisi	176	150	326	284	275	559	238	283	521	115	194	309
Lecce	356	266	622	596	475	1.071	517	575	1.092	239	409	648
Puglia	1.756	1.315	3.071	2.724	2.399	5.123	2.527	2.756	5.283	1.335	2.076	3.411
Potenza	184	152	336	334	284	618	312	353	665	193	259	452
Matera	93	67	160	160	122	282	147	161	308	75	109	184
Basilicata	277	219	496	494	406	900	459	514	973	268	368	636
Cosenza	327	244	571	579	458	1.037	457	562	1.019	264	409	673
Catanzaro	332	243	575	472	437	909	507	579	1.086	326	448	774
Reggio Calabria	296	201	497	493	420	913	373	491	864	264	399	663
Calabria	955	688	1.643	1.544	1.315	2.859	1.337	1.632	2.969	854	1.256	2.110
Trapani	240	181	421	390	337	727	339	363	702	227	337	564
Palermo	634	501	1.135	951	881	1.832	821	983	1.804	529	856	1.385
Messina	361	258	619	591	575	1.166	500	621	1.121	341	513	854
Agrigento	206	160	366	409	359	768	389	403	792	234	292	526
Caltanissetta	151	109	260	228	195	423	218	220	438	140	150	290
Enna	109	79	188	184	173	357	161	194	355	116	131	247
Catania	527	408	935	838	758	1.596	641	771	1.412	418	572	990
Ragusa	131	106	237	250	230	480	232	229	461	147	164	311
Siracusa	207	171	378	325	257	582	280	305	585	160	201	361
Sicilia	2.566	1.973	4.539	4.166	3.765	7.931	3.581	4.089	7.670	2.312	3.216	5.528
Sassari	231	155	386	333	293	626	342	377	719	191	282	473
Nuoro	99	87	186	181	178	359	214	208	422	156	195	351
Oristano	82	50	132	128	101	229	129	142	271	92	108	200
Cagliari	375	214	589	518	366	884	435	478	913	272	391	663
Sardegna	787	506	1.293	1.160	938	2.098	1.120	1.205	2.325	711	976	1.687
ITALIA	31.520	22.317	53.837	49.744	43.927	93.671	42.446	52.800	95.246	25.116	44.248	69.364
ESTERO	16	13	29	33	23	56	22	28	50	17	22	39
Non indicate	84	37	121	86	71	157	51	40	91	22	28	50
TOTALE	31.620	22.367	53.987	49.863	44.021	93.884	42.519	52.868	95.387	25.155	44.298	69.453

Tavola 3.29 segue – Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA	CLASSI DI ETÀ											
	90-94			95-99			100 e oltre			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	106	300	406	28	83	111	3	10	13	3.105	2.804	5.909
Terni	49	131	180	12	35	47	2	1	3	1.286	1.194	2.480
Umbria	155	431	586	40	118	158	5	11	16	4.391	3.998	8.389
Pesaro e Urbino	86	161	247	15	44	59	2	6	8	1.723	1.474	3.197
Ancona	102	224	326	22	64	86	1	6	7	2.282	2.076	4.358
Macerata	55	160	215	14	34	48	1	6	7	1.555	1.445	3.000
Ascoli Piceno	75	139	214	18	30	48	—	5	5	1.764	1.515	3.279
Marche	318	684	1.002	69	172	241	4	23	27	7.324	6.510	13.834
Viterbo	40	103	143	11	30	41	2	4	6	1.530	1.323	2.853
Rieti	48	66	114	7	22	29	1	1	2	914	724	1.638
Roma	459	1.345	1.804	131	394	525	12	53	65	16.740	15.387	32.127
Latina	39	123	162	13	36	49	1	5	6	1.845	1.485	3.330
Frosinone	85	203	288	17	50	67	5	11	16	2.201	1.992	4.193
Lazio	671	1.840	2.511	179	532	711	21	74	95	23.230	20.911	44.141
L'Aquila	74	154	228	15	29	44	6	7	13	1.614	1.515	3.129
Teramo	53	124	177	23	35	58	2	7	9	1.358	1.136	2.494
Pescara	59	118	177	19	31	50	1	4	5	1.375	1.224	2.599
Chieti	72	198	270	13	40	53	2	6	8	1.895	1.722	3.617
Abruzzo	258	594	852	70	135	205	11	24	35	6.242	5.597	11.839
Isernia	26	49	75	6	12	18	2	—	2	506	450	956
Campobasso	57	90	147	8	23	31	—	5	5	1.213	1.104	2.317
Molise	83	139	222	14	35	49	2	5	7	1.719	1.554	3.273
Caserta	76	196	272	15	57	72	—	7	7	3.188	2.884	6.072
Benevento	66	131	197	4	35	39	2	5	7	1.472	1.284	2.756
Napoli	216	764	980	56	186	242	6	23	29	11.522	10.689	22.211
Avellino	84	143	227	18	47	65	2	3	5	1.968	1.784	3.752
Salerno	128	314	442	37	94	131	4	13	17	4.194	3.681	7.875
Campania	570	1.548	2.118	130	419	549	14	51	65	22.344	20.322	42.666
Foggia	122	234	356	29	65	94	5	6	11	2.909	2.539	5.448
Bari	229	470	699	50	123	173	8	21	29	5.718	5.270	10.988
Taranto	65	128	193	20	43	63	—	2	2	2.111	1.742	3.853
Brindisi	43	103	146	12	42	54	2	3	5	1.528	1.442	2.970
Lecce	98	275	373	28	73	101	1	5	6	3.167	2.773	5.940
Puglia	557	1.210	1.767	139	346	485	16	37	53	15.433	13.766	29.199
Potenza	90	141	231	11	41	52	1	7	8	1.790	1.617	3.407
Matera	36	68	104	4	12	16	—	4	4	832	720	1.552
Basilicata	126	209	335	15	53	68	1	11	12	2.622	2.337	4.959
Cosenza	113	236	349	23	59	82	1	6	7	2.923	2.633	5.556
Catanzaro	112	277	389	21	60	81	2	5	7	2.979	2.682	5.661
Reggio Calabria	126	257	383	27	67	94	3	9	12	2.660	2.378	5.038
Calabria	351	770	1.121	71	186	257	6	20	26	8.562	7.693	16.255
Trapani	104	198	302	21	51	72	—	4	4	1.973	1.860	3.833
Palermo	237	443	680	55	114	169	8	15	23	5.436	5.052	10.488
Messina	157	280	437	22	57	79	2	11	13	3.176	3.003	6.179
Agrigento	90	138	228	18	31	49	1	4	5	2.106	1.853	3.959
Caltanissetta	50	78	128	9	14	23	2	3	5	1.342	1.068	2.410
Enna	36	61	97	12	14	26	3	—	3	936	864	1.800
Catania	148	301	449	30	82	112	4	9	13	4.501	4.072	8.573
Ragusa	61	97	158	13	36	49	2	1	3	1.278	1.172	2.450
Siracusa	76	104	180	15	24	39	2	2	4	1.809	1.456	3.265
Sicilia	959	1.700	2.659	195	423	618	24	49	73	22.557	20.400	42.957
Sassari	112	178	290	23	45	68	3	9	12	2.010	1.731	3.741
Nuoro	91	96	187	24	35	59	4	4	8	1.311	1.020	2.331
Oristano	48	80	128	6	12	18	4	—	4	761	629	1.390
Cagliari	99	224	323	32	62	94	3	13	16	3.010	2.362	5.372
Sardegna	350	578	928	85	154	239	14	26	40	7.092	5.742	12.834
ITALIA	9.692	23.909	33.601	2.152	6.298	8.450	242	793	1.035	276.404	253.666	530.070
ESTERO	8	7	15	—	2	2	—	2	2	193	132	325
Non indicate	7	19	26	—	5	5	—	1	1	1.000	458	1.458
TOTALE	9.707	23.935	33.642	2.152	6.305	8.457	242	796	1.038	277.597	254.256	531.853

Tavola 3.30 – Morti per mese di decesso, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
MASCHI						
Piemonte	2.459	2.007	2.240	1.911	1.990	1.931
Valle d'Aosta	66	59	47	61	52	44
Lombardia	4.101	3.545	3.639	3.340	3.494	3.339
Trentino-Alto Adige	418	368	389	323	360	330
<i>Bolzano-Bozen</i>	184	168	155	160	156	147
Trento	234	200	234	163	204	183
Veneto	2.039	1.804	1.816	1.704	1.653	1.607
Friuli-Venezia Giulia	777	675	692	593	659	610
Liguria	1.033	935	984	916	1.004	888
Emilia-Romagna	2.122	1.903	1.810	1.750	1.896	1.856
Toscana	1.948	1.613	1.714	1.654	1.656	1.542
Umbria	423	347	373	326	387	364
Marche	672	631	625	564	595	562
Lazio	2.279	1.966	1.978	1.789	1.938	1.868
Abruzzo	562	539	551	514	484	514
Molise	189	152	146	139	125	116
Campania	2.253	1.898	1.832	1.735	1.705	1.656
Puglia	1.601	1.260	1.249	1.212	1.199	1.116
Basilicata	275	192	229	207	231	201
Calabria	857	731	735	639	647	634
Sicilia	2.299	2.008	1.906	1.780	1.789	1.705
Sardegna	718	586	647	575	566	532
ITALIA	27.091	23.219	23.602	21.732	22.430	21.415
FEMMINE						
Piemonte	2.492	1.940	2.083	1.798	1.908	1.790
Valle d'Aosta	68	45	50	39	40	30
Lombardia	3.922	3.417	3.364	3.004	3.259	3.101
Trentino-Alto Adige	387	346	366	304	321	281
<i>Bolzano-Bozen</i>	170	137	150	133	149	127
Trento	217	209	216	171	172	154
Veneto	1.883	1.612	1.638	1.482	1.454	1.367
Friuli-Venezia Giulia	749	622	626	573	597	556
Liguria	1.100	1.003	918	890	876	851
Emilia-Romagna	2.080	1.669	1.680	1.576	1.591	1.529
Toscana	1.837	1.632	1.727	1.526	1.546	1.453
Umbria	384	324	327	328	345	319
Marche	637	583	543	495	531	469
Lazio	2.176	1.846	1.800	1.677	1.740	1.578
Abruzzo	560	520	469	449	442	410
Molise	158	110	130	130	111	117
Campania	2.154	1.802	1.740	1.518	1.593	1.495
Puglia	1.489	1.186	1.144	1.030	1.014	997
Basilicata	242	194	204	185	167	162
Calabria	805	704	657	525	586	532
Sicilia	2.156	1.878	1.777	1.515	1.584	1.480
Sardegna	567	470	537	440	446	452
ITALIA	25.846	21.903	21.780	19.484	20.151	18.969
TOTALE						
Piemonte	4.951	3.947	4.323	3.709	3.898	3.721
Valle d'Aosta	134	104	97	100	92	74
Lombardia	8.023	6.962	7.003	6.344	6.753	6.440
Trentino-Alto Adige	805	714	755	627	681	611
<i>Bolzano-Bozen</i>	354	305	305	293	305	274
Trento	451	409	450	334	376	337
Veneto	3.922	3.416	3.454	3.186	3.107	2.974
Friuli-Venezia Giulia	1.526	1.297	1.318	1.166	1.256	1.166
Liguria	2.133	1.938	1.902	1.806	1.880	1.739
Emilia-Romagna	4.202	3.572	3.490	3.326	3.487	3.385
Toscana	3.785	3.245	3.441	3.180	3.202	2.995
Umbria	807	671	700	654	732	683
Marche	1.309	1.214	1.168	1.059	1.126	1.031
Lazio	4.455	3.812	3.778	3.466	3.678	3.446
Abruzzo	1.122	1.059	1.020	963	926	924
Molise	347	262	276	269	236	233
Campania	4.407	3.700	3.572	3.253	3.298	3.151
Puglia	3.090	2.446	2.393	2.242	2.213	2.113
Basilicata	517	386	433	392	398	363
Calabria	1.662	1.435	1.392	1.164	1.233	1.166
Sicilia	4.455	3.886	3.683	3.295	3.373	3.185
Sardegna	1.285	1.056	1.184	1.015	1.012	984
ITALIA	52.937	45.122	45.382	41.216	42.581	40.384

Tavola 3.30 segue -- Morti per mese di decesso, sesso e regione -- Anno 1989

REGIONI	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
MASCHI							
Piemonte	1.865	1.943	1.823	2.196	2.018	2.433	24.816
Valle d'Aosta	56	54	44	54	45	63	645
Lombardia	3.270	3.151	3.273	3.673	3.603	4.076	42.504
Trentino-Alto Adige	385	346	356	383	358	416	4.432
Bolzano-Bozen	164	147	140	177	155	183	1.936
Trento	221	199	216	206	203	233	2.496
Veneto	1.636	1.705	1.611	1.866	1.759	2.168	21.368
Friuli-Venezia Giulia	556	599	570	607	601	734	7.673
Liguria	965	943	923	956	963	1.161	11.671
Emilia-Romagna	1.801	1.833	1.738	1.957	1.849	2.216	22.731
Toscana	1.641	1.685	1.605	1.796	1.780	1.974	20.608
Umbria	359	361	362	387	370	428	4.487
Marche	587	621	598	672	595	637	7.359
Lazio	1.916	1.830	1.730	1.989	2.013	2.140	23.436
Abruzzo	505	530	467	495	527	565	6.253
Molise	131	134	133	151	132	142	1.690
Campania	1.800	1.712	1.672	1.945	1.902	2.098	22.208
Puglia	1.257	1.272	1.201	1.226	1.208	1.540	15.341
Basilicata	180	188	188	212	232	224	2.559
Calabria	689	694	584	715	672	753	8.350
Sicilia	1.766	1.826	1.626	1.789	1.850	2.049	22.393
Sardegna	592	607	490	572	547	641	7.073
ITALIA	21.957	22.034	20.994	23.641	23.024	26.458	277.597
FEMMINE							
Piemonte	1.840	1.827	1.761	1.953	2.039	2.490	23.921
Valle d'Aosta	47	54	41	54	47	58	573
Lombardia	3.011	3.003	2.985	3.430	3.343	4.067	39.906
Trentino-Alto Adige	281	291	249	295	297	376	3.794
Bolzano-Bozen	126	130	101	126	126	157	1.632
Trento	155	161	148	169	171	219	2.162
Veneto	1.490	1.483	1.472	1.684	1.592	2.055	19.212
Friuli-Venezia Giulia	594	589	557	618	647	742	7.470
Liguria	894	957	835	875	946	1.227	11.372
Emilia-Romagna	1.553	1.583	1.580	1.706	1.634	2.091	20.272
Toscana	1.448	1.602	1.455	1.627	1.595	1.829	19.277
Umbria	316	293	274	359	355	362	3.986
Marche	520	515	483	566	528	609	6.479
Lazio	1.714	1.705	1.538	1.774	1.755	2.100	21.403
Abruzzo	428	464	413	448	468	496	5.567
Molise	107	129	106	134	131	142	1.505
Campania	1.637	1.621	1.421	1.683	1.663	1.843	20.170
Puglia	1.077	1.140	994	1.098	1.195	1.278	13.642
Basilicata	184	175	167	194	205	206	2.285
Calabria	613	629	537	620	608	725	7.541
Sicilia	1.654	1.645	1.423	1.607	1.671	1.820	20.210
Sardegna	486	482	397	427	459	508	5.671
ITALIA	19.894	20.187	18.688	21.152	21.178	25.024	254.256
TOTALE							
Piemonte	3.705	3.770	3.584	4.149	4.057	4.923	48.737
Valle d'Aosta	103	108	85	108	92	121	1.218
Lombardia	6.281	6.154	6.258	7.103	6.946	8.143	82.410
Trentino-Alto Adige	666	637	605	678	655	792	8.226
Bolzano-Bozen	290	277	241	303	281	340	3.568
Trento	376	360	364	375	374	452	4.658
Veneto	3.126	3.188	3.083	3.550	3.351	4.223	40.580
Friuli-Venezia Giulia	1.150	1.188	1.127	1.225	1.248	1.476	15.143
Liguria	1.859	1.900	1.758	1.831	1.909	2.388	23.043
Emilia-Romagna	3.354	3.416	3.318	3.663	3.483	4.307	43.003
Toscana	3.089	3.287	3.060	3.423	3.375	3.803	39.885
Umbria	675	654	636	746	725	790	8.473
Marche	1.107	1.136	1.081	1.238	1.123	1.246	13.838
Lazio	3.630	3.535	3.268	3.763	3.768	4.240	44.839
Abruzzo	933	994	880	943	995	1.061	11.820
Molise	238	263	239	285	263	284	3.195
Campania	3.437	3.333	3.093	3.628	3.565	3.941	42.378
Puglia	2.334	2.412	2.195	2.324	2.403	2.818	28.983
Basilicata	364	363	355	406	437	430	4.844
Calabria	1.302	1.323	1.121	1.335	1.280	1.478	15.891
Sicilia	3.420	3.471	3.049	3.396	3.521	3.869	42.603
Sardegna	1.078	1.089	887	999	1.006	1.149	12.744
ITALIA	41.851	42.221	39.682	44.793	44.202	51.482	531.853

Tavola 3.31 – Morti a meno di un anno di vita per mese di decesso, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
MASCHI													
Piemonte	16	11	14	12	17	11	7	10	12	6	8	4	128
Valle d'Aosta	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Lombardia	28	21	32	26	23	31	27	25	25	31	22	29	320
Trentino-Alto Adige	5	—	4	—	5	3	8	3	2	4	1	4	39
Bolzano-Bozen	2	—	3	—	4	—	5	3	2	4	1	3	27
Trento	3	—	1	—	1	3	3	—	—	—	—	1	12
Veneto	17	14	9	11	10	5	14	13	12	13	11	7	136
Friuli-Venezia Giulia	1	3	3	1	2	—	1	2	2	3	1	2	21
Liguria	7	3	8	3	4	5	3	5	3	4	6	4	55
Emilia-Romagna	19	12	13	13	13	7	10	11	11	11	5	7	132
Toscana	9	11	8	8	6	7	4	14	8	5	7	6	93
Umbria	1	2	2	1	2	2	1	3	3	1	1	2	21
Marche	6	6	1	4	5	9	1	6	10	9	7	6	70
Lazio	20	20	25	24	17	19	16	16	19	10	20	25	231
Abruzzo	2	3	5	7	4	6	6	5	4	5	7	5	59
Molise	1	2	—	—	1	1	3	3	2	—	2	1	16
Campania	50	35	37	37	43	42	46	46	46	37	31	31	481
Puglia	31	20	22	27	16	22	19	29	21	19	25	26	277
Basilicata	1	—	1	8	5	4	1	5	3	2	3	3	36
Calabria	7	6	11	7	10	11	11	11	8	9	12	6	109
Sicilia	29	30	31	50	42	26	33	31	33	33	36	35	409
Sardegna	12	5	2	9	3	6	6	6	9	7	3	3	71
ITALIA	262	204	229	248	228	217	218	244	233	209	208	206	2.706
FEMMINE													
Piemonte	15	11	8	10	9	7	9	8	4	12	7	9	109
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	23	20	19	20	30	23	16	17	29	23	22	20	262
Trentino-Alto Adige	2	1	3	3	2	—	2	2	1	1	1	4	22
Bolzano-Bozen	1	—	1	1	1	—	1	2	—	1	1	1	10
Trento	1	1	2	2	1	—	1	—	1	—	—	3	12
Veneto	7	6	11	5	8	12	8	10	8	7	6	11	99
Friuli-Venezia Giulia	—	4	2	2	3	—	1	1	3	1	2	2	21
Liguria	3	4	3	3	2	3	8	4	4	8	3	1	46
Emilia-Romagna	6	4	10	7	11	11	11	4	7	3	5	11	90
Toscana	10	5	3	5	10	10	3	9	11	3	7	7	83
Umbria	3	4	—	5	1	3	4	1	2	1	2	1	27
Marche	6	6	9	4	5	10	4	1	3	3	4	4	59
Lazio	18	19	23	17	18	12	18	16	15	13	21	15	205
Abruzzo	3	4	5	5	7	8	10	1	3	4	5	3	58
Molise	3	—	—	—	4	2	—	—	—	—	2	1	12
Campania	33	26	28	35	35	31	27	22	30	41	30	20	358
Puglia	22	25	13	17	9	21	23	19	14	18	19	26	226
Basilicata	3	2	1	6	1	1	2	—	7	1	4	5	33
Calabria	8	5	9	5	4	9	15	5	9	5	10	9	93
Sicilia	21	25	18	18	22	24	30	33	24	32	31	23	301
Sardegna	7	7	3	6	8	—	9	5	7	2	4	5	63
ITALIA	193	178	168	173	188	190	199	158	179	180	184	177	2.167
TOTALE													
Piemonte	31	22	22	22	26	18	16	18	16	18	15	13	237
Valle d'Aosta	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Lombardia	51	41	51	46	53	54	43	42	54	54	44	49	582
Trentino-Alto Adige	7	1	7	3	7	3	10	5	3	5	2	8	61
Bolzano-Bozen	3	—	4	1	5	—	6	5	2	5	2	4	37
Trento	4	1	3	2	2	3	4	—	1	—	—	4	24
Veneto	24	20	20	16	18	17	22	23	20	20	17	18	235
Friuli-Venezia Giulia	1	7	5	3	4	3	1	3	3	6	2	4	42
Liguria	10	7	11	6	6	8	11	9	7	12	9	5	101
Emilia-Romagna	25	16	23	20	24	18	21	15	18	14	10	18	222
Toscana	19	16	11	13	16	17	7	23	19	8	14	13	176
Umbria	4	6	2	6	3	5	5	4	5	2	3	3	48
Marche	12	12	10	8	10	19	5	7	13	12	11	10	129
Lazio	38	39	48	41	35	31	34	32	34	23	41	40	436
Abruzzo	5	7	10	12	11	14	16	6	7	9	12	8	117
Molise	4	2	—	—	5	3	3	3	2	—	4	2	28
Campania	83	61	65	72	78	73	73	68	76	78	61	51	839
Puglia	53	45	35	44	25	43	42	48	35	37	44	52	503
Basilicata	4	2	2	14	6	5	3	5	10	3	7	8	69
Calabria	15	11	20	12	14	20	26	16	17	14	22	15	202
Sicilia	50	55	49	68	64	50	63	64	57	65	67	58	710
Sardegna	19	12	5	15	11	6	15	11	16	9	7	8	134
ITALIA	455	382	397	421	416	407	417	402	412	389	392	383	4.873

Tavola 3.32 – Morti per stato civile, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	CELIBI E NUBILI			CONIUGATI (a)			VEDOVI		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	3.621	3.630	7.251	15.796	5.421	21.217	5.133	14.654	19.787
Valle d'Aosta	116	95	211	396	138	534	125	336	461
Lombardia	6.030	6.214	12.244	28.209	8.963	37.172	7.881	24.323	32.204
Trentino-Alto Adige	938	835	1.773	2.699	827	3.526	756	2.100	2.856
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>437</i>	<i>368</i>	<i>805</i>	<i>1.141</i>	<i>376</i>	<i>1.517</i>	<i>337</i>	<i>873</i>	<i>1.210</i>
<i>Trento</i>	<i>501</i>	<i>467</i>	<i>968</i>	<i>1.558</i>	<i>451</i>	<i>2.009</i>	<i>419</i>	<i>1.227</i>	<i>1.646</i>
Veneto	3.167	3.321	6.488	14.147	4.436	18.583	3.906	11.322	15.228
Friuli-Venezia Giulia	1.134	1.155	2.289	4.967	1.630	6.597	1.489	4.585	6.074
Liguria	1.658	1.816	3.474	7.423	2.519	9.942	2.452	6.905	9.357
Emilia-Romagna	3.094	2.792	5.886	14.952	5.144	20.096	4.522	12.196	16.718
Toscana	2.218	2.250	4.468	13.639	4.880	18.519	4.576	11.970	16.546
Umbria	473	424	897	3.056	1.102	4.158	939	2.429	3.368
Marche	753	954	1.707	5.099	1.631	6.730	1.469	3.848	5.317
Lazio	2.601	3.014	5.615	15.948	6.016	21.964	4.480	11.980	16.460
Abruzzo	573	710	1.283	4.204	1.555	5.759	1.433	3.250	4.683
Molise	137	175	312	1.131	479	1.610	418	841	1.259
Campania	2.589	3.206	5.795	14.637	5.852	20.489	4.749	10.876	15.625
Puglia	1.666	2.025	3.691	10.316	4.025	14.341	3.261	7.491	10.752
Basilicata	250	278	528	1.681	694	2.375	606	1.301	1.907
Calabria	965	1.172	2.137	5.582	2.184	7.766	1.736	4.124	5.860
Sicilia	2.644	3.018	5.662	14.836	5.590	20.426	4.723	11.420	16.143
Sardegna	1.348	1.182	2.530	4.330	1.420	5.750	1.331	3.029	4.360
ITALIA	35.975	38.266	74.241	183.048	64.506	247.554	55.985	148.980	204.965

REGIONI	DIVORZIATI (b)			NON INDICATI			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	200	136	336	66	80	146	24.816	23.921	48.737
Valle d'Aosta	5	2	7	3	2	5	645	573	1.218
Lombardia	305	257	562	79	149	228	42.504	39.906	82.410
Trentino-Alto Adige	32	23	55	7	9	16	4.432	3.794	8.226
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>19</i>	<i>10</i>	<i>29</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>1.936</i>	<i>1.632</i>	<i>3.568</i>
<i>Trento</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>2.496</i>	<i>2.162</i>	<i>4.658</i>
Veneto	109	82	191	39	51	90	21.368	19.212	40.580
Friuli-Venezia Giulia	64	61	125	19	39	58	7.673	7.470	15.143
Liguria	118	94	212	20	38	58	11.671	11.372	23.043
Emilia-Romagna	145	124	269	18	16	34	22.731	20.272	43.003
Toscana	125	101	226	50	76	126	20.608	19.277	39.885
Umbria	16	18	34	3	13	16	4.487	3.986	8.473
Marche	26	27	53	12	19	31	7.359	6.479	13.838
Lazio	177	181	358	230	212	442	23.436	21.403	44.839
Abruzzo	29	26	55	14	26	40	6.253	5.567	11.820
Molise	4	6	10	-	4	4	1.690	1.505	3.195
Campania	107	122	229	126	114	240	22.208	20.170	42.378
Puglia	73	71	144	25	30	55	15.341	13.642	28.983
Basilicata	17	8	25	5	4	9	2.559	2.285	4.844
Calabria	40	31	71	27	30	57	8.350	7.541	15.891
Sicilia	122	99	221	68	83	151	22.393	20.210	42.603
Sardegna	31	9	40	33	31	64	7.073	5.671	12.744
ITALIA	1.745	1.478	3.223	844	1.026	1.870	277.597	254.256	531.853

(a) (b) Cfr. note a pag. 243.

Tavola 3.33 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per sesso e regione; età mediana dei morti per sesso e regione (a) – Anno 1989

REGIONI	ETÀ MEDIA (b)			ETÀ MEDIANA (c)		
	M	F	M F	M	F	M F
Piemonte	71,58	78,51	74,98	74,84	81,07	78,01
Valle d'Aosta	68,97	76,85	72,69	69,91	80,16	75,70
Lombardia	69,08	77,10	72,97	71,46	79,88	76,10
Trentino-Alto Adige	70,16	77,55	73,58	73,66	80,12	76,89
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>69,36</i>	<i>76,57</i>	<i>72,68</i>	<i>73,28</i>	<i>79,62</i>	<i>76,50</i>
Trento	70,77	78,29	74,27	73,96	80,55	77,21
Veneto	69,86	77,39	73,43	72,47	80,17	76,41
Friuli-Venezia Giulia	71,24	78,35	74,75	74,42	80,76	77,74
Liguria	72,66	78,98	75,78	75,42	81,24	78,37
Emilia-Romagna	71,56	78,03	74,61	74,61	80,60	77,49
Toscana	72,93	79,16	75,94	75,79	81,54	78,65
Umbria	72,27	78,35	75,13	74,92	80,24	77,34
Marche	72,67	78,59	75,45	75,37	80,90	78,03
Lazio	70,31	76,71	73,37	73,19	79,19	76,24
Abruzzo	72,82	78,49	75,50	75,28	80,70	78,13
Molise	73,20	77,73	75,34	75,77	80,09	78,09
Campania	69,46	75,83	72,50	71,71	78,11	75,06
Puglia	70,97	76,80	73,71	74,15	79,28	76,68
Basilicata	72,25	77,29	74,63	75,60	79,85	77,58
Calabria	71,21	77,62	74,26	74,74	80,13	77,40
Sicilia	71,83	76,92	74,25	75,00	79,15	77,01
Sardegna	70,87	77,50	73,82	74,50	80,36	77,31
ITALIA	70,94	77,57	74,11	74,24	80,28	77,24

(a) Cfr. note (a) e (b) alla tavola 1.15. (b) Compresi i morti di stato civile non indicato. (c) Per tutte le età.

Tavola 3.34 – Età media dei morti in età da 15 anni in poi per stato civile, sesso e regione; età media dei vedovi superstiti per sesso e regione (a) – Anno 1989

REGIONI	ETÀ MEDIA PER STATO CIVILE (da 15 anni in poi)										
	Celibi	Nubili	CONIUGATI (b)		CONIUGATE (b)		Vedovi	Vedove	Divorziati (c)	Divorziate (c)	Totale (d)
			Dei deceduti	Delle vedove superstiti	Delle decedute	Dei vedovi superstiti					
Piemonte	61,23	77,70	70,72	66,98	67,84	71,18	81,44	82,76	64,35	66,19	74,98
Valle d'Aosta	58,87	76,44	68,03	64,90	65,83	69,03	81,16	81,66	65,10	63,00	72,69
Lombardia	55,30	75,28	68,77	65,47	65,84	69,82	80,17	81,78	62,57	68,40	72,97
Trentino-Alto Adige	61,66	76,38	70,04	65,82	67,47	70,71	80,74	82,03	63,13	73,15	73,58
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>58,72</i>	<i>74,39</i>	<i>69,92</i>	<i>65,60</i>	<i>67,06</i>	<i>69,57</i>	<i>80,22</i>	<i>81,56</i>	<i>64,71</i>	<i>75,60</i>	<i>72,68</i>
Trento	64,08	77,94	70,12	65,97	67,81	71,67	81,17	82,36	60,81	71,27	74,27
Veneto	57,24	75,64	69,49	65,89	66,61	70,01	80,89	82,18	65,87	67,62	73,43
Friuli-Venezia Giulia	60,82	77,48	70,84	67,02	68,13	71,53	80,69	82,32	62,91	68,48	74,75
Liguria	63,49	77,78	71,76	68,02	68,88	71,99	81,59	83,09	66,22	69,59	75,78
Emilia-Romagna	58,80	74,69	70,94	67,32	68,07	71,49	82,07	83,07	62,71	67,51	74,61
Toscana	59,78	76,43	71,79	68,51	69,65	72,89	82,62	83,58	63,53	71,28	75,94
Umbria	59,24	75,76	71,07	67,37	69,53	72,78	82,46	82,78	63,38	73,44	75,13
Marche	57,74	76,14	71,68	67,74	68,96	72,38	82,89	83,30	66,50	70,17	75,45
Lazio	54,26	73,57	69,70	68,04	67,55	73,15	80,99	82,14	64,94	70,35	73,37
Abruzzo	56,19	74,53	71,31	67,47	70,60	73,05	83,06	83,15	67,02	65,35	75,50
Molise	58,06	72,70	71,27	67,94	70,24	72,52	82,72	82,93	58,00	75,33	75,34
Campania	54,64	73,54	67,98	66,42	67,14	71,48	80,29	81,16	66,48	69,11	72,50
Puglia	52,59	72,50	69,83	66,29	68,22	70,97	81,93	82,45	69,36	70,70	73,71
Basilicata	54,24	70,35	70,65	66,54	69,17	72,29	82,58	82,83	70,15	76,50	74,63
Calabria	53,01	74,46	70,39	66,50	69,52	72,76	82,48	82,74	64,03	69,56	74,26
Sicilia	56,34	73,66	70,72	66,65	68,15	71,93	82,37	82,01	69,86	70,09	74,25
Sardegna	57,31	73,83	71,01	68,04	69,19	74,32	83,22	82,83	68,66	76,50	73,82
ITALIA	57,48	75,17	70,14	66,86	67,87	71,61	81,51	82,42	64,96	69,13	74,11

(a) Cfr. nota (a) alla tav. 1.15. (b) e (c) Cfr. le note (a) e (b) a pag. 243. (d) Cfr. nota (b) alla tav. precedente.

Tavola 3.35 – Morti in età da 14 anni in poi per settore di attività economica o condizione non professionale, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	IN CONDIZIONI PROFESSIONALI				In condizioni non professionali (a)	Totale
	Agricoltura	Industria	Altre attività	Totale		
MASCHI						
Piemonte	351	1.252	1.389	2.992	21.651	24.643
Valle d'Aosta	16	19	82	117	524	641
Lombardia	438	2.436	3.536	6.410	35.628	42.038
Trentino-Alto Adige	129	134	475	738	3.635	4.373
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>81</i>	<i>56</i>	<i>242</i>	<i>379</i>	<i>1.518</i>	<i>1.897</i>
<i>Trento</i>	<i>48</i>	<i>78</i>	<i>233</i>	<i>359</i>	<i>2.117</i>	<i>2.476</i>
Veneto	433	923	1.992	3.348	17.826	21.174
Friuli-Venezia Giulia	107	265	662	1.034	6.600	7.634
Liguria	81	205	936	1.222	10.359	11.581
Emilia-Romagna	488	1.041	1.666	3.195	19.353	22.548
Toscana	209	471	1.627	2.307	18.168	20.475
Umbria	80	100	317	497	3.955	4.452
Marche	157	207	596	960	6.298	7.258
Lazio	206	819	2.576	3.601	19.522	23.123
Abruzzo	123	164	427	714	5.452	6.166
Molise	39	51	101	191	1.478	1.669
Campania	314	709	2.553	3.576	18.027	21.603
Puglia	379	422	1.338	2.139	1.2847	14.986
Basilicata	68	84	205	357	2.148	2.505
Calabria	209	196	798	1.203	6.988	8.191
Sicilia	519	507	1.682	2.708	19.167	21.875
Sardegna	176	273	520	969	6.009	6.978
ITALIA	4.522	10.278	23.478	38.278	235.635	273.913
FEMMINE						
Piemonte	73	169	287	529	23.240	23.769
Valle d'Aosta	8	—	22	30	543	573
Lombardia	33	249	642	924	38.614	39.538
Trentino-Alto Adige	3	6	78	87	3.679	3.766
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>41</i>	<i>44</i>	<i>1.574</i>	<i>1.618</i>
<i>Trento</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>37</i>	<i>43</i>	<i>2.105</i>	<i>2.148</i>
Veneto	19	85	348	452	18.611	19.063
Friuli-Venezia Giulia	12	27	124	163	7.277	7.440
Liguria	14	12	157	183	11.123	11.306
Emilia-Romagna	68	155	454	677	19.467	20.144
Toscana	25	44	304	373	18.802	19.175
Umbria	5	10	55	70	3.881	3.951
Marche	22	28	128	178	6.224	6.402
Lazio	31	48	466	545	20.587	21.132
Abruzzo	11	12	74	97	5.400	5.497
Molise	20	1	23	44	1.444	1.488
Campania	160	50	328	538	19.186	19.724
Puglia	151	25	163	339	13.011	13.350
Basilicata	40	5	39	84	2.154	2.238
Calabria	59	8	114	181	7.236	7.417
Sicilia	97	15	254	366	19.467	19.833
Sardegna	1	5	88	94	5.494	5.588
ITALIA	852	954	4.148	5.954	45.440	251.394
TOTALE						
Piemonte	424	1.421	1.676	3.521	44.891	48.412
Valle d'Aosta	24	19	104	147	1.067	1.214
Lombardia	471	2.685	4.178	7.334	74.242	81.576
Trentino-Alto Adige	132	140	553	825	7.314	8.139
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>83</i>	<i>57</i>	<i>283</i>	<i>423</i>	<i>3.092</i>	<i>3.515</i>
<i>Trento</i>	<i>49</i>	<i>83</i>	<i>270</i>	<i>402</i>	<i>4.222</i>	<i>4.624</i>
Veneto	452	1.008	2.340	3.800	36.437	40.237
Friuli-Venezia Giulia	119	292	786	1.197	13.877	15.074
Liguria	95	217	1.093	1.405	21.482	22.887
Emilia-Romagna	556	1.196	2.120	3.872	38.820	42.692
Toscana	234	515	1.931	2.680	36.970	39.650
Umbria	85	110	372	567	7.836	8.403
Marche	179	235	724	1.138	12.522	13.660
Lazio	237	867	3.042	4.146	40.109	44.255
Abruzzo	134	176	501	811	10.852	11.663
Molise	59	52	124	235	2.922	3.157
Campania	474	759	2.881	4.114	37.213	41.327
Puglia	530	447	1.501	2.478	25.858	28.336
Basilicata	108	89	244	441	4.302	4.743
Calabria	268	204	912	1.384	14.224	15.608
Sicilia	616	522	1.936	3.074	38.634	41.708
Sardegna	177	278	608	1.063	11.503	12.566
ITALIA	5.374	11.232	27.626	44.232	481.075	525.307

(a) Cfr. nota (a) a pag. 307.

Tavola 3.36 – Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	AGRICOLTURA					INDUSTRIA				
	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale
MASCHI										
Piemonte	4	2	322	23	351	34	223	87	908	1.252
Valle d'Aosta	—	—	15	1	16	2	2	3	12	19
Lombardia	19	5	324	90	438	89	338	235	1.774	2.436
Trentino-Alto Adige	1	—	111	17	129	9	10	17	98	134
Bolzano-Bozen	—	—	68	13	81	5	4	11	36	56
Trento	1	—	43	4	48	4	6	6	62	78
Veneto	4	2	368	59	433	48	68	105	702	923
Friuli-Venezia Giulia	3	1	89	14	107	15	15	31	204	265
Liguria	2	—	68	11	81	13	24	23	145	205
Emilia-Romagna	6	5	371	106	488	36	112	173	720	1.041
Toscana	5	2	139	63	209	27	34	76	334	471
Umbria	3	2	48	27	80	5	12	11	72	100
Marche	6	1	123	27	157	11	10	41	145	207
Lazio	5	7	144	50	206	74	29	103	613	819
Abruzzo	2	2	96	23	123	11	7	31	115	164
Molise	—	1	30	8	39	3	3	15	30	51
Campania	5	5	192	112	314	34	24	128	523	709
Puglia	5	2	163	209	379	18	7	85	312	422
Basilicata	1	—	47	20	68	4	—	20	60	84
Calabria	1	3	83	122	209	8	3	34	151	196
Sicilia	8	3	201	307	519	26	20	114	347	507
Sardegna	5	1	125	45	176	13	11	40	209	273
ITALIA	85	44	3.059	1.334	4.522	480	952	1.372	7.474	10.278
FEMMINE										
Piemonte	2	—	71	—	73	3	54	6	106	169
Valle d'Aosta	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—
Lombardia	2	2	21	8	33	5	61	15	168	249
Trentino-Alto Adige	—	—	2	1	3	1	1	3	1	6
Bolzano-Bozen	—	—	1	1	2	1	—	—	—	1
Trento	—	—	1	1	2	—	—	3	1	5
Veneto	—	—	15	4	19	1	17	9	58	85
Friuli-Venezia Giulia	—	—	12	—	12	—	2	3	22	27
Liguria	—	—	14	—	14	—	3	4	5	12
Emilia-Romagna	1	—	35	32	68	1	34	16	104	155
Toscana	—	—	23	2	25	—	7	12	25	44
Umbria	2	—	2	1	5	—	3	1	6	10
Marche	—	1	19	2	22	1	4	2	21	28
Lazio	—	—	22	9	31	3	7	3	35	48
Abruzzo	—	—	9	2	11	—	—	3	9	12
Molise	—	—	19	1	20	—	—	—	1	1
Campania	1	1	90	68	160	1	3	7	39	50
Puglia	2	—	51	98	151	—	2	10	13	25
Basilicata	1	—	22	17	40	1	—	—	4	5
Calabria	1	—	15	43	59	—	1	—	7	8
Sicilia	3	—	32	62	97	—	1	3	11	15
Sardegna	—	—	1	—	1	—	1	1	3	5
ITALIA	15	4	483	350	852	17	201	98	638	954
TOTALE										
Piemonte	6	2	393	23	424	37	277	93	1.014	1.421
Valle d'Aosta	—	—	23	1	24	2	2	3	12	19
Lombardia	21	7	345	98	471	94	399	250	1.942	2.685
Trentino-Alto Adige	1	—	113	18	132	10	11	20	99	140
Bolzano-Bozen	—	—	69	14	83	6	4	11	36	57
Trento	1	—	44	4	49	4	7	9	63	83
Veneto	4	2	383	63	452	49	85	114	760	1.008
Friuli-Venezia Giulia	3	1	101	14	119	15	17	34	226	292
Liguria	2	—	82	11	95	13	27	27	150	217
Emilia-Romagna	7	5	406	138	556	37	146	189	824	1.196
Toscana	5	2	162	65	234	27	41	88	359	515
Umbria	5	2	50	28	85	5	15	12	78	110
Marche	6	2	142	29	179	12	14	43	166	235
Lazio	5	7	166	59	237	77	36	106	648	867
Abruzzo	2	2	105	25	134	11	7	34	124	176
Molise	—	1	49	9	59	3	3	15	31	52
Campania	6	6	282	180	474	35	27	135	562	759
Puglia	7	2	214	307	530	18	9	95	325	447
Basilicata	2	—	69	37	108	5	—	20	64	89
Calabria	2	3	98	165	268	8	4	34	158	204
Sicilia	11	3	233	369	616	26	21	117	358	522
Sardegna	5	1	126	45	177	13	12	41	212	278
ITALIA	100	48	3.542	1.684	5.374	497	1.153	1.470	8.112	11.232

Tavola 3.36 segue – Morti in età da 14 anni in poi in condizione professionale per settore di attività economica, posizione nella professione, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	ALTRE ATTIVITÀ					TOTALE ATTIVITÀ ECONOMICHE				
	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale	Imprenditori e liberi professionisti	Dirigenti e impiegati	Lavoratori in proprio e coadiuvanti	Lavoratori dipendenti	Totale
MASCHI										
Piemonte	120	233	585	451	1.389	158	458	994	1.382	2.992
Valle d'Aosta	16	11	25	30	82	18	13	43	43	117
Lombardia	352	610	1.260	1.314	3.536	460	953	1.819	3.178	6.410
Trentino-Alto Adige	37	93	112	233	475	47	103	240	348	738
<i>Bozano-Bozen</i>	15	47	53	127	242	20	51	132	176	379
Trento	22	46	59	106	233	27	52	108	172	359
Veneto	149	259	704	880	1.992	201	329	1.177	1.641	3.348
Friuli-Venezia Giulia	41	83	235	303	662	59	99	355	521	1.034
Liguria	94	148	271	423	936	109	172	362	579	1.222
Emilia-Romagna	157	325	612	572	1.666	199	442	1.156	1.398	3.195
Toscana	153	293	508	673	1.627	185	329	723	1.070	2.307
Umbria	29	49	116	123	317	37	63	175	222	497
Marche	49	105	196	246	596	66	116	360	418	960
Lazio	363	962	665	586	2.576	442	998	912	1.249	3.601
Abruzzo	41	97	123	166	427	54	106	250	304	714
Molise	6	25	24	46	101	9	29	69	84	191
Campania	241	507	570	1.235	2.533	280	536	890	1.870	3.576
Puglia	96	311	342	589	1.338	119	320	590	1.110	2.139
Basilicata	12	61	30	102	205	17	61	97	182	357
Calabria	75	202	190	331	798	84	208	307	604	1.203
Sicilia	195	558	477	452	1.682	229	581	792	1.106	2.708
Sardegna	45	143	130	202	520	63	155	295	456	969
ITALIA	2.271	5.075	7.175	8.957	23.478	2.836	6.071	11.606	17.765	38.278
FEMMINE										
Piemonte	9	83	114	81	287	14	137	191	187	529
Valle d'Aosta	2	2	11	7	22	2	2	19	7	30
Lombardia	40	245	173	184	642	47	308	209	360	924
Trentino-Alto Adige	3	29	25	21	78	4	30	30	23	87
<i>Bozano-Bozan</i>	3	11	13	14	41	4	11	14	15	44
Trento	—	18	12	7	37	—	19	16	8	43
Veneto	10	108	90	140	348	11	125	114	202	452
Friuli-Venezia Giulia	4	30	46	44	124	4	32	61	66	163
Liguria	6	45	46	60	157	6	48	64	65	183
Emilia-Romagna	16	190	146	102	454	18	224	197	238	677
Toscana	17	102	77	108	304	17	109	112	135	373
Umbria	3	18	15	19	55	5	21	18	26	70
Marche	2	53	26	47	128	3	58	47	70	178
Lazio	42	286	69	69	466	45	293	94	113	545
Abruzzo	2	35	13	24	74	2	35	25	35	97
Molise	1	9	4	9	23	1	9	23	11	44
Campania	16	159	68	85	328	18	163	165	192	538
Puglia	4	75	33	51	163	6	77	94	162	339
Basilicata	—	21	7	11	39	2	21	29	32	84
Calabria	2	64	21	27	114	3	65	36	77	181
Sicilia	12	137	66	39	254	15	138	101	112	366
Sardegna	4	40	17	27	88	4	41	19	30	94
ITALIA	195	1.731	1.067	1.155	4.148	227	1.936	1.648	2.143	5.954
TOTALE										
Piemonte	129	316	699	532	1.676	172	595	1.185	1.569	3.521
Valle d'Aosta	18	13	36	37	104	20	15	62	50	147
Lombardia	392	855	1.433	1.498	4.178	507	1.261	2.028	3.538	7.334
Trentino-Alto Adige	40	122	137	254	553	51	133	270	371	825
<i>Bozano-Bozen</i>	18	58	66	141	283	24	62	146	191	423
Trento	22	64	71	113	270	27	71	124	180	402
Veneto	159	367	794	1.020	2.340	212	454	1.291	1.843	3.800
Friuli-Venezia Giulia	45	113	281	347	786	63	131	416	587	1.197
Liguria	100	193	317	483	1.093	115	220	426	644	1.405
Emilia-Romagna	173	515	758	674	2.120	217	666	1.353	1.636	3.872
Toscana	170	395	585	781	1.931	202	438	835	1.205	2.680
Umbria	32	67	131	142	372	42	84	193	248	567
Marche	51	158	222	293	724	69	174	407	488	1.138
Lazio	405	1.248	734	655	3.042	487	1.291	1.006	1.362	4.146
Abruzzo	43	132	136	190	501	56	141	275	339	811
Molise	7	34	28	55	124	10	38	92	95	235
Campania	257	666	638	1.320	2.881	298	699	1.055	2.062	4.114
Puglia	100	386	375	640	1.501	125	397	684	1.272	2.478
Basilicata	12	82	37	113	244	19	82	126	214	441
Calabria	77	266	211	358	912	87	273	343	681	1.384
Sicilia	207	695	543	491	1.936	244	719	893	1.218	3.074
Sardegna	49	183	147	229	608	67	196	314	486	1.063
ITALIA	2.466	6.806	8.242	10.112	27.626	3.063	8.007	13.254	19.908	44.232

Tavola 3.37 – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Torino	20.748	107	25	222	193	70	21.365	53
Vercelli	81	4.911	95	3	1	29	5.120	5
Novara	26	70	5.413	5	7	10	5.531	4
Cuneo	240	5	2	6.046	35	12	6.340	1
Asti	94	2	1	24	2.501	65	2.687	—
Alessandria	35	29	10	15	84	5.929	6.102	2
Piemonte	21.224	5.124	5.546	6.315	2.821	6.115	47.145	65
Valle d'Aosta	12	1	4	1	—	5	23	1.125
Varese	2	7	56	—	—	2	67	—
Como	4	4	3	1	2	1	15	—
Sondrio	1	1	—	—	—	—	2	—
Milano	27	27	63	6	9	24	156	2
Bergamo	5	1	3	—	—	1	10	1
Brescia	7	1	2	4	1	4	19	1
Pavia	14	13	31	3	5	65	131	2
Cremona	—	—	1	—	—	1	2	—
Mantova	1	—	1	1	—	—	3	1
Lombardia	61	54	160	15	17	98	405	7
Bolzano-Bozen	2	4	—	—	—	—	6	—
Trento	2	4	1	—	—	—	7	1
Trentino-Alto Adige	4	8	1	—	—	—	13	1
Verona	5	3	5	—	2	1	16	—
Vicenza	4	2	—	4	—	—	10	2
Belluno	2	1	—	—	—	1	4	—
Treviso	3	5	3	1	—	1	13	—
Venezia	4	2	—	—	—	—	6	1
Padova	6	—	1	1	—	1	9	1
Rovigo	4	3	—	—	—	—	7	—
Veneto	28	16	9	6	2	4	65	4
Pordenone	1	1	1	—	—	—	3	1
Udine	4	1	1	3	—	—	9	1
Gorizia	1	1	1	1	—	—	4	—
Trieste	3	1	1	—	—	—	5	—
Friuli-Venezia Giulia	9	4	4	4	—	—	21	2
Imperia	50	1	5	13	4	6	79	—
Savona	61	9	9	41	9	34	163	3
Genova	35	5	13	19	6	129	207	2
La Spezia	4	—	—	—	—	3	7	—
Liguria	150	15	27	73	19	172	456	5
Piacenza	2	1	4	1	—	1	9	—
Parma	4	3	1	—	1	—	9	—
Reggio nell'Emilia	2	—	3	—	—	—	5	—
Modena	3	—	1	1	—	3	8	—
Bologna	3	1	5	—	1	3	13	1
Ferrara	9	—	—	2	—	—	11	—
Ravenna	2	1	—	1	—	2	6	1
Forlì	8	1	1	4	—	—	14	1
Emilia-Romagna	33	7	15	9	2	9	75	3
Massa-Carrara	2	—	—	1	—	—	3	1
Lucca	1	—	—	1	1	1	4	—
Pistoia	2	—	1	—	—	—	3	—
Firenze	7	3	1	4	1	1	17	—
Livorno	5	—	1	1	1	—	8	1
Pisa	3	—	2	—	—	1	6	—
Arezzo	—	1	1	1	2	1	6	1
Siena	1	—	—	—	—	1	2	1
Grosseto	3	—	1	—	—	—	4	—
Toscana	24	4	7	8	5	5	53	4

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Torino	3	5	1	35	5	—	8	—	2	59
Vercelli	3	—	—	29	1	—	25	—	—	58
Novara	32	7	2	175	1	1	38	1	1	258
Cuneo	—	—	1	16	1	1	4	2	—	25
Asti	1	—	—	48	—	—	—	—	—	49
Alessandria	4	1	—	48	4	—	45	—	—	102
Piemonte	43	13	4	351	12	2	120	3	3	551
Valle d'Aosta	4	—	—	13	—	—	—	—	—	17
Varese	6.968	206	2	540	8	4	15	4	3	7.750
Como	50	6.743	20	428	71	—	4	3	1	7.320
Sondrio	3	50	1.582	64	8	12	2	1	—	1.722
Milano	159	256	18	30.907	86	46	108	49	19	31.648
Bergamo	11	44	3	323	7.260	50	2	27	2	7.722
Brescia	8	4	3	108	39	8.820	6	41	57	9.086
Pavia	13	12	2	473	12	2	6.305	14	2	6.835
Cremona	1	5	—	228	17	16	10	3.732	52	4.061
Mantova	2	1	—	32	1	38	3	47	3.838	3.962
Lombardia	7.215	7.321	1.630	33.103	7.502	8.988	6.455	3.918	3.974	80.106
Bolzano-Bozen	1	1	1	9	—	2	—	1	2	17
Trento	5	1	2	84	—	27	3	3	3	128
Trentino-Alto Adige	6	2	3	93	—	29	3	4	5	145
Verona	3	2	—	23	6	40	1	—	131	206
Vicenza	2	—	—	6	—	3	2	1	2	16
Belluno	—	—	—	17	—	2	—	—	—	19
Treviso	—	—	—	11	—	—	—	1	1	13
Venezia	—	—	—	7	1	—	1	—	1	10
Padova	2	3	1	14	2	8	1	—	6	37
Rovigo	2	—	—	4	—	—	—	1	5	12
Veneto	9	5	1	82	9	53	5	3	146	313
Pordenone	1	3	—	12	—	—	—	—	1	17
Udine	2	—	1	12	2	3	—	—	1	21
Gorizia	—	1	—	2	—	—	—	—	1	4
Trieste	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Friuli-Venezia Giulia	3	4	1	27	2	3	—	—	3	43
Imperia	1	3	1	82	3	2	4	2	1	99
Savona	5	5	—	88	5	10	12	10	—	135
Genova	6	6	—	103	4	5	12	6	1	143
La Spezia	2	—	—	6	1	—	—	—	—	9
Liguria	14	14	1	279	13	17	28	18	2	386
Piacenza	5	—	—	51	5	—	52	2	—	115
Parma	—	2	—	30	1	1	4	19	19	76
Reggio nell'Emilia	1	1	—	10	—	1	1	1	10	25
Modena	—	2	—	15	1	—	2	2	28	50
Bologna	1	2	—	20	1	3	5	—	7	39
Ferrara	2	—	—	6	1	3	1	2	9	24
Ravenna	2	—	1	5	—	2	1	—	2	13
Forlì	3	5	4	33	9	4	1	2	7	68
Emilia-Romagna	14	12	5	170	18	14	67	28	82	410
Massa-Carrara	1	2	—	11	1	—	1	3	—	19
Lucca	1	—	—	10	—	—	—	1	—	12
Pistoia	1	—	—	8	—	—	—	—	1	10
Firenze	5	1	1	12	4	3	4	1	2	33
Livorno	3	1	—	10	3	1	1	—	—	19
Pisa	—	1	—	3	1	1	—	1	1	8
Arezzo	—	—	—	5	—	2	1	—	—	8
Siena	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Grosseto	3	1	—	3	—	—	—	1	1	9
Toscana	14	6	1	63	9	8	7	7	5	120

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Torino	1	2	3	4	4	2	4	2	2	6	24
Vercelli	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	7
Novara	—	1	1	3	1	—	—	1	—	1	6
Cuneo	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
Asti	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3
Alessandria	1	—	1	1	1	—	2	1	2	2	9
Piemonte	2	3	5	11	7	2	6	7	8	10	51
Valle d'Aosta	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3
Varese	3	2	5	—	4	1	—	—	3	2	10
Como	—	1	1	—	2	2	—	1	—	—	5
Sondrio	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4
Milano	4	13	17	7	14	10	7	14	6	7	65
Bergamo	—	1	1	2	3	2	2	1	2	—	12
Brescia	2	4	6	20	5	—	1	3	1	2	32
Pavia	3	1	4	—	—	—	—	—	1	—	1
Cremona	1	1	2	2	1	—	—	—	—	1	4
Mantova	3	2	5	24	2	1	2	—	—	7	36
Lombardia	16	25	41	55	32	16	14	19	14	19	169
Bolzano-Bozen	3.307	31	3.338	9	5	17	—	1	2	2	36
Trento	46	4.330	4.376	15	8	5	3	7	9	2	49
Trentino-Alto Adige	3.353	4.361	7.714	24	13	22	3	8	11	4	85
Verona	19	47	66	7.291	52	4	—	8	36	29	7.420
Vicenza	6	11	17	28	6.328	11	35	19	96	3	6.520
Belluno	3	28	31	1	4	2.411	19	18	6	2	2.461
Treviso	4	3	7	2	47	45	6.173	204	53	6	6.530
Venezia	2	1	3	7	9	4	81	6.617	55	31	6.804
Padova	10	8	18	19	110	13	55	248	6.650	48	7.143
Rovigo	2	—	2	12	2	—	1	64	81	2.378	2.538
Veneto	46	98	144	7.360	6.552	2.488	6.364	7.178	6.977	2.497	39.416
Pordenone	—	1	1	1	3	5	105	68	—	—	182
Udine	2	—	2	2	2	5	9	117	3	—	138
Gorizia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Trieste	1	—	1	1	1	2	5	8	2	—	19
Friuli-Venezia Giulia	3	1	4	4	6	12	120	193	5	—	340
Imperia	1	—	1	3	—	—	—	—	4	—	7
Savona	2	1	3	5	1	—	1	—	—	1	8
Genova	2	3	5	2	3	3	5	3	1	1	18
La Spezia	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1
Liguria	7	4	11	10	4	3	7	3	5	2	34
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	1	5	6	2	1	—	1	—	1	—	5
Reggio nell'Emilia	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	2
Modena	1	1	2	3	1	—	—	1	—	1	6
Bologna	5	3	8	3	2	2	3	6	9	9	34
Ferrara	—	2	2	2	3	2	1	1	6	63	78
Ravenna	1	1	2	—	3	—	2	1	1	2	9
Forlì	—	4	4	1	3	—	2	1	5	3	15
Emilia-Romagna	8	17	25	11	14	4	9	11	22	78	149
Massa-Carrara	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	5
Lucca	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Pistoia	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	4
Firenze	1	—	1	3	1	—	1	1	1	2	9
Livorno	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
Pisa	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3
Arezzo	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Siena	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1
Grosseto	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	4
Toscana	1	3	4	9	6	2	4	2	4	2	29

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-Vene- zia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Torino	1	2	—	2	5	34	32	22	3	91
Vercelli	—	—	—	—	—	4	1	5	—	10
Novara	3	—	—	—	3	3	3	8	—	14
Cuneo	—	—	—	1	1	9	27	23	—	59
Asti	—	—	—	—	—	10	5	5	—	20
Alessandria	—	—	—	1	1	2	18	125	2	147
Piemonte	4	2	—	4	10	62	86	188	5	341
Valle d'Aosta	—	—	—	1	1	—	1	4	—	5
Varese	—	3	—	—	3	4	2	10	—	16
Como	—	1	2	—	3	—	4	12	1	17
Sondrio	1	2	—	—	3	1	1	1	—	3
Milano	4	11	3	4	22	22	23	48	10	103
Bergamo	1	4	—	2	7	2	5	4	5	16
Brescia	—	4	—	—	5	2	1	7	1	11
Pavia	1	—	—	—	1	7	4	12	—	23
Cremona	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4
Mantova	1	—	—	—	1	—	1	1	2	4
Lombardia	8	25	5	7	45	38	42	97	20	197
Bolzano-Bozen	—	2	1	—	3	—	2	2	—	4
Trento	—	1	2	1	4	2	1	3	1	7
Trentino-Alto Adige	—	3	3	1	7	2	3	5	1	11
Verona	4	4	2	1	11	—	—	3	1	4
Vicenza	1	4	—	1	6	1	—	3	—	4
Belluno	7	5	2	4	18	—	—	1	—	1
Treviso	20	6	4	3	33	2	2	—	—	4
Venezia	15	11	2	3	31	1	—	3	—	4
Padova	6	12	4	2	24	1	—	3	1	5
Rovigo	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Veneto	54	42	14	14	124	5	2	13	2	22
Pordenone	2.752	136	7	17	2.912	—	1	—	—	1
Udine	57	5.889	69	30	6.045	1	2	1	—	4
Gorizia	3	48	1.567	56	1.674	—	—	2	—	2
Trieste	10	21	71	3.827	3.929	1	1	—	—	2
Friuli-Venezia Giulia	2.822	6.094	1.714	3.930	14.560	2	4	3	—	9
Imperia	—	—	—	1	1	2.553	27	7	—	2.587
Savona	—	—	—	—	—	108	3.410	46	—	3.564
Genova	—	3	1	1	5	58	117	12.598	94	12.867
La Spezia	1	—	—	—	1	—	1	18	2.602	2.621
Liguria	1	3	1	2	7	2.719	3.555	12.669	2.696	21.639
Piacenza	—	—	—	—	—	3	1	6	—	10
Parma	—	—	—	—	—	2	—	13	9	24
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	—	1	3	9	2	15
Modena	—	3	1	1	5	1	1	4	1	7
Bologna	1	3	1	3	8	2	1	5	2	10
Ferrara	—	1	—	1	2	2	1	—	—	3
Ravenna	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Forlì	—	1	—	1	2	—	—	5	1	6
Emilia-Romagna	1	8	2	6	17	11	7	43	15	76
Massa-Carrara	—	—	—	—	—	—	2	8	81	91
Lucca	1	—	—	—	1	—	—	—	7	7
Pistoia	1	—	—	1	2	—	1	—	—	1
Firenze	1	1	—	2	4	3	2	2	5	12
Livorno	—	—	—	—	—	1	—	2	3	6
Pisa	2	1	—	—	3	1	1	3	18	23
Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Siena	—	—	—	2	2	—	1	1	1	3
Grosseto	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Toscana	5	2	—	5	12	5	7	18	116	146

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Romagna
Torino	4	1	3	—	2	8	5	3	26
Vercelli	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Novara	1	—	—	1	1	1	2	—	6
Cuneo	2	1	—	—	—	—	—	1	4
Asti	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Alessandria	1	1	—	—	1	—	—	—	3
Piemonte	8	4	3	1	5	9	7	4	41
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varese	—	—	—	2	—	2	—	—	4
Como	1	3	1	—	—	—	—	1	6
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	36	17	15	10	7	12	4	9	110
Bergamo	1	—	—	2	3	2	1	2	11
Brescia	4	5	1	4	2	1	1	—	18
Pavia	27	4	2	3	3	1	—	1	41
Cremona	41	11	1	1	1	—	—	—	55
Mantova	—	13	12	9	3	5	—	—	42
Lombardia	110	53	32	31	19	23	6	13	287
Bolzano-Bozen	—	—	—	3	—	1	1	—	5
Trento	1	4	3	3	8	—	3	—	22
Trentino-Alto Adige	1	4	3	6	8	1	4	—	27
Verona	—	1	4	4	2	2	—	2	15
Vicenza	—	—	1	3	4	2	—	—	10
Belluno	—	—	—	1	3	—	—	—	4
Treviso	2	—	1	—	3	2	1	—	9
Venezia	—	1	—	—	1	3	1	2	8
Padova	—	2	3	3	7	6	1	3	25
Rovigo	—	—	1	2	1	24	1	—	29
Veneto	2	4	10	13	21	39	4	7	100
Pordenone	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Udine	—	—	—	2	2	—	1	1	6
Gorizia	—	—	—	1	2	—	—	—	3
Trieste	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	3	7	—	1	1	12
Imperia	—	2	4	3	2	—	—	—	11
Savona	2	2	3	3	3	—	—	—	13
Genova	13	14	7	6	5	3	1	2	51
La Spezia	—	4	4	1	—	—	—	—	9
Liguria	15	22	18	13	10	3	1	2	84
Piacenza	3.214	17	—	—	—	—	2	—	3.233
Parma	70	4.607	100	7	6	3	2	5	4.800
Reggio nell'Emilia	2	36	4.010	50	5	2	1	2	4.108
Modena	2	7	107	5.727	64	30	—	3	5.940
Bologna	6	13	23	105	9.896	171	85	102	10.401
Ferrara	1	1	2	8	66	3.938	15	4	4.035
Ravenna	—	2	—	6	39	32	3.447	58	3.584
Forlì	6	2	3	5	39	5	74	5.139	5.273
Emilia-Romagna	3.301	4.685	4.245	5.908	10.115	4.181	3.626	5.313	41.374
Massa-Carrara	1	7	1	1	1	1	—	—	12
Lucca	1	2	—	2	1	—	—	3	9
Pistoia	—	—	—	4	5	—	—	3	12
Firenze	3	—	4	5	12	5	3	10	42
Livorno	1	—	—	1	—	—	—	2	4
Pisa	—	—	2	—	2	—	1	—	5
Arezzo	1	—	—	—	2	—	1	2	6
Siena	—	1	—	—	1	1	—	2	5
Grosseto	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Toscana	7	10	7	13	25	7	5	22	96

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Torino	2	8	2	4	2	3	1	—	4	26
Vercelli	—	1	—	2	2	—	—	—	—	5
Novara	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Cuneo	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
Asti	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3
Alessandria	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3
Piemonte	3	11	2	7	5	7	2	—	4	41
Valle d'Aosta	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Varese	2	1	1	4	1	1	—	2	—	12
Como	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Milano	15	10	1	21	8	2	7	4	3	71
Bergamo	—	2	—	6	—	—	—	1	—	9
Brescia	1	—	—	2	1	—	—	—	—	4
Pavia	2	2	2	2	3	1	—	1	1	14
Cremona	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Mantova	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4
Lombardia	21	15	4	39	14	6	7	9	5	120
Bolzano-Bozen	—	—	1	1	—	—	2	—	—	4
Trento	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3
Trentino-Alto Adige	—	1	1	3	—	—	2	—	—	7
Verona	1	2	—	3	3	—	—	1	1	11
Vicenza	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Belluno	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
Treviso	—	1	2	3	—	—	—	—	—	6
Venezia	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Padova	1	2	—	3	—	—	1	1	—	8
Rovigo	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
Veneto	2	6	3	14	3	—	1	3	1	33
Pordenone	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Udine	—	1	—	1	1	3	—	—	2	8
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
Friuli-Venezia Giulia	—	1	1	1	2	3	—	—	3	11
Imperia	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4
Savona	2	—	—	2	1	—	—	—	1	6
Genova	18	8	3	10	7	3	3	2	1	55
La Spezia	63	7	2	—	3	1	—	—	1	77
Liguria	83	16	5	13	11	5	3	3	3	142
Piacenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Parma	7	—	—	3	1	—	1	—	—	12
Reggio nell'Emilia	1	—	1	1	1	—	—	1	—	5
Modena	2	3	2	5	2	1	1	1	2	19
Bologna	1	3	15	51	1	1	4	—	2	78
Ferrara	—	1	1	2	—	1	1	—	—	6
Ravenna	—	—	—	20	—	—	—	1	1	22
Forlì	—	—	—	5	1	—	5	1	2	14
Emilia-Romagna	12	7	19	87	6	3	12	4	7	157
Massa-Carrara	2.153	37	—	12	2	8	1	—	4	2.217
Lucca	8	4.264	17	31	10	27	2	2	2	4.363
Pistoia	1	48	2.672	42	2	8	2	2	3	2.780
Firenze	4	30	107	12.249	51	38	86	27	14	12.606
Livorno	10	7	10	29	3.581	73	—	5	17	3.732
Pisa	41	117	24	41	131	4.005	2	4	5	4.370
Arezzo	—	—	—	29	—	—	3.252	10	2	3.293
Siena	2	2	—	38	8	3	24	2.963	53	3.093
Grosseto	—	2	1	14	16	5	1	15	2.328	2.382
Toscana	2.219	4.507	2.831	12.485	3.801	4.167	3.370	3.028	2.428	38.836

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Torino	3	2	5	–	–	–	2	2
Vercelli	–	–	–	–	–	–	–	–
Novara	–	–	–	–	–	1	–	1
Cuneo	–	–	–	–	–	–	–	–
Asti	–	–	–	1	–	–	–	1
Alessandria	–	–	–	–	–	–	–	–
Piemonte	3	2	5	1	–	1	2	4
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–
Varese	–	–	–	1	–	–	1	2
Como	1	–	1	2	–	1	–	3
Sondrio	–	–	–	–	–	–	–	–
Milano	5	1	6	6	5	5	1	17
Bergamo	–	–	–	1	1	1	1	4
Brescia	–	–	–	1	1	1	–	3
Pavia	–	–	–	–	–	–	1	1
Cremona	–	–	–	–	–	–	2	2
Mantova	–	1	1	–	–	–	–	–
Lombardia	6	2	8	11	7	8	6	32
Bozano-Bozen	–	–	–	–	1	–	4	5
Trento	1	–	1	1	1	1	1	4
Trentino-Alto Adige	1	–	1	1	2	1	5	9
Verona	1	–	1	–	1	–	1	2
Vicenza	3	–	3	–	–	–	1	1
Beluno	2	–	2	1	–	–	–	1
Treviso	–	–	–	–	–	1	1	2
Venezia	–	–	–	1	1	–	–	2
Padova	4	–	4	1	–	1	–	2
Rovigo	–	–	–	–	–	–	–	–
Veneto	10	–	10	3	2	2	3	10
Pordenone	–	–	–	–	–	1	–	1
Udine	–	1	1	–	1	–	1	2
Gorizia	–	–	–	–	1	–	–	1
Trieste	–	–	–	–	–	–	1	1
Friuli-Venezia Giulia	–	1	1	–	2	1	2	5
Imperia	1	–	1	–	–	–	–	–
Savona	1	–	1	–	–	–	–	–
Genova	3	–	3	3	1	–	–	4
La Spezia	–	–	–	1	–	–	–	1
Liguria	5	–	5	4	1	–	–	5
Piacenza	–	–	–	–	–	1	–	1
Parma	–	1	1	–	1	–	–	1
Reggio nell'Emilia	–	2	2	–	–	–	–	–
Modena	1	–	1	3	–	–	–	3
Bologna	2	–	2	15	10	6	10	41
Ferrara	1	–	1	–	4	–	–	4
Ravenna	4	–	4	2	2	–	1	5
Forlì	6	2	8	96	4	3	1	104
Emilia-Romagna	14	5	19	116	21	10	12	159
Massa-Carrara	1	–	1	1	–	1	–	2
Lucca	2	–	2	–	–	1	9	10
Pistoia	2	–	2	–	–	–	–	–
Firenze	8	3	11	1	4	3	2	10
Livorno	–	1	1	–	–	–	–	–
Pisa	2	–	2	1	1	–	–	2
Arezzo	24	2	26	1	–	–	–	1
Siena	6	3	9	–	–	–	1	1
Grosseto	1	3	4	1	1	–	1	3
Toscana	46	12	58	5	6	5	13	29

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Torino	1	1	12	4	3	21	2	2	1	2	7
Vercelli	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—
Novara	—	—	11	—	—	11	—	—	—	—	—
Cuneo	—	—	3	—	1	4	—	—	—	—	—
Asti	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Alessandria	—	—	2	—	1	3	1	—	—	—	1
Piemonte	1	1	31	5	5	43	3	2	1	2	8
Valle d'Aosta	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—
Varese	3	—	7	—	1	11	—	—	—	2	2
Como	1	—	5	—	—	6	—	—	—	—	—
Sondrio	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Milano	4	—	32	2	3	41	4	3	9	4	20
Bergamo	—	—	7	—	—	7	1	—	2	2	5
Brescia	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—
Pavia	—	—	3	1	—	4	—	1	1	1	3
Cremona	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	2
Mantova	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—
Lombardia	8	—	66	4	4	82	5	4	13	10	32
Bolzano-Bozen	—	—	4	1	1	6	—	—	—	—	—
Trento	1	—	7	—	—	8	—	—	1	—	1
Trentino-Alto Adige	1	—	11	1	1	14	—	—	1	—	1
Verona	—	—	4	—	—	4	1	—	1	—	2
Vicenza	—	—	10	—	—	10	—	—	—	—	—
Belluno	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—
Treviso	1	1	9	—	—	11	1	—	—	—	1
Venezia	—	—	6	2	—	8	—	—	1	1	2
Padova	2	—	6	—	—	8	1	—	1	6	8
Rovigo	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Veneto	3	1	40	3	—	47	3	—	3	7	13
Pordenone	1	—	1	—	1	3	1	—	—	—	1
Udine	1	—	14	1	—	16	—	—	—	1	1
Gorizia	1	—	4	—	—	5	—	1	—	—	1
Trieste	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1
Friuli-Venezia Giulia	3	—	19	1	2	25	2	1	—	1	4
Imperia	—	—	7	—	—	7	—	—	1	—	1
Savona	—	—	7	—	—	7	—	—	—	2	2
Genova	—	1	11	—	1	13	2	—	—	—	2
La Spezia	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	1
Liguria	—	1	28	—	1	30	3	—	1	2	6
Piacenza	1	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—
Parma	—	1	7	—	—	8	2	2	—	2	6
Reggio nell'Emilia	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1
Modena	—	—	6	—	—	6	—	—	2	1	3
Bologna	2	2	13	1	1	19	2	9	6	4	21
Ferrara	—	—	1	1	—	2	—	—	—	2	2
Ravenna	1	—	6	1	—	8	—	—	—	2	2
Forlì	1	—	8	4	1	14	2	3	—	—	5
Emilia-Romagna	5	3	45	7	2	62	6	14	8	12	40
Massa-Carrara	—	1	4	—	—	5	—	—	—	1	1
Lucca	1	—	8	1	—	10	—	—	—	—	—
Pistoia	—	—	5	—	1	6	—	—	—	—	—
Firenze	8	2	17	7	1	35	—	2	—	1	3
Livorno	1	—	7	—	—	8	—	—	—	—	—
Pisa	1	—	8	—	2	11	—	—	—	—	—
Arezzo	—	1	14	1	1	17	1	—	—	—	1
Siena	5	1	31	—	—	37	2	—	—	—	2
Grosseto	17	1	31	—	—	49	1	—	—	—	1
Toscana	33	6	125	9	5	178	4	2	—	2	8

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Isernia	Campobasso	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Torino	1	5	6	3	3	6	5	12	29
Vercelli	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Novara	—	2	2	—	2	4	1	2	9
Cuneo	—	—	—	—	1	1	—	2	4
Asti	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Alessandria	—	—	—	—	—	1	3	1	5
Piemonte	1	7	8	3	6	13	10	20	52
Valle d'Aosta	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Varese	—	—	—	—	—	4	2	2	8
Como	1	1	2	1	—	—	1	1	3
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	1	9	10	5	3	22	10	20	60
Bergamo	—	—	—	1	—	4	1	4	10
Brescia	—	—	—	3	1	5	—	5	14
Pavia	1	—	1	1	2	3	1	4	11
Cremona	—	—	—	1	—	1	—	—	2
Mantova	1	1	2	—	1	—	—	—	1
Lombardia	4	11	15	12	7	39	15	36	109
Bolzano-Bozen	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Trento	1	—	1	1	—	2	—	—	3
Trentino-Alto Adige	1	—	1	1	—	3	—	—	4
Verona	—	—	—	1	1	6	1	—	9
Vicenza	—	1	1	—	2	1	1	—	4
Belluno	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Treviso	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Venezia	—	—	—	—	—	2	—	1	3
Padova	—	—	—	1	1	4	1	2	9
Rovigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	—	1	1	2	4	15	3	3	27
Pordenone	—	—	—	—	—	3	—	1	4
Udine	1	—	1	2	—	3	—	1	6
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	1	—	2	3
Friuli-Venezia Giulia	1	—	1	2	—	7	—	4	13
Imperia	—	—	—	1	—	2	—	1	4
Savona	—	1	1	—	—	—	—	2	2
Genova	—	1	1	—	2	12	2	3	19
La Spezia	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Liguria	—	2	2	1	2	15	2	6	26
Piacenza	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Parma	1	1	2	—	1	7	1	1	10
Reggio nell'Emilia	—	—	—	2	1	3	—	—	6
Modena	—	—	—	1	1	4	3	2	11
Bologna	—	6	6	4	1	7	3	8	23
Ferrara	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ravenna	1	1	2	—	—	4	—	—	4
Forlì	—	2	2	1	—	4	2	3	10
Emilia-Romagna	2	10	12	8	4	30	9	15	66
Massa-Carrara	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Lucca	—	—	—	2	—	1	1	—	4
Pistoia	—	—	—	—	—	3	—	1	4
Firenze	1	—	1	2	3	6	4	5	20
Livorno	—	—	—	—	1	—	—	2	3
Pisa	—	1	1	1	2	2	1	1	7
Arezzo	—	—	—	1	2	1	—	—	4
Siena	—	1	1	—	—	2	—	2	4
Grosseto	—	—	—	—	—	6	—	1	7
Toscana	1	2	3	6	8	21	6	13	54

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Catanza- ro	Reggio di Calabria	Calabria
Torino	24	20	11	2	5	62	12	4	16	5	13	26	44
Vercelli	—	1	—	—	1	2	1	—	1	1	1	1	3
Novara	2	1	—	—	1	4	3	—	3	1	—	3	4
Cuneo	2	—	1	—	—	3	—	1	1	1	2	1	4
Asti	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2
Alessandria	1	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	—	3
Piemonte	30	22	12	2	7	73	18	6	24	10	18	32	60
Valle d'Aosta	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	6
Varese	—	1	—	2	—	3	2	2	4	3	4	—	7
Como	2	—	—	—	1	3	1	—	1	2	2	2	6
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Milano	46	34	11	5	13	109	24	6	30	11	33	27	71
Bergamo	2	6	1	2	3	14	1	—	1	3	—	2	5
Brescia	1	2	—	—	1	4	—	—	—	5	2	2	9
Pavia	1	1	2	3	3	10	—	—	—	2	1	7	10
Cremona	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Lombardia	52	44	15	12	21	144	28	8	36	27	43	42	112
Bolzano-Bozen	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1
Trento	1	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	3	5
Trentino-Alto Adige	1	—	—	—	2	3	—	1	1	1	2	3	6
Verona	3	1	1	—	2	7	—	—	—	1	2	—	3
Vicenza	1	1	—	1	2	5	1	1	2	2	—	1	3
Belluno	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
Treviso	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2
Venezia	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Padova	2	3	1	1	4	11	—	1	1	3	2	2	7
Rovigo	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1
Veneto	7	7	2	2	9	27	2	3	5	7	6	4	17
Pordenone	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—
Udine	—	—	2	—	1	3	—	—	—	2	—	2	4
Gorizia	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	1	3	1	3	8	—	—	—	2	—	2	4
Imperia	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	1	2	5
Savona	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4
Genova	2	2	4	1	3	12	2	5	7	2	6	13	21
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Liguria	2	3	5	1	3	14	3	5	8	5	8	18	31
Piacenza	1	—	1	—	1	3	—	—	—	—	1	—	1
Parma	1	2	—	1	2	6	4	—	4	1	5	1	7
Reggio nell'Emilia	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1
Modena	4	3	1	1	4	13	—	3	3	1	—	1	2
Bologna	13	4	9	4	13	43	3	—	3	13	6	6	25
Ferrara	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Ravenna	2	4	1	—	1	8	—	—	—	1	4	1	6
Forlì	2	3	2	—	—	7	1	1	2	—	3	—	3
Emilia-Romagna	25	17	15	6	21	84	9	4	13	16	20	9	45
Massa-Carrara	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Lucca	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Pistoia	—	1	—	1	—	2	—	2	2	—	1	—	1
Firenze	4	5	3	—	3	15	3	—	3	4	4	1	9
Livorno	1	—	—	1	—	2	1	—	1	1	1	—	2
Pisa	—	—	—	3	1	4	3	—	3	1	1	1	3
Arezzo	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2
Siena	2	1	1	—	3	7	2	—	2	1	—	—	1
Grosseto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Toscana	8	7	4	6	7	32	11	2	13	7	8	4	19

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanissetta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Torino	5	14	3	8	10	4	9	1	3	57
Vercelli	1	—	1	1	1	—	2	—	1	7
Novara	—	2	2	—	—	—	3	—	1	8
Cuneo	—	3	—	—	1	—	—	—	1	5
Asti	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Alessandria	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3
Piemonte	6	19	6	10	13	4	15	1	7	81
Valle d'Aosta	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Varese	1	—	1	1	1	2	1	1	2	10
Como	1	1	1	2	2	1	1	—	1	10
Sondrio	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Milano	11	27	22	13	9	6	24	2	6	120
Bergamo	2	5	—	3	2	4	4	1	4	25
Brescia	1	2	2	—	—	—	1	—	—	6
Pavia	—	5	4	2	1	1	5	—	1	19
Cremona	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Mantova	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Lombardia	16	40	33	21	15	14	37	4	16	196
Bolzano-Bozen	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Trento	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Trentino-Alto Adige	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3
Verona	1	1	1	1	—	2	—	2	2	10
Vicenza	—	1	2	2	—	—	—	—	—	5
Belluno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Treviso	—	—	2	—	—	—	2	1	1	6
Venezia	2	—	1	1	—	—	—	—	—	4
Padova	3	5	4	3	2	—	3	1	1	22
Rovigo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Veneto	7	7	10	7	2	2	5	4	4	48
Pordenone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
Gorizia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Trieste	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Friuli-Venezia Giulia	—	—	1	1	—	—	2	—	—	4
Imperia	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3
Savona	1	1	1	2	—	1	—	1	—	7
Genova	1	4	8	6	5	—	2	3	2	31
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Liguria	2	5	9	10	5	1	3	4	3	42
Piacenza	—	—	1	—	3	—	—	—	—	4
Parma	1	2	—	—	—	—	1	1	2	7
Reggio nell'Emilia	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Modena	—	2	—	—	—	1	2	—	2	7
Bologna	3	7	6	2	—	2	6	3	2	31
Ferrara	—	—	1	—	—	1	—	—	1	3
Ravenna	—	1	3	—	1	—	1	—	—	6
Forlì	1	2	—	1	1	—	1	—	—	6
Emilia-Romagna	5	15	11	3	6	4	11	4	7	66
Massa-Carrara	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4
Lucca	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Pistoia	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
Firenze	4	5	4	1	2	—	2	1	1	20
Livorno	1	—	—	1	—	1	1	—	—	4
Pisa	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3
Arezzo	—	1	1	1	—	—	1	—	3	7
Siena	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4
Grosseto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	6	10	9	6	3	1	5	1	5	46

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata	Totale
Torino	8	2	4	3	17	21.918	37	7	21.962
Vercelli	1	1	1	1	4	5.227	7	1	5.235
Novara	1	—	—	1	2	5.868	25	—	5.893
Cuneo	—	—	—	—	—	6.456	14	3	6.473
Asti	—	—	—	—	—	2.774	1	—	2.775
Alessandria	1	—	—	—	1	6.389	10	—	6.399
Piemonte	11	3	5	5	24	48.632	94	11	48.737
Valle d'Aosta	—	—	—	1	1	1.188	30	—	1.218
Varese	4	—	—	1	5	7.919	21	3	7.943
Como	—	1	—	—	1	7.406	12	3	7.421
Sondrio	1	—	—	—	1	1.741	5	—	1.746
Milano	8	2	2	16	28	32.706	69	41	32.816
Bergamo	—	—	1	1	2	7.862	15	4	7.881
Brescia	—	—	—	3	3	9.226	25	1	9.252
Pavia	2	—	—	1	3	7.114	4	5	7.123
Cremona	—	2	—	—	2	4.145	1	2	4.148
Mantova	—	—	—	2	2	4.071	3	6	4.080
Lombardia	15	5	3	24	47	82.190	155	65	82.410
Bolzano-Bozen	—	—	1	—	1	3.430	137	1	3.568
Trento	—	—	—	3	3	4.627	31	—	4.658
Trentino-Alto Adige	—	—	1	3	4	8.057	168	1	8.226
Verona	2	—	—	—	2	7.789	31	1	7.821
Vicenza	—	1	—	1	2	6.622	13	—	6.635
Belluno	—	—	—	—	—	2.552	11	1	2.564
Treviso	—	—	—	—	—	6.639	6	2	6.647
Venezia	—	—	—	1	1	6.891	50	2	6.943
Padova	1	—	1	—	2	7.344	24	4	7.372
Rovigo	—	—	—	—	—	2.596	2	—	2.598
Veneto	3	1	1	2	7	40.433	137	10	40.580
Pordenone	—	1	—	1	2	3.133	13	1	3.147
Udine	2	—	—	—	2	6.272	32	2	6.306
Gorizia	—	1	—	—	1	1.698	1	—	1.699
Trieste	—	1	—	—	1	3.970	20	1	3.991
Friuli-Venezia Giulia	2	3	—	1	6	15.073	66	4	15.143
Imperia	—	—	—	1	1	2.813	21	—	2.834
Savona	1	1	—	—	2	3.922	18	—	3.940
Genova	9	2	1	12	24	13.490	41	—	13.531
La Spezia	1	—	—	—	1	2.736	2	—	2.738
Liguria	11	3	1	13	28	22.961	82	—	23.043
Piacenza	—	—	—	—	—	3.383	6	—	3.389
Parma	1	—	—	2	3	4.987	14	4	5.005
Reggio nell'Emilia	—	1	—	—	1	4.178	5	1	4.184
Modena	—	—	—	1	1	6.087	8	1	6.096
Bologna	1	4	1	2	8	10.814	16	5	10.835
Ferrara	—	—	—	—	—	4.175	3	2	4.180
Ravenna	1	—	—	—	1	3.684	15	—	3.699
Forlì	—	—	1	1	2	5.560	55	—	5.615
Emilia-Romagna	3	5	2	6	16	42.868	122	13	43.003
Massa-Carrara	—	—	1	—	1	2.366	5	—	2.371
Lucca	—	—	—	—	—	4.426	19	1	4.446
Pistoia	1	—	1	1	3	2.834	7	—	2.841
Firenze	1	—	1	—	2	12.853	26	15	12.894
Livorno	1	—	—	1	2	3.795	18	1	3.814
Pisa	1	—	—	—	1	4.455	8	2	4.465
Arezzo	—	—	—	—	—	3.376	4	2	3.382
Siena	1	—	—	—	1	3.179	12	4	3.195
Grosseto	1	1	—	—	2	2.468	7	2	2.477
Toscana	6	1	3	2	12	39.752	106	27	39.885

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Perugia	2	—	—	1	3	—	6	—
Terni	—	—	—	—	1	—	1	—
Umbria	2	—	—	1	4	—	7	—
Pesaro e Urbino	1	—	—	1	1	—	3	1
Ancona	3	—	—	1	—	—	4	1
Macerata	—	1	—	—	—	1	2	—
Ascoli Piceno	1	—	—	2	—	1	4	—
Marche	5	1	—	4	1	2	13	2
Viterbo	—	—	—	—	—	—	—	—
Rieti	—	—	1	—	—	—	1	1
Roma	15	4	2	5	2	3	31	—
Latina	3	1	2	—	—	—	6	—
Frosinone	3	—	1	—	—	—	5	—
Lazio	21	5	6	5	2	4	43	1
L'Aquila	4	—	—	1	—	2	7	—
Teramo	1	—	—	—	—	—	1	—
Pescara	—	—	—	—	—	1	1	2
Chieti	2	1	—	—	—	1	4	1
Abruzzo	7	1	—	1	—	4	13	3
Isernia	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	—	—	—	1	—	—	1	—
Molise	—	—	—	1	—	—	1	—
Caserta	8	1	1	1	1	—	12	—
Benevento	1	1	—	—	—	—	2	—
Napoli	1	1	4	—	—	2	8	—
Avellino	2	1	—	—	—	1	4	—
Salerno	6	—	1	1	2	2	12	—
Campania	18	4	6	2	3	5	38	—
Foggia	17	—	—	1	—	—	18	1
Bari	10	—	—	—	—	—	10	1
Taranto	4	1	—	—	—	—	5	—
Brindisi	4	1	—	1	—	—	6	—
Lecce	2	—	—	—	—	—	2	1
Puglia	37	2	—	2	—	—	41	3
Potenza	3	—	1	1	—	—	5	—
Matera	1	—	1	—	—	1	3	—
Basilicata	4	—	2	1	—	1	8	—
Cosenza	2	—	—	2	—	3	7	2
Catanzaro	5	—	—	2	—	—	7	1
Reggio di Calabria	5	1	2	—	—	—	8	2
Calabria	12	1	2	4	—	3	22	5
Trapani	3	—	—	1	—	—	4	1
Palermo	8	—	1	1	—	—	10	1
Messina	3	—	1	2	—	—	6	—
Agrigento	1	1	—	1	—	—	3	—
Caltanissetta	2	—	—	1	—	—	3	—
Enna	2	—	—	2	—	1	5	—
Catania	4	—	1	—	—	—	5	2
Ragusa	—	1	—	—	1	—	2	—
Siracusa	2	1	1	—	—	—	4	—
Sicilia	25	3	4	8	1	1	42	4
Sassari	3	—	1	1	—	2	7	1
Nuoro	4	—	—	—	—	—	4	—
Oristano	1	—	—	—	—	—	1	—
Cagliari	1	1	—	—	—	1	3	—
Sardegna	9	1	1	1	—	3	15	1
ITALIA	21.685	5.251	5.794	6.461	2.877	6.431	48.499	1.235

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Perugia	1	2	—	2	—	—	—	—	—	5
Terni	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Umbria	1	2	—	2	2	—	—	—	—	7
Pesaro e Urbino	1	1	—	4	—	—	—	1	—	7
Ancona	1	—	1	7	—	1	—	—	—	10
Macerata	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Ascoli Piceno	2	—	1	3	—	—	—	—	—	6
Marche	4	1	2	16	—	1	—	1	—	25
Viterbo	—	1	—	2	—	—	—	—	1	4
Rieti	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Roma	3	3	1	26	1	3	5	3	3	48
Latina	—	—	—	5	—	1	—	—	—	6
Frosinone	1	—	—	3	2	—	—	—	—	6
Lazio	4	4	1	37	3	4	5	3	4	65
L'Aquila	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Teramo	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Pescara	—	—	—	7	1	—	—	—	—	8
Chieti	—	—	—	5	—	1	—	—	—	6
Abruzzo	—	—	—	16	1	1	—	—	—	18
Isernia	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Campobasso	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Molise	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5
Caserta	—	—	—	7	—	—	1	1	—	9
Benevento	1	—	—	3	—	—	—	—	—	4
Napoli	2	1	1	23	3	1	1	1	1	34
Avellino	1	—	—	3	1	—	—	—	—	5
Salerno	1	—	—	13	—	4	—	—	—	18
Campania	5	1	1	49	4	5	2	2	1	70
Foggia	—	2	1	11	—	1	—	—	—	15
Bari	1	—	—	19	—	1	—	—	—	21
Taranto	—	1	—	7	—	—	—	—	—	8
Brindisi	—	—	—	5	1	—	—	—	—	6
Lecce	1	1	—	12	1	1	—	—	—	16
Puglia	2	4	1	54	2	3	—	—	—	66
Potenza	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Matera	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3
Basilicata	—	—	—	4	1	—	1	—	—	6
Cosenza	1	2	—	8	—	—	—	—	—	11
Catanzaro	2	1	—	14	1	—	—	—	—	18
Reggio di Calabria	—	—	—	13	—	—	—	—	1	14
Calabria	3	3	—	35	1	—	—	—	1	43
Trapani	—	2	—	3	—	1	—	—	—	6
Palermo	1	—	—	7	1	—	—	—	—	9
Messina	2	—	—	5	—	1	—	—	—	8
Agrigento	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Catanzaro	1	1	—	1	—	—	—	1	—	4
Enna	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Catania	1	—	—	7	—	1	—	—	—	9
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siracusa	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3
Sicilia	6	4	—	28	1	3	—	1	—	43
Sassari	1	1	—	15	1	4	1	—	2	25
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3
Cagliari	1	—	—	6	—	2	—	—	—	9
Sardegna	2	2	—	23	1	6	1	—	2	37
ITALIA	7.349	7.398	1.651	34.450	7.581	9.137	6.694	3.988	4.228	82.476

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Perugia	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3
Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Umbria	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4
Pesaro e Urbino	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Ancona	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	3
Macerata	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Marche	2	-	2	3	2	-	2	1	1	-	9
Viterbo	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	4	4	4	3	1	5	6	3	2	24
Latina	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Frosinone	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Lazio	1	6	7	8	3	1	5	6	3	2	28
L'Aquila	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	5
Teramo	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	3
Pescara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Chieti	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	1	1	2	2	1	-	4	1	2	-	10
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Molise	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	4
Avellino	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	1	1	1	2	-	-	1	1	1	6
Foggia	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Bari	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Taranto	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Lecce	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Puglia	1	1	2	-	1	1	1	-	3	-	6
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Catanzaro	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Reggio di Calabria	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Calabria	2	1	3	-	-	-	-	2	2	-	4
Trapani	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Messina	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	3
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2
Sicilia	1	3	4	-	-	-	3	1	4	1	9
Sassari	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2
Nuoro	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Sardegna	1	1	2	-	1	-	2	1	-	-	4
ITALIA	3.445	4.527	7.972	7.499	6.646	2.552	6.544	7.437	7.063	2.616	40.357

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-Vene- zia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Perugia	-	-	1	1	2	1	1	1	-	3
Terni	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
Umbria	-	-	2	1	3	1	1	2	-	4
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Ancona	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3
Macerata	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Marche	-	-	-	2	2	-	-	6	1	7
Viterbo	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	2	-	2	4	4	2	14	1	21
Latina	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Lazio	1	3	-	4	8	4	2	16	1	23
L'Aquila	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2
Teramo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pescara	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Abruzzo	1	-	-	-	1	2	1	5	-	8
Isernia	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Molise	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Caserta	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	1	3	-	1	5	1	2	5	-	8
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	1	3	-	2	6	2	2	6	-	10
Foggia	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Bari	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Taranto	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Lecce	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Puglia	-	1	1	2	4	-	-	2	-	2
Potenza	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
Matera	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Basilicata	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Reggio di Calabria	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Calabria	-	1	-	-	1	-	-	2	1	3
Trapani	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Palermo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Messina	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Agrigento	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	1	1	6	-	4	-	10
Sassari	-	1	-	-	1	-	1	4	1	6
Nuoro	2	-	-	-	2	-	1	1	-	2
Oristano	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Sardegna	2	1	1	-	4	-	2	8	1	11
ITALIA	2.900	6.188	1.743	3.983	14.814	2.861	3.715	13.094	2.859	22.529

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Piacenza	Parma	Reggio nel- l'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Ro- magna
Perugia	-	-	-	3	1	1	1	1	7
Terni	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Umbria	-	-	-	3	1	1	1	3	9
Pesaro e Urbino	-	-	-	1	9	-	1	31	42
Ancona	-	-	-	1	3	1	1	5	11
Macerata	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Ascoli Piceno	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Marche	-	-	-	3	14	1	2	36	56
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Roma	2	1	-	6	5	2	3	9	28
Latina	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Frosinone	1	-	-	1	-	1	-	-	3
Lazio	3	1	-	7	8	3	3	9	34
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pescara	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Chieti	-	1	-	2	-	-	-	1	4
Abruzzo	-	1	-	2	3	-	-	1	7
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Molise	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Caserta	-	1	-	2	1	-	-	-	4
Benevento	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Napoli	-	3	1	1	1	-	1	2	9
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	1	2	1	-	-	1	1	6
Campania	-	5	3	5	2	-	3	3	21
Foggia	1	-	-	1	2	-	-	-	4
Bari	-	-	-	2	1	-	1	1	5
Taranto	1	-	-	1	1	-	-	-	3
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Puglia	2	-	-	5	4	-	1	1	13
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Basilicata	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Enna	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	1	-	-	1	1	-	-	1	4
Sassari	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Sardegna	-	-	-	-	2	-	1	-	3
ITALIA	3.450	4.791	4.321	6.014	10.247	4.268	3.665	5.418	42.174

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Perugia	-	-	1	7	1	3	34	29	1	78
Terzi	-	-	-	1	-	-	1	3	5	10
Umbria	-	-	1	8	1	3	35	32	6	86
Pesaro e Urbino	-	2	-	3	1	-	11	1	-	18
Ancona	-	-	1	2	-	1	-	1	-	5
Macerata	-	-	1	-	-	3	1	-	-	5
Ascoli Piceno	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Marche	-	2	2	6	2	4	12	2	-	30
Viterbo	-	-	-	3	3	1	1	3	5	16
Rieti	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Roma	3	7	4	24	6	9	11	10	27	101
Latina	-	-	-	1	-	2	-	-	2	5
Frosinone	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Lazio	3	7	4	29	9	14	12	13	34	125
L'Aquila	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Teramo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Pescara	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3
Chieti	-	1	-	2	1	-	-	-	1	5
Abruzzo	-	1	-	6	2	-	1	-	1	11
Isernia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Campobasso	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Molise	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Caserta	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
Benevento	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Napoli	-	2	1	4	2	1	1	-	1	12
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
Campania	-	2	1	8	3	3	1	-	1	19
Foggia	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
Bari	-	-	1	4	-	-	-	-	-	5
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Puglia	-	-	1	8	-	1	-	-	-	10
Potenza	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
Matera	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Basilicata	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4
Cosenza	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Calabria	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
Trapani	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Palermo	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5
Messina	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Agrigento	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	8	2	2	-	1	1	14
Sassari	1	-	1	4	3	1	-	-	-	10
Nuoro	-	1	-	2	-	-	1	-	-	4
Oristano	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	1	1	1	7	3	1	1	-	-	15
ITALIA	2.345	4.577	2.876	12.732	3.867	4.222	3.460	3.095	2.494	39.668

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Perugia	5.678	70	5.748	5	3	6	5	19
Terni	37	2.302	2.339	—	3	1	—	4
Umbria	5.715	2.372	8.087	5	6	7	5	23
Pesaro e Urbino	4	1	5	2.933	21	—	4	2.958
Ancona	18	3	21	98	4.214	135	70	4.517
Macerata	1	—	1	—	34	2.777	32	2.843
Ascoli Piceno	1	—	1	—	8	16	3.063	3.087
Marche	24	4	28	3.031	4.277	2.928	3.169	13.405
Viterbo	7	10	17	1	—	—	1	2
Rieti	2	7	9	—	1	—	1	2
Roma	64	56	120	12	23	28	26	89
Latina	—	1	1	1	—	1	—	2
Frosinone	2	—	2	—	—	1	1	2
Lazio	75	74	149	14	24	30	29	97
L'Aquila	1	1	2	—	—	1	—	1
Teramo	—	2	2	2	1	1	20	24
Pescara	2	3	5	—	—	3	5	8
Chieti	1	1	2	—	—	—	5	5
Abruzzo	4	7	11	2	1	5	30	38
Isernia	—	—	—	1	—	—	—	1
Campobasso	1	—	1	—	—	—	—	—
Molise	1	—	1	1	—	—	—	1
Caserta	2	—	2	—	—	1	1	2
Benevento	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	1	—	1	—	1	—	1	2
Avellino	—	—	—	—	—	—	—	—
Salerno	—	—	—	1	—	—	—	1
Campania	3	—	3	1	1	1	2	5
Foggia	—	—	—	—	1	—	—	1
Bari	—	—	—	1	3	—	—	4
Taranto	—	—	—	—	1	—	1	2
Brindisi	—	—	—	—	1	—	—	1
Lecce	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	—	—	—	2	5	1	—	8
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—
Matera	—	—	—	—	1	—	—	1
Basilicata	—	—	—	—	1	—	—	1
Cosenza	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	—	—	1	—	—	1
Reggio di Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	—	—	—	—	1	—	—	1
Trapani	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	2	—	2	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	—	—	—	—	1	—	—	1
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	—
Siracusa	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	2	—	2	—	1	—	—	1
Sassari	—	1	1	—	—	—	—	—
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	—	—	—	1	1
Sardegna	—	1	1	—	—	—	1	1
ITALIA	5.909	2.480	8.389	3.197	4.358	3.000	3.279	13.834

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Perugia	14	2	62	—	1	79	—	—	—	1	1
Terzi	33	39	28	3	—	103	3	—	—	—	3
Umbria	47	41	90	3	1	182	3	—	—	1	4
Pesaro e Urbino	—	1	18	1	3	23	—	1	—	1	2
Ancona	—	—	27	—	—	27	2	9	3	5	19
Macerata	1	—	23	—	—	24	—	1	5	—	6
Ascoli Piceno	—	—	27	1	—	28	1	32	5	1	39
Marche	1	1	95	2	3	102	3	43	13	7	66
Viterbo	2.533	1	158	3	1	2.696	—	—	—	1	1
Rieti	12	1.332	82	—	1	1.427	9	—	—	—	9
Roma	195	217	30.756	236	243	31.647	130	17	20	32	199
Latina	—	2	124	2.993	31	3.150	5	—	—	2	7
Frosinone	—	1	80	31	3.859	3.971	4	1	1	1	7
Lazio	2.740	1.553	31.200	3.263	4.135	42.891	148	18	21	36	223
L'Aquila	—	23	84	1	5	113	2.835	6	13	7	2.861
Teramo	1	1	19	—	—	21	15	2.351	37	14	2.417
Pescara	3	1	21	—	1	26	68	39	2.394	125	2.626
Chieti	—	—	15	—	—	15	15	11	88	3.356	3.470
Abruzzo	4	25	139	1	6	175	2.933	2.407	2.532	3.502	11.374
Isernia	—	—	7	—	5	12	2	—	—	8	10
Campobasso	—	—	5	—	—	5	—	—	—	9	9
Molise	—	—	12	—	5	17	2	—	—	17	19
Caserta	—	—	11	3	7	21	1	—	—	—	1
Benevento	—	—	4	1	—	5	1	—	—	2	3
Napoli	—	—	37	17	10	64	1	1	1	8	11
Avellino	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—
Salerno	—	—	16	1	1	18	1	1	1	—	3
Campania	—	—	74	22	18	114	4	2	2	10	18
Foggia	—	—	9	1	1	11	—	—	1	—	1
Bari	1	1	23	1	—	26	1	—	1	3	5
Taranto	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
Brindisi	2	—	2	—	—	4	—	—	—	1	1
Lecce	—	—	8	—	—	8	—	1	—	1	2
Puglia	3	1	43	2	2	51	1	1	2	5	9
Potenza	—	1	5	—	—	6	6	—	—	1	7
Matera	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—
Basilicata	—	1	10	—	—	11	6	—	—	1	7
Cosenza	—	1	13	—	—	14	3	—	—	—	3
Catanzaro	—	1	19	—	—	20	—	—	—	—	—
Reggio di Calabria	—	1	12	—	—	13	—	—	—	—	—
Calabria	—	3	44	—	—	47	3	—	—	—	3
Trapani	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Palermo	1	—	8	1	—	10	—	—	—	—	—
Messina	1	—	5	—	1	7	—	—	—	—	—
Agrigento	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Enna	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Catania	—	—	6	1	—	7	—	—	1	1	2
Ragusa	—	—	3	—	—	3	—	—	—	1	1
Siracusa	1	—	4	—	1	6	—	—	—	—	—
Sicilia	4	—	30	4	2	40	—	—	1	2	3
Sassari	—	1	10	1	—	12	—	—	1	—	1
Nuoro	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
Oristano	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	8	1	1	10	—	—	—	—	—
Sardegna	—	1	24	2	1	28	—	—	1	—	1
ITALIA	2.853	1.638	32.127	3.330	4.193	44.141	3.129	2.494	2.599	3.617	11.839

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Isernia	Campobasso	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	
Perugia	—	1	1	—	—	4	—	1	5	
Terzi	—	—	—	1	1	1	—	—	3	
Umbria	—	1	1	1	1	5	—	1	8	
Pesaro e Urbino	—	1	1	1	—	1	—	—	2	
Ancona	—	1	1	2	1	3	—	3	9	
Macerata	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marche	—	3	3	3	1	4	—	3	11	
Viterbo	—	1	1	1	—	2	—	1	4	
Rieti	—	—	—	1	—	—	1	—	2	
Roma	30	33	63	47	21	66	26	49	209	
Latina	2	—	2	34	4	36	5	2	81	
Frosinone	2	—	2	16	1	11	—	1	29	
Lazio	34	34	68	99	26	115	32	53	325	
L'Aquila	12	—	12	—	—	4	1	—	5	
Teramo	1	5	6	1	—	3	—	1	5	
Pescara	4	7	11	—	1	4	—	—	5	
Chieti	6	26	32	1	1	4	—	—	6	
Abruzzo	23	38	61	2	2	15	1	1	21	
Isernia	867	11	878	14	—	7	—	—	21	
Campobasso	15	2.177	2.192	5	8	5	—	1	19	
Molise	882	2.188	3.070	19	8	12	—	1	40	
Caserta	1	3	4	5.640	29	173	9	10	5.861	
Benevento	1	2	3	12	2.587	11	30	2	2.642	
Napoli	4	3	7	245	45	21.481	100	180	22.051	
Avellino	—	—	—	3	9	36	3.476	15	3.539	
Salerno	—	2	2	2	10	136	37	7.471	7.656	
Campania	6	10	16	5.902	2.680	21.837	3.652	7.678	41.749	
Foggia	—	5	5	4	3	14	10	1	32	
Bari	—	4	4	3	—	6	6	1	16	
Taranto	—	—	—	—	—	5	—	2	7	
Brindisi	—	—	—	2	2	1	—	1	6	
Lecce	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Puglia	—	9	9	9	5	27	16	5	62	
Potenza	—	—	—	—	1	9	4	26	40	
Matera	—	—	—	—	—	2	—	—	2	
Basilicata	—	—	—	—	1	11	4	26	42	
Cosenza	—	1	1	1	—	25	1	4	31	
Catanzaro	—	—	—	—	—	6	—	2	8	
Reggio di Calabria	—	—	—	—	—	2	—	—	2	
Calabria	—	1	1	1	—	33	1	6	41	
Trapani	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Palermo	—	—	—	—	1	2	—	1	4	
Messina	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Agrigento	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ragusa	—	—	—	1	—	—	—	1	2	
Siracusa	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Sicilia	—	—	—	1	1	4	1	4	11	
Sassari	—	—	—	—	—	4	—	—	4	
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cagliari	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Sardegna	—	—	—	—	—	5	—	—	5	
ITALIA	956	2.317	3.273	6.072	2.756	22.211	3.752	7.875	42.666	

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Catanzaro	Reggio di Calabria	Calabria
Perugia	—	1	1	1	1	4	—	—	—	1	1	3	5
Terzi	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
Umbria	1	1	1	1	1	5	—	—	—	2	1	3	6
Pesaro e Urbino	1	1	—	1	2	5	—	—	—	1	—	—	1
Ancona	8	3	1	2	3	17	—	—	—	2	2	2	6
Macerata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Ascoli Piceno	2	—	1	—	1	4	—	2	2	2	—	—	2
Marche	11	4	2	3	6	26	—	2	2	5	3	2	10
Viterbo	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	29	32	15	4	19	99	25	9	34	44	59	37	140
Latina	—	1	—	—	2	3	1	1	2	1	1	1	3
Frosinone	1	1	—	1	—	3	1	—	1	2	—	2	4
Lazio	30	34	15	6	21	106	27	10	37	48	60	40	148
L'Aquila	1	1	1	—	—	3	1	1	2	—	—	2	2
Teramo	2	1	2	—	1	6	1	—	1	—	—	—	—
Pescara	8	—	—	—	1	9	1	—	1	—	—	—	—
Chieti	12	—	1	—	—	13	1	—	1	—	—	—	—
Abruzzo	23	2	4	—	2	31	4	1	5	—	—	2	2
Isernia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	18	4	1	—	1	24	1	—	1	—	1	—	1
Molise	18	4	1	—	1	24	1	—	1	—	1	—	1
Caserta	2	3	1	—	1	7	2	—	2	2	—	1	3
Benevento	2	1	1	—	—	4	1	—	1	1	1	1	3
Napoli	5	6	5	2	4	22	9	2	11	17	9	8	34
Avellino	3	—	—	1	1	5	1	1	2	1	1	1	3
Salerno	2	—	1	—	1	4	32	5	37	5	2	—	7
Campania	14	10	8	3	7	42	45	8	53	26	13	11	50
Foggia	5.154	57	3	4	3	5.221	3	2	5	—	1	2	3
Bari	55	10.683	93	48	24	10.903	32	37	69	17	4	3	24
Taranto	1	26	3.626	33	18	3.704	5	11	16	8	3	—	11
Brindisi	3	15	19	2.822	31	2.890	—	—	—	—	1	—	1
Lecce	3	8	8	16	5.740	5.775	—	—	—	2	—	1	3
Puglia	5.216	10.789	3.749	2.923	5.816	28.493	40	50	90	27	9	6	42
Potenza	3	16	10	—	8	37	3.192	23	3.215	14	4	—	18
Matera	2	12	3	2	1	20	12	1.425	1.437	11	—	—	11
Basilicata	5	28	13	2	9	57	3.204	1.448	4.652	25	4	—	29
Cosenza	1	2	2	1	2	8	11	4	15	5.266	42	9	5.317
Catanzaro	2	2	1	1	2	8	1	—	1	64	5.393	37	5.494
Reggio di Calabria	—	4	—	—	—	4	1	—	1	7	13	4.775	4.795
Calabria	3	8	3	2	4	20	13	4	17	5.337	5.448	4.821	15.606
Trapani	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Messina	—	3	—	—	—	3	—	—	—	5	5	23	33
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3
Enna	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Catania	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	3	6	12
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Siracusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Sicilia	—	3	1	—	—	4	2	—	2	11	15	31	57
Sassari	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
Nuoro	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Cagliari	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	2	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4	4
ITALIA	5.448	10.988	3.853	2.970	5.940	29.199	3.407	1.552	4.959	5.556	5.661	5.038	16.255

Tavola 3.37 segue – Morti per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanissetta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Perugia	–	1	1	–	1	–	1	–	1	5
Terni	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2
Umbria	–	1	2	–	1	–	1	–	2	7
Pesaro e Urbino	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
Ancona	–	2	1	–	–	–	1	–	1	5
Macerata	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Ascoli Piceno	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Marche	–	3	1	–	–	–	3	–	2	9
Viterbo	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Rieti	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Roma	11	26	28	13	17	5	17	8	10	135
Latina	–	2	–	–	–	–	–	–	3	5
Frosinone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lazio	11	29	28	13	18	5	17	8	13	142
L'Aquila	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Teramo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pescara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chieti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abruzzo	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Molise	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caserta	2	1	3	–	–	–	–	2	1	9
Benevento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Napoli	1	4	1	1	–	1	3	–	–	11
Avellino	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
Salerno	–	3	1	1	–	–	3	–	–	8
Campania	4	9	5	2	–	1	6	2	1	30
Foggia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bari	1	1	1	–	1	–	–	1	1	6
Taranto	–	1	3	–	2	–	–	–	1	7
Brindisi	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Lecce	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Puglia	1	2	4	1	3	–	–	1	2	14
Potenza	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Matera	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Basilicata	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2
Cosenza	–	3	1	–	–	–	4	–	1	9
Catanzaro	–	2	3	–	1	–	3	1	–	10
Reggio di Calabria	1	2	12	–	–	–	1	1	3	20
Calabria	1	7	16	–	1	–	8	2	4	39
Trapani	3.732	13	–	4	–	–	1	–	1	3.751
Palermo	30	10.266	17	45	14	2	5	–	–	10.379
Messina	–	15	5.966	5	1	–	30	2	10	6.029
Agrigento	3	15	1	3.775	6	–	1	2	–	3.803
Caltanissetta	2	10	–	41	2.279	7	7	5	–	2.351
Enna	4	5	4	2	5	1.735	20	2	–	1.777
Catania	3	11	40	6	26	19	8.356	17	52	8.530
Ragusa	–	1	4	5	7	2	15	2.383	20	2.437
Siracusa	–	3	10	–	3	2	24	8	3.116	3.166
Sicilia	3.774	10.339	6.042	3.883	2.341	1.767	8.459	2.419	3.199	42.223
Sassari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nuoro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cagliari	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2
Sardegna	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2
ITALIA	3.833	10.488	6.179	3.959	2.410	1.800	8.573	2.450	3.265	42.957

Tavola 3.37 segue - Morti per provincia di residenza e provincia di decesso - Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata	
Perugia	-	-	-	-	-	5.969	15	9	5.993
Termi	-	-	-	1	1	2.475	1	4	2.480
Umbria	-	-	-	1	1	8.444	16	13	8.473
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	3.075	13	-	3.088
Ancona	1	-	-	-	1	4.662	6	1	4.669
Macerata	1	-	-	-	1	2.893	1	1	2.895
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	3.180	6	-	3.186
Marche	2	-	-	-	2	13.810	26	2	13.838
Viterbo	-	3	1	-	4	2.752	2	-	2.754
Rieti	-	3	-	-	3	1.459	1	-	1.460
Roma	24	14	6	14	58	33.054	190	24	33.268
Latina	1	1	-	1	3	3.283	8	1	3.292
Frosinone	-	3	-	1	4	4.044	13	8	4.065
Lazio	25	24	7	16	72	44.592	214	33	44.839
L'Aquila	-	1	-	1	2	3.024	5	1	3.030
Teramo	-	-	-	-	-	2.491	4	2	2.497
Pescara	-	-	-	1	1	2.714	5	-	2.719
Chieti	-	-	-	-	-	3.566	5	3	3.574
Abruzzo	-	1	-	2	3	11.795	19	6	11.820
Isernia	-	-	-	-	-	927	2	-	929
Campobasso	-	2	-	-	2	2.264	2	-	2.266
Molise	-	2	-	-	2	3.191	4	-	3.195
Caserta	-	-	-	1	1	5.944	8	7	5.959
Benevento	-	-	-	-	-	2.670	2	1	2.673
Napoli	2	-	-	2	4	22.299	43	32	22.374
Avellino	-	-	-	-	-	3.568	10	-	3.578
Salerno	-	-	-	1	1	7.776	8	10	7.794
Campania	2	-	-	4	6	42.257	71	50	42.378
Foggia	-	-	1	-	1	5.324	9	1	5.334
Bari	1	-	-	1	2	11.104	16	8	11.128
Taranto	-	-	-	-	-	3.769	1	4	3.774
Brindisi	1	-	-	-	1	2.919	3	2	2.924
Lecce	-	-	-	1	1	5.814	3	6	5.823
Puglia	2	-	1	2	5	28.930	32	21	28.983
Potenza	-	-	-	8	8	3.346	6	2	3.354
Matera	1	1	-	-	2	1.489	1	-	1.490
Basilicata	1	1	-	8	10	4.835	7	2	4.844
Cosenza	-	1	-	-	1	5.425	3	6	5.434
Catanzaro	-	-	-	1	1	5.575	10	1	5.586
Reggio di Calabria	-	-	-	1	1	4.864	5	2	4.871
Calabria	-	1	-	2	3	15.864	18	9	15.891
Trapani	-	-	-	-	-	3.772	5	3	3.780
Palermo	2	1	-	3	6	10.434	16	13	10.463
Messina	-	1	-	-	1	6.097	9	2	6.108
Agrigento	-	1	-	-	1	3.820	7	6	3.833
Caltanissetta	-	-	-	-	-	2.364	8	1	2.373
Enna	-	-	-	-	-	1.787	3	2	1.792
Catania	-	-	1	1	2	8.579	14	11	8.604
Ragusa	-	-	-	-	-	2.446	7	6	2.459
Siracusa	-	-	-	1	1	3.186	5	-	3.191
Sicilia	2	3	1	5	11	42.485	74	44	42.603
Sassari	3.620	37	12	12	3.681	3.758	8	3	3.769
Nuoro	16	2.154	17	29	2.216	2.234	5	9	2.248
Oristano	5	28	1.283	11	1.327	1.338	1	-	1.339
Cagliari	15	59	53	5.223	5.350	5.383	3	2	5.388
Sardegna	3.656	2.278	1.365	5.275	12.574	12.713	17	14	12.744
ITALIA	3.741	2.331	1.390	5.372	12.834	530.070	1.458	325	531.853

Tavola 3.38 – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	LEGITTIMI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	72	59	131	16	15	31	88	74	162
Vercelli	3	6	9	–	1	1	3	7	10
Novara	4	5	9	2	2	4	6	7	13
Cuneo	5	1	6	–	–	–	5	1	6
Asti	2	–	2	–	–	–	2	–	2
Alessandria	5	7	12	4	1	5	9	8	17
Piemonte	91	78	169	22	19	41	113	97	210
Valle d'Aosta	2	–	2	–	–	–	2	–	2
Varese	10	8	18	3	2	5	13	10	23
Como	11	8	19	6	2	8	17	10	27
Sondrio	1	1	2	1	1	2	2	2	4
Milano	104	86	190	43	26	69	147	112	259
Bergamo	32	42	74	19	19	38	51	61	112
Brescia	21	15	36	5	4	9	26	19	45
Pavia	19	8	27	13	10	23	32	18	50
Cremona	1	4	5	–	1	1	1	5	6
Mantova	3	4	7	1	–	1	4	4	8
Lombardia	202	176	378	91	65	156	293	241	534
Bolzano-Bozen	11	4	15	12	4	16	23	8	31
Trento	10	11	21	2	–	2	12	11	23
Trentino-Alto Adige	21	15	36	14	4	18	35	19	54
Verona	31	17	48	12	6	18	43	23	66
Vicenza	11	11	22	3	2	5	14	13	27
Belluno	1	1	2	1	–	1	2	1	3
Treviso	15	10	25	5	–	5	20	10	30
Venezia	4	6	10	1	3	4	5	9	14
Padova	29	25	54	7	10	17	36	35	71
Rovigo	3	–	3	2	–	2	5	–	5
Veneto	94	70	164	31	21	52	125	91	216
Pordenone	3	4	7	2	–	2	5	4	9
Udine	6	8	14	5	2	7	11	10	21
Gorizia	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trieste	–	3	3	1	1	2	1	4	5
Friuli-Venezia Giulia	9	15	24	8	3	11	17	18	35
Imperia	1	–	1	3	–	3	4	–	4
Savona	–	1	1	1	–	1	1	1	2
Genova	36	21	57	9	13	22	45	34	79
La Spezia	1	7	8	–	1	1	1	8	9
Liguria	38	29	67	13	14	27	51	43	94
Piacenza	3	3	6	–	–	–	3	3	6
Parma	13	6	19	5	5	10	18	11	29
Reggio Emilia	8	1	9	3	1	4	11	2	13
Modena	10	13	23	5	3	8	15	16	31
Bologna	32	21	53	8	4	12	40	25	65
Ferrara	3	5	8	–	2	2	3	7	10
Ravenna	9	2	11	1	1	2	10	3	13
Forlì	15	13	28	3	1	4	18	14	32
Emilia Romagna	93	64	157	25	17	42	118	81	199
Massa Carrara	4	3	7	4	1	5	8	4	12
Lucca	–	5	5	–	1	1	–	6	6
Pistoia	4	2	6	1	1	2	5	3	8
Firenze	27	28	55	2	2	4	29	30	59
Livorno	2	2	4	2	2	4	4	4	8
Pisa	19	11	30	2	2	4	21	13	34
Arezzo	4	1	5	2	3	5	6	4	10
Siena	8	6	14	3	–	3	11	6	17
Grosseto	3	4	7	2	1	3	5	5	10
Toscana	71	62	133	18	13	31	89	75	164

Tavola 3.38 segue – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATURALI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	11	7	18	–	2	2	11	9	20
Vercelli	2	1	3	–	–	–	2	1	3
Novara	2	–	2	–	1	1	2	1	3
Cuneo	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Asti	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alessandria	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Piemonte	15	9	24	–	3	3	15	12	27
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Varese	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Como	1	2	3	1	1	2	2	3	5
Sondrio	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Milano	10	7	17	3	5	8	13	12	25
Bergamo	3	–	3	–	1	1	3	1	4
Brescia	1	1	2	–	3	3	1	4	5
Pavia	5	–	5	–	–	–	5	–	5
Cremona	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Mantova	–	1	1	1	–	1	1	1	2
Lombardia	22	11	33	5	10	15	27	21	48
Bolzano-Bozen	4	1	5	–	1	1	4	2	6
Trento	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Trentino-Alto Adige	4	2	6	–	1	1	4	3	7
Verona	5	2	7	1	1	2	6	3	9
Vicenza	–	1	1	1	–	1	1	1	2
Belluno	1	2	3	–	–	–	1	2	3
Treviso	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Venezia	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Padova	1	1	2	1	–	1	2	1	3
Rovigo	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veneto	7	7	14	4	1	5	11	8	19
Pordenone	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Udine	1	2	3	2	1	3	3	3	6
Gorizia	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trieste	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Friuli-Venezia Giulia	2	2	4	2	1	3	4	3	7
Imperia	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Savona	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Genova	2	2	4	–	1	1	2	3	5
La Spezia	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Liguria	3	2	5	1	1	2	4	3	7
Piacenza	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parma	2	–	2	–	1	1	2	1	3
Reggio Emilia	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Modena	5	–	5	–	1	1	5	1	6
Bologna	2	4	6	2	2	4	4	6	10
Ferrara	1	–	1	1	–	1	2	–	2
Ravenna	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forlì	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Emilia Romagna	11	5	16	3	4	7	14	9	23
Massa Carrara	–	–	–	–	1	1	–	1	1
Lucca	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pistoia	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Firenze	3	2	5	–	–	–	3	2	5
Livorno	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pisa	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Arezzo	–	2	2	–	1	1	–	3	3
Siena	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Grosseto	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toscana	3	6	9	1	2	3	4	8	12

Tavola 3.38 segue – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	LEGITTIMI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	11	21	32	1	2	3	12	23	35
Terni	6	3	9	–	–	–	6	3	9
Umbria	17	24	41	1	2	3	18	26	44
Pesaro-Urbino	5	3	8	–	–	–	5	3	8
Ancona	33	29	62	9	10	19	42	39	81
Macerata	6	3	9	2	2	4	8	5	13
Ascoli Piceno	6	7	13	2	–	2	8	7	15
Marche	50	42	92	13	12	25	63	54	117
Viterbo	11	4	15	2	–	2	13	4	17
Rieti	6	2	8	–	–	–	6	2	8
Roma	133	110	243	45	48	93	178	158	336
Latina	8	11	19	2	1	3	10	12	22
Frosinone	7	9	16	1	1	2	8	10	18
Lazio	165	136	301	50	50	100	215	186	401
L'Aquila	8	9	17	3	–	3	11	9	20
Teramo	8	5	13	1	2	3	9	7	16
Pescara	20	19	39	3	7	10	23	26	49
Chieti	12	8	20	–	3	3	12	11	23
Abruzzo	48	41	89	7	12	19	55	53	108
Isernia	3	2	5	–	2	2	3	4	7
Campobasso	10	8	18	3	–	3	13	8	21
Molise	13	10	23	3	2	5	16	12	28
Caserta	53	39	92	11	5	16	64	44	108
Benevento	8	8	16	3	3	6	11	11	22
Napoli	217	156	373	72	48	120	289	204	493
Avelino	14	21	35	2	4	6	16	25	41
Salerno	62	48	110	11	7	18	73	55	128
Campania	354	272	626	99	67	166	453	339	792
Foggia	58	44	102	9	5	14	67	49	116
Bari	66	56	122	18	20	38	84	76	160
Taranto	28	28	56	5	4	9	33	32	65
Brindisi	13	11	24	5	3	8	18	14	32
Lecce	54	23	77	5	8	13	59	31	90
Puglia	219	162	381	42	40	82	261	202	463
Potenza	19	21	40	8	4	12	27	25	52
Matera	6	4	10	2	1	3	8	5	13
Basilicata	25	25	50	10	5	15	35	30	65
Cosenza	34	29	63	2	8	10	36	37	73
Catanzaro	36	28	64	5	4	9	41	32	73
Reggio Calabria	25	17	42	4	4	8	29	21	50
Calabria	95	74	169	11	16	27	106	90	196
Trapani	21	14	35	3	6	9	24	20	44
Palermo	75	56	131	17	16	33	92	72	164
Messina	40	23	63	9	4	13	49	27	76
Agrigento	16	10	26	1	3	4	17	13	30
Caltanissetta	13	18	31	3	3	6	16	21	37
Enna	10	3	13	–	3	3	10	6	16
Catania	98	77	175	15	13	28	113	90	203
Ragusa	15	7	22	4	1	5	19	8	27
Siracusa	20	9	29	3	5	8	23	14	37
Sicilia	308	217	525	55	54	109	363	271	634
Sassari	13	12	25	10	5	15	23	17	40
Nuoro	8	3	11	1	–	1	9	3	12
Oristano	2	5	7	1	2	3	3	7	10
Cagliari	24	25	49	7	8	15	31	33	64
Sardegna	47	45	92	19	15	34	66	60	126
ITALIA	1.962	1.557	3.519	532	431	963	2.494	1.988	4.482

Tavola 3.38 segue – Morti a meno di un anno di vita per filiazione, età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	NATURALI								
	MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	2	1	3	–	–	–	2	1	3
Terzi	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Umbria	2	1	3	1	–	1	3	1	4
Pesaro-Urbino	1	1	2	–	–	–	1	1	2
Ancona	3	2	5	3	1	4	6	3	9
Macerata	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ascoli Piceno	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Marche	4	4	8	3	1	4	7	5	12
Viterbo	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rieti	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Roma	10	14	24	4	3	7	14	17	31
Latina	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frosinone	1	2	3	–	–	–	1	2	3
Lazio	12	16	28	4	3	7	16	19	35
L'Aquila	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teramo	1	2	3	–	–	–	1	2	3
Pescara	1	2	3	1	–	1	2	2	4
Chieti	1	1	2	–	–	–	1	1	2
Abruzzo	3	5	8	1	–	1	4	5	9
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Molise	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caserta	5	3	8	1	–	1	6	3	9
Benevento	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Napoli	13	12	25	4	2	6	17	14	31
Avellino	2	2	4	–	–	–	2	2	4
Salerno	2	–	2	1	–	1	3	–	3
Campania	22	17	39	6	2	8	28	19	47
Foggia	5	4	9	1	1	2	6	5	11
Bari	3	6	9	–	1	1	3	7	10
Taranto	2	8	10	–	1	1	2	9	11
Brindisi	2	–	2	2	–	2	4	–	4
Lecce	–	3	3	1	–	1	1	3	4
Puglia	12	21	33	4	3	7	16	24	40
Potenza	1	1	2	–	2	2	1	3	4
Matera	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	1	1	2	–	2	2	1	3	4
Cosenza	1	1	2	–	1	1	1	2	3
Catanzaro	–	–	–	2	–	2	2	–	2
Reggio Calabria	–	1	1	–	–	–	–	1	1
Calabria	1	2	3	2	1	3	3	3	6
Trapani	2	–	2	–	–	–	2	–	2
Palermo	10	11	21	1	1	2	11	12	23
Messina	12	4	16	–	1	1	12	5	17
Agrigento	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Caltanissetta	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Enna	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	8	10	18	5	2	7	13	12	25
Ragusa	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Siracusa	3	1	4	2	–	2	5	1	6
Sicilia	37	26	63	9	4	13	46	30	76
Sassari	1	1	2	–	–	–	1	1	2
Nuoro	–	–	–	–	1	1	–	1	1
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cagliari	2	–	2	2	1	3	4	1	5
Sardegna	3	1	4	2	2	4	5	3	8
ITALIA	164	138	302	48	41	89	212	179	391

Tavola 3.39 – Morti a meno di un anno di vita per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia—Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		PROVINCE					
					M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi
Torino	85	74	14	9	99	10,6	83	9,5	182	10,1
Vercelli	3	2	2	6	5	4,1	8	6,7	13	5,4
Novara	3	2	5	6	8	4,5	8	4,7	16	4,6
Cuneo	3	1	2	—	5	2,2	1	0,5	6	1,3
Asti	2	—	—	—	2	3,3	—	—	2	1,8
Alessandria	7	9	2	—	9	6,7	9	7,2	18	6,9
Piemonte	103	88	25	21	128	7,7	109	7,0	237	7,4
Valle d'Aosta	2	—	—	—	2	4,2	—	—	2	2,3
Varese	8	8	6	2	14	3,8	10	2,7	24	3,3
Como	7	5	12	8	19	5,2	13	3,8	32	4,5
Sondrio	1	1	1	1	2	2,3	2	2,6	4	2,5
Milano	118	91	42	33	160	9,6	124	7,7	284	8,7
Bergamo	39	45	15	17	54	11,3	62	13,7	116	12,5
Brescia	18	16	9	7	27	5,8	23	5,5	50	5,7
Pavia	37	17	—	1	37	21,2	18	11,1	55	16,3
Cremona	1	4	1	1	2	1,8	5	4,8	7	3,2
Mantova	3	5	2	—	5	3,9	5	3,8	10	3,9
Lombardia	232	192	88	70	320	8,3	262	7,2	582	7,8
Bolzano-Bozen	17	7	10	3	27	10,1	10	4,0	37	7,2
Trento	8	11	4	1	12	5,6	12	5,8	24	5,7
Trentino-Alto Adige	25	18	14	4	39	8,1	22	4,8	61	6,5
Verona	40	24	9	2	49	12,7	26	7,2	75	10,1
Vicenza	7	10	8	4	15	4,0	14	4,0	29	4,0
Belluno	1	3	2	—	3	3,5	3	3,7	6	3,6
Treviso	10	4	10	7	20	5,9	11	3,4	31	4,7
Venezia	5	3	1	6	6	2,2	9	3,3	15	2,8
Padova	32	32	6	4	38	10,3	36	10,4	74	10,4
Rovigo	3	—	2	—	5	5,2	—	—	5	2,7
Veneto	98	76	38	23	136	7,1	99	5,5	235	6,3
Pordenone	2	2	3	2	5	3,8	4	3,2	9	3,6
Udine	9	10	5	3	14	7,3	13	6,8	27	7,0
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	2	4	—	—	2	2,1	4	4,7	6	3,3
Friuli-Venezia Giulia	13	16	8	5	21	4,6	21	4,7	42	4,6
Imperia	2	—	3	—	5	6,5	—	—	5	3,4
Savona	1	—	1	1	2	2,6	1	1,4	3	2,0
Genova	47	37	—	—	47	13,6	37	11,0	84	12,3
La Spezia	1	7	—	1	1	1,4	8	11,1	9	6,3
Liguria	51	44	4	2	55	9,7	46	8,4	101	9,0
Piacenza	3	3	—	—	3	3,1	3	3,3	6	3,2
Parma	20	12	—	—	20	14,8	12	9,6	32	12,3
Reggio Nell'emilia	7	2	4	1	11	6,9	3	1,9	14	4,4
Modena	16	14	4	3	20	9,2	17	8,0	37	8,6
Bologna	41	31	3	—	44	14,9	31	11,2	75	13,1
Ferrara	3	4	2	3	5	4,3	7	6,3	12	5,3
Ravenna	4	2	6	1	10	8,8	3	2,7	13	5,7
Forlì	1	—	18	14	19	7,5	14	5,9	33	6,7
Emilia-Romagna	95	68	37	22	132	9,5	90	6,8	222	8,2
Massa Carrara	7	3	1	2	8	11,8	5	8,1	13	10,0
Lucca	—	3	—	3	—	—	6	4,1	6	2,0
Pistoia	4	2	1	2	5	6,4	4	5,6	9	6,0
Firenze	29	26	3	6	32	7,0	32	7,2	64	7,1
Livorno	1	3	3	1	4	3,6	4	3,8	8	3,7
Pisa	16	12	5	2	21	12,4	14	8,8	35	10,6
Arezzo	4	6	2	1	6	5,2	7	6,3	13	5,8
Siena	12	4	—	2	12	12,2	6	6,6	18	9,5
Grosseto	4	4	1	1	5	6,7	5	6,9	10	6,8
Toscana	77	63	16	20	93	7,0	83	6,6	176	6,8

Tavola 3.39 segue – Morti a meno di un anno di vita per tipo di comune, sesso e provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia—Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	CAPOLUOGHI		ALTRI COMUNI		PROVINCE					
					M		F		MF	
	M	F	M	F	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi	N.	per 1000 nati vivi
Perugia	10	15	4	9	14	5,2	24	9,8	38	7,4
Temi	5	2	2	1	7	7,6	3	3,7	10	5,8
Umbria	15	17	6	10	21	5,8	27	8,3	48	7,0
Pesaro e Urbino	1	3	5	1	6	4,7	4	3,4	10	4,1
Ancona	43	34	5	8	48	24,2	42	21,7	90	23,0
Macerata	7	3	1	2	8	6,6	5	4,6	13	5,7
Ascoli Piceno	4	4	4	4	8	4,8	8	5,1	16	4,9
Marche	55	44	15	15	70	11,4	59	10,2	129	10,8
Viterbo	10	4	3	—	13	14,7	4	5,0	17	10,1
Rieti	7	2	—	—	7	13,3	2	3,7	9	8,5
Roma	175	159	17	16	192	10,1	175	9,9	367	10,0
Latina	3	6	7	6	10	3,6	12	4,3	22	4,0
Frosinone	4	3	5	9	9	3,5	12	5,0	21	4,2
Lazio	199	174	32	31	231	9,0	205	8,5	436	8,7
L'Aquila	5	8	6	1	11	7,8	9	7,2	20	7,5
Teramo	4	1	6	8	10	6,7	9	6,6	19	6,7
Pescara	21	24	4	4	25	16,6	28	20,3	53	18,3
Chieti	8	6	5	6	13	6,7	12	6,4	25	6,6
Abruzzo	38	39	21	19	59	9,3	58	9,9	117	9,6
Isernia	2	4	1	—	3	6,2	4	9,4	7	7,7
Campobasso	10	6	3	2	13	10,2	8	6,7	21	8,5
Molise	12	10	4	2	16	9,1	12	7,4	28	8,3
Caserta	42	23	28	24	70	11,3	47	7,7	117	9,5
Benevento	9	8	2	3	11	5,8	11	6,2	22	6,0
Napoli	271	188	35	30	306	13,0	218	9,8	524	11,4
Avellino	11	16	7	11	18	6,4	27	10,3	45	8,3
Salerno	19	12	57	43	76	10,3	55	8,2	131	9,3
Campania	352	247	129	111	481	11,5	358	9,1	839	10,3
Foggia	43	39	30	15	73	16,2	54	12,6	127	14,4
Bari	40	34	47	49	87	8,1	83	8,2	170	8,2
Taranto	24	34	11	7	35	10,0	41	12,1	76	11,0
Brindisi	16	7	6	7	22	8,0	14	5,5	36	6,8
Lecce	32	12	28	22	60	13,8	34	8,1	94	11,0
Puglia	155	126	122	100	277	10,7	226	9,2	503	10,0
Potenza	17	21	11	7	28	13,6	28	14,1	56	13,8
Matera	2	3	6	2	8	6,1	5	4,1	13	5,1
Basilicata	19	24	17	9	36	10,6	33	10,3	69	10,5
Cosenza	29	20	8	19	37	8,0	39	8,9	76	8,4
Catanzaro	20	20	23	12	43	8,5	32	7,0	75	7,8
Reggio di Calabria	7	5	22	17	29	7,1	22	5,9	51	6,5
Calabria	56	45	53	48	109	7,9	93	7,3	202	7,6
Trapani	1	2	25	18	26	9,8	20	7,7	46	8,8
Palermo	91	70	12	14	103	10,6	84	9,5	187	10,1
Messina	46	22	15	10	61	15,5	32	8,2	93	11,9
Agrigento	10	4	8	9	18	7,4	13	5,9	31	6,7
Caltanissetta	6	6	11	15	17	8,6	21	11,6	38	10,1
Enna	3	2	7	4	10	10,8	6	6,9	16	8,9
Catania	98	73	28	29	126	15,3	102	13,1	228	14,2
Ragusa	11	2	9	6	20	9,1	8	3,8	28	6,5
Siracusa	11	5	17	10	28	12,5	15	7,1	43	9,9
Sicilia	277	186	132	115	409	11,9	301	9,3	710	10,7
Sassari	21	12	3	6	24	9,1	18	7,3	42	8,3
Nuoro	7	3	2	1	9	7,7	4	3,7	13	5,7
Oristano	2	6	1	1	3	3,7	7	8,9	10	6,3
Cagliari	32	31	3	3	35	8,0	34	8,4	69	8,2
Sardegna	62	52	9	11	71	7,9	63	7,5	134	7,7
ITALIA	1.936	1.529	770	638	2.706	9,4	2.167	8,0	4.873	8,7

Tavola 3.40 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	MASCHI					FEMMINE				
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale me- no di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale me- no di 1 anno
Torino	46	26	11	16	99	32	24	10	17	83
Vercelli	3	2	—	—	5	7	—	—	1	8
Novara	5	1	—	2	8	5	—	—	3	8
Cuneo	3	2	—	—	5	1	—	—	—	1
Asti	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Alessandria	2	2	1	4	9	3	4	1	1	9
Piemonte	61	33	12	22	128	48	28	11	22	109
Valle d'Aosta	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—
Varese	6	3	2	3	14	3	2	3	2	10
Como	4	5	3	7	19	2	5	3	3	13
Sondrio	1	—	—	1	2	1	—	—	1	2
Milano	41	45	28	46	160	37	38	18	31	124
Bergamo	8	18	9	19	54	10	16	16	20	62
Brescia	6	6	10	5	27	3	8	5	7	23
Pavia	10	9	5	13	37	4	2	2	10	18
Cremona	1	1	—	—	2	3	1	—	1	5
Mantova	2	1	—	2	5	2	1	2	—	5
Lombardia	79	88	57	96	320	65	73	49	75	262
Bolzano-Bozen	4	7	4	12	27	—	3	2	5	10
Trento	4	3	3	2	12	5	4	3	—	12
Trentino-Alto Adige	8	10	7	14	39	5	7	5	5	22
Verona	19	14	3	13	49	11	4	4	7	26
Vicenza	5	5	1	4	15	6	4	2	2	14
Belluno	2	—	—	1	3	3	—	—	—	3
Treviso	6	9	—	5	20	3	4	4	—	11
Venezia	1	3	—	2	6	5	1	—	3	9
Padova	6	15	9	8	38	5	8	13	10	36
Rovigo	2	1	—	2	5	—	—	—	—	—
Veneto	41	47	13	35	136	33	21	23	22	99
Pordenone	2	1	—	2	5	4	—	—	—	4
Udine	3	3	1	7	14	5	2	3	3	13
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	1	1	2	—	2	1	1	4
Friuli-Venezia Giulia	5	4	2	10	21	9	4	4	4	21
Imperia	2	—	—	3	5	—	—	—	—	—
Savona	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1
Genova	7	18	13	9	47	5	7	11	14	37
La Spezia	1	—	—	—	1	7	—	—	1	8
Liguria	10	18	13	14	55	12	8	11	15	46
Piacenza	2	1	—	—	3	2	1	—	—	3
Parma	8	6	1	5	20	2	2	2	6	12
Reggio nell'Emilia	2	5	1	3	11	2	—	—	1	3
Modena	13	1	1	5	20	6	4	3	4	17
Bologna	18	12	4	10	44	11	7	7	6	31
Ferrara	2	2	—	1	5	3	2	—	2	7
Ravenna	3	3	3	1	10	2	—	—	1	3
Forlì	9	5	2	3	19	8	2	3	1	14
Emilia-Romagna	57	35	12	28	132	36	18	15	21	90
Massa Carrara	1	1	2	4	8	—	2	1	2	5
Lucca	—	—	—	—	—	4	1	—	1	6
Pistoia	3	1	—	1	5	2	1	—	1	4
Firenze	16	8	6	2	32	10	13	7	2	32
Livorno	1	1	—	2	4	1	1	—	2	4
Pisa	9	7	3	2	21	7	3	2	2	14
Arezzo	1	2	1	2	6	—	1	2	4	7
Siena	3	3	2	4	12	3	1	2	—	6
Grosseto	1	2	—	2	5	2	2	—	1	5
Toscana	35	25	14	19	93	29	25	14	15	83

Tavola 3.40 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	TOTALE					MORTALITÀ PERINATALE		MORTALITÀ INFANTILE			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	Morti a meno di 1 mese per 1000 nati vivi	MORTI A MENO DI 1 ANNO PER 1000 NATI VIVI		
									M	F	MF
Torino	78	50	21	33	182	12.3	13.5	8.2	10.6	9.5	10.1
Vercelli	10	2	—	1	13	10.3	10.3	5.0	4.1	6.7	5.4
Novara	10	1	—	5	16	8.9	8.9	3.2	4.5	4.7	4.6
Cuneo	4	2	—	—	6	7.3	7.3	1.3	2.2	0.5	1.3
Asti	2	—	—	—	2	5.3	5.3	1.8	3.3	0.0	1.8
Alessandria	5	6	2	5	18	10.0	10.7	5.0	6.7	7.2	6.9
Piemonte	109	61	23	44	237	10.7	11.4	6.0	7.7	7.0	7.4
Valle d'Aosta	1	1	—	—	2	7.0	7.0	2.3	4.2	0.0	2.3
Varese	9	5	5	5	24	6.0	6.7	2.6	3.8	2.7	3.3
Como	6	10	6	10	32	6.1	6.9	3.1	5.2	3.8	4.5
Sondrio	2	—	—	2	4	4.9	4.9	1.2	2.3	2.6	2.5
Milano	78	83	46	77	284	9.2	10.5	6.3	9.6	7.7	8.7
Bergamo	18	34	25	39	116	10.4	13.0	8.3	11.3	13.7	12.5
Brescia	9	14	15	12	50	6.0	7.7	4.3	5.8	5.5	5.7
Pavia	14	11	7	23	55	15.0	17.1	9.5	21.2	11.1	16.3
Cremona	4	2	—	1	7	7.8	7.8	2.8	1.8	4.8	3.2
Mantova	4	2	2	2	10	8.1	8.8	3.1	3.9	3.8	3.9
Lombardia	144	161	106	171	582	8.4	9.8	5.5	8.3	7.2	7.8
Bolzano-Bozen	4	10	6	17	37	6.4	7.5	3.9	10.1	4.0	7.2
Trento	9	7	6	2	24	7.6	9.1	5.3	5.6	5.8	5.7
Trentino-Alto Adige	13	17	12	19	61	6.9	8.2	4.5	8.1	4.8	6.5
Verona	30	18	7	20	75	10.2	11.1	7.4	12.7	7.2	10.1
Vicenza	11	9	3	6	29	7.1	7.5	3.2	4.0	4.0	4.0
Belluno	5	—	—	1	6	7.2	7.2	3.0	3.5	3.7	3.6
Treviso	9	13	4	5	31	6.6	7.2	3.9	5.9	3.4	4.7
Venezia	6	4	—	5	15	6.6	6.6	1.9	2.2	3.3	2.8
Padova	11	23	22	18	74	10.7	13.8	7.8	10.3	10.4	10.4
Rovigo	2	1	—	2	5	6.4	6.4	1.6	5.2	0.0	2.7
Veneto	74	68	36	57	235	8.2	9.2	4.8	7.1	5.5	6.3
Pordenone	6	1	—	2	9	9.4	9.4	2.8	3.8	3.2	3.6
Udine	8	5	4	10	27	8.6	9.6	4.4	7.3	6.8	7.0
Gorizia	—	—	—	—	—	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Trieste	—	2	2	2	6	7.1	8.2	2.2	2.1	4.7	3.3
Friuli-Venezia Giulia	14	8	6	14	42	7.9	8.6	3.1	4.6	4.7	4.6
Imperia	2	—	—	3	5	2.7	2.7	1.4	6.5	0.0	3.4
Savona	—	1	—	2	3	8.7	8.7	0.7	2.6	1.4	2.0
Genova	12	25	24	23	84	12.5	16.0	8.9	13.6	11.0	12.3
La Spezia	8	—	—	1	9	11.1	11.1	5.6	1.4	11.1	6.3
Liguria	22	26	24	29	101	10.6	12.7	6.4	9.7	8.4	9.0
Piacenza	4	2	—	—	6	10.1	10.1	3.2	3.1	3.3	3.2
Parma	10	8	3	11	32	10.0	11.1	8.1	14.8	9.6	12.3
Reggio nell'Emilia	4	5	1	4	14	8.5	8.8	3.2	6.9	1.9	4.4
Modena	19	5	4	9	37	12.0	12.9	6.5	9.2	8.0	8.6
Bologna	29	19	11	16	75	14.9	16.8	10.3	14.9	11.2	13.1
Ferrara	5	4	—	3	12	7.0	7.0	4.0	4.3	6.3	5.3
Ravenna	5	3	3	2	13	10.5	11.8	4.9	8.8	2.7	5.7
Forlì	17	7	5	4	33	9.9	11.0	5.9	7.5	5.9	6.7
Emilia-Romagna	93	53	27	49	222	11.0	12.0	6.4	9.5	6.8	8.2
Massa Carrara	1	3	3	6	13	7.7	10.0	5.4	11.8	8.1	10.0
Lucca	4	1	—	1	6	7.4	7.4	1.7	0.0	4.1	2.0
Pistoia	5	2	—	2	9	9.9	9.9	4.7	6.4	5.6	6.0
Firenze	26	21	13	4	64	8.7	10.1	6.6	7.0	7.2	7.1
Livorno	2	2	—	4	8	4.2	4.2	1.9	3.6	3.8	3.7
Pisa	16	10	5	4	35	14.2	15.7	9.4	12.4	8.8	10.6
Arezzo	1	3	3	6	13	6.6	7.9	3.1	5.2	6.3	5.8
Siena	6	4	4	4	18	9.5	11.6	7.4	12.2	6.6	9.5
Grosseto	3	4	—	3	10	6.8	6.8	4.7	6.7	6.9	6.8
Toscana	64	50	28	34	176	8.7	9.7	5.5	7.0	6.6	6.8

Tavola 3.40 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	MASCHI					FEMMINE				
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale me- no di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale me- no di 1 anno
Perugia	9	2	2	1	14	8	11	3	2	24
Terni	5	—	1	1	7	3	—	—	—	3
Umbria	14	2	3	2	21	11	11	3	2	27
Pesaro e Urbino	5	1	—	—	6	3	1	—	—	4
Ancona	15	12	9	12	48	7	13	11	11	42
Macerata	4	1	1	2	8	2	1	—	2	5
Ascoli Piceno	5	1	—	2	8	6	2	—	—	8
Marche	29	15	10	14	70	18	17	11	13	59
Viterbo	4	4	3	2	13	—	4	—	—	4
Rieti	5	2	—	—	7	2	—	—	—	2
Roma	49	66	28	49	192	44	55	25	51	175
Latina	6	2	—	2	10	8	3	—	1	12
Frosinone	5	1	2	1	9	7	2	2	1	12
Lazio	69	75	33	54	231	61	64	27	53	205
L'Aquila	6	2	—	3	11	8	—	1	—	9
Teramo	8	1	—	1	10	6	—	1	2	9
Pescara	6	13	2	4	25	5	6	10	7	28
Chieti	7	6	—	—	13	1	5	3	3	12
Abruzzo	27	22	2	8	59	20	11	15	12	58
Isernia	2	1	—	—	3	—	2	—	2	4
Campobasso	8	2	—	3	13	3	4	1	—	8
Molise	10	3	—	3	16	3	6	1	2	12
Caserta	24	25	9	12	70	11	25	6	5	47
Benevento	7	1	—	3	11	6	1	1	3	11
Napoli	65	110	55	76	306	66	59	43	50	218
Avellino	10	4	2	2	18	9	12	2	4	27
Salerno	30	27	7	12	76	17	20	11	7	55
Campania	136	167	73	105	481	109	117	63	69	358
Foggia	26	25	12	10	73	17	19	12	6	54
Bari	34	23	12	18	87	22	23	17	21	83
Taranto	14	10	6	5	35	18	14	4	5	41
Brindisi	6	8	1	7	22	7	4	—	3	14
Lecce	26	20	8	6	60	14	7	5	8	34
Puglia	106	86	39	46	277	78	67	38	43	226
Potenza	8	10	2	8	28	11	4	7	6	28
Matera	3	2	1	2	8	2	—	2	1	5
Basilicata	11	12	3	10	36	13	4	9	7	33
Cosenza	18	12	5	2	37	13	13	4	9	39
Catanzaro	13	17	6	7	43	12	9	7	4	32
Reggio di Calabria	6	15	4	4	29	6	9	3	4	22
Calabria	37	44	15	13	109	31	31	14	17	93
Trapani	8	7	8	3	26	6	6	2	6	20
Palermo	39	33	13	18	103	30	28	9	17	84
Messina	21	27	4	9	61	12	12	3	5	32
Agrigento	8	4	4	2	18	6	4	—	3	13
Caltanissetta	6	7	1	3	17	10	6	2	3	21
Enna	5	4	1	—	10	1	1	1	3	6
Catania	42	45	19	20	126	37	37	13	15	102
Ragusa	9	6	1	4	20	3	4	—	1	8
Siracusa	10	9	4	5	28	4	4	2	5	15
Sicilia	148	142	55	64	409	109	102	32	58	301
Sassari	6	7	1	10	24	6	5	2	5	18
Nuoro	5	2	1	1	9	1	1	1	1	4
Oristano	1	1	—	1	3	5	—	—	2	7
Cagliari	11	8	7	9	35	14	6	5	9	34
Sardegna	23	18	9	21	71	26	12	8	17	63
ITALIA	907	847	372	580	2.706	716	626	353	472	2.167

Tavola 3.40 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia; quozienti di mortalità perinatale per provincia; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	TOTALE					MORTALITÀ PERINATALE		MORTALITÀ INFANTILE			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	MORTI A MENO DI 1 ANNO PER 1000 NATI VIVI			
								M	F	MF	
Perugia	17	13	5	3	38	9.2	10.1	6.8	5.2	9.8	7.4
Terzi	8	—	1	1	10	9.8	10.4	5.2	7.6	3.7	5.8
Umbria	25	13	6	4	48	9.3	10.2	6.4	5.8	8.3	7.0
Pesaro e Urbino	8	2	—	—	10	7.7	7.7	4.1	4.7	3.4	4.1
Ancona	22	25	20	23	90	17.0	22.1	17.1	24.2	21.7	23.0
Macerata	6	2	1	4	13	6.5	7.0	3.9	6.6	4.6	5.7
Ascoli Piceno	11	3	—	2	16	8.6	8.6	4.3	4.8	5.1	4.9
Marche	47	32	21	29	129	10.8	12.5	8.4	11.4	10.2	10.8
Viterbo	4	8	3	2	17	11.3	13.1	8.9	14.7	5.0	10.1
Rieti	7	2	—	—	9	15.0	15.0	8.5	13.3	3.7	8.5
Roma	93	121	53	100	367	10.7	12.2	7.3	10.1	9.9	10.0
Latina	14	5	—	3	22	6.6	6.6	3.4	3.6	4.3	4.0
Frosinone	12	3	4	2	21	9.8	10.6	3.8	3.5	5.0	4.2
Lazio	130	136	60	107	436	10.3	11.5	6.6	9.0	8.5	8.7
L'Aquila	14	2	1	3	20	9.3	9.7	6.4	7.8	7.2	7.5
Teramo	14	1	1	3	19	12.2	12.6	5.6	6.7	6.6	6.7
Pescara	11	19	12	11	53	14.5	18.6	14.5	16.6	20.3	18.3
Chieti	8	11	3	3	25	7.6	8.4	5.8	6.7	6.4	6.6
Abruzzo	47	33	17	20	117	10.7	12.1	8.0	9.3	9.9	9.6
Isernia	2	3	—	2	7	10.9	10.9	5.5	6.2	9.4	7.7
Campobasso	11	6	1	3	21	10.5	10.9	7.3	10.2	6.7	8.5
Molise	13	9	1	5	28	10.6	10.9	6.8	9.1	7.4	8.3
Caserta	35	50	15	17	117	14.8	16.0	8.1	11.3	7.7	9.5
Benevento	13	2	1	6	22	10.2	10.5	4.3	5.8	6.2	6.0
Napoli	131	169	98	126	524	13.4	15.5	8.7	13.0	9.8	11.4
Avellino	19	16	4	6	45	12.9	13.6	7.2	6.4	10.3	8.3
Salerno	47	47	18	19	131	12.6	13.9	7.9	10.3	8.2	9.3
Campania	245	284	136	174	839	13.3	14.9	8.2	11.5	9.1	10.3
Foggia	43	44	24	16	127	16.1	18.8	12.6	16.2	12.6	14.4
Bari	56	46	29	39	170	9.4	10.8	6.3	8.1	8.2	8.2
Taranto	32	24	10	10	76	14.9	16.3	9.6	10.0	12.1	11.0
Brindisi	13	12	1	10	36	10.6	10.8	4.9	8.0	5.5	6.8
Lecco	40	27	13	14	94	14.2	15.7	9.4	13.8	8.1	11.0
Puglia	184	153	77	89	503	12.3	13.8	8.2	10.7	9.2	10.0
Potenza	19	14	9	14	56	14.3	16.5	10.4	13.6	14.1	13.8
Matera	5	2	3	3	13	9.0	10.2	4.0	6.1	4.1	5.1
Basilicata	24	16	12	17	69	12.3	14.1	7.9	10.6	10.3	10.5
Cosenza	31	25	9	11	76	12.4	13.4	7.2	8.0	8.9	8.4
Catanzaro	25	26	13	11	75	11.8	13.2	6.7	8.5	7.0	7.8
Reggio di Calabria	12	24	7	8	51	12.1	13.0	5.5	7.1	5.9	6.5
Calabria	68	75	29	30	202	12.1	13.2	6.5	7.9	7.3	7.6
Trapani	14	13	10	9	46	11.0	12.9	7.0	9.8	7.7	8.8
Palermo	69	61	22	35	187	14.7	15.9	8.2	10.6	9.5	10.1
Messina	33	39	7	14	93	16.6	17.5	10.1	15.5	8.2	11.9
Agrigento	14	8	4	5	31	10.1	10.9	5.6	7.4	5.9	6.7
Caltanissetta	16	13	3	6	38	13.4	14.2	8.5	8.6	11.6	10.1
Enna	6	5	2	3	16	15.4	16.5	7.2	10.8	6.9	8.9
Catania	79	82	32	35	228	17.0	19.0	12.1	15.3	13.1	14.2
Ragusa	12	10	1	5	28	10.8	11.0	5.3	9.1	3.8	6.5
Siracusa	14	13	6	10	43	12.6	13.9	7.6	12.5	7.1	9.9
Sicilia	257	244	87	122	710	14.4	15.7	8.8	11.9	9.3	10.7
Sassari	12	12	3	15	42	13.4	14.0	5.3	9.1	7.3	8.3
Nuoro	6	3	2	2	13	10.1	11.0	4.8	7.7	3.7	5.7
Oristano	6	1	—	3	10	36.3	36.3	4.4	3.7	8.9	6.3
Cagliari	25	14	12	18	69	5.3	6.8	6.1	8.0	8.4	8.2
Sardegna	59	30	17	38	134	11.3	12.2	5.5	7.9	7.5	7.7
ITALIA	1.623	1.473	725	1.052	4.873	11.0	12.3	6.8	9.4	8.0	8.7

Tavola 3.41 – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	MASCHI					FEMMINE				Totale meno di 1 anno
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale me- no di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	
Torino	35	22	7	17	81	26	21	5	15	67
Vercelli	4	2	—	2	8	8	1	—	6	15
Novara	10	4	3	3	20	9	2	2	3	16
Cuneo	8	5	5	2	20	3	—	5	2	10
Asti	2	1	1	—	4	—	2	—	—	2
Alessandria	5	5	1	4	15	4	7	1	3	15
Piemonte	64	39	17	28	148	50	33	13	29	125
Valle d'Aosta	1	2	1	—	4	—	—	—	1	1
Varese	5	7	4	8	24	6	5	4	2	17
Como	5	3	2	10	20	3	8	6	3	20
Sondrio	1	2	1	1	5	1	1	1	2	5
Milano	36	41	23	34	134	30	28	16	28	102
Bergamo	9	12	7	9	37	10	13	8	11	42
Brescia	7	7	9	4	27	3	8	4	5	20
Pavia	5	4	4	3	16	2	3	2	4	11
Cremona	3	3	1	3	10	4	1	2	2	9
Mantova	1	1	—	4	6	4	2	2	1	9
Lombardia	72	80	51	76	279	63	69	45	58	235
Bolzano-Bozen	4	8	4	15	31	—	3	3	6	12
Trento	3	3	3	3	12	5	4	3	1	13
Trentino-Alto Adige	7	11	7	18	43	5	7	6	7	25
Verona	17	9	3	7	36	9	5	4	4	22
Vicenza	8	8	2	6	24	8	4	5	3	20
Belluno	2	—	—	2	4	4	—	1	1	6
Treviso	5	10	2	6	23	4	3	5	1	13
Venezia	5	5	1	7	18	6	5	—	4	15
Padova	3	13	6	5	27	6	5	7	7	25
Rovigo	3	3	1	2	9	—	—	—	—	—
Veneto	43	48	15	35	141	37	22	22	20	101
Pordenone	2	3	—	4	9	2	—	—	1	3
Udine	3	1	1	4	9	4	1	4	1	10
Gorizia	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Trieste	—	—	1	—	1	—	2	2	2	6
Friuli-Venezia Giulia	5	4	2	8	19	7	3	6	4	20
Imperia	2	2	—	2	6	—	—	—	1	1
Savona	—	—	1	—	1	2	2	1	—	5
Genova	2	10	7	3	22	3	6	6	4	19
La Spezia	2	—	—	—	2	6	—	2	3	11
Liguria	6	12	8	5	31	11	8	9	8	36
Piacenza	2	6	—	—	8	2	1	1	1	5
Parma	7	3	1	5	16	1	2	1	3	7
Reggio nell'Emilia	4	8	2	4	18	2	1	3	2	8
Modena	13	2	2	6	23	6	3	2	6	17
Bologna	12	8	—	2	22	6	5	—	2	13
Ferrara	2	2	—	—	4	2	1	—	2	5
Ravenna	3	4	4	3	14	4	—	—	2	6
Forlì	11	5	2	3	21	5	3	3	2	13
Emilia-Romagna	54	38	11	23	126	28	16	10	20	74
Massa Carrara	—	1	4	1	6	2	1	—	1	4
Lucca	1	—	—	2	3	5	2	—	—	7
Pistoia	5	1	—	—	6	2	2	—	1	5
Firenze	15	8	4	2	29	12	12	8	4	36
Livorno	4	3	—	3	10	4	1	—	4	9
Pisa	6	5	1	4	16	3	2	2	1	8
Arezzo	1	2	2	1	6	—	—	2	7	9
Siena	2	2	—	5	9	1	1	1	—	3
Grosseto	—	2	2	2	6	3	1	2	1	7
Toscana	34	24	13	20	91	32	22	15	19	88

Tavola 3.41 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	TOTALE					MORTALITÀ PERinataLE (a)		MORTALITÀ INFANTILE (a)			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	Morti a meno di 1 mese per 1000 nati vivi	MORTI A MENO DI 1 ANNO PER 1000 NATI VIVI		
									M	F	MF
Torino	61	43	12	32	148	11.1	11.8	6.6	8.8	7.9	8.4
Vercelli	12	3	–	8	23	12.2	12.2	5.6	5.8	11.4	8.5
Novara	19	6	5	6	36	13.0	14.4	8.0	10.5	8.7	9.6
Cuneo	11	5	10	4	30	9.4	11.6	5.7	8.6	4.5	6.6
Asti	2	3	1	–	6	8.8	9.5	4.4	5.6	3.1	4.4
Alessandria	9	12	2	7	30	13.6	14.3	8.5	10.6	11.5	11.1
Piemonte	114	72	30	57	273	11.3	12.2	6.6	8.7	7.9	8.3
Valle d'Aosta	1	2	1	1	5	6.7	7.8	4.5	8.1	2.5	5.6
Varese	11	12	8	10	41	7.6	8.8	4.7	7.2	5.1	6.2
Como	8	11	8	13	40	6.8	7.9	3.8	5.3	5.8	5.6
Sondrio	2	3	2	3	10	7.0	8.2	4.1	5.6	6.2	5.9
Milano	66	69	39	62	236	8.5	9.7	5.3	8.0	6.4	7.2
Bergamo	19	25	15	20	79	9.2	10.8	6.6	8.0	9.5	8.8
Brescia	10	15	13	9	47	6.1	7.5	4.1	5.5	4.5	5.0
Pavia	7	7	6	7	27	11.3	13.1	6.0	9.2	6.9	8.1
Cremona	7	4	3	5	19	9.8	11.0	5.5	7.7	7.4	7.5
Mantova	5	3	2	5	15	8.3	9.1	4.0	4.8	7.0	6.0
Lombardia	135	149	96	134	514	8.2	9.4	5.1	7.3	6.4	6.9
Bolzano-Bozen	4	11	7	21	43	7.2	8.5	4.3	11.7	4.9	8.4
Trento	8	7	6	4	25	7.8	9.2	5.0	5.6	6.3	5.9
Trentino-Alto Adige	12	18	13	25	68	7.5	8.9	4.6	9.0	5.5	7.3
Verona	26	14	7	11	58	9.7	10.7	6.8	10.1	6.5	8.3
Vicenza	16	12	7	9	44	8.6	9.6	4.8	6.4	5.7	6.1
Belluno	6	–	1	3	10	7.9	8.5	4.3	4.7	7.6	6.1
Treviso	9	13	7	7	36	7.4	8.4	4.5	7.0	4.1	5.5
Venezia	11	10	1	11	33	8.3	8.5	3.6	5.8	5.0	5.4
Padova	9	18	13	12	52	8.6	10.4	5.6	7.2	7.3	7.2
Rovigo	3	3	1	2	9	7.8	8.3	3.6	9.1	–	4.7
Veneto	80	70	37	55	242	8.5	9.5	5.0	7.3	5.5	6.4
Pordenone	4	3	–	5	12	9.7	9.7	3.2	8.2	2.8	5.6
Udine	7	2	5	5	19	7.4	8.7	3.6	4.6	5.2	4.9
Gorizia	1	–	–	–	1	5.4	5.4	1.1	–	2.2	1.1
Trieste	–	2	3	2	7	6.8	8.6	3.1	1.2	7.9	4.3
Friuli-Venezia Giulia	12	7	8	12	39	7.6	8.6	3.1	4.3	4.8	4.5
Imperia	2	2	–	3	7	5.3	5.3	2.8	7.6	1.4	4.6
Savona	2	2	2	–	6	10.0	11.1	3.4	1.1	5.7	3.4
Genova	5	16	13	7	41	9.7	11.7	5.5	7.0	6.2	6.6
La Spezia	8	–	2	3	13	12.0	13.3	6.7	2.7	14.5	8.7
Liguria	17	20	17	13	67	9.4	11.0	4.9	5.6	6.7	6.1
Piacenza	4	7	1	1	13	12.6	13.2	6.6	8.5	5.8	7.2
Parma	8	5	2	8	23	9.0	9.7	5.9	12.2	5.6	9.0
Reggio nell'Emilia	6	9	5	6	26	11.6	13.2	6.7	12.0	5.3	8.7
Modena	19	5	4	12	40	10.4	11.3	6.2	9.9	7.8	8.9
Bologna	18	13	–	4	35	11.5	11.5	5.6	7.7	4.8	6.3
Ferrara	4	3	–	2	9	8.3	8.3	3.4	3.9	5.0	4.4
Ravenna	7	4	4	5	20	11.8	13.6	6.9	12.6	5.6	9.1
Forlì	16	8	5	5	34	10.0	11.0	6.2	8.7	5.7	7.3
Emilia-Romagna	82	54	21	43	200	10.7	11.5	6.0	9.4	5.8	7.6
Massa Carrara	2	2	4	2	10	6.0	8.7	5.4	7.6	5.8	6.7
Lucca	6	2	–	2	10	8.5	8.5	3.0	2.2	5.3	3.7
Pistoia	7	3	–	1	11	10.0	10.0	5.3	6.0	5.6	5.8
Firenze	27	20	12	6	65	9.0	10.4	6.8	6.7	8.4	7.5
Livorno	8	4	–	7	19	9.6	9.6	5.0	8.0	7.9	7.9
Pisa	9	7	3	5	24	10.7	11.8	6.6	11.0	5.7	8.4
Arezzo	1	2	4	8	15	5.8	7.5	2.9	5.0	7.5	6.3
Siena	3	3	1	5	12	5.9	6.5	4.1	10.0	3.8	7.1
Grosseto	3	3	4	3	13	7.5	10.2	6.8	8.0	9.8	8.9
Toscana	66	46	28	39	179	8.5	9.6	5.5	7.0	7.1	7.0

(a) Non compresi i morti, in Italia, nel primo anno di vita residenti all'estero.

Tavola 3.41 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	MASCHI					FEMMINE				
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale meno di 1 anno
Perugia	8	–	1	2	11	7	13	4	5	29
Terni	6	2	2	1	11	4	3	–	1	8
Umbria	14	2	3	3	22	11	16	4	6	37
Pesaro e Urbino	7	4	1	3	15	4	3	3	–	10
Ancona	9	3	9	5	26	6	6	3	4	19
Macerata	3	2	1	3	9	2	3	1	4	10
Ascoli Piceno	8	5	–	3	16	8	4	1	1	14
Marche	27	14	11	14	66	20	16	8	9	53
Viterbo	5	4	3	4	16	–	2	–	2	4
Rieti	6	2	–	2	10	3	–	1	1	5
Roma	42	49	16	19	126	32	38	17	26	113
Latina	9	4	3	6	22	10	8	2	3	23
Frosinone	6	2	6	2	16	8	3	4	2	17
Lazio	68	61	28	33	190	53	51	24	34	162
L'Aquila	7	4	1	3	15	8	1	3	2	14
Teramo	9	1	–	3	13	6	2	2	4	14
Pescara	5	8	2	5	20	5	2	3	2	12
Chieti	6	9	–	2	17	1	3	7	3	14
Abruzzo	27	22	3	13	65	20	8	15	11	54
Isernia	1	–	1	–	2	1	5	–	3	9
Campobasso	11	3	–	4	18	1	5	3	–	9
Molise	12	3	1	4	20	2	10	3	3	18
Caserta	28	28	9	14	79	16	24	11	11	62
Benevento	8	9	2	6	25	6	6	2	7	21
Napoli	65	97	42	68	272	60	64	34	42	200
Avellino	11	8	4	5	28	12	9	3	5	29
Salerno	25	26	11	14	76	16	19	13	9	57
Campania	137	168	68	107	480	110	122	63	74	369
Foggia	27	17	9	11	64	16	9	10	8	43
Bari	31	27	13	18	89	23	30	24	16	93
Taranto	12	10	6	6	34	17	12	3	9	41
Brindisi	7	8	2	10	27	9	5	1	4	19
Lecce	27	23	8	8	66	13	8	7	11	39
Puglia	104	85	38	53	280	78	64	45	48	235
Potenza	6	13	1	7	27	13	5	1	8	27
Matera	7	4	2	3	16	2	3	2	1	8
Basilicata	13	17	3	10	43	15	8	3	9	35
Cosenza	18	17	6	2	43	15	13	4	11	43
Catanzaro	15	11	7	12	45	13	10	9	7	39
Reggio di Calabria	7	18	4	8	37	4	9	6	5	24
Calabria	40	46	17	22	125	32	32	19	23	106
Trapani	8	5	10	6	29	6	7	2	5	20
Palermo	32	27	13	21	93	30	25	9	21	85
Messina	22	30	4	11	67	12	13	2	6	33
Agrigento	14	10	5	5	34	7	6	1	3	17
Caltanissetta	5	10	2	2	19	12	6	2	4	24
Enna	7	4	1	1	13	1	1	2	1	5
Catania	37	39	18	14	108	33	32	11	16	92
Ragusa	8	6	2	5	21	6	6	–	1	13
Siracusa	15	13	4	6	38	4	5	3	6	18
Sicilia	148	144	59	71	422	111	101	32	63	307
Sassari	7	6	2	10	25	6	4	2	4	16
Nuoro	7	3	1	3	14	3	4	1	2	10
Oristano	1	2	1	1	5	6	–	1	3	10
Cagliari	11	9	5	10	35	13	4	5	9	31
Sardegna	26	20	9	24	79	28	12	9	18	67
ITALIA	902	840	365	567	2.674	713	620	351	464	2.148
Estero	5	7	7	12	31	3	6	2	8	19
Non indicato	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
TOTALE	907	847	372	580	2.706	716	626	353	472	2.167

Tavola 3.41 segue – Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza; quozienti di mortalità perinatale per provincia di residenza; quozienti di mortalità infantile per sesso e provincia di residenza – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	TOTALE					MORTALITÀ PERinataLE (a)		MORTALITÀ INFANTILE (a)			
	Meno di 1 giorno	Da 1 a 6 giorni	Da 7 a 29 giorni	Da 1 a 11 mesi	Totale a meno di 1 anno	Nati morti e morti a meno di 1 settimana per 1000 nati	Nati morti e morti a meno di 1 mese per 1000 nati	Morti a meno di 1 mese per 1000 nati vivi	MORTI A MENO DI 1 ANNO PER 1000 NATI VIVI		
									M	F	MF
Perugia	15	13	5	7	40	9.7	10.7	6.6	4.2	12.0	8.0
Terzi	10	5	2	2	19	14.5	15.8	10.8	13.0	10.9	12.1
Umbria	25	18	7	9	59	10.9	11.9	7.6	6.4	11.8	8.9
Pesaro e Urbino	11	7	4	3	25	9.6	11.0	7.9	10.3	7.5	8.9
Ancona	15	9	12	9	45	11.6	15.1	10.5	15.1	11.1	13.1
Macerata	5	5	2	7	19	7.4	8.2	4.9	7.1	8.6	7.8
Ascoli Piceno	16	9	1	4	30	11.2	11.6	7.9	9.4	8.9	9.2
Marche	47	30	19	23	119	10.2	11.8	8.0	10.7	9.2	10.0
Viterbo	5	6	3	6	20	8.9	10.1	5.7	12.1	3.5	8.1
Rieti	9	2	1	3	15	14.7	15.4	8.8	14.8	7.3	11.1
Roma	74	87	33	45	239	9.4	10.4	5.6	7.1	6.8	6.9
Latina	19	12	5	9	45	9.1	10.1	6.7	8.2	8.6	8.4
Frosinone	14	5	10	4	33	10.9	12.8	5.7	6.0	6.9	6.4
Lazio	121	112	52	67	352	9.6	10.7	5.9	7.6	6.9	7.2
L'Aquila	15	5	4	5	29	9.9	11.3	8.5	10.1	10.5	10.3
Teramo	15	3	2	7	27	13.8	14.5	7.0	8.5	10.4	9.4
Pescara	10	10	5	7	32	9.6	11.3	8.6	13.2	8.6	11.0
Chieti	7	12	7	5	31	7.9	9.8	6.9	8.8	7.6	8.2
Abruzzo	47	30	18	24	119	10.1	11.6	7.7	10.1	9.1	9.6
Isernia	2	5	1	3	11	13.3	14.4	8.9	4.3	21.0	12.3
Campobasso	12	8	3	4	27	12.8	14.0	9.5	14.5	7.7	11.2
Molise	14	13	4	7	38	12.9	14.1	9.4	11.7	11.3	11.5
Caserta	44	52	20	25	141	15.4	17.0	9.6	12.9	10.3	11.6
Benevento	14	15	4	13	46	14.0	15.1	9.5	13.9	12.5	13.2
Napoli	125	161	76	110	472	13.2	14.8	7.8	11.4	8.9	10.2
Avellino	23	17	7	10	57	13.5	14.8	9.0	10.2	11.6	10.9
Salerno	41	45	24	23	133	12.3	14.0	8.0	10.6	8.6	9.7
Campania	247	290	131	181	849	13.4	15.0	8.3	11.5	9.4	10.5
Foggia	43	26	19	19	107	13.1	15.1	9.6	13.7	9.6	11.7
Bari	54	57	37	34	182	10.4	12.3	7.6	8.9	9.9	9.4
Taranto	29	22	9	15	75	14.0	15.3	8.2	9.2	11.4	10.3
Brindisi	16	13	3	14	46	11.8	12.4	6.3	10.3	7.8	9.1
Lecce	40	31	15	19	105	14.1	15.8	9.7	14.6	9.0	11.9
Puglia	182	149	83	101	515	12.2	13.9	8.3	11.0	9.7	10.4
Potenza	19	18	2	15	54	13.2	13.7	8.2	11.0	11.9	11.4
Matera	9	7	4	4	24	12.5	14.1	8.1	12.4	6.8	9.7
Basilicata	28	25	6	19	78	13.0	13.8	8.2	11.5	10.2	10.8
Cosenza	33	30	10	13	86	13.6	14.7	8.1	9.4	9.8	9.6
Catanzaro	28	21	16	19	84	11.0	12.6	6.3	8.4	8.0	8.2
Reggio di Calabria	11	27	10	13	61	12.5	13.7	6.0	8.8	6.3	7.6
Calabria	72	78	36	45	231	12.3	13.6	6.8	8.8	8.1	8.5
Trapani	14	12	12	11	49	11.4	13.7	7.3	11.0	7.7	9.4
Palermo	62	52	22	42	178	14.1	15.4	7.7	10.1	10.2	10.1
Messina	34	43	6	17	100	17.4	18.2	10.6	17.0	8.5	12.8
Agrigento	21	16	6	8	51	11.2	12.2	7.3	11.2	6.0	8.7
Caltanissetta	17	16	4	6	43	15.3	16.3	9.6	9.5	13.0	11.2
Enna	8	5	3	2	18	12.3	13.6	7.1	11.0	4.6	8.0
Catania	70	71	29	30	200	16.7	18.7	11.4	14.2	12.6	13.4
Ragusa	14	12	2	6	34	13.1	13.6	8.0	11.5	7.8	9.7
Siracusa	19	18	7	12	56	13.2	14.6	8.8	15.0	7.3	11.2
Sicilia	259	245	91	134	729	14.5	15.9	9.0	12.4	9.6	11.1
Sassari	13	10	4	14	41	12.5	13.3	5.5	9.7	6.8	8.3
Nuoro	10	7	2	5	24	13.4	14.1	6.8	9.7	7.3	8.5
Oristano	7	2	2	4	15	8.5	9.7	6.7	6.0	12.3	9.1
Cagliari	24	13	10	19	66	10.8	12.1	5.8	8.3	7.9	8.1
Sardegna	54	32	18	42	146	11.5	12.5	5.9	8.7	7.9	8.3
ITALIA	1.615	1.460	716	1.031	4.822	11.0	12.3	6.8	9.3	7.9	8.6
Esteri	8	13	9	20	50	-	-	-	-	-	-
Non indicato	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.623	1.473	725	1.052	4.873	-	-	-	-	-	-

(a) Cfr. nota (a) alla pagina precedente

Tavola 3.42 – Morti a meno di un mese di vita per mese di nascita, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
MASCHI													
Piemonte	14	8	13	7	14	10	6	9	10	5	6	4	106
Valle d'Aosta	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Lombardia	23	14	21	16	22	22	18	20	18	18	16	15	223
Trentino-Alto Adige	4	—	1	1	2	2	4	4	1	4	—	2	25
Bolzano-Bozen	1	—	1	1	—	—	2	4	1	4	—	1	15
Trento	3	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	1	10
Veneto	10	11	8	8	5	6	10	11	9	10	8	4	100
Friuli-Venezia Giulia	—	2	3	—	2	—	—	1	1	1	1	—	11
Liguria	6	2	4	2	3	5	3	6	1	3	2	3	40
Emilia-Romagna	13	8	12	9	11	7	6	10	10	7	5	4	102
Toscana	8	6	6	6	5	6	2	15	6	2	6	4	72
Umbria	1	3	1	2	—	1	1	3	3	1	1	2	19
Marche	4	3	1	5	4	5	1	6	8	6	6	4	53
Lazio	16	17	19	18	16	11	10	14	13	5	17	19	175
Abruzzo	2	3	5	5	4	5	9	2	2	5	5	4	51
Molise	1	1	—	—	1	1	3	2	2	—	1	1	13
Campania	32	28	33	23	34	36	41	42	32	30	21	18	370
Puglia	22	12	20	22	13	21	19	23	18	14	26	16	226
Basilicata	1	—	4	2	4	3	2	3	2	1	2	2	26
Calabria	5	5	11	6	9	13	8	8	9	8	9	4	95
Sicilia	21	25	24	45	36	25	32	24	28	28	32	21	341
Sardegna	8	2	2	6	2	3	6	4	5	5	4	2	49
ITALIA	191	150	189	183	187	182	182	207	178	153	168	129	2.099
FEMMINE													
Piemonte	11	9	10	7	5	7	8	6	4	10	3	7	87
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	17	12	13	17	22	15	11	15	20	15	15	12	184
Trentino-Alto Adige	1	1	3	2	1	—	2	1	1	1	2	2	17
Bolzano-Bozen	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	5
Trento	1	1	3	1	1	—	1	—	1	—	1	2	12
Veneto	5	4	9	1	8	8	6	9	8	6	6	7	77
Friuli-Venezia Giulia	—	3	2	2	2	2	—	—	1	2	1	2	17
Liguria	1	1	3	1	2	3	5	4	4	4	1	1	30
Emilia-Romagna	5	3	10	5	8	7	6	4	6	1	6	8	69
Toscana	6	4	3	7	9	8	4	6	9	—	4	5	65
Umbria	3	4	—	5	2	—	4	1	2	1	2	1	25
Marche	6	3	8	3	4	7	3	1	3	4	2	2	46
Lazio	11	15	17	15	11	9	13	13	15	9	14	7	149
Abruzzo	3	4	2	6	6	5	7	1	1	4	4	2	45
Molise	2	—	—	1	3	1	—	—	—	—	2	1	10
Campania	26	18	21	32	33	27	21	20	21	32	22	15	288
Puglia	16	19	12	11	12	16	19	13	14	14	18	19	183
Basilicata	4	1	2	4	1	—	2	1	6	—	3	2	26
Calabria	6	4	8	7	1	9	14	3	8	2	10	4	76
Sicilia	15	17	17	18	15	23	24	26	17	31	21	17	241
Sardegna	3	5	3	5	5	1	5	1	7	2	5	3	45
ITALIA	141	127	143	149	150	148	154	125	147	138	141	117	1.680
MASCHI E FEMMINE													
Piemonte	25	17	23	14	19	17	14	15	14	15	9	11	193
Valle d'Aosta	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Lombardia	40	26	34	33	44	37	29	35	38	33	31	27	407
Trentino-Alto Adige	5	1	4	3	3	2	6	5	2	5	2	4	42
Bolzano-Bozen	1	—	1	2	—	—	3	5	1	5	1	1	20
Trento	4	1	3	1	3	2	3	—	1	—	1	3	22
Veneto	15	15	17	9	13	14	16	20	17	16	14	11	177
Friuli-Venezia Giulia	—	5	5	2	4	2	—	1	2	3	2	2	28
Liguria	7	3	7	3	5	8	8	10	5	7	3	4	70
Emilia-Romagna	18	11	22	14	19	14	12	14	16	8	11	12	171
Toscana	14	10	9	13	14	14	6	21	15	2	10	9	137
Umbria	4	7	1	7	2	1	5	4	5	2	3	3	44
Marche	10	6	9	8	8	12	4	7	11	10	8	6	99
Lazio	27	32	36	33	27	20	23	27	28	14	31	26	324
Abruzzo	5	7	7	11	10	10	16	3	3	9	9	6	96
Molise	3	1	—	1	4	2	3	2	2	—	3	2	23
Campania	58	46	54	55	67	63	62	62	53	62	43	33	658
Puglia	38	31	32	33	25	37	38	36	32	28	44	35	409
Basilicata	5	1	6	6	5	3	4	4	8	1	5	4	52
Calabria	11	9	19	13	10	22	22	11	17	10	19	8	171
Sicilia	36	42	41	63	51	48	56	50	45	59	53	38	582
Sardegna	11	7	5	11	7	4	11	5	12	7	9	5	94
ITALIA	332	277	332	332	337	330	336	332	325	291	309	246	3.779

Tavola 3.43 – Morti a meno di un mese di vita per 1000 nati vivi, per mese di nascita, sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
MASCHI													
Piemonte	10,8	6,5	9,2	5,1	10,0	6,8	4,0	6,6	7,3	3,4	4,4	2,9	6,4
Valle d'Aosta	-	-	20,4	-	-	-	21,7	-	-	-	-	-	4,2
Lombardia	7,3	5,0	6,8	5,3	6,5	6,2	5,3	6,1	5,6	5,7	5,0	4,7	5,8
Trentino-Alto Adige	10,2	-	2,3	2,5	4,9	4,9	9,3	9,4	2,8	9,9	-	5,3	5,2
Bolzano-Bozen	4,5	-	3,9	4,2	-	-	9,4	16,3	4,9	18,7	-	4,8	5,6
Trento	17,9	-	-	-	10,9	11,0	9,2	-	-	-	-	5,9	4,7
Veneto	6,5	8,3	5,1	5,2	3,2	3,9	5,7	6,4	5,2	5,9	5,2	2,5	5,2
Friuli-Venezia Giulia	-	5,4	7,9	-	5,5	-	-	2,6	2,6	2,4	2,4	-	2,4
Liguria	13,1	5,0	8,0	4,6	5,8	10,3	5,6	11,6	2,0	6,7	4,5	6,6	7,0
Emilia-Romagna	11,9	7,8	10,4	8,7	9,7	6,0	4,6	8,6	8,3	5,7	4,4	3,3	7,4
Toscana	7,3	6,2	5,7	5,7	4,3	5,2	1,8	13,2	5,3	1,8	5,4	3,5	5,5
Umbria	3,8	11,8	2,8	7,8	-	3,3	3,0	8,8	11,9	3,4	3,5	6,4	5,3
Marche	7,6	7,1	2,0	10,3	7,4	9,6	2,0	10,9	14,4	10,7	12,2	8,5	8,6
Lazio	8,2	9,1	8,9	9,1	7,1	4,9	4,1	6,2	6,2	2,3	8,0	8,8	6,8
Abruzzo	3,9	6,9	9,1	9,9	7,3	8,8	15,3	3,5	3,9	9,2	10,2	7,9	8,1
Molise	6,9	10,3	-	-	6,6	6,8	16,6	13,2	14,4	-	7,4	7,0	7,4
Campania	9,3	9,5	9,6	6,9	9,5	9,5	10,1	11,3	8,9	8,6	6,5	5,6	8,8
Puglia	10,5	6,8	9,6	10,7	5,9	9,4	7,9	9,8	7,9	6,2	13,2	7,6	8,7
Basilicata	3,8	-	15,8	7,8	14,2	9,4	6,3	8,8	6,4	3,8	7,2	8,3	7,7
Calabria	4,3	5,6	10,3	5,5	7,8	10,8	6,3	6,4	7,5	6,5	7,8	3,8	6,9
Sicilia	7,9	10,7	8,8	17,3	12,5	8,1	9,6	7,6	9,1	9,3	12,0	7,5	10,0
Sardegna	10,6	3,3	2,9	8,2	2,7	3,9	7,8	4,9	6,1	6,3	5,5	2,5	5,4
ITALIA	8,2	7,4	8,0	8,0	7,6	7,2	6,8	8,1	7,2	6,2	7,3	5,5	7,3
FEMMINE													
Piemonte	8,9	7,7	7,9	5,5	3,8	5,0	5,8	4,6	3,0	7,6	2,5	5,3	5,6
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	5,9	4,7	4,5	5,8	6,7	4,7	3,3	4,8	6,4	4,8	5,1	3,9	5,0
Trentino-Alto Adige	2,8	2,9	7,1	5,5	2,6	-	4,8	2,6	2,7	2,5	5,8	5,3	3,7
Bolzano-Bozen	-	-	-	5,1	-	-	4,2	4,9	-	4,7	5,7	-	2,0
Trento	6,5	6,9	14,9	6,1	5,6	-	5,6	-	5,6	-	5,9	12,7	5,8
Veneto	3,5	3,0	6,3	0,7	5,3	5,4	3,7	5,7	5,2	3,7	4,0	4,4	4,3
Friuli-Venezia Giulia	-	9,4	5,8	5,7	5,1	5,2	-	-	2,7	5,3	2,6	5,6	3,8
Liguria	2,4	2,6	6,7	2,5	3,9	6,3	10,4	8,4	8,7	8,4	2,1	2,2	5,5
Emilia-Romagna	4,4	3,1	9,1	4,7	7,3	6,5	5,1	3,5	5,5	0,9	5,7	6,9	5,2
Toscana	6,1	4,7	3,0	7,0	7,9	7,3	3,6	5,1	8,4	-	3,7	4,8	5,1
Umbria	11,6	16,2	-	19,3	6,3	-	14,4	3,3	7,4	3,6	7,3	3,6	7,7
Marche	13,3	7,1	17,8	7,5	8,3	13,8	5,7	2,0	5,4	7,9	4,3	4,2	8,0
Lazio	5,7	8,6	8,6	8,0	5,3	4,3	5,9	6,5	7,4	4,3	6,9	3,5	6,2
Abruzzo	6,6	9,8	4,2	12,8	12,0	9,6	12,2	1,9	2,1	8,3	8,0	4,4	7,7
Molise	17,3	-	-	9,1	22,1	5,7	-	-	-	-	14,8	7,8	6,2
Campania	8,5	6,3	6,3	10,6	9,9	7,6	5,4	5,7	6,2	9,5	7,3	5,0	7,3
Puglia	8,1	10,7	6,0	6,0	5,7	7,4	8,5	5,8	6,7	6,6	9,1	9,5	7,5
Basilicata	16,0	4,3	8,2	16,9	3,4	-	6,1	3,4	21,0	-	11,7	8,6	8,2
Calabria	5,9	4,6	8,1	7,1	0,9	7,5	11,4	2,7	6,9	1,9	10,2	4,3	6,0
Sicilia	5,9	7,8	6,8	7,4	5,7	8,0	7,7	8,7	5,9	10,6	8,2	6,5	7,5
Sardegna	4,5	7,8	4,1	7,8	8,1	1,4	7,0	1,4	9,5	2,8	7,0	4,2	5,4
ITALIA	6,5	6,5	6,5	7,1	6,4	6,2	6,1	5,2	6,3	5,9	6,4	5,2	6,2
MASCHI E FEMMINE													
Piemonte	9,9	7,1	8,6	5,3	7,0	5,9	4,8	5,6	5,2	5,4	3,5	4,1	6,0
Valle d'Aosta	-	-	11,2	-	-	-	13,2	-	-	-	-	-	2,4
Lombardia	6,6	4,9	5,7	5,5	6,6	5,5	4,3	5,5	6,0	5,2	5,1	4,3	5,4
Trentino-Alto Adige	6,6	1,4	4,7	3,9	3,8	2,6	7,1	6,2	2,7	6,2	2,8	5,3	4,5
Bolzano-Bozen	2,3	-	2,1	4,6	-	-	6,7	11,1	2,5	11,7	2,6	2,3	3,9
Trento	12,4	3,4	7,9	3,0	8,3	5,8	7,5	-	3,0	-	3,0	9,2	5,3
Veneto	5,0	5,6	5,7	3,0	4,2	4,6	4,7	6,0	5,2	4,8	4,6	3,4	4,8
Friuli-Venezia Giulia	-	7,2	6,9	2,7	5,3	2,7	-	1,3	2,7	3,8	2,5	2,7	3,1
Liguria	8,0	3,8	7,4	3,6	4,9	8,3	7,9	10,1	5,2	7,6	3,2	4,4	6,3
Emilia-Romagna	8,1	5,5	9,8	6,7	8,5	6,2	4,9	6,0	7,0	3,4	5,0	5,1	6,3
Toscana	6,8	5,5	4,4	6,3	6,1	6,2	2,7	9,1	6,8	0,9	4,5	4,1	5,3
Umbria	7,7	14,0	1,8	13,6	3,0	1,7	8,2	6,2	9,6	3,5	5,4	5,1	6,4
Marche	10,2	7,1	9,5	9,0	7,8	11,7	3,9	6,6	9,9	9,4	8,4	6,3	8,3
Lazio	7,0	8,9	8,7	8,6	6,2	4,6	5,0	6,3	6,8	3,3	7,4	6,2	6,5
Abruzzo	5,1	8,3	6,8	11,3	9,5	9,1	13,8	2,7	3,0	8,8	9,1	6,2	7,9
Molise	12,0	5,0	-	3,8	13,9	6,2	8,7	6,8	7,4	-	11,1	7,4	6,8
Campania	8,9	7,9	7,9	8,6	9,7	8,6	7,8	8,6	7,6	9,1	6,9	5,3	8,1
Puglia	9,3	8,8	7,8	8,5	5,8	8,4	8,2	7,9	7,3	6,4	11,2	8,5	8,1
Basilicata	9,7	2,1	12,0	12,1	8,7	4,9	6,2	6,2	13,4	2,0	9,4	8,4	7,9
Calabria	5,1	5,1	9,2	6,3	4,4	9,2	8,8	4,6	7,2	4,4	8,9	4,0	6,5
Sicilia	6,9	9,3	7,9	12,5	9,3	8,1	8,7	8,1	7,6	10,0	10,1	7,0	8,8
Sardegna	7,8	5,6	3,5	8,0	5,1	2,7	7,4	3,2	7,7	4,6	6,2	3,3	5,4
ITALIA	7,4	7,0	7,3	7,6	7,0	6,7	6,5	6,7	6,7	6,0	6,9	5,4	6,7

Tavola 3.44 – Età media dei morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso e regione; età media dei morti per sesso e regione – Anno 1989

REGIONI	A MENO DI 1 GIORNO			A MENO DI 1 SETTIMANA			A MENO DI 1 MESE		
	IN ORE E CENTESIMI DI ORA			IN GIORNI E CENTESIMI DI GIORNO					
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	5.66	6.00	5.81	1.24	1.32	1.28	2.73	2.99	2.85
Valle d'Aosta	5.50	—	5.50	3.37	—	3.37	3.37	—	3.37
Lombardia	7.06	6.50	6.81	1.64	1.51	1.58	5.15	5.19	5.17
Trentino-Alto Adige	6.25	2.70	4.88	1.78	1.42	1.64	4.70	5.80	5.15
Bolzano-Bozen	5.75	—	5.75	1.86	2.83	2.07	4.63	5.50	4.85
Trento	6.75	2.70	4.50	1.66	0.95	1.26	4.81	5.92	5.42
Veneto	6.50	4.98	5.82	1.77	1.23	1.56	3.09	5.95	4.33
Friuli-Venezia Giulia	1.70	2.50	2.21	2.04	0.92	1.38	5.58	3.11	4.08
Liguria	2.50	5.50	4.14	2.14	1.19	1.75	5.79	6.43	6.07
Emilia-Romagna	7.31	7.14	7.24	1.17	1.14	1.16	2.77	3.48	3.05
Toscana	5.41	5.67	5.53	1.41	1.45	1.43	4.53	4.31	4.43
Umbria	6.21	4.41	5.42	0.86	1.16	0.95	2.64	2.60	2.62
Marche	5.71	5.22	5.52	1.28	1.55	1.40	3.17	5.11	4.06
Lazio	5.24	6.02	5.61	1.75	1.60	1.68	4.17	4.07	4.12
Abruzzo	4.87	4.40	4.67	1.15	1.07	1.12	1.42	4.91	3.07
Molise	10.70	6.83	9.81	0.92	2.09	1.40	0.92	4.54	2.49
Campania	6.26	6.13	6.20	1.86	1.78	1.83	4.34	4.50	4.41
Puglia	8.16	7.00	7.67	1.43	1.69	1.54	3.89	4.32	4.08
Basilicata	4.77	6.50	5.71	1.53	0.91	1.27	3.10	7.62	5.36
Calabria	5.53	5.98	5.74	1.60	1.52	1.56	3.58	3.81	3.68
Sicilia	6.93	7.02	6.97	1.47	1.54	1.50	3.64	3.29	3.49
Sardegna	6.28	7.08	6.70	1.61	1.07	1.35	4.03	3.45	3.75
ITALIA	6.46	6.22	6.35	1.56	1.51	1.54	3.88	4.31	4.07

REGIONI	A MENO DI 1 ANNO			PER TUTTE LE ETÀ (a)		
	IN GIORNI E CENTESIMI DI GIORNO			IN ANNI E CENTESIMI DI ANNO		
	M	F	MF	M	F	MF
Piemonte	27.26	28.71	27.93	71.07	78.01	74.47
Valle d'Aosta	3.37	—	3.37	68.57	76.85	72.46
Lombardia	46.77	41.75	44.51	68.33	76.40	72.24
Trentino-Alto Adige	62.84	33.68	52.32	69.24	76.99	72.82
Bolzano-Bozen	71.24	67.00	70.09	67.96	75.94	71.61
Trento	43.93	5.92	24.92	70.23	77.79	73.74
Veneto	33.16	36.33	34.50	69.21	76.80	72.80
Friuli-Venezia Giulia	49.83	61.00	55.41	70.89	78.03	74.41
Liguria	40.19	49.49	44.43	74.67	78.53	76.57
Emilia-Romagna	32.07	35.05	33.28	70.96	77.53	74.06
Toscana	29.79	24.59	27.34	72.46	78.75	75.50
Umbria	13.77	7.93	10.48	71.74	77.65	74.52
Marche	32.76	35.65	34.08	71.69	77.67	74.49
Lazio	29.70	36.91	33.09	69.37	75.75	72.42
Abruzzo	15.91	25.51	20.67	71.81	77.49	74.49
Molise	31.59	33.70	32.49	72.26	76.87	74.43
Campania	33.06	28.47	31.10	67.57	74.16	70.71
Puglia	28.83	29.88	29.30	69.33	75.18	72.08
Basilicata	42.10	42.71	42.39	70.72	75.66	73.05
Calabria	25.53	28.02	26.67	69.85	76.36	72.94
Sicilia	23.89	28.47	25.84	70.18	75.50	72.70
Sardegna	41.77	37.86	39.93	69.90	76.35	72.77
ITALIA	32.33	32.69	32.49	69.99	76.70	73.20

(a) Cfr. nota (a) a tav. 1.15

Tavola 3.45 – Probabilità di morte nei primi cinque anni di vita per regione – Anno 1989

REGIONI	MORTALITÀ PERINATALE		GIORNI		MESI				ANNI				
	Nati morti e morti a meno di 1 settimana	Nati morti e morti a meno di 1 mese	7-13	14-29	1-2	3-5	6-8	9-11	Meno di 1	1	2	3	4
	PER 1000 NATI				PER 1000 SUPERSTITI								
Piemonte	10,7	11,4	0,4	0,3	0,5	0,6	0,2	0,1	7,3	0,4	0,3	0,2	0,1
Valle d'Aosta	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	2,3	1,2	-	-	-
Lombardia	8,4	9,8	0,7	0,7	1,0	0,6	0,4	0,3	7,7	0,6	0,5	0,2	0,2
Trentino-Alto Adige	6,9	8,2	0,8	0,5	0,6	0,6	0,4	0,3	6,6	0,3	0,2	0,3	0,1
Bolzano-Bozen	6,4	7,5	1,0	0,2	1,2	1,2	0,6	0,4	7,3	0,2	0,2	0,6	0,1
Trento	7,6	9,1	0,5	0,9	-	-	0,2	0,2	5,7	0,5	0,2	-	-
Veneto	8,2	9,2	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,1	6,3	0,2	0,4	0,2	0,2
Friuli-Venezia Giulia	7,9	8,6	0,4	0,2	0,8	0,2	0,1	0,4	4,7	0,2	0,4	0,3	0,1
Liguria	10,6	12,7	1,2	1,0	0,9	0,6	1,0	0,1	9,0	0,7	0,7	0,7	0,4
Emilia-Romagna	11,0	12,0	0,6	0,4	0,7	0,6	0,3	0,3	8,2	0,5	0,4	0,2	0,4
Toscana	8,7	9,7	0,5	0,5	0,7	0,2	0,2	0,1	6,7	0,2	0,3	0,2	0,1
Umbria	9,3	10,2	0,3	0,6	0,1	0,4	-	-	6,9	0,3	0,5	-	0,4
Marche	10,8	12,5	1,1	0,7	1,3	0,3	0,6	0,3	10,7	0,4	0,2	0,3	0,7
Lazio	10,3	11,5	0,6	0,6	1,0	0,7	0,2	0,2	8,7	0,5	0,2	0,3	0,2
Abruzzo	10,7	12,1	1,0	0,4	1,1	0,2	0,3	0,1	9,6	0,3	0,3	0,1	0,1
Molise	10,6	10,9	-	0,3	0,3	0,6	0,6	-	8,1	-	0,3	0,3	0,6
Campania	13,3	14,9	1,0	0,7	0,9	0,7	0,3	0,2	10,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Puglia	12,3	13,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3	9,8	0,4	0,2	0,2	0,2
Basilicata	12,3	14,1	0,3	1,5	0,6	1,2	0,3	0,5	10,5	0,9	0,4	0,4	-
Calabria	12,1	13,2	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	7,6	0,8	0,3	0,1	0,3
Sicilia	14,4	15,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	10,6	0,2	0,4	0,2	0,1
Sardegna	11,3	12,2	0,6	0,4	1,2	0,2	0,5	0,3	7,6	0,4	0,3	0,2	0,2
ITALIA	11,0	12,3	0,7	0,6	0,8	0,5	0,3	0,2	8,6	0,4	0,4	0,2	0,2

Tavola 3.46 – Morti a meno di un anno di vita per grado di istruzione della madre, sesso, filiazione e regione – Anno 1989

REGIONI	GRADO D'ISTRUZIONE DELLA MADRE												TOTALE	M	F	MF
	LAUREA		LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE		LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE		LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO		NON INDICATO							
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F						
LEGITTIMI																
Piemonte	3	4	33	29	61	47	12	16	4	1	113	97	210			
Valle d'Aosta	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2			
Lombardia	17	6	84	79	144	113	32	25	16	18	293	241	534			
Trentino-Alto Adige	1	—	14	5	17	13	3	1	—	—	35	19	54			
Bolzano-Bozen	1	—	10	2	10	6	2	—	—	—	23	8	31			
Trento	—	—	4	3	7	7	1	1	—	—	12	11	23			
Veneto	4	5	31	23	81	54	9	7	—	2	125	91	216			
Friuli-Venezia Giulia	—	—	5	6	12	12	—	—	—	—	17	18	35			
Liguria	2	3	21	18	25	20	2	2	1	—	51	43	94			
Emilia-Romagna	9	5	42	31	50	36	14	8	3	1	118	81	199			
Toscana	5	6	34	23	37	35	10	10	3	1	89	75	164			
Umbria	1	2	7	9	10	13	—	2	—	—	18	26	44			
Marche	8	4	26	17	26	28	3	4	—	1	63	54	117			
Lazio	12	19	45	39	87	67	26	18	45	43	215	186	401			
Abruzzo	1	2	15	21	30	28	9	1	—	1	55	53	108			
Molise	—	1	5	6	10	4	1	1	—	—	16	12	28			
Campania	13	14	78	68	192	158	139	79	31	20	453	339	792			
Puglia	6	3	31	32	115	73	98	82	11	12	261	202	463			
Basilicata	4	2	4	6	17	13	10	9	—	—	35	30	65			
Calabria	3	4	22	18	38	32	41	30	2	6	106	90	196			
Sicilia	19	7	60	44	134	112	97	81	53	27	363	271	634			
Sardegna	2	1	9	13	36	30	10	8	9	8	66	60	126			
ITALIA	110	88	567	487	1.123	888	516	384	178	141	2.494	1.988	4.482			
NATURALI																
Piemonte	—	2	2	4	3	2	10	2	—	2	15	12	27			
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lombardia	—	2	3	4	17	6	5	8	2	1	27	21	48			
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	4	3	7			
Bolzano-Bozen	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	4	2	6			
Trento	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1			
Veneto	—	1	3	3	5	2	1	1	2	1	11	8	19			
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	1	2	—	1	2	1	—	4	3	7			
Liguria	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	4	3	7			
Emilia-Romagna	—	—	4	1	5	5	3	1	2	2	14	9	23			
Toscana	—	2	1	2	1	3	2	—	—	1	4	8	12			
Umbria	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	4			
Marche	1	—	—	1	3	3	—	1	3	—	7	5	12			
Lazio	—	1	3	6	9	1	2	2	2	9	16	19	35			
Abruzzo	—	—	3	—	1	4	—	1	—	—	4	5	9			
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Campania	1	—	2	—	7	6	10	8	8	5	28	19	47			
Puglia	1	1	1	3	8	7	4	8	2	5	16	24	40			
Basilicata	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	3	4			
Calabria	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	3	3	6			
Sicilia	4	1	4	5	17	13	9	5	12	6	46	30	76			
Sardegna	—	—	2	2	1	—	2	1	—	—	5	3	8			
ITALIA	8	10	29	32	87	60	51	43	37	34	212	179	391			
TOTALE																
Piemonte	3	6	35	33	64	49	22	18	4	3	128	109	237			
Valle d'Aosta	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2			
Lombardia	17	8	87	83	161	119	37	33	18	19	320	262	582			
Trentino-Alto Adige	1	—	14	5	21	16	3	1	—	—	39	22	61			
Bolzano-Bozen	1	—	10	2	14	8	2	—	—	—	27	10	37			
Trento	—	—	4	3	7	8	1	1	—	—	12	12	24			
Veneto	4	6	34	26	86	56	10	8	2	3	136	99	235			
Friuli-Venezia Giulia	—	—	5	7	14	12	1	2	1	—	21	21	42			
Liguria	2	3	21	18	27	22	3	3	2	—	55	46	101			
Emilia-Romagna	9	5	46	32	55	41	17	9	5	3	132	90	222			
Toscana	5	8	35	25	38	38	12	10	3	2	93	83	176			
Umbria	2	2	7	9	11	13	—	2	1	1	21	27	48			
Marche	9	4	26	18	29	31	3	5	3	1	70	59	129			
Lazio	12	20	48	45	96	68	28	20	47	52	231	205	436			
Abruzzo	1	2	18	21	31	32	9	2	—	1	59	58	117			
Molise	—	1	5	6	10	4	1	1	—	—	16	12	28			
Campania	14	14	80	68	199	164	149	87	39	25	481	358	839			
Puglia	7	4	32	35	123	80	102	90	13	17	277	226	503			
Basilicata	4	2	5	6	17	15	10	10	—	—	36	33	69			
Calabria	3	4	22	18	39	33	42	31	3	7	109	93	202			
Sicilia	23	8	64	49	151	125	106	86	65	33	409	301	710			
Sardegna	2	1	11	15	37	30	12	9	9	8	71	63	134			
ITALIA	118	98	596	519	1.210	948	567	427	215	175	2.706	2.167	4.873			

Tavola 3.47 – Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO								
	MENO DI 1 ORA			DA 1 A 23 ORE			TOTALE MENO DI 1 GIORNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	9	9	18	37	23	60	46	32	78
Vercelli	–	1	1	3	6	9	3	7	10
Novara	2	3	5	3	2	5	5	5	10
Cuneo	–	1	1	3	–	3	3	1	4
Asti	–	–	–	2	–	2	2	–	2
Alessandria	1	–	1	1	3	4	2	3	5
Piemonte	12	14	26	49	34	83	61	48	109
Valle d'Aosta	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Varese	1	–	1	5	3	8	6	3	9
Como	1	–	1	3	2	5	4	2	6
Sondrio	1	1	2	–	–	–	1	1	2
Milano	10	7	17	31	30	61	41	37	78
Bergamo	1	3	4	7	7	14	8	10	18
Brescia	2	1	3	4	2	6	6	3	9
Pavia	–	1	1	10	3	13	10	4	14
Cremona	–	–	–	1	3	4	1	3	4
Mantova	–	1	1	2	1	3	2	2	4
Lombardia	16	14	30	63	51	114	79	65	144
Bolzano-Bozen	–	–	–	4	–	4	4	–	4
Trento	1	4	5	3	1	4	4	5	9
Trentino-Alto Adige	1	4	5	7	1	8	8	5	13
Verona	6	3	9	13	8	21	19	11	30
Vicenza	1	1	2	4	5	9	5	6	11
Belluno	–	–	–	2	3	5	2	3	5
Treviso	1	1	2	5	2	7	6	3	9
Venezia	–	3	3	1	2	3	1	5	6
Padova	1	1	2	5	4	9	6	5	11
Rovigo	1	–	1	1	–	1	2	–	2
Veneto	10	9	19	31	24	55	41	33	74
Pordenone	1	1	2	1	3	4	2	4	6
Udine	2	2	4	1	3	4	3	5	8
Gorizia	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trieste	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Friuli-Venezia Giulia	3	3	6	2	6	8	5	9	14
Imperia	–	–	–	2	–	2	2	–	2
Savona	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Genova	2	2	4	5	3	8	7	5	12
La Spezia	–	1	1	1	6	7	1	7	8
Liguria	2	3	5	8	9	17	10	12	22
Piacenza	–	1	1	2	1	3	2	2	4
Parma	1	–	1	7	2	9	8	2	10
Reggio Emilia	1	–	1	1	2	3	2	2	4
Modena	3	–	3	10	6	16	13	6	19
Bologna	3	2	5	15	9	24	18	11	29
Ferrara	1	3	4	1	–	1	2	3	5
Ravenna	–	–	–	3	2	5	3	2	5
Forlì	2	1	3	7	7	14	9	8	17
Emilia Romagna	11	7	18	46	29	75	57	36	93
Massa Carrara	1	–	1	–	–	–	1	–	1
Lucca	–	–	–	–	4	4	–	4	4
Pistoia	1	1	2	2	1	3	3	2	5
Firenze	2	1	3	14	9	23	16	10	26
Livorno	–	1	1	1	–	1	1	1	2
Pisa	2	–	2	7	7	14	9	7	16
Arezzo	–	–	–	1	–	1	1	–	1
Siena	–	–	–	3	3	6	3	3	6
Grosseto	1	–	1	–	2	2	1	2	3
Toscana	7	3	10	28	26	54	35	29	64

Tavola 3.47 segue – Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO											
	DA 1 A 6 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 SETTIMANA			DA 7 A 29 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 MESE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Torino	26	24	50	72	56	128	11	10	21	83	66	149
Vercelli	2	—	2	5	7	12	—	—	—	5	7	12
Novara	1	—	1	6	5	11	—	—	—	6	5	11
Cuneo	2	—	2	5	1	6	—	—	—	5	1	6
Asti	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Alessandria	2	4	6	4	7	11	1	1	2	5	8	13
Piemonte	33	28	61	94	76	170	12	11	23	106	87	193
Valle d'Aosta	1	—	1	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Varese	3	2	5	9	5	14	2	3	5	11	8	19
Como	5	5	10	9	7	16	3	3	6	12	10	22
Sondrio	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Milano	45	38	83	86	75	161	28	18	46	114	93	207
Bergamo	18	16	34	26	26	52	9	16	25	35	42	77
Brescia	6	8	14	12	11	23	10	5	15	22	16	38
Pavia	9	2	11	19	6	25	5	2	7	24	8	32
Cremona	1	1	2	2	4	6	—	—	—	2	4	6
Mantova	1	1	2	3	3	6	—	2	2	3	5	8
Lombardia	88	73	161	167	138	305	57	49	106	224	187	411
Bolzano-Bozen	7	3	10	11	3	14	4	2	6	15	5	20
Trento	3	4	7	7	9	16	3	3	6	10	12	22
Trentino-Alto Adige	10	7	17	18	12	30	7	5	12	25	17	42
Verona	14	4	18	33	15	48	3	4	7	36	19	55
Vicenza	5	4	9	10	10	20	1	2	3	11	12	23
Belluno	—	—	—	2	3	5	—	—	—	2	3	5
Treviso	9	4	13	15	7	22	—	4	4	15	11	26
Venezia	3	1	4	4	6	10	—	—	—	4	6	10
Padova	15	8	23	21	13	34	9	13	22	30	26	56
Rovigo	1	—	1	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Veneto	47	21	68	88	54	142	13	23	36	101	77	178
Pordenone	1	—	1	3	4	7	—	—	—	3	4	7
Udine	3	2	5	6	7	13	1	3	4	7	10	17
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	2	2	—	2	2	1	1	2	1	3	4
Friuli-Venezia Giulia	4	4	8	9	13	22	2	4	6	11	17	28
Imperia	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Savona	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Genova	18	7	25	25	12	37	13	11	24	38	23	61
La Spezia	—	—	—	1	7	8	—	—	—	1	7	8
Liguria	18	8	26	28	20	48	13	11	24	41	31	72
Piacenza	1	1	2	3	3	6	—	—	—	3	3	6
Parma	6	2	8	14	4	18	1	2	3	15	6	21
Reggio Emilia	5	—	5	7	2	9	1	—	1	8	2	10
Modena	1	4	5	14	10	24	1	3	4	15	13	28
Bologna	12	7	19	30	18	48	4	7	11	34	25	59
Ferrara	2	2	4	4	5	9	—	—	—	4	5	9
Ravenna	3	—	3	6	2	8	3	—	3	9	2	11
Forlì	5	2	7	14	10	24	2	3	5	16	13	29
Emilia Romagna	35	18	53	92	54	146	12	15	27	104	69	173
Massa Carrara	1	2	3	2	2	4	2	1	3	4	3	7
Lucca	—	1	1	—	5	5	—	—	—	—	5	5
Pistoia	1	1	2	4	3	7	—	—	—	4	3	7
Firenze	8	13	21	24	23	47	6	7	13	30	30	60
Livorno	1	1	2	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Pisa	7	3	10	16	10	26	3	2	5	19	12	31
Arezzo	2	1	3	3	1	4	1	2	3	4	3	7
Siena	3	1	4	6	4	10	2	2	4	8	6	14
Grosseto	2	2	4	3	4	7	—	—	—	3	4	7
Toscana	25	25	50	60	54	114	14	14	28	74	68	142

Tavola 3.47 segue – Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO								
	MENO DI 1 ORA			DA 1 A 23 ORE			TOTALE MENO DI 1 GIORNO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	2	4	6	7	4	11	9	8	17
Terni	3	2	5	2	1	3	5	3	8
Umbria	5	6	11	9	5	14	14	11	25
Pesaro-Urbino	1	—	1	4	3	7	5	3	8
Ancona	4	1	5	11	6	17	15	7	22
Macerata	1	1	2	3	1	4	4	2	6
Ascoli Piceno	2	1	3	3	5	8	5	6	11
Marche	8	3	11	21	15	36	29	18	47
Viterbo	2	—	2	2	—	2	4	—	4
Rieti	—	—	—	5	2	7	5	2	7
Roma	13	7	20	36	37	73	49	44	93
Latina	2	2	4	4	6	10	6	8	14
Frosinone	—	1	1	5	6	11	5	7	12
Lazio	17	10	27	52	51	103	69	61	130
L'Aquila	3	4	7	3	4	7	6	8	14
Teramo	2	—	2	6	6	12	8	6	14
Pescara	1	—	1	5	5	10	6	5	11
Chieti	5	—	5	2	1	3	7	1	8
Abruzzo	11	4	15	16	16	32	27	20	47
Isernia	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Campobasso	1	—	1	7	3	10	8	3	11
Molise	2	—	2	8	3	11	10	3	13
Caserta	4	—	4	20	11	31	24	11	35
Benevento	1	1	2	6	5	11	7	6	13
Napoli	14	21	35	51	45	96	65	66	131
Avellino	1	2	3	9	7	16	10	9	19
Salerno	9	4	13	21	13	34	30	17	47
Campania	29	28	57	107	81	188	136	109	245
Foggia	2	3	5	24	14	38	26	17	43
Bari	4	7	11	30	15	45	34	22	56
Taranto	—	4	4	14	14	28	14	18	32
Brindisi	—	1	1	6	6	12	6	7	13
Lecce	5	2	7	21	12	33	26	14	40
Puglia	11	17	28	95	61	156	106	78	184
Potenza	2	3	5	6	8	14	8	11	19
Matera	—	—	—	3	2	5	3	2	5
Basilicata	2	3	5	9	10	19	11	13	24
Cosenza	4	3	7	14	10	24	18	13	31
Catanzaro	7	2	9	6	10	16	13	12	25
Reggio Calabria	1	4	5	5	2	7	6	6	12
Calabria	12	9	21	25	22	47	37	31	68
Trapani	3	1	4	5	5	10	8	6	14
Palermo	5	9	14	34	21	55	39	30	69
Messina	1	1	2	20	11	31	21	12	33
Agrigento	1	1	2	7	5	12	8	6	14
Caltanissetta	2	4	6	4	6	10	6	10	16
Enna	4	—	4	1	1	2	5	1	6
Catania	4	6	10	38	31	69	42	37	79
Ragusa	2	1	3	7	2	9	9	3	12
Siracusa	4	2	6	6	2	8	10	4	14
Sicilia	26	25	51	122	84	206	148	109	257
Sassari	3	—	3	3	6	9	6	6	12
Nuoro	—	1	1	5	—	5	5	1	6
Oristano	—	—	—	1	5	6	1	5	6
Cagliari	3	5	8	8	9	17	11	14	25
Sardegna	6	6	12	17	20	37	23	26	49
ITALIA	191	168	359	716	548	1.264	907	716	1.623

Tavola 3.47 segue – Morti a meno di un mese di vita per età al decesso, sesso e provincia – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI	ETÀ AL DECESSO E SESSO											
	DA 1 A 6 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 SETTIMANA			DA 7 A 29 GIORNI			TOTALE MENO DI 1 MESE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Perugia	2	11	13	11	19	30	2	3	5	13	22	35
Terni	–	–	–	5	3	8	1	–	1	6	3	9
Umbria	2	11	13	16	22	38	3	3	6	19	25	44
Pesaro-Urbino	1	1	2	6	4	10	–	–	–	6	4	10
Ancona	12	13	25	27	20	47	9	11	20	36	31	67
Macerata	1	1	2	5	3	8	1	–	1	6	3	9
Ascoli Piceno	1	2	3	6	8	14	–	–	–	6	8	14
Marche	15	17	32	44	35	79	10	11	21	54	46	100
Viterbo	4	4	8	8	4	12	3	–	3	11	4	15
Rieti	2	–	2	7	2	9	–	–	–	7	2	9
Roma	66	55	121	115	99	214	28	25	53	143	124	267
Latina	2	3	5	8	11	19	–	–	–	8	11	19
Frosinone	1	2	3	6	9	15	2	2	4	8	11	19
Lazio	75	64	139	144	125	269	33	27	60	177	152	329
L'Aquila	2	–	2	8	8	16	–	1	1	8	9	17
Teramo	1	–	1	9	6	15	–	1	1	9	7	16
Pescara	13	6	19	19	11	30	2	10	12	21	21	42
Chieti	6	5	11	13	6	19	–	3	3	13	9	22
Abruzzo	22	11	33	49	31	80	2	15	17	51	46	97
Isernia	1	2	3	3	2	5	–	–	–	3	2	5
Campobasso	2	4	6	10	7	17	–	1	1	10	8	18
Molise	3	6	9	13	9	22	–	1	1	13	10	23
Caserta	25	25	50	49	36	85	9	6	15	58	42	100
Benevento	1	1	2	8	7	15	–	1	1	8	8	16
Napoli	110	59	169	175	125	300	55	43	98	230	168	398
Avellino	4	12	16	14	21	35	2	2	4	16	23	39
Salerno	27	20	47	57	37	94	7	11	18	64	48	112
Campania	167	117	284	303	226	529	73	63	136	376	289	665
Foggia	25	19	44	51	36	87	12	12	24	63	48	111
Bari	23	23	46	57	45	102	12	17	29	69	62	131
Taranto	10	14	24	24	32	56	6	4	10	30	36	66
Brindisi	8	4	12	14	11	25	1	–	1	15	11	26
Lecce	20	7	27	46	21	67	8	5	13	54	26	80
Puglia	86	67	153	192	145	337	39	38	77	231	183	414
Potenza	10	4	14	18	15	33	2	7	9	20	22	42
Matera	2	–	2	5	2	7	1	2	3	6	4	10
Basilicata	12	4	16	23	17	40	3	9	12	26	26	52
Cosenza	12	13	25	30	26	56	5	4	9	35	30	65
Catanzaro	17	9	26	30	21	51	6	7	13	36	28	64
Reggio Calabria	15	9	24	21	15	36	4	3	7	25	18	43
Calabria	44	31	75	81	62	143	15	14	29	96	76	172
Trapani	7	6	13	15	12	27	8	2	10	23	14	37
Palermo	33	28	61	72	58	130	13	9	22	85	67	152
Messina	27	12	39	48	24	72	4	3	7	52	27	79
Agrigento	4	4	8	12	10	22	4	–	4	16	10	26
Caltanissetta	7	6	13	13	16	29	1	2	3	14	18	32
Enna	4	1	5	9	2	11	1	1	2	10	3	13
Catania	45	37	82	87	74	161	19	13	32	106	87	193
Ragusa	6	4	10	15	7	22	1	–	1	16	7	23
Siracusa	9	4	13	19	8	27	4	2	6	23	10	33
Sicilia	142	102	244	290	211	501	55	32	87	345	243	588
Sassari	7	5	12	13	11	24	1	2	3	14	13	27
Nuoro	2	1	3	7	2	9	1	1	2	8	3	11
Oristano	1	–	1	2	5	7	–	–	–	2	5	7
Cagliari	8	6	14	19	20	39	7	5	12	26	25	51
Sardegna	18	12	30	41	38	79	9	8	17	50	46	96
ITALIA	847	626	1.473	1.754	1.342	3.096	372	353	725	2.126	1.695	3.821

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-Vene- zia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Torino	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergamo	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pordenone	7	1	-	-	8	-	-	-	-	-
Udine	3	15	1	1	20	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	10	16	1	6	33	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Savona	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Genova	-	-	-	-	-	2	4	39	5	50
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Liguria	-	-	-	-	-	6	5	39	12	62
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa- Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergamo	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	1	-	2	-	-	-	1	-	4
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	3	-	-	-	1	-	1	-	-	5
La Spezia	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Liguria	3	-	-	-	1	1	1	-	-	6
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	1	-	-	2	-	-	1	-	-	4
Massa-Carrara	3	2	-	2	1	1	1	-	1	11
Lucca	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Pistoia	-	-	8	-	-	1	-	-	-	9
Firenze	-	-	3	52	1	1	-	2	2	61
Livorno	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
Pisa	3	2	-	2	6	19	-	-	-	32
Arezzo	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
Siena	-	-	-	3	1	-	-	9	3	16
Grosseto	-	-	-	-	-	1	-	-	7	8
Toscana	6	9	11	59	17	23	11	11	13	160

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergamo	-	-	-	-	-	-	-	-
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	1	-	1	-	-	-	-	-
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	1	-	1	-	-	-	-	-
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrara	-	-	-	-	1	-	2	3
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	1	-	-	-	1
Emilia-Romagna	-	-	-	1	1	-	2	4
Massa-Carrara	1	-	1	-	-	-	-	-
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	2	-	2	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	3	-	3	-	-	-	-	-

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
Bergamo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Siena	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Toscana	-	-	3	1	1	5	-	-	-	-	-

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanissetta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4
Bergamo	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3
Brescia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pavia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Cremona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	2	2	1	1	-	-	2	1	1	10
Bozano-Bozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Rovigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Genova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Spezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Ferrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlì	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Massa-Carrara	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lucca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Arezzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosseto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata	
Torino	-	-	-	-	-	182	-	-	182
Vercelli	-	-	-	-	-	12	1	-	13
Novara	-	-	-	-	-	16	-	-	16
Cuneo	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Asti	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Alessandria	-	-	-	-	-	18	-	-	18
Piemonte	-	-	-	-	-	236	1	-	237
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Varese	-	-	-	-	-	23	1	-	24
Como	-	-	-	-	-	32	-	-	32
Sondrio	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Milano	-	-	-	-	-	279	5	-	284
Bergamo	-	-	-	-	-	115	1	-	116
Brescia	-	-	-	-	-	50	-	-	50
Pavia	-	-	-	-	-	55	-	-	55
Cremona	-	-	-	-	-	7	-	-	7
Mantova	-	-	-	-	-	9	1	-	10
Lombardia	-	-	-	-	-	574	8	-	582
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	-	36	1	-	37
Trento	-	-	-	-	-	24	-	-	24
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	60	1	-	61
Verona	-	-	-	-	-	74	1	-	75
Vicenza	-	1	-	-	1	29	-	-	29
Belluno	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Treviso	-	-	-	-	-	31	-	-	31
Venezia	-	-	-	-	-	14	1	-	15
Padova	-	-	-	-	-	74	-	-	74
Rovigo	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Veneto	-	1	-	-	1	233	2	-	235
Pordenone	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Udine	-	-	-	-	-	27	-	-	27
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	42	-	-	42
Imperia	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Savona	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Genova	-	-	-	5	5	84	-	-	84
La Spezia	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Liguria	-	-	-	5	5	101	-	-	101
Piacenza	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Parma	-	-	-	-	-	31	1	-	32
Reggio nell'Emilia	-	-	-	-	-	14	-	-	14
Modena	-	-	-	-	-	35	2	-	37
Bologna	1	2	-	1	4	74	1	-	75
Ferrara	-	-	-	-	-	11	1	-	12
Ravenna	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Forlì	-	-	-	-	-	31	2	-	33
Emilia-Romagna	1	2	-	1	4	215	7	-	222
Massa-Carrara	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Lucca	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Pistoia	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Firenze	-	-	-	-	-	62	2	-	64
Livorno	-	-	-	-	-	8	-	-	8
Pisa	-	-	-	-	-	34	1	-	35
Arezzo	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Siena	-	-	-	-	-	18	-	-	18
Grosseto	-	-	-	-	-	10	-	-	10
Toscana	-	-	-	-	-	173	3	-	176

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Torino	Vercelli	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	Piemonte	Valle d'Aosta
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-
Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	1	-	-	-	-	-	1	-
Salerno	-	-	-	-	-	1	1	-
Campania	1	-	-	-	-	1	2	-
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	1
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	1
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	1	-	-	-	1	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	1
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	1	-	-	-	-	1	-
Sicilia	-	1	1	-	-	-	2	1
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	148	23	36	30	6	30	273	5

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lombardia
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Calabria	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	41	40	10	236	79	47	27	19	15	514

Tavola 3.48 segue – **Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989**

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Bolzano- Bozen	Trento	Trentino- Alto Adige	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Veneto
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	43	25	68	58	44	10	36	33	52	9	242

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-Vene- zia Giulia	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria
Perugia	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Terni	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Napoli	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Campania	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	12	19	1	7	39	7	6	41	13	67

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Piacenza	Parma	Reggio nel- l'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì	Emilia-Ro- magna
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	1	-	-	1	-	2
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foggia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	13	23	26	40	35	9	20	34	200

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Massa-Car- rara	Lucca	Pistoia	Firenze	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	10	10	11	65	19	24	15	12	13	179

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA							
	Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
Perugia	30	1	31	–	–	–	–	–
Terni	–	10	10	–	–	–	–	–
Umbria	30	11	41	–	–	–	–	–
Pesaro e Urbino	–	–	–	9	–	–	–	9
Ancona	2	1	3	15	42	8	10	75
Macerata	–	–	–	–	1	11	1	13
Ascoli Piceno	–	–	–	–	–	–	15	15
Marche	2	1	3	24	43	19	26	112
Viterbo	–	–	–	–	–	–	–	–
Rieti	–	–	–	–	–	–	–	–
Roma	4	7	11	–	–	–	1	1
Latina	–	–	–	–	–	–	–	–
Frosinone	–	–	–	–	–	–	–	–
Lazio	4	7	11	–	–	–	1	1
L'Aquila	–	–	–	–	–	–	–	–
Teramo	–	–	–	–	–	–	–	–
Pescara	–	–	–	–	–	–	1	1
Chieti	–	–	–	–	–	–	–	–
Abruzzo	–	–	–	–	–	–	1	1
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	–	–	–	–	–	–	–	–
Molise	–	–	–	–	–	–	–	–
Caserta	–	–	–	–	–	–	–	–
Benevento	–	–	–	–	–	–	–	–
Napoli	–	–	–	–	–	–	–	–
Avellino	–	–	–	–	–	–	–	–
Salerno	–	–	–	–	–	–	–	–
Campania	–	–	–	–	–	–	–	–
Foggia	–	–	–	–	–	–	–	–
Bari	–	–	–	–	1	–	–	1
Taranto	–	–	–	–	–	–	–	–
Brindisi	–	–	–	–	–	–	–	–
Lecce	–	–	–	–	–	–	–	–
Puglia	–	–	–	–	1	–	–	1
Potenza	–	–	–	–	–	–	–	–
Matera	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	–	–	–	–	–	–	–	–
Cosenza	–	–	–	–	–	–	–	–
Catanzaro	–	–	–	–	–	–	–	–
Reggio di Calabria	–	–	–	–	–	–	–	–
Calabria	–	–	–	–	–	–	–	–
Trapani	–	–	–	–	–	–	–	–
Palermo	–	–	–	–	–	–	–	–
Messina	–	–	–	–	–	–	–	–
Agrigento	–	–	–	–	–	–	–	–
Caltanissetta	–	–	–	–	–	–	–	–
Enna	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	–	–	–	–	–	–	–	–
Ragusa	–	–	–	–	–	–	–	–
Siracusa	–	–	–	–	–	–	–	–
Sicilia	–	–	–	–	–	–	–	–
Sassari	–	–	–	–	–	–	–	–
Nuoro	–	–	–	–	–	–	–	–
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–
Cagliari	–	–	–	–	–	–	–	–
Sardegna	–	–	–	–	–	–	–	–
ITALIA	40	19	59	25	45	19	30	119

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA										
	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
Perugia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Termi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Marche	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5
Viterbo	13	-	4	-	-	17	-	-	-	-	-
Rieti	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Roma	5	4	229	22	12	272	6	1	-	1	8
Latina	-	-	-	17	-	17	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	4	17	21	-	-	-	-	-
Lazio	18	13	233	43	29	336	6	1	-	1	8
L'Aquila	-	2	-	-	1	3	17	-	-	-	17
Teramo	-	-	-	-	-	-	1	15	2	1	19
Pescara	1	-	1	-	-	2	4	5	26	10	45
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	2	1	15	18
Abruzzo	1	2	1	-	1	5	22	22	29	26	99
Isernia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Molise	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
Caserta	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	1
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	1	1	2	4	-	-	-	1	1
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	20	15	239	45	33	352	29	27	32	31	119

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								
	Isernia	Campobasso	Molise	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania
Perugia	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Terni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	2	2	4	5	4	4	1	5	19
Latina	-	-	-	5	-	-	-	-	5
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	2	2	4	10	4	4	1	5	24
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	7	7	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	1	8	9	-	-	-	-	-	-
Isernia	5	-	5	-	-	-	-	-	-
Campobasso	3	15	18	-	1	-	-	-	1
Molise	8	15	23	-	1	-	-	-	1
Caserta	-	1	1	91	5	14	-	1	111
Benevento	-	-	-	-	18	-	4	-	22
Napoli	-	-	-	37	16	417	11	28	509
Avellino	-	-	-	-	1	7	36	-	44
Salerno	-	-	-	-	1	22	5	92	120
Campania	-	1	1	128	41	460	56	121	806
Foggia	-	1	1	2	-	-	-	-	2
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	1	1	2	-	1	-	-	3
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	11	27	38	141	46	472	57	133	849

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA												
	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Catanzaro	Reggio di Calabria	Calabria
Perugia	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Terni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umbria	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Pesaro e Urbino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ancona	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–
Macerata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ascoli Piceno	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marche	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–
Viterbo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rieti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Roma	3	2	1	–	–	6	3	–	3	5	5	3	13
Latina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frosinone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lazio	3	2	1	–	–	6	3	–	3	5	5	3	13
L'Aquila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teramo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pescara	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Chieti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abruzzo	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Isernia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campobasso	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Molise	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Caserta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Benevento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Napoli	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
Avellino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salerno	–	–	–	–	–	–	9	–	9	–	–	–	–
Campania	–	1	–	–	1	2	9	–	9	–	–	–	–
Foggia	94	24	1	–	1	120	1	1	2	–	–	–	–
Bari	4	141	6	8	3	162	–	4	4	1	–	–	1
Taranto	–	3	64	5	–	72	1	3	4	–	–	–	–
Brindisi	–	1	–	32	2	35	–	–	–	–	–	–	–
Lecce	–	–	–	1	91	92	–	–	–	–	–	–	–
Puglia	98	169	71	46	97	481	2	8	10	1	–	–	1
Potenza	–	6	1	–	3	10	35	4	39	3	2	–	5
Matera	–	1	–	–	–	1	11	12	–	–	–	–	–
Basilicata	–	7	1	–	3	11	36	15	51	3	2	–	5
Cosenza	–	–	–	–	–	–	–	1	1	68	6	–	74
Catanzaro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	63	4	75
Reggio di Calabria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	48	50
Calabria	–	–	–	–	–	–	–	1	1	77	70	52	199
Trapani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palermo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Messina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Agrigento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caltanissetta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Enna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catania	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ragusa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Siracusa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sicilia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Sassari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nuoro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oristano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cagliari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sardegna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ITALIA	107	182	75	46	105	515	54	24	78	86	84	61	231

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA									
	Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Caltanissetta	Enna	Catania	Ragusa	Siracusa	Sicilia
Perugia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Viterbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma	1	1	1	1	1	-	2	1	2	10
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	1	1	1	1	1	-	2	1	2	10
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chieti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campobasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Foggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	43	-	-	1	-	-	-	-	-	44
Palermo	2	168	4	11	2	-	-	-	-	187
Messina	-	-	89	-	-	-	1	-	-	90
Agrigento	-	-	-	31	-	-	-	-	-	31
Caltanissetta	-	-	-	4	34	-	-	-	-	38
Enna	-	-	1	-	-	14	1	-	-	16
Catania	1	3	4	1	5	4	193	5	10	226
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	26	1	27
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42
Sicilia	46	171	98	48	41	18	195	31	53	701
Sassari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	49	178	100	51	43	18	200	34	56	729

Tavola 3.48 segue – Morti a meno di un anno di vita per provincia di residenza e provincia di decesso – Anno 1989

PROVINCE E REGIONI DI DECESSO	PROVINCE E REGIONI DI RESIDENZA								Totale
	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	Italia	Estero	Non indicata	
Perugia	-	-	-	-	-	35	2	1	38
Terni	-	-	-	-	-	10	-	-	10
Umbria	-	-	-	-	-	45	2	1	48
Pesaro e Urbino	-	-	-	-	-	9	1	-	10
Ancona	-	-	-	-	-	90	-	-	90
Macerata	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	16	-	-	16
Marche	-	-	-	-	-	128	1	-	129
Viterbo	-	-	-	-	-	17	-	-	17
Rieti	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Roma	-	-	-	2	2	356	11	-	367
Latina	-	-	-	-	-	22	-	-	22
Frosinone	-	-	-	-	-	21	-	-	21
Lazio	-	-	-	2	2	425	11	-	436
L'Aquila	-	-	-	-	-	20	-	-	20
Teramo	-	-	-	-	-	19	-	-	19
Pescara	-	-	-	-	-	52	1	-	53
Chieti	-	-	-	-	-	25	-	-	25
Abruzzo	-	-	-	-	-	116	1	-	117
Isernia	-	-	-	-	-	7	-	-	7
Campobasso	-	-	-	-	-	21	-	-	21
Molise	-	-	-	-	-	28	-	-	28
Caserta	-	-	-	-	-	116	1	-	117
Benevento	-	-	-	-	-	22	-	-	22
Napoli	-	-	-	-	-	519	5	-	524
Avellino	-	-	-	-	-	45	-	-	45
Salerno	-	-	-	-	-	130	1	-	131
Campania	-	-	-	-	-	832	7	-	839
Foggia	-	-	-	-	-	126	1	-	127
Bari	-	-	-	-	-	169	1	-	170
Taranto	-	-	-	-	-	76	-	-	76
Brindisi	-	-	-	-	-	36	-	-	36
Lecce	-	-	-	-	-	93	1	-	94
Puglia	-	-	-	-	-	500	3	-	503
Potenza	-	-	-	-	-	56	-	-	56
Matera	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Basilicata	-	-	-	-	-	69	-	-	69
Cosenza	-	-	-	-	-	76	-	-	76
Catanzaro	-	-	-	-	-	75	-	-	75
Reggio di Calabria	-	-	-	-	-	51	-	-	51
Calabria	-	-	-	-	-	202	-	-	202
Trapani	-	-	-	-	-	46	-	-	46
Palermo	-	-	-	-	-	187	-	-	187
Messina	-	-	-	-	-	92	1	-	93
Agrigento	-	-	-	-	-	31	-	-	31
Caltanissetta	-	-	-	-	-	38	-	-	38
Enna	-	-	-	-	-	16	-	-	16
Catania	-	-	-	-	-	227	1	-	228
Ragusa	-	-	-	-	-	27	1	-	28
Siracusa	-	-	-	-	-	43	-	-	43
Sicilia	-	-	-	-	-	707	3	-	710
Sassari	39	1	2	-	42	42	-	-	42
Nuoro	-	12	1	-	13	13	-	-	13
Oristano	-	1	9	-	10	10	-	-	10
Cagliari	1	7	3	58	69	69	-	-	69
Sardegna	40	21	15	58	134	134	-	-	134
ITALIA	41	24	15	66	146	4.822	50	1	4.873

CAPITOLO 4 - DATI RETROSPETTIVI

Tavola 4.1 – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre dal 1952 al 1989 – ITALIA (per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Totale
1952	17.09	99.81	140.23	113.05	68.53	27.41	2.47	68.96
1953	16.81	99.70	140.07	110.79	66.20	26.07	2.23	68.24
1954	16.80	103.09	142.23	110.82	67.47	26.11	2.30	69.46
1955	16.88	103.39	142.21	109.04	68.14	24.90	2.12	68.86
1956	17.32	105.82	143.08	108.16	68.44	23.65	2.07	69.01
1957	17.82	106.59	144.74	108.55	66.87	21.73	1.88	69.18
1958	17.73	105.48	145.74	107.68	63.63	20.19	1.79	68.81
1959	19.06	108.63	151.89	109.77	63.05	20.21	1.79	71.24
1960	19.70	109.45	154.73	111.01	62.00	22.43	1.83	72.40
1961	19.51	110.85	155.31	111.80	60.63	22.85	1.58	72.52
1962	19.57	115.47	158.76	114.93	61.76	22.83	1.45	74.02
1963	21.38	122.78	165.77	117.15	62.46	21.35	1.21	76.62
1964	24.26	132.65	172.79	123.13	65.19	20.71	1.35	80.67
1965	25.81	135.00	168.83	119.55	63.27	19.67	1.94	79.23
1966	26.19	133.04	165.00	117.63	63.03	19.08	2.10	77.50
1967	25.81	130.64	159.66	111.15	58.80	17.99	1.66	74.02
1968	26.21	130.00	156.77	107.49	57.08	17.29	1.39	72.06
1969	25.90	130.49	157.85	107.86	57.99	17.57	1.32	71.72
1970	27.00	130.83	154.02	101.04	53.83	16.36	1.21	69.28
1971	27.72	131.45	155.49	98.93	52.03	15.95	1.16	68.94
1972	29.81	131.36	152.71	94.04	48.28	14.87	1.05	67.66
1973	30.95	132.84	150.88	92.07	46.11	14.30	0.98	67.19
1974	33.25	133.65	149.30	90.03	44.53	14.04	0.96	66.97
1975	32.45	129.34	140.07	83.97	40.74	12.63	0.92	63.38
1976	31.32	125.09	132.95	81.24	37.36	11.41	0.89	60.48
1977	27.36	119.32	126.13	76.70	33.42	9.75	0.82	56.56
1978	25.32	112.88	121.17	73.48	30.79	8.79	0.69	53.54
1979	23.16	106.05	117.15	69.15	28.34	7.27	0.61	50.37
1980	20.90	100.57	113.45	66.60	26.79	6.63	0.49	48.15
1981	18.43	93.60	109.36	64.17	26.11	5.96	0.43	45.73
1982	17.58	92.11	110.57	65.58	26.44	5.58	0.39	45.83
1983	15.66	85.26	106.20	64.60	26.08	5.20	0.32	43.82
1984	14.22	78.54	102.92	64.78	25.68	5.04	0.32	42.36
1985	12.45	72.98	101.69	65.40	25.22	5.00	0.30	41.44
1986	10.67	65.89	96.52	64.11	24.04	4.89	0.28	39.24
1987	9.98	62.23	94.96	65.01	25.06	5.12	0.27	38.86
1988	9.96	59.52	97.07	68.97	27.05	5.36	0.29	39.91
1989	9.42	55.48	94.31	68.40	27.54	5.15	0.29	39.08

(a) Per le modalità di calcolo, vedi il punto 2.2 delle Avvertenze

Tavola 4.2 – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989 (per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	PIEMONTE							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	10.72	73.67	99.92	69.69	33.99	10.41	0.82	42.28
1953	10.56	73.76	98.57	68.02	32.10	9.73	0.79	41.73
1954	10.97	77.60	101.79	66.83	31.99	10.03	0.72	42.93
1955	10.96	77.94	102.56	66.77	34.48	9.54	0.70	43.31
1956	11.36	83.10	106.99	68.80	35.40	9.06	0.68	45.17
1957	12.08	85.01	109.34	69.34	35.42	8.64	0.66	46.19
1958	12.79	83.98	110.93	70.21	33.09	8.36	0.65	46.73
1959	13.33	83.97	115.02	70.55	32.59	8.64	0.66	48.10
1960	15.16	86.85	116.11	69.64	31.91	9.21	0.74	49.22
1961	16.89	92.99	119.95	74.21	32.05	10.37	0.60	52.09
1962	17.55	104.33	128.98	77.85	35.37	10.14	0.55	56.22
1963	20.07	116.51	138.33	83.50	35.49	9.94	0.66	60.59
1964	23.94	132.43	148.04	90.63	39.93	9.56	0.57	66.47
1965	23.19	129.70	146.04	87.20	38.40	9.93	0.72	64.51
1966	22.93	126.46	142.01	88.59	37.77	9.72	0.99	62.93
1967	23.41	122.58	138.94	84.98	36.25	8.98	0.69	60.67
1968	26.40	125.66	139.70	84.28	37.34	9.06	0.74	61.17
1969	25.38	127.42	140.21	86.33	38.25	9.69	0.67	61.33
1970	28.09	127.99	136.04	79.78	36.33	9.22	0.67	59.61
1971	30.01	131.17	137.16	79.17	36.23	9.65	0.62	60.38
1972	32.05	129.47	132.69	74.99	33.29	8.45	0.64	58.56
1973	32.16	131.38	129.66	72.38	32.45	8.08	0.48	57.52
1974	33.77	132.49	131.75	70.03	30.28	8.19	0.46	57.20
1975	32.15	127.26	124.55	66.98	29.08	7.39	0.47	54.33
1976	29.34	117.58	114.05	64.09	25.18	6.61	0.44	49.86
1977	23.76	110.14	109.93	59.74	23.17	5.91	0.41	46.38
1978	20.53	99.35	104.54	56.96	20.47	5.18	0.43	42.70
1979	17.83	91.58	97.17	53.68	18.56	4.19	0.26	39.22
1980	15.43	84.27	94.45	50.84	17.87	3.70	0.24	37.06
1981	13.12	77.83	91.70	49.61	17.65	3.60	0.21	35.42
1982	11.90	76.61	94.69	51.78	17.92	3.21	0.14	35.76
1983	9.72	70.48	89.17	51.12	18.33	3.06	0.16	33.69
1984	8.76	62.84	87.50	51.39	18.14	2.80	0.19	32.24
1985	7.45	57.58	90.19	53.85	18.12	3.10	0.16	32.17
1986	5.95	51.64	87.13	53.47	17.64	3.04	0.21	30.70
1987	5.63	46.87	84.15	54.49	18.90	3.37	0.16	30.01
1988	5.28	44.74	88.07	59.43	20.34	3.60	0.16	31.34
1989	5.00	40.34	84.94	60.53	21.03	3.66	0.17	30.81

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	PIEMONTE E VALLE D'AOSTA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	10.98	74.14	100.20	70.06	34.26	10.52	0.83	42.57
1953	10.82	74.50	98.98	68.16	32.50	9.86	0.82	42.08
1954	11.24	78.28	102.01	67.16	32.16	10.22	0.76	43.25
1955	11.25	78.54	102.71	66.82	34.66	9.65	0.73	43.55
1956	11.65	83.55	106.73	68.82	35.52	9.16	0.71	45.31
1957	12.25	85.07	109.14	69.27	35.55	8.82	0.67	46.26
1958	12.95	84.08	110.97	70.05	33.13	8.47	0.65	46.80
1959	13.60	84.32	115.11	70.48	32.66	8.65	0.66	48.23
1960	15.19	87.02	116.16	69.57	32.00	9.35	0.76	49.30
1961	17.01	93.21	119.92	74.31	32.27	10.46	0.60	52.20
1962	17.84	104.07	128.98	77.93	35.31	10.26	0.57	56.24
1963	20.05	116.82	138.15	83.43	35.57	10.05	0.67	60.62
1964	23.94	132.58	148.30	90.61	40.01	9.61	0.56	66.54
1965	23.44	129.78	145.63	87.20	38.33	10.04	0.73	64.49
1966	23.15	126.70	142.07	88.46	37.82	9.77	0.99	62.98
1967	23.63	122.60	138.93	84.86	36.23	9.11	0.72	60.69
1968	26.54	125.75	139.41	84.36	37.23	9.18	0.76	61.15
1969	25.54	127.43	140.31	86.42	38.24	9.74	0.68	61.49
1970	28.17	128.14	136.26	79.86	36.29	9.29	0.68	59.81
1971	30.10	131.10	137.19	78.90	36.32	9.71	0.63	60.53
1972	32.19	129.64	132.63	75.08	33.31	8.44	0.65	58.72
1973	32.26	131.25	129.88	72.34	32.39	8.06	0.48	57.68
1974	33.97	132.56	131.53	69.93	30.34	8.18	0.48	57.33
1975	32.38	127.18	124.42	66.87	29.07	7.42	0.58	56.11
1976	29.50	117.30	113.94	63.91	25.39	6.64	0.55	51.46
1977	23.83	110.12	109.81	59.70	23.16	5.92	0.43	46.46
1978	20.96	99.51	104.61	56.96	20.58	5.24	0.56	44.18
1979	18.05	91.70	97.04	53.55	18.48	4.21	0.27	39.35
1980	15.79	84.32	94.19	50.93	17.84	3.72	0.32	38.37
1981	13.19	77.73	91.47	49.47	17.68	3.58	0.22	35.50
1982	12.09	76.63	94.37	51.78	17.94	3.27	0.27	38.02
1983	9.88	70.79	88.99	51.03	18.24	3.08	0.17	33.82
1984	10.96	62.96	87.44	51.19	18.20	2.82	0.24	34.36
1985	7.57	57.69	89.99	53.71	18.21	3.11	0.21	33.28
1986	7.49	51.85	87.07	53.38	17.61	3.04	0.26	32.70
1987	5.71	47.00	84.28	54.52	18.87	3.38	0.17	30.21
1988	5.40	44.94	88.07	59.58	20.43	3.60	0.17	31.57
1989	6.27	40.45	84.84	60.57	20.99	3.68	0.22	32.85

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	LOMBARDIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	8.96	75.02	127.35	98.13	51.71	18.67	1.51	54.93
1953	8.53	74.39	126.24	93.07	49.85	17.53	1.40	53.82
1954	8.51	75.33	126.31	91.69	49.12	16.95	1.35	53.84
1955	8.24	76.42	127.22	89.76	49.35	16.22	1.24	53.56
1956	8.42	78.90	128.95	90.93	51.97	15.57	1.24	54.55
1957	8.76	81.57	132.98	91.29	49.83	14.25	1.19	55.46
1958	8.65	82.52	132.71	90.79	47.41	13.30	1.11	55.66
1959	9.43	84.54	139.49	92.34	48.28	13.47	1.18	58.29
1960	10.30	86.10	141.52	95.00	46.47	15.02	1.13	59.75
1961	11.13	90.41	143.69	95.47	46.47	15.31	0.96	61.35
1962	12.02	100.01	150.58	99.35	47.71	15.28	0.88	64.79
1963	14.36	111.66	161.50	104.07	49.67	15.32	0.82	69.70
1964	15.72	123.66	170.93	109.69	52.09	14.56	0.80	74.34
1965	16.82	126.44	169.66	107.71	50.92	13.75	1.42	73.81
1966	16.19	123.08	166.51	106.46	51.15	14.07	2.22	72.33
1967	15.56	119.82	157.47	99.25	46.17	12.59	1.13	67.81
1968	17.35	118.61	153.87	96.41	44.81	11.90	0.83	65.93
1969	16.93	118.16	153.14	96.43	45.29	12.24	0.82	65.18
1970	18.90	118.81	146.27	90.57	43.30	11.54	0.82	63.00
1971	20.01	120.00	145.01	87.21	40.88	11.35	0.81	62.11
1972	22.45	122.02	143.52	84.28	38.66	10.46	0.62	61.63
1973	23.37	126.11	142.08	82.00	37.79	10.06	0.70	61.33
1974	26.13	127.35	141.04	79.29	35.46	10.12	0.69	60.68
1975	25.67	122.91	132.81	75.20	33.70	8.94	0.64	57.49
1976	22.84	113.24	121.98	69.49	29.90	7.68	0.55	52.27
1977	19.39	103.99	115.61	67.00	27.33	7.11	0.51	48.44
1978	17.73	96.43	109.34	63.75	24.51	6.35	0.44	45.02
1979	15.01	87.82	104.46	59.66	22.32	5.01	0.38	41.41
1980	12.69	80.54	101.35	57.54	21.52	4.59	0.28	39.12
1981	11.10	74.58	96.85	56.78	20.97	4.42	0.26	37.24
1982	10.10	72.06	97.99	58.73	21.57	4.01	0.23	37.11
1983	8.99	66.23	97.19	58.79	22.32	3.87	0.22	36.05
1984	7.55	58.63	94.07	59.51	22.35	3.94	0.29	34.49
1985	6.43	54.03	93.19	61.33	22.77	3.84	0.24	34.01
1986	5.49	46.47	89.48	60.20	21.54	3.88	0.18	32.06
1987	4.78	43.09	88.38	62.48	22.43	4.21	0.24	31.93
1988	4.89	40.24	91.85	67.45	24.44	4.42	0.22	33.27
1989	4.49	36.66	89.15	68.06	25.51	4.27	0.22	32.89

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	TRENTINO-ALTO ADIGE							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	11.33	74.82	143.14	139.21	90.00	43.24	3.85	73.01
1953	10.31	74.90	141.65	133.85	89.89	41.73	4.36	71.94
1954	9.40	75.66	140.85	132.81	85.05	39.27	3.21	70.57
1955	9.12	77.50	144.29	130.51	90.79	37.99	3.65	71.09
1956	8.95	80.74	146.64	134.13	90.98	34.05	3.75	71.96
1957	9.91	81.09	154.98	134.73	90.91	32.23	3.90	73.45
1958	9.49	77.80	154.10	135.66	87.82	29.31	3.18	72.31
1959	11.26	85.22	163.39	137.54	91.89	30.04	4.03	76.36
1960	11.49	88.76	168.70	143.27	86.65	33.91	2.99	78.26
1961	11.79	87.09	166.39	144.12	84.08	37.81	2.75	78.08
1962	11.12	91.66	170.61	146.44	84.85	36.45	1.84	79.71
1963	11.70	101.07	182.81	152.87	93.05	35.90	2.43	85.88
1964	15.22	113.09	189.02	151.48	97.09	33.63	1.95	89.75
1965	14.75	114.93	192.25	153.51	94.09	32.76	3.88	89.81
1966	14.08	115.78	178.36	144.74	89.31	30.76	4.25	84.85
1967	15.19	110.84	177.56	138.41	81.19	27.45	3.00	80.92
1968	15.69	112.97	173.79	130.67	76.00	28.16	3.27	78.30
1969	14.68	116.61	176.03	128.64	74.42	28.28	2.37	77.81
1970	16.74	114.10	168.40	119.62	67.49	22.87	2.03	73.36
1971	18.84	116.37	161.61	114.64	65.48	24.34	1.98	72.31
1972	18.52	115.21	155.07	108.36	57.87	20.03	2.09	69.07
1973	19.72	110.78	151.08	102.80	57.44	19.58	2.20	67.35
1974	22.47	111.40	145.25	97.55	55.34	18.08	1.58	65.90
1975	20.39	105.96	137.43	89.46	47.68	17.20	1.34	61.36
1976	19.27	96.70	125.82	85.04	42.33	15.09	1.61	56.33
1977	16.98	91.62	123.63	77.51	40.79	12.64	1.28	53.01
1978	16.18	88.88	118.67	75.55	39.32	11.72	1.24	51.00
1979	14.37	81.33	114.50	77.48	33.63	9.62	0.84	47.94
1980	14.12	81.08	116.25	74.40	34.85	9.75	0.88	47.91
1981	12.79	78.62	108.57	71.48	35.98	9.57	0.63	45.94
1982	11.69	76.83	113.73	73.64	35.54	9.56	0.73	46.41
1983	11.17	70.21	109.25	72.70	31.98	9.29	0.31	44.00
1984	10.75	62.27	104.11	73.97	32.43	7.41	0.65	42.16
1985	8.75	60.23	105.34	73.33	31.47	7.56	0.38	41.87
1986	8.23	55.32	101.31	72.74	29.68	7.37	0.65	40.40
1987	8.19	53.76	99.94	73.17	31.16	7.34	0.49	40.46
1988	6.21	50.51	101.16	78.15	33.91	7.49	0.48	41.23
1989	6.46	47.39	101.16	78.44	32.90	7.17	0.27	41.11

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	VENETO							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	12.86	90.37	143.81	119.22	73.11	32.50	3.37	69.52
1953	13.02	87.47	145.55	117.11	70.86	30.36	3.02	68.83
1954	12.39	89.77	143.48	113.49	71.09	29.11	2.63	68.28
1955	11.34	88.61	142.79	114.21	71.64	27.98	2.52	67.46
1956	11.58	92.81	146.36	114.85	73.63	27.39	2.89	68.77
1957	11.64	93.87	146.83	112.65	69.55	24.25	2.41	67.79
1958	10.86	95.21	149.62	110.69	66.73	21.65	2.20	67.51
1959	12.15	101.70	160.52	118.28	67.84	22.08	2.48	72.13
1960	12.80	101.20	161.24	117.58	65.74	24.10	2.35	72.11
1961	12.48	104.75	165.03	117.01	65.82	25.04	2.06	73.13
1962	12.17	109.10	168.58	119.52	63.71	24.61	1.87	74.02
1963	14.54	117.45	174.70	121.22	65.28	23.42	1.27	77.18
1964	15.69	126.66	183.00	127.07	66.50	22.36	1.87	81.38
1965	16.13	132.00	179.04	123.65	66.10	21.47	2.05	80.65
1966	16.30	131.10	171.94	118.83	62.94	20.60	2.22	77.80
1967	15.75	128.50	165.69	110.37	57.50	18.47	1.78	73.70
1968	15.81	129.32	161.54	105.93	55.79	18.64	1.48	72.32
1969	16.87	130.91	164.70	106.85	55.84	18.03	1.45	72.43
1970	17.94	133.20	160.52	99.00	50.82	15.06	1.26	69.26
1971	18.41	135.00	157.42	95.75	49.48	14.62	1.20	68.24
1972	21.01	132.95	154.84	91.29	45.29	13.46	1.06	66.69
1973	21.72	135.76	149.90	88.25	43.49	13.41	0.99	65.87
1974	23.42	136.32	149.48	85.90	41.79	13.13	0.96	65.49
1975	23.01	124.39	136.27	76.85	36.67	11.49	0.83	59.56
1976	21.23	118.44	125.39	72.38	33.22	9.67	0.81	55.41
1977	19.75	112.29	122.50	67.75	29.25	8.48	0.79	52.31
1978	17.84	103.99	112.96	64.97	27.74	7.66	0.60	48.50
1979	15.17	93.22	105.72	61.79	23.22	6.62	0.50	44.01
1980	13.58	86.85	102.01	58.28	23.03	5.16	0.38	41.57
1981	11.07	78.87	96.17	57.62	22.86	4.92	0.35	39.30
1982	10.24	75.81	96.77	59.01	23.73	4.83	0.30	39.11
1983	8.73	66.28	95.92	58.75	23.46	4.53	0.26	36.99
1984	7.18	59.77	92.58	59.29	23.05	4.25	0.27	35.46
1985	6.11	54.69	94.98	61.35	23.11	4.49	0.32	35.51
1986	4.98	46.23	87.01	61.14	22.80	4.77	0.25	33.06
1987	4.92	40.96	82.49	60.08	23.37	4.69	0.27	31.70
1988	5.04	39.26	88.89	66.57	26.53	5.15	0.24	34.11
1989	4.40	35.27	83.51	67.39	27.10	4.90	0.33	33.13

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	FRIULI-VENEZIA GIULIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	16.93	95.41	110.14	74.58	38.65	12.86	1.19	50.60
1953	17.40	95.68	113.07	75.80	38.32	14.23	1.03	51.28
1954	14.52	90.54	112.58	76.02	36.93	13.15	1.10	49.52
1955	13.00	85.93	115.70	73.76	42.58	12.30	0.99	48.59
1956	12.78	95.54	119.32	76.61	42.20	12.27	0.85	50.10
1957	12.21	89.22	116.70	78.55	40.88	10.77	1.25	48.60
1958	12.16	91.90	123.00	80.14	39.14	10.14	0.66	49.80
1959	13.69	96.99	129.30	83.74	38.86	10.49	0.87	52.46
1960	14.32	96.38	132.97	82.00	39.44	13.44	1.06	53.52
1961	15.18	95.51	133.06	82.49	39.35	13.00	0.89	53.83
1962	14.92	99.93	132.02	86.57	40.17	11.81	0.71	55.09
1963	18.05	109.41	142.82	89.37	42.11	12.35	0.48	59.66
1964	19.76	121.12	158.33	93.65	46.03	11.51	0.82	65.43
1965	22.14	125.11	147.49	97.26	42.31	11.40	1.13	64.74
1966	21.57	121.91	142.74	89.06	41.50	10.53	0.95	61.74
1967	21.06	118.86	134.15	83.08	34.94	9.98	0.86	57.96
1968	21.55	116.25	130.31	80.42	37.21	8.83	0.59	56.36
1969	21.59	123.75	132.02	84.14	36.25	9.36	0.76	57.75
1970	23.88	126.05	134.57	77.65	34.97	8.18	0.68	57.49
1971	24.54	123.51	133.26	74.99	34.61	8.56	0.53	56.87
1972	27.50	128.54	136.61	71.87	31.42	8.35	0.69	57.77
1973	26.52	124.80	131.34	72.16	31.39	8.15	0.57	56.52
1974	30.07	125.79	128.59	71.09	30.73	8.89	0.67	56.67
1975	27.24	119.34	117.26	61.02	28.07	7.41	0.45	51.58
1976	24.96	109.56	106.52	58.94	25.17	6.13	0.33	47.30
1977	23.46	97.80	97.15	55.31	21.59	5.62	0.25	42.74
1978	21.57	91.64	98.92	56.53	20.41	4.72	0.31	41.53
1979	17.23	81.80	93.46	51.17	17.75	3.44	0.24	37.17
1980	15.56	75.20	89.10	47.90	16.91	3.67	0.13	34.74
1981	12.37	68.86	82.03	46.34	17.60	3.54	0.31	32.24
1982	11.46	66.06	86.51	49.16	17.32	3.21	0.05	32.47
1983	9.10	58.89	82.23	50.02	18.33	2.97	0.23	30.76
1984	8.31	56.80	83.62	50.67	18.69	3.29	0.08	30.80
1985	7.14	49.65	80.02	52.48	17.71	3.29	0.18	29.41
1986	6.28	42.90	76.45	52.38	17.57	2.82	0.19	27.85
1987	4.81	39.34	71.57	51.80	17.66	3.48	0.14	26.59
1988	4.63	38.52	76.58	59.56	21.66	3.76	0.14	29.01
1989	4.13	34.56	76.66	59.39	21.70	4.37	0.19	28.79

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	LIGURIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	10.14	64.91	93.41	66.04	32.96	10.40	0.74	39.72
1953	9.39	66.53	97.01	66.31	34.54	10.65	0.64	40.67
1954	9.24	64.84	93.01	66.07	31.73	9.47	0.78	39.33
1955	9.17	65.31	95.00	64.08	33.54	9.38	0.84	39.40
1956	9.62	68.34	97.42	68.43	33.93	9.55	0.45	40.79
1957	9.00	73.81	101.84	68.79	34.55	8.21	0.58	42.06
1958	10.08	73.68	104.62	69.61	34.17	7.45	0.66	42.91
1959	11.37	74.39	107.93	72.07	32.55	7.45	0.52	44.21
1960	11.65	77.23	109.15	70.46	33.86	9.42	0.66	45.32
1961	12.56	79.46	113.54	73.54	32.21	9.61	0.64	46.61
1962	13.80	91.20	122.61	78.00	34.94	9.20	0.57	50.48
1963	17.22	100.78	132.86	84.61	36.88	10.78	0.42	55.15
1964	18.68	112.63	142.00	89.29	40.85	10.40	0.61	59.53
1965	18.69	113.66	141.34	90.09	40.22	9.52	0.60	59.10
1966	18.11	110.46	138.29	89.26	41.82	9.10	0.67	57.88
1967	18.63	100.61	128.68	82.84	37.03	9.26	0.78	53.37
1968	17.78	103.91	129.24	82.17	36.49	8.86	0.58	53.02
1969	18.29	103.71	132.11	83.78	37.72	9.26	0.66	53.31
1970	19.47	104.54	126.40	80.50	35.23	9.03	0.50	51.56
1971	21.31	105.82	129.14	80.38	36.25	8.93	0.43	52.26
1972	22.78	105.87	127.26	75.38	34.17	8.80	0.43	51.16
1973	23.66	105.12	122.18	71.17	31.24	8.15	0.33	49.12
1974	25.96	102.09	119.39	70.68	32.01	7.67	0.68	48.47
1975	24.02	96.90	113.57	63.75	27.92	7.40	0.45	44.99
1976	21.18	87.72	103.10	60.04	23.99	6.53	0.41	40.60
1977	17.59	80.69	98.13	59.85	22.27	5.29	0.29	37.85
1978	14.64	72.57	94.46	55.01	20.85	4.57	0.34	34.80
1979	11.38	62.38	86.36	53.40	17.24	4.05	0.19	31.10
1980	9.51	59.76	82.02	48.79	16.51	3.71	0.19	29.26
1981	9.33	54.50	83.22	48.87	17.26	3.33	0.22	28.87
1982	8.48	52.92	80.80	51.27	17.41	3.37	0.18	28.60
1983	7.23	49.00	79.50	52.66	18.35	3.06	0.17	28.09
1984	5.78	44.10	78.05	52.94	18.50	3.01	0.10	27.25
1985	5.36	38.37	77.37	54.76	20.02	3.61	0.25	27.12
1986	4.23	36.07	72.29	53.82	18.47	2.96	0.14	25.78
1987	4.11	32.36	75.65	56.44	20.14	3.07	0.19	26.51
1988	4.18	32.08	74.69	61.31	22.65	3.39	0.16	27.76
1989	4.50	28.17	72.33	62.42	23.96	3.67	0.17	27.71

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	EMILIA-ROMAGNA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	22.22	89.38	100.73	71.81	38.60	14.87	1.32	50.48
1953	20.86	88.82	100.41	70.94	35.91	13.19	1.03	49.30
1954	20.41	89.71	101.18	69.84	35.35	12.89	1.08	49.25
1955	20.85	89.77	102.17	70.98	38.21	12.85	1.03	49.56
1956	21.21	94.07	105.23	71.71	38.84	11.89	1.11	50.33
1957	20.99	95.03	106.49	70.56	38.39	11.09	0.91	50.06
1958	21.20	94.33	106.40	71.16	35.91	9.53	1.00	49.68
1959	23.20	97.79	112.14	72.15	36.91	9.46	0.87	51.84
1960	24.36	98.69	113.24	72.25	36.64	11.75	0.89	52.53
1961	24.92	101.16	117.41	76.90	36.07	11.20	0.95	54.01
1962	24.68	108.53	122.84	77.67	37.59	12.46	0.70	56.03
1963	26.53	113.78	128.70	80.52	37.97	11.64	0.56	58.16
1964	28.44	121.15	137.00	85.45	40.16	11.17	0.82	61.64
1965	27.63	120.83	134.02	83.15	39.66	10.33	0.84	60.02
1966	28.97	118.49	131.84	83.56	39.06	10.59	1.14	59.23
1967	27.39	115.62	126.25	78.88	36.69	9.44	0.78	56.26
1968	28.71	117.74	124.68	76.58	34.68	8.98	0.58	55.15
1969	28.93	117.32	125.64	77.89	35.39	9.49	0.56	55.00
1970	30.35	124.91	122.69	73.94	34.72	8.82	0.60	54.54
1971	31.99	123.33	126.19	73.80	32.35	8.45	0.60	54.94
1972	33.38	121.18	122.74	69.44	31.03	8.38	0.48	53.68
1973	34.41	121.17	119.62	67.40	30.41	7.61	0.45	52.89
1974	36.20	121.93	119.06	65.53	29.62	7.63	0.45	52.68
1975	34.28	113.29	108.58	61.07	25.29	6.67	0.48	48.46
1976	32.27	104.03	100.18	56.86	23.50	6.73	0.41	44.96
1977	29.54	96.69	93.24	53.84	21.85	5.36	0.41	41.72
1978	26.16	87.97	88.47	50.75	19.90	5.06	0.30	38.63
1979	22.38	79.73	83.23	47.31	17.89	3.84	0.36	35.27
1980	19.68	73.94	77.05	45.02	16.02	3.25	0.25	32.71
1981	17.37	68.23	75.52	42.94	15.64	3.35	0.24	31.15
1982	15.15	64.83	76.33	43.94	16.76	3.35	0.16	30.79
1983	13.37	60.80	74.56	44.94	16.68	2.76	0.16	29.87
1984	11.28	54.79	73.23	45.62	16.93	2.84	0.15	28.85
1985	9.50	49.77	72.65	47.98	16.96	2.99	0.15	28.38
1986	7.21	43.10	69.72	47.40	16.17	3.11	0.16	26.66
1987	6.68	40.07	67.99	48.68	17.08	3.10	0.14	26.31
1988	6.38	37.40	70.37	53.87	19.29	3.64	0.21	27.58
1989	6.19	34.65	70.12	54.33	20.72	3.30	0.25	27.63

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	TOSCANA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	14.10	87.84	106.65	71.96	36.12	12.51	1.31	48.79
1953	12.56	87.49	107.21	70.89	34.99	11.69	1.15	48.11
1954	12.47	92.07	108.86	71.42	35.86	11.61	0.96	49.08
1955	12.10	90.32	109.08	71.00	38.23	10.88	0.90	48.42
1956	12.45	93.02	110.94	71.90	38.94	10.67	0.76	48.97
1957	13.36	89.42	113.75	72.25	38.26	9.58	0.73	48.79
1958	12.75	93.42	116.31	71.02	37.14	9.51	0.77	49.58
1959	13.40	94.31	121.70	76.22	36.66	9.32	0.75	51.62
1960	14.46	94.72	123.58	76.12	36.21	11.09	0.72	52.35
1961	14.69	98.31	126.50	78.36	36.50	12.15	0.70	53.70
1962	14.54	102.91	130.22	81.11	37.26	11.20	0.54	54.88
1963	16.24	111.21	138.72	81.74	37.32	11.00	0.49	57.47
1964	18.68	119.86	145.71	88.69	40.92	10.67	0.75	61.57
1965	19.24	124.18	142.86	87.02	40.59	10.33	1.09	61.12
1966	19.39	119.37	140.13	87.33	40.83	9.78	0.96	59.91
1967	19.22	116.56	133.84	82.47	37.21	9.82	0.87	57.05
1968	19.05	114.55	131.32	81.78	35.60	9.15	0.57	55.49
1969	19.39	114.09	131.71	81.76	37.56	9.53	0.56	55.45
1970	20.19	115.61	132.24	78.56	34.63	9.30	0.61	54.85
1971	21.56	119.68	135.10	77.56	36.40	9.20	0.69	56.13
1972	24.59	122.33	134.03	74.52	33.59	8.77	0.49	56.06
1973	24.34	123.04	133.01	73.26	32.15	8.68	0.54	55.58
1974	26.51	119.94	131.27	71.30	31.36	8.30	0.37	54.68
1975	25.13	117.77	120.94	66.19	29.21	7.74	0.46	51.63
1976	23.39	107.93	112.84	64.25	26.20	6.71	0.36	47.79
1977	21.32	99.30	106.47	60.26	22.64	5.55	0.43	44.05
1978	20.88	95.15	102.20	57.37	21.49	5.43	0.37	42.09
1979	17.05	86.67	98.51	53.70	19.91	4.62	0.32	38.86
1980	15.10	79.27	93.00	51.66	18.25	4.22	0.16	36.32
1981	13.58	73.43	88.81	49.56	18.54	3.85	0.20	34.44
1982	11.83	69.78	90.34	50.09	18.52	3.56	0.29	33.94
1983	10.74	62.50	87.34	51.65	19.25	3.50	0.12	32.71
1984	9.05	56.94	83.04	53.13	18.71	3.32	0.14	31.32
1985	7.97	51.80	85.44	55.49	19.49	3.44	0.09	31.47
1986	6.15	45.04	79.88	54.04	18.39	3.49	0.23	29.33
1987	5.68	42.53	79.27	54.63	19.14	3.67	0.19	29.20
1988	6.10	39.97	81.90	61.31	21.70	3.74	0.24	30.82
1989	5.10	35.75	76.79	59.24	22.85	3.95	0.16	29.51

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	UMBRIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	16.53	102.20	119.31	80.00	41.11	12.87	1.31	57.95
1953	16.58	105.53	120.96	79.74	40.94	13.67	1.21	58.61
1954	14.46	108.15	118.89	79.19	42.14	13.70	1.23	58.25
1955	14.90	104.42	118.11	75.01	38.61	14.28	1.18	56.01
1956	15.77	107.99	120.75	76.41	41.93	12.44	1.13	56.99
1957	15.30	105.15	115.63	73.25	38.45	11.28	1.10	54.33
1958	14.22	100.80	123.60	74.25	36.72	8.70	0.82	54.32
1959	14.72	108.08	126.56	76.31	35.66	12.03	0.92	56.47
1960	16.91	109.84	134.01	79.26	37.48	11.58	1.13	58.69
1961	15.21	104.76	129.01	79.27	35.45	13.54	1.01	56.32
1962	14.55	113.48	130.77	82.07	36.26	10.17	0.64	57.18
1963	15.30	113.38	137.19	81.67	35.99	10.59	0.57	57.82
1964	19.04	118.51	141.41	87.20	39.65	10.36	0.73	60.86
1965	20.11	124.87	145.55	87.41	37.37	9.86	0.83	61.38
1966	18.29	121.69	135.59	84.86	39.11	9.29	1.03	58.42
1967	19.28	118.00	126.95	79.24	35.50	8.71	0.78	54.63
1968	19.63	117.83	130.90	79.05	33.23	8.62	0.42	54.11
1969	18.93	117.78	134.48	81.74	35.02	8.82	0.66	54.66
1970	19.21	115.96	134.73	72.74	31.84	7.93	0.62	52.49
1971	19.16	117.69	139.70	77.26	32.39	7.92	0.55	53.98
1972	20.60	118.14	138.52	73.48	31.16	7.91	0.59	53.73
1973	22.22	120.00	139.98	71.68	29.56	7.30	0.57	54.04
1974	23.90	122.43	139.28	72.57	27.31	7.65	0.37	54.49
1975	23.06	120.24	129.42	71.40	26.89	6.45	0.44	52.57
1976	23.28	119.46	123.43	64.66	23.20	6.78	0.48	50.33
1977	20.03	113.40	116.23	62.78	23.22	5.40	0.38	47.67
1978	19.52	109.87	116.92	59.64	20.41	4.78	0.14	46.14
1979	17.21	100.73	111.45	55.88	19.96	3.41	0.18	42.81
1980	14.52	96.33	107.24	57.12	18.16	3.11	0.40	41.37
1981	12.64	90.68	104.85	57.33	20.48	3.91	0.34	40.61
1982	12.96	87.81	104.63	55.48	18.14	2.96	0.11	39.65
1983	11.59	83.91	105.06	59.30	19.89	3.14	0.11	40.02
1984	9.69	71.03	96.87	56.50	18.36	2.91	0.14	36.36
1985	8.25	65.52	97.61	57.52	19.81	3.33	0.21	36.28
1986	6.71	59.95	89.79	54.57	19.14	3.70	0.11	34.02
1987	5.87	53.08	88.99	53.79	19.03	3.57	0.22	32.88
1988	6.20	51.82	92.47	59.51	21.44	4.22	0.15	34.86
1989	5.33	49.11	90.86	58.08	21.46	3.37	0.24	34.13

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	MARCHE							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	9.77	106.23	133.79	91.26	46.76	16.81	0.97	60.91
1953	9.71	105.07	132.03	88.21	43.76	15.46	1.05	59.48
1954	9.06	110.94	126.33	83.07	47.70	15.02	1.21	59.07
1955	8.93	107.25	133.82	87.04	44.86	14.62	1.15	59.50
1956	9.84	111.47	134.41	88.29	49.30	13.82	1.29	60.70
1957	9.80	111.27	129.23	85.83	44.70	12.90	0.95	58.79
1958	9.15	108.16	135.04	85.67	44.91	11.48	0.88	59.29
1959	10.97	109.87	136.41	87.41	42.54	11.25	1.09	60.40
1960	9.93	111.19	141.56	84.68	43.05	13.00	1.09	61.28
1961	10.13	116.54	141.42	84.56	42.22	14.56	0.83	61.75
1962	10.20	117.58	139.81	86.18	39.64	12.88	0.73	60.68
1963	12.18	123.22	147.54	88.25	40.02	12.18	0.72	63.08
1964	11.92	130.89	154.41	94.49	44.04	11.48	0.66	66.45
1965	13.24	130.55	152.23	92.64	40.72	11.11	0.93	64.72
1966	13.21	127.54	149.22	88.55	40.40	11.13	1.10	62.53
1967	13.61	123.38	144.63	85.91	37.88	10.99	0.89	59.80
1968	14.23	128.99	143.67	84.07	35.13	9.72	0.81	58.62
1969	15.72	129.53	146.96	84.79	36.89	9.29	0.77	58.73
1970	14.20	132.23	148.15	82.90	34.77	8.63	0.68	58.07
1971	14.31	130.83	151.51	81.87	35.11	8.68	0.68	58.15
1972	14.41	129.45	144.54	77.73	32.81	8.97	0.59	56.56
1973	15.00	126.54	143.96	77.91	31.28	7.68	0.66	55.97
1974	17.58	127.47	146.26	75.77	30.83	7.95	0.41	56.54
1975	18.61	125.07	136.67	69.60	29.94	7.12	0.38	54.23
1976	18.19	119.10	129.97	69.65	26.28	6.50	0.35	51.95
1977	16.42	116.47	125.01	67.34	22.36	5.75	0.24	49.79
1978	16.58	111.70	122.85	62.61	22.70	5.92	0.36	48.34
1979	14.30	105.56	118.06	59.11	21.55	4.06	0.33	45.52
1980	12.89	96.78	113.96	56.80	18.65	3.47	0.14	42.85
1981	11.03	89.98	111.06	54.15	18.69	3.92	0.21	41.02
1982	10.87	83.83	110.35	57.19	19.40	2.85	0.36	40.56
1983	8.66	76.00	106.51	58.40	18.53	3.43	0.15	38.92
1984	7.21	68.10	101.84	57.11	18.66	2.80	0.14	36.99
1985	6.43	61.16	101.09	61.84	19.32	2.72	0.22	36.90
1986	5.18	55.74	98.37	58.95	20.12	3.14	0.16	35.53
1987	5.40	50.48	93.02	58.67	19.25	3.40	0.12	34.05
1988	5.35	46.20	94.75	63.69	22.34	3.79	0.17	35.21
1989	4.77	42.08	92.77	62.48	23.34	3.67	0.20	34.52

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	LAZIO							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	15.65	105.72	138.85	103.93	56.08	21.42	1.99	67.11
1953	14.49	104.62	137.85	102.00	53.80	19.96	1.52	65.80
1954	15.20	108.36	141.15	104.05	54.79	19.57	1.72	67.55
1955	15.08	109.81	141.66	100.53	54.16	18.57	1.51	66.64
1956	15.58	109.14	139.45	97.53	55.73	18.10	1.35	65.55
1957	15.60	111.64	142.68	97.74	55.03	16.13	1.22	66.03
1958	16.09	109.52	144.37	99.82	52.21	13.59	1.22	65.96
1959	16.56	112.45	148.48	101.33	52.00	14.35	1.25	67.92
1960	17.41	111.78	151.05	101.71	50.81	15.85	1.40	68.80
1961	17.72	118.04	158.14	106.47	51.85	17.10	1.22	71.89
1962	18.73	122.58	164.08	109.92	52.51	17.48	0.97	73.83
1963	19.80	128.55	169.80	112.77	55.17	16.52	0.86	76.37
1964	22.71	139.66	178.19	118.66	56.82	16.21	1.00	80.68
1965	24.67	141.23	168.57	115.46	55.32	15.79	1.43	78.26
1966	26.37	139.25	166.13	110.56	55.17	15.02	1.37	76.54
1967	25.23	134.39	161.40	102.25	50.86	14.10	1.21	72.53
1968	23.73	131.42	154.89	99.34	48.67	13.30	0.94	69.46
1969	23.39	131.30	159.76	100.25	49.13	13.16	0.99	69.51
1970	24.21	133.72	156.75	95.52	46.17	13.31	0.96	67.91
1971	24.25	133.63	156.73	94.24	44.84	12.70	0.81	67.13
1972	27.22	133.99	154.00	91.03	42.60	12.21	0.76	66.41
1973	27.64	135.10	154.73	88.42	40.66	11.67	0.67	65.80
1974	29.87	135.16	151.28	85.97	40.05	11.39	0.82	65.11
1975	28.25	131.24	142.16	78.77	35.29	10.16	0.70	61.18
1976	25.75	120.21	133.35	73.52	30.84	9.13	0.73	56.31
1977	22.18	117.96	126.73	70.53	28.60	7.51	0.77	53.37
1978	19.76	108.18	119.73	68.69	26.38	6.96	0.58	49.75
1979	18.60	104.33	117.85	63.45	24.71	5.82	0.44	47.46
1980	17.07	96.40	113.76	61.22	23.09	5.07	0.38	45.06
1981	13.68	88.57	108.27	58.92	22.89	4.75	0.31	42.33
1982	12.93	85.37	108.30	63.61	23.64	4.87	0.29	42.63
1983	10.61	80.21	105.44	63.34	24.43	4.22	0.28	41.25
1984	9.32	72.00	101.92	64.25	24.13	4.48	0.34	39.77
1985	7.66	64.66	97.93	63.72	23.83	4.53	0.24	38.12
1986	6.72	57.76	93.98	62.99	23.60	4.46	0.21	36.50
1987	6.03	54.53	92.58	64.21	25.03	4.95	0.22	36.38
1988	5.67	51.17	94.45	69.98	26.60	5.13	0.26	37.47
1989	5.33	47.86	91.67	69.17	28.37	5.19	0.32	37.02

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	ABRUZZO (b)							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	16.85	110.36	149.95	115.66	69.45	28.02	2.96	73.45
1953	16.41	105.89	141.77	109.57	62.65	25.42	2.47	69.74
1954	16.48	111.75	146.57	110.10	62.52	24.83	2.14	72.02
1955	16.75	111.36	143.25	105.42	62.48	23.66	2.04	70.43
1956	17.14	111.48	141.77	100.16	63.96	21.93	2.08	69.42
1957	17.57	113.39	136.66	101.11	61.82	19.37	1.68	68.70
1958	17.11	112.04	137.05	102.34	59.30	18.51	1.77	68.47
1959	18.95	116.28	144.06	101.02	57.35	17.62	1.54	70.34
1960	18.98	117.61	149.94	103.60	56.48	20.59	1.80	72.17
1961	17.84	117.37	142.81	100.49	53.78	22.39	1.77	69.55
1962	17.69	116.03	145.93	102.24	56.10	22.13	1.25	69.33
1963	22.10	137.45	168.52	116.77	61.41	20.92	1.14	78.92
1964	21.16	135.05	157.64	111.43	57.52	17.84	1.39	74.16
1965	26.31	139.21	156.90	107.95	56.64	17.12	1.34	73.62
1966	28.38	138.72	152.41	103.39	54.74	16.43	1.66	71.16
1967	26.62	136.28	147.41	100.18	49.90	15.68	1.72	67.70
1968	27.66	135.96	146.07	94.20	49.07	14.40	1.23	65.49
1969	25.33	137.26	151.97	97.90	48.46	15.79	1.26	65.81
1970	25.82	136.55	151.50	90.27	48.10	14.20	1.07	63.92
1971	26.51	136.80	158.08	93.51	46.06	13.29	1.13	64.69
1972	26.16	140.68	154.88	86.52	43.56	12.51	0.82	63.98
1973	27.80	140.41	153.20	88.11	40.48	12.38	0.90	64.34
1974	28.83	136.71	149.34	83.20	39.80	12.00	0.89	63.22
1975	29.33	134.10	140.91	75.54	35.97	9.91	0.91	60.59
1976	29.66	140.25	136.78	73.36	32.58	9.63	0.76	60.66
1977	24.55	132.00	128.72	71.56	29.07	8.56	1.05	56.90
1978	24.81	130.93	125.70	68.24	27.06	7.73	0.59	55.67
1979	21.94	128.43	128.45	64.16	23.84	5.65	0.41	54.04
1980	20.13	117.32	118.28	62.26	23.53	5.09	0.37	50.54
1981	17.91	115.63	121.38	61.32	21.92	4.41	0.29	50.27
1982	16.74	109.53	122.85	61.79	23.16	4.64	0.30	49.88
1983	12.21	100.50	116.48	61.54	24.70	4.34	0.24	47.44
1984	11.64	93.37	111.54	63.17	22.16	4.85	0.38	46.14
1985	9.66	85.96	108.93	62.34	22.95	4.37	0.38	44.82
1986	7.54	75.83	102.26	59.78	21.79	4.15	0.27	41.76
1987	7.32	69.89	97.65	59.54	22.15	3.76	0.15	40.36
1988	6.64	65.52	100.93	63.43	23.37	4.51	0.25	41.19
1989	7.43	60.26	97.65	63.79	23.64	4.72	0.26	40.31

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531 – (b) Fino al 1963 i valori riportati si riferiscono all'insieme delle regioni Abruzzo e Molise

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	MOLISE							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1964	25.53	139.09	161.87	122.63	67.14	19.87	1.42	79.16
1965	30.61	145.19	155.85	107.61	61.81	21.93	1.87	76.03
1966	34.69	145.59	151.70	113.40	59.00	18.67	1.90	74.94
1967	35.36	138.42	147.43	106.26	55.74	18.15	2.16	70.80
1968	34.37	136.99	141.33	99.86	51.84	20.32	1.21	67.14
1969	31.07	136.46	140.18	106.90	57.70	16.93	1.20	66.63
1970	27.96	133.79	143.32	100.77	53.91	17.64	0.77	64.16
1971	28.71	130.59	153.31	95.91	52.17	16.73	1.23	63.44
1972	32.90	133.04	154.62	99.06	46.92	14.21	1.49	64.60
1973	32.87	130.74	149.60	91.24	49.41	14.45	1.50	64.09
1974	34.44	140.00	151.46	99.27	45.27	13.90	0.98	67.00
1975	32.13	132.81	149.08	86.26	40.75	11.75	1.09	63.52
1976	31.30	134.93	134.32	84.34	39.41	11.75	1.36	61.84
1977	27.08	135.50	131.01	82.86	31.28	9.97	0.88	59.73
1978	26.27	131.64	126.20	75.10	34.23	8.59	0.30	57.88
1979	25.79	131.93	126.03	72.82	34.30	7.73	0.82	57.72
1980	23.83	119.41	119.35	68.14	27.79	5.78	0.30	53.29
1981	21.04	118.82	125.42	63.07	26.01	5.75	0.50	53.24
1982	18.27	114.07	122.78	63.35	25.28	4.58	0.30	51.74
1983	16.79	105.47	116.75	65.16	24.81	3.87	0.50	49.97
1984	13.10	100.95	113.27	62.48	24.30	5.15	0.20	48.52
1985	12.96	93.27	109.08	66.54	22.39	4.66	0.30	47.56
1986	11.73	85.78	101.74	61.07	24.51	5.31	0.32	45.23
1987	9.80	79.93	103.89	65.79	25.33	6.54	0.11	45.68
1988	9.63	82.95	100.80	65.20	25.02	5.44	0.23	45.71
1989	8.29	71.86	98.31	66.65	26.00	5.86	0.50	43.80

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	CAMPANIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	14.43	104.76	179.76	168.48	115.56	48.59	4.53	92.86
1953	14.36	104.70	181.05	167.97	113.39	48.27	4.12	93.21
1954	14.91	110.80	188.39	173.07	117.14	49.24	4.55	97.42
1955	15.73	111.66	186.17	167.43	115.32	47.04	4.10	95.94
1956	15.71	112.49	181.63	159.20	111.43	42.74	3.71	93.19
1957	16.09	115.26	188.36	164.05	111.72	40.31	3.60	95.65
1958	16.67	114.99	191.57	164.44	108.54	37.90	3.18	95.99
1959	17.29	118.06	196.78	164.68	107.14	37.16	3.09	97.84
1960	17.53	120.30	201.25	166.93	103.62	40.07	3.10	99.18
1961	17.35	118.99	200.85	168.69	101.39	39.98	2.84	98.00
1962	18.14	123.25	204.74	174.00	104.66	42.57	2.66	99.99
1963	20.13	128.40	210.49	176.03	105.41	38.79	1.97	101.60
1964	23.42	138.81	216.74	183.60	109.49	39.45	2.26	106.06
1965	26.44	145.22	212.03	174.93	106.23	37.09	3.64	104.24
1966	27.22	145.16	205.92	173.22	105.21	34.73	3.14	102.02
1967	26.97	145.42	204.73	165.86	100.44	33.78	3.16	99.21
1968	27.37	144.97	200.01	158.50	97.34	32.68	2.76	96.08
1969	26.96	145.24	198.50	157.48	98.83	33.13	2.39	94.85
1970	28.58	146.57	195.26	145.77	90.05	29.72	2.18	90.87
1971	29.69	145.82	200.23	144.56	87.34	29.96	2.39	90.94
1972	31.42	144.43	197.55	137.01	80.67	27.99	1.94	88.82
1973	33.84	145.51	193.08	132.98	75.39	26.56	1.77	87.76
1974	35.67	144.35	186.13	130.59	73.26	25.58	1.72	86.73
1975	34.48	141.50	173.39	122.53	66.02	22.95	1.83	82.26
1976	37.14	153.29	179.50	126.77	64.43	21.99	1.82	85.93
1977	34.23	144.62	163.05	113.12	54.99	17.54	1.48	78.06
1978	30.31	138.97	156.77	107.28	50.52	16.33	1.41	74.07
1979	28.85	135.80	155.85	99.63	47.19	13.60	1.35	71.34
1980	26.19	132.04	152.27	97.30	45.29	12.97	1.07	69.37
1981	23.77	124.45	147.90	93.05	43.06	10.63	0.79	66.07
1982	25.43	129.15	153.57	96.01	44.01	10.16	0.75	68.86
1983	23.38	120.65	143.77	88.85	40.28	9.31	0.68	64.63
1984	22.20	114.01	136.24	86.59	38.41	9.08	0.56	62.25
1985	19.10	109.73	133.11	85.88	36.09	8.50	0.51	60.67
1986	15.96	102.50	126.80	83.69	33.99	8.22	0.42	57.72
1987	15.26	97.32	124.04	84.34	34.23	8.27	0.43	56.78
1988	15.75	93.95	126.38	85.28	36.65	8.31	0.57	57.47
1989	14.43	89.43	121.37	81.90	35.03	7.17	0.42	55.13

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	PUGLIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	21.11	120.27	184.57	170.83	119.95	55.58	5.47	99.15
1953	21.25	121.02	183.97	168.78	117.05	54.52	4.68	98.58
1954	21.30	122.10	183.91	167.86	117.60	52.91	5.30	98.85
1955	22.36	124.57	185.60	165.09	119.87	51.91	4.47	99.22
1956	23.54	127.44	183.42	160.59	116.53	47.35	4.50	98.10
1957	25.01	125.02	183.17	160.13	115.25	43.76	4.12	97.63
1958	24.34	123.82	180.72	153.29	108.11	40.64	3.76	95.21
1959	26.29	128.31	189.93	156.47	106.02	39.17	3.60	98.56
1960	26.06	126.10	192.73	157.60	103.93	41.34	3.69	98.69
1961	24.97	127.55	191.88	156.22	99.87	42.85	2.67	97.31
1962	24.81	128.62	190.71	161.20	97.84	40.62	2.72	96.81
1963	27.28	134.66	198.07	158.73	97.51	39.13	2.43	98.54
1964	32.61	147.59	207.40	168.58	101.95	36.48	2.32	104.27
1965	35.14	150.28	201.36	162.86	97.40	34.21	3.96	102.17
1966	34.79	147.44	196.23	160.68	97.43	32.93	3.57	99.74
1967	33.88	148.06	191.14	152.14	91.93	31.08	2.85	95.87
1968	33.88	146.80	186.64	148.44	89.48	29.88	2.63	93.39
1969	32.98	145.06	183.01	145.06	88.84	30.09	2.28	91.12
1970	33.96	142.88	178.12	136.52	82.23	27.67	2.30	87.51
1971	33.25	142.51	183.12	132.82	77.69	26.91	1.64	86.55
1972	36.52	140.91	176.63	124.17	71.88	23.79	1.71	83.91
1973	39.20	143.10	176.10	124.09	68.75	22.69	1.60	84.38
1974	42.23	150.04	179.36	123.36	68.89	22.77	1.64	86.79
1975	42.55	149.49	168.44	116.37	62.05	20.79	1.82	83.12
1976	43.10	149.18	164.26	111.05	57.91	18.72	1.77	81.11
1977	37.51	145.88	155.19	106.64	51.94	16.65	1.39	76.59
1978	35.74	142.54	153.43	103.02	48.67	14.34	1.04	74.15
1979	33.91	135.09	147.56	95.74	44.14	12.37	0.87	69.78
1980	31.15	129.03	142.62	90.02	40.93	11.19	0.91	66.31
1981	27.84	121.27	138.12	86.19	38.77	9.60	0.74	62.83
1982	26.19	116.30	134.53	82.83	36.65	8.42	0.62	60.47
1983	24.13	108.70	128.77	80.59	35.05	7.59	0.58	57.78
1984	22.26	101.20	124.16	79.11	34.59	7.80	0.49	55.83
1985	19.39	92.53	118.32	74.88	31.48	6.47	0.42	52.41
1986	17.43	85.96	114.03	74.47	29.22	6.23	0.36	50.31
1987	15.87	83.53	112.80	76.83	31.35	6.82	0.36	50.43
1988	15.67	81.41	112.59	77.97	32.92	7.13	0.43	50.72
1989	14.93	74.33	108.55	74.83	32.61	6.38	0.37	48.41

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	BASILICATA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	14.61	126.44	196.68	178.28	125.94	52.48	4.44	100.45
1953	15.89	130.29	191.66	168.69	112.69	47.69	4.61	98.04
1954	15.28	130.66	194.81	169.83	109.84	46.05	5.14	99.31
1955	15.69	127.26	191.32	158.79	114.76	43.48	3.84	97.00
1956	18.77	136.64	193.07	163.97	117.45	43.79	3.69	101.19
1957	18.24	132.17	183.60	152.69	113.38	38.94	3.03	97.12
1958	19.05	127.27	178.99	145.03	105.44	37.16	3.11	94.71
1959	20.11	137.37	186.21	149.09	100.20	33.65	3.82	99.01
1960	20.64	136.24	190.64	149.71	96.52	41.71	3.39	100.55
1961	19.02	133.83	185.65	144.77	94.07	37.94	2.62	97.03
1962	17.76	135.34	186.78	148.49	91.66	42.27	2.82	96.79
1963	18.60	132.69	180.61	143.04	89.83	34.21	2.59	92.49
1964	22.52	149.86	195.20	148.80	92.53	31.14	2.47	97.48
1965	26.12	155.02	190.66	144.36	85.09	30.55	3.60	94.79
1966	27.32	150.95	180.31	143.29	84.78	30.40	3.85	91.08
1967	28.95	151.75	180.84	144.72	85.23	27.13	2.96	89.87
1968	27.68	149.94	177.30	139.30	81.20	27.40	3.26	86.14
1969	24.85	149.66	184.77	140.44	85.78	28.65	2.61	86.03
1970	23.64	140.93	176.25	130.53	79.92	25.20	1.91	79.75
1971	21.52	141.28	177.18	131.77	75.17	26.59	1.83	78.63
1972	23.65	139.37	171.42	125.27	71.71	22.32	1.70	76.16
1973	22.81	135.12	170.49	119.61	68.60	23.84	1.96	74.74
1974	27.17	136.19	170.01	118.92	67.64	21.98	1.42	75.59
1975	27.51	137.55	165.70	110.62	62.29	21.54	1.33	73.95
1976	28.03	138.11	155.60	109.47	59.43	19.49	1.49	72.45
1977	24.60	134.29	147.28	101.33	49.99	16.32	1.50	67.96
1978	20.96	132.33	142.66	96.37	45.50	15.00	1.18	65.18
1979	23.75	119.35	144.86	85.10	43.34	10.86	1.01	61.84
1980	18.18	119.48	135.50	82.56	38.38	12.23	0.84	59.24
1981	17.51	116.46	136.92	85.29	35.92	9.41	0.68	59.05
1982	16.53	119.44	137.55	83.03	36.53	8.47	0.73	59.59
1983	14.47	109.45	129.44	79.96	35.79	8.97	0.39	56.47
1984	14.83	102.85	126.94	83.27	32.07	6.63	0.44	55.50
1985	13.05	100.86	122.01	74.85	28.68	6.84	0.42	53.37
1986	11.48	88.86	116.75	75.71	29.11	5.46	0.35	50.81
1987	10.29	89.41	118.17	76.67	29.91	5.38	0.25	51.66
1988	7.90	85.59	115.70	77.22	31.78	5.44	0.13	50.92
1989	8.45	79.90	118.21	77.43	32.23	6.31	0.69	51.05

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	CALABRIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	23.53	138.61	186.18	161.99	113.46	49.65	4.69	99.76
1953	24.60	143.91	190.11	163.01	111.55	47.58	4.23	101.66
1954	24.83	143.98	191.71	162.49	113.27	52.14	5.06	103.19
1955	26.58	149.31	186.72	158.52	109.38	48.27	4.68	102.16
1956	27.33	147.74	188.77	156.01	111.62	44.94	4.30	101.85
1957	28.51	149.84	187.59	157.53	111.73	41.06	3.78	102.34
1958	28.04	142.09	182.97	148.77	103.14	37.99	3.96	98.07
1959	30.02	154.18	194.13	155.41	104.41	39.15	3.68	104.14
1960	30.01	152.69	198.70	159.06	104.59	42.38	4.12	105.76
1961	27.52	149.35	189.30	154.56	96.54	42.98	3.45	100.74
1962	26.54	148.94	187.90	157.67	101.09	44.11	2.70	100.31
1963	25.59	145.41	188.34	153.21	98.19	37.91	2.23	97.28
1964	31.11	154.99	190.70	159.75	100.85	37.63	2.80	100.73
1965	36.84	156.22	185.39	152.96	96.61	33.99	3.44	98.14
1966	37.68	154.38	178.24	152.26	97.52	35.08	4.71	96.29
1967	37.04	155.40	172.35	142.92	91.84	33.74	3.08	92.19
1968	36.57	152.17	172.45	135.91	90.06	30.96	2.89	89.18
1969	37.23	150.76	172.55	141.44	90.57	31.56	2.92	88.98
1970	34.01	147.55	167.00	130.57	81.69	31.29	2.57	83.59
1971	33.43	143.60	172.41	126.14	78.89	27.34	2.35	81.59
1972	34.34	142.47	173.48	121.77	72.71	26.52	2.38	80.33
1973	35.60	139.37	168.13	117.52	69.65	26.11	1.90	78.91
1974	38.87	137.34	162.41	116.50	66.87	25.05	1.70	78.54
1975	39.46	136.48	153.61	109.04	62.41	22.15	1.82	76.07
1976	41.21	143.03	151.04	108.74	58.49	19.95	1.86	76.74
1977	36.27	143.33	143.80	102.99	52.44	17.41	1.66	73.41
1978	34.03	140.37	138.74	99.04	45.91	14.48	1.39	70.19
1979	33.72	136.06	137.73	97.74	47.20	13.63	1.53	69.32
1980	30.70	135.76	136.14	91.45	41.20	12.92	1.31	67.29
1981	28.98	130.16	135.23	85.68	39.04	10.02	1.03	64.76
1982	26.88	131.66	136.57	82.53	36.46	8.94	0.83	64.66
1983	26.11	124.05	127.35	81.84	36.82	9.35	0.76	62.37
1984	23.28	116.86	124.16	80.07	36.30	7.75	0.51	60.41
1985	19.82	110.15	119.68	76.79	32.68	8.43	0.49	57.88
1986	17.00	103.18	111.05	76.43	31.13	7.29	0.59	54.98
1987	16.00	98.62	110.20	72.29	31.25	6.67	0.42	53.61
1988	16.91	100.52	113.61	75.53	33.50	7.67	0.49	55.85
1989	15.33	94.25	109.21	76.39	34.18	7.92	0.48	54.12

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	SICILIA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	34.55	131.73	157.95	136.13	92.28	37.90	3.00	88.55
1953	35.33	131.75	156.24	133.65	85.03	34.26	2.73	86.80
1954	37.15	142.87	165.73	136.58	91.55	36.60	2.81	92.17
1955	37.43	143.34	163.63	136.53	91.56	34.63	2.99	91.47
1956	38.63	145.24	163.41	131.61	90.24	32.88	2.70	90.64
1957	41.38	147.16	165.03	132.50	87.95	29.51	2.19	90.94
1958	41.51	145.42	165.23	131.41	85.32	27.69	2.32	90.23
1959	44.74	148.81	170.89	130.93	83.08	26.42	2.26	92.18
1960	45.62	153.96	177.90	135.80	84.48	29.78	2.30	95.44
1961	42.65	147.88	172.90	131.96	79.30	29.69	1.95	91.61
1962	41.04	145.73	170.69	134.47	81.18	30.91	1.93	90.96
1963	41.49	148.25	171.24	130.36	77.30	27.26	1.67	89.49
1964	46.07	153.90	172.93	137.08	79.01	27.47	1.75	92.07
1965	48.16	153.99	166.60	132.84	76.50	25.78	2.34	89.73
1966	49.45	155.07	169.26	131.88	78.30	24.55	2.21	89.78
1967	49.51	155.11	167.09	126.36	75.02	24.07	2.06	87.65
1968	49.31	151.20	164.65	123.86	73.67	23.59	1.86	85.52
1969	48.56	152.61	167.78	125.50	76.28	24.01	1.95	85.85
1970	50.18	149.32	164.22	117.83	70.72	23.31	1.41	82.76
1971	50.77	147.31	165.80	115.54	67.36	22.06	1.67	81.61
1972	52.41	145.06	161.75	107.52	61.85	20.82	1.52	79.25
1973	53.20	146.91	161.21	106.90	58.53	19.98	1.35	79.31
1974	55.88	150.73	158.64	106.89	56.76	19.49	1.39	80.11
1975	55.31	146.50	152.51	100.13	53.21	17.84	1.29	77.19
1976	53.08	143.63	144.99	100.68	50.95	16.13	1.24	74.95
1977	44.42	141.68	140.06	94.04	45.52	13.81	1.11	70.82
1978	43.89	137.42	136.68	91.28	41.90	12.64	0.93	68.72
1979	42.92	132.65	135.35	85.70	41.92	11.04	0.95	66.79
1980	40.67	132.71	134.38	85.65	38.68	10.25	0.71	66.06
1981	36.37	121.43	125.13	78.91	35.81	8.94	0.64	61.05
1982	35.46	122.92	126.80	79.58	36.13	8.34	0.58	61.82
1983	31.83	115.36	119.15	77.13	34.33	7.44	0.43	58.67
1984	30.24	109.22	118.44	77.47	33.64	7.25	0.44	57.85
1985	28.38	103.94	117.05	76.85	33.62	6.97	0.52	56.85
1986	25.34	97.43	110.76	74.38	30.73	6.84	0.53	53.90
1987	24.11	95.03	109.87	74.00	31.85	7.21	0.40	53.49
1988	24.16	90.89	108.73	75.04	32.26	7.11	0.38	53.01
1989	23.92	90.44	111.24	74.86	32.97	6.91	0.41	53.53

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	SARDEGNA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	21.92	123.61	192.57	186.19	153.23	75.34	7.66	108.15
1953	21.24	120.75	190.06	188.52	149.08	72.37	7.08	106.77
1954	19.45	121.34	192.03	188.54	149.15	75.51	7.94	107.68
1955	19.54	120.23	185.74	181.26	142.12	67.32	6.32	103.36
1956	19.90	120.40	188.59	179.43	140.52	69.51	7.26	103.97
1957	19.37	118.69	186.94	178.16	142.36	64.79	6.87	103.12
1958	18.36	116.17	183.53	174.09	135.06	61.55	6.75	100.78
1959	20.37	114.82	184.41	171.50	130.39	61.54	5.86	100.82
1960	19.54	112.63	184.73	173.13	129.27	64.14	6.93	100.97
1961	19.33	111.94	185.49	173.28	124.84	61.46	5.98	100.14
1962	17.66	111.19	181.59	168.87	121.28	60.47	6.83	97.87
1963	17.98	117.25	185.50	169.60	119.15	55.01	4.63	98.76
1964	20.06	120.64	190.60	173.31	119.28	55.55	4.05	100.95
1965	20.62	121.19	186.51	167.35	116.32	51.92	6.18	98.87
1966	20.12	119.50	183.52	166.25	116.54	50.04	6.57	97.30
1967	20.35	117.97	178.79	160.06	110.03	45.53	6.06	93.42
1968	20.19	113.63	175.21	152.06	102.38	41.85	4.64	88.88
1969	20.08	116.25	175.92	148.13	105.18	42.68	4.39	88.38
1970	20.24	113.58	170.39	141.73	93.64	39.52	4.19	84.02
1971	21.48	117.94	171.81	138.76	93.12	37.44	3.39	83.89
1972	23.56	121.11	169.12	133.08	85.50	36.36	3.21	82.52
1973	27.72	128.45	173.50	136.11	82.84	34.10	2.81	85.23
1974	29.27	124.44	165.26	127.80	79.51	33.10	2.86	82.36
1975	30.03	121.72	156.46	117.71	75.14	30.68	2.13	78.61
1976	30.23	117.34	146.93	112.98	70.21	27.14	2.30	74.92
1977	27.81	116.97	139.44	107.84	63.29	22.98	2.45	71.38
1978	26.11	110.30	134.13	99.53	55.84	20.99	1.98	66.68
1979	24.19	105.34	126.26	92.40	47.78	16.95	1.69	61.71
1980	22.05	100.27	120.78	90.89	46.07	16.11	1.15	59.00
1981	20.13	90.62	115.41	86.03	44.63	14.86	1.41	55.28
1982	18.94	86.70	112.56	82.79	43.99	13.72	1.39	53.40
1983	16.14	75.25	104.34	75.93	42.05	12.40	0.89	48.59
1984	15.14	70.57	99.11	76.26	39.90	10.77	0.74	46.74
1985	12.88	64.94	96.84	75.53	37.88	11.12	0.83	45.03
1986	11.27	54.19	82.80	67.44	34.60	9.53	0.73	39.24
1987	10.94	53.81	85.31	70.65	37.62	10.01	0.70	40.61
1988	10.52	48.09	79.95	67.53	37.10	9.59	0.57	38.30
1989	9.55	42.37	74.30	63.67	33.01	8.25	0.59	35.24

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	NORD							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	12.91	80.65	118.58	89.87	48.86	18.58	1.64	53.92
1953	12.50	79.91	118.72	87.52	47.15	17.54	1.50	53.23
1954	12.14	81.05	118.58	86.19	46.24	16.94	1.39	53.07
1955	11.79	81.08	119.36	85.49	48.07	16.30	1.34	52.89
1956	11.99	84.98	122.13	87.12	49.58	15.59	1.37	54.06
1957	12.11	86.50	124.55	86.89	48.23	14.17	1.28	54.35
1958	12.08	86.76	125.68	86.80	46.00	12.90	1.18	54.47
1959	13.22	89.71	132.31	89.18	46.62	13.04	1.25	57.10
1960	14.11	90.95	133.88	89.59	45.45	14.86	1.23	58.05
1961	14.80	94.48	136.83	91.46	45.20	15.35	1.09	59.59
1962	15.18	102.71	143.07	94.55	46.36	15.36	0.94	62.35
1963	17.48	112.63	152.10	98.71	47.89	15.20	0.81	66.44
1964	19.40	124.01	161.52	104.19	50.63	14.50	0.94	71.07
1965	19.75	125.79	159.11	102.30	49.41	13.92	1.28	70.11
1966	19.62	123.26	155.06	100.70	48.70	13.75	1.67	68.35
1967	19.17	119.54	148.39	94.50	44.51	12.49	1.11	64.61
1968	20.47	120.28	146.09	91.94	43.51	12.07	0.92	63.45
1969	20.35	121.11	147.11	92.92	43.98	12.32	0.88	63.30
1970	22.15	122.63	142.32	87.00	41.59	11.25	0.83	61.39
1971	23.41	124.16	141.90	84.83	40.16	11.18	0.79	61.10
1972	25.53	124.19	139.39	81.07	37.44	10.29	0.71	60.03
1973	26.21	126.08	136.35	78.57	36.36	9.87	0.68	59.23
1974	28.46	126.85	135.61	76.31	34.74	9.83	0.68	58.78
1975	27.33	120.12	126.46	70.94	31.78	8.76	0.61	54.90
1976	24.89	111.17	116.09	66.51	28.37	7.71	0.56	50.37
1977	21.65	103.30	110.76	63.19	25.86	6.80	0.52	46.88
1978	19.40	95.11	104.96	60.26	23.67	6.11	0.45	43.61
1979	16.43	86.19	96.97	56.84	20.93	4.93	0.37	39.88
1980	14.33	79.86	95.39	54.12	20.19	4.36	0.29	37.66
1981	12.33	73.63	91.87	53.02	20.01	4.22	0.27	35.87
1982	11.17	71.20	93.24	54.89	20.55	4.00	0.22	35.82
1983	9.68	64.94	90.80	55.01	20.80	3.75	0.21	34.40
1984	8.27	58.14	88.41	55.60	20.81	3.64	0.23	33.06
1985	7.03	53.18	88.72	57.59	21.00	3.77	0.23	32.73
1986	5.79	46.33	84.41	56.92	20.12	3.77	0.21	30.90
1987	5.32	42.45	82.40	58.09	21.07	3.97	0.21	30.44
1988	5.21	40.22	86.01	63.50	23.38	4.28	0.21	31.99
1989	4.88	36.53	83.36	64.19	24.24	4.17	0.23	31.58

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	CENTRO							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	14.23	99.40	124.92	88.24	46.07	16.57	1.51	58.74
1953	13.26	99.02	124.69	86.57	44.39	15.60	1.28	57.86
1954	13.21	103.35	125.56	86.83	45.88	15.37	1.31	58.84
1955	13.08	102.49	127.07	85.56	45.74	14.72	1.19	58.15
1956	13.65	104.12	127.22	85.12	47.54	14.22	1.09	58.22
1957	13.94	103.74	128.35	84.80	45.98	12.85	0.98	57.86
1958	13.78	103.24	131.67	85.38	44.30	11.40	0.97	58.23
1959	14.54	105.68	135.86	88.35	43.66	11.91	1.01	60.16
1960	15.32	105.89	139.16	88.51	43.30	13.39	1.08	61.17
1961	15.43	110.22	142.97	91.46	43.63	14.67	0.96	62.89
1962	15.81	114.71	146.90	94.52	43.98	13.95	0.75	64.13
1963	17.21	120.97	153.89	96.44	45.24	13.42	0.68	66.58
1964	19.62	130.35	161.30	102.90	48.12	13.07	0.84	70.64
1965	20.99	132.95	156.09	100.81	46.80	12.70	1.19	69.28
1966	21.70	129.83	152.96	98.02	47.00	12.16	1.16	67.62
1967	21.27	125.85	147.56	91.88	43.29	11.74	1.01	64.24
1968	20.63	124.52	143.99	90.06	41.32	11.00	0.75	62.17
1969	20.75	124.40	147.17	90.81	42.63	11.04	0.78	62.29
1970	21.23	126.30	146.09	86.67	39.85	10.90	0.77	61.15
1971	21.69	127.61	147.79	85.99	39.94	10.62	0.73	61.38
1972	24.19	128.52	145.18	82.73	37.61	10.31	0.63	60.83
1973	24.55	129.06	145.17	81.00	35.89	9.83	0.62	60.35
1974	26.78	128.50	143.18	78.99	35.10	9.65	0.58	59.85
1975	25.65	125.50	133.58	73.00	32.00	8.70	0.56	56.57
1976	23.87	116.27	125.56	69.36	28.19	7.83	0.54	52.57
1977	21.02	111.76	119.26	66.19	25.47	6.49	0.56	49.50
1978	19.67	104.79	114.39	63.54	23.90	6.16	0.45	46.86
1979	17.49	98.85	111.36	59.13	22.41	5.02	0.37	44.13
1980	15.78	91.22	106.86	57.23	20.60	4.44	0.28	41.72
1981	13.24	84.28	102.34	55.16	20.76	4.28	0.26	39.53
1982	12.34	80.59	102.73	57.85	21.03	4.04	0.28	39.39
1983	10.48	74.56	99.93	58.68	21.66	3.81	0.19	38.15
1984	9.00	66.88	95.71	59.26	21.25	3.78	0.23	36.50
1985	7.64	60.39	94.48	60.45	21.56	3.86	0.19	35.73
1986	6.36	53.80	89.92	59.07	21.15	3.92	0.20	33.94
1987	5.83	50.28	88.30	59.77	21.97	4.23	0.20	33.58
1988	5.79	47.19	90.52	65.72	24.11	4.44	0.23	34.91
1989	5.19	43.54	87.23	64.43	25.48	4.46	0.25	34.15

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	MEZZOGIORNO							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	22.41	120.79	174.34	156.21	108.15	47.01	4.36	93.07
1953	22.69	121.13	173.51	154.39	103.74	44.89	3.93	92.32
1954	23.17	126.22	178.70	156.30	106.82	46.06	4.30	95.32
1955	23.88	127.41	176.57	152.64	106.11	43.68	3.88	94.22
1956	24.64	128.84	175.35	147.92	104.62	40.95	3.74	93.22
1957	25.79	129.65	176.48	149.20	103.66	37.71	3.36	93.66
1958	25.67	127.48	176.10	146.54	98.91	35.45	3.24	92.41
1959	27.50	131.91	182.80	147.73	97.07	34.71	3.09	95.03
1960	27.72	132.96	187.47	150.63	95.91	37.85	3.24	96.65
1961	26.29	130.84	184.23	149.00	91.89	37.99	2.74	94.21
1962	25.82	131.45	184.36	152.39	93.30	38.70	2.64	94.27
1963	27.31	136.22	189.65	152.47	92.81	35.23	2.14	95.23
1964	31.23	144.50	193.69	158.57	95.10	34.47	2.25	98.38
1965	34.18	147.40	188.66	152.37	91.77	32.36	3.32	96.34
1966	34.92	146.61	185.15	150.96	91.91	31.11	3.28	94.73
1967	34.57	146.64	182.10	144.36	87.48	29.81	2.88	91.69
1968	34.50	144.61	178.95	139.18	84.92	28.63	2.52	88.90
1969	33.77	144.85	179.37	139.48	86.35	29.11	2.35	88.19
1970	34.32	143.11	175.50	130.41	79.37	27.14	2.06	84.44
1971	34.61	142.23	179.65	128.40	76.34	26.18	2.01	83.81
1972	36.51	141.27	176.22	121.32	70.53	24.38	1.83	81.83
1973	38.45	142.49	174.32	119.83	66.95	23.44	1.66	81.70
1974	40.91	143.82	170.97	118.14	65.33	22.79	1.62	81.84
1975	40.66	141.37	161.53	110.51	59.96	20.64	1.62	78.39
1976	41.22	144.58	158.67	110.24	57.12	19.00	1.61	78.16
1977	36.08	140.53	149.04	102.61	50.35	16.07	1.42	73.13
1978	34.01	136.28	144.81	98.04	46.21	14.45	1.18	70.17
1979	32.75	131.45	142.54	91.78	43.63	12.28	1.12	67.42
1980	30.12	128.01	138.78	88.97	40.74	11.54	0.91	65.25
1981	27.24	120.13	134.25	84.33	38.52	9.78	0.77	61.87
1982	26.72	120.39	135.47	84.00	38.38	9.06	0.70	62.17
1983	24.27	112.06	127.47	80.31	36.31	8.37	0.58	58.82
1984	22.75	105.47	123.19	79.49	35.03	8.01	0.50	57.11
1985	20.17	99.55	119.85	77.72	33.16	7.59	0.50	55.21
1986	17.59	92.05	113.08	75.51	30.98	7.16	0.46	52.22
1987	16.59	88.63	111.82	76.00	32.06	7.35	0.40	51.81
1988	16.66	85.71	112.16	77.05	33.43	7.48	0.45	52.01
1989	15.88	81.20	109.55	75.30	32.88	6.92	0.43	50.54

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.2 segue – Quozienti specifici di fecondità per classe di età della madre e regione dal 1952 al 1989
(per 1000 donne in età feconda) (a)

ANNI	VALLE D'AOSTA							Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1952	19.66	91.14	110.25	82.93	44.57	15.28	1.47	53.79
1953	19.55	100.50	113.67	73.12	48.12	15.33	2.33	55.08
1954	19.85	101.11	109.81	78.84	38.47	18.03	2.56	55.07
1955	20.71	99.21	108.16	68.50	41.33	14.20	1.92	52.37
1956	21.31	99.15	97.85	69.46	39.73	12.93	1.93	50.49
1957	17.84	87.25	102.01	66.50	40.23	16.05	0.81	48.80
1958	18.14	87.89	112.47	64.35	34.52	12.69	0.27	49.31
1959	22.67	96.67	118.42	68.11	35.09	8.88	0.54	53.04
1960	16.18	93.02	117.65	66.90	35.50	14.75	1.45	52.11
1961	21.11	101.17	118.63	77.95	40.94	13.63	0.85	56.38
1962	28.20	94.60	129.02	81.24	32.86	14.53	1.61	57.08
1963	19.04	128.28	130.86	80.93	38.74	13.99	1.05	61.80
1964	24.08	138.49	158.48	90.00	42.75	11.62	0.39	69.26
1965	32.38	132.87	129.31	87.31	35.47	14.46	1.19	63.65
1966	31.11	135.85	144.25	83.24	39.61	11.55	1.13	65.07
1967	31.40	123.25	138.60	79.86	35.26	13.97	1.67	61.23
1968	31.65	129.09	127.64	87.76	32.80	14.27	1.21	60.47
1969	31.20	127.95	144.29	90.02	37.79	11.52	0.77	62.68
1970	31.22	134.12	145.41	83.24	34.67	12.01	0.77	62.30
1971	33.42	128.30	138.54	67.67	40.48	12.26	0.51	59.42
1972	37.65	136.30	130.05	78.75	33.86	7.87	0.78	60.28
1973	36.13	126.05	138.92	70.55	29.95	7.36	0.26	57.82
1974	41.86	134.92	122.26	66.01	32.74	7.85	0.80	57.54
1975	41.16	123.95	119.19	62.26	28.56	8.29	0.00	54.39
1976	35.84	106.82	109.66	56.57	33.76	7.81	0.42	49.92
1977	26.64	109.07	104.92	58.12	22.99	6.50	1.01	46.73
1978	33.50	105.76	107.42	57.10	24.88	7.81	1.18	47.94
1979	22.91	96.35	91.90	48.32	15.42	4.88	0.80	39.76
1980	26.64	86.36	84.37	54.27	16.62	4.24	0.49	38.84
1981	13.53	73.65	82.75	43.91	18.94	2.03	0.56	33.40
1982	17.05	77.51	81.89	51.76	18.65	5.53	0.81	36.15
1983	13.98	82.58	82.20	47.48	14.71	3.86	0.53	35.17
1984	10.94	67.69	85.30	43.51	20.63	2.38	0.26	33.21
1985	8.95	62.02	82.74	48.56	21.51	3.04	0.56	32.78
1986	8.86	59.49	84.87	50.18	16.45	2.56	0.00	32.15
1987	7.40	51.94	89.11	55.48	17.50	3.46	0.26	32.72
1988	8.53	51.97	88.05	64.98	23.94	2.78	0.25	35.28
1989	8.06	44.46	81.28	62.26	19.47	3.22	0.27	32.43

(a) Cfr. nota (a) a pag. 531

Tavola 4.3 – Quozienti specifici di mortalità per sesso e classe di età dal 1967 al 1989 – ITALIA

CLASSI DI ETÀ	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
MASCHI												
0	37,0	37,3	34,8	33,7	32,3	30,2	28,9	25,5	23,2	21,4	19,8	18,6
1-4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
5-9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10-14	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15-19	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
20-24	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0
25-29	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
30-34	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1
35-39	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
40-44	3,4	3,4	3,5	3,4	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	2,8
45-49	5,1	5,3	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	5,5	5,4	5,4	5,2	5,1
50-54	8,9	9,1	9,1	8,8	8,3	9,0	8,5	8,8	8,9	9,1	8,8	8,9
55-59	14,4	14,6	14,7	14,3	13,8	13,1	13,9	13,7	14,1	13,7	13,5	13,5
60-64	23,8	24,5	25,4	23,7	22,7	21,7	21,8	21,5	22,4	22,2	22,1	21,9
65-69	38,1	39,4	41,0	38,2	36,6	34,7	34,7	34,0	35,2	34,5	33,5	33,1
70-74	57,9	60,7	63,5	59,2	57,9	54,7	54,2	52,5	54,4	54,5	52,7	51,6
75-79	86,1	90,7	89,9	91,0	88,9	86,2	89,4	86,9	90,5	87,2	83,5	80,2
80-84	136,8	144,2	131,4	134,0	132,9	127,0	136,7	131,4	138,7	136,3	133,7	130,9
85 e più	222,6	234,3	213,3	225,8	220,7	212,8	236,3	227,1	231,1	233,2	228,5	218,1
Totale	10,5	10,9	10,9	10,7	10,4	10,4	10,7	10,4	10,8	10,8	10,6	10,4
FEMMINE												
0	29,9	29,7	28,0	27,1	25,7	23,9	23,1	20,2	18,4	17,0	15,2	14,6
1-4	1,1	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
5-9	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
10-14	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
15-19	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
20-24	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
25-29	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
30-34	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
35-39	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
40-44	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4
45-49	3,0	3,1	3,1	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,4	2,3
50-54	4,8	4,9	4,8	4,7	4,3	4,7	4,3	4,2	4,3	4,2	3,9	3,8
55-59	7,2	7,4	7,4	7,1	6,7	6,4	6,9	6,6	6,2	6,2	6,0	5,9
60-64	11,9	1,8	12,4	11,8	11,2	10,7	10,6	10,2	10,4	10,4	9,9	9,9
65-69	20,3	20,7	21,5	19,8	18,7	17,8	17,7	17,2	17,4	17,1	16,4	15,9
70-74	36,7	37,2	38,1	35,8	33,4	32,3	32,1	30,4	30,9	29,9	29,1	28,0
75-79	64,6	67,3	65,5	65,1	60,8	60,4	62,5	59,0	60,6	58,4	54,4	51,8
80-84	110,8	116,4	105,9	107,7	103,8	104,5	110,5	105,2	109,5	107,3	102,4	98,4
85 e più	194,5	203,5	184,0	193,5	189,5	195,5	207,5	196,3	200,8	196,8	194,6	183,8
Totale	8,9	9,2	9,0	9,0	8,7	8,7	9,1	8,8	9,1	9,1	8,0	8,7

Tavola 4.3 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso e classe di età dal 1967 al 1989 – ITALIA

CLASSI DI ETÀ	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
MASCHI											
0	17,0	16,2	15,6	14,5	13,1	12,6	11,4	11,0	10,5	10,4	9,2
1-4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
5-9	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10-14	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
15-19	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8
20-24	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0
25-29	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2
30-34	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3
35-39	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4
40-44	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,2	2,1	2,0
45-49	5,0	4,9	4,8	4,5	4,4	4,1	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6
50-54	8,7	8,5	8,2	7,8	8,1	7,5	7,2	6,9	6,7	6,1	5,9
55-59	13,8	13,7	13,6	13,1	13,3	12,6	12,5	12,0	11,5	11,1	10,6
60-64	21,5	21,6	20,4	19,7	20,5	20,0	19,6	19,4	18,8	18,4	17,7
65-69	32,6	33,4	32,3	31,6	32,9	30,9	30,2	29,0	28,0	27,7	27,5
70-74	50,8	51,1	52,0	49,8	51,3	48,4	48,4	47,7	45,8	45,5	43,4
75-79	78,3	79,6	83,5	81,2	84,0	78,7	79,6	76,5	73,9	72,5	69,5
80-84	129,6	129,7	134,8	129,2	133,5	124,3	125,0	123,8	117,1	117,7	111,8
85 e più	218,0	223,6	235,9	223,5	240,0	216,7	221,4	214,4	203,6	203,8	197,3
Totale	10,4	10,7	10,6	10,3	10,7	10,2	10,4	10,2	10,0	10,1	9,9
FEMMINE											
0	13,6	12,2	12,5	11,7	10,9	9,8	9,2	8,7	8,8	8,3	7,8
1-4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5-9	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
10-14	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
15-19	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
20-24	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
25-29	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30-34	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35-39	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
40-44	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
45-49	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
50-54	3,8	3,6	3,6	3,4	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9
55-59	5,8	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2	5,2	5,0	4,9	4,7	4,5
60-64	9,6	9,5	9,0	8,8	8,8	8,7	8,4	8,1	7,9	7,8	7,3
65-69	15,5	15,8	15,2	14,8	15,2	14,4	14,2	13,3	12,7	12,6	12,5
70-74	27,2	28,0	27,1	26,4	26,8	24,9	25,0	24,5	23,5	23,1	22,1
75-79	49,7	50,4	50,8	49,4	51,2	46,7	47,0	45,2	42,8	41,9	39,6
80-84	98,4	97,2	97,4	91,2	97,1	86,6	87,1	84,8	80,0	79,0	75,7
85 e più	179,7	185,1	196,9	189,3	201,6	181,8	184,7	178,7	168,1	169,0	161,4
Totale	8,7	9,0	8,8	8,7	9,2	8,6	8,9	8,8	8,6	8,8	8,6

Tavola 4.4 – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
PIEMONTE												
0	12,7	10,3	10,1	7,5	9,9	6,9	9,4	8,8	9,1	6,3	8,8	7,9
1-4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
5-9	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
10-14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
15-19	1,0	0,3	1,0	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,9	0,3
20-24	1,2	0,3	1,1	0,4	1,2	0,3	1,2	0,3	1,1	0,4	1,3	0,3
25-29	1,1	0,5	1,1	0,5	1,0	0,4	1,1	0,4	1,4	0,5	1,3	0,5
30-34	1,1	0,7	1,0	0,6	1,1	0,6	1,1	0,5	0,9	0,5	1,3	0,6
35-39	1,6	0,9	1,5	0,7	1,5	0,9	1,5	0,7	1,4	0,7	1,5	0,8
40-44	2,7	1,5	2,6	1,4	2,4	1,3	2,5	1,4	2,1	1,2	2,0	1,0
45-49	4,5	2,3	4,1	2,2	4,1	2,4	4,0	2,2	3,9	1,9	3,6	1,9
50-54	8,5	3,5	7,7	3,3	7,0	3,2	7,1	3,1	6,7	3,3	6,0	3,0
55-59	13,7	5,5	12,4	5,4	12,8	5,4	12,0	5,0	11,2	5,0	11,4	4,6
60-64	21,9	8,9	19,7	8,5	19,9	8,5	19,3	8,1	19,2	7,6	18,5	7,3
65-69	33,3	15,0	30,3	14,1	29,0	13,3	29,2	13,3	28,0	12,6	27,7	12,9
70-74	48,6	25,2	48,1	24,7	47,6	24,0	46,2	22,7	46,2	23,4	44,5	22,4
75-79	79,3	47,3	78,1	46,8	78,8	46,7	75,1	41,3	74,6	41,1	72,0	38,3
80-84	129,2	90,0	127,6	86,1	123,9	84,0	114,4	78,7	118,3	77,6	112,1	76,1
85 e più	217,3	180,3	218,2	177,2	211,1	176,2	201,0	163,3	203,4	167,6	189,8	158,3
Totale	12,4	10,8	12,1	10,8	12,1	10,9	11,9	10,5	12,0	10,8	11,7	10,6
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA												
0	12,7	10,1	10,0	7,6	9,9	7,0	9,1	8,9	9,3	6,2	8,8	7,8
1-4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
5-9	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
10-14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
15-19	1,0	0,3	1,0	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,9	0,3
20-24	1,2	0,3	1,2	0,4	1,2	0,3	1,2	0,4	1,1	0,4	1,3	0,3
25-29	1,1	0,5	1,1	0,5	1,0	0,4	1,1	0,4	1,4	0,5	1,3	0,5
30-34	1,1	0,7	1,0	0,6	1,1	0,6	1,1	0,5	1,0	0,5	1,3	0,6
35-39	1,6	0,9	1,6	0,8	1,5	1,0	1,5	0,7	1,4	0,7	1,5	0,8
40-44	2,8	1,5	2,6	1,4	2,4	1,3	2,6	1,4	2,2	1,2	2,0	1,0
45-49	4,5	2,3	4,1	2,2	4,2	2,4	4,1	2,2	4,0	1,9	3,6	1,9
50-54	8,5	3,5	7,7	3,3	7,1	3,2	7,2	3,1	6,7	3,3	6,0	3,0
55-59	13,8	5,4	12,4	5,5	12,8	5,4	12,1	5,0	11,3	5,0	11,6	4,7
60-64	21,9	8,9	19,8	8,6	20,0	8,5	19,3	8,1	19,2	7,6	18,6	7,3
65-69	33,2	15,1	30,4	14,1	29,1	13,3	29,2	13,4	28,1	12,7	28,0	12,9
70-74	48,8	25,2	48,3	24,7	47,6	24,0	46,1	22,7	46,3	23,4	44,5	22,6
75-79	79,4	47,2	78,3	46,6	78,8	46,6	75,2	41,7	75,1	41,2	71,8	38,3
80-84	129,4	89,8	127,8	86,0	124,4	84,4	114,5	79,0	118,4	77,3	112,0	76,4
85 E PIU'	217,9	180,0	217,8	177,5	211,9	176,1	201,2	163,1	204,0	168,1	191,7	158,6
TOTALE	12,4	10,8	12,1	10,8	12,0	10,9	11,9	10,5	12,0	10,7	11,7	10,6

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
LOMBARDIA												
0	10,7	8,1	9,0	8,2	9,5	7,9	8,2	6,9	7,3	7,2	7,2	6,5
1-4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3
5-9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10-14	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
15-19	0,9	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3
20-24	1,1	0,3	1,1	0,3	1,0	0,3	1,0	0,4	1,3	0,3	1,2	0,3
25-29	1,0	0,3	0,9	0,4	1,1	0,4	1,2	0,4	1,3	0,4	1,6	0,5
30-34	1,0	0,4	1,3	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,3	0,4	1,4	0,5
35-39	1,3	0,7	1,3	0,8	1,4	0,8	1,3	0,7	1,4	0,7	1,4	0,7
40-44	2,7	1,3	2,4	1,2	2,6	1,3	2,2	1,2	2,2	1,2	2,0	1,1
45-49	4,8	2,2	4,2	2,0	4,1	2,0	4,0	2,0	4,1	2,0	3,7	1,9
50-54	9,2	3,5	8,7	3,4	8,4	3,3	7,6	3,4	7,1	3,0	6,8	3,0
55-59	15,7	5,4	15,0	5,4	14,8	5,3	13,5	5,0	13,1	4,9	12,2	4,9
60-64	23,5	9,0	23,3	8,6	22,6	8,4	21,5	7,9	21,2	7,7	20,4	7,3
65-69	35,9	15,1	34,7	14,4	32,6	14,0	31,7	13,0	31,0	12,7	30,4	12,5
70-74	55,7	25,2	55,2	25,7	54,0	25,0	50,6	23,7	50,1	22,9	49,6	21,6
75-79	89,1	46,2	88,0	47,2	84,1	45,3	78,9	41,7	77,5	41,2	73,2	39,2
80-84	136,0	87,7	133,3	87,1	133,2	85,9	118,9	78,8	125,5	77,6	117,4	75,1
85 e più	224,7	175,9	223,7	175,9	225,4	171,6	201,9	157,5	205,0	160,6	198,5	155,4
Totale	10,4	8,5	10,4	8,8	10,3	8,9	9,9	8,5	10,1	8,7	9,9	8,7
TRENTINO-ALTO ADIGE												
0	9,8	7,8	9,2	6,4	9,3	6,7	9,5	7,1	9,4	6,9	9,2	5,5
1-4	0,5	0,2	0,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,1
5-9	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
10-14	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	-	0,3	0,1
15-19	0,8	0,4	1,3	0,5	0,7	0,2	1,0	0,3	0,7	0,1	0,9	0,3
20-24	1,4	0,4	1,7	0,5	1,7	0,4	1,3	0,2	1,0	0,4	1,2	0,2
25-29	1,2	0,3	1,3	0,5	1,0	0,3	1,1	0,5	1,1	0,5	0,8	0,3
30-34	1,7	0,5	1,6	0,6	1,3	0,5	0,9	0,4	1,3	0,2	1,3	0,5
35-39	2,3	0,9	1,7	0,7	1,3	0,7	2,0	0,5	1,4	0,7	1,4	0,6
40-44	3,2	1,6	3,1	1,5	3,5	1,5	2,5	1,1	2,6	1,2	2,7	1,5
45-49	4,7	2,1	5,4	2,0	5,0	2,2	3,7	2,3	4,0	2,0	4,6	2,1
50-54	9,3	3,3	8,9	3,3	9,2	3,1	9,2	3,0	7,4	3,6	7,1	2,8
55-59	15,5	5,4	14,9	5,1	13,2	5,3	13,2	5,0	13,0	4,9	11,6	4,5
60-64	23,2	8,9	23,5	8,2	22,1	7,9	22,6	7,6	20,2	7,3	19,5	7,1
65-69	32,5	15,5	32,3	14,9	32,9	13,0	28,5	11,2	31,2	13,1	29,7	12,5
70-74	52,5	25,1	47,0	24,2	49,7	24,0	47,8	22,5	48,0	21,2	46,3	22,7
75-79	82,9	46,6	80,6	43,1	79,7	43,0	78,6	40,8	72,5	38,6	73,3	36,5
80-84	136,6	85,5	127,2	82,2	122,6	79,7	115,4	77,8	114,0	73,4	108,6	68,9
85 e più	225,1	173,3	231,4	169,9	196,4	167,5	199,8	154,3	205,6	154,7	213,7	144,5
Totale	10,8	8,7	10,7	8,6	10,3	8,5	10,1	8,3	9,8	8,4	9,9	8,3

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
BOLZANO-BOZEN												
0	10,7	6,9	10,6	6,7	7,7	6,7	10,3	7,2	7,5	5,7	12,2	4,8
1-4	0,6	0,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,1
5-9	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
10-14	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	-	0,3	0,2	0,4	0,1	0,5	0,1
15-19	0,8	0,4	1,6	0,5	0,4	0,3	1,2	0,5	0,8	0,1	0,8	0,4
20-24	1,6	0,3	1,4	0,3	1,9	0,3	1,2	0,2	1,4	0,2	1,4	0,1
25-29	1,3	0,4	1,3	0,3	1,2	0,3	1,1	0,5	1,3	0,6	0,9	0,4
30-34	1,8	0,5	1,0	0,4	1,3	0,4	0,9	0,4	1,2	0,1	1,1	0,6
35-39	2,1	0,6	1,4	0,6	1,5	0,8	2,6	0,4	1,5	0,7	2,0	0,7
40-44	2,9	1,8	2,6	1,4	3,3	1,2	2,1	1,1	2,9	1,1	2,6	1,4
45-49	4,6	2,4	4,3	2,0	5,0	2,0	3,9	2,3	3,7	2,1	4,7	1,9
50-54	8,7	3,3	7,9	3,2	8,6	3,0	9,2	2,8	6,0	3,5	6,3	2,9
55-59	13,2	5,4	13,8	5,5	12,1	5,6	12,2	4,8	13,2	4,5	10,5	3,6
60-64	22,2	8,7	22,1	8,4	21,0	7,3	18,8	6,9	17,8	7,8	17,2	7,1
65-69	29,0	14,1	30,3	14,8	31,3	12,3	27,5	9,7	30,8	12,5	24,3	12,3
70-74	49,3	23,5	47,9	26,6	49,1	23,5	44,0	21,9	42,0	19,9	42,1	23,7
75-79	80,3	45,4	79,1	41,9	75,0	42,4	72,1	38,9	62,1	36,3	72,5	33,6
80-84	134,2	90,0	126,2	87,0	120,1	85,4	111,4	76,3	106,4	71,8	104,4	70,8
85 e più	219,3	185,5	213,2	166,6	190,7	178,7	181,8	153,4	200,7	155,5	203,3	137,0
Totale	9,4	7,6	9,4	7,6	9,1	7,6	8,8	7,2	8,4	7,4	8,6	7,2
TRENTO												
0	8,7	8,8	7,4	6,1	11,3	6,6	8,6	6,9	11,7	8,3	5,6	6,4
1-4	0,4	0,2	0,8	0,4	0,3	-	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,1
5-9	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
10-14	0,2	0,4	0,7	0,2	0,3	0,3	0,1	-	0,2	-	0,1	0,1
15-19	0,7	0,4	1,0	0,5	0,9	0,1	0,7	0,2	0,6	0,1	0,9	0,1
20-24	1,2	0,6	1,9	0,6	1,4	0,5	1,2	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4
25-29	1,0	0,2	1,3	0,7	0,9	0,2	1,0	0,4	0,9	0,4	0,7	0,2
30-34	1,6	0,5	1,1	0,7	1,3	0,6	0,9	0,3	1,4	0,2	1,4	0,4
35-39	2,5	1,3	1,9	0,8	1,2	0,6	1,5	0,6	1,4	0,7	0,9	0,6
40-44	3,5	1,4	3,6	1,6	3,8	1,8	2,8	1,1	2,2	1,3	2,7	1,6
45-49	4,8	1,9	6,3	2,0	5,0	2,3	3,6	2,3	4,3	1,9	4,4	2,4
50-54	9,9	3,2	9,9	3,4	9,7	3,3	9,2	3,1	8,7	3,7	7,9	2,8
55-59	17,5	5,5	16,0	4,7	14,2	5,1	14,2	5,2	12,8	5,3	12,7	5,4
60-64	24,0	9,0	24,6	8,0	22,9	8,3	25,6	8,2	22,3	6,9	21,5	7,2
65-69	35,7	17,0	34,0	15,0	34,2	13,7	29,4	12,5	31,5	13,6	33,9	12,7
70-74	55,1	26,4	46,3	22,3	50,1	24,4	51,1	23,1	53,6	22,4	50,4	21,7
75-79	85,1	47,6	81,8	44,1	83,5	43,4	83,9	42,4	80,9	40,4	74,0	38,8
80-84	138,5	82,1	128,0	78,7	124,6	75,5	118,7	78,9	120,5	74,7	112,2	67,4
85 e più	229,0	165,9	244,5	172,0	200,6	160,3	213,6	154,9	209,6	154,1	222,4	149,8
Totale	12,2	9,7	11,9	9,5	11,4	9,4	11,4	9,4	11,2	9,5	11,1	9,3

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	MF	
VENETO												
0	9,6	7,3	9,2	6,6	8,4	6,4	6,8	6,8	8,4	6,5	7,3	5,5
1-4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3
5-9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
10-14	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
15-19	1,0	0,3	1,0	0,3	0,9	0,4	0,9	0,3	0,8	0,2	0,9	0,2
20-24	1,2	0,3	1,1	0,4	1,1	0,3	1,2	0,3	1,1	0,3	1,0	0,4
25-29	1,2	0,4	1,0	0,4	1,0	0,3	1,0	0,3	1,1	0,3	1,1	0,3
30-34	1,0	0,6	1,1	0,3	1,0	0,5	0,9	0,6	0,9	0,5	1,2	0,5
35-39	1,7	0,7	1,6	0,7	1,4	0,8	1,3	0,7	1,4	0,8	1,3	0,8
40-44	2,5	1,4	2,8	1,1	2,7	1,2	2,4	1,2	2,0	1,3	2,3	1,2
45-49	5,3	1,9	4,6	2,0	4,3	2,0	4,2	2,1	4,2	1,9	3,8	2,1
50-54	9,2	3,6	8,8	3,3	7,9	3,3	7,6	3,0	6,4	2,9	6,8	3,1
55-59	15,1	5,1	14,7	5,2	14,4	4,9	13,1	4,8	13,2	4,6	12,4	4,7
60-64	23,0	8,1	23,1	8,1	22,6	7,7	22,1	7,8	20,7	7,4	20,6	7,3
65-69	34,2	14,0	33,2	13,5	31,7	12,5	30,3	11,9	29,8	11,8	29,7	12,0
70-74	51,1	23,1	53,3	22,4	52,2	23,1	48,7	21,1	48,5	21,5	46,9	21,3
75-79	83,4	44,2	84,6	44,0	79,1	42,0	75,3	39,6	75,2	38,0	73,3	37,2
80-84	131,9	83,0	127,7	86,8	126,6	81,4	118,0	74,1	121,0	74,1	115,4	71,4
85 e più	215,5	166,7	232,9	178,9	212,1	168,7	209,2	155,3	211,7	159,0	202,4	149,0
Totale	10,4	8,3	10,6	8,7	10,2	8,6	10,0	8,3	10,0	8,5	10,0	8,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
0	8,5	7,7	7,3	5,4	7,2	5,1	8,5	3,3	5,5	3,2	4,4	4,7
1-4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2
5-9	0,1	0,1	0,3	0,1	-	-	0,2	-	0,4	0,1	0,3	0,0
10-14	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,2
15-19	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0	0,3	0,8	0,4	0,8	0,2	0,7	0,5
20-24	1,3	0,3	1,2	0,5	1,1	0,5	1,2	0,3	1,0	0,5	1,1	0,3
25-29	1,2	0,4	0,7	0,4	1,2	0,4	1,3	0,3	1,3	0,4	1,1	0,2
30-34	1,4	0,6	1,4	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	1,2	0,4	1,2	0,4
35-39	1,8	1,1	2,0	0,9	1,5	0,7	1,5	1,0	1,4	0,8	1,5	0,9
40-44	3,2	2,0	3,3	1,5	3,2	1,7	2,0	1,1	2,4	1,8	2,3	1,1
45-49	5,1	2,6	4,6	2,3	4,5	2,5	4,3	2,1	4,6	2,1	4,4	2,7
50-54	9,6	4,7	8,9	3,8	9,2	4,0	8,7	2,9	8,2	3,8	6,9	3,2
55-59	16,2	5,7	15,7	6,2	15,6	5,8	14,8	6,2	12,9	5,1	13,5	4,7
60-64	25,2	9,2	24,0	9,3	23,5	9,2	23,0	8,5	22,3	8,7	21,8	7,8
65-69	37,2	14,7	36,7	14,9	33,9	14,0	31,0	12,9	33,4	13,8	32,5	14,0
70-74	53,3	25,7	54,0	26,7	53,0	25,9	52,4	25,0	53,3	23,5	47,8	23,2
75-79	87,5	44,5	87,7	45,9	84,0	44,3	79,2	43,0	76,4	41,9	80,4	40,3
80-84	130,1	85,1	139,6	88,5	128,0	84,8	125,2	77,6	123,7	77,7	126,3	74,7
85 e più	236,4	177,1	213,7	182,0	220,4	170,4	204,1	156,7	202,0	160,4	201,5	160,9
Totale	13,6	11,5	13,6	12,0	13,3	11,8	13,1	11,4	13,0	11,8	13,0	11,8

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
LIGURIA												
0	8,3	6,7	8,4	5,7	10,2	4,1	6,8	6,0	8,8	5,1	5,5	6,6
1-4	0,3	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,2
5-9	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1
10-14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	-	0,2	0,1
15-19	0,6	0,3	0,7	0,2	0,6	0,3	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,2
20-24	1,2	0,3	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,4	1,0	0,3	1,0	0,6
25-29	0,9	0,3	1,0	0,4	1,1	0,5	1,1	0,4	1,2	0,5	1,6	0,4
30-34	1,3	0,6	0,9	0,5	0,9	0,5	1,1	0,6	1,2	0,7	1,9	0,6
35-39	1,4	1,0	1,4	0,7	1,3	0,9	1,5	1,1	1,4	0,7	1,4	0,9
40-44	2,2	1,6	1,9	1,4	2,3	1,4	2,2	1,5	2,2	1,3	2,2	1,1
45-49	4,1	2,0	3,7	1,9	4,1	2,1	3,9	1,8	3,6	2,3	3,8	1,9
50-54	7,3	3,7	7,0	3,0	6,9	3,3	6,7	3,3	6,2	3,3	5,5	2,9
55-59	12,2	5,4	12,3	5,0	11,9	4,7	11,3	4,2	11,0	4,5	10,0	4,4
60-64	21,6	9,1	19,8	7,9	19,0	7,7	18,2	7,6	18,8	7,7	18,1	7,5
65-69	32,8	14,9	30,3	15,0	30,0	12,1	26,9	12,0	28,6	12,2	28,6	11,8
70-74	51,3	23,8	50,1	23,4	49,3	23,0	46,6	22,9	45,0	23,1	44,1	20,9
75-79	46,9	80,1	44,3	77,2	77,2	41,9	74,1	39,4	75,1	39,0	73,4	38,5
80-84	127,8	81,7	128,7	81,0	123,1	77,5	117,6	74,6	118,5	74,1	115,7	72,0
85 e più	219,6	175,4	229,2	180,4	210,1	168,8	212,3	160,6	207,6	158,4	209,1	156,7
Totale	14,3	12,4	14,2	12,4	13,9	12,1	13,7	12,1	13,8	12,4	13,8	12,4
EMILIA-ROMAGNA												
0	10,7	8,9	10,2	8,0	8,4	6,8	9,5	7,0	9,8	7,7	9,3	5,8
1-4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4
5-9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
10-14	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1
15-19	0,9	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	1,1	0,3
20-24	1,4	0,4	1,3	0,4	1,2	0,3	1,2	0,4	1,3	0,5	1,2	0,4
25-29	1,0	0,4	0,9	0,4	0,9	0,3	1,2	0,4	1,2	0,5	1,4	0,6
30-34	1,1	0,7	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,6	1,1	0,5	1,1	0,5
35-39	1,4	0,7	1,4	0,8	1,3	0,8	1,6	0,8	1,2	0,8	1,3	0,7
40-44	2,1	1,2	2,2	1,1	1,9	1,3	2,1	1,4	2,0	1,4	1,9	1,0
45-49	3,6	1,9	3,8	1,7	3,7	2,0	3,5	2,0	3,5	2,0	3,6	1,9
50-54	7,2	3,0	6,9	3,2	6,1	3,1	6,0	2,8	5,2	3,0	5,8	3,2
55-59	11,4	4,9	12,4	5,0	11,5	4,7	10,7	4,7	10,8	4,7	9,9	4,1
60-64	18,1	8,0	18,3	7,7	18,0	7,1	18,5	7,4	17,4	7,5	16,2	6,8
65-69	29,4	12,7	29,0	12,9	27,6	12,0	26,7	11,6	26,2	11,0	26,1	11,2
70-74	43,7	22,2	46,6	22,6	44,5	21,6	44,3	20,7	43,4	19,9	39,8	19,5
75-79	75,3	40,9	76,1	43,7	71,7	40,3	70,2	37,5	69,8	37,3	64,2	35,0
80-84	118,1	78,8	119,4	80,7	116,5	75,6	115,6	72,8	113,1	72,5	109,8	67,2
85 e più	207,6	170,4	215,9	170,4	210,0	162,5	192,1	153,7	199,1	154,3	194,9	150,4
Totale	11,6	9,7	12,2	10,1	11,9	9,8	11,9	9,8	12,0	10,0	11,7	9,9

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
TOSCANA												
0	8,9	7,1	10,7	7,6	10,9	7,1	10,5	7,1	9,3	6,9	6,8	7,0
1-4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1
5-9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
10-14	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
15-19	0,9	0,4	0,9	0,4	0,7	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,9	0,3
20-24	1,0	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3
25-29	0,7	0,3	1,0	0,4	0,9	0,2	0,7	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3
30-34	0,9	0,5	1,0	0,4	0,9	0,4	1,0	0,4	1,0	0,4	1,1	0,4
35-39	1,3	0,7	1,2	0,7	1,1	0,8	1,0	0,5	1,0	0,7	1,1	0,7
40-44	2,1	1,0	2,1	1,1	2,1	1,1	2,1	1,1	1,8	1,1	1,8	1,2
45-49	3,4	2,0	3,6	1,6	3,5	1,8	3,3	1,7	3,2	1,7	3,1	1,9
50-54	6,2	3,0	6,2	2,8	6,1	2,7	6,3	2,8	5,3	2,6	5,4	2,6
55-59	10,9	4,4	11,4	4,6	11,0	4,5	10,2	4,2	9,9	4,3	9,4	4,2
60-64	17,9	8,0	18,0	7,8	17,6	7,2	16,9	7,2	17,0	7,1	15,7	6,4
65-69	27,5	12,6	27,5	12,3	27,9	11,7	26,0	10,9	25,4	10,9	26,4	11,1
70-74	46,4	21,1	45,7	22,6	44,1	21,5	44,1	20,9	44,0	20,2	40,1	19,8
75-79	73,9	42,0	76,8	43,4	73,2	39,6	70,1	37,1	69,3	37,2	66,2	36,5
80-84	121,1	80,5	122,8	81,8	121,8	78,9	115,2	73,6	109,4	72,0	112,6	71,6
85 e più	215,0	177,0	222,0	170,6	214,5	168,9	201,3	157,3	196,2	163,7	204,8	159,1
Totale	12,0	10,3	12,4	10,6	12,3	10,4	12,0	10,1	11,8	10,4	11,9	10,5
UMBRIA												
0	14,9	8,2	10,2	6,8	13,4	7,3	11,5	6,1	11,3	8,2	6,4	11,4
1-4	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,1	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,2
5-9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
10-14	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3
15-19	0,6	0,1	0,8	0,4	1,0	0,3	0,6	0,1	0,6	0,1	0,7	0,2
20-24	0,6	0,2	1,0	0,3	0,8	0,2	0,8	0,2	0,5	0,2	0,8	0,2
25-29	0,6	0,3	0,6	0,4	0,8	0,3	0,7	0,7	0,7	0,4	1,0	0,2
30-34	1,1	0,6	1,4	0,3	0,6	0,3	0,9	0,5	0,9	0,3	0,9	0,3
35-39	1,3	0,7	1,1	0,7	1,3	0,7	1,3	0,7	0,9	0,6	0,9	0,8
40-44	1,9	1,0	1,9	0,7	1,7	1,0	1,7	1,1	1,8	1,2	1,7	0,8
45-49	3,4	1,8	3,6	1,6	3,1	1,9	3,6	1,7	3,1	1,5	3,3	1,8
50-54	6,0	2,9	5,1	2,5	6,1	2,6	6,2	2,2	5,7	2,5	5,0	2,5
55-59	10,3	4,9	10,7	4,1	11,0	3,5	10,4	3,8	9,6	4,7	9,6	3,8
60-64	17,1	7,5	16,0	7,2	16,9	7,8	16,5	6,7	16,4	6,5	15,2	6,5
65-69	28,1	12,0	25,8	11,4	25,6	12,2	25,0	10,7	25,4	11,5	25,7	11,6
70-74	44,5	21,5	44,1	21,7	43,2	22,6	44,4	22,3	41,7	20,3	36,8	22,8
75-79	76,8	44,0	83,7	40,8	72,2	40,4	71,2	41,8	70,4	40,0	68,9	38,3
80-84	121,1	85,9	114,5	83,8	126,5	83,7	117,7	77,1	111,6	80,6	101,5	75,1
85 e più	218,2	174,7	230,7	180,8	209,6	172,6	189,2	170,5	197,4	170,8	190,6	165,6
Totale	11,4	9,0	11,6	9,1	11,6	9,3	11,4	9,2	11,3	9,5	11,0	9,5

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
MARCHE												
0	12,6	7,4	11,4	9,2	8,2	8,0	9,6	9,2	9,2	8,8	10,8	9,1
1-4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
5-9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
10-14	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
15-19	0,9	0,3	0,8	0,3	0,6	0,3	0,8	0,2	1,0	0,3	1,0	0,3
20-24	0,8	0,3	0,8	0,4	1,1	0,2	0,8	0,2	1,1	0,3	0,8	0,3
25-29	0,6	0,3	0,8	0,2	0,9	0,2	0,7	0,3	0,9	0,3	0,9	0,2
30-34	1,2	0,5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,8	0,4	1,1	0,4	0,9	0,5
35-39	1,2	0,6	1,2	0,7	1,2	0,6	0,9	0,8	1,1	0,6	1,0	0,7
40-44	2,3	0,8	1,7	0,9	1,9	1,0	1,9	1,0	1,5	0,9	1,7	1,1
45-49	3,4	1,7	3,1	1,6	3,2	1,9	3,0	1,5	3,2	1,4	3,0	1,7
50-54	5,3	2,1	5,9	2,6	5,8	2,5	5,5	2,4	5,5	2,6	4,2	2,5
55-59	9,7	4,3	10,5	4,0	9,5	4,2	9,3	4,1	8,7	3,7	8,7	3,3
60-64	17,0	6,6	16,0	6,7	14,8	6,4	16,5	6,3	15,2	6,1	15,2	5,3
65-69	25,6	11,3	24,5	11,2	24,2	10,7	23,2	10,5	22,4	10,3	22,9	10,1
70-74	41,7	21,1	41,9	20,9	42,7	21,3	41,4	20,2	38,3	19,1	38,6	18,8
75-79	71,9	43,6	73,4	44,2	71,5	41,4	64,5	38,6	68,3	37,8	63,6	35,5
80-84	112,7	83,4	117,8	83,1	118,2	84,6	111,2	76,1	112,2	77,4	109,3	70,7
85 e più	202,3	181,0	215,4	183,1	212,8	176,9	195,7	157,1	191,1	164,8	192,8	157,3
Totale	10,3	8,8	10,7	9,1	10,7	9,2	10,5	8,8	10,6	9,1	10,6	8,9
LAZIO												
0	12,2	9,5	10,1	7,9	9,7	8,4	9,7	9,1	10,0	7,5	7,4	6,8
1-4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
5-9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
10-14	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
15-19	0,8	0,3	0,8	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,6	0,3	0,7	0,2
20-24	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	1,0	0,3
25-29	0,9	0,5	1,0	0,4	0,9	0,4	1,0	0,4	1,0	0,4	1,2	0,4
30-34	1,0	0,6	1,1	0,5	0,9	0,5	1,0	0,3	1,0	0,5	1,3	0,5
35-39	1,1	0,7	1,5	0,8	1,3	0,7	1,2	0,7	1,3	0,8	1,5	0,7
40-44	2,3	1,5	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,1	1,8	1,1	2,0	1,1
45-49	3,3	1,9	3,4	2,0	3,5	2,0	3,3	1,9	3,3	1,9	3,4	1,9
50-54	6,9	3,1	6,3	2,9	6,1	3,1	5,9	2,9	5,7	3,0	5,5	2,9
55-59	11,5	5,5	11,3	5,1	11,0	5,0	10,3	4,9	10,2	4,4	9,9	4,6
60-64	19,3	8,6	18,6	8,4	18,3	8,0	17,9	7,6	18,3	7,8	17,4	7,9
65-69	31,2	14,1	29,7	14,8	28,3	13,8	27,2	12,7	26,9	12,6	27,1	12,8
70-74	49,4	26,6	47,6	24,8	47,3	24,9	45,4	23,6	44,4	23,5	44,3	23,0
75-79	81,1	47,5	82,0	47,6	76,5	46,5	77,4	42,6	74,1	43,7	73,7	43,3
80-84	128,3	88,0	127,2	88,2	127,9	85,8	121,8	79,9	123,2	81,6	120,2	79,3
85 e più	222,4	189,5	245,1	201,7	223,7	187,3	211,5	180,3	215,3	177,7	204,5	174,7
Totale	9,3	7,7	9,4	7,9	9,2	7,7	9,1	7,5	9,2	7,8	9,3	7,9

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
ABRUZZO												
0	13,6	11,0	12,6	8,8	12,2	8,3	10,2	10,1	12,7	7,6	10,2	8,9
1-4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2
5-9	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2
10-14	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1
15-19	0,6	0,3	0,7	0,1	0,7	0,1	0,7	0,2	0,5	0,3	0,6	0,1
20-24	0,8	0,2	0,8	0,3	0,8	0,2	1,0	0,2	0,8	0,2	0,8	0,3
25-29	0,7	0,4	0,7	0,4	0,7	0,3	0,6	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3
30-34	0,9	0,6	1,0	0,3	0,8	0,3	0,7	0,4	0,8	0,6	0,7	0,4
35-39	1,2	0,6	1,4	0,9	1,6	0,6	1,1	0,7	1,3	0,7	1,0	0,8
40-44	2,3	1,0	2,3	1,2	2,1	1,0	2,1	1,0	2,0	0,9	1,9	1,2
45-49	4,1	1,6	3,4	2,1	3,8	1,7	3,9	1,5	3,5	2,1	2,7	1,5
50-54	6,9	2,8	5,8	2,3	6,6	2,6	5,2	2,4	5,3	2,3	5,4	2,2
55-59	10,7	4,2	10,9	4,7	10,5	4,3	10,3	4,9	9,7	4,0	9,4	4,1
60-64	16,4	7,3	17,3	7,3	17,2	7,3	16,6	7,0	15,2	6,6	15,7	6,6
65-69	26,8	12,6	27,0	12,7	25,4	11,2	24,2	10,5	24,5	10,6	25,0	11,2
70-74	43,6	25,4	42,2	23,1	42,9	24,6	39,5	21,4	40,4	21,4	40,8	19,9
75-79	70,3	43,0	78,4	44,2	74,4	44,3	72,9	43,7	65,3	42,8	65,4	38,7
80-84	113,8	88,1	117,8	84,6	117,7	81,9	118,9	80,8	118,6	77,4	111,9	79,9
85 e più	226,5	196,2	202,0	185,5	213,8	177,9	206,0	168,5	210,0	174,6	208,8	167,9
Totale	10,2	8,8	10,4	8,8	10,5	8,7	10,3	8,6	10,1	8,8	10,1	8,7
MOLISE												
0	15,9	10,3	15,1	12,1	9,9	5,7	13,1	10,6	15,1	11,1	11,7	10,5
1-4	0,5	0,5	0,8	0,7	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,3	0,4
5-9	0,7	0,1	0,3	0,1	0,3	-	0,1	0,3	0,2	-	0,2	0,3
10-14	0,6	0,2	-	0,1	0,2	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0
15-19	0,7	0,3	0,3	0,3	0,5	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2	0,8	0,3
20-24	0,9	0,3	1,0	0,1	0,6	0,4	0,8	0,4	1,6	0,2	0,5	0,3
25-29	0,8	0,4	0,6	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	1,1	0,5	0,8	0,1
30-34	1,2	0,6	1,3	0,1	1,3	0,3	1,5	0,3	1,0	0,5	0,8	0,6
35-39	1,3	0,7	2,0	0,9	1,4	0,8	1,3	0,9	1,3	0,5	1,1	0,4
40-44	3,4	1,2	2,6	1,8	2,8	1,1	1,8	1,2	1,8	1,8	1,6	1,1
45-49	3,8	1,8	4,0	1,8	4,0	2,1	4,0	1,9	2,7	0,8	3,4	1,9
50-54	7,3	2,6	6,2	3,4	6,8	2,7	6,6	3,5	6,3	2,8	5,0	2,8
55-59	10,2	5,2	8,8	5,6	9,9	4,3	7,6	5,3	9,9	3,5	8,4	5,5
60-64	16,0	8,2	16,6	6,9	15,9	8,0	15,6	7,1	14,7	7,4	19,7	8,9
65-69	26,3	15,4	25,9	14,1	21,3	12,0	22,8	13,1	21,4	13,1	25,4	14,6
70-74	46,6	24,5	44,2	21,5	40,9	25,2	39,3	24,8	40,7	18,6	40,4	18,1
75-79	67,5	46,7	66,8	43,9	72,6	46,9	68,4	44,3	57,0	42,7	55,4	38,0
80-84	128,4	88,9	117,3	79,5	118,5	81,3	110,8	78,0	105,4	79,8	104,5	71,1
85 e più	217,2	189,2	181,8	185,3	184,0	180,3	180,4	168,5	187,2	177,4	196,0	154,8
Totale	11,3	9,6	10,7	9,3	10,7	9,5	10,5	9,6	10,2	9,5	10,5	9,2

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
CAMPANIA												
0	14,4	11,8	13,4	11,3	12,8	9,5	13,0	10,5	12,6	9,9	11,5	9,3
1-4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
5-9	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10-14	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
15-19	0,8	0,2	0,6	0,2	0,6	0,2	0,5	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2
20-24	0,9	0,3	0,8	0,3	0,7	0,3	0,7	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2
25-29	0,9	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,9	0,3	0,9	0,3	0,9	0,3
30-34	1,2	0,6	1,0	0,6	1,0	0,6	1,0	0,4	1,1	0,5	1,3	0,5
35-39	1,4	0,8	1,5	0,8	1,4	0,8	1,3	0,8	1,5	0,7	1,5	0,8
40-44	2,3	1,4	2,5	1,3	2,5	1,2	2,5	1,4	2,5	1,2	2,2	1,3
45-49	4,4	2,2	4,0	2,2	4,0	2,3	4,2	2,0	3,7	1,9	3,7	2,2
50-54	7,3	3,8	7,4	3,8	6,8	3,7	7,1	3,5	6,7	3,8	6,4	3,1
55-59	13,6	5,9	13,2	6,0	11,9	6,2	12,3	6,1	11,6	5,6	11,5	5,1
60-64	21,6	10,9	21,2	10,6	21,0	9,8	19,6	9,5	20,0	9,5	18,9	8,9
65-69	33,0	17,4	33,0	17,3	31,4	16,5	30,6	15,3	30,6	15,3	29,6	15,8
70-74	52,0	30,9	50,8	30,7	52,2	29,8	49,0	28,0	50,5	29,5	45,9	27,1
75-79	82,2	58,6	82,2	57,0	80,2	54,0	73,8	51,9	75,3	51,7	72,9	46,1
80-84	122,9	97,3	127,2	99,1	125,5	99,8	118,2	92,2	118,3	94,1	113,7	86,0
85 e più	216,6	214,5	218,9	220,2	216,5	215,7	200,8	199,6	196,6	203,7	182,4	187,7
Totale	8,2	7,4	8,3	7,5	8,2	7,4	8,0	7,2	8,1	7,4	7,8	7,0
PUGLIA												
0	14,0	11,4	13,4	10,9	12,6	11,1	12,2	9,8	11,6	9,6	10,6	9,5
1-4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
5-9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
10-14	0,4	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1
15-19	0,6	0,2	0,8	0,2	0,5	0,2	0,6	0,2	0,6	0,2	0,8	0,2
20-24	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,2	1,0	0,3
25-29	0,8	0,4	0,7	0,3	0,8	0,3	0,9	0,4	0,8	0,2	1,1	0,3
30-34	0,8	0,5	0,7	0,5	0,9	0,6	0,9	0,6	1,0	0,5	0,9	0,5
35-39	1,4	0,8	1,2	0,9	1,2	0,8	1,2	0,9	1,1	0,7	1,3	0,6
40-44	1,9	1,2	2,2	1,3	2,2	1,1	2,2	1,2	2,0	1,0	2,0	1,1
45-49	3,5	2,1	3,5	1,9	3,3	2,0	3,1	2,0	3,1	1,7	3,0	1,8
50-54	6,0	3,1	6,0	3,2	5,9	2,8	5,8	2,8	5,4	2,8	4,8	2,8
55-59	9,9	4,7	10,6	4,9	9,4	5,1	10,0	4,8	9,7	4,5	9,4	4,3
60-64	17,3	8,8	17,2	8,1	17,9	8,5	16,2	8,2	15,9	7,5	15,8	7,4
65-69	26,4	13,8	27,5	14,8	26,9	13,0	25,3	12,9	25,6	13,7	24,5	12,5
70-74	45,5	25,4	45,1	25,9	45,4	25,3	41,9	25,7	42,1	23,1	40,3	23,3
75-79	74,2	48,2	77,4	49,5	75,9	45,7	73,1	46,3	68,2	43,6	64,5	40,9
80-84	122,6	85,7	123,1	87,9	125,5	86,9	117,3	86,3	114,4	80,8	113,3	77,6
85 e più	225,4	188,0	221,1	190,8	219,3	190,3	209,3	187,9	214,5	175,6	193,9	163,8
Totale	8,0	6,8	8,3	7,0	8,2	7,0	8,1	7,1	8,0	6,8	7,8	6,7

Tavola 4.4 segue - Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
BASILICATA												
0	15,8	11,7	14,6	11,2	12,3	10,1	12,0	9,9	10,5	8,1	11,3	9,5
1-4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,7	0,3	0,2	0,6	0,7	0,3	0,5	0,5
5-9	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
10-14	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3
15-19	0,8	0,3	0,8	0,1	0,8	0,3	0,7	0,1	0,5	-	0,4	0,2
20-24	0,9	0,4	0,7	0,2	1,0	0,4	1,0	0,2	0,5	0,3	0,8	0,2
25-29	0,7	0,4	1,0	0,1	0,7	0,6	1,1	0,3	0,9	0,3	0,9	0,5
30-34	0,9	0,6	1,2	0,4	0,9	0,5	0,9	0,6	1,6	0,5	0,6	0,5
35-39	1,8	0,5	1,7	0,6	1,9	0,6	1,0	0,7	1,6	0,9	1,4	0,7
40-44	2,5	1,1	2,3	1,0	2,4	1,3	2,4	1,2	2,8	1,3	2,1	1,1
45-49	4,3	1,9	3,7	2,0	4,1	1,9	3,1	2,1	3,2	2,6	3,3	1,7
50-54	6,2	2,5	6,4	2,6	6,2	2,3	5,1	3,0	5,1	2,7	4,9	2,5
55-59	9,3	5,0	8,3	4,8	9,8	4,0	9,4	4,4	10,4	4,5	8,4	4,0
60-64	15,8	8,6	14,7	7,9	17,6	7,5	15,1	8,8	12,8	7,5	14,5	5,9
65-69	23,7	13,9	23,8	12,9	24,3	10,9	22,4	11,7	25,7	12,2	21,0	11,9
70-74	39,1	24,9	40,3	26,4	37,1	22,2	39,0	26,3	44,8	24,5	36,8	22,9
75-79	66,3	49,4	64,1	53,3	62,1	46,1	67,8	43,2	60,1	43,7	58,4	37,6
80-84	116,5	85,0	108,7	85,7	113,8	85,3	102,2	77,9	107,3	82,6	93,8	75,8
85 e più	184,3	181,9	199,2	184,5	207,3	189,7	188,9	183,2	201,0	188,1	170,2	160,6
Totale	9,0	7,7	9,1	8,0	9,4	7,8	9,2	8,0	9,5	8,2	8,5	7,5
CALABRIA												
0	14,5	10,2	14,4	10,6	13,5	10,8	12,7	10,5	12,5	10,9	8,5	7,6
1-4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
5-9	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
10-14	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1
15-19	0,5	0,1	0,7	0,3	0,6	0,2	0,7	0,2	0,7	0,3	0,7	0,2
20-24	0,8	0,3	0,8	0,3	0,7	0,2	1,0	0,2	0,9	0,3	1,1	0,2
25-29	0,9	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,4	1,1	0,3
30-34	1,1	0,5	0,9	0,6	1,3	0,6	1,0	0,5	1,1	0,4	1,3	0,5
35-39	1,4	0,8	1,8	0,9	1,8	0,8	1,6	0,7	1,4	0,7	1,6	0,7
40-44	2,6	1,3	2,2	1,4	2,8	1,4	2,3	1,1	2,6	1,0	2,3	1,2
45-49	4,0	1,8	3,6	1,9	3,4	1,6	3,4	1,7	4,0	2,0	3,7	1,6
50-54	5,9	3,0	6,3	3,0	6,1	3,2	5,3	3,0	5,6	2,6	5,2	3,1
55-59	10,7	5,1	10,6	4,9	9,9	4,6	10,7	4,3	9,9	4,6	9,3	4,3
60-64	15,9	8,2	16,7	7,8	17,6	8,1	16,1	7,6	15,8	8,0	14,5	6,2
65-69	26,9	13,5	26,1	13,0	25,1	13,4	25,2	12,4	24,0	13,5	23,8	12,1
70-74	40,2	24,6	44,0	25,8	40,9	24,8	40,6	24,3	40,4	24,0	37,9	20,7
75-79	66,0	46,8	66,6	45,6	69,1	47,7	66,1	46,2	64,9	46,5	62,5	38,6
80-84	102,5	86,5	114,9	87,7	114,8	87,8	104,1	87,1	110,7	82,8	97,3	76,9
85 e più	206,6	179,3	209,8	192,0	199,7	181,9	202,1	184,4	186,7	176,7	184,1	163,6
Totale	8,1	7,4	8,5	7,7	8,5	7,7	8,4	7,7	8,3	7,8	8,1	7,1

Tavola 4.4 segue – Quozienti specifici di mortalità per sesso, regione e classe di età dal 1984 al 1989

ETÀ	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
SICILIA												
0	15,4	12,1	13,5	11,6	13,6	11,5	12,7	11,1	12,0	9,8	12,1	9,3
1-4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
5-9	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
10-14	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
15-19	0,7	0,2	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2	0,6	0,2	0,8	0,2
20-24	0,9	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,9	0,2	0,9	0,2	1,0	0,2
25-29	0,8	0,3	0,9	0,3	0,7	0,4	0,8	0,3	1,0	0,3	1,1	0,3
30-34	1,1	0,4	1,0	0,4	1,0	0,5	1,1	0,5	1,1	0,4	1,3	0,5
35-39	1,4	0,7	1,3	0,7	1,4	0,7	1,6	0,8	1,5	0,9	1,4	0,8
40-44	2,2	1,2	2,2	1,2	2,1	1,4	2,2	1,3	1,9	1,1	2,0	1,1
45-49	3,5	2,0	3,7	2,1	3,2	1,9	3,3	1,8	3,5	1,8	3,6	1,7
50-54	6,3	3,3	5,9	3,3	5,7	3,1	5,9	3,2	5,3	3,1	5,5	3,2
55-59	10,2	5,6	10,5	5,4	9,5	5,2	10,1	5,2	9,3	4,8	9,1	4,8
60-64	16,8	9,1	16,8	9,1	16,4	8,5	16,5	8,9	15,6	8,5	15,0	7,8
65-69	27,3	16,1	28,9	15,9	27,0	15,2	27,1	14,7	25,6	14,2	25,5	13,6
70-74	44,7	28,3	45,1	29,1	44,9	28,5	43,6	27,7	43,5	27,2	40,6	24,0
75-79	76,2	53,5	78,1	53,8	75,8	53,3	76,0	53,6	74,0	49,5	68,1	46,2
80-84	120,9	96,2	126,4	100,9	122,5	97,6	125,3	98,8	124,6	93,6	111,7	87,3
85 e più	216,6	202,6	223,5	211,0	212,9	208,7	214,6	206,5	212,5	196,6	203,0	182,7
Totale	9,3	8,1	9,6	8,4	9,2	8,3	9,5	8,4	9,2	8,1	8,9	7,8
SARDEGNA												
0	12,1	8,8	11,4	8,9	9,9	9,0	9,7	5,5	11,5	9,3	9,6	8,6
1-4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
5-9	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
10-14	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2
15-19	0,8	0,3	1,1	0,3	0,7	0,2	1,0	0,1	0,8	0,4	0,8	0,3
20-24	0,9	0,2	1,4	0,3	1,1	0,3	1,3	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3
25-29	0,9	0,4	1,2	0,3	1,2	0,4	1,0	0,3	1,0	0,3	1,5	0,3
30-34	0,8	0,6	1,3	0,5	1,1	0,5	1,0	0,4	1,1	0,4	1,7	0,5
35-39	1,5	0,8	1,5	0,7	1,6	1,0	1,6	0,8	1,4	0,6	1,5	0,6
40-44	2,5	0,9	2,2	1,3	2,7	1,4	2,4	1,2	2,2	1,2	1,8	0,9
45-49	4,6	1,7	4,7	1,8	4,0	2,0	3,7	1,5	4,0	1,7	4,4	1,7
50-54	7,2	3,3	6,9	3,1	6,7	2,9	7,5	3,1	6,2	2,6	5,9	2,6
55-59	12,3	4,2	11,9	4,2	11,8	4,5	11,0	3,9	11,3	4,7	10,1	3,9
60-64	17,7	7,6	17,8	7,9	18,8	7,5	17,1	6,5	16,8	8,0	16,4	7,3
65-69	28,2	13,5	29,1	14,1	28,8	12,8	27,4	12,4	27,0	11,7	25,6	11,6
70-74	43,4	22,7	44,3	24,1	45,6	23,1	44,2	22,9	40,4	22,2	41,2	21,2
75-79	65,6	42,7	67,9	45,0	68,3	45,2	67,7	44,8	64,9	41,8	64,9	40,4
80-84	109,5	84,4	108,2	82,3	112,0	81,3	106,0	75,9	102,8	78,7	104,2	76,1
85 e più	197,6	177,9	201,2	190,3	212,8	179,5	203,5	165,4	194,2	166,5	188,0	161,3
Totale	8,7	6,7	8,9	7,0	9,1	7,0	8,9	6,7	8,6	7,0	8,7	6,9

APPENDICE

Tavola A – Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) – Maschi – Anno 1989

ETA' x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	e_x	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$
0	100000	929	9.29	73.50	99096	0.99953
1	99071	44	0.44	73.18	99049	0.99961
2	99027	34	0.34	72.21	99010	0.99970
3	98994	26	0.26	71.24	98980	0.99976
4	98967	21	0.21	70.26	98957	0.99980
0-4		1054	10.54		495093	0.99883
5	98946	18	0.19	69.27	98937	0.99982
6	98928	17	0.17	68.29	98919	0.99983
7	98911	17	0.17	67.30	98902	0.99983
8	98894	16	0.17	66.31	98886	0.99983
9	98878	17	0.17	65.32	98869	0.99983
5-9		86	0.87		494514	0.99907
10	98860	17	0.18	64.33	98852	0.99982
11	98843	18	0.19	63.34	98834	0.99980
12	98825	20	0.21	62.35	98814	0.99977
13	98804	24	0.25	61.37	98792	0.99970
14	98780	34	0.35	60.38	98763	0.99956
10-14		115	1.16		494055	0.99757
15	98746	52	0.52	59.40	98720	0.99938
16	98694	71	0.72	58.43	98658	0.99921
17	98623	84	0.85	57.47	98581	0.99912
18	98539	90	0.91	56.52	98494	0.99908
19	98449	92	0.93	55.57	98403	0.99905
15-19		388	3.93		492856	0.99530
20	98357	95	0.97	54.63	98310	0.99901
21	98262	100	1.01	53.68	98212	0.99897
22	98162	103	1.05	52.73	98111	0.99895
23	98060	104	1.06	51.79	98008	0.99893
24	97955	106	1.09	50.84	97902	0.99889
20-24		508	5.17		490542	0.99446
25	97849	111	1.13	49.90	97794	0.99885
26	97738	114	1.17	48.95	97681	0.99883
27	97624	115	1.18	48.01	97566	0.99881
28	97509	117	1.20	47.07	97450	0.99880
29	97392	117	1.20	46.12	97333	0.99879
25-29		574	5.87		487825	0.99399
30	97275	118	1.21	45.18	97216	0.99878
31	97157	118	1.22	44.23	97097	0.99878
32	97038	119	1.22	43.28	96979	0.99877
33	96920	119	1.23	42.34	96860	0.99877
34	96800	119	1.23	41.39	96741	0.99876
30-34		594	6.10		484893	0.99372
35	96681	120	1.24	40.44	96621	0.99875
36	96561	122	1.26	39.49	96500	0.99871
37	96439	126	1.31	38.54	96376	0.99865
38	96313	134	1.39	37.59	96245	0.99853
39	96178	149	1.54	36.64	96104	0.99839
35-39		651	6.74		481846	0.99183
40	96030	161	1.67	35.69	95950	0.99825
41	95869	175	1.82	34.75	95782	0.99810
42	95695	189	1.97	33.82	95600	0.99791
43	95506	211	2.21	32.88	95401	0.99764
44	95295	239	2.51	31.95	95175	0.99732
40-44		974	10.14		477908	0.98643
45	95056	271	2.85	31.03	94920	0.99698
46	94785	303	3.19	30.12	94633	0.99664
47	94482	333	3.52	29.21	94315	0.99631
48	94149	363	3.85	28.32	93968	0.99594
49	93786	401	4.28	27.42	93586	0.99552
45-49		1671	17.57		471422	0.97732
50	93385	438	4.69	26.54	93166	0.99508
51	92948	480	5.16	25.66	92708	0.99457
52	92468	526	5.69	24.79	92204	0.99391

(a) Il significato delle funzioni biometriche figuranti nelle Tavole di mortalità è il seguente: l_x , funzione di sopravvivenza, rappresenta il numero di individui, provenienti da un ipotetico contingente iniziale di 100.000 nati vivi, che sopravvivono all'età x ; d_x , numero di decessi tra le età x ed $x + 1$; $s d_x$, numero di decessi tra le età precise x ed $x + 5$; q_x , probabilità che un individuo di età precisa x muoia prima di raggiungere l'età precisa $x + 1$; $s q_x$, probabilità che un individuo di età precisa x muoia prima di raggiungere l'età $x + 5$; e^x , vita media o speranza di vita, esprime il numero medio di anni che restano da vivere a quanti sopravvivono all'età precisa x ; L_x , numero di individui di età x , espressa in anni compiuti; $L_{x,x+4}$, numero di individui appartenenti alla classe di età $x, x + 4$; P_x , probabilità che un individuo di età x (in anni compiuti) sopravviva un anno; $s P_{x,x+4}$, probabilità che un individuo appartenente alla classe di età $x, x + 4$ sopravviva 5 anni. La metodologia impiegata per la costruzione delle tavole di mortalità è descritta in: ISTAT, "Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana nel 1981", Note e Relazioni, anno 1987, n. 3.

Tavola A segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) – Maschi – Anno 1989.

ETA' x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	μ_x	L_x $L_{x:n}$	P_x $s P_{x:n}$
53	91941	597	6.50	23.93	91643	0.99307
54	91344	674	7.38	23.09	91007	0.99212
50-54		2715	29.07		460728	0.96061
55	90670	760	8.38	22.25	90290	0.99113
56	89910	841	9.35	21.44	89490	0.99010
57	89069	930	10.45	20.63	88604	0.98903
58	88139	1013	11.50	19.85	87632	0.98781
59	87126	1124	12.90	19.07	86564	0.98637
55-59		4668	51.49		442580	0.93282
60	86002	1237	14.38	18.31	85383	0.98485
61	84765	1350	15.93	17.57	84090	0.98326
62	83415	1465	17.57	16.85	82682	0.98158
63	81950	1581	19.29	16.14	81160	0.97992
64	80369	1678	20.88	15.45	79530	0.97823
60-64		7311	85.01		412846	0.89451
65	78691	1785	22.68	14.77	77799	0.97634
66	76906	1896	24.66	14.10	75958	0.97398
67	75010	2056	27.41	13.44	73982	0.97157
68	72953	2150	29.47	12.81	71879	0.96939
69	70804	2250	31.78	12.18	69678	0.96697
65-69		10138	128.83		369295	0.84234
70	68553	2353	34.32	11.57	67377	0.96411
71	66201	2484	37.52	10.96	64959	0.96044
72	63717	2656	41.68	10.37	62389	0.95585
73	61061	2853	46.73	9.80	59634	0.95100
74	58208	2991	51.38	9.25	56713	0.94608
70-74		13336	194.54		311071	0.75668
75	55217	3125	56.59	8.73	53655	0.94080
76	52092	3228	61.98	8.22	50478	0.93496
77	48864	3338	68.31	7.73	47195	0.92784
78	45526	3473	76.30	7.26	43789	0.91952
79	42052	3574	85.00	6.82	40265	0.91096
75-79		16739	303.15		235382	0.62953
80	38478	3596	93.46	6.41	36680	0.90205
81	34882	3589	102.89	6.02	33087	0.89283
82	31293	3503	111.94	5.65	29541	0.88333
83	27790	3390	121.99	5.30	26095	0.87282
84	24400	3247	133.09	4.96	22776	0.86166
80-84		17326	450.28		148179	0.47982
85	21152	3054	144.40	4.65	19625	0.85007
86	18098	2831	156.40	4.35	16683	0.83761
87	15267	2588	169.49	4.06	13973	0.82386
88	12680	2335	184.13	3.79	11512	0.80843
89	10345	2076	200.69	3.53	9307	0.79193
85-89		12884	609.09		71100	0.32177
90	8269	1797	217.30	3.29	7370	0.77492
91	6472	1521	235.03	3.07	5711	0.75679
92	4951	1257	253.89	2.86	4322	0.73755
93	3694	1012	273.92	2.66	3188	0.71714
94	2682	792	295.17	2.47	2286	0.69555
90-94		6378	771.38		22878	0.17684
95	1890	600	317.62	2.30	1590	0.67278
96	1290	440	341.28	2.14	1070	0.64884
97	850	311	366.16	1.99	694	0.62373
98	539	211	392.21	1.85	433	0.59749
99	327	137	419.45	1.72	259	0.57016
95-99		1700	899.47		4046	0.07342
100	190	85	447.75	1.59	147	0.54181
101	105	50	477.10	1.48	80	0.51252
102	55	28	507.34	1.38	41	0.48241
103	27	15	538.41	1.28	20	0.45157
104	12	7	570.14	1.19	9	0.42017
100-104		185	971.77		297	0.01997

(a) Cfr. nota (a) a pag. 569

Tavola A segue – Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) – Femmine – Anno 1989.

ETA' x	l_x	d_x $s d_x$	q_x $s q_x$ (x 1000)	$\&x$	L_x $L_{x,x+4}$	P_x $s P_{x,x+4}$
0	100000	774	7.74	80.03	99261	0.99945
1	99226	39	0.40	79.65	99207	0.99966
2	99187	28	0.28	78.68	99173	0.99975
3	99159	21	0.21	77.70	99149	0.99981
4	99138	17	0.17	76.72	99130	0.99984
0-4		879	8.79		495919	0.99899
5	99121	16	0.16	75.73	99113	0.99984
6	99105	15	0.15	74.74	99098	0.99985
7	99090	15	0.15	73.75	99083	0.99986
8	99075	13	0.13	72.76	99068	0.99987
9	99062	12	0.12	71.77	99056	0.99988
5-9		71	0.72		495417	0.99935
10	99050	12	0.12	70.78	99044	0.99988
11	99038	12	0.12	69.79	99032	0.99988
12	99026	12	0.13	68.80	99020	0.99986
13	99014	15	0.15	67.81	99007	0.99984
14	98999	17	0.18	66.82	98991	0.99982
10-14		68	0.68		495093	0.99908
15	98982	19	0.19	65.83	98972	0.99980
16	98963	21	0.21	64.84	98952	0.99977
17	98942	24	0.24	63.86	98930	0.99975
18	98918	26	0.26	62.87	98905	0.99973
19	98892	28	0.28	61.89	98878	0.99971
15-19		117	1.19		494638	0.99861
20	98865	30	0.30	60.90	98850	0.99970
21	98835	29	0.30	59.92	98820	0.99970
22	98806	30	0.30	58.94	98791	0.99969
23	98776	31	0.31	57.96	98760	0.99969
24	98745	31	0.32	56.98	98729	0.99968
20-24		151	1.53		493950	0.99835
25	98714	31	0.32	55.99	98698	0.99967
26	98682	34	0.35	55.01	98665	0.99964
27	98648	37	0.38	54.03	98630	0.99961
28	98611	39	0.40	53.05	98591	0.99959
29	98572	41	0.42	52.07	98551	0.99958
25-29		183	1.85		493136	0.99789
30	98531	41	0.42	51.09	98510	0.99957
31	98489	42	0.43	50.11	98468	0.99955
32	98447	46	0.47	49.13	98424	0.99950
33	98401	53	0.54	48.16	98374	0.99944
34	98348	58	0.59	47.18	98319	0.99940
30-34		241	2.44		492095	0.99703
35	98290	60	0.61	46.21	98260	0.99938
36	98230	62	0.63	45.24	98199	0.99934
37	98167	67	0.68	44.27	98134	0.99927
38	98100	76	0.78	43.30	98062	0.99917
39	98024	87	0.89	42.33	97980	0.99907
35-39		353	3.59		490635	0.99545
40	97937	95	0.97	41.37	97889	0.99901
41	97842	100	1.02	40.41	97792	0.99894
42	97742	107	1.09	39.45	97689	0.99886
43	97636	116	1.18	38.49	97578	0.99873
44	97520	132	1.35	37.54	97454	0.99856
40-44		548	5.60		488403	0.99270
45	97388	148	1.52	36.59	97314	0.99839
46	97240	165	1.70	35.64	97157	0.99821
47	97075	182	1.87	34.70	96984	0.99805
48	96893	197	2.04	33.76	96794	0.99785
49	96696	218	2.26	32.83	96587	0.99763
45-49		911	9.35		484837	0.98813
50	96478	240	2.49	31.91	96358	0.99741
51	96237	260	2.70	30.98	96108	0.99719
52	95978	280	2.92	30.07	95837	0.99697

(a) Cfr. nota (a) a pag. 569

Tavola A segue - Tavole di mortalità della popolazione italiana (a) - Femmine - Anno 1989.

ETA' x	l_x	d_x ${}^s d_x$	q_x ${}^s q_x$ (x 1000)	μ_x	L_x $L_{x,x+1}$	P_x ${}^s P_{x,x+1}$
53	95697	301	3.15	29.15	95547	0.99670
54	95396	328	3.44	28.24	95232	0.99639
50-54		1410	14.61		479081	0.98182
55	95068	358	3.77	27.34	94888	0.99605
56	94709	392	4.14	26.44	94513	0.99569
57	94317	423	4.48	25.55	94106	0.99534
58	93894	454	4.84	24.66	93667	0.99496
59	93440	490	5.24	23.78	93195	0.99450
55-59		2117	22.27		470370	0.97175
60	92950	536	5.77	22.90	92682	0.99392
61	92414	591	6.40	22.03	92119	0.99318
62	91823	666	7.25	21.17	91490	0.99232
63	91158	740	8.12	20.32	90788	0.99138
64	90418	825	9.13	19.48	90005	0.99046
60-64		3358	36.13		457084	0.95249
65	89592	891	9.95	18.66	89147	0.98953
66	88701	976	11.00	17.84	88213	0.98827
67	87725	1093	12.46	17.03	87179	0.98691
68	86632	1190	13.73	16.24	86037	0.98554
69	85442	1299	15.20	15.46	84793	0.98396
65-69		5449	60.82		435369	0.92049
70	84144	1421	16.88	14.69	83433	0.98221
71	82723	1549	18.72	13.94	81949	0.98012
72	81175	1710	21.06	13.19	80320	0.97755
73	79465	1896	23.86	12.47	78517	0.97475
74	77569	2070	26.68	11.76	76534	0.97163
70-74		8645	102.74		400752	0.86189
75	75499	2272	30.10	11.07	74363	0.96799
76	73226	2488	33.96	10.39	71982	0.96356
77	70738	2757	38.98	9.74	69359	0.95811
78	67981	3054	44.92	9.12	66454	0.95176
79	64927	3358	51.72	8.52	63248	0.94468
75-79		13930	184.50		345406	0.75008
80	61569	3639	59.11	7.96	59749	0.93695
81	57929	3895	67.24	7.43	55982	0.92873
82	54034	4084	75.59	6.93	51992	0.91992
83	49950	4242	84.93	6.45	47829	0.91011
84	45707	4356	95.30	6.01	43529	0.89970
80-84		20218	328.37		259081	0.59171
85	41351	4376	105.81	5.59	39163	0.88890
86	36976	4327	117.01	5.19	34812	0.87718
87	32649	4224	129.39	4.81	30537	0.86407
88	28425	4077	143.43	4.45	26386	0.84903
89	24348	3890	159.76	4.11	22403	0.83264
85-89		20893	505.27		153302	0.40767
90	20458	3609	176.40	3.80	18654	0.81541
91	16849	3278	194.54	3.51	15210	0.79673
92	13571	2906	214.10	3.23	12118	0.77658
93	10666	2509	235.27	2.98	9411	0.75484
94	8156	2105	258.10	2.74	7104	0.73148
90-94		14407	704.21		62497	0.22398
95	6051	1710	282.58	2.52	5196	0.70645
96	4341	1341	308.83	2.31	3671	0.67976
97	3001	1010	336.76	2.13	2495	0.65140
98	1990	729	366.46	1.95	1625	0.62136
99	1261	502	397.85	1.79	1010	0.58974
95-99		5292	874.54		13998	0.08732
100	759	327	430.86	1.64	596	0.55661
101	432	201	465.42	1.51	332	0.52208
102	231	116	501.32	1.38	173	0.48635
103	115	62	538.39	1.27	84	0.44959
104	53	31	576.45	1.16	38	0.41203
100-104		737	970.34		1222	0.01971

(a) Cfr. nota (a) a pag. 569

Tavola B – Et  media della madre al parto (a) per ordine di nascita (b) - ITALIA - Anni dal 1952 al 1989

ANNI	ORDINI DI NASCITA				
	1	2	3	4 e pi�	tutti gli ordini
1952	25.9	28.7	30.9	35.2	29.7
1953	25.8	28.7	31.0	35.1	29.6
1954	25.8	28.7	31.0	35.1	29.6
1955	25.8	28.7	31.1	35.0	29.5
1956	25.7	28.7	31.1	35.0	29.4
1957	25.8	28.7	31.1	34.9	29.3
1958	25.8	28.7	31.0	34.8	29.3
1959	25.8	28.7	31.0	34.8	29.2
1960	25.8	28.7	31.0	34.7	29.2
1961	25.7	28.7	31.0	34.5	29.1
1962	25.7	28.7	31.0	34.5	29.0
1963	25.6	28.7	31.0	34.3	28.9
1964	25.5	28.6	31.0	34.3	28.8
1965	25.4	28.5	31.0	34.2	28.7
1966	25.4	28.4	30.9	34.2	28.7
1967	25.3	28.4	30.8	34.1	28.5
1968	25.2	28.3	30.7	34.0	28.4
1969	25.2	28.4	30.9	34.1	28.5
1970	25.1	28.3	30.8	34.0	28.3
1971	25.1	28.3	30.8	34.0	28.2
1972	24.9	28.2	30.8	33.9	28.0
1973	24.9	28.2	30.8	33.9	27.9
1974	24.9	28.1	30.8	33.9	27.8
1975	24.7	28.0	30.8	34.0	27.6
1976	24.7	28.0	30.8	33.9	27.5
1977	24.8	28.0	30.7	33.8	27.5
1978	24.9	28.0	30.7	33.8	27.5
1979	25.0	28.1	30.7	33.7	27.4
1980	25.1	28.2	30.8	33.6	27.5
1981	25.2	28.3	30.9	33.7	27.6
1982	25.3	28.4	31.0	33.7	27.6
1983	25.5	28.5	31.2	33.7	27.8
1984	25.7	28.7	31.3	33.9	27.9
1985	25.9	28.8	31.5	33.9	28.1
1986	26.1	29.0	31.7	34.0	28.3
1987	26.3	29.2	31.8	34.2	28.4
1988	26.5	29.4	32.1	34.4	28.6
1989	26.7	29.6	32.2	34.4	28.8

(a) Anni e decimi di anno. Per le modalit  di calcolo, vedi il punto 2.2 delle Avvertenze – (b) Cfr. nota (a) a pag. 25.

Year	1948	1949
Jan	100	100
Feb	100	100
Mar	100	100
Apr	100	100
May	100	100
Jun	100	100
Jul	100	100
Aug	100	100
Sep	100	100
Oct	100	100
Nov	100	100
Dec	100	100

ALLEGATI

ALLEGATO A

CONFRONTO TRA LA NUMERAZIONE DELLE TAVOLE ADOTTATA NEL PRESENTE VOLUME E QUELLA UTILIZZATA IN "STATISTICHE DEMOGRAFICHE, VOLUME 31 TOMO 2"

Nuova numerazione	Vecchia numerazione	Nuova numerazione	Vecchia numerazione	Nuova numerazione	Vecchia numerazione	Nuova numerazione	Vecchia numerazione
tav. 1.1	tav. 4	tav. 2.12	tav. 46	tav. 2.43	tav. 76	tav. 3.30	tav. 106
tav. 1.2	tav. 5	tav. 2.13	tav. 47	tav. 2.44	tav. 77	tav. 3.31	tav. 107
tav. 1.3	tav. 6	tav. 2.14	tav. 48	tav. 3.1	tav. 78	tav. 3.32	tav. 108
tav. 1.4	tav. 7	tav. 2.15	tav. 49	tav. 3.2	tav. 79	tav. 3.33	tav. 109
tav. 1.5	tav. 8	tav. 2.16	tav. 50	tav. 3.3	tav. 80	tav. 3.34	tav. 109
tav. 1.6	tav. 9	tav. 2.17	tav. 51	tav. 3.4	tav. 81	tav. 3.35	tav. 110
tav. 1.7	tav. 10	tav. 2.18	tav. 52	tav. 3.5	tav. 82	tav. 3.36	tav. 110
tav. 1.8	tav. 15	tav. 2.19	tav. 53	tav. 3.6	tav. 83	tav. 3.37	tav. 111
tav. 1.9	tav. 15	tav. 2.20	tav. 54	tav. 3.7	tav. 84	tav. 3.38	tav. 112
tav. 1.10	tav. 13	tav. 2.21	tav. 55	tav. 3.8	tav. 85	tav. 3.39	tav. 113
tav. 1.11	tav. 10	tav. 2.22	tav. 56	tav. 3.9	tav. 86	tav. 3.40	tav. 114
tav. 1.12	tav. 11	tav. 2.23	tav. 57	tav. 3.10	tav. 87	tav. 3.41	tav. 115
tav. 1.13	tav. 14	tav. 2.24	tav. 58	tav. 3.11	tav. 88	tav. 3.42	tav. 116
tav. 1.14	tav. 20	tav. 2.25	tav. 59	tav. 3.12	tav. 89	tav. 3.43	tav. 117
tav. 1.15	tav. 12	tav. 2.26	tav. 60	tav. 3.13	tav. 90	tav. 3.44	tav. 118
tav. 1.16	tav. 18	tav. 2.27	tav. 61	tav. 3.14	tav. 91	tav. 3.45	tav. 119
tav. 1.17	tav. 12	tav. 2.28	tav. 62	tav. 3.15	tav. 92	tav. 3.46	tav. 120
tav. 1.18	tav. 16-17	tav. 2.29	tav. 63	tav. 3.16	tav. 93	tav. 3.47	tav. 121
tav. 1.19	tav. 19	tav. 2.30	tav. 64	tav. 3.17	tav. 94	tav. 3.48	tav. 122
tav. 1.20	tav. 19	tav. 2.31	tav. 65	tav. 3.18	tav. 95	tav. 3.49	-----
tav. 2.1	tav. 37	tav. 2.32	tav. 66	tav. 3.19	tav. 96	tav. 3.50	-----
tav. 2.2	tav. 38	tav. 2.33	tav. 66	tav. 3.20	tav. da 97 a 100	tav. 3.51	-----
tav. 2.3	tav. 39	tav. 2.34	tav. 67	tav. 3.21	tav. 97	tav. 4.1	tav. 140
tav. 2.4	tav. 40	tav. 2.35	tav. 68	tav. 3.22	tav. 98	tav. 4.2	tav. 141
tav. 2.5	tav. 40	tav. 2.36	tav. 69	tav. 3.23	tav. 99	tav. 4.3	tav. 139
tav. 2.6	tav. 41	tav. 2.37	tav. 70	tav. 3.24	tav. 100	tav. 4.4	tav. 142
tav. 2.7	tav. 41	tav. 2.38	tav. 71	tav. 3.25	tav. 101		
tav. 2.8	tav. 42	tav. 2.39	tav. 72	tav. 3.26	tav. 102		
tav. 2.9	tav. 43	tav. 2.40	tav. 73	tav. 3.27	tav. 103		
tav. 2.10	tav. 44	tav. 2.41	tav. 74	tav. 3.28	tav. 104		
tav. 2.11	tav. 45	tav. 2.42	tav. 75	tav. 3.29	tav. 105		

ALLEGATO B

TAVOLE IN POSSESSO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA NON PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME

Numero tavole	TAVOLE	Circoscrizioni territoriali cui si riferiscono i dati indicati
NASCITE		
2.1	Parti e nati per ordine di nascita, vitalità, sesso, genere del parto, filiazione età ed anno di nascita della madre	Regioni
2.4	Nati legittimi per vitalità, ordine di nascita e intervallo dalla data dell'attuale matrimonio per primogeniti e intervallo dal parto precedente ed anno del parto precedente per nati di ordine superiore al primo	Regioni
2.10	Nati vivi legittimi per sesso, classe di età della madre e età del padre	Regioni
2.2	Parti doppi di nati legittimi per ordine di nascita, combinazione di sesso dei nati ed età della madre	Regioni
2.12	Nati vivi legittimi per ordine di nascita, classe di età della madre, settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	Regioni
2.27	Nati per sesso vitalità, genere del parto e mese	Comuni
2.32	Nati per vitalità, sesso e classe di età della madre secondo il tipo del parto	Regioni
—	Nati per vitalità e comune di residenza della madre	Comuni
—	Nati di ordine di nascita superiore al primo per sesso, vitalità, filiazione, ordine di nascita ed intervallo dal parto precedente	Regioni
—	Nati vivi per singola età e residenza detta madre	Province
—	Parti plurimi per numero dei nati e combinazione dei sessi	Regioni
MORTI		
3.1	Morti per sesso, mese di decesso ed età	Regioni
3.1	Morti a meno di un anno per classe di età, sesso e mese di decesso	Regioni
3.2	Morti per stato civile, sesso, età ed anno di nascita	Regioni
3.3	Morti coniugati per classe di età del coniuge superstite, sesso ed età	Regioni

segue TAVOLE IN POSSESSO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA NON PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME

Numero tavole	TAVOLE	Circoscrizioni territoriali cui si riferiscono i dati indicati
3.4	Morti coniugali e separati per classi di età del coniuge superstite sesso ed anno di matrimonio	Regioni
3.5	Morti coniugati e separati per classe di età sesso ed anno di matrimonio	Regioni
3.6	Morti in età da 14 anni in per poi grado di istruzione sesso settore di attività economica classe di età e posizione nella professione o condizione non professionale	Regioni
3.13	Morti a meno di un anno di vita di ordine di nascita superiore al primo per età al decesso numero di figli avuti precedentemente dalla madre e morti a meno di un anno di vita sesso e classe di età della madre	Regioni
3.14	Morti legittimi a meno di un anno di vita per età al decesso grado di istruzione del padre sesso e grado di istruzione della madre	Regioni
3.15	Morti a meno di un anno di vita per sesso età del decesso grado di istruzione della madre filiazione ed ordine di nascita	Regioni
3.16	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso grado di istruzione e classe di età della madre	Regioni
3.17	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre	Regioni
3.18	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	Regioni
3.20	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso e gruppo di cause di morte	Province
3.30	Morti per mese di decesso sesso e regione	Comuni
3.31	Morti a meno di un anno di vita per mese di decesso sesso e regione	Comuni
3.40	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso e provincia	Comuni
3.41	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso e provincia di residenza	Comuni
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di cause di morte regione di decesso e regione di residenza della madre	Regioni
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di causa di morte luogo del parto e ripartizione geografica di decesso	Ripartizioni
—	Morti a meno di un anno di vita di ordine di nascita superiore al primo per sesso e classi di età per madri con o senza mortalità infantile precedente	Regioni
—	Morti nel primo anno di vita di filiazione legittima per sesso età al decesso	
—	Morti nel primo anno di vita legittimi per sesso classi di età da madri con mortalità infantile precedente (in età 0-1 anno) settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale dei genitori	Regioni
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di cause di morte settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale della madre	Italia
—	Morti a meno di un anno di vita per sesso età al decesso gruppi di cause di morte settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	Italia

ALLEGATO C

CORRISPONDENZA TRA LE PRINCIPALI TAVOLE PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME E QUELLE PUBBLICATE NELL'ANNUARIO DI STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED. 1980

TAVOLE DEL PRESENTE VOLUME		Circoscrizioni territoriali cui si riferiscono i dati indicati
Numero	Titolo	
NASCITE		
2.1	Parti e nati per ordine di nascita vitalità sesso genere del parto filiazione età ed anno di nascita della madre	42 - 47 - 48 - 49 - 50
2.3	Nati legittimi per ordine di nascita vitalità genere del parto classe di età della madre alle nozze durata e anno di matrimonio dei genitori	51 - 52
2.11-2.12	Nati legittimi per vitalità ordine di nascita classe di età della madre settore di attività economica e posizione nella professione o condizione non professionale del padre	62 - 63 - 64 - 65
2.13		
MORTI		
3.1	Morti per sesso, mese di decesso ed età	83 - 86
3.15	Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso, grado di istruzione della madre, filiazione ed ordine di nascita	87 - 88
3.26	Morti per regione sesso ed età	101 - 106

ALLEGATO D

**CLASSIFICAZIONE P PERinatale ISTAT PER LE CAUSE DI MORTALITA' PERinatale DERIVATA DALLA
LISTA DI BASE PER L'INTAVOLAZIONE DEI DATI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE
MALATTIE, IX REVISIONE 1975 E CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE
CAUSE DI MORTE E CON LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ANALITICA**

Codici della classificazione P	Cause di mortalità perinatale	Codici della classificazione A	Codici della classificazione internazionale analitica
P(1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	A(01-07)	001-139
P1	Infezioni intestinali mal definite	A016	009
P2	Setticemia	A038	038
P3	Altre malattie infettive e parassitarie	{ A011, A019 A02 A034-A037, A039, A04 A05-A07	{ 011, 008 010-037 039-A139
P(4-6)	III - MALATTIE DELLE ghiANDOLE ENDOCRINE DELLA NUTRIZIONE E DEL METABOLISMO E DISTURBI IMMUNITARI	A(18, 19)	240-279
P4	Malattie del timo	A189p	254
P5	Fibrosi cistica	A189p	277,0
P6	Altre malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	{ A180, A181 A189p A19	{ 240, 253 255-276 277.1-279
P(7-8)	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	A(22-24)	320-389
P7	Meningite	A220	320-322
P8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	{ A221, A229 A23, A24	323-389
P(9-11)	VII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	A(31, 32)	460-519
P9	Bronchite e bronchiolite acute	A320	466
P10	Polmoniti	A321	480-486
P11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	{ A31 A(322-329)	{ 460-465 470-478 487-519
P(12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	A(33, 34)	520-579
P12	Ernia addominale	A343	550-553
P13	Occlusione intestinale senza menzioni di ernia	A344	560
P14	Altre malattie dell'apparato digerente	{ A33, A341 A342, A(345-349)	{ 520-543 555-558 562-579
P(15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	A44	740-759
P15	Spina bifida	A440.0	741
P16	Iidrocefalia congenita	A440.1	742,3
P17	Anencefalia e malformazioni similari	A441p	740
P18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	A441p	{ 742.0-742.2, 742.4-742.9
P19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	A442	745-747
P20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	A449.0p	749,750
P21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	A449.0p	751
P22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	A449.1	753
P23	Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare	A449.2	754-756
P24	Sindrome di Down	A449.3	758.0

La «p» che compare accanto, ad alcuni codici significa parte del codice.

**CLASSIFICAZIONE P PERinatale ISTAT PER LE CAUSE DI MORTALITA' PERinatale DERIVATA DALLA
LISTA DI BASE PER L'INTAVOLAZIONE DEI DATI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE
MALATTIE, IX REVISIONE 1975 E CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE
CAUSE DI MORTE E CON LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ANALITICA**

Codici della classificazione P	Cause di mortalità perinatale	Codici della classificazione A	Codici della classificazione internazionale analitica
P25	Altre malformazioni congenite	A449.9	{ 743,744,748 752,757 758.1-759
P(26-53)	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERinatale	A45	760-779
P26	Disturbi ipertensivi della madre	A450p	760.0
P27	Altre condizioni morbose materne	A450p	760.1-760.9
P28	Rottura prematura delle membrane	A451p	761.1
P29	Polidramnios	A451p	761.3
P30	Gravidanza multipla	A451p	761.5
P31	Altre complicazioni materne della gravidanza	A451p	761.0.,2.,4,6,9
P32	Placenta previa	A451p	762.0
P33	Altre forme di distacco e di emorragia della placenta	A451p	762.1
P34	Altre e non specificate anomalie della placenta	A451p	762.2,762.3
P35	Prolasso del cordone ombelicale	A451p	762.4
P36	Altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale	A451p	762.5,762.6
P37	Corioamnionite e altre e non specificate anomalie del corion e dell'amnios	A451p	762.7-762.9
P38	Presentazione anomala del feto e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto	A451p	763.0,763.1
P39	Parto precipitoso e contrazioni uterine anomale	A451p	763.6,763.7
P40	Altre e non specificate complicazioni del travaglio e del parto	A451p	763.2,5.,8.,9
P41	Crescita fetale lenta, malnutrizione ed immaturità fetale	A452	764, 765
P42	Gestazione prolungata e peso elevato alla nascita	A459p	766
P43	Traumatismo ostetrico	A453	767
P44	Morte fetale da asfissia o anossia prima o durante il travaglio	A454p	768.0,768.1
P45	Sofferenza fetale e asfissia in un nato vivo	A454p	768.2-768.9
P46	Sindrome da difficoltà respiratoria	A454p	769
P47	Altre condizioni morbose respiratorie del feto e del neonato	A454p	770
P48	Infezioni specifiche del periodo perinatale	A459p	771
P49	Malattia emolitica da isoimmunizzazione anti-Rh	A455p	773.0
P50	Malattia emolitica da altre e non specificate isoimmunizzazioni	A455p	773.1-773.5
P51	Sindrome del neonato di madre diabetica	A459p	775.0
P52	Malattia emorragica del neonato	A459p	776.0
P53	Altre malformazioni morbose di origine perinatale	A459p	{ 772,774 775.1,9, 776.1-779
P(54-55)	II,IV,V,VII,X,XII,XIII,XVI-ALTRI E MAL DEFINITI STATI MORBOSI	{ A(06-17,20, 21,25-30 35-43,46)	{ 140-239,280-319, 390-459 580-739,780-799
P54	Altri stati morbosi	{ A(08-17,20, 21,25-30 35-43)	{ 140-239,280-319 390-459 580-739
P55	Sintomi segni e stati morbosi mal definiti	A46	780-799
P(56)	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	A(47-56)	800-999
P56	Traumatismi e avvelenamenti	A(47-56)	800-999

La «p» che compare accanto ad alcuni codici significa parte del codice.

**RILEVAZIONE DELLE NASCITE: SCHEDA PER MASCHIO**

N. D'ORDINE DELLA SCHEDA

--	--	--	--	--	--	--	--

ATTO DI NASCITA N. _____ PARTE _____ SERIE _____

UFFICIO DI STATO CIVILE DI _____

NATO VIVO NATO MORTO

N. distintivo da apporre con il timbro

Comune _____

Provincia _____

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

1 - Data di nascita _____
giorno mese anno

2 - Vitalità

Nato vivo Nato morto (compilare anche la parte a tergo)

Se nato vivo, ma morto prima della dichiarazione di nascita redigere anche la scheda di morte in base all'atto formato ed indicare il tempo vissuto in

giorni _____ ed ore _____

3 - Genere del parto Parto semplice Parto plurimo

Indicare il numero dei nati M _____ F _____ ed i numeri degli atti di nascita

corrispondenti agli altri nati dal parto plurimo n _____ n _____ n _____

4 - Durata della gestazione (Settimane) _____

5 - Filiazione Legittimo _____

Naturale riconosciuto:

Soltanto dalla madre _____ Soltanto dal padre _____ Da entrambi i genitori _____ Naturale non riconosciuto o di filiazione ignota _____

6 - Ordine di nascita (a)

Rispetto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna _____

6 bis - Ordine di nascita nell'attuale matrimonio (a)

Rispetto ai soli nati (vivi o morti) avuti dalla donna

nell'attuale matrimonio _____

7 - Esito di tutti i precedenti concepimenti (b) Numero dei nati vivi _____

Numero dei nati morti _____

Numero degli aborti _____

Per l'ultimo dei precedenti nati (vivo o morto) indicare la data di nascita _____
giorno mese anno

8 - Tipo di parto (c)

Parto spontaneo _____ Con impiego di ventosa _____ Indotto o pilotato con _____ Con impiego di forcipe _____ mezzi medici _____ Con taglio cesareo _____ Indotto con amniorexis _____ Con altri interventi _____

9 - Presentazione e peso del neonato

Vertice _____ Fronte _____ Podice _____ Bregma _____ Spalla _____ Altre _____ Faccia _____ Peso Kg. _____ g. _____10 - Data del matrimonio dei genitori _____
giorno mese anno

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

11 - Data di nascita

della _____ giorno mese anno del _____ giorno mese anno
madre: _____ padre: _____

12 - Luogo del parto

Abitazione _____ Casa di cura privata _____ Ist. di cura pubblico (d) _____ Altri luoghi _____ 13 - Residenza della madre Stesso Comune _____

Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare

Comune _____

Provincia o Stato estero (per l'estero codificare 99) _____

14 - Grado di istruzione

Laurea _____ Padre _____ Madre _____

Licenza scuola media superiore _____ Licenza scuola media inferiore _____ Licenza elementare (e) _____

15 - Professione

del padre _____

della madre _____

16 - Posizione nella professione

Imprenditore o libero professionista _____ Padre _____ Madre _____

Dirigente o impiegato _____ Lavoratore in proprio o coadiuvante _____ Lavoratore dipendente _____

17 - Ramo di attività economica

Agricoltura _____ Padre _____ Madre _____

Industria _____ Altro _____

18 - Condizione non professionale

del padre _____ 9,9. della madre _____ 9,9. 19 - Consanguineità dei genitori (f) si no non so 20 - Malformazione congenita del neonato si no

Se «si» specificare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata

21 - Cittadinanza Padre _____ Madre _____

Italiana _____

Straniera: del padre (specificare) _____

della madre (specificare) _____

1	9		
---	---	--	--

I	III
<input type="text"/>	<input type="text"/>
II	M
<input type="text"/>	<input type="text"/>

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

1 - Causa iniziale di nati-mortalità

Indicare la causa materna e/o fetale che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3.

Numero nosologico

2 - Causa intermedia o complicazione

Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della causa indicata al n. 1.

Numero nosologico

3 - Causa terminale

Indicare la condizione morbosa che, in conseguenza delle cause indicate ai nn. 1 e 2, ha direttamente provocato la morte.

Numero nosologico

4 - Altre condizioni morbose rilevanti

Indicare le eventuali condizioni materne e/o fetali che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate ai nn. 1, 2 e 3.

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

5 - Momento della morte

Prima dell'inizio del parto 1. Durante il parto 2.

6 - Presentazione del feto

Vertice 1. Fronte 5.
 Podice 2. Bregma 6.
 Spalla 3. Altre 7.
 Faccia 4.

7 - Malformazione congenita del feto

Indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata al feto, anche se non è stata causa della morte fetale.

Numero nosologico

8 - Altre osservazioni

Dichiaro che le cause di nati-mortalità, secondo scienza e coscienza, sono quelle sopra indicate

(a) Per i parti plurimi assegnare a tutti i nati dallo stesso parto un solo ordine di nascita (b) Dati desumibili dal certificato di assistenza al parto (c) In caso di più interventi indicare quello più complesso (d) Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della Legge 12-2-1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla stessa Legge (e) Compresi gli sprovvisti di titolo di studio (f) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di

fratelli, o di sorelle o di fratello e sorella; parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o il figlio) di un suo primo cugino; secondi cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote.

AVVERTENZE - Le zone con fondo scuro sono riservate all'Istituto Centrale di Statistica. Barrare il quadrato che fa al caso.



istat

ISTAT **D.2**

istituto centrale di statistica

RILEVAZIONE DELLE NASCITE: SCHEDA PER FEMMINA

N. D'ORDINE DELLA SCHEDA

--	--	--	--	--	--

ATTO DI NASCITA N. _____ PARTE _____ SERIE _____

UFFICIO DI STATO CIVILE DI _____

NATA VIVA NATA MORTA

N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune _____	
Provincia _____	

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

1 - Data di nascita _____ giorno mese anno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 - Vitalità
 Nata viva Nata morta (compilare anche la parte a tergo)
 Se nata viva, ma morta prima della dichiarazione di nascita, redigere anche la scheda di morte in base all'atto formato ed indicare il tempo vissuto in
 giorni ed ore
3 - Genere del parto Parto semplice Parto plurimo

 Indicare il numero dei nati M _____ F _____ ed i numeri degli atti di nascita
 corrispondenti agli altri nati dal parto plurimo n _____ n _____ n _____

4 - Durata della gestazione (Settimane) _____

5 - Filiazione Legittima _____

 Naturale riconosciuta:
 Soltanto dalla madre _____ 2.
 Soltanto dal padre _____ 3.
 Da entrambi i genitori _____ 4.
 Naturale non riconosciuta o di filiazione ignota _____ 5.
6 - Ordine di nascita (a)
 Rispetto a tutti i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna _____

6 bis - Ordine di nascita nell'attuale matrimonio (a)
 Rispetto ai soli nati (vivi o morti) avuti dalla donna nell'attuale matrimonio _____

7 - Esito di tutti i precedenti concepimenti (b) Numero dei nati vivi _____
 Numero dei nati morti _____
 Numero degli aborti _____

 Per l'ultimo dei precedenti nati (vivo o morto) _____ giorno mese anno
 indicare la data di nascita _____

8 - Tipo di parto (c)
 Parto spontaneo _____ 1. Con impiego di ventosa _____ 4.
 Indotto o pilotato con _____ 2. Con impiego di forcipe _____ 5.
 mezzi medici _____ 3. Con taglio cesareo _____ 6.
 Indotto con amniorexis _____ 7. Con altri interventi _____ 7.
9 - Presentazione e peso della neonata
 Vertice _____ 1. Fronte _____ 5.
 Podice _____ 2. Bregma _____ 6.
 Spalla _____ 3. Altre _____ 7.
 Faccia _____ 4. Peso Kg. g.
10 - Data del matrimonio dei genitori _____ giorno mese anno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTE PRIMA - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

11 - Data di nascita
 della _____ giorno mese anno del _____ giorno mese anno
 madre: _____ padre: _____

12 - Luogo del parto
 Abitazione _____ 1. Casa di cura privata _____ 3.
 Ist. di cura pubblico (d) _____ 2. Altri luoghi _____ 4.
13 - Residenza della madre Stesso Comune _____ 1.
 Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare

 Comune _____
 Provincia o Stato estero (per l'estero codificare 99) _____

14 - Grado di istruzione Padre Madre
 Laurea _____ 1. 1.
 Licenza scuola media superiore _____ 2. 2.
 Licenza scuola media inferiore _____ 3. 3.
 Licenza elementare (e) _____ 4. 4.
15 - Professione
 del padre _____
 della madre _____

16 - Posizione nella professione Padre Madre
 Imprenditore o libero professionista _____ 1. 1.
 Dirigente o impiegato _____ 2. 2.
 Lavoratore in proprio o coadiuvante _____ 3. 3.
 Lavoratore dipendente _____ 4. 4.
17 - Ramo di attività economica Padre Madre
 Agricoltura _____ 1. 1.
 Industria _____ 2. 2.
 Altro _____ 3. 3.
18 - Condizione non professionale
 del padre _____ 99.
 della madre _____ 99.
19 - Consanguineità dei genitori (f) si 1. no 2. non so 3.
20 - Malformazione congenita della neonata si 1. no 2.
 Se «S» specificare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata _____

21 - Cittadinanza Padre Madre
 Italiana _____ 1. 1.

Straniera: del padre (specificare) _____

della madre (specificare) _____

Leggere attentamente le avvertenze sul retro

I		III	
II		M	

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

1 - Causa iniziale di nati-mortalità

Indicare la causa materna e/o fetale che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3.

Numero nosologico _____

--	--	--	--

2 - Causa intermedia o complicazione

Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della causa indicata al n. 1.

Numero nosologico _____

--	--	--	--

3 - Causa terminale

Indicare la condizione morbosa che, in conseguenza delle cause indicate ai nn. 1 e 2, ha direttamente provocato la morte.

Numero nosologico _____

--	--	--	--

4 - Altre condizioni morbose rilevanti

Indicare le eventuali condizioni materne e/o fetali che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate ai nn. 1, 2 e 3.

PARTE SECONDA - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

5 - Momento della morte

Prima dell'inizio del parto _____ 1. Durante il parto _____ 2.

6 - Presentazione del feto

Vertice _____ 1. Fronte _____ 5.
 Podice _____ 2. Bregma _____ 6.
 Spalla _____ 3. Altre _____ 7.
 Faccia _____ 4.

7 - Malformazione congenita del feto

Indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata al feto, anche se non è stata causa della morte fetale.

Numero nosologico _____

--	--	--	--

8 - Altre osservazioni

Dichiaro che le cause di nati-mortalità, secondo scienza e coscienza, sono quelle sopra indicate

Data _____

Timbro - Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile _____

Timbro - Firma leggibile del medico _____

(a) Per i parti plurimi assegnare a tutti i nati dallo stesso parto un solo ordine di nascita (b) Dati desumibili dal certificato di assistenza al parto (c) In caso di più interventi indicare quello più complesso (d) Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della Legge 12-2-1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla stessa Legge (e) Compresi gli sprovvisti di titolo di studio (f) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di

fratelli, o di sorelle o di fratello e sorella; parenti di quinto grado, quando un coniuge ha sposato la figlia (o il figlio) di un suo primo cugino secondari cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote.

AVVERTENZE - Le zone con fondo scuro sono riservate all'Istituto Centrale di Statistica. Barrare il quadrato che fa al caso.

Cognome e nome del defunto _____ Età _____

ISTAT D.4 - Ediz. 1989



istat

istituto centrale di statistica

COPIA PER L'ISTAT

SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1° ANNO DI VITA PER MASCHIO

PARTE A - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguiti da barrare quello corrispondente al caso.

PROVINCIA DI _____ COMUNE DI _____

LUOGO DEL DECESSO _____ RISCOSTRO DIAGNOSTICO _____

Abitazione 1 Richiesto 1
Istituto di cura 2 Non richiesto 2
Altro (specificare) 3

MORTE DA CAUSA NATURALE

1. **Causa iniziale**
Indicare la malattia che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto alla morte, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n. 3.

Intervallo tra l'inizio della malattia e la morte (a)
anni _____ mesi _____ giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

2. **Causa intermedia o complicazione**
Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della malattia indicata al n. 1.

anni _____ mesi _____ giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

3. **Causa terminale**
Indicare la malattia o lo stato morboso che ha direttamente provocato il decesso.

anni _____ mesi _____ giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

4. **Altri stati morbosi rilevanti**
Indicare le eventuali malattie o gli stati morbosi che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate al nn. 1, 2 e 3.

anni _____ mesi _____ giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

(a) Indicare anche approssimativamente (in anni, o mesi, o giorni, secondo il caso) l'intervallo tra l'emergenza della malattia e la morte.

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

5. **Causa violenta**
Accid. 1 Infort. sul lavoro 2
Suicidio 3 Omicidio 4

6. **Descrizione della lesione**

7. **Malattie o complicazioni eventualmente sopravvenute all'origine della lesione**

8. **Stati morbosi preesistenti che hanno contribuito eventualmente al decesso**

9. **Mezzo o modo col quale la lesione è stata determinata - Data e luogo**
9.1 Indicare con esattezza (caduta da una scala a pioli, avvelenamento da gas illuminante, pedone investito da automobile, motocicletta investita da autocarro, passeggero di autovettura uscita di strada, autista di autovettura ribaltata, impiccagione, fucilata, ecc.)

9.2 **Data e luogo dell'accidente, suicidio, omicidio**
Intervallo tra l'azione violenta e la morte (b)
9.2.1 ora _____ giorno _____
9.2.2 via pubblica - altri luoghi _____
(specificare) _____

(b) Indicare (in anni, o mesi, o giorni, o ore, secondo il caso) l'intervallo tra la data dell'atto violento e quella di morte.

Timbro con indirizzo del medico o dell'ospedale _____

Data _____

Dichiaro che le cause della morte, secondo scienza e coscienza, sono quelle soprindicate.

Firma leggibile del medico _____

curante
necroscopo

PARTE B - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DOPO AVER CONTROLLATO ED EVENTUALMENTE CORRETTO IL COGNOME E IL NOME DEL DEFUNTO RIPORTATI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguiti da barrare quello corrispondente al caso.

N. d'ordine della scheda _____

ATTO DI MORTE
N. _____ Parte _____ Serie _____
Ufficio di Stato Civile di _____

PROVINCIA _____ COMUNE _____

N. distintivo da apporre con il timbro _____

1. **Data di morte**
Giorno _____ mese _____ anno _____
alle ore _____

2. **Data e Comune di nascita**
Giorno _____ mese _____ anno _____
Comune di _____
Provincia di _____

3. **Età compiuta**
Anni _____ 4

4. **Stato civile**
Celibe 1
Coniugato 2
Vedovo 3
Divorziato o già coniugato (a) 4
Separato legalmente 5

Se coniugato o separato legalmente indicare:
- la data di nascita del coniuge superstite _____
- l'anno di matrimonio _____

5. **Residenza**
- Stesso Comune 1
Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare _____
Comune _____
Provincia o Stato estero (b) _____

(b) Per l'estero codificare 99.

6. **Grado di istruzione**
Laurea 1
Licenza scuola media superiore 2
Licenza scuola media inferiore 3
Licenza elementare (c) 4
(c) Compresi gli sprovvisi di stato di studio

7. **Professione**

8. **Posizione nella professione**
Imprenditore o libero professionista 1
Dirigente o impiegato 2
Lavoratore in proprio o coadiuvante 3
Lavoratore dipendente 4

9. **Ramo di attività economica**
Agricoltura 1
Industria 2
Altro 3

10. **Condizione non professionale**
_____ 9.9

11. **Cittadinanza italiana**
si 1 no 2
se - no - specificare _____

Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile _____

Boilo _____

(a) Per "già coniugato" si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898.



istat

Istituto centrale di statistica

COPIA PER L'ISTAT

SCHEDA DI MORTE NEL 1° ANNO DI VITA PER MASCHIO

PARTE A - INFORMAZIONI DEL MEDICO

N.B. - Per i quesiti segnati da SÌ o NO, indicare corrispondente di caso

Provincia di _____ Comune di _____

Luogo del decesso _____

Autorevole 1 Rischioso 1
 Stato di cura 2 Non curato 2
 Altro 3

RECUPERO DIAGNOSTICO

MORTE DA CAUSA NATURALE

1. Cause iniziali

2. Cause intermedie o complicazioni

3. Cause terminali

4. Altre cause morbose rilevanti

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

5. Cause violente

6. Descrizione della lesione

7. Morte o morte apparente e risuscitazione

8. Stato di gravidanza (se ha avuto un avvenimento di decesso)

9. Sesso e modo del quale la lesione è stata determinata - Stile e luogo

10. Indicare con esattezza l'armamento di cui sono stati muniti i colpevoli ed il loro stato di mente al momento del delitto

11. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

12. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

13. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

14. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

15. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

16. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

17. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

18. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

19. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

20. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

21. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

22. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

23. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

24. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

25. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

26. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

27. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

28. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

29. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

30. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

31. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

32. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

33. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

34. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

35. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

36. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

37. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

38. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

39. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

40. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

41. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

42. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

43. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

44. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

45. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

46. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

47. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

48. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

49. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

50. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

51. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

52. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

53. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

54. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

55. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

56. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

57. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

58. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

59. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

60. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

61. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

62. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

63. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

64. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

65. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

66. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

67. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

68. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

69. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

70. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

71. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

72. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

73. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

74. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

75. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

76. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

77. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

78. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

79. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

80. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

81. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

82. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

83. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

84. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

85. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

86. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

87. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

88. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

89. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

90. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

91. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

92. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

93. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

94. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

95. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

96. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

97. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

98. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

99. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

100. Tempo trascorso dal momento in cui la lesione è stata determinata - Stile e luogo

PARTE B - NOTIZIE DA FORNIRE DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DOPO AVER CONTROLLATO ED EVENTUALMENTE CORRETTO IL COGNOME E IL NOME DEL DEFUNTO RIPORTATI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti segnati da SÌ o NO, indicare corrispondente di caso

ATTO DI MORTE

N. _____ Part. _____ Sesso _____
 Ufficio di Stato Civile di _____

ATTO DI NASCITA

N. _____ Part. _____ Sesso _____
 Ufficio di Stato Civile di _____

1. Data di morte

2. Data di nascita

3. Data di nascita del padre

4. Sesso del padre

5. Tipo di parto

6. Lunghezza del parto e del decesso

7. Durata della gestazione (gestazione)

8. Presentazione e peso alla nascita

9. Circonferenza del petto (p)

10. Data di nascita della madre

11. Qualifica della madre

12. Stato civile della madre

13. Professione

14. Passaggio come professionista

15. Stato di salute al momento

16. Condizioni sanitarie

17. Osservazioni ulteriori del medico

18. Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile

SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome e nome della defunta _____ Età _____

ISTAT D.5 - Ediz. 1980



istat

istituto centrale di statistica

COPIA PER L'ISTAT

SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1° ANNO DI VITA PER FEMMINA

PARTE A - NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguiti da barrare quello corrispondente al caso.

PROVINCIA DI _____ COMUNE DI _____

LUOGO DEL DECESSO _____ RISCOSTRO DIAGNOSTICO _____

Abitazione 1 Richiesto 1

Istituto di cura 2 Non richiesto 2

Altro 3

Riservato all'ISTAT	
I	
II	
III	
E	

MORTE DA CAUSA NATURALE

1. Causa iniziale

Indicare la malattia che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha indotto al n. 2, ha condotto alla causa terminale, da indicarsi al n.3.

Intervallo tra l'inizio della malattia e la morte (a)

anni _____
mesi _____
giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

2. Causa intermedia o complicazione

Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della malattia indicata al n. 1.

anni _____
mesi _____
giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

3. Causa terminale

Indicare la malattia o lo stato morboso che ha direttamente provocato il decesso.

anni _____
mesi _____
giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

4. Altri stati morbosi rilevanti

Indicare le eventuali malattie o gli stati morbosi che hanno contribuito al decesso, ma senza rapporto con le cause indicate al n. 1, 2 o 3.

anni _____
mesi _____
giorni _____

NUMERO NOSOLOGICO _____

(a) Indicare anche approssimativamente (in anni, o mesi, o giorni, secondo il caso) l'intervallo tra l'inizio della malattia e la morte.

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

5. Causa violenta

Accidi. 1 Infert. sul lavoro 2
Suicidio 3 Omicidio 4

6. Descrizione della lesione

7. Malattie o complicazioni eventualmente sopravvenute a seguito della lesione

8. Stati morbosi preesistenti che hanno contribuito eventualmente al decesso

9. Mezzo o modo col quale la lesione è stata determinata - Data e luogo

9.1 Indicare con esattezza (caduta da una scala o pioli, avvelenamento da gas illuminante, pedone investito da automobile, motociclista investito da autocarro, passeggero di autovettura uscita di strada, autista di autovettura ribaltatasi, impiccagione, fucilata, ecc.)

9.2 Data e luogo dell'incidento, suicidio, omicidio

9.2.1 ora _____ giorno _____
_____ mese _____ anno _____
9.2.2 Via pubblica _____ - altri luoghi _____
(specificare) _____

Intervallo tra l'azione violenta e la morte (b)
ore _____
giorni _____
mesi _____
anni _____

(b) Indicare (in anni, o mesi, o giorni, o ore, secondo il caso) l'intervallo tra la data dell'atto violento e quella di morte.

Timbro con indirizzo del medico o dell'ospedale _____

Dichiaro che le cause della morte, secondo scienza e coscienza, sono quelle sopraindicate.

_____ curante
_____ necroscopo

Data _____

Firma leggibile del medico _____

PARTE B - NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DOPO AVER CONTROLLATO ED EVENTUALMENTE CORRETTO IL COGNOME E IL NOME DELLA DEFUNTA RIPORTATI DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguiti da barrare quello corrispondente al caso.

N. d'ordine della scheda _____

ATTO DI MORTE
N. _____ Parte _____ Serie _____
Ufficio di Stato Civile di _____

PROVINCIA _____ COMUNE _____
N. distretto da apporre con il timbro _____

1. Data di morte

Giorno _____ mese _____ anno _____
alle ore _____

2. Data e Comune di nascita

Giorno _____ mese _____ anno _____
Comune di _____
Provincia di _____

3. Età compiuta

Anni _____ 4

4. Stato civile

Nubile 1
Coniugata 2
Vedova 3
Divorziata o già coniugata (a) 4
Separata legalmente 5

Se coniugata o separata legalmente indicare:

- la data di nascita del coniuge superstite
giorno _____ mese _____ anno _____
- l'anno di matrimonio _____

5. Residenza

- Stesso Comune 1
Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare _____
Comune _____
Provincia o Stato estero (b) _____

(b) Per l'estero codificare 99.

6. Grado di istruzione

Laurea 1
Licenza scuola media superiore 2
Licenza scuola media inferiore 3
Licenza elementare (c) 4

(c) Comprende gli sprovvisti di titolo di studio.

7. Professione

8. Posizione nella professione

Imprenditore o libero professionista 1
Dirigente o impiegato 2
Lavoratore in proprio o coadiuvante 3
Lavoratore dipendente 4

9. Ramo di attività economica

Agricoltura 1
Industria 2
Altro 3

10. Condizione non professionale

_____ 9.9

11. Cittadinanza italiana

si 1 no 2
se = no = specificare _____

Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile _____

Bollo _____

(a) Per «già coniugata» si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 602.

SCHEDA DI MORTE NEL 1° ANNO DI VITA PER FEMMINA

PARTE A - NOTE DA FORMARE DAL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguenti da compilare, quale corrispondente si casi:

PROVINCIA DI _____ COMUNE DI _____

LIBRO DEL DECESSO _____ RICONTRIO DIAGNOSTICO _____
 da compilare _____ Ref. posto _____
 numero di fogli _____ non richiesto _____
 Altre _____

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

MORTE DA CAUSA NATURALE

1. Cause remote
 indicare il morbo che attraverso un'azione continua o un'azione intermittente ha provocato il decesso, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante.

2. Cause intermedie o complicazioni
 indicare il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante.

3. Cause prossime
 indicare il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante.

4. Altri stati morbosici rilevanti
 indicare il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante, o il morbo che ha agito come causa determinante o determinante.

5. Cause violente
 Accidentalmente Omicidio

6. Descrizione delle lesioni

7. Stato e condizioni del cadavere
 sopravvissuto a un precedente decesso

8. Stati patologici preesistenti che hanno contribuito all'evento

9. Stato e modo del quale la lesione è stata determinata - Stato di luogo

10. Indicare con esattezza l'età e l'età cronologica del cadavere, con l'età cronologica del cadavere, con l'età cronologica del cadavere.

11. Stato e luogo del cadavere al momento del decesso

12. Luogo del parto e del distacco

13. Stato della gravidanza (professionista)

14. Particolari e peso alla nascita

15. Comparsa del gemello (di)

16. Data di nascita della madre

17. Razionalità della madre

18. Stato Comune
 Stato Comune e Stato essere specificato e codificare

19. Per il sesso maschile (F)

20. Per il sesso femminile (M)

21. Feticidio

22. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

23. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

24. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

25. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

26. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

27. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

28. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

29. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

30. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

31. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

32. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

33. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

34. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

35. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

36. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

37. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

38. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

39. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

40. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

41. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

42. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

43. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

44. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

45. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

46. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

47. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

48. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

49. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

50. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

51. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

52. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

53. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

54. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

55. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

56. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

57. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

58. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

59. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

60. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

61. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

62. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

63. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

64. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

65. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

66. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

67. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

68. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

69. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

70. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

71. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

72. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

73. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

74. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

75. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

76. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

77. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

78. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

79. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

80. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

81. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

82. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

83. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

84. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

85. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

86. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

87. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

88. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

89. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

90. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

91. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

92. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

93. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

94. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

95. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

96. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

97. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

98. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

99. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

100. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

PARTE B - NOTE DA FORMARE DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DOPO AVER CONTROLLATO E, EVENTUALMENTE, CORRITTO E CODIFICATO IL RICEVUTO DELLA DILATA INFORMATICA DEL MEDICO

N.B. - Per i quesiti seguenti da compilare, quale corrispondente si casi:

ATTO DI MORTE
 N. _____ Part. _____ Sesso _____
 Ufficio di Stato Civile di _____

ATTO DI NASCITA
 N. _____ Part. _____ Sesso _____
 Ufficio di Stato Civile di _____

1. Data di morte
 Anno _____ Mese _____ Giorno _____

2. Data e Comune di nascita
 Anno _____ Mese _____ Giorno _____
 Comune di _____

3. Stato civile
 Di lei o di un partner (F) _____
 Di altro o di un partner (M) _____
 Di altro o di un partner (M) _____

4. Sesso del parto
 Sesso maschile _____
 Sesso femminile _____

5. Tipo di parto (F)
 Parto spontaneo _____
 Parto cesareo _____
 Parto per estrazione _____
 Parto per aspirazione _____
 Parto per rimozione _____
 Parto per altro _____

6. Luogo del parto e del distacco
 Parto _____
 Parto _____
 Parto _____

7. Stato della gravidanza (professionista)

8. Particolari e peso alla nascita
 Peso _____
 Altezza _____
 Lunghezza _____
 Circonferenza _____

9. Comparsa del gemello (di)

10. Data di nascita della madre
 Anno _____ Mese _____ Giorno _____

11. Razionalità della madre

12. Stato Comune
 Stato Comune e Stato essere specificato e codificare

13. Per il sesso maschile (F)

14. Per il sesso femminile (M)

15. Feticidio

16. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

17. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

18. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

19. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

20. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

21. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

22. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

23. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

24. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

25. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

26. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

27. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

28. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

29. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

30. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

31. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

32. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

33. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

34. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

35. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

36. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

37. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

38. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

39. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

40. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

41. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

42. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

43. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

44. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

45. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

46. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

47. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

48. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

49. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

50. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

51. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

52. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

53. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

54. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

55. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

56. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

57. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

58. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

59. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

60. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

61. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

62. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

63. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

64. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

65. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

66. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

67. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

68. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

69. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

70. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

71. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

72. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

73. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

74. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

75. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

76. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

77. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

78. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

79. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

80. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

81. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

82. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

83. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

84. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

85. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

86. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

87. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

88. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

89. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

90. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

91. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

92. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

93. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

94. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

95. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

96. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

97. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

98. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

99. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

100. Legittimo
 Naturale non riconosciuto e di lesione ignota

SCRIVERE IN STAMPATELLO



istat

Istituto centrale di statistica

ISTAT D.6.A

**RILEVAZIONE MENSILE
DEL MOVIMENTO
NATURALE DELLA
POPOLAZIONE PRESENTE:
RIEPILOGO PROVINCIALE PER COMUNE**

IMPORTANTE:

**DA INVIARE ALL'ISTAT NON OLTRE
IL 25 DEL MESE SUCCESSIVO A
QUELLO CUI I DATI SI RIFERISCONO**

PROVINCIA DI _____

MESE DI _____ 1 9

10/1983

ISTAT - ISTAT - ISTAT
ISTAT - ISTAT - ISTAT
ISTAT - ISTAT - ISTAT
ISTAT - ISTAT - ISTAT

ISTAT - ISTAT - ISTAT
ISTAT - ISTAT - ISTAT
ISTAT - ISTAT - ISTAT

AVVERTENZE - Per rendere più agevole la compilazione del presente modello, nelle singole colonne della testata sono stati riportati i numeri corrispondenti alle voci contenute nel Mod. ISTAT D.7.A



istat

Istituto centrale di statistica

ISTAT D.6.B

**RILEVAZIONE MENSILE
DEL MOVIMENTO
E CALCOLO DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE:
RIEPILOGO PROVINCIALE PER COMUNE**

**IMPORTANTE;
DA INVIARE ALL'ISTAT NON OLTRE
IL 25 DEL MESE SUCCESSIVO A
QUELLO CUI I DATI DI RIFERISCONO**

PROVINCIA DI _____

MESE DI _____ 1 9

AVVERTENZE - Per rendere più agevole la compilazione del presente modello, nelle singole colonne della testata sono stati riportati i numeri corrispondenti alle voci contenute nel Mod. ISTAT D.7.B



istat

ISTAT D.7.A

istituto centrale di statistica

RILEVAZIONE MENSILE DEL MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE: RIEPILOGO COMUNALE

MESE DI _____

1 9

N. Distintivo da apporre con il timbro

Comune _____

Provincia _____

IMPORTANTE - I dati da indicare in questo prospetto devono riferirsi alle nascite, morti e matrimoni verificatisi durante il mese nell'intero territorio del comune.
(esclusi gli atti trascritti)

IMPORTANTE:
DA INVIARE ALLA PREFETTURA NON OLTRE IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO CUI I DATI SI RIFERISCONO.

1 - Nati vivi Comprendere i nati vivi che sono morti nel tempo intercorrente tra la nascita e la dichiarazione all'ufficio di Stato Civile

1.1 Legittimi _____

1.1.1 di cui da parti plurimi _____

1.2 Naturali riconosciuti _____

1.3 Naturali non riconosciuti o di filiazione ignota _____

1.4 TOTALE _____

M	F	MF

2 - Nati morti

2.1 Legittimi _____

2.2 Naturali o di filiazione ignota _____

2.3 TOTALE _____

M	F	MF

3 - Nati da parti plurimi Comprendere i nati vivi e i nati morti da parti doppi, tripli e di ordine superiore, già compresi, rispettivamente, sotto i numeri 1 e 2

3.1 Da parti doppi (parti n. _____) _____

3.2 Da parti tripli (parti n. _____) _____

3.3 Da parti di ordine superiore (ordine _____ parti _____) (ordine _____ parti _____) _____

M	F	MF

4 - Morti

4.1 Nel 1° anno di vita (dalla nascita al giorno precedente il 1° compleanno) _____

4.2 Oltre il 1° anno di vita _____

4.3 TOTALE _____

M	F	MF

5 - Matrimoni

5.1 Rito religioso _____

5.2 Rito civile _____

5.3 TOTALE _____

M	F	MF

Numero di schede che si trasmettono in allegato al presente modello e che non sono state conteggiate nei riquadri sovrastanti perchè relative ad eventi verificatisi nei mesi precedenti.

1. Nati vivi

N. _____

3. Morti

N. _____

2. Nati morti

N. _____

4. Matrimoni

N. _____

Data _____

Timbro - Firma del Sindaco _____



istat

ISTAT D.7.B

Istituto centrale di statistica

RILEVAZIONE MENSILE DEL MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE: RIEPILOGO COMUNALE (a)

IMPORTANTE: DA INVIARE ALLA PREFETTURA NON OLTRE IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO CUI I DATI SI RIFERISCONO

N. Distintivo da apporre con timbro

Comune _____

Provincia _____

MESE DI _____

1 9

	M	F	MF
1. Popolazione residente al 1° del mese _____			
2. Nati vivi — 2.1 Nel Comune _____			
2.2 In altro Comune (atti trascritti) _____			
2.3 All'estero da persone iscritte in anagrafe (atti trascritti) _____			
2.4 Totale nati vivi _____			
3. Morti — 3.1 Nel Comune _____			
3.2 In altro Comune (atti trascritti) _____			
3.3 All'estero ed iscritti in anagrafe (atti trascritti) _____			
3.4 Totale morti _____			
4. Differenza tra nati e morti (±) _____			
5. Iscritti — 5.1 Provenienti da altri Comuni _____			
5.2 Provenienti dall'estero _____			
5.3 Altri (b) _____			
5.4 Totale iscritti _____			
6. Cancellati — 6.1 Per altri Comuni _____			
6.2 Per l'estero _____			
6.3 Altri (c) _____			
6.4 Totale cancellati _____			
7. Differenza tra iscritti e cancellati (±) _____			
8. Incremento o decremento (punto 4 ± punto 7) _____			
9. Unità da aggiungere o da sottrarre a seguito di variazioni territoriali (±) (d) _____			
10. Popolazione residente alla fine del mese (punto 1 ± punti 8 e 9) _____			
11. Schede esistenti alla fine del mese nella 2° sez. dello « Schedario degli emigrati ed emigranti per l'estero» (Mod.d. AP. 5 a) N. _____			
12. Modd. AP. 4 trasmessi nel mese — 12.1 Modelli _____ N. _____			
12.2 Persone _____ N. _____			
13. Modd. AP. 4 bis trasmessi nel mese — 13.1 Modelli _____ N. _____			
13.2 Persone _____ N. _____			

Leggere attentamente le avvertenze e le note sul retro



ANNOTAZIONI

Data

Timbro - Firma del Sindaco

(a) L'Ufficiale di anagrafe deve riportare in questo prospetto il numero dei nati vivi, dei morti, degli iscritti e dei cancellati, desumendo i relativi dati dal Mod. AP.10 del mese considerato (vedi art. 43 del vigente regolamento anagrafico) **(b)** Indicare le unità non classificabili nei punti 5.1 e 5.2 e per le quali sono stati compilati i modelli AP.4 bis per i casi previsti ai punti 1 e 2 del riquadro A (es.: persone già cancellate per irreperibilità al censimento e successivamente ricomparse; persone sfuggite in precedenza ad ogni registrazione anagrafica; ecc.) **(c)** Indicare le unità non classificabili nei punti 6.1 e 6.2 e per le quali sono stati compilati i modelli AP.4 bis per i casi previsti al punto 2 del riquadro B ed al riquadro «annotazioni» (es.: persone da cancellare per duplice iscrizione anagrafica o perché censite erroneamente più volte nello stesso Comune o in Comuni diversi; ecc.) **(d)** Specificare nelle annotazioni il provvedimento legislativo che ha determinato la variazione territoriale.

AVVERTENZE - Nelle voci «iscritti da altri Comuni» (punto 5.1) e

«cancellati per altri Comuni» (punto 6.1) non vanno computate le unità le cui pratiche migratorie siano state svolte per semplice «regolarizzazione anagrafica», in quanto tali unità sono già state computate nel dato di censimento, il quale, come è noto, costituisce la base del calcolo.

Con il presente modello debbono essere trasmessi:

- i modelli AP.4 relativi alle pratiche migratorie definite nel mese e contenenti persone da computare nel calcolo della popolazione ai punti 5.1, 5.2 e 6.2;
- i modelli AP.4, compilati per semplice «regolarizzazione anagrafica» da spedire in pacco distinto;
- i modelli AP.4 bis.

Il presente modello deve essere compilato in triplice copia; due copie vanno inoltrate alla competente Prefettura entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono; la terza copia rimarrà agli atti del Comune.

NOTE E RELAZIONI

MANUALE DI TECNICHE DI INDAGINE (n. 7 fascicoli) - Anno 1989 n. 1

1. Pianificazione della produzione dei dati - L. 10.000; 2. Il questionario: progettazione, redazione e verifica - L. 11.000; 3. Tecniche di somministrazione del questionario - L. 11.000; 4. Tecniche di campionamento: teoria e pratica - L. 20.000; 5. Tecniche di stima della varianza campionaria - L. 16.000; 6. Il sistema di controllo della qualità dei dati - L. 23.000; 7. Le rappresentazioni grafiche di dati statistici - L. 15.000.

Anno 1991

N. 1 - *Gli immigrati presenti in Italia* - Una stima per l'anno 1989 - L. 12.000

N. 2 - *Indagine statistica sulle condizioni di salute della popolazione e sul ricorso ai servizi sanitari* (Novembre 1986 - Aprile 1987) - L. 22.000

Anno 1992

N. 1 - *I conti economici trimestrali con base 1980* - L. 13.000

N. 2 - *L'incidentalità stradale attraverso le statistiche* - Anni 1970-91 - L. 13.000

Anno 1993

N. 1 - *Manuale delle statistiche agricole rilevate con le tecniche estimative* - L. 18.000

N. 2 - *Alcuni aspetti demografici e sociali degli anziani in Italia* - (in corso di stampa)

N. 3 - *Time use methodology: towards consensus* - L. 29.000

N. 4 - *Stranieri in Italia: fonti statistiche* - L. 14.000 - (in corso di stampa)

METODI E NORME

Serie A

N. 18 - *Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: Base 1976 = 100* - L. 1.500

N. 20 - *Numeri indici dei prezzi: Base 1980 = 100* - L. 4.500

N. 21 - *Numeri indici dei prezzi dei prodotti venduti e dei beni acquistati dagli agricoltori: Base 1980 = 100* - L. 5.000

N. 23 - *Numeri indici dei prezzi al consumo: Base 1985 = 100* - L. 6.300

N. 25 - *Numeri indici della produzione industriale: Base 1985 = 100* - L. 11.000

N. 26 - *Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali: Base 1980 = 100* - L. 11.000

N. 27 - *Numeri indici del fatturato, degli ordinativi e della consistenza degli ordinativi: Base 1985 = 100* - L. 11.000

N. 28 - *Numeri indici dei prezzi praticati dai grossisti: Base 1989 = 100* - L. 12.000

Serie B

N. 21 - *Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione* - Edizione 1981 - L. 4.000

N. 22 - *Istruzioni per la rilevazione dei dati delle statistiche forestali* - Ristampa 1992 - L. 17.000

N. 23 - *Istruzioni per la rilevazione dell'attività edilizia* - Edizione 1988 - L. 8.400

N. 24 - *Istruzioni per le rilevazioni delle statistiche giudiziarie* - Edizione 1988

Tomo 1 - Procedura di rilevazione - L. 15.800

Tomo 2 - Modelli di rilevazione - L. 15.800

N. 25 - *Manuale per la progettazione concettuale dei dati statistici* - Edizione 1989 - L. 10.000

N. 26 - *Istruzioni per le commissioni comunali di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo* - Edizione 1989 - L. 10.000

N. 27 - *Istruzioni per la rilevazione delle opere pubbliche* - Edizione 1990 - L. 11.000

N. 28 - *Istruzioni per la rilevazione statistica degli incidenti stradali* - Edizione 1990 - L. 11.000

N. 29 - *Anagrafe della popolazione* - Edizione 1992 - L. 13.000

Serie C

N. 10 - *Classificazioni delle malattie, traumi e cause di morte* - Ristampa 1986
Vol. 1: Introduzione e parte sistematica - L. 16.000

Vol. 2: Indici alfabetici - L. 25.000

N. 11 - *Classificazione delle attività economiche* - Edizione 1991 - L. 25.000

N. 12 - *Classificazione delle professioni* - Edizione 1991 - L. 22.000

ANNALI DI STATISTICA

Serie IX

Vol. 8 - *Atti del seminario sulle statistiche ecologiche* (Roma, 28 marzo - 1° aprile 1988) - L. 23.000

Vol. 9 - *Nuova contabilità nazionale* - L. 23.000

Vol. 10 - *Atti della giornata di studio sul campionamento statistico* (Roma, 27 aprile 1989) - L. 25.000

Vol. 11 - *Forze di lavoro: disegno dell'indagine e analisi strutturali* - L. 29.000

Serie X

Vol. 1 - *Atti della conferenza internazionale sugli indicatori del mercato del lavoro per la transizione* (Roma, 8 luglio 1991) - Proceedings of the international Conference on labour market indicators for transition. Testo in lingua inglese e francese - L. 25.000

Vol. 2 - *The underground economy in Italian economic accounts* - Editto in lingua inglese - L. 14.000

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 21 ottobre 1990

Caratteristiche delle aziende agricole

Fascicolo nazionale - Risultati provvisori - L. 30.000

Caratteristiche strutturali delle aziende agricole

Fascicoli provinciali

Il prezzo di ciascun fascicolo varia da L. 19.500 a L. 28.000 in rapporto al numero delle pagine

Fascicoli regionali - L. 20.500

Fascicolo nazionale - Italia - L. 20.500

Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole

Fascicoli regionali - Umbria - L. 28.000

Fascicolo nazionale - Italia - L. 20.500

Census data production plan - 4^a general census of agriculture, 1990

Pianificazione della produzione dei dati censuari - Roma 1993 -

Edito in lingua inglese - Distribuzione gratuita

Struttura delle tavole statistiche

Distribuzione gratuita

CENSIMENTI 1991

13° Censimento generale della popolazione - 20 ottobre 1991

Risultati provvisori provinciali e comunali sulla popolazione e sulle abitazioni - L. 30.000

La progettazione dei censimenti 1991

- 1 - Basi territoriali, organizzazione, campagna di informazione, piano dei controlli (in preparazione)
- 2 - Censimento della popolazione: il piano di rilevazione - L. 22.000
- 3 - Censimento dell'industria e dei servizi: il piano di rilevazione (in preparazione)
- 4 - I documenti (in preparazione)

Popolazione legale - L. 30.000

Popolazione e abitazioni

Fascicoli provinciali:

Viterbo, Piacenza, Massa-Carrara, Mantova, Belluno, Bolzano, Savona, Modena, Matera L. 30.000

7° Censimento generale dell'industria e dei servizi - 21 ottobre 1991

Risultati provvisori provinciali e comunali sulle imprese, sulle istituzioni e sulle unità locali - L. 22.000

INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ANNI 1987-91

N. 1 - *Obiettivi, disegno e metodologia dell'indagine* - L. 29.000

N. 2 - *Famiglie, popolazione e abitazioni* - L. 33.000

N. 3 - *Gli incidenti in ambiente domestico (in corso di stampa)*

N. 4 - *L'uso del tempo in Italia* - L. 33.000

N. 5 - *I fatti delittuosi* L. 14.000

N. 6 - *La pratica sportiva (in preparazione)*

N. 7 - *Lecture, Mass Media e Linguaggio (in preparazione)*

N. 8 - *La condizione degli anziani (in preparazione)*

MONOGRAFIE E SERIE STORICHE

Conoscere l'Italia - Introducing Italy - Edizione 1993 - Distribuzione gratuita

Sommario di statistiche storiche - 1926 - 1985 - L. 35.000

Atlante statistico italiano 1988 - L. 50.000

Atlante statistico italiano: analisi geostatistica - Edizione 1992 - L. 70.000

Comuni, comunità montane, regioni agrarie al 31 dicembre 1988 - Edizione 1990 - L. 20.000

Elenco dei comuni al 31 maggio 1991 - Edizione 1991 - L. 16.000

Statistiche ambientali - Vol. 2 - Edizione 1991 - L. 22.000

Popolazione residente e presente dei comuni - Censimenti dal 1861 al 1981 - L. 14.000

Sommario storico di statistiche sulla popolazione - Anni 1951-1987 - L. 41.000

Sintesi della vita sociale italiana - Edizione 1990 - L. 15.000

Statistiche e indicatori sociali - Anno 1990 - L. 25.000

Censimento degli impianti sportivi 1989 - Edizione 1991

Volume 1 - Italia - L. 22.000

Volume 2 - Fascicoli regionali - L. 12.000

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, 14 giugno 1987 - L. 10.000

45 anni di elezioni in Italia 1946-90 - Edizione 1990 - L. 20.000

Statistiche sulla Amministrazione pubblica - Anni 1988-89 - L. 27.000

Conti economici regionali - Anno 1988 - Edizione 1991 - L. 3.700

Manuale per gli utenti degli archivi PDG - Edizione 1991 - L. 12.000

Avanzamenti metodologici e statistiche ufficiali (Roma, 13-14 dicembre 1990) - L. 31.000

Rapporto annuale - La situazione del Paese - Anno 1992 - Edizione 1993 - Distribuzione gratuita

Annual report - State of the Nation - 1992 - Testo in lingua inglese e italiana - Distribuzione gratuita

Atti della prima conferenza nazionale di statistica in Italia - (Roma, 18-19 novembre 1992) - (in corso di stampa)

Le pubblicazioni dell'ISTAT

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

La più completa ed autorevole raccolta di dati congiunturali concernenti l'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali, economici e finanziari

Abbonamento annuo L. 130.000 (Estero L. 160.000) Ogni fascicolo L. 17.000

STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Documentazione statistica ufficiale, a periodicità trimestrale; fornisce, per tutte le merci comprese nella classificazione merceologica della tariffa dei dazi doganali, l'andamento delle importazioni e delle esportazioni da e per i principali Paesi

Abbonamento annuo L. 105.000 (Estero L. 120.000) Ogni fascicolo L. 35.000

INDICATORI MENSILI

Forniscono dati riassuntivi e tempestivi sull'andamento mensile dei principali fenomeni interessanti la vita nazionale

Abbonamento annuo L. 33.000 (Estero L. 43.000) Ogni fascicolo L. 4.200

NOTIZIARIO ISTAT

Il Foglio 25 fornisce mensilmente i primi risultati delle statistiche del commercio con l'estero.

Il Foglio 41 fornisce i primi risultati delle indagini occasionali. Ogni fascicolo L. 1.800

CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI

Abbonamento annuo L. 13.000 (Estero L. 17.000) Ogni fascicolo L. 4.200

Abbonamento annuo cumulativo a tutti i suddetti periodici L. 255.000 (Estero L. 305.000)

Abbonamento annuo cumulativo esclusa la «Statistica del commercio con l'estero» L. 160.000 (Estero L. 205.000)

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio anche se sottoscritti nel corso dell'anno. L'abbonato riceverà pertanto tutti i numeri dell'annata già pubblicati all'atto della sottoscrizione. Nel sottoscrivere uno degli abbonamenti cumulativi, gli interessati possono chiedere che l'ISTAT provveda, senza ulteriori altre richieste, all'invio, contrassegno o con emissione di fattura, di tutte le pubblicazioni non periodiche che saranno edite nel corso dell'anno. Per tale tipo di prenotazione cumulativa sarà praticato lo sconto del 30% sul prezzo di copertina e saranno addebitate le spese di spedizione.

Tutte le richieste di abbonamento o di singole pubblicazioni potranno essere inoltrate all'ISTAT Dipartimento Diffusione, Via Cesare Balbo, 16 - 00100 ROMA ovvero per telefax al n. 06/46735198.

ANNUARIO STATISTICO ITALIANO

Edizione 1992 - L. 52.000

I dati fondamentali della vita economica, demografica e sociale in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate note illustrative e rappresentazioni grafiche. Fornisce, inoltre, un quadro panoramico della corrispondente situazione degli altri principali Paesi del mondo.

ITALIAN STATISTICAL ABSTRACT

Edition 1993 - L. 27.000

I principali risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche concernenti la situazione sociale ed economica italiana

Edizione in lingua inglese.

COMPENDIO STATISTICO ITALIANO

Edizione 1993 - L. 27.000

La sintesi dei risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di maggior interesse nazionale.

LE REGIONI IN CIFRE

Edizione 1993 - Distribuzione gratuita

Fornisce i dati delle singole regioni e delle due grandi ripartizioni geografiche: Nord - Centro e Mezzogiorno.

I CONTI DEGLI ITALIANI

Vol. 27, edizione 1993 - L. 19.000 (in corso di stampa)

Illustra in forma divulgativa i principali aspetti quantitativi dell'economia italiana.

ANNUARI

POPOLAZIONE E MOVIMENTO ANAGRAFICO DEI COMUNI

N. 4 - Anno 1991 - L. 25.000

MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI

N. 3 - Anno 1990 - L. 14.000

MOVIMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche

N. 3 - Anno 1990 - L. 14.000

NASCITE E DECESSI

N. 2 - Anno 1989 - L. 50.000

STATISTICHE DELLA SANITÀ

N. 6 - Anno 1990 - L. 29.000

CAUSE DI MORTE

N. 5 - Anno 1989 - L. 33.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE DELLA PREVIDENZA, DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

N. 30 - Anni 1989, 1990 - L. 18.000

STATISTICHE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

N. 1 - Anno scolastico 1989-90 - L. 25.000

STATISTICHE DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE

N. 1 - Anno scolastico 1987-88 - L. 13.000

STATISTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

N. 2 - Anno scolastico 1990-91 - L. 50.000 (in corso di stampa)

STATISTICHE CULTURALIN. 33 - Anno 1991 - L. 18.000 (*in corso di stampa*)**STATISTICHE GIUDIZIARIE**N. 38 - Anno 1990 - L. 50.000 (*in corso di stampa*)**STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E MEZZI DI PRODUZIONE**

N. 38 - Anno 1990 - L. 50.000

STATISTICHE FORESTALI

N. 43 - Anno 1990 - L. 18.000

STATISTICHE DELLA CACCIA E DELLA PESCA

N. 6 - Anno 1990 - L. 14.000

STATISTICHE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

N. 5 - Anno 1990 - L. 23.000

STATISTICHE DELLE OPERE PUBBLICHE

N. 5 - Anno 1990 - L. 13.000

STATISTICHE DEL COMMERCIO INTERNO

N. 32 - Anni 1989, 1990 - L. 13.000

STATISTICHE DEL TURISMO

N. 6 - Anno 1991 - L. 14.000

STATISTICHE DEI TRASPORTI MARITTIMI

N. 46 - Anno 1991 - L. 25.000

STATISTICHE DEGLI INCIDENTI STRADALI

N. 39 - Anno 1991 - L. 23.000

COLLANA D'INFORMAZIONE**Anno 1992**N. 20 - *Valore aggiunto dell'agricoltura per regione* - Anni 1980-91 - L. 13.000N. 21 - *Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19* - Anno 1989 - L. 13.000N. 22 - *Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1990* - L. 13.000N. 23 - *Trasporto merci su strada* - Anno 1989 - L. 13.000N. 24 - *Statistiche dell'istruzione universitaria* - Anno accademico 1990-91 - L. 13.000N. 25 - *La distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia* - Anno 1991 - L. 13.000N. 26 - *Occupazione e redditi da lavoro dipendenti* - Anni 1980-91 - L. 23.000N. 27 - *Statistiche dei trasporti marittimi nei porti italiani* - Anno 1991 - L. 13.000N. 28 - *I consumi delle famiglie* - Anno 1991 - L. 31.000N. 29 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Luglio 1991 - L. 13.000N. 30 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Gennaio 1992 - L. 13.000N. 5 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Luglio 1992 - L. 14.000N. 6 - *Struttura delle aziende agricole* - Anno 1988 - L. 29.000N. 7 - *Lavoro e retribuzioni* - Anno 1991 - L. 14.000N. 8 - *Statistiche dell'istruzione universitaria* - Anno accademico 1991-92 - L. 14.000N. 9 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Aprile 1992 - L. 14.000N. 10 - *Conti nazionali economici dei settori istituzionali* - Anni 1980-1991 - L. 25.000N. 11 - *Statistiche della cooperazione agricola* - Anno 1990 - L. 14.000N. 12 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Media 1990 - L. 18.000N. 13 - *Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale* - Anni 1986-91 - L. 18.000N. 14 - *Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1991* - L. 14.000N. 15 - *Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione* - Anni 1991, 1992 - Dati provvisori - L. 14.000N. 16 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Ottobre 1991 - L. 14.000N. 17 - *Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura* - Anni 1991, 1992 - Dati provvisori - L. 14.000N. 18 - *Statistiche dell'istruzione* - Dati sommari - Anno scolastico 1991-92 (*in corso di stampa*)N. 19 - *Valore aggiunto dell'agricoltura per regione* - Anni 1980-92 (*in corso di stampa*)**Anno 1993**N. 1 - *Statistica annuale della produzione industriale* - Anno 1989 - L. 14.000N. 2 - *Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione* - Anni 1990, 1991 - Dati provvisori - L. 14.000N. 3 - *Statistiche della ricerca scientifica* - Consuntivo 1990 - Previsione 1991 e 1992 - L. 14.000N. 4 - *Statistiche sul trasporto aereo* - Anni 1990, 1991 - L. 18.000

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

STAMPATO IN ITALIA

Stampato
a Tivoli (Roma)
dalle Grafiche Chicca & C., s.n.c.
Ottobre 1993