

Esercizi

E1 - Introduzione

Gli esercizi che seguono sono applicazioni delle regole ed istruzioni fornite dalla Icd-10 e dal presente volume. Si consiglia di risolverli con l'ausilio delle tavole di decisione di Acme il cui uso è stato illustrato nei capitoli precedenti del presente volume. Per un riepilogo dell'uso delle suddette tavole e delle relative abbreviazioni ivi contenute si rimanda all'appendice 1.

Il cd-rom allegato al presente volume contiene i medesimi esercizi da svolgere inclusi nel volume. Il file "esercizi.pdf" contiene gli esercizi da svolgere, mentre le soluzioni sono fornite nel file "esercizi docente.pdf". Lo strumento degli esercizi con la possibilità di verificare le soluzioni è quindi utile per una verifica delle nozioni apprese sia in aula che come momento di studio individuale.

Gli esercizi seguenti stati originariamente sviluppati dall'Nchs statunitense; in seguito sono stati integrati dagli autori nonché adattati al formato del certificato italiano ed alle pratiche consolidate di codifica adottate nel nostro Paese.

E2 - Principio generale

Quando è riportata sulla scheda più di una malattia, selezionare l'affezione indicata isolatamente al primo quesito compilato in parte I, solo nel caso che possa aver dato luogo all'insorgenza di tutte le condizioni morbose indicate ai quesiti successivi ad eccezione del quesito 4.

1.	M 40			
	(1)	Infarto cardiaco	I21.9	
	(2)	Arresto cardiaco	I46.9	
	(3)			C.I. <u>I21.9</u>
	(4)			
<hr/>				
2.	F tre mesi			
	(1)	Malattia cardiaca congenita	Q24.9	
	(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9	
	(3)			C.I. <u>Q24.9</u>
	(4)			
<hr/>				
3.	M 52			
	(1)	Mesotelioma della pleura	C45.0	
	(2)	Broncopolmonite	J18.0	
	(3)			C.I. <u>C45.0</u>
	(4)			

Il capitolo degli esercizi è frutto del comune lavoro di Monica Pace e Francesco Grippo.

4.	M 57				
	(1)				
	(2)	Insufficienza coronaria		I24.8	
	(3)	Angina pectoris		I20.9	C.I. <u>I24.8</u>
	(4)				
<hr/>					
5.	F 76				
	(1)	Ipertensione		I10	
	(2)	Arteriosclerosi generalizzata		I70.9	
	(3)				C.I. <u>I10</u>
	(4)				
<hr/>					
6.	M 74				
	(1)	Diabete		E14.9	
	(2)	Arteriosclerosi		I70.9	
	(3)	Trombosi Coronaria		I21.9	C.I. <u>E14.9</u>
	(4)				
<hr/>					
7.	M 76				
	(1)	Aneurisma cerebrale rotto	sei giorni	I60.90	
	(2)	Emorragia cerebrale	sei giorni	I61.9	
	(3)	Insufficienza respiratoria	tre ore	J96.9	C.I. <u>I60.9</u>
	(4)				
<hr/>					
8.	F 82				
	(1)	Miocardite cronica		I51.4	
	(2)	Insufficienza congestizia		I50.0	
	(3)	Edema polmonare		J81	C.I. <u>I51.4</u>
	(4)				
<hr/>					
9.	M 47				
	(1)	Ostruzione intestinale		K56.6	
	(2)	Peritonite		K65.9	
	(3)	Polmonite		J18.9	C.I. <u>K56.6</u>
	(4)				
<hr/>					
10.	F 61				
	(1)	Malattia di Hodgkin		C81.9	
	(2)	Polmonite		J18.9	
	(3)	Arresto respiratorio		R09.2	C.I. <u>C81.9</u>
	(4)				

11.	M 67				
	(1)	Cirrosi epatica	K74.9		
	(2)	Varici esofagee	I85.9		
	(3)	Emorragia gastrointestinale massiva	K92.2	C.I.	<u>K74.6</u>
	(4)				
12.	M 93				
	(1)	Ulcera duodenale con emorragia 11 giorni	K26.4		
	(2)	Insufficienza di cuore destra due giorni	I50.0		
	(3)	Arresto cardiaco 15 minuti	I46.9	C.I.	<u>K26.4</u>
	(4)				
13.	F 59				
	(1)	Arteriosclerosi cardiaca	I25.1		
	(2)	Insufficienza miocardia	I50.9		
	(3)	Insufficienza di cuore congestizia	I50.0	C.I.	<u>I25.1</u>
	(4)				
14.	F 68				
	(1)	Stenosi mitralica	I05.0		
	(2)	Insufficienza ventricolare destra	I50.0		
	(3)	Accidente cerebrovascolare	I64	C.I.	<u>I05.0</u>
	(4)				
15.	M 70				
	(1)	Ipertrofia prostatica benigna	N40		
	(2)	Pielonefrite	N12		
	(3)	Emorragia cerebrale	I61.9	C.I.	<u>N40</u>
	(4)				
16.	F 57				
	(1)	Arteriosclerosi	I70.9		
	(2)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0		
	(3)	Bronchite	J40	C.I.	<u>I70.9</u>
	(4)				
17.	F 69				
	(1)	Appendicite con rottura	K35.0		
	(2)	Trombosi mesenterica	K55.0		
	(3)	Arresto cardiaco	I46.9	C.I.	<u>K35.0</u>
	(4)				

18.	M 56					
	(1)	Colelitiasi		K80.2		
	(2)	Embolia coronaria		I21.9		
	(3)	Arresto cardiaco		I46.9	C.I.	<u>K80.2</u>
	(4)					
19.	F 71					
	(1)	Pielonefrite		N12		
	(2)	Insufficienza cuore sinistro		I50.1		
	(3)	Edema polmonare		J81	C.I.	<u>N12</u>
	(4)					
20.	M 72					
	(1)	Stenosi aortica		I35.0		
	(2)	Insufficienza cardiaca		I50.9		
	(3)	Infarto del miocardio		I21.9	C.I.	<u>I35.0</u>
	(4)					
21.	M 83					
	(1)	Nefrite	12 anni	N05.9		
	(2)	Insufficienza cardiaca	un anno	I50.9		
	(3)	Arteriosclerosi	dieci anni	I70.9	C.I.	<u>N05.9</u>
	(4)					
22.	M 65					
	(1)	Emiplegia	45 anni	G81.9		
	(2)	Pielonefrite ed Enfisema	dieci anni	J43.9		
	(3)	Broncopolmonite	quattro giorni	J18.0	C.I.	<u>G81.9</u>
	(4)					
23.	F 66					
	(1)	Enfisema		J43.9		
	(2)	Cor pulmonale		I27.9		
	(3)	Malattia cardiaca ipertensiva		I11.9	C.I.	<u>J43.9</u>
	(4)					
24.	M 84					
	(1)	Diabete mellito	15 anni	E14.9		
	(2)	Arteriosclerosi	tre anni	I70.9		
	(3)	Cirrosi e insuff. congestizia	quattro anni	K76.4 I50.0	C.I.	<u>E14.9</u>
	(4)					

25.	M 46					
	(1)	Glomerulosclerosi intracapillare	E14.2			
	(2)	Uremia e pielite	N19	N12		
	(3)				C.I.	<u>E14.2</u>
	(4)					
<hr/>						
26.	M 84					
	(1)					
	(2)	Enfisema polmonare	J43.9			
	(3)	Bronchite acuta e trombosi coronaria	J20.9	I21.9	C.I.	<u>J43.9</u>
	(4)					
<hr/>						
27.	M 76					
	(1)	Mixedema	E03.9			
	(2)	Arteriosclerosi ed ipertensione	I70.9	I10		
	(3)	Infarto miocardico acuto	I21.9		C.I.	<u>E03.9</u>
	(4)					
<hr/>						
28.	M 62					
	(1)	Insufficienza cardiaca	I50.9			
	(2)	Fibrillazione ventricolare	I49.0			
	(3)				C.I.	<u>I50.9</u>
	(4)					
<hr/>						
29.	F 39					
	(1)	Melanocarcinoma	C43.9			
	(2)	Infarto cerebrale trombotico	I63.3			
	(3)	Arresto cardiorespiratorio	I46.9		C.I.	<u>C43.9</u>
	(4)					
<hr/>						
30.	M 67					
	(1)	Cirrosi	K74.6			
	(2)	Insufficienza epatica	K72.9			
	(3)	Shock	R57.9		C.I.	<u>K74.6</u>
	(4)					
<hr/>						
31.	M 73					
	(1)	Malattia cardiovascolare renale	I13.9			
	(2)	Uremia	N19			
	(3)	Polmonite ipostatica	J18.2		C.I.	<u>I13.9</u>
	(4)					
<hr/>						

39.	F un anno					
	(1)	Gastroenterite virale		A08.4		
	(2)	Disidratazione - squilibrio elettrolitico		E86 E87.8		
	(3)				C.I.	<u>A08.4</u>
	(4)					
40.	F 76					
	(1)	Pemfigo	sei mesi	L10.9		
	(2)	Setticemia	tre giorni	A41.9		
	(3)	Arresto cardiaco	quattro minuti	I469	C.I.	<u>L01.9</u>
	(4)					
41.	M 54					
	(1)	Carcinoma broncogeno		C34.9		
	(2)	Carcinomatosi		C80		
	(3)	Infarto cardiaco		I21.9	C.I.	<u>I21.9</u>
	(4)					
42.	M 77					
	(1)	Fibrotorace		J94.1		
	(2)	Insufficienza polmonare		J98.4		
	(3)	Insufficienza cardiaca		I50.9	C.I.	<u>J94.1</u>
	(4)	Malattia polmonare cronico – ostruttiva		J449		
43.	M 55					
	(1)	Mielofibrosi		D47.1		
	(2)	Emorragia gastrica e polmonare		K92.2 R03.		
	(3)				C.I.	<u>D47.1</u>
	(4)					
44.	F 66					
	(1)	Ipertensione cardiaca		I11.9		
	(2)	Polmonite	due settimane	J18.9		
	(3)	Insufficienza congestizia	cinque anni	I50.0	C.I.	<u>I11.9</u>
	(4)					
45.	M 62					
	(1)	Insufficienza cardiaca		I50.9		
	(2)	Ipertrofia cardiaca		I51.7		
	(3)	Edema polmonare		J81	C.I.	<u> </u>
	(4)					

46.	F 49				
	(1)	Trombosi dell'arteria carotide interna	I63.0		
	(2)	Infarto cerebrale	cinque giorni		
	(3)		I63.9	C.I.	
	(4)				
Sarebbe I65.2 dall'indice italiano, ma questo codice non viene usato per la causa iniziale, usare I63.0					
47.	M 60				
	(1)	Insufficienza coronaria	I24.8		
	(2)	Dilatazione del miocardio	I51.7		
	(3)	Insufficienza cuore sinistro	I50.1	C.I.	<u>I24.8</u>
	(4)				
48.	M 52				
	(1)	Cardiopatia reumatica	I09.9		
	(2)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0		
	(3)	Embolia coronaria	I21.9	C.I.	<u>I09.9</u>
	(4)				
49.	M 68				
	(1)	Tubercolosi polmonare	A16.2		
	(2)	Enfisema	J43.9		
	(3)	Arresto respiratorio	R092	C.I.	<u>A16.2</u>
	(4)				
50.	M 68				
	(1)	Diabete mellito	E14.9		
	(2)				
	(3)	Polmonite bilaterale e sepsi	J18.9 A41.9	C.I.	<u>E14.9</u>
	(4)	Enfisema polmonare	J43.9		
51.	F 73				
	(1)	Nefrite arteriosclerotica	I12.9		
	(2)	Insufficienza renale	N19		
	(3)	Uremia	N19	C.I.	<u>I12.9</u>
	(4)				
52.	F 25				
	(1)	Stato epilettico	G41.9		
	(2)	Polmonite ipostatica	J18.2		
	(3)			C.I.	<u>G41.9</u>
	(4)				

53.	M 49					
	(1)	Malattia cardiaca ipertensiva	I11.9	Vedi anche Ipertensione, - cuore		
	(2)	Miocardite cronica	I51.4			
	(3)	Aritmia cardiaca	I49.9		C.I.	<u>I11.9</u>
	(4)					
<hr/>						
54.	F 86					
	(1)	Accidente cerebrovascolare	I64			
	(2)	Collasso vascolare	R57.9			
	(3)	Polmonite ed arresto cardiaco	J18.9	I46.9	C.I.	<u>I64</u>
	(4)					
<hr/>						
55.	M due mesi					
	(1)	Otite media bilaterale	H66.9			
	(2)	Polmonite	J18.9			
	(3)	Blocco cardiaco quattro ore	I45.9		C.I.	<u>H66.9</u>
	(4)					
<hr/>						
56.	F 88					
	(1)	Carcinoma del colon trasverso	C18.4			
	(2)					
	(3)	Inanizione e cachessia	R64		C.I.	<u>C18.4</u>
	(4)					
<hr/>						

E3 - Regola 1

Se il principio generale non è applicabile ed è riportato un concatenamento terminante all'affezione indicata per prima al quesito 3 (o in mancanza di questa al quesito 2) selezionare la causa originante di questo concatenamento. Se sono riportati più concatenamenti terminanti all'affezione indicata per prima al quesito 3 (o, in mancanza al quesito 2) selezionare la causa originante del concatenamento menzionato per primo.

57.	M 85					
	(1)	Malnutrizione degenerazione senile	E46	R54		
	(2)	Broncopolmonite	J18.0			
	(3)				C.I.	<u>E46</u>
	(4)					
<hr/>						
58.	M 75					
	(1)	Enfisema	J43.9			
	(2)	Cor pulmonale e malattia arteriosclerotica cardiaca	I27.9	I25.1		
	(3)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0		C.I.	<u>J43.9</u>
	(4)					
<hr/>						

59.	M 20 giorni						
	(1)	Prematurità		P07.3			
	(2)	Malattia cardiaca		Q24.9			
	(3)	Insufficienza cardiaca		P29.0			
	(4)					C.I.	<u>Q24.9</u>
<hr/>							
60.	F 71						
	(1)	Enfisema polmonare	20 anni	J43.9			
	(2)	Carcinoma broncogeno	sei sett	C34.9			
	(3)	Scompenso cardiaco	12 ore	I51.9		C.I.	<u>C34.9</u>
	(4)						
<hr/>							
61.	M 63						
	(1)	Malattia arteriosclerotica cardiaca con enfisema e bronchite		I21.5	J43.9	J40	
	(2)	Insufficienza coronarica		I24.8			
	(3)	Insufficienza cardiaca		I50.9			C.I.
	(4)						<u>I25.1</u>
<hr/>							
62.	F 59						
	(1)	Cancro del polmone		C34.9			
	(2)	Diabete		E14.9			
	(3)	Occlusione coronarica	sei ore	I21.9			C.I.
	(4)						<u>E14.9</u>
<hr/>							
63.	M un giorno						
	(1)	Malattia della membrana ialina ed immaturità		P22.0	P07.3		
	(2)	Insufficienza respiratoria		P28.5			
	(3)						C.I.
	(4)						<u>P22.0</u>
<hr/>							
64.	M 68						
	(1)	Arteriosclerosi cerebrale e diabete		I67.2	E14.9		
	(2)	Ipertensione		I10			
	(3)	Infarto del miocardio		I21.9			C.I.
	(4)	Malattia arteriosclerotica di cuore, insufficienza cardiaca		I25.1	I50.9		<u>E14.9</u>
<hr/>							
65.	F 90						
	(1)	Accidente cerebrovascolare sette settimane		I64			
	(2)	Miocardite	Anni	I51.4			
	(3)	Insufficienza cardiaca	un mese	I50.9			C.I.
	(4)						<u>I51.4</u>
<hr/>							

66.	M 79					
	(1)	Malattia arteriosclerotica di cuore con Tachicardia	I25.1	R00.0		
	(2)	Infarto cerebrale	I63.9			
	(3)				C.I.	<u>I25.1</u>
	(4)					
67.	M 71					
	(1)	Nefrite ed arteriosclerosi	N05.9	I70.9		
	(2)	Miocardite	I51.4			
	(3)				C.I.	<u>N05.9</u>
	(4)					
68.	F 63	Riga 1, seconda condizione può anche essere codificata: Collasso, - vertebra, - - con - - - osteoporosi M80.8				
	(1)	Arteriosclerosi cardiaca e osteoporosi con collasso vertebrale	I25.1	M81.9 M48.5		
	(2)	Pielonefrite cronica ed uremia	N11.9	N19		
	(3)				C.I.	<u>I25.1</u>
	(4)					
69.	F 49					
	(1)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0			
	(2)	Enfisema ed emofilia	J43.9	D66		
	(3)	Insufficienza (failure) respiratoria	J96.9		C.I.	<u>I50.0</u>
	(4)					
70.	F 85					
	(1)	Broncopolmonite	J18.0			
	(2)	Arteriosclerosi cerebrale	I67.2			
	(3)	Uremia	N19		C.I.	<u>I67.2</u>
	(4)					
71.	M 67					
	(1)	Diverticolite e cancro del colon	K57.9	C18.9		
	(2)	Carcinoma metastatico	C80			
	(3)	Blocco cardiaco	I45.9		C.I.	<u>C18.9</u>
	(4)					
72.	M 74	<u>Fare notare la modifica dei concatenamenti improbabili a pagina 71 volume 2</u>				
	(1)	Tumore benigno del retto	D12.8			
	(2)	Tubercolosi dell'intestino	A18.3			
	(3)	Malnutrizione	E46		C.I.	<u>A18.3</u>
	(4)					

73.	F 66				
	(1)	Arteriosclerosi ed arteriosclerosi cardiaca	I70.9	I25.1	
	(2)	Bronchite cronica ed enfisema	J42	J43.9	
	(3)	Blocco cardiaco	I45.9		C.I. <u>I25.1</u>
	(4)				

74.	F 91				
	(1)	Diabete ed ipertensione	E14.9	I10	
	(2)	Emorragia cerebrale ed arteriosclerosi	I61.9	I70.9	
	(3)	Trombosi coronarica	I21.9		C.I. <u>E14.9</u>
	(4)				

E4 - Regola 2

Quando non è riportato alcun concatenamento terminante all'affezione menzionata per prima al quesito 3 del certificato (o, in mancanza al quesito 2 o, in mancanza ancora, al quesito 1) selezionare quest'affezione indicata per prima al quesito 3 (o, in mancanza al quesito 2 o, in mancanza ancora, al quesito 1).

75.	M 61				
	(1)	Accidente cerebrovascolare e malattia cardiaca ipertensiva	I64	I11.9	
	(2)				
	(3)				C.I. <u>I64</u>
	(4)				

76.	F 70				
	(1)	Ipertensione	I10		
	(2)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0		
	(3)	Acidosi diabetica	E14.1		C.I. <u>E14.1</u>
	(4)				

77.	F sei mesi	Enterite in Italia non è infettiva se non è specificato			Nota a pagina 112 Icd-10 volume 1
	(1)	Enterite	K52.9		
	(2)	Anomalia congenita della valvola aortica	Q23.9		
	(3)				C.I. <u>Q23.9</u>
	(4)				

78.	M 70				
	(1)	Arteriosclerosi cardiaca	I25.1		
	(2)	Colecistite	K81.9		
	(3)	Infarto cerebrale trombotico due mesi	I63.3		C.I. <u>I63.3</u>
	(4)				

79.	M 23				
	(1)	Sinusite cronica	J32.9		
	(2)	Emofilia	D66		
	(3)			C.I.	<u>D66</u>
	(4)				
80.	M 70				
	(1)	Cachessia	R64		
	(2)	Grave anemia	D64.9		
	(3)	Carcinoma dello stomaco	C16.9	C.I.	<u>C16.9</u>
	(4)				
81.	F 59				
	(1)	Arteriosclerosi coronarica	I25.1		
	(2)	Malattia cardiaca ipertensiva	I11.9		
	(3)	Malattia cardiaca reumatica	I09.9	C.I.	<u>I09.9</u>
	(4)				
82.	F 49				
	(1)	Malattia cardiaca reumatica	I09.9		
	(2)	Infarto miocardico acuto	I21.9		
	(3)			C.I.	<u>I21.9</u>
	(4)				
83.	F 77				
	(1)	Embolia coronarica, polmonite lobare ed herpes	I21.9	J18.9	B0.9
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>I21.9</u>
	(4)				
84.	F 55				
	(1)	Arteriosclerosi ed ipertensione	I70.9	I10	
	(2)	Enfisema	J43.9		
	(3)			C.I.	<u>J43.9</u>
	(4)				
85.	M 68				
	(1)	Arteriosclerosi generalizzata	I70.9		
	(2)	Arteriosclerosi cerebrale	I67.2		
	(3)	Carcinoma del polmone	C34.9	C.I.	<u>C34.9</u>
	(4)				

E5 - Review

86.	M 69					
	(1)	Bronchiectasia	J47			
	(2)	Bronchite cronica ed anemia perniciosa	J42	D51.0		
	(3)	<u>Polmonite ipostatica</u>	J18.2		C.I.	<u>J47</u>
	(4)					
<hr/>						
87.	M 62					
	(1)	Ipertensione	I10			
	(2)					
	(3)	<u>Embolia polmonare e polmonite terminale</u>	I26.9	J18.9	C.I.	<u>I10</u>
	(4)					
<hr/>						
88.	M 14 giorni					
	(1)	Difetto del setto interatriale	Q21.1			
	(2)	Malattia di cuore congenita	Q24.9			
	(3)	<u>Ernia diaframmatica congenita</u>	Q79.0		C.I.	<u>Q79.0</u>
	(4)					
<hr/>						
89.	F 61					
	(1)	Miocardite ipertensiva	I11.9			
	(2)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0			
	(3)	<u>Arresto cardiaco</u>	I46.9		C.I.	<u>I11.9</u>
	(4)					
<hr/>						
90.	F 33					
	(1)	Possibile epatite	K75.9			
	(2)	Cirrosi	K74.6			
	(3)	<u>Tubercolosi miliare</u>	A19.9		C.I.	<u>A19.9</u>
	(4)					
<hr/>						
91.	F 71					
	(1)	Arteriosclerosi cerebrale con malattia di Parkinson	I67.2	G20		
	(2)	Polmonite lobare	J18.1			
	(3)	<u></u>			C.I.	<u>I67.2</u>
	(4)					
<hr/>						
92.	M 66					
	(1)	Nefrite	N05.9			
	(2)	Ipertensione	I10			
	(3)	<u>Occlusione coronarica</u>	I19		C.I.	<u>N05.9</u>
	(4)					
<hr/>						

93.	F 24				
	(1)	Rottura dell'appendice	K35.0		
	(2)	Polmonite	J18.9		
	(3)	Infarto cerebrale trombotico	I63.3	C.I.	<u>K35.0</u>
	(4)				
<hr/>					
94.	F 79				
	(1)	Accidente cerebrovascolare ed acidosi	I64 E87.2		
	(2)	Infarto cerebellare	I63.9		
	(3)	Malattia cardiaca arteriosclerotica	I25.1	C.I.	<u>I25.1</u>
	(4)				
<hr/>					
95.	M 90				
	(1)	Scompenso cardiaco	I51.9		
	(2)	Congestione polmonare	J81		
	(3)	Emorragia cerebrale	I61.9	C.I.	<u>I51.9</u>
	(4)				
<hr/>					
96.	M 54				
	(1)	Ipertensione cardiaca	I11.9		
	(2)	Arteriosclerosi	I70.9		
	(3)	Rottura di aneurisma aortico	I71.8	C.I.	<u>I11.9</u>
	(4)				
<hr/>					
97.	F 36				
	(1)	Anemia aplastica	D61.9		
	(2)	Leucemia linfocitica	C91.9		
	(3)	Emorragie multiple	R58.00	C.I.	<u>C91.9</u>
	(4)				
<hr/>					

E6 - Regola 3

Quando l'affezione, selezionata mediante l'applicazione del Principio Generale o delle regole 1 o 2, può essere considerata un'ovvia conseguenza diretta di un'altra affezione morbosa indicata ai quesiti 1, 2, 3, o 4, selezionare quest'ultima affezione come causa iniziale.

98.	M 57				
	(1)	Cor pulmonale ed asma	I27.9 J45.9		
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>J45.9</u>
	(4)				
<hr/>					

99.	F 64				
	(1)	Emiplegia	G81.9		
	(2)	Polmonite	J18.9		
	(3)				C.I. <u>I61.9</u>
	(4)	Emorragia cerebrale, malattia cardiaca arteriosclerotica	I61.9	I25.1	
<hr/>					
100.	F 79				
	(1)	Insufficienza cardiaca congestizia e stenosi mitralica	I50.0	I05.0	
	(2)	Polmonite da aspirazione	J69.0		
	(3)				C.I. <u>I05.0</u>
	(4)				
<hr/>					
101.	M 46				
	(1)	Pielonefrite	N12		
	(2)	Uremia	N19		
	(3)				C.I. <u>N35.9</u>
	(4)	Stenosi dell'uretra	N35.9		
<hr/>					
102.	M 60				
	(1)	Intossicazione uremica	N19		
	(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9		
	(3)				C.I. <u>N04.9</u>
	(4)	Nefrosi renale	N04.9		
<hr/>					
103.	M 55				
	(1)	Varici esofagee, cirrosi del fegato	I85.9	K74.6	
	(2)	Sanguinamento dell'esofago	K22.8		
	(3)	Arresto cardiaco	I46.9		C.I. <u>K74.6</u>
	(4)				
<hr/>					
104.	F 14				
	(1)	Polmonite una settimana	J18.9		
	(2)	Insufficienza respiratoria	J96.9		
	(3)				C.I. <u>T07</u> <u>W15</u>
	(4)	Traumatismi multipli per caduta da dirupo	T07	W15	
<hr/>					
105.	F 86				
	(1)	Polmonite e frattura dell'anca	J18.9	S72.0	
	(2)				
	(3)				C.I. <u>S72.0</u> <u>X59</u>
	(4)		X59		
<hr/>					

106.	M 67			
	(1)	Cirrosi	K74.6	
	(2)	Rottura di varici esofagee	I85.9	
	(3)			C.I. <u>K70.3</u>
	(4)	Alcoolismo	F10.2	

107.	F 70	Lobectomia Vedi Icd-10 volume 3 sezione II: complicanza, -asportazione di organo		
	(1)	Embolia polmonare	T81.7	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C34.9</u>
	(4)	Lobectomia per carcinoma polmonare	Y83.6 C34.9	

108.	M 68			
	(1)	Tromboflebite	T81.7	
	(2)	Embolia polmonare	I26.9	
	(3)			C.I. <u>C16.9</u>
	(4)	Gastrectomia per cancro dello stomaco	Y83.6 C16.9	

E7 - Review

109.	M 67			
	(1)	Malattia arteriosclerotica cardiaca	I25.1	
	(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9	
	(3)	Embolia polmonare	I26.9	C.I. <u>I25.1</u>
	(4)			

110.	M 53			
	(1)	Alcoolismo cronico	F10.2	
	(2)	Polmonite da aspirazione ed emorragia cerebrale	J69.0 I61.9	
	(3)			C.I. <u>F10.2</u>
	(4)			

111.	F 63			
	(1)	Broncopolmonite ed arteriosclerosi	J18.0 I0.9	
	(2)	Edema polmonare	J81	
	(3)			
	(4)	Frattura dell'anca otto giorni fa per caduta da gradini	S72.0 W10	C.I. <u>S72.0 W10</u>

112.	M 73				
	(1)	Infarto cardiaco, emorragia cerebrale	I21.9	I61.9	
	(2)				
	(3)				C.I. <u>I21.9</u>
	(4)				
<hr/>					
113.	F 69				
	(1)	Malattia valvolare cardiaca	I38		
	(2)	Miocardite	I51.4		
	(3)	Insufficienza coronarica	I24.8		C.I. <u>I38</u>
	(4)				
<hr/>					
114.	F 52				
	(1)	Emorragia gastrointestinale	K92.2		
	(2)	Anemia	D64.9		
	(3)				C.I. <u>K92.2</u>
	(4)	Linfosarcoma	C85.0		
<hr/>					
115.	M 61				
	(1)	Edema polmonare ed insufficienza cardiaca	J81	I50.0	
	(2)	congestizia			
	(3)				C.I. <u>I50.0</u>
	(4)				
<hr/>					
116.	F 23				
	(1)	Polmonite e malattia cardiaca arteriosclerotica	J18.9	I25.1	
	(2)	Emorragia cerebrale	I61.9		C.I. <u>I25.1</u>
	(3)				
	(4)				
<hr/>					
117.	M 79				
	(1)	Aneurisma aortico addominale	I71.4		
	(2)	Malattia cardiaca arteriosclerotica	I25.1		
	(3)				C.I. <u>I25.1</u>
	(4)				
<hr/>					
118.	M 23 giorni				
	(1)	Malattia cardiaca congenita	Q24.9		
	(2)	Atelettasia	P28.1		
	(3)				C.I. <u>Q24.9</u>
	(4)				
<hr/>					

119. F 75				
(1)	Arteriosclerosi	I70.9		
(2)	Diabete e sclerosi cardiaca	E14.9	I25.1	
(3)	Flebite	I80.9		C.I. <u>E14.9</u>
(4)				

120. M 69				
(1)	Sclerosi cardiaca e miocardite	I25.1	I51.4	
(2)	Edema polmonare	J81		
(3)	Embolia coronarica	I21.9		C.I. <u>I21.9</u>
(4)				

E8 - Regola A. Senilità ad altre condizioni morbose mal definite

Quando la causa selezionata è classificabile nel Settore XVIII delle malattie (Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove) eccetto R95 (Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia) e sul certificato è indicata un'affezione che può essere classificata in categorie diverse da R00-R94 o R96-R99, risSelectedionare la causa di morte come se la condizione morbosa classificata nel Settore XVIII non sia stata riportata, a meno che essa modifichi la codifica.

121. M 81				
(1)	Vecchiaia	R54		
(2)	Arteriosclerosi cardiaca	I25.1		
(3)	Infarto polmonare	I26.9		C.I. <u>I25.1</u>
(4)				

122. F 80				
(1)	Senilità ed arteriosclerosi	R54	I70.9	
(2)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0		
(3)				C.I. <u>I70.9</u>
(4)				

123. M 95				
(1)	Ipertensione	I10		
(2)	Senilità	R54		
(3)	Polmonite virale	J12.9		C.I. <u>I10</u>
(4)				

124. F 81				
(1)	Senilità	R54		
(2)	Cardiopatìa	I51.9		
(3)	Polmonite ed insufficienza congestizia	J18.9	I50.0	C.I. <u>I51.4</u>
(4)				

125.	M 80				
(1)	Senilità, infarto del miocardio ed insufficienza cardiaca congestizia	R54	I21.9	I50.0	
(2)	Arresto cardiaco	I46.9			
(3)					C.I. <u>I21.9</u>
(4)					
<hr/>					
126.	M 79				
(1)	Senilità	R54			
(2)	Cachessia	R64			
(3)					C.I. <u>R54</u>
(4)					
<hr/>					
127.	M 45				
(1)	Gangrena	R02			
(2)	Setticemia	A41.9			
(3)	Embolia polmonare	I26.9			C.I. <u>A41.9</u>
(4)					
<hr/>					
128.	F 84				
(1)	Soffio cardiaco	R01.1			
(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9			
(3)					C.I. <u>I64</u>
(4)	Accidente cerebrovascolare	I64			
<hr/>					
129.	M 75				
(1)	Convulsioni	R56.8			
(2)	Polmonite da aspirazione	J69.0			
(3)					C.I. <u>J69.0</u>
(4)					
<hr/>					

E9 - Regola B - Affezioni banali

Quando la causa selezionata è un'affezione banale, incapace di per sé di provocare il decesso, ed è riportata una condizione morbosa più seria, risSelected la causa iniziale come se l'affezione banale non fosse stata riportata. Se la morte è stata la conseguenza di un effetto avverso del trattamento dell'affezione banale, selezionare l'effetto avverso.

130.	M 76				
(1)	Infezione del tratto respiratorio superiore e	J06.9	J40		
(2)	Bronchite				
(3)					C.I. <u>J40</u>
(4)					
<hr/>					

131.	F 68				
	(1)	Borsite e gangrena	M71.9	R02	
	(2)				
	(3)				C.I. <u>M71.9</u>
	(4)				
<hr/>					
132.	M 40	Per l'intervento (parte 1 volume 3): Complicanze - operazione chir. - - ricostruttiva Emorragia (parte 1 volume 3) - complicante - - proc chir....			
	(1)	Intervento ricostruttivo del setto nasale deviato	Y83.4	J34.2	
	(2)	Emorragia	T81.0		
	(3)				C.I. <u>Y83.4</u>
	(4)				
<hr/>					
133.	F 47				
	(1)	Decongestionante somministrato per febbre da fieno	J30.1	Y55.5	
	(2)	Aritmia cardiaca	I49.9		
	(3)				C.I. <u>I49.9</u>
	(4)				
<hr/>					
134.	M 76				
	(1)	Infezione del tratto respiratorio superiore	J06.9		
	(2)	Aritmia cardiaca	I49.9		
	(3)				C.I. <u>J06.9</u>
	(4)				
<hr/>					
135.	M 93				
	(1)	Cellulite della gamba	L03.1		
	(2)	Sepsi	A41.9		
	(3)				C.I. <u>L03.1</u>
	(4)				

E10 - Regola C. Associazione [linkage]

Quando la causa selezionata è associata, per disposizione della classificazione internazionale o delle note per la codifica della causa iniziale di morte, con altra(e) affezione(i) indicata(e) sul certificato, la codifica va fatta secondo tale associazione.

Quando la disposizione in questione prevede solamente associazioni del tipo "affezione specificata come dovuta a tal'altra" bisogna codificare secondo l'associazione solo se la relazione causale è dichiarata o se essa può essere presunta mediante l'applicazione delle regole di selezione.

Laddove ci sia un conflitto d'associazioni, scegliere quell'associazione con l'affezione cui il decesso sarebbe stato imputato se non fosse stata indicata la causa originante selezionata in un primo momento. Tenere conto di tutte le associazioni ulteriori possibili.

136. F 68				
(1)	Miocardite	I51.4		
(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9		
(3)			C.I.	<u>I21.9</u>
(4)	Trombosi coronarica 2 settimane	I21.9		
<hr/>				
137. M 51				
(1)	Antracosi polmonare e tubercolosi polmonare	J60 A16.2		
(2)				
(3)			C.I.	<u>J65</u>
(4)				
<hr/>				
138. F 78				
(1)	Malattia cerebrovascolare arteriosclerotica	I67.2		
(2)	Parkinson	G20		
(3)	Polmonite ipostatica	J18.2	C.I.	G20
(4)				
<hr/>				
139. F 59				
(1)	Bronchite, enfisema, ed asma	J40 J43.9 J45.9		
(2)				
(3)			C.I.	<u>J44.8</u>
(4)				
<hr/>				
140. F 71				
(1)	Ipertensione	I10		
(2)	Uremia	N19		
(3)			C.I.	<u>I12.0</u>
(4)				
<hr/>				

141.	M 63				
	(1)	Nefropatia ipertensiva	I12.9		
	(2)	Miocardite	I51.4		
	(3)			C.I.	<u>I13.9</u>
	(4)				
<hr/>					
142.	F 71				
	(1)	Nefrite arteriosclerotica	I12.9		
	(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9		
	(3)			C.I.	<u>I13.0</u>
	(4)				
<hr/>					
143.	M 82				
	(1)	Enfisema e bronchite cronica	J43.9	J42	
	(2)	Insufficienza (failure) respiratoria	J96.9		
	(3)			C.I.	<u>J44.8</u>
	(4)				
<hr/>					
144.	M 87				
	(1)	Arteriosclerosi	I70.9		
	(2)	Valvulopatia cardiaca	I38		
	(3)	Blocco cardiaco	I45.9	C.I.	<u>I38</u>
	(4)				
<hr/>					
145.	M 70				
	(1)	Massiva trombosi mesenterica	K55.0		
	(2)	Arteriosclerosi	I70.9		
	(3)	Polmonite	J18.9	C.I.	<u>I25.1</u>
	(4)	Coronaropatia	I25.1		
<hr/>					
146.	F 75				
	(1)	Ipertensione	I10		
	(2)	Arteriosclerosi cardiaca con insufficienza congestizia	I25.1	I50.0	
	(3)	Arresto cardiaco	I46.9	C.I.	<u>I25.1</u>
	(4)				
<hr/>					
147.	M 69				
	(1)	Ipertensione benigna	I10		
	(2)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0		
	(3)			C.I.	<u>I11.0</u>
	(4)	Accidente cerebrovascolare	I64		

148.	F 71					
	(1)	Ipertensione	I10			
	(2)					
	(3)	Accidente cerebrovascolare e trombosi coronaria	I64	I21.9		C.I. <u>I64</u>
	(4)					
149.	M 76					
	(1)	Arteriosclerosi cardiaca	I25.1			
	(2)	Arteriosclerosi	I70.9			
	(3)	Emorragia cerebrale	I61.9			C.I. <u>I25.1</u>
	(4)					
150.	M 79					
	(1)	Ipertensione, Arteriosclerosi cardiaca	I10	I25.1	I67.2	
	(2)	ed arteriosclerosi cerebrale				
	(3)					C.I. <u>I25.1</u>
	(4)					
151.	F 83					
	(1)	Insufficienza renale cronica ed	N18.9	I11.9		
	(2)	ipertensione cardiaca				
	(3)					C.I. <u>I21.9</u>
	(4)	Trombosi coronaria	I21.9			
152.	M 78					
	(1)	Bronchite acuta e cronica, enfisema	J20.9	J42	J43.9	
	(2)					
	(3)					C.I. <u>J44.8</u>
	(4)					
153.	M 91					
	(1)	Arteriosclerosi anni	I70.9			
	(2)	Ipertensione mesi	I10			
	(3)	Embolia coronaria giorni	I21.9			C.I. <u>I21.9</u>
	(4)					
154.	M 65					
	(1)	Arteriosclerosi	I70.9			
	(2)	Aneurisma dissecante dell'aorta	I71.0			
	(3)	Arteriosclerosi cardiaca	I25.1			C.I. <u>I21.9</u>
	(4)	Infarto del miocardio	I21.9			

155.	F 77				
	(1)	Ipertensione	I10		
	(2)	Arteriosclerosi cerebrale	I67.2		
	(3)				
	(4)	Accidente cerebrovascolare e paralisi	I64	G83.9	C.I. <u>I64</u>
<hr/>					
156.	M 91				
	(1)	Ipertensione	I10		
	(2)	Insufficienza renale	N19		
	(3)	Insufficienza cardiaca	I50.9		C.I. <u>I13.2</u>
	(4)				
<hr/>					
157.	M 47				
	(1)	Ulcera gastrica perforata	K25.5		
	(2)	Polmonite	J18.9		
	(3)				C.I. <u>K25.6</u>
	(4)	Emorragia G.I.	K92.2		
<hr/>					
158.	M 65				
	(1)	Polmonite	J18.9		
	(2)	Arteriosclerosi	I70.9		
	(3)	Aneurisma dissecante	I72.9		C.I. <u>I72.9</u>
	(4)				
<hr/>					
159.	M 80				
	(1)	Cifoscoliosi	M41.9		
	(2)	Malattia cardiopolmonare	I27.9		
	(3)				C.I. <u>I27.1</u>
	(4)				
<hr/>					
160.	M 94	Occlusione - arteria -- encefalo, cerebrale --- con infarto (da) ---- embolia I634			
	(1)	Ipertensione ed insuff cardiaca congestizia	I10	I50.0	
	(2)	Embolia cerebrale (I669, non usare!)	I63.4		
	(3)				C.I. <u>I63.4</u>
	(4)				
<hr/>					
161.	M 89				
	(1)	Arteriosclerosi	I70.9		
	(2)	Trombosi dell'arteria femorale	I74.3		
	(3)	Insufficienza (failure) circolatoria	R57.9		C.I. <u>I74.3</u>
	(4)				
<hr/>					

162.	M 44					
	(1)	Sindrome immunodeficienza acquisita	B24			
	(2)	Malattia inclusioni citomegaliche	B25.9			
	(3)					C.I. <u>B22.7</u>
	(4)	Sarcoma di Kaposi	C46.9			
163.	M 49					
	(1)	Cancro linfonodale maligno	C77.9			
	(2)	Sarcoma di Kaposi	C46.9			
	(3)					C.I. <u>B217</u>
	(4)	Aids	B24			
164.	M 34					
	(1)	Virus immunodeficienza acquisita	B24			
	(2)					
	(3)					
	(4)	Polmonite, grave anemia, Malattia di Hodgkin	J18.9	D64.9	C81.9	C.I. <u>B22.7</u>
165.	M 49					
	(1)	Leucemia mielocitica acuta	C92.0			
	(2)	Meningite asettica Hiv correlata	B24	G03.0		
	(3)					C.I. <u>B22.7</u>
	(4)	Polmonite da Nocardia				
<i>Per quesito 2 vedi paragrafo 2.5.5 Due entità definite come "correlate".</i>						
<i>Per quesito 4: Polmonite -in/da - - Nocardiosi</i>						
166.	F 56					
	(1)	Hiv positiva	R75			
	(2)	Polmonite	J18.9			
	(3)					C.I. <u>B20.8</u>
	(4)	Insufficienza renale	N19			
167.	F 46					
						Parte II: Abuso - sostanza psicoattiva F191
	(1)	Malattia renale cronica terminale	N18.0			
	(2)	Aids	B24			
	(3)	Arresto cardiaco	I46.9			C.I. <u>B23.8</u>
	(4)	Abuso stupefacenti	F191			
168.	M 57					
	(1)	Hiv	B24			
	(2)	Arresto respiratorio	R09.2			
	(3)					
	(4)	Cancro polmone, cancro cervello	C34.9	C79.3		C.I. <u>B21.8</u>

169. F 50					
(1)	Cancro epatico	C22.9			
(2)	Wasting syndrome in Hiv+	B22.2			
(3)					
(4)	Polmonite e Linfoma dello stomaco	J18.9 C85.9	C.I.	<u>B22.7</u>	

170. F 72					
(1)	Demenza senile	F03			
(2)	Anoressia, anasarca, anemia, broncopolm	R63.0 R60.1 D64.9 J18.0			
(3)	Marasma senile	R64			
(4)			C.I.	<u>F03</u>	

E11 - Regola D. Specificità

Quando la causa selezionata descrive un'affezione in termini generali e, in altra parte del certificato, un termine fornisce informazioni più precise sulla localizzazione o la natura di tale affezione, preferire il termine più informativo. Questa regola si applicherà spesso quando il termine generale può essere considerato un aggettivo che qualifichi il termine più preciso.

171. M 67					
(1)	Cardiopatìa	I51.9			
(2)	Miocardite	I51.4			
(3)			C.I.	<u>I51.4</u>	
(4)					

172. M 77					
(1)	Aritmia cardiaca	I49.9			
(2)	Arresto respiratorio	R09.2			
(3)			C.I.	<u>I49.0</u>	
(4)	Fibrillazione ventricolare	I49.0			

173. F 55					
(1)	Malattia renale cronica	N03.9			
(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9			
(3)			C.I.	<u>Q61.3</u>	
(4)	Rene policistico				

174. M 74					
(1)	Infezione respiratoria	J98.8			
(2)	Broncopolmonite	J18.0			
(3)			C.I.	<u>J18.0</u>	
(4)					

175.	M 78			
	(1)	Ictus	I64	
	(2)	Emorragia cerebrale	I61.9	
	(3)			C.I. <u>I61.9</u>
	(4)			

176.	F 23		Paragrafo 4.1.1	
	(1)	Infezione virale	J12.9	
	(2)	Polmonite		
	(3)			C.I. <u>J12.9</u>
	(4)			

177.	F 12		Paragrafo 4.1.1	
	(1)	<i>H. Influenzae</i>	G00.0	
	(2)	Meningite		
	(3)			C.I. <u>G00.0</u>
	(4)			

178.	F 32		(infez. da pneumococco A491; vedi pagina 178 volume 1 Icd-10)	
	(1)	Infezione da pneumococco	J13	
	(2)	Broncopolmonite		
	(3)			C.I. <u>J13</u>
	(4)			

E12 - Regola F. Sequela

Quando la causa selezionata è uno stadio precoce di un'affezione le cui sequela sono oggetto di una categoria distinta della classificazione ed è evidente che la morte sia dovuta alle sequela di quest'affezione piuttosto che alla sua forma attiva, codificare le appropriate "sequela di...".

179.	M 19			
	(1)	Poliomielite bulbare	14 anni B91	
	(2)	Insufficienza (failure) respiratoria	J96.9	
	(3)	Insufficienza cardiaca	I50.9	C.I. <u>B91</u>
	(4)			

180.	M 32			
	(1)	Endocardite meningococcica	tre anni B94.8	
	(2)	Edema polmonare acuto	J81	
	(3)			C.I. <u>B94.8</u>
	(4)			

181.	M 25				
(1)	Encefalite		(G04.9)		
			G09		
(2)	Danno cerebrale		G93.9		
(3)	Arresto respiratorio		R09.2	C.I.	<u>G09</u>
(4)					

182.	M 70				
(1)	Accidente cerebrovascolare		(I64) I69.4		
(2)	Pielonefrite cronica		N11.9		
(3)				C.I.	<u>I69.4</u>
(4)					

183.	M 30				
(1)	Arteriosclerosi cerebrale	due anni	(I672) I698		
(2)	Pielite		N12		
(3)	Uremia		N19	C.I.	<u>I69.8</u>
(4)					

E13 - Review

184.	M 49				
(1)	Asma		J45.9		
(2)	Bronchite cronica		J42		
(3)	Insufficienza respiratoria (failure)		J96.9	C.I.	<u>J45.9</u>
(4)					

185.	M 70				
(1)	Senilità e splenomegalia		R54 R16.1		
(2)	Cardiopatìa		I51.9		
(3)				C.I.	<u>I51.4</u>
(4)					

186.	F 90				
(1)	Emorragia gastrica con		K92.2 C16.9		
(2)	carcinoma dello stomaco				
(3)				C.I.	<u>C16.9</u>
(4)					

187.	F 50				
(1)	Enfisema		J43.9		
(2)	Bronchite cronica		J42		
(3)				C.I.	<u>J44.8</u>
(4)					

188.	M sei mesi				
	(1)	Convulsioni	R56.8		
	(2)	Polmonite da aspirazione	J69.0		
	(3)			C.I.	<u>J69.0</u>
	(4)				
189.	F 60				
	(1)	Anemia e cancro del pancreas	D64.9 C25.9		
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>C25.9</u>
	(4)				
190.	F 81				
	(1)	Influenza	J11.10		
	(2)	Aterosclerosi cardiaca	I25.1		
	(3)	Embolia polmonare	I26.9	C.I.	<u>I25.1</u>
	(4)				
191.	M 49				
	(1)	Arteriosclerosi ed ipertensione	I70.9 I10		
	(2)	Malattia cardiovascolare	I51.6		
	(3)			C.I.	<u>I11.9</u>
	(4)				
192.	F 40				
	(1)	Dermatite e sepsi	L30.9 A41.9		
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>A41.9</u>
	(4)				
193.	M 52				
	(1)	Arteriosclerosi coronarica	I25.1		
	(2)	Arresto cardiaco	I46.9		
	(3)			C.I.	_____
	(4)				
194.	M 98				
	(1)	Uremia	N19		
	(2)	Senilità	R54		
	(3)			C.I.	<u>N19</u>
	(4)				

195.	M 88				
(1)	Senilità e gangrena		R54	R02	
(2)	Malattia cardiaca		I51.9		
(3)					C.I. <u>I51.4</u>
(4)					

196.	F 85				
(1)	Gangrena e senilità		R02	R54	
(2)	Malattia cardiaca		I51.9		
(3)					C.I. <u>I51.9</u>
(4)					

E14 - Interpretare le certificazioni

197.	M 67				
(1)	Arteriosclerosi		<u>I70.9</u>		
(2)	Malattia arteriosclerotica del cuore ed infarto del miocardio	cinque anni	<u>I25.1</u>	<u>I21.9</u>	
(3)	Arresto cardiaco		<u>I46.9</u>		C.I. <u>I21.9</u>
(4)					

198.	F nove mesi				
(1)	Stenosi aortica		<u>Q23.0</u>		
(2)	Insufficienza cardiaca		<u>I50.9</u>		
(3)					C.I. <u>Q23.0</u>
(4)					

199.	F sei giorni				
(1)	Atelettasia		<u>P28.1</u>		
(2)	Insufficienza respiratoria		<u>P28.5</u>		
(3)					C.I. <u>P28.1</u>
(4)					

200.	F 43				
(1)	Stenosi mitralica	43 anni	<u>Q23.2</u>		
(2)	Insufficienza congestizia		<u>I50.0</u>		
(3)					C.I. <u>Q23.2</u>
(4)					

201.	F 62				
(1)	Enfisema o cancro del polmone		<u>J98.4</u>		
(2)	Insufficienza respiratoria (failure)		<u>J96.9</u>		
(3)					C.I. <u>J98.4</u>
(4)					

202.	M 69				
(1)	Insufficienza renale cronica – Diabete	tre anni	<u>N18.9</u>	<u>E14.9</u>	
(2)	Mal. cardiovascolare arteriosclerotica	cinque anni	<u>I25.0</u>		
(3)	Infarto miocardico acuto	cinque anni	<u>I25.8</u>		C.I. <u>N18.9</u>
(4)					

E15 - Tumori

203.	M 69				
(1)	Carcinoma epidermoide della gamba		C44.7		
(2)					
(3)					C.I. <u>C44.7</u>
(4)					

204.	F 54				
(1)	Adenocarcinoma del femore		C79.5		
(2)					
(3)					C.I. <u>C79.5</u>
(4)					

205.	F 83				
(1)	Carcinoma del colon		C18.9		
(2)					
(3)					C.I. <u>C18.9</u>
(4)					

206.	M 82				
					(C81-96) codificare per tipo e non per sede
(1)	Linfoma dello stomaco		C85.9		
(2)					
(3)					C.I. <u>C85.9</u>
(4)					

207.	F 58				
(1)	Carcinoma a cellule squamose della faccia		C44.3		
(2)					
(3)					C.I. <u>C44.3</u>
(4)					

208.	M 45				
	(1)	Carcinoma a piccole cellule	C34.9		
	(2)	Metastasi	C80		
	(3)			C.I.	<u>C34.9</u>
	(4)				
<hr/>					
209.	F 48				
	(1)	Ipernefroma	C64		
	(2)	Carcinomatosi	C80		
	(3)			C.I.	<u>C64</u>
	(4)				
<hr/>					
210.	F 57				
	(1)	Carcinoma dell'ovaio	C79.6		
	(2)	Metastasi multiple	C80		
	(3)				
	(4)	Carcinoma primario della mammella	C50.9	C.I.	<u>C50.9</u>
<hr/>					
211.	F 88				
	(1)	Carcinoma del rene	C64		
	(2)	Tumore secondario del colon	C78.5		
	(3)			C.I.	C64
	(4)				
<hr/>					
212.	M 50				
	(1)	Adenocarcinoma renale	C64		
	(2)	Carcinoma esofageo	C15.9		
	(3)			C.I.	<u>C97</u>
	(4)				
<hr/>					
213.	M 75				
	(1)	Linfoma dell'intestino	C85.9		
	(2)	Cancro dello stomaco	C16.9		
	(3)			C.I.	<u>C97</u>
	(4)				
<hr/>					
214.	M 42				
	(1)	Carcinoma del labbro	C00.9		
	(2)	Cancro della lingua	C02.9		
	(3)			C.I.	<u>C97</u>
	(4)				
<hr/>					

215.	M 88			
	(1)	Carcinoma del pancreas	C25.9	
	(2)	Carcinoma del colon destro	C18.2	
	(3)			C.I. <u>C26.9</u>
	(4)			
<hr/>				
216.	M 55			
	(1)	Istiocitoma fibroso dell'addome	C49.4	
	(2)	Metastasi polmonari	C78.0	
	(3)			C.I. <u>C49.4</u>
	(4)			
<hr/>				
217.	M 51			
	(1)	Carcinoma del fegato	C22.9	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C22.9</u>
	(4)			
<hr/>				
218.	M 67			
	(1)	Cancro del torace e del peritoneo	C79.8 C79.6	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C34.9</u>
	(4)	Cancro del polmone	C34.9	
<hr/>				
219.	F 78			
	(1)	Carcinoma del polmone	C34.9	
	(2)	Carcinoma della pelvi e dell'addome	C79.8	
	(3)			C.I. <u>C34.9</u>
	(4)			
<hr/>				
220.	M 75			
	(1)	Carcinoma dello stomaco	C16.9	
	(2)	Carcinoma dei bronchi	C34.9	
	(3)			C.I. <u>C97</u>
	(4)			
<hr/>				
221.	M 85			
	(1)	Cancro della faringe e dell'esofago	C14.0 C15.9	
	(2)	Cancro del fegato	C78.7	
	(3)			C.I. <u>C97</u>
	(4)			
<hr/>				

222.	M 44			
	(1)	Melanoma metastatico all'addome	<u>C43.9</u> C79.8	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C43.9</u>
	(4)			
<hr/>				
223.	F 79			
	(1)	Carcinoma metastatico del colon	<u>C18.9</u>	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C18.9</u>
	(4)			
<hr/>				
224.	M 73			
	(1)	Cancro metastatico delle ossa	<u>C79.5</u>	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C79.5</u>
	(4)			
<hr/>				
225.	M 39			
	(1)	Sarcoma di Kaposi metastatico del fegato	C78.7	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C46.9</u>
	(4)			
<hr/>				
226.	M 43			
	(1)	Sarcoma di Kaposi metastatico della pelle	<u>C46.0</u>	
	(2)			
	(3)			C.I. <u>C46.0</u>
	(4)			
<hr/>				
227.	F 52		Paragrafo H pagina 84 volume 2 Icd-10	
	(1)	Fibrosarcoma della coscia	C49.2	
	(2)	Fibrosarcoma dell'addome	C49.4	
	(3)			C.I. <u>C49.9</u>
	(4)			
<hr/>				
228.	M 53		Paragrafo H pagina 84 volume 2 Icd-10	
	(1)	Carcinoma del pancreas	C25.9	
	(2)	Carcinoma della colecisti	C23	
	(3)	Carcinoma dello stomaco	C16.9	C.I. <u>C26.9</u>
	(4)			
<hr/>				

229.	M 82				
	(1)	Carcinoma del fegato e delle meningi	<u>C80</u>		
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>C80</u>
	(4)				
<hr/>					
230.	F 52				
	(1)	Cancro del polmone	<u>C78.0</u>		
	(2)	Cancro della vescica	<u>C67.9</u>		
	(3)	Cancro dell'utero	<u>C55</u>	C.I.	<u>C97</u>
	(4)				
<hr/>					
231.	F 69				
	(1)	Cancro del polmone	C34.9		
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>C34.9</u>
	(4)	Cancro del colon	C18.9		
<hr/>					
232.	M 27				
	(1)	Cancro del fegato	C22.9		
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>C22.9</u>
	(4)	Linfoma di Hodgkin	C81.9		
<hr/>					
233.	M 88				
	(1)	Carcinoma dell'esofago e della faringe	<u>C15.9</u> <u>C14.0</u>		
	(2)	Carcinoma dei polmoni e del fegato	<u>C78.0</u> <u>C78.7</u>		
	(3)			C.I.	<u>C97</u>
	(4)				
<hr/>					
234.	F 77				
	(1)	Carcinoma polmonare	<u>C34.9</u>		
	(2)	Carcinoma toracico	C76.1		
	(3)			C.I.	<u>C34.9</u>
	(4)				
<hr/>					
235.	F 49				
	(1)	Cancro polmonare	<u>C78.0</u>		
	(2)	Cancro della mammella	<u>C50.9</u>		
	(3)			C.I.	<u>C50.9</u>
	(4)				
<hr/>					

236.	F 73				
	(1)	Cancro del torace	C79.8		
	(2)	Cancro del dotto biliare	C24.0		
	(3)			C.I.	<u>C24.0</u>
	(4)				
<hr/>					
237.	M 67				
	(1)	Carcinoma metastatico dell'uretere	C66		
	(2)	Carcinoma metastatico della vescica	C67.9		
	(3)			C.I.	<u>C68.9</u>
	(4)				
<hr/>					
238.	F 69				
	(1)	Cancro metastatico delle tube di fallopio	C57.0		
	(2)	Cancro ovarico metastatico	C56		
	(3)	Cancro metastatico dell'utero	C55	C.I.	<u>C57.9</u>
	(4)				
<hr/>					
239.	F 72				
	(1)	Leiomioma metastatico dello stomaco	C16.9		
	(2)	Carcinoma metastatico del labbro	C00.9		
	(3)			C.I.	<u>C97</u>
	(4)				
<hr/>					
240.	M 88				
	(1)	Cancro metastatico del rene	C79.0		
	(2)	Cancro della vescica	C67.9		
	(3)			C.I.	<u>C67.9</u>
	(4)				
<hr/>					
241.	F 74				
	(1)	Cancro del polmone e colon	C78.0 C18.9		
	(2)	Cancro metastatico del retto	C78.5		
	(3)			C.I.	<u>C18.9</u>
	(4)				
<hr/>					
242.	M 74				
	(1)	Cancro del polmone	C78.0		
	(2)	Carcinoma metastatico della prostata retto	C79.8		
	(3)			C.I.	<u>C80</u>
	(4)				
<hr/>					

243.	F 38	(1) Miosarcoma metastatico dell'ovaio	C79.7		
		(2) Miosarcoma dell'utero	<u>C55</u>		
		(3)		C.I.	<u>C55</u>
		(4)			
<hr/>					
244.	M 59	(1) Carcinoma a piccole cellule metastatico dei polmoni			
		(2) Carcinoma a piccole cellule metastatico della prostata			
		(3)		C.I.	<u>C80</u>
		(4)			
<hr/>					
245.	M 77	(1) Cancro dei testicoli	<u>C2.9</u>		
		(2) Cancro metastatico dei polmoni e del fegato	C8.0 C8.7		
		(3)		C.I.	<u>C62.9</u>
		(4)			
<hr/>					
246.	F 66	(1) Cancro metastatico del polmone e del cervello	C78.0 C79.3		
		(2) Cancro metastatico della mammella	C79.8		
		(3)		C.I.	<u>C80</u>
		(4)			
<hr/>					
247.	F 66	(1) Cancro del polmone e del cervello	C78.0 C79.3		
		(2) Cancro metastatico della mammella	C79.8		
		(3)		C.I.	<u>C80</u>
		(4)			
<hr/>					
248.	M 74	(1) Carcinoma della prostata e del polmone	<u>C61</u> C78.0		
		(2) Carcinoma metastatico del rene e vescica	C79.0 C79.0		
		(3)		C.I.	<u>C61</u>
		(4)			
<hr/>					
249.	M 28	(1) Sito primario sconosciuto			
		(2) Osteosarcoma pelvico	C41.9 C79.8		
		(3)		C.I.	<u>C41.9</u>
		(4)			

250.	M 74			
(1)	Carcinoma a cellule squamose dell'esofago	C15.9 C16.9		
(2)	O stomaco			
(3)	<hr/>		C.I.	<u>C26.9</u>
(4)				

251.	F 74			
(1)	Carcinoma della mammella o dello stomaco			
(2)				
(3)	<hr/>		C.I.	<u>C80</u>
(4)				

E16 - Malattia reumatica del cuore

252.	M 69			Malattia - cuore - reumatica I099
(1)	Febbre reumatica	I00		
(2)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0 I09.9		
(3)	<hr/>		C.I.	<u>I09.9</u>
(4)				

253.	M 53			Attenzione la lista del paragrafo 6.3 è concepita al contrario, per esclusione. Rigurgito -mitralico (vedi insuff.) → Insuff. -mitralica –reumatica
(1)	Insufficienza cardiaca congestizia	I50.0		
(2)	Stenosi aortica e rigurgito della valvola	I06.0 I05.1		
(3)	<u>mitralica</u>		C.I.	<u>I08.0</u>
(4)	Arteriosclerosi cardiaca	I25.1		

254.	M 75			
(1)	Stenosi mitralica	I05.0		
(2)	Rigurgito mitralico	I05.1		
(3)	<u>Arresto cardiaco</u>	I46.9	C.I.	<u>I05.2</u>
(4)				

255.	M 67			L'origine è l'arteriosclerosi quindi nulla è reumatico
(1)	Arteriosclerosi	I70.9		
(2)	Insufficienza mitralica	I34.0		
(3)	<u>Stenosi aortica</u>	I35.0	C.I.	<u>I34.0</u>
(4)				

256.	M 82				
	(1)	Cardiomegalia	151.7		
	(2)	Endocardite mitralica	105.9		
	(3)			C.I.	<u>105.9</u>
	(4)				
<hr/>					
257.	F 52				
	(1)	Stenosi mitralica	105.0		
	(2)	Malattia cardiaca	151.9		
	(3)	Arresto cardiaco	146.9	C.I.	<u>105.0</u>
	(4)				
<hr/>					
258.	F 58				
	(1)	DM	E14.9		
	(2)	Insufficienza della valvola tricuspide	I36.1		
	(3)			C.I.	<u>E14.9</u>
	(4)				
<hr/>					
259.	M 53				
	(1)	Malattia cardiaca arteriosclerotica	I25.1		
	(2)	Stenosi aortica reumatica	I06.0		
	(3)	Insufficienza cardiaca	I50.9	C.I.	<u>I06.0</u>
	(4)				
<hr/>					
260.	M 55	Considerare la valvulopatia come attiva (paragrafo 6.2 D) perché compare la pericardite			
	(1)	Pericardite	(I31.9) → I01.0		
	(2)	Insufficienza cardiaca	I50.9		
	(3)	Arresto cardiaco	I46.9	C.I.	<u>I01.8</u>
	(4)	Malattia valvolare reumatica	I01.1		
<hr/>					
261.	F cinque anni	Endocardite in soggetto minore di 15 anni rende le patologie reumatiche attive			
	(1)	Stenosi mitralica reumatica	I01.1		
	(2)				
	(3)			C.I.	<u>I01.8</u>
	(4)	Endocardite aortica e cardite	(I35.8 I51.8) → I01.1 I01.9		
<hr/>					

E17 - Cause esterne

262. M 66

(5)

(6) Ferita alla testa

S01.9

(7)

C.I. S01.9 Y24.9

(8)

(9.1) Colpo di arma da fuoco autoinflitto

Y24.9

(9.3)

In indice, sezione I ferita,- da arma da fuoco (vedi...) aperta - testa S019

In indice, sezione II se non fosse specif. "autoinflitto" il codice sarebbe W34

263. F 30

(5) Accidente

(6) Ustioni

T30.0

(7)

C.I. T30.0 W40.0

(8)

(9.1) Incendio della casa a causa
dell'esplosione di una stufa

W40.0

(9.3)

Per codificare l'incendio cercare esposizione (o fuoco) e poi verificare sul Volume 1 che X00 non va bene

Per l'esplosione Esposiz - fuoco- -derivante da --- esplosione e poi esplosione - stufa

264. M dieci mesi

(5) Accidente

(6) Annegato

T75.1

(7)

C.I. T75.1 W65.0

(8)

(9.1) Annegato nella vasca da bagno

W65

(9.3) Abitazione

265. M 81

(5)

(6) Frattura del femore

S72.9

(7) Polmonite

J18.9

(8)

C.I. S72.9 W01.9

(9.1) Scivolato e caduto

W01

(9.3)

Polmonite ed epilessia vanno codificate come traumatiche solo se definite tali

266.	F sei mesi			
	(5) Accidente			
	(6) Soffocamento	T71		
	(7) Asfissia	T71	C.I.	<u>T71 W75.1</u>
	(8)			
	(9.1) Neonata strangolata nelle coperte del letto	W75.1		
	(9.3)			

Asfissia – meccanica oppure – traumatica

E18 - Accidenti di trasporto

267.	F 16			Definizioni (pagina 1023 N° 3 volume 1 Icd-10) Accidente di traffico: pagina 1018
	(5) Accidente			
	(6) Fratture multiple e contusioni	T02.9 T00.9		
	(7) Polmonite	J18.9		
	(8)			
	(9.1) Investita da automobile	V03.1		
	(9.3) Strada		C.I.	<u>T02.9 V03.1</u>

268.	F41			
	(5) Accidente			
	(6) Lesioni interne	T14.8		
	(7)			
	(8)			
	(9.1) Pedone travolto da treno	V05.9		
	(9.3) Binari ferroviari		C.I.	<u>T14.8 V05.9</u>

269.	M 13			
	(5)			
	(6) Grave traumatismo massivo alla testa	S09.9		
	(7)			
	(8)			
	(9.1) Investito da automobile mentre andava in bicicletta	V13.9		
	(9.3) Strada		C.I.	<u>S09.9 V13.9</u>

270.	M 18		
	(5)	Accidente	
	(6)	Frattura cranica	S02.9
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	Scontro tra motocicletta ed auto, conducente della motocicletta	V23.4
	(9.3)	Autostrada	C.I. <u>S02.9 V23.4</u>
271.	F 68		
	(5)	Accidente	
	(6)	Lesioni interne	T14.8
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	Passeggera - scontro tra due automobili	V43.6
	(9.3)		C.I. <u>T14.8 V43.6</u>
272.	M 72		
	(5)	Accidente	
	(6)	Trauma cranico	S09.9
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	Autista di automobile in collisione con altro veicolo a motore	V49.4
	(9.3)		C.I. <u>S09.9 V49.4</u>
273.	M 28		
	(5)	Accidente	
	(6)	Frattura del cranio	S02.9
	(7)	Ematoma subdurale	S06.5
	(8)		
	(9.1)	Conducente di auto uscita di strada contro albero	V47.5
	(9.3)	Strada	C.I. <u>S02.9 V47.5</u>
Dare priorità alla frattura (Prospetto 8.1)			

274.	M 83			
	(5)	Accidente		
	(6)	Schiacciamento del torace	S28.0	
	(7)	Traumatismi interni	T14.8	
	(8)			
	(9.1)	TIR in collisione con auto. Passeggero auto	V44.6	
	(9.3)			C.I. <u>S28.0</u> <u>V44.6</u>
<hr/>				
275.	M 27			
	(5)	Accidente		
	(6)	Schiacciamento del torace	S28.0	
	(7)	Emorragia	T14.9 ita; S29.9 usa	
	(8)			
	(9.1)	Collisione automobilistica	V49.6	
	(9.3)	Strada		C.I. <u>S28.0</u> <u>V49.6</u>
<hr/>				
276.	F 33			
	(5)	Accidente		
	(6)	Traumatismi del capo e degli organi interni	S09.9 T14.8	
	(7)			
	(8)			
	(9.1)	Incidente d'auto	V49.9	
	(9.3)	Strada		C.I. <u>S09.9</u> <u>V49.9</u>
<hr/>				
277.	M 30			
	(5)	Accidente		
	(6)	Lesioni interne	T14.8	
	(7)			
	(8)			
	(9.1)	Passeggero di pick-up in collisione con auto	<u>V53.6</u>	
	(9.3)	Strada		C.I. <u>T14.8</u> <u>V53.6</u>
<hr/>				

278.	F 43		
	(5)	Accidente	
	(6)	Trauma massivo	T14.9
	(7)	Fratture multiple	T02.9
	(8)		
	(9.1)	Autista di furgone che ha perso il controllo e si è ribaltato in un fosso	<u>V58.5</u>
	(9.3)	Strada	C.I. <u>T02.9</u> <u>V58.5</u>
<hr/>			
279.	M 51		
	(5)	Accidente	
	(6)	Traumi della testa e del torace	<u>S09.9</u> <u>S29.9</u>
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	Travolto da treno mentre attraversava i binari con autotreno	<u>V65.9</u>
	(9.3)	Binari ferroviari	C.I. <u>S29.9</u> <u>V65.9</u>
		Traumi sono rispettivamente assegnati in priorità 7 e 2; si preferisce il traumatismo con priorità più alta.	
<hr/>			
280.	M 62		
	(5)	Accidente	
	(6)	Schiacciamento del torace e dell'addome	S280 + S381 = T041
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	incidente di veicolo pesante	<u>V69.9</u>
	(9.3)		C.I. <u>T04.1</u> <u>V69.9</u>
		Questi schiacciamenti sono entrambi in priorità 7, stesso quesito, sedi corporee e categorie diverse e quindi si combinano nell'ambito dei codici T00-T07 (Paragrafo 8.2 punto B)	
<hr/>			
281.	M 58		
	(5)	Lesioni multiple	T06.5
	(6)		
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	Autista di bus urtato da auto sopraggiunta	<u>V73.5</u>
	(9.3)	Strada	C.I. <u>T06.5</u> <u>V73.5</u>
<hr/>			

282. M 40		
(5)	Accidente	
(6)	Traumi interni massivi	T14.8
(7)		
(8)		
(9.1)	Collisione treno	<u>V81.3</u>
(9.3)		C.I. T14.8 <u>V81.3</u>

Accidente - trasporto - - occupante di - - - treno - - - - collisione con - - - - - oggetto
 Tabella incidenti (Prospetto 8.4) perché è menzionato un solo mezzo (treno, tutti V81.-)

283. F 16		
(5)	Accidente	
(6)	Frattura del cranio	S02.9
(7)	Trauma cerebrale	S06.9
(8)		
(9.1)	Perdita di controllo e ribaltamento di mezzo fuoristrada	<u>V86.9</u>
(9.3)		C.I. <u>S02.9</u> <u>V86.9</u>

Vedere note volume 1 Icd-10 ai singoli codici S02 e S06 rimanda a volume 2 pagina 63, quindi scegliere S029

284. M 43		
(5)	Accidente	
(6)	Frattura della colonna vertebrale	T08
(7)	Traumatismo del collo	S199
(8)		
(9.1)	Occupante di gatto delle nevi in collisione con veicolo a motore	V86.3
(9.3)		C.I. <u>S199</u> <u>V86.3</u>

Accidente - trasporto - - atv - - - di traffico (V863)

285. F 50		
(5)	Accidente	
(6)	Contusioni e lacerazioni dell'encefalo	S06.2 S062, non va ripetuto
(7)		
(8)		
(9.1)	Collisione tra motocicletta ed automobile, conducente	<u>V87.0</u>
(9.3)		C.I. <u>S06.2</u> <u>V87.0</u>

Accidente - trasporto - - persona - - - collisione - - - - - auto - - - - - veicolo a 2 o 3 ruote (traffico, vedere nota c pagina 1019 Volume.1 Icd-10)

286.	M 24		
	(5)	Accidente	
	(6)	Schiacciamento toracico	S28.0
	(7)	Emorragia interna	T14.8
	(8)		
	(9.1)	Furgone in collisione con auto, passeggero	<u>V87.2</u>
	(9.3)		C.I. <u>S28.0</u> <u>V87.2</u>

Accidente - trasporto - - persona - - - collisione - - - - auto - - - - - furgone (traffico) Non usare il prospetto 8.4 perché non è noto il mezzo di trasporto del passeggero

287.	F 32		
	(5)	Accidente	
	(6)	Fratture multiple	T02.9
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	Collisione tra due veicoli a motore	<u>V87.7</u>
	(9.3)		C.I. <u>T02.9</u> <u>V87.7</u>

Usare il prospetto 8.4

288.	F 51		
	(5)	Accidente	
	(6)	Lesioni interne	T14.8
	(7)		
	(8)		
	(9.1)	Collisione di veicolo a motore	<u>V89.2</u>
	(9.3)	Strada	C.I. <u>T14.8</u> <u>V89.2</u>

Accidente - trasporto - - occupante di - - - - veicolo - - - - a motore (traffico) Usare il prospetto 8.4.

E19 - Avvelenamento da sostanze terapeutiche/farmaci

289.	F 26		
	(5)	Accidente	
	(6)	Overdose di barbiturici	T42.3
	(7)	Arresto cardiaco	
	(8)		
	(9.1)	Avvelenamento accidentale da farmaco	<u>X41.5</u>
	(9.3)	Hotel	C.I. <u>T42.3</u> <u>X41.5</u>

E20 - Abuso di minori, percosse ed altri maltrattamenti infantili

290. M 13 mesi

- | | | |
|-----|--|-------|
| (5) | Omicidio | |
| (6) | Traumi multipli con rottura del fegato | S36.7 |
| (7) | sanguinamento in cavità peritoneale | S36.8 |
| (8) | | |

(9.1) Lesioni ritenute inflitte da un genitore Y07.1

(9.3) C.I. S36.7 Y07.1

Maltrattamento - da - - genitore

Notare la differenza tra emorragia peritoneale (K661) ed emorragia traumatica

E21 - Effetti avversi di farmaci, medicinali e sostanze biologiche durante l'uso a fini terapeutici

291. F 75

- | | | |
|-----|----------------------|-------|
| (1) | Uso di aspirina | Y45.1 |
| (2) | Nefropatia | N28.9 |
| (3) | Insufficienza renale | N19 |
| (4) | Osteoartrite | M19.9 |

C.I. M19.9

Selezionare il motivo della terapia che ha dato l'effetto avverso.

292. F 98

- | | | |
|-----|------------------------|-------|
| (1) | Linfoma | C85. |
| (2) | Terapia con Bleomicina | Y43.3 |
| (3) | Immuno deficienza | D84.9 |
| (4) | | |

C.I. C85.9

Selezionare il motivo della terapia che ha dato l'effetto avverso.

E22 - Effetti avversi e complicazioni intervenute a seguito di procedure mediche e chirurgiche

293. F 79

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------|
| (1) | Endoarteriectomia carotidea | I67.9 |
| (2) | Shock | T81.1 |
| (3) | | |
| (4) | | |

C.I. I67.9

Paragrafo 8.11.3 e prospetto 8.4.

294. F 81		
(1)	Laparotomia esplorativa	Y83.8
(2)	Polmonite	J95.8
(3)		
(4)		

C.I. T81.9 Y83.8

Volume 3 cause esterne: Complicanza – operazione chirurgica - - specificata (Y838)

Per assegnare codice lesione vedere paragrafo 8.11.3

295. M 64		
(1)	Gastrectomia	K31.9
(2)	Infarto del miocardio	T81.8
(3)		
(4)		

C.I. K31.9

Nota volume 3 Icd-10 pagina 69

Per l'operazione vedi anche pagina 74 volume 2 Icd-10 gastrectomia: Codificare la categoria residua per l'organo (K319)

Per l'infarto: Complicanze - procedure chirurgiche (vedere nota) - - cardiache oppure:

Complicanze - cura medica o chirurgica - - cardiache ma non:

Complicanze - cardiache - - post operat. (I979)

296. M 78		
(1)	Nefrectomia sinistra per cancro del rene	C64 Y60.0
(2)	Lacerazione del rene	T81.2
(3)		
(4)		

C.I. C64

Volume 3 Icd-10 sezione II: infortunio... - taglio - - operazione chirurgica Y600

Volume 3 Icd-10 sezione I: Lacerazione - accidentale, complicante intervento chirurgico (T812)

Y836 (Nefrectomia) è escluso perché lacerazione implica infortunio durante intervento ed i codici Y83 escludono questo caso esplicitamente

297. F 48		
(1)	Diverticolite	K57.9
(2)	Clistere di Bario	Y60.7
(3)	Perforazione dell'intestino	T81.2
(4)		

C.I. K57.9

298. M 19

(1)	Emofilia	D66
(2)	Trasfusione di sangue	Y64.0
(3)	Aids	B24.9
(4)		

C.I. B24.9

299.

(1)	Cancro stomaco	C16.9
(2)	Trasfusione sanguigna	Y64.0
(3)	Epatite B acuta	B16.9
(4)		

UC C16.9

E23 - Sequele di cause esterne di morbosità e mortalità

300. F 28

(5)		
(6)	Paraplegia	T09.3
(7)		
(8)		

(9.1)	Pedone investito da automobile	Y85.0
(9.3)		

C.I. T09.3 Y85.0

301. M 55

(1)	Laminectomia	due anni	T98.3	Y88.3
(2)	Insufficienza epatica		K91.8	
(3)				
(4)				

C.I. T98.3 Y88.3

Volume 3 Icd-10 sezione II: Complicanza – asportazione di organo Y836 (non si assume una patologia di organo) verificare poi il codice per la sequela - procedure chirurgiche che comprenda quel codice (Y883)

Volume 3 Icd-10 sezione I: Insuff - epatica - - postoperatoria (K91.8) oppure complicazione – procedura chirurgica - - apparato digerente - - - specificata (K91.8)
