




SISTEMA STATISTICO NAZIONALE  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA



Settore  
*Sanità e previdenza*

# **Sistema sanitario e salute della popolazione**

*Indicatori regionali - Anni 2001-2002*

*Contiene CD-Rom*



**Informazioni**

**n. 14 - 2005**

# I settori

<b>AMBIENTE E TERRITORIO</b>		<i>Ambiente, territorio, climatologia</i>
<b>POPOLAZIONE</b>		<i>Popolazione, matrimoni, nascite, decessi, flussi migratori</i>
<b>SANITÀ E PREVIDENZA</b>		<i>Sanità, cause di morte, assistenza, previdenza sociale</i>
<b>CULTURA</b>		<i>Istruzione, cultura, elezioni, musei e istituzioni similari</i>
<b>FAMIGLIA E SOCIETÀ</b>		<i>Comportamenti delle famiglie (salute, letture, consumi, etc.)</i>
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>		<i>Amministrazioni pubbliche, conti delle amministrazioni locali</i>
<b>GIUSTIZIA</b>		<i>Giustizia civile e penale, criminalità</i>
<b>CONTI NAZIONALI</b>		<i>Conti economici nazionali e territoriali</i>
<b>LAVORO</b>		<i>Occupati, disoccupati, conflitti di lavoro, retribuzioni</i>
<b>PREZZI</b>		<i>Indici dei prezzi alla produzione e al consumo</i>
<b>AGRICOLTURA</b>		<i>Agricoltura, zootecnia, foreste, caccia e pesca</i>
<b>INDUSTRIA</b>		<i>Industria in senso stretto, attività edilizia, opere pubbliche</i>
<b>SERVIZI</b>		<i>Commercio, turismo, trasporti e comunicazioni, credito</i>
<b>COMMERCIO ESTERO</b>		<i>Importazioni ed esportazioni per settore e Paese</i>

*Alla produzione editoriale collocata nei 14 settori si affiancano le pubblicazioni periodiche dell'Istituto: Annuario statistico italiano, Bollettino mensile di statistica e Compendio statistico italiano. Il Rapporto annuale dell'Istat viene inviato a tutti gli abbonati anche ad un solo settore.*





SISTEMA STATISTICO NAZIONALE  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Settore  
*Sanità e previdenza*

# **Sistema sanitario e salute della popolazione**

*Indicatori regionali - Anni 2001-2002*

*A cura di:*

Alessandra Burgio

*Editing delle tavole:*

Gualtiero Ronca

Per chiarimenti sul contenuto  
della pubblicazione rivolgersi a:  
Istat, Servizio Sanità e assistenza  
Tel. 06.46.73.73.88

Sistema sanitario e salute della popolazione

*Indicatori regionali - Anni 2001-2002*

**Informazioni n. 14 - 2005**

Istituto nazionale di statistica  
Via Cesare Balbo, 16 - Roma

*Coordinamento editoriale:*  
Servizio Produzione editoriale  
Via Tuscolana, 1788 - Roma

*Stampa digitale:*  
Istat – Produzione libreria e centro stampa

Maggio 2005 – Copie 330

Si autorizza la riproduzione ai fini  
non commerciali e con citazione della fonte

# Indice

## Index

	Pagina
<b>Introduzione</b> .....	7
<i>Introduction</i> .....	9
<b>Indice delle tavole</b> .....	11
<i>Index of tables</i> .....	19
<b>PARTE PRIMA – SALUTE, STILI DI VITA E FATTORI DI RISCHIO</b> <i>PART I – HEALTH, LIFE STYLES, RISK FACTORS</i>	
<b>Capitolo 1 – Stato di salute</b> .....	29
<i>Charter 1 – Health status</i> .....	29
<b>Capitolo 2 – Speranza di vita, speranza di vita in buona salute, speranza di vita libera da disa- bilità</b> .....	61
<i>Charter 2 – Life expectancy, healthy life expectancy, disability free life expectancy</i> .....	61
<b>Capitolo 3 – Mortalità</b> .....	69
<i>Charter 3 – Mortality</i> .....	69
<b>Capitolo 4 – Stili di vita</b> .....	101
<i>Charter 4 – Life styles</i> .....	101
<b>Capitolo 5 – Prevenzione</b> .....	127
<i>Charter 5 – Prevention</i> .....	127
<b>PARTE SECONDA – RISORSE E DOMANDA SANITARIA</b> <i>PART II – HEALTH CARE RESOURCES AND DEMAND</i>	
<b>Capitolo 6 – Spesa sanitaria pubblica e privata</b> .....	143
<i>Charter 6 – Public and private health expenditure</i> .....	143
<b>Capitolo 7 – Offerta sanitaria</b> .....	155
<i>Charter 7 – Health care supply</i> .....	155
<b>Capitolo 8 – Domanda sanitaria e soddisfazione dei cittadini</b> .....	171
<i>Charter 8 – Health care demand and citizen satisfaction</i> .....	171
<b>PARTE TERZA – CONTESTO DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO</b> <i>PART III – DEMOGRAPHIC, SOCIAL AND ECONOMIC CONTEXT</i>	
<b>Capitolo 9 – Struttura demografica</b> .....	189

	Pagina
<i>Charter 9 – Demographic features</i> .....	189
<b>Capitolo 10 – Fecondità e abortività</b> .....	195
<i>Charter 10 – Fertility and abortion</i> .....	195
<b>Capitolo 11 – Famiglia e istruzione</b> .....	201
<i>Charter 11 – Households and education</i> .....	201
<b>Capitolo 12 – Ambiente e territorio</b> .....	209
<i>Charter 12 – Environment and territory</i> .....	209
<b>Capitolo 13 – Occupazione e povertà</b> .....	217
<i>Charter 13 – Employment and poverty</i> .....	217
<b>Glossario</b> .....	235
<i>Glossary</i> .....	243
<b>Note metodologiche</b> .....	249
<i>Methodological notes</i> .....	257
<b>Riferimenti bibliografici</b> .....	265
<i>Bibliography</i> .....	265

## Introduzione

Il sistema di indicatori presentato in questo volume,<sup>1</sup> ormai alla quarta edizione, si propone di rispondere all'esigenza di disporre di un unico contenitore di dati regionali per il monitoraggio e la valutazione dello stato di salute della popolazione italiana e il funzionamento del sistema sanitario.

Partendo dalla consapevolezza della multidimensionalità del concetto di salute e dalla molteplicità di servizi e funzioni che caratterizzano il sistema sanitario, si è ritenuto opportuno progettare uno strumento che, prendendo in considerazione informazioni derivanti da fonti statistiche diverse, fornisca una panoramica generale sui diversi aspetti direttamente e indirettamente collegati alla salute degli individui.

Questo sistema è considerato un prodotto fruibile da un'ampia categoria di utenti (politici, ricercatori, operatori sanitari, studenti, cittadini, ecc.) e si è ritenuto opportuno favorirne l'utilizzabilità anche mediante la pubblicazione in doppia lingua. Pertanto tutti i testi ed i titoli delle tavole sono disponibili in italiano ed in inglese.

La struttura del volume è rimasta sostanzialmente invariata nel tempo ed è articolata in tre parti. La prima è dedicata allo stato di salute della popolazione, gli stili di vita e i fattori di rischio per la salute. La seconda parte tratta gli aspetti legati alle risorse del Servizio sanitario nazionale (economiche e strumentali) e al loro utilizzo da parte dei cittadini. La terza parte è incentrata sugli indicatori relativi al contesto demografico, sociale, economico ed ambientale.

Alla fine della pubblicazione sono riportati: una bibliografia di testi e banche dati per reperire ulteriori informazioni, le note metodologiche relative ai singoli capitoli e un glossario dei termini, che consentono una maggiore comprensione e un corretto utilizzo degli indicatori.

Per quanto riguarda le singole tavole, si è cercato di garantire la continuità dell'informazione nel tempo, mantenendo la stessa tipologia di tavole delle precedenti edizioni. Tuttavia, per includere nuovi indicatori che nel frattempo si sono resi disponibili e, viceversa, a causa dell'interruzione nella produzione di alcuni indicatori, i contenuti informativi della pubblicazione hanno subito alcune variazioni.

In particolare si segnala:

- nel Capitolo 1, relativo allo stato di salute della popolazione, l'inclusione di indicatori sulle malattie in forma acuta, sulle invalidità, sugli indici di stato fisico e psicologico derivanti dall'indagine multiscopo dell'Istat sulle "Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari" condotta negli anni 1999-2000;
- nel Capitolo 2, relativo alla speranza di vita, sono stati estesi a livello regionale gli indicatori di speranza di vita in buona salute e di speranza di vita libera da disabilità, precedentemente disponibili solo a livello nazionale;
- nel Capitolo 5, relativo alla prevenzione, sono stati aggiunti indicatori sulle vaccinazioni non obbligatorie per i bambini e sulla vaccinazione antinfluenzale per gli anziani, derivanti dall'indagine multiscopo dell'Istat sulle "Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari" condotta negli anni 1999-2000;
- nel Capitolo 6, relativo alla spesa sanitaria, sono stati inclusi i dati sulla spesa sanitaria privata delle famiglie, elaborati dalla Contabilità nazionale dell'Istat e desunti dall'indagine campionaria sui consumi delle famiglie ed è stato calcolato il peso relativo della spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo regionale;
- nel Capitolo 7, relativo alle risorse sanitarie, sono stati inseriti gli indicatori su alcune tipologie di apparecchiature mediche (ecotomografi, tomografi assiali computerizzati, risonanze magnetiche nucleari) disponibili nelle strutture sanitarie extra-ospedaliere;
- nel Capitolo 13, relativo all'occupazione ed alla povertà, sono stati estesi a livello regionale gli indicatori sulle famiglie e le persone povere precedentemente disponibili solo a livello ripartizionale.

Inoltre, per consentire all'utente di effettuare valutazioni anche sulla dinamica dei fenomeni, è stato completato il volume con le serie storiche di tutte le tavole pubblicate nelle precedenti edizioni. Queste sono evidenziate in corsivo nell'indice delle tavole statistiche.

---

<sup>1</sup> Hanno collaborato fornendo gli indicatori Alessandra Battisti, Emanuela Bologna, Silvia Bruzzone, Claudio Ceccarelli, Assunta Cesarini, Renato Ciaralli, Alessia D'Errico, Lidia Gargiulo, Edvige Gatti, Federico Geremei, Emilio Gianicolo, Donatella Grassi, Francesco Grippo, Giancarlo Gualtieri, Deborah Guerrucci, Marzia Loghi, Alessandra Masi, Nicoletta Pannuzi, Isabella Pierantoni, Gualtiero Ronca, Adriana Zito.



La presente pubblicazione è disponibile sia in versione cartacea (corredata di cd-rom), sia in versione on-line nel sito internet dell'Istat (<http://catalogo.istat.it/>).

Si segnala, inoltre, che nel sito internet dell'Istat ([www.istat.it](http://www.istat.it)), sotto la voce Banche dati, è disponibile un estratto del volume denominato “*Indicatori socio-sanitari regionali*”, per la consultazione delle tavole riferite all'anno più recente. Queste tavole sono sottoposte a costante aggiornamento per garantire un'informazione più tempestiva in attesa della pubblicazione del nuovo volume.

Sempre nella sezione Banche dati è disponibile, infine, il database “*Health for All – Italia*”, contenente, un set più ampio di indicatori rispetto a quelli disponibili nel presente volume sempre focalizzati sulla sanità e la salute. Il database è gestito mediante un software di facile utilizzo, sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità e riadattato dall'Istat, che consente di rappresentare gli indicatori in forma grafica, tabellare e con mappe, e di effettuare semplici analisi statistiche.

## Introduction

The purpose of the system of indicators presented in this volume,<sup>2</sup> the fourth edition, is to answer the need of having a single regional data set for monitoring and evaluating the health status of the Italian population and the functioning of the health system.

Considering the multi-dimensionality of the health concept and the multiplicity of services and functions that characterise the health system, it was considered more appropriate to project an instrument that takes into consideration the information deriving from the various statistical sources and that provides a general overview of the different aspects directly and indirectly linked to the health of individuals.

Since this system is viewed as a product that can be used by a wide category of users (politicians, researchers, health operators, students, citizens, etc.), it was decided to favour its usability by publishing it in two languages. Therefore, all texts as well as the titles of the tables are available both in Italian and in English.

The structure of this volume, which has remained substantially unchanged over time, is articulated in three parts. The first part is dedicated to the health status of the population, the lifestyles and to the health risk factors. The second part deals with the aspects related to the resources of the National health service (economic and instrumental) and to their use by citizens. The third part focuses on the indicators relative to the demographic, social, economic and environmental context.

The metadata are indicated at the end of the publication: in addition to the bibliography related to texts and databases, where it's possible to find more information, methodological notes and glossary terms are available regarding each chapters, thereby enabling a greater comprehension and a correct use of the indicators.

As regard tables, the objective was to guarantee the continuity of information over time, preserving the same type of tables as in the previous editions. Nevertheless, the informative contents of the publication have undergone some changes in order to include new indicators that have become available over time, and vice versa, because of the interruption in the production of some indicators.

In particular, it is worth noting:

- in Chapter 1, regarding the health status of the population, the inclusion of indicators on acute illnesses, invalidity, and physical and mental component summary measures deriving from Istat multi-purpose survey on “Health status of the population and use of health services” carried out on 1999-2000;
- in Chapter 2, regarding life expectancy, the availability of the indicators on healthy life expectancy and on disability-free life expectancy at regional level, while they were previously available only at national level;
- in Chapter 5, regarding the prevention, the inclusion of some indicators on suggested childhood vaccinations and on vaccinations against influenza for elderly people, deriving from Istat multi-purpose survey on “Health status of the population and use of health services” carried out on 1999-2000;
- in Chapter 6, regarding health expenditure, the inclusion of data on households’ private health expenditures, elaborated from Istat National account directorate and derived from the household budget survey. The percentage of health expenditure was calculated out of the regional gross domestic product;
- in Chapter 7, regarding health care resources, indicators on some types of medical equipments (ultrasound tomography, computerised axial tomography, nuclear magnetic resonance) available in out-patient facilities have been added;
- in Chapter 13, regarding employment and poverty, the availability of indicators on families and poor persons at regional level, while previously they were tabulated by geographical area.

Furthermore, the volume containing the time series of all the tables published in previous editions has been included so that users may evaluate the trends of the phenomena. These series are highlighted in italic in the index of statistical tables.

This publication is available both on paper (together with a cd-rom), and on-line on the website of Istat (<http://catalogo.istat.it/>).

---

<sup>2</sup> The following persons have provided the indicators: Alessandra Battisti, Emanuela Bologna, Silvia Bruzzone, Claudio Ceccarelli, Assunta Cesarini, Renato Ciaralli, Alessia D’Errico, Lidia Gargiulo, Edvige Gatti, Federico Geremei, Emilio Gianicolo, Donatella Grassi, Francesco Grippo, Giancarlo Gualtieri, Deborah Guerrucci, Marzia Loghi, Alessandra Masi, Nicoletta Pannuzi, Isabella Pierantoni, Gualtiero Ronca, Adriana Zito.

In addition, on the website of Istat ([www.istat.it](http://www.istat.it)), an extract of the volume has been made available under the item "Banche dati" - "*Indicatori socio-sanitari regionali*" in order to allow users to consult the tables referring to the most recent year. These tables are constantly updated in order to guarantee timely information while awaiting next publication.

In the "Banche dati" item, the database "*Health for All – Italia*" is available too. It contains a more extensive set of indicators on health and health care than the ones available in the present volume. The database, which can be easily managed by means of a user-friendly software, was developed by the World health organization and re-adapted by Istat. It enables to use the indicators in graphs, tables and maps and to carry out easy statistical analyses.

## Indice delle tavole

### PARTE PRIMA - SALUTE, STILI DI VITA E FATTORI DI RISCHIO

#### Capitolo 1 - Stato di salute

Tavola 1.1.1	- Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Maschi - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	31
Tavola 1.1.2	- Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Femmine - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	35
Tavola 1.1.3	- Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Totale - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	39
Tavola 1.1.4	- Persone che dichiarano di aver sofferto di malattie in forma acuta o traumatismi e di aver avuto limitazioni nelle quattro settimane precedenti l'intervista e giorni di limitazione per regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	43
Tavola 1.1.5	- Popolazione per condizioni di salute percepita, numero di malattie croniche, sesso e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	44
Tavola 1.1.6	- Indici di stato fisico e psicologico relativi alle persone di 14 anni e più per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	47
Tavola 1.2.1	- Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, classe di età, sesso e ripartizione geografica - Anni 1994,1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	48
Tavola 1.2.2	- Persone invalide per tipo di invalidità e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	53
Tavola 1.3.1	- Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2002</i>	54
Tavola 1.3.2	- Notifiche di epatite A per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2002</i>	57
Tavola 1.3.3	- Notifiche di epatite B per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2002</i>	58
Tavola 1.3.4	- Notifiche di salmonellosi non tifoidee per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2002</i>	59
Tavola 1.3.5	- Notifiche di tubercolosi polmonare per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2002</i>	60

#### Capitolo 2 - Speranza di vita, speranza di vita in buona salute, speranza di vita libera da disabilità

Tavola 2.1	- Speranza di vita a diverse età, per sesso e regione di residenza - Anno 2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1985-2000</i>	63
Tavola 2.2	- Speranza di vita alla nascita per sesso e regione di residenza - Anni 2001-2003.....	64

*Su cd-rom: Anni 2001-2003*

Tavola 2.3	- Speranza di vita in buona salute a diverse età per sesso e regione di residenza – Anni 1994, 1999-2000.....	65
	<i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	
Tavola 2.4	- Speranza di vita libera da disabilità a diverse età per sesso e regione di residenza – Anni 1994, 1999-2000.....	66
	<i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	
Tavola 2.5	- Speranza di vita libera da disabilità a diverse età per tipo di disabilità e sesso – Anni 1994, 1999-2000.....	67
	<i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	

### **Capitolo 3 - Mortalità**

Tavola 3.1	- Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001.....	71
	<i>Su cd-rom: Anni 1991-2001</i>	
Tavola 3.2	- Morti a meno di un anno di vita per sesso e regione di residenza – Anno 2001.....	85
	<i>Su cd-rom: Anni 1991-2001</i>	
Tavola 3.3.1	- Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza – Maschi – Anno 2001.....	86
	<i>Su cd-rom: Anni 1991-2001</i>	
Tavola 3.3.2	- Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza – Femmine – Anno 2001.....	90
	<i>Su cd-rom: Anni 1991-2001</i>	
Tavola 3.3.3	- Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza – Totale – Anno 2001.....	94
	<i>Su cd-rom: Anni 1991-2001</i>	
Tavola 3.4	- Tassi standardizzati di mortalità per ripartizione geografica di residenza, sesso e grandi gruppi di cause – Anno 2001.....	98
	<i>Su cd-rom: Anni 1991-2001</i>	

### **Capitolo 4 - Stili di vita**

Tavola 4.1	- Persone di 15 anni e più in sovrappeso per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000.....	103
	<i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	
Tavola 4.2	- Persone di 15 anni e più obese per sesso, classe di età e regione – Anni 1999-2000.....	106
	<i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	
Tavola 4.3	- Persone di 15 anni e più che bevono vino per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001.....	109
	<i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	
Tavola 4.4	- Consumatori abituali di vino di 15 anni e più per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001.....	110
	<i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	
Tavola 4.5	- Persone di 15 anni e più che consumano oltre 1/2 litro di vino al giorno per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001.....	111
	<i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	
Tavola 4.6	- Persone di 15 anni e più che bevono birra per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001.....	112
	<i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	

Tavola 4.7	- Consumatori abituali di birra di 15 anni e più per classe di età, ripartizione geografica e sesso - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	113
Tavola 4.8	- Persone di 15 anni e più che consumano oltre 1/2 litro di birra al giorno per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	114
Tavola 4.9	- Persone di 15 anni e più che consumano alcool fuori pasto per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	115
Tavola 4.10	- Consumatori abituali di alcol di 15 anni e più per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	116
Tavola 4.11	- Persone di 15 anni e più che consumano alcol più di una volta a settimana per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	117
Tavola 4.12	- Persone di 15 anni e più che non hanno mai bevuto vino, birra e alcol per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	118
Tavola 4.13	- Fumatori di 15 anni e più per sesso, classe di età e regione - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	119
Tavola 4.14	- Persone di 15 anni e più che fumano oltre 20 sigarette al giorno per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	122
Tavola 4.15	- Persone di 15 anni e più che fumano oltre 20 sigarette al giorno per sesso e regione - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	123
Tavola 4.16	- Numero medio giornaliero di sigarette consumate per sesso, classe di età e regione - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	124

## Capitolo 5 - Prevenzione

Tavola 5.1	- Donne di 40 anni e più che si sono sottoposte a mammografia senza la presenza di sintomi o disturbi per classe di età e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	129
Tavola 5.2	- Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test senza la presenza di sintomi o disturbi per classe di età e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	130
Tavola 5.3	- Donne di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli di osteoporosi senza la presenza di sintomi o disturbi per classe di età e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	131
Tavola 5.4	- Donne di 40 anni e più che si sono sottoposte a mammografia senza la presenza di sintomi o disturbi per livello di istruzione e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	132
Tavola 5.5	- Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test senza la presenza di sintomi o disturbi per livello di istruzione e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1994, 1999-2000</i>	133
Tavola 5.6	- Donne di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli di osteoporosi senza la presenza di sintomi o disturbi per livello di istruzione e regione - Anni 1999-2000.... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	134

Tavola 5.7	- Bambini fino a 13 anni per classe di età, regione e tipo di vaccinazione non obbligatoria - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	135
Tavola 5.8	- Anziani di 65 anni e oltre che nei dodici mesi precedenti l'intervista hanno dichiarato di aver effettuato la vaccinazione antinfluenzale per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000..... <i>Su cd-rom: Anni 1999-2000</i>	139

## PARTE SECONDA - RISORSE E DOMANDA SANITARIA

### Capitolo 6 - Spesa sanitaria pubblica e privata

Tavola 6.1	- Spesa sanitaria pubblica per funzione economica e regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1990-2002</i>	145
Tavola 6.2	- Spesa sanitaria pubblica in regime di convenzione per funzione economica e regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1990-2002</i>	146
Tavola 6.3	- Spesa pubblica per servizi e prestazioni sanitarie per tipo e voce economica – Anni 1995-2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1990-2003</i>	148
Tavola 6.4	- Spesa sanitaria delle famiglie per regione – Anni 1980-2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1980-2002</i>	149
Tavola 6.5	- Percentuale della spesa sanitaria rispetto al Pil per tipo di spesa e regione – Anni 1998-2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1998-2002</i>	151
Tavola 6.6	- Percentuale della spesa sanitaria delle famiglie rispetto alla spesa sanitaria totale per regione – Anni 1998-2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1998-2002</i>	153

### Capitolo 7 - Offerta sanitaria

Tavola 7.1.1	- Medici di medicina generale e pediatri di base per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1995-2002</i>	157
Tavola 7.1.2	- Ambulatori e laboratori pubblici e privati convenzionati per regione – Anno 2002.... <i>Su cd-rom: Anni 1991-2002</i>	158
Tavola 7.1.3	- Servizi di guardia medica per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1991-2002</i>	159
Tavola 7.1.4	- Ecotomografi, tomografi assiali computerizzati e risonanze magnetiche nucleari nelle strutture extra ospedaliere per regione - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 2001-2002</i>	160
Tavola 7.1.5	- Personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1994-2002</i>	161
Tavola 7.2.1	- Posti letto ordinari negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1996-2002</i>	162
Tavola 7.2.2	- Posti letto ordinari per 1.000 abitanti negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1996-2002</i>	163
Tavola 7.2.3	- Posti letto in regime di day-hospital per regione – Anno 2002.....	164

	<i>Su cd-rom: Anni 1996-2002</i>	
Tavola 7.2.4	- Percentuale di posti letto ordinari privati accreditati per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1996-2002</i>	165
Tavola 7.2.5	- Posti letto ordinari per 100.000 abitanti nei reparti di geriatria, lungodegenza, ostetricia-ginecologia e pediatria per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1996-2002</i>	166
Tavola 7.2.6	- Ecotomografi, tomografi assiali computerizzati e risonanze magnetiche nucleari negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2002</i>	167
Tavola 7.2.7	- Personale per 10.000 abitanti e per 100 posti letto negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per tipo di istituto, qualifica professionale e regione – Anno 2002.. <i>Su cd-rom: Anni 1996-2002</i>	168

## **Capitolo 8 - Domanda sanitaria e soddisfazione dei cittadini**

Tavola 8.1	- Consumo di farmaci negli ultimi due giorni per sesso, classe di età e regione - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	173
Tavola 8.2.1	- Degenze e giornate di degenza negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1991-2002</i>	176
Tavola 8.2.2	- Degenza media, tasso di ospedalizzazione e tasso di utilizzo dei posti letto negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1991-2002</i>	177
Tavola 8.2.3	- Attività di pronto soccorso per regione – Anni 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1991-2002</i>	178
Tavola 8.3.1	- Persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl e dichiarano comodi gli orari, per sesso, classe di età e regione – Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	179
Tavola 8.3.2	- Attese oltre i 20 minuti delle persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl per sesso, classe di età e regione - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2001</i>	182
Tavola 8.3.3	- Persone molto soddisfatte dei servizi ospedalieri per sesso e classe di età - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1998-2001</i>	185
Tavola 8.3.4	- Persone molto soddisfatte dei servizi ospedalieri per sesso e regione - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1998-2001</i>	186

## **PARTE TERZA – CONTESTO DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO**

### **Capitolo 9 - Struttura demografica**

Tavola 9.1	- Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 2001-2003</i>	191
Tavola 9.2	- Movimento della popolazione: nati vivi, morti, tasso di incremento naturale, tassi di natalità e mortalità per regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 2002-2003</i>	194



## Capitolo 10 - Fecondità e abortività

Tavola 10.1	- Tasso di fecondità totale per 1.000 donne in età feconda per regione di residenza – Anni 1994-2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1981-2001</i>	197
Tavola 10.2	- Tasso di fecondità per 1.000 donne per classe di età e regione di residenza – Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1981-2001</i>	198
Tavola 10.3	- Tasso di abortività volontaria per 1.000 donne per classe di età e regione di residenza – Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1980-2002</i>	199
Tavola 10.4	- Rapporto di abortività spontanea per 1.000 nati vivi per classe di età e regione di residenza - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1982-2001</i>	200

## Capitolo 11 - Famiglia e istruzione

Tavola 11.1	- Matrimoni per regione di residenza – Anni 2000-2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1996-2001</i>	203
Tavola 11.2	- Numero medio di componenti per famiglia e composizione percentuale delle famiglie per numero di componenti per regione - Media 2000-2001..... <i>Su cd-rom: Medie 1995-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001</i>	204
Tavola 11.3	- Numero medio di componenti per famiglia per ripartizione geografica - Anni 1997-2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2001</i>	205
Tavola 11.4	- Percentuale di famiglie per tipologia e ripartizione geografica - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2001</i>	205
Tavola 11.5	- Popolazione residente per grado di istruzione, sesso e regione di residenza – Media 2003..... <i>Su cd-rom: Medie 1999, 2000, 2001, 2002, 2003</i>	206

## Capitolo 12 - Ambiente e territorio

Tavola 12.1	- Giudizio delle famiglie su alcune caratteristiche della zona in cui abitano e presenza di problemi ambientali per regione - Anni 1996-2001..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2001</i>	211
Tavola 12.2	- Costa balneabile per regione - Anni 2001-2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1994-2002</i>	212
Tavola 12.3	- Acque marine secondo la balneabilità per regione - Anno 2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2002</i>	212
Tavola 12.4	- Emissione di ossido di zolfo e ossido di azoto per regione - Anno 1990..... <i>Su cd-rom: Anno 1990</i>	213
Tavola 12.5	- Emissione di ossido di zolfo e ossido di azoto – Anni 1985-1995..... <i>Su cd-rom: Anni 1985-1995</i>	213
Tavola 12.6	- Percentuale di popolazione urbana per regione – Anni 2001-2002..... <i>Su cd-rom: Anni 1995-2002</i>	214
Tavola 12.7	- Superficie forestale e delle aree protette per regione - Anno 2001..... <i>Su cd-rom: Anni 2000-2001</i>	215

## Capitolo 13 - Occupazione e povertà

Tavola 13.1	- Tasso di attività per classe di età, sesso e regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2003</i>	219
Tavola 13.2	- Tasso di occupazione per classe di età, sesso e regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2003</i>	222
Tavola 13.3	- Composizione percentuale degli occupati per sesso e regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2003</i>	225
Tavola 13.4	- Percentuale degli occupati per settore di attività economica, sesso e regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2003</i>	226
Tavola 13.5	- Tasso di disoccupazione giovanile e totale per sesso e regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2003</i>	229
Tavola 13.6	- Tasso di disoccupazione per classe di età, sesso e ripartizione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1993-2003</i>	230
Tavola 13.7	- Famiglie residenti e famiglie povere, incidenza e intensità della povertà per regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2003</i>	231
Tavola 13.8	- Persone residenti e persone povere, incidenza della povertà per regione di residenza – Anno 2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2003</i>	232
Tavola 13.9	- Famiglie povere per caratteristiche della famiglia - Anni 2002-2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2003</i>	233
Tavola 13.10	- Percentuale di famiglie povere per ripartizione geografica e caratteristiche della famiglia - Anni 2002-2003..... <i>Su cd-rom: Anni 1997-2003</i>	234



## Index of tables

### PART 1 HEALTH, LIFE STYLES AND RISK FACTORS

#### Chapter 1 - Health status

Table 1.1.1	- People reporting chronic conditions by disease, sex, and region - Males - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	31
Table 1.1.2	- People reporting chronic conditions by disease, sex, and region - Females - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	35
Table 1.1.3	- People reporting chronic conditions by disease, sex, and region - Total - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	39
Table 1.1.4	- People reporting acute diseases or accidents and limitations during the last four weeks preceding the interview and number of days of limitation by region - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1999-2000</i>	43
Table 1.1.5	- Population by perceived health status, chronic diseases, sex and region (rates per hundred people) - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1999-2000</i>	44
Table 1.1.6	- Physical and mental component summary measures of people aged 14 and over by sex, age classes and geographical area - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1999-2000</i>	47
Table 1.2.1	- Disabled people aged 6 years and over by type of disability, age group, sex and geographical area - Years 1994,1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	48
Table 1.2.2	- Invalid people by type of invalidity and region - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1999-2000</i>	53
Table 1.3.1	- Notifications of Aids by age group, sex and region of residence - Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1997-2002</i>	54
Table 1.3.2	- Notifications of A hepatitis by age group, sex and region - Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1997-2002</i>	57
Table 1.3.3	- Notifications of B hepatitis by age group, sex and region - Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1997-2002</i>	58
Table 1.3.4	- Notifications of salmonellosis by age group, sex and region - Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1997-2002</i>	59
Table 1.3.5	- Notifications of pulmonary tuberculosis by age group, sex and region - Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1997-2002</i>	60

#### Chapter 2 - Life expectancy, healthy life expectancy, disability free life expectancy

Table 2.1	- Life expectancy at different ages by sex and region of residence - Year 2000..... <i>On cd-rom: Years 1985-2000</i>	63
Table 2.2	- Life expectancy at birth by sex and region of residence - Years 2001-2003..... <i>On cd-rom: Years 2001-2003</i>	64

Table 2.3	- Healthy life expectancy at different ages by sex and region of residence - Years 1994, 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	65
Table 2.4	- Disability free life expectancy at different ages by sex and region of residence - Years 1994, 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	66
Table 2.5	- Disability free life expectancy by type of disability and sex – Years 1994, 1999-2000 <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	67

### Chapter 3 - Mortality

Table 3.1	- Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001..... <i>On cd-rom: Years 1991-2001</i>	71
Table 3.2	- Infant mortality by sex and region of residence – Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1991-2001</i>	85
Table 3.3.1	- Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence – Males - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1991-2001</i>	86
Table 3.3.2	- Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence – Females -Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1991-2001</i>	90
Table 3.3.3	- Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence – Total - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1991-2001</i>	94
Table 3.4	- Standardised mortality rates by geographical area of residence, sex and main causes – Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1991-2001</i>	98

### Chapter 4 - Life styles

Table 4.1	- Overweight people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	103
Table 4.2	- Obese people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	106
Table 4.3	- Wine drinkers aged 15 years and over by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	109
Table 4.4	- Daily wine drinkers aged 15 years and over by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	110
Table 4.5	- Wine drinkers aged 15 years and over, daily drinking over 1/2 litre, by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	111
Table 4.6	- Beer drinkers aged 15 years and over by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	112
Table 4.7	- Daily beer drinkers aged 15 years and over by sex, age group and geographical area - Year 2001.....	113

	<i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	
Table 4.8	- Beer drinkers aged 15 years and over, daily drinking over 1/2 litre by sex, age group and geographical area -Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	114
Table 4.9	- Alcohol drinkers between meals aged 15 years and over by sex, age group and geographical area – Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	115
Table 4.10	- Daily alcohol drinkers aged 15 years and over by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	116
Table 4.11	- Alcohol drinkers aged 15 years and over, drinking over once in a week, by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	117
Table 4.12	- People having never drunk wine, beer, alcohol aged 15 years and over by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	118
Table 4.13	- Smokers aged 15 years and over by sex, age group and region - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	119
Table 4.14	- People aged 15 years and over smoking more than 20 cigarettes by sex, age group and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	122
Table 4.15	- People aged 15 years and over smoking more than 20 cigarettes by sex and region - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	123
Table 4.16	- Daily average number of cigarettes smoked by sex, age group and region - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	124

## **Chapter 5 - Prevention**

Table 5.1	- Women aged 40 years and over undergone mammography not having any ailment or symptom by age group and region - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	129
Table 5.2	- Women aged 25 years and over undergone pap-test not having any ailment or symptom by age group and region - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	130
Table 5.3	- Women aged 45 years and over undergone osteoporosis tests not having any ailment or symptom by age group and region - Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1999-2000</i>	131
Table 5.4	- Women aged 40 years and over which have undergone mammography without having any ailment or symptom by educational level and regions - Years 1999-2000. <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	132
Table 5.5	- Women aged 25 years and over undergone pap-test not having any ailment or symptom by educational level and region – Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1994, 1999-2000</i>	133
Table 5.6	- Women aged 45 years and over undergone osteoporosis tests not having any ailment or symptom by educational level and region – Years 1999-2000..... <i>On cd-rom: Years 1999-2000</i>	134
Table 5.7	- Children aged 13 or less by age group, region and type of suggested vaccination - Years 1999-2000.....	135

*On cd-rom: Years 1999-2000*

Table 5.8	- Elderly people aged 65 and over reporting to have been vaccinated against influenza in the last twelve month preceding the interview by sex, age group and region - Years 1999-2000.....	139
	<i>On cd-rom: Years 1999-2000</i>	

## PART 2 HEALTH RESOURCES AND DEMAND

### Chapter 6 - Public and private health expenditure

Table 6.1	- Public health expenditure by economic function and region – Year 2002.....	145
	<i>On cd-rom: Years 1990-2002</i>	
Table 6.2	- Public health expenditure in reimbursement by economic function and region – Year 2002.....	146
	<i>On cd-rom: Years 1990-2002</i>	
Table 6.3	- Public health expenditure by type of benefits and type of economic items - Years 1995 -2003.....	148
	<i>On cd-rom: Years 1990-2003</i>	
Table 6.4	- Health expenditure of households by region - Years 1980-2002.....	149
	<i>On cd-rom: Years 1980-2002</i>	
Table 6.5	- Health expenditure as a percentage of Gdp by type of expenditure and region – Years 1998-2002.....	151
	<i>On cd-rom: Years 1998-2002</i>	
Table 6.6	- Health expenditure of households as a percentage of total health expenditure by region - Years 1998-2002.....	153
	<i>On cd-rom: Years 1998-2002</i>	

### Chapter 7 - Health care supply

Table 7.1.1	- General practitioners and paediatricians (family doctors) by region – Year 2002.....	157
	<i>On cd-rom: Years 1995-2002</i>	
Table 7.1.2	- Public and private "accredited" ambulatories and laboratories by region – Year 2002.	158
	<i>On cd-rom: Years 1991-2002</i>	
Table 7.1.3	- First level emergency services by region - Year 2002.....	159
	<i>On cd-rom: Years 1991-2002</i>	
Table 7.1.4	- Ecographies, computed tomography scanners and magnetic resonance imaging units in outpatient facilities by region - Year 2002.....	160
	<i>On cd-rom: Years 2001-2002</i>	
Table 7.1.5	- Personnel employed in the National health system by region – Year 2002.....	161
	<i>On cd-rom: Years 1994-2002</i>	
Table 7.2.1	- Public and private "accredited" hospital beds by region – Year 2002.....	162
	<i>On cd-rom: Years 1996-2002</i>	
Table 7.2.2	- Public and private "accredited" hospital beds per 1.000 inhabitants by region – Year 2002.....	163
	<i>On cd-rom: Years 1996-2002</i>	
Table 7.2.3	- Day-hospital beds by region – Year 2002.....	164
	<i>On cd-rom: Years 1996-2002</i>	
Table 7.2.4	- Percentage of private "accredited" hospital beds by region – Year 2002.....	165

	<i>On cd-rom: Years 1996-2002</i>	
Table 7.2.5	- Hospital beds per 100.000 inhabitants in geriatric, long term care, obstetric-gynaecological and paediatric wards by region – Year 2002.....	166
	<i>On cd-rom: Years 1996-2002</i>	
Table 7.2.6	- Ecographies, computed tomography scanners and magnetic resonance imaging units in public and private accredited hospitals by region - Year 2002.....	167
	<i>On cd-rom: Years 1997-2002</i>	
Table 7.2.7	- Personnel practising in public and private "accredited" hospitals per 10.000 inhabitants and per 100 hospital beds by type of hospital, professional qualification and region – Year 2002.....	168
	<i>On cd-rom: Years 1996-2002</i>	

## **Chapter 8 - Health care demand and citizen satisfaction**

Table 8.1	- Use of medicines over the last two days by sex, age group and region - Year 2001... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	173
Table 8.2.1	- Inpatients and bed-days in public and private "accredited" hospitals by region – Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1991-2002</i>	176
Table 8.2.2	- Average length of stay, admission rate and bed occupancy rate in public and private "accredited" hospitals by region – Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1991-2002</i>	177
Table 8.2.3	- Hospital emergency service by region – Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1991-2002</i>	178
Table 8.3.1	- People aged 18 years and over very or fairly satisfied with Local health unit timetable by sex, age group and region - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	179
Table 8.3.2	- Wait in time queuing of people aged 18 years and over at Local health units by sex, age group and region - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-2001</i>	182
Table 8.3.3	- People very satisfied with hospital services by sex and age group - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1998-2001</i>	185
Table 8.3.4	- People very satisfied with hospital services by sex and region - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1998-2001</i>	186

## PART 3 DEMOGRAPHIC, SOCIAL AND ECONOMIC CONTEXT

### **Chapter 9 - Demographic features**

Table 9.1	- Resident population by age group , sex and region - 1 <sup>st</sup> of January 2003..... <i>On cd-rom: Years 2001-2003</i>	191
Table 9.2	- Demographic balance: live births, deaths, increase rate, birth and mortality rates by region of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 2002-2003</i>	194

### **Chapter 10 - Fertility and abortion**

Table 10.1	- Total fertility rate per 1.000 women aged 15-49 by region of residence – Years 1981-2001.....	197
------------	---	-----



	<i>On cd-rom: Years 1981-2001</i>	
Table 10.2	- Fertility rate per 1.000 women by age group and region of residence – Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1981-2001</i>	198
Table 10.3	- Induced abortion rate per 1.000 women by age group and region of residence – Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1980-2002</i>	199
Table 10.4	- Spontaneous abortion rate per 1.000 live births by age group and region of residence - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1982-2001</i>	200

### **Chapter 11 - Households and education**

Table 11.1	- Marriages by region of residence – Years 2000-2001 ..... <i>On cd-rom: Years 1996-2001</i>	203
Table 11.2	- Average number of members per household and percentage of households by number of members by region - Average 2000-2001..... <i>On cd-rom: Averages 1995-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001</i>	204
Table 11.3	- Average number of member per household by geographical area - Years 1996-2001..... <i>On cd-rom: Years 1993-2001</i>	205
Table 11.4	- Percentage of households by type and geographical area - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1993-2001</i>	205
Table 11.5	- Resident population by educational level, sex and region of residence - Average 2003..... <i>On cd-rom: Averages 1999, 2000, 2001, 2002, 2003</i>	206

### **Chapter 12 - Environment and territory**

Table 12.1	- Household evaluation on the environmental characteristics of their place of living by region - Years 1996-2001..... <i>On cd-rom: Years 1993-2002</i>	211
Table 12.2	- Marine bathing water by region - Years 2001-2002..... <i>On cd-rom: Years 1994-2002</i>	212
Table 12.3	- Marine bathing water according to quality standards by region - Year 2002..... <i>On cd-rom: Years 1997-2002</i>	212
Table 12.4	- Emissions of sulphur and nitrogen oxide by region - Year 1990..... <i>On cd-rom: Year 1990</i>	213
Table 12.5	- Emissions of sulphur and nitrogen oxide - Years 1985-1995..... <i>On cd-rom: Years 1985-1995</i>	213
Table 12.6	- Percentage of urban population by region - Years 2001-2002..... <i>On cd-rom: Years 1995-2002</i>	214
Table 12.7	- Forested area and protected area by region - Year 2001..... <i>On cd-rom: Years 1997-1998, 2000-2001</i>	215

### **Chapter 13 - Employment and poverty**

Table 13.1	- Activity rate by age group, sex and region of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 1993-2003</i>	219
Table 13.2	- Employment rate by age group, sex and region of residence – Year 2003.....	222

	<i>On cd-rom: Years 1993-2003</i>	
Table 13.3	- Percentage of people employed by sex and region of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 1993-2003</i>	225
Table 13.4	- Percentage of people employed by economical sector, sex and region of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 1993-2003</i>	226
Table 13.5	- Unemployment rate of young people and total by sex and region of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 1993-2003</i>	229
Table 13.6	- Unemployment rate by age group, sex and geographical area of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 1993-2003</i>	230
Table 13.7	- Resident households and poor households, incidence and intensity of poverty by region of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 1997-2003</i>	231
Table 13.8	- Resident people and poor people, incidence of poverty by region of residence – Year 2003..... <i>On cd-rom: Years 1997-2003</i>	232
Table 13.9	- Poor households by household characteristic – Years 2002-2003..... <i>On cd-rom: Years 1997-2003</i>	233
Table 13.10	- Percentage of poor households by geographical area and household characteristic – Years 2002-2003..... <i>On cd-rom: Years 1997-2003</i>	234



PARTE PRIMA  
SALUTE, STILI DI VITA E FATTORI DI RISCHIO

*PART I*  
*HEALTH, LIFE STYLES AND RISK FACTORS*



CAPITOLO 1  
STATO DI SALUTE

*CHAPTER 1*  
*HEALTH STATUS*



**Tavola 1.1.1 - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Maschi - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.1 - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Males - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Malattie allergiche <i>Allergic diseases</i>		Diabete <i>Diabetes</i>		Cataratta <i>Cataract</i>		Ipertensione arteriosa <i>Hypertension</i>		Infarto del miocardio <i>Myocardium infarct</i>		Angina pectoris <i>Angina pectoris</i>		Vene varicose, varicocele <i>Varicose veins, varicocele</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	8,80	9,24	3,90	3,62	2,50	2,34	12,20	11,07	1,60	1,47	0,80	0,69	4,80	4,39
Valle d'Aosta	10,20	10,66	2,20	2,07	1,60	1,74	8,80	8,17	1,20	1,10	0,80	0,74	4,00	3,74
Lombardia	10,60	10,73	3,20	3,08	2,10	2,35	10,00	9,94	1,60	1,64	1,00	1,05	4,20	4,02
Trentino-Alto Adige	9,60	9,58	2,40	2,57	2,00	2,24	8,10	8,49	1,30	1,39	1,00	1,06	3,20	3,25
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>9,60</i>	<i>9,25</i>	<i>1,70</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,41</i>	<i>7,70</i>	<i>8,57</i>	<i>1,20</i>	<i>1,45</i>	<i>1,40</i>	<i>1,45</i>	<i>2,70</i>	<i>2,95</i>
<i>Trento</i>	<i>9,70</i>	<i>9,92</i>	<i>3,00</i>	<i>3,01</i>	<i>2,00</i>	<i>2,12</i>	<i>8,50</i>	<i>8,54</i>	<i>1,30</i>	<i>1,34</i>	<i>0,60</i>	<i>0,65</i>	<i>3,70</i>	<i>3,57</i>
Veneto	11,10	11,07	3,20	3,18	1,90	2,10	11,60	11,50	1,40	1,47	1,20	1,31	4,00	3,87
Friuli-Venezia Giulia	9,90	10,58	3,50	3,14	2,20	2,09	9,90	8,77	1,60	1,47	0,80	0,76	3,70	3,18
Liguria	10,50	11,16	3,30	2,69	2,70	2,08	13,80	11,17	1,40	1,09	0,90	0,73	4,70	3,94
Emilia-Romagna	10,50	10,94	3,70	3,27	3,40	2,90	13,00	11,23	1,50	1,30	1,00	0,84	5,10	4,51
Toscana	10,20	10,49	3,50	3,03	2,40	2,04	10,80	9,29	1,90	1,61	0,80	0,65	3,80	3,31
Umbria	11,10	11,19	4,40	3,71	2,50	2,12	13,50	11,59	1,40	1,17	1,30	1,13	4,30	3,81
Marche	8,80	8,97	4,30	3,72	3,10	2,63	8,50	7,45	1,70	1,55	1,10	0,93	4,80	4,29
Lazio	10,40	10,40	3,20	3,29	2,70	2,97	10,90	10,77	1,80	1,83	0,80	0,79	2,80	2,74
Abruzzo	10,00	10,14	3,60	3,38	2,50	2,27	11,00	10,36	2,10	2,00	1,10	1,06	2,90	2,76
Molise	8,10	8,19	4,20	3,90	2,60	2,39	10,20	9,52	1,40	1,27	1,20	1,19	2,80	2,74
Campania	6,20	6,18	3,50	4,22	1,70	2,31	8,10	9,93	0,90	1,16	0,50	0,70	1,50	1,83
Puglia	6,30	6,21	3,80	4,27	2,70	3,21	8,10	9,02	1,40	1,60	0,50	0,58	1,90	2,17
Basilicata	8,80	8,82	4,70	4,83	2,40	2,49	8,40	8,54	2,00	2,08	0,60	0,57	2,70	2,76
Calabria	9,90	9,73	3,60	4,05	2,40	2,76	8,80	9,44	1,50	1,67	1,10	1,17	2,60	2,83
Sicilia	7,20	7,19	3,80	4,17	2,30	2,54	7,40	8,07	1,50	1,64	0,60	0,64	2,20	2,28
Sardegna	7,90	7,87	2,80	3,05	2,70	3,12	9,20	9,98	1,20	1,26	1,00	1,13	2,80	2,91
<b>Nord</b>	<b>10,30</b>	<b>10,48</b>	<b>3,30</b>	<b>3,18</b>	<b>2,30</b>	<b>2,36</b>	<b>11,20</b>	<b>10,52</b>	<b>1,50</b>	<b>1,45</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,30</b>	<b>4,05</b>
Nord-ovest	10,10	10,33	3,40	3,22	2,20	2,29	11,00	10,40	1,60	1,51	0,90	0,89	4,40	4,16
Nord-est	10,50	10,72	3,30	3,08	2,50	2,44	11,30	10,68	1,50	1,40	1,10	1,00	4,20	3,95
<b>Centro</b>	<b>10,20</b>	<b>10,28</b>	<b>3,50</b>	<b>3,23</b>	<b>2,70</b>	<b>2,53</b>	<b>10,80</b>	<b>9,84</b>	<b>1,80</b>	<b>1,69</b>	<b>0,90</b>	<b>0,79</b>	<b>3,50</b>	<b>3,27</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>7,30</b>	<b>7,23</b>	<b>3,60</b>	<b>4,05</b>	<b>2,30</b>	<b>2,66</b>	<b>8,30</b>	<b>9,23</b>	<b>1,30</b>	<b>1,50</b>	<b>0,70</b>	<b>0,77</b>	<b>2,10</b>	<b>2,31</b>
Sud	7,30	7,18	3,70	4,14	2,20	2,63	8,50	9,56	1,30	1,48	0,70	0,80	2,00	2,22
Isole	7,40	7,34	3,60	3,91	2,40	2,68	7,90	8,58	1,40	1,56	0,70	0,75	2,30	2,45
<b>ITALIA</b>	<b>9,20</b>	<b>9,17</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>2,40</b>	<b>2,49</b>	<b>10,10</b>	<b>9,96</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,80</b>	<b>0,84</b>	<b>3,40</b>	<b>3,33</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"



**Tavola 1.1.1 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Maschi - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.1 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Males - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Altri disturbi del cuore Other heart diseases		Trombosi Embolia Emorragia cerebrale Thrombosis Embolism Cerebral haemorrhage		Bronchite cronica Enfisema... Chronic bronchitis Emphysema ...		Asma bronchiale Bronchial asthma		Artrosi Artrite Arthrosis Arthritis		Osteoporosi Osteoporosis		Emorroidi Haemorrhoids	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	2,80	2,55	0,90	0,83	4,30	3,99	2,70	2,85	13,70	12,34	1,20	1,12	5,20	4,69
Valle d'Aosta	2,20	2,15	0,60	0,58	3,80	3,69	3,40	3,70	14,10	13,19	1,60	1,57	4,40	4,04
Lombardia	2,80	2,92	0,80	0,87	4,20	4,44	2,80	2,90	11,10	10,96	0,90	1,00	4,70	4,42
Trentino-Alto Adige	2,50	2,74	0,80	0,91	3,70	4,05	3,40	3,60	9,30	9,74	0,80	0,80	3,90	3,85
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,20</i>	<i>2,47</i>	<i>1,00</i>	<i>1,27</i>	<i>3,20</i>	<i>3,65</i>	<i>3,00</i>	<i>3,31</i>	<i>7,00</i>	<i>7,68</i>	<i>0,80</i>	<i>0,99</i>	<i>3,50</i>	<i>3,62</i>
<i>Trento</i>	<i>2,80</i>	<i>2,96</i>	<i>0,60</i>	<i>0,63</i>	<i>4,30</i>	<i>4,41</i>	<i>3,90</i>	<i>3,93</i>	<i>11,50</i>	<i>11,56</i>	<i>0,70</i>	<i>0,68</i>	<i>4,30</i>	<i>4,09</i>
Veneto	2,90	2,93	1,10	1,15	4,10	4,25	2,90	3,07	11,00	10,75	0,70	0,68	5,80	5,51
Friuli-Venezia Giulia	3,40	3,11	0,80	0,79	4,70	4,35	3,10	2,95	12,80	11,32	0,90	0,76	4,40	3,87
Liguria	2,60	2,12	1,00	0,78	4,80	3,84	2,70	2,75	15,70	12,66	1,30	1,08	6,40	5,49
Emilia-Romagna	3,00	2,59	1,30	1,17	6,00	5,34	3,80	3,56	18,10	15,72	1,00	0,90	6,80	6,04
Toscana	3,30	2,78	1,00	0,86	5,80	5,12	4,20	4,10	16,80	14,42	1,40	1,22	6,70	5,93
Umbria	3,80	3,27	1,10	0,94	7,90	6,76	3,80	3,56	18,20	15,57	0,60	0,52	7,40	6,62
Marche	3,50	3,06	0,90	0,83	6,50	5,75	4,30	3,95	17,10	14,99	0,80	0,67	6,40	5,86
Lazio	3,60	3,68	0,60	0,56	4,80	4,89	3,20	3,23	13,20	13,13	1,30	1,29	5,60	5,37
Abruzzo	3,30	3,04	0,80	0,73	5,50	5,07	4,30	4,09	16,80	15,81	1,40	1,26	4,90	4,64
Molise	3,60	3,37	0,60	0,59	6,80	6,32	3,80	3,64	18,10	16,99	0,80	0,73	6,20	6,01
Campania	2,10	2,74	0,50	0,67	4,20	5,20	3,10	3,66	10,70	13,10	0,70	0,96	3,40	3,73
Puglia	2,40	2,80	0,90	0,96	4,20	4,79	2,60	2,75	12,70	14,07	1,00	1,15	3,60	3,80
Basilicata	2,30	2,34	0,90	0,84	5,60	5,68	3,20	3,29	15,60	15,90	1,50	1,59	5,50	5,54
Calabria	2,60	2,89	0,90	0,99	6,80	7,26	3,70	4,01	15,40	16,45	1,10	1,30	6,30	6,49
Sicilia	2,20	2,42	0,90	1,01	4,60	5,13	2,30	2,39	11,20	12,15	0,50	0,58	3,60	3,79
Sardegna	3,20	3,42	0,90	0,92	4,90	5,32	3,80	4,02	17,30	18,28	1,70	1,95	5,00	5,08
<b>Nord</b>	<b>2,80</b>	<b>2,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,50</b>	<b>4,42</b>	<b>3,00</b>	<b>3,08</b>	<b>12,80</b>	<b>11,98</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>	<b>5,30</b>	<b>4,89</b>
Nord-ovest	2,80	2,69	0,90	0,86	4,30	4,25	2,80	2,87	12,30	11,60	1,10	1,02	5,00	4,60
Nord-est	2,90	2,81	1,10	1,07	4,80	4,64	3,30	3,33	13,30	12,49	0,80	0,79	5,70	5,25
<b>Centro</b>	<b>3,50</b>	<b>3,29</b>	<b>0,80</b>	<b>0,74</b>	<b>5,60</b>	<b>5,24</b>	<b>3,70</b>	<b>3,67</b>	<b>15,20</b>	<b>14,01</b>	<b>1,20</b>	<b>1,13</b>	<b>6,20</b>	<b>5,67</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,40</b>	<b>2,76</b>	<b>0,80</b>	<b>0,87</b>	<b>4,80</b>	<b>5,33</b>	<b>3,00</b>	<b>3,27</b>	<b>12,80</b>	<b>14,14</b>	<b>0,90</b>	<b>1,07</b>	<b>4,10</b>	<b>4,31</b>
Sud	2,40	2,80	0,70	0,80	4,80	5,43	3,20	3,48	12,90	14,36	0,90	1,12	4,10	4,39
Isole	2,50	2,68	0,90	1,01	4,70	5,22	2,60	2,78	12,70	13,71	0,80	0,91	4,00	4,11
<b>ITALIA</b>	<b>2,80</b>	<b>2,86</b>	<b>0,90</b>	<b>0,87</b>	<b>4,80</b>	<b>4,89</b>	<b>3,10</b>	<b>3,20</b>	<b>13,30</b>	<b>13,13</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,10</b>	<b>4,88</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.1 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Maschi - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.1 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Males - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Ernia addominale <i>Abdominal hernia</i>		Ulcera gastrica o duodenale <i>Gastric or duodenal ulcer</i>		Calcolosi del fegato e delle vie biliari <i>Lithiasis of liver and bile ducts</i>		Cirrosi epatica <i>Hepatic cirrhosis</i>		Calcolosi renale <i>Renal lithiasis</i>		Ipertrofia della prostata <i>Prostate gland hypertrophy</i>		Malattie della pelle <i>Skin diseases</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	3,00	2,77	3,00	2,68	2,10	1,83	0,30	0,24	1,60	1,47	4,10	3,70	3,70	3,55
Valle d'Aosta	2,20	2,12	2,60	2,61	1,50	1,38	0,20	0,16	1,50	1,34	3,90	3,85	2,60	2,61
Lombardia	2,60	2,68	3,20	3,06	1,30	1,32	0,20	0,18	1,50	1,41	3,20	3,36	3,80	3,62
Trentino-Alto Adige	2,10	2,34	2,70	2,82	0,90	1,01	0,10	0,15	0,50	0,53	2,10	2,35	4,70	4,56
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,10</i>	<i>2,59</i>	<i>3,00</i>	<i>3,30</i>	<i>0,90</i>	<i>1,04</i>	<i>0,10</i>	<i>0,15</i>	<i>0,40</i>	<i>0,36</i>	<i>1,60</i>	<i>1,88</i>	<i>4,20</i>	<i>4,15</i>
<i>Trento</i>	<i>2,10</i>	<i>2,09</i>	<i>2,50</i>	<i>2,46</i>	<i>1,00</i>	<i>0,98</i>	<i>0,10</i>	<i>0,15</i>	<i>0,70</i>	<i>0,66</i>	<i>2,50</i>	<i>2,71</i>	<i>5,10</i>	<i>5,04</i>
Veneto	2,90	2,89	3,60	3,49	1,50	1,54	0,20	0,16	1,80	1,70	3,10	3,19	5,00	4,76
Friuli-Venezia Giulia	2,40	2,17	3,00	2,65	1,40	1,31	0,10	0,11	1,30	1,13	3,40	3,10	4,00	3,95
Liguria	3,00	2,42	3,00	2,45	1,80	1,48	0,20	0,16	1,90	1,59	4,50	3,56	4,00	3,64
Emilia-Romagna	3,80	3,32	4,20	3,68	1,70	1,44	0,50	0,40	1,80	1,55	4,40	3,71	4,40	4,26
Toscana	3,50	3,00	3,20	2,73	1,30	1,13	0,20	0,16	1,90	1,66	4,80	4,10	4,00	3,79
Umbria	2,80	2,46	3,40	2,94	1,70	1,46	0,20	0,21	2,00	1,66	4,50	3,67	2,50	2,44
Marche	3,20	2,86	4,20	3,67	1,40	1,18	0,20	0,14	2,20	1,89	4,90	4,20	3,40	3,27
Lazio	3,10	3,19	3,20	3,13	1,20	1,21	0,20	0,23	1,70	1,60	4,70	4,87	3,20	3,09
Abruzzo	2,30	2,15	3,70	3,57	1,60	1,51	0,10	0,10	1,90	1,77	3,10	2,79	2,10	2,02
Molise	2,60	2,37	4,20	4,13	1,60	1,56	0,50	0,46	2,30	2,25	3,70	3,41	2,00	1,96
Campania	1,60	1,89	2,50	2,81	0,80	0,93	0,30	0,35	1,20	1,37	1,80	2,46	1,50	1,53
Puglia	2,30	2,57	2,60	2,82	1,20	1,29	0,20	0,18	1,60	1,76	2,60	3,08	1,30	1,39
Basilicata	2,10	2,12	5,30	5,40	1,60	1,66	0,30	0,24	2,30	2,34	2,50	2,45	2,60	2,60
Calabria	1,70	1,83	5,80	6,09	1,80	1,91	0,30	0,37	2,30	2,35	4,00	4,44	3,00	3,06
Sicilia	1,90	2,00	3,60	3,79	0,60	0,68	0,00	0,05	1,90	2,07	2,30	2,61	1,80	1,86
Sardegna	2,80	2,93	3,60	3,77	1,70	1,75	0,20	0,17	2,40	2,45	2,60	3,03	2,80	2,78
<b>Nord</b>	<b>2,90</b>	<b>2,75</b>	<b>3,30</b>	<b>3,10</b>	<b>1,50</b>	<b>1,46</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>	<b>1,50</b>	<b>1,43</b>	<b>3,50</b>	<b>3,43</b>	<b>4,10</b>	<b>4,02</b>
Nord-ovest	2,80	2,67	3,10	2,91	1,60	1,47	0,20	0,20	1,60	1,45	3,60	3,52	3,80	3,60
Nord-est	3,10	2,90	3,60	3,38	1,50	1,39	0,30	0,25	1,50	1,43	3,40	3,28	4,60	4,48
<b>Centro</b>	<b>3,20</b>	<b>3,02</b>	<b>3,30</b>	<b>3,06</b>	<b>1,30</b>	<b>1,18</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>	<b>1,80</b>	<b>1,67</b>	<b>4,80</b>	<b>4,40</b>	<b>3,40</b>	<b>3,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,00</b>	<b>2,16</b>	<b>3,40</b>	<b>3,60</b>	<b>1,10</b>	<b>1,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>1,80</b>	<b>1,88</b>	<b>2,50</b>	<b>2,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,89</b>
Sud	1,90	2,11	3,30	3,52	1,20	1,29	0,20	0,26	1,60	1,73	2,50	3,00	1,80	1,84
Isole	2,10	2,22	3,60	3,81	0,90	0,97	0,10	0,08	2,00	2,17	2,40	2,69	2,10	2,07
<b>ITALIA</b>	<b>2,60</b>	<b>2,64</b>	<b>3,40</b>	<b>3,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,31</b>	<b>0,20</b>	<b>0,22</b>	<b>1,70</b>	<b>1,65</b>	<b>3,40</b>	<b>3,48</b>	<b>3,20</b>	<b>3,12</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.1 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Maschi - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.1 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Males - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Cancro (inclusi linfoma, leucemia) Cancer (also lymphoma, leukaemia)		Disturbi nervosi (perdita di memoria, Parkinson...) Nervous disorders (memory loss, Parkinson, ...)		Cefalea o emicrania ricorrente Migraine headaches		Altri disturbi nervosi Other nervous disturbs		Malattie della tiroide Thyroid trouble		Lombosciatalgia Lumbar pain		Epatite cronica Chronic hepatitis	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	0,70	0,61	0,90	0,88	7,60	7,09	3,10	2,85	0,80	0,78	8,50	7,70	0,50	0,40
Valle d'Aosta	0,80	0,70	1,00	0,88	4,40	3,90	1,70	1,67	1,10	1,09	6,60	6,09	0,30	0,26
Lombardia	1,10	1,09	1,00	1,16	6,10	5,68	1,80	1,76	0,60	0,56	6,40	6,05	1,00	0,91
Trentino-Alto Adige	0,80	0,81	0,90	0,96	6,00	5,72	1,40	1,45	1,00	1,01	5,40	5,32	0,30	0,27
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0,90</i>	<i>1,01</i>	<i>1,20</i>	<i>1,32</i>	<i>6,60</i>	<i>6,44</i>	<i>1,60</i>	<i>1,59</i>	<i>1,30</i>	<i>1,48</i>	<i>3,20</i>	<i>3,18</i>	<i>0,20</i>	<i>0,22</i>
<i>Trento</i>	<i>0,60</i>	<i>0,67</i>	<i>0,60</i>	<i>0,64</i>	<i>5,30</i>	<i>5,03</i>	<i>1,30</i>	<i>1,29</i>	<i>0,60</i>	<i>0,62</i>	<i>7,70</i>	<i>7,28</i>	<i>0,40</i>	<i>0,32</i>
Veneto	0,70	0,75	0,90	1,07	6,60	6,21	2,40	2,43	0,90	0,83	7,00	6,51	0,70	0,61
Friuli-Venezia Giulia	0,70	0,66	0,80	0,79	5,20	4,72	2,10	1,87	1,00	0,88	8,00	7,02	0,80	0,65
Liguria	1,00	0,84	1,30	1,06	6,50	5,80	2,70	2,30	1,00	0,78	9,30	7,80	0,90	0,81
Emilia-Romagna	1,00	0,85	1,20	1,05	6,80	6,24	2,90	2,59	1,10	1,02	9,10	7,99	0,80	0,73
Toscana	0,70	0,61	0,90	0,81	6,20	5,74	3,00	2,65	0,90	0,82	6,70	5,86	0,70	0,67
Umbria	0,80	0,73	1,20	0,99	5,70	5,38	2,50	2,25	1,00	0,95	7,70	6,76	0,60	0,54
Marche	1,20	1,02	1,10	0,99	5,30	5,01	2,40	2,23	1,10	0,99	6,40	5,85	0,60	0,54
Lazio	1,20	1,16	0,80	0,90	4,90	4,65	1,50	1,52	0,90	0,93	6,20	5,87	0,40	0,34
Abruzzo	0,60	0,52	1,10	1,07	5,00	4,77	2,00	1,90	1,00	0,89	7,30	6,94	0,80	0,78
Molise	0,70	0,65	0,60	0,55	7,70	7,50	1,70	1,58	1,40	1,45	5,10	4,91	0,50	0,51
Campania	0,40	0,49	0,60	0,82	3,70	3,97	1,40	1,54	0,90	1,07	4,80	5,45	0,80	0,92
Puglia	0,40	0,47	0,80	0,88	4,40	4,52	2,20	2,36	0,70	0,76	5,80	6,24	0,70	0,74
Basilicata	0,50	0,52	0,70	0,76	5,40	5,46	2,10	2,15	1,30	1,25	6,50	6,67	0,50	0,48
Calabria	0,30	0,36	0,80	0,87	7,90	8,15	2,50	2,57	1,50	1,57	7,30	7,56	0,70	0,73
Sicilia	0,70	0,74	0,80	0,89	4,80	5,02	1,70	1,80	0,40	0,45	4,40	4,67	0,40	0,38
Sardegna	0,80	0,82	0,80	0,95	7,50	7,42	2,60	2,57	0,60	0,61	9,30	9,53	1,20	1,19
<b>Nord</b>	<b>0,90</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>	<b>1,01</b>	<b>6,50</b>	<b>6,07</b>	<b>2,30</b>	<b>2,19</b>	<b>0,80</b>	<b>0,78</b>	<b>7,40</b>	<b>6,84</b>	<b>0,80</b>	<b>0,68</b>
Nord-ovest	1,00	0,95	1,00	1,06	6,60	6,13	2,20	2,12	0,70	0,67	7,30	6,73	0,80	0,72
Nord-est	0,80	0,77	1,00	1,00	6,50	6,04	2,40	2,26	1,00	0,93	7,60	6,92	0,70	0,59
<b>Centro</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,90</b>	<b>0,88</b>	<b>5,40</b>	<b>5,09</b>	<b>2,20</b>	<b>2,07</b>	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>	<b>6,50</b>	<b>5,95</b>	<b>0,50</b>	<b>0,49</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,50</b>	<b>0,56</b>	<b>0,80</b>	<b>0,89</b>	<b>5,00</b>	<b>5,19</b>	<b>1,90</b>	<b>2,04</b>	<b>0,80</b>	<b>0,86</b>	<b>5,70</b>	<b>6,05</b>	<b>0,70</b>	<b>0,72</b>
Sud	0,40	0,46	0,80	0,85	4,80	4,98	1,90	2,01	1,00	1,04	5,70	6,13	0,70	0,78
Isole	0,70	0,77	0,80	0,90	5,50	5,61	2,00	2,04	0,50	0,48	5,60	5,85	0,60	0,61
<b>ITALIA</b>	<b>0,80</b>	<b>0,79</b>	<b>0,90</b>	<b>0,96</b>	<b>5,80</b>	<b>5,53</b>	<b>2,20</b>	<b>2,11</b>	<b>0,80</b>	<b>0,83</b>	<b>6,70</b>	<b>6,38</b>	<b>0,70</b>	<b>0,66</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.2 - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Femmine - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.2 - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Females - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Malattie allergiche <i>Allergic diseases</i>		Diabete <i>Diabetes</i>		Cataratta <i>Cataract</i>		Ipertensione arteriosa <i>Hypertension</i>		Infarto del miocardio <i>Myocardium infarct</i>		Angina pectoris <i>Angina pectoris</i>		Vene varicose, varicocele <i>Varicose veins, varicocele</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	10,90	11,41	3,80	2,80	4,40	2,94	15,70	12,33	0,50	0,34	0,90	0,67	11,20	9,08
Valle d'Aosta	11,00	11,48	2,20	1,70	3,20	2,41	11,80	9,52	0,70	0,53	0,90	0,67	11,10	9,38
Lombardia	11,50	11,65	3,70	3,04	3,90	3,00	13,80	11,43	0,70	0,52	1,10	0,92	10,00	8,53
Trentino-Alto Adige	11,10	11,09	2,70	2,32	2,80	2,29	10,20	9,13	0,70	0,62	1,00	0,82	12,20	11,06
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>10,50</i>	<i>10,61</i>	<i>2,10</i>	<i>1,89</i>	<i>2,70</i>	<i>2,39</i>	<i>9,60</i>	<i>9,01</i>	<i>0,70</i>	<i>0,60</i>	<i>1,00</i>	<i>0,95</i>	<i>12,50</i>	<i>11,96</i>
<i>Trento</i>	<i>11,60</i>	<i>11,55</i>	<i>3,30</i>	<i>2,67</i>	<i>3,00</i>	<i>2,15</i>	<i>10,90</i>	<i>9,18</i>	<i>0,80</i>	<i>0,62</i>	<i>0,90</i>	<i>0,68</i>	<i>11,90</i>	<i>10,29</i>
Veneto	12,30	12,62	4,70	3,83	4,10	3,17	15,30	12,74	0,60	0,42	0,70	0,50	11,20	9,91
Friuli-Venezia Giulia	10,80	11,40	2,90	1,93	4,90	2,80	13,50	9,85	1,10	0,72	1,20	0,86	10,30	8,22
Liguria	12,20	12,03	4,20	2,65	4,50	2,32	15,70	10,39	0,60	0,37	1,30	0,78	11,10	8,43
Emilia-Romagna	13,20	14,00	3,80	2,66	5,50	3,35	16,00	11,62	1,00	0,69	1,40	0,91	12,30	9,89
Toscana	11,00	11,27	3,90	2,93	4,40	2,75	13,00	9,55	1,00	0,71	0,90	0,57	11,50	9,01
Umbria	12,10	12,25	5,20	3,63	4,30	2,69	17,50	13,03	1,30	0,85	1,20	0,85	13,10	10,43
Marche	10,60	10,80	3,30	2,41	5,00	3,20	13,30	10,33	1,00	0,71	1,10	0,78	11,80	9,61
Lazio	11,60	11,84	3,60	3,06	4,60	3,74	12,20	10,58	0,80	0,62	1,00	0,87	8,60	7,62
Abruzzo	11,10	11,32	4,70	3,65	4,00	2,81	15,20	12,20	0,90	0,75	1,00	0,73	10,30	9,11
Molise	10,80	11,13	4,50	3,61	4,50	3,12	15,80	13,03	1,00	0,77	1,50	1,19	11,10	10,04
Campania	6,80	6,82	4,30	4,48	2,30	2,32	11,10	11,65	0,60	0,66	0,50	0,49	7,70	8,06
Puglia	7,70	7,74	4,50	4,37	3,10	2,88	12,10	11,84	0,70	0,68	0,80	0,73	9,50	9,46
Basilicata	10,00	10,20	4,40	3,80	4,00	3,39	13,70	12,62	0,60	0,55	0,60	0,50	10,90	10,64
Calabria	9,60	9,61	5,10	4,88	3,70	3,29	14,40	13,81	0,90	0,79	0,90	0,78	9,90	9,63
Sicilia	9,70	9,72	3,90	3,72	3,80	3,40	12,30	12,00	0,80	0,77	0,60	0,60	9,80	9,68
Sardegna	10,80	10,73	3,60	3,37	4,40	3,91	12,70	11,95	0,70	0,59	1,30	1,18	10,60	10,08
<b>Nord</b>	<b>11,80</b>	<b>12,14</b>	<b>3,80</b>	<b>2,94</b>	<b>4,30</b>	<b>2,96</b>	<b>14,50</b>	<b>11,52</b>	<b>0,70</b>	<b>0,51</b>	<b>1,10</b>	<b>0,79</b>	<b>11,00</b>	<b>9,20</b>
Nord-ovest	11,40	11,66	3,80	2,92	4,10	2,89	14,50	11,50	0,60	0,44	1,10	0,85	10,50	8,67
Nord-est	12,30	12,69	3,90	2,95	4,50	3,08	14,50	11,49	0,80	0,58	1,00	0,75	11,70	9,93
<b>Centro</b>	<b>11,30</b>	<b>11,59</b>	<b>3,70</b>	<b>2,93</b>	<b>4,60</b>	<b>3,21</b>	<b>13,00</b>	<b>10,35</b>	<b>0,90</b>	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>	<b>0,74</b>	<b>10,30</b>	<b>8,58</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>4,30</b>	<b>4,12</b>	<b>3,30</b>	<b>3,00</b>	<b>12,40</b>	<b>12,08</b>	<b>0,70</b>	<b>0,71</b>	<b>0,70</b>	<b>0,65</b>	<b>9,30</b>	<b>9,19</b>
Sud	8,10	8,10	4,50	4,34	3,00	2,77	12,50	12,14	0,70	0,70	0,70	0,64	9,00	8,96
Isole	10,00	9,98	3,80	3,62	4,00	3,55	12,40	11,98	0,80	0,72	0,80	0,72	10,00	9,75
<b>ITALIA</b>	<b>10,60</b>	<b>10,71</b>	<b>4,00</b>	<b>3,30</b>	<b>4,00</b>	<b>3,06</b>	<b>13,50</b>	<b>11,46</b>	<b>0,80</b>	<b>0,60</b>	<b>0,90</b>	<b>0,76</b>	<b>10,20</b>	<b>9,04</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

Tavola 1.1.2 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Femmine - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)

Table 1.1.2 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Females - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Altri disturbi del cuore <i>Other heart diseases</i>		Trombosi Embolia Emorragia cerebrale <i>Thrombosis Embolism Cerebral haemorrhage</i>		Bronchite cronica Enfisema... <i>Chronic bronchitis Emphysema</i>		Asma bronchiale <i>Bronchial asthma</i>		Artrosi Artrite <i>Arthrosis Arthritis</i>		Osteoporosi <i>Osteoporosis</i>		Emorroidi <i>Haemorrhoids</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	3,90	2,94	1,00	0,74	3,80	2,90	3,50	3,21	23,80	18,44	8,10	6,02	6,60	5,82
Valle d'Aosta	2,70	2,16	1,10	0,82	3,70	2,97	3,40	3,08	22,50	18,13	8,80	6,90	6,30	5,42
Lombardia	3,70	3,02	0,80	0,65	3,80	3,29	3,30	3,13	22,00	18,28	8,30	6,74	6,40	5,70
Trentino-Alto Adige	3,40	2,98	0,80	0,70	3,20	2,94	3,00	2,81	16,60	14,88	4,40	3,90	5,80	5,46
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>3,30</i>	<i>3,04</i>	<i>0,70</i>	<i>0,71</i>	<i>3,00</i>	<i>2,89</i>	<i>2,50</i>	<i>2,40</i>	<i>12,00</i>	<i>11,26</i>	<i>3,10</i>	<i>2,81</i>	<i>4,70</i>	<i>4,58</i>
<i>Trento</i>	<i>3,60</i>	<i>2,86</i>	<i>0,90</i>	<i>0,74</i>	<i>3,40</i>	<i>2,95</i>	<i>3,50</i>	<i>3,18</i>	<i>21,10</i>	<i>18,03</i>	<i>5,80</i>	<i>4,82</i>	<i>6,80</i>	<i>6,22</i>
Veneto	4,00	3,40	0,90	0,78	3,60	3,04	2,80	2,84	21,70	18,51	7,20	5,88	8,10	7,35
Friuli-Venezia Giulia	3,90	2,69	0,90	0,54	3,90	2,83	2,90	2,61	25,10	18,74	7,00	4,91	6,90	6,07
Liguria	4,60	2,85	1,00	0,57	3,50	2,38	3,10	2,58	26,90	18,87	10,80	6,79	6,30	5,16
Emilia-Romagna	4,50	3,08	1,40	0,91	4,70	3,59	3,90	3,49	29,30	22,54	9,40	6,80	8,10	7,03
Toscana	4,10	2,86	1,30	0,91	4,40	3,28	3,10	2,70	27,20	20,74	10,00	7,15	7,70	6,47
Umbria	4,50	3,11	1,00	0,60	5,70	4,09	3,70	2,86	29,40	22,20	10,60	7,72	8,50	7,22
Marche	4,60	3,19	1,20	0,75	4,70	3,67	2,90	2,47	26,10	20,67	9,90	7,55	7,20	6,65
Lazio	4,00	3,40	0,50	0,40	3,80	3,26	3,10	2,92	22,90	19,92	9,10	7,86	5,40	4,94
Abruzzo	4,30	3,16	0,60	0,47	4,70	3,93	3,30	2,90	25,80	21,38	8,30	6,57	5,60	5,21
Molise	5,50	4,21	0,70	0,52	5,70	4,48	3,30	2,67	26,80	22,27	7,40	5,87	7,80	7,17
Campania	3,60	3,75	0,60	0,65	3,00	3,01	2,50	2,52	19,00	19,71	6,50	6,71	3,50	3,57
Puglia	3,60	3,43	0,70	0,66	3,30	3,18	2,30	2,24	21,10	20,50	8,00	7,71	4,10	3,99
Basilicata	4,30	3,78	0,90	0,82	4,80	4,14	3,10	2,79	25,10	23,24	7,40	6,79	5,70	5,60
Calabria	3,80	3,52	0,60	0,59	4,90	4,64	3,30	3,25	24,40	23,50	7,80	7,44	6,40	6,33
Sicilia	3,70	3,49	0,90	0,84	3,90	3,71	3,10	2,97	20,20	19,64	7,00	6,71	4,50	4,43
Sardegna	3,60	3,25	1,10	1,04	5,00	4,65	3,00	2,92	27,00	25,65	11,30	10,64	6,90	6,58
<b>Nord</b>	<b>4,00</b>	<b>3,06</b>	<b>1,00</b>	<b>0,71</b>	<b>3,90</b>	<b>3,15</b>	<b>3,30</b>	<b>3,10</b>	<b>23,40</b>	<b>18,83</b>	<b>8,10</b>	<b>6,22</b>	<b>6,90</b>	<b>6,17</b>
Nord-ovest	3,90	2,99	0,90	0,66	3,80	3,10	3,30	3,09	23,00	18,38	8,50	6,54	6,40	5,66
Nord-est	4,10	3,18	1,10	0,81	4,00	3,20	3,20	3,04	23,90	19,43	7,50	5,81	7,60	6,82
<b>Centro</b>	<b>4,20</b>	<b>3,14</b>	<b>0,90</b>	<b>0,63</b>	<b>4,30</b>	<b>3,34</b>	<b>3,10</b>	<b>2,79</b>	<b>25,20</b>	<b>20,45</b>	<b>9,60</b>	<b>7,56</b>	<b>6,60</b>	<b>5,84</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3,70</b>	<b>3,52</b>	<b>0,80</b>	<b>0,71</b>	<b>3,80</b>	<b>3,62</b>	<b>2,80</b>	<b>2,73</b>	<b>21,60</b>	<b>20,96</b>	<b>7,60</b>	<b>7,24</b>	<b>4,70</b>	<b>4,58</b>
Sud	3,80	3,58	0,70	0,63	3,60	3,45	2,70	2,59	21,40	20,87	7,30	7,05	4,50	4,40
Isole	3,70	3,42	1,00	0,89	4,10	3,93	3,00	2,95	21,90	21,10	8,10	7,69	5,10	4,95
<b>ITALIA</b>	<b>3,90</b>	<b>3,19</b>	<b>0,90</b>	<b>0,71</b>	<b>3,90</b>	<b>3,34</b>	<b>3,10</b>	<b>2,85</b>	<b>23,20</b>	<b>19,93</b>	<b>8,20</b>	<b>6,86</b>	<b>6,10</b>	<b>5,57</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.2 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Femmine - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.2 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Females - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Ernia addominale <i>Abdominal hernia</i>		Ulcera gastrica o duodenale <i>Gastric or duodenal ulcer</i>		Calcolosi del fegato e delle vie biliari <i>Lithiasis of liver and bile ducts</i>		Cirrosi epatica <i>Hepatic cirrhosis</i>		Calcolosi renale <i>Renal lithiasis</i>		Ipertrofia della prostata <i>Prostate gland hypertrophy</i>		Malattie della pelle <i>Skin diseases</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	1,30	1,01	2,60	2,12	3,30	2,65	0,20	0,14	1,20	1,04	-	-	4,40	4,27
Valle d'Aosta	1,00	0,70	0,90	0,76	3,80	3,16	0,20	0,15	1,50	1,35	-	-	3,50	3,29
Lombardia	1,50	1,25	3,20	2,77	3,50	2,95	0,20	0,15	1,20	1,06	-	-	4,00	3,92
Trentino-Alto Adige	1,00	0,92	1,70	1,58	2,50	2,28	0,10	0,05	0,80	0,70	-	-	4,50	4,42
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>1,10</i>	<i>1,00</i>	<i>1,30</i>	<i>1,30</i>	<i>1,90</i>	<i>1,81</i>	<i>0,10</i>	<i>0,12</i>	<i>0,80</i>	<i>0,72</i>	-	-	<i>4,50</i>	<i>4,48</i>
<i>Trento</i>	<i>0,90</i>	<i>0,80</i>	<i>2,10</i>	<i>1,80</i>	<i>3,00</i>	<i>2,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,80</i>	<i>0,69</i>	-	-	<i>4,40</i>	<i>4,32</i>
Veneto	1,50	1,25	2,40	2,01	3,10	2,60	0,20	0,12	1,30	1,10	-	-	5,60	5,55
Friuli-Venezia Giulia	1,20	0,96	2,60	2,08	2,80	2,25	0,20	0,11	1,50	1,35	-	-	4,10	3,89
Liguria	1,90	1,37	2,00	1,41	3,80	2,92	0,20	0,11	1,30	1,17	-	-	3,60	3,44
Emilia-Romagna	1,70	1,29	4,00	3,07	4,10	3,16	0,10	0,13	1,40	1,18	-	-	4,00	3,81
Toscana	1,80	1,43	2,60	1,97	3,40	2,55	0,10	0,10	1,40	1,15	-	-	4,00	3,85
Umbria	1,70	1,22	2,60	1,98	3,80	3,03	0,20	0,20	1,30	1,09	-	-	2,90	2,70
Marche	2,00	1,59	2,90	2,32	3,30	2,60	0,20	0,13	2,00	1,54	-	-	3,40	3,28
Lazio	1,70	1,45	2,60	2,25	2,80	2,41	0,40	0,31	1,50	1,25	-	-	3,30	3,27
Abruzzo	1,60	1,35	2,80	2,41	3,50	2,95	0,20	0,12	2,00	1,77	-	-	2,90	2,77
Molise	1,40	1,07	3,80	3,31	3,90	3,36	0,30	0,21	2,00	1,71	-	-	2,80	2,54
Campania	0,70	0,64	1,40	1,48	1,90	2,02	0,20	0,20	1,10	1,15	-	-	1,50	1,53
Puglia	1,00	0,97	2,20	2,23	1,90	1,86	0,20	0,24	1,10	1,11	-	-	1,90	1,90
Basilicata	1,30	1,15	3,50	3,15	3,40	3,20	0,00	0,02	1,60	1,49	-	-	2,40	2,52
Calabria	1,40	1,35	3,90	3,83	3,00	2,82	0,30	0,25	2,40	2,33	-	-	2,50	2,39
Sicilia	1,40	1,34	2,70	2,62	2,00	1,99	0,10	0,10	1,30	1,20	-	-	2,10	2,12
Sardegna	1,50	1,39	2,50	2,38	2,60	2,47	0,20	0,21	2,50	2,42	-	-	2,90	2,84
<b>Nord</b>	<b>1,50</b>	<b>1,17</b>	<b>2,90</b>	<b>2,36</b>	<b>3,40</b>	<b>2,79</b>	<b>0,20</b>	<b>0,13</b>	<b>1,20</b>	<b>1,10</b>	-	-	<b>4,30</b>	<b>4,24</b>
Nord-ovest	1,50	1,19	2,90	2,40	3,50	2,86	0,20	0,14	1,20	1,05	-	-	4,00	3,95
Nord-est	1,50	1,20	2,90	2,33	3,30	2,68	0,10	0,12	1,30	1,07	-	-	4,70	4,60
<b>Centro</b>	<b>1,80</b>	<b>1,41</b>	<b>2,60</b>	<b>2,14</b>	<b>3,10</b>	<b>2,51</b>	<b>0,30</b>	<b>0,22</b>	<b>1,50</b>	<b>1,25</b>	-	-	<b>3,50</b>	<b>3,38</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>	<b>2,40</b>	<b>2,34</b>	<b>2,30</b>	<b>2,23</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>	<b>1,50</b>	<b>1,42</b>	-	-	<b>2,10</b>	<b>2,07</b>
Sud	1,00	0,96	2,30	2,26	2,30	2,23	0,20	0,19	1,40	1,40	-	-	2,00	1,97
Isole	1,40	1,33	2,70	2,56	2,10	2,12	0,10	0,13	1,60	1,51	-	-	2,30	2,30
<b>ITALIA</b>	<b>1,40</b>	<b>1,18</b>	<b>2,70</b>	<b>2,35</b>	<b>3,00</b>	<b>2,56</b>	<b>0,20</b>	<b>0,15</b>	<b>1,40</b>	<b>1,24</b>	-	-	<b>3,40</b>	<b>3,27</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

Tavola 1.1.2 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Femmine - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)

Table 1.1.2 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Females - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Cancro (inclusi linfoma, leucemia) Cancer (also lymphoma, leukaemia)		Disturbi nervosi (perdita di memoria, Parkinson...) Nervous disorders (memory loss, Parkinson, ...)		Cefalea o emicrania ricorrente Migraine headaches		Altri disturbi nervosi Other nervous disturbs		Malattie della tiroide Thyroid trouble		Lombosciatalgia Lumbar pain		Epatite cronica Chronic hepatitis	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	1,70	1,32	1,20	0,83	14,50	13,67	5,80	5,02	4,20	3,55	10,10	8,35	0,50	0,40
Valle d'Aosta	1,20	1,01	2,00	1,47	10,90	10,35	4,20	3,63	4,80	4,35	9,90	8,46	0,60	0,51
Lombardia	1,40	1,17	1,30	1,02	12,90	12,08	5,00	4,51	4,00	3,60	9,60	8,48	0,90	0,82
Trentino-Alto Adige	1,10	1,00	0,90	0,81	11,70	11,30	3,70	3,45	4,30	3,91	6,00	5,65	0,40	0,36
Bolzano-Bozen	0,80	0,74	1,00	0,87	12,10	11,83	3,40	3,30	3,70	3,55	4,00	3,78	0,20	0,22
Trento	1,40	1,23	0,90	0,76	11,20	10,76	3,90	3,51	4,80	4,24	8,10	7,35	0,50	0,49
Veneto	1,10	0,97	1,10	0,85	14,30	13,39	5,60	5,01	4,50	4,01	9,80	8,88	0,50	0,44
Friuli-Venezia Giulia	1,30	0,99	1,40	0,95	12,90	12,09	4,30	3,59	3,90	3,27	11,00	9,02	0,60	0,52
Liguria	1,50	1,20	1,70	1,05	11,30	10,14	6,40	5,04	5,00	3,99	10,40	7,83	1,10	0,86
Emilia-Romagna	1,00	0,77	2,30	1,45	14,70	13,73	7,00	5,81	6,10	5,13	12,70	10,31	0,80	0,67
Toscana	1,10	0,86	2,10	1,46	13,30	12,49	6,20	5,31	4,50	3,96	7,90	6,52	0,90	0,71
Umbria	1,10	0,92	1,70	1,01	12,30	11,10	5,60	4,56	5,90	5,18	9,50	7,99	0,60	0,50
Marche	1,30	0,99	1,60	1,13	13,70	12,73	5,90	5,22	5,90	5,29	8,10	6,63	0,60	0,46
Lazio	1,20	1,06	1,00	0,84	9,70	9,03	4,50	4,15	6,50	5,98	9,40	8,36	0,50	0,47
Abruzzo	0,60	0,49	1,20	0,78	12,50	11,92	4,40	3,80	4,80	4,44	8,50	7,52	0,30	0,31
Molise	0,50	0,46	1,00	0,66	14,20	13,48	4,60	4,13	6,40	6,13	6,50	5,68	0,30	0,30
Campania	0,80	0,77	0,90	0,85	6,70	6,84	2,80	2,82	4,30	4,45	5,90	6,12	0,80	0,81
Puglia	0,60	0,59	1,30	1,21	9,50	9,38	3,80	3,71	3,00	3,01	6,90	6,83	0,60	0,63
Basilicata	0,70	0,68	1,10	0,85	13,40	12,97	3,40	3,13	6,10	5,92	6,60	6,25	0,50	0,44
Calabria	0,80	0,70	1,10	0,93	15,00	14,80	5,50	5,41	5,90	5,87	9,70	9,46	0,60	0,62
Sicilia	0,70	0,70	0,90	0,79	9,50	9,37	4,30	4,22	3,00	3,08	7,00	6,90	0,50	0,49
Sardegna	1,10	1,06	1,30	1,19	17,60	17,13	5,40	5,10	4,90	4,68	11,60	10,92	1,00	0,92
<b>Nord</b>	<b>1,30</b>	<b>1,08</b>	<b>1,40</b>	<b>1,00</b>	<b>13,50</b>	<b>12,63</b>	<b>5,50</b>	<b>4,81</b>	<b>4,50</b>	<b>3,94</b>	<b>10,10</b>	<b>8,63</b>	<b>0,70</b>	<b>0,63</b>
Nord-ovest	1,50	1,19	1,30	0,97	13,10	12,32	5,40	4,72	4,20	3,64	9,90	8,38	0,80	0,70
Nord-est	1,10	0,90	1,50	1,10	13,90	13,02	5,70	4,89	5,00	4,28	10,30	8,93	0,60	0,50
<b>Centro</b>	<b>1,10</b>	<b>0,97</b>	<b>1,50</b>	<b>1,08</b>	<b>11,60</b>	<b>10,72</b>	<b>5,30</b>	<b>4,72</b>	<b>5,70</b>	<b>5,16</b>	<b>8,80</b>	<b>7,47</b>	<b>0,70</b>	<b>0,54</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>1,10</b>	<b>0,96</b>	<b>10,30</b>	<b>10,18</b>	<b>4,00</b>	<b>3,88</b>	<b>4,10</b>	<b>4,07</b>	<b>7,40</b>	<b>7,25</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
Sud	0,70	0,68	1,10	0,96	9,70	9,61	3,70	3,60	4,30	4,35	7,00	6,92	0,60	0,63
Isole	0,80	0,75	1,00	0,91	11,50	11,31	4,60	4,46	3,50	3,46	8,10	7,88	0,60	0,57
<b>ITALIA</b>	<b>1,10</b>	<b>0,92</b>	<b>1,30</b>	<b>1,01</b>	<b>12,00</b>	<b>11,35</b>	<b>4,90</b>	<b>4,47</b>	<b>4,60</b>	<b>4,22</b>	<b>8,90</b>	<b>7,95</b>	<b>0,70</b>	<b>0,59</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.3 - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Totale - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.3 - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Total - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Malattie allergiche <i>Allergic diseases</i>		Diabete <i>Diabetes</i>		Cataratta <i>Cataract</i>		Ipertensione arteriosa <i>Hypertension</i>		Infarto del miocardio <i>Myocardium infarct</i>		Angina pectoris <i>Angina pectoris</i>		Vene varicose, varicocele <i>Varicose veins, varicocele</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	9,90	10,40	3,80	3,18	3,50	2,74	14,00	11,70	1,00	0,84	0,80	0,69	8,10	6,91
Valle d'Aosta	10,60	11,06	2,20	1,84	2,40	2,10	10,40	9,05	0,90	0,80	0,80	0,72	7,60	6,70
Lombardia	11,10	11,18	3,40	3,12	3,00	2,72	12,00	10,83	1,10	1,03	1,00	0,97	7,20	6,51
Trentino-Alto Adige	10,40	10,36	2,50	2,47	2,40	2,28	9,20	8,90	1,00	0,95	1,00	0,94	7,80	7,44
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>10,10</i>	<i>10,00</i>	<i>1,90</i>	<i>1,94</i>	<i>2,30</i>	<i>2,41</i>	<i>8,70</i>	<i>8,83</i>	<i>0,90</i>	<i>0,98</i>	<i>1,20</i>	<i>1,18</i>	<i>7,70</i>	<i>7,73</i>
<i>Trento</i>	<i>10,70</i>	<i>10,76</i>	<i>3,10</i>	<i>2,88</i>	<i>2,50</i>	<i>2,20</i>	<i>9,70</i>	<i>8,96</i>	<i>1,00</i>	<i>0,93</i>	<i>0,80</i>	<i>0,69</i>	<i>7,90</i>	<i>7,26</i>
Veneto	11,70	11,90	3,90	3,62	3,10	2,77	13,50	12,31	1,00	0,90	0,90	0,84	7,70	7,06
Friuli-Venezia Giulia	10,40	11,02	3,20	2,47	3,60	2,57	11,80	9,43	1,40	1,06	1,10	0,81	7,10	5,93
Liguria	11,40	11,69	3,80	2,69	3,60	2,23	14,80	10,84	1,00	0,71	1,10	0,75	8,10	6,31
Emilia-Romagna	11,90	12,47	3,70	3,02	4,50	3,20	14,50	11,49	1,30	0,96	1,20	0,91	8,90	7,33
Toscana	10,60	10,89	3,70	2,98	3,50	2,46	11,90	9,51	1,40	1,11	0,80	0,62	7,80	6,35
Umbria	11,60	11,74	4,80	3,68	3,50	2,45	15,50	12,39	1,30	0,99	1,30	0,99	8,80	7,30
Marche	9,70	9,95	3,80	3,03	4,00	2,96	10,90	9,00	1,30	1,09	1,10	0,86	8,40	7,13
Lazio	11,00	11,11	3,40	3,14	3,70	3,45	11,60	10,70	1,30	1,20	0,90	0,87	5,80	5,40
Abruzzo	10,60	10,76	4,10	3,56	3,30	2,59	13,20	11,38	1,50	1,32	1,00	0,90	6,70	6,09
Molise	9,50	9,67	4,30	3,77	3,60	2,79	13,10	11,40	1,20	1,02	1,40	1,21	7,10	6,51
Campania	6,50	6,52	3,90	4,39	2,00	2,30	9,70	10,91	0,80	0,86	0,50	0,58	4,70	5,16
Puglia	7,00	7,00	4,20	4,39	2,90	3,02	10,10	10,64	1,10	1,13	0,60	0,67	5,80	6,01
Basilicata	9,40	9,50	4,60	4,33	3,20	2,96	11,10	10,70	1,30	1,26	0,60	0,53	6,90	6,81
Calabria	9,70	9,71	4,40	4,51	3,10	3,04	11,60	11,79	1,20	1,23	1,00	0,97	6,30	6,42
Sicilia	8,50	8,50	3,80	3,94	3,10	3,06	9,90	10,20	1,20	1,19	0,60	0,60	6,10	6,18
Sardegna	9,40	9,34	3,20	3,21	3,60	3,56	11,00	11,04	0,90	0,91	1,10	1,17	6,80	6,71
<b>Nord</b>	<b>11,00</b>	<b>11,31</b>	<b>3,60</b>	<b>3,06</b>	<b>3,30</b>	<b>2,74</b>	<b>12,90</b>	<b>11,11</b>	<b>1,10</b>	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>	<b>0,86</b>	<b>7,80</b>	<b>6,84</b>
Nord-ovest	10,80	11,02	3,60	3,09	3,20	2,67	12,80	11,03	1,10	0,93	1,00	0,84	7,50	6,59
Nord-est	11,40	11,72	3,60	3,07	3,50	2,85	13,00	11,22	1,10	0,94	1,10	0,87	8,00	7,10
<b>Centro</b>	<b>10,80</b>	<b>10,93</b>	<b>3,60</b>	<b>3,08</b>	<b>3,70</b>	<b>2,95</b>	<b>11,90</b>	<b>10,16</b>	<b>1,30</b>	<b>1,12</b>	<b>0,90</b>	<b>0,79</b>	<b>7,00</b>	<b>6,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8,00</b>	<b>8,02</b>	<b>4,00</b>	<b>4,10</b>	<b>2,80</b>	<b>2,88</b>	<b>10,40</b>	<b>10,79</b>	<b>1,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,70</b>	<b>0,71</b>	<b>5,80</b>	<b>5,95</b>
Sud	7,70	7,66	4,10	4,30	2,60	2,69	10,50	10,99	1,00	1,06	0,70	0,72	5,60	5,77
Isole	8,70	8,70	3,70	3,75	3,20	3,18	10,20	10,40	1,10	1,13	0,70	0,74	6,30	6,31
<b>ITALIA</b>	<b>9,90</b>	<b>9,98</b>	<b>3,70</b>	<b>3,44</b>	<b>3,20</b>	<b>2,84</b>	<b>11,90</b>	<b>10,83</b>	<b>1,10</b>	<b>1,01</b>	<b>0,90</b>	<b>0,80</b>	<b>6,90</b>	<b>6,38</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"



**Tavola 1.1.3 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Totale - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.3 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Total - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Altri disturbi del cuore <i>Other heart diseases</i>		Trombosi Embolia Emorragia cerebrale <i>Thrombosis Embolism Cerebral haemorrhage</i>		Bronchite cronica Enfisema... <i>Chronic bronchitis Emphysema</i>		Asma bronchiale <i>Bronchial asthma</i>		Artrosi Artrite <i>Arthrosis Arthritis</i>		Osteoporosi <i>Osteoporosis</i>		Emorroidi <i>Haemorrhoids</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	3,40	2,78	1,00	0,77	4,00	3,39	3,10	3,07	18,90	15,66	4,80	3,86	5,90	5,28
Valle d'Aosta	2,50	2,18	0,80	0,71	3,80	3,26	3,40	3,33	18,40	15,93	5,20	4,48	5,30	4,79
Lombardia	3,30	2,99	0,80	0,75	4,00	3,74	3,00	3,00	16,70	15,03	4,70	4,28	5,60	5,05
Trentino-Alto Adige	3,00	2,86	0,80	0,80	3,50	3,39	3,20	3,18	13,00	12,54	2,60	2,52	4,90	4,64
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,80</i>	<i>2,75</i>	<i>0,90</i>	<i>0,94</i>	<i>3,10</i>	<i>3,14</i>	<i>2,70</i>	<i>2,75</i>	<i>9,50</i>	<i>9,61</i>	<i>2,00</i>	<i>2,01</i>	<i>4,10</i>	<i>4,04</i>
<i>Trento</i>	<i>3,20</i>	<i>2,92</i>	<i>0,70</i>	<i>0,68</i>	<i>3,80</i>	<i>3,55</i>	<i>3,70</i>	<i>3,58</i>	<i>16,40</i>	<i>15,05</i>	<i>3,30</i>	<i>2,99</i>	<i>5,60</i>	<i>5,19</i>
Veneto	3,50	3,18	1,00	0,93	3,80	3,57	2,80	2,88	16,50	15,00	4,00	3,66	7,00	6,42
Friuli-Venezia Giulia	3,70	2,82	0,80	0,65	4,30	3,46	3,00	2,71	19,20	15,38	4,00	3,14	5,70	5,01
Liguria	3,70	2,56	1,00	0,63	4,10	2,98	2,90	2,67	21,60	16,08	6,30	4,38	6,30	5,33
Emilia-Romagna	3,70	2,86	1,40	1,06	5,40	4,35	3,80	3,49	23,90	19,39	5,30	4,15	7,50	6,56
Toscana	3,70	2,79	1,10	0,87	5,10	4,08	3,60	3,32	22,20	17,81	5,80	4,46	7,20	6,23
Umbria	4,20	3,24	1,00	0,72	6,80	5,30	3,70	3,19	24,00	19,08	5,70	4,44	8,00	6,97
Marche	4,10	3,18	1,10	0,84	5,60	4,59	3,60	3,12	21,70	17,99	5,50	4,40	6,80	6,25
Lazio	3,80	3,55	0,50	0,51	4,30	3,97	3,10	3,09	18,20	16,79	5,30	4,98	5,50	5,13
Abruzzo	3,80	3,14	0,70	0,57	5,10	4,41	3,80	3,41	21,40	18,79	4,90	4,18	5,30	4,94
Molise	4,60	3,86	0,70	0,53	6,30	5,31	3,60	3,12	22,60	19,81	4,20	3,54	7,00	6,64
Campania	2,90	3,31	0,60	0,63	3,60	3,94	2,80	3,00	14,90	16,60	3,70	4,22	3,40	3,66
Puglia	3,00	3,16	0,80	0,80	3,70	3,84	2,40	2,47	17,00	17,55	4,60	4,76	3,80	3,89
Basilicata	3,30	3,13	0,90	0,83	5,20	4,82	3,20	3,00	20,40	19,78	4,50	4,33	5,60	5,57
Calabria	3,20	3,23	0,70	0,75	5,80	5,81	3,50	3,56	20,00	20,17	4,50	4,61	6,40	6,40
Sicilia	3,00	3,00	0,90	0,93	4,30	4,33	2,70	2,70	15,80	16,19	3,90	3,92	4,10	4,12
Sardegna	3,40	3,35	1,00	1,01	4,90	4,98	3,40	3,43	22,20	22,12	6,60	6,70	6,00	5,85
<b>Nord</b>	<b>3,40</b>	<b>2,93</b>	<b>1,00</b>	<b>0,82</b>	<b>4,20</b>	<b>3,66</b>	<b>3,10</b>	<b>3,04</b>	<b>18,20</b>	<b>15,73</b>	<b>4,60</b>	<b>3,91</b>	<b>6,20</b>	<b>5,54</b>
Nord-ovest	3,30	2,86	0,90	0,75	4,00	3,56	3,00	2,97	17,80	15,35	4,90	4,15	5,80	5,18
Nord-est	3,50	3,00	1,10	0,92	4,40	3,83	3,30	3,13	18,70	16,27	4,20	3,60	6,70	6,04
<b>Centro</b>	<b>3,80</b>	<b>3,20</b>	<b>0,80</b>	<b>0,69</b>	<b>4,90</b>	<b>4,18</b>	<b>3,40</b>	<b>3,17</b>	<b>20,40</b>	<b>17,45</b>	<b>5,50</b>	<b>4,67</b>	<b>6,40</b>	<b>5,78</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3,10</b>	<b>3,19</b>	<b>0,80</b>	<b>0,76</b>	<b>4,30</b>	<b>4,37</b>	<b>2,90</b>	<b>2,93</b>	<b>17,30</b>	<b>17,75</b>	<b>4,30</b>	<b>4,45</b>	<b>4,40</b>	<b>4,45</b>
Sud	3,10	3,24	0,70	0,70	4,20	4,32	2,90	2,97	17,30	17,85	4,20	4,38	4,30	4,40
Isole	3,10	3,09	0,90	0,92	4,40	4,47	2,80	2,84	17,40	17,65	4,50	4,60	4,50	4,58
<b>ITALIA</b>	<b>3,40</b>	<b>3,05</b>	<b>0,90</b>	<b>0,78</b>	<b>4,40</b>	<b>3,99</b>	<b>3,10</b>	<b>2,97</b>	<b>18,40</b>	<b>16,79</b>	<b>4,70</b>	<b>4,26</b>	<b>5,60</b>	<b>5,22</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.3 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Totale - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.3 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Total - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Ernia addominale <i>Abdominal hernia</i>		Ulcera gastrica o duodenale <i>Gastric or duodenal ulcer</i>		Calcolosi del fegato e delle vie biliari <i>Lithiasis of liver and bile ducts</i>		Cirrosi epatica <i>Hepatic cirrhosis</i>		Calcolosi renale <i>Renal lithiasis</i>		Ipertrofia della prostata <i>Prostate gland hypertrophy</i>		Malattie della pelle <i>Skin diseases</i>	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	2,20	1,80	2,80	2,34	2,70	2,29	0,20	0,19	1,40	1,25	4,10	3,70	4,00	3,89
Valle d'Aosta	1,60	1,36	1,80	1,56	2,70	2,30	0,20	0,16	1,50	1,30	3,90	3,85	3,10	2,96
Lombardia	2,00	1,86	3,20	2,95	2,50	2,21	0,20	0,16	1,30	1,17	3,20	3,36	3,90	3,75
Trentino-Alto Adige	1,60	1,54	2,20	2,13	1,70	1,66	0,10	0,09	0,60	0,62	2,10	2,35	4,60	4,46
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>1,60</i>	<i>1,65</i>	<i>2,10</i>	<i>2,15</i>	<i>1,40</i>	<i>1,46</i>	<i>0,10</i>	<i>0,13</i>	<i>0,60</i>	<i>0,56</i>	<i>1,60</i>	<i>1,88</i>	<i>4,30</i>	<i>4,27</i>
<i>Trento</i>	<i>1,50</i>	<i>1,40</i>	<i>2,30</i>	<i>2,14</i>	<i>2,00</i>	<i>1,90</i>	<i>0,10</i>	<i>0,06</i>	<i>0,70</i>	<i>0,67</i>	<i>2,50</i>	<i>2,71</i>	<i>4,80</i>	<i>4,70</i>
Veneto	2,20	2,00	3,00	2,72	2,30	2,09	0,20	0,16	1,50	1,39	3,10	3,19	5,30	5,15
Friuli-Venezia Giulia	1,80	1,46	2,80	2,30	2,10	1,80	0,20	0,12	1,40	1,24	3,40	3,10	4,00	3,83
Liguria	2,40	1,81	2,50	1,89	2,90	2,23	0,20	0,13	1,60	1,35	4,50	3,56	3,80	3,49
Emilia-Romagna	2,70	2,25	4,10	3,39	2,90	2,37	0,30	0,26	1,60	1,37	4,40	3,71	4,20	4,02
Toscana	2,60	2,12	2,90	2,32	2,40	1,90	0,20	0,15	1,70	1,39	4,80	4,10	4,00	3,80
Umbria	2,20	1,80	3,00	2,46	2,80	2,26	0,20	0,21	1,60	1,40	4,50	3,67	2,70	2,55
Marche	2,60	2,14	3,60	2,94	2,40	1,97	0,20	0,13	2,10	1,72	4,90	4,20	3,40	3,23
Lazio	2,40	2,22	2,90	2,65	2,00	1,82	0,30	0,29	1,60	1,42	4,70	4,87	3,30	3,19
Abruzzo	1,90	1,71	3,30	2,98	2,60	2,28	0,10	0,11	2,00	1,79	3,10	2,79	2,50	2,36
Molise	2,00	1,69	4,00	3,74	2,80	2,50	0,40	0,33	2,10	1,97	3,70	3,41	2,40	2,29
Campania	1,10	1,21	2,00	2,07	1,40	1,52	0,20	0,25	1,10	1,22	1,80	2,46	1,50	1,53
Puglia	1,60	1,68	2,40	2,48	1,60	1,62	0,20	0,23	1,40	1,42	2,60	3,08	1,60	1,67
Basilicata	1,70	1,66	4,40	4,24	2,50	2,48	0,10	0,11	1,90	1,90	2,50	2,45	2,50	2,55
Calabria	1,50	1,54	4,80	4,87	2,40	2,42	0,30	0,31	2,30	2,36	4,00	4,44	2,70	2,71
Sicilia	1,60	1,64	3,10	3,16	1,30	1,40	0,10	0,08	1,60	1,60	2,30	2,61	2,00	2,00
Sardegna	2,10	2,14	3,10	3,01	2,10	2,15	0,20	0,19	2,50	2,44	2,60	3,03	2,80	2,78
<b>Nord</b>	<b>2,20</b>	<b>1,90</b>	<b>3,10</b>	<b>2,73</b>	<b>2,50</b>	<b>2,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>	<b>1,40</b>	<b>1,23</b>	<b>3,50</b>	<b>3,43</b>	<b>4,20</b>	<b>4,09</b>
Nord-ovest	2,10	1,84	3,00	2,62	2,60	2,23	0,20	0,17	1,40	1,24	3,60	3,52	3,90	3,77
Nord-est	2,20	1,94	3,20	2,83	2,40	2,09	0,20	0,18	1,40	1,23	3,40	3,28	4,70	4,52
<b>Centro</b>	<b>2,50</b>	<b>2,14</b>	<b>3,00</b>	<b>2,55</b>	<b>2,20</b>	<b>1,89</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>1,70</b>	<b>1,47</b>	<b>4,80</b>	<b>4,40</b>	<b>3,50</b>	<b>3,36</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,50</b>	<b>1,58</b>	<b>2,90</b>	<b>2,92</b>	<b>1,70</b>	<b>1,75</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>	<b>1,60</b>	<b>1,63</b>	<b>2,50</b>	<b>2,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Sud	1,40	1,47	2,80	2,84	1,80	1,82	0,20	0,22	1,50	1,57	2,50	3,00	1,90	1,89
Isole	1,70	1,74	3,10	3,11	1,50	1,57	0,10	0,11	1,80	1,83	2,40	2,69	2,20	2,21
<b>ITALIA</b>	<b>2,00</b>	<b>1,86</b>	<b>3,00</b>	<b>2,76</b>	<b>2,20</b>	<b>1,99</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>	<b>1,50</b>	<b>1,40</b>	<b>3,40</b>	<b>3,48</b>	<b>3,30</b>	<b>3,17</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.3 segue - Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia, sesso e regione - Totale - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.1.3 continue - People reporting chronic conditions by disease, sex and region - Total - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Malattie croniche - Chronic diseases													
	Cancro (inclusi linfoma, leucemia) Cancer (also lymphoma, leukaemia)		Disturbi nervosi (perdita di memoria, Parkinson...) Nervous disorders (memory loss, Parkinson, ...)		Cefalea o emicrania ricorrente Migraine headaches		Altri disturbi nervosi Other nervous disturbs		Malattie della tiroide Thyroid trouble		Lombosciatalgia Lumbar pain		Epatite cronica Chronic hepatitis	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Piemonte	1,20	0,99	1,10	0,85	11,10	10,41	4,50	3,97	2,60	2,21	9,30	8,06	0,50	0,39
Valle d'Aosta	1,00	0,87	1,50	1,23	7,70	7,15	3,00	2,61	3,00	2,77	8,30	7,35	0,40	0,36
Lombardia	1,30	1,15	1,20	1,03	9,60	8,95	3,40	3,24	2,30	2,14	8,10	7,35	1,00	0,85
Trentino-Alto Adige	0,90	0,89	0,90	0,87	8,90	8,52	2,60	2,49	2,70	2,53	5,70	5,47	0,30	0,33
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0,80</i>	<i>0,83</i>	<i>1,10</i>	<i>1,07</i>	<i>9,40</i>	<i>9,19</i>	<i>2,50</i>	<i>2,46</i>	<i>2,50</i>	<i>2,58</i>	<i>3,60</i>	<i>3,47</i>	<i>0,20</i>	<i>0,23</i>
<i>Trento</i>	<i>1,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,80</i>	<i>0,74</i>	<i>8,30</i>	<i>7,89</i>	<i>2,60</i>	<i>2,48</i>	<i>2,80</i>	<i>2,54</i>	<i>7,90</i>	<i>7,29</i>	<i>0,40</i>	<i>0,42</i>
Veneto	0,90	0,84	1,00	0,92	10,60	9,88	4,10	3,80	2,70	2,50	8,50	7,78	0,60	0,54
Friuli-Venezia Giulia	1,00	0,83	1,10	0,86	9,20	8,48	3,20	2,75	2,50	2,07	9,60	8,10	0,70	0,57
Liguria	1,30	1,01	1,50	1,07	9,00	8,03	4,60	3,76	3,10	2,45	9,90	7,87	1,00	0,84
Emilia-Romagna	1,00	0,79	1,70	1,29	10,90	10,03	5,00	4,23	3,70	3,16	11,00	9,21	0,80	0,72
Toscana	0,90	0,72	1,50	1,19	9,90	9,19	4,70	4,02	2,80	2,44	7,40	6,24	0,80	0,70
Umbria	1,00	0,82	1,40	1,02	9,10	8,34	4,10	3,45	3,50	3,11	8,60	7,43	0,60	0,53
Marche	1,20	1,00	1,40	1,06	9,60	8,94	4,20	3,79	3,50	3,18	7,30	6,25	0,60	0,52
Lazio	1,20	1,08	0,90	0,87	7,40	6,92	3,10	2,92	3,80	3,56	7,90	7,23	0,50	0,43
Abruzzo	0,60	0,48	1,20	0,87	8,80	8,41	3,20	2,85	2,90	2,70	7,90	7,24	0,60	0,53
Molise	0,60	0,51	0,80	0,62	11,00	10,55	3,20	2,91	4,00	3,83	5,80	5,38	0,40	0,40
Campania	0,60	0,67	0,80	0,86	5,30	5,44	2,10	2,23	2,70	2,81	5,30	5,79	0,80	0,87
Puglia	0,50	0,55	1,10	1,07	7,00	7,05	3,00	3,10	1,90	1,97	6,40	6,52	0,70	0,70
Basilicata	0,60	0,60	0,90	0,83	9,50	9,33	2,80	2,69	3,70	3,68	6,60	6,47	0,50	0,47
Calabria	0,50	0,55	0,90	0,91	11,50	11,54	4,00	4,04	3,70	3,79	8,50	8,57	0,60	0,67
Sicilia	0,70	0,70	0,80	0,86	7,20	7,31	3,10	3,07	1,80	1,80	5,80	5,85	0,40	0,43
Sardegna	0,90	0,93	1,10	1,07	12,70	12,41	4,00	3,95	2,80	2,70	10,40	10,24	1,10	1,07
<b>Nord</b>	<b>1,10</b>	<b>0,96</b>	<b>1,20</b>	<b>1,01</b>	<b>10,10</b>	<b>9,40</b>	<b>3,90</b>	<b>3,56</b>	<b>2,70</b>	<b>2,44</b>	<b>8,80</b>	<b>7,79</b>	<b>0,70</b>	<b>0,65</b>
Nord-ovest	1,30	1,11	1,20	0,99	10,00	9,24	3,90	3,48	2,50	2,21	8,60	7,64	0,80	0,74
Nord-est	1,00	0,82	1,30	1,02	10,30	9,61	4,10	3,66	3,00	2,67	9,00	8,02	0,60	0,56
<b>Centro</b>	<b>1,10</b>	<b>0,95</b>	<b>1,20</b>	<b>1,01</b>	<b>8,60</b>	<b>8,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,45</b>	<b>3,40</b>	<b>3,11</b>	<b>7,70</b>	<b>6,76</b>	<b>0,60</b>	<b>0,53</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,60</b>	<b>0,63</b>	<b>0,90</b>	<b>0,92</b>	<b>7,70</b>	<b>7,74</b>	<b>3,00</b>	<b>2,98</b>	<b>2,50</b>	<b>2,55</b>	<b>6,60</b>	<b>6,71</b>	<b>0,70</b>	<b>0,68</b>
Sud	0,60	0,55	0,90	0,91	7,30	7,36	2,80	2,85	2,70	2,75	6,40	6,56	0,70	0,71
Isole	0,80	0,75	0,90	0,90	8,50	8,59	3,30	3,32	2,00	2,04	6,90	6,95	0,60	0,60
<b>ITALIA</b>	<b>0,90</b>	<b>0,84</b>	<b>1,10</b>	<b>0,99</b>	<b>9,00</b>	<b>8,51</b>	<b>3,60</b>	<b>3,37</b>	<b>2,80</b>	<b>2,61</b>	<b>7,80</b>	<b>7,25</b>	<b>0,70</b>	<b>0,65</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) Rates per hundred people.

(b) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(b) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.4 - Persone che dichiarano di aver sofferto di malattie in forma acuta o traumatismi e di aver avuto limitazioni nelle quattro settimane precedenti l'intervista e giorni di limitazione per regione - Anni 1999-2000**

**Table 1.1.4 - People reporting acute diseases or accidents and limitations during the last four weeks preceding the interview and number of days of limitation by region - Years 1999-2000**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Persone con malattie acute (a) <i>People with acute diseases (a)</i>	Persone con malattie acute e limitazioni (a) <i>People with acute diseases and limitations (a)</i>	Giorni di limitazione (b) <i>Days of limitation (b)</i>				Numero medio di giorni di limitazione <i>Average number of days of limitation</i>	Numero medio di giorni trascorsi a letto <i>Average number of days confined to bed</i>
			1-7	8-14	15 e oltre	Totale		
Piemonte	30,48	13,00	53,40	15,20	31,40	100,00	4,70	3,60
Valle d'Aosta	26,41	11,70	55,60	11,20	33,20	100,00	4,80	3,10
Lombardia	31,46	14,00	58,50	14,50	27,00	100,00	4,40	2,90
Trentino-Alto Adige	27,93	11,20	58,00	18,30	23,80	100,00	4,00	2,40
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>27,23</i>	<i>11,50</i>	<i>59,20</i>	<i>17,60</i>	<i>23,30</i>	<i>100,00</i>	<i>4,20</i>	<i>2,70</i>
<i>Trento</i>	<i>28,60</i>	<i>10,90</i>	<i>56,70</i>	<i>19,00</i>	<i>24,30</i>	<i>100,00</i>	<i>3,70</i>	<i>2,00</i>
Veneto	33,79	14,90	54,90	12,90	32,20	100,00	4,80	3,30
Friuli-Venezia Giulia	33,49	15,60	55,50	14,30	30,20	100,00	5,10	3,50
Liguria	26,89	12,50	47,20	13,20	39,60	100,00	6,00	4,10
Emilia-Romagna	36,90	18,30	58,30	12,00	29,70	100,00	5,10	3,30
Toscana	35,06	16,10	57,70	15,10	27,20	100,00	4,60	3,30
Umbria	31,41	15,80	60,50	13,50	26,00	100,00	4,90	3,20
Marche	30,45	14,40	49,90	15,70	34,40	100,00	5,40	4,10
Lazio	29,37	13,90	55,30	17,00	27,60	100,00	4,80	3,50
Abruzzo	30,65	15,10	53,00	17,20	29,80	100,00	5,20	4,20
Molise	29,32	16,10	56,70	15,70	27,60	100,00	5,40	3,50
Campania	22,17	9,80	61,00	15,40	23,60	100,00	4,10	3,70
Puglia	24,59	13,00	59,40	13,30	27,40	100,00	5,20	3,50
Basilicata	26,97	14,30	57,30	13,40	29,20	100,00	5,30	3,70
Calabria	33,06	14,50	57,40	14,20	28,40	100,00	4,40	3,90
Sicilia	29,27	13,70	57,20	15,30	27,50	100,00	4,60	3,60
Sardegna	32,64	15,80	53,00	14,20	32,70	100,00	5,50	3,50
Nord-ovest	30,65	13,50	55,90	14,50	29,50	100,00	4,60	3,20
Nord-est	34,41	15,90	56,60	13,00	30,40	100,00	4,90	3,30
<b>Centro</b>	<b>31,48</b>	<b>14,80</b>	<b>55,90</b>	<b>15,90</b>	<b>28,20</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	<b>3,50</b>
Sud	25,59	12,20	58,70	14,70	26,70	100,00	4,70	3,70
Isole	30,09	14,20	56,00	15,00	28,90	100,00	4,90	3,60
<b>ITALIA</b>	<b>30,19</b>	<b>14,20</b>	<b>55,00</b>	<b>15,20</b>	<b>29,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	<b>3,30</b>

(a) Tassi per 100 persone.

(a) *Rates per hundred people.*

(b) Tassi per 100 persone con malattie acute e limitazioni.

(b) *Rates per hundred people with acute diseases and limitations.*

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.5 - Popolazione per condizioni di salute percepita, numero di malattie croniche, sesso e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone)**

**Table 1.1.5 - Population by perceived health status, chronic diseases, sex and region - Years 1999-2000 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Valutazione buona proprio stato di salute (a)	Valutazione discreta proprio stato di salute (b)	Valutazione cattiva proprio stato di salute (c)	Con almeno una malattia cronica grave (d) (g)	Con tre malattie croniche o più (e)	Cronici in buona salute (f)
MASCHI - MALES						
Piemonte	64,00	30,50	5,50	12,10	15,30	1,90
Valle d'Aosta	66,40	29,10	4,50	10,30	12,50	1,60
Lombardia	69,50	26,60	3,90	11,70	13,20	2,20
Trentino-Alto Adige	75,10	22,00	2,90	9,80	10,80	2,40
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>80,70</i>	<i>16,20</i>	<i>3,10</i>	<i>9,10</i>	<i>10,00</i>	<i>2,70</i>
<i>Trento</i>	<i>69,60</i>	<i>27,60</i>	<i>2,70</i>	<i>10,50</i>	<i>11,60</i>	<i>2,10</i>
Veneto	65,50	30,10	4,40	11,80	14,10	2,70
Friuli-Venezia Giulia	64,10	31,20	4,70	11,90	13,30	2,00
Liguria	63,40	30,50	6,00	12,30	16,30	1,60
Emilia-Romagna	64,00	31,00	5,00	14,20	17,60	2,90
Toscana	61,20	32,70	6,10	14,20	16,30	2,10
Umbria	60,40	32,90	6,70	15,60	17,80	2,00
Marche	60,80	31,50	7,70	14,40	16,30	2,20
Lazio	67,00	27,10	5,90	12,10	13,10	1,50
Abruzzo	63,80	28,70	7,40	13,20	14,50	1,60
Molise	64,70	29,70	5,60	13,60	15,80	1,80
Campania	73,00	22,60	4,40	9,90	9,30	1,70
Puglia	70,80	23,80	5,40	11,30	11,70	1,40
Basilicata	63,60	30,50	5,90	12,90	14,90	1,30
Calabria	58,60	33,00	8,40	12,80	15,50	1,10
Sicilia	67,10	26,50	6,40	11,30	10,70	1,60
Sardegna	63,20	28,10	8,70	11,20	15,30	1,50
<b>Nord</b>	<b>66,90</b>	<b>28,60</b>	<b>4,50</b>	<b>12,10</b>	<b>14,40</b>	<b>2,30</b>
Nord-ovest	67,30	28,10	4,60	11,90	14,10	2,00
Nord-est	66,40	29,20	4,40	12,30	14,70	2,70
<b>Centro</b>	<b>63,80</b>	<b>29,90</b>	<b>6,30</b>	<b>13,30</b>	<b>14,90</b>	<b>1,80</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>68,00</b>	<b>26,00</b>	<b>6,10</b>	<b>11,30</b>	<b>11,80</b>	<b>1,50</b>
Sud	68,80	25,50	5,60	11,20	11,70	1,50
Isole	66,20	26,90	6,90	11,30	11,80	1,50
<b>ITALIA</b>	<b>66,60</b>	<b>28,00</b>	<b>5,40</b>	<b>12,10</b>	<b>13,60</b>	<b>1,90</b>

(a) Perceived health status as good.

(b) Perceived health status as fair.

(c) Perceived health status as bad.

(d) With at least one severe chronic disease.

(e) With three or more chronic diseases.

(f) People with chronic diseases and perceived health status as good.

(g) Sono considerate gravi le seguenti malattie croniche: diabete; infarto del miocardio; angina pectoris; altre malattie del cuore; trombosi, embolia, emorragia cerebrale; bronchite, enfisema, insufficienza respiratoria; cirrosi epatica; tumore maligno (inclusi linfoma/leucemie); Parkinsonismo, Alzheimer, epilessia, perdita della memoria.

(g) Severe chronic diseases: diabetes; myocardium infarct; angina pectoris; other heart diseases; thrombosis, embolism, cerebral haemorrhage; chronic bronchitis, emphysema, respiratory failure; hepatic cirrhosis; cancer (including lymphoma and leukaemia); Parkinson, Alzheimer, epilepsy, memory loss.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.5 segue - Popolazione per condizioni di salute percepita, numero di malattie croniche, sesso e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone)**

**Table 1.1.5 continue - Population by perceived health status, chronic diseases, sex and region - Years 1999-2000 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Valutazione buona proprio stato di salute (a)	Valutazione discreta proprio stato di salute (b)	Valutazione cattiva proprio stato di salute (c)	Con almeno una malattia cronica grave (d) (g)	Con tre malattie croniche o più (e)	Cronici in buona salute (f)
FEMMINE - FEMALE						
Piemonte	53,10	39,90	7,00	12,80	23,60	1,60
Valle d'Aosta	58,30	34,30	7,40	10,90	20,00	1,60
Lombardia	57,50	36,30	6,20	12,70	22,40	2,00
Trentino-Alto Adige	68,30	27,90	3,80	11,20	17,00	3,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>76,70</i>	<i>20,70</i>	<i>2,60</i>	<i>10,30</i>	<i>14,70</i>	<i>4,40</i>
<i>Trento</i>	<i>60,20</i>	<i>34,90</i>	<i>4,90</i>	<i>12,10</i>	<i>19,20</i>	<i>1,50</i>
Veneto	55,70	37,60	6,80	13,20	23,30	1,80
Friuli-Venezia Giulia	53,30	38,90	7,80	12,50	22,40	1,30
Liguria	51,40	39,20	9,40	14,00	24,70	1,20
Emilia-Romagna	49,80	40,40	9,80	14,70	28,40	1,40
Toscana	49,10	40,00	11,00	14,50	24,50	1,60
Umbria	50,10	40,00	10,00	15,60	27,70	1,10
Marche	51,30	38,00	10,70	13,50	24,30	1,30
Lazio	58,70	32,80	8,50	11,80	20,20	1,00
Abruzzo	54,60	35,60	9,80	13,80	22,50	0,90
Molise	53,70	36,10	10,30	15,30	24,30	1,00
Campania	63,80	29,30	6,90	11,30	14,80	1,10
Puglia	64,40	27,80	7,80	11,30	17,80	1,10
Basilicata	56,00	33,60	10,40	12,70	22,10	0,50
Calabria	50,40	37,40	12,10	13,70	23,10	0,70
Sicilia	58,60	30,50	10,80	11,50	18,40	0,90
Sardegna	54,10	35,20	10,70	13,40	25,10	1,50
<b>Nord</b>	<b>55,50</b>	<b>37,40</b>	<b>7,10</b>	<b>13,10</b>	<b>23,40</b>	<b>1,80</b>
Nord-ovest	55,60	37,60	6,80	12,90	23,00	1,80
Nord-est	55,40	37,10	7,50	13,30	23,90	1,80
<b>Centro</b>	<b>54,00</b>	<b>36,30</b>	<b>9,70</b>	<b>13,20</b>	<b>22,70</b>	<b>1,20</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>59,60</b>	<b>31,20</b>	<b>9,20</b>	<b>12,00</b>	<b>18,70</b>	<b>1,00</b>
Sud	60,60	31,00	8,40	12,00	18,10	1,00
Isole	57,50	31,70	10,80	12,00	20,10	1,00
<b>ITALIA</b>	<b>56,50</b>	<b>35,10</b>	<b>8,40</b>	<b>12,70</b>	<b>21,70</b>	<b>1,40</b>

(a) Perceived health status as good.

(b) Perceived health status as fair.

(c) Perceived health status as bad.

(d) With at least one severe chronic disease.

(e) With three or more chronic diseases.

(f) People with chronic diseases and perceived health status as good.

(g) Sono considerate gravi le seguenti malattie croniche: diabete; infarto del miocardio; angina pectoris; altre malattie del cuore; trombosi, embolia, emorragia cerebrale; bronchite, enfisema, insufficienza respiratoria; cirrosi epatica; tumore maligno (inclusi linfoma/leucemie); Parkinsonismo, Alzheimer, epilessia, perdita della memoria.

(g) Severe chronic diseases: diabetes; myocardium infarct; angina pectoris; other heart diseases; thrombosis, embolism, cerebral haemorrhage; chronic bronchitis, emphysema, respiratory failure; hepatic cirrhosis; cancer (including lymphoma and leukaemia); Parkinson, Alzheimer, epilepsy, memory loss.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.5 segue - Popolazione per condizioni di salute percepita, numero di malattie croniche, sesso e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone)**

**Table 1.1.5 continue - Population by perceived health status, chronic diseases, sex and region - Years 1999-2000 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Valutazione buona proprio stato di salute (a)	Valutazione discreta proprio stato di salute (b)	Valutazione cattiva proprio stato di salute (c)	Con almeno una malattia cronica grave (d) (g)	Con tre malattie croniche o più (e)	Cronici in buona salute (f)
TOTALE - TOTAL						
Piemonte	58,40	35,30	6,20	12,50	19,50	1,80
Valle d'Aosta	62,30	31,80	6,00	10,60	16,30	1,60
Lombardia	63,30	31,60	5,10	12,20	17,90	2,10
Trentino-Alto Adige	71,70	25,00	3,40	10,50	13,90	2,70
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>78,70</i>	<i>18,50</i>	<i>2,90</i>	<i>9,70</i>	<i>12,40</i>	<i>3,60</i>
<i>Trento</i>	<i>64,80</i>	<i>31,30</i>	<i>3,90</i>	<i>11,30</i>	<i>15,50</i>	<i>1,80</i>
Veneto	60,50	33,90	5,60	12,50	18,80	2,20
Friuli-Venezia Giulia	58,50	35,20	6,30	12,20	18,00	1,70
Liguria	57,10	35,10	7,80	13,20	20,70	1,40
Emilia-Romagna	56,70	35,80	7,50	14,50	23,10	2,20
Toscana	54,90	36,40	8,60	14,30	20,50	1,80
Umbria	55,10	36,50	8,40	15,60	22,90	1,60
Marche	55,90	34,80	9,30	13,90	20,40	1,70
Lazio	62,70	30,10	7,30	12,00	16,70	1,20
Abruzzo	59,10	32,30	8,60	13,50	18,60	1,30
Molise	59,00	33,00	8,00	14,50	20,20	1,40
Campania	68,30	26,00	5,70	10,60	12,10	1,40
Puglia	67,50	25,90	6,60	11,30	14,80	1,30
Basilicata	59,70	32,10	8,20	12,80	18,50	0,90
Calabria	54,50	35,30	10,30	13,20	19,40	0,90
Sicilia	62,80	28,60	8,60	11,40	14,70	1,20
Sardegna	58,60	31,70	9,70	12,30	20,30	1,50
<b>Nord</b>	<b>61,00</b>	<b>33,10</b>	<b>5,80</b>	<b>12,60</b>	<b>19,00</b>	<b>2,10</b>
Nord-ovest	61,20	33,00	5,70	12,40	18,70	1,90
Nord-est	60,80	33,30	6,00	12,80	19,40	2,20
<b>Centro</b>	<b>58,70</b>	<b>33,20</b>	<b>8,10</b>	<b>13,20</b>	<b>18,90</b>	<b>1,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>63,70</b>	<b>28,60</b>	<b>7,70</b>	<b>11,60</b>	<b>15,30</b>	<b>1,30</b>
Sud	64,60	28,30	7,10	11,60	15,00	1,20
Isole	61,70	29,30	8,90	11,70	16,10	1,30
<b>ITALIA</b>	<b>61,40</b>	<b>31,60</b>	<b>7,00</b>	<b>12,40</b>	<b>17,70</b>	<b>1,60</b>

(a) Perceived health status as good.

(b) Perceived health status as fair.

(c) Perceived health status as bad.

(d) With at least one severe chronic disease.

(e) With three or more chronic diseases.

(f) People with chronic diseases and perceived health status as good.

(g) Sono considerate gravi le seguenti malattie croniche: diabete; infarto del miocardio; angina pectoris; altre malattie del cuore; trombosi, embolia, emorragia cerebrale; bronchite, enfisema, insufficienza respiratoria; cirrosi epatica; tumore maligno (inclusi linfoma/leucemie); Parkinsonismo, Alzheimer, epilessia, perdita della memoria.

(g) Severe chronic diseases: diabetes; myocardium infarct; angina pectoris; other heart diseases; thrombosis, embolism, cerebral haemorrhage; chronic bronchitis, emphysema, respiratory failure; hepatic cirrhosis; cancer (including lymphoma and leukaemia); Parkinson, Alzheimer, epilepsy, memory loss.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.1.6 - Indici di stato fisico e psicologico relativi alle persone di 14 anni e più per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anni 1999-2000 (punteggi medi)**

**Table 1.1.6 - Physical and mental component summary measures of people aged 14 and over by sex, age classes and geographical area - Years 1999-2000 (average scores)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Indice di stato fisico <i>Physical component summary measure</i>			Indice di stato psicologico <i>Mental component summary measure</i>		
	Maschi <i>Males</i>	Femmine <i>Females</i>	Totale <i>Total</i>	Maschi <i>Males</i>	Femmine <i>Females</i>	Totale <i>Total</i>
14-64						
Nord-ovest	53,12	51,92	52,52	52,09	49,34	50,73
Nord-est	52,68	51,58	52,13	51,96	49,22	50,60
Centro	53,01	51,98	52,49	51,97	49,49	50,72
Sud	53,14	52,02	52,58	52,32	50,14	51,23
Isole	52,95	51,44	52,18	52,47	49,98	51,21
<b>ITALIA</b>	<b>53,00</b>	<b>51,83</b>	<b>52,42</b>	<b>52,15</b>	<b>49,62</b>	<b>50,88</b>
65-74						
Nord-ovest	47,47	45,23	46,22	50,41	47,32	48,69
Nord-est	46,65	44,28	45,34	49,61	46,52	47,90
Centro	45,76	44,17	44,89	49,63	46,46	47,90
Sud	44,22	41,22	42,58	48,57	46,23	47,29
Isole	44,73	41,02	42,69	50,40	45,96	47,97
<b>ITALIA</b>	<b>45,95</b>	<b>43,51</b>	<b>44,61</b>	<b>49,69</b>	<b>46,61</b>	<b>47,99</b>
75 E OLTRE - 75 AND OVER						
Nord-ovest	42,18	38,53	39,78	47,58	45,45	46,17
Nord-est	42,12	37,79	39,33	48,31	44,52	45,87
Centro	40,83	36,95	38,39	46,93	43,37	44,70
Sud	38,04	34,60	35,90	45,78	43,38	44,29
Isole	37,89	33,88	35,45	44,35	43,01	43,53
<b>ITALIA</b>	<b>40,53</b>	<b>36,81</b>	<b>38,16</b>	<b>46,85</b>	<b>44,17</b>	<b>45,14</b>
TOTALE - TOTAL						
Nord-ovest	51,80	49,53	50,62	51,62	48,64	50,07
Nord-est	51,25	48,96	50,07	51,44	48,30	49,82
Centro	51,25	49,22	50,20	51,32	48,39	49,79
Sud	51,36	49,22	50,26	51,57	49,09	50,29
Isole	51,15	48,62	49,84	51,75	48,87	50,26
<b>ITALIA</b>	<b>51,41</b>	<b>49,19</b>	<b>50,26</b>	<b>51,53</b>	<b>48,66</b>	<b>50,04</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"



**Tavola 1.2.1 - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, classe di età, sesso e ripartizione geografica**  
**- Anni 1994, 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.2.1 - Disabled people aged 6 years and over by type of disability, age group, sex and geographical area - Years 1994, 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Confinati - Confined							
	Classi di età - Age groups							
	6-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		Totale standardizzato (a) Standardized total (a)	
	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000
	<b>MASCHI - MALES</b>							
<b>Nord</b>	<b>0,30</b>	<b>0,42</b>	<b>5,41</b>	<b>5,63</b>	<b>1,05</b>	<b>1,28</b>	<b>1,29</b>	<b>1,39</b>
Nord-ovest	0,29	0,47	6,32	5,54	1,15	1,29	1,52	1,48
Nord-est	0,31	0,36	4,21	5,75	0,91	1,27	0,99	1,28
<b>Centro</b>	<b>0,43</b>	<b>0,36</b>	<b>6,65</b>	<b>4,75</b>	<b>1,43</b>	<b>1,14</b>	<b>1,56</b>	<b>1,17</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,46</b>	<b>0,51</b>	<b>7,49</b>	<b>7,02</b>	<b>1,39</b>	<b>1,44</b>	<b>1,77</b>	<b>1,78</b>
Sud	0,57	0,52	6,61	6,60	1,33	1,37	1,69	1,70
Isole	0,31	0,51	9,21	7,88	1,52	1,60	1,89	1,93
<b>ITALIA</b>	<b>0,39</b>	<b>0,45</b>	<b>6,35</b>	<b>5,89</b>	<b>1,25</b>	<b>1,31</b>	<b>1,51</b>	<b>1,47</b>
	<b>FEMMINE - FEMALES</b>							
<b>Nord</b>	<b>0,36</b>	<b>0,69</b>	<b>8,14</b>	<b>9,37</b>	<b>1,99</b>	<b>2,68</b>	<b>1,61</b>	<b>1,96</b>
Nord-ovest	0,43	0,89	8,83	9,45	2,15	2,84	1,80	2,14
Nord-est	0,26	0,39	7,19	9,25	1,76	2,46	1,34	1,70
<b>Centro</b>	<b>0,52</b>	<b>0,53</b>	<b>8,90</b>	<b>9,98</b>	<b>2,24</b>	<b>2,69</b>	<b>1,82</b>	<b>1,97</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,61</b>	<b>0,84</b>	<b>11,66</b>	<b>14,25</b>	<b>2,39</b>	<b>3,31</b>	<b>2,51</b>	<b>2,98</b>
Sud	0,63	0,85	12,35	12,79	2,50	3,04	2,63	2,78
Isole	0,57	0,81	10,24	17,25	2,16	3,88	2,31	3,38
<b>ITALIA</b>	<b>0,48</b>	<b>0,71</b>	<b>9,35</b>	<b>11,01</b>	<b>2,18</b>	<b>2,91</b>	<b>1,93</b>	<b>2,28</b>
	<b>TOTALE - TOTAL</b>							
<b>Nord</b>	<b>0,33</b>	<b>0,55</b>	<b>7,05</b>	<b>7,86</b>	<b>1,54</b>	<b>2,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,73</b>
Nord-ovest	0,36	0,68	7,84	7,89	1,67	2,09	1,69	1,85
Nord-est	0,28	0,37	5,99	7,83	1,35	1,88	1,22	1,55
<b>Centro</b>	<b>0,47</b>	<b>0,45</b>	<b>7,95</b>	<b>7,79</b>	<b>1,85</b>	<b>1,94</b>	<b>1,71</b>	<b>1,67</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,52</b>	<b>0,68</b>	<b>8,90</b>	<b>11,19</b>	<b>2,24</b>	<b>2,40</b>	<b>2,19</b>	<b>2,47</b>
Sud	0,60	0,68	9,90	10,18	1,93	2,23	2,25	2,32
Isole	0,44	0,66	9,79	13,25	1,84	2,77	2,10	2,75
<b>ITALIA</b>	<b>0,44</b>	<b>0,58</b>	<b>8,11</b>	<b>8,90</b>	<b>1,73</b>	<b>2,14</b>	<b>1,76</b>	<b>1,95</b>

(a) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(a) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991 .

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services"

**Tavola 1.2.1 segue - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, classe di età, sesso e ripartizione geografica - Anni 1994, 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.2.1 continue - Disabled people aged 6 years and over by type of disability, age group, sex and geographical area - Years 1994,1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Difficoltà nel movimento - Motory difficulties							
	Classi di età - Age groups							
	6-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		Totale standardizzato (a) Standardized total (a)	
	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000
<b>MASCHI - MALES</b>								
<b>Nord</b>	<b>0,35</b>	<b>0,42</b>	<b>5,66</b>	<b>5,86</b>	<b>1,14</b>	<b>1,32</b>	<b>1,35</b>	<b>1,39</b>
Nord-ovest	0,40	0,43	5,91	6,36	1,19	1,39	1,42	1,54
Nord-est	0,28	0,41	5,34	5,17	1,06	1,22	1,21	1,20
<b>Centro</b>	<b>0,37</b>	<b>0,46</b>	<b>8,30</b>	<b>5,93</b>	<b>1,65</b>	<b>1,42</b>	<b>1,77</b>	<b>1,42</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,43</b>	<b>0,53</b>	<b>8,63</b>	<b>8,44</b>	<b>1,49</b>	<b>1,66</b>	<b>1,93</b>	<b>1,98</b>
Sud	0,43	0,47	6,36	8,06	1,18	1,53	1,58	1,86
Isole	0,43	0,67	13,07	9,20	2,14	1,93	2,63	2,23
<b>ITALIA</b>	<b>0,38</b>	<b>0,47</b>	<b>7,19</b>	<b>6,71</b>	<b>1,36</b>	<b>1,46</b>	<b>1,64</b>	<b>1,59</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>								
<b>Nord</b>	<b>0,31</b>	<b>0,51</b>	<b>10,23</b>	<b>9,56</b>	<b>2,39</b>	<b>2,60</b>	<b>1,93</b>	<b>1,85</b>
Nord-ovest	0,23	0,57	10,41	9,57	2,31	2,62	1,93	1,88
Nord-est	0,43	0,43	9,99	9,54	2,50	2,56	1,95	1,80
<b>Centro</b>	<b>0,92</b>	<b>0,62</b>	<b>11,08</b>	<b>10,76</b>	<b>3,02</b>	<b>2,93</b>	<b>2,49</b>	<b>2,15</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,76</b>	<b>0,78</b>	<b>13,35</b>	<b>14,99</b>	<b>2,79</b>	<b>3,40</b>	<b>2,93</b>	<b>3,08</b>
Sud	0,78	0,81	11,62	13,88	2,52	3,20	2,67	2,95
Isole	0,72	0,73	16,89	17,26	3,37	3,82	3,39	3,34
<b>ITALIA</b>	<b>0,60</b>	<b>0,63</b>	<b>11,35</b>	<b>11,49</b>	<b>2,65</b>	<b>2,95</b>	<b>2,36</b>	<b>2,29</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>								
<b>Nord</b>	<b>0,33</b>	<b>0,47</b>	<b>8,41</b>	<b>8,07</b>	<b>1,78</b>	<b>1,98</b>	<b>1,72</b>	<b>1,67</b>
Nord-ovest	0,32	0,50	8,63	8,28	1,77	2,03	1,77	1,74
Nord-est	0,36	0,42	8,12	7,77	1,81	1,91	1,65	1,59
<b>Centro</b>	<b>0,65</b>	<b>0,54</b>	<b>9,91</b>	<b>8,74</b>	<b>2,36</b>	<b>2,20</b>	<b>2,16</b>	<b>1,86</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,92</b>	<b>0,66</b>	<b>11,08</b>	<b>12,22</b>	<b>3,02</b>	<b>2,56</b>	<b>2,49</b>	<b>2,62</b>
Sud	0,61	0,64	9,37	11,43	1,86	2,39	2,18	2,48
Isole	0,58	0,70	15,21	13,82	2,77	2,90	3,07	2,88
<b>ITALIA</b>	<b>0,49</b>	<b>0,55</b>	<b>9,63</b>	<b>9,52</b>	<b>2,03</b>	<b>2,23</b>	<b>2,06</b>	<b>2,01</b>

(a) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(a) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991 .

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services"

**Tavola 1.2.1 segue - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, classe di età, sesso e ripartizione geografica - Anni 1994, 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.2.1 continue - Disabled people aged 6 years and over by type of disability, age group, sex and geographical area - Years 1994, 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS		Difficoltà vista, udito, parola - Sight, hearing, speech difficulties							
		Classi di età - Age groups							
		6-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		Totale standardizzato (a) Standardized total (a)	
		1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000
MASCHI - MALES									
<b>Nord</b>	<b>0,25</b>	<b>0,31</b>	<b>3,04</b>	<b>3,43</b>	<b>0,66</b>	<b>0,82</b>	<b>0,77</b>	<b>0,88</b>	
Nord-ovest	0,22	0,27	2,70	3,00	0,58	0,71	0,70	0,78	
Nord-est	0,29	0,37	3,50	4,02	0,79	0,98	0,87	1,02	
<b>Centro</b>	<b>0,28</b>	<b>0,39</b>	<b>5,16</b>	<b>3,45</b>	<b>1,07</b>	<b>0,92</b>	<b>1,16</b>	<b>0,93</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,55</b>	<b>0,50</b>	<b>3,55</b>	<b>4,57</b>	<b>0,94</b>	<b>1,08</b>	<b>1,11</b>	<b>1,28</b>	
Sud	0,61	0,47	2,61	4,58	0,86	1,05	1,00	1,27	
Isole	0,44	0,56	5,38	4,55	1,11	1,14	1,30	1,32	
<b>ITALIA</b>	<b>0,37</b>	<b>0,39</b>	<b>3,66</b>	<b>3,80</b>	<b>0,84</b>	<b>0,94</b>	<b>0,98</b>	<b>1,03</b>	
FEMMINE - FEMALES									
<b>Nord</b>	<b>0,26</b>	<b>0,29</b>	<b>3,22</b>	<b>4,25</b>	<b>0,88</b>	<b>1,20</b>	<b>0,73</b>	<b>0,88</b>	
Nord-ovest	0,30	0,23	3,69	4,07	0,99	1,10	0,84	0,78	
Nord-est	0,21	0,37	2,59	4,52	0,72	1,34	0,58	1,03	
<b>Centro</b>	<b>0,29</b>	<b>0,41</b>	<b>3,64</b>	<b>4,62</b>	<b>0,98</b>	<b>1,37</b>	<b>0,84</b>	<b>1,04</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,45</b>	<b>0,35</b>	<b>5,35</b>	<b>5,59</b>	<b>1,24</b>	<b>1,31</b>	<b>1,28</b>	<b>1,18</b>	
Sud	0,51	0,40	4,72	5,06	1,19	1,25	1,21	1,15	
Isole	0,33	0,24	6,64	6,67	1,36	1,44	1,43	1,21	
<b>ITALIA</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>	<b>3,95</b>	<b>4,74</b>	<b>1,03</b>	<b>1,28</b>	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>	
TOTALE - TOTAL									
<b>Nord</b>	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>	<b>3,15</b>	<b>3,92</b>	<b>0,78</b>	<b>1,02</b>	<b>0,75</b>	<b>0,89</b>	
Nord-ovest	0,26	0,25	3,30	3,64	0,79	0,91	0,78	0,79	
Nord-est	0,25	0,37	2,96	4,31	0,75	1,17	0,70	1,02	
<b>Centro</b>	<b>0,29</b>	<b>0,40</b>	<b>4,28</b>	<b>4,13</b>	<b>1,02</b>	<b>1,16</b>	<b>0,96</b>	<b>1,01</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,29</b>	<b>0,42</b>	<b>3,64</b>	<b>5,16</b>	<b>0,98</b>	<b>1,20</b>	<b>1,21</b>	<b>1,23</b>	
Sud	0,56	0,44	3,82	4,86	1,03	1,15	1,13	1,20	
Isole	0,38	0,40	6,08	5,77	1,24	1,30	1,37	1,29	
<b>ITALIA</b>	<b>0,35</b>	<b>0,36</b>	<b>3,83</b>	<b>4,36</b>	<b>0,94</b>	<b>1,11</b>	<b>0,95</b>	<b>1,02</b>	

(a) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(a) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services"

**Tavola 1.2.1 segue - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, classe di età, sesso e ripartizione geografica - Anni 1994, 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.2.1 continue - Disabled people aged 6 years and over by type of disability, age group, sex and geographical area - Years 1994,1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Disabilità nelle funzioni - Activity of daily living disabilities							
	Classi di età - Age groups							
	6-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		Totale standardizzato (a) Standardized total (a)	
	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000
MASCHI - MALES								
<b>Nord</b>	<b>0,83</b>	<b>0,64</b>	<b>8,86</b>	<b>7,03</b>	<b>2,02</b>	<b>1,70</b>	<b>2,39</b>	<b>1,84</b>
Nord-ovest	1,01	0,63	9,13	7,45	2,17	1,74	2,64	1,97
Nord-est	0,58	0,65	8,52	6,47	1,81	1,64	2,03	1,69
<b>Centro</b>	<b>0,89</b>	<b>0,67</b>	<b>12,36</b>	<b>8,53</b>	<b>2,74</b>	<b>2,05</b>	<b>2,98</b>	<b>2,12</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,46</b>	<b>0,79</b>	<b>11,90</b>	<b>11,12</b>	<b>2,81</b>	<b>2,27</b>	<b>3,36</b>	<b>2,74</b>
Sud	1,45	0,73	9,90	10,73	2,51	2,14	3,03	2,62
Isole	1,49	0,92	15,80	11,91	3,43	2,54	4,01	2,98
<b>ITALIA</b>	<b>1,08</b>	<b>0,70</b>	<b>10,60</b>	<b>8,68</b>	<b>2,44</b>	<b>1,97</b>	<b>2,87</b>	<b>2,20</b>
FEMMINE - FEMALES								
<b>Nord</b>	<b>0,48</b>	<b>0,46</b>	<b>11,97</b>	<b>12,74</b>	<b>2,89</b>	<b>3,28</b>	<b>2,38</b>	<b>2,28</b>
Nord-ovest	0,42	0,46	12,70	12,73	2,94	3,25	2,51	2,27
Nord-est	0,56	0,45	10,98	12,75	2,81	3,32	2,23	2,32
<b>Centro</b>	<b>1,04</b>	<b>0,67</b>	<b>16,46</b>	<b>14,25</b>	<b>4,22</b>	<b>3,77</b>	<b>3,53</b>	<b>2,77</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,02</b>	<b>0,93</b>	<b>17,42</b>	<b>19,09</b>	<b>3,66</b>	<b>4,28</b>	<b>3,81</b>	<b>3,84</b>
Sud	1,03	0,93	17,16	17,91	3,61	4,04	3,79	3,68
Isole	0,99	0,93	17,97	21,50	3,78	4,77	3,72	4,14
<b>ITALIA</b>	<b>0,78</b>	<b>0,67</b>	<b>14,55</b>	<b>15,02</b>	<b>3,42</b>	<b>3,73</b>	<b>3,08</b>	<b>2,87</b>
TOTALE - TOTAL								
<b>Nord</b>	<b>0,66</b>	<b>0,55</b>	<b>10,74</b>	<b>10,44</b>	<b>2,47</b>	<b>2,51</b>	<b>2,45</b>	<b>2,16</b>
Nord-ovest	0,72	0,55	11,29	10,62	2,56	2,52	2,66	2,19
Nord-est	0,57	0,55	9,99	10,20	2,33	2,50	2,17	2,13
<b>Centro</b>	<b>0,97</b>	<b>0,67</b>	<b>14,73</b>	<b>11,86</b>	<b>3,50</b>	<b>2,94</b>	<b>3,31</b>	<b>2,54</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,04</b>	<b>0,86</b>	<b>16,46</b>	<b>15,72</b>	<b>4,22</b>	<b>3,30</b>	<b>3,65</b>	<b>3,39</b>
Sud	1,24	0,83	14,05	14,88	3,08	3,12	3,50	3,25
Isole	1,24	0,92	17,02	17,41	3,61	3,69	3,92	3,67
<b>ITALIA</b>	<b>0,93</b>	<b>0,69</b>	<b>12,92</b>	<b>12,40</b>	<b>2,95</b>	<b>2,88</b>	<b>3,04</b>	<b>2,64</b>

(a) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(a) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services"

**Tavola 1.2.1 segue - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, classe di età, sesso e ripartizione geografica - Anni 1994, 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 1.2.1 continue - Disabled people aged 6 years and over by type of disability, age group, sex and geographical area - Years 1994, 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Totale disabilità - Total disabilities							
	Classi di età - Age groups							
	6-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		Totale standardizzato (a) Standardized total (a)	
	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000	1994	1999-2000
MASCHI - MALES								
<b>Nord</b>	<b>1,25</b>	<b>1,20</b>	<b>12,78</b>	<b>12,42</b>	<b>2,95</b>	<b>3,05</b>	<b>3,43</b>	<b>3,23</b>
Nord-ovest	1,43	1,16	13,00	12,44	3,08	2,99	3,69	3,28
Nord-est	0,98	1,25	12,50	12,40	2,77	3,13	3,05	3,18
<b>Centro</b>	<b>1,57</b>	<b>1,27</b>	<b>16,66</b>	<b>13,55</b>	<b>4,00</b>	<b>3,43</b>	<b>4,25</b>	<b>3,46</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,31</b>	<b>1,61</b>	<b>18,39</b>	<b>17,34</b>	<b>4,39</b>	<b>3,86</b>	<b>5,22</b>	<b>4,54</b>
Sud	2,39	1,53	16,16	16,63	4,13	3,66	4,97	4,35
Isole	2,14	1,77	22,75	18,77	4,93	4,27	5,72	4,90
<b>ITALIA</b>	<b>1,70</b>	<b>1,36</b>	<b>15,44</b>	<b>14,25</b>	<b>3,67</b>	<b>3,41</b>	<b>4,24</b>	<b>3,72</b>
FEMMINE - FEMALES								
<b>Nord</b>	<b>0,97</b>	<b>1,32</b>	<b>19,61</b>	<b>19,77</b>	<b>4,88</b>	<b>5,57</b>	<b>3,43</b>	<b>4,09</b>
Nord-ovest	0,96	1,43	20,34	19,63	4,92	5,57	3,69	4,13
Nord-est	0,99	1,16	18,62	19,96	4,81	5,56	3,05	4,04
<b>Centro</b>	<b>2,16</b>	<b>1,69</b>	<b>22,78</b>	<b>21,31</b>	<b>6,41</b>	<b>6,17</b>	<b>4,25</b>	<b>4,67</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,14</b>	<b>2,04</b>	<b>26,73</b>	<b>28,82</b>	<b>6,41</b>	<b>6,98</b>	<b>5,22</b>	<b>6,36</b>
Sud	2,25	2,10	25,86	26,99	6,03	6,66	4,97	6,15
Isole	1,92	1,94	28,51	32,57	6,28	7,66	5,72	6,76
<b>ITALIA</b>	<b>1,63</b>	<b>1,66</b>	<b>22,41</b>	<b>22,89</b>	<b>5,61</b>	<b>6,19</b>	<b>4,24</b>	<b>4,92</b>
TOTALE - TOTAL								
<b>Nord</b>	<b>1,11</b>	<b>1,26</b>	<b>16,90</b>	<b>16,81</b>	<b>3,95</b>	<b>4,35</b>	<b>3,86</b>	<b>3,78</b>
Nord-ovest	1,20	1,30	17,45	16,75	4,03	4,32	4,09	3,80
Nord-est	0,99	1,21	16,16	16,89	3,82	4,38	3,56	3,75
<b>Centro</b>	<b>1,87</b>	<b>1,48</b>	<b>20,20</b>	<b>18,07</b>	<b>5,25</b>	<b>4,85</b>	<b>4,93</b>	<b>4,19</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,16</b>	<b>1,83</b>	<b>22,78</b>	<b>23,96</b>	<b>6,41</b>	<b>5,46</b>	<b>5,87</b>	<b>5,58</b>
Sud	2,32	1,81	21,70	22,62	5,10	5,20	5,73	5,38
Isole	2,03	1,85	25,98	26,68	5,62	6,02	6,14	5,97
<b>ITALIA</b>	<b>1,67</b>	<b>1,51</b>	<b>19,53</b>	<b>19,33</b>	<b>4,67</b>	<b>4,85</b>	<b>4,76</b>	<b>4,44</b>

(a) Tassi standardizzati con classi di età decennali della popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(a) Standardized rates by ten year age classes of Italian resident population - Census 1991.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services"

**Tavola 1.2.2 - Persone invalide per tipo di invalidità e regione - Anni 1999-2000** (tassi per 1.000 persone)  
**Table 1.2.2 - Invalid people by type of invalidity and region - Years 1999-2000** (rates per thousand people)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Invalità motoria <i>Motor infirmity</i>	Insufficienza mentale <i>Mental insufficiency</i>	Cecità <i>Blindeness</i>	Sordomutismo <i>Deafness and dumbness</i>	Sordità <i>Deafness</i>
Piemonte	25,90	6,80	4,90	0,40	16,20
Valle d'Aosta	25,20	5,00	4,20	0,60	11,90
Lombardia	22,50	7,80	4,20	1,90	14,60
Trentino-Alto Adige	22,10	8,60	2,80	2,10	10,30
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>21,40</i>	<i>10,00</i>	<i>4,80</i>	<i>1,80</i>	<i>9,20</i>
<i>Trento</i>	<i>22,70</i>	<i>7,30</i>	<i>0,90</i>	<i>2,40</i>	<i>11,40</i>
Veneto	27,10	5,70	3,60	1,30	18,00
Friuli-Venezia Giulia	29,60	5,30	7,00	1,70	21,00
Liguria	30,10	9,80	6,10	1,70	20,30
Emilia-Romagna	30,20	9,90	8,50	1,50	21,90
Toscana	28,50	11,80	7,20	1,10	21,10
Umbria	24,60	10,20	9,00	0,40	24,20
Marche	32,40	9,50	7,30	2,40	20,30
Lazio	24,80	5,60	4,50	3,30	13,70
Abruzzo	23,50	9,00	8,00	1,20	15,40
Molise	25,10	7,30	11,00	2,60	19,90
Campania	19,20	7,30	6,10	1,40	7,60
Puglia	25,70	10,20	7,30	1,00	11,80
Basilicata	22,10	10,20	7,10	2,80	15,50
Calabria	16,90	9,70	8,10	0,90	14,00
Sicilia	23,10	8,30	8,00	1,60	10,90
Sardegna	25,40	11,40	7,00	2,30	17,70
Nord-ovest	24,30	7,70	4,60	1,40	15,70
Nord-est	28,10	7,50	5,70	1,50	19,10
<b>Centro</b>	<b>27,00</b>	<b>8,50</b>	<b>6,00</b>	<b>2,20</b>	<b>17,70</b>
Sud	21,40	8,70	7,10	1,30	11,10
Isole	23,70	9,10	7,70	1,80	12,60
<b>ITALIA</b>	<b>24,70</b>	<b>8,20</b>	<b>6,10</b>	<b>1,60</b>	<b>15,20</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
 Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 1.3.1 - Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2002 (valori assoluti e tassi per 100.000 persone)**

**Table 1.3.1 - Notifications of Aids by age group, sex and region of residence - Year 2002 (absolute numbers and rates per hundred thousand people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 e oltre 45 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>							
Piemonte	4	4	19	21	25	40	113
Valle d'Aosta	0	0	0	1	0	0	1
Lombardia	4	16	54	106	92	124	396
Trentino-Alto Adige	0	1	1	1	4	4	11
<i>Bozano-Bozen</i>	0	1	1	0	0	1	3
<i>Trento</i>	0	0	0	1	4	3	8
Veneto	2	2	11	12	19	12	58
Friuli-Venezia Giulia	1	1	1	1	3	2	9
Liguria	1	2	13	16	11	21	64
Emilia-Romagna	2	5	16	31	25	47	126
Toscana	2	2	10	18	15	35	82
Umbria	0	1	2	6	4	4	17
Marche	0	0	0	6	5	14	25
Lazio	5	10	31	50	44	69	209
Abruzzo	0	0	6	1	1	6	14
Molise	0	0	0	0	1	1	2
Campania	0	5	11	22	17	17	72
Puglia	1	2	10	11	14	11	49
Basilicata	0	0	1	1	0	0	2
Calabria	0	0	5	3	3	5	16
Sicilia	1	6	9	17	11	9	53
Sardegna	1	2	15	17	15	9	59
<b>Nord</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>115</b>	<b>189</b>	<b>179</b>	<b>250</b>	<b>778</b>
Nord-ovest	9	22	86	144	128	185	574
Nord-est	5	9	29	45	51	65	204
<b>Centro</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>68</b>	<b>122</b>	<b>333</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>267</b>
Sud	1	7	33	38	36	40	155
Isole	2	8	24	34	26	18	112
<b>ITALIA</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>215</b>	<b>341</b>	<b>309</b>	<b>430</b>	<b>1.378</b>
Estero	4	2	1	3	5	3	18
Non indicato	3	1	9	5	8	3	29
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>225</b>	<b>349</b>	<b>322</b>	<b>436</b>	<b>1.425</b>
Tasso per 100.000 persone <i>Rate per 100.000 people</i>	0,33	2,80	9,38	14,50	14,87	3,75	4,98

Fonte: Istituto superiore di sanità  
Source: Istituto superiore di sanità

**Tavola 1.3.1 segue - Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2002 (valori assoluti e tassi per 100.000 persone)**

**Table 1.3.1 continue - Notifications of Aids by age group, sex and region of residence - Year 2002 (absolute numbers and rates per hundred thousand people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 e oltre 45 and over	
FEMMINE - FEMALES							
Piemonte	1	5	9	9	3	5	32
Valle d'Aosta	0	0	0	1	0	0	1
Lombardia	6	10	23	40	22	12	113
Trentino-Alto Adige	0	0	0	1	0	2	3
Bolzano-Bozen	0	0	0	1	0	1	2
Trento	0	0	0	0	0	1	1
Veneto	2	4	2	3	3	1	15
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	2	0	0	2
Liguria	0	1	3	5	5	5	19
Emilia-Romagna	1	2	7	14	4	3	31
Toscana	1	6	3	6	7	2	25
Umbria	1	0	0	1	0	0	2
Marche	0	0	2	1	1	0	4
Lazio	4	10	14	25	13	12	78
Abruzzo	0	1	0	1	0	0	2
Molise	0	0	0	0	0	0	0
Campania	1	1	6	8	1	5	22
Puglia	2	3	3	6	2	1	17
Basilicata	0	0	0	1	0	0	1
Calabria	0	0	0	0	2	2	4
Sicilia	2	2	5	3	0	1	13
Sardegna	1	5	8	8	6	4	32
<b>Nord</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>216</b>
Nord-ovest	7	16	35	55	30	22	165
Nord-est	3	6	9	20	7	6	51
<b>Centro</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>109</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>91</b>
Sud	3	5	9	16	5	8	46
Isole	3	7	13	11	6	5	45
<b>ITALIA</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>135</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>416</b>
Estero	2	2	4	2	1	0	11
Non indicato	1	7	1	2	0	0	11
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>90</b>	<b>139</b>	<b>70</b>	<b>55</b>	<b>438</b>
Tasso per 100.000 persone							
Rate per 100.000 people	0,31	2,42	3,77	5,80	3,31	0,40	1,41

Fonte: Istituto superiore di sanità  
Source: Istituto superiore di sanità



**Tavola 1.3.1 segue - Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2002 (valori assoluti e tassi per 100.000 persone)**

**Table 1.3.1 continue - Notifications of Aids by age group, sex and region of residence - Year 2002 (absolute numbers and rates per hundred thousand people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 e oltre 45 and over	
TOTALE - TOTAL							
Piemonte	5	9	28	30	28	45	145
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	2
Lombardia	10	26	77	146	114	136	509
Trentino-Alto Adige	0	1	1	2	4	6	14
<i>Bozano-Bozen</i>	0	1	1	1	0	2	5
<i>Trento</i>	0	0	0	1	4	4	9
Veneto	4	6	13	15	22	13	73
Friuli-Venezia Giulia	1	1	1	3	3	2	11
Liguria	1	3	16	21	16	26	83
Emilia-Romagna	3	7	23	45	29	50	157
Toscana	3	8	13	24	22	37	107
Umbria	1	1	2	7	4	4	19
Marche	0	0	2	7	6	14	29
Lazio	9	20	45	75	57	81	287
Abruzzo	0	1	6	2	1	6	16
Molise	0	0	0	0	1	1	2
Campania	1	6	17	30	18	22	94
Puglia	3	5	13	17	16	12	66
Basilicata	0	0	1	2	0	0	3
Calabria	0	0	5	3	5	7	20
Sicilia	3	8	14	20	11	10	66
Sardegna	2	7	23	25	21	13	91
<b>Nord</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>159</b>	<b>264</b>	<b>216</b>	<b>278</b>	<b>994</b>
Nord-ovest	16	38	121	199	158	207	739
Nord-est	8	15	38	65	58	71	255
<b>Centro</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>113</b>	<b>89</b>	<b>136</b>	<b>442</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>358</b>
Sud	4	12	42	54	41	48	201
Isole	5	15	37	45	32	23	157
<b>ITALIA</b>	<b>46</b>	<b>109</b>	<b>300</b>	<b>476</b>	<b>378</b>	<b>485</b>	<b>1.794</b>
Estero	6	4	5	5	6	3	29
Non indicato	4	8	10	7	8	3	40
<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>121</b>	<b>315</b>	<b>488</b>	<b>392</b>	<b>491</b>	<b>1.863</b>
Tasso per 100.000 persone <i>Rate per 100.000 people</i>	0,32	2,61	6,60	10,17	9,09	1,92	3,14

Fonte: Istituto superiore di sanità  
Source: Istituto superiore di sanità

**Tavola 1.3.2 Notifiche di epatite A per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002 (tassi per 100.000 abitanti)**

**Table 1.3.2 - Notifications of A hepatitis by age group, sex and region of notification - Year 2002 (rates per 100.000 inhabitants)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups										Tasso per 100.000 abitanti Rate per 100.000 inhabitants
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Piemonte	5,69	6,02	3,02	3,17	2,07	1,08	0,27	0,19	2,35	1,60	1,97
Valle d'Aosta	12,39	13,26	0,00	18,86	11,17	0,00	0,00	0,00	8,48	3,27	5,82
Lombardia	4,04	3,42	2,21	2,08	2,36	1,02	0,15	0,30	2,25	1,26	1,74
Trentino-Alto Adige	10,27	8,07	0,00	4,06	1,86	2,29	0,00	0,00	2,81	2,90	2,86
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,45</i>	<i>5,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,04</i>	<i>2,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,18</i>	<i>2,12</i>	<i>2,15</i>
<i>Trento</i>	<i>18,82</i>	<i>11,28</i>	<i>0,00</i>	<i>8,50</i>	<i>0,73</i>	<i>2,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,42</i>	<i>3,66</i>	<i>3,54</i>
Veneto	4,09	5,33	1,73	1,81	2,39	0,84	0,00	0,20	2,21	1,37	1,80
Friuli-Venezia Giulia	4,25	0,00	1,87	0,00	1,72	0,58	0,00	0,64	1,75	0,49	1,09
Liguria	1,15	4,89	3,21	3,32	2,09	1,13	0,00	0,41	1,62	1,57	1,59
Emilia-Romagna	8,23	1,74	2,85	1,79	2,52	0,79	0,27	0,38	2,84	0,87	1,82
Toscana	8,03	4,48	5,50	4,49	3,05	1,90	0,31	0,86	3,38	2,14	2,74
Umbria	7,59	6,06	4,71	0,00	3,09	0,87	0,00	0,00	3,49	1,17	2,29
Marche	4,06	5,38	5,16	2,70	3,70	1,48	0,00	0,00	3,20	1,71	2,44
Lazio	3,56	4,05	7,19	3,34	7,71	2,19	0,51	0,00	5,90	2,10	3,92
Abruzzo	1,11	0,00	0,00	0,00	2,94	0,58	0,00	0,00	1,79	0,31	1,03
Molise	0,00	4,50	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	1,28	1,82	1,56
Campania	20,80	17,76	39,22	26,47	8,71	4,29	0,88	0,00	14,73	8,94	11,76
Puglia	4,67	2,47	7,55	6,73	3,22	1,08	0,36	0,00	3,79	1,84	2,78
Basilicata	2,09	2,23	7,57	2,66	2,55	1,89	0,00	0,00	2,73	1,65	2,18
Calabria	1,18	0,00	2,12	1,46	1,15	0,19	0,00	0,00	1,12	0,29	0,70
Sicilia	2,31	1,94	2,09	1,23	1,02	0,37	0,28	0,41	1,33	0,74	1,03
Sardegna	0,86	1,84	0,94	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,37	0,36	0,37
<b>Nord</b>	<b>5,10</b>	<b>4,14</b>	<b>2,27</b>	<b>2,30</b>	<b>2,32</b>	<b>0,99</b>	<b>0,15</b>	<b>0,29</b>	<b>2,34</b>	<b>1,33</b>	<b>1,82</b>
Nord-ovest	4,30	4,33	2,50	2,62	2,33	1,04	0,17	0,28	2,27	1,41	1,82
Nord-est	6,21	3,88	1,96	1,85	2,32	0,92	0,12	0,31	2,45	1,22	1,82
<b>Centro</b>	<b>5,22</b>	<b>4,50</b>	<b>6,23</b>	<b>3,33</b>	<b>5,33</b>	<b>1,91</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>	<b>4,54</b>	<b>1,99</b>	<b>3,22</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8,13</b>	<b>6,65</b>	<b>13,96</b>	<b>9,60</b>	<b>3,71</b>	<b>1,65</b>	<b>0,35</b>	<b>0,10</b>	<b>5,52</b>	<b>3,18</b>	<b>4,32</b>
Sud	10,90	8,78	19,51	13,58	5,09	2,29	0,42	0,00	7,61	4,38	5,95
Isole	2,01	1,92	1,81	0,94	0,81	0,33	0,21	0,31	1,09	0,65	0,86
<b>ITALIA</b>	<b>6,40</b>	<b>5,26</b>	<b>8,10</b>	<b>5,70</b>	<b>3,37</b>	<b>1,40</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>3,91</b>	<b>2,12</b>	<b>2,98</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health

**Tavola 1.3.3 - Notifiche di epatite B per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002 (tassi per 100.000 abitanti)**

**Table 1.3.3 - Notifications of B hepatitis by age group, sex and region of notification - Year 2002 (rates per 100.000 inhabitants)**

REGIONIE RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups										Tasso per 100.000 abitanti Rate per 100.000 inhabitants
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Piemonte	0,00	0,00	6,04	5,81	6,13	1,16	1,08	0,37	4,41	1,28	2,84
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,83
Lombardia	0,48	0,34	3,09	0,93	10,62	2,12	1,67	0,99	7,07	1,54	4,22
Trentino-Alto Adige	0,00	1,34	0,00	0,00	6,31	0,38	1,56	1,03	3,89	0,62	2,22
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0,00</i>	<i>2,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,85</i>	<i>0,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2,29</i>	<i>3,93</i>	<i>1,27</i>	<i>2,58</i>
<i>Trento</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1,87</i>
Veneto	0,00	0,00	3,90	1,36	3,21	0,92	0,60	0,59	2,43	0,77	1,58
Friuli-Venezia Giulia	1,42	0,00	3,73	0,00	3,73	0,88	0,00	0,00	2,80	0,49	1,60
Liguria	0,00	1,22	8,02	3,32	8,37	0,90	1,86	0,41	5,94	0,96	3,44
Emilia-Romagna	1,65	0,87	0,00	1,79	6,79	2,01	1,34	0,19	4,54	1,40	2,92
Toscana	0,00	0,50	3,67	1,92	6,72	1,20	2,75	0,21	4,80	0,93	2,79
Umbria	1,90	0,00	2,36	0,00	4,42	1,75	1,25	0,91	3,24	1,17	2,17
Marche	0,00	0,00	5,16	0,00	7,40	1,23	1,47	0,00	5,01	0,66	2,77
Lazio	0,55	0,58	9,34	2,59	7,99	1,66	1,80	0,73	6,06	1,42	3,64
Abruzzo	0,00	2,34	1,35	1,41	3,82	1,16	0,90	0,00	2,44	1,07	1,74
Molise	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	1,28	0,61	0,94
Campania	0,19	0,39	1,71	1,26	2,01	0,91	1,47	0,21	1,54	0,75	1,14
Puglia	0,00	0,00	1,08	0,37	1,99	0,99	0,73	0,27	1,33	0,63	0,97
Basilicata	0,00	0,00	5,04	0,00	1,91	1,26	2,03	0,00	2,04	0,66	1,34
Calabria	0,00	0,62	2,12	1,46	3,45	0,57	0,67	0,00	2,24	0,58	1,39
Sicilia	0,00	0,73	0,90	1,54	1,65	0,89	1,93	0,41	1,29	0,86	1,07
Sardegna	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,85	0,00	0,66	1,12	0,60	0,86
<b>Nord</b>	<b>0,47</b>	<b>0,38</b>	<b>3,41</b>	<b>1,96</b>	<b>7,32</b>	<b>1,53</b>	<b>1,26</b>	<b>0,58</b>	<b>5,00</b>	<b>1,22</b>	<b>3,06</b>
Nord-ovest	0,31	0,32	4,31	2,47	9,08	1,71	1,50	0,72	6,16	1,39	3,72
Nord-est	0,71	0,45	2,15	1,23	4,86	1,28	0,92	0,39	3,39	0,96	2,14
<b>Centro</b>	<b>0,41</b>	<b>0,44</b>	<b>6,58</b>	<b>1,85</b>	<b>7,23</b>	<b>1,46</b>	<b>2,04</b>	<b>0,46</b>	<b>5,30</b>	<b>1,14</b>	<b>3,14</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,06</b>	<b>0,48</b>	<b>1,35</b>	<b>1,03</b>	<b>2,17</b>	<b>0,90</b>	<b>1,19</b>	<b>0,26</b>	<b>1,54</b>	<b>0,74</b>	<b>1,13</b>
Sud	0,08	0,43	1,66	0,97	2,38	0,90	1,05	0,15	1,68	0,71	1,18
Isole	0,00	0,58	0,68	1,17	1,73	0,88	1,47	0,47	1,25	0,79	1,01
<b>ITALIA</b>	<b>0,29</b>	<b>0,43</b>	<b>3,06</b>	<b>1,53</b>	<b>5,56</b>	<b>1,30</b>	<b>1,40</b>	<b>0,46</b>	<b>3,81</b>	<b>1,03</b>	<b>2,38</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health

**Tavola 1.3.4 - Notifiche di salmonellosi per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002 (tassi per 100.000 abitanti)**

**Table 1.3.4 - Notifications of salmonellosis by age group, sex and region of notification - Year 2002 (rates per 100.000 inhabitants)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups										Tasso per 100.000 abitanti Rate per 100.000 inhabitants
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Piemonte	96,43	72,58	8,05	4,22	4,64	5,46	13,79	8,20	18,78	13,92	16,27
Valle d'Aosta	99,10	39,77	0,00	0,00	2,79	0,00	42,70	0,00	22,04	4,90	13,31
Lombardia	150,89	137,31	13,25	10,19	8,25	7,82	21,88	15,53	30,89	25,92	28,33
Trentino-Alto Adige	205,31	200,39	36,74	36,57	26,00	41,21	35,80	47,55	58,94	66,55	62,82
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>270,00</i>	<i>275,05</i>	<i>62,83</i>	<i>66,14</i>	<i>44,89</i>	<i>67,96</i>	<i>67,10</i>	<i>89,43</i>	<i>90,37</i>	<i>105,83</i>	<i>98,22</i>
<i>Trento</i>	<i>134,44</i>	<i>118,46</i>	<i>8,11</i>	<i>4,25</i>	<i>7,98</i>	<i>15,67</i>	<i>8,71</i>	<i>13,17</i>	<i>28,19</i>	<i>28,84</i>	<i>28,53</i>
Veneto	113,97	93,22	11,70	10,89	8,00	8,10	20,42	17,05	25,68	21,59	23,59
Friuli-Venezia Giulia	95,00	82,14	5,60	12,00	7,46	9,06	29,23	15,94	21,86	19,00	20,38
Liguria	96,96	86,83	33,67	18,26	7,67	6,76	8,66	10,65	21,05	17,23	19,03
Emilia-Romagna	165,84	140,45	13,12	8,96	7,84	10,06	20,41	11,36	30,68	24,85	27,67
Toscana	115,25	103,00	18,33	25,01	9,06	7,61	11,29	9,88	23,79	20,54	22,10
Umbria	151,79	135,41	11,79	9,96	12,37	9,17	13,76	8,18	30,89	24,02	27,46
Marche	136,96	103,34	3,87	5,40	4,93	5,18	16,15	8,00	25,07	17,90	21,38
Lazio	53,39	49,70	9,34	9,63	5,05	5,10	8,74	5,68	13,38	11,56	12,47
Abruzzo	59,88	36,20	4,04	2,81	4,70	8,40	7,22	4,64	13,49	10,57	11,99
Molise	90,10	94,59	5,11	5,33	11,85	5,92	13,90	5,08	23,08	17,60	20,26
Campania	38,62	32,39	4,87	5,80	2,75	3,97	5,27	4,34	10,45	9,28	9,85
Puglia	25,70	27,53	2,16	5,24	3,03	4,70	6,18	4,55	7,43	8,36	7,91
Basilicata	50,21	35,74	7,57	10,66	9,57	5,05	8,12	3,17	15,68	10,21	12,89
Calabria	21,88	28,51	6,36	5,86	3,25	2,45	13,42	4,05	8,76	7,70	8,22
Sicilia	48,09	44,43	3,89	4,31	3,30	4,02	5,80	5,54	11,99	10,94	11,45
Sardegna	94,28	93,99	1,87	3,95	3,22	3,18	2,66	5,24	16,11	15,83	15,97
<b>Nord</b>	<b>134,74</b>	<b>116,91</b>	<b>13,73</b>	<b>10,73</b>	<b>8,10</b>	<b>8,97</b>	<b>19,78</b>	<b>14,36</b>	<b>27,94</b>	<b>23,53</b>	<b>25,67</b>
Nord-ovest	131,00	114,57	13,47	9,17	7,14	6,99	17,77	12,57	26,40	21,45	23,84
Nord-est	139,90	120,13	14,08	12,93	9,44	11,78	22,56	16,87	30,09	26,47	28,23
<b>Centro</b>	<b>89,81</b>	<b>78,62</b>	<b>11,39</b>	<b>13,52</b>	<b>6,87</b>	<b>6,20</b>	<b>11,15</b>	<b>7,71</b>	<b>19,64</b>	<b>16,23</b>	<b>17,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>42,57</b>	<b>39,16</b>	<b>4,06</b>	<b>5,17</b>	<b>3,49</b>	<b>4,25</b>	<b>6,65</b>	<b>4,72</b>	<b>11,06</b>	<b>10,11</b>	<b>10,57</b>
Sud	35,66	32,10	4,36	5,60	3,59	4,47	7,44	4,36	10,13	9,14	9,62
Isole	57,83	54,77	3,40	4,23	3,28	3,80	5,05	5,47	13,02	12,14	12,57
<b>ITALIA</b>	<b>88,05</b>	<b>77,39</b>	<b>9,07</b>	<b>8,77</b>	<b>6,30</b>	<b>6,80</b>	<b>13,73</b>	<b>10,03</b>	<b>20,27</b>	<b>17,32</b>	<b>18,76</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health

**Tavola 1.3.5 - Notifiche di tubercolosi polmonare per classe di età, sesso e regione di notifica - Anno 2002 (tassi per 100.000 abitanti)**

**Table 1.3.5 - Notifications of pulmonary tuberculosis by age group, sex and region of notification - Year 2002 (rates per 100.000 inhabitants)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups										Tasso per 100.000 abitanti Rate per 100.000 inhabitants
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre 65 and over		Totale Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Piemonte	0,76	0,80	5,53	6,33	9,86	5,96	18,66	8,02	9,91	5,95	7,91
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	5,79	96,08	14,45	22,04	6,53	14,14
Lombardia	1,29	0,51	5,74	4,17	6,49	3,51	10,33	4,35	6,26	3,42	4,80
Trentino-Alto Adige	1,28	0,00	3,87	2,03	7,43	5,72	24,91	10,34	8,42	5,39	6,87
<i>Bolzano-Bozen</i>	2,45	0,00	3,70	3,89	10,65	7,81	30,20	11,47	10,91	6,77	8,81
<i>Trento</i>	0,00	0,00	4,06	0,00	4,35	3,73	20,33	9,41	5,98	4,06	5,00
Veneto	0,63	2,00	4,33	3,17	5,23	3,59	16,82	5,35	6,22	3,81	4,99
Friuli-Venezia Giulia	0,00	0,00	1,87	4,00	4,59	3,51	13,10	9,56	5,25	4,71	4,97
Liguria	4,62	2,45	9,62	13,28	8,13	4,28	11,13	5,74	8,50	5,18	6,75
Emilia-Romagna	3,29	3,93	6,28	8,36	9,32	4,72	19,07	7,95	10,16	5,75	7,89
Toscana	2,83	1,99	9,77	8,34	9,97	5,91	17,39	7,73	10,50	6,15	8,24
Umbria	1,90	0,00	4,71	2,49	5,30	3,06	8,76	0,91	5,48	2,10	3,85
Marche	3,04	0,00	1,29	2,70	7,40	1,97	8,81	4,80	6,41	2,50	4,40
Lazio	1,10	0,87	9,34	7,78	10,72	5,43	15,93	5,68	10,16	5,16	7,62
Abruzzo	1,11	0,00	1,35	2,81	3,53	1,74	6,32	1,33	6,50	2,60	4,50
Molise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campania	2,97	0,78	3,17	1,51	7,10	1,43	8,50	2,28	6,47	1,67	4,03
Puglia	0,00	1,24	1,80	3,37	6,25	3,53	11,28	5,35	5,43	3,48	4,43
Basilicata	0,00	4,47	7,57	7,99	7,02	1,26	2,03	6,34	5,79	3,62	4,69
Calabria	0,59	0,00	0,00	1,46	0,57	0,38	0,67	0,51	1,53	0,78	1,15
Sicilia	0,23	0,97	1,20	1,23	3,14	1,56	4,97	1,03	3,58	1,48	2,50
Sardegna	0,86	0,00	3,75	0,99	7,09	4,03	6,20	7,87	7,37	4,56	5,94
<b>Nord</b>	<b>1,48</b>	<b>1,38</b>	<b>5,44</b>	<b>5,28</b>	<b>7,31</b>	<b>4,25</b>	<b>15,48</b>	<b>6,37</b>	<b>7,70</b>	<b>4,53</b>	<b>6,07</b>
Nord-ovest	1,43	0,76	5,97	5,53	7,63	4,29	13,68	5,70	7,64	4,35	5,95
Nord-est	1,55	2,24	4,69	4,93	6,86	4,19	17,96	7,31	7,78	4,78	6,24
<b>Centro</b>	<b>1,92</b>	<b>1,02</b>	<b>8,01</b>	<b>6,85</b>	<b>9,63</b>	<b>4,96</b>	<b>14,79</b>	<b>5,88</b>	<b>9,40</b>	<b>4,89</b>	<b>7,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,14</b>	<b>0,84</b>	<b>2,14</b>	<b>1,99</b>	<b>5,03</b>	<b>1,99</b>	<b>6,58</b>	<b>2,82</b>	<b>5,04</b>	<b>2,21</b>	<b>3,59</b>
Sud	1,49	0,87	2,28	2,37	5,42	1,89	7,23	2,91	5,28	2,20	3,70
Isole	0,36	0,77	1,81	1,17	4,20	2,20	5,26	2,66	4,53	2,23	3,35
<b>ITALIA</b>	<b>1,41</b>	<b>1,09</b>	<b>4,44</b>	<b>4,11</b>	<b>6,98</b>	<b>3,61</b>	<b>12,46</b>	<b>5,18</b>	<b>7,06</b>	<b>3,77</b>	<b>5,38</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health

CAPITOLO 2  
SPERANZA DI VITA, SPERANZA DI VITA IN BUONA SALUTE,  
SPERANZA DI VITA LIBERA DA DISABILITÀ

*CHAPTER 2  
LIFE EXPECTANCY, HEALTHY LIFE EXPECTANCY,  
DISABILITY FREE LIFE EXPECTANCY*



**Tavola 2.1 - Speranza di vita a diverse età per sesso e regione di residenza - Anno 2000**

**Table 2.1 - Life expectancy at different ages by sex and region of residence - Year 2000**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Età - Ages					
	0	1	15	45	65	75
<b>MASCHI - MALES</b>						
Piemonte-Valle d'Aosta (a)	76,31	75,64	61,81	33,45	16,39	9,77
Lombardia	76,23	75,53	61,68	33,16	16,14	9,65
Trentino-Alto Adige	76,92	76,22	62,37	33,90	16,85	10,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>76,78</i>	<i>76,08</i>	<i>62,32</i>	<i>33,76</i>	<i>16,83</i>	<i>10,18</i>
<i>Trento</i>	<i>76,91</i>	<i>76,24</i>	<i>62,36</i>	<i>33,61</i>	<i>16,67</i>	<i>10,21</i>
Veneto	76,65	75,94	62,09	33,56	16,46	9,94
Friuli-Venezia Giulia	76,28	75,40	61,55	33,12	16,43	9,98
Liguria	76,44	75,79	61,98	33,54	16,70	10,12
Emilia-Romagna	77,03	76,40	62,57	34,19	17,03	10,28
Toscana	77,33	76,66	62,81	34,06	16,81	10,12
Umbria	77,76	77,15	63,40	34,76	17,20	10,37
Marche	77,73	77,08	63,28	34,69	17,28	10,31
Lazio	76,60	76,03	62,21	33,70	16,56	9,94
Abruzzo-Molise (a)	77,19	76,58	62,73	34,15	17,01	10,28
Campania	75,03	74,49	60,67	32,10	15,45	9,27
Puglia	77,01	76,51	62,69	34,04	16,76	9,97
Basilicata	77,24	76,72	62,89	34,26	17,05	10,27
Calabria	77,07	76,57	62,81	34,13	17,05	10,40
Sicilia	76,17	75,76	61,95	33,28	16,28	9,67
Sardegna	76,29	75,66	61,85	33,65	16,72	10,20
<b>Nord</b>	<b>76,51</b>	<b>75,82</b>	<b>61,97</b>	<b>33,51</b>	<b>16,48</b>	<b>9,92</b>
Nord-ovest	76,32	75,63	61,78	33,31	16,29	9,75
Nord-est	76,80	76,10	62,26	33,78	16,72	10,11
<b>Centro</b>	<b>77,08</b>	<b>76,47</b>	<b>62,64</b>	<b>34,04</b>	<b>16,80</b>	<b>10,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>76,26</b>	<b>75,76</b>	<b>61,94</b>	<b>33,35</b>	<b>16,36</b>	<b>9,81</b>
Sud	76,31	75,79	61,96	33,34	16,35	9,82
Isole	76,19	75,73	61,92	33,37	16,38	9,77
<b>ITALIA</b>	<b>76,54</b>	<b>75,94</b>	<b>62,11</b>	<b>33,57</b>	<b>16,50</b>	<b>9,91</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
Piemonte-Valle d'Aosta (a)	82,31	81,65	67,82	38,62	20,38	12,39
Lombardia	82,85	82,12	68,25	38,95	20,74	12,73
Trentino-Alto Adige	83,40	82,69	68,93	39,59	21,31	13,23
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>83,16</i>	<i>82,41</i>	<i>68,61</i>	<i>39,42</i>	<i>20,99</i>	<i>12,78</i>
<i>Trento</i>	<i>83,68</i>	<i>82,96</i>	<i>69,14</i>	<i>39,64</i>	<i>21,45</i>	<i>13,37</i>
Veneto	83,30	82,55	68,68	39,36	21,05	13,01
Friuli-Venezia Giulia	82,57	81,77	67,96	38,72	20,67	12,84
Liguria	82,59	81,94	68,09	38,90	20,78	12,79
Emilia-Romagna	83,19	82,45	68,58	39,38	21,14	13,05
Toscana	83,02	82,33	68,50	39,19	20,96	12,82
Umbria	83,06	82,42	68,67	39,48	21,21	12,99
Marche	83,56	82,87	69,04	39,71	21,20	13,01
Lazio	82,37	81,76	67,90	38,61	20,40	12,44
Abruzzo-Molise (a)	82,79	82,25	68,43	39,04	20,81	12,71
Campania	80,75	80,18	66,34	36,97	19,03	11,48
Puglia	82,22	81,72	67,89	38,53	20,24	12,33
Basilicata	82,22	81,68	67,94	38,59	20,32	12,23
Calabria	82,08	81,62	67,80	38,43	20,16	12,23
Sicilia	81,30	80,85	66,99	37,67	19,52	11,69
Sardegna	82,99	82,30	68,51	39,17	20,80	12,68
<b>Nord</b>	<b>82,90</b>	<b>82,18</b>	<b>68,32</b>	<b>39,04</b>	<b>20,81</b>	<b>12,78</b>
Nord-ovest	82,67	81,97	68,11	38,84	20,63	12,63
Nord-est	83,21	82,46	68,60	39,32	21,07	13,01
<b>Centro</b>	<b>82,84</b>	<b>82,20</b>	<b>68,34</b>	<b>39,03</b>	<b>20,78</b>	<b>12,70</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>81,72</b>	<b>81,20</b>	<b>67,36</b>	<b>38,01</b>	<b>19,83</b>	<b>11,99</b>
Sud	81,74	81,21	67,38	38,00	19,84	12,03
Isole	81,70	81,20	67,35	38,02	19,80	11,90
<b>ITALIA</b>	<b>82,51</b>	<b>81,89</b>	<b>68,03</b>	<b>38,73</b>	<b>20,50</b>	<b>12,53</b>

(a) Le regioni Piemonte - Valle d'Aosta e Abruzzo - Molise sono state accorpate

(a) Indicators are referred to both regions.

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"

Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"



**Tavola 2.2 - Speranza di vita alla nascita per sesso e regione di residenza - Anni 2001-2003**

**Table 2.2 - Life expectancy at birth by sex and region of residence - Years 2001-2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	2001 (a)		2002 (a)		2003 (a)	
	Maschi Males	Femmine Females	Maschi Males	Femmine Females	Maschi Males	Femmine Females
Piemonte-Valle d'Aosta (b)	76,50	82,60	76,50	82,50	76,50	82,70
Lombardia	76,30	82,90	76,70	82,90	76,90	83,20
Trentino-Alto Adige	76,90	84,20	77,50	84,30	77,50	83,90
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>77,00</i>	<i>83,70</i>	<i>77,50</i>	<i>83,70</i>	<i>77,20</i>	<i>83,40</i>
<i>Trento</i>	<i>76,80</i>	<i>84,60</i>	<i>77,60</i>	<i>84,80</i>	<i>77,80</i>	<i>84,40</i>
Veneto	77,10	83,60	77,00	83,60	77,40	83,90
Friuli-Venezia Giulia	76,60	83,00	76,80	82,80	76,70	83,20
Liguria	76,40	82,50	76,60	82,50	76,80	82,60
Emilia-Romagna	77,10	83,10	77,10	83,30	77,40	83,40
Toscana	77,40	83,20	77,50	83,30	77,80	83,40
Umbria	77,50	83,30	77,80	83,50	78,00	84,00
Marche	78,20	84,20	78,40	84,10	78,20	84,00
Lazio	76,40	82,30	76,50	82,30	76,50	82,10
Abruzzo-Molise (b)	77,50	83,70	77,40	83,30	77,90	83,30
Campania	75,40	81,20	75,60	81,30	75,50	81,40
Puglia	77,20	82,60	77,60	82,80	77,30	82,70
Basilicata	76,90	83,00	77,20	83,10	77,40	83,20
Calabria	77,50	82,40	77,60	83,00	77,60	82,90
Sicilia	76,70	81,70	76,50	81,80	76,30	81,50
Sardegna	76,30	83,10	76,80	83,20	76,80	83,20
<b>Nord</b>	<b>76,70</b>	<b>83,00</b>	<b>76,80</b>	<b>83,00</b>	<b>77,00</b>	<b>83,20</b>
Nord-ovest	76,40	82,80	76,60	82,80	76,80	83,00
Nord-est	77,00	83,40	77,10	83,40	77,30	83,60
<b>Centro</b>	<b>77,10</b>	<b>83,00</b>	<b>77,20</b>	<b>83,00</b>	<b>77,30</b>	<b>83,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>76,60</b>	<b>82,10</b>	<b>76,70</b>	<b>82,30</b>	<b>76,60</b>	<b>82,20</b>
Sud	76,60	82,20	76,80	82,30	76,70	82,30
Isole	76,60	82,00	76,50	82,10	76,40	81,90
<b>ITALIA</b>	<b>76,70</b>	<b>82,70</b>	<b>76,80</b>	<b>82,80</b>	<b>76,90</b>	<b>82,90</b>

(a) Dati stimati.

(a) *Estimated data.*

(b) Le regioni Piemonte - Valle d'Aosta e Abruzzo - Molise sono state accorpate

(b) *Indicators are referred to both regions.*

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"

Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"

**Tavola 2.3 - Speranza di vita in buona salute a diverse età per sesso e regione di residenza - Anni 1994, 1999-2000**  
**Table 2.3 - Healthy life expectancy at different ages by sex and region of residence - Years 1994, 1999-2000**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Età - Ages				
	0	15	45	65	75
<b>MASCHI - MALES</b>					
Piemonte	49,50	36,40	13,30	3,80	1,70
Valle d'Aosta	49,80	37,30	14,00	4,10	1,90
Lombardia	52,20	38,60	14,50	4,40	1,80
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>59,50</i>	<i>46,10</i>	<i>20,30</i>	<i>7,40</i>	<i>3,90</i>
<i>Trento</i>	<i>52,50</i>	<i>39,40</i>	<i>15,80</i>	<i>5,20</i>	<i>3,10</i>
Veneto	49,40	36,70	13,70	4,70	2,40
Friuli-Venezia Giulia	50,00	36,40	13,30	4,20	1,50
Liguria	50,90	37,60	13,50	4,00	1,80
Emilia-Romagna	50,40	37,30	14,30	4,70	2,10
Toscana	48,90	35,50	12,20	3,20	1,40
Umbria	48,10	34,80	10,80	2,80	1,00
Marche	47,90	34,60	11,20	2,90	1,30
Lazio	50,10	37,10	13,00	3,50	1,30
Abruzzo	48,80	35,60	11,50	2,90	1,10
Molise	49,50	35,90	11,70	2,80	1,20
Campania	51,30	37,70	12,60	3,20	1,50
Puglia	51,10	37,50	12,60	2,90	1,00
Basilicata	47,20	33,60	10,30	2,10	1,00
Calabria	42,60	30,00	8,70	1,90	1,00
Sicilia	48,60	35,40	11,30	2,70	1,10
Sardegna	46,40	33,60	11,80	3,10	1,30
<b>ITALIA 1999-2000</b>	<b>50,00</b>	<b>36,70</b>	<b>13,00</b>	<b>3,60</b>	<b>1,60</b>
<b>ITALIA 1994</b>	<b>50,20</b>	<b>37,10</b>	<b>12,70</b>	<b>3,30</b>	<b>1,40</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>					
Piemonte	45,80	32,60	11,20	3,50	1,70
Valle d'Aosta	48,40	35,60	12,30	3,20	1,30
Lombardia	48,20	34,30	12,80	4,30	2,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>61,50</i>	<i>47,60</i>	<i>21,90</i>	<i>9,10</i>	<i>5,00</i>
<i>Trento</i>	<i>49,50</i>	<i>36,00</i>	<i>13,70</i>	<i>4,00</i>	<i>1,70</i>
Veneto	46,70	33,00	12,10	4,00	1,80
Friuli-Venezia Giulia	47,00	33,50	12,30	4,10	2,30
Liguria	47,30	33,70	11,80	3,90	2,00
Emilia-Romagna	44,00	31,10	10,10	2,80	1,40
Toscana	43,90	30,30	9,70	2,90	1,30
Umbria	44,20	30,70	8,80	2,10	1,00
Marche	44,50	31,30	10,30	3,30	1,40
Lazio	47,90	34,30	11,00	3,00	1,40
Abruzzo	45,60	32,00	9,40	2,00	0,80
Molise	44,70	31,20	9,00	1,80	0,60
Campania	47,70	33,90	9,90	2,70	1,20
Puglia	49,90	36,00	12,10	3,10	1,50
Basilicata	44,10	31,20	8,50	1,80	0,70
Calabria	39,30	26,10	6,80	1,50	0,80
Sicilia	45,40	32,00	9,30	2,40	0,90
Sardegna	42,80	29,90	9,10	2,90	1,20
<b>ITALIA 1999-2000</b>	<b>46,60</b>	<b>33,00</b>	<b>10,90</b>	<b>3,20</b>	<b>1,50</b>
<b>ITALIA 1994</b>	<b>47,50</b>	<b>34,20</b>	<b>11,00</b>	<b>3,20</b>	<b>1,50</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
 Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 2.4 - Speranza di vita libera da disabilità a diverse età per sesso e regione di residenza - Anni 1994, 1999-2000**

**Table 2.4 - Disability free life expectancy by sex and region of residence - Years 1994, 1999-2000**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Età - Ages			
	15	45	65	75
<b>MASCHI - MALES</b>				
Piemonte	58,80	30,60	13,70	7,40
Valle d'Aosta	57,70	29,80	13,20	6,70
Lombardia	58,70	30,40	13,60	7,40
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>58,90</i>	<i>30,70</i>	<i>13,80</i>	<i>7,40</i>
<i>Trento</i>	<i>60,00</i>	<i>31,40</i>	<i>14,90</i>	<i>9,00</i>
Veneto	59,20	30,90	14,00	7,80
Friuli-Venezia Giulia	58,70	30,50	13,80	7,50
Liguria	59,40	31,20	14,30	7,50
Emilia-Romagna	59,60	31,50	14,50	8,10
Toscana	59,90	31,40	14,20	7,50
Umbria	60,30	31,70	14,60	7,90
Marche	59,90	31,40	14,30	7,60
Lazio	58,70	30,50	13,60	7,30
Abruzzo	58,80	30,20	13,50	6,70
Molise	59,60	31,30	14,70	8,10
Campania	57,60	29,40	12,80	7,00
Puglia	58,80	30,30	13,30	6,80
Basilicata	59,20	30,60	13,70	7,30
Calabria	58,70	30,20	13,60	7,30
Sicilia	58,00	29,40	12,70	6,10
Sardegna	57,60	29,80	13,10	6,70
<b>ITALIA 1999-2000</b>	<b>58,80</b>	<b>30,50</b>	<b>13,70</b>	<b>7,30</b>
<b>ITALIA 1994</b>	<b>57,30</b>	<b>29,20</b>	<b>12,70</b>	<b>6,60</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>				
Piemonte	62,30	33,30	15,30	7,50
Valle d'Aosta	63,20	34,00	16,10	8,20
Lombardia	63,30	34,20	16,20	8,60
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>65,10</i>	<i>35,80</i>	<i>17,50</i>	<i>9,80</i>
<i>Trento</i>	<i>64,10</i>	<i>34,90</i>	<i>16,50</i>	<i>8,90</i>
Veneto	63,80	34,70	16,50	9,00
Friuli-Venezia Giulia	63,50	34,50	16,40	8,80
Liguria	63,60	34,60	16,40	8,60
Emilia-Romagna	63,30	34,20	16,20	8,30
Toscana	62,50	33,50	15,40	7,60
Umbria	63,00	33,80	15,40	7,50
Marche	63,00	34,00	15,80	7,80
Lazio	62,90	33,80	16,00	8,10
Abruzzo	62,90	33,70	15,50	7,60
Molise	61,80	32,60	14,60	7,30
Campania	60,50	31,30	13,80	6,70
Puglia	60,70	31,80	13,90	6,70
Basilicata	61,20	32,00	14,00	6,70
Calabria	60,00	30,70	13,10	6,20
Sicilia	59,10	30,00	12,10	5,30
Sardegna	61,40	32,30	14,40	6,90
<b>ITALIA 1999-2000</b>	<b>62,30</b>	<b>33,20</b>	<b>15,20</b>	<b>7,70</b>
<b>ITALIA 1994</b>	<b>61,10</b>	<b>32,00</b>	<b>14,20</b>	<b>6,90</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 2.5 - Speranza di vita libera da disabilità a diverse età per tipo di disabilità e sesso - Anni 1994, 1999-2000**  
**Table 2.5 - Disability free life expectancy by type of disability and sex - Years 1994, 1999-2000**

TIPO DI DISABILITÀ TYPE OF DISABILITY	Anno	Età - Ages							
		15		45		65		75	
		Maschi Males	Femmine Females	Maschi Males	Femmine Females	Maschi Males	Femmine Females	Maschi Males	Femmine Females
Libera da disabilità (a) <i>Without disability (a)</i>	1994	57,30	61,10	29,20	32,00	12,70	14,20	6,60	6,90
	1999-2000	58,80	62,30	30,50	33,20	13,70	15,20	7,30	7,70
Confinati <i>Confined</i>	1994	59,10	66,30	30,80	37,20	14,20	19,20	8,10	11,50
	1999-2000	60,50	65,10	32,10	35,90	15,10	17,80	8,60	10,00
Nelle funzioni quotidiane (a) <i>Activity daily living disabilities (a)</i>	1994	58,40	63,10	30,10	33,90	13,50	15,80	7,30	8,10
	1999-2000	60,00	64,30	31,60	35,10	14,60	16,90	8,10	9,00
Difficoltà nel movimento <i>Motory difficulties</i>	1994	59,00	63,80	30,70	34,60	14,10	16,70	8,00	9,20
	1999-2000	60,30	65,10	31,90	35,80	15,00	17,70	8,60	10,00

(a) Sono esclusi i quesiti Q15: "Riesce a masticare senza difficoltà?" e Q19: "Ha problemi di incontinenza?"

(a) Excluded questions Q15: "Do you have any difficulties in masticating?" and Q19: "Do you have any problem of incontinence?"

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"

Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"



CAPITOLO 3  
MORTALITÀ

*CHAPTER 3*  
*MORTALITY*



**Tavola 3.1 - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 - Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
PIEMONTE												
0	6,44	5,57	5,63	4,75	4,51	5,26	5,12	4,50	3,69	3,24	3,79	3,47
1-4	0,28	0,19	0,26	0,36	0,13	0,17	0,20	0,20	0,08	0,16	0,30	0,10
5-9	0,15	0,11	0,14	0,15	0,16	0,10	0,09	0,14	0,16	0,11	0,13	0,11
10-14	0,16	0,10	0,25	0,13	0,19	0,17	0,17	0,11	0,17	0,10	0,13	0,15
15-19	0,67	0,27	0,78	0,25	0,80	0,25	0,63	0,37	0,58	0,31	0,68	0,32
20-24	0,98	0,36	1,07	0,36	1,17	0,30	1,01	0,37	1,07	0,37	0,88	0,30
25-29	1,34	0,41	1,30	0,36	1,15	0,32	0,98	0,40	1,03	0,33	1,01	0,26
30-34	1,61	0,63	1,38	0,47	1,16	0,46	1,11	0,44	1,03	0,46	0,89	0,36
35-39	1,59	0,66	1,48	0,78	1,25	0,79	1,31	0,68	1,24	0,60	1,27	0,71
40-44	1,87	1,13	2,10	1,12	1,86	1,25	1,71	0,97	1,82	0,98	1,73	1,08
45-49	3,26	1,82	2,92	1,80	2,68	1,59	2,69	1,50	2,62	1,48	2,66	1,54
50-54	5,09	2,59	5,21	2,56	4,33	2,31	4,24	2,47	4,30	2,26	4,35	2,45
55-59	8,30	4,10	8,14	3,97	7,82	3,79	7,53	3,85	7,82	3,60	7,37	3,90
60-64	14,56	6,20	13,60	5,87	13,70	6,11	12,76	6,22	11,52	5,44	11,38	5,76
65-69	24,00	10,57	22,24	9,78	22,99	10,18	22,51	9,59	19,66	9,37	19,18	9,29
70-74	38,49	17,40	37,11	18,45	38,67	17,60	36,11	16,72	33,90	16,45	32,97	15,67
75-79	56,59	33,24	59,47	32,03	59,43	31,64	59,91	32,42	56,93	31,44	57,72	30,13
80-84	99,27	62,54	100,62	62,75	101,74	64,37	103,36	65,36	94,03	59,04	90,16	54,15
85 e oltre												
85 and over	173,27	147,90	187,75	146,72	189,89	149,30	192,63	150,46	187,83	146,96	185,56	144,97
<b>TOTALE</b>	<b>11,62</b>	<b>10,90</b>	<b>11,60</b>	<b>11,15</b>	<b>11,76</b>	<b>11,38</b>	<b>11,73</b>	<b>11,54</b>	<b>11,28</b>	<b>11,25</b>	<b>11,38</b>	<b>11,18</b>
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA												
0	6,47	5,46	5,68	4,73	4,49	5,29	4,96	4,53	3,74	3,25	3,78	3,47
1-4	0,27	0,18	0,26	0,35	0,13	0,16	0,20	0,19	0,08	0,17	0,29	0,12
5-9	0,15	0,12	0,13	0,14	0,15	0,11	0,10	0,14	0,17	0,11	0,12	0,11
10-14	0,16	0,10	0,24	0,13	0,19	0,18	0,17	0,11	0,17	0,09	0,13	0,14
15-19	0,69	0,26	0,79	0,26	0,80	0,26	0,62	0,36	0,59	0,30	0,69	0,32
20-24	1,00	0,39	1,06	0,36	1,17	0,31	1,03	0,36	1,06	0,39	0,89	0,30
25-29	1,34	0,41	1,32	0,35	1,16	0,31	0,98	0,36	1,05	0,33	1,01	0,26
30-34	1,59	0,62	1,39	0,48	1,14	0,45	1,10	0,43	1,05	0,44	0,89	0,36
35-39	1,62	0,69	1,50	0,80	1,25	0,77	1,35	0,68	1,28	0,60	1,27	0,70
40-44	1,85	1,17	2,09	1,13	1,87	1,24	1,73	0,98	1,83	0,99	1,76	1,08
45-49	3,26	1,83	3,01	1,81	2,66	1,60	2,70	1,54	2,64	1,48	2,69	1,54
50-54	5,16	2,58	5,25	2,52	4,40	2,31	4,29	2,47	4,34	2,28	4,37	2,43
55-59	8,35	4,11	8,24	3,98	7,87	3,80	7,66	3,86	7,89	3,59	7,38	3,99
60-64	14,62	6,20	13,68	5,86	13,71	6,15	12,86	6,21	11,58	5,40	11,48	5,76
65-69	24,11	10,57	22,41	9,82	23,04	10,23	22,65	9,59	19,79	9,36	19,25	9,32
70-74	38,63	17,45	37,26	18,45	38,75	17,61	36,04	16,66	34,01	16,46	33,03	15,65
75-79	56,87	33,20	59,48	31,98	59,70	31,55	59,81	32,25	57,33	31,39	57,62	30,27
80-84	99,39	62,49	100,67	62,73	101,94	64,03	103,23	65,20	94,15	59,04	90,46	54,07
85 e oltre												
85 and over	173,93	147,96	187,89	146,54	189,96	149,26	193,35	150,04	187,92	147,31	185,89	145,12
<b>TOTALE</b>	<b>11,63</b>	<b>10,88</b>	<b>11,61</b>	<b>11,11</b>	<b>11,76</b>	<b>11,35</b>	<b>11,73</b>	<b>11,48</b>	<b>11,30</b>	<b>11,24</b>	<b>11,38</b>	<b>11,17</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"



**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
LOMBARDIA												
0	4,62	4,31	4,60	3,43	3,92	3,31	3,92	3,47	3,78	3,18	4,80	3,03
1-4	0,20	0,26	0,22	0,33	0,23	0,17	0,17	0,14	0,17	0,20	0,16	0,16
5-9	0,19	0,17	0,18	0,12	0,12	0,08	0,11	0,09	0,15	0,10	0,09	0,09
10-14	0,27	0,18	0,25	0,14	0,16	0,06	0,18	0,10	0,12	0,13	0,13	0,08
15-19	0,73	0,32	0,72	0,23	0,60	0,25	0,68	0,27	0,52	0,27	0,63	0,15
20-24	1,06	0,35	1,04	0,27	0,96	0,29	0,91	0,23	0,79	0,27	0,87	0,22
25-29	1,08	0,51	1,02	0,37	0,96	0,31	0,89	0,32	0,80	0,27	0,85	0,27
30-34	2,02	0,75	1,35	0,57	1,18	0,43	0,95	0,45	0,92	0,33	0,96	0,37
35-39	1,96	0,77	1,58	0,77	1,45	0,66	1,28	0,63	1,31	0,52	1,16	0,66
40-44	1,91	1,02	1,88	0,96	1,86	0,98	1,76	0,98	1,59	0,91	1,57	0,89
45-49	2,94	1,88	2,96	1,76	2,67	1,58	2,64	1,41	2,69	1,42	2,66	1,46
50-54	5,25	2,50	5,15	2,49	4,72	2,48	4,52	2,23	4,37	2,39	4,38	2,34
55-59	8,90	3,86	8,19	3,80	8,26	3,92	8,03	3,42	7,46	3,39	7,43	3,44
60-64	15,52	6,42	14,63	6,32	14,41	5,89	12,99	5,38	12,19	5,51	12,14	5,37
65-69	25,48	10,56	24,46	10,43	23,84	9,81	22,96	9,74	21,31	9,09	20,49	8,99
70-74	40,85	17,98	39,79	17,90	39,44	17,69	37,22	16,28	34,68	15,43	34,16	15,23
75-79	61,68	31,51	61,31	31,23	62,16	31,43	61,05	30,64	57,75	29,00	57,04	28,83
80-84	99,77	60,84	103,53	60,63	105,20	61,97	101,85	61,11	95,85	55,40	89,89	53,38
85 e oltre												
85 and over	171,69	143,50	187,80	141,26	188,04	143,96	183,57	141,26	182,44	136,29	184,25	138,83
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>9,89</b>	<b>9,18</b>	<b>9,73</b>	<b>9,30</b>	<b>9,79</b>	<b>9,47</b>	<b>9,58</b>	<b>9,35</b>	<b>9,29</b>	<b>9,10</b>	<b>9,42</b>	<b>9,29</b>
TRENTINO-ALTO ADIGE												
0	4,52	4,57	4,23	4,49	3,61	3,80	5,14	4,10	3,37	2,70	2,82	1,78
1-4	0,35	0,21	0,10	0,21	0,20	0,36	0,29	0,15	0,09	0,30	0,14	0,10
5-9	0,33	0,17	0,24	0,08	0,12	0,08	0,08	0,16	0,08	0,08	0,19	0,08
10-14	0,20	0,04	0,16	0,13	-	0,18	0,12	0,13	0,24	..	0,16	-
15-19	1,01	0,32	1,19	0,20	0,78	0,16	0,63	0,17	0,56	0,21	1,00	0,17
20-24	1,28	0,25	0,99	0,29	1,17	0,40	1,02	0,28	0,85	0,48	0,98	0,34
25-29	1,19	0,24	0,86	0,29	0,91	0,22	0,98	0,30	0,84	0,34	0,82	0,14
30-34	1,17	0,62	0,91	0,55	0,99	0,37	1,14	0,32	0,73	0,30	0,90	0,23
35-39	1,35	0,57	1,29	0,52	1,32	0,58	1,27	0,48	0,96	0,52	1,04	0,38
40-44	2,48	0,54	1,84	0,79	1,99	0,84	1,84	0,85	1,52	0,73	1,86	1,00
45-49	3,26	1,48	2,80	1,23	2,68	1,41	2,56	0,89	2,38	1,20	3,00	1,15
50-54	5,57	2,64	4,22	2,12	5,11	2,25	4,76	2,06	4,97	2,21	4,18	1,82
55-59	8,35	2,89	8,23	3,69	8,02	3,24	8,13	3,36	7,02	3,37	8,05	3,13
60-64	14,02	5,63	13,38	6,24	13,86	5,50	13,05	5,33	12,37	5,76	11,94	4,72
65-69	23,03	8,77	21,58	8,65	23,37	10,18	21,54	8,40	19,50	8,30	18,21	7,26
70-74	37,26	15,81	33,66	15,17	36,82	14,81	34,19	14,86	32,88	13,94	30,62	14,86
75-79	60,11	28,96	54,93	28,17	59,01	29,34	53,88	27,29	54,08	25,61	54,14	24,88
80-84	92,60	56,37	105,90	58,67	96,75	60,89	85,56	54,31	83,58	52,87	85,18	43,41
85 e oltre												
85 and over	170,71	130,07	172,55	134,20	180,73	133,84	176,15	132,76	180,80	135,64	177,34	135,35
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>9,33</b>	<b>8,28</b>	<b>8,97</b>	<b>8,55</b>	<b>9,41</b>	<b>8,78</b>	<b>9,01</b>	<b>8,54</b>	<b>8,81</b>	<b>8,65</b>	<b>8,88</b>	<b>8,26</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>BOLZANO-BOZEN</b>												
0	5,49	5,53	5,37	6,13	3,56	4,88	5,42	4,81	2,87	2,21	3,64	1,52
1-4	0,56	0,39	0,19	0,20	0,37	0,49	0,27	0,10	-	0,28	0,18	0,19
5-9	0,39	0,16	0,23	-	0,07	0,08	0,07	0,23	0,07	-	0,29	0,16
10-14	0,38	0,08	0,08	0,16	-	0,08	0,23	0,17	0,38	0,08	0,23	-
15-19	0,73	0,23	1,09	0,15	0,81	0,15	0,67	0,23	0,59	0,39	1,13	-
20-24	1,49	0,30	0,98	0,38	1,35	0,27	1,21	0,28	1,18	0,58	1,07	0,15
25-29	1,24	0,15	0,82	0,26	0,94	0,21	1,18	0,32	0,79	0,39	0,95	0,17
30-34	0,79	0,77	0,95	0,30	1,03	0,29	1,17	0,34	0,68	0,44	0,80	0,25
35-39	0,97	0,61	1,34	0,35	1,03	0,51	1,44	0,59	1,10	0,47	1,31	0,56
40-44	2,16	0,72	2,21	0,63	2,20	0,81	2,04	0,92	1,00	0,82	2,16	0,91
45-49	3,84	1,43	2,38	1,39	1,81	1,55	2,67	0,66	2,71	0,96	3,52	0,94
50-54	5,97	2,77	3,86	2,37	4,66	2,33	4,99	2,27	5,79	1,80	3,67	1,74
55-59	8,93	2,56	7,75	2,60	8,25	2,95	7,26	3,56	6,96	2,85	7,65	3,56
60-64	12,87	5,42	13,04	5,99	14,93	5,49	11,68	5,41	11,54	5,39	10,34	5,03
65-69	21,38	8,54	20,81	8,47	21,47	10,06	18,33	8,49	19,75	8,09	16,17	7,35
70-74	37,60	15,33	33,41	14,81	34,50	16,67	32,51	14,95	32,38	12,89	26,24	15,20
75-79	59,63	30,34	54,44	28,48	51,87	29,46	50,25	25,99	50,40	25,28	52,07	25,19
80-84	87,51	60,27	101,28	55,44	96,76	63,66	94,35	61,61	80,39	52,00	80,63	43,26
85 e oltre												
85 and over	175,58	129,67	171,94	133,59	174,10	133,22	177,27	139,37	193,40	136,38	168,64	140,20
<b>TOTALE</b>	<b>8,52</b>	<b>7,49</b>	<b>8,09</b>	<b>7,42</b>	<b>8,31</b>	<b>7,97</b>	<b>8,14</b>	<b>7,96</b>	<b>8,16</b>	<b>7,63</b>	<b>7,77</b>	<b>7,60</b>
<b>TRENTO</b>												
0	3,40	3,50	2,91	2,62	3,66	2,57	4,83	3,31	3,92	3,24	1,94	2,07
1-4	0,11	-	-	0,22	-	0,22	0,31	0,21	0,20	0,31	0,10	-
5-9	0,27	0,19	0,26	0,18	0,17	0,09	0,08	0,09	0,08	0,17	0,08	-
10-14	-	-	0,27	0,09	-	0,28	-	0,09	0,09	-	0,09	-
15-19	1,32	0,41	1,30	0,26	0,75	0,17	0,60	0,09	0,51	-	0,85	0,36
20-24	1,06	0,19	1,01	0,19	0,98	0,54	0,82	0,28	0,50	0,37	0,90	0,54
25-29	1,14	0,33	0,91	0,34	0,87	0,23	0,77	0,29	0,89	0,29	0,68	0,12
30-34	1,57	0,47	0,86	0,81	0,95	0,45	1,10	0,30	0,78	0,15	1,00	0,21
35-39	1,72	0,52	1,23	0,68	1,61	0,66	1,11	0,37	0,82	0,57	0,76	0,20
40-44	2,76	0,39	1,53	0,94	1,80	0,86	1,65	0,78	2,00	0,65	1,58	1,09
45-49	2,78	1,52	3,15	1,10	3,41	1,30	2,46	1,09	2,09	1,40	2,56	1,33
50-54	5,17	2,50	4,55	1,87	5,51	2,17	4,56	1,87	4,30	2,57	4,60	1,90
55-59	7,78	3,19	8,69	4,73	7,79	3,52	8,99	3,17	7,08	3,89	8,44	2,71
60-64	15,11	5,81	13,69	6,46	12,87	5,51	14,30	5,26	13,14	6,10	13,42	4,43
65-69	24,51	8,95	22,26	8,80	25,09	10,29	24,49	8,32	19,26	8,49	20,09	7,18
70-74	36,99	16,20	33,85	15,47	38,74	13,30	35,62	14,79	33,33	14,80	34,48	14,58
75-79	60,51	27,76	55,31	27,90	64,54	29,25	56,63	28,31	56,87	25,87	55,79	24,63
80-84	96,73	53,23	109,92	61,36	96,73	58,46	77,32	47,61	86,43	53,64	88,95	43,54
85 e oltre												
85 and over	166,91	130,33	173,02	134,62	185,78	134,27	175,29	128,05	170,92	135,11	184,17	131,82
<b>TOTALE</b>	<b>10,12</b>	<b>9,04</b>	<b>9,83</b>	<b>9,64</b>	<b>10,51</b>	<b>9,58</b>	<b>9,87</b>	<b>9,10</b>	<b>9,44</b>	<b>9,63</b>	<b>9,96</b>	<b>8,90</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
VENETO												
0	4,19	5,34	4,50	3,25	3,97	3,17	4,25	3,47	3,47	2,71	2,34	2,48
1-4	0,35	0,20	0,22	0,24	0,16	0,21	0,21	0,13	0,17	0,09	0,17	0,20
5-9	0,16	0,14	0,21	0,14	0,05	0,11	0,12	0,04	0,13	0,06	..	0,05
10-14	0,31	0,12	0,23	0,19	0,15	0,13	0,14	0,15	0,10	0,13	0,12	0,12
15-19	0,86	0,30	0,75	0,31	0,75	0,30	0,81	0,39	0,67	0,23	0,67	0,20
20-24	1,03	0,26	1,11	0,37	1,10	0,32	1,09	0,21	0,98	0,32	1,01	0,28
25-29	0,96	0,31	0,96	0,33	0,95	0,24	0,89	0,36	0,85	0,26	0,87	0,23
30-34	1,31	0,51	1,15	0,55	0,95	0,26	0,92	0,40	0,84	0,43	0,88	0,37
35-39	1,47	0,57	1,38	0,57	1,07	0,54	1,20	0,54	1,04	0,54	1,19	0,47
40-44	1,83	0,91	1,73	0,85	1,66	0,96	1,63	0,81	1,44	0,78	1,65	0,85
45-49	2,99	1,48	2,83	1,62	2,90	1,36	2,50	1,39	2,48	1,49	2,23	1,37
50-54	5,24	2,54	4,80	2,22	4,85	2,29	4,32	2,33	4,15	2,38	4,13	2,25
55-59	8,19	3,83	7,92	3,59	7,72	3,39	7,82	3,13	7,52	3,25	7,27	3,57
60-64	14,59	5,59	14,24	5,67	13,47	5,77	12,89	5,23	11,60	4,97	11,51	4,88
65-69	24,82	9,81	24,32	9,07	23,91	9,29	21,78	9,25	20,74	8,44	18,67	8,88
70-74	36,76	17,26	37,87	17,14	38,55	15,40	35,48	14,98	34,67	15,30	33,23	13,99
75-79	57,64	29,31	57,96	29,05	57,74	28,03	59,10	29,24	56,69	27,86	54,63	27,23
80-84	97,31	57,88	96,77	56,68	100,21	60,41	96,40	56,88	92,93	54,37	83,57	48,12
85 e oltre												
85 and over	168,96	136,75	178,47	139,63	183,27	139,35	178,70	135,63	172,94	133,01	170,83	131,54
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>9,77</b>	<b>8,87</b>	<b>9,78</b>	<b>9,14</b>	<b>9,93</b>	<b>9,22</b>	<b>9,71</b>	<b>9,16</b>	<b>9,45</b>	<b>9,10</b>	<b>9,27</b>	<b>8,99</b>
FRIULI-VENEZIA GIULIA												
0	4,35	3,93	3,82	3,09	1,98	2,09	1,08	2,53	2,10	2,88	3,05	4,34
1-4	0,40	0,18	0,23	0,36	-	0,06	0,28	0,18	0,16	0,29	0,32	-
5-9	0,14	0,05	0,14	0,18	0,04	0,05	0,04	0,14	0,22	..	0,09	0,09
10-14	0,13	0,18	0,13	0,23	0,09	0,23	0,09	0,05	0,09	0,19	..	0,14
15-19	0,90	0,36	0,88	0,27	0,97	0,29	0,72	0,38	0,57	0,13	0,58	0,22
20-24	0,81	0,48	1,12	0,35	1,19	0,14	1,29	0,45	0,79	0,23	0,96	0,31
25-29	1,01	0,71	0,91	0,38	0,90	0,23	0,56	0,34	0,91	0,32	0,74	0,19
30-34	1,29	0,49	1,31	0,57	1,28	0,59	0,86	0,55	0,93	0,41	0,94	0,24
35-39	1,37	0,84	1,48	0,77	1,25	0,49	1,31	0,79	1,23	0,93	1,19	0,66
40-44	2,21	0,97	2,10	1,25	2,24	0,84	2,05	1,01	1,81	1,07	1,89	0,90
45-49	3,29	2,09	3,56	1,46	3,19	1,43	3,02	1,24	2,68	1,61	2,62	1,89
50-54	5,78	2,90	5,22	2,73	5,59	2,51	5,20	2,51	5,39	2,74	4,74	2,71
55-59	8,62	4,41	9,06	4,22	9,20	4,02	8,78	4,15	8,82	4,06	8,20	3,69
60-64	16,13	6,68	15,00	7,16	14,43	6,44	13,60	6,12	13,13	5,77	13,07	5,55
65-69	28,84	11,32	24,78	11,18	23,28	10,53	23,32	10,21	21,11	10,99	22,42	9,15
70-74	40,19	18,61	37,82	17,23	38,82	19,03	39,00	17,71	34,44	15,72	33,45	15,47
75-79	62,36	32,60	59,43	32,13	61,95	31,73	60,60	32,21	57,37	28,34	54,43	28,33
80-84	106,60	62,48	103,94	59,37	97,52	59,97	93,31	55,81	94,21	56,88	88,96	49,62
85 e oltre												
85 and over	165,52	143,84	182,32	133,53	181,18	141,20	181,92	132,40	170,18	133,58	177,34	137,66
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>12,54</b>	<b>12,39</b>	<b>12,23</b>	<b>12,04</b>	<b>12,25</b>	<b>12,43</b>	<b>12,12</b>	<b>12,05</b>	<b>11,63</b>	<b>12,02</b>	<b>11,67</b>	<b>11,88</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue - Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
LIGURIA												
0	4,60	5,49	6,19	4,87	5,18	5,37	3,91	2,99	4,56	4,68	4,37	4,78
1-4	0,26	0,27	0,39	0,65	0,31	0,05	0,13	0,23	0,13	0,14	0,26	0,09
5-9	0,03	0,26	0,24	0,14	0,20	-	0,20	0,14	0,10	0,11	0,10	0,11
10-14	0,14	0,04	0,14	0,07	0,14	0,04	0,14	0,07	0,14	0,11	0,14	0,18
15-19	0,65	0,18	0,51	0,19	0,76	0,23	0,58	0,17	0,53	0,28	0,60	0,28
20-24	0,90	0,20	0,92	0,36	1,03	0,27	0,88	0,25	0,93	0,32	0,70	0,31
25-29	1,42	0,64	1,11	0,38	0,94	0,28	0,90	0,45	1,07	0,24	0,77	0,28
30-34	2,24	0,88	1,35	0,57	1,23	0,52	0,88	0,45	0,78	0,51	0,82	0,53
35-39	2,35	0,84	2,01	0,94	1,71	0,74	1,23	0,72	1,26	0,76	1,10	0,57
40-44	2,43	1,03	2,23	0,98	1,88	1,17	1,67	1,16	1,65	1,14	2,02	1,21
45-49	2,98	1,70	2,68	1,58	2,95	1,41	2,94	1,50	2,77	1,70	2,34	1,60
50-54	4,62	2,80	5,15	2,68	4,13	2,70	4,44	2,57	4,86	2,55	4,87	2,74
55-59	8,36	3,83	8,58	3,85	7,46	4,07	8,58	3,80	7,88	3,78	7,45	3,78
60-64	14,14	6,04	13,01	5,95	13,15	6,05	12,77	5,28	12,51	5,85	11,24	5,33
65-69	23,11	10,48	23,47	9,44	21,96	9,72	19,85	9,40	20,20	8,84	19,65	9,09
70-74	37,73	18,71	37,55	17,85	36,43	18,22	34,64	17,29	32,58	16,09	31,22	15,39
75-79	56,22	30,62	58,08	31,27	58,25	30,76	60,05	31,69	55,63	29,27	56,38	29,00
80-84	97,27	60,05	97,21	59,37	95,41	59,83	98,71	56,71	88,60	56,11	89,28	55,45
85 e oltre												
85 and over	174,89	141,39	180,67	137,70	181,28	139,80	183,62	143,61	172,78	139,03	183,98	141,22
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>13,67</b>	<b>12,77</b>	<b>13,81</b>	<b>12,92</b>	<b>13,69</b>	<b>13,28</b>	<b>13,84</b>	<b>13,46</b>	<b>13,35</b>	<b>13,27</b>	<b>13,72</b>	<b>13,52</b>
EMILIA-ROMAGNA												
0	5,06	5,00	5,05	4,98	6,17	3,86	4,75	3,33	4,63	2,70	4,21	3,15
1-4	0,29	0,18	0,34	0,47	0,22	0,12	0,23	0,10	0,19	0,20	0,14	0,11
5-9	0,14	0,16	0,16	0,13	0,07	0,11	0,09	0,14	0,06	0,07	0,17	0,10
10-14	0,25	0,16	0,27	0,19	0,20	0,09	0,20	0,14	0,25	0,09	0,18	0,10
15-19	1,00	0,29	0,69	0,29	0,82	0,44	0,60	0,29	0,77	0,32	0,70	0,36
20-24	1,03	0,29	1,05	0,39	1,10	0,45	1,18	0,42	1,02	0,29	0,87	0,33
25-29	1,08	0,51	1,29	0,38	0,93	0,35	0,85	0,35	0,93	0,34	0,90	0,25
30-34	1,91	1,09	1,43	0,51	1,29	0,45	1,23	0,36	0,97	0,36	0,93	0,36
35-39	1,89	0,72	1,60	0,71	1,47	0,63	1,25	0,67	1,48	0,63	1,27	0,56
40-44	2,09	1,11	1,83	0,97	1,67	1,02	1,64	0,91	1,39	0,97	1,69	0,88
45-49	2,80	1,65	2,45	1,56	2,77	1,59	2,43	1,52	2,57	1,46	2,53	1,58
50-54	4,56	2,42	4,72	2,62	4,36	2,65	4,13	2,59	4,18	2,14	4,00	2,32
55-59	7,58	3,77	7,26	3,56	7,07	3,90	7,25	3,43	6,68	3,71	6,89	3,85
60-64	12,95	5,86	12,76	5,95	11,67	5,68	11,38	5,26	10,99	5,01	10,72	5,34
65-69	22,46	9,36	20,78	9,39	20,73	8,82	18,68	8,64	18,57	7,94	17,08	8,35
70-74	35,89	16,44	34,49	15,37	34,71	15,93	32,57	15,32	30,67	15,08	30,31	14,41
75-79	53,46	27,86	53,51	28,09	52,62	28,68	52,87	28,16	51,18	27,73	50,69	26,49
80-84	90,90	56,05	90,56	56,77	94,73	56,28	89,32	55,30	86,33	52,37	80,12	49,71
85 e oltre												
85 and over	168,62	136,89	176,75	138,08	179,23	136,68	173,60	134,25	174,40	132,04	170,39	134,04
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>12,18</b>	<b>10,77</b>	<b>12,09</b>	<b>11,04</b>	<b>12,20</b>	<b>11,19</b>	<b>11,80</b>	<b>11,08</b>	<b>11,68</b>	<b>10,98</b>	<b>11,52</b>	<b>11,10</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue** Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)

**Table 3.1 continues** Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
TOSCANA												
0	6,08	5,34	4,96	4,81	4,90	4,03	3,91	4,09	3,94	3,14	3,77	2,84
1-4	0,21	0,22	0,19	0,48	0,13	0,14	0,22	0,19	0,13	0,21	0,16	0,19
5-9	0,15	0,18	0,13	0,14	0,14	0,17	0,11	0,09	0,09	0,12	0,06	-
10-14	0,25	0,19	0,17	0,13	0,27	0,07	0,11	0,12	0,07	0,18	0,22	0,06
15-19	0,61	0,23	0,65	0,24	0,58	0,31	0,52	0,19	0,50	0,21	0,66	0,21
20-24	0,74	0,33	0,82	0,27	0,76	0,30	0,81	0,27	0,66	0,24	0,70	0,17
25-29	0,85	0,35	0,80	0,31	0,70	0,27	0,73	0,28	0,85	0,31	0,77	0,25
30-34	1,25	0,54	1,02	0,54	0,84	0,37	0,84	0,30	0,86	0,36	0,83	0,33
35-39	1,48	0,79	1,24	0,72	1,11	0,64	1,12	0,75	0,95	0,56	1,19	0,64
40-44	1,64	0,86	1,68	1,08	1,46	0,88	1,59	0,88	1,28	0,87	1,53	0,82
45-49	2,61	1,55	2,58	1,58	2,33	1,56	2,42	1,45	2,28	1,48	2,52	1,24
50-54	4,02	2,59	4,54	2,59	4,16	2,31	3,89	2,01	3,89	2,19	3,98	2,08
55-59	7,33	3,89	7,18	3,56	7,17	3,15	6,81	3,48	6,82	3,53	5,87	2,89
60-64	12,37	5,70	12,65	5,23	11,09	5,31	11,52	4,82	10,58	5,40	10,70	4,84
65-69	22,15	9,51	20,17	9,06	20,22	9,04	18,94	8,43	18,58	8,42	17,58	7,79
70-74	35,14	16,64	34,43	15,37	34,69	15,62	32,55	15,00	32,05	14,18	29,39	13,55
75-79	53,95	29,37	54,24	29,73	54,48	29,63	55,50	28,96	53,95	27,44	51,18	26,82
80-84	92,39	60,41	93,02	58,99	93,78	57,26	90,34	59,60	87,36	54,59	82,91	50,06
85 e oltre												
85 and over	178,40	148,35	181,99	147,09	182,17	143,57	178,31	139,84	178,66	141,02	175,41	142,97
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>12,05</b>	<b>11,10</b>	<b>11,96</b>	<b>11,28</b>	<b>11,96</b>	<b>11,19</b>	<b>11,85</b>	<b>11,15</b>	<b>11,79</b>	<b>11,18</b>	<b>11,61</b>	<b>11,09</b>
UMBRIA												
0	5,59	4,27	7,03	2,95	5,10	3,93	5,56	5,20	4,06	4,64	3,54	2,44
1-4	0,52	0,55	0,08	0,48	0,23	0,08	0,30	0,16	0,07	0,16	0,15	0,48
5-9	0,17	0,18	0,23	-	-	0,06	0,23	0,24	0,11	0,06	0,12	-
10-14	0,16	0,11	0,21	0,22	0,11	0,11	0,05	0,11	0,11	0,11	0,16	0,12
15-19	0,76	0,14	0,18	0,20	0,42	0,46	0,58	0,10	0,54	0,26	0,45	0,27
20-24	0,53	0,33	0,73	0,49	0,98	0,43	0,98	0,16	1,38	0,47	0,63	0,31
25-29	1,08	0,37	0,79	0,27	0,76	0,41	0,77	0,30	0,73	0,20	0,58	0,24
30-34	0,98	0,32	1,14	0,32	0,99	0,38	0,98	0,51	0,81	0,22	1,15	0,33
35-39	1,90	0,71	1,25	0,55	1,28	0,94	0,77	0,68	0,93	0,73	0,84	0,51
40-44	1,56	1,34	1,97	0,85	1,73	0,73	1,31	0,79	1,35	0,67	1,69	0,56
45-49	2,33	1,37	2,49	1,74	2,30	1,29	1,80	1,50	1,77	1,29	2,52	1,37
50-54	4,51	2,50	4,04	2,89	3,82	2,16	4,52	1,42	3,76	2,99	4,05	1,92
55-59	7,04	4,01	7,76	3,33	6,61	3,58	7,22	3,22	5,42	3,09	6,92	2,62
60-64	12,70	5,35	10,88	4,92	12,09	5,47	11,37	4,29	9,64	4,46	11,06	4,79
65-69	19,05	9,08	19,05	9,01	19,95	8,16	16,87	9,11	17,07	8,10	16,59	7,38
70-74	33,46	17,59	33,56	15,03	35,12	16,66	33,16	14,22	31,00	13,63	29,55	13,35
75-79	57,20	30,90	51,32	28,26	56,79	29,22	51,78	28,65	48,55	26,43	52,91	26,71
80-84	95,09	61,55	94,04	58,05	95,81	60,12	94,94	55,47	83,99	53,55	77,10	50,06
85 e oltre												
85 and over	175,30	146,40	183,82	141,74	184,37	145,97	165,82	139,52	174,57	134,06	177,74	142,71
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>11,90</b>	<b>10,37</b>	<b>11,73</b>	<b>10,26</b>	<b>12,26</b>	<b>10,81</b>	<b>11,60</b>	<b>10,39</b>	<b>11,23</b>	<b>10,25</b>	<b>11,77</b>	<b>10,52</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
MARCHE												
0	5,88	4,13	6,47	5,19	5,81	2,44	4,98	5,80	3,45	2,87	4,40	4,04
1-4	0,24	0,13	0,53	0,61	0,12	0,26	0,12	0,09	0,20	-	0,35	0,25
5-9	0,13	0,13	0,25	0,26	0,25	0,19	0,15	0,03	0,06	0,07	0,12	0,07
10-14	0,41	0,15	0,12	0,09	0,24	0,13	0,24	0,06	0,18	0,19	0,09	0,06
15-19	0,68	0,28	0,53	0,37	0,68	0,17	0,59	0,17	0,58	0,26	0,53	0,35
20-24	1,00	0,23	0,64	0,32	0,84	0,24	0,93	0,36	0,98	0,35	0,79	0,29
25-29	1,06	0,30	0,84	0,21	0,59	0,25	0,87	0,31	0,93	0,27	0,90	0,33
30-34	1,19	0,54	0,95	0,29	0,93	0,48	0,93	0,36	0,85	0,52	0,89	0,20
35-39	1,19	0,91	1,32	0,53	1,08	0,46	1,19	0,48	1,16	0,58	0,75	0,46
40-44	1,58	1,07	1,59	0,94	1,65	0,92	1,44	0,62	1,38	0,99	1,41	0,66
45-49	2,55	1,42	2,25	1,44	2,29	1,63	2,13	1,53	2,22	1,30	1,98	1,56
50-54	4,09	2,01	4,51	2,46	3,75	2,66	3,82	2,32	3,91	2,00	3,44	2,07
55-59	6,32	3,70	7,12	3,36	6,93	2,93	6,72	3,21	6,20	2,97	6,09	3,45
60-64	11,45	4,83	10,75	4,56	11,47	5,13	10,64	4,55	10,27	4,14	9,14	4,66
65-69	19,48	8,27	19,60	7,80	19,65	8,06	18,06	7,74	16,79	8,27	17,13	7,66
70-74	32,04	14,34	32,76	13,88	31,88	14,22	29,49	13,61	29,91	13,47	27,82	12,62
75-79	51,17	27,97	52,48	28,62	51,45	27,22	50,87	26,80	50,73	24,34	47,73	23,15
80-84	88,32	58,19	95,97	53,87	96,84	60,28	86,65	54,49	86,40	52,24	77,57	46,56
85 e oltre												
85 and over	172,78	143,42	180,66	140,74	178,62	145,33	171,06	135,91	171,89	141,89	174,77	133,48
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>11,04</b>	<b>9,76</b>	<b>11,30</b>	<b>9,85</b>	<b>11,32</b>	<b>10,37</b>	<b>10,88</b>	<b>9,95</b>	<b>10,99</b>	<b>10,19</b>	<b>10,73</b>	<b>9,80</b>
LAZIO												
0	5,45	4,68	6,63	4,84	6,23	4,77	5,33	4,41	4,79	4,36	4,78	4,24
1-4	0,32	0,27	0,22	0,23	0,26	0,13	0,20	0,09	0,16	0,12	0,20	0,17
5-9	0,13	0,13	0,19	0,13	0,18	0,15	0,09	0,06	0,14	0,13	0,15	0,07
10-14	0,20	0,16	0,22	0,07	0,20	0,18	0,16	0,12	0,18	0,17	0,19	0,11
15-19	0,74	0,27	0,62	0,25	0,61	0,19	0,54	0,22	0,66	0,24	0,53	0,17
20-24	0,80	0,27	0,91	0,26	0,81	0,26	0,76	0,27	0,89	0,21	0,79	0,25
25-29	1,02	0,41	0,96	0,32	0,84	0,37	0,89	0,31	0,93	0,32	0,79	0,36
30-34	1,56	0,69	1,23	0,58	0,99	0,49	1,00	0,42	0,96	0,40	0,98	0,39
35-39	2,08	0,89	1,43	0,67	1,44	0,69	1,36	0,62	1,17	0,53	1,20	0,59
40-44	1,98	1,24	1,85	1,08	1,88	1,04	1,80	1,04	1,61	1,07	1,91	1,09
45-49	2,94	1,67	2,87	1,48	2,81	1,65	2,81	1,74	2,66	1,26	2,74	1,54
50-54	4,69	2,52	4,60	2,42	4,35	2,51	4,39	2,31	4,00	2,36	4,41	2,23
55-59	7,67	3,67	7,65	3,80	7,21	3,88	7,28	3,52	7,35	3,68	6,84	3,01
60-64	13,19	5,92	12,34	6,35	12,07	6,04	11,40	5,32	11,42	5,44	11,51	5,20
65-69	22,80	10,05	22,65	10,53	21,40	9,76	20,66	9,63	19,09	9,37	19,22	8,94
70-74	36,93	19,10	38,17	18,40	37,33	17,47	35,70	16,66	34,63	16,77	33,21	16,45
75-79	57,03	32,62	59,79	32,87	61,32	32,35	59,96	31,65	54,93	32,08	56,35	30,80
80-84	98,98	63,96	98,77	65,04	100,64	63,70	100,12	62,87	93,98	59,58	87,06	56,49
85 e oltre												
85 and over	182,18	149,38	180,54	149,83	184,81	143,87	178,18	143,98	179,04	143,10	181,58	146,59
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>9,57</b>	<b>8,16</b>	<b>9,55</b>	<b>8,53</b>	<b>9,64</b>	<b>8,44</b>	<b>9,55</b>	<b>8,42</b>	<b>9,39</b>	<b>8,54</b>	<b>9,70</b>	<b>8,63</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
ABRUZZO												
0	7,48	7,58	4,38	6,18	6,37	6,52	6,48	3,77	3,37	4,60	5,39	4,59
1-4	0,39	0,13	0,25	0,26	0,13	0,22	0,17	0,18	0,17	0,18	0,31	0,28
5-9	0,18	0,03	0,09	0,10	0,06	0,10	0,09	0,13	0,06	0,10	-	-
10-14	0,20	0,09	0,17	0,24	0,20	0,09	0,15	0,09	0,21	0,16	0,21	0,13
15-19	0,45	0,18	0,41	0,32	0,58	0,17	0,70	0,17	0,68	0,20	0,56	0,20
20-24	0,85	0,18	0,77	0,18	0,90	0,28	0,53	0,07	0,86	0,30	0,92	0,29
25-29	0,77	0,41	0,89	0,36	0,77	0,23	0,91	0,21	1,04	0,30	0,84	0,39
30-34	0,95	0,42	0,81	0,26	1,04	0,32	0,96	0,08	0,79	0,50	0,84	0,49
35-39	1,20	0,58	1,28	0,44	1,21	0,47	1,26	0,48	1,24	0,59	0,89	0,55
40-44	1,77	0,84	1,73	0,85	1,56	0,58	1,63	0,59	1,63	0,70	1,29	0,54
45-49	2,61	1,53	2,65	1,61	2,71	1,77	2,40	1,06	2,53	1,52	2,16	1,15
50-54	3,86	2,26	4,39	2,21	3,90	1,99	3,80	2,17	3,98	1,85	4,58	1,88
55-59	7,28	3,36	6,67	3,31	7,29	3,67	6,77	3,40	6,48	3,78	6,89	2,53
60-64	13,23	5,48	13,39	5,29	12,10	6,07	11,63	5,01	10,34	5,32	10,74	4,48
65-69	21,43	10,29	20,54	8,13	20,09	8,37	20,34	8,26	17,99	7,90	17,68	7,26
70-74	33,52	17,77	32,26	15,71	33,13	15,88	33,71	15,20	30,51	15,02	29,35	14,23
75-79	52,39	31,96	55,78	29,66	52,93	28,52	50,36	29,67	50,50	27,44	51,76	26,38
80-84	89,40	65,18	88,69	60,17	90,27	61,88	88,09	60,19	84,17	54,35	80,50	48,50
85 e oltre												
85 and over	182,49	149,11	181,09	147,20	174,23	147,94	169,08	136,88	180,32	141,49	172,88	132,93
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>10,52</b>	<b>9,27</b>	<b>10,67</b>	<b>9,28</b>	<b>10,65</b>	<b>9,56</b>	<b>10,53</b>	<b>9,20</b>	<b>10,50</b>	<b>9,42</b>	<b>10,61</b>	<b>8,97</b>
MOLISE												
0	8,98	2,78	4,15	5,85	0,68	8,12	2,73	5,32	6,42	5,45	6,81	4,75
1-4	0,15	0,63	0,16	0,17	0,33	-	-	0,53	0,17	0,37	-	0,19
5-9	0,11	0,12	0,23	0,24	0,23	0,37	0,12	-	0,12	0,13	-	-
10-14	0,21	0,21	0,21	0,11	0,32	0,23	0,44	0,12	0,22	-	0,11	-
15-19	0,85	0,19	0,67	0,30	0,69	0,31	0,60	-	0,61	0,21	0,42	0,22
20-24	0,67	0,51	0,67	0,09	1,03	0,36	0,79	0,28	0,82	0,39	0,86	-
25-29	0,89	0,24	0,82	0,25	0,42	0,50	0,50	0,08	0,92	0,51	0,85	0,09
30-34	0,95	0,56	1,34	0,32	0,78	0,32	1,11	0,48	0,97	0,16	0,83	0,50
35-39	1,29	0,52	1,20	0,86	1,77	0,42	1,24	0,50	1,38	0,25	0,74	0,75
40-44	1,47	1,60	1,62	1,03	1,43	1,84	2,59	1,18	1,59	0,72	2,04	0,89
45-49	2,74	1,98	3,21	1,79	3,16	1,72	3,12	1,44	2,18	1,54	2,63	0,38
50-54	4,59	1,78	6,50	1,67	5,39	1,99	4,72	2,38	4,64	3,23	4,61	2,69
55-59	7,96	2,15	6,95	3,44	8,54	3,74	7,39	3,68	8,24	3,53	9,41	2,82
60-64	13,18	7,10	14,61	6,48	15,77	5,67	13,59	4,69	12,09	4,91	11,72	5,19
65-69	19,26	9,95	21,28	10,76	19,73	9,88	18,80	9,19	19,52	8,72	17,81	8,47
70-74	31,73	17,53	31,93	18,64	29,28	17,66	33,57	13,53	30,42	15,73	32,13	16,31
75-79	50,10	30,40	53,15	31,26	50,23	30,63	47,08	30,99	52,61	28,90	47,02	25,40
80-84	90,22	65,67	84,14	66,41	91,71	60,40	91,59	59,33	79,23	53,09	77,25	55,91
85 e oltre												
85 and over	166,34	156,49	172,07	142,47	170,90	144,05	165,29	141,81	169,83	135,20	160,00	130,84
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>10,77</b>	<b>10,08</b>	<b>11,25</b>	<b>10,38</b>	<b>11,23</b>	<b>10,33</b>	<b>11,16</b>	<b>9,95</b>	<b>11,26</b>	<b>9,89</b>	<b>10,97</b>	<b>9,73</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue** Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)

**Table 3.1 continues** Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
CAMPANIA												
0	7,76	6,22	6,47	6,25	6,21	5,55	6,36	4,92	5,04	4,61	5,55	5,30
1-4	0,23	0,29	0,27	0,22	0,19	0,19	0,21	0,23	0,22	0,22	0,16	0,16
5-9	0,16	0,13	0,14	0,13	0,17	0,14	0,09	0,08	0,12	0,08	0,11	0,10
10-14	0,20	0,17	0,16	0,10	0,25	0,16	0,13	0,11	0,16	0,12	0,16	0,16
15-19	0,54	0,18	0,59	0,14	0,47	0,20	0,50	0,14	0,47	0,18	0,44	0,14
20-24	0,86	0,27	0,76	0,18	0,79	0,24	0,92	0,13	0,77	0,20	0,62	0,24
25-29	1,06	0,26	0,95	0,38	0,94	0,25	0,88	0,27	0,95	0,31	0,76	0,23
30-34	1,32	0,44	1,30	0,48	1,13	0,37	1,04	0,40	0,92	0,42	0,97	0,29
35-39	1,48	0,72	1,48	0,70	1,29	0,69	1,24	0,54	1,53	0,70	1,22	0,64
40-44	1,94	1,28	2,08	1,05	1,97	1,15	1,87	1,09	1,78	1,03	1,82	1,02
45-49	3,11	1,98	3,36	1,75	3,24	1,92	3,19	1,71	3,05	1,69	2,71	1,60
50-54	5,54	2,87	5,99	2,97	5,66	2,80	5,46	2,62	5,36	2,73	5,17	2,71
55-59	9,93	4,58	9,71	4,61	9,30	4,64	9,26	4,42	8,73	4,27	8,73	4,45
60-64	16,13	7,87	16,85	7,39	15,50	7,51	14,76	7,34	14,46	7,11	13,28	6,94
65-69	26,06	13,68	26,62	12,67	27,23	12,71	25,23	12,14	24,65	12,18	23,54	11,75
70-74	43,97	23,78	43,16	22,29	43,83	22,38	41,48	21,62	39,52	21,73	37,82	20,41
75-79	65,65	40,12	65,52	38,49	66,76	39,07	65,51	38,98	65,37	39,25	64,35	36,78
80-84	106,32	79,37	106,79	75,57	110,72	75,07	105,19	74,56	103,60	73,03	96,39	65,28
85 e oltre												
85 and over	185,34	174,99	186,17	153,21	188,53	154,11	182,00	152,64	188,79	157,46	182,28	150,28
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>8,48</b>	<b>7,51</b>	<b>8,56</b>	<b>7,52</b>	<b>8,67</b>	<b>7,64</b>	<b>8,46</b>	<b>7,59</b>	<b>8,54</b>	<b>7,86</b>	<b>8,46</b>	<b>7,67</b>
PUGLIA												
0	7,07	6,56	6,94	5,29	6,87	5,66	6,69	5,85	5,49	6,02	6,39	4,92
1-4	0,28	0,22	0,33	0,36	0,34	0,23	0,16	0,19	0,18	0,20	0,24	0,16
5-9	0,19	0,16	0,16	0,14	0,06	0,07	0,13	0,17	0,15	0,15	0,09	0,11
10-14	0,24	0,28	0,24	0,15	0,19	0,13	0,17	0,15	0,12	0,10	0,16	0,09
15-19	0,62	0,25	0,62	0,25	0,49	0,21	0,54	0,27	0,43	0,19	0,63	0,14
20-24	0,70	0,19	1,03	0,25	0,81	0,26	0,70	0,27	0,79	0,19	0,67	0,22
25-29	0,92	0,29	0,82	0,26	0,96	0,26	0,92	0,28	0,78	0,28	0,64	0,29
30-34	1,38	0,43	1,11	0,46	1,02	0,41	0,93	0,40	0,90	0,39	0,82	0,38
35-39	1,39	0,60	1,25	0,65	1,07	0,53	1,05	0,59	1,13	0,51	1,05	0,56
40-44	1,75	0,84	1,63	1,00	1,64	0,84	1,72	0,94	1,58	0,89	1,44	0,87
45-49	2,53	1,60	2,46	1,33	2,38	1,29	2,34	1,35	2,31	1,37	2,16	1,23
50-54	4,46	2,39	4,27	2,17	4,54	2,33	4,41	2,21	3,94	2,10	3,63	2,17
55-59	7,38	3,54	7,09	3,56	6,99	3,78	6,55	3,37	6,23	3,69	6,50	3,62
60-64	11,92	6,14	12,21	5,97	12,35	6,46	10,80	5,64	10,75	5,42	9,97	5,02
65-69	21,52	10,63	21,12	9,65	20,63	10,42	18,97	9,30	18,97	9,37	18,46	9,33
70-74	33,55	18,10	34,34	18,53	35,02	18,24	34,13	16,97	30,74	17,22	29,86	15,96
75-79	56,49	34,66	57,52	33,53	58,63	34,03	54,17	32,62	53,68	30,81	51,53	30,81
80-84	96,39	66,91	95,99	66,14	101,83	66,15	91,02	62,07	93,69	58,98	85,63	54,93
85 e oltre												
85 and over	176,41	156,36	184,28	152,79	193,41	151,57	173,58	140,70	178,77	150,37	176,90	141,23
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>8,30</b>	<b>7,19</b>	<b>8,39</b>	<b>7,38</b>	<b>8,71</b>	<b>7,60</b>	<b>8,21</b>	<b>7,29</b>	<b>8,31</b>	<b>7,58</b>	<b>8,30</b>	<b>7,42</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"



**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
BASILICATA												
0	4,84	5,10	6,79	7,31	6,18	4,71	8,47	8,18	4,09	4,09	5,55	4,19
1-4	0,37	0,15	0,39	0,41	0,40	0,26	-	0,27	0,08	0,09	0,17	0,28
5-9	0,16	0,29	0,33	0,34	0,06	0,12	0,23	0,18	0,06	0,19	-	0,07
10-14	0,25	0,05	0,15	0,16	0,21	0,17	0,11	0,28	0,16	0,11	0,22	0,06
15-19	0,73	0,14	0,37	0,05	0,67	0,10	0,49	0,16	0,40	0,26	0,51	-
20-24	0,67	0,17	0,88	0,17	1,19	0,13	0,66	0,18	1,41	0,38	1,23	0,15
25-29	0,82	0,25	0,87	0,38	0,75	0,30	0,80	0,34	0,73	0,13	0,83	0,18
30-34	0,96	0,38	1,37	0,25	0,70	0,58	0,79	0,38	0,80	0,38	1,29	0,48
35-39	1,55	0,47	1,23	0,46	1,02	0,36	0,92	0,35	0,69	0,48	1,33	0,43
40-44	1,69	0,67	1,95	0,96	1,82	0,99	1,36	0,93	1,83	1,06	1,34	0,80
45-49	4,46	1,12	2,35	1,42	1,93	1,54	2,90	1,61	3,10	0,90	2,55	1,57
50-54	5,16	2,61	4,49	2,29	5,14	2,45	4,99	2,21	4,26	2,96	4,07	2,09
55-59	8,59	4,62	8,35	3,66	6,90	4,30	7,41	3,63	7,30	3,20	7,22	3,37
60-64	13,15	7,33	13,97	5,73	13,80	5,48	10,91	6,69	10,13	5,88	11,06	6,16
65-69	21,40	9,20	18,66	9,61	21,54	9,08	19,52	9,25	18,47	9,27	19,24	8,61
70-74	33,07	17,47	31,04	17,99	33,79	17,89	30,18	17,67	31,04	14,94	34,34	15,32
75-79	55,84	35,33	49,30	31,64	56,79	31,10	51,22	32,09	51,93	32,59	52,72	28,96
80-84	91,34	70,08	91,75	63,37	89,16	72,17	86,76	60,98	90,53	63,43	77,58	57,60
85 e oltre												
85 and over	173,78	158,67	177,73	156,97	174,08	147,24	166,52	147,76	166,24	144,54	172,80	135,46
<b>TOTALE</b>	<b>9,94</b>	<b>8,28</b>	<b>9,60</b>	<b>8,26</b>	<b>10,02</b>	<b>8,39</b>	<b>9,50</b>	<b>8,46</b>	<b>9,70</b>	<b>8,45</b>	<b>10,11</b>	<b>8,14</b>
CALABRIA												
0	7,52	6,16	7,80	4,05	6,46	7,90	5,66	5,09	6,26	5,65	6,01	5,53
1-4	0,30	0,30	0,30	0,36	0,35	0,14	0,25	0,27	0,09	0,25	0,27	0,18
5-9	0,22	0,14	0,16	0,18	0,21	0,15	0,11	0,08	0,18	0,12	0,14	0,07
10-14	0,19	0,12	0,25	0,12	0,19	0,21	0,32	0,11	0,18	0,09	0,12	0,08
15-19	0,54	0,20	0,61	0,16	0,59	0,23	0,43	0,17	0,46	0,09	0,47	0,24
20-24	0,91	0,29	0,84	0,27	0,77	0,28	0,70	0,10	0,71	0,13	0,91	0,17
25-29	0,63	0,18	0,80	0,36	1,00	0,29	0,74	0,29	0,76	0,29	0,76	0,22
30-34	1,12	0,39	0,96	0,40	0,65	0,54	0,88	0,37	0,81	0,33	0,86	0,37
35-39	1,53	0,48	1,35	0,49	1,21	0,58	1,30	0,64	1,03	0,57	1,23	0,66
40-44	1,90	0,79	1,79	0,89	1,60	0,95	2,06	0,82	1,96	0,97	1,47	0,58
45-49	2,95	1,47	2,89	1,32	2,83	1,76	2,89	1,35	2,74	1,50	2,79	1,30
50-54	5,20	2,55	4,55	2,71	4,70	2,17	4,39	2,56	3,89	2,28	4,10	2,32
55-59	7,80	4,32	7,76	3,82	6,99	3,87	8,03	3,62	6,96	3,64	6,94	3,16
60-64	12,76	6,26	13,05	5,34	12,35	5,71	10,88	5,90	11,71	5,53	10,85	5,73
65-69	20,71	11,07	21,92	10,87	20,19	10,37	19,09	10,09	19,06	9,58	17,45	9,51
70-74	33,83	18,61	35,40	18,45	32,91	19,01	30,61	17,43	31,86	17,17	29,12	15,52
75-79	53,76	32,89	54,49	32,60	58,70	34,06	56,03	33,36	53,09	32,70	49,72	33,47
80-84	91,43	69,54	96,27	68,01	88,79	68,47	85,09	61,05	84,62	62,82	83,75	58,75
85 e oltre												
85 and over	166,40	151,52	172,92	148,70	172,45	150,25	163,45	142,86	172,89	147,62	165,76	147,21
<b>TOTALE</b>	<b>8,79</b>	<b>7,85</b>	<b>9,11</b>	<b>8,04</b>	<b>8,97</b>	<b>8,37</b>	<b>8,79</b>	<b>8,06</b>	<b>9,00</b>	<b>8,35</b>	<b>8,81</b>	<b>8,34</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
SICILIA												
0	8,67	8,71	7,49	7,65	7,40	6,91	8,09	6,02	6,31	5,64	6,34	6,36
1-4	0,30	0,27	0,27	0,27	0,26	0,20	0,14	0,19	0,26	0,20	0,32	0,28
5-9	0,17	0,16	0,10	0,13	0,14	0,09	0,09	0,08	0,18	0,07	0,17	0,14
10-14	0,21	0,12	0,18	0,09	0,24	0,12	0,18	0,13	0,22	0,11	0,23	0,08
15-19	0,60	0,23	0,54	0,13	0,62	0,21	0,44	0,23	0,52	0,16	0,50	0,21
20-24	0,82	0,20	0,82	0,18	0,79	0,27	0,72	0,26	0,65	0,23	0,77	0,23
25-29	0,93	0,32	0,78	0,29	0,77	0,38	0,79	0,19	0,80	0,36	0,82	0,32
30-34	1,03	0,40	0,85	0,45	0,83	0,40	0,88	0,38	0,77	0,35	0,86	0,38
35-39	1,35	0,83	1,14	0,67	1,27	0,73	1,12	0,52	0,96	0,65	1,13	0,60
40-44	1,74	0,99	1,74	0,86	1,56	1,08	1,66	0,88	1,68	1,04	1,57	0,87
45-49	2,88	1,72	2,87	1,63	2,88	1,57	2,69	1,62	2,50	1,52	2,58	1,49
50-54	5,05	2,65	4,80	2,61	4,54	2,39	4,41	2,35	4,51	2,33	4,11	2,53
55-59	8,01	4,28	7,70	4,20	8,07	3,97	7,48	3,87	7,41	3,88	7,02	3,62
60-64	12,98	7,13	13,10	6,89	12,35	6,44	12,22	6,10	12,09	5,97	11,02	6,02
65-69	23,04	12,17	22,17	11,33	20,88	11,27	21,08	11,09	19,79	10,07	19,28	10,26
70-74	35,48	21,28	37,25	19,84	36,26	20,10	34,54	19,40	33,78	18,01	31,65	17,92
75-79	56,51	39,07	60,32	37,22	58,66	37,12	57,26	37,21	56,55	34,34	52,29	34,55
80-84	99,25	76,64	101,53	72,74	102,14	73,74	97,16	68,68	98,05	69,04	90,61	63,05
85 e oltre												
85 and over	192,66	179,56	196,37	162,00	192,10	163,13	184,48	154,48	185,99	156,15	179,25	155,50
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>9,42</b>	<b>8,47</b>	<b>9,60</b>	<b>8,47</b>	<b>9,55</b>	<b>8,73</b>	<b>9,38</b>	<b>8,54</b>	<b>9,46</b>	<b>8,59</b>	<b>9,29</b>	<b>8,69</b>
SARDEGNA												
0	5,72	5,55	5,17	6,85	4,63	4,57	5,45	3,73	4,84	3,34	3,77	4,14
1-4	0,22	0,10	0,22	0,28	0,23	0,32	0,24	0,11	0,10	0,15	0,21	0,15
5-9	0,18	0,16	0,11	0,17	0,12	0,07	0,10	0,10	0,07	0,18	0,08	-
10-14	0,23	0,18	0,14	0,11	0,21	0,13	0,19	0,16	0,26	0,14	0,11	0,07
15-19	0,63	0,19	0,84	0,28	0,65	0,28	0,45	0,17	0,62	0,30	0,57	0,10
20-24	1,19	0,23	1,31	0,30	1,19	0,23	0,98	0,24	0,91	0,25	0,82	0,27
25-29	1,25	0,43	1,09	0,34	1,14	0,37	0,95	0,37	1,18	0,21	0,98	0,29
30-34	2,22	0,61	1,67	0,60	1,32	0,52	1,52	0,37	1,30	0,40	1,42	0,48
35-39	2,64	0,76	1,97	0,62	1,89	0,39	1,75	0,62	1,66	0,39	1,43	0,61
40-44	2,18	1,16	2,49	1,02	2,23	1,01	2,28	1,03	2,27	0,81	2,48	0,96
45-49	3,57	1,58	3,79	1,33	3,33	1,80	3,05	1,38	3,22	1,45	2,56	1,43
50-54	5,56	2,49	4,64	2,38	5,45	2,71	5,18	2,37	4,73	2,14	4,27	2,05
55-59	7,84	3,80	8,31	2,99	8,45	3,25	7,95	3,48	7,36	3,24	7,60	3,55
60-64	13,49	5,84	13,70	5,83	13,90	5,21	13,15	4,85	12,44	5,15	12,16	5,33
65-69	21,90	9,95	22,22	8,37	23,74	9,49	20,95	8,59	20,13	8,88	20,12	8,02
70-74	36,21	17,64	36,65	16,61	36,05	16,97	35,77	15,83	33,44	14,80	33,31	15,21
75-79	56,59	33,14	54,74	31,34	56,47	31,53	54,82	32,28	55,81	29,17	55,20	29,42
80-84	85,16	63,61	91,19	62,11	93,94	64,37	88,27	62,45	88,06	58,34	89,44	53,40
85 e oltre												
85 and over	171,03	145,22	172,05	154,38	177,19	156,05	171,65	153,47	176,22	141,01	176,75	145,60
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>9,08</b>	<b>7,18</b>	<b>9,13</b>	<b>7,42</b>	<b>9,48</b>	<b>7,77</b>	<b>9,26</b>	<b>7,76</b>	<b>9,29</b>	<b>7,42</b>	<b>9,41</b>	<b>7,65</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
NORD-OVEST - NORTH-WEST												
0	5,13	4,74	5,04	3,92	4,18	4,04	4,21	3,72	3,84	3,32	4,49	3,30
1-4	0,23	0,24	0,25	0,36	0,21	0,16	0,17	0,16	0,14	0,19	0,20	0,14
5-9	0,16	0,17	0,17	0,13	0,14	0,08	0,12	0,11	0,15	0,10	0,10	0,10
10-14	0,23	0,15	0,24	0,13	0,17	0,09	0,17	0,10	0,14	0,12	0,13	0,11
15-19	0,71	0,29	0,72	0,23	0,67	0,25	0,65	0,29	0,54	0,28	0,64	0,21
20-24	1,03	0,35	1,04	0,30	1,03	0,29	0,94	0,27	0,88	0,31	0,87	0,25
25-29	1,19	0,50	1,11	0,37	1,01	0,31	0,92	0,35	0,90	0,29	0,88	0,26
30-34	1,92	0,73	1,36	0,54	1,18	0,44	0,99	0,44	0,94	0,38	0,92	0,38
35-39	1,90	0,75	1,60	0,80	1,42	0,70	1,29	0,65	1,29	0,57	1,18	0,66
40-44	1,94	1,06	1,98	1,01	1,86	1,08	1,74	1,00	1,66	0,96	1,67	0,98
45-49	3,04	1,84	2,95	1,75	2,69	1,57	2,69	1,46	2,69	1,47	2,63	1,50
50-54	5,16	2,56	5,18	2,52	4,56	2,46	4,44	2,34	4,41	2,37	4,43	2,41
55-59	8,67	3,93	8,25	3,86	8,06	3,90	7,98	3,59	7,63	3,49	7,42	3,64
60-64	15,08	6,30	14,15	6,14	14,05	5,99	12,93	5,61	12,04	5,52	11,84	5,48
65-69	24,73	10,55	23,68	10,12	23,35	9,92	22,47	9,65	20,70	9,14	20,00	9,10
70-74	39,70	17,92	38,67	18,06	38,80	17,74	36,49	16,53	34,18	15,83	33,41	15,38
75-79	59,27	31,89	60,21	31,46	60,77	31,37	60,50	31,28	57,30	29,76	57,13	29,29
80-84	99,25	61,24	101,54	61,09	102,49	62,28	101,78	61,69	94,10	56,62	89,98	53,90
85 e oltre												
85 and over	173,01	144,61	186,65	142,41	187,59	145,02	186,97	144,39	182,73	140,17	184,76	141,15
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>10,81</b>	<b>10,08</b>	<b>10,72</b>	<b>10,24</b>	<b>10,79</b>	<b>10,44</b>	<b>10,66</b>	<b>10,42</b>	<b>10,31</b>	<b>10,18</b>	<b>10,44</b>	<b>10,29</b>
NORD-EST - NORTH-EAST												
0	4,53	5,00	4,58	3,95	4,47	3,36	4,21	3,40	3,73	2,72	3,12	2,82
1-4	0,34	0,19	0,25	0,32	0,17	0,18	0,23	0,13	0,16	0,17	0,17	0,14
5-9	0,17	0,14	0,19	0,13	0,06	0,10	0,10	0,10	0,11	0,06	0,11	0,07
10-14	0,26	0,13	0,22	0,18	0,14	0,13	0,15	0,13	0,17	0,11	0,14	0,10
15-19	0,93	0,31	0,79	0,29	0,80	0,33	0,71	0,33	0,68	0,25	0,71	0,25
20-24	1,03	0,29	1,08	0,37	1,12	0,35	1,14	0,32	0,96	0,31	0,95	0,31
25-29	1,03	0,42	1,06	0,35	0,93	0,28	0,85	0,35	0,89	0,30	0,86	0,23
30-34	1,51	0,72	1,25	0,54	1,11	0,38	1,05	0,39	0,89	0,39	0,90	0,34
35-39	1,60	0,65	1,46	0,64	1,26	0,57	1,24	0,61	1,22	0,61	1,21	0,52
40-44	2,02	0,96	1,82	0,93	1,76	0,96	1,70	0,87	1,47	0,88	1,71	0,88
45-49	2,98	1,62	2,77	1,55	2,87	1,46	2,54	1,38	2,53	1,47	2,45	1,49
50-54	5,08	2,54	4,77	2,43	4,78	2,45	4,39	2,43	4,38	2,32	4,16	2,30
55-59	8,02	3,81	7,83	3,66	7,68	3,65	7,75	3,39	7,32	3,53	7,31	3,65
60-64	14,04	5,83	13,66	6,00	12,88	5,79	12,38	5,35	11,60	5,14	11,43	5,13
65-69	24,14	9,72	22,68	9,42	22,46	9,31	20,64	9,05	19,79	8,52	18,40	8,57
70-74	36,82	16,98	36,10	16,28	36,82	16,01	34,54	15,43	32,81	15,15	31,82	14,40
75-79	56,49	29,10	55,92	28,99	56,05	28,89	56,14	29,04	54,15	27,70	52,85	26,88
80-84	95,15	57,59	95,29	57,19	97,13	58,61	92,08	55,90	89,42	53,72	82,72	48,65
85 e oltre												
85 and over	168,51	137,30	177,68	137,71	180,96	138,07	176,53	134,39	173,87	132,88	171,85	133,68
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>10,94</b>	<b>9,94</b>	<b>10,85</b>	<b>10,14</b>	<b>10,99</b>	<b>10,29</b>	<b>10,69</b>	<b>10,15</b>	<b>10,47</b>	<b>10,10</b>	<b>10,34</b>	<b>10,04</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
CENTRO - CENTRE												
0	5,69	4,77	6,16	4,75	5,71	4,19	4,89	4,55	4,32	3,84	4,34	3,66
1-4	0,29	0,26	0,24	0,36	0,21	0,14	0,20	0,12	0,15	0,14	0,20	0,21
5-9	0,14	0,15	0,18	0,14	0,16	0,16	0,12	0,08	0,11	0,11	0,12	0,06
10-14	0,24	0,16	0,19	0,10	0,22	0,14	0,15	0,11	0,14	0,17	0,19	0,09
15-19	0,70	0,25	0,58	0,26	0,60	0,24	0,54	0,20	0,60	0,24	0,56	0,21
20-24	0,79	0,29	0,83	0,29	0,81	0,28	0,82	0,27	0,87	0,26	0,75	0,24
25-29	0,97	0,37	0,88	0,30	0,76	0,33	0,83	0,30	0,89	0,30	0,78	0,31
30-34	1,37	0,60	1,12	0,52	0,94	0,44	0,94	0,38	0,90	0,39	0,93	0,34
35-39	1,77	0,85	1,34	0,66	1,28	0,66	1,22	0,65	1,08	0,56	1,11	0,59
40-44	1,79	1,11	1,77	1,04	1,71	0,95	1,65	0,92	1,46	0,97	1,71	0,91
45-49	2,74	1,58	2,67	1,53	2,55	1,59	2,52	1,60	2,42	1,33	2,55	1,44
50-54	4,38	2,48	4,53	2,51	4,17	2,44	4,16	2,15	3,94	2,30	4,12	2,14
55-59	7,33	3,77	7,43	3,63	7,12	3,50	7,05	3,44	6,88	3,50	6,42	3,00
60-64	12,64	5,66	12,11	5,63	11,67	5,63	11,33	4,98	10,85	5,18	10,88	4,98
65-69	21,80	9,54	21,08	9,53	20,64	9,16	19,41	8,93	18,44	8,80	18,17	8,26
70-74	35,27	17,42	35,63	16,40	35,40	16,29	33,46	15,45	32,73	15,14	30,80	14,65
75-79	55,05	30,63	55,86	30,70	56,88	30,34	56,20	29,71	53,36	28,79	52,87	27,90
80-84	94,46	61,53	95,72	60,46	97,04	60,47	93,94	59,77	89,43	56,13	83,15	52,07
85 e oltre												
85 and over	178,58	147,82	181,42	146,69	182,77	144,14	176,02	140,73	177,37	141,32	177,78	142,82
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>10,73</b>	<b>9,48</b>	<b>10,72</b>	<b>9,71</b>	<b>10,80</b>	<b>9,75</b>	<b>10,61</b>	<b>9,64</b>	<b>10,50</b>	<b>9,72</b>	<b>10,60</b>	<b>9,71</b>
MEZZOGIORNO - SOUTH												
0	7,63	6,86	6,74	6,26	6,50	6,13	6,75	5,35	5,45	5,15	5,84	5,36
1-4	0,28	0,25	0,28	0,28	0,26	0,21	0,18	0,21	0,20	0,21	0,23	0,20
5-9	0,18	0,15	0,14	0,14	0,13	0,11	0,10	0,10	0,14	0,11	0,11	0,10
10-14	0,21	0,17	0,19	0,12	0,22	0,14	0,18	0,13	0,18	0,11	0,17	0,11
15-19	0,58	0,21	0,59	0,18	0,55	0,21	0,49	0,19	0,50	0,18	0,51	0,16
20-24	0,84	0,23	0,88	0,21	0,84	0,26	0,78	0,20	0,78	0,22	0,75	0,23
25-29	0,95	0,29	0,87	0,32	0,90	0,30	0,85	0,26	0,88	0,30	0,78	0,27
30-34	1,28	0,44	1,13	0,45	0,99	0,42	0,99	0,37	0,89	0,39	0,94	0,37
35-39	1,52	0,69	1,36	0,64	1,28	0,61	1,22	0,55	1,24	0,59	1,16	0,60
40-44	1,85	1,03	1,89	0,96	1,76	1,01	1,83	0,94	1,77	0,95	1,67	0,87
45-49	2,96	1,71	2,98	1,54	2,88	1,66	2,80	1,51	2,71	1,51	2,53	1,41
50-54	5,05	2,59	4,97	2,56	4,93	2,47	4,74	2,40	4,55	2,37	4,35	2,39
55-59	8,32	4,09	8,10	3,96	8,03	4,02	7,81	3,82	7,43	3,84	7,46	3,71
60-64	13,63	6,83	14,00	6,44	13,37	6,48	12,47	6,13	12,24	5,98	11,47	5,86
65-69	22,94	11,71	22,81	10,79	22,53	10,95	21,35	10,42	20,62	10,13	19,92	9,91
70-74	36,73	20,31	37,17	19,43	37,02	19,54	35,61	18,55	33,96	18,11	32,62	17,34
75-79	57,81	36,51	59,01	35,00	59,60	35,24	57,20	35,09	56,85	33,60	54,75	32,88
80-84	96,93	72,25	98,39	69,39	100,14	70,04	94,43	66,41	94,26	64,84	88,47	59,28
85 e oltre												
85 and over	180,83	163,85	184,52	154,20	185,23	154,58	175,90	148,01	181,16	150,99	176,40	146,64
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>8,95</b>	<b>7,86</b>	<b>9,08</b>	<b>7,94</b>	<b>9,19</b>	<b>8,16</b>	<b>8,93</b>	<b>7,98</b>	<b>9,02</b>	<b>8,14</b>	<b>8,96</b>	<b>8,06</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica di residenza - Anni 1996-2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.1 continue Mortality rates by sex, age group, region and geographical area of residence - Years 1996-2001 (rates per thousand people)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
ITALIA - ITALY												
0	6,22	5,71	5,88	5,06	5,47	4,83	5,37	4,48	4,55	4,05	4,75	4,09
1-4	0,28	0,24	0,26	0,33	0,22	0,18	0,19	0,17	0,17	0,19	0,21	0,18
5-9	0,17	0,15	0,16	0,14	0,13	0,11	0,11	0,10	0,13	0,10	0,11	0,09
10-14	0,23	0,16	0,21	0,13	0,20	0,13	0,17	0,12	0,16	0,12	0,16	0,10
15-19	0,68	0,25	0,65	0,22	0,62	0,24	0,57	0,23	0,55	0,22	0,58	0,20
20-24	0,91	0,28	0,93	0,27	0,93	0,29	0,88	0,25	0,85	0,26	0,81	0,25
25-29	1,03	0,38	0,95	0,33	0,91	0,30	0,86	0,31	0,89	0,30	0,82	0,27
30-34	1,51	0,60	1,22	0,50	1,05	0,42	0,99	0,40	0,91	0,39	0,93	0,36
35-39	1,68	0,73	1,46	0,69	1,31	0,64	1,24	0,61	1,22	0,58	1,17	0,60
40-44	1,90	1,04	1,90	0,99	1,78	1,01	1,75	0,94	1,62	0,94	1,68	0,91
45-49	2,94	1,70	2,89	1,60	2,76	1,58	2,67	1,49	2,61	1,46	2,55	1,45
50-54	4,95	2,55	4,93	2,51	4,65	2,46	4,48	2,34	4,36	2,35	4,29	2,33
55-59	8,17	3,92	8,00	3,81	7,78	3,81	7,70	3,59	7,36	3,61	7,21	3,53
60-64	13,92	6,25	13,64	6,11	13,12	6,03	12,35	5,60	11,77	5,52	11,45	5,43
65-69	23,42	10,56	22,59	10,10	22,36	9,99	21,13	9,64	20,04	9,28	19,30	9,09
70-74	37,21	18,35	36,47	17,88	37,11	17,65	35,18	16,72	33,54	16,28	32,30	15,67
75-79	57,30	32,43	56,73	32,10	58,56	31,79	57,61	31,61	55,64	30,27	54,57	29,58
80-84	96,64	63,52	96,69	64,25	99,46	63,39	95,72	61,48	92,17	58,37	86,48	54,00
85 e oltre												
85 and over	175,78	148,40	175,18	150,68	184,41	145,73	178,87	142,28	179,22	141,55	177,87	141,22
<b>TOTALE</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>10,14</b>	<b>9,13</b>	<b>10,14</b>	<b>9,29</b>	<b>10,24</b>	<b>9,46</b>	<b>10,03</b>	<b>9,34</b>	<b>9,91</b>	<b>9,34</b>	<b>9,92</b>	<b>9,33</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.2 - Morti a meno di un anno di vita per sesso e regione di residenza - Anno 2001**

**Table 3.2 - Infant mortality by sex and region of residence - Year 2001**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Maschi <i>Males</i>	Femmine <i>Females</i>	Totale <i>Total</i>	Tassi di mortalità infantile (per 1.000 nati vivi) (a) <i>Infant mortality rates (per 1.000 live births) (a)</i>		
				Maschi <i>Males</i>	Femmine <i>Females</i>	Totale <i>Total</i>
Piemonte	68	59	127	3,80	3,48	3,64
Valle d'Aosta	2	2	4	3,39	3,83	3,60
Lombardia	208	124	332	4,77	2,99	3,90
Trentino-Alto Adige	15	9	24	2,77	1,80	2,30
<i>Bolzano - Bozen</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>14</i>	<i>3,54</i>	<i>1,51</i>	<i>2,56</i>
<i>Trento</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>1,93</i>	<i>2,11</i>	<i>2,02</i>
Veneto	51	51	102	2,34	2,50	2,42
Friuli-Venezia Giulia	15	20	35	3,01	4,38	3,67
Liguria	25	26	51	4,35	4,62	4,49
Emilia-Romagna	73	52	125	4,18	3,09	3,65
Toscana	54	39	93	3,73	2,80	3,28
Umbria	12	8	20	3,45	2,44	2,96
Marche	28	24	52	4,51	4,06	4,29
Lazio	115	96	211	4,68	4,14	4,42
Abruzzo	30	24	54	5,41	4,51	4,97
Molise	9	6	15	6,85	4,79	5,84
Campania	190	171	361	5,53	5,31	5,42
Puglia	136	99	235	6,31	4,88	5,62
Basilicata	16	11	27	5,62	4,25	4,96
Calabria	59	52	111	6,15	5,66	5,91
Sicilia	167	158	325	6,23	6,30	6,26
Sardegna	26	27	53	3,78	4,12	3,95
<b>Nord</b>	<b>457</b>	<b>343</b>	<b>800</b>	<b>3,89</b>	<b>3,08</b>	<b>3,50</b>
Nord-ovest	303	211	514	4,47	3,27	3,88
Nord-est	154	132	286	3,10	2,82	2,97
<b>Centro</b>	<b>209</b>	<b>167</b>	<b>376</b>	<b>4,29</b>	<b>3,61</b>	<b>3,96</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>633</b>	<b>548</b>	<b>1.181</b>	<b>5,81</b>	<b>5,35</b>	<b>5,59</b>
Sud	440	363	803	5,85	5,12	5,50
Isole	193	185	378	5,73	5,85	5,79
<b>ITALIA</b>	<b>1.299</b>	<b>1.058</b>	<b>2.357</b>	<b>4,72</b>	<b>4,07</b>	<b>4,40</b>

(a) I dati relativi ai nati vivi sono desunti dalle statistiche sul "Movimento naturale della popolazione residente"

(a) *Live births data derive from statistics on "Demographic balance of resident population"*

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"

Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.1 - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Maschi - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.1 - Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Males - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups							
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59
<b>NORD-OVEST - NORTH-WEST</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,06	-	0,01	0,00	0,01	0,07	0,09	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,03	0,03	0,07	0,13	0,20	0,57	3,22	3,81
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,03	0,00	0,01	0,01	0,07	0,28	0,25	0,18
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	-	-	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	-	0,03	0,12	0,11	0,05	0,04
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,21	0,04	0,02	0,05	0,04	0,05	0,14	0,11
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,06	0,01	0,02	0,06	0,17	0,45	1,87	1,97
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,10	0,03	0,00	0,02	0,03	0,07	0,12	0,15
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,03	-	0,00	0,01	0,04	0,19	0,53	0,48
580-629	Malattie apparato genitourinaria - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,01	0,00	-	-	0,00	0,00	0,05	0,04
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	0,00	-	-	0,00	0,02	0,01
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,50	0,05	0,02	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	2,21	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,18	0,02	0,01	0,06	0,09	0,10	0,13	0,08
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,07	0,03	0,08	1,28	1,12	0,72	0,81	0,45
<b>TOTALE</b>		<b>4,49</b>	<b>0,20</b>	<b>0,24</b>	<b>1,70</b>	<b>1,92</b>	<b>2,62</b>	<b>7,33</b>	<b>7,42</b>
<b>NORD-EST - NORTH-EAST</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,06	0,01	-	0,02	0,01	0,03	0,04	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,04	0,08	0,16	0,16	0,59	3,00	3,61
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,02	0,01	0,00	0,01	0,04	0,21	0,21	0,20
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,04	0,01	0,00	-	0,00	0,00	0,01	0,00
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	-	0,05	0,09	0,10	0,06	0,03
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,10	0,02	0,01	0,04	0,03	0,06	0,08	0,10
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,08	0,02	0,03	0,08	0,18	0,46	1,63	2,03
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	-	0,01	0,01	0,01	0,04	0,05	0,13	0,16
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,04	-	0,00	0,01	0,04	0,17	0,52	0,51
580-629	Malattie apparato genitourinaria - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	-
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	-	0,00	0,01	0,02	0,01
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,83	0,03	0,00	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	1,56	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,16	-	-	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,18	0,05	0,10	1,46	1,21	0,94	0,99	0,53
<b>TOTALE</b>		<b>3,12</b>	<b>0,17</b>	<b>0,24</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>	<b>2,68</b>	<b>6,78</b>	<b>7,31</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.1 segue - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Maschi - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.1 continue · Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Males - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups						Totale
		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	
<b>NORD-OVEST - NORTH-WEST</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,09	0,17	0,28	0,40	0,66	0,77	0,08
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	6,44	10,55	15,44	22,12	27,31	38,07	3,86
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,26	0,50	0,83	1,49	2,31	4,51	0,28
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,03	0,05	0,13	0,25	0,48	1,04	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,04	0,08	0,21	0,58	1,78	4,00	0,14
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,21	0,32	0,76	1,58	2,71	4,40	0,24
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,06	5,48	10,72	21,09	37,83	90,47	3,70
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,31	0,74	1,93	4,43	8,89	21,02	0,72
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,69	1,11	1,48	2,40	3,33	6,16	0,47
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,08	0,17	0,37	0,72	1,51	3,87	0,13
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,00	0,01	0,02	0,02	0,09	0,27	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,01	0,04	0,06	0,10	0,14	0,53	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07	0,05	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,08	0,17	0,20	0,40	0,55	2,80	0,11
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,51	0,59	0,99	1,53	2,32	6,81	0,58
<b>TOTALE</b>		<b>11,84</b>	<b>20,00</b>	<b>33,41</b>	<b>57,13</b>	<b>89,98</b>	<b>184,76</b>	<b>10,44</b>
<b>NORD-EST - NORTH-EAST</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,07	0,13	0,21	0,41	0,69	0,86	0,07
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	5,99	9,39	14,56	21,00	25,57	34,91	3,72
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,25	0,49	0,73	1,26	2,15	3,87	0,26
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,05	0,09	0,10	0,24	0,82	0,03
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,06	0,10	0,26	0,85	1,59	5,26	0,18
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,18	0,35	0,74	1,20	1,85	3,98	0,22
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,07	5,40	10,65	19,51	35,57	86,19	3,81
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,32	0,63	1,69	4,10	7,72	19,55	0,72
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,67	1,01	1,47	2,07	3,27	6,10	0,47
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,08	0,12	0,24	0,59	1,29	3,07	0,12
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,30	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,04	0,05	0,07	0,10	0,30	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,01	0,02	0,02	0,09	0,09	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,01
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,04	0,06	0,07	0,16	0,26	1,58	0,06
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,63	0,62	1,00	1,46	2,25	4,98	0,63
<b>TOTALE</b>		<b>11,43</b>	<b>18,40</b>	<b>31,82</b>	<b>52,85</b>	<b>82,72</b>	<b>171,85</b>	<b>10,34</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"



**Tavola 3.3.1 segue - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Maschi - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.1 continue - Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Males - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups							
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-99
<b>CENTRO - CENTRE</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,06	0,08	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,03	0,12	0,16	0,19	0,55	2,89	3,11
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,04	0,01	0,02	0,01	0,05	0,21	0,22	0,25
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	-	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	0,01	-	0,03	0,13	0,12	0,06	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,10	0,01	0,01	0,05	0,05	0,06	0,12	0,07
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,12	0,04	0,03	0,11	0,24	0,52	1,96	1,95
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,04	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,14	0,14
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,04	0,01	-	-	0,05	0,20	0,47	0,35
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	-	-	-	-	0,01	0,05	0,04
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	-	0,01	-
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,02	0,00
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,45	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	2,24	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,12	-	0,01	0,05	0,07	0,07	0,05	0,03
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,12	0,07	0,09	1,00	0,96	0,72	0,75	0,37
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4,34</b>	<b>0,20</b>	<b>0,31</b>	<b>1,45</b>	<b>1,81</b>	<b>2,61</b>	<b>6,85</b>	<b>6,42</b>
<b>MEZZOGIORNO - SOUTH</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,05	0,00	-	0,01	0,02	0,04	0,07	0,07
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,05	0,07	0,08	0,13	0,21	0,64	2,62	3,37
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,04	0,01	0,01	0,02	0,05	0,17	0,26	0,29
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	-	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	0,00	0,03	0,10	0,06	0,05	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,13	0,02	0,02	0,05	0,05	0,07	0,15	0,15
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,08	0,02	0,03	0,07	0,21	0,59	2,08	2,18
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,06	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,18	0,23
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	-	0,01	0,00	0,01	0,07	0,24	0,54	0,57
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	0,00	0,00	-	0,01	0,02	0,07	0,07
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,65	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	3,54	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,18	0,02	0,02	0,09	0,17	0,14	0,15	0,09
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,06	0,03	0,10	0,85	0,78	0,60	0,66	0,37
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5,84</b>	<b>0,23</b>	<b>0,30</b>	<b>1,32</b>	<b>1,71</b>	<b>2,65</b>	<b>6,87</b>	<b>7,46</b>
<b>ITALIA - ITALY</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,04	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,07	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,05	0,08	0,14	0,20	0,59	2,91	3,49
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,03	0,01	0,01	0,02	0,05	0,22	0,24	0,23
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	0,00	0,00	0,03	0,11	0,09	0,05	0,03
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,14	0,02	0,02	0,05	0,04	0,06	0,13	0,11
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,08	0,02	0,03	0,08	0,20	0,51	1,92	2,05
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,05	0,02	0,01	0,02	0,03	0,06	0,15	0,18
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,02	0,00	0,00	0,01	0,05	0,20	0,52	0,49
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,05
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,43	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	2,62	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,16	0,01	0,01	0,07	0,10	0,09	0,10	0,06
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,10	0,04	0,09	1,06	0,98	0,73	0,78	0,43
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4,75</b>	<b>0,21</b>	<b>0,28</b>	<b>1,51</b>	<b>1,82</b>	<b>2,64</b>	<b>6,97</b>	<b>7,21</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.1 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Maschi - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.1 continue Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Males - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups						Totale
		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	
<b>CENTRO - CENTRE</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,06	0,12	0,15	0,35	0,40	0,69	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	5,50	9,07	13,80	19,23	24,79	32,90	3,61
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,34	0,54	1,02	1,65	2,71	4,95	0,34
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,03	0,03	0,07	0,25	0,42	0,91	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,04	0,06	0,14	0,66	1,05	3,32	0,13
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,22	0,37	0,63	1,44	2,37	3,82	0,24
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,13	5,48	10,44	20,26	35,60	93,27	4,10
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,30	0,75	1,79	3,92	7,40	17,87	0,72
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,56	0,88	1,51	2,10	3,54	6,02	0,46
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,07	0,17	0,31	0,91	1,45	3,86	0,15
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	-	0,00	0,05	0,08	0,19	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,02	0,05	0,10	0,19	0,50	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,04	0,05	0,09	0,16	0,41	2,55	0,08
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,55	0,61	0,79	1,77	2,74	6,90	0,59
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10,88</b>	<b>18,17</b>	<b>30,80</b>	<b>52,87</b>	<b>83,15</b>	<b>177,78</b>	<b>10,60</b>
<b>MEZZOGIORNO - SOUTH</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,13	0,17	0,23	0,28	0,37	0,41	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	5,05	8,42	12,73	17,43	22,46	27,78	2,70
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,48	0,93	1,32	2,26	3,47	5,40	0,35
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,03	0,07	0,10	0,20	0,37	0,77	0,03
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,04	0,08	0,19	0,48	1,13	2,91	0,10
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,17	0,32	0,61	1,25	2,29	2,89	0,18
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,53	6,51	11,56	22,34	40,28	96,38	3,56
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,46	1,07	2,30	4,92	9,29	20,02	0,70
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,87	1,24	1,86	2,68	3,87	5,76	0,46
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,11	0,28	0,54	1,02	1,77	3,98	0,15
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,00	0,01	0,03	0,07	0,20	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,01	0,04	0,06	0,12	0,12	0,39	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06	0,05	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,04
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,12	0,19	0,21	0,33	0,61	3,56	0,13
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,45	0,60	0,88	1,37	2,30	5,89	0,46
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11,47</b>	<b>19,92</b>	<b>32,62</b>	<b>54,75</b>	<b>88,47</b>	<b>176,40</b>	<b>8,96</b>
<b>ITALIA - ITALY</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,09	0,15	0,22	0,35	0,51	0,65	0,07
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	5,73	9,34	14,04	19,76	24,84	32,97	3,37
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,34	0,64	1,01	1,73	2,74	4,76	0,31
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,03	0,05	0,10	0,20	0,38	0,88	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,04	0,08	0,20	0,62	1,37	3,76	0,13
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,19	0,34	0,68	1,37	2,32	3,70	0,22
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,22	5,80	10,92	20,99	37,65	92,09	3,75
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,35	0,83	1,97	4,41	8,44	19,71	0,71
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,72	1,09	1,61	2,36	3,54	5,99	0,46
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,09	0,19	0,39	0,83	1,53	3,74	0,14
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01	0,04	0,08	0,24	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,01	0,04	0,06	0,10	0,14	0,43	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,01	0,02	0,01	0,02	0,06	0,05	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,03
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,08	0,13	0,15	0,28	0,48	2,74	0,10
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,52	0,60	0,92	1,52	2,40	6,15	0,55
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11,45</b>	<b>19,30</b>	<b>32,30</b>	<b>54,57</b>	<b>86,48</b>	<b>177,87</b>	<b>9,92</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.2 - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Femmine - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.2 - Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Females - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups							
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59
<b>NORD-OVEST - NORTH-WEST</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	-	0,00	0,00	-	0,01	0,01	0,03	0,02
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,03	0,04	0,05	0,08	0,22	0,73	2,56	2,35
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,02	-	0,00	0,01	0,04	0,09	0,11	0,08
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	-	-	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	-	-	0,02	0,02	0,04	0,00
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,06	0,04	0,02	0,04	0,02	0,03	0,10	0,07
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,11	0,02	0,01	0,04	0,07	0,22	0,63	0,62
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,08	0,06
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,03	-	0,00	-	0,02	0,08	0,20	0,19
580-629	Malattie apparato genitourinaria - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,92	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	1,91	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,16	0,01	-	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,05	0,01	0,07	0,31	0,21	0,22	0,25	0,13
<b>TOTALE</b>		<b>3,30</b>	<b>0,14</b>	<b>0,21</b>	<b>0,53</b>	<b>0,69</b>	<b>1,51</b>	<b>4,11</b>	<b>3,64</b>
<b>NORD-EST - NORTH-EAST</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,04	0,02	-	0,00	0,01	0,01	0,05	0,04
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,02	0,03	0,10	0,15	0,67	2,57	2,31
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,02	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	0,09	0,08
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01	-
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	-	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,04	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	0,08	0,08
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,02	0,01	0,01	0,04	0,08	0,14	0,54	0,59
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,06	-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	0,06
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,04	0,01	-	-	0,02	0,07	0,17	0,20
580-629	Malattie apparato genitourinaria - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	0,00	-	-
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,92	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	1,50	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,06	-	-	-	0,01	0,02	0,02	0,02
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,06	0,02	0,09	0,39	0,23	0,22	0,28	0,21
<b>TOTALE</b>		<b>2,82</b>	<b>0,14</b>	<b>0,17</b>	<b>0,64</b>	<b>0,60</b>	<b>1,28</b>	<b>3,94</b>	<b>3,65</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.2 segue · Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Femmine - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.2 continue Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Females - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups						Totale
		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	
<b>NORD-OVEST - NORTH-WEST</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,07	0,12	0,18	0,25	0,44	0,65	0,07
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	3,16	4,75	6,66	9,93	13,25	20,01	2,82
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,17	0,34	0,55	1,16	2,25	4,86	0,37
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,04	0,06	0,15	0,28	0,77	0,05
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,03	0,06	0,16	0,57	1,52	4,77	0,25
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,17	0,27	0,56	1,17	2,15	4,23	0,34
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	1,13	2,29	4,92	11,71	25,51	80,11	4,63
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,14	0,31	0,59	1,41	2,76	9,42	0,54
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,27	0,44	0,87	1,46	2,30	4,95	0,43
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,06	0,09	0,23	0,38	0,83	2,32	0,15
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,00	0,01	0,01	0,02	0,11	0,38	0,02
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,03	0,08	0,14	0,21	0,29	0,70	0,06
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,04	0,06	0,08	0,17	0,41	2,92	0,14
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,19	0,23	0,36	0,69	1,80	5,01	0,38
<b>TOTALE</b>		<b>5,48</b>	<b>9,10</b>	<b>15,38</b>	<b>29,29</b>	<b>53,90</b>	<b>141,15</b>	<b>10,29</b>
<b>NORD-EST - NORTH-EAST</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,06	0,10	0,18	0,25	0,30	0,67	0,07
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	3,08	4,61	6,38	9,18	12,31	18,59	2,72
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,14	0,29	0,60	0,97	1,98	4,59	0,36
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,01	0,03	0,06	0,11	0,20	0,62	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,02	0,04	0,19	0,53	1,46	5,89	0,31
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,16	0,21	0,40	0,89	1,59	3,25	0,27
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,96	2,11	4,57	10,88	23,26	76,50	4,58
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,09	0,25	0,61	1,45	2,74	9,80	0,58
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,30	0,45	0,68	1,27	2,16	5,27	0,44
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,04	0,10	0,20	0,31	0,52	1,73	0,12
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	-	0,00	0,08	0,10	0,53	0,03
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,03	0,07	0,13	0,16	0,30	0,49	0,05
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,01	0,01	0,03	0,02	0,04	0,05	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,01
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,01	0,04	0,05	0,05	0,28	1,74	0,09
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,21	0,28	0,33	0,74	1,40	3,95	0,36
<b>TOTALE</b>		<b>5,13</b>	<b>8,57</b>	<b>14,40</b>	<b>26,88</b>	<b>48,65</b>	<b>133,68</b>	<b>10,04</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.2 segue - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Femmine - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.2 continue - Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Females - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups							
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-99
<b>CENTRO - CENTRE</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,09	0,05	0,05	0,08	0,24	0,72	2,30	1,91
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,11	-	-	0,02	0,03	0,06	0,15	0,10
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	-	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,09	0,03	0,01	0,02	0,02	0,04	0,10	0,05
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,11	0,03	0,03	0,03	0,06	0,19	0,57	0,54
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,04	0,02	-	0,01	0,01	0,03	0,08	0,05
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,02	-	0,01	0,01	0,01	0,06	0,14	0,13
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	0,01	-	-	-	0,02	0,03	0,03
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,01
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,18	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	1,86	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,09	0,01	-	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,04	0,03	0,03	0,25	0,21	0,19	0,22	0,12
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,66</b>	<b>0,21</b>	<b>0,15</b>	<b>0,50</b>	<b>0,69</b>	<b>1,40</b>	<b>3,71</b>	<b>3,00</b>
<b>MEZZOGIORNO - SOUTH</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,01	0,00	-	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,03	0,03	0,06	0,11	0,22	0,73	2,13	1,98
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,05	0,01	0,02	0,00	0,02	0,05	0,13	0,20
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,00
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,12	0,03	0,02	0,02	0,03	0,05	0,08	0,11
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,06	0,03	0,03	0,05	0,10	0,21	0,78	0,83
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,08	0,07
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,02	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	0,18	0,23
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	0,00	-	0,00	0,00	0,01	0,05	0,05
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,70	0,06	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	3,01	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,16	0,00	0,01	0,03	0,03	0,02	0,05	0,02
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,08	0,03	0,03	0,15	0,17	0,15	0,20	0,11
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5,36</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>	<b>0,41</b>	<b>0,65</b>	<b>1,38</b>	<b>3,81</b>	<b>3,71</b>
<b>ITALIA - ITALY</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,03
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,03	0,05	0,10	0,21	0,71	2,36	2,14
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,05	0,00	0,01	0,01	0,03	0,07	0,12	0,12
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,09	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,09	0,08
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,07	0,03	0,02	0,04	0,08	0,20	0,65	0,67
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,06	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,08	0,06
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,17	0,19
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	0,00	-	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,28	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	2,26	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,13	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,06	0,02	0,05	0,24	0,20	0,19	0,23	0,14
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4,09</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,49</b>	<b>0,66</b>	<b>1,40</b>	<b>3,89</b>	<b>3,53</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.2 segue · Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Femmine - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.2 continue Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Females - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups						Totale
		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	
<b>CENTRO - CENTRE</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,05	0,10	0,11	0,28	0,30	0,50	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	2,80	4,09	5,88	8,64	11,92	17,89	2,45
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,16	0,35	0,72	1,41	2,66	5,80	0,43
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,03	0,05	0,15	0,22	0,76	0,05
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,02	0,02	0,15	0,48	1,31	4,19	0,21
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,16	0,29	0,52	1,05	2,04	3,53	0,30
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	1,13	2,38	5,17	11,86	25,66	84,30	4,61
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,12	0,23	0,63	1,16	2,51	8,40	0,47
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,22	0,37	0,64	1,23	2,12	5,14	0,38
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,06	0,08	0,21	0,43	0,89	2,17	0,14
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01	0,03	0,09	0,31	0,02
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,03	0,05	0,10	0,17	0,26	0,73	0,05
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,01
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,02	0,03	0,02	0,12	0,24	2,75	0,11
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,14	0,22	0,42	0,87	1,84	6,33	0,41
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4,98</b>	<b>8,26</b>	<b>14,65</b>	<b>27,90</b>	<b>52,07</b>	<b>142,82</b>	<b>9,71</b>
<b>MEZZOGIORNO - SOUTH</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,10	0,08	0,16	0,20	0,31	0,40	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	2,74	3,90	5,59	7,93	10,99	14,78	1,79
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,37	0,78	1,48	2,81	4,32	6,84	0,51
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,01	0,04	0,07	0,10	0,31	0,57	0,03
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,03	0,06	0,14	0,53	1,23	3,41	0,14
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,15	0,26	0,51	1,06	1,71	2,21	0,19
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	1,48	3,25	6,67	15,17	31,26	91,84	3,94
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,17	0,29	0,59	1,35	2,69	8,20	0,35
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,48	0,72	1,12	1,93	2,66	4,66	0,38
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,09	0,17	0,32	0,56	1,11	2,36	0,13
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	0,02	0,02	0,03	0,09	0,32	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,03	0,04	0,10	0,17	0,28	0,58	0,04
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,03
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,04	0,07	0,12	0,27	0,57	3,99	0,13
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,15	0,22	0,43	0,77	1,74	6,48	0,30
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5,86</b>	<b>9,91</b>	<b>17,34</b>	<b>32,88</b>	<b>59,28</b>	<b>146,64</b>	<b>8,06</b>
<b>ITALIA - ITALY</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,07	0,10	0,16	0,24	0,34	0,56	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	2,94	4,31	6,10	8,90	12,10	17,88	2,36
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,23	0,48	0,89	1,67	2,90	5,51	0,43
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,01	0,03	0,06	0,13	0,26	0,68	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,03	0,05	0,16	0,53	1,38	4,55	0,21
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,16	0,26	0,51	1,05	1,88	3,33	0,27
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	1,20	2,58	5,46	12,61	26,77	83,22	4,37
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,14	0,27	0,60	1,35	2,68	8,98	0,47
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,33	0,52	0,87	1,52	2,34	4,99	0,40
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,07	0,11	0,25	0,43	0,86	2,16	0,14
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01	0,04	0,10	0,39	0,02
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,03	0,06	0,12	0,18	0,28	0,63	0,05
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,03	0,05	0,07	0,17	0,40	2,90	0,12
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,17	0,23	0,39	0,76	1,70	5,43	0,35
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5,43</b>	<b>9,09</b>	<b>15,67</b>	<b>29,58</b>	<b>54,00</b>	<b>141,22</b>	<b>9,33</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.3 - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Totale - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.3 - Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Total - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups							
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59
<b>NORD-OVEST - NORTH-WEST</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,06	0,04
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,03	0,03	0,06	0,10	0,21	0,65	2,89	3,07
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,02	0,00	0,01	0,01	0,05	0,19	0,18	0,13
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	-	-	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	-	0,02	0,07	0,06	0,05	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,14	0,04	0,02	0,04	0,03	0,04	0,12	0,09
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,08	0,02	0,02	0,05	0,12	0,34	1,25	1,28
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,06	0,02	0,01	0,02	0,03	0,05	0,10	0,10
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,03	-	0,00	0,01	0,03	0,14	0,37	0,34
580-629	Malattie apparato genitourinaria - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,01	0,00	-	0,00	0,00	0,01	0,04	0,04
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	0,00	-	0,00	0,01	0,02	0,01
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,22	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	2,06	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,17	0,01	0,00	0,04	0,06	0,07	0,08	0,06
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,06	0,02	0,08	0,81	0,68	0,48	0,53	0,29
<b>TOTALE</b>		<b>3,91</b>	<b>0,18</b>	<b>0,22</b>	<b>1,13</b>	<b>1,32</b>	<b>2,08</b>	<b>5,72</b>	<b>5,49</b>
<b>NORD-EST - NORTH-EAST</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,05	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,03	0,06	0,13	0,16	0,63	2,79	2,95
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,02	0,01	0,01	0,02	0,04	0,13	0,15	0,14
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,01	0,00
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	-	0,03	0,05	0,06	0,04	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,07	0,02	0,01	0,03	0,02	0,04	0,08	0,09
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,05	0,01	0,02	0,06	0,13	0,31	1,09	1,30
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,03	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,10	0,11
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,04	0,01	0,00	0,00	0,03	0,12	0,35	0,35
580-629	Malattie apparato genitourinaria - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	-	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,87	0,02	0,00	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	1,53	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,11	-	-	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,12	0,03	0,09	0,94	0,73	0,59	0,64	0,37
<b>TOTALE</b>		<b>2,98</b>	<b>0,16</b>	<b>0,21</b>	<b>1,28</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>5,37</b>	<b>5,45</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.3 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Totale - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.3 continue Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Total - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups						Totale
		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	
<b>NORD-OVEST - NORTH-WEST</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,08	0,14	0,22	0,31	0,51	0,68	0,08
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	4,73	7,42	10,42	14,56	17,92	24,67	3,32
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,22	0,42	0,67	1,28	2,27	4,77	0,33
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,05	0,09	0,19	0,35	0,84	0,05
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,04	0,07	0,18	0,57	1,60	4,57	0,20
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,19	0,30	0,64	1,32	2,33	4,27	0,29
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	2,06	3,76	7,40	15,27	29,60	82,78	4,18
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,22	0,51	1,16	2,56	4,80	12,41	0,63
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,47	0,75	1,13	1,82	2,64	5,26	0,45
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,07	0,13	0,29	0,51	1,05	2,72	0,14
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,00	0,01	0,02	0,02	0,10	0,35	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,06	0,11	0,17	0,24	0,66	0,04
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03	0,04	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,06	0,11	0,13	0,26	0,46	2,89	0,13
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,35	0,40	0,63	1,01	1,97	5,48	0,48
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,54</b>	<b>14,12</b>	<b>23,11</b>	<b>39,87</b>	<b>65,89</b>	<b>152,39</b>	<b>10,36</b>
<b>NORD-EST - NORTH-EAST</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,07	0,11	0,20	0,31	0,43	0,72	0,07
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	4,48	6,83	9,93	13,77	16,93	23,07	3,20
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,19	0,38	0,66	1,08	2,04	4,39	0,31
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,04	0,07	0,11	0,21	0,68	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,04	0,06	0,22	0,66	1,51	5,71	0,24
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,17	0,28	0,55	1,01	1,68	3,45	0,25
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	1,98	3,64	7,21	14,23	27,55	79,16	4,21
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,20	0,42	1,08	2,48	4,48	12,48	0,65
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,48	0,71	1,02	1,58	2,55	5,50	0,45
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,06	0,11	0,22	0,42	0,79	2,10	0,12
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01	0,07	0,09	0,47	0,02
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,06	0,09	0,12	0,23	0,44	0,03
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,01	0,01	0,02	0,02	0,06	0,07	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,01
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,03	0,05	0,06	0,09	0,28	1,70	0,07
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,41	0,43	0,62	1,02	1,70	4,23	0,49
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,17</b>	<b>13,14</b>	<b>21,95</b>	<b>36,97</b>	<b>60,53</b>	<b>144,16</b>	<b>10,19</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"



**Tavola 3.3.3 segue - Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Totale - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.3 continue - Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Total - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups							
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59
<b>CENTRO - CENTRE</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,06	0,03
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,06	0,04	0,09	0,12	0,22	0,63	2,59	2,49
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,07	0,00	0,01	0,01	0,04	0,14	0,19	0,17
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	0,00	-	0,02	0,08	0,07	0,04	0,01
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,10	0,02	0,01	0,04	0,04	0,05	0,11	0,06
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,12	0,03	0,03	0,07	0,15	0,36	1,25	1,22
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,04	0,02	0,00	0,01	0,02	0,04	0,11	0,10
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,30	0,24
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	0,00	-	-	-	0,01	0,04	0,03
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	-
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	-	-	-	0,00	0,01	0,02	0,01
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,32	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	2,06	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,11	0,00	0,00	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,09	0,05	0,06	0,63	0,59	0,46	0,48	0,24
<b>TOTALE</b>									
<b>TOTAL</b>		<b>4,01</b>	<b>0,21</b>	<b>0,23</b>	<b>0,99</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>5,26</b>	<b>4,64</b>
<b>MEZZOGIORNO - SOUTH</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,03	0,00	-	0,01	0,01	0,02	0,06	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,05	0,07	0,12	0,21	0,68	2,37	2,70
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,04	0,01	0,01	0,01	0,04	0,11	0,20	0,25
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	-	0,00	0,02	0,05	0,03	0,03	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,12	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,12	0,13
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,07	0,03	0,03	0,06	0,15	0,40	1,42	1,52
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,07	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05	0,13	0,15
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04	0,15	0,35	0,40
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,06
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,63	0,05	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	3,20	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,16	0,01	0,02	0,06	0,10	0,08	0,10	0,05
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,07	0,03	0,06	0,50	0,47	0,37	0,43	0,24
<b>TOTALE</b>									
<b>TOTAL</b>		<b>5,47</b>	<b>0,21</b>	<b>0,25</b>	<b>0,86</b>	<b>1,17</b>	<b>2,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,63</b>
<b>ITALIA - ITALY</b>									
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	0,05	0,04
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	0,04	0,04	0,07	0,12	0,20	0,65	2,63	2,80
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,04	0,01	0,01	0,01	0,04	0,14	0,18	0,18
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	-	0,00	0,00	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,11	0,03	0,02	0,04	0,03	0,05	0,11	0,10
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	0,08	0,02	0,02	0,06	0,14	0,36	1,28	1,34
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,06	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,11	0,12
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,02	0,00	0,00	0,01	0,04	0,14	0,35	0,34
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,04
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	1,36	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	2,45	-	-	-	-	-	-	-
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,15	0,01	0,01	0,04	0,06	0,06	0,07	0,04
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,08	0,03	0,07	0,66	0,59	0,46	0,50	0,28
<b>TOTALE</b>									
<b>TOTAL</b>		<b>4,43</b>	<b>0,19</b>	<b>0,24</b>	<b>1,01</b>	<b>1,24</b>	<b>2,03</b>	<b>5,42</b>	<b>5,33</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.3.3 segue Tassi specifici di mortalità per sesso, classe di età, grandi gruppi di cause e ripartizione geografica di residenza - Totale - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.3.3 continue Mortality rates by sex, age group, main causes and geographical area of residence - Total - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Classi di età - Age groups						Totale
		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	
<b>CENTRO - CENTRE</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,05	0,11	0,13	0,31	0,34	0,56	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	4,08	6,39	9,38	12,93	16,66	22,46	3,01
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,25	0,44	0,85	1,51	2,68	5,54	0,38
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,03	0,06	0,19	0,30	0,80	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,03	0,04	0,15	0,55	1,21	3,92	0,17
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,19	0,33	0,57	1,21	2,16	3,62	0,27
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	2,08	3,81	7,50	15,26	29,32	87,03	4,36
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,20	0,47	1,14	2,27	4,31	11,28	0,59
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,38	0,61	1,03	1,58	2,64	5,41	0,42
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,06	0,12	0,26	0,62	1,09	2,68	0,15
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,00	0,01	0,04	0,09	0,27	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,03	0,03	0,08	0,14	0,23	0,66	0,04
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,03	0,04	0,05	0,14	0,30	2,69	0,10
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,34	0,40	0,58	1,24	2,17	6,50	0,50
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,78</b>	<b>12,85</b>	<b>21,79</b>	<b>38,01</b>	<b>63,52</b>	<b>153,45</b>	<b>10,14</b>
<b>MEZZOGIORNO - SOUTH</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,11	0,12	0,19	0,23	0,35	0,40	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	3,80	5,94	8,76	11,95	16,03	19,09	2,21
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,42	0,84	1,41	2,61	4,20	6,32	0,43
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,05	0,08	0,14	0,35	0,64	0,03
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,03	0,07	0,16	0,52	1,25	3,22	0,12
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,16	0,29	0,56	1,15	2,02	2,43	0,19
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	2,43	4,72	8,85	18,31	36,33	92,86	3,72
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,31	0,64	1,35	2,84	5,41	12,14	0,52
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,66	0,95	1,45	2,26	3,26	5,00	0,41
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,10	0,22	0,42	0,76	1,42	2,89	0,14
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,00	0,01	0,01	0,03	0,09	0,28	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,04	0,09	0,15	0,23	0,51	0,03
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,03
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,08	0,12	0,16	0,30	0,62	3,82	0,13
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,29	0,39	0,63	1,03	2,04	6,24	0,38
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,45</b>	<b>14,43</b>	<b>24,14</b>	<b>42,31</b>	<b>73,63</b>	<b>155,88</b>	<b>8,43</b>
<b>ITALIA - ITALY</b>								
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,08	0,12	0,19	0,28	0,40	0,59	0,06
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	4,27	6,63	9,57	13,20	16,64	22,32	2,85
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,28	0,55	0,94	1,69	2,84	5,29	0,37
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,02	0,04	0,08	0,16	0,30	0,74	0,04
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,04	0,06	0,17	0,57	1,37	4,32	0,17
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,18	0,30	0,58	1,18	2,04	3,44	0,24
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	2,17	4,07	7,84	15,93	30,65	85,83	4,07
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,24	0,53	1,20	2,56	4,73	12,13	0,59
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,52	0,78	1,19	1,85	2,77	5,28	0,43
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,08	0,15	0,31	0,59	1,10	2,62	0,14
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01	0,04	0,09	0,34	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,05	0,09	0,15	0,23	0,57	0,03
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,04	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	-	-	-	-	-	-	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,05	0,09	0,11	0,21	0,43	2,85	0,11
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,34	0,40	0,62	1,06	1,95	5,64	0,45
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,31</b>	<b>13,81</b>	<b>22,92</b>	<b>39,48</b>	<b>65,57</b>	<b>152,00</b>	<b>9,62</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.4 - Tassi standardizzati di mortalità per ripartizione geografica di residenza, sesso e grandi gruppi di cause - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone)**

**Table 3.4 - Standardized mortality rates by geographical area of residence, sex and main causes - Year 2001 (rates per thousand people)**

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Nord-ovest North-west			Nord-est North-east		
		M	F	T	M	F	T
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,08	0,05	0,06	0,07	0,05	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	3,73	1,89	2,62	3,48	1,80	2,48
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,28	0,22	0,25	0,25	0,20	0,22
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,15	0,13	0,14	0,17	0,14	0,15
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,25	0,20	0,22	0,21	0,15	0,18
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,76	2,41	2,95	3,60	2,24	2,80
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,75	0,28	0,44	0,68	0,28	0,43
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,46	0,26	0,34	0,44	0,25	0,33
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,14	0,08	0,10	0,11	0,06	0,08
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,11	0,07	0,09	0,05	0,04	0,05
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,59	0,24	0,40	0,62	0,24	0,42
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10,41</b>	<b>5,94</b>	<b>7,73</b>	<b>9,76</b>	<b>5,54</b>	<b>7,27</b>

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Centro Centre			Mezzogiorno South		
		M	F	T	M	F	T
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	3,27	1,67	2,34	3,01	1,57	2,19
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,31	0,25	0,28	0,39	0,41	0,41
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,12	0,11	0,12	0,11	0,10	0,11
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,23	0,18	0,20	0,21	0,16	0,18
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,74	2,47	3,01	4,09	2,95	3,48
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,66	0,25	0,40	0,81	0,27	0,48
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,42	0,23	0,31	0,51	0,31	0,41
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,14	0,08	0,10	0,17	0,10	0,13
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,08	0,05	0,06	0,14	0,09	0,12
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,57	0,25	0,40	0,49	0,24	0,36
<b>TOTALE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9,69</b>	<b>5,71</b>	<b>7,38</b>	<b>10,12</b>	<b>6,37</b>	<b>8,05</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"  
Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

**Tavola 3.4** segue - **Tassi standardizzati di mortalità per ripartizione geografica di residenza, sesso e grandi gruppi di cause - Anno 2001** (tassi per 1.000 persone)

**Table 3.4** continue - **Standardized mortality rates by geographical area of residence, sex and main causes - Year 2001** (rates per thousand people)

GRUPPO CHAPTER ICD9	CAUSE DI MORTE CAUSES OF DEATH	Italia Italy		
		M	F	T
001-139	Malattie infettive e parassitarie - <i>Infectious diseases</i>	0,07	0,04	0,05
140-239	Tumori - <i>Neoplasms</i>	3,35	1,73	2,39
240-279	Malattie ghiandole endocrine - <i>Endocrine diseases</i>	0,31	0,28	0,30
280-289	Malattie del sangue - <i>Diseases of the blood</i>	0,04	0,03	0,03
290-319	Disturbi psichici - <i>Mental disorders</i>	0,13	0,12	0,13
320-389	Malattie sistema nervoso - <i>Diseases of the nervous system</i>	0,22	0,18	0,20
390-459	Malattie sistema circolatorio - <i>Diseases of the circulatory system</i>	3,83	2,54	3,08
460-519	Malattie apparato respiratorio - <i>Diseases of the respiratory system</i>	0,74	0,27	0,44
520-579	Malattie apparato digerente - <i>Diseases of the digestive system</i>	0,46	0,27	0,35
580-629	Malattie apparato genitourinario - <i>Diseases of the genitourinary syst.</i>	0,14	0,08	0,11
630-676	Complicazioni gravidanza - <i>Complications of pregnancy</i>	-	0,00	0,00
680-709	Malattie della pelle - <i>Diseases of the skin</i>	0,01	0,01	0,01
710-739	Malattie sist. osteomusc. - <i>Diseases of the musculoskeletal system</i>	0,02	0,03	0,03
740-759	Malformazioni congenite - <i>Congenital malformations</i>	0,03	0,02	0,03
760-779	Condizioni morb. orig. perin. - <i>Certain condit. in the perinatal period</i>	0,03	0,02	0,02
780-799	Sintomi mal definiti - <i>Symptoms ill-defined causes</i>	0,10	0,07	0,08
800-999	Traumatismi ed avvelenamenti - <i>External causes</i>	0,56	0,24	0,39
<b>TOTALE</b>		<b>10,03</b>	<b>5,94</b>	<b>7,64</b>

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"

Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"



CAPITOLO 4  
STILI DI VITA

*CHAPTER 4*  
*LIFE STYLES*



**Tavola 4.1 - Persone di 15 anni e più in sovrappeso per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 4.1 - Overweight people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total	Tasso standardizzato (a) Standardized rate (a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over			
MASCHI - MALES							
Piemonte	14,40	32,10	47,20	50,60	39,30	35,64	
Valle d'Aosta	16,80	31,20	46,70	38,70	36,40	33,78	
Lombardia	17,30	33,00	50,10	48,90	39,50	37,25	
Trentino-Alto Adige	13,60	32,10	47,00	50,50	37,80	35,52	
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>14,20</i>	<i>31,50</i>	<i>48,10</i>	<i>51,50</i>	<i>37,80</i>	<i>36,03</i>	
<i>Trento</i>	<i>13,00</i>	<i>32,60</i>	<i>46,10</i>	<i>49,60</i>	<i>37,80</i>	<i>35,22</i>	
Veneto	15,70	39,40	49,40	52,00	42,30	39,49	
Friuli-Venezia Giulia	14,60	40,30	52,20	49,60	43,90	39,96	
Liguria	17,30	32,60	47,40	43,30	38,80	35,41	
Emilia-Romagna	9,00	35,60	51,70	46,20	40,80	36,67	
Toscana	14,00	30,90	49,00	45,60	38,20	34,93	
Umbria	13,80	34,70	53,20	48,80	41,70	38,01	
Marche	14,20	39,20	50,10	47,50	41,80	38,58	
Lazio	14,60	37,20	53,00	45,70	41,20	38,46	
Abruzzo	18,50	39,50	52,70	52,50	43,80	41,12	
Molise	18,70	42,90	49,90	47,00	43,10	40,78	
Campania	26,10	49,40	51,80	53,10	47,40	45,74	
Puglia	20,00	38,70	51,20	45,80	41,00	39,68	
Basilicata	18,90	42,70	55,10	46,90	43,90	42,12	
Calabria	19,50	44,40	56,30	50,00	45,60	43,66	
Sicilia	22,50	46,80	51,50	51,30	45,70	43,94	
Sardegna	14,00	31,10	46,90	46,50	36,20	34,75	
<b>Nord</b>	<b>15,10</b>	<b>34,60</b>	<b>49,40</b>	<b>48,80</b>	<b>40,20</b>	<b>37,20</b>	
Nord-ovest	16,60	32,70	48,90	48,50	39,40	36,60	
Nord-est	13,10	37,00	50,20	49,20	41,30	37,93	
<b>Centro</b>	<b>14,30</b>	<b>35,30</b>	<b>51,30</b>	<b>46,20</b>	<b>40,30</b>	<b>37,32</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>21,70</b>	<b>43,80</b>	<b>51,70</b>	<b>50,00</b>	<b>44,20</b>	<b>42,55</b>	
Sud	22,30	44,30	52,50	49,90	44,70	42,99	
Isole	20,40	42,70	50,30	50,20	43,30	41,58	
<b>ITALIA</b>	<b>17,80</b>	<b>38,00</b>	<b>50,60</b>	<b>48,60</b>	<b>41,60</b>	<b>39,18</b>	

(a) Tassi standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione italiana di 15 anni e più al Censimento 1991

(a) Standardized rates has been calculated using Italian resident population aged 15 years and over - Census 1991

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"



**Tavola 4.1 segue - Persone di 15 anni e più in sovrappeso per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000**  
(tassi per 100 persone e tassi standardizzati)

**Table 4.1 continue - Overweight people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000**  
(rates per hundred people and standardized rates)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total	Tasso standardizzato (a) Standardized rate (a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over			
FEMMINE - FEMALES							
Piemonte	7,80	10,40	29,60	35,00	22,70	20,56	
Valle d'Aosta	6,50	10,50	26,10	38,30	21,80	20,02	
Lombardia	5,80	11,70	30,40	30,90	21,60	19,99	
Trentino-Alto Adige	3,50	13,70	29,80	33,60	22,00	20,64	
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>4,60</i>	<i>11,60</i>	<i>28,40</i>	<i>35,60</i>	<i>20,80</i>	<i>20,28</i>	
<i>Trento</i>	<i>2,30</i>	<i>15,90</i>	<i>31,10</i>	<i>32,00</i>	<i>23,10</i>	<i>21,12</i>	
Veneto	7,50	15,20	33,20	35,00	24,60	23,05	
Friuli-Venezia Giulia	8,70	13,30	34,00	40,10	27,00	23,93	
Liguria	8,90	14,70	32,00	35,70	26,30	23,09	
Emilia-Romagna	3,80	14,10	32,50	41,90	26,70	23,41	
Toscana	6,10	12,90	29,20	36,00	23,90	21,09	
Umbria	5,60	12,80	39,80	39,50	28,00	24,68	
Marche	7,20	14,40	36,90	39,10	27,20	24,68	
Lazio	6,70	15,70	31,50	40,10	25,30	23,59	
Abruzzo	6,50	17,90	36,20	40,10	27,90	25,73	
Molise	6,60	19,80	43,90	41,90	31,30	29,00	
Campania	13,50	23,40	41,30	43,20	31,20	30,79	
Puglia	8,40	19,90	37,40	46,70	29,00	28,71	
Basilicata	6,90	23,90	38,10	42,30	30,40	28,72	
Calabria	9,00	23,70	39,00	42,80	30,50	29,49	
Sicilia	6,90	20,40	38,00	36,60	27,50	26,54	
Sardegna	6,00	14,50	31,30	41,40	24,10	23,49	
<b>Nord</b>	<b>6,30</b>	<b>12,90</b>	<b>31,30</b>	<b>35,10</b>	<b>23,60</b>	<b>21,60</b>	
Nord-ovest	6,70	11,70	30,30	32,90	22,40	20,50	
Nord-est	5,70	14,40	32,60	38,10	25,20	22,95	
<b>Centro</b>	<b>6,50</b>	<b>14,40</b>	<b>32,10</b>	<b>38,40</b>	<b>25,30</b>	<b>22,99</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9,10</b>	<b>20,90</b>	<b>38,30</b>	<b>41,70</b>	<b>29,00</b>	<b>28,19</b>	
Sud	10,30	21,90	39,30	43,70	30,10	29,40	
Isole	6,70	18,90	36,30	37,70	26,70	25,74	
<b>ITALIA</b>	<b>7,60</b>	<b>16,00</b>	<b>33,70</b>	<b>37,90</b>	<b>25,80</b>	<b>24,17</b>	

(a) Tassi standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione italiana di 15 anni e più al Censimento 1991

(a) Standardized rates has been calculated using Italian resident population aged 15 years and over - Census 1991

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 4.1 segue - Persone di 15 anni e più in sovrappeso per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000**  
(tassi per 100 persone e tassi standardizzati)

**Table 4.1 continue - Overweight people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000**  
(rates per hundred people and standardized rates)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total	Tasso standardizzato (a) Standardized rate (a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over			
TOTALE - TOTAL							
Piemonte	11,00	21,50	38,30	41,40	30,70	27,91	
Valle d'Aosta	11,40	21,10	36,60	38,40	28,90	26,85	
Lombardia	11,80	22,60	40,10	38,00	30,20	28,42	
Trentino-Alto Adige	8,50	23,10	38,40	40,40	29,70	27,91	
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>9,20</i>	<i>21,80</i>	<i>38,10</i>	<i>42,10</i>	<i>29,10</i>	<i>27,95</i>	
<i>Trento</i>	<i>7,80</i>	<i>24,40</i>	<i>38,60</i>	<i>39,00</i>	<i>30,20</i>	<i>28,03</i>	
Veneto	11,70	27,60	41,30	41,80	33,20	31,08	
Friuli-Venezia Giulia	11,80	27,10	43,00	43,70	35,10	31,78	
Liguria	13,10	23,80	39,50	38,80	32,10	29,06	
Emilia-Romagna	6,40	25,10	42,00	43,70	33,50	29,90	
Toscana	10,40	22,00	38,90	40,00	30,80	27,86	
Umbria	10,00	23,90	46,40	43,50	34,60	31,21	
Marche	10,70	27,00	43,40	42,70	34,20	31,41	
Lazio	10,80	26,30	41,90	42,50	32,90	30,68	
Abruzzo	12,60	28,80	44,40	45,40	35,60	33,22	
Molise	12,70	31,50	46,90	44,10	37,00	34,72	
Campania	19,90	36,30	46,50	47,30	39,00	37,93	
Puglia	14,10	29,20	44,10	46,30	34,70	33,88	
Basilicata	13,20	33,30	46,50	44,30	37,00	35,27	
Calabria	14,20	34,00	47,60	45,90	37,80	36,36	
Sicilia	14,80	33,50	44,50	42,90	36,20	34,86	
Sardegna	10,30	22,90	39,00	43,60	30,00	29,00	
<b>Nord</b>	<b>10,70</b>	<b>23,90</b>	<b>40,20</b>	<b>40,60</b>	<b>31,60</b>	<b>29,18</b>	
Nord-ovest	11,70	22,40	39,50	39,10	30,60	28,34	
Nord-est	9,50	26,00	41,30	42,60	33,00	30,29	
<b>Centro</b>	<b>10,60</b>	<b>24,90</b>	<b>41,40</b>	<b>41,70</b>	<b>32,50</b>	<b>29,90</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>15,50</b>	<b>32,30</b>	<b>44,90</b>	<b>45,20</b>	<b>36,30</b>	<b>35,07</b>	
Sud	16,30	33,00	45,70	46,30	37,10	35,91	
Isole	13,70	30,70	43,10	43,10	34,70	33,36	
<b>ITALIA</b>	<b>12,80</b>	<b>27,10</b>	<b>42,00</b>	<b>42,30</b>	<b>33,40</b>	<b>31,44</b>	

(a) Tassi standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione italiana di 15 anni e più al Censimento 1991

(a) Standardized rates has been calculated using Italian resident population aged 15 years and over - Census 1991

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 4.2 - Persone di 15 anni e più obese per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 4.2 - Obese people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total	Tasso standardizzato (a) Standardized rate (a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over			
<b>MASCHI - MALES</b>							
Piemonte	1,20	6,20	12,20	7,60	8,10	7,15	
Valle d'Aosta	4,80	7,40	10,40	9,60	8,60	8,13	
Lombardia	0,80	5,20	11,10	10,40	7,50	6,81	
Trentino-Alto Adige	2,90	4,10	12,60	9,00	7,40	6,99	
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>3,30</i>	<i>3,60</i>	<i>13,30</i>	<i>5,50</i>	<i>6,80</i>	<i>6,47</i>	
<i>Trento</i>	<i>2,40</i>	<i>4,60</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>8,00</i>	<i>7,41</i>	
Veneto	2,10	5,70	15,30	10,90	9,30	8,54	
Friuli-Venezia Giulia	1,90	7,30	15,90	11,50	10,60	9,26	
Liguria	1,90	7,00	14,00	11,70	10,00	8,70	
Emilia-Romagna	1,10	8,60	14,60	12,40	10,70	9,49	
Toscana	1,60	5,10	11,20	9,70	7,70	6,85	
Umbria	2,30	6,60	14,10	11,80	9,70	8,59	
Marche	1,70	6,30	14,00	12,80	9,60	8,54	
Lazio	0,70	5,40	12,50	11,20	8,10	7,35	
Abruzzo	1,00	7,30	15,40	11,60	9,90	9,06	
Molise	1,80	8,50	20,90	18,40	13,50	12,23	
Campania	2,50	8,00	17,30	11,90	10,50	9,96	
Puglia	1,50	7,70	16,50	11,70	10,10	9,67	
Basilicata	1,70	9,30	18,10	13,80	11,70	11,15	
Calabria	1,30	7,90	12,90	13,50	9,50	8,93	
Sicilia	3,50	8,30	15,20	13,40	10,60	10,11	
Sardegna	1,80	6,80	12,70	12,30	8,80	8,38	
<b>Nord</b>	<b>1,40</b>	<b>6,10</b>	<b>13,00</b>	<b>10,40</b>	<b>8,70</b>	<b>7,80</b>	
Nord-ovest	1,00	5,70	11,70	9,70	8,00	7,10	
Nord-est	1,90	6,60	14,70	11,30	9,60	8,72	
<b>Centro</b>	<b>1,20</b>	<b>5,50</b>	<b>12,40</b>	<b>11,00</b>	<b>8,30</b>	<b>7,41</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,20</b>	<b>7,90</b>	<b>15,80</b>	<b>12,60</b>	<b>10,30</b>	<b>9,75</b>	
Sud	1,80	7,90	16,40	12,40	10,30	9,76	
Isole	3,10	7,90	14,60	13,10	10,10	9,69	
<b>ITALIA</b>	<b>1,70</b>	<b>6,60</b>	<b>13,80</b>	<b>11,30</b>	<b>9,20</b>	<b>8,39</b>	

(a) Tassi standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione italiana di 15 anni e più al Censimento 1991

(a) Standardized rates has been calculated using Italian resident population aged 15 years and over - Census 1991

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 4.2 segue - Persone di 15 anni e più obese per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 4.2 continue - Obese people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total	Tasso standardizzato (a) Standardized rate (a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over			
FEMMINE - FEMALES							
Piemonte	1,70	3,60	10,90	10,30	7,50	6,67	
Valle d'Aosta	0,70	4,00	9,00	11,20	7,00	6,33	
Lombardia	2,50	3,20	11,00	12,00	7,60	7,16	
Trentino-Alto Adige	2,20	3,20	8,00	11,60	6,40	6,13	
Bolzano-Bozen	2,40	4,50	5,20	9,20	5,50	5,20	
Trento	2,10	1,90	10,50	13,60	7,30	6,83	
Veneto	1,50	3,50	11,90	13,30	8,20	7,58	
Friuli-Venezia Giulia	1,10	2,90	10,60	11,70	7,70	6,72	
Liguria	0,80	2,20	13,30	8,90	7,70	6,62	
Emilia-Romagna	2,30	6,10	11,50	12,40	9,20	8,31	
Toscana	0,90	3,60	9,20	8,40	6,50	5,77	
Umbria	2,60	3,90	10,50	14,10	8,70	7,59	
Marche	0,00	4,10	11,10	10,00	7,40	6,62	
Lazio	0,30	2,60	12,60	14,90	8,30	7,66	
Abruzzo	1,60	5,90	14,60	14,90	10,30	9,46	
Molise	2,00	7,10	16,80	17,80	12,20	11,28	
Campania	1,30	6,30	19,30	18,80	11,80	11,71	
Puglia	2,20	6,40	16,80	17,50	11,10	10,86	
Basilicata	1,80	4,70	14,30	16,70	9,90	9,51	
Calabria	2,20	4,20	15,40	17,30	10,00	9,85	
Sicilia	1,40	3,50	14,80	16,20	9,40	9,04	
Sardegna	1,10	3,80	10,20	14,70	7,70	7,50	
<b>Nord</b>	<b>2,00</b>	<b>3,70</b>	<b>11,10</b>	<b>11,70</b>	<b>7,90</b>	<b>7,18</b>	
Nord-ovest	2,10	3,20	11,20	11,00	7,60	6,93	
Nord-est	1,80	4,30	11,10	12,50	8,20	7,51	
<b>Centro</b>	<b>0,60</b>	<b>3,20</b>	<b>11,10</b>	<b>11,80</b>	<b>7,60</b>	<b>6,81</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,60</b>	<b>5,10</b>	<b>16,10</b>	<b>17,10</b>	<b>10,40</b>	<b>10,11</b>	
Sud	1,80	5,90	17,30	17,60	11,20	10,86	
Isole	1,40	3,50	13,60	15,90	8,90	8,69	
<b>ITALIA</b>	<b>1,60</b>	<b>4,10</b>	<b>12,80</b>	<b>13,40</b>	<b>8,70</b>	<b>8,11</b>	

(a) Tassi standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione italiana di 15 anni e più al Censimento 1991

(a) Standardized rates has been calculated using Italian resident population aged 15 years and over - Census 1991

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 4.2 segue - Persone di 15 anni e più obese per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)**

**Table 4.2 continue - Obese people aged 15 years and over by sex, age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred people and standardized rates)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total	Tasso standardizzato (a) Standardized rate (a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over			
TOTALE - TOTAL							
Piemonte	1,40	4,90	11,50	9,20	7,80	6,92	
Valle d'Aosta	2,70	5,80	9,70	10,50	7,80	7,18	
Lombardia	1,60	4,20	11,00	11,40	7,60	6,97	
Trentino-Alto Adige	2,50	3,70	10,30	10,50	6,90	6,56	
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,80</i>	<i>4,00</i>	<i>9,20</i>	<i>7,70</i>	<i>6,70</i>	<i>5,85</i>	
<i>Trento</i>	<i>2,30</i>	<i>3,30</i>	<i>11,20</i>	<i>13,00</i>	<i>7,60</i>	<i>7,13</i>	
Veneto	1,80	4,60	13,60	12,30	8,70	8,08	
Friuli-Venezia Giulia	1,50	5,10	13,30	11,60	9,00	7,96	
Liguria	1,30	4,60	13,70	10,00	8,70	7,62	
Emilia-Romagna	1,70	7,40	13,00	12,40	9,90	8,91	
Toscana	1,30	4,40	10,20	9,00	7,10	6,30	
Umbria	2,40	5,30	12,30	13,10	9,20	8,07	
Marche	0,80	5,20	12,50	11,20	8,50	7,56	
Lazio	0,50	4,00	12,50	13,40	8,20	7,46	
Abruzzo	1,30	6,60	15,00	13,50	10,10	9,27	
Molise	1,90	7,80	18,80	18,00	12,80	11,72	
Campania	1,90	7,10	18,30	16,00	11,20	10,87	
Puglia	1,90	7,00	16,70	15,10	10,70	10,28	
Basilicata	1,70	7,00	16,20	15,40	10,80	10,27	
Calabria	1,70	6,10	14,20	15,60	9,80	9,39	
Sicilia	2,50	5,80	15,00	15,00	10,00	9,56	
Sardegna	1,50	5,30	11,40	13,70	8,20	7,94	
<b>Nord</b>	<b>1,70</b>	<b>4,90</b>	<b>12,10</b>	<b>11,20</b>	<b>8,30</b>	<b>7,48</b>	
Nord-ovest	1,50	4,50	11,50	10,50	7,80	7,03	
Nord-est	1,90	5,40	12,90	12,00	8,90	8,12	
<b>Centro</b>	<b>0,90</b>	<b>4,40</b>	<b>11,70</b>	<b>11,50</b>	<b>7,90</b>	<b>7,10</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,90</b>	<b>6,50</b>	<b>15,90</b>	<b>15,20</b>	<b>10,40</b>	<b>9,92</b>	
Sud	1,80	6,90	16,80	15,40	10,80	10,30	
Isole	2,20	5,70	14,10	14,70	9,50	9,13	
<b>ITALIA</b>	<b>1,60</b>	<b>5,40</b>	<b>13,30</b>	<b>12,50</b>	<b>8,90</b>	<b>8,23</b>	

(a) Tassi standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione italiana di 15 anni e più al Censimento 1991

(a) Standardized rates has been calculated using Italian resident population aged 15 years and over - Census 1991

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 4.3 - Persone di 15 anni e più che bevono vino (a) per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.3 - Wine drinkers aged 15 years and over (a) by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>64,20</b>	<b>78,50</b>	<b>83,40</b>	<b>84,40</b>	<b>84,00</b>	<b>77,00</b>
Nord-ovest	63,20	78,00	82,60	84,80	85,60	77,00
Nord-est	65,50	79,30	84,60	83,70	81,80	77,00
<b>Centro</b>	<b>60,00</b>	<b>77,40</b>	<b>82,50</b>	<b>81,80</b>	<b>79,50</b>	<b>74,20</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>55,50</b>	<b>80,80</b>	<b>83,70</b>	<b>81,60</b>	<b>78,20</b>	<b>71,70</b>
Sud	56,00	83,70	85,00	84,10	80,50	73,30
Isole	54,60	74,20	80,90	76,50	73,60	68,40
<b>ITALIA</b>	<b>60,00</b>	<b>79,10</b>	<b>83,30</b>	<b>83,00</b>	<b>81,20</b>	<b>74,60</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>40,50</b>	<b>50,90</b>	<b>59,30</b>	<b>57,50</b>	<b>53,50</b>	<b>51,00</b>
Nord-ovest	39,50	48,30	56,50	57,30	52,90	49,80
Nord-est	41,80	55,00	63,30	57,70	54,50	52,80
<b>Centro</b>	<b>39,20</b>	<b>54,50</b>	<b>58,90</b>	<b>55,60</b>	<b>49,80</b>	<b>50,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>29,80</b>	<b>46,00</b>	<b>49,40</b>	<b>48,00</b>	<b>37,00</b>	<b>39,50</b>
Sud	30,30	48,70	51,50	52,00	41,20	41,80
Isole	28,80	40,10	44,80	40,60	28,50	34,60
<b>ITALIA</b>	<b>36,00</b>	<b>49,90</b>	<b>55,80</b>	<b>54,10</b>	<b>47,60</b>	<b>46,80</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>						
<b>Nord</b>	<b>52,50</b>	<b>65,10</b>	<b>71,00</b>	<b>71,10</b>	<b>65,90</b>	<b>63,60</b>
Nord-ovest	51,50	63,60	69,10	71,30	66,10	62,90
Nord-est	53,80	67,50	73,80	70,70	65,70	64,50
<b>Centro</b>	<b>49,60</b>	<b>66,20</b>	<b>70,70</b>	<b>68,00</b>	<b>62,20</b>	<b>61,60</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>42,80</b>	<b>63,00</b>	<b>66,40</b>	<b>64,20</b>	<b>54,50</b>	<b>55,00</b>
Sud	43,30	65,90	68,00	67,70	57,80	57,00
Isole	41,70	56,50	62,80	57,50	47,70	50,80
<b>ITALIA</b>	<b>48,10</b>	<b>64,60</b>	<b>69,40</b>	<b>68,30</b>	<b>61,50</b>	<b>60,20</b>

(a) Persone che hanno dichiarato di bere vino abitualmente od occasionalmente

(a) People reporting to drink usually or occasionally wine.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.4 - Consumatori abituali di vino di 15 anni e più (a) per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.4 - Daily wine drinkers aged 15 years and over (a) by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>22,30</b>	<b>44,10</b>	<b>58,10</b>	<b>65,20</b>	<b>70,40</b>	<b>47,90</b>
Nord-ovest	21,20	45,80	57,00	63,40	72,10	48,10
Nord-est	23,70	41,40	59,60	67,90	67,90	47,70
<b>Centro</b>	<b>25,10</b>	<b>49,10</b>	<b>59,50</b>	<b>62,40</b>	<b>65,20</b>	<b>48,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>24,00</b>	<b>50,10</b>	<b>58,40</b>	<b>62,40</b>	<b>57,60</b>	<b>44,70</b>
Sud	25,90	54,10	62,90	66,10	62,50	48,10
Isole	20,10	41,10	48,80	55,00	47,80	37,60
<b>ITALIA</b>	<b>23,50</b>	<b>47,00</b>	<b>58,50</b>	<b>63,80</b>	<b>65,20</b>	<b>47,00</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>7,00</b>	<b>15,80</b>	<b>27,60</b>	<b>29,90</b>	<b>30,70</b>	<b>21,10</b>
Nord-ovest	7,00	14,10	25,70	30,00	30,30	20,40
Nord-est	7,10	18,50	30,40	29,70	31,30	21,90
<b>Centro</b>	<b>8,50</b>	<b>21,40</b>	<b>29,10</b>	<b>33,20</b>	<b>28,20</b>	<b>22,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>7,10</b>	<b>18,30</b>	<b>20,10</b>	<b>23,70</b>	<b>18,20</b>	<b>15,50</b>
Sud	7,80	20,80	22,70	27,70	22,20	17,80
Isole	5,70	12,70	14,50	16,10	10,10	10,50
<b>ITALIA</b>	<b>7,30</b>	<b>17,80</b>	<b>25,30</b>	<b>28,60</b>	<b>26,30</b>	<b>19,40</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>						
<b>Nord</b>	<b>14,80</b>	<b>30,40</b>	<b>42,40</b>	<b>47,70</b>	<b>46,80</b>	<b>34,00</b>
Nord-ovest	14,20	30,50	40,80	46,90	47,20	33,80
Nord-est	15,50	30,20	44,80	48,80	46,20	34,40
<b>Centro</b>	<b>16,80</b>	<b>35,50</b>	<b>44,30</b>	<b>47,00</b>	<b>43,70</b>	<b>35,20</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>15,60</b>	<b>33,80</b>	<b>39,00</b>	<b>42,40</b>	<b>34,90</b>	<b>29,50</b>
Sud	16,90	37,20	42,50	46,40	39,20	32,40
Isole	12,90	26,40	31,60	34,50	26,20	23,50
<b>ITALIA</b>	<b>15,50</b>	<b>32,60</b>	<b>41,60</b>	<b>45,90</b>	<b>42,40</b>	<b>32,70</b>

(a) Persone che hanno dichiarato di bere almeno 1-2 bicchieri al giorno di vino

(a) People reporting to drink at least 1-2 glasses of wine per day.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.5 - Persone di 15 anni e più che consumano oltre 1/2 litro di vino al giorno per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.5 - Wine drinkers aged 15 years and over, daily drinking over 1/2 litre by sex, age group and geographical area- Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
MASCHI - MALES						
<b>Nord</b>	<b>3,10</b>	<b>6,30</b>	<b>13,10</b>	<b>17,80</b>	<b>16,30</b>	<b>10,00</b>
Nord-ovest	3,10	6,50	12,40	18,10	16,20	10,00
Nord-est	3,10	6,10	14,00	17,30	16,40	10,00
<b>Centro</b>	<b>3,90</b>	<b>8,80</b>	<b>14,70</b>	<b>15,80</b>	<b>14,20</b>	<b>10,40</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,80</b>	<b>8,70</b>	<b>11,10</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>8,20</b>
Sud	3,30	10,10	12,30	14,70	14,90	9,30
Isole	1,80	5,70	8,50	9,60	9,40	5,90
<b>ITALIA</b>	<b>3,10</b>	<b>7,60</b>	<b>12,70</b>	<b>15,90</b>	<b>14,80</b>	<b>9,50</b>
FEMMINE - FEMALES						
<b>Nord</b>	<b>0,40</b>	<b>1,10</b>	<b>1,50</b>	<b>3,10</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>
Nord-ovest	0,30	0,40	1,30	2,80	2,20	1,30
Nord-est	0,70	2,10	1,80	3,40	1,60	1,70
<b>Centro</b>	<b>0,60</b>	<b>1,30</b>	<b>3,30</b>	<b>4,10</b>	<b>2,50</b>	<b>2,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,60</b>	<b>1,40</b>	<b>1,70</b>	<b>2,20</b>	<b>1,70</b>	<b>1,30</b>
Sud	0,80	1,60	2,00	3,00	2,10	1,70
Isole	0,10	1,10	1,10	0,80	0,80	0,70
<b>ITALIA</b>	<b>0,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,90</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>
TOTALE - TOTAL						
<b>Nord</b>	<b>1,80</b>	<b>3,80</b>	<b>7,10</b>	<b>10,50</b>	<b>7,80</b>	<b>5,60</b>
Nord-ovest	1,70	3,50	6,60	10,60	7,90	5,50
Nord-est	1,90	4,10	7,80	10,40	7,70	5,70
<b>Centro</b>	<b>2,30</b>	<b>5,10</b>	<b>9,00</b>	<b>9,60</b>	<b>7,40</b>	<b>6,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,70</b>	<b>5,00</b>	<b>6,30</b>	<b>7,40</b>	<b>6,50</b>	<b>4,60</b>
Sud	2,00	5,80	7,10	8,70	7,50	5,30
Isole	1,00	3,30	4,80	4,90	4,50	3,20
<b>ITALIA</b>	<b>1,80</b>	<b>4,50</b>	<b>7,20</b>	<b>9,40</b>	<b>7,30</b>	<b>5,40</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"



**Tavola 4.6 - Persone di 15 anni e più che bevono birra (a) per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.6 - Beer drinkers aged 15 years and over (a) by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>73,90</b>	<b>76,30</b>	<b>69,50</b>	<b>53,10</b>	<b>35,00</b>	<b>63,30</b>
Nord-ovest	74,80	75,80	69,60	51,50	34,10	63,10
Nord-est	72,80	77,00	69,40	55,40	36,10	63,60
<b>Centro</b>	<b>69,80</b>	<b>76,40</b>	<b>67,30</b>	<b>59,70</b>	<b>38,70</b>	<b>63,20</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>71,60</b>	<b>77,10</b>	<b>73,00</b>	<b>59,90</b>	<b>39,20</b>	<b>66,00</b>
Sud	73,00	78,30	74,10	64,10	38,60	67,40
Isole	68,60	74,40	70,80	51,50	40,20	62,90
<b>ITALIA</b>	<b>72,30</b>	<b>76,60</b>	<b>70,30</b>	<b>56,50</b>	<b>37,10</b>	<b>64,20</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>44,40</b>	<b>47,10</b>	<b>42,20</b>	<b>26,50</b>	<b>12,10</b>	<b>33,90</b>
Nord-ovest	44,40	43,50	41,10	26,10	11,70	32,90
Nord-est	44,50	52,70	44,00	27,20	12,60	35,30
<b>Centro</b>	<b>46,00</b>	<b>51,30</b>	<b>38,20</b>	<b>29,90</b>	<b>13,40</b>	<b>35,20</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>43,80</b>	<b>44,20</b>	<b>38,70</b>	<b>27,10</b>	<b>11,80</b>	<b>34,30</b>
Sud	43,50	46,10	39,50	29,30	13,10	35,30
Isole	44,50	40,10	36,90	22,80	9,10	32,20
<b>ITALIA</b>	<b>44,50</b>	<b>46,90</b>	<b>40,30</b>	<b>27,40</b>	<b>12,30</b>	<b>34,30</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>						
<b>Nord</b>	<b>59,40</b>	<b>62,10</b>	<b>55,50</b>	<b>39,90</b>	<b>21,40</b>	<b>48,10</b>
Nord-ovest	59,80	60,20	54,80	39,00	20,80	47,50
Nord-est	58,90	65,20	56,60	41,30	22,20	49,00
<b>Centro</b>	<b>57,90</b>	<b>64,10</b>	<b>52,80</b>	<b>44,00</b>	<b>24,00</b>	<b>48,60</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>57,80</b>	<b>60,30</b>	<b>55,70</b>	<b>42,90</b>	<b>23,40</b>	<b>49,50</b>
Sud	58,30	62,00	56,60	46,30	23,90	50,80
Isole	56,60	56,60	53,70	36,40	22,40	46,90
<b>ITALIA</b>	<b>58,50</b>	<b>61,90</b>	<b>55,00</b>	<b>41,70</b>	<b>22,60</b>	<b>48,70</b>

(a) Persone che hanno dichiarato di bere birra abitualmente od occasionalmente

(a) People reporting to drink usually or occasionally beer.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.7 - Consumatori abituali di birra di 15 anni e più (a) per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.7 - Daily beer drinkers aged 15 years and over (a) by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>13,00</b>	<b>12,80</b>	<b>8,90</b>	<b>6,90</b>	<b>2,60</b>	<b>9,40</b>
Nord-ovest	12,80	12,90	8,50	6,40	2,50	9,20
Nord-est	13,40	12,70	9,40	7,50	2,70	9,70
<b>Centro</b>	<b>11,90</b>	<b>10,90</b>	<b>7,20</b>	<b>4,60</b>	<b>2,70</b>	<b>8,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>12,00</b>	<b>13,40</b>	<b>9,20</b>	<b>6,20</b>	<b>4,20</b>	<b>9,80</b>
Sud	11,60	13,30	8,50	6,40	3,70	9,50
Isole	12,70	13,60	10,70	6,00	5,30	10,40
<b>ITALIA</b>	<b>12,40</b>	<b>12,60</b>	<b>8,70</b>	<b>6,20</b>	<b>3,10</b>	<b>9,30</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>2,50</b>	<b>2,80</b>	<b>2,60</b>	<b>1,10</b>	<b>1,20</b>	<b>2,10</b>
Nord-ovest	2,30	2,70	2,00	1,30	1,30	1,90
Nord-est	2,80	2,90	3,60	0,90	1,10	2,30
<b>Centro</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>1,50</b>	<b>1,70</b>	<b>0,60</b>	<b>1,70</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,60</b>	<b>2,30</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,80</b>
Sud	2,70	2,30	1,40	1,20	0,50	1,80
Isole	2,40	2,40	1,80	0,70	1,40	1,90
<b>ITALIA</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,90</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>						
<b>Nord</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>5,70</b>	<b>4,00</b>	<b>1,80</b>	<b>5,60</b>
Nord-ovest	7,60	8,00	5,10	3,90	1,80	5,50
Nord-est	8,20	7,90	6,40	4,20	1,80	5,90
<b>Centro</b>	<b>7,10</b>	<b>6,70</b>	<b>4,40</b>	<b>3,10</b>	<b>1,50</b>	<b>4,70</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>7,30</b>	<b>7,80</b>	<b>5,30</b>	<b>3,50</b>	<b>2,30</b>	<b>5,70</b>
Sud	7,20	7,70	4,90	3,70	1,90	5,50
Isole	7,60	7,80	6,20	3,20	3,00	6,00
<b>ITALIA</b>	<b>7,50</b>	<b>7,60</b>	<b>5,30</b>	<b>3,70</b>	<b>1,90</b>	<b>5,50</b>

(a) Persone che hanno dichiarato di bere almeno 1-2 bicchieri al giorno di birra

(a) People reporting to drink at least 1-2 glasses of beer per day.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.8 - Persone di 15 anni e più che consumano oltre 1/2 litro di birra al giorno per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.8 - Beer drinkers aged 15 years and over, daily drinking over 1/2 litre by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>2,30</b>	<b>2,60</b>	<b>2,10</b>	<b>1,90</b>	<b>0,60</b>	<b>2,00</b>
Nord-ovest	2,40	2,50	2,60	2,30	0,90	2,20
Nord-est	2,10	2,80	1,50	1,30	0,30	1,70
<b>Centro</b>	<b>2,30</b>	<b>2,20</b>	<b>1,60</b>	<b>1,10</b>	<b>0,60</b>	<b>1,70</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,30</b>	<b>2,70</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>0,90</b>	<b>1,90</b>
Sud	2,30	2,40	1,20	1,10	0,70	1,70
Isole	2,40	3,30	2,00	1,90	1,30	2,20
<b>ITALIA</b>	<b>2,30</b>	<b>2,60</b>	<b>1,80</b>	<b>1,60</b>	<b>0,70</b>	<b>1,90</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
Nord-ovest	-	0,20	0,20	0,20	0,50	0,20
Nord-est	0,60	0,50	0,50	0,30	-	0,40
<b>Centro</b>	<b>0,50</b>	<b>0,70</b>	<b>0,30</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,40</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,40</b>	<b>0,10</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
Sud	0,40	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30
Isole	0,20	-	0,50	-	0,10	0,20
<b>ITALIA</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>						
<b>Nord</b>	<b>1,30</b>	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,10</b>	<b>0,40</b>	<b>1,10</b>
Nord-ovest	1,20	1,40	1,40	1,30	0,70	1,20
Nord-est	1,40	1,70	1,00	0,80	0,10	1,00
<b>Centro</b>	<b>1,40</b>	<b>1,50</b>	<b>0,90</b>	<b>0,60</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>
Sud	1,40	1,30	0,70	0,70	0,50	1,00
Isole	1,30	1,60	1,20	0,90	0,60	1,20
<b>ITALIA</b>	<b>1,30</b>	<b>1,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,50</b>	<b>1,10</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.9 - Persone di 15 anni e più che consumano alcol fuori pasto (a) per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.9 - Alcohol drinkers between meals aged 15 years and over (a) by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
MASCHI - MALES						
<b>Nord</b>	<b>55,10</b>	<b>46,10</b>	<b>46,10</b>	<b>43,90</b>	<b>32,00</b>	<b>45,80</b>
Nord-ovest	52,30	44,70	44,20	39,90	29,60	43,30
Nord-est	58,80	48,30	48,70	49,70	35,20	49,40
<b>Centro</b>	<b>37,80</b>	<b>37,20</b>	<b>33,90</b>	<b>34,90</b>	<b>20,10</b>	<b>33,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>33,70</b>	<b>34,70</b>	<b>32,50</b>	<b>29,40</b>	<b>21,70</b>	<b>31,20</b>
Sud	32,30	34,50	30,60	28,40	23,70	30,60
Isole	36,70	35,00	36,50	31,50	17,70	32,40
<b>ITALIA</b>	<b>43,50</b>	<b>40,60</b>	<b>39,00</b>	<b>37,70</b>	<b>26,20</b>	<b>38,20</b>
FEMMINE - FEMALES						
<b>Nord</b>	<b>29,30</b>	<b>17,90</b>	<b>17,10</b>	<b>13,10</b>	<b>7,30</b>	<b>17,50</b>
Nord-ovest	26,10	15,00	15,50	13,20	7,10	15,70
Nord-est	33,60	22,50	19,60	12,80	7,70	20,10
<b>Centro</b>	<b>18,70</b>	<b>10,70</b>	<b>13,60</b>	<b>8,90</b>	<b>4,80</b>	<b>11,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>11,90</b>	<b>10,10</b>	<b>8,10</b>	<b>6,20</b>	<b>3,20</b>	<b>8,50</b>
Sud	10,40	9,00	7,40	6,20	3,10	7,70
Isole	15,10	12,40	9,60	6,20	3,30	10,10
<b>ITALIA</b>	<b>20,40</b>	<b>13,80</b>	<b>13,40</b>	<b>10,00</b>	<b>5,50</b>	<b>13,20</b>
TOTALE - TOTAL						
<b>Nord</b>	<b>42,40</b>	<b>32,50</b>	<b>31,20</b>	<b>28,60</b>	<b>17,30</b>	<b>31,20</b>
Nord-ovest	39,40	30,30	29,30	26,80	16,20	29,00
Nord-est	46,40	35,80	34,00	31,30	18,90	34,20
<b>Centro</b>	<b>28,30</b>	<b>24,20</b>	<b>23,80</b>	<b>21,20</b>	<b>11,20</b>	<b>21,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>22,90</b>	<b>22,10</b>	<b>20,20</b>	<b>17,40</b>	<b>11,10</b>	<b>19,40</b>
Sud	21,40	21,60	18,90	17,00	11,90	18,70
Isole	25,90	23,30	23,00	18,20	9,40	20,80
<b>ITALIA</b>	<b>32,10</b>	<b>27,30</b>	<b>26,00</b>	<b>23,60</b>	<b>14,10</b>	<b>25,20</b>

(a) Persone che hanno dichiarato di bere alcolici fuori dai pasti abitualmente od occasionalmente

(a) People reporting to drink usually or occasionally alcohol between meals

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.10 - Consumatori abituali di alcol di 15 anni e più (a) per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.10 - Daily alcohol drinkers aged 15 years and over (a) by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>1,90</b>	<b>1,50</b>	<b>2,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,80</b>	<b>2,50</b>
Nord-ovest	1,60	1,80	2,00	2,50	2,80	2,10
Nord-est	2,30	1,00	3,40	5,20	5,10	3,20
<b>Centro</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,40</b>	<b>2,90</b>	<b>1,80</b>	<b>1,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1,10</b>	<b>1,90</b>	<b>1,60</b>	<b>2,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,50</b>
Sud	0,90	1,70	1,00	1,40	1,00	1,20
Isole	1,50	2,30	2,80	3,90	2,10	2,30
<b>ITALIA</b>	<b>1,40</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,60</b>	<b>2,00</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>0,30</b>	<b>0,10</b>	<b>0,40</b>	<b>0,30</b>	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>
Nord-ovest	0,20	-	0,10	0,30	0,40	0,20
Nord-est	0,40	0,10	0,80	0,30	0,70	0,50
<b>Centro</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,80</b>	-	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
Sud	0,30	0,10	0,10	0,20	0,30	0,20
Isole	0,10	-	-	0,70	-	0,10
<b>ITALIA</b>	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>						
<b>Nord</b>	<b>1,10</b>	<b>0,80</b>	<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,40</b>
Nord-ovest	0,90	0,90	1,00	1,40	1,30	1,10
Nord-est	1,30	0,60	2,10	2,80	2,50	1,80
<b>Centro</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,10</b>	<b>1,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,80</b>
Sud	0,60	0,90	0,50	0,80	0,60	0,70
Isole	0,80	1,10	1,40	2,20	0,90	1,20
<b>ITALIA</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>1,20</b>	<b>1,60</b>	<b>1,30</b>	<b>1,10</b>

(a) Persone che hanno dichiarato di bere alcolici fuori dai pasti tutti i giorni

(a) People reporting to drink daily alcohol between meals.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.11 - Persone di 15 anni e più che consumano alcol più di una volta a settimana per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.11 - Alcohol drinkers aged 15 years and over, drinking over once in a week, by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>22,00</b>	<b>14,40</b>	<b>15,50</b>	<b>15,80</b>	<b>12,70</b>	<b>16,70</b>
Nord-ovest	20,30	14,10	13,10	13,00	10,70	14,90
Nord-est	24,10	14,90	18,90	19,80	15,50	19,30
<b>Centro</b>	<b>13,80</b>	<b>9,30</b>	<b>11,00</b>	<b>10,40</b>	<b>5,80</b>	<b>10,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9,80</b>	<b>8,30</b>	<b>9,00</b>	<b>9,60</b>	<b>6,50</b>	<b>8,80</b>
Sud	9,20	7,80	7,30	8,30	6,20	8,00
Isole	11,20	9,20	12,80	12,20	7,30	10,60
<b>ITALIA</b>	<b>15,70</b>	<b>11,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,80</b>	<b>9,30</b>	<b>12,70</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>						
<b>Nord</b>	<b>6,30</b>	<b>4,10</b>	<b>4,50</b>	<b>2,10</b>	<b>1,70</b>	<b>3,90</b>
Nord-ovest	5,90	1,60	1,90	1,90	1,60	2,80
Nord-est	6,10	2,50	2,90	2,00	1,60	3,30
<b>Centro</b>	<b>4,40</b>	<b>1,60</b>	<b>3,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,60</b>	<b>2,60</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,30</b>	<b>1,90</b>	<b>1,40</b>	<b>1,10</b>	<b>0,90</b>	<b>1,60</b>
Sud	1,80	1,10	1,40	1,00	0,60	1,20
Isole	1,90	1,30	1,40	1,00	0,70	1,40
<b>ITALIA</b>	<b>4,10</b>	<b>1,90</b>	<b>2,50</b>	<b>1,60</b>	<b>1,30</b>	<b>2,50</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>						
<b>Nord</b>	<b>14,20</b>	<b>8,70</b>	<b>9,10</b>	<b>9,00</b>	<b>6,10</b>	<b>9,80</b>
Nord-ovest	13,20	8,00	7,30	7,60	5,20	8,60
Nord-est	15,40	9,70	11,60	11,00	7,40	11,30
<b>Centro</b>	<b>9,10</b>	<b>5,50</b>	<b>7,20</b>	<b>5,70</b>	<b>3,40</b>	<b>6,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>5,90</b>	<b>4,70</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>3,20</b>	<b>5,00</b>
Sud	5,50	4,40	4,30	4,60	2,90	4,50
Isole	6,80	5,40	7,10	6,30	3,60	5,90
<b>ITALIA</b>	<b>9,90</b>	<b>6,70</b>	<b>7,40</b>	<b>7,10</b>	<b>4,60</b>	<b>7,40</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.12 - Persone di 15 anni e più che non hanno mai bevuto vino, birra e alcol per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.12 - People having never drunk wine, beer, alcohol aged 15 years and over by sex, age group and geographical area - Year 2001 (rates per hundred people)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
MASCHI - MALES						
<b>Nord</b>	<b>12,40</b>	<b>8,60</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,80</b>	<b>10,30</b>
Nord-ovest	13,20	9,30	9,20	9,70	10,70	10,70
Nord-est	11,40	7,40	6,40	8,00	13,30	9,70
<b>Centro</b>	<b>16,20</b>	<b>8,70</b>	<b>9,30</b>	<b>9,90</b>	<b>14,00</b>	<b>12,20</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>16,80</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>11,90</b>	<b>11,50</b>	<b>13,30</b>
Sud	15,80	6,70	7,80	10,40	15,80	12,20
Isole	18,90	11,70	8,90	15,00	20,90	15,80
<b>ITALIA</b>	<b>14,80</b>	<b>8,50</b>	<b>8,30</b>	<b>10,10</b>	<b>14,10</b>	<b>11,70</b>
FEMMINE - FEMALES						
<b>Nord</b>	<b>34,40</b>	<b>30,50</b>	<b>27,60</b>	<b>33,30</b>	<b>39,90</b>	<b>33,80</b>
Nord-ovest	36,10	33,60	30,20	33,80	41,30	35,70
Nord-est	32,00	25,70	23,60	32,40	37,90	31,20
<b>Centro</b>	<b>35,00</b>	<b>28,00</b>	<b>25,60</b>	<b>34,60</b>	<b>43,90</b>	<b>34,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>40,50</b>	<b>33,10</b>	<b>33,40</b>	<b>39,80</b>	<b>55,90</b>	<b>41,30</b>
Sud	40,40	31,60	30,30	36,10	51,90	39,10
Isole	40,90	36,40	40,00	47,00	64,10	45,80
<b>ITALIA</b>	<b>37,00</b>	<b>30,90</b>	<b>29,20</b>	<b>35,60</b>	<b>45,70</b>	<b>36,60</b>
TOTALE - TOTAL						
<b>Nord</b>	<b>23,20</b>	<b>19,20</b>	<b>18,10</b>	<b>21,00</b>	<b>28,50</b>	<b>22,50</b>
Nord-ovest	24,50	21,10	20,10	21,60	29,00	23,70
Nord-est	21,50	16,30	15,10	20,20	27,80	20,80
<b>Centro</b>	<b>25,50</b>	<b>18,20</b>	<b>17,40</b>	<b>22,90</b>	<b>31,40</b>	<b>23,80</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>28,60</b>	<b>21,00</b>	<b>20,90</b>	<b>26,40</b>	<b>39,60</b>	<b>27,80</b>
Sud	28,00	19,30	19,20	23,50	36,70	26,10
Isole	29,90	24,50	24,50	31,80	45,70	31,40
<b>ITALIA</b>	<b>25,80</b>	<b>19,60</b>	<b>18,90</b>	<b>23,10</b>	<b>32,60</b>	<b>24,60</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.13 - Fumatori di 15 anni e più per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.13 - Smokers aged 15 years and over by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>							
Piemonte	24,50	30,00	38,40	34,20	27,10	21,10	29,60
Valle d'Aosta	20,20	41,60	30,40	23,40	34,90	19,10	28,40
Lombardia	27,90	40,30	33,60	33,10	31,10	17,60	31,00
Trentino-Alto Adige	27,30	31,10	27,10	26,30	18,60	12,40	24,20
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>29,60</i>	<i>34,90</i>	<i>24,80</i>	<i>31,00</i>	<i>22,20</i>	<i>11,00</i>	<i>26,10</i>
<i>Trento</i>	<i>24,80</i>	<i>26,50</i>	<i>28,90</i>	<i>22,40</i>	<i>15,10</i>	<i>13,70</i>	<i>22,40</i>
Veneto	29,60	28,80	25,40	27,10	17,70	14,80	24,00
Friuli-Venezia Giulia	33,50	28,20	35,60	28,80	20,50	12,20	26,00
Liguria	16,30	35,20	39,40	38,80	32,50	19,00	30,60
Emilia-Romagna	26,60	43,10	37,70	32,20	26,70	15,90	30,50
Toscana	33,70	39,50	38,90	39,50	21,60	14,50	30,70
Umbria	30,10	34,70	30,50	35,80	22,20	15,70	27,40
Marche	32,40	41,90	42,00	30,80	25,80	15,80	31,10
Lazio	28,10	42,90	42,80	42,20	38,10	16,90	35,50
Abruzzo	32,80	35,70	30,10	30,70	21,60	17,20	27,90
Molise	39,50	43,90	41,80	41,20	32,50	12,80	34,30
Campania	23,50	40,70	50,30	42,30	41,00	24,70	37,40
Puglia	23,10	45,40	44,80	43,20	33,80	16,50	34,80
Basilicata	28,00	37,90	42,40	40,80	28,10	15,20	32,00
Calabria	22,30	40,70	44,80	36,90	28,30	18,60	32,10
Sicilia	28,70	39,10	39,60	50,60	31,70	17,10	34,50
Sardegna	29,70	43,20	35,60	35,90	27,40	13,90	31,60
<b>Nord</b>	<b>27,10</b>	<b>35,60</b>	<b>33,50</b>	<b>31,80</b>	<b>26,40</b>	<b>17,00</b>	<b>28,80</b>
Nord-ovest	25,90	37,00	35,40	33,90	30,20	18,90	30,50
Nord-est	28,60	34,10	30,70	29,00	21,20	14,60	26,50
<b>Centro</b>	<b>30,40</b>	<b>41,00</b>	<b>40,70</b>	<b>39,50</b>	<b>29,50</b>	<b>15,80</b>	<b>32,70</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>25,80</b>	<b>41,10</b>	<b>43,40</b>	<b>42,60</b>	<b>32,90</b>	<b>18,50</b>	<b>34,40</b>
Sud	24,40	41,50	45,70	40,60	34,10	19,60	34,60
Isole	28,90	40,10	38,40	46,70	30,50	16,40	33,70
<b>ITALIA</b>	<b>27,10</b>	<b>38,70</b>	<b>38,30</b>	<b>37,10</b>	<b>29,10</b>	<b>17,30</b>	<b>31,60</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"



**Tavola 4.13 segue - Fumatori di 15 anni e più per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.13 continue - Smokers aged 15 years and over by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
FEMMINE - FEMALES							
Piemonte	11,20	14,70	19,30	16,10	13,30	5,20	12,70
Valle d'Aosta	26,00	21,30	23,00	25,70	11,20	3,00	16,90
Lombardia	22,20	21,80	31,70	24,00	19,30	5,60	19,90
Trentino-Alto Adige	22,80	17,00	20,00	17,80	17,50	6,60	16,20
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>30,60</i>	<i>15,00</i>	<i>21,30</i>	<i>21,80</i>	<i>22,40</i>	<i>8,80</i>	<i>19,00</i>
<i>Trento</i>	<i>14,00</i>	<i>19,00</i>	<i>18,70</i>	<i>14,50</i>	<i>12,60</i>	<i>4,80</i>	<i>13,40</i>
Veneto	16,60	21,20	22,70	17,80	12,90	8,40	16,30
Friuli-Venezia Giulia	16,70	21,20	26,80	20,50	18,10	10,00	18,00
Liguria	17,70	25,40	26,50	21,30	16,30	7,20	17,20
Emilia-Romagna	26,90	26,10	29,20	26,80	26,40	8,20	21,80
Toscana	18,90	27,10	25,80	24,50	23,60	9,20	20,20
Umbria	21,30	24,90	28,70	28,00	11,40	6,30	18,30
Marche	21,60	19,30	28,90	23,90	17,50	2,60	17,00
Lazio	21,20	25,00	29,40	30,50	20,70	8,00	21,80
Abruzzo	13,80	18,50	18,60	17,10	9,80	1,10	12,20
Molise	3,20	19,50	24,20	24,60	3,80	2,80	12,60
Campania	10,50	16,70	28,10	24,10	16,30	4,00	16,30
Puglia	11,40	15,00	22,00	20,80	8,50	1,10	13,10
Basilicata	5,70	11,30	16,60	15,30	-	1,40	8,30
Calabria	4,60	11,50	14,10	15,40	9,80	2,20	9,10
Sicilia	13,50	24,70	23,60	21,00	8,60	3,00	15,40
Sardegna	13,70	22,10	21,60	19,30	9,00	4,10	15,00
<b>Nord</b>	<b>19,70</b>	<b>21,20</b>	<b>26,50</b>	<b>21,50</b>	<b>17,80</b>	<b>6,80</b>	<b>17,90</b>
Nord-ovest	18,80	20,20	27,70	21,50	17,10	5,70	17,60
Nord-est	20,90	22,30	24,80	21,40	18,70	8,30	18,40
<b>Centro</b>	<b>20,60</b>	<b>24,90</b>	<b>28,20</b>	<b>27,60</b>	<b>20,40</b>	<b>7,50</b>	<b>20,40</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>11,00</b>	<b>18,20</b>	<b>22,90</b>	<b>20,70</b>	<b>10,50</b>	<b>2,70</b>	<b>14,10</b>
Sud	9,80	15,50	22,80	20,80	11,40	2,40	13,50
Isole	13,60	24,10	23,10	20,60	8,70	3,30	15,30
<b>ITALIA</b>	<b>15,90</b>	<b>20,80</b>	<b>25,70</b>	<b>22,40</b>	<b>16,10</b>	<b>5,70</b>	<b>17,10</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.13 segue - Fumatori di 15 anni e più per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 4.13 continue - Smokers aged 15 years and over by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
TOTALE - TOTAL							
Piemonte	18,10	22,40	29,10	25,00	20,20	11,80	20,90
Valle d'Aosta	23,00	31,60	26,80	24,50	22,90	9,50	22,60
Lombardia	25,10	31,10	32,70	28,30	25,40	10,40	25,30
Trentino-Alto Adige	25,10	24,20	23,60	22,00	18,10	9,00	20,10
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>30,10</i>	<i>25,60</i>	<i>23,00</i>	<i>26,30</i>	<i>22,30</i>	<i>9,70</i>	<i>22,50</i>
<i>Trento</i>	<i>19,50</i>	<i>22,60</i>	<i>24,20</i>	<i>18,40</i>	<i>13,90</i>	<i>8,40</i>	<i>17,80</i>
Veneto	23,10	25,10	24,10	22,50	15,30	11,00	20,00
Friuli-Venezia Giulia	24,90	24,60	31,60	24,70	19,30	10,80	21,80
Liguria	17,00	30,60	32,80	29,80	24,10	11,90	23,50
Emilia-Romagna	26,80	34,80	33,60	29,40	26,60	11,40	26,00
Toscana	26,70	33,30	32,50	31,80	22,60	11,40	25,20
Umbria	25,70	29,80	29,60	31,90	16,60	10,30	22,70
Marche	27,10	31,10	35,40	27,50	21,40	8,20	23,80
Lazio	24,80	33,40	36,20	36,40	28,70	11,70	28,40
Abruzzo	23,60	27,60	24,00	23,40	16,10	7,90	19,80
Molise	21,00	32,50	32,50	33,00	17,70	7,10	23,10
Campania	17,00	28,30	39,30	33,30	28,00	12,60	26,40
Puglia	17,30	30,60	32,90	31,50	20,90	7,60	23,50
Basilicata	17,20	24,40	29,80	28,10	13,60	7,50	19,80
Calabria	13,70	26,30	29,10	26,20	18,90	9,30	20,30
Sicilia	20,90	32,10	31,20	35,70	19,30	9,00	24,50
Sardegna	21,70	32,90	28,60	27,50	18,00	8,30	23,10
<b>Nord</b>	<b>23,50</b>	<b>28,50</b>	<b>30,10</b>	<b>26,50</b>	<b>22,10</b>	<b>10,90</b>	<b>23,20</b>
Nord-ovest	22,40	28,70	31,70	27,50	23,80	11,00	23,80
Nord-est	24,80	28,30	27,80	25,20	20,00	10,90	22,30
<b>Centro</b>	<b>25,70</b>	<b>32,80</b>	<b>34,50</b>	<b>33,50</b>	<b>24,80</b>	<b>11,00</b>	<b>26,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>18,40</b>	<b>29,70</b>	<b>32,90</b>	<b>31,60</b>	<b>21,30</b>	<b>9,40</b>	<b>23,80</b>
Sud	17,20	28,50	34,10	30,60	22,50	9,70	23,70
Isole	21,10	32,30	30,50	33,60	19,00	8,80	24,10
<b>ITALIA</b>	<b>21,60</b>	<b>29,80</b>	<b>32,10</b>	<b>29,70</b>	<b>22,50</b>	<b>10,50</b>	<b>24,10</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.14 - Persone di 15 anni e più che fumano oltre 20 sigarette al giorno per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2001 (rapporti per 100 fumatori)**

**Table 4.14 - People aged 15 years and over smoking more than 20 cigarettes by sex, age group and geographical area - Year 2001 (ratios per hundred smokers)**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>MASCHI - MALES</b>							
<b>Nord</b>	<b>0,90</b>	<b>9,00</b>	<b>11,40</b>	<b>23,10</b>	<b>14,80</b>	<b>6,90</b>	<b>11,80</b>
Nord-ovest	0,40	10,50	13,10	23,50	15,20	7,10	12,90
Nord-est	1,60	7,00	8,30	22,50	13,90	6,50	10,20
<b>Centro</b>	<b>4,70</b>	<b>10,20</b>	<b>15,20</b>	<b>24,00</b>	<b>22,90</b>	<b>10,90</b>	<b>15,20</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3,80</b>	<b>9,50</b>	<b>17,40</b>	<b>23,10</b>	<b>22,90</b>	<b>10,50</b>	<b>13,80</b>
Sud	3,60	8,50	16,70	21,60	12,00	7,50	12,70
Isole	4,00	11,40	19,20	25,80	13,60	17,80	16,00
<b>ITALIA</b>	<b>2,90</b>	<b>9,40</b>	<b>14,40</b>	<b>23,30</b>	<b>15,60</b>	<b>8,90</b>	<b>13,30</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>							
<b>Nord</b>	<b>0,70</b>	<b>2,20</b>	<b>4,10</b>	<b>9,50</b>	<b>4,40</b>	<b>3,10</b>	<b>4,40</b>
Nord-ovest	0,10	3,20	2,80	7,70	5,70	4,90	4,10
Nord-est	1,50	1,10	6,30	12,20	2,80	1,40	4,70
<b>Centro</b>	<b>0,70</b>	<b>3,20</b>	<b>5,20</b>	<b>7,00</b>	<b>2,40</b>	<b>8,50</b>	<b>4,60</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>-</b>	<b>2,30</b>	<b>5,80</b>	<b>5,70</b>	<b>2,30</b>	<b>4,20</b>	<b>3,90</b>
Sud	-	0,70	5,40	6,20	2,20	7,10	3,80
Isole	-	4,50	6,50	4,50	2,40	-	4,00
<b>ITALIA</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>	<b>4,90</b>	<b>7,70</b>	<b>3,40</b>	<b>4,80</b>	<b>4,30</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>							
<b>Nord</b>	<b>0,80</b>	<b>6,50</b>	<b>8,30</b>	<b>17,50</b>	<b>10,70</b>	<b>5,50</b>	<b>8,80</b>
Nord-ovest	0,20	8,00	8,70	17,10	11,80	6,40	9,50
Nord-est	1,60	4,70	7,50	18,00	8,70	4,20	7,80
<b>Centro</b>	<b>3,10</b>	<b>7,50</b>	<b>11,20</b>	<b>17,00</b>	<b>14,00</b>	<b>9,90</b>	<b>11,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,60</b>	<b>7,30</b>	<b>13,20</b>	<b>17,30</b>	<b>9,90</b>	<b>9,50</b>	<b>10,70</b>
Sud	2,60	6,40	12,80	16,30	9,40	7,40	10,10
Isole	2,70	8,90	14,20	19,20	10,90	14,00	12,00
<b>ITALIA</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,60</b>	<b>17,30</b>	<b>11,20</b>	<b>7,60</b>	<b>10,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.15 - Persone di 15 anni e più che fumano oltre 20 sigarette al giorno per sesso e regione - Anno 2001**  
(rapporti per 100 fumatori)

**Table 4.15 - People aged 15 years and over smoking more than 20 cigarettes by sex and region - Year 2001**  
(ratios per hundred smokers)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Maschi Males	Femmine Females	Totale Total
Piemonte	13,30	3,70	10,30
Valle d'Aosta	9,50	4,70	7,70
Lombardia	12,10	4,20	8,90
Trentino-Alto Adige	8,60	2,90	6,20
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>10,10</i>	<i>3,10</i>	<i>7,10</i>
<i>Trento</i>	<i>6,90</i>	<i>2,60</i>	<i>5,20</i>
Veneto	9,60	2,70	6,70
Friuli-Venezia Giulia	11,00	5,60	8,70
Liguria	16,20	4,20	11,50
Emilia-Romagna	10,70	6,30	8,80
Toscana	13,30	1,90	8,50
Umbria	13,20	4,40	9,50
Marche	13,40	4,00	9,90
Lazio	17,10	6,50	12,90
Abruzzo	12,00	3,50	9,30
Molise	12,30	6,40	10,60
Campania	12,20	4,10	9,60
Puglia	11,30	2,80	8,80
Basilicata	13,90	1,30	11,20
Calabria	17,80	5,40	14,90
Sicilia	15,70	3,90	11,80
Sardegna	16,90	4,50	12,80
<b>Nord</b>	<b>11,70</b>	<b>4,30</b>	<b>8,80</b>
Nord-ovest	12,90	4,10	9,50
Nord-est	10,10	4,60	7,70
<b>Centro</b>	<b>15,20</b>	<b>4,60</b>	<b>11,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>13,80</b>	<b>3,90</b>	<b>10,70</b>
Sud	12,70	3,80	10,10
Isole	16,00	4,00	12,00
<b>ITALIA</b>	<b>13,30</b>	<b>4,30</b>	<b>10,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

Tavola 4.16 - Numero medio giornaliero di sigarette consumate per sesso, classe di età e regione - Anno 2001

Table 4.16 - Daily average number of cigarettes smoked by sex, age group and region - Year 2001

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
MASCHI - MALES							
Piemonte	10,30	13,70	17,60	19,90	17,20	13,10	16,10
Valle d'Aosta	10,90	16,30	14,70	19,30	17,40	14,70	15,90
Lombardia	11,10	15,10	16,70	20,20	17,70	13,40	16,20
Trentino-Alto Adige	11,90	13,30	14,40	20,50	15,30	12,10	14,60
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>12,00</i>	<i>14,10</i>	<i>16,30</i>	<i>23,40</i>	<i>16,30</i>	<i>12,90</i>	<i>15,70</i>
<i>Trento</i>	<i>11,80</i>	<i>12,20</i>	<i>13,20</i>	<i>17,90</i>	<i>14,00</i>	<i>11,60</i>	<i>13,50</i>
Veneto	9,40	13,00	14,90	15,60	15,30	12,10	13,50
Friuli-Venezia Giulia	9,20	12,20	14,70	22,90	20,70	13,00	15,40
Liguria	13,00	15,00	18,40	18,40	18,80	16,40	17,30
Emilia-Romagna	12,40	13,30	16,10	20,00	17,30	14,60	15,60
Toscana	12,40	15,10	16,80	18,70	18,80	14,30	16,20
Umbria	12,10	16,70	17,60	16,60	18,00	13,90	16,10
Marche	12,30	14,70	17,50	19,20	13,80	12,90	15,50
Lazio	14,30	17,10	17,80	20,30	20,20	15,30	17,90
Abruzzo	13,30	13,60	17,60	20,50	17,40	11,40	15,50
Molise	14,50	15,50	17,60	17,70	15,70	13,20	16,10
Campania	12,60	15,60	18,50	20,90	15,90	15,20	17,00
Puglia	14,10	14,40	18,30	17,80	17,50	14,00	16,30
Basilicata	11,60	15,30	17,80	18,10	17,50	16,60	16,40
Calabria	15,40	17,40	16,80	20,20	19,00	15,80	17,50
Sicilia	14,30	16,70	19,30	20,10	18,30	17,00	17,90
Sardegna	13,40	17,10	17,50	20,60	16,10	18,70	17,30
<b>Nord</b>	<b>10,80</b>	<b>14,10</b>	<b>16,40</b>	<b>19,50</b>	<b>17,30</b>	<b>13,60</b>	<b>15,60</b>
Nord-ovest	11,00	14,80	17,10	19,90	17,70	13,70	16,30
Nord-est	10,70	13,10	15,30	18,80	16,60	13,40	14,70
<b>Centro</b>	<b>13,30</b>	<b>16,10</b>	<b>17,50</b>	<b>19,50</b>	<b>18,90</b>	<b>14,50</b>	<b>17,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>13,70</b>	<b>15,80</b>	<b>18,30</b>	<b>19,80</b>	<b>17,20</b>	<b>15,40</b>	<b>17,00</b>
Sud	13,50	15,30	18,10	19,60	16,90	14,60	16,70
Isole	14,10	16,80	18,90	20,20	17,80	17,30	17,70
<b>ITALIA</b>	<b>12,50</b>	<b>15,10</b>	<b>17,40</b>	<b>19,60</b>	<b>17,60</b>	<b>14,40</b>	<b>16,50</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.16 segue - Numero medio giornaliero di sigarette consumate per sesso, classe di età e regione - Anno 2001**

**Table 4.16 continue - Daily average number of cigarettes smoked by sex, age group and region - Year 2001**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
<b>FEMMINE - FEMALES</b>							
Piemonte	8,70	10,80	12,50	14,20	12,60	9,60	11,90
Valle d'Aosta	13,50	12,00	13,30	14,10	13,90	11,20	13,20
Lombardia	8,80	11,20	11,60	12,50	12,20	11,10	11,40
Trentino-Alto Adige	8,90	11,10	11,90	13,90	14,30	9,10	11,60
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>9,00</i>	<i>10,00</i>	<i>13,30</i>	<i>12,30</i>	<i>15,00</i>	<i>10,20</i>	<i>11,70</i>
<i>Trento</i>	<i>8,60</i>	<i>11,90</i>	<i>10,20</i>	<i>15,80</i>	<i>13,10</i>	<i>7,70</i>	<i>11,60</i>
Veneto	7,60	9,00	11,80	12,00	12,10	8,40	10,30
Friuli-Venezia Giulia	8,80	9,60	11,50	14,50	13,20	7,90	11,10
Liguria	10,70	10,30	13,10	13,00	15,00	9,70	12,20
Emilia-Romagna	8,80	10,40	14,20	15,40	12,00	11,50	12,40
Toscana	9,70	10,40	12,00	13,30	13,40	11,60	11,90
Umbria	8,80	11,30	13,90	12,90	11,30	10,90	11,90
Marche	12,30	11,30	13,00	12,50	12,30	9,80	12,20
Lazio	8,40	11,80	13,20	15,10	13,40	15,80	13,00
Abruzzo	10,70	9,40	10,90	14,40	9,30	5,00	11,10
Molise	13,60	8,00	12,40	15,70	5,10	17,00	12,40
Campania	9,20	10,90	14,10	13,60	12,50	11,00	12,50
Puglia	10,40	9,80	11,80	13,40	10,50	8,50	11,50
Basilicata	10,10	12,10	11,40	8,60	-	13,20	10,70
Calabria	8,20	11,50	12,50	11,80	12,40	17,20	12,00
Sicilia	8,30	12,00	11,90	12,10	11,60	10,90	11,40
Sardegna	10,20	11,10	14,30	13,00	17,90	10,10	12,70
<b>Nord</b>	<b>8,70</b>	<b>10,50</b>	<b>12,20</b>	<b>13,40</b>	<b>12,60</b>	<b>10,00</b>	<b>11,60</b>
Nord-ovest	9,00	11,10	11,90	13,00	12,60	10,40	11,60
Nord-est	8,40	9,90	12,70	14,10	12,50	9,60	11,50
<b>Centro</b>	<b>9,30</b>	<b>11,20</b>	<b>12,90</b>	<b>14,10</b>	<b>13,20</b>	<b>13,30</b>	<b>12,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9,40</b>	<b>11,10</b>	<b>12,80</b>	<b>13,00</b>	<b>12,20</b>	<b>11,20</b>	<b>11,90</b>
Sud	9,80	10,50	12,90	13,40	11,70	11,50	12,00
Isole	8,70	11,80	12,50	12,30	13,20	10,70	11,70
<b>ITALIA</b>	<b>9,10</b>	<b>10,80</b>	<b>12,60</b>	<b>13,50</b>	<b>12,60</b>	<b>11,10</b>	<b>11,90</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 4.16 segue - Numero medio giornaliero di sigarette consumate per sesso, classe di età e regione - Anno 2001**

**Table 4.16 continue - Daily average number of cigarettes smoked by sex, age group and region - Year 2001**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
TOTALE - TOTAL							
Piemonte	9,80	12,70	15,90	18,00	15,70	12,10	14,70
Valle d'Aosta	12,30	14,80	14,10	16,70	16,60	14,00	14,90
Lombardia	10,10	13,80	14,30	16,80	15,60	12,60	14,20
Trentino-Alto Adige	10,60	12,50	13,30	17,60	14,80	10,80	13,30
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>10,50</i>	<i>13,00</i>	<i>14,70</i>	<i>18,10</i>	<i>15,60</i>	<i>11,50</i>	<i>13,90</i>
<i>Trento</i>	<i>10,70</i>	<i>12,00</i>	<i>12,20</i>	<i>17,00</i>	<i>13,60</i>	<i>10,20</i>	<i>12,70</i>
Veneto	8,80	11,30	13,40	14,20	14,00	10,30	12,10
Friuli-Venezia Giulia	9,00	11,00	13,40	19,40	16,50	10,10	13,50
Liguria	11,70	13,20	16,20	16,30	17,40	14,00	15,30
Emilia-Romagna	10,60	12,30	15,30	17,80	14,50	13,30	14,20
Toscana	11,50	13,10	14,90	16,60	16,00	13,00	14,40
Umbria	10,80	14,50	15,80	15,00	15,90	12,90	14,30
Marche	12,30	13,60	15,70	16,30	13,10	12,40	14,30
Lazio	11,80	15,00	15,90	18,10	17,40	15,50	15,90
Abruzzo	12,50	12,20	14,70	18,10	15,10	10,90	14,10
Molise	14,50	13,30	15,60	17,00	14,50	14,10	15,00
Campania	11,60	14,10	17,00	18,20	14,90	14,40	15,60
Puglia	12,90	13,30	16,00	16,30	16,00	13,50	14,90
Basilicata	11,30	14,60	16,00	15,40	17,50	16,20	15,10
Calabria	14,30	16,10	15,70	17,60	17,30	16,00	16,20
Sicilia	12,30	14,90	16,40	17,70	16,70	15,80	15,70
Sardegna	12,40	15,10	16,30	17,90	16,60	16,30	15,80
<b>Nord</b>	<b>10,00</b>	<b>12,70</b>	<b>14,60</b>	<b>16,90</b>	<b>15,40</b>	<b>12,20</b>	<b>14,00</b>
Nord-ovest	10,20	13,50	14,90	17,10	15,80	12,70	14,40
Nord-est	9,80	11,90	14,10	16,70	14,60	11,60	13,30
<b>Centro</b>	<b>11,70</b>	<b>14,20</b>	<b>15,60</b>	<b>17,30</b>	<b>16,40</b>	<b>14,00</b>	<b>15,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>12,40</b>	<b>14,30</b>	<b>16,30</b>	<b>17,50</b>	<b>15,90</b>	<b>14,70</b>	<b>15,40</b>
Sud	12,40	14,00	16,30	17,40	15,60	14,20	15,30
Isole	12,30	15,00	16,30	17,70	16,70	15,90	15,70
<b>ITALIA</b>	<b>11,20</b>	<b>13,60</b>	<b>15,40</b>	<b>17,20</b>	<b>15,80</b>	<b>13,30</b>	<b>14,70</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

CAPITOLO 5  
PREVENZIONE

*CHAPTER 5  
PREVENTION*





**Tavola 5.1 - Donne di 40 anni e più che si sono sottoposte a mammografia senza la presenza di sintomi o disturbi per classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 donne)**

**Table 5.1 - Women aged 40 years and over undergone mammography not having any ailment or symptom by age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred women)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups				Totale Total
	40-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
Piemonte	41,90	63,70	64,00	33,80	49,00
Valle d'Aosta	46,50	73,10	75,60	45,60	59,40
Lombardia	43,40	62,40	67,30	36,00	51,20
Trentino-Alto Adige	51,20	71,20	73,60	50,20	60,90
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>50,70</i>	<i>72,00</i>	<i>76,00</i>	<i>45,30</i>	<i>60,10</i>
<i>Trento</i>	<i>51,60</i>	<i>70,50</i>	<i>71,40</i>	<i>54,30</i>	<i>61,60</i>
Veneto	54,40	73,20	69,00	36,70	55,70
Friuli-Venezia Giulia	42,00	73,30	69,00	36,10	52,90
Liguria	38,30	64,60	67,50	38,60	50,80
Emilia-Romagna	46,20	71,30	77,80	47,30	59,40
Toscana	27,20	66,70	75,50	43,30	54,00
Umbria	54,80	70,80	71,40	37,60	54,70
Marche	53,10	63,00	61,70	33,70	49,10
Lazio	56,90	67,80	66,90	37,60	55,10
Abruzzo	39,50	61,90	54,80	27,00	42,80
Molise	38,50	46,50	42,60	16,30	31,50
Campania	34,80	43,80	40,70	15,40	31,70
Puglia	37,10	47,50	39,10	19,40	34,00
Basilicata	29,40	43,50	37,70	16,00	29,30
Calabria	26,90	38,00	32,50	12,90	25,50
Sicilia	29,70	41,70	35,40	20,70	30,80
Sardegna	29,10	45,00	45,90	20,20	34,20
<b>Nord</b>	<b>45,50</b>	<b>66,90</b>	<b>68,90</b>	<b>38,40</b>	<b>53,30</b>
Nord-ovest	42,50	63,10	66,40	35,80	50,60
Nord-est	49,60	72,30	72,80	42,00	57,20
<b>Centro</b>	<b>47,00</b>	<b>67,10</b>	<b>69,50</b>	<b>39,10</b>	<b>53,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>33,00</b>	<b>44,60</b>	<b>39,80</b>	<b>18,50</b>	<b>32,20</b>
Sud	34,60	45,70	40,50	17,60	32,50
Isole	29,60	42,50	38,20	20,60	31,60
<b>ITALIA</b>	<b>41,50</b>	<b>59,30</b>	<b>60,00</b>	<b>32,40</b>	<b>46,60</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.2 - Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test senza la presenza di sintomi o disturbi per classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 donne)**

**Table 5.2 - Women aged 25 years and over undergone pap-test not having any ailment or symptom by age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred women)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
Piemonte	67,20	83,00	80,40	69,00	36,30	64,10
Valle d'Aosta	75,40	84,60	87,50	85,00	40,50	71,30
Lombardia	66,50	83,60	82,80	80,20	46,90	69,90
Trentino-Alto Adige	80,70	88,80	87,60	79,50	54,10	76,60
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>81,90</i>	<i>92,50</i>	<i>88,20</i>	<i>81,30</i>	<i>54,00</i>	<i>78,50</i>
<i>Trento</i>	<i>79,70</i>	<i>84,80</i>	<i>87,20</i>	<i>77,80</i>	<i>54,20</i>	<i>74,80</i>
Veneto	71,20	82,90	87,30	72,60	50,10	70,90
Friuli-Venezia Giulia	70,70	84,80	88,60	76,40	38,70	67,60
Liguria	63,80	79,50	82,40	73,10	42,40	63,60
Emilia-Romagna	76,80	87,30	91,30	86,10	54,60	75,90
Toscana	63,60	80,10	82,10	77,10	50,70	68,10
Umbria	64,40	77,70	78,00	74,10	41,70	63,50
Marche	52,20	76,90	77,90	69,10	35,80	58,80
Lazio	66,10	83,60	83,50	75,50	45,40	69,40
Abruzzo	45,60	67,30	75,70	65,30	34,00	54,30
Molise	35,70	61,10	61,60	50,50	18,60	41,40
Campania	35,70	58,00	60,20	51,90	23,90	44,80
Puglia	38,60	58,00	60,50	51,70	22,70	44,70
Basilicata	33,20	48,80	56,00	38,40	17,20	36,80
Calabria	27,50	46,20	51,40	34,10	17,00	34,00
Sicilia	42,10	56,30	59,60	51,90	26,60	45,60
Sardegna	47,90	61,60	66,50	51,20	25,20	49,20
<b>Nord</b>	<b>69,60</b>	<b>83,90</b>	<b>84,90</b>	<b>77,30</b>	<b>46,30</b>	<b>69,80</b>
Nord-ovest	66,40	83,00	82,10	76,30	43,10	67,50
Nord-est	74,00	85,30	89,00	78,80	50,90	72,90
<b>Centro</b>	<b>63,40</b>	<b>81,30</b>	<b>82,00</b>	<b>75,10</b>	<b>45,60</b>	<b>67,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>38,70</b>	<b>57,10</b>	<b>60,60</b>	<b>50,70</b>	<b>24,20</b>	<b>44,60</b>
Sud	36,20	56,80	60,20	50,30	23,20	43,70
Isole	43,60	57,70	61,20	51,70	26,30	46,50
<b>ITALIA</b>	<b>57,10</b>	<b>73,90</b>	<b>76,00</b>	<b>68,60</b>	<b>39,30</b>	<b>60,80</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.3 - Donne di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli di osteoporosi senza la presenza di sintomi o disturbi per classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 donne)**

**Table 5.3 - Women aged 45 years and over undergone osteoporosis tests not having any ailment or symptom by age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred women)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups			Totale Total
	45-54	55-64	65 e oltre 65 and over	
Piemonte	17,10	38,50	27,40	27,60
Valle d'Aosta	24,40	49,30	31,10	34,10
Lombardia	27,40	49,00	31,10	35,20
Trentino-Alto Adige	16,70	36,00	27,00	26,50
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>14,60</i>	<i>33,50</i>	<i>23,60</i>	<i>23,90</i>
<i>Trento</i>	<i>18,50</i>	<i>38,50</i>	<i>29,70</i>	<i>28,80</i>
Veneto	24,60	44,40	32,80	33,50
Friuli-Venezia Giulia	22,30	40,10	27,40	29,20
Liguria	26,50	45,50	36,70	36,40
Emilia-Romagna	25,20	52,70	34,00	36,30
Toscana	31,20	47,90	28,30	34,00
Umbria	32,30	46,40	27,90	33,90
Marche	28,30	45,90	31,10	34,10
Lazio	28,90	42,50	35,70	35,30
Abruzzo	25,40	31,90	29,40	29,00
Molise	15,30	25,40	16,80	18,30
Campania	13,80	24,60	24,50	21,20
Puglia	18,90	29,80	31,60	27,10
Basilicata	14,80	23,90	22,80	20,70
Calabria	15,60	24,80	24,50	21,70
Sicilia	17,60	30,20	26,10	24,30
Sardegna	24,20	33,50	30,40	29,30
<b>Nord</b>	<b>24,20</b>	<b>45,90</b>	<b>31,40</b>	<b>33,30</b>
Nord-ovest	24,30	45,60	30,80	33,10
Nord-est	23,90	46,40	32,20	33,60
<b>Centro</b>	<b>29,80</b>	<b>45,10</b>	<b>31,70</b>	<b>34,60</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>17,50</b>	<b>28,30</b>	<b>26,90</b>	<b>24,30</b>
Sud	16,70	26,90	26,80	23,70
Isole	19,20	31,10	27,10	25,50
<b>ITALIA</b>	<b>23,00</b>	<b>40,30</b>	<b>30,10</b>	<b>30,70</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.4 - Donne di 40 anni e più che si sono sottoposte a mammografia senza la presenza di sintomi o disturbi per livello di istruzione e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 donne)**

**Table 5.4 - Women aged 40 years and over which have undergone mammography without having any ailment or symptom by educational level and region - Years 1999-2000 (rates per hundred women)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Grado di istruzione - Educational level					Totale Total
	Laurea University degree	Diploma scuola media superiore Senior secondary school leaving certificate	Licenza scuola media inferiore Junior secondary school leaving certificate	Licenza scuola elementare Primary school leaving certificate	Nessun titolo No certificate of education	
Piemonte	68,30	56,50	54,40	46,00	23,90	49,00
Valle d'Aosta	52,60	61,50	70,70	54,50	28,70	59,40
Lombardia	69,10	57,60	59,80	45,70	26,90	51,20
Trentino-Alto Adige	76,40	73,40	57,80	59,30	54,80	60,90
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>82,00</i>	<i>79,60</i>	<i>55,80</i>	<i>58,00</i>	<i>47,60</i>	<i>60,10</i>
<i>Trento</i>	<i>73,40</i>	<i>68,20</i>	<i>59,50</i>	<i>60,50</i>	<i>67,20</i>	<i>61,60</i>
Veneto	76,60	69,30	63,60	52,60	32,90	55,70
Friuli-Venezia Giulia	56,10	64,20	57,30	50,40	25,20	52,90
Liguria	64,80	58,70	58,70	44,20	34,10	50,80
Emilia-Romagna	67,80	63,30	66,00	58,60	44,00	59,40
Toscana	56,20	52,40	58,50	57,50	36,20	54,00
Umbria	54,90	69,50	63,50	56,40	31,80	54,70
Marche	70,70	62,60	54,40	47,00	35,10	49,10
Lazio	68,50	70,60	60,80	47,50	29,70	55,10
Abruzzo	65,00	52,90	50,20	44,10	22,20	42,80
Molise	50,50	52,00	42,30	32,10	13,40	31,50
Campania	55,80	46,30	39,80	26,70	13,00	31,70
Puglia	55,60	46,30	41,00	33,30	19,80	34,00
Basilicata	48,20	45,20	37,80	29,30	14,10	29,30
Calabria	41,60	40,70	30,70	23,60	15,30	25,50
Sicilia	46,30	48,80	32,70	27,30	17,10	30,80
Sardegna	52,00	48,40	37,70	33,90	15,70	34,20
<b>Nord</b>	<b>69,20</b>	<b>61,00</b>	<b>60,00</b>	<b>49,50</b>	<b>33,00</b>	<b>53,30</b>
Nord-ovest	68,20	57,50	58,10	45,70	26,80	50,60
Nord-est	70,40	66,40	62,90	55,10	38,00	57,20
<b>Centro</b>	<b>64,20</b>	<b>64,70</b>	<b>59,60</b>	<b>52,00</b>	<b>33,20</b>	<b>53,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>52,00</b>	<b>47,10</b>	<b>37,90</b>	<b>29,90</b>	<b>16,60</b>	<b>32,20</b>
Sud	54,20	46,30	40,00	30,40	16,60	32,50
Isole	47,70	48,70	34,10	28,80	16,80	31,60
<b>ITALIA</b>	<b>61,80</b>	<b>57,40</b>	<b>54,00</b>	<b>44,20</b>	<b>24,80</b>	<b>46,60</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.5 - Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test senza la presenza di sintomi o disturbi per livello di istruzione e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 donne)**

**Table 5.5 - Women aged 25 years and over undergone pap-test not having any ailment or symptom by educational level and region - Years 1999-2000 (rates per hundred women)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Grado di istruzione - Educational level					Totale Total
	Laurea University degree	Diploma scuola media superiore Senior secondary school leaving certificate	Licenza scuola media inferiore Junior secondary school leaving certificate	Licenza scuola elementare Primary school leaving certificate	Nessun titolo No certificate of education	
Piemonte	77,50	75,90	74,60	50,60	28,10	64,10
Valle d'Aosta	77,60	86,50	76,10	58,00	35,60	71,30
Lombardia	75,60	77,40	76,30	61,60	39,60	69,90
Trentino-Alto Adige	83,70	81,00	84,10	63,70	45,40	76,60
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>82,20</i>	<i>84,70</i>	<i>86,00</i>	<i>65,40</i>	<i>50,20</i>	<i>78,50</i>
<i>Trento</i>	<i>84,90</i>	<i>77,70</i>	<i>82,40</i>	<i>62,10</i>	<i>38,20</i>	<i>74,80</i>
Veneto	86,00	77,70	79,30	64,20	40,50	70,90
Friuli-Venezia Giulia	74,70	80,20	76,50	55,80	26,90	67,60
Liguria	75,00	73,20	69,90	52,30	39,30	63,60
Emilia-Romagna	84,10	84,90	84,70	68,00	51,30	75,90
Toscana	80,10	72,30	73,60	65,80	46,00	68,10
Umbria	66,10	75,50	72,20	58,20	40,10	63,50
Marche	59,20	70,10	68,90	54,80	34,60	58,80
Lazio	81,30	79,10	75,10	55,40	44,50	69,40
Abruzzo	63,10	62,20	63,50	50,70	31,10	54,30
Molise	52,60	54,10	52,90	39,20	16,20	41,40
Campania	58,90	52,10	50,90	39,90	20,50	44,80
Puglia	55,30	54,30	49,00	43,70	24,80	44,70
Basilicata	48,30	45,20	45,80	35,20	14,50	36,80
Calabria	42,40	41,20	42,00	30,90	18,70	34,00
Sicilia	56,10	54,30	51,20	39,50	26,10	45,60
Sardegna	62,10	61,20	54,20	43,60	22,40	49,20
<b>Nord</b>	<b>79,30</b>	<b>78,40</b>	<b>77,60</b>	<b>60,20</b>	<b>40,90</b>	<b>69,80</b>
Nord-ovest	76,00	76,50	75,20	57,20	36,00	67,50
Nord-est	83,90	81,20	81,40	64,60	44,90	72,90
<b>Centro</b>	<b>77,40</b>	<b>75,90</b>	<b>73,70</b>	<b>59,70</b>	<b>42,60</b>	<b>67,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>56,00</b>	<b>53,30</b>	<b>50,80</b>	<b>40,60</b>	<b>22,90</b>	<b>44,60</b>
Sud	55,20	51,90	50,10	40,80	22,10	43,70
Isole	57,40	56,00	52,10	40,40	25,10	46,50
<b>ITALIA</b>	<b>70,80</b>	<b>69,40</b>	<b>68,70</b>	<b>54,00</b>	<b>32,20</b>	<b>60,80</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.6 - Donne di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli di osteoporosi senza la presenza di sintomi o disturbi per livello di istruzione e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 donne)**

**Table 5.6 - Women aged 45 years and over which have undergone osteoporosis tests without having any ailment or symptom by educational level and region - Years 1999-2000 (rates per hundred women)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Grado di istruzione - Educational level					Totale Total
	Laurea University degree	Diploma scuola media superiore Senior secondary school leaving certificate	Licenza scuola media inferiore Junior secondary school leaving certificate	Licenza scuola elementare Primary school leaving certificate	Nessun titolo No certificate of education	
Piemonte	17,40	24,20	29,50	28,30	22,80	27,60
Valle d'Aosta	19,00	39,60	39,90	30,60	37,60	34,10
Lombardia	42,80	41,10	39,50	33,20	21,30	35,20
Trentino-Alto Adige	33,80	37,00	25,30	25,50	5,50	26,50
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>34,50</i>	<i>38,20</i>	<i>22,10</i>	<i>22,50</i>	<i>8,70</i>	<i>23,90</i>
<i>Trento</i>	<i>33,40</i>	<i>36,00</i>	<i>28,00</i>	<i>28,20</i>	<i>0,00</i>	<i>28,80</i>
Veneto	35,90	33,90	33,40	34,80	27,70	33,50
Friuli-Venezia Giulia	12,30	37,30	33,20	27,40	20,40	29,20
Liguria	41,80	40,60	36,40	36,00	26,90	36,40
Emilia-Romagna	27,30	36,00	41,10	38,10	27,40	36,30
Toscana	27,60	41,40	32,90	37,60	19,70	34,00
Umbria	58,50	40,60	35,90	35,40	21,20	33,90
Marche	35,80	42,30	27,80	36,20	29,60	34,10
Lazio	34,40	45,60	34,50	35,70	22,80	35,30
Abruzzo	24,40	34,30	30,20	30,90	23,10	29,00
Molise	15,80	24,60	18,10	18,30	17,10	18,30
Campania	27,40	22,30	24,80	21,40	15,20	21,20
Puglia	31,30	26,80	25,90	27,40	26,70	27,10
Basilicata	7,80	28,30	23,90	22,00	17,20	20,70
Calabria	21,90	23,00	20,70	23,50	19,80	21,70
Sicilia	30,00	27,50	28,40	22,50	21,30	24,30
Sardegna	39,90	31,80	29,80	29,40	25,20	29,30
<b>Nord</b>	<b>33,60</b>	<b>36,30</b>	<b>35,90</b>	<b>33,00</b>	<b>24,90</b>	<b>33,30</b>
Nord-ovest	36,40	36,90	36,20	32,00	22,50	33,10
Nord-est	29,50	35,50	35,30	34,40	26,80	33,60
<b>Centro</b>	<b>34,30</b>	<b>43,80</b>	<b>33,50</b>	<b>36,50</b>	<b>22,90</b>	<b>34,60</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>28,30</b>	<b>26,40</b>	<b>26,40</b>	<b>24,30</b>	<b>21,20</b>	<b>24,30</b>
Sud	26,10	25,20	25,00	24,40	20,70	23,70
Isole	32,30	28,60	28,80	24,10	22,30	25,50
<b>ITALIA</b>	<b>31,90</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>31,20</b>	<b>22,60</b>	<b>30,70</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.7 - Bambini fino a 13 anni per classe di età, regione e tipo di vaccinazione non obbligatoria - Anni 1999-2000 (tassi per 100 bambini)**

**Table 5.7 - Children aged 13 or less by age group, region and type of suggested vaccination - Years 1999-2000 (rates per hundred children)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups				Totale Total
	0-2	3-5	6-9	10-13	
<b>PERTOSSE - WHOOPING COUGH</b>					
Piemonte	72,49	75,36	64,04	51,36	64,66
Valle d'Aosta	72,07	74,20	72,56	44,89	65,29
Lombardia	74,31	80,21	74,45	62,73	72,35
Trentino-Alto Adige	69,92	72,62	65,94	51,41	64,27
Veneto	75,90	89,26	88,32	74,54	81,85
Friuli-Venezia Giulia	75,80	83,02	86,08	80,67	81,51
Liguria	63,21	74,90	56,47	45,87	58,81
Emilia-Romagna	72,10	85,03	62,16	44,75	64,18
Toscana	67,34	86,84	70,25	52,20	68,41
Umbria	65,20	81,43	68,60	45,63	64,00
Marche	69,90	71,14	66,16	54,62	64,78
Lazio	62,11	75,60	66,58	57,29	64,88
Abruzzo	64,48	71,22	53,01	37,26	54,18
Molise	59,87	55,04	41,02	29,07	43,67
Campania	54,96	58,10	53,10	43,96	51,72
Puglia	60,94	74,13	64,80	58,69	63,95
Basilicata	65,93	76,61	57,95	44,83	59,25
Calabria	60,27	67,84	49,86	38,52	51,65
Sicilia	57,63	61,90	53,28	41,23	52,26
Sardegna	65,89	82,25	71,44	59,64	68,60
<b>Nord</b>	<b>73,32</b>	<b>81,17</b>	<b>72,73</b>	<b>59,90</b>	<b>71,02</b>
Nord-ovest	72,88	78,32	69,96	57,91	68,99
Nord-est	73,92	85,25	76,76	62,69	73,89
<b>Centro</b>	<b>64,78</b>	<b>78,70</b>	<b>67,72</b>	<b>54,76</b>	<b>65,80</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>58,82</b>	<b>65,60</b>	<b>56,21</b>	<b>46,22</b>	<b>55,53</b>
Sud	58,56	65,52	55,81	46,67	55,48
Isole	59,35	65,77	57,02	45,20	55,63
<b>ITALIA</b>	<b>65,99</b>	<b>73,97</b>	<b>64,52</b>	<b>52,69</b>	<b>63,30</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"



**Tavola 5.7 segue - Bambini fino a 13 anni per classe di età, regione e tipo di vaccinazione non obbligatoria - Anni 1999-2000 (tassi per 100 bambini)**

**Table 5.7 continue - Children aged 13 or less by age group, region and type of suggested vaccination - Years 1999-2000 (rates per hundred children)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups				Totale Total
	0-2	3-5	6-9	10-13	
<b>MORBILLO - MEASLES</b>					
Piemonte	46,09	75,54	71,95	69,76	66,64
Valle d'Aosta	33,67	75,71	65,41	43,74	52,31
Lombardia	49,81	83,54	82,34	69,96	71,71
Trentino-Alto Adige	37,49	59,35	65,17	55,55	55,26
Veneto	57,72	84,73	87,01	81,93	78,52
Friuli-Venezia Giulia	56,85	79,20	79,90	81,86	75,10
Liguria	44,46	70,34	69,86	62,33	62,54
Emilia-Romagna	54,28	83,02	76,95	75,75	72,30
Toscana	52,14	83,10	87,38	81,80	78,02
Umbria	53,18	82,83	77,51	73,28	72,22
Marche	47,13	74,60	74,57	72,09	68,47
Lazio	42,41	69,72	67,74	67,06	62,88
Abruzzo	49,95	64,98	55,36	50,91	55,21
Molise	32,61	48,06	38,88	35,94	38,44
Campania	39,44	56,85	56,41	49,11	51,04
Puglia	44,61	71,49	60,67	62,79	60,40
Basilicata	53,10	72,27	57,73	53,66	58,68
Calabria	36,08	46,12	38,39	39,27	39,88
Sicilia	34,15	53,93	56,23	48,29	49,14
Sardegna	47,83	80,75	69,11	63,80	65,40
<b>Nord</b>	<b>50,79</b>	<b>80,23</b>	<b>79,15</b>	<b>72,32</b>	<b>71,06</b>
Nord-ovest	48,24	80,03	78,24	69,01	69,35
Nord-est	54,30	80,52	80,47	76,95	73,47
<b>Centro</b>	<b>46,50</b>	<b>75,14</b>	<b>75,00</b>	<b>72,16</b>	<b>68,54</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>40,11</b>	<b>59,98</b>	<b>56,04</b>	<b>51,65</b>	<b>52,47</b>
Sud	41,59	60,41	54,66	51,65	52,46
Isole	37,01	59,03	58,88	51,64	52,50
<b>ITALIA</b>	<b>45,73</b>	<b>70,52</b>	<b>68,17</b>	<b>62,71</b>	<b>62,45</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.7 segue - Bambini fino a 13 anni per classe di età, regione e tipo di vaccinazione non obbligatoria - Anni 1999-2000 (tassi per 100 bambini)**

**Table 5.7 continue - Children aged 13 or less by age group, region and type of suggested vaccination - Years 1999-2000 (rates per hundred children)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups				Totale Total
	0-2	3-5	6-9	10-13	
<b>ROSOLIA - RUBELLA</b>					
Piemonte	45,26	69,77	55,05	46,06	53,60
Valle d'Aosta	25,32	65,12	57,94	33,66	43,41
Lombardia	43,40	76,04	71,46	52,41	60,70
Trentino-Alto Adige	38,56	55,83	55,14	42,07	48,12
Veneto	51,92	74,16	73,35	60,35	65,04
Friuli-Venezia Giulia	52,99	74,73	66,06	67,27	65,20
Liguria	42,41	57,42	60,31	46,33	52,02
Emilia-Romagna	49,15	72,08	59,05	53,43	57,63
Toscana	48,55	75,56	70,12	58,57	63,95
Umbria	52,47	80,97	69,90	53,20	63,73
Marche	42,61	52,83	57,31	52,48	52,10
Lazio	37,01	63,85	58,08	57,58	54,95
Abruzzo	42,51	57,07	45,39	37,64	45,11
Molise	28,65	44,84	37,11	28,09	34,06
Campania	36,06	50,69	48,98	41,61	44,63
Puglia	43,21	66,45	55,96	55,35	55,39
Basilicata	50,81	67,58	51,96	40,53	51,52
Calabria	34,37	46,28	35,97	36,84	38,11
Sicilia	33,94	51,16	51,37	42,51	45,32
Sardegna	44,95	74,46	63,99	53,08	58,74
<b>Nord</b>	<b>46,16</b>	<b>72,00</b>	<b>65,84</b>	<b>52,78</b>	<b>59,01</b>
Nord-ovest	43,61	72,50	65,89	49,95	57,85
Nord-est	49,65	71,30	65,77	56,75	60,66
<b>Centro</b>	<b>42,06</b>	<b>66,97</b>	<b>62,29</b>	<b>56,92</b>	<b>57,74</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>37,95</b>	<b>55,46</b>	<b>50,42</b>	<b>44,44</b>	<b>47,24</b>
Sud	38,76	55,41	48,68	44,29	46,84
Isole	36,24	55,59	53,96	44,79	48,09
<b>ITALIA</b>	<b>42,13</b>	<b>63,92</b>	<b>58,37</b>	<b>49,62</b>	<b>53,61</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.7 segue - Bambini fino a 13 anni per classe di età, regione e tipo di vaccinazione non obbligatoria - Anni 1999-2000 (tassi per 100 bambini)**

**Table 5.7 continue - Children aged 13 or less by age group, region and type of suggested vaccination - Years 1999-2000 (rates per hundred children)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups					Totale Total
	0-2	3-5	6-9	10-13		
<b>PAROTITE - PAROTITIS</b>						
Piemonte	46,52	65,84	58,15	47,13		54,21
Valle d'Aosta	29,30	68,66	63,16	35,30		47,06
Lombardia	44,10	80,87	74,11	51,17		62,27
Trentino-Alto Adige	35,33	57,01	54,75	42,16		47,61
Veneto	53,05	78,96	80,52	61,96		68,79
Friuli-Venezia Giulia	50,44	75,70	68,85	69,37		66,20
Liguria	43,79	65,38	60,63	46,31		54,09
Emilia-Romagna	44,93	79,41	64,02	51,05		58,77
Toscana	45,63	77,93	72,21	58,94		64,65
Umbria	52,65	77,80	67,92	52,62		62,36
Marche	42,85	56,81	61,84	49,30		53,52
Lazio	38,40	65,43	58,70	52,17		54,15
Abruzzo	43,66	61,28	48,88	38,42		47,51
Molise	22,93	49,63	34,41	28,80		33,24
Campania	32,96	45,28	43,18	36,45		39,62
Puglia	37,46	61,62	52,25	49,93		50,50
Basilicata	49,85	66,77	49,80	42,18		51,01
Calabria	32,77	45,86	34,96	31,91		35,82
Sicilia	31,89	50,13	48,47	42,39		43,80
Sardegna	43,88	74,92	65,64	51,19		58,52
<b>Nord</b>	<b>46,02</b>	<b>75,52</b>	<b>69,47</b>	<b>52,58</b>		<b>60,69</b>
Nord-ovest	44,55	75,13	68,46	49,48		59,22
Nord-est	48,05	76,08	70,93	56,91		62,78
<b>Centro</b>	<b>42,03</b>	<b>68,78</b>	<b>63,67</b>	<b>53,70</b>		<b>57,61</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>35,07</b>	<b>52,85</b>	<b>47,32</b>	<b>41,24</b>		<b>44,25</b>
Sud	35,40	51,97	45,03	39,88		43,05
Isole	34,40	54,84	52,01	44,29		46,83
<b>ITALIA</b>	<b>40,91</b>	<b>64,46</b>	<b>58,62</b>	<b>47,51</b>		<b>52,93</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"

**Tavola 5.8 - Anziani di 65 anni e oltre che nei dodici mesi precedenti l'intervista hanno dichiarato di avere effettuato la vaccinazione antinfluenzale per sesso, classe di età e regione - Anni 1999-2000 (tassi per 100 anziani)**

**Table 5.8 - Elderly aged 65 and over reporting to have been vaccinated against influenza in the last twelve month preceding the interview by sex, age group and region - Years 1999-2000 (rates per hundred elderly)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Maschi - Males			Femmine - Females			Totale - Total		
	65-74	75 e oltre 75 and over	Totale Total	65-74	75 e oltre 75 and over	Totale Total	65-74	75 e oltre 75 and over	Totale Total
Piemonte	38,05	53,39	43,70	37,40	46,73	41,74	37,69	49,10	42,54
Valle d'Aosta	37,37	52,20	42,77	41,21	50,36	45,47	39,49	51,00	44,37
Lombardia	38,59	55,35	44,32	36,42	49,67	42,45	37,38	51,54	43,19
Trentino-Alto Adige	31,20	47,22	37,16	31,37	49,45	40,00	31,30	48,69	38,86
Veneto	41,26	63,11	49,35	40,54	54,72	47,21	40,86	57,62	48,07
Friuli-Venezia Giulia	53,96	68,26	59,74	54,73	61,81	58,38	54,40	63,94	58,90
Liguria	35,57	54,15	43,07	31,93	49,12	40,53	33,54	50,88	41,54
Emilia-Romagna	43,50	61,24	50,79	41,08	58,39	49,69	42,18	59,44	50,15
Toscana	40,31	57,71	47,49	37,11	51,73	44,37	38,56	53,95	45,67
Umbria	43,58	63,04	51,60	46,00	57,63	51,65	44,89	59,72	51,63
Marche	39,28	59,31	47,42	36,09	58,27	46,88	37,56	58,67	47,11
Lazio	38,39	58,68	45,74	39,12	49,24	43,61	38,79	52,70	44,50
Abruzzo	47,79	65,15	54,74	44,16	60,03	51,66	45,81	62,00	52,97
Molise	43,73	66,83	53,13	51,78	59,39	55,41	48,10	62,28	54,44
Campania	43,46	62,81	50,15	41,22	47,66	43,95	42,21	53,16	46,50
Puglia	41,93	58,21	48,00	43,63	56,40	49,22	42,86	57,10	48,70
Basilicata	38,74	55,94	45,30	38,85	51,71	44,48	38,80	53,44	44,84
Calabria	37,67	60,41	46,32	40,86	50,93	45,40	39,40	54,61	45,79
Sicilia	36,64	53,16	42,94	38,19	42,87	40,26	37,49	46,89	41,40
Sardegna	32,65	56,72	41,90	32,93	53,15	41,86	32,81	54,56	41,88
<b>Nord</b>	<b>40,01</b>	<b>57,74</b>	<b>46,62</b>	<b>38,43</b>	<b>52,21</b>	<b>44,97</b>	<b>39,14</b>	<b>54,13</b>	<b>45,63</b>
Nord-ovest	38,02	54,51	43,94	36,16	48,72	41,99	36,98	50,69	42,77
Nord-est	42,87	61,77	50,28	41,75	56,84	49,11	42,25	58,58	49,58
<b>Centro</b>	<b>39,61</b>	<b>58,82</b>	<b>47,12</b>	<b>38,58</b>	<b>52,23</b>	<b>45,03</b>	<b>39,05</b>	<b>54,68</b>	<b>45,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>40,18</b>	<b>58,72</b>	<b>47,11</b>	<b>40,60</b>	<b>50,30</b>	<b>44,87</b>	<b>40,41</b>	<b>53,53</b>	<b>45,82</b>
Sud	42,38	61,16	49,31	42,36	52,76	46,94	42,37	55,95	47,94
Isole	35,70	54,00	42,69	36,97	45,26	40,63	36,40	48,68	41,51
<b>ITALIA</b>	<b>39,99</b>	<b>58,29</b>	<b>46,89</b>	<b>39,16</b>	<b>51,65</b>	<b>44,95</b>	<b>39,53</b>	<b>54,06</b>	<b>45,75</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale", indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anni 1999-2000"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale", health interview survey "Health status and use of health services - Years 1999-2000"



PARTE SECONDA  
RISORSE E DOMANDA SANITARIA

*PART II*  
*HEALTH CARE SUPPLY AND DEMAND*



CAPITOLO 6  
SPESA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA

*CHAPTER 6  
PUBLIC AND PRIVATE HEALTH EXPENDITURE*





**Tavola 6.1 - Spesa sanitaria pubblica per funzione economica e regione - Anno 2002 (\*)**

**Table 6.1 - Public health expenditure by economic function and region - Year 2002 (\*)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Servizi sanitari forniti direttamente (a) <i>Health expenditure directly provided (a)</i>			Altre spese (b) <i>Other expenditures (b)</i>			Servizi sanitari in regime di convenzione <i>Health expenditure in reimbursement</i>			Spesa corrente totale <i>Total health expenditure</i>		
	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	%	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	%	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	%	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	%
Piemonte	3.136	55,34	743	358	6,32	85	2.173	38,34	515	5.667	100,00	1.342
Valle d'Aosta	128	66,32	1.065	15	7,77	125	50	25,91	416	193	100,00	1.605
Lombardia	6.150	50,09	678	680	5,54	75	5.449	44,38	601	12.279	100,00	1.354
Trentino-Alto Adige	985	63,88	1.042	112	7,26	118	445	28,86	471	1.542	100,00	1.631
Veneto	3.366	55,94	739	409	6,80	90	2.242	37,26	492	6.017	100,00	1.321
Friuli-Venezia Giulia	1.098	64,55	925	109	6,41	92	494	29,04	416	1.701	100,00	1.432
Liguria	1.458	62,15	928	148	6,31	94	740	31,54	471	2.346	100,00	1.493
Emilia-Romagna	3.368	59,31	840	383	6,74	96	1.928	33,95	481	5.679	100,00	1.417
Toscana	3.000	61,29	856	343	7,01	98	1.552	31,71	443	4.895	100,00	1.396
Umbria	733	61,91	883	81	6,84	98	370	31,25	446	1.184	100,00	1.426
Marche	1.246	61,17	843	134	6,58	91	657	32,25	445	2.037	100,00	1.378
Lazio	3.761	47,76	733	383	4,86	75	3.730	47,37	727	7.874	100,00	1.534
Abruzzo	951	51,57	750	111	6,02	88	782	42,41	617	1.844	100,00	1.454
Molise	243	53,76	758	30	6,64	94	179	39,60	558	452	100,00	1.409
Campania	3.647	47,68	638	379	4,95	66	3.623	47,37	634	7.649	100,00	1.339
Puglia	2.504	49,02	623	276	5,40	69	2.328	45,58	579	5.108	100,00	1.270
Basilicata	414	56,02	693	46	6,22	77	279	37,75	467	739	100,00	1.238
Calabria	1.384	52,78	689	148	5,64	74	1.090	41,57	543	2.622	100,00	1.305
Sicilia	3.123	50,25	629	332	5,34	67	2.760	44,41	555	6.215	100,00	1.251
Sardegna	1.318	58,27	806	152	6,72	93	792	35,01	485	2.262	100,00	1.384
<b>Nord</b>	<b>19.689</b>	<b>55,58</b>	<b>767</b>	<b>2.214</b>	<b>6,25</b>	<b>86</b>	<b>13.521</b>	<b>38,17</b>	<b>527</b>	<b>35.424</b>	<b>100,00</b>	<b>1.379</b>
Nord-ovest	10.872	53,07	726	1.201	5,86	80	8.412	41,06	561	20.485	100,00	1.367
Nord-est	8.817	59,02	824	1.013	6,78	95	5.109	34,20	478	14.939	100,00	1.397
<b>Centro</b>	<b>8.740</b>	<b>54,66</b>	<b>798</b>	<b>941</b>	<b>5,88</b>	<b>86</b>	<b>6.309</b>	<b>39,46</b>	<b>576</b>	<b>15.990</b>	<b>100,00</b>	<b>1.461</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>13.584</b>	<b>50,52</b>	<b>662</b>	<b>1.474</b>	<b>5,48</b>	<b>72</b>	<b>11.833</b>	<b>44,00</b>	<b>576</b>	<b>26.891</b>	<b>100,00</b>	<b>1.310</b>
Sud	9.143	49,65	656	990	5,38	71	8.281	44,97	595	18.414	100,00	1.322
Isole	4.441	52,39	673	484	5,71	73	3.552	41,90	538	8.477	100,00	1.284
<b>ITALIA</b>	<b>42.013</b>	<b>53,65</b>	<b>735</b>	<b>4.629</b>	<b>5,91</b>	<b>81</b>	<b>31.663</b>	<b>40,44</b>	<b>554</b>	<b>78.305</b>	<b>100,00</b>	<b>1.370</b>
% su Pil												
<b>% out of Gdp</b>	<b>3,33</b>			<b>0,37</b>			<b>2,51</b>			<b>6,21</b>		

(\*) I dati sono elaborati secondo il sistema dei conti nazionali SEC95.

(\*) Data have been implemented according to the system of national accounts SEC95

(a) Spesa sanitaria a gestione diretta.

(a) Health expenditure directly provided.

(b) Servizi amministrativi, interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione, contribuzioni diverse.

(b) Administrative services, passive interests, taxes, insurances and other contributions

Fonte: Istat, Contabilità nazionale

Source: Istat, National accounts

Tavola 6.2 - Spesa sanitaria pubblica in regime di convenzione per funzione economica e regione - Anno 2002 (\*)

Table 6.2 - Public health expenditure in reimbursement by economic function and region - Year 2002 (\*)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Assistenza farmaceutica <i>Pharmaceuticals</i>			Assistenza medico-generica <i>General practitioners and paediatricians</i>			Assistenza medico-specialistica <i>Outpatient facilities</i>			Case di cura private <i>Private in-patient clinics</i>		
	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	% <i>%</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	% <i>%</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	% <i>%</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	% <i>%</i>	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>
Piemonte	761	35,02	180	319	14,68	76	172	7,92	41	508	23,38	120
Valle d'Aosta	22	44,00	183	10	20,00	83	5	10,00	42	3	6,00	25
Lombardia	1.739	31,91	192	649	11,91	72	494	9,07	54	1.632	29,95	180
Trentino-Alto Adige	146	32,81	154	80	17,98	85	21	4,72	22	69	15,51	73
Veneto	780	34,79	171	366	16,32	80	210	9,37	46	371	16,55	81
Friuli-Venezia Giulia	222	44,94	187	93	18,83	78	34	6,88	29	42	8,50	35
Liguria	359	48,51	229	114	15,41	73	49	6,62	31	19	2,57	12
Emilia-Romagna	781	40,51	195	316	16,39	79	121	6,28	30	382	19,81	95
Toscana	679	43,75	194	298	19,20	85	116	7,47	33	166	10,70	47
Umbria	166	44,86	200	68	18,38	82	18	4,86	22	33	8,92	40
Marche	308	46,88	208	130	19,79	88	32	4,87	22	67	10,20	45
Lazio	1.248	33,46	243	395	10,59	77	331	8,87	65	1.131	30,32	220
Abruzzo	287	36,70	226	114	14,58	90	42	5,37	33	154	19,69	121
Molise	70	39,11	218	29	16,20	90	20	11,17	62	21	11,73	65
Campania	1.226	33,84	215	520	14,35	91	503	13,88	88	658	18,16	115
Puglia	834	35,82	207	306	13,14	76	206	8,85	51	582	25,00	145
Basilicata	128	45,88	214	53	19,00	89	15	5,38	25	9	3,23	15
Calabria	440	40,37	219	183	16,79	91	108	9,91	54	160	14,68	80
Sicilia	1.200	43,48	242	430	15,58	87	395	14,31	79	202	7,32	41
Sardegna	327	41,29	200	140	17,68	86	77	9,72	47	89	11,24	54
<b>Nord</b>	<b>4.810</b>	<b>35,57</b>	<b>187</b>	<b>1.947</b>	<b>14,40</b>	<b>76</b>	<b>1.106</b>	<b>8,18</b>	<b>43</b>	<b>3.026</b>	<b>22,38</b>	<b>118</b>
Nord-ovest	2.881	34,25	192	1.092	12,98	73	720	8,56	48	2.162	25,70	144
Nord-est	1.929	37,76	180	855	16,74	80	386	7,56	36	864	16,91	81
<b>Centro</b>	<b>2.401</b>	<b>38,06</b>	<b>219</b>	<b>891</b>	<b>14,12</b>	<b>81</b>	<b>497</b>	<b>7,88</b>	<b>45</b>	<b>1.397</b>	<b>22,14</b>	<b>128</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>4.512</b>	<b>38,13</b>	<b>220</b>	<b>1.775</b>	<b>15,00</b>	<b>86</b>	<b>1.366</b>	<b>11,54</b>	<b>67</b>	<b>1.875</b>	<b>15,85</b>	<b>91</b>
Sud	2.985	36,05	214	1.205	14,55	87	894	10,80	64	1.584	19,13	114
Isole	1.527	42,99	231	570	16,05	86	472	13,29	71	291	8,19	44
<b>ITALIA</b>	<b>11.723</b>	<b>37,02</b>	<b>205</b>	<b>4.613</b>	<b>14,57</b>	<b>81</b>	<b>2.969</b>	<b>9,38</b>	<b>52</b>	<b>6.298</b>	<b>19,89</b>	<b>110</b>
% su Pil												
% out of Gdp	<b>0,93</b>			<b>0,37</b>			<b>0,24</b>			<b>0,50</b>		

(\*) I dati sono elaborati secondo il sistema dei conti nazionali SEC95.

(\*) Data have been implemented according to the system of national accounts SEC95

Fonte: Istat, Contabilità nazionale

Source: Istat, National accounts

**Tavola 6.2 segue - Spesa sanitaria pubblica in regime di convenzione per funzione economica e regione - Anno 2002 (\*)**

**Table 6.2 continue - Public health expenditure in reimbursement by economic function and region - Year 2002 (\*)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Assistenza protesica e cure balneotermali <i>Thermal springs and rehabilitation facilities</i>			Altre prestazioni <i>Other facilities</i>			Totale servizi sanitari in regime di convenzione <i>Total health services in reimbursement</i>		
	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	%	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	%	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>	Milioni di euro correnti <i>Million current euros</i>	%	Spesa pro capite <i>Expenditure per capita</i>
Piemonte	233	10,72	55	180	8,28	43	2.173	100,00	515
Valle d'Aosta	5	10,00	42	5	10,00	42	50	100,00	416
Lombardia	430	7,89	47	505	9,27	56	5.449	100,00	601
Trentino-Alto Adige	44	9,89	47	85	19,10	90	445	100,00	471
Veneto	182	8,12	40	333	14,85	73	2.242	100,00	492
Friuli-Venezia Giulia	59	11,94	50	44	8,91	37	494	100,00	416
Liguria	178	24,05	113	21	2,84	13	740	100,00	471
Emilia-Romagna	104	5,39	26	224	11,62	56	1.928	100,00	481
Toscana	155	9,99	44	138	8,89	39	1.552	100,00	443
Umbria	60	16,22	72	25	6,76	30	370	100,00	446
Marche	77	11,72	52	43	6,54	29	657	100,00	445
Lazio	411	11,02	80	214	5,74	42	3.730	100,00	727
Abruzzo	160	20,46	126	25	3,20	20	782	100,00	617
Molise	33	18,44	103	6	3,35	19	179	100,00	558
Campania	542	14,96	95	174	4,80	30	3.623	100,00	634
Puglia	291	12,50	72	109	4,68	27	2.328	100,00	579
Basilicata	65	23,30	109	9	3,23	15	279	100,00	467
Calabria	138	12,66	69	61	5,60	30	1.090	100,00	543
Sicilia	336	12,17	68	197	7,14	40	2.760	100,00	555
Sardegna	109	13,76	67	50	6,31	31	792	100,00	485
<b>Nord</b>	<b>1.235</b>	<b>9,13</b>	<b>48</b>	<b>1.397</b>	<b>10,33</b>	<b>54</b>	<b>13.521</b>	<b>100,00</b>	<b>527</b>
Nord-ovest	846	10,06	56	711	8,45	47	8.412	100,00	561
Nord-est	389	7,61	36	686	13,43	64	5.109	100,00	478
<b>Centro</b>	<b>703</b>	<b>11,14</b>	<b>64</b>	<b>420</b>	<b>6,66</b>	<b>38</b>	<b>6.309</b>	<b>100,00</b>	<b>576</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1.674</b>	<b>14,15</b>	<b>82</b>	<b>631</b>	<b>5,33</b>	<b>31</b>	<b>11.833</b>	<b>100,00</b>	<b>576</b>
Sud	1.229	14,84	88	384	4,64	28	8.281	100,00	595
Isole	445	12,53	67	247	6,95	37	3.552	100,00	538
<b>ITALIA</b>	<b>3.612</b>	<b>11,41</b>	<b>63</b>	<b>2.448</b>	<b>7,73</b>	<b>43</b>	<b>31.663</b>	<b>100,00</b>	<b>554</b>
% su Pil									
% out of Gdp	<b>0,29</b>			<b>0,19</b>			<b>2,51</b>		

(\*) I dati sono elaborati secondo il sistema dei conti nazionali SEC95.

(\*) Data have been implemented according to the system of national accounts SEC95

Fonte: Istat, Contabilità nazionale

Source: Istat, National accounts

**Tavola 6.3 - Spesa pubblica per servizi e prestazioni sanitarie per tipo e voce economica - Anni 1995-2003 (\*) (in milioni di euro correnti)**

**Table 6.3 - Public health expenditure by type of benefits and type of economic items - Years 1995-2003 (\*) (million current euros)**

SERVIZI SANITARI A GESTIONE DIRETTA HEALTH SERVICES DIRECTLY PROVIDED	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Servizi Amministrativi (a) <i>Administrative services (a)</i>	2.708	2.851	3.010	2.998	3.181	3.402	3.618	3.879	4.149
Assistenza Ospedaliera <i>In-patient care</i>	21.617	23.132	25.383	25.999	26.447	29.050	31.360	33.080	34.592
Altri Servizi Sanitari (b) <i>Other health services (b)</i>	5.472	6.171	6.463	6.607	7.117	7.757	8.483	8.933	9.399
<b>TOTALE</b> <b>TOTAL</b>	<b>29.797</b>	<b>32.154</b>	<b>34.856</b>	<b>35.604</b>	<b>36.745</b>	<b>40.209</b>	<b>43.461</b>	<b>45.892</b>	<b>48.140</b>
<b>PRESTAZIONI SOCIALI</b> <b>SOCIAL BENEFITS</b>									
Farmaci <i>Medicines</i>	4.995	5.468	6.017	6.628	7.372	8.743	11.661	11.723	11.096
Assistenza medico generica <i>General practitioners and paediatricians</i>	2.854	3.161	3.437	3.485	3.735	4.019	4.505	4.613	4.842
Assistenza medico-specialistica <i>Outpatient care</i>	2.379	2.535	2.865	3.003	2.236	2.569	2.715	2.969	3.049
Assistenza ospedaliera case di cura private <i>Private in-patient care</i>	3.870	4.093	4.417	4.331	5.115	5.630	5.783	6.298	6.591
Assistenza protesica e balneotermale <i>Thermal springs and rehabilitation facilities</i>	2.716	2.995	2.856	3.143	3.272	3.799	3.743	3.612	3.667
Altra assistenza <i>Other facilities</i>	495	351	408	579	776	1.574	1.629	2.448	2.560
<b>TOTALE PRESTAZIONI SOCIALI</b> <b>TOTAL SOCIAL BENEFITS</b>	<b>17.309</b>	<b>18.603</b>	<b>20.000</b>	<b>21.169</b>	<b>22.506</b>	<b>26.334</b>	<b>30.036</b>	<b>31.663</b>	<b>31.805</b>
<b>TOTALE SERVIZI E PRESTAZIONI</b> <b>TOTAL</b>	<b>47.106</b>	<b>50.757</b>	<b>54.856</b>	<b>56.773</b>	<b>59.251</b>	<b>66.543</b>	<b>73.497</b>	<b>77.555</b>	<b>79.945</b>

(\*) La serie 1995-1999 ha recepito le modifiche introdotte dall'implementazione del Sistema dei conti nazionali SEC95

(\*) Time series 1995-1999 have been implemented according to the system of national accounts ESA95

(a) Spesa per il personale e consumi intermedi.

(a) Remuneration of personnel and intermediate consumption

(b) Prevenzione, profilassi e vigilanza igienica, distribuzione sangue, trasporto malati, consultori familiari ed altri servizi sanitari

(b) Prevention expenditure and other health services.

Fonte: Istat, Contabilità nazionale

Source: Istat, National accounts

**Tavola 6.4 - Spesa sanitaria delle famiglie per regione - Anni 1980-2002** (in milioni di euro correnti)

**Table 6.4 - Health expenditure of households by region - Years 1980-2002** (million current euros)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Piemonte	172	213	266	300	360	420	495	526	557	676	696
Valle d'Aosta	4	5	5	6	7	9	11	11	13	16	16
Lombardia	358	461	547	621	752	882	1.051	1.103	1.238	1.505	1.549
Trentino-Alto Adige	33	38	50	58	70	82	97	102	122	145	149
Veneto	139	177	236	273	327	392	469	496	599	710	728
Friuli-Venezia Giulia	50	67	82	96	115	136	159	169	187	221	227
Liguria	73	83	96	109	127	147	177	186	208	252	259
Emilia-Romagna	157	209	253	305	363	422	500	528	629	745	765
Toscana	105	133	172	204	244	286	340	363	424	491	560
Umbria	26	29	34	39	46	57	70	76	83	96	110
Marche	44	57	66	79	96	113	135	146	165	192	218
Lazio	179	230	306	369	438	476	556	580	671	776	886
Abruzzo	29	37	52	65	80	90	104	111	123	135	161
Molise	10	12	14	16	20	23	28	30	35	38	46
Campania	144	171	231	269	318	357	417	443	534	587	697
Puglia	110	145	193	231	272	314	360	394	428	470	559
Basilicata	15	19	23	26	29	34	46	47	50	55	65
Calabria	49	68	96	117	137	153	175	187	220	242	287
Sicilia	103	130	177	204	239	276	315	349	413	454	539
Sardegna	34	41	55	69	84	103	121	126	148	163	193
<b>Nord</b>	<b>986</b>	<b>1.253</b>	<b>1.535</b>	<b>1.767</b>	<b>2.121</b>	<b>2.489</b>	<b>2.958</b>	<b>3.121</b>	<b>3.552</b>	<b>4.270</b>	<b>4.388</b>
Nord-ovest	608	761	914	1.035	1.247	1.458	1.733	1.826	2.015	2.450	2.520
Nord-est	378	491	621	731	875	1.031	1.225	1.295	1.537	1.820	1.868
<b>Centro</b>	<b>354</b>	<b>449</b>	<b>577</b>	<b>691</b>	<b>824</b>	<b>932</b>	<b>1.100</b>	<b>1.165</b>	<b>1.343</b>	<b>1.555</b>	<b>1.773</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>494</b>	<b>623</b>	<b>841</b>	<b>996</b>	<b>1.179</b>	<b>1.350</b>	<b>1.564</b>	<b>1.687</b>	<b>1.950</b>	<b>2.144</b>	<b>2.546</b>
Sud	357	451	609	724	855	971	1.128	1.212	1.389	1.527	1.814
Isole	137	172	232	272	323	379	436	475	561	617	732
<b>ITALIA</b>	<b>1.834</b>	<b>2.324</b>	<b>2.953</b>	<b>3.454</b>	<b>4.124</b>	<b>4.771</b>	<b>5.621</b>	<b>5.973</b>	<b>6.845</b>	<b>7.969</b>	<b>8.707</b>

Fonte: Istat, Contabilità nazionale  
Source: Istat, National accounts

**Tavola 6.4 segue - Spesa sanitaria delle famiglie per regione - Anni 1980-2002 (in milioni di euro correnti)**

**Table 6.4 continue - Health expenditure of households by region - Years 1980-2002 (million current euros)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Piemonte	829	994	1.142	1.321	1.462	1.622	1.775	1.902	1.930	1.957	1.872	1.992
Valle d'Aosta	19	24	28	33	37	39	43	46	48	49	50	53
Lombardia	1.812	2.189	2.471	2.786	3.159	3.450	3.748	3.998	4.117	4.214	4.021	4.302
Trentino-Alto Adige	177	215	230	257	286	309	341	367	376	378	376	403
Veneto	814	979	1.103	1.274	1.404	1.531	1.674	1.776	1.851	1.917	1.860	1.990
Friuli-Venezia Giulia	234	274	307	370	414	458	502	526	545	558	561	590
Liguria	301	354	415	472	532	574	619	654	662	680	641	682
Emilia-Romagna	812	960	1.086	1.246	1.382	1.520	1.684	1.790	1.878	1.987	1.924	2.042
Toscana	567	699	816	958	1.094	1.180	1.273	1.323	1.357	1.403	1.352	1.442
Umbria	111	134	152	179	206	223	241	254	260	268	257	274
Marche	233	287	333	391	454	487	522	546	566	579	556	586
Lazio	1.011	1.235	1.343	1.537	1.785	1.889	2.030	2.139	2.147	2.293	2.163	2.304
Abruzzo	198	230	256	302	339	349	370	382	388	401	380	395
Molise	50	55	64	75	86	90	95	100	103	108	100	105
Campania	809	946	1.115	1.275	1.440	1.484	1.530	1.602	1.646	1.699	1.586	1.668
Puglia	661	743	836	935	1.055	1.105	1.149	1.198	1.216	1.256	1.180	1.237
Basilicata	71	82	91	111	125	128	130	133	142	147	137	144
Calabria	318	356	399	465	529	551	582	607	617	640	610	641
Sicilia	640	744	859	969	1.107	1.158	1.198	1.247	1.296	1.338	1.238	1.301
Sardegna	219	253	301	354	404	425	449	463	477	491	451	478
<b>Nord</b>	<b>4.999</b>	<b>5.988</b>	<b>6.781</b>	<b>7.758</b>	<b>8.675</b>	<b>9.503</b>	<b>10.387</b>	<b>11.060</b>	<b>11.408</b>	<b>11.742</b>	<b>11.306</b>	<b>12.054</b>
Nord-ovest	2.961	3.561	4.056	4.611	5.190	5.686	6.185	6.601	6.757	6.900	6.584	7.029
Nord-est	2.038	2.427	2.726	3.147	3.485	3.818	4.201	4.459	4.651	4.841	4.722	5.025
<b>Centro</b>	<b>1.923</b>	<b>2.354</b>	<b>2.645</b>	<b>3.065</b>	<b>3.540</b>	<b>3.779</b>	<b>4.066</b>	<b>4.262</b>	<b>4.330</b>	<b>4.543</b>	<b>4.329</b>	<b>4.606</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2.966</b>	<b>3.409</b>	<b>3.921</b>	<b>4.486</b>	<b>5.084</b>	<b>5.289</b>	<b>5.504</b>	<b>5.732</b>	<b>5.886</b>	<b>6.079</b>	<b>5.682</b>	<b>5.967</b>
Sud	2.107	2.413	2.760	3.163	3.573	3.707	3.856	4.023	4.113	4.250	3.994	4.189
Isole	860	996	1.160	1.323	1.511	1.582	1.647	1.710	1.773	1.829	1.689	1.778
<b>ITALIA</b>	<b>9.888</b>	<b>11.751</b>	<b>13.347</b>	<b>15.309</b>	<b>17.299</b>	<b>18.572</b>	<b>19.956</b>	<b>21.055</b>	<b>21.624</b>	<b>22.364</b>	<b>21.317</b>	<b>22.628</b>

Fonte: Istat, Contabilità nazionale  
Source: Istat, National accounts

**Tavola 6.5 - Percentuale della spesa sanitaria rispetto al Pil per tipo di spesa e regione - Anni 1998-2002**  
**Table 6.5 - Health expenditure as a percentage of Gdp by type of expenditure and region - Years 1998-2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	1998			1999			2000		
	Spesa sanitaria pubblica corrente Public current health expenditure of households	Spesa sanitaria delle famiglie Out-of pocket health expenditure of households	Spesa sanitaria totale Total health expenditure	Spesa sanitaria pubblica corrente Public current health expenditure of households	Spesa sanitaria delle famiglie Out-of pocket health expenditure of households	Spesa sanitaria totale Total health expenditure	Spesa sanitaria pubblica corrente Public current health expenditure of households	Spesa sanitaria delle famiglie Out-of pocket health expenditure of households	Spesa sanitaria totale Total health expenditure
	Piemonte	4,65	2,05	6,70	4,74	2,01	6,75	5,13	1,95
Valle d'Aosta	4,77	1,57	6,34	5,04	1,63	6,67	5,68	1,60	7,27
Lombardia	4,18	1,81	5,99	4,25	1,83	6,08	4,36	1,78	6,14
Trentino-Alto Adige	4,99	1,58	6,57	4,86	1,59	6,45	4,96	1,50	6,45
Veneto	4,54	1,82	6,36	4,59	1,84	6,43	5,06	1,80	6,86
Friuli-Venezia Giulia	4,91	2,12	7,04	5,01	2,12	7,14	5,34	2,07	7,41
Liguria	6,10	2,01	8,11	5,94	1,98	7,91	5,94	1,93	7,87
Emilia-Romagna	4,55	1,92	6,47	4,68	1,94	6,62	4,76	1,93	6,70
Toscana	4,87	1,83	6,70	4,92	1,81	6,72	5,21	1,77	6,98
Umbria	5,81	1,71	7,52	5,63	1,67	7,30	6,09	1,64	7,72
Marche	5,52	2,01	7,53	5,59	1,99	7,58	5,85	1,93	7,79
Lazio	5,06	1,97	7,03	5,23	1,92	7,15	5,52	1,95	7,47
Abruzzo	6,05	1,92	7,97	5,93	1,89	7,82	6,56	1,83	8,38
Molise	6,71	2,09	8,79	6,70	2,12	8,82	7,23	2,11	9,34
Campania	7,74	2,29	10,02	7,71	2,27	9,99	8,70	2,23	10,93
Puglia	7,32	2,41	9,72	7,82	2,32	10,14	8,37	2,29	10,66
Basilicata	7,11	1,67	8,78	6,30	1,68	7,98	7,26	1,69	8,95
Calabria	8,31	2,59	10,90	8,32	2,51	10,84	9,15	2,52	11,67
Sicilia	7,41	1,99	9,40	7,38	2,02	9,40	7,49	1,99	9,48
Sardegna	6,96	2,00	8,96	6,95	1,97	8,92	7,85	1,97	9,82
<b>Nord</b>	<b>4,54</b>	<b>1,88</b>	<b>6,42</b>	<b>4,61</b>	<b>1,89</b>	<b>6,50</b>	<b>4,82</b>	<b>1,84</b>	<b>6,66</b>
Nord-ovest	4,49	1,89	6,38	4,55	1,89	6,44	4,73	1,84	6,56
Nord-est	4,62	1,86	6,49	4,69	1,89	6,58	4,96	1,85	6,81
<b>Centro</b>	<b>5,10</b>	<b>1,92</b>	<b>7,02</b>	<b>5,20</b>	<b>1,88</b>	<b>7,08</b>	<b>5,50</b>	<b>1,87</b>	<b>7,37</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>7,39</b>	<b>2,19</b>	<b>9,58</b>	<b>7,44</b>	<b>2,17</b>	<b>9,61</b>	<b>8,08</b>	<b>2,14</b>	<b>10,22</b>
Sud	7,45	2,29	9,73	7,53	2,24	9,78	8,32	2,21	10,53
Isole	7,29	2,00	9,28	7,26	2,01	9,27	7,59	1,98	9,57
<b>ITALIA</b>	<b>5,35</b>	<b>1,96</b>	<b>7,31</b>	<b>5,42</b>	<b>1,95</b>	<b>7,37</b>	<b>5,75</b>	<b>1,92</b>	<b>7,67</b>

Fonte: Istat, Contabilità nazionale  
Source: Istat, National accounts



**Tavola 6.5 segue - Percentuale della spesa sanitaria rispetto al Pil per tipo di spesa e regione - Anni 1998-2002**

**Table 6.5 continue Health expenditure as a percentage of Gdp by type of expenditure and region - Years 1998-2002**

	2001			2002		
	Spesa sanitaria pubblica corrente <i>Public current health expenditure</i>	Spesa sanitaria delle famiglie <i>Out-of pocket health expenditure of households</i>	Spesa sanitaria totale <i>Total health expenditure</i>	Spesa sanitaria pubblica corrente <i>Public current health expenditure</i>	Spesa sanitaria delle famiglie <i>Out-of pocket health expenditure of households</i>	Spesa sanitaria totale <i>Total health expenditure</i>
Piemonte	5,16	1,80	6,96	5,34	1,88	7,21
Valle d'Aosta	5,45	1,52	6,97	5,72	1,58	7,30
Lombardia	4,65	1,63	6,27	4,81	1,69	6,50
Trentino-Alto Adige	5,30	1,44	6,74	5,65	1,48	7,13
Veneto	5,25	1,69	6,95	5,35	1,77	7,12
Friuli-Venezia Giulia	5,65	1,98	7,63	5,73	1,99	7,72
Liguria	6,39	1,72	8,11	6,20	1,80	8,00
Emilia-Romagna	4,99	1,81	6,79	5,13	1,85	6,98
Toscana	5,66	1,63	7,29	5,76	1,70	7,46
Umbria	6,30	1,50	7,80	6,78	1,57	8,35
Marche	6,17	1,77	7,94	6,29	1,81	8,11
Lazio	5,93	1,75	7,68	6,06	1,77	7,83
Abruzzo	7,61	1,65	9,26	7,76	1,66	9,43
Molise	8,32	1,89	10,21	8,20	1,90	10,10
Campania	9,18	1,96	11,15	9,04	1,97	11,01
Puglia	8,66	2,06	10,72	8,51	2,06	10,56
Basilicata	7,84	1,55	9,39	7,98	1,55	9,53
Calabria	9,51	2,28	11,79	9,45	2,31	11,76
Sicilia	8,12	1,74	9,86	8,46	1,77	10,23
Sardegna	8,03	1,70	9,73	8,20	1,73	9,93
<b>Nord</b>	<b>5,05</b>	<b>1,71</b>	<b>6,76</b>	<b>5,19</b>	<b>1,77</b>	<b>6,95</b>
Nord-ovest	4,95	1,68	6,63	5,09	1,75	6,84
Nord-est	5,20	1,74	6,94	5,33	1,79	7,13
<b>Centro</b>	<b>5,90</b>	<b>1,70</b>	<b>7,59</b>	<b>6,04</b>	<b>1,74</b>	<b>7,78</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8,58</b>	<b>1,90</b>	<b>10,48</b>	<b>8,62</b>	<b>1,91</b>	<b>10,53</b>
Sud	8,82	1,98	10,79	8,73	1,99	10,72
Isole	8,10	1,73	9,82	8,39	1,76	10,15
<b>ITALIA</b>	<b>6,09</b>	<b>1,75</b>	<b>7,84</b>	<b>6,21</b>	<b>1,80</b>	<b>8,01</b>

Fonte: Istat, Contabilità nazionale

Source: Istat, National accounts

**Tavola 6.6 - Percentuale della spesa sanitaria delle famiglie rispetto alla spesa sanitaria totale per regione - Anni 1998-2002**

**Table 6.6 - Health expenditure of households as a percentage of total health expenditure by region - Years 1998-2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	1998	1999	2000	2001	2002
Piemonte	30,58	29,71	27,51	25,90	26,01
Valle d'Aosta	24,76	24,39	21,93	21,84	21,64
Lombardia	30,24	30,04	28,95	25,93	25,95
Trentino-Alto Adige	24,08	24,68	23,19	21,38	20,71
Veneto	28,61	28,68	26,22	24,34	24,85
Friuli-Venezia Giulia	30,20	29,75	27,92	25,96	25,74
Liguria	24,80	24,96	24,51	21,26	22,53
Emilia-Romagna	29,62	29,35	28,87	26,58	26,45
Toscana	27,35	26,86	25,38	22,39	22,75
Umbria	22,78	22,87	21,18	19,26	18,82
Marche	26,74	26,22	24,83	22,31	22,35
Lazio	28,06	26,86	26,08	22,77	22,64
Abruzzo	24,09	24,19	21,81	17,86	17,63
Molise	23,72	24,08	22,59	18,51	18,84
Campania	22,84	22,75	20,39	17,61	17,90
Puglia	24,74	22,87	21,50	19,23	19,49
Basilicata	19,01	21,03	18,89	16,51	16,28
Calabria	23,78	23,20	21,56	19,33	19,65
Sicilia	21,21	21,50	20,97	17,63	17,31
Sardegna	22,34	22,10	20,04	17,47	17,43
<b>Nord</b>	<b>29,27</b>	<b>29,05</b>	<b>27,63</b>	<b>25,25</b>	<b>25,39</b>
Nord-ovest	29,65	29,31	27,97	25,35	25,55
Nord-est	28,74	28,69	27,16	25,11	25,17
<b>Centro</b>	<b>27,29</b>	<b>26,50</b>	<b>25,35</b>	<b>22,35</b>	<b>22,36</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>22,87</b>	<b>22,54</b>	<b>20,92</b>	<b>18,10</b>	<b>18,16</b>
Sud	23,50	22,95	21,00	18,32	18,53
Isole	21,50	21,66	20,71	17,59	17,34
<b>ITALIA</b>	<b>26,83</b>	<b>26,46</b>	<b>24,99</b>	<b>22,31</b>	<b>22,42</b>

Fonte: Istat, Contabilità nazionale  
Source: Istat, National accounts



CAPITOLO 7  
OFFERTA SANITARIA

*CHAPTER 7*  
*HEALTH CARE SUPPLY*



Tavola 7.1.1 - Medici di medicina generale e pediatri di base per regione - Anno 2002

Table 7.1.1 - General practioners and paediatricians (family doctors) by region - Year 2002

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Medici di medicina generale General practioners				Pediatri di base Paediatricians			
	Valori assoluti Absolute numbers	Per 10.000 abitanti Per 10.000 inhabitants	Popolazione residente per medico per general practitioner	Assistiti per medico Patients per general practitioner	Valori assoluti Absolute numbers	Per 10.000 abitanti Per 10.000 inhabitants < 14 years old	Popolazione residente < 14 anni per pediatra Resident people < 14 years old per paediatrician	Assistiti <14 anni per pediatra Patients < 14 years old per paediatrician
Piemonte	3.528	8,36	1.197	1.103	413	8,05	1.242	815
Valle d'Aosta	97	8,07	1.239	1.085	15	9,61	1.041	711
Lombardia	7.182	7,92	1.263	1.145	977	8,12	1.232	805
Trentino-Alto Adige	614	6,49	1.540	1.375	122	8,01	1.248	811
Bolzano-Bozen	237	5,09	1.963	1.771	46	5,78	1.731	869
Trento	377	7,85	1.274	1.126	76	10,46	956	776
Veneto	3.532	7,76	1.289	1.160	527	8,53	1.173	861
Friuli-Venezia Giulia	1.026	8,64	1.158	1.076	108	7,86	1.273	801
Liguria	1.411	8,98	1.113	1.021	170	10,09	991	770
Emilia-Romagna	3.238	8,08	1.238	1.126	486	10,29	972	771
Toscana	3.091	8,81	1.134	1.023	403	9,77	1.024	771
Umbria	729	8,78	1.139	1.050	101	9,88	1.012	753
Marche	1.212	8,20	1.219	1.092	170	8,88	1.126	844
Lazio	4.640	9,04	1.106	1.028	743	10,45	957	733
Abruzzo	1.066	8,41	1.189	1.057	185	10,52	950	717
Molise	279	8,70	1.150	1.039	38	8,35	1.198	764
Campania	4.464	7,81	1.280	1.154	783	7,45	1.342	863
Puglia	3.294	8,19	1.221	1.083	586	8,80	1.136	817
Basilicata	514	8,61	1.162	1.053	70	7,56	1.322	738
Calabria	1.659	8,26	1.211	1.039	290	8,77	1.140	728
Sicilia	3.969	7,99	1.252	1.100	842	9,97	1.003	798
Sardegna	1.362	8,33	1.200	1.072	228	10,17	983	685
<b>Nord</b>	<b>20.628</b>	<b>8,03</b>	<b>1.245</b>	<b>1.132</b>	<b>2.818</b>	<b>8,59</b>	<b>1.164</b>	<b>809</b>
Nord-ovest	12.218	8,15	1.226	1.118	1.575	8,29	1.207	803
Nord-est	8.410	7,86	1.272	1.152	1.243	9,01	1.110	816
<b>Centro</b>	<b>9.672</b>	<b>8,84</b>	<b>1.132</b>	<b>1.036</b>	<b>1.417</b>	<b>10,00</b>	<b>1.000</b>	<b>759</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>16.607</b>	<b>8,09</b>	<b>1.236</b>	<b>1.098</b>	<b>3.022</b>	<b>8,81</b>	<b>1.135</b>	<b>797</b>
Sud	11.276	8,10	1.235	1.100	1.952	8,27	1.210	809
Isole	5.331	8,07	1.239	1.093	1.070	10,01	999	774
<b>ITALIA</b>	<b>46.907</b>	<b>8,21</b>	<b>1.219</b>	<b>1.100</b>	<b>7.257</b>	<b>8,93</b>	<b>1.120</b>	<b>794</b>

Fonte: Ministero della salute

Source: Ministry of health

Tavola 7.1.2 - Ambulatori e laboratori pubblici e privati convenzionati per regione - Anno 2002

Table 7.1.2 - Public and private "accredited" ambulatories and laboratories by region - Year 2002

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Totale per 100.000 abitanti <i>Total per 100.000 inhabitants</i>	Publici per 100.000 abitanti <i>Public per 100.000 inhabitants</i>	Privati convenzionati per 100.000 abitanti <i>Private accredited per 100.000 inhabitants</i>	% di ambulatori e laboratori pubblici % public ambulatories and laboratories	Ambulatori e laboratori per Asl <i>Ambulatories and laboratories per Local Health Unit</i>	Ambulatori e laboratori pubblici per Asl <i>Public ambulatories and laboratories per Local Health Unit</i>	Ambulatori e laboratori privati convenzionati per Asl <i>Private accredited ambulatories and laboratories per Local Health Unit</i>
Piemonte	18,07	14,12	3,96	78,11	34,68	27,09	7,59
Valle d'Aosta	19,13	16,64	2,50	86,96	23,00	20,00	3,00
Lombardia	15,39	7,76	7,63	50,43	93,07	46,93	46,13
Trentino-Alto Adige	33,95	28,13	5,82	82,87	64,20	53,20	11,00
<i> Bolzano-Bozen</i>	<i>51,80</i>	<i>43,20</i>	<i>8,60</i>	<i>83,40</i>	<i>60,25</i>	<i>50,25</i>	<i>10,00</i>
<i> Trento</i>	<i>16,66</i>	<i>13,53</i>	<i>3,12</i>	<i>81,25</i>	<i>80,00</i>	<i>65,00</i>	<i>15,00</i>
Veneto	17,44	9,90	7,53	56,80	37,81	21,48	16,33
Friuli-Venezia Giulia	17,01	12,71	4,29	74,75	33,67	25,17	8,50
Liguria	37,04	24,19	12,86	65,29	116,40	76,00	40,40
Emilia-Romagna	17,04	9,78	7,26	57,39	52,54	30,15	22,38
Toscana	29,40	18,79	10,61	63,92	85,92	54,92	31,00
Umbria	16,86	14,57	2,29	86,43	35,00	30,25	4,75
Marche	28,89	20,57	8,32	71,19	32,85	23,38	9,46
Lazio	27,30	12,36	14,95	45,25	116,75	52,83	63,92
Abruzzo	22,01	11,44	10,57	51,97	46,50	24,17	22,33
Molise	32,11	18,39	13,72	57,28	25,75	14,75	11,00
Campania	33,06	9,54	23,52	28,85	145,31	41,92	103,38
Puglia	20,07	10,47	9,60	52,17	67,25	35,08	32,17
Basilicata	23,61	14,74	8,88	62,41	28,20	17,60	10,60
Calabria	32,31	17,23	15,09	53,31	59,00	31,45	27,55
Sicilia	40,39	12,46	27,93	30,84	223,00	68,78	154,22
Sardegna	30,90	17,93	12,97	58,02	63,13	36,63	26,50
<b>Nord</b>	<b>18,55</b>	<b>11,53</b>	<b>7,03</b>	<b>62,13</b>	<b>54,14</b>	<b>33,64</b>	<b>20,50</b>
Nord-ovest	18,45	11,34	7,10	61,51	64,28	39,53	24,74
Nord-est	18,70	11,78	6,92	63,00	44,44	28,00	16,44
<b>Centro</b>	<b>27,40</b>	<b>15,69</b>	<b>11,70</b>	<b>57,29</b>	<b>73,15</b>	<b>41,90</b>	<b>31,24</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>31,07</b>	<b>12,25</b>	<b>18,82</b>	<b>39,44</b>	<b>93,82</b>	<b>37,00</b>	<b>56,82</b>
Sud	27,77	11,52	16,25	41,47	75,84	31,45	44,39
Isole	38,04	13,81	24,23	36,31	147,76	53,65	94,12
<b>ITALIA</b>	<b>24,74</b>	<b>12,59</b>	<b>12,16</b>	<b>50,87</b>	<b>71,79</b>	<b>36,52</b>	<b>35,27</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health

**Tavola 7.1.3 - Servizi di guardia medica per regione - Anno 2002**

**Table 7.1.3 - First level emergency services by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Servizi Services	Servizi per 100.000 abitanti Services per 100.000 inhabitants	Medici di guardia medica per 100.000 abitanti First level emergency doctors per 100.000 inhabitants	Medici di guardia medica per 100.000 abitanti First level emergency doctors per 100.000 inhabitants	Medici di guardia medica per servizio First level emergency doctors per service	Ore di servizio per servizio di guardia medica Working hours per service	Ore di servizio per medico di guardia medica Working hours per first level emergency doctor
Piemonte	138	3,27	452	10,71	3,28	6.856	2.093
Valle d'Aosta	8	6,65	27	22,46	3,38	6.237	1.848
Lombardia	206	2,27	1.032	11,38	5,01	7.531	1.503
Trentino-Alto Adige	38	4,02	152	16,08	4,00	6.825	1.706
<i>Bolzano-Bozen</i>	6	1,29	24	5,16	4,00	6.082	1.521
<i>Trento</i>	32	6,66	128	26,65	4,00	6.964	1.741
Veneto	116	2,55	772	16,95	6,66	8.784	1.320
Friuli-Venezia Giulia	43	3,62	153	12,88	3,56	6.904	1.940
Liguria	52	3,31	208	13,24	4,00	5.845	1.461
Emilia-Romagna	150	3,74	715	17,84	4,77	7.434	1.560
Toscana	180	5,13	877	25,01	4,87	6.795	1.395
Umbria	44	5,30	235	28,31	5,34	8.095	1.516
Marche	88	5,95	375	25,37	4,26	6.776	1.590
Lazio	120	2,34	603	11,75	5,03	6.853	1.364
Abruzzo	102	8,05	474	37,39	4,65	5.836	1.256
Molise	45	14,03	215	67,03	4,78	5.983	1.252
Campania	253	4,43	2.241	39,22	8,86	12.669	1.430
Puglia	238	5,92	990	24,62	4,16	6.760	1.625
Basilicata	141	23,61	449	75,19	3,18	4.883	1.533
Calabria	371	18,47	1.241	61,79	3,35	5.744	1.717
Sicilia	518	10,42	2.175	43,77	4,20	5.689	1.355
Sardegna	165	10,10	936	57,27	5,67	6.041	1.065
<b>Nord</b>	<b>751</b>	<b>2,92</b>	<b>3.511</b>	<b>13,67</b>	<b>4,68</b>	<b>7.379</b>	<b>1.578</b>
Nord-ovest	404	2,70	1.719	11,47	4,25	7.058	1.659
Nord-est	347	3,24	1.792	16,76	5,16	7.753	1.501
<b>Centro</b>	<b>432</b>	<b>3,95</b>	<b>2.090</b>	<b>19,09</b>	<b>4,84</b>	<b>6.940</b>	<b>1.434</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1.833</b>	<b>8,93</b>	<b>8.721</b>	<b>42,47</b>	<b>4,76</b>	<b>6.788</b>	<b>1.427</b>
Sud	1.150	8,26	5.610	40,28	4,88	7.390	1.515
Isole	683	10,34	3.111	47,11	4,55	5.774	1.268
<b>ITALIA</b>	<b>3.016</b>	<b>5,28</b>	<b>14.322</b>	<b>25,06</b>	<b>4,75</b>	<b>6.957</b>	<b>1.465</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health



**Tavola 7.1.4 - Ecotomografi, tomografi assiali computerizzati e risonanze magnetiche nucleari nelle strutture extra ospedaliere per regione - Anno 2002**

**Table 7.1.4 - Ecographies, computed tomography scanners and magnetic resonance imaging units in outpatient facilities by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Ecotomografi <i>Ecographies</i>		Tomografi assiali computerizzati <i>Computed tomography scanners</i>		Risonanze magnetiche nucleari <i>Magnetic resonance imaging units</i>	
	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Per 100.000 abitanti <i>Per 100.000 inhabitants</i>	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Per 100.000 abitanti <i>Per 100.000 inhabitants</i>	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Per 100.000 abitanti <i>Per 100.000 inhabitants</i>
Piemonte	113	2,68	13	0,31	16	0,38
Valle d'Aosta	6	4,99	0	0,00	1	0,83
Lombardia	232	2,56	23	0,25	19	0,21
Trentino-Alto Adige	8	0,85	0	0,00	2	0,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>3</i>	<i>0,64</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2</i>	<i>0,43</i>
<i>Trento</i>	<i>5</i>	<i>1,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	103	2,26	8	0,18	20	0,44
Friuli-Venezia Giulia	9	0,76	0	0,00	1	0,08
Liguria	48	3,06	5	0,32	3	0,19
Emilia-Romagna	57	1,42	1	0,02	1	0,02
Toscana	156	4,45	14	0,40	15	0,43
Umbria	10	1,20	2	0,24	2	0,24
Marche	30	2,03	1	0,07	1	0,07
Lazio	139	2,71	9	0,18	8	0,16
Abruzzo	23	1,81	3	0,24	2	0,16
Molise	17	5,30	3	0,94	2	0,62
Campania	461	8,07	98	1,72	24	0,42
Puglia	70	1,74	10	0,25	5	0,12
Basilicata	8	1,34	3	0,50	1	0,17
Calabria	64	3,19	7	0,35	0	0,00
Sicilia	169	3,40	28	0,56	6	0,12
Sardegna	69	4,22	4	0,24	7	0,43
<b>Nord</b>	<b>576</b>	<b>2,24</b>	<b>50</b>	<b>0,19</b>	<b>63</b>	<b>0,25</b>
Nord-ovest	399	2,66	41	0,27	39	0,26
Nord-est	177	1,66	9	0,08	24	0,22
<b>Centro</b>	<b>335</b>	<b>3,06</b>	<b>26</b>	<b>0,24</b>	<b>26</b>	<b>0,24</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>881</b>	<b>4,29</b>	<b>156</b>	<b>0,76</b>	<b>47</b>	<b>0,23</b>
Sud	643	4,62	124	0,89	34	0,24
Isole	238	3,60	32	0,48	13	0,20
<b>ITALIA</b>	<b>1.792</b>	<b>3,14</b>	<b>232</b>	<b>0,41</b>	<b>136</b>	<b>0,24</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health

**Tavola 7.1.5 - Personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per regione - Anno 2002**

**Table 7.1.5 - Personnel employed in the National health system by region - Year 2002**

Personale - Personnel							
REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Totale <i>Total</i>	Totale per 10.000 abitanti <i>Total per 10.000 inhabitants</i>	Di cui medici e odontoiatri <i>Of which doctors and dentists</i>	Di cui medici e odontoiatri per 10.000 abitanti <i>Of which doctors and dentists per 10.000 inhabitants</i>	Di cui personale infermieristico <i>Of which nurses</i>	Di cui personale infermieristico per 10.000 abitanti <i>Of which nurses per 10.000 inhabitants</i>	Di cui personale infermieristico per medico e odontoiatra <i>Of which nurses per doctor and dentist</i>
Piemonte	54.608	129,33	8.112	19,21	20.598	48,78	2,54
Valle d'Aosta	1.874	155,87	241	20,05	658	54,73	2,73
Lombardia	99.316	109,49	13.934	15,36	38.952	42,94	2,80
Trentino-Alto Adige	14.265	150,87	1.613	17,06	5.571	58,92	3,45
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>7.563</i>	<i>162,55</i>	<i>819</i>	<i>17,60</i>	<i>2.885</i>	<i>62,01</i>	<i>3,52</i>
<i>Trento</i>	<i>6.702</i>	<i>139,55</i>	<i>794</i>	<i>16,53</i>	<i>2.686</i>	<i>55,93</i>	<i>3,38</i>
Veneto	58.201	127,81	7.704	16,92	25.810	56,68	3,35
Friuli-Venezia Giulia	16.569	139,52	2.059	17,34	7.396	62,28	3,59
Liguria	21.371	136,03	3.118	19,85	9.102	57,93	2,92
Emilia-Romagna	53.727	134,07	7.666	19,13	22.820	56,95	2,98
Toscana	49.198	140,30	7.054	20,12	21.235	60,56	3,01
Umbria	10.971	132,15	1.841	22,18	4.639	55,88	2,52
Marche	18.028	121,99	2.736	18,51	7.727	52,28	2,82
Lazio	48.396	94,31	8.898	17,34	19.116	37,25	2,15
Abruzzo	15.753	124,25	2.713	21,40	6.521	51,43	2,40
Molise	4.049	126,23	708	22,07	1.538	47,95	2,17
Campania	52.817	92,45	9.597	16,80	20.603	36,06	2,15
Puglia	37.321	92,80	6.083	15,13	14.146	35,17	2,33
Basilicata	6.270	105,00	1.068	17,89	2.517	42,15	2,36
Calabria	23.571	117,36	4.244	21,13	8.278	41,21	1,95
Sicilia	48.518	97,64	9.623	19,37	17.599	35,42	1,83
Sardegna	21.365	130,73	3.786	23,17	7.974	48,79	2,11
<b>Nord</b>	<b>319.931</b>	<b>124,59</b>	<b>44.447</b>	<b>17,31</b>	<b>130.907</b>	<b>50,98</b>	<b>2,95</b>
Nord-ovest	177.169	118,23	25.405	16,95	69.310	46,25	2,73
Nord-est	142.762	133,50	19.042	17,81	61.597	57,60	3,23
<b>Centro</b>	<b>126.593</b>	<b>115,65</b>	<b>20.529</b>	<b>18,75</b>	<b>52.717</b>	<b>48,16</b>	<b>2,57</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>209.664</b>	<b>102,11</b>	<b>37.822</b>	<b>18,42</b>	<b>79.176</b>	<b>38,56</b>	<b>2,09</b>
Sud	139.781	100,35	24.413	17,53	53.603	38,48	2,20
Isole	69.883	105,83	13.409	20,31	25.573	38,73	1,91
<b>ITALIA</b>	<b>656.188</b>	<b>114,80</b>	<b>102.798</b>	<b>17,99</b>	<b>262.800</b>	<b>45,98</b>	<b>2,56</b>

Fonte: Ministero della salute  
Source: Ministry of health

**Tavola 7.2.1 - Posti letto ordinari negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione - Anno 2002**

**Table 7.2.1 - Public and private "accredited" hospital beds by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Totale istituti <i>Total</i>			Istituti pubblici <i>Public Hospitals</i>			Istituti privati accreditati <i>Private accredited hospitals</i>		
	Totale <i>Total</i>	Per acuti <i>For acute care</i>	Per lungode- genza e riabilitazione <i>For long stay and rehabilitation</i>	Totale <i>Total</i>	Per acuti <i>For acute care</i>	Per lungode- genza e riabilitazione <i>For long stay and rehabilitation</i>	Totale <i>Total</i>	Per acuti <i>For acute care</i>	Per lungode- genza e riabilitazione <i>For long stay and rehabilitation</i>
Piemonte	17.623	13.932	3.691	14.078	12.246	1.832	3.545	1.686	1.859
Valle d'Aosta	434	434	0	434	434	0	0	0	0
Lombardia	40.121	34.738	5.383	31.721	28.619	3.102	8.400	6.119	2.281
Trentino-Alto Adige	4.331	3.657	674	4.022	3.530	492	309	127	182
<i>Bolzano-Bozen</i>	2.244	2.028	216	1.935	1.901	34	309	127	182
<i>Trento (a)</i>	2.087	1.629	458	2.087	1.629	458	...	...	...
Veneto	19.923	17.243	2.680	18.704	16.290	2.414	1.219	953	266
Friuli-Venezia Giulia	5.490	5.206	284	4.883	4.689	194	607	517	90
Liguria	7.498	7.085	413	7.396	7.048	348	102	37	65
Emilia-Romagna	18.809	15.791	3.018	14.411	12.616	1.795	4.398	3.175	1.223
Toscana	15.416	14.292	1.124	13.390	12.941	449	2.026	1.351	675
Umbria	3.029	2.895	134	2.801	2.682	119	228	213	15
Marche	6.508	5.964	544	5.584	5.243	341	924	721	203
Lazio	27.030	21.233	5.797	18.338	17.123	1.215	8.692	4.110	4.582
Abruzzo	5.749	5.235	514	4.912	4.694	218	837	541	296
Molise	1.528	1.380	148	1.435	1.287	148	93	93	0
Campania	19.551	17.797	1.754	13.255	12.900	355	6.296	4.897	1.399
Puglia	15.706	15.045	661	13.817	13.278	539	1.889	1.767	122
Basilicata	2.408	2.321	87	2.348	2.261	87	60	60	0
Calabria	8.325	7.434	891	5.066	5.001	65	3.259	2.433	826
Sicilia	18.946	18.034	912	14.899	14.280	619	4.047	3.754	293
Sardegna	7.455	7.281	174	5.971	5.921	50	1.484	1.360	124
<b>Nord</b>	<b>114.229</b>	<b>98.086</b>	<b>16.143</b>	<b>95.649</b>	<b>85.472</b>	<b>10.177</b>	<b>18.580</b>	<b>12.614</b>	<b>5.966</b>
Nord-ovest	65.676	56.189	9.487	53.629	48.347	5.282	12.047	7.842	4.205
Nord-est	48.553	41.897	6.656	42.020	37.125	4.895	6.533	4.772	1.761
<b>Centro</b>	<b>51.983</b>	<b>44.384</b>	<b>7.599</b>	<b>40.113</b>	<b>37.989</b>	<b>2.124</b>	<b>11.870</b>	<b>6.395</b>	<b>5.475</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>79.668</b>	<b>74.527</b>	<b>5.141</b>	<b>61.703</b>	<b>59.622</b>	<b>2.081</b>	<b>17.965</b>	<b>14.905</b>	<b>3.060</b>
Sud	53.267	49.212	4.055	40.833	39.421	1.412	12.434	9.791	2.643
Isole	26.401	25.315	1.086	20.870	20.201	669	5.531	5.114	417
<b>ITALIA</b>	<b>245.880</b>	<b>216.997</b>	<b>28.883</b>	<b>197.465</b>	<b>183.083</b>	<b>14.382</b>	<b>48.415</b>	<b>33.914</b>	<b>14.501</b>

(a) Gli istituti privati della provincia autonoma di Trento non hanno trasmesso i dati relativi ai posti letto e all'attività

(a) *Private hospitals of the province of Trento didn't provide data on beds and activity*

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute

Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 7.2.2 - Posti letto ordinari per 1.000 abitanti negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione - Anno 2002**

**Table 7.2.2 - Public and private "accredited" hospital beds per 1.000 inhabitants by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Totale istituti Total			Istituti pubblici Public Hospitals			Istituti privati accreditati Private accredited hospitals		
	Totale Total	Per acuti For acute care	Per lungode- genza e riabilitazione For long stay and rehabilitation	Totale Total	Per acuti For acute care	Per lungode- genza e riabilitazione For long stay and rehabilitation	Totale Total	Per acuti For acute care	Per lungode- genza e riabilitazione For long stay and rehabilitation
Piemonte	4,17	3,30	0,87	3,33	2,90	0,43	0,84	0,40	0,44
Valle d'Aosta	3,61	3,61	0,00	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Lombardia	4,42	3,83	0,59	3,50	3,15	0,34	0,93	0,67	0,25
Trentino-Alto Adige	4,58	3,87	0,71	4,25	3,73	0,52	0,33	0,13	0,19
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>4,82</i>	<i>4,36</i>	<i>0,46</i>	<i>4,16</i>	<i>4,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,66</i>	<i>0,27</i>	<i>0,39</i>
<i>Trento (a)</i>	<i>4,35</i>	<i>3,39</i>	<i>0,95</i>	<i>4,35</i>	<i>3,39</i>	<i>0,95</i>	...	...	...
Veneto	4,38	3,79	0,59	4,11	3,58	0,53	0,27	0,21	0,06
Friuli-Venezia Giulia	4,62	4,38	0,24	4,11	3,95	0,16	0,51	0,44	0,08
Liguria	4,77	4,51	0,26	4,71	4,49	0,22	0,06	0,02	0,04
Emilia-Romagna	4,69	3,94	0,75	3,60	3,15	0,45	1,10	0,79	0,31
Toscana	4,40	4,08	0,32	3,82	3,69	0,13	0,58	0,39	0,19
Umbria	3,65	3,49	0,16	3,37	3,23	0,14	0,27	0,26	0,02
Marche	4,40	4,04	0,37	3,78	3,55	0,23	0,63	0,49	0,14
Lazio	5,27	4,14	1,13	3,57	3,34	0,24	1,69	0,80	0,89
Abruzzo	4,53	4,13	0,41	3,87	3,70	0,17	0,66	0,43	0,23
Molise	4,76	4,30	0,46	4,47	4,01	0,46	0,29	0,29	0,00
Campania	3,42	3,12	0,31	2,32	2,26	0,06	1,10	0,86	0,24
Puglia	3,91	3,74	0,16	3,44	3,30	0,13	0,47	0,44	0,03
Basilicata	4,03	3,89	0,15	3,93	3,79	0,15	0,10	0,10	0,00
Calabria	4,14	3,70	0,44	2,52	2,49	0,03	1,62	1,21	0,41
Sicilia	3,81	3,63	0,18	3,00	2,87	0,12	0,81	0,76	0,06
Sardegna	4,56	4,46	0,11	3,65	3,62	0,03	0,91	0,83	0,08
<b>Nord</b>	<b>4,45</b>	<b>3,82</b>	<b>0,63</b>	<b>3,72</b>	<b>3,33</b>	<b>0,40</b>	<b>0,72</b>	<b>0,49</b>	<b>0,23</b>
Nord-ovest	4,38	3,75	0,63	3,58	3,23	0,35	0,80	0,52	0,28
Nord-est	4,54	3,92	0,62	3,93	3,47	0,46	0,61	0,45	0,16
<b>Centro</b>	<b>4,75</b>	<b>4,05</b>	<b>0,69</b>	<b>3,66</b>	<b>3,47</b>	<b>0,19</b>	<b>1,08</b>	<b>0,58</b>	<b>0,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3,88</b>	<b>3,63</b>	<b>0,25</b>	<b>3,01</b>	<b>2,90</b>	<b>0,10</b>	<b>0,87</b>	<b>0,73</b>	<b>0,15</b>
Sud	3,82	3,53	0,29	2,93	2,83	0,10	0,89	0,70	0,19
Isole	4,00	3,83	0,16	3,16	3,06	0,10	0,84	0,77	0,06
<b>ITALIA</b>	<b>4,30</b>	<b>3,80</b>	<b>0,51</b>	<b>3,45</b>	<b>3,20</b>	<b>0,25</b>	<b>0,85</b>	<b>0,59</b>	<b>0,25</b>

(a) Gli istituti privati della provincia autonoma di Trento non hanno trasmesso i dati relativi ai posti letto e all'attività

(a) Private hospitals of the province of Trento didn't provide data on beds and activity

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute

Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 7.2.3 - Posti letto in regime di day-hospital per regione - Anno 2002**

**Table 7.2.3 - Day-hospital beds by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Valori assoluti Absolute numbers	% sui posti letto ordinari % on inpatient beds	% sui posti letto standard per acuti (a) % on standard acute care beds (a)
Piemonte	2.257	12,81	11,88
Valle d'Aosta	51	11,75	9,43
Lombardia	4.271	10,65	10,46
Trentino-Alto Adige	574	13,25	13,49
<i>Bolzano-Bozen</i>	135	6,02	6,45
<i>Trento</i>	439	21,03	20,31
Veneto	2.360	11,85	11,52
Friuli-Venezia Giulia	581	10,58	10,87
Liguria	1.050	14,00	14,85
Emilia-Romagna	2.459	13,07	13,64
Toscana	2.053	13,32	13,01
Umbria	598	19,74	16,01
Marche	730	11,22	10,98
Lazio	3.306	12,23	14,32
Abruzzo	534	9,29	9,36
Molise	98	6,41	6,79
Campania	3.291	16,83	12,80
Puglia	2.054	13,08	11,35
Basilicata	245	10,17	9,12
Calabria	1.102	13,24	12,19
Sicilia	2.536	13,39	11,34
Sardegna	779	10,45	10,59
<b>Nord</b>	<b>13.603</b>	<b>11,91</b>	<b>11,77</b>
Nord-ovest	7.629	11,62	11,31
Nord-est	5.974	12,30	12,41
<b>Centro</b>	<b>6.687</b>	<b>12,86</b>	<b>13,58</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>10.639</b>	<b>13,35</b>	<b>11,51</b>
Sud	7.324	13,75	11,68
Isole	3.315	12,56	11,16
<b>ITALIA</b>	<b>30.929</b>	<b>12,58</b>	<b>12,02</b>

(a) I posti letto standard per acuti sono i posti letto previsti dalla normativa vigente pari a 4,5 ogni 1.000 abitanti

(a) Standard acute care beds are those established by law and are equal to 4.5 per 1.000 inhabitants

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute

Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 7.2.4 - Percentuale di posti letto ordinari privati accreditati per regione - Anno 2002**

**Table 7.2.4 - Percentage of private "accredited" hospital beds by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Totale <i>Total</i>	Per acuti <i>For acute care</i>	Per lungodegenza e riabilitazione <i>For long stay and rehabilitation</i>
Piemonte	20,12	12,10	50,37
Valle d'Aosta	0,00	0,00	-
Lombardia	20,94	17,61	42,37
Trentino-Alto Adige	7,13	3,47	27,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>13,77</i>	<i>6,26</i>	<i>84,26</i>
<i>Trento (a)</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
Veneto	6,12	5,53	9,93
Friuli-Venezia Giulia	11,06	9,93	31,69
Liguria	1,36	0,52	15,74
Emilia-Romagna	23,38	20,11	40,52
Toscana	13,14	9,45	60,05
Umbria	7,53	7,36	11,19
Marche	14,20	12,09	37,32
Lazio	32,16	19,36	79,04
Abruzzo	14,56	10,33	57,59
Molise	6,09	6,74	0,00
Campania	32,20	27,52	79,76
Puglia	12,03	11,74	18,46
Basilicata	2,49	2,59	0,00
Calabria	39,15	32,73	92,70
Sicilia	21,36	20,82	32,13
Sardegna	19,91	18,68	71,26
<b>Nord</b>	<b>16,27</b>	<b>12,86</b>	<b>36,96</b>
Nord-ovest	18,34	13,96	44,32
Nord-est	13,46	11,39	26,46
<b>Centro</b>	<b>22,83</b>	<b>14,41</b>	<b>72,05</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>22,55</b>	<b>20,00</b>	<b>59,52</b>
Sud	23,34	19,90	65,18
Isole	20,95	20,20	38,40
<b>ITALIA</b>	<b>19,69</b>	<b>15,63</b>	<b>50,21</b>

(a) Gli istituti privati della provincia autonoma di Trento non hanno trasmesso i dati relativi ai posti letto e all'attività

(a) *Private hospitals of the province of Trento didn't provide data on beds and activity*

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute

Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 7.2.5 - Posti letto ordinari per 100.000 abitanti nei reparti di geriatria, lungodegenza, ostetricia-ginecologia e pediatria per regione - Anno 2002**

**Table 7.2.5 - Hospital beds per 100.000 inhabitants in geriatric, long term care, obstetric-gynaecological and paediatric wards by region - Year 2002**

	Geriatria <i>Geriatric</i>		Lungodegenza <i>Long term</i>		Ostetricia-Ginecologia <i>Obstetric-Gynaecological</i>		Pediatria <i>Paediatric</i>	
	Posti letto ordinari pubblici per 100.000 abitanti con più di 65 anni <i>Beds per 100.000 inhabitants over 65 years old</i>	Posti letto ordinari pubblici per 100.000 abitanti con più di 65 anni <i>Public beds per 100.000 inhabitants over 65 years old</i>	Posti letto ordinari pubblici per 100.000 abitanti <i>Beds per 100.000 inhabitants</i>	Posti letto ordinari pubblici per 100.000 abitanti <i>Public beds per 100.000 inhabitants</i>	Posti letto ordinari donne di 15-49 anni <i>Beds per 100.000 women 15 - 49 years old</i>	Posti letto ordinari pubblici donne di 15-49 anni <i>Public beds per 100.000 women 15 - 49 years old</i>	Posti letto ordinari bambini con meno di 15 anni <i>Beds per 100.000 inhabitants under 15 years old</i>	Posti letto ordinari pubblici bambini con meno di 15 anni <i>Public beds per 100.000 inhabitants under 15 years old</i>
Piemonte	30,24	30,24	27,80	12,50	110,76	107,84	139,44	138,85
Valle d'Aosta	219,71	219,71	0,00	0,00	106,49	106,49	134,49	134,49
Lombardia	22,04	15,63	4,11	2,23	125,99	114,74	179,18	176,52
Trentino-Alto Adige	147,84	147,84	13,33	4,44	154,58	154,58	128,05	128,05
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>122,59</i>	<i>122,59</i>	<i>18,05</i>	<i>0,00</i>	<i>168,81</i>	<i>168,81</i>	<i>150,67</i>	<i>150,67</i>
<i>Trento</i>	<i>169,00</i>	<i>169,00</i>	<i>8,75</i>	<i>8,75</i>	<i>140,37</i>	<i>140,37</i>	<i>103,24</i>	<i>103,24</i>
Veneto	144,15	136,98	27,25	26,29	123,03	122,48	127,99	127,99
Friuli-Venezia Giulia	11,72	11,72	0,00	0,00	161,59	139,37	136,74	136,74
Liguria	16,02	16,02	0,00	0,00	120,96	120,96	239,31	239,31
Emilia-Romagna	73,51	65,19	46,86	33,21	111,83	92,75	121,12	121,12
Toscana	25,08	25,08	9,44	0,00	130,84	125,27	154,12	154,12
Umbria	14,74	14,74	0,00	0,00	131,28	122,71	143,86	143,86
Marche	39,54	39,54	21,11	14,82	148,76	122,49	136,31	136,31
Lazio	27,49	21,07	41,65	4,42	124,26	103,92	169,83	168,99
Abruzzo	108,94	103,21	6,55	5,76	136,69	132,38	150,73	147,88
Molise	27,88	27,88	13,72	13,72	161,64	155,02	164,81	164,81
Campania	28,98	23,16	8,31	0,84	133,55	80,68	127,87	121,31
Puglia	80,81	50,74	3,53	3,16	168,16	145,80	175,63	172,63
Basilicata	63,20	63,20	5,36	5,36	177,25	177,25	167,43	167,43
Calabria	62,61	62,61	20,81	1,59	162,19	97,83	131,01	121,94
Sicilia	30,97	24,97	5,17	4,55	139,72	114,45	166,51	166,51
Sardegna	99,84	24,49	7,59	0,00	173,35	136,44	203,00	196,31
<b>Nord</b>	<b>56,11</b>	<b>51,42</b>	<b>18,66</b>	<b>12,85</b>	<b>123,15</b>	<b>114,62</b>	<b>153,69</b>	<b>152,62</b>
Nord-ovest	25,23	21,67	10,32	4,87	121,16	113,37	173,42	171,58
Nord-est	99,17	92,90	30,34	24,03	125,93	116,37	126,52	126,52
<b>Centro</b>	<b>27,30</b>	<b>24,62</b>	<b>25,40</b>	<b>4,07</b>	<b>129,99</b>	<b>114,24</b>	<b>158,86</b>	<b>158,43</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>55,77</b>	<b>40,69</b>	<b>7,67</b>	<b>2,83</b>	<b>149,70</b>	<b>114,63</b>	<b>154,60</b>	<b>150,54</b>
Sud	59,91	48,50	8,57	2,56	150,38	112,08	145,74	140,49
Isole	47,37	24,85	5,77	3,42	148,25	120,03	174,17	172,76
<b>ITALIA</b>	<b>50,01</b>	<b>42,49</b>	<b>16,00</b>	<b>7,57</b>	<b>134,43</b>	<b>114,55</b>	<b>154,97</b>	<b>152,76</b>

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute  
Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 7.2.6 - Ecotomografi, tomografi assiali computerizzati e risonanze magnetiche nucleari negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione - Anno 2002**

**Table 7.2.6 - Ecographies, computed tomography scanners and magnetic resonance imaging units in public and private "accredited" hospitals by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Istituti pubblici e privati accreditati <i>Public and private accredited hospitals</i>					
	Ecotomografi <i>Ecographies</i>		Tomografi assiali computerizzati <i>Computed tomography scanners</i>		Risonanze magnetiche nucleari <i>Magnetic resonance imaging units</i>	
	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Per 100.000 abitanti <i>Per 100.000 inhabitants</i>	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Per 100.000 abitanti <i>Per 100.000 inhabitants</i>	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Per 100.000 abitanti <i>Per 100.000 inhabitants</i>
Piemonte	631	14,94	86	2,04	61	1,44
Valle d'Aosta	20	16,64	2	1,66	2	1,66
Lombardia	1.710	18,85	187	2,06	72	0,79
Trentino-Alto Adige	192	20,31	13	1,37	6	0,63
<i>Bolzano-Bozen</i>	125	26,87	8	1,72	4	0,86
<i>Trento</i>	67	13,95	5	1,04	2	0,42
Veneto	743	16,32	77	1,69	36	0,79
Friuli-Venezia Giulia	197	16,59	24	2,02	10	0,84
Liguria	213	13,56	20	1,27	11	0,70
Emilia-Romagna	821	20,49	81	2,02	29	0,72
Toscana	681	19,42	59	1,68	23	0,66
Umbria	176	21,20	18	2,17	6	0,72
Marche	301	20,37	24	1,62	17	1,15
Lazio	843	16,43	122	2,38	55	1,07
Abruzzo	164	12,94	27	2,13	14	1,10
Molise	60	18,71	9	2,81	3	0,94
Campania	609	10,66	97	1,70	25	0,44
Puglia	562	13,97	67	1,67	29	0,72
Basilicata	41	6,87	7	1,17	1	0,17
Calabria	259	12,90	53	2,64	14	0,70
Sicilia	559	11,25	90	1,81	29	0,58
Sardegna	240	14,69	34	2,08	14	0,86
<b>Nord</b>	<b>4.527</b>	<b>17,63</b>	<b>490</b>	<b>1,91</b>	<b>227</b>	<b>0,88</b>
Nord-ovest	2.574	17,18	295	1,97	146	0,97
Nord-est	1.953	18,26	195	1,82	81	0,76
<b>Centro</b>	<b>2.001</b>	<b>18,28</b>	<b>223</b>	<b>2,04</b>	<b>101</b>	<b>0,92</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2.494</b>	<b>12,15</b>	<b>384</b>	<b>1,87</b>	<b>129</b>	<b>0,63</b>
Sud	1.695	12,17	260	1,87	86	0,62
Isole	799	12,10	124	1,88	43	0,65
<b>ITALIA</b>	<b>9.022</b>	<b>15,78</b>	<b>1.097</b>	<b>1,92</b>	<b>457</b>	<b>0,80</b>

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute  
Source: Istat elaborations on Ministry of health data



**Tavola 7.2.7 - Personale per 10.000 abitanti e per 100 posti letto negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per tipo di istituto, qualifica professionale e regione - Anno 2002**

**Table 7.2.7 - Personnel practising in public and private "accredited" hospitals per 10.000 inhabitants and per 100 hospital beds by type of hospital, professional qualification and region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Istituti pubblici e privati accreditati Public and private accredited hospitals									
	Tassi per 10.000 abitanti Rates per 10.000 inhabitants					Rapporti per 100 posti letto Ratios per 100 beds				
	Totale <i>Total</i>	Di cui medici e odontoiatri <i>Of which doctors and dentists</i>	Di cui personale infermie- ristico <i>Of which nurses</i>	Di cui personale tecnico- sanitario <i>Of which technical personnel</i>	Di cui personale con funzione di riabilita- zione <i>Of which rehabili- tation personnel</i>	Totale <i>Total</i>	Di cui medici e odontoiatri <i>Of which doctors and dentists</i>	Di cui personale infermie- ristico <i>Of which nurses</i>	Di cui personale tecnico sanitario <i>Of which technical personnel</i>	Di cui personale con funzione di riabilita- zione <i>Of which rehabili- tation personnel</i>
Piemonte	119,00	20,45	47,38	7,33	3,48	285,11	48,99	113,51	17,56	8,34
Valle d'Aosta	97,98	17,72	43,58	9,40	1,58	271,43	49,08	120,74	26,04	4,38
Lombardia	126,19	20,99	49,90	7,16	4,25	285,30	47,45	112,81	16,18	9,61
Trentino-Alto Adige	138,04	17,04	54,81	7,59	4,32	301,36	37,20	119,65	16,58	9,42
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>145,81</i>	<i>17,80</i>	<i>57,71</i>	<i>7,80</i>	<i>4,02</i>	<i>302,32</i>	<i>36,90</i>	<i>119,65</i>	<i>16,18</i>	<i>8,33</i>
<i>Trento</i>	<i>130,51</i>	<i>16,30</i>	<i>51,99</i>	<i>7,39</i>	<i>4,60</i>	<i>300,34</i>	<i>37,52</i>	<i>119,65</i>	<i>17,01</i>	<i>10,59</i>
Veneto	107,91	17,69	50,61	6,07	2,86	246,65	40,43	115,68	13,88	6,54
Friuli-Venezia Giulia	131,76	19,04	58,06	9,11	3,38	285,03	41,18	125,59	19,71	7,32
Liguria	112,08	19,46	49,91	7,61	1,92	234,85	40,77	104,59	15,94	4,01
Emilia-Romagna	114,21	21,09	51,25	8,08	3,35	243,33	44,94	109,20	17,21	7,14
Toscana	107,09	19,21	49,75	7,09	1,93	243,60	43,69	113,17	16,13	4,39
Umbria	100,69	21,52	45,30	5,87	1,90	275,97	59,00	124,17	16,08	5,22
Marche	106,15	18,95	48,72	6,94	2,69	241,04	43,04	110,63	15,75	6,10
Lazio	131,99	26,06	53,35	7,20	3,58	250,58	49,46	101,28	13,66	6,80
Abruzzo	109,27	19,08	49,60	5,61	2,45	240,96	42,08	109,38	12,37	5,39
Molise	100,08	22,45	42,52	8,26	2,06	210,08	47,12	89,27	17,34	4,32
Campania	89,16	19,59	36,09	3,77	1,30	260,55	57,26	105,47	11,02	3,79
Puglia	90,33	17,68	38,57	4,67	1,33	231,31	45,26	98,76	11,95	3,41
Basilicata	85,02	15,57	39,09	4,57	2,06	210,84	38,62	96,93	11,34	5,11
Calabria	96,17	20,14	39,20	4,51	1,26	232,01	48,60	94,58	10,88	3,05
Sicilia	91,34	20,93	34,94	4,05	1,51	239,54	54,89	91,62	10,62	3,95
Sardegna	97,99	20,43	41,40	5,91	1,66	214,81	44,79	90,74	12,96	3,64
<b>Nord</b>	<b>119,59</b>	<b>19,98</b>	<b>50,35</b>	<b>7,28</b>	<b>3,54</b>	<b>268,85</b>	<b>44,93</b>	<b>113,19</b>	<b>16,37</b>	<b>7,97</b>
Nord-ovest	122,46	20,65	49,14	7,27	3,77	279,40	47,11	112,11	16,59	8,60
Nord-est	115,59	19,06	52,05	7,30	3,23	254,58	41,97	114,64	16,07	7,12
<b>Centro</b>	<b>118,15</b>	<b>22,56</b>	<b>50,96</b>	<b>7,03</b>	<b>2,80</b>	<b>248,79</b>	<b>47,50</b>	<b>107,31</b>	<b>14,80</b>	<b>5,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>92,60</b>	<b>19,56</b>	<b>38,05</b>	<b>4,46</b>	<b>1,48</b>	<b>238,64</b>	<b>50,41</b>	<b>98,05</b>	<b>11,51</b>	<b>3,83</b>
Sud	92,41	18,97	38,76	4,44	1,46	241,66	49,60	101,36	11,62	3,81
Isole	92,98	20,81	36,53	4,51	1,54	232,56	52,04	91,38	11,28	3,86
<b>ITALIA</b>	<b>109,62</b>	<b>20,32</b>	<b>46,05</b>	<b>6,22</b>	<b>2,66</b>	<b>254,82</b>	<b>47,25</b>	<b>107,04</b>	<b>14,46</b>	<b>6,19</b>

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute  
Source: Istat elaborations on Ministry of health data

Tavola 7.2.7 segue - Personale per 10.000 abitanti e per 100 posti letto negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per tipo di istituto, qualifica professionale e regione - Anno 2002

Table 7.2.7 continue - Personnel practising in public and private "accredited" hospitals per 10.000 inhabitants and per 100 hospital beds by type of hospital, professional qualification and region - Year 2002

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Di cui in istituti pubblici Of which in public hospitals									
	Tassi per 10.000 abitanti Rates per 10.000 inhabitants					Rapporti per 100 posti letto Ratios per 100 beds				
	Totale Total	Di cui odontoiatri Of which doctors and dentists	Di cui personale infermie- ristico Of which nurses	Di cui personale tecnico- sanitario Of which technical personnel	Di cui personale con funzione di riabilita- zione Of which rehabili- tation personnel	Totale Total	Di cui odontoiatri Of which doctors and dentists	Di cui personale infermie- ristico Of which nurses	Di cui personale tecnico sanitario Of which technical personnel	Di cui personale con funzione di riabilita- zione Of which rehabili- tation personnel
Piemonte	108,41	18,49	44,42	7,10	2,87	325,15	55,44	133,21	21,30	8,60
Valle d'Aosta	97,98	17,72	43,58	9,40	1,58	271,43	49,08	120,74	26,04	4,38
Lombardia	108,01	16,96	43,56	6,34	3,53	308,87	48,51	124,56	18,12	10,08
Trentino-Alto Adige	127,86	15,84	51,73	7,24	3,70	300,60	37,25	121,61	17,03	8,70
Bolzano-Bozen	136,44	16,94	54,53	7,35	3,46	328,06	40,72	131,11	17,67	8,32
Trento	119,56	14,78	49,02	7,14	3,94	275,13	34,02	112,79	16,44	9,06
Veneto	103,41	16,85	49,37	5,91	2,60	251,75	41,03	120,19	14,38	6,33
Friuli-Venezia Giulia	123,59	17,57	55,54	8,79	3,01	300,59	42,74	135,08	21,38	7,31
Liguria	110,92	19,25	49,37	7,57	1,85	235,61	40,89	104,88	16,08	3,93
Emilia-Romagna	100,23	17,56	46,71	7,43	2,82	278,72	48,83	129,88	20,66	7,85
Toscana	99,87	17,70	47,63	6,99	1,60	261,54	46,36	124,73	18,30	4,18
Umbria	96,43	20,13	44,59	5,75	1,63	285,83	59,66	132,17	17,03	4,82
Marche	98,70	17,55	46,58	6,62	2,12	261,23	46,44	123,28	17,53	5,62
Lazio	109,06	21,76	46,73	6,43	1,59	305,19	60,88	130,76	17,99	4,46
Abruzzo	98,55	17,20	45,10	5,29	1,91	254,38	44,40	116,41	13,66	4,93
Molise	96,55	21,32	41,43	8,26	2,03	215,82	47,67	92,61	18,47	4,53
Campania	73,86	16,06	31,03	3,39	0,50	318,36	69,22	133,74	14,61	2,15
Puglia	82,48	16,07	36,04	4,37	1,14	240,08	46,77	104,91	12,71	3,31
Basilicata	84,08	15,31	38,87	4,57	2,04	213,84	38,93	98,85	11,63	5,20
Calabria	81,09	16,63	34,37	4,16	0,76	321,50	65,95	136,28	16,48	3,02
Sicilia	81,21	18,15	31,99	3,68	1,33	270,85	60,52	106,69	12,28	4,45
Sardegna	87,20	17,78	38,46	5,58	1,26	238,67	48,67	105,28	15,27	3,45
<b>Nord</b>	<b>107,63</b>	<b>17,42</b>	<b>46,43</b>	<b>6,79</b>	<b>3,01</b>	<b>288,95</b>	<b>46,76</b>	<b>124,66</b>	<b>18,24</b>	<b>8,09</b>
Nord-ovest	108,35	17,64	44,41	6,71	3,15	302,74	49,28	124,09	18,74	8,80
Nord-est	106,62	17,11	49,26	6,92	2,83	271,35	43,54	125,38	17,60	7,19
<b>Centro</b>	<b>103,76</b>	<b>19,76</b>	<b>46,83</b>	<b>6,58</b>	<b>1,67</b>	<b>283,15</b>	<b>53,94</b>	<b>127,80</b>	<b>17,96</b>	<b>4,55</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>81,27</b>	<b>16,89</b>	<b>34,42</b>	<b>4,13</b>	<b>1,07</b>	<b>270,45</b>	<b>56,20</b>	<b>114,54</b>	<b>13,74</b>	<b>3,56</b>
Sud	80,60	16,34	34,81	4,12	0,95	274,95	55,73	118,76	14,05	3,24
Isole	82,70	18,06	33,59	4,15	1,32	261,64	57,13	106,28	13,13	4,16
<b>ITALIA</b>	<b>97,42</b>	<b>17,68</b>	<b>42,19</b>	<b>5,80</b>	<b>2,06</b>	<b>281,99</b>	<b>51,17</b>	<b>122,13</b>	<b>16,78</b>	<b>5,96</b>

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute  
Source: Istat elaborations on Ministry of health data



CAPITOLO 8  
DOMANDA SANITARIA E SODDISFAZIONE DEI CITTADINI

*CHAPTER 8  
HEALTH CARE DEMAND AND CITIZEN SATISFACTION*



**Tavola 8.1 - Consumo di farmaci negli ultimi due giorni per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 8.1 - Use of medicines over the last two days by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups								Totale Total
	<14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
MASCHI - MALES									
Piemonte	12,50	14,30	16,00	21,60	35,60	35,70	61,90	66,80	30,10
Valle d'Aosta	16,70	13,50	14,70	16,10	31,60	52,90	66,80	83,00	31,20
Lombardia	21,20	13,30	18,00	22,10	31,50	50,80	61,50	73,70	31,70
Trentino-Alto Adige	12,30	6,90	11,40	13,40	28,40	40,90	56,50	72,70	24,10
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>11,40</i>	<i>8,20</i>	<i>10,90</i>	<i>12,60</i>	<i>35,20</i>	<i>49,20</i>	<i>53,40</i>	<i>71,10</i>	<i>24,50</i>
<i>Trento</i>	<i>13,20</i>	<i>5,60</i>	<i>12,00</i>	<i>14,00</i>	<i>22,80</i>	<i>33,00</i>	<i>59,70</i>	<i>73,80</i>	<i>23,60</i>
Veneto	13,80	20,80	20,00	23,50	36,90	55,30	64,10	77,20	33,70
Friuli-Venezia Giulia	8,90	13,50	14,00	13,50	27,50	41,80	59,10	65,40	27,20
Liguria	15,40	14,20	16,20	20,50	31,80	48,80	60,80	74,80	33,90
Emilia-Romagna	16,70	20,20	17,60	23,30	27,20	47,30	68,50	79,20	34,00
Toscana	17,80	10,70	17,80	17,80	29,30	45,10	66,10	77,80	32,30
Umbria	16,40	19,10	15,80	22,10	23,90	38,40	71,70	69,70	31,90
Marche	11,20	16,10	11,90	21,70	29,30	39,50	63,80	77,30	30,30
Lazio	19,20	11,10	15,00	19,00	30,70	43,30	59,30	71,00	28,70
Abruzzo	15,00	7,20	18,00	19,00	27,80	42,10	63,80	87,90	30,10
Molise	12,30	8,30	11,50	13,70	31,50	35,70	46,20	61,50	24,40
Campania	18,20	9,00	12,60	23,40	28,40	43,10	55,20	79,10	25,70
Puglia	11,70	8,90	8,80	15,90	24,90	33,70	59,50	73,60	22,50
Basilicata	6,60	3,90	11,10	15,30	24,20	44,60	53,80	70,30	23,30
Calabria	10,70	12,10	13,50	26,20	25,80	43,00	58,10	71,60	26,40
Sicilia	10,40	6,60	11,30	18,20	20,40	39,10	61,50	70,30	23,00
Sardegna	18,20	17,00	21,10	21,70	29,90	58,30	68,00	69,20	32,00
<b>Nord</b>	<b>16,40</b>	<b>15,30</b>	<b>17,30</b>	<b>21,30</b>	<b>32,10</b>	<b>47,40</b>	<b>62,80</b>	<b>73,80</b>	<b>31,50</b>
Nord-ovest	18,30	13,70	17,30	21,70	32,70	46,40	61,60	71,80	31,50
Nord-est	13,90	17,50	17,30	20,60	31,20	48,90	64,50	76,00	31,60
<b>Centro</b>	<b>17,50</b>	<b>12,20</b>	<b>15,50</b>	<b>19,10</b>	<b>29,60</b>	<b>43,00</b>	<b>63,40</b>	<b>74,40</b>	<b>30,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>13,70</b>	<b>9,10</b>	<b>12,60</b>	<b>20,10</b>	<b>25,60</b>	<b>41,40</b>	<b>59,40</b>	<b>74,40</b>	<b>25,20</b>
Sud	14,50	9,10	12,10	20,60	26,90	40,10	57,60	76,60	25,20
Isole	11,90	9,20	13,70	19,20	22,90	44,20	63,00	70,00	25,20
<b>ITALIA</b>	<b>15,50</b>	<b>12,20</b>	<b>15,30</b>	<b>20,60</b>	<b>29,40</b>	<b>44,80</b>	<b>61,90</b>	<b>74,10</b>	<b>29,10</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.1 segue - Consumo di farmaci negli ultimi due giorni per sesso, classe di età e regione - Anno 2001**  
(tassi per 100 persone)

**Table 8.1 continue - Use of medicines over the last two days by sex, age group and region - Year 2001** (rates per hundred people)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups								Totale Total
	<14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
FEMMINE - FEMALES									
Piemonte	22,30	23,20	26,00	33,80	41,00	54,50	66,40	75,90	42,30
Valle d'Aosta	25,10	35,40	20,10	30,50	37,90	45,50	71,10	78,60	41,10
Lombardia	23,60	20,30	25,40	23,00	39,20	55,10	64,40	81,30	39,30
Trentino-Alto Adige	14,20	25,10	18,50	21,90	33,30	48,20	64,30	84,50	34,70
Bolzano-Bozen	16,40	23,00	14,50	16,30	37,10	44,90	67,30	81,20	32,50
Trento	11,80	27,50	22,40	27,60	30,00	51,50	61,70	87,10	36,90
Veneto	19,10	21,30	22,80	30,90	42,20	61,30	71,40	82,70	41,80
Friuli-Venezia Giulia	12,80	27,00	35,00	32,30	40,60	49,70	68,50	82,60	44,00
Liguria	11,80	11,80	19,70	26,80	36,50	59,20	64,50	85,70	42,60
Emilia-Romagna	18,50	30,00	31,00	33,90	39,10	63,30	73,00	86,60	46,90
Toscana	17,90	27,40	26,90	25,80	41,10	52,70	68,30	77,90	42,40
Umbria	14,50	13,90	27,20	25,90	45,20	49,30	65,60	84,70	41,30
Marche	10,00	17,80	23,90	27,60	39,90	48,50	62,30	79,40	38,60
Lazio	9,00	23,10	20,50	24,30	36,90	53,00	57,10	63,10	33,70
Abruzzo	13,80	17,00	19,80	28,60	37,90	49,20	69,60	81,40	37,90
Molise	13,00	18,40	19,50	24,00	38,70	38,30	60,70	74,00	34,80
Campania	13,60	7,80	17,70	27,50	37,00	53,30	70,60	78,30	31,70
Puglia	13,00	10,50	18,10	19,80	32,50	54,00	68,60	81,30	31,70
Basilicata	8,50	9,90	13,10	26,20	38,30	48,30	63,30	77,80	32,20
Calabria	10,80	17,70	17,60	28,80	35,60	55,50	68,60	80,50	34,50
Sicilia	10,10	12,40	15,70	21,00	38,80	51,10	70,20	82,90	32,70
Sardegna	11,20	26,70	25,30	35,80	39,40	52,80	76,70	81,30	39,80
<b>Nord</b>	<b>20,10</b>	<b>22,50</b>	<b>25,60</b>	<b>28,10</b>	<b>39,40</b>	<b>56,80</b>	<b>67,30</b>	<b>82,50</b>	<b>41,40</b>
Nord-ovest	22,30	20,40	25,00	26,40	39,40	55,40	65,10	80,70	40,50
Nord-est	17,40	25,20	26,20	30,40	39,50	58,70	70,60	84,50	42,70
<b>Centro</b>	<b>12,10</b>	<b>22,90</b>	<b>23,40</b>	<b>25,30</b>	<b>39,20</b>	<b>52,00</b>	<b>62,50</b>	<b>72,50</b>	<b>37,70</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>12,10</b>	<b>12,60</b>	<b>17,90</b>	<b>25,20</b>	<b>36,70</b>	<b>52,40</b>	<b>69,90</b>	<b>80,60</b>	<b>33,30</b>
Sud	12,80	11,00	17,80	25,20	35,60	52,90	69,00	79,70	32,80
Isole	10,40	15,80	18,00	25,00	39,00	51,60	71,70	82,50	34,50
<b>ITALIA</b>	<b>15,40</b>	<b>18,10</b>	<b>22,50</b>	<b>26,60</b>	<b>38,60</b>	<b>54,50</b>	<b>67,30</b>	<b>79,60</b>	<b>37,90</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.1 segue - Consumo di farmaci negli ultimi due giorni per sesso, classe di età e regione - Anno 2001**  
(tassi per 100 persone)

**Table 8.1 continue - Use of medicines over the last two days by sex, age group and region - Year 2001** (rates per hundred people)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups								Totale Total
	<14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
TOTALE - TOTAL									
Piemonte	17,30	18,60	20,90	27,50	38,30	45,10	64,50	72,00	36,40
Valle d'Aosta	20,80	23,80	17,40	23,00	34,60	49,20	69,20	80,20	36,20
Lombardia	22,40	16,70	21,70	22,50	35,50	52,90	63,20	78,60	35,60
Trentino-Alto Adige	13,20	15,90	14,90	17,50	30,90	44,40	61,10	79,90	29,50
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>13,90</i>	<i>15,50</i>	<i>12,60</i>	<i>14,50</i>	<i>36,20</i>	<i>47,00</i>	<i>61,30</i>	<i>77,40</i>	<i>28,60</i>
<i>Trento</i>	<i>12,50</i>	<i>16,30</i>	<i>17,40</i>	<i>20,30</i>	<i>26,50</i>	<i>41,90</i>	<i>60,90</i>	<i>81,80</i>	<i>30,40</i>
Veneto	16,30	21,10	21,30	27,10	39,50	58,30	68,10	80,70	37,80
Friuli-Venezia Giulia	10,70	20,30	24,80	22,20	34,00	45,80	64,90	75,70	35,90
Liguria	13,70	13,00	17,90	23,70	34,20	54,20	62,80	81,90	38,50
Emilia-Romagna	17,60	25,00	24,10	28,50	33,30	55,30	70,90	84,00	40,60
Toscana	17,90	18,70	22,30	21,70	35,40	49,00	67,30	77,90	37,50
Umbria	15,50	16,50	21,50	23,90	34,50	44,00	68,50	79,20	36,70
Marche	10,70	16,90	17,70	24,60	34,40	44,30	63,00	78,60	34,60
Lazio	14,10	16,80	17,90	21,60	33,80	48,50	58,20	65,80	31,30
Abruzzo	14,40	12,00	18,80	24,10	33,20	45,40	67,00	83,90	34,10
Molise	12,60	13,50	15,20	19,10	35,10	37,00	54,30	69,00	29,70
Campania	16,00	8,40	15,20	25,40	32,60	48,50	63,90	78,60	28,80
Puglia	12,40	9,70	13,30	17,90	28,80	44,00	64,40	78,50	27,30
Basilicata	7,50	6,80	12,20	20,60	31,20	46,50	59,10	74,50	27,80
Calabria	10,80	14,90	15,50	27,50	30,70	49,30	63,70	77,20	30,50
Sicilia	10,30	9,60	13,40	19,60	29,60	45,50	66,20	78,20	28,00
Sardegna	14,90	21,80	23,20	28,80	34,70	55,50	72,80	76,50	36,00
<b>Nord</b>	<b>18,20</b>	<b>18,90</b>	<b>21,40</b>	<b>24,60</b>	<b>35,90</b>	<b>52,10</b>	<b>65,40</b>	<b>79,30</b>	<b>36,60</b>
Nord-ovest	20,20	17,00	21,10	24,00	36,20	50,80	63,60	77,40	36,10
Nord-est	15,60	21,30	21,70	25,40	35,40	53,80	67,90	81,40	37,20
<b>Centro</b>	<b>14,80</b>	<b>17,30</b>	<b>19,50</b>	<b>22,10</b>	<b>34,40</b>	<b>47,70</b>	<b>62,90</b>	<b>73,20</b>	<b>34,10</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>12,90</b>	<b>10,80</b>	<b>15,20</b>	<b>22,70</b>	<b>31,20</b>	<b>47,10</b>	<b>65,10</b>	<b>78,30</b>	<b>29,30</b>
Sud	13,70	10,10	15,00	22,90	31,30	46,60	63,80	78,50	29,10
Isole	11,20	12,50	15,80	22,20	31,00	48,10	67,70	77,80	30,00
<b>ITALIA</b>	<b>15,40</b>	<b>15,10</b>	<b>18,90</b>	<b>23,60</b>	<b>34,00</b>	<b>49,70</b>	<b>64,90</b>	<b>77,60</b>	<b>33,60</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"



**Tavola 8.2.1 - Degenze e giornate di degenza negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione - Anno 2002**

**Table 8.2.1 - In-patients and beddays in public and private "accredited" hospitals by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Degenze <i>In-patients</i>			Giornate di degenza <i>Beddays</i>		
	Totale <i>Total</i>	In istituti pubblici <i>In public hospitals</i>	In istituti privati accreditati <i>In private accredited hospitals</i>	Totale <i>Total</i>	In istituti pubblici <i>In public hospitals</i>	In istituti privati accreditati <i>In private accredited hospitals</i>
Piemonte	517.106	450.429	66.677	5.087.874	4.022.594	1.065.280
Valle d'Aosta	14.317	14.317	0	134.354	134.354	0
Lombardia	1.503.837	1.187.395	316.442	11.242.654	9.147.812	2.094.842
Trentino-Alto Adige	148.085	143.876	4.209	1.143.426	1.040.942	102.484
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>86.423</i>	<i>82.214</i>	<i>4.209</i>	<i>644.721</i>	<i>542.237</i>	<i>102.484</i>
<i>Trento (a)</i>	<i>61.662</i>	<i>61.662</i>	<i>...</i>	<i>498.705</i>	<i>498.705</i>	<i>...</i>
Veneto	652.456	615.351	37.105	5.710.055	5.340.227	369.828
Friuli-Venezia Giulia	162.811	149.655	13.156	1.302.368	1.208.605	93.763
Liguria	255.759	252.270	3.489	2.046.574	2.013.398	33.176
Emilia-Romagna	634.916	539.365	95.551	5.320.678	4.317.094	1.003.584
Toscana	510.731	474.342	36.389	3.982.458	3.599.963	382.495
Umbria	125.990	118.250	7.740	836.205	798.590	37.615
Marche	222.375	201.482	20.893	1.659.675	1.459.858	199.817
Lazio	836.439	687.394	149.045	8.156.010	5.574.860	2.581.150
Abruzzo	245.093	217.762	27.331	1.681.868	1.453.049	228.819
Molise	61.788	58.888	2.900	461.170	444.266	16.904
Campania	857.639	625.724	231.915	5.563.921	3.779.148	1.784.773
Puglia	732.566	659.633	72.933	4.427.961	3.973.635	454.326
Basilicata	82.092	80.189	1.903	558.858	546.624	12.234
Calabria	322.274	236.571	85.703	2.215.363	1.454.909	760.454
Sicilia	868.505	710.923	157.582	5.060.274	4.169.913	890.361
Sardegna	257.058	211.169	45.889	1.804.805	1.492.925	311.880
<b>Nord</b>	<b>3.889.287</b>	<b>3.352.658</b>	<b>536.629</b>	<b>31.987.983</b>	<b>27.225.026</b>	<b>4.762.957</b>
Nord-ovest	2.291.019	1.904.411	386.608	18.511.456	15.318.158	3.193.298
Nord-est	1.598.268	1.448.247	150.021	13.476.527	11.906.868	1.569.659
<b>Centro</b>	<b>1.695.535</b>	<b>1.481.468</b>	<b>214.067</b>	<b>14.634.348</b>	<b>11.433.271</b>	<b>3.201.077</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3.427.015</b>	<b>2.800.859</b>	<b>626.156</b>	<b>21.774.220</b>	<b>17.314.469</b>	<b>4.459.751</b>
Sud	2.301.452	1.878.767	422.685	14.909.141	11.651.631	3.257.510
Isole	1.125.563	922.092	203.471	6.865.079	5.662.838	1.202.241
<b>ITALIA</b>	<b>9.011.837</b>	<b>7.634.985</b>	<b>1.376.852</b>	<b>68.396.551</b>	<b>55.972.766</b>	<b>12.423.785</b>

(a) Gli istituti privati della provincia autonoma di Trento non hanno trasmesso i dati relativi ai posti letto e all'attività.

(a) *Private hospitals of the province of Trento didn't provide data on beds and activity.*

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute

Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 8.2.2 - Degenza media, tasso di ospedalizzazione e tasso di utilizzo dei posti letto negli istituti di cura pubblici e privati accreditati per regione - Anno 2002**

**Table 8.2.2 - Average length of stay, admission rate and bed occupancy rate in public and private "accredited" hospitals by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Degenza media <i>Average length of stay</i>			Tasso di ospedalizzazione <i>Admission rate</i>			Tasso di utilizzo <i>Bed occupancy rate</i>		
	Totale <i>Total</i>	In istituti pubblici <i>In public hospitals</i>	In istituti privati accreditati <i>In private accredited hospitals</i>	Totale <i>Total</i>	In istituti pubblici <i>In public hospitals</i>	In istituti privati accreditati <i>In private accredited hospitals</i>	Totale <i>Total</i>	In istituti pubblici <i>In public hospitals</i>	In istituti privati accreditati <i>In private accredited hospitals</i>
Piemonte	9,84	8,93	15,98	122,47	106,68	15,79	80,44	79,74	83,22
Valle d'Aosta	9,38	9,38	-	119,08	119,08	0,00	85,50	85,50	-
Lombardia	7,48	7,70	6,62	165,78	130,90	34,88	77,65	79,52	70,39
Trentino-Alto Adige	7,72	7,23	24,35	156,62	152,16	4,45	72,91	71,21	96,10
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>7,46</i>	<i>6,60</i>	<i>24,35</i>	<i>185,75</i>	<i>176,70</i>	<i>9,05</i>	<i>79,41</i>	<i>76,88</i>	<i>96,10</i>
<i>Trento (a)</i>	<i>8,09</i>	<i>8,09</i>	<i>...</i>	<i>128,39</i>	<i>128,39</i>	<i>...</i>	<i>65,93</i>	<i>65,93</i>	<i>...</i>
Veneto	8,75	8,68	9,97	143,28	135,13	8,15	79,44	78,97	86,99
Friuli-Venezia Giulia	8,00	8,08	7,13	137,09	126,02	11,08	65,26	68,05	42,66
Liguria	8,00	7,98	9,51	162,79	160,57	2,22	77,73	77,57	89,11
Emilia-Romagna	8,38	8,00	10,50	158,44	134,59	23,84	78,83	82,68	65,66
Toscana	7,80	7,59	10,51	145,65	135,27	10,38	74,48	77,61	53,94
Umbria	6,64	6,75	4,86	151,76	142,44	9,32	76,22	78,60	46,40
Marche	7,46	7,25	9,56	150,47	136,33	14,14	79,64	81,00	70,94
Lazio	9,75	8,11	17,32	163,00	133,96	29,05	88,09	90,54	83,24
Abruzzo	6,86	6,67	8,37	193,32	171,76	21,56	81,91	81,78	82,76
Molise	7,46	7,54	5,83	192,63	183,59	9,04	86,09	87,08	66,39
Campania	6,49	6,04	7,70	150,11	109,52	40,59	81,09	82,19	78,84
Puglia	6,04	6,02	6,23	182,15	164,02	18,13	77,56	79,04	66,66
Basilicata	6,81	6,82	6,43	137,47	134,29	3,19	72,40	72,88	55,86
Calabria	6,87	6,15	8,87	160,45	117,78	42,67	74,03	79,63	65,25
Sicilia	5,83	5,87	5,65	174,79	143,07	31,71	75,07	77,50	65,44
Sardegna	7,02	7,07	6,80	157,29	129,22	28,08	66,74	68,77	58,48
<b>Nord</b>	<b>8,22</b>	<b>8,12</b>	<b>8,88</b>	<b>151,46</b>	<b>130,56</b>	<b>20,90</b>	<b>77,84</b>	<b>78,86</b>	<b>72,46</b>
Nord-ovest	8,08	8,04	8,26	152,89	127,09	25,80	78,46	79,36	74,38
Nord-est	8,43	8,22	10,46	149,45	135,42	14,03	77,00	78,22	68,85
<b>Centro</b>	<b>8,63</b>	<b>7,72</b>	<b>14,95</b>	<b>154,90</b>	<b>135,34</b>	<b>19,56</b>	<b>82,28</b>	<b>83,98</b>	<b>76,72</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>6,35</b>	<b>6,18</b>	<b>7,12</b>	<b>166,91</b>	<b>136,41</b>	<b>30,50</b>	<b>76,75</b>	<b>78,56</b>	<b>70,47</b>
Sud	6,48	6,20	7,71	165,22	134,88	30,35	78,79	80,42	73,46
Isole	6,10	6,14	5,91	170,46	139,64	30,81	72,69	74,99	63,48
<b>ITALIA</b>	<b>7,59</b>	<b>7,33</b>	<b>9,02</b>	<b>157,67</b>	<b>133,58</b>	<b>24,09</b>	<b>78,39</b>	<b>79,76</b>	<b>72,76</b>

(a) Gli istituti privati della provincia autonoma di Trento non hanno trasmesso i dati relativi ai posti letto e all'attività

(a) Private hospitals of the province of Trento didn't provide data on beds and activity

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute

Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 8.2.3 - Attività di pronto soccorso per regione - Anno 2002**

**Table 8.2.3 - Hospital emergency service by region - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Tasso di ricorso al pronto soccorso per 1.000 abitanti Emergency service rates per 1.000 inhabitants	% ricoverati dal pronto soccorso sul totale dei ricorsi al pronto soccorso % In-patient admissions by emergency service
Piemonte	385,80	12,85
Valle d'Aosta	352,22	16,27
Lombardia	398,05	15,93
Trentino-Alto Adige	487,69	13,99
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>504,35</i>	<i>14,75</i>
<i>Trento (a)</i>	<i>471,55</i>	<i>13,19</i>
Veneto	429,25	17,82
Friuli-Venezia Giulia	371,00	15,96
Liguria	447,98	21,98
Emilia-Romagna	416,46	16,95
Toscana	360,50	16,37
Umbria	437,97	15,90
Marche	360,39	15,63
Lazio	421,88	19,61
Abruzzo	446,28	34,16
Molise	436,24	40,45
Campania	427,81	18,43
Puglia	350,60	33,98
Basilicata	318,47	42,02
Calabria	377,38	29,26
Sicilia	389,33	26,88
Sardegna	294,63	18,89
<b>Nord</b>	<b>409,33</b>	<b>16,29</b>
Nord-ovest	399,47	15,81
Nord-est	423,16	16,93
<b>Centro</b>	<b>395,14</b>	<b>17,86</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>385,93</b>	<b>26,40</b>
Sud	395,43	26,89
Isole	365,89	25,29
<b>ITALIA</b>	<b>398,21</b>	<b>20,11</b>

(a) Gli istituti privati della provincia autonoma di Trento non hanno trasmesso i dati relativi ai posti letto e all'attività. Quindi i dati si riferiscono solo agli istituti di cura pubblici.

(a) Private hospitals of the province of Trento didn't provide data on beds and activity. Then data is referred only to public hospitals.

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della salute

Source: Istat elaborations on Ministry of health data

**Tavola 8.3.1 - Persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl e dichiarano comodi gli orari per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 8.3.1 - People aged 18 years and over using Local health unit service and very fairly satisfied with timetable by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Totale Total
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
MASCHI - MALES								
Piemonte	54,60	47,90	60,00	70,60	77,40	86,20	88,50	70,00
Valle d'Aosta	74,10	54,50	75,30	87,00	87,60	93,20	91,00	82,40
Lombardia	63,80	63,10	67,30	76,20	80,20	88,20	85,80	75,10
Trentino-Alto Adige	65,80	66,40	69,40	77,20	86,90	85,60	97,40	77,40
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>63,90</i>	<i>61,20</i>	<i>67,10</i>	<i>84,10</i>	<i>84,50</i>	<i>83,90</i>	<i>100,00</i>	<i>76,60</i>
<i>Trento</i>	<i>68,50</i>	<i>72,10</i>	<i>71,80</i>	<i>69,80</i>	<i>89,50</i>	<i>87,10</i>	<i>94,90</i>	<i>78,20</i>
Veneto	72,50	51,00	65,40	77,50	85,40	88,70	80,90	73,50
Friuli-Venezia Giulia	68,60	46,40	67,10	67,40	83,40	85,40	93,20	73,20
Liguria	87,00	76,10	66,30	72,60	74,90	81,80	81,20	75,40
Emilia-Romagna	65,80	70,70	62,90	74,30	81,00	86,50	77,40	75,00
Toscana	58,30	61,20	64,40	63,50	74,90	82,40	75,50	70,00
Umbria	58,80	61,00	51,40	54,20	72,00	85,60	73,60	66,00
Marche	65,60	50,80	62,80	58,70	73,70	72,60	62,30	64,00
Lazio	59,40	58,20	50,10	56,60	63,50	72,10	64,60	60,40
Abruzzo	56,80	63,20	69,80	55,40	62,60	74,00	71,30	65,00
Molise	69,20	63,30	73,10	58,10	78,70	77,00	70,30	68,70
Campania	42,00	57,80	61,00	66,20	55,90	70,10	86,20	62,80
Puglia	52,50	53,90	50,80	54,60	62,50	51,60	70,30	55,80
Basilicata	38,60	52,30	60,60	56,00	57,90	76,30	63,10	59,40
Calabria	57,10	47,60	50,60	45,60	50,60	59,60	70,60	52,40
Sicilia	37,60	53,90	58,60	65,70	56,00	68,30	60,40	59,40
Sardegna	33,30	51,90	47,10	39,20	53,80	57,10	69,10	48,90
<b>Nord</b>	<b>65,80</b>	<b>59,60</b>	<b>65,30</b>	<b>74,60</b>	<b>81,00</b>	<b>87,00</b>	<b>84,50</b>	<b>74,10</b>
Nord-ovest	62,60	59,20	65,20	74,00	78,80	86,90	85,90	73,60
Nord-est	69,20	59,90	65,40	75,30	83,80	87,10	83,20	74,60
<b>Centro</b>	<b>59,60</b>	<b>58,50</b>	<b>56,70</b>	<b>59,10</b>	<b>69,80</b>	<b>77,30</b>	<b>69,10</b>	<b>64,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>46,10</b>	<b>55,40</b>	<b>57,40</b>	<b>57,80</b>	<b>57,60</b>	<b>64,40</b>	<b>72,00</b>	<b>58,70</b>
Sud	49,90	56,30	58,60	58,50	58,70	64,20	76,20	59,90
Isole	35,80	53,30	54,70	56,10	55,30	64,80	62,20	56,00
<b>ITALIA</b>	<b>57,60</b>	<b>58,00</b>	<b>61,30</b>	<b>66,60</b>	<b>72,30</b>	<b>78,50</b>	<b>77,00</b>	<b>67,70</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.3.1 segue - Persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl e dichiarano comodi gli orari per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 8.3.1 continue - People aged 18 years and over using Local health unit service and very fairly satisfied with timetable by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Totale Total
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
FEMMINE - FEMALES								
Piemonte	60,80	61,10	68,30	74,00	83,10	79,40	81,90	73,00
Valle d'Aosta	56,80	75,20	74,70	82,90	87,20	86,10	91,40	80,00
Lombardia	67,70	64,10	63,40	74,80	79,80	87,10	86,00	73,60
Trentino-Alto Adige	62,80	82,80	77,00	84,40	92,90	91,70	81,00	82,50
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>62,90</i>	<i>79,70</i>	<i>76,30</i>	<i>91,10</i>	<i>94,70</i>	<i>89,60</i>	<i>84,20</i>	<i>82,40</i>
<i>Trento</i>	<i>62,40</i>	<i>85,70</i>	<i>77,70</i>	<i>79,40</i>	<i>91,30</i>	<i>94,00</i>	<i>78,50</i>	<i>82,60</i>
Veneto	76,90	69,70	72,90	77,80	81,50	88,40	78,30	77,30
Friuli-Venezia Giulia	69,60	74,00	68,10	77,60	82,50	68,50	91,10	75,20
Liguria	61,20	69,10	61,10	78,80	82,10	75,90	89,70	75,50
Emilia-Romagna	65,50	60,40	66,70	73,70	82,90	80,00	82,40	73,10
Toscana	61,90	62,00	62,90	56,60	75,40	82,50	80,40	68,50
Umbria	64,90	53,20	66,90	61,40	73,50	80,10	75,60	67,40
Marche	61,60	67,00	71,90	62,90	76,10	70,60	66,00	69,10
Lazio	57,00	61,00	53,80	63,60	63,20	66,30	80,40	62,60
Abruzzo	57,70	60,20	64,00	63,70	80,40	72,20	76,80	67,60
Molise	52,70	68,30	73,30	76,10	78,60	82,10	73,60	73,20
Campania	58,40	62,40	53,50	63,40	62,20	79,10	68,70	63,40
Puglia	53,30	47,90	44,60	48,70	59,30	61,30	51,60	51,30
Basilicata	54,80	66,70	59,00	62,80	52,70	64,90	65,80	61,40
Calabria	65,80	49,60	48,90	43,70	54,60	61,20	57,70	53,10
Sicilia	57,30	52,10	50,40	63,70	50,60	60,80	40,20	54,20
Sardegna	39,30	49,30	45,40	58,60	61,30	59,60	57,30	53,10
<b>Nord</b>	<b>67,60</b>	<b>66,00</b>	<b>67,50</b>	<b>76,00</b>	<b>82,30</b>	<b>82,90</b>	<b>83,50</b>	<b>74,80</b>
Nord-ovest	65,00	63,50	64,80	75,00	81,20	83,00	85,50	73,70
Nord-est	70,40	68,60	71,00	77,20	83,60	82,80	81,60	76,30
<b>Centro</b>	<b>59,80</b>	<b>61,50</b>	<b>60,20</b>	<b>60,70</b>	<b>69,90</b>	<b>73,70</b>	<b>78,10</b>	<b>65,90</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>55,80</b>	<b>55,10</b>	<b>51,40</b>	<b>58,40</b>	<b>59,70</b>	<b>67,80</b>	<b>58,40</b>	<b>57,80</b>
Sud	58,30	56,80	52,60	56,90	62,30	71,10	64,60	59,60
Isole	50,90	51,20	48,60	61,80	54,30	60,40	44,60	53,80
<b>ITALIA</b>	<b>62,20</b>	<b>61,50</b>	<b>61,30</b>	<b>67,90</b>	<b>73,40</b>	<b>76,60</b>	<b>76,10</b>	<b>68,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.3.1 segue - Persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl e dichiarano comodi gli orari per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 8.3.1 continue - People aged 18 years and over using Local health unit service and very fairly satisfied with timetable by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Totale Total
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
TOTALE - TOTAL								
Piemonte	58,60	56,10	65,00	72,60	80,40	82,10	84,70	71,80
Valle d'Aosta	61,20	68,20	75,00	84,70	87,40	89,00	91,20	81,00
Lombardia	66,10	63,70	65,10	75,30	80,00	87,60	85,90	74,20
Trentino-Alto Adige	64,00	76,40	73,80	81,40	90,20	88,90	87,70	80,30
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>63,30</i>	<i>72,10</i>	<i>72,50</i>	<i>87,80</i>	<i>89,90</i>	<i>87,10</i>	<i>90,90</i>	<i>79,90</i>
<i>Trento</i>	<i>65,40</i>	<i>80,70</i>	<i>75,20</i>	<i>75,80</i>	<i>90,50</i>	<i>90,60</i>	<i>84,80</i>	<i>80,70</i>
Veneto	75,00	61,90	69,90	77,70	83,20	88,50	79,30	75,70
Friuli-Venezia Giulia	69,40	63,50	67,70	73,20	82,90	74,90	92,10	74,40
Liguria	69,60	72,20	63,40	76,30	79,00	78,40	86,30	75,50
Emilia-Romagna	65,70	64,60	65,20	73,90	82,00	83,10	80,60	73,90
Toscana	60,20	61,70	63,50	59,50	75,20	82,50	78,40	69,20
Umbria	62,30	56,20	60,20	58,20	72,80	83,00	74,70	66,80
Marche	63,10	60,80	68,00	61,00	75,20	71,50	64,30	66,90
Lazio	57,80	60,10	52,40	60,50	63,30	68,80	74,10	61,70
Abruzzo	57,20	61,60	66,20	60,40	70,30	73,10	74,60	66,40
Molise	59,80	66,10	73,20	67,70	78,70	80,10	72,10	71,20
Campania	52,50	60,50	56,40	64,70	59,70	75,50	76,20	63,20
Puglia	52,90	50,10	47,00	51,00	60,90	56,90	60,50	53,30
Basilicata	48,10	60,90	59,80	59,90	55,20	69,80	64,50	60,50
Calabria	62,80	48,80	49,50	44,60	52,70	60,30	62,20	52,80
Sicilia	50,70	52,80	53,90	64,60	53,30	64,20	49,30	56,40
Sardegna	36,90	50,30	46,10	50,10	57,90	58,50	61,80	51,40
<b>Nord</b>	<b>66,90</b>	<b>63,40</b>	<b>66,60</b>	<b>75,40</b>	<b>81,60</b>	<b>84,70</b>	<b>83,90</b>	<b>74,50</b>
Nord-ovest	64,00	61,80	65,00	74,60	80,10	84,70	85,70	73,60
Nord-est	69,90	65,00	68,70	76,40	83,70	84,80	82,20	75,60
<b>Centro</b>	<b>59,70</b>	<b>60,40</b>	<b>58,80</b>	<b>60,00</b>	<b>69,80</b>	<b>75,30</b>	<b>74,40</b>	<b>65,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>51,80</b>	<b>55,20</b>	<b>53,80</b>	<b>58,10</b>	<b>58,70</b>	<b>66,30</b>	<b>64,30</b>	<b>58,20</b>
Sud	54,60	56,60	54,90	57,60	60,60	68,00	69,70	59,70
Isole	45,40	52,00	51,20	59,30	54,80	62,40	52,20	54,70
<b>ITALIA</b>	<b>60,40</b>	<b>60,10</b>	<b>61,30</b>	<b>67,40</b>	<b>72,90</b>	<b>77,50</b>	<b>76,40</b>	<b>67,90</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.3.2 - Attese oltre i 20 minuti delle persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 8.3.2 - Wait in time queueing over 20 minutes of people aged 18 years and over at Local health units by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Totale Total
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
MASCHI - MALES								
Piemonte	21,80	33,60	37,00	33,10	45,00	44,90	22,20	37,00
Valle d'Aosta	19,70	30,70	9,10	7,90	15,60	16,00	9,30	13,90
Lombardia	22,70	31,40	27,30	29,30	29,90	37,20	21,10	29,70
Trentino-Alto Adige	16,30	24,50	23,00	15,50	16,60	30,30	27,40	21,60
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>18,50</i>	<i>30,30</i>	<i>25,50</i>	<i>8,90</i>	<i>10,70</i>	<i>30,00</i>	<i>33,00</i>	<i>21,10</i>
<i>Trento</i>	<i>13,20</i>	<i>18,00</i>	<i>20,40</i>	<i>22,50</i>	<i>22,90</i>	<i>30,60</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>
Veneto	46,60	33,70	30,50	28,80	35,30	34,90	36,30	33,70
Friuli-Venezia Giulia	26,20	41,10	28,80	39,50	49,50	32,20	39,50	38,30
Liguria	32,30	24,70	36,20	37,90	41,70	38,10	29,30	35,80
Emilia-Romagna	39,80	39,30	34,10	31,80	28,90	34,10	31,90	33,70
Toscana	33,10	35,90	33,90	35,20	26,50	39,60	30,60	33,60
Umbria	52,20	49,80	36,70	39,30	38,90	31,90	30,70	38,50
Marche	37,90	31,50	30,70	33,10	39,90	38,50	33,00	34,60
Lazio	58,30	56,10	57,50	56,80	64,00	60,20	63,40	59,50
Abruzzo	34,90	29,50	26,90	39,80	40,60	37,80	37,20	35,20
Molise	58,00	32,30	39,60	63,90	40,70	71,90	65,30	51,60
Campania	62,40	47,30	36,50	45,20	59,20	52,50	43,70	48,00
Puglia	45,60	40,90	55,80	59,10	49,60	61,50	55,10	53,20
Basilicata	54,80	61,30	57,30	48,40	53,90	45,80	60,20	54,50
Calabria	59,30	47,00	59,10	56,20	62,90	49,20	45,80	54,60
Sicilia	55,90	53,00	46,10	39,80	49,30	59,60	55,20	50,30
Sardegna	54,30	63,80	49,00	50,50	63,60	55,40	70,70	56,50
<b>Nord</b>	<b>30,30</b>	<b>33,40</b>	<b>30,50</b>	<b>30,20</b>	<b>34,20</b>	<b>37,00</b>	<b>28,40</b>	<b>32,40</b>
Nord-ovest	23,00	31,60	30,70	31,20	35,70	39,50	22,70	32,40
Nord-est	38,00	35,20	30,30	29,00	32,20	33,80	33,80	32,40
<b>Centro</b>	<b>43,50</b>	<b>44,30</b>	<b>44,10</b>	<b>44,70</b>	<b>44,80</b>	<b>47,00</b>	<b>43,30</b>	<b>44,80</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>53,10</b>	<b>47,00</b>	<b>45,00</b>	<b>48,50</b>	<b>53,50</b>	<b>54,50</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>
Sud	52,30	43,10	44,10	50,50	53,40	52,70	47,70	48,90
Isole	55,20	56,60	47,10	43,70	53,80	58,30	58,40	52,30
<b>ITALIA</b>	<b>41,10</b>	<b>39,70</b>	<b>37,40</b>	<b>38,60</b>	<b>41,90</b>	<b>44,20</b>	<b>38,40</b>	<b>40,20</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.3.2 segue - Attese oltre i 20 minuti delle persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 8.3.2 continue - Wait in time queueing over 20 minutes of people aged 18 years and over at Local health units by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Totale Total
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
FEMMINE - FEMALES								
Piemonte	42,60	35,70	29,50	34,30	36,70	37,80	28,80	34,70
Valle d'Aosta	18,20	6,30	8,70	5,90	7,40	25,30	19,30	12,30
Lombardia	32,40	26,90	27,10	26,30	38,10	33,50	21,50	29,40
Trentino-Alto Adige	18,30	18,90	19,70	17,50	16,80	18,60	27,00	19,10
Bolzano-Bozen	17,00	21,60	17,50	20,80	16,10	23,00	22,50	19,50
Trento	21,70	16,50	22,10	15,00	17,50	13,90	30,60	18,80
Veneto	23,30	33,20	25,50	28,70	31,40	35,90	40,20	30,90
Friuli-Venezia Giulia	35,80	33,60	44,50	38,50	48,40	54,80	36,40	42,90
Liguria	20,10	37,70	38,30	34,50	37,40	36,30	26,30	34,80
Emilia-Romagna	33,40	33,90	29,90	32,80	35,60	28,80	31,80	32,20
Toscana	31,60	34,90	26,60	36,70	37,20	32,30	37,70	33,70
Umbria	46,90	35,70	44,80	46,00	40,60	33,20	27,20	39,40
Marche	22,70	21,40	23,60	33,10	25,70	35,20	34,80	28,00
Lazio	59,40	55,50	56,80	59,10	60,60	66,20	54,60	59,00
Abruzzo	53,50	36,80	40,50	27,70	35,50	37,90	34,60	36,60
Molise	44,90	32,40	53,30	35,60	57,20	43,40	30,60	42,40
Campania	53,90	49,30	46,70	49,00	49,40	43,70	51,50	48,40
Puglia	43,60	52,50	53,70	52,40	47,70	60,90	72,20	54,40
Basilicata	71,70	50,70	52,70	69,90	47,60	60,20	51,60	57,10
Calabria	42,70	53,80	54,90	65,80	60,50	60,30	60,90	57,40
Sicilia	29,90	61,40	53,50	44,00	58,00	71,00	60,20	55,40
Sardegna	56,80	51,90	54,00	64,10	57,90	51,70	58,30	56,30
<b>Nord</b>	<b>30,80</b>	<b>30,90</b>	<b>28,30</b>	<b>29,50</b>	<b>35,40</b>	<b>34,60</b>	<b>29,60</b>	<b>31,20</b>
Nord-ovest	34,60	30,40	28,70	29,50	37,40	35,30	24,20	31,50
Nord-est	26,80	31,50	27,80	29,40	32,90	33,70	34,40	30,90
<b>Centro</b>	<b>44,30</b>	<b>42,10</b>	<b>41,40</b>	<b>46,40</b>	<b>46,50</b>	<b>47,60</b>	<b>43,20</b>	<b>44,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>46,80</b>	<b>51,80</b>	<b>50,50</b>	<b>50,10</b>	<b>52,10</b>	<b>54,60</b>	<b>55,90</b>	<b>51,60</b>
Sud	50,50	49,00	49,20	49,60	49,30	50,10	54,10	49,90
Isole	39,50	58,20	53,70	51,30	58,00	64,70	59,70	55,70
<b>ITALIA</b>	<b>39,10</b>	<b>39,70</b>	<b>37,40</b>	<b>38,70</b>	<b>42,60</b>	<b>43,20</b>	<b>39,30</b>	<b>40,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"



**Tavola 8.3.2 segue - Attese oltre i 20 minuti delle persone di 18 anni e più che si sono recate alla Asl per sesso, classe di età e regione - Anno 2001 (tassi per 100 persone)**

**Table 8.3.2 continue - Wait in time queueing over 20 minutes of people aged 18 years and over at Local health units by sex, age group and region - Year 2001 (rates per hundred people)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Totale Total
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 e oltre 75 and over	
TOTALE - TOTAL								
Piemonte	35,10	34,90	32,50	33,80	40,60	40,70	26,00	35,60
Valle d'Aosta	18,60	14,50	8,90	6,80	11,60	21,50	14,80	13,00
Lombardia	28,30	28,60	27,20	27,50	34,20	35,20	21,40	29,50
Trentino-Alto Adige	17,50	21,10	21,10	16,60	16,70	24,10	27,20	20,20
Bolzano-Bozen	17,50	25,20	20,80	15,20	13,50	26,00	27,00	20,20
Trento	17,50	17,00	21,40	17,80	19,90	22,10	27,30	20,10
Veneto	33,20	33,40	27,50	28,70	33,10	35,50	38,70	32,10
Friuli-Venezia Giulia	33,20	36,50	38,10	38,90	48,90	46,30	37,80	41,00
Liguria	24,00	32,00	37,40	35,90	39,30	37,10	27,50	35,20
Emilia-Romagna	36,10	36,10	31,60	32,30	32,50	31,40	31,80	32,80
Toscana	32,30	35,30	29,40	36,00	32,20	35,80	34,80	33,60
Umbria	49,20	41,00	41,40	43,00	39,80	32,50	28,70	39,00
Marche	28,50	25,20	26,60	33,10	31,40	36,70	34,00	30,80
Lazio	59,10	55,70	57,10	58,10	62,10	63,60	58,10	59,20
Abruzzo	43,70	33,50	35,20	32,60	38,40	37,90	35,70	36,00
Molise	50,60	32,30	47,80	48,80	49,30	54,70	45,60	46,40
Campania	57,00	48,50	42,70	47,20	53,30	47,20	48,10	48,20
Puglia	44,70	48,30	54,60	55,00	48,60	61,20	64,00	53,90
Basilicata	64,60	54,90	55,10	60,70	50,70	54,10	55,80	55,90
Calabria	48,30	51,00	56,40	61,10	61,60	54,50	55,60	56,20
Sicilia	38,60	58,20	50,40	42,10	53,80	65,80	58,00	53,20
Sardegna	55,80	56,50	52,00	58,10	60,50	53,30	63,00	56,40
<b>Nord</b>	<b>30,60</b>	<b>31,90</b>	<b>29,20</b>	<b>29,80</b>	<b>34,80</b>	<b>35,70</b>	<b>29,10</b>	<b>31,70</b>
Nord-ovest	29,90	30,80	29,50	30,20	36,60	37,10	23,60	31,90
Nord-est	31,30	33,00	28,80	29,20	32,60	33,70	34,20	31,60
<b>Centro</b>	<b>44,00</b>	<b>42,90</b>	<b>42,50</b>	<b>45,60</b>	<b>45,70</b>	<b>47,30</b>	<b>43,20</b>	<b>44,60</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>49,40</b>	<b>49,90</b>	<b>48,30</b>	<b>49,40</b>	<b>52,80</b>	<b>54,60</b>	<b>53,70</b>	<b>50,90</b>
Sud	51,30	46,60	47,20	50,00	51,20	51,20	51,30	49,40
Isole	45,10	57,60	51,00	47,90	56,00	61,80	59,20	54,20
<b>ITALIA</b>	<b>39,90</b>	<b>39,70</b>	<b>37,40</b>	<b>38,70</b>	<b>42,20</b>	<b>43,60</b>	<b>39,00</b>	<b>40,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.3.3 - Persone molto soddisfatte dei servizi ospedalieri per sesso e classe di età - Anno 2001 (rapporti per 100 ricoverati)**

**Table 8.3.3 - People very satisfied with hospital services by sex and age group - Year 2001 (ratios per hundred inpatients)**

CLASSI DI ETÀ AGE GROUPS	Assistenza medica <i>Medical care</i>			Assistenza infermieristica <i>Nursing care</i>			Servizi igienici <i>Sanitary fittings</i>		
	Maschi <i>Males</i>	Femmine <i>Females</i>	Totale <i>Total</i>	Maschi <i>Males</i>	Femmine <i>Females</i>	Totale <i>Total</i>	Maschi <i>Males</i>	Femmine <i>Females</i>	Totale <i>Total</i>
0-14	36,00	33,50	35,00	42,30	29,50	37,20	32,90	17,80	26,90
15-24	33,40	35,90	34,80	28,20	27,80	27,90	14,60	21,40	18,30
25-34	21,00	41,50	35,40	29,20	44,30	39,80	20,80	29,30	26,80
35-44	27,20	41,30	35,70	29,80	44,60	38,60	13,00	36,00	26,80
45-54	27,00	41,80	34,80	31,30	36,70	34,20	27,60	23,30	25,30
55-64	33,60	34,90	34,20	34,40	31,70	33,10	25,50	31,20	28,40
65-74	40,50	37,20	38,90	38,50	37,80	38,20	35,00	25,50	30,40
75 e oltre <i>75 and over</i>	26,30	31,20	29,20	24,50	29,10	27,10	26,50	25,50	25,90
<b>TOTALE</b>	<b>31,70</b>	<b>37,00</b>	<b>34,60</b>	<b>32,90</b>	<b>35,70</b>	<b>34,40</b>	<b>26,40</b>	<b>27,10</b>	<b>26,80</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 8.3.4 - Persone molto soddisfatte dei servizi ospedalieri per sesso e regione - Anno 2001 (rapporti per 100 ricoverati)**

**Table 8.3.4 - People very satisfied with hospital services by sex and region - Year 2001 (ratios per hundred inpatients)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Maschi Males			Femmine Females			Totale Total		
	Assistenza medica Medical care	Assistenza infermie- ristica Nursing care	Servizi igienici Sanitary fittings	Assistenza medica Medical care	Assistenza infermie- ristica Nursing care	Servizi igienici Sanitary fittings	Assistenza medica Medical care	Assistenza infermie- ristica Nursing care	Servizi igienici Sanitary fittings
Piemonte	40,00	37,30	34,70	47,70	50,10	36,60	45,00	45,60	36,00
Valle d'Aosta	46,10	63,20	47,90	32,30	38,90	46,50	38,20	49,30	47,10
Lombardia	38,60	44,40	33,40	44,20	42,00	33,90	42,00	43,00	33,70
Trentino-Alto Adige	64,30	76,50	69,20	66,60	66,20	66,70	65,90	69,50	67,50
Bolzano-Bozen	75,60	75,60	85,90	64,30	61,90	73,10	67,50	65,90	76,80
Trento	52,10	77,50	51,20	70,10	72,40	57,30	63,70	74,20	55,10
Veneto	37,00	42,50	42,00	57,90	56,60	47,90	49,90	51,20	45,70
Friuli-Venezia Giulia	50,90	47,50	46,40	49,40	50,30	46,80	50,20	48,70	46,60
Liguria	34,50	29,80	34,70	69,10	58,30	30,90	52,70	44,80	32,70
Emilia-Romagna	35,90	37,50	30,20	31,00	33,30	30,10	33,10	35,10	30,10
Toscana	33,50	38,30	26,70	35,90	36,90	15,10	34,90	37,40	19,80
Umbria	67,00	67,00	67,00	29,90	33,80	33,30	45,40	47,70	47,40
Marche	25,30	26,50	24,10	42,30	46,20	28,90	33,90	36,40	26,50
Lazio	25,50	19,40	9,10	43,90	36,80	29,40	33,80	27,20	18,30
Abruzzo	21,70	18,10	21,30	28,40	26,80	19,00	25,00	22,40	20,20
Molise	53,80	59,00	50,00	31,80	30,40	32,40	37,70	38,10	37,10
Campania	23,40	24,80	21,50	13,40	15,30	10,90	18,40	20,10	16,30
Puglia	26,60	28,30	19,80	16,40	15,80	12,00	21,20	21,70	15,70
Basilicata	17,60	19,30	19,30	25,60	26,50	21,40	21,90	23,20	20,40
Calabria	14,70	19,60	11,90	21,30	18,10	20,20	18,60	18,70	16,80
Sicilia	24,40	20,80	13,30	28,40	26,40	17,70	26,60	23,80	15,60
Sardegna	29,60	25,60	21,10	38,50	38,00	23,30	35,20	33,40	22,50
<b>Nord</b>	<b>40,40</b>	<b>43,20</b>	<b>37,90</b>	<b>49,10</b>	<b>48,20</b>	<b>39,60</b>	<b>45,60</b>	<b>46,20</b>	<b>38,90</b>
Nord-ovest	38,40	40,50	34,00	47,90	46,10	34,40	44,20	43,90	34,30
Nord-est	42,80	46,60	42,60	50,60	50,80	46,40	47,50	49,10	44,90
<b>Centro</b>	<b>29,80</b>	<b>27,70</b>	<b>19,00</b>	<b>39,90</b>	<b>38,00</b>	<b>24,90</b>	<b>34,90</b>	<b>33,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>23,80</b>	<b>23,70</b>	<b>18,40</b>	<b>22,60</b>	<b>21,80</b>	<b>16,40</b>	<b>23,10</b>	<b>22,70</b>	<b>17,30</b>
Sud	23,00	24,60	20,10	18,40	18,10	15,00	20,60	21,20	17,40
Isole	25,40	21,70	14,70	30,90	29,30	19,10	28,50	25,90	17,10
<b>ITALIA</b>	<b>31,10</b>	<b>31,50</b>	<b>25,50</b>	<b>37,20</b>	<b>36,20</b>	<b>27,80</b>	<b>34,50</b>	<b>34,10</b>	<b>26,80</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"  
Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

PARTE TERZA  
CONTESTO DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO

*PART III*  
*DEMOGRAPHIC, SOCIAL AND ECONOMIC CONTEXT*



CAPITOLO 9  
STRUTTURA DEMOGRAFICA

*CHAPTER 9*  
*DEMOGRAPHIC FEATURES*



**Tavola 9.1 - Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 2003**

**Table 9.1 - Resident population by age group, sex and region - 1st of January 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups								Indice di vec- chiaia Ageing index	
	0	1-4	5-9	10-14	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over		Totale Total
<b>MASCHI - MALES</b>										
Piemonte	17.922	71.572	86.499	89.245	195.444	642.460	566.442	374.778	2.044.362	141,30
Valle d'Aosta	594	2.288	2.613	2.648	5.699	19.751	16.340	9.461	59.394	116,19
Lombardia	44.162	171.664	203.733	205.082	446.313	1.489.476	1.186.927	669.902	4.417.259	107,25
Trentino-Alto Adige <i>Bolzano-Bozen</i>	5.146	21.410	26.179	25.686	51.462	155.018	116.109	64.943	465.953	82,81
<i>Trento</i>	2.575	11.038	13.783	13.491	26.950	78.006	54.180	30.165	230.188	73,78
Veneto	2.571	10.372	12.396	12.195	24.512	77.012	61.929	34.778	235.765	92,66
Friuli-Venezia Giulia	22.225	88.033	105.069	105.454	227.583	759.356	587.813	337.787	2.233.320	105,30
Liguria	4.883	19.742	23.184	23.507	52.598	187.230	162.780	100.516	574.440	140,94
Emilia-Romagna	5.850	22.680	28.677	29.902	61.650	222.841	207.053	163.317	741.970	187,49
Toscana	18.179	69.029	80.085	79.679	172.687	635.975	520.303	376.449	1.952.386	152,43
Umbria	15.022	56.897	68.815	72.657	161.225	529.455	455.940	331.040	1.691.051	155,13
Marche	3.514	13.816	17.130	18.643	41.985	121.551	106.049	80.702	403.390	151,97
Lazio	6.497	26.036	32.448	34.248	76.779	223.895	183.831	137.813	721.547	138,88
Abruzzo	24.173	93.782	120.016	128.698	274.582	795.955	634.061	394.761	2.466.028	107,66
Molise	5.417	22.202	29.568	33.006	73.614	188.800	153.272	112.183	618.062	124,38
Campania	1.284	5.560	7.544	8.706	19.469	46.687	38.040	28.949	156.239	125,35
Puglia	32.800	133.978	174.315	195.290	407.417	870.311	629.051	345.724	2.788.886	64,45
Basilicata	20.154	84.225	110.798	124.879	274.473	601.046	458.682	278.347	1.952.604	81,85
Calabria	2.785	11.519	15.216	17.819	39.351	89.529	67.351	49.680	293.250	104,95
Sicilia	9.424	39.276	54.206	64.262	140.205	295.040	228.640	150.452	981.505	90,00
Sardegna	25.881	102.992	140.578	160.672	331.629	719.452	555.513	365.457	2.402.174	84,97
<b>Nord</b>	6.657	27.619	37.048	43.498	105.031	262.835	205.422	114.293	802.403	99,54
Nord-ovest	<b>118.961</b>	<b>466.418</b>	<b>556.039</b>	<b>561.203</b>	<b>1.213.436</b>	<b>4.112.107</b>	<b>3.363.767</b>	<b>2.097.153</b>	<b>12.489.084</b>	<b>123,17</b>
Nord-est	68.528	268.204	321.522	326.877	709.106	2.374.528	1.976.762	1.217.458	7.262.985	123,58
<b>Centro</b>	50.433	198.214	234.517	234.326	504.330	1.737.579	1.387.005	879.695	5.226.099	122,61
<b>Mezzogiorno</b>	<b>49.206</b>	<b>190.531</b>	<b>238.409</b>	<b>254.246</b>	<b>554.571</b>	<b>1.670.856</b>	<b>1.379.881</b>	<b>944.316</b>	<b>5.282.016</b>	<b>128,94</b>
Sud	104.402	427.371	569.273	648.132	1.391.189	3.073.700	2.335.971	1.445.085	9.995.123	82,62
Isole	71.864	296.760	391.647	443.962	954.529	2.091.413	1.575.036	965.335	6.790.546	80,16
<b>ITALIA</b>	<b>32.538</b>	<b>130.611</b>	<b>177.626</b>	<b>204.170</b>	<b>436.660</b>	<b>982.287</b>	<b>760.935</b>	<b>479.750</b>	<b>3.204.577</b>	<b>88,04</b>
<b>ITALIA</b>	<b>272.569</b>	<b>1.084.320</b>	<b>1.363.721</b>	<b>1.463.581</b>	<b>3.159.196</b>	<b>8.856.663</b>	<b>7.079.619</b>	<b>4.486.554</b>	<b>27.766.223</b>	<b>107,23</b>

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"  
Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"



**Tavola 9.1 segue - Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 2003**

**Table 9.1 continue - Resident population by age group, sex and region - 1st of January 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups								Indice di vec- chiaia Ageing index	
	0	1-4	5-9	10-14	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over		Totale Total
<b>FEMMINE - FEMALES</b>										
Piemonte	17.198	67.695	82.010	83.987	186.051	623.637	585.070	541.324	2.186.972	215,76
Valle d'Aosta	496	2.197	2.454	2.436	5.241	18.918	15.800	13.973	61.515	184,27
Lombardia	41.917	162.455	192.108	193.590	424.676	1.425.100	1.228.518	1.023.022	4.691.386	173,37
Trentino-Alto Adige	4.978	20.595	24.940	24.297	48.973	147.496	115.873	97.390	484.542	130,18
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2.507</i>	<i>10.684</i>	<i>13.017</i>	<i>12.893</i>	<i>25.561</i>	<i>73.450</i>	<i>55.129</i>	<i>43.909</i>	<i>237.150</i>	<i>112,30</i>
<i>Trento</i>	<i>2.471</i>	<i>9.911</i>	<i>11.923</i>	<i>11.404</i>	<i>23.412</i>	<i>74.046</i>	<i>60.744</i>	<i>53.481</i>	<i>247.392</i>	<i>149,77</i>
Veneto	20.887	83.511	99.112	99.714	216.981	720.311	594.352	509.220	2.344.088	167,94
Friuli-Venezia Giulia	4.665	18.443	21.684	22.791	49.168	176.568	166.066	157.763	617.148	233,44
Liguria	5.667	21.544	26.735	28.342	59.210	219.542	223.285	245.902	830.227	298,83
Emilia-Romagna	17.118	65.014	75.295	75.218	164.815	608.910	539.038	532.426	2.077.834	228,86
Toscana	14.230	53.930	65.353	68.954	153.228	518.172	481.342	470.036	1.825.245	232,15
Umbria	3.570	12.909	16.018	17.400	39.654	120.042	109.914	111.313	430.820	223,09
Marche	6.163	24.362	30.359	32.618	73.017	216.983	190.243	189.309	763.054	202,47
Lazio	23.561	88.624	113.195	122.069	266.051	819.109	693.321	553.847	2.679.777	159,40
Abruzzo	5.099	21.256	27.950	31.253	70.549	188.948	157.584	152.583	655.222	178,34
Molise	1.263	5.220	7.280	8.261	18.580	46.329	38.258	39.617	164.808	179,88
Campania	31.411	127.022	165.762	186.417	393.096	888.287	654.659	489.558	2.936.212	95,88
Puglia	19.210	80.034	104.466	117.377	263.362	617.095	491.612	378.197	2.071.353	117,79
Basilicata	2.593	10.551	14.315	16.867	37.064	89.045	69.328	63.808	303.571	143,95
Calabria	8.767	37.856	51.521	61.106	135.171	300.958	231.255	199.253	1.025.887	125,12
Sicilia	24.786	98.707	133.227	152.970	321.777	746.277	600.551	491.655	2.569.950	120,01
Sardegna	6.364	25.876	34.150	41.262	99.775	260.940	212.470	154.399	835.236	143,42
<b>Nord</b>	<b>112.926</b>	<b>441.454</b>	<b>524.338</b>	<b>530.375</b>	<b>1.155.115</b>	<b>3.940.482</b>	<b>3.468.002</b>	<b>3.121.020</b>	<b>13.293.712</b>	<b>193,96</b>
Nord-ovest	65.278	253.891	303.307	308.355	675.178	2.287.197	2.052.673	1.824.221	7.770.100	195,98
Nord-est	47.648	187.563	221.031	222.020	479.937	1.653.285	1.415.329	1.296.799	5.523.612	191,19
<b>Centro</b>	<b>47.524</b>	<b>179.825</b>	<b>224.925</b>	<b>241.041</b>	<b>531.950</b>	<b>1.674.306</b>	<b>1.474.820</b>	<b>1.324.505</b>	<b>5.698.896</b>	<b>191,04</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>99.493</b>	<b>406.522</b>	<b>538.671</b>	<b>615.513</b>	<b>1.339.374</b>	<b>3.137.879</b>	<b>2.455.717</b>	<b>1.969.070</b>	<b>10.562.239</b>	<b>118,60</b>
Sud	68.343	281.939	371.294	421.281	917.822	2.130.662	1.642.696	1.323.016	7.157.053	115,76
Isole	31.150	124.583	167.377	194.232	421.552	1.007.217	813.021	646.054	3.405.186	124,88
<b>ITALIA</b>	<b>259.943</b>	<b>1.027.801</b>	<b>1.287.934</b>	<b>1.386.929</b>	<b>3.026.439</b>	<b>8.752.667</b>	<b>7.398.539</b>	<b>6.414.595</b>	<b>29.554.847</b>	<b>161,88</b>

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"

Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"

**Tavola 9.1 segue - Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 2003**

**Table 9.1 continue - Resident population by age group, sex and region - 1st of January 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups								Indice di vec- chiaia Ageing index	
	0	1-4	5-9	10-14	15-24	25-44	45-64	65 e oltre 65 and over		Totale Total
<b>TOTALE - TOTAL</b>										
Piemonte	35.120	139.267	168.509	173.232	381.495	1.266.097	1.151.512	916.102	4.231.334	177,50
Valle d'Aosta	1.090	4.485	5.067	5.084	10.940	38.669	32.140	23.434	120.909	149,01
Lombardia	86.079	334.119	395.841	398.672	870.989	2.914.576	2.415.445	1.692.924	9.108.645	139,37
Trentino-Alto Adige <i>Bolzano-Bozen</i>	10.124	42.005	51.119	49.983	100.435	302.514	231.982	162.333	950.495	105,94
<i>Trento</i>	5.082	21.722	26.800	26.384	52.511	151.456	109.309	74.074	467.338	92,61
Veneto	5.042	20.283	24.319	23.599	47.924	151.058	122.673	88.259	483.157	120,50
Friuli-Venezia Giulia	43.112	171.544	204.181	205.168	444.564	1.479.667	1.182.165	847.007	4.577.408	135,74
Liguria	9.548	38.185	44.868	46.298	101.766	363.798	328.846	258.279	1.191.588	185,95
Emilia-Romagna	11.517	44.224	55.412	58.244	120.860	442.383	430.338	409.219	1.572.197	241,57
Toscana	35.297	134.043	155.380	154.897	337.502	1.244.885	1.059.341	908.875	4.030.220	189,50
Umbria	29.252	110.827	134.168	141.611	314.453	1.047.627	937.282	801.076	3.516.296	192,63
Marche	7.084	26.725	33.148	36.043	81.639	241.593	215.963	192.015	834.210	186,42
Lazio	12.660	50.398	62.807	66.866	149.796	440.878	374.074	327.122	1.484.601	169,73
Abruzzo	47.734	182.406	233.211	250.767	540.633	1.615.064	1.327.382	948.608	5.145.805	132,84
Molise	10.516	43.458	57.518	64.259	144.163	377.748	310.856	264.766	1.273.284	150,65
Campania	2.547	10.780	14.824	16.967	38.049	93.016	76.298	68.566	321.047	151,97
Puglia	64.211	261.000	340.077	381.707	800.513	1.758.598	1.283.710	835.282	5.725.098	79,78
Basilicata	39.364	164.259	215.264	242.256	537.835	1.218.141	950.294	656.544	4.023.957	99,30
Calabria	5.378	22.070	29.531	34.686	76.415	178.574	136.679	113.488	596.821	123,81
Sicilia	18.191	77.132	105.727	125.368	275.376	595.998	459.895	349.705	2.007.392	107,13
Sardegna	50.667	201.699	273.805	313.642	653.406	1.465.729	1.156.064	857.112	4.972.124	102,06
<b>Nord</b>	13.021	53.495	71.198	84.760	204.806	523.775	417.892	268.692	1.637.639	120,77
Nord-ovest	<b>231.887</b>	<b>907.872</b>	<b>1.080.377</b>	<b>1.091.578</b>	<b>2.368.551</b>	<b>8.052.589</b>	<b>6.831.769</b>	<b>5.218.173</b>	<b>25.782.796</b>	<b>157,57</b>
Nord-est	133.806	522.095	624.829	635.232	1.384.284	4.661.725	4.029.435	3.041.679	15.033.085	158,75
<b>Centro</b>	98.081	385.777	455.548	456.346	984.267	3.390.864	2.802.334	2.176.494	10.749.711	155,94
<b>Mezzogiorno</b>	<b>96.730</b>	<b>370.356</b>	<b>463.334</b>	<b>495.287</b>	<b>1.086.521</b>	<b>3.345.162</b>	<b>2.854.701</b>	<b>2.268.821</b>	<b>10.980.912</b>	<b>159,14</b>
Sud	203.895	833.893	1.107.944	1.263.645	2.730.563	6.211.579	4.791.688	3.414.155	20.557.362	100,14
Isole	140.207	578.699	762.941	865.243	1.872.351	4.222.075	3.217.732	2.288.351	13.947.599	97,50
<b>ITALIA</b>	63.688	255.194	345.003	398.402	858.212	1.989.504	1.573.956	1.125.804	6.609.763	105,98
<b>ITALIA</b>	<b>532.512</b>	<b>2.112.121</b>	<b>2.651.655</b>	<b>2.850.510</b>	<b>6.185.635</b>	<b>17.609.330</b>	<b>14.478.158</b>	<b>10.901.149</b>	<b>57.321.070</b>	<b>133,81</b>

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"  
Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"

**Tavola 9.2 - Movimento della popolazione: nati vivi, morti, tasso di incremento naturale, tassi di natalità e mortalità per regione di residenza - Anno 2003**

**Table 9.2 - Demographic balance: live births, deaths, increase rate, birth and mortality rates by region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Nati vivi <i>Live births</i>	Morti <i>Deaths</i>	Tasso di incremento naturale per 1.000 abitanti <i>Increase rate per 1.000 inhabitants</i>	Tasso di natalità per 1.000 abitanti <i>Nativity rate per 1.000 inhabitants</i>	Tasso di mortalità per 1.000 abitanti <i>Mortality rate per 1.000 inhabitants</i>
Piemonte	36.370	50.625	-3,35	8,56	11,91
Valle d'Aosta	1.151	1.314	-1,34	9,48	10,82
Lombardia	87.559	89.822	-0,25	9,54	9,79
Trentino-Alto Adige	10.345	8.579	1,85	10,82	8,97
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>5.388</i>	<i>3.939</i>	<i>3,09</i>	<i>11,48</i>	<i>8,39</i>
<i>Trento</i>	<i>4.957</i>	<i>4.640</i>	<i>0,65</i>	<i>10,18</i>	<i>9,53</i>
Veneto	43.911	43.787	0,03	9,52	9,50
Friuli-Venezia Giulia	9.851	14.799	-4,14	8,24	12,39
Liguria	11.536	22.936	-7,24	7,33	14,56
Emilia-Romagna	35.775	48.215	-3,07	8,82	11,89
Toscana	29.000	42.254	-3,74	8,19	11,93
Umbria	7.115	9.515	-2,85	8,46	11,31
Marche	12.896	16.384	-2,33	8,63	10,96
Lazio	50.490	51.147	-0,13	9,76	9,88
Abruzzo	10.971	13.672	-2,11	8,57	10,68
Molise	2.611	3.552	-2,93	8,12	11,05
Campania	65.194	49.148	2,79	11,35	8,56
Puglia	39.744	33.615	1,52	9,86	8,34
Basilicata	5.265	5.649	-0,64	8,82	9,46
Calabria	18.809	18.289	0,26	9,36	9,10
Sicilia	51.899	48.554	0,67	10,41	9,73
Sardegna	13.571	14.612	-0,63	8,27	8,91
<b>Nord</b>	<b>236.498</b>	<b>280.077</b>	<b>-1,68</b>	<b>9,12</b>	<b>10,80</b>
Nord-ovest	136.616	164.697	-1,86	9,03	10,89
Nord-est	99.882	115.380	-1,43	9,23	10,67
<b>Centro</b>	<b>99.501</b>	<b>119.300</b>	<b>-1,79</b>	<b>9,00</b>	<b>10,79</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>208.064</b>	<b>187.091</b>	<b>1,02</b>	<b>10,10</b>	<b>9,08</b>
Sud	142.594	123.925	1,34	10,20	8,86
Isole	65.470	63.166	0,35	9,88	9,53
<b>ITALIA</b>	<b>544.063</b>	<b>586.468</b>	<b>-0,74</b>	<b>9,44</b>	<b>10,18</b>

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"  
Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"

CAPITOLO 10  
FECONDITÀ E ABORTIVITÀ

*CHAPTER 10*  
*FERTILITY AND ABORTION*



**Tavola 10.1 - Tasso di fecondità totale per 1.000 donne in età feconda per regione di residenza - Anni 1994-2001**  
(a)

**Table 10.1 - Total fertility rate per 1.000 women aged 15-49 by region of residence - Years 1994-2001** (a)

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Piemonte	1.026	1.028	1.047	1.132	1.103	1.108	1.159	1.153
Valle d'Aosta	1.082	1.102	1.196	1.245	1.121	1.188	1.280	1.226
Lombardia	1.068	1.074	1.099	1.115	1.133	1.164	1.210	1.226
Trentino-Alto Adige	1.339	1.335	1.385	1.380	1.407	1.454	1.460	1.461
Veneto	1.064	1.073	1.101	1.150	1.175	1.172	1.223	1.205
Friuli-Venezia Giulia	942	941	975	1.058	1.034	1.044	1.107	1.113
Liguria	928	915	938	1.016	991	968	1.013	1.057
Emilia-Romagna	956	967	1.006	1.027	1.050	1.097	1.169	1.192
Toscana	982	979	995	993	1.024	1.056	1.112	1.131
Umbria	1.074	1.061	1.068	1.064	1.053	1.119	1.146	1.164
Marche	1.087	1.107	1.085	1.114	1.085	1.162	1.188	1.159
Lazio	1.168	1.109	1.121	1.141	1.113	1.214	1.179	1.170
Abruzzo	1.245	1.175	1.191	1.098	1.064	1.137	1.152	1.168
Molise	1.280	1.209	1.166	1.156	1.156	1.172	1.138	1.113
Campania	1.601	1.499	1.570	1.461	1.463	1.491	1.474	1.487
Puglia	1.437	1.369	1.367	1.338	1.319	1.325	1.342	1.337
Basilicata	1.363	1.327	1.269	1.149	1.092	1.227	1.245	1.215
Calabria	1.432	1.396	1.351	1.263	1.255	1.252	1.255	1.233
Sicilia	1.548	1.455	1.468	1.438	1.418	1.444	1.411	1.396
Sardegna	1.089	1.055	1.030	1.042	968	1.034	1.061	1.039
<b>Nord</b>	<b>1.040</b>	<b>1.043</b>	<b>1.075</b>	<b>1.113</b>	<b>1.096</b>	<b>1.141</b>	<b>1.192</b>	<b>1.200</b>
<b>Centro</b>	<b>1.094</b>	<b>1.068</b>	<b>1.076</b>	<b>1.086</b>	<b>1.078</b>	<b>1.152</b>	<b>1.157</b>	<b>1.156</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1.466</b>	<b>1.391</b>	<b>1.403</b>	<b>1.344</b>	<b>1.326</b>	<b>1.355</b>	<b>1.349</b>	<b>1.344</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1.215</b>	<b>1.187</b>	<b>1.205</b>	<b>1.201</b>	<b>1.185</b>	<b>1.230</b>	<b>1.251</b>	<b>1.252</b>

(a) Gli indicatori per gli anni 1981-1998 sono stati calcolati sulla base dei dati delle schede individuali relative alle nascite registrate allo Stato civile (modelli Istat D1 e D2). A seguito della legge 127/97 sulla "Semplificazione amministrativa" i modelli Istat D1 e D2 sono stati aboliti e sono stati sostituiti a partire dal 1999 con il modello Istat P4 relativo alle nascite registrate all'Anagrafe.

(a) Indicators referred to years 1981-1998 are based on individual data on births registered at Civil status offices (Istat forms D1 and D2). After approval of Law 127/97 on "Administrative simplification" Istat D1 and D2 forms were abolished and, starting from 1999, they were replaced with Istat P4 form referred to births entered in the Register of Births of the municipalities offices.

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"

Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"

**Tavola 10.2 - Tasso di fecondità per 1.000 donne per classe di età e regione di residenza - Anno 2001**

**Table 10.2 - Fertility rate per 1.000 women by age group and region of residence - Year 2001**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Tasso grezzo Crude rate	Tasso standar- dizzato Standar- dized rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
Piemonte	5,31	28,64	67,71	81,47	40,09	7,02	0,29	35,86	34,03
Valle d'Aosta	5,35	28,78	73,38	84,10	44,99	8,12	0,49	39,37	36,17
Lombardia	5,35	28,39	67,98	89,15	45,86	8,16	0,39	39,03	36,08
Trentino-Alto Adige	5,21	38,76	86,60	99,63	51,68	9,85	0,45	46,00	43,17
Veneto	4,72	25,89	67,12	86,92	47,35	8,76	0,27	38,60	35,41
Friuli-Venezia Giulia	3,71	23,46	59,99	82,04	44,54	8,63	0,16	35,68	32,64
Liguria	4,31	23,15	56,10	75,68	44,02	7,79	0,25	33,41	30,98
Emilia-Romagna	6,19	33,51	66,75	80,30	43,43	7,92	0,37	37,65	35,19
Toscana	4,96	27,08	62,75	79,72	43,45	7,85	0,36	35,53	33,27
Umbria	5,98	29,17	68,64	80,02	41,28	7,09	0,61	35,82	34,37
Marche	4,39	26,89	68,27	83,72	41,06	7,04	0,42	35,81	34,19
Lazio	3,19	23,00	65,47	85,48	46,45	9,61	0,80	36,91	34,33
Abruzzo	4,08	26,09	70,91	84,65	39,94	7,64	0,35	35,81	34,50
Molise	2,44	26,12	73,69	76,82	36,92	5,88	0,68	33,61	32,98
Campania	10,27	49,81	100,98	87,27	40,57	8,02	0,40	45,19	44,43
Puglia	10,27	38,95	85,63	85,73	39,51	7,04	0,36	40,69	39,78
Basilicata	4,30	29,27	78,17	82,79	39,84	8,53	0,16	36,85	36,01
Calabria	5,91	40,78	79,45	75,68	36,60	7,73	0,38	37,07	36,72
Sicilia	13,36	49,64	90,90	80,04	37,26	7,47	0,43	41,61	41,70
Sardegna	5,92	22,18	49,97	72,34	45,89	10,98	0,44	31,71	30,33
<b>Nord</b>	<b>5,21</b>	<b>28,64</b>	<b>67,30</b>	<b>85,47</b>	<b>44,89</b>	<b>8,10</b>	<b>0,33</b>	<b>38,03</b>	<b>35,32</b>
Nord-ovest	5,25	28,00	66,84	85,72	44,10	7,80	0,35	37,61	35,04
Nord-est	5,16	29,53	67,94	85,12	46,01	8,53	0,31	38,61	35,71
<b>Centro</b>	<b>4,06</b>	<b>25,20</b>	<b>65,22</b>	<b>83,10</b>	<b>44,50</b>	<b>8,55</b>	<b>0,60</b>	<b>36,27</b>	<b>33,99</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9,66</b>	<b>42,36</b>	<b>86,49</b>	<b>82,47</b>	<b>39,53</b>	<b>7,88</b>	<b>0,40</b>	<b>40,60</b>	<b>40,02</b>
Sud	8,76	42,13	89,39	84,54	39,54	7,63	0,38	41,31	40,57
Isole	11,64	42,87	80,28	78,07	39,50	8,38	0,44	39,10	38,84
<b>ITALIA</b>	<b>7,04</b>	<b>33,87</b>	<b>74,11</b>	<b>83,95</b>	<b>42,94</b>	<b>8,11</b>	<b>0,41</b>	<b>38,66</b>	<b>37,03</b>

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"  
Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"

**Tavola 10.3 - Tasso di abortività volontaria per 1.000 donne per classe di età e regione di residenza - Anno 2002**

**Table 10.3 - Induced abortion rate per 1.000 women by age group and region of residence - Year 2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Tasso grezzo Crude rate	Tasso standar- dizzato (a) Standar- dized rate (a)	Tasso di abortività volontaria totale Total abortion rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Piemonte	9,41	18,50	16,49	14,02	10,85	5,02	0,39	10,41	11,13	373,34
Valle d'Aosta	11,12	16,69	15,60	14,48	11,32	4,31	0,49	10,40	11,00	370,08
Lombardia	7,71	16,28	14,49	12,31	9,72	4,34	0,38	9,26	9,72	326,10
Trentino-Alto Adige	5,39	9,20	9,59	7,97	7,75	3,26	0,53	6,32	6,46	218,50
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>3,74</i>	<i>6,86</i>	<i>7,78</i>	<i>6,93</i>	<i>6,44</i>	<i>2,23</i>	<i>0,35</i>	<i>5,08</i>	<i>5,07</i>	<i>171,65</i>
<i>Trento</i>	<i>7,22</i>	<i>11,73</i>	<i>11,38</i>	<i>9,07</i>	<i>9,04</i>	<i>4,23</i>	<i>0,69</i>	<i>7,57</i>	<i>7,90</i>	<i>266,85</i>
Veneto	5,20	11,19	10,60	8,58	6,73	3,16	0,34	6,55	6,83	229,02
Friuli-Venezia Giulia	5,96	12,86	11,00	10,93	8,19	4,03	0,41	7,58	7,92	266,87
Liguria	10,44	19,29	18,18	14,77	11,65	5,79	0,45	11,05	12,01	402,87
Emilia-Romagna	8,20	18,22	17,65	14,66	11,29	5,36	0,47	10,77	11,30	379,30
Toscana	7,46	15,15	14,07	12,58	9,97	4,64	0,50	9,12	9,56	321,88
Umbria	7,33	19,30	18,09	17,66	12,86	5,35	0,66	11,69	12,05	406,24
Marche	5,62	11,66	11,70	10,42	8,71	4,26	0,31	7,59	7,81	263,40
Lazio	9,11	19,47	16,98	15,09	11,97	5,10	0,52	11,12	11,64	391,19
Abruzzo	6,47	13,43	13,69	12,97	11,31	5,73	0,43	9,29	9,45	320,11
Molise	7,05	13,45	11,99	12,60	11,71	6,43	0,38	9,19	9,36	318,06
Campania (b)	6,24	13,62	13,20	12,13	10,65	5,24	0,47	9,09	9,10	307,83
Puglia	9,72	17,24	17,56	17,44	15,75	7,45	0,61	12,63	12,63	428,81
Basilicata	5,19	11,64	11,12	12,16	10,88	5,33	0,77	8,35	8,37	285,41
Calabria	4,28	8,98	9,35	10,24	10,30	4,91	0,46	7,14	7,09	242,65
Sicilia	6,17	11,20	10,52	10,30	8,80	4,08	0,38	7,48	7,61	257,30
Sardegna	5,12	7,71	7,71	8,00	6,82	3,54	0,45	5,70	5,79	196,77
<b>Nord</b>	<b>7,57</b>	<b>15,69</b>	<b>14,44</b>	<b>12,18</b>	<b>9,57</b>	<b>4,42</b>	<b>0,40</b>	<b>9,10</b>	<b>9,57</b>	<b>321,31</b>
Nord-ovest	8,45	17,16	15,38	13,02	10,23	4,67	0,39	9,76	10,33	346,48
Nord-est	6,31	13,62	13,15	11,02	8,64	4,08	0,41	8,18	8,52	286,19
<b>Centro</b>	<b>8,03</b>	<b>17,12</b>	<b>15,47</b>	<b>13,89</b>	<b>11,00</b>	<b>4,87</b>	<b>0,50</b>	<b>10,09</b>	<b>10,53</b>	<b>354,37</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>6,61</b>	<b>12,79</b>	<b>12,58</b>	<b>12,27</b>	<b>10,92</b>	<b>5,26</b>	<b>0,48</b>	<b>8,93</b>	<b>8,98</b>	<b>304,54</b>
Sud	6,92	13,91	13,87	13,48	12,17	5,91	0,52	9,82	9,84	333,86
Isole	5,93	10,35	9,79	9,71	8,28	3,94	0,40	7,03	7,15	242,02
<b>ITALIA</b>	<b>7,21</b>	<b>14,69</b>	<b>13,93</b>	<b>12,54</b>	<b>10,31</b>	<b>4,81</b>	<b>0,45</b>	<b>9,22</b>	<b>9,48</b>	<b>319,70</b>

(a) Tassi standardizzati con la popolazione residente italiana al Censimento 1991.

(a) Standardized rates by Italian resident population - Census 1991.

(b) Tassi stimati.

(b) Estimated rates.

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"

Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"



**Tavola 10.4 - Rapporto di abortività spontanea per 1.000 nati vivi per classe di età e regione di residenza - Anno 2001**

**Table 10.4 - Spontaneous abortion ratio per 1.000 live births by age group and region of residence - Year 2001**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Rapporto di abortività grezzo Crude abortion ratio	Rapporto di abortività standardizzato (a) Standardized abortion ratio (a)
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
Piemonte	208,73	116,45	95,48	103,78	175,69	422,78	1.001,03	128,49	120,08
Valle d'Aosta	77,55	114,56	86,32	70,50	133,23	460,84	0,00	103,42	99,26
Lombardia	142,55	95,20	87,66	93,89	151,12	409,80	857,78	115,71	105,35
Trentino-Alto Adige	138,11	94,78	98,37	112,65	180,95	434,57	756,17	131,62	117,57
<i>    Bolzano-Bozen</i>	<i>85,37</i>	<i>97,25</i>	<i>97,45</i>	<i>108,26</i>	<i>166,83</i>	<i>362,07</i>	<i>363,64</i>	<i>123,22</i>	<i>111,96</i>
<i>    Trento</i>	<i>250,00</i>	<i>91,67</i>	<i>99,30</i>	<i>117,55</i>	<i>195,69</i>	<i>512,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>140,90</i>	<i>125,66</i>
Veneto	164,12	128,20	111,27	125,36	178,59	448,98	1.850,21	146,36	134,18
Friuli-Venezia Giulia	282,64	129,34	106,17	128,73	190,78	472,71	2.066,79	151,93	138,73
Liguria	188,67	116,23	87,28	93,20	142,51	366,05	1.629,88	118,17	109,50
Emilia-Romagna	131,36	110,39	105,58	118,54	191,72	531,47	1.353,14	144,48	128,12
Toscana	176,51	119,99	97,99	108,24	173,60	437,59	1.422,74	134,33	122,29
Umbria	44,52	92,22	92,05	91,49	150,14	443,41	970,57	114,99	103,42
Marche	113,43	96,38	94,01	110,29	169,89	433,56	646,19	126,17	113,67
Lazio	316,50	169,77	129,36	133,72	218,56	514,65	676,93	171,90	160,87
Abruzzo	92,84	88,48	85,86	87,58	143,26	317,93	971,29	105,74	97,68
Molise	312,73	60,95	82,49	85,18	123,98	378,02	280,82	98,60	95,56
Campania	88,54	81,68	77,83	97,00	161,64	408,52	1.289,97	105,52	99,33
Puglia	100,27	75,45	84,98	101,29	170,78	490,29	1.074,91	113,09	104,59
Basilicata	87,31	141,57	105,24	117,85	236,69	404,66	1.662,99	146,38	135,14
Calabria	100,21	78,41	82,45	89,40	152,67	390,14	1.025,58	105,10	97,36
Sicilia	99,16	93,03	90,96	115,97	206,20	502,36	1.222,91	127,09	118,17
Sardegna	80,18	115,09	91,35	105,61	165,88	389,95	1.376,24	133,07	113,46
<b>Nord</b>	<b>161,05</b>	<b>108,98</b>	<b>97,19</b>	<b>106,91</b>	<b>168,31</b>	<b>439,46</b>	<b>1.156,71</b>	<b>129,92</b>	<b>118,27</b>
Nord-ovest	163,92	102,92	89,79	96,19	156,18	409,05	938,55	119,18	109,53
Nord-est	156,88	117,05	107,28	122,00	184,62	478,67	1.506,99	144,65	130,22
<b>Centro</b>	<b>208,77</b>	<b>136,56</b>	<b>112,38</b>	<b>120,37</b>	<b>195,02</b>	<b>479,95</b>	<b>836,52</b>	<b>150,79</b>	<b>137,92</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>95,72</b>	<b>85,89</b>	<b>84,68</b>	<b>102,06</b>	<b>173,55</b>	<b>434,60</b>	<b>1.177,07</b>	<b>115,01</b>	<b>105,97</b>
Sud	94,99	81,24	82,03	97,08	163,85	418,64	1.127,87	109,05	101,37
Isole	96,93	95,84	91,03	113,52	194,03	464,42	1.263,63	128,32	116,15
<b>ITALIA</b>	<b>125,02</b>	<b>100,34</b>	<b>94,23</b>	<b>107,78</b>	<b>175,39</b>	<b>446,11</b>	<b>1.070,88</b>	<b>127,73</b>	<b>115,29</b>

(a) Rapporti standardizzati con i nati vivi di donne residenti in Italia al Censimento 1991.

(a) Standardized ratios by live births of women resident in Italy - Census 1991 .

Fonte: Istat, Servizio "Sanità e assistenza"

Source: Istat, Unit "Sanità e assistenza"

CAPITOLO 11  
FAMIGLIA E ISTRUZIONE

*CHAPTER 11*  
*HOUSEHOLDS AND EDUCATION*



**Tavola 11.1 - Matrimoni per regione di residenza - Anni 2000-2001**

**Table 11.1 - Marriages by region of residence - Years 2000-2001**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	2000		2001	
	Matrimoni <i>Marriages</i>	Tassi per 1.000 abitanti <i>Rates per 1.000 inhabitants</i>	Matrimoni <i>Marriages</i>	Tassi per 1.000 abitanti <i>Rates per 1.000 inhabitants</i>
Piemonte	19.354	4,51	17.739	4,21
Valle d'Aosta	488	4,05	404	3,38
Lombardia	40.660	4,47	38.007	4,21
Trentino-Alto Adige	4.449	4,73	3.871	4,12
Veneto	21.729	4,80	20.294	4,48
Friuli-Venezia Giulia	6.110	5,15	5.107	4,31
Liguria	7.243	4,46	6.517	4,15
Emilia-Romagna	16.393	4,10	15.241	3,83
Toscana	17.132	4,84	15.657	4,48
Umbria	4.168	4,97	3.753	4,54
Marche	6.599	4,50	6.255	4,25
Lazio	24.373	4,61	22.684	4,43
Abruzzo	5.687	4,44	5.388	4,27
Molise	1.464	4,47	1.233	3,85
Campania	35.035	6,06	33.637	5,90
Puglia	23.571	5,77	21.732	5,41
Basilicata	2.963	4,89	2.913	4,88
Calabria	10.484	5,12	9.616	4,78
Sicilia	28.336	5,58	26.396	5,32
Sardegna	8.172	4,95	7.582	4,65
<b>Nord</b>	<b>116.426</b>	<b>4,50</b>	<b>107.180</b>	<b>4,20</b>
Nord-ovest	67.745	4,48	62.667	4,20
Nord-est	48.681	4,57	44.513	4,18
<b>Centro</b>	<b>52.272</b>	<b>4,70</b>	<b>48.349</b>	<b>4,43</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>115.712</b>	<b>5,50</b>	<b>108.497</b>	<b>5,30</b>
Sud	79.204	5,61	74.519	5,36
Isole	36.508	5,42	33.978	5,15
<b>ITALIA</b>	<b>284.410</b>	<b>4,92</b>	<b>264.026</b>	<b>4,63</b>

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"  
Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"

**Tavola 11.2 - Numero medio di componenti per famiglia e composizione percentuale delle famiglie per numero di componenti per regione - Media 2000-2001**

**Table 11.2 - Average number of members per household and percentage of households by number of members by region - Average 2000-2001**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Numero medio di componenti Average number of members	Composizione percentuale per numero di componenti Percentage of households by number of members						Totale Total
		1	2	3	4	5	6 e oltre 6 and over	
Piemonte	2,30	28,00	31,30	22,40	15,40	2,40	0,50	100,00
Valle d'Aosta	2,20	35,30	26,80	20,60	15,10	1,60	0,70	100,00
Lombardia	2,50	23,60	28,40	25,70	18,00	3,90	0,40	100,00
Trentino-Alto Adige	2,60	26,70	23,90	22,00	20,40	5,10	1,80	100,00
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>2,70</i>	<i>27,00</i>	<i>20,80</i>	<i>22,10</i>	<i>20,40</i>	<i>6,70</i>	<i>3,10</i>	<i>100,00</i>
<i>Trento</i>	<i>2,50</i>	<i>26,50</i>	<i>26,80</i>	<i>22,00</i>	<i>20,40</i>	<i>3,60</i>	<i>0,70</i>	<i>100,00</i>
Veneto	2,70	22,40	24,80	25,20	20,30	5,60	1,60	100,00
Friuli-Venezia Giulia	2,40	27,60	30,70	23,20	15,20	2,80	0,50	100,00
Liguria	2,20	33,10	28,70	23,50	12,60	1,70	0,30	100,00
Emilia-Romagna	2,40	26,00	29,30	25,70	14,50	3,50	1,00	100,00
Toscana	2,50	24,90	27,40	25,40	16,50	4,20	1,60	100,00
Umbria	2,70	20,70	27,90	21,10	22,50	6,40	1,40	100,00
Marche	2,70	21,00	27,20	24,00	20,20	5,70	1,80	100,00
Lazio	2,50	28,40	24,90	21,70	19,80	4,30	0,90	100,00
Abruzzo	2,80	21,20	25,10	21,50	24,50	6,10	1,70	100,00
Molise	2,70	23,40	25,20	21,40	22,00	6,40	1,60	100,00
Campania	3,10	19,60	17,50	19,20	27,60	12,00	4,00	100,00
Puglia	3,00	17,40	22,50	20,90	27,30	9,20	2,70	100,00
Basilicata	2,80	21,10	24,80	18,40	24,70	9,30	1,70	100,00
Calabria	2,80	22,00	23,30	20,40	22,30	8,70	3,30	100,00
Sicilia	2,80	21,00	22,90	22,20	24,50	7,60	1,80	100,00
Sardegna	2,80	23,40	20,00	23,90	23,10	7,40	2,10	100,00
<b>Nord</b>	<b>2,50</b>	<b>25,60</b>	<b>28,30</b>	<b>24,50</b>	<b>17,10</b>	<b>3,70</b>	<b>0,80</b>	<b>100,00</b>
Nord-ovest	2,40	26,10	29,20	24,40	16,60	3,20	0,40	100,00
Nord-est	2,50	24,90	26,90	24,70	17,70	4,50	1,30	100,00
<b>Centro</b>	<b>2,50</b>	<b>25,80</b>	<b>26,20</b>	<b>23,10</b>	<b>19,00</b>	<b>4,60</b>	<b>1,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2,90</b>	<b>20,30</b>	<b>21,50</b>	<b>20,90</b>	<b>25,50</b>	<b>9,10</b>	<b>2,70</b>	<b>100,00</b>
Sud	3,00	19,60	21,10	20,10	26,10	9,90	3,10	100,00
Isole	2,80	21,60	22,20	22,60	24,20	7,60	1,90	100,00
<b>ITALIA</b>	<b>2,60</b>	<b>23,90</b>	<b>25,70</b>	<b>23,10</b>	<b>20,10</b>	<b>5,60</b>	<b>1,50</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 11.3 - Numero medio di componenti per famiglia per ripartizione geografica - Anni 1997-2001**

**Table 11.3 - Average number of member per household by geographical area - Years 1997-2001**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Numero medio di componenti - Average number of members				
	1997	1998	1999	2000	2001
<b>Nord</b>	<b>2,60</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
Nord-ovest	2,50	2,50	2,50	2,40	2,40
Nord-est	2,60	2,60	2,60	2,50	2,50
<b>Centro</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>2,50</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>
Sud	3,00	3,00	3,00	3,00	2,90
Isole	2,80	2,90	2,90	2,80	2,80
<b>ITALIA</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 11.4 - Percentuale di famiglie per tipologia e ripartizione geografica - Anno 2001**

**Table 11.4 - Percentage of households by type and geographical area - Year 2001**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Tipologia della famiglia - Type of households										
	Una persona sola Singles	Famiglie con un nucleo One family house- holds	Un nucleo senza altre persone One family without other persons	Coppie senza figli senza altre persone Childless couples without other persons	Coppie con figli senza altre persone Couples with children without other persons	Un solo genitore senza altre persone One parent family without other persons	Un nucleo con altre persone One family with other persons	Coppie senza figli con altre persone Childless couples with other persons	Coppie con figli con altre persone Couples with children and with other persons	Un solo genitore con altre persone One parent family with other persons	Famiglie con due o più nuclei House- holds with two or more families
<b>Nord</b>	<b>26,20</b>	<b>71,00</b>	<b>67,40</b>	<b>21,00</b>	<b>38,60</b>	<b>7,80</b>	<b>3,60</b>	<b>1,10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>
Nord-ovest	26,80	70,60	67,80	21,70	38,10	8,00	2,80	0,80	1,50	0,50	0,50
Nord-est	25,40	71,70	66,80	20,00	39,20	7,60	4,90	1,60	2,60	0,70	1,20
<b>Centro</b>	<b>27,30</b>	<b>69,00</b>	<b>63,90</b>	<b>18,20</b>	<b>37,70</b>	<b>7,90</b>	<b>5,10</b>	<b>1,50</b>	<b>2,90</b>	<b>0,70</b>	<b>1,70</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>20,30</b>	<b>76,30</b>	<b>72,60</b>	<b>15,20</b>	<b>50,00</b>	<b>7,40</b>	<b>3,70</b>	<b>0,70</b>	<b>2,20</b>	<b>0,70</b>	<b>1,40</b>
Sud	19,70	76,80	72,70	14,70	50,60	7,40	4,10	0,80	2,70	0,60	1,50
Isole	21,60	75,20	72,40	16,30	48,70	7,40	2,90	0,70	1,30	0,90	1,00
<b>ITALIA</b>	<b>24,50</b>	<b>72,30</b>	<b>68,40</b>	<b>18,60</b>	<b>42,10</b>	<b>7,70</b>	<b>3,90</b>	<b>1,10</b>	<b>2,20</b>	<b>0,60</b>	<b>1,20</b>

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 11.5 - Popolazione residente per grado di istruzione, sesso e regione di residenza - Media 2003 (dati in migliaia)**

**Table 11.5 - Resident population by educational level, sex and region of residence - Average 2003 (thousands)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Grado di istruzione - Educational level						Totale (a) Total (a)
	Licenza scuola elementare o nessun titolo Primary school leaving certificate or no certificate of education	Licenza scuola media inferiore Junior secondary school leaving certificate	Qualifica professionale Vocational qualification	Diploma scuola media superiore Senior secondary school leaving certificate	Diploma universitario Short first university degree	Laurea o dottorato University Degree or Ph.D	
MASCHI - MALES							
Piemonte	682	673	97	480	10	123	2.065
Valle d'Aosta	20	20	3	13	0	3	59
Lombardia	1.371	1.427	247	1.040	22	321	4.428
Trentino-Alto Adige <i>Bolzano-Bozen</i>	148	155	51	76	3	27	459
<i>Trento</i>	80	84	22	32	2	12	231
Veneto	69	71	29	44	1	14	228
Veneto	733	690	168	479	10	129	2.209
Friuli-Venezia Giulia	161	179	45	141	3	37	568
Liguria	234	249	31	186	2	57	760
Emilia-Romagna	667	563	98	459	10	142	1.939
Toscana	563	542	65	406	8	116	1.699
Umbria	138	109	27	103	2	27	407
Marche	255	204	35	173	4	44	714
Lazio	725	753	77	749	10	229	2.542
Abruzzo	207	184	19	172	2	38	622
Molise	60	45	4	40	1	9	158
Campania	992	944	70	637	11	153	2.808
Puglia	748	644	45	430	6	106	1.979
Basilicata	111	89	11	69	2	13	295
Calabria	381	296	24	236	2	53	993
Sicilia	931	804	47	521	9	132	2.444
Sardegna	280	290	23	169	2	38	803
<b>Nord</b>	<b>4.017</b>	<b>3.955</b>	<b>740</b>	<b>2.874</b>	<b>61</b>	<b>839</b>	<b>12.486</b>
Nord-ovest	2.307	2.368	378	1.719	35	504	7.311
Nord-est	1.710	1.587	362	1.155	26	335	5.175
<b>Centro</b>	<b>1.681</b>	<b>1.607</b>	<b>203</b>	<b>1.431</b>	<b>24</b>	<b>416</b>	<b>5.362</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3.711</b>	<b>3.297</b>	<b>243</b>	<b>2.276</b>	<b>35</b>	<b>542</b>	<b>10.104</b>
Sud	2.500	2.203	173	1.585	24	371	6.857
Isole	1.211	1.094	70	690	11	170	3.247
<b>ITALIA</b>	<b>9.409</b>	<b>8.859</b>	<b>1.187</b>	<b>6.581</b>	<b>121</b>	<b>1.796</b>	<b>27.952</b>

(a) Il totale della popolazione differisce da quello della tavola 9.1 perché in questo caso si tratta della popolazione stimata con l'indagine sulle "Forze di lavoro"  
(a) Figures for total population are different from those reported in table 9.1 because in this case they are estimations obtained by the "Labour Force Survey"  
Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 11.5 segue - Popolazione residente per grado di istruzione, sesso e regione di residenza - Media 2003 (dati in migliaia)**

**Table 11.5 continue - Resident population by educational level, sex and region of residence - Average 2003 (thousands)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Grado di istruzione - Educational level						Totale (a) Total (a)
	Licenza scuola elementare o nessun titolo Primary school leaving certificate or no certificate of education	Licenza scuola media inferiore Junior secondary school leaving certificate	Qualifica professionale Vocational qualification	Diploma scuola media superiore Senior secondary school leaving certificate	Diploma universitario Short first university degree	Laurea o dottorato University Degree or Ph.D	
	FEMMINE - FEMALES						
Piemonte	868	611	120	452	18	107	2.176
Valle d'Aosta	23	18	4	13	0	3	61
Lombardia	1.759	1.278	332	961	36	288	4.655
Trentino-Alto Adige <i>Bolzano-Bozen</i>	177	138	52	85	4	20	476
<i>Trento</i>	94	69	24	39	2	9	237
Veneto	83	69	28	46	2	11	239
Veneto	961	619	168	430	15	111	2.303
Friuli-Venezia Giulia	229	171	35	138	5	34	610
Liguria	325	229	44	181	6	54	840
Emilia-Romagna	859	479	111	447	14	145	2.055
Toscana	770	442	75	404	16	113	1.821
Umbria	183	96	20	99	2	29	430
Marche	325	177	34	165	6	43	750
Lazio	952	722	97	736	17	205	2.729
Abruzzo	268	158	19	166	4	40	654
Molise	74	40	3	39	1	10	166
Campania	1.266	851	74	607	13	140	2.951
Puglia	951	567	53	411	9	95	2.087
Basilicata	133	78	9	68	2	14	305
Calabria	459	261	18	232	4	57	1.032
Sicilia	1.152	719	53	537	10	124	2.594
Sardegna	326	242	18	190	5	48	830
<b>Nord</b>	<b>5.200</b>	<b>3.542</b>	<b>866</b>	<b>2.708</b>	<b>99</b>	<b>761</b>	<b>13.176</b>
Nord-ovest	2.975	2.136	500	1.607	61	452	7.731
Nord-est	2.225	1.406	366	1.100	38	309	5.445
<b>Centro</b>	<b>2.231</b>	<b>1.438</b>	<b>226</b>	<b>1.403</b>	<b>42</b>	<b>391</b>	<b>5.729</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>4.629</b>	<b>2.917</b>	<b>247</b>	<b>2.251</b>	<b>48</b>	<b>528</b>	<b>10.620</b>
Sud	3.151	1.957	176	1.524	33	355	7.195
Isole	1.478	961	71	727	16	173	3.425
<b>ITALIA</b>	<b>12.059</b>	<b>7.897</b>	<b>1.339</b>	<b>6.361</b>	<b>189</b>	<b>1.680</b>	<b>29.525</b>

(a) Il totale della popolazione differisce da quello della tavola 9.1 perché in questo caso si tratta della popolazione stimata con l'indagine sulle "Forze di lavoro"  
(a) Figures for total population are different from those reported in table 9.1 because in this case they are estimations obtained by the "Labour Force Survey"  
Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"



**Tavola 11.5 segue - Popolazione residente per grado di istruzione, sesso e regione di residenza - Media 2003 (dati in migliaia)**

**Table 11.5 continue - Resident population by educational level, sex and region of residence - Average 2003 (thousands)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Grado di istruzione - Educational level						Totale (a) Total (a)
	Licenza scuola elementare o nessun titolo Primary school leaving certificate or no certificate of education	Licenza scuola media inferiore Junior secondary school leaving certificate	Qualifica professionale Vocational qualification	Diploma scuola media superiore Senior secondary school leaving certificate	Diploma universitario Short first university degree	Laurea o dottorato University Degree or Ph.D	
TOTALE - TOTAL							
Piemonte	1.550	1.284	216	932	29	230	4.241
Valle d'Aosta	43	37	7	26	1	5	119
Lombardia	3.130	2.705	579	2.001	58	609	9.082
Trentino-Alto Adige <i>Bolzano-Bozen</i>	325 173	293 152	103 46	161 71	7 3	47 21	935 468
<i>Trento</i>	152	140	57	90	3	26	467
Veneto	1.694	1.308	336	909	25	240	4.512
Friuli-Venezia Giulia	390	350	80	279	8	71	1.178
Liguria	559	478	75	367	8	112	1.600
Emilia-Romagna	1.526	1.042	210	906	24	287	3.994
Toscana	1.333	984	139	810	24	230	3.520
Umbria	322	205	47	202	5	56	836
Marche	579	381	69	338	10	87	1.464
Lazio	1.677	1.475	173	1.485	27	434	5.271
Abruzzo	475	342	37	338	6	77	1.276
Molise	134	85	7	79	1	19	325
Campania	2.258	1.795	144	1.244	24	293	5.759
Puglia	1.699	1.212	98	842	15	201	4.066
Basilicata	244	168	20	138	4	27	600
Calabria	841	557	43	469	7	110	2.025
Sicilia	2.082	1.523	100	1.058	19	256	5.039
Sardegna	607	532	41	359	8	87	1.633
<b>Nord</b>	<b>9.217</b>	<b>7.497</b>	<b>1.607</b>	<b>5.581</b>	<b>160</b>	<b>1.600</b>	<b>25.662</b>
Nord-ovest	5.282	4.505	878	3.326	96	956	15.042
Nord-est	3.935	2.993	729	2.255	64	644	10.620
<b>Centro</b>	<b>3.911</b>	<b>3.045</b>	<b>429</b>	<b>2.834</b>	<b>66</b>	<b>806</b>	<b>11.091</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8.340</b>	<b>6.214</b>	<b>490</b>	<b>4.526</b>	<b>84</b>	<b>1.070</b>	<b>20.724</b>
Sud	5.651	4.160	349	3.109	57	727	14.052
Isole	2.689	2.055	141	1.417	27	343	6.672
<b>ITALIA</b>	<b>21.468</b>	<b>16.756</b>	<b>2.526</b>	<b>12.942</b>	<b>310</b>	<b>3.476</b>	<b>57.478</b>

(a) Il totale della popolazione differisce da quello della tavola 9.1 perché in questo caso si tratta della popolazione stimata con l'indagine sulle "Forze di lavoro"  
(a) Figures for total population are different from those reported in table 9.1 because in this case they are estimations obtained by the "Labour Force Survey"  
Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

CAPITOLO 12  
AMBIENTE E TERRITORIO

*CHAPTER 12*  
*ENVIRONMENT AND TERRITORY*



**Tavola 12.1 - Giudizio delle famiglie su alcune caratteristiche della zona in cui abitano e presenza di problemi ambientali per regione - Anni 1996-2001 (tassi per 100 famiglie)**

**Table 12.1 - Household evaluation on the environmental characteristics of their place of living by region - Years 1996-2001 (rates per hundred households)**

ANNI YEARS	Inquinamento dell'aria (a) <i>Air pollution (a)</i>	Rumore (a) <i>Noise (a)</i>	Irregolarità nell'erogazione dell'acqua (a) <i>Irregular water supply (a)</i>	Non bevono acqua di rubinetto <i>Citizens not drinking tap water</i>	Sporcizia nelle strade (a) <i>Dirtiness in the streets (a)</i>
1996	39,10	39,20	12,00	42,70	27,30
1997	38,50	38,40	12,50	44,60	26,10
1998	37,10	34,70	14,00	46,50	31,50
1999	40,10	38,30	14,90	46,20	33,20
2000	39,90	38,00	15,00	44,70	32,00
REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Inquinamento dell'aria (a) <i>Air pollution (a)</i>	Rumore (a) <i>Noise (a)</i>	Irregolarità nell'erogazione dell'acqua (a) <i>Irregular water supply (a)</i>	Non bevono acqua di rubinetto <i>Citizens not drinking tap water</i>	Sporcizia nelle strade (a) <i>Dirtiness in the streets (a)</i>
2001					
Piemonte	42,80	42,10	7,50	38,70	33,60
Valle d'Aosta	25,20	20,60	10,40	19,00	18,90
Lombardia	53,50	39,20	7,90	46,30	37,00
Trentino-Alto Adige	30,30	27,10	4,40	5,90	15,90
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>35,90</i>	<i>30,20</i>	<i>3,50</i>	<i>3,20</i>	<i>22,00</i>
<i>Trento</i>	<i>25,40</i>	<i>24,30</i>	<i>5,10</i>	<i>8,30</i>	<i>10,60</i>
Veneto	37,00	29,50	8,90	32,80	26,90
Friuli-Venezia Giulia	37,50	35,10	2,20	22,10	26,10
Liguria	37,90	40,60	5,30	40,40	41,90
Emilia-Romagna	42,20	33,30	5,90	44,50	26,20
Toscana	38,50	36,80	11,50	58,80	36,70
Umbria	28,70	27,60	13,00	51,00	21,50
Marche	26,80	33,60	9,80	44,30	20,90
Lazio	48,10	44,70	13,90	27,70	47,20
Abruzzo	22,50	26,40	21,90	29,30	21,00
Molise	17,60	29,50	21,00	31,70	22,40
Campania	44,50	47,80	19,40	30,80	38,20
Puglia	39,50	47,70	30,10	46,40	29,10
Basilicata	19,10	28,30	28,20	21,80	29,60
Calabria	18,20	29,30	51,10	56,30	31,70
Sicilia	30,90	41,60	39,60	57,70	34,90
Sardegna	19,40	30,50	42,80	74,40	36,40
<b>Nord</b>	<b>44,40</b>	<b>36,60</b>	<b>7,10</b>	<b>39,40</b>	<b>32,10</b>
Nord-ovest	48,30	40,00	7,50	43,20	36,50
Nord-est	38,50	31,50	6,60	33,90	25,60
<b>Centro</b>	<b>41,00</b>	<b>39,70</b>	<b>12,60</b>	<b>41,30</b>	<b>38,80</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>32,80</b>	<b>40,60</b>	<b>32,10</b>	<b>46,30</b>	<b>33,20</b>
Sud	35,10	41,50	27,90	38,60	32,20
Isole	28,10	38,90	40,40	61,70	35,30
<b>ITALIA</b>	<b>39,90</b>	<b>38,50</b>	<b>16,30</b>	<b>42,00</b>	<b>33,80</b>

(a) Percentuali di famiglie che dichiarano "molta" o "abbastanza" presenza del problema indicato

(a) Percentage of households evaluating the problem as relevant.

Fonte: Istat, Servizio "Struttura e dinamica sociale"

Source: Istat, Unit "Struttura e dinamica sociale"

**Tavola 12.2 - Costa balneabile per regione - Anni 2001-2002**

**Table 12.2 - Marine bathing water by region - Years 2001-2002**

REGIONI REGIONS	2001		2002		Km di costa totale Total coast (Km)
	Km di costa Coast (Km)	% sulla costa totale % of total coast	Km di costa Coast (Km)	% sulla costa totale % of total coast	
Veneto	103	64,90	94	58,90	159
Friuli-Venezia Giulia	62	55,90	62	55,86	112
Liguria	277	79,20	277	79,36	349
Emilia-Romagna	99	75,60	93	70,61	131
Toscana	387	64,40	386	64,23	601
Marche	151	87,20	151	87,40	173
Lazio	278	76,80	273	75,41	362
Abruzzo	115	91,30	114	90,62	126
Molise	34	97,20	34	94,92	35
Campania	354	75,40	347	73,88	470
Puglia	683	78,90	703	81,25	865
Basilicata	59	94,20	59	94,21	62
Calabria	638	89,10	628	87,73	716
Sicilia	930	62,70	933	62,84	1.484
Sardegna	848	49,00	849	49,02	1.731
<b>ITALIA</b>	<b>5.017</b>	<b>68,00</b>	<b>5.001</b>	<b>67,80</b>	<b>7.375</b>

Fonte: Ministero della salute

Source: Ministry of health

**Tavola 12.3 - Acque marine secondo la balneabilità per regione - Anno 2002 (% sul totale della costa)**

**Table 12.3 - Marine bathing water according to quality standards by region - Year 2002 (% out of the total coast)**

REGIONI REGIONS	Costa non balneabile - Out of quality standard						Totale Total	Costa in totale Total coast
	Costa balneabile Marine water suitable for bathing	Per motivi indipendenti dall'inquina- mento (a) Not due to water pollution (a)	Per presenza di parchi marini Presence of marine parks	Per insufficienza e/o assenza di analisi Sample of water not available	Per inquinamento Due to pollution			
Veneto	58,90	32,98	-	-	8,10	41,08	100,00	
Friuli-Venezia Giulia	55,90	42,88	1,25	-	-	44,14	100,00	
Liguria	79,40	16,90	0,40	-	3,30	20,60	100,00	
Emilia-Romagna	70,60	22,14	-	0,70	6,60	29,44	100,00	
Toscana	64,20	4,97	7,50	21,40	2,00	35,80	100,00	
Marche	87,40	6,65	-	-	5,80	12,60	100,00	
Lazio	75,40	13,11	-	-	11,50	24,61	100,00	
Abruzzo	90,60	2,94	-	-	6,40	9,40	100,00	
Molise	94,90	0,85	-	-	4,20	5,10	100,00	
Campania	73,90	6,28	-	1,30	18,50	26,08	100,00	
Puglia	81,20	5,66	-	7,30	5,80	18,76	100,00	
Basilicata	94,20	1,13	-	2,09	2,57	5,79	100,00	
Calabria	87,70	4,79	-	0,60	6,90	12,29	100,00	
Sicilia	62,80	11,80	0,08	20,20	5,00	37,20	100,00	
Sardegna	49,00	9,40	5,90	32,12	3,60	51,03	100,00	
<b>ITALIA</b>	<b>67,80</b>	<b>9,90</b>	<b>2,10</b>	<b>14,40</b>	<b>5,80</b>	<b>32,20</b>	<b>100,00</b>	

(a) Presenza di porti, aeroporti, zone militari o parchi marini.

(a) Presence of ports, airports, military areas and marine parks.

Fonte: Ministero della salute

Source: Ministry of health

**Tavola 12.4 - Emissione di ossido di zolfo e ossido di azoto per regione - Anno 1990**

**Table 12.4 - Emissions of sulphur and nitrogen oxide by region - Year 1990**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	SOx Kg per abitante Kg per inhabitant	NOx Kg per abitante Kg per inhabitant	SOx Tonnellate per km <sup>2</sup> Tons per km <sup>2</sup>	NOx Tonnellate per km <sup>2</sup> Tons per km <sup>2</sup>
Piemonte	12,26	32,57	2,10	5,59
Valle d'Aosta	19,10	38,76	0,68	1,38
Lombardia	21,20	29,60	7,94	11,09
Trentino-Alto Adige	10,93	31,97	0,72	2,09
<i>Bolzano-Bozen</i>	-	-	-	-
<i>Trento</i>	-	-	-	-
Veneto	36,94	41,46	8,85	9,93
Friuli-Venezia Giulia	38,93	43,92	5,96	6,73
Liguria	55,77	68,35	17,70	21,68
Emilia-Romagna	26,34	35,67	4,68	6,33
Toscana	32,20	30,14	4,99	4,67
Umbria	33,80	38,35	3,29	3,73
Marche	10,28	26,43	1,52	3,91
Lazio	34,21	31,05	10,31	9,36
Abruzzo	8,79	37,37	1,04	4,40
Molise	6,79	28,37	0,51	2,15
Campania	6,38	20,49	2,75	8,82
Puglia	33,31	36,49	7,02	7,69
Basilicata	11,38	29,46	0,71	1,84
Calabria	13,76	33,29	1,97	4,75
Sicilia	53,18	34,90	10,75	7,05
Sardegna	91,90	42,37	6,35	2,93
<b>Nord</b>	<b>25,74</b>	<b>35,85</b>	<b>5,46</b>	<b>7,61</b>
Nord-ovest	22,46	34,82	5,81	9,01
Nord-est	30,44	37,33	5,13	6,30
<b>Centro</b>	<b>30,40</b>	<b>30,70</b>	<b>5,72</b>	<b>5,78</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>30,89</b>	<b>31,56</b>	<b>5,24</b>	<b>5,35</b>
<b>ITALIA</b>	<b>28,60</b>	<b>33,57</b>	<b>5,48</b>	<b>6,43</b>

Fonte: Elaborazione Istat su dati Enea - Dipartimento ambiente - sezione inquinamento atmosferico  
Source: Istat elaboration on Enea data - Environment department

**Tavola 12.5 - Emissione di ossido di zolfo e ossido di azoto - Anni 1985-1995**

**Table 12.5 - Emission of sulphur and nitrogen oxide - Years 1985-1995**

SOSTANZE INQUINANTI POLLUTING SUBSTANCES	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Sox (kg per abitante)											
<i>Sox (kg per inhabitant)</i>	33,20	33,70	35,40	34,10	32,20	28,60	27,10	24,50	23,30	22,20	23,00
Nox (kg per abitante)											
<i>Nox (kg per inhabitant)</i>	28,20	29,50	31,60	32,20	33,30	33,60	34,90	35,30	33,20	31,20	30,80
Sox (tonnellate per km2)											
<i>Sox (tons per km2)</i>	6,30	6,40	6,70	6,50	6,20	5,50	5,10	4,60	4,40	4,20	4,40
Nox (tonnellate per km2)											
<i>Nox (tons per km2)</i>	5,40	5,60	6,00	6,20	6,40	6,40	6,60	6,70	6,30	5,90	5,90

Fonte: Enea - Dipartimento ambiente - sezione inquinamento atmosferico  
Source: Enea - Environment department

**Tavola 12.6 - Percentuale di popolazione urbana per regione - Anni 2001-2002**

**Table 12.6 - Percentage of urban population by region - Years 2001-2002**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	2001	2002
Piemonte	77,78	77,93
Valle d'Aosta	40,31	43,62
Lombardia	91,11	91,26
Trentino-Alto Adige	51,65	51,77
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>51,67</i>	<i>51,72</i>
<i>Trento</i>	<i>51,62</i>	<i>51,83</i>
Veneto	86,72	86,96
Friuli-Venezia Giulia	78,59	78,36
Liguria	89,58	89,57
Emilia-Romagna	77,60	77,85
Toscana	76,01	77,98
Umbria	42,78	42,87
Marche	71,13	71,31
Lazio	86,58	86,57
Abruzzo	61,75	61,88
Molise	39,79	39,99
Campania	87,77	87,90
Puglia	81,92	81,94
Basilicata	17,10	26,87
Calabria	61,56	61,86
Sicilia	77,17	77,13
Sardegna	44,26	44,45
<b>Nord</b>	<b>83,67</b>	<b>83,83</b>
Nord-ovest	86,78	86,95
Nord-est	79,30	79,48
<b>Centro</b>	<b>77,79</b>	<b>78,44</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>73,61</b>	<b>73,99</b>
Sud	75,79	76,34
Isole	69,03	69,04
<b>ITALIA</b>	<b>78,93</b>	<b>79,27</b>

Fonte: Istat, Progetto "Metodologie e statistiche ambientali"  
Source: Istat, "Environment unit"

**Tavola 12.7 - Superficie forestale e delle aree protette per regione - Anno 2001 (a)**

**Table 12.7 - Forested area and protected area by region - Year 2001 (a)**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Superficie forestale (b) <i>Forested area (b)</i>		Aree protette (b) (c) <i>Protected area (b) (c)</i>	
	Ettari <i>Hectares</i>	Ettari per 100 abitanti <i>Hectares per 100 inhabitants</i>	Ettari <i>Hectares</i>	Ettari per 100 abitanti <i>Hectares per 100 inhabitants</i>
	Piemonte	670.300	15,77	167.253
Valle d'Aosta	78.032	64,99	40.772	33,96
Lombardia	493.505	5,44	69.399	0,76
Trentino-Alto Adige <i>Bolzano-Bozen</i>	632.048 308.865	67,11 66,53	283.432 182.010	30,09 39,21
<i>Trento</i>	323.183	67,67	101.421	21,24
Veneto	272.350	6,01	93.377	2,06
Friuli-Venezia Giulia	186.620	15,73	55.108	4,65
Liguria	288.395	18,08	28.583	1,79
Emilia-Romagna	404.674	10,13	88.094	2,20
Toscana	891.600	25,31	215.814	6,13
Umbria	264.259	31,71	63.327	7,60
Marche	160.075	10,89	88.722	6,03
Lazio	382.492	7,34	217.567	4,18
Abruzzo	227.631	17,90	303.233	23,84
Molise	71.022	21,93	6.400	1,98
Campania	289.155	5,04	329.024	5,73
Puglia	116.529	2,88	149.112	3,68
Basilicata	191.913	31,92	125.196	20,83
Calabria	480.511	23,71	202.238	9,98
Sicilia	221.492	4,41	341.594	6,80
Sardegna	532.613	32,49	186.147	11,35
<b>Nord</b>	<b>3.025.924</b>	<b>11,77</b>	<b>826.018</b>	<b>3,21</b>
Nord-ovest	1.530.232	10,17	306.006	2,03
Nord-est	1.495.692	14,03	520.011	4,88
<b>Centro</b>	<b>1.698.426</b>	<b>15,39</b>	<b>585.430</b>	<b>5,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2.130.866</b>	<b>10,30</b>	<b>1.642.944</b>	<b>7,95</b>
Sud	1.376.761	9,82	1.115.203	7,96
Isole	754.105	11,32	527.741	7,92
<b>ITALIA</b>	<b>6.855.216</b>	<b>11,94</b>	<b>3.054.392</b>	<b>5,32</b>

(a) Al 31 dicembre.

(a) On 31st of December.

(b) Queste due superfici non sono sommabili in quanto una parte della superficie delle aree protette è compresa nella superficie forestale e inoltre la superficie delle aree protette comprende anche aree non forestali.

(b) *Forested area and protected area can't be summed up, because a share of protected area is included in forested area. Besides protected area includes also not forested area.*

(c) Comprendono la superficie terrestre, le riserve marine statali e le superfici a mare comprese all'interno dei parchi nazionali, delle riserve naturali regionali ed in altre aree naturali protette. I dati si riferiscono al 2002.

(c) *Protected areas include land areas, national marine reserves, and sea areas inside national parks, regional natural reserves, and other natural protected areas. Data refers to 2002.*

Fonte: Istat - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Source: Istat - Ministry of environment





CAPITOLO 13  
OCCUPAZIONE E POVERTÀ

*CHAPTER 13  
EMPLOYMENT AND POVERTY*



**Tavola 13.1 - Tasso di attività per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.1 - Activity rate by age group, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale 15-64 Total 15-64	Totale Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<b>MASCHI - MALES</b>								
Piemonte	19,20	63,27	92,23	97,63	91,23	35,23	75,45	61,44
Valle d'Aosta	28,91	64,59	95,01	98,06	89,31	34,51	77,40	64,64
Lombardia	21,86	65,97	92,79	97,60	91,31	37,23	76,93	65,17
Trentino-Alto Adige	35,77	73,60	93,09	97,89	92,03	40,43	79,41	67,90
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>45,58</i>	<i>77,64</i>	<i>92,84</i>	<i>97,37</i>	<i>93,21</i>	<i>41,14</i>	<i>80,99</i>	<i>71,07</i>
<i>Trento</i>	<i>22,34</i>	<i>68,79</i>	<i>93,35</i>	<i>98,49</i>	<i>90,95</i>	<i>39,83</i>	<i>77,78</i>	<i>64,72</i>
Veneto	20,54	66,72	92,75	97,35	90,68	39,44	77,29	65,47
Friuli-Venezia Giulia	16,95	65,74	90,09	97,44	87,02	33,21	73,75	60,57
Liguria	10,92	57,73	90,47	96,63	87,71	37,50	73,57	57,35
Emilia-Romagna	21,18	66,05	92,23	97,56	91,61	41,18	77,73	62,68
Toscana	18,76	59,63	87,93	96,67	91,42	42,69	75,39	60,55
Umbria	8,52	57,18	87,02	96,29	88,86	38,28	72,20	57,29
Marche	13,17	64,02	89,90	96,69	93,11	38,30	74,97	60,28
Lazio	10,68	47,60	84,77	96,50	92,54	54,08	74,90	62,77
Abruzzo	9,72	45,24	83,26	96,18	92,68	47,14	72,15	58,65
Molise	11,61	47,66	81,87	94,67	92,14	54,74	72,84	58,06
Campania	13,43	50,15	83,61	93,46	90,21	56,44	71,90	62,14
Puglia	14,50	54,21	81,44	94,09	87,84	51,54	71,03	60,11
Basilicata	14,35	47,99	80,99	90,35	88,21	46,80	69,35	56,45
Calabria	14,18	50,06	78,79	90,14	88,48	58,19	70,15	58,54
Sicilia	15,70	53,44	82,97	92,51	89,61	53,55	71,67	59,76
Sardegna	12,96	58,28	83,02	91,55	86,94	44,19	70,89	60,48
<b>Nord</b>	<b>20,95</b>	<b>65,54</b>	<b>92,38</b>	<b>97,50</b>	<b>90,83</b>	<b>37,78</b>	<b>76,63</b>	<b>63,61</b>
Nord-ovest	20,21	64,49	92,44	97,52	90,91	36,66	76,19	63,28
Nord-est	22,01	67,03	92,30	97,48	90,72	39,42	77,25	64,07
<b>Centro</b>	<b>13,12</b>	<b>54,08</b>	<b>86,59</b>	<b>96,56</b>	<b>91,98</b>	<b>47,05</b>	<b>74,87</b>	<b>61,30</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>14,04</b>	<b>52,02</b>	<b>82,39</b>	<b>92,97</b>	<b>89,28</b>	<b>52,94</b>	<b>71,37</b>	<b>60,22</b>
Sud	13,57	50,82	82,12	93,31	89,47	53,85	71,33	60,35
Isole	15,06	54,64	82,98	92,25	88,90	51,06	71,46	59,94
<b>ITALIA</b>	<b>16,45</b>	<b>57,72</b>	<b>87,76</b>	<b>95,79</b>	<b>90,53</b>	<b>44,39</b>	<b>74,43</b>	<b>61,97</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.1 segue - Tasso di attività per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.1 continue - Activity rate by age group, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale 15-64 Total 15-64	Totale Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<b>FEMMINE - FEMALES</b>								
Piemonte	12,73	52,47	79,07	78,67	63,77	18,70	57,42	42,60
Valle d'Aosta	13,54	48,26	80,72	80,82	65,73	25,80	60,88	46,42
Lombardia	15,43	57,76	79,76	73,90	54,78	15,96	55,30	42,61
Trentino-Alto Adige	21,78	57,18	76,58	73,27	60,30	22,35	57,42	44,89
<i>Bolzano-Bozen</i>	26,03	63,90	78,90	74,40	65,94	27,34	61,26	49,06
<i>Trento</i>	17,20	50,21	74,16	72,05	55,44	17,58	53,56	40,87
Veneto	14,97	58,56	78,17	70,06	50,70	17,38	53,89	41,57
Friuli-Venezia Giulia	11,24	48,14	80,08	77,09	60,22	16,69	55,64	40,67
Liguria	10,64	49,00	73,26	72,89	56,38	19,03	52,35	36,40
Emilia-Romagna	18,90	58,60	83,54	81,14	71,19	24,04	63,07	45,99
Toscana	11,57	51,54	72,80	72,72	64,71	22,05	55,41	40,51
Umbria	8,88	46,88	69,55	70,96	60,68	22,16	52,67	38,36
Marche	13,02	53,65	74,62	77,02	65,61	23,51	57,40	42,12
Lazio	8,37	39,39	62,60	63,79	53,13	22,46	47,87	37,36
Abruzzo	4,76	29,53	61,12	58,63	57,63	25,34	46,17	34,48
Molise	8,09	34,08	55,24	58,01	51,97	22,63	43,60	32,01
Campania	10,12	35,47	41,53	41,68	42,00	18,01	34,30	27,91
Puglia	11,15	34,27	43,81	42,03	36,79	16,46	33,64	26,82
Basilicata	7,90	34,95	45,90	53,59	49,68	20,62	39,69	30,62
Calabria	12,48	35,29	49,65	50,57	50,40	22,86	40,64	31,84
Sicilia	8,25	34,27	42,66	43,59	38,33	17,83	33,84	26,66
Sardegna	9,66	42,38	58,29	55,47	45,12	16,08	42,36	34,24
<b>Nord</b>	<b>15,22</b>	<b>56,24</b>	<b>79,48</b>	<b>75,18</b>	<b>58,72</b>	<b>18,42</b>	<b>56,53</b>	<b>42,56</b>
Nord-ovest	14,24	55,43	78,95	75,17	57,59	17,17	55,64	41,95
Nord-est	16,63	57,37	80,21	75,20	60,38	20,27	57,80	43,44
<b>Centro</b>	<b>9,93</b>	<b>45,46</b>	<b>67,76</b>	<b>68,68</b>	<b>58,92</b>	<b>22,44</b>	<b>51,77</b>	<b>39,07</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9,71</b>	<b>35,11</b>	<b>45,88</b>	<b>45,84</b>	<b>42,49</b>	<b>18,56</b>	<b>36,33</b>	<b>28,85</b>
Sud	10,23	34,58	45,50	45,45	43,67	19,15	36,49	28,99
Isole	8,57	36,26	46,69	46,66	40,06	17,38	36,01	28,55
<b>ITALIA</b>	<b>11,79</b>	<b>45,31</b>	<b>65,04</b>	<b>63,60</b>	<b>53,19</b>	<b>19,29</b>	<b>48,33</b>	<b>37,10</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.1 segue - Tasso di attività per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.1 continue - Activity rate by age group, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale 15-64 Total 15-64	Totale Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
TOTALE - TOTAL								
Piemonte	16,05	57,92	85,79	88,33	77,54	26,80	66,51	51,70
Valle d'Aosta	21,49	56,56	87,96	89,77	77,91	30,14	69,32	55,32
Lombardia	18,73	61,92	86,45	86,05	73,05	26,32	66,23	53,51
Trentino-Alto Adige	28,95	65,42	84,96	85,99	76,49	31,20	68,57	56,09
<i>Bolzano-Bozen</i>	36,58	71,03	85,99	86,38	80,04	33,87	71,34	59,88
<i>Trento</i>	19,67	59,20	83,87	85,56	73,35	28,82	65,75	52,37
Veneto	17,82	62,67	85,64	84,09	70,91	28,20	65,75	53,18
Friuli-Venezia Giulia	14,16	57,01	85,21	87,53	73,64	24,82	64,79	50,18
Liguria	10,79	53,38	81,96	84,93	71,87	27,80	62,90	46,25
Emilia-Romagna	20,08	62,33	87,97	89,56	81,35	32,38	70,45	54,03
Toscana	15,26	55,61	80,45	84,82	77,94	32,01	65,38	50,10
Umbria	8,70	52,11	78,35	83,79	74,76	30,01	62,47	47,48
Marche	13,10	58,91	82,37	87,04	79,34	30,69	66,23	50,90
Lazio	9,55	43,54	73,58	79,98	72,38	37,53	61,19	49,47
Abruzzo	7,30	37,52	72,24	77,46	75,12	36,05	59,18	46,15
Molise	9,88	40,96	68,61	76,46	72,30	38,32	58,28	44,60
Campania	11,81	42,85	62,38	67,29	65,96	36,55	52,95	44,40
Puglia	12,87	44,37	62,57	67,55	61,74	33,34	52,12	42,84
Basilicata	11,21	41,65	63,54	71,92	69,02	33,25	54,54	43,22
Calabria	13,35	42,73	64,13	70,29	69,58	40,24	55,40	44,81
Sicilia	12,05	43,96	62,72	67,48	63,36	34,89	52,48	42,52
Sardegna	11,35	50,48	70,76	73,51	66,14	29,67	56,65	47,04
<b>Nord</b>	<b>18,16</b>	<b>60,93</b>	<b>86,08</b>	<b>86,61</b>	<b>74,81</b>	<b>27,86</b>	<b>66,67</b>	<b>52,71</b>
Nord-ovest	17,31	60,01	85,85	86,59	74,25	26,66	66,00	52,22
Nord-est	19,39	62,23	86,39	86,65	75,62	29,63	67,63	53,41
<b>Centro</b>	<b>11,57</b>	<b>49,82</b>	<b>77,18</b>	<b>82,64</b>	<b>75,22</b>	<b>34,26</b>	<b>63,24</b>	<b>49,71</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>11,92</b>	<b>43,66</b>	<b>64,07</b>	<b>69,11</b>	<b>65,64</b>	<b>35,15</b>	<b>53,72</b>	<b>43,98</b>
Sud	11,94	42,79	63,72	69,13	66,39	35,96	53,80	44,13
Isole	11,89	45,57	64,81	69,07	64,08	33,52	53,55	43,66
<b>ITALIA</b>	<b>14,18</b>	<b>51,58</b>	<b>76,50</b>	<b>79,81</b>	<b>71,76</b>	<b>31,45</b>	<b>61,38</b>	<b>49,08</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.2 - Tasso di occupazione per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.2 - Employment rate by age group, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale 15-64 Total 15-64	Totale Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<b>MASCHI - MALES</b>								
Piemonte	15,25	54,84	88,56	96,12	89,79	34,56	72,93	59,41
Valle d'Aosta	27,36	60,78	91,13	95,85	87,38	33,63	75,02	62,67
Lombardia	18,66	60,77	90,00	96,30	90,24	36,50	74,98	63,54
Trentino-Alto Adige	34,79	71,10	90,67	96,74	91,04	39,51	77,93	66,64
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>44,82</i>	<i>76,22</i>	<i>90,90</i>	<i>96,05</i>	<i>92,37</i>	<i>40,20</i>	<i>79,70</i>	<i>69,96</i>
<i>Trento</i>	<i>21,07</i>	<i>65,00</i>	<i>90,41</i>	<i>97,52</i>	<i>89,82</i>	<i>38,92</i>	<i>76,09</i>	<i>63,33</i>
Veneto	17,91	61,86	90,29	95,99	89,60	38,91	75,49	63,96
Friuli-Venezia Giulia	13,12	59,39	86,62	96,17	86,47	32,78	71,76	58,93
Liguria	8,02	46,48	85,48	93,60	86,01	36,98	70,34	54,87
Emilia-Romagna	18,99	62,20	89,88	96,68	90,63	40,38	76,20	61,47
Toscana	15,09	53,26	84,72	95,23	90,23	42,34	73,27	58,87
Umbria	7,01	52,70	83,09	94,82	88,39	37,73	70,30	55,81
Marche	10,70	59,13	86,78	95,29	92,54	37,64	73,09	58,81
Lazio	6,29	34,34	76,83	93,32	89,53	52,29	69,93	58,66
Abruzzo	7,72	39,24	77,73	94,56	91,88	46,74	69,54	56,55
Molise	6,47	32,40	70,79	90,33	89,04	53,57	66,59	53,15
Campania	5,41	25,09	63,75	83,42	85,30	53,20	59,98	51,94
Puglia	8,06	37,88	70,07	88,38	84,68	49,19	63,70	53,96
Basilicata	7,70	33,66	69,03	84,00	84,23	44,26	61,82	50,40
Calabria	5,27	25,95	58,52	79,22	81,66	53,20	57,52	48,16
Sicilia	7,09	29,17	65,69	83,46	82,82	48,75	60,19	50,26
Sardegna	6,89	37,97	68,30	84,02	81,60	40,70	61,57	52,61
<b>Nord</b>	<b>17,97</b>	<b>59,82</b>	<b>89,44</b>	<b>96,12</b>	<b>89,69</b>	<b>37,11</b>	<b>74,61</b>	<b>61,95</b>
Nord-ovest	16,84	57,87	89,19	95,98	89,65	35,97	73,95	61,44
Nord-est	19,58	62,59	89,78	96,33	89,75	38,76	75,55	62,68
<b>Centro</b>	<b>9,41</b>	<b>44,64</b>	<b>81,05</b>	<b>94,27</b>	<b>90,06</b>	<b>45,98</b>	<b>71,42</b>	<b>58,53</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>6,63</b>	<b>30,87</b>	<b>66,44</b>	<b>84,86</b>	<b>84,36</b>	<b>49,55</b>	<b>61,40</b>	<b>51,88</b>
Sud	6,43	30,65	66,47	85,45	85,26	50,99	61,79	52,37
Isole	7,04	31,35	66,38	83,61	82,50	46,61	60,55	50,86
<b>ITALIA</b>	<b>11,33</b>	<b>44,75</b>	<b>79,72</b>	<b>91,96</b>	<b>87,96</b>	<b>42,79</b>	<b>69,31</b>	<b>57,77</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.2 segue - Tasso di occupazione per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.2 continue - Employment rate by age group, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale 15-64 Total 15-64	Totale Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<b>FEMMINE - FEMALES</b>								
Piemonte	6,66	44,05	73,60	74,16	61,24	18,09	53,50	39,69
Valle d'Aosta	12,13	42,38	74,82	77,26	63,74	24,85	57,54	43,91
Lombardia	11,51	51,92	75,21	70,75	53,46	15,43	52,43	40,41
Trentino-Alto Adige	19,39	54,87	73,88	71,24	58,59	21,98	55,53	43,41
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>23,94</i>	<i>63,14</i>	<i>76,13</i>	<i>72,70</i>	<i>64,17</i>	<i>27,26</i>	<i>59,61</i>	<i>47,75</i>
<i>Trento</i>	<i>14,49</i>	<i>46,29</i>	<i>71,53</i>	<i>69,67</i>	<i>53,77</i>	<i>16,92</i>	<i>51,42</i>	<i>39,23</i>
Veneto	11,46	54,82	73,62	67,00	49,05	17,09	51,18	39,47
Friuli-Venezia Giulia	7,91	41,16	74,63	74,06	58,57	15,93	52,53	38,40
Liguria	6,79	36,37	65,33	68,69	54,16	17,92	47,91	33,35
Emilia-Romagna	13,74	54,34	79,22	78,01	69,46	23,33	60,23	43,93
Toscana	8,19	43,17	65,99	68,05	62,08	21,50	51,31	37,53
Umbria	5,64	36,78	60,58	66,31	58,31	21,78	48,01	35,01
Marche	10,75	48,08	69,06	72,88	64,00	23,07	54,17	39,78
Lazio	4,69	24,75	51,60	58,76	50,59	21,79	42,08	32,87
Abruzzo	4,24	24,18	51,53	55,44	55,93	25,18	42,36	31,65
Molise	3,74	17,35	39,92	48,53	49,48	21,56	35,36	26,00
Campania	3,08	11,66	26,69	32,88	37,95	16,80	24,62	20,09
Puglia	5,58	18,25	31,90	35,33	33,83	15,74	26,51	21,15
Basilicata	3,12	17,76	29,24	40,94	43,79	19,59	29,49	22,83
Calabria	3,72	13,31	28,46	35,39	41,58	19,56	26,98	21,24
Sicilia	2,29	13,16	26,28	33,82	33,40	16,14	24,01	18,95
Sardegna	3,68	20,51	40,26	45,81	41,11	14,77	32,38	26,24
<b>Nord</b>	<b>10,97</b>	<b>50,34</b>	<b>74,65</b>	<b>71,81</b>	<b>56,99</b>	<b>17,84</b>	<b>53,44</b>	<b>40,25</b>
Nord-ovest	9,76	48,27	73,82	71,53	55,82	16,55	52,31	39,45
Nord-est	12,71	53,25	75,81	72,21	58,69	19,75	55,07	41,38
<b>Centro</b>	<b>6,56</b>	<b>34,23</b>	<b>58,88</b>	<b>63,89</b>	<b>56,49</b>	<b>21,86</b>	<b>46,92</b>	<b>35,43</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3,55</b>	<b>15,11</b>	<b>30,64</b>	<b>36,76</b>	<b>38,11</b>	<b>17,20</b>	<b>27,08</b>	<b>21,54</b>
Sud	3,98	15,18	30,99	36,68	39,45	17,91	27,52	21,91
Isole	2,61	14,96	29,89	36,92	35,36	15,78	26,14	20,77
<b>ITALIA</b>	<b>6,82</b>	<b>32,45</b>	<b>55,66</b>	<b>57,94</b>	<b>50,42</b>	<b>18,46</b>	<b>42,68</b>	<b>32,79</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"



**Tavola 13.2 segue - Tasso di occupazione per classe di età, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.2 continue - Employment rate by age group, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups						Totale 15-64 Total 15-64	Totale Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
TOTALE - TOTAL								
Piemonte	11,07	49,50	81,24	85,34	75,55	26,16	63,29	49,21
Valle d'Aosta	20,04	51,73	83,08	86,92	75,97	29,23	66,47	53,07
Lombardia	15,18	56,40	82,79	83,84	71,85	25,69	63,82	51,59
Trentino-Alto Adige	27,29	63,02	82,40	84,42	75,15	30,56	66,89	54,72
<i>Bolzano-Bozen</i>	35,20	69,93	83,64	84,88	78,76	33,38	69,88	58,66
<i>Trento</i>	17,65	55,34	81,09	83,91	71,94	28,03	63,83	50,85
Veneto	14,77	58,37	82,17	81,91	69,54	27,80	63,50	51,36
Friuli-Venezia Giulia	10,58	50,35	80,77	85,40	72,54	24,22	62,25	48,21
Liguria	7,42	41,44	75,52	81,32	69,90	26,97	59,06	43,47
Emilia-Romagna	16,44	58,28	84,65	87,58	80,00	31,62	68,27	52,38
Toscana	11,73	48,25	75,46	81,78	76,03	31,55	62,27	47,75
Umbria	6,35	44,87	71,92	80,75	73,34	29,54	59,19	45,03
Marche	10,73	53,69	78,05	84,29	78,24	30,14	63,68	48,97
Lazio	5,51	29,59	64,09	75,86	69,62	36,33	55,80	45,16
Abruzzo	6,02	31,84	64,69	75,05	73,87	35,77	55,98	43,67
Molise	5,13	24,97	55,43	69,56	69,50	37,20	51,04	39,12
Campania	4,27	18,41	45,06	57,88	61,48	34,36	42,16	35,43
Puglia	6,85	28,19	50,93	61,34	58,69	31,84	44,89	36,94
Basilicata	5,47	25,93	49,24	62,42	64,09	31,50	45,68	36,27
Calabria	4,51	19,68	43,41	57,23	61,77	36,11	42,25	34,32
Sicilia	4,74	21,25	45,89	58,07	57,52	31,72	41,84	33,96
Sardegna	5,33	29,41	54,40	64,92	61,46	27,30	47,00	39,10
<b>Nord</b>	<b>14,56</b>	<b>55,12</b>	<b>82,21</b>	<b>84,26</b>	<b>73,37</b>	<b>27,23</b>	<b>64,12</b>	<b>50,72</b>
Nord-ovest	13,39	53,13	81,68	84,02	72,74	26,00	63,21	50,04
Nord-est	16,23	57,95	82,95	84,60	74,29	29,05	65,42	51,68
<b>Centro</b>	<b>8,02</b>	<b>39,49</b>	<b>69,98</b>	<b>79,11</b>	<b>73,04</b>	<b>33,44</b>	<b>59,08</b>	<b>46,48</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>5,12</b>	<b>23,08</b>	<b>48,48</b>	<b>60,51</b>	<b>60,99</b>	<b>32,82</b>	<b>44,11</b>	<b>36,17</b>
Sud	5,24	23,00	48,65	60,81	62,18	33,94	44,55	36,61
Isole	4,87	23,27	48,11	59,87	58,55	30,56	43,17	35,26
<b>ITALIA</b>	<b>9,13</b>	<b>38,66</b>	<b>67,80</b>	<b>75,08</b>	<b>69,08</b>	<b>30,25</b>	<b>55,99</b>	<b>44,82</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.3 - Composizione percentuale degli occupati per sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.3 - Percentage of people employed by sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Maschi Males	Femmine Females	Totale Total
Piemonte	58,30	41,70	100,00
Valle d'Aosta	57,70	42,30	100,00
Lombardia	59,51	40,49	100,00
Trentino-Alto Adige	59,28	40,72	100,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>58,61</i>	<i>41,39</i>	<i>100,00</i>
<i>Trento</i>	<i>60,04</i>	<i>39,96</i>	<i>100,00</i>
Veneto	60,47	39,53	100,00
Friuli-Venezia Giulia	58,41	41,59	100,00
Liguria	59,35	40,65	100,00
Emilia-Romagna	56,52	43,48	100,00
Toscana	59,01	40,99	100,00
Umbria	59,72	40,28	100,00
Marche	58,03	41,97	100,00
Lazio	61,90	38,10	100,00
Abruzzo	62,53	37,47	100,00
Molise	65,66	34,34	100,00
Campania	70,62	29,38	100,00
Puglia	70,29	29,71	100,00
Basilicata	67,76	32,24	100,00
Calabria	68,19	31,81	100,00
Sicilia	70,93	29,07	100,00
Sardegna	65,61	34,39	100,00
<b>Nord</b>	<b>58,92</b>	<b>41,08</b>	<b>100,00</b>
Nord-ovest	59,14	40,86	100,00
Nord-est	58,62	41,38	100,00
<b>Centro</b>	<b>60,25</b>	<b>39,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>69,16</b>	<b>30,84</b>	<b>100,00</b>
Sud	69,03	30,97	100,00
Isole	69,44	30,56	100,00
<b>ITALIA</b>	<b>62,07</b>	<b>37,93</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.4 - Percentuale degli occupati per settore di attività economica, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.4 - Percentage of people employed by economical sector, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Occupati Employed				Di cui occupati alle dipendenze Of which employees			
	Agricoltura Agriculture	Industria Industry	Altre attività Others activity	Totale Total	Agricoltura Agriculture	Industria Industry	Altre attività Others activity	Totale Total
MASCHI - MALES								
Piemonte	4,42	47,21	48,36	100,00	0,92	53,79	45,29	100,00
Valle d'Aosta	5,03	33,72	61,25	100,00	3,03	35,22	61,75	100,00
Lombardia	2,81	48,93	48,26	100,00	1,34	53,64	45,02	100,00
Trentino-Alto Adige	9,53	38,11	52,36	100,00	3,84	42,30	53,86	100,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>13,75</i>	<i>36,17</i>	<i>50,09</i>	<i>100,00</i>	<i>5,14</i>	<i>41,28</i>	<i>53,58</i>	<i>100,00</i>
<i>Trento</i>	<i>4,87</i>	<i>40,26</i>	<i>54,87</i>	<i>100,00</i>	<i>2,43</i>	<i>43,42</i>	<i>54,15</i>	<i>100,00</i>
Veneto	4,86	49,42	45,72	100,00	1,41	56,73	41,86	100,00
Friuli-Venezia Giulia	3,85	42,28	53,87	100,00	1,98	46,80	51,21	100,00
Liguria	3,63	31,10	65,27	100,00	1,21	33,64	65,16	100,00
Emilia-Romagna	5,92	44,74	49,34	100,00	2,54	52,08	45,38	100,00
Toscana	4,31	40,13	55,56	100,00	2,69	43,61	53,70	100,00
Umbria	5,18	40,81	54,01	100,00	2,54	44,55	52,90	100,00
Marche	4,09	46,67	49,24	100,00	1,39	51,67	46,94	100,00
Lazio	2,80	26,36	70,84	100,00	1,54	27,19	71,27	100,00
Abruzzo	5,14	37,91	56,96	100,00	1,20	43,84	54,96	100,00
Molise	8,44	38,53	53,02	100,00	1,99	45,10	52,91	100,00
Campania	5,00	30,51	64,49	100,00	2,81	32,97	64,22	100,00
Puglia	9,76	32,15	58,10	100,00	8,51	35,66	55,83	100,00
Basilicata	8,52	43,34	48,14	100,00	4,47	49,24	46,29	100,00
Calabria	11,86	26,53	61,61	100,00	12,40	26,52	61,08	100,00
Sicilia	9,95	26,89	63,16	100,00	9,50	27,65	62,85	100,00
Sardegna	10,61	32,02	57,36	100,00	4,52	35,36	60,12	100,00
<b>Nord</b>	<b>4,28</b>	<b>46,33</b>	<b>49,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1,59</b>	<b>52,03</b>	<b>46,38</b>	<b>100,00</b>
Nord-ovest	3,35	46,64	50,01	100,00	1,23	51,67	47,10	100,00
Nord-est	5,57	45,91	48,52	100,00	2,11	52,54	45,34	100,00
<b>Centro</b>	<b>3,63</b>	<b>34,58</b>	<b>61,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	<b>36,57</b>	<b>61,48</b>	<b>100,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8,39</b>	<b>30,79</b>	<b>60,82</b>	<b>100,00</b>	<b>6,50</b>	<b>33,25</b>	<b>60,25</b>	<b>100,00</b>
Sud	7,59	31,96	60,45	100,00	5,68	34,97	59,35	100,00
Isole	10,13	28,25	61,62	100,00	8,24	29,60	62,16	100,00
<b>ITALIA</b>	<b>5,44</b>	<b>39,14</b>	<b>55,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3,23</b>	<b>42,98</b>	<b>53,79</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.4 segue - Percentuale degli occupati per settore di attività economica, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.4 continue - Percentage of people employed by economical sector, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Occupati Employed				Di cui occupati alle dipendenze Of which employees			
	Agricoltura Agriculture	Industria Industry	Altre attività Others activity	Totale Total	Agricoltura Agriculture	Industria Industry	Altre attività Others activity	Totale Total
FEMMINE - FEMALES								
Piemonte	2,99	23,98	73,02	100,00	0,49	26,35	73,16	100,00
Valle d'Aosta	4,26	9,27	86,47	100,00	0,64	9,80	89,56	100,00
Lombardia	1,09	27,58	71,33	100,00	0,24	29,61	70,15	100,00
Trentino-Alto Adige	5,91	11,35	82,74	100,00	1,89	11,90	86,22	100,00
Bolzano-Bozen	9,03	10,06	80,91	100,00	2,56	10,48	86,96	100,00
Trento	2,26	12,86	84,88	100,00	1,13	13,48	85,39	100,00
Veneto	2,72	28,92	68,36	100,00	0,75	32,00	67,25	100,00
Friuli-Venezia Giulia	2,25	20,28	77,48	100,00	1,29	22,00	76,71	100,00
Liguria	3,21	8,71	88,08	100,00	0,35	8,95	90,69	100,00
Emilia-Romagna	3,82	24,54	71,65	100,00	2,24	26,75	71,01	100,00
Toscana	2,78	20,86	76,36	100,00	1,26	22,37	76,36	100,00
Umbria	3,91	21,17	74,92	100,00	1,68	22,77	75,56	100,00
Marche	3,53	31,19	65,28	100,00	0,44	34,83	64,73	100,00
Lazio	2,32	9,10	88,58	100,00	1,05	9,04	89,91	100,00
Abruzzo	7,04	19,03	73,93	100,00	0,89	21,85	77,26	100,00
Molise	10,75	12,34	76,91	100,00	1,13	15,56	83,30	100,00
Campania	9,61	10,73	79,66	100,00	6,82	10,38	82,80	100,00
Puglia	11,16	13,99	74,85	100,00	11,43	13,64	74,93	100,00
Basilicata	13,96	13,28	72,76	100,00	7,61	15,40	76,98	100,00
Calabria	14,78	5,57	79,64	100,00	16,24	4,77	79,00	100,00
Sicilia	4,35	6,39	89,26	100,00	3,47	4,67	91,85	100,00
Sardegna	3,13	8,61	88,26	100,00	1,66	8,40	89,94	100,00
<b>Nord</b>	<b>2,51</b>	<b>24,65</b>	<b>72,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,82</b>	<b>26,86</b>	<b>72,31</b>	<b>100,00</b>
Nord-ovest	1,86	24,62	73,52	100,00	0,32	26,74	72,94	100,00
Nord-est	3,40	24,68	71,93	100,00	1,50	27,03	71,47	100,00
<b>Centro</b>	<b>2,77</b>	<b>17,24</b>	<b>79,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1,53</b>	<b>18,06</b>	<b>80,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8,56</b>	<b>10,62</b>	<b>80,82</b>	<b>100,00</b>	<b>6,80</b>	<b>10,28</b>	<b>82,92</b>	<b>100,00</b>
Sud	10,65	12,22	77,13	100,00	8,60	12,35	79,05	100,00
Isole	3,96	7,09	88,94	100,00	2,92	5,82	91,26	100,00
<b>ITALIA</b>	<b>3,95</b>	<b>19,86</b>	<b>76,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,23</b>	<b>21,29</b>	<b>76,48</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.4 segue - Percentuale degli occupati per settore di attività economica, sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.4 continue - Percentage of people employed by economical sector, sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Occupati Employed				Di cui occupati alle dipendenze Of which employees			
	Agricoltura Agriculture	Industria Industry	Altre attività Others activity	Totale Total	Agricoltura Agriculture	Industria Industry	Altre attività Others activity	Totale Total
TOTALE - TOTAL								
Piemonte	3,83	37,53	58,65	100,00	0,72	41,35	57,93	100,00
Valle d'Aosta	4,70	23,38	71,92	100,00	1,95	23,67	74,39	100,00
Lombardia	2,11	40,29	57,60	100,00	0,86	43,07	56,07	100,00
Trentino-Alto Adige	8,06	27,21	64,73	100,00	2,97	28,73	68,30	100,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>11,79</i>	<i>25,36</i>	<i>62,85</i>	<i>100,00</i>	<i>3,98</i>	<i>27,43</i>	<i>68,59</i>	<i>100,00</i>
<i>Trento</i>	<i>3,83</i>	<i>29,31</i>	<i>66,86</i>	<i>100,00</i>	<i>1,86</i>	<i>30,16</i>	<i>67,98</i>	<i>100,00</i>
Veneto	4,01	41,32	54,67	100,00	1,11	45,73	53,15	100,00
Friuli-Venezia Giulia	3,18	33,13	63,69	100,00	1,68	35,77	62,55	100,00
Liguria	3,46	22,00	74,54	100,00	0,84	23,11	76,05	100,00
Emilia-Romagna	5,01	35,96	59,04	100,00	2,40	39,87	57,73	100,00
Toscana	3,68	32,23	64,09	100,00	2,05	34,05	63,90	100,00
Umbria	4,67	32,90	62,44	100,00	2,17	35,23	62,59	100,00
Marche	3,85	40,17	55,97	100,00	0,95	43,94	55,11	100,00
Lazio	2,62	19,78	77,60	100,00	1,34	19,82	78,83	100,00
Abruzzo	5,85	30,83	63,32	100,00	1,08	35,33	63,59	100,00
Molise	9,24	29,54	61,23	100,00	1,68	34,47	63,84	100,00
Campania	6,35	24,70	68,95	100,00	4,07	25,87	70,06	100,00
Puglia	10,17	26,75	63,07	100,00	9,46	28,50	62,04	100,00
Basilicata	10,27	33,65	56,08	100,00	5,51	38,12	56,37	100,00
Calabria	12,79	19,87	67,34	100,00	13,71	19,09	67,20	100,00
Sicilia	8,32	20,93	70,75	100,00	7,63	20,50	71,87	100,00
Sardegna	8,04	23,97	67,99	100,00	3,46	25,32	71,22	100,00
<b>Nord</b>	<b>3,55</b>	<b>37,43</b>	<b>59,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>40,56</b>	<b>58,18</b>	<b>100,00</b>
Nord-ovest	2,74	37,65	59,61	100,00	0,82	40,81	58,37	100,00
Nord-est	4,67	37,12	58,21	100,00	1,88	40,21	57,90	100,00
<b>Centro</b>	<b>3,29</b>	<b>27,69</b>	<b>69,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,57</b>	<b>28,69</b>	<b>69,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8,44</b>	<b>24,57</b>	<b>66,99</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>	<b>25,67</b>	<b>67,73</b>	<b>100,00</b>
Sud	8,53	25,85	65,62	100,00	6,65	27,48	65,87	100,00
Isole	8,24	21,79	69,97	100,00	6,50	21,81	71,69	100,00
<b>ITALIA</b>	<b>4,88</b>	<b>31,82</b>	<b>63,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,82</b>	<b>34,06</b>	<b>63,12</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"  
Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.5 - Tasso di disoccupazione giovanile e totale per sesso e regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.5 - Unemployment rates of young people and total by sex and region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Maschi - Males		Femmine - Females		Totale - Total	
	Classe di età Age group	Totale Total	Classe di età Age group	Totale Total	Classe di età Age group	Totale Total
	15-24		15-24		15-24	
Piemonte	14,78	3,30	21,21	6,83	17,59	4,80
Valle d'Aosta	5,75	3,05	11,88	5,41	8,12	4,06
Lombardia	9,35	2,50	12,83	5,16	10,91	3,60
Trentino-Alto Adige	3,19	1,85	5,81	3,29	4,28	2,44
<i>Bolzano-Bozen</i>	1,76	1,57	3,06	2,68	2,28	2,03
<i>Trento</i>	5,55	2,15	9,64	4,00	7,36	2,90
Veneto	8,41	2,31	9,28	5,04	8,80	3,41
Friuli-Venezia Giulia	11,89	2,71	16,86	5,59	13,95	3,93
Liguria	20,47	4,33	27,31	8,39	23,63	6,02
Emilia-Romagna	6,74	1,93	11,19	4,49	8,82	3,06
Toscana	12,50	2,76	18,18	7,35	15,02	4,70
Umbria	8,97	2,58	23,55	8,75	15,51	5,17
Marche	9,26	2,45	11,56	5,57	10,30	3,79
Lazio	30,05	6,55	38,23	12,01	33,68	8,71
Abruzzo	14,45	3,58	17,23	8,21	15,49	5,37
Molise	34,28	8,46	49,94	18,76	40,68	12,28
Campania	51,98	16,42	67,65	28,03	58,45	20,20
Puglia	32,87	10,23	47,47	21,14	38,56	13,78
Basilicata	33,44	10,72	51,17	25,44	40,44	16,06
Calabria	51,29	17,74	64,25	33,30	56,74	23,42
Sicilia	47,48	15,89	63,57	28,90	53,52	20,13
Sardegna	36,79	13,02	53,29	23,36	43,59	16,88
<b>Nord</b>	<b>9,88</b>	<b>2,60</b>	<b>13,60</b>	<b>5,44</b>	<b>11,55</b>	<b>3,78</b>
Nord-ovest	11,59	2,90	16,11	5,96	13,61	4,17
Nord-est	7,56	2,17	10,25	4,72	8,77	3,24
<b>Centro</b>	<b>19,32</b>	<b>4,53</b>	<b>26,12</b>	<b>9,31</b>	<b>22,35</b>	<b>6,49</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>43,11</b>	<b>13,84</b>	<b>58,26</b>	<b>25,32</b>	<b>49,13</b>	<b>17,74</b>
Sud	42,27	13,22	57,15	24,42	48,27	17,03
Isole	44,80	15,15	60,68	27,24	50,91	19,25
<b>ITALIA</b>	<b>24,21</b>	<b>6,78</b>	<b>30,87</b>	<b>11,62</b>	<b>27,07</b>	<b>8,68</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"

Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.6 - Tasso di disoccupazione per classe di età, sesso e ripartizione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.6 - Unemployment rate by age group, sex and geographical area of residence - Year 2003**

RIPARTIZIONI GEOGRAPHICAL AREAS	Classi di età - Age groups							Totale Total 15-64	Totale Total
	15-19	20-24	Totale Total 15-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<b>MASCHI - MALES</b>									
<b>Nord</b>	<b>14,24</b>	<b>8,72</b>	<b>9,88</b>	<b>3,19</b>	<b>1,41</b>	<b>1,25</b>	<b>1,79</b>	<b>2,63</b>	<b>2,60</b>
Nord-ovest	16,67	10,26	11,59	3,51	1,58	1,38	1,88	2,94	2,90
Nord-est	11,04	6,62	7,56	2,73	1,18	1,07	1,66	2,19	2,17
<b>Centro</b>	<b>28,29</b>	<b>17,46</b>	<b>19,32</b>	<b>6,40</b>	<b>2,37</b>	<b>2,09</b>	<b>2,27</b>	<b>4,61</b>	<b>4,53</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>52,81</b>	<b>40,66</b>	<b>43,11</b>	<b>19,36</b>	<b>8,72</b>	<b>5,51</b>	<b>6,39</b>	<b>13,98</b>	<b>13,84</b>
Sud	52,58	39,70	42,27	19,05	8,43	4,70	5,31	13,37	13,22
Isole	53,25	42,62	44,80	20,01	9,36	7,20	8,71	15,27	15,15
<b>ITALIA</b>	<b>31,12</b>	<b>22,48</b>	<b>24,21</b>	<b>9,16</b>	<b>4,00</b>	<b>2,84</b>	<b>3,61</b>	<b>6,87</b>	<b>6,78</b>
<b>FEMMINE - FEMALES</b>									
<b>Nord</b>	<b>27,95</b>	<b>10,49</b>	<b>13,60</b>	<b>6,07</b>	<b>4,48</b>	<b>2,95</b>	<b>3,16</b>	<b>5,45</b>	<b>5,44</b>
Nord-ovest	31,49	12,92	16,11	6,51	4,84	3,06	3,65	5,98	5,96
Nord-est	23,59	7,18	10,25	5,48	3,97	2,80	2,55	4,72	4,72
<b>Centro</b>	<b>33,98</b>	<b>24,70</b>	<b>26,12</b>	<b>13,11</b>	<b>6,97</b>	<b>4,13</b>	<b>2,59</b>	<b>9,38</b>	<b>9,31</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>63,44</b>	<b>56,95</b>	<b>58,26</b>	<b>33,21</b>	<b>19,81</b>	<b>10,31</b>	<b>7,31</b>	<b>25,48</b>	<b>25,32</b>
Sud	61,06	56,09	57,15	31,88	19,29	9,67	6,46	24,57	24,42
Isole	69,58	58,74	60,68	35,99	20,88	11,73	9,17	27,41	27,24
<b>ITALIA</b>	<b>42,13</b>	<b>28,37</b>	<b>30,87</b>	<b>14,42</b>	<b>8,89</b>	<b>5,23</b>	<b>4,28</b>	<b>11,69</b>	<b>11,62</b>
<b>TOTALE - TOTAL</b>									
<b>Nord</b>	<b>19,83</b>	<b>9,53</b>	<b>11,55</b>	<b>4,49</b>	<b>2,71</b>	<b>1,92</b>	<b>2,25</b>	<b>3,82</b>	<b>3,78</b>
Nord-ovest	22,61	11,48	13,61	4,86	2,96	2,03	2,46	4,22	4,17
Nord-est	16,28	6,88	8,77	3,98	2,36	1,76	1,97	3,26	3,24
<b>Centro</b>	<b>30,67</b>	<b>20,73</b>	<b>22,35</b>	<b>9,34</b>	<b>4,28</b>	<b>2,90</b>	<b>2,38</b>	<b>6,57</b>	<b>6,49</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>57,04</b>	<b>47,14</b>	<b>49,13</b>	<b>24,34</b>	<b>12,45</b>	<b>7,08</b>	<b>6,64</b>	<b>17,90</b>	<b>17,74</b>
Sud	56,13	46,25	48,27	23,65	12,03	6,35	5,63	17,19	17,03
Isole	59,01	48,95	50,91	25,78	13,32	8,64	8,84	19,39	19,25
<b>ITALIA</b>	<b>35,59</b>	<b>25,04</b>	<b>27,07</b>	<b>11,37</b>	<b>5,93</b>	<b>3,73</b>	<b>3,82</b>	<b>8,77</b>	<b>8,68</b>

Fonte: Istat, Servizio "Formazione e lavoro"

Source: Istat, Unit "Formazione e lavoro"

**Tavola 13.7 - Famiglie residenti e famiglie povere, incidenza e intensità della povertà per regione di residenza - Anno 2003**

**Table 13.7 - Resident households and poor households, incidence and intensity of poverty by region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Famiglie residenti <i>Resident households</i>		Famiglie povere <i>Poor households</i>		Incidenza della povertà (a) <i>Poverty incidence (a)</i>	Intensità della povertà (b) <i>Poverty gap ratio (b)</i>
	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	%	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	%		
Piemonte	1.843.283	8,30	126.357	5,36	6,90	20,65
Valle d'Aosta	54.148	0,20	3.996	0,17	7,40	19,62
Lombardia	3.759.864	16,90	168.651	7,15	4,50	18,19
Trentino-Alto Adige	369.317	1,70	32.181	1,36	8,70	22,50
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>173.610</i>	<i>0,80</i>	<i>12.925</i>	<i>0,55</i>	<i>11,10</i>	<i>23,96</i>
<i>Trento</i>	<i>195.707</i>	<i>0,90</i>	<i>19.256</i>	<i>0,82</i>	<i>6,60</i>	<i>20,33</i>
Veneto	1.728.085	7,80	69.206	2,93	4,00	17,15
Friuli-Venezia Giulia	506.176	2,30	46.455	1,97	9,20	20,27
Liguria	744.014	3,30	45.921	1,95	6,20	14,95
Emilia-Romagna	1.677.335	7,50	72.749	3,08	4,30	20,42
Toscana	1.424.978	6,40	58.462	2,48	4,10	15,70
Umbria	320.003	1,40	26.900	1,14	8,40	18,72
Marche	549.986	2,50	31.432	1,33	5,70	16,60
Lazio	2.030.199	9,10	129.462	5,49	6,40	19,62
Abruzzo	471.175	2,10	72.463	3,07	15,40	22,82
Molise	121.773	0,50	27.956	1,18	23,00	24,51
Campania	1.928.417	8,70	399.709	16,94	20,70	22,42
Puglia	1.404.312	6,30	280.420	11,88	20,00	23,41
Basilicata	214.061	1,00	53.625	2,27	25,10	25,79
Calabria	718.874	3,20	172.723	7,32	24,00	23,91
Sicilia	1.821.339	8,20	464.661	19,69	25,50	22,32
Sardegna	582.826	2,60	76.229	3,23	13,10	20,76
<b>Nord</b>	<b>10.682.222</b>	<b>47,97</b>	<b>565.516</b>	<b>23,97</b>	<b>5,30</b>	<b>19,10</b>
Nord-ovest	6.401.309	28,74	344.925	14,62	5,40	18,68
Nord-est	4.280.913	19,22	220.591	9,35	5,20	19,66
<b>Centro</b>	<b>4.325.166</b>	<b>19,42</b>	<b>246.255</b>	<b>10,44</b>	<b>5,70</b>	<b>18,21</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>7.262.777</b>	<b>32,61</b>	<b>1.547.786</b>	<b>65,60</b>	<b>21,30</b>	<b>22,80</b>
Sud	4.858.612	21,82	1.006.896	42,67	20,70	23,22
Isole	2.404.165	10,80	540.890	22,92	22,50	22,10
<b>ITALIA</b>	<b>22.270.165</b>	<b>100,00</b>	<b>2.359.558</b>	<b>100,00</b>	<b>10,60</b>	<b>21,44</b>

(a) L'incidenza della povertà è il rapporto tra le famiglie o persone povere ed il totale di famiglie o persone (per 100).

(a) *The poverty incidence is the ratio of poor households / people to total number of households / people (per 100).*

(b) L'intensità della povertà è la media degli scarti dei consumi delle famiglie o persone povere dal consumo nazionale procapite (soglia di povertà) espressa in percentuale.

(b) *The poverty gap ratio is the average difference between the consumption expenditure of poor households / people and the national consumption expenditure (poverty line) expressed as a percentage .*

Fonte: Istat, Servizio "Condizioni economiche delle famiglie"

Source: Istat, Unit "Condizioni economiche delle famiglie"



**Tavola 13.8 - Persone residenti e persone povere, incidenza della povertà per regione di residenza - Anno 2003**  
**Table 13.8 - Resident people and poor people, incidence of poverty by region of residence - Year 2003**

REGIONI E RIPARTIZIONI REGIONS AND GEOGRAPHICAL AREAS	Persone residenti (a) <i>Resident people (a)</i>		Persone povere <i>Poor people</i>		Incidenza della povertà (b) <i>Poverty incidence (b)</i>
	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	%	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	%	
Piemonte	4.241.559	7,40	310.538	4,58	7,30
Valle d'Aosta	119.464	0,20	9.469	0,14	7,90
Lombardia	9.084.314	15,90	423.793	6,25	4,70
Trentino-Alto Adige	935.583	1,60	91.158	1,34	9,70
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>460.859</i>	<i>0,80</i>	<i>60.820</i>	<i>0,90</i>	<i>13,20</i>
<i>Trento</i>	<i>474.724</i>	<i>0,80</i>	<i>30.338</i>	<i>0,45</i>	<i>6,40</i>
Veneto	4.513.082	7,80	191.369	2,82	4,20
Friuli-Venezia Giulia	1.178.458	2,00	106.584	1,57	9,00
Liguria	1.600.199	2,80	111.366	1,64	7,00
Emilia-Romagna	3.994.923	6,90	193.016	2,84	4,80
Toscana	3.521.471	6,10	173.043	2,55	4,90
Umbria	836.359	1,50	79.014	1,16	9,40
Marche	1.464.515	2,50	79.034	1,16	5,40
Lazio	5.273.466	9,20	375.149	5,53	7,10
Abruzzo	1.276.201	2,20	201.306	2,97	15,80
Molise	324.865	0,60	72.800	1,07	22,40
Campania	5.761.161	10,10	1.273.913	18,77	22,10
Puglia	4.069.041	7,10	838.956	12,36	20,60
Basilicata	600.694	1,00	148.568	2,19	24,70
Calabria	2.027.066	3,50	522.195	7,70	25,80
Sicilia	5.041.499	8,80	1.345.211	19,82	26,70
Sardegna	1.633.633	2,80	239.060	3,52	14,60
<b>Nord</b>	<b>25.667.582</b>	<b>44,64</b>	<b>1.528.451</b>	<b>22,53</b>	<b>5,60</b>
Nord-ovest	15.045.536	26,17	855.166	12,60	5,70
Nord-est	10.622.046	18,47	582.127	8,58	5,50
<b>Centro</b>	<b>11.095.811</b>	<b>19,30</b>	<b>706.240</b>	<b>10,41</b>	<b>6,40</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>20.734.160</b>	<b>36,06</b>	<b>4.642.009</b>	<b>68,41</b>	<b>22,40</b>
Sud	14.059.028	24,45	3.057.738	45,06	21,70
Isole	6.675.132	11,61	1.584.271	23,35	23,70
<b>ITALIA</b>	<b>57.497.553</b>	<b>100,00</b>	<b>6.785.541</b>	<b>100,00</b>	<b>11,80</b>

(a) Il totale della popolazione differisce da quello della tavola 9.1 perché in questo caso si tratta della popolazione stimata con l'indagine sui "Consumi delle famiglie".

(a) *Figures for total population are different from those reported in table 9.1 because in this case they are estimations obtained by the "Household Budget Survey".*

(b) L'incidenza della povertà è il rapporto tra le famiglie o persone povere ed il totale di famiglie o persone (per 100).

(b) *The poverty incidence is the ratio of poor households / people to total number of households / people (per 100).*

Fonte: Istat, Servizio "Condizioni economiche delle famiglie"

Source: Istat, Unit "Condizioni economiche delle famiglie"

**Tavola 13.9 - Famiglie povere per caratteristiche della famiglia - Anni 2002-2003**

**Table 13.9 - Poor households by household characteristic - Years 2002-2003**

GRADO DI ISTRUZIONE DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO EDUCATIONAL LEVEL OF HEAD OF FAMILY	2002		2003	
	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Incidenza (a) <i>Incidence (a)</i>	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Incidenza (a) <i>Incidence (a)</i>
Nessun titolo-Licenza scuola elementare <i>No certificate of education-Primary school leaving certificate</i>	1.453	17,80	1.361	17,50
Licenza scuola media inferiore <i>Junior secondary school leaving certificate</i>	726	11,05	686	10,30
Diploma scuola media superiore e laurea <i>Senior secondary school leaving certificate or university degree</i>	276	3,70	313	4,00

CONDIZIONE PROFESSIONALE DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO PROFESSIONAL STATUS OF HEAD OF FAMILY	2002		2003	
	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Incidenza (a) <i>Incidence (a)</i>	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Incidenza (a) <i>Incidence (a)</i>
Lavoratore dipendente <i>Employees</i>	704	8,50	688	8,20
Lavoratore autonomo <i>Self-employed</i>	198	6,40	209	6,70
In cerca di occupazione <i>Seeking employment</i>	179	32,20	152	28,00
Ritirato dal lavoro <i>Retired</i>	1.039	12,30	1.015	12,00

TIPOLOGIE FAMILIARI TYPOLOGY OF HOUSEHOLDS	2002		2003	
	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Incidenza (a) <i>Incidence (a)</i>	Valori assoluti <i>Absolute numbers</i>	Incidenza (a) <i>Incidence (a)</i>
Persona sola < 65 anni di età <i>Single aged 65 and less</i>	77	3,10	100	3,90
Coppia con persona di riferimento < 65 anni di età <i>Couples with head of household aged less than 65</i>	96	4,80	70	3,53
Persona sola e coppia con persona di riferimento > di 65 anni di età <i>Single and couples with head of household aged 65 and over</i>	788	14,34	759	13,93
Coppia con 1 figlio <i>Couples with one child</i>	331	8,10	286	7,17
Coppia con 2 figli <i>Couples with two children</i>	504	12,20	507	12,20
Coppia con 3 o più figli <i>Couples with three or more children</i>	265	24,40	228	20,94
Monogenitore <i>One parent</i>	190	11,50	194	11,39
Famiglie con almeno un figlio minore <i>Households with at least one under age child</i>	801	12,80	785	12,58
<b>TOTALE</b>	<b>2.456</b>	<b>11,00</b>	<b>2.360</b>	<b>10,60</b>

(a) Rapporto percentuale tra le famiglie povere con la caratteristica indicata sul totale delle famiglie con la medesima caratteristica.

(a) Percentage of poor households by household characteristic on total households with the same characteristic

Fonte: Istat, Servizio "Condizioni economiche delle famiglie"

Source: Istat, Unit "Condizioni economiche delle famiglie"

**Tavola 13.10 - Percentuale di famiglie povere per ripartizione geografica e caratteristiche della famiglia - Anni 2002-2003**

**Table 13.10 - Percentage of poor households by geographical area and household characteristic - Years 2002-2003**

AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA NUMBER COMPONENTS OF HOUSEHOLD	Nord - North		Centro - Centre		Mezzogiorno - South		Italia - Italy	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
1 componente <i>One component</i>	4,90	5,00	3,70	3,10	20,00	19,60	8,80	8,70
2 componenti <i>Two component</i>	4,70	5,50	7,40	7,20	24,00	21,90	10,70	10,30
3 componenti <i>Three component</i>	3,90	3,80	5,80	5,20	19,50	17,30	8,90	8,10
4 componenti <i>Four component</i>	5,70	6,10	8,00	6,20	21,10	21,50	12,50	12,50
5 o più componenti <i>Five or more</i>	11,60	10,30	15,00	10,00	32,40	29,80	23,40	20,90

SESSO PERSONA DI RIFERIMENTO GENDER HEAD OF FAMILY	Nord - North		Centro - Centre		Mezzogiorno - South		Italia - Italy	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Maschio <i>Male</i>	4,50	5,20	7,10	5,90	22,00	20,40	10,90	10,50
Femmina <i>Female</i>	6,30	5,60	5,50	5,20	23,70	24,20	11,30	10,80

ETÀ PERSONA DI RIFERIMENTO AGE HEAD OF FAMILY	Nord - North		Centro - Centre		Mezzogiorno - South		Italia - Italy	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Fino a 34 anni <i>Until 34 years</i>	3,50	3,80	- (a)	- (a)	18,40	18,50	8,00	8,40
35-44 anni <i>35-44 years</i>	5,00	4,40	5,40	5,00	20,10	21,20	10,20	10,10
45-54 anni <i>45-54 years</i>	2,70	3,20	6,40	3,00	18,90	17,90	9,00	8,20
55-64 anni <i>55-64 years</i>	3,80	4,40	5,60	4,70	18,40	17,00	8,70	8,30
Oltre 64 anni <i>64 years and over</i>	7,60	8,00	9,10	8,60	29,30	26,50	14,90	14,10

(a) il dato non risulta significativo per la scarsa numerosità.

(a) data statistically not meaningful.

Fonte: Istat, Servizio "Condizioni economiche delle famiglie"

Source: Istat, Unit "Condizioni economiche delle famiglie"

## Glossario

**Aborto:** l'interruzione della gravidanza prima che il feto sia vitale, cioè capace di vita extrauterina indipendente. Si distingue l'aborto spontaneo dall'aborto indotto o interruzione volontaria della gravidanza.

**Aborto spontaneo:** l'interruzione involontaria della gravidanza provocata da cause patologiche; in particolare, ogni espulsione o morte del feto o dell'embrione che si verifichi entro il 180° giorno compiuto di gestazione (25 settimane e 5 giorni compiuti).

**Acque costiere (marine):** le acque comprese entro una fascia di circa 100 metri dalla costa.

**Activities of daily living (Adl):** lista di 17 quesiti (stabiliti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - Ocse) rivolti ad accertare il grado di autonomia individuale. Essi misurano le capacità di eseguire alcune attività e funzioni ritenute essenziali nella vita quotidiana e sono utilizzati per lo studio delle disabilità. Tali quesiti consentono di ricostruire tre dimensioni cruciali della disabilità:

- la dimensione delle funzioni della vita quotidiana, che comprende le attività di cura della persona (lavarsi, vestirsi, fare il bagno o la doccia, mangiare);
- la dimensione fisica, sostanzialmente relativa alle funzioni della mobilità e della locomozione (camminare, salire e scendere le scale, raccogliere oggetti da terra) che, nelle situazioni limite, si configura come confinamento, cioè costrizione permanente dell'individuo in un letto, in una sedia o in una abitazione;
- la dimensione della comunicazione, che comprende le funzioni della parola, della vista e dell'udito. L'Istat definisce disabile la persona che ha segnalato una difficoltà grave in almeno una delle tre dimensioni considerate.

**Aids (Acquired immuno deficiency syndrome):** la Sindrome da immunodeficienza acquisita, identificata nel 1979 e definita dall'insorgenza di gravi infezioni opportunistiche sostenute da agenti infettivi normalmente controllati dall'immunità cellulare. Il contagio sembra avvenire esclusivamente mediante i liquidi biologici.

**Ammissione (ospedaliera):** l'accettazione di un paziente in un istituto di cura. In ogni caso l'ammissione dà luogo alla apertura della cartella clinica. Nelle ammissioni sono esclusi i trasferimenti da un reparto all'altro all'interno dello stesso istituto ed i casi di assistenza domiciliare.

**Anagrafe della popolazione:** il sistema continuo di registrazione della popolazione residente che viene aggiornata tramite iscrizioni per nascita da genitori residenti nel Comune, cancellazioni per morte di residenti e iscrizioni/cancellazioni per trasferimento di residenza da/per altro Comune o da/per l'Estero.

**Area naturale protetta:** il territorio sottoposto ad uno speciale regime di tutela e di gestione in cui siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. In detta area possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

**Attività economica (classificazione della):** la classificazione distingue le unità di produzione secondo l'attività da esse svolta e finalizzata all'elaborazione di statistiche di tipo macro economico, aventi per oggetto i fenomeni relativi alla partecipazione di tali unità ai processi economici.

**Azienda ospedaliera:** gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Sono individuati come tali, oltre ai policlinici universitari, gli ospedali che rispondono alle seguenti caratteristiche: presenza di almeno tre strutture di alta specialità; organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità. L'Azienda ospedaliera è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Essa ha gli stessi organi previsti per la Azienda sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo,

il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari. La gestione delle Aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

**Azienda sanitaria locale (Asl):** l'unità territoriale preposta all'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Ogni Asl copre una parte del territorio nazionale in alcuni casi coincidente con la provincia.

**Classificazione internazionale delle malattie (Cim):** rappresenta l'edizione italiana della International classification of diseases, basata sulle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità formulate in occasione della IX Conferenza di revisione tenutasi a Ginevra nel 1975. Costituisce lo strumento fondamentale per la codifica degli eventi morbosi.

**Condizione lavorativa:** la posizione dell'individuo rispetto al mercato del lavoro.

**Condizione non professionale:** vedi Popolazione in condizione non professionale.

**Condizione professionale:** vedi Popolazione in condizione professionale.

**Convivenza:** l'insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono vita in comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. Le persone addette alla convivenza per ragioni di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri permanenti della convivenza purché non costituiscano famiglia a sé stante. I principali tipi di convivenza possono essere così distinti: istituti d'istruzione (collegi, convitti, seminari); istituti assistenziali (per minorati fisici e psichici, orfanotrofi, brefotrofi, colonie permanenti, ospizi, case di riposo per adulti inabili ed anziani, comunità terapeutiche e di recupero, dormitori, centri di accoglienza per immigrati e simili); istituti di cura pubblici e privati; istituti di prevenzione e di pena (istituti di custodia cautelare, istituti per l'esecuzione delle pene, istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, istituti di custodia cautelare per minorenni, prigioni scuola, riformatori giudiziari, istituti di rieducazione per minori); conventi, case ed istituti ecclesiastici e religiosi; caserme ed analoghe sedi, ad uso degli appartenenti alle forze armate ed altri corpi armati e assimilati, dello Stato e degli enti locali; alberghi, pensioni, locande e simili; navi mercantili.

**Costa non balneabile per assenza di rilevamenti:** il tratto di costa nel quale i Laboratori pubblici di prevenzione non hanno effettuato alcuna analisi, oppure riguardo al quale la Regione non ha comunicato dati al Ministero dell'ambiente.

**Costa non balneabile per inquinamento permanente:** il tratto di costa nel quale le acque sono interessate da immissioni (fiumi, torrenti, fossi, canali, collettori di scarico, ecc.) qualsiasi ne sia l'andamento (continuo o discontinuo), la natura (civile, industriale, agricola, mista) o la portata. In questo caso le acque si intendono inquinate (e quindi non balneabili) per definizione senza, cioè, svolgimento di controlli.

**Costa non balneabile per insufficienza di rilevamenti:** il tratto di costa nel quale i Laboratori pubblici di prevenzione hanno effettuato solo alcune analisi, ma senza raggiungere un numero soddisfacente.

**Costa non balneabile per motivi indipendenti dall'inquinamento:** il tratto di costa nel quale siano localizzati porti, aeroporti, zone militari, aree protette che comportino divieto di balneazione, ecc.

**Day hospital:** il ricovero ospedaliero in regime di degenza diurna effettuato in divisioni, sezioni o servizi ospedalieri per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi. Questo tipo di ricovero risponde a tutte le seguenti caratteristiche funzionali:

- si tratta di ricovero o ciclo di ricoveri programmato/i;
- è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre quindi l'intero arco delle 24 ore dal momento del ricovero;

- fornisce prestazioni multiprofessionali e/o plurispecialistiche, che necessitano di un tempo di esecuzione che si discosta in modo netto da quello necessario per una normale prestazione ambulatoriale.

**Decesso:** voce dell'uso burocratico (vedi Morte).

**Degente:** la persona ricoverata in un istituto di cura, vale a dire la persona che occupa un posto letto per un certo periodo di tempo al fine di sottoporsi ad opportune prestazioni medico-chirurgiche e per la quale viene compilata una cartella clinica.

**Degenza:** evento relativo al ricovero di una persona in un istituto di cura.

**Diagnosi:** il giudizio clinico, effettuato da un medico autorizzato, che consiste nel riconoscere una condizione morbosa in base all'esame clinico del malato e di ricerche di laboratorio e strumentali.

**Diagnosi principale alla dimissione:** la condizione morbosa principale trattata o presa in esame durante il ricovero, ovvero la condizione morbosa che nel corso del ricovero ha comportato i più importanti problemi assistenziali e quindi ha assorbito la maggiore quantità di risorse in termini diagnostici e/o di trattamento.

**Diagnosis related groups (Drg):** la classificazione della casistica ospedaliera basata essenzialmente sulla diagnosi principale di dimissione e degli interventi chirurgici e terapie effettuati nel corso del ricovero. Queste classi costituiscono il sistema Drg che è alla base del finanziamento degli istituti di cura, introdotto nel 1995 e basato su tariffe specifiche associate ai singoli Drg.

**Dimissione (ospedaliera):** l'atto del dimettere un paziente da un istituto di cura a conclusione di un periodo di degenza. La dimissione corrisponde all'ultimo contatto con la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale. La data di dimissione viene registrata sulla cartella clinica.

**Diploma conclusivo di Stato (ex Diploma di maturità):** il titolo di studio conseguito al termine di un corso di scuola secondaria superiore della durata di 4 o 5 anni e che consente l'iscrizione a corsi di istruzione superiore.

**Diploma universitario:** il titolo di studio conseguito al termine di un corso di diploma universitario o di una scuola diretta a fini speciali della durata di 2 o 3 anni (anche detta laurea breve).

**Disabilità:** secondo la classificazione formulata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 1980 (International classification of disease, disability and handicap, Icdh) si compone di tre livelli, menomazione, disabilità ed handicap, che vengono così definiti:

- per menomazione si intende "qualsiasi perturbazione mentale o fisica del funzionamento del corpo. Essa è caratterizzata da perdite o anomalie anatomiche, psicologiche o fisiologiche (a livello di un tessuto, di un organo, di un sistema funzionale o di una singola funzione del corpo)";
- per disabilità si intende "la riduzione o la perdita di capacità funzionali o dell'attività conseguente alla menomazione";
- l'handicap è lo "svantaggio vissuto a causa della presenza di menomazione o disabilità. Esso dunque esprime le conseguenze sociali e ambientali della disabilità o della menomazione".

**Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione:** chi ha perduto una precedente occupazione alle dipendenze ed è alla ricerca attiva di una nuova occupazione, sempre che sia in grado di accettarla se gli viene offerta.

**Dottorato di ricerca:** vedi Istruzione universitaria.

**Famiglia:** l'insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.

**Famiglia unipersonale:** la famiglia costituita da una sola persona.

**Famiglie e persone povere:** viene definita povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o uguale al consumo medio pro capite. Per famiglie di diversa ampiezza si utilizza una scala di equivalenza (insieme di coefficienti) che permette di ottenere il loro consumo equivalente, direttamente confrontabile con quello di una famiglia di due componenti. Sono considerate povere tutte le persone facenti parte di una famiglia povera.

**Famiglie senza nuclei:** le famiglie in cui non sono presenti nuclei familiari.

**Focolaio epidemico:** il verificarsi di due o più casi della stessa malattia in un gruppo di persone appartenenti ad una stessa comunità (famiglia, scuola, caserma, istituti di ricovero, ecc.) o comunque esposte ad una comune fonte di infezione (vedi Malattia infettiva).

**Forze di lavoro:** le persone occupate e le persone in cerca di occupazione.

**Gestazione:** il periodo, detto più comunemente gravidanza, in cui la donna che ha concepito porta il feto nell'utero.

**Gravidanza:** lo stato fisiologico della donna nel periodo che va dall'inizio del concepimento al parto o comunque all'espulsione del feto.

**Icd (International classification of diseases):** vedi Classificazione internazionale delle malattie.

**Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg):** l'intervento operativo da parte di uno specialista che va a rimuovere il prodotto del concepimento e dei suoi annessi, interrompendo il periodo di gravidanza. L'Ivg deve avvenire sotto precisa volontà della donna ed entro i primi 90 giorni dal concepimento nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. L'Ivg può avvenire inoltre per motivi di ordine terapeutico dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in presenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

**Istituto di cura:** l'entità ospedaliera costituita dall'insieme di tutte le divisioni, sezioni e servizi, autonoma o dipendente da una struttura pubblica, ad es. da una Azienda sanitaria locale, o privata.

**Istruzione scolastica:** l'istruzione impartita negli istituti che perseguono il fine di educare ed istruire le nuove generazioni. Essa si suddivide in sei livelli:

- 1) educazione prescolastica (scuola d'infanzia);
- 2) istruzione primaria (scuola elementare);
- 3) istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
- 4) istruzione secondaria di secondo grado (scuola secondaria superiore);
- 5) istruzione post-secondaria non universitaria (istruzione terziaria);
- 6) istruzione universitaria (istruzione terziaria).

**Istruzione universitaria:** si articola in tre livelli:

- 1) corsi di diploma universitario e scuole dirette a fini speciali;
- 2) corsi di laurea;
- 3) corsi post-laurea (corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca).

A partire dall'anno accademico 2000/01, a seguito delle modificazioni introdotte dalla riforma dei cicli, sono stati introdotti i nuovi corsi di laurea di primo livello (di durata triennale), di secondo livello (di durata biennale) e a ciclo unico (della durata di 5 o 6 anni).

**Laurea (diploma di):** Il titolo di studio che si consegue dopo aver completato un tradizionale corso di laurea (di durata dai 4 ai 6 anni); un corso di laurea di primo livello (della durata di 3 anni); un corso di laurea di secondo livello (della durata di 2 anni).

**Licenza (elementare e media inferiore):** il titolo di studio che si ottiene con il superamento degli esami al termine del ciclo della scuola elementare e media inferiore.

**Malattia infettiva:** la malattia suscettibile di diffusione per contagio in forma diretta o indiretta. Le malattie infettive sono raggruppate in cinque classi:

- malattie per le quali si richiede segnalazione immediata perché rivestono particolare interesse;
- malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo;
- malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni;
- malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione dell'Azienda sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici;
- malattie infettive e diffuse notificate all'Azienda sanitaria locale e non comprese nelle classi precedenti.

**Maturità (diploma di):** il titolo di studio conseguito al termine di un corso di scuola secondaria superiore della durata di 4 o 5 anni, che consente l'iscrizione a corsi di istruzione superiore.

**Mortalità infantile:** comprende i morti nel primo anno di vita, ossia i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo compleanno, compresi quelli morti prima della registrazione della nascita.

**Morte:** la cessazione di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale.

**Nato morto:** il decesso fetale che si verifica a partire dal 180° giorno di durata della gestazione.

**Nato vivo:** il prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, indipendentemente dalla durata della gestazione, respiri o manifesti altro segno di vita.

**Nessun titolo di studio (persona):** chi non ha conseguito nemmeno la licenza elementare (compresi coloro a cui è stato rilasciato il certificato di proscioglimento avendo frequentato la terza classe della scuola elementare); chi sa leggere e/o scrivere; chi non sa né leggere né scrivere.

**Non forze di lavoro:** le persone che dichiarano di essere in condizione non professionale (casalinga, studente, ritirato dal lavoro) e di non aver svolto alcuna attività lavorativa, né di aver cercato lavoro nel periodo di riferimento; oppure di averlo cercato ma non con le modalità già definite per le persone in cerca di occupazione. Le non forze di lavoro comprendono, inoltre, gli inabili e i militari di leva o in servizio civile sostitutivo e la popolazione in età fino a 15 anni.

**Nucleo familiare:** l'insieme di persone coabitanti che sono legate dal vincolo di coppia (coniugate o non coniugate) e/o dal vincolo genitore-figlio. Più in particolare un figlio continua ad essere considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori (o del genitore) solo fino a che non costituisce una nuova coppia o fino a che non diventa genitore egli stesso, ossia fino a quando non forma un altro nucleo familiare. Appare evidente che quello di nucleo familiare è un concetto normalmente più restrittivo rispetto a quello di famiglia; infatti, nell'ambito di una famiglia possono esistere uno o più nuclei familiari. Può non esservene nessuno come nel caso ad esempio delle famiglie unipersonali.

**Occupato:** la persona di 15 anni e più che dichiara:

- di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato);
- di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con attività lavorativa).



**Ospedale:** vedi Istituto di cura.

**Persona di riferimento:** l'intestatario della scheda anagrafica (corrisponde al vecchio concetto di capo famiglia) e rispetto al quale sono definite le relazioni di parentela.

**Persona in cerca di occupazione:** la persona di 15 anni e più che dichiara:

- una condizione professionale diversa da occupato;
- di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento;
- di essere alla ricerca di un lavoro;
- di aver effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il periodo di riferimento;
- di essere immediatamente disponibile (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora gli venga offerto.

**Popolazione attiva:** la somma delle persone occupate, di quelle disoccupate alla ricerca di nuova occupazione e di quelle in cerca di prima occupazione.

**Popolazione in condizione non professionale:** costituita da:

- le persone con meno di 15 anni;
- le persone in cerca di prima occupazione;
- le casalinghe: sono coloro che si dedicano prevalentemente alla cura della famiglia;
- gli studenti: sono coloro che si dedicano prevalentemente allo studio;
- i ritirati dal lavoro: sono coloro che hanno cessato un'attività lavorativa per raggiunti limiti di età o altra causa;
- le altre persone di 15 anni e più non in condizione professionale che non rientrano nelle quattro voci precedenti, compresi gli invalidi al lavoro e coloro che stanno assolvendo gli obblighi di leva.

**Popolazione in condizione professionale:** le persone che risultano occupate o disoccupate alla ricerca di nuova occupazione.

**Popolazione non attiva:** la popolazione in condizione non professionale meno le persone in cerca di prima occupazione.

**Popolazione presente:** costituita in ciascun Comune (e analogamente per altre ripartizioni territoriali) dalle persone presenti nel Comune ad una certa data ed aventi dimora abituale, nonché dalle persone presenti nel Comune alla stessa data, ma aventi dimora abituale in altro Comune o all'estero.

**Popolazione residente:** costituita in ciascun Comune (e analogamente per altre ripartizioni territoriali) dalle persone aventi la propria dimora abituale nel Comune stesso. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altro Comune o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

**Posti letto per acuti:** posti letto ospedalieri in reparti diversi da quelli appartenenti alle discipline mediche: unità spinale, recupero e riabilitazione funzionale, neuro-riabilitazione, lungodegenti e residuale manicomiale.

**Posti letto per lungodegenza e riabilitazione:** posti letto ospedalieri in reparti appartenenti alle discipline mediche unità spinale, recupero e riabilitazione funzionale, neuro-riabilitazione, lungodegenti e residuale manicomiale.

**Posto letto (ospedaliero):** il letto nell'ambito di una struttura ospedaliera, dotata di personale medico e attrezzata per l'accoglienza e l'assistenza a tempo pieno di un insieme di degenti. Il posto letto è situato in una corsia o area dell'ospedale in cui l'assistenza medica ai degenti è garantita e continua.

**Povertà:** vedi Famiglie e persone povere.

**Pronto soccorso:** unità operativa medica funzionante come primo presidio sanitario per i casi improvvisi ed urgenti.

**Qualifica professionale (diploma di):** il titolo di studio conseguito al termine di un corso di scuola secondaria superiore della durata di 3 anni che non consente l'accesso a corsi di istruzione superiori.

**Ricovero ospedaliero:** l'ammissione in un istituto di cura, vale a dire in una struttura residenziale dotata di medici professionisti e di servizi sanitari per l'assistenza medica e infermieristica, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei degenti.

**Risonanza magnetica nucleare (Rmn):** tecnica di indagine diagnostica che utilizza campi elettromagnetici a grande lunghezza d'onda.

**Saldo migratorio con l'estero:** l'eccedenza o il deficit di iscrizioni per immigrazione dall'estero rispetto alle cancellazioni per emigrazione per l'estero.

**Saldo naturale:** l'eccedenza o il deficit di nascite rispetto ai decessi.

**Servizio sanitario nazionale (Ssn):** l'organo costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.

**Soglia di povertà:** per una famiglia di due componenti corrisponde al consumo medio pro capite risultante dall'indagine sui consumi delle famiglie dell'Istat.

**Speranza di vita alla nascita:** vedi Vita media.

**Speranza di vita all'età x:** il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età x.

**Speranza di vita in buona salute all'età x:** il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età x in condizioni di buona salute. Si considerano in buona salute le persone che in occasione dell'indagine sulle "Condizioni di salute della popolazione e ricorso ai servizi sanitari" hanno dichiarato di sentirsi "bene" o "molto bene".

**Speranza di vita libera da disabilità all'età x:** il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età x in assenza di disabilità.

**Spesa corrente:** la spesa destinata all'attività di produzione e di redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

**Spesa pubblica corrente:** la spesa corrente sostenuta dall'insieme delle Amministrazioni pubbliche.

**Stato civile:** lo status della persona relativamente all'istituto giuridico del matrimonio.

**Superficie forestale:** la somma della superficie forestale boscata e della superficie forestale non boscata.

**Superficie forestale boscata:** l'estensione di terreno non inferiore a mezzo ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive che producono legno o altri prodotti forestali, determinanti, a maturità, un'area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) di almeno il 50% della superficie e suscettibile di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque.

**Superficie forestale non boscata:** l'estensione di terreno costituita dalla superficie non produttiva, ma necessaria alla produzione (strade forestali, viali parafuoco, depositi di legno), e da altre piccole superfici quali terreni rocciosi, terreni paludosi, ruscelli, vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno proprio, nonché dalle abitazioni del personale forestale con i terreni annessi e le relative dipendenze dell'azienda forestale.

**Titolo di studio:** il titolo a cui lo Stato attribuisce valore legale conseguito alla fine di un corso regolare di studi.

**Tomografo assiale computerizzato (Tac):** mezzo diagnostico che utilizza impianti di raggi X emittenti un sottile pannello di radiazioni. Può essere impiegata in tutti i distretti del corpo permettendo di rilevare, in modo incruento, condizioni patologiche anche allo stato iniziale, per l'alto potere di risoluzione offerto dai computer.

**Vita media:** il numero medio di anni che sono da vivere per un neonato.

## Glossary

**Aids (Acquired immuno deficiency syndrome):** identified in 1979 and determined by opportunistic infections and the loss of immune function of cells. Infection is spread through biological liquids.

**Abortion:** termination of pregnancy of a non viable fetus, that is of a fetus unable to live outside the uterus. It is distinguished in spontaneous abortion (miscarriage) or induced abortion (voluntary abortion).

**Active population:** employed, unemployed, people looking for a job and first job-seekers.

**Activities of daily living (Adl):** 17 questions (established by the Organisation for economic co-operation and development - Oecd) to assess individual autonomy. They measure the ability to perform activity and functions basic to daily living and are used to study disability. Three key dimensions of disability can be outlined: daily living functions, including personal care (washing, dressing, bathing or showering, eating); physic, mainly related to mobility and walking (walking, climbing up and down the stairs, picking up objects from the floor) and under worst condition means the confinement of an individual in a bed, chair or home; communication, including speech, sight and hearing. Istat defines disable an individual with severe problems in at least one dimension.

**Acute care hospital beds:** hospital beds in wards other than spinal units, rehabilitation and functional rehabilitation, neuro-rehabilitation, long-term and mental disorder.

**Cim:** Italian version of the International classification of diseases, based on recommendations issued by the World health organisation in the IX revision conference held in Geneva in 1975. It is the basic tool to code morbidity events.

**Coastal waters (sea):** marine water within 100 metres from the coastline.

**Communicable disease:** disease which can be either directly or indirectly transmitted. They are divided into five classes: diseases to be immediately reported because particularly interesting; high frequency diseases and/or requiring monitoring; diseases for which special reporting is required; diseases for which the general practitioner reporting should be sent to the Local health unit as well only in case of infectious focus; infectious diseases reported to the Local health unit and not included in above class.

**Community:** people living together not because of marriage, kinship, affinity and similar but due to common religious belief, to receive care and assistance, soldiers, prisoners and similar. The staff usually living in the community are considered permanent members of the community, unless having a separate household. The main types of community are: schools (colleges, boarding-schools, seminaries); social care institutions (for mental and physic disabled, orphanages, homes for waifs and strays, permanent holiday camps, poorhouses, rest homes for old people and disabled, therapeutic communities, free hostels, caring centres for immigrants and others); public and private hospitals; prisons (for custody, to serve a sentence, for prevention, for custody of minors, school prisons, reformatories, prevention and training for minors); monasteries and nunneries, religious houses; barracks and similar for the armed forces and similar, owned by Government and local authorities; hotels, family hotels, inns and similar; merchant ships.

**Computed tomography scanner (Cts):** a tool to make radiography using X-rays emitting a thin layer of radiation. It can be used on every area of the body to detect early pathological conditions, owing to the high resolution of computers.

**Current expenditure:** expenditure for producing activities and income redistribution not aimed at production.

**Day hospital:** daily hospitalisation in departments, wards and hospital facilities for diagnosis and/or care and/or rehabilitation. It has the following functional characteristics: it is a single or a series of planned hospitalisations; it is limited to a part of a day; it provides multiprofessional and more than one specialist action which differs from usual ambulatory services.

**Death:** a permanent cessation of all vital functions at any moment after birth.

**Decease:** bureaucratic language (see Death).

**Degree:** can be obtained following a traditional 4 to 6 – year degree course; a first level 3 – year degree course; a second level 2 - year degree.

**Diagnosis:** medical act identifying a disease or morbidity condition from its signs, symptoms, using laboratory researches and other instruments.

**Diagnosis related groups (Drg):** classification of hospital cases, mainly based on discharge main diagnosis, surgery and care provided during hospitalisation. Drg is adopted to fund hospitals. This system was introduced in 1995 and is based on fees related to each Drg.

**Disability:** in the 1980 Who classification (International classification of disease, disability and handicap, Icdh) it can be divided into the following three levels: impairment is "any physic or mental upset of body functions. It can be anatomic, mental or physiological loss or disablement (a tissue, an organ, a system or a single body function)"; disability is "limited functional capabilities or their loss determined by an impairment"; handicap is "the disadvantage resulting from impairment or disability. It represents the social and environmental effects of disability or impairment".

**Disability free life expectancy at age x:** mean number of years people reaching age x expected to live free from disability.

**Discharge (hospital):** discharge of a patient from a hospital after a period of in-patient care. It is the last contact with the hospital where the patient has been cured. The discharge day is recorded in the medical record.

**Discharge (main diagnosis):** main disease or morbidity condition treated during the hospitalisation of a patient. It is the disease or the morbidity condition which required most resources for cure, treatment and care.

**Economic activity:** different resources (such as equipment, machinery, work, know-how and products) being used to produce specific goods and supply services.

**Economic activity (classification):** producing units classified by their activity. The main aim being the production of macro-economic statistics to analyse the participation in economy of these units.

**Employed:** people aged 15 and over are included if: employed, though not working in the reference period (declared employed); not employed, but in the reference period, have worked (other employed individual).

**Employment status:** the status of an individual with reference to the labour market.

**Family nucleus:** a couple living together (married or not) and/or connected as parent-child. Children are included in the parent family nucleus till he/she creates a new couple or becomes a parent, that is till he/she creates a new family nucleus. The notion of family nucleus is narrower than household, a household may comprise more than one family nucleus. It can be single member.

**First-aid:** first medical operating unit for urgent and unexpected emergencies.

**Forest surface:** forest area with plants and without plants.

**Forest surface with plants:** areas not smaller than 1/2 hectare, with wooden plants, trees and/or shrubs to produce wood and forest goods. The projection of grown plant foliage should not be less than 50% of surface and should affect indirectly climate and waters.

**Forest surface without plants:** required non-productive area (forest roads, fire barrier paths, wood stores), and small areas such as rocky areas, marshes, tree nurseries in forests for own use and dwellings for forest staff, related land and other areas of forest farms.

**Gestation:** period, usually called pregnancy, in which a pregnant woman has a fetus in her uterus.

**Health expectancy at age x:** mean number of years people reaching age x expected to live in good health. People in good health were those who declared to be "good" or "very good" during the Istat survey on "Health status and use of health services".

**High School Certificate:** at the end of the 4 to 5 – year Upper Secondary School programme, students receive a final grade (School Leaving Certificate). All young people, who have obtained their Upper Secondary School Leaving Certificate, can attend Higher Education.

**Hospital:** any hospital, with all the wards, departments and services, independent or depending from a public, i.e. a Local health unit, or private body.

**Hospital admission:** the admittance of an in-patient in hospital.

**Hospital bed:** bed in hospitals, with medical staff, fitted for full time care of in-patients. Bed-places are in hospital wards or areas where medical care is continuously guaranteed.

**Household:** group of people living in the same house, and related or connected by marriage, kinship, affinity, adoption, guardianship or sentiment.

**Households without nucleus:** households without the basic unit, that is the family nucleus.

**Icd (International classification of diseases):** see Cim.

**Illiterate:** without primary school certificate (including people holding a special certificate having attended the third grade of primary school); people who can read or write; unable to read or write.

**Induced abortion (voluntary abortion):** the interruption of pregnancy performed by a specialist, with the intention to remove the products of conception. First-trimester abortions are to be performed at the woman's request, in case pregnancy, birth and motherhood may affect the physical and mental health of the woman. Induced abortion can be performed after the first trimester if gestation and birth may jeopardise the woman's life or if fetus has serious malformations or defects, or if the physical and mental health of the woman could be seriously affected.

**Infant mortality:** deaths of live births between birth and exact age one year; deaths before registration are included.

**Infectious focus:** one or more occurrences of the same disease in people from the same group or community (household, school, barracks, hospital, etc.) or exposed to the same site of infection.

**In-patient admission:** admission of a patient in a hospital. For each patient a medical record is created. Transfer from one ward to another of the same hospital and home-care are excluded.

**In-patient care:** admittance to hospital or other residential health facilities with professional medical care and health services providing doctors and nurses, diagnosis, care and rehabilitation of in-patients.

**Job seekers:** people aged 15 or over are included if: their status is other than employed; have not worked in the reference period; looking for a job; have looked for a job at least once in the 30 days before the reference period; immediately available (within two weeks) for any job.

**Junior secondary school certificate:** certificate conferred on completion of junior secondary school to access senior secondary school.

**Labour force:** employed and job seekers.

**Life expectancy at age x:** mean number of years people reaching age x expected to live.

**Life expectancy at birth:** the mean number of years a person expected to live since birth.

**Live birth:** the complete expulsion or extraction from its mother of a product of human conception, irrespective of the duration of gestation, which after such expulsion or extraction, breathes or shows any of the evidence of life.

**Local health unit (Asl):** local unit providing health services to citizens. Each Local health unit covers a geographical area, usually corresponding to a province.

**Long-term hospital beds:** hospital beds in long-term wards.

**Magnetic resonance imaging (Mri):** diagnosis technique based on electromagnetic fields with wide wavelengths.

**Marital status:** status of individual with reference to marriage.

**Migratory balance:** registry enrolment surplus or deficit with reference to striking off due to migration abroad.

**National health service (Ssn):** functions, facilities and services to promote and safeguard mental and physical health of the whole population, regardless of social and individual status, and guaranteeing equal treatment of every citizen.

**Natural balance:** birth surplus or deficit with reference to deaths.

**Non active population:** non professional population, first job-seekers are not included.

**Non professional population:** people are included if aged up to 15; first job-seekers; housewives, mainly looking after their family; students, mainly studying; retired people, who withdrew from employment having reached retirement age or for any other reason; surveyed people aged 15 and over not included in the four sections above; people serving the military service are included.

**Non-labour force:** housewives, students, retired people having not worked in the reference period and having not looked for a job as job seekers, or having looked for a job but with procedures different from those defined for labour force. They include also people aged up to 15, people unfit for the military service, conscript and conscience objectors serving alternate service.

**Not bathing water being not sampled:** the coastal tract where Prevention local authorities did not sample water or Regions did not transmit data to the Ministry of environment.

**Not bathing water due to insufficient information:** the coastal tract where analyses of water made by Prevention local authorities do not suffice.

**Not bathing water due to permanent pollution:** the coastal tract where there are rivers, streams, ditches, channels, main sewers flowing into the sea, without considering if they are continuous or not, if they come from civil, industrial or agricultural plants. They are considered polluted (and not suitable for bathing) by definition, and water is not sampled.

**Not bathing water not due to pollution:** the coastal tract where there are harbours, airports, military zones, protected areas where bathing is not allowed.

**Poor households and persons:** a two-member household is poor when consumption is equal or below the average national consumption per head. For different size households a set of coefficients is used to calculate the "equivalent consumption", comparable with that of a two-member household. All persons belonging to a poor household are considered poor.

**Poverty threshold:** for a two-member household it is the average per capita consumption estimated from the Istat household budget survey.

**Poverty:** see Poor households and persons.

**Pregnancy:** the physiological status of a woman, from conception to delivery or expulsion of a fetus.

**Present population:** referred to a Municipality it includes those actually living in each Municipality (likewise for other geographical areas) and those present in the Municipality but officially resident in other Municipalities or abroad.

**Professional population:** people aged 15 and over are included if employed or unemployed looking for a job.

**Protected area:** territory under special regulations to protect and manage physical, geological, geomorphologic and biologic characteristics having remarkable natural or environmental value. In this area productive activities not threatening above characteristics may be experimented and developed.

**Public current expenditure:** current expenditure of public administrations.

**Public independent hospital:** important hospitals or highly specialised hospitals. Besides university hospitals, the following hospitals are included if: they have three highly specialised departments; a functional centralised organisation based on departments for the services of a single highly specialised department. Public independent hospital is a public body with organisational, administrative, patrimonial, accounting, management and technical autonomy. It has the same bodies of Local health units, as well as a managing director, a health manager and the council of doctors.

**Qualification:** any certificate whose legal importance is acknowledged by Government and achieved on completion of regular courses.

**Reference person:** holder of the registry form (the head of the family in the past). Relations are defined with reference to him/her.

**Registry of population:** the recording of resident population. It is continuously updated through enrolment (births) from parents residing in the Municipality, and striking off due to death or movement to/from



another Municipality or to/from abroad.

**Rehabilitation hospital beds:** hospital beds in rehabilitation and functional rehabilitation wards.

**Resident population:** referred to a Municipality it includes residents in the Municipality (likewise for other geographical areas). People temporarily living in another Municipality or abroad (for seasonal jobs or any other temporary reason) are still included in the official residents.

**School certificate:** a title indicating school-leaving examinations in a primary and junior secondary school.

**School system:** aims at educating and teaching new generations. It is divided into six levels: 1) kindergarten; 2) primary; 3) junior secondary; 4) senior secondary; 5) post-secondary; 6) university.

**Spontaneous abortion (miscarriage):** the non-voluntary termination of pregnancy due to specific pathologies; any expulsion or death of an embryo or fetus within 180 days' gestation (25 weeks and 5 days).

**Stillbirth:** fetal death after 180 days' gestation.

**Unemployed looking for a job:** people who lost a job as employee and are actively looking for a new job, if they can accept it.

**University diploma:** a title conferred by university on completion of university diploma course (2 or 3 years).

**University system:** is divided into three levels: 1) university diploma; 2) university degree; 3) post-graduate degree.

**Vocational school certificate:** certificate conferred on completion of a 3 year-course, it cannot be used to access higher education.

## Note metodologiche

### Capitolo 1 – Stato di salute

#### LE MALATTIE CRONICHE

Per studiare la morbilità cronica, nell'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – anni 1999-2000", è stata sottoposta agli intervistati una lista precodificata di ventotto malattie, chiedendo loro di indicare quelle da cui erano affetti. Rispetto all'indagine condotta nel 1994, sono state rilevate altre nove patologie: vene varicose, varicocele, emorroidi, malattie della pelle, malattie della tiroide, lombosciatalgia, epatite cronica, altri disturbi nervosi. E' stato inserito anche un quesito aperto per rilevare patologie croniche non precodificate. Ciò rende l'aggregato "cronici", ossia le persone che dichiarano di soffrire di almeno una malattia cronica, non direttamente confrontabile con quello definito nella precedente indagine del 1994. Anche la modalità di somministrazione del questionario è stata modificata rispetto al 1994, presentando una quota maggiore di risposte dirette. Ciò significa che il confronto non può essere effettuato neanche per le singole patologie.

Per individuare il segmento di popolazione in peggiori condizioni di salute ed analizzarne le caratteristiche socio-demografiche sono stati costruiti due indicatori: "persone affette da almeno una malattia cronica grave" e "persone con tre o più malattie croniche". Il primo è stato definito aggregando nella categoria "gravi" nove gruppi di patologie, presupponendo che la presenza di queste patologie implichi cattive condizioni di salute ed un elevato livello di limitazioni: diabete; infarto del miocardio; angina pectoris; altre malattie del cuore; trombosi, embolia, emorragia cerebrale; bronchite, enfisema, insufficienza respiratoria; cirrosi epatica; tumore maligno (inclusi linfoma/leucemia); Parkinsonismo, Alzheimer, epilessia, perdita della memoria. Il secondo, invece, si riferisce indistintamente a tutte le patologie ed è costruito nell'ipotesi che evidenzii condizioni di salute difficili e limitanti, associate ad un peggioramento della qualità della vita.

#### MALATTIE IN FORMA ACUTA E TRAUMATISMI

Si tratta di eventi che turbano l'equilibrio psicofisico della popolazione anche se, almeno per alcune patologie, in modo temporaneo. Sono stati rilevati anche gli episodi di acutizzazione di patologie croniche per valutarne l'impatto sulle limitazioni delle attività quotidiane e sulle assenze dal lavoro.

A questo scopo, mediante un quesito aperto, si è chiesto agli intervistati se, nelle quattro settimane precedenti l'intervista, avessero sofferto di eventuali disturbi di salute, indipendentemente dalla loro gravità e tenendo conto, come si è detto, anche di eventuali malattie croniche, purché abbiano provocato disturbi nel periodo di riferimento. L'arco temporale è limitato alle sole quattro settimane antecedenti l'intervista in quanto, in tale modo, vengono ad essere ridotti gli effetti di distorsione che il riferimento ad un periodo più ampio può introdurre nella memoria dell'intervistato soprattutto nei casi di patologie meno gravi o di lieve entità.

#### INDICI DI SATO FISICO E PSICOLOGICO

L'SF-12 (Short form health survey) è un questionario che ha la finalità di indagare la percezione delle condizioni psicofisiche degli individui. È tratto da una versione più estesa, l'SF-36, introdotta negli Stati Uniti negli anni '80. Quest'ultimo è un questionario multidimensionale; si articola, infatti, in 36 items che si riferiscono ad otto dimensioni (attività fisica, limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica, stato emotivo, dolore fisico, percezione dello stato di salute generale, vitalità, attività sociali e salute mentale).

La sintesi dei punteggi consente di costruire due indici dello stato di salute, uno riguardante lo stato fisico (Physical component summary - Pcs), l'altro quello psicologico (Mental component summary - Mcs). I valori degli indici sintetici variano, sul campione osservato, da 10,5 a 69,7 per il Pcs e da 7,4 a 72,1 per l'indice Mcs indicando al loro crescere migliori condizioni di salute psicofisica. A livelli molto bassi (orientativamente sotto i 20 punti) di Pcs corrisponde una condizione di "sostanziali limitazioni nella cura di sé e nell'attività fisica, sociale e personale; importante dolore fisico; frequente stanchezza; la salute è giudicata scadente". Un basso

indice di stato di salute psicologico evidenzia invece “frequente disagio psicologico; importante disabilità sociale e personale dovuta a problemi emotivi; la salute è giudicata scadente”.

## LA SALUTE PERCEPITA

Gli indicatori di salute percepita sono basati sul quesito dell'indagine Multiscopo sulle famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – 1999/2000. In questa indagine il quesito è quello raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Alla domanda “Come va in generale la sua salute?” l'intervistato risponde esprimendo un giudizio con una scala verbale a cinque valori (molto male, male, discretamente, bene, molto bene).

## LA DISABILITA'

Per rilevare il fenomeno della disabilità l'Istat fa riferimento ad una batteria di quesiti, predisposti da un gruppo di lavoro dell'Oecd sulla base della classificazione Icidh (International classification of impairment, disability and handicap) dell'Organizzazione mondiale della sanità, che consente di studiare specifiche dimensioni della disabilità: la dimensione fisica, riferibile alle funzioni della mobilità e della locomozione, che nelle situazioni di gravi limitazioni si configura come confinamento; la sfera di autonomia nelle funzioni quotidiane che si riferisce alle attività di cura della persona; la dimensione della comunicazione che riguarda le funzioni della vista, dell'udito e della parola.

La classificazione distingue tra menomazione, disabilità e handicap e stabilisce una relazione tra questi tre concetti che vengono così definiti:

- per menomazione “si intende qualsiasi perturbazione mentale o fisica del funzionamento del corpo. Essa è caratterizzata da perdite o anomalia anatomica, psicologica o fisiologica (a livello di un tessuto, di un organo, di un sistema funzionale o di una singola funzione del corpo)”;

- per disabilità si intende “la riduzione o la perdita di capacità funzionali o dell'attività conseguente alla menomazione”;

- l'handicap è lo “svantaggio vissuto a causa della presenza di menomazioni o disabilità. Esso dunque esprime le conseguenze sociali o ambientali della disabilità o della menomazione”.

Ad ogni tipo di disabilità corrisponde una batteria di quesiti con modalità di risposta che prevedono diversi gradi di difficoltà (da una parziale autonomia ad una difficoltà maggiore fino ad arrivare all'inabilità di adempiere la funzione senza l'aiuto di altre persone). Per una corretta interpretazione dei dati è rilevante sottolineare che, per ciascuna domanda, l'intervistato risponde secondo la valutazione soggettiva del proprio livello di autonomia. Tale valutazione può variare non solo in funzione delle diverse condizioni di salute e di livello di autonomia, ma anche per differenze culturali e cognitive o per disparità nel disporre di sostegni materiali e relazionali di cui il disabile può avvalersi per far fronte alle proprie limitazioni.

E' definita disabile la persona che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, dichiara il massimo grado di difficoltà in almeno una delle funzioni rilevate con ciascuna domanda, pur tenendo conto dell'eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.).

A seconda della sfera di autonomia funzionale compromessa, sono state costruite quattro tipologie di disabilità: confinamento, difficoltà nel movimento, difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana, difficoltà della comunicazione. Per confinamento si intende costrizione permanente a letto, su una sedia, o nella propria abitazione per motivi fisici o psichici; coloro che risultano confinati rispondono solo ai quesiti sull'attività motoria compatibili con la relativa tipologia di confinamento. Le persone con difficoltà nel movimento hanno problemi nel camminare (riescono solo a fare qualche passo senza aver bisogno di fare soste), non sono in grado di salire e scendere da soli una rampa di scale senza fermarsi, non riescono a chinarsi per raccogliere oggetti da terra. Le difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana riguardano la completa assenza di autonomia nello svolgimento delle essenziali attività quotidiane o di cura della persona, quali mettersi a letto o sedersi da soli, vestirsi da soli, lavarsi o farsi il bagno o la doccia da soli, mangiare da soli anche tagliando il cibo. Nelle difficoltà della comunicazione sono infine comprese le limitazioni nel sentire (non riuscire a seguire una trasmissione televisiva anche alzando il volume e nonostante l'uso di apparecchi acustici); limitazioni nel vedere (non riconoscere un amico ad un metro di distanza); difficoltà nella parola (non essere in grado di parlare senza difficoltà).

E' infine importante precisare che, poiché nel set di quesiti per rilevare la disabilità è inclusa la scala Adl (Activities of daily living) costruita per valutare il grado di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane, tale strumento non è adatto alla somministrazione ai bambini di età inferiore ai 6 anni. Pertanto la consistenza numerica dei disabili non include questo segmento di popolazione. La scala inoltre consente solo in modo parziale di cogliere le disabilità connesse a patologie psichiatriche e ad insufficienze mentali. A ciò occorre aggiungere che la stima derivante dall'indagine si riferisce alle persone che vivono in famiglia - le unità finali di campionamento sono infatti le famiglie - e non tiene conto quindi degli individui residenti permanentemente in istituzioni. Tra questi ultimi sono senz'altro presenti quote non trascurabili di disabili presumibilmente con elevati livelli di gravità (basti pensare alle Residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti). Tuttavia, poiché in Italia i disabili vivono molto frequentemente in famiglia, l'effetto in termini di sottostima della consistenza del fenomeno risulta abbastanza contenuto.

#### INDICATORI UTILIZZATI

*Tassi standardizzati*: media ponderata dei tassi specifici per classi decennali di età. I pesi all'età  $x, x+9$  sono dati dal rapporto tra la popolazione residente di età  $x, x+9$  al Censimento del 1991 e la popolazione residente totale alla stessa data (per mille).

### Capitolo 2 – Speranza di vita, speranza di vita in buona salute, speranza di vita libera da disabilità

#### INDICATORI UTILIZZATI

*Speranza di vita all'età  $x$* : numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età  $x$ . Riferita ad una tavola di mortalità è il rapporto tra la cumulata degli anni vissuti ( $L_{x, x+\Delta x}$ ) dall'età  $x$  all'età estrema  $\omega$  ed i sopravvissuti all'età  $x$  ( $l_x$ ).

*Speranza di vita in buona salute all'età  $x$* : numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età  $x$  in condizioni di buona salute. Si considerano in buona salute le persone che in occasione dell'indagine sulle "Condizioni di salute della popolazione e ricorso ai servizi sanitari" hanno dichiarato di sentirsi "bene" o "molto bene". In base al metodo di Sullivan si calcola come la speranza di vita all'età  $x$ , solo che gli anni vissuti ( $L_{x, x+\Delta x}$ ) tra le varie età sono moltiplicati per la percentuale di coloro che hanno dichiarato di sentirsi bene o molto bene.

*Speranza di vita libera da disabilità all'età  $x$* : numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età  $x$  in assenza di disabilità. In base al metodo di Sullivan si calcola come la speranza di vita all'età  $x$ , solo che gli anni vissuti ( $L_{x, x+\Delta x}$ ) tra le varie età sono moltiplicati per la percentuale di coloro che non sono disabili. Per la definizione di disabilità si veda la nota metodologica del capitolo 1.

### Capitolo 3 – Mortalità

#### INDICATORI UTILIZZATI

*Tasso specifico di mortalità*: rapporto tra i decessi di età  $x, x+4$  e l'ammontare medio annuo della popolazione residente della stessa età (per mille).

*Tasso grezzo di mortalità*: rapporto tra il totale di decessi e l'ammontare medio annuo della popolazione residente (per mille).

*Tasso standardizzato di mortalità*: media ponderata dei tassi specifici di mortalità. I pesi all'età  $x, x+4$  sono dati dal rapporto tra la popolazione residente di età  $x, x+4$  al Censimento del 1991 e la popolazione residente totale alla stessa data (per mille).

*Tasso di mortalità infantile*: rapporto tra il numero di decessi avvenuti nel primo anno di vita ed il numero di nati vivi (per mille).

## Capitolo 4 – Stili di vita

### INDICATORI UTILIZZATI

*Indice di massa corporea*: rapporto tra il peso di un individuo, espresso in Kg, ed il quadrato della sua statura, espressa in metri. Una persona è in sovrappeso quando il suo indice di massa corporea assume valori maggiori o uguali a 25 ma minori di 30. Una persona è obesa quando il suo indice di massa corporea assume valori maggiori o uguali a 30.

## Capitolo 6 – Spesa sanitaria pubblica e privata

### IL SISTEMA DEI CONTI EUROPEI: SEC95

La spesa sanitaria pubblica riportata nel presente volume è elaborata secondo i criteri e le definizioni previste dalla Contabilità nazionale, ed in particolare dal Sistema europeo dei conti nazionali Sec95 e dal Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale Sespros96. Essa rappresenta la sintesi delle operazioni correnti effettuate dalle istituzioni delle Amministrazioni pubbliche nel campo della sanità. Tali istituzioni sono le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i Policlinici universitari, l'Amministrazione statale, alcuni Enti di assistenza, come la Croce rossa italiana, le Amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

La spesa è analizzata per regione e per funzione economica. L'istituzione pubblica opera nel campo della sanità in modo diretto, utilizzando proprie strutture produttive, o in regime di convenzione, acquistando dalle istituzioni private i beni e servizi da erogare ai cittadini. I servizi forniti direttamente sono costituiti dai servizi ospedalieri e dai servizi medici ambulatoriali. Le fonti disponibili non consentono di effettuare l'analisi di tali servizi per tipo di assistenza a livello di ciascuna regione. Per i beni e servizi erogati in regime di convenzione è invece disponibile una disaggregazione maggiore: è possibile quantificare separatamente l'assistenza farmaceutica, l'assistenza medico-generica, l'assistenza medico-specialistica, l'assistenza ospedaliera in case di cura private, l'assistenza protesica e balneotermale e altra assistenza, principalmente costituita da assistenza integrativa e domiciliare. Per valutare la spesa corrente totale, oltre alle spese direttamente riconducibili a tali attività, è necessario considerare anche la spesa per i servizi amministrativi e per gli interessi passivi, le imposte e le tasse, i premi di assicurazione e le contribuzioni diverse (trasferimenti a imprese, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) a carico delle istituzioni pubbliche.

Le principali fonti utilizzate sono costituite da rilevazioni Istat o di altre istituzioni sui flussi di bilancio degli enti pubblici che operano in campo sanitario. I dati sono rilevati a livello regionale. In particolare, per le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere viene utilizzata la rilevazione dei conti economici curata dal Ministero della salute; per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i Policlinici universitari si dispone di una indagine di natura censuaria sui flussi di bilancio condotta dall'Istat; per gli Enti di assistenza le informazioni di bilancio o di carattere extra-contabile sono acquisite direttamente dagli enti titolari; per l'Amministrazione statale si dispone dei flussi di bilancio messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, analizzati secondo una classificazione economico-funzionale a partire dalla quale è possibile individuare la spesa sostenuta nel campo della sanità; per le Amministrazioni territoriali si dispone di indagini Istat sui rendiconti in cui la spesa è analizzata, come per l'Amministrazione statale, secondo una classificazione economico-funzionale.

## Capitolo 7 – Offerta sanitaria

### DEFINIZIONI

*Istituti di cura pubblici*: comprendono le aziende ospedaliere, gli ospedali presidi delle Asl, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, gli ospedali classificati o assimilati, gli istituti psichiatrici residuali, gli istituti privati qualificati presidi delle Asl, gli enti di ricerca.

*Istituti di cura privati accreditati:* sono costituiti dalle case di cura accreditate. I dati di struttura ed attività di questi istituti non comprendono l'attività privata a pagamento.

*Posti letto in regime di day hospital:* si tratta dei posti letto disponibili in day hospital, ovvero quelli dichiarati al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei dati.

*Posti letto standard per acuti:* sono i posti letto destinati all'attività per acuti che, secondo le disposizioni contenute nella Legge n.382 del 18/7/1996, dovrebbe possedere la regione per rispettare il parametro di dotazione standard pari a 4,5 posti letto ogni 1.000 abitanti.

## AVVERTENZE

A partire dal 1999, le informazioni sul personale del Servizio sanitario nazionale, delle aziende ospedaliere e degli ospedali presidi delle Asl sono rilevate attraverso il Conto annuale definito in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i dati sugli istituti di cura, a causa del mancato invio di parte delle informazioni da alcune strutture ospedaliere, l'Istat per gli anni 1995-1998 ha effettuato delle stime dei dati mancanti. A seguito delle innovazioni introdotte dal Ministero della salute nella produzione dei dati, dal 1999 non è stato possibile procedere con l'operazione di stima e pertanto i dati sono quelli originali.

## Capitolo 8 – Domanda sanitaria e soddisfazione dei cittadini

### DEFINIZIONI

*Istituti di cura pubblici:* comprendono le aziende ospedaliere, gli ospedali presidi delle ASL, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, gli ospedali classificati o assimilati, gli istituti psichiatrici residuali, gli istituti privati qualificati presidi delle ASL, gli enti di ricerca.

*Istituti di cura privati accreditati:* sono costituiti dalle case di cura accreditate. I dati di struttura ed attività di questi istituti non comprendono l'attività privata a pagamento.

### AVVERTENZE

*Dati relativi agli istituti di cura:* dal 1999 il Ministero della salute calcola i dati di attività delle strutture pubbliche a partire dalle "Schede di dimissione ospedaliera" (Sdo). Questa innovazione comporta che le informazioni relative alle degenze e alle giornate di degenza degli istituti di cura pubblici sono in realtà riferite alle dimissioni e alle giornate di degenza dei pazienti dimessi e non alle degenze in senso stretto (presenze a inizio anno + ammissioni nel corso dell'anno).

### INDICATORI UTILIZZATI

*Degenza media:* rapporto tra le giornate di degenza e le degenze. Esprime il tempo (in giorni) che mediamente intercorre tra l'ingresso in ospedale del paziente e la sua dimissione, ovvero il numero medio di giorni richiesto per il trattamento dei casi in regime di ricovero ordinario.

*Tasso di ospedalizzazione:* rapporto tra il numero di degenze e la popolazione media residente (per 1.000). Esso esprime il numero medio di degenze ogni 1.000 residenti.

*Tasso di utilizzo per 100 posti letto:* è il rapporto tra le giornate di degenza effettive e le giornate di degenza potenziali moltiplicato per 100. Le giornate di degenza potenziali sono calcolate moltiplicando il numero di posti letto per i giorni dell'anno in cui il reparto è stato attivo (365 o 366 se tutto l'anno). Esso esprime in percentuale l'effettiva occupazione dei posti letto rispetto alla dotazione disponibile.

*Tasso di ricorso al pronto soccorso:* rapporto tra il numero di contatti con il pronto soccorso e la popolazione media residente (per 1.000). Esso esprime il numero medio di contatti con il pronto soccorso ogni 1.000 residenti.

## Capitolo 9 – Struttura demografica

### INDICATORI UTILIZZATI

*Indice di vecchiaia*: rapporto tra la popolazione residente di età superiore a 65 anni e quella di età compresa tra 0 e 14 anni (per 100).

*Tasso di incremento naturale*: differenza tra il numero dei nati vivi e il numero dei decessi in rapporto alla popolazione residente media dell'anno (per 1.000).

*Tasso di natalità*: rapporto tra il numero dei nati vivi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente (per 1.000).

*Tasso di mortalità*: rapporto tra il numero di decessi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente (per 1.000).

## Capitolo 10 – Fecondità e abortività

### INDICATORI UTILIZZATI

*Tasso di fecondità grezzo*: rapporto tra il numero di nati vivi da donne in età feconda (15-49 anni) e l'ammontare della popolazione residente femminile in età feconda (per 1.000).

*Tasso specifico di fecondità*: rapporto tra il numero di nati vivi da donne di età x e l'ammontare della popolazione residente femminile della stessa età (per 1.000). Si considera solo la popolazione femminile in età feconda (15-49 anni).

*Tasso di fecondità totale*: somma dei tassi specifici di fecondità. Fornisce il numero medio di figli in una coorte fittizia di 1.000 donne non toccate dalla mortalità, che sperimentano alle varie età della vita feconda i tassi specifici per età di fecondità osservati in un dato anno di calendario t.

*Tasso di fecondità standardizzato*: media ponderata dei tassi specifici di fecondità. I pesi sono dati dal rapporto tra la popolazione residente femminile di età x al Censimento del 1991 e la popolazione residente femminile in età feconda (15-49 anni) alla stessa data (per 1.000). Il tasso standardizzato è una misura “depurata” dall'effetto della struttura per età della popolazione. Esso consente perciò di effettuare confronti fra popolazioni con strutture per età differenti.

*Tasso di abortività grezzo*: rapporto fra gli aborti effettuati da donne in età feconda (15-49 anni) e la popolazione residente femminile in età feconda (per 1.000).

*Tasso di abortività specifico*: rapporto tra il numero di aborti di donne di età x e l'ammontare della popolazione residente femminile della stessa età (per 1.000). Si considera solo la popolazione femminile in età feconda (15-49 anni).

*Tasso di abortività totale*: somma dei tassi di abortività specifici. Ha un significato analogo al tasso di fecondità totale.

*Tasso di abortività standardizzato*: media ponderata dei tassi specifici di abortività. I pesi sono dati dal rapporto tra la popolazione residente femminile di età x al Censimento del 1991 e la popolazione residente femminile in età feconda (15-49 anni) alla stessa data (per 1.000). Ha un significato analogo al tasso di fecondità standardizzato.

*Rapporto di abortività grezzo*: rapporto fra il numero di aborti di donne in età feconda (15-49 anni) e il numero di nati vivi da donne in età feconda (per 1.000).

*Rapporto di abortività specifico*: rapporto fra gli aborti effettuati da donne di età x e i nati vivi da donne della stessa età (per 1.000).

*Rapporto di abortività standardizzato*: media ponderata dei rapporti specifici di abortività. I pesi sono dati dal rapporto tra i nati vivi dalla popolazione residente femminile di età x al Censimento del 1991 ed i nati vivi dalla popolazione residente femminile in età feconda (15-49 anni) alla stessa data (per 1.000).

## Capitolo 11 – Famiglia e istruzione

### INDICATORI UTILIZZATI

*Quoziente di nuzialità*: rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente (per 1.000).

## Capitolo 12 – Ambiente e territorio

### DEFINIZIONI

*Popolazione urbana*: secondo la definizione adottata dall'OECD la popolazione urbana è quella residente in aree con densità superiore o uguale a 150 abitanti per kmq.

## Capitolo 13 – Occupazione e povertà

### L'INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

L'indagine sui Consumi delle famiglie ha lo scopo di rilevare la struttura ed il livello dei consumi secondo le principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali della famiglie residenti. Grazie al disegno che la caratterizza, l'indagine consente di conoscere e seguire l'evoluzione, in senso qualitativo e quantitativo, degli standard di vita e dei comportamenti di consumo delle principali tipologie familiari, in riferimento ai differenti ambiti territoriali e sociali.

I questionari ed i tempi di indagine rilevano dettagliatamente tutte le voci relative alla spesa per consumi, ma anche le principali caratteristiche socio-demografiche dei componenti la famiglia, le principali caratteristiche dell'abitazione, il possesso dei beni durevoli ed anche alcune informazioni sul reddito e l'attività di risparmio.

Il processo di acquisizione è in modalità Cadi (Computer assisted data input) e il trattamento dei dati avviene tramite una procedura automatica costituita da varie fasi (imputazione deterministica e probabilistica per i dati mancanti od errati, controlli di coerenza a livello macro e micro, individuazione e trattamento di valori *outliers*). Il sistema di ponderazione tiene conto dell'evoluzione demografica della popolazione di famiglie nel corso dell'anno di rilevazione.

La serie storica direttamente confrontabile è disponibile a partire dal 1997.

La spesa media totale (al netto delle spese per manutenzione straordinaria dell'abitazione, dei mutui e dei premi pagati per assicurazione vita e rendite vitalizie che non rientrano nel concetto economico di spesa per consumi) è la variabile principale utilizzata per l'analisi della povertà; su tale variabile viene stimato il valore della linea di povertà, vengono applicate le scale di equivalenza e vengono calcolati i valori dei principali indici (incidenza e intensità). Anche la serie storica degli indici di povertà direttamente confrontabili è disponibile a partire dal 1997 e non può essere direttamente confrontata con le stime ottenute e pubblicate per gli anni precedenti.

### INDICATORI UTILIZZATI

*Tasso di attività*: rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione residente di 15 anni e più (per 100).

*Tasso di occupazione*: rapporto tra gli occupati e la popolazione residente di 15 anni e più (per 100).

*Tasso di disoccupazione*: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro (per 100).

*Incidenza della povertà*: rapporto tra le famiglie o persone povere ed il totale di famiglie o persone (per 100).

*Intensità della povertà*: media degli scarti dei consumi delle famiglie povere dalla soglia di povertà, ovvero dal consumo nazionale medio pro capite (per 100).





# Methodological Notes

## Chapter 1 – Health status

### CHRONIC DISEASES

In order to study the chronic morbidity, interviewees were asked to indicate the diseases they were suffering from a pre-codified list with twenty-eight illnesses, part of the survey “Health status of the population and use of health services – years 1999-2000”. Compared to the 1994 survey, nine other pathologies were also examined: varicose veins, varicocele, haemorrhoids, skin diseases, thyroid trouble, lumbar pain, chronic hepatitis, and other nervous disorders. An open question was added for surveying also non pre-codified chronic pathologies. This makes up the aggregate “chronic”, in other words persons who declare to suffer from at least one chronic illness, not directly comparable with the one defined in the previous 1994 survey. The method for handing out the questionnaire was done differently than the 1994 survey, presenting a higher rate of direct answers. This means that the comparison cannot be carried out per pathology.

Two indicators have been created for identifying the segment of population suffering from bad health conditions and for analysing their socio-demographic characteristics: “persons suffering from at least one serious chronic disease” and “persons suffering from three or more chronic diseases”. The first indicator was defined by aggregating nine groups of pathologies in the category “serious”, assuming that these pathologies involve serious health conditions and a high level of limitations: diabetes; myocardium infarct; angina pectoris; other heart diseases; thrombosis, embolism, cerebral haemorrhage; bronchitis, emphysema, respiratory insufficiency; hepatic cirrhosis; cancer (included lymphoma/leukaemia); Parkinsonism, Alzheimer, epilepsy, memory loss. The second indicator refers indistinctly to all pathologies and was created by hypothesising evident difficult and limiting health conditions, together with a worsening of life quality.

### ACUTE DISEASES AND TRAUMATISMS

Acute diseases and traumatism are events that disturb the psychophysical balance of the population, even if, as regards some pathologies, temporarily. Episodes of aggravation of chronic pathologies have also been surveyed in order to evaluate their impact on the limitations of daily activities and work absence.

For this purpose, interviewees were asked in an open question whether, during the four weeks preceding the interview, they had suffered from some health problem, independently from their seriousness and taking into consideration, as already explained, possible chronic diseases, provided they had caused some difficulties during the reference period. The period is limited only to the four weeks preceding the interview so that it reduces effects of distortion that the reference to a longer period could introduce in the interviewee’s memory, especially in the case of less serious pathologies or pathologies of a lesser entity.

### PHYSICAL AND MENTAL COMPONENT SUMMARY MEASURES

The SF-12 (Short form health survey) is a questionnaire whose purpose is to survey the perception individuals have of their psychophysical conditions. It is based on a more extensive version, the SF-36, introduced in the United States during the 1980s. The latter is a multi-dimensional questionnaire as it is divided in 36 items that refer to eight dimensions (physical activity, limitation of the role due to the physical health, emotional condition, physical pain, perception of general health condition, vitality, social activity and mental health).

The synthesis of the scores enables to establish two health component summaries, one relative to the physical component summary (Pcs), and the other relative to the mental component summary (Mcs). The values of the synthetic indexes on the sample analysed vary from 10,5 to 69,7 as regards the Pcs and from 7,4 to 72,1 for the Mcs, where better psychophysical health corresponds to higher values. The very low levels (about under 20 points) of Pcs correspond to a condition of “substantial limitations in taking care of oneself and in physical, social and personal activity; important physical pain; frequent tiredness; health is considered as poor”. A low

value of mental health index indicates “frequent mental trouble; important social and personal trouble due to emotional problems; health is considered as poor”.

## PERCEIVED HEALTH STATUS

The indicators on health perception are based on the question, recommended by the Who, from the multi-purpose survey on “Health status of the population and use of health services – 1999/2000. To the question “How is your health in general?” the interviewee answers by expressing an opinion on a verbal scale from one to five (very bad, bad, discreet, well, very well).

## DISABILITY

For surveying the phenomenon of disability, Istat used a set of questions, prepared by an Oecd work group and based on the Who’s Icidh classification (International classification of impairment, disability and handicap), that enables to examine specific dimensions of disability: the physical dimension, which refers to the mobility and locomotion functions, indicating a confinement in situations of serious limitations; the autonomy in activities of daily living as regards personal care activity; and the dimension of communication that relates to the sight, the hearing and the speech functions.

The classification makes a distinction between impairment, disability and handicap, establishing a relation among these three concepts defined as follows:

- impairment is intended to be “any mental or physical perturbation of the body’s functioning. It is characterised by losses or anatomic, physical or mental abnormalities (at the level of tissue, organ, a functional system or a body’s single function)”;
- disability is intended to be “a restriction or loss of functional ability or of activity ensuing from the impairment”;
- handicap is a “disadvantage lived as a result from an impairment or disability. It therefore indicates the social or environmental consequences of disability or impairment”.

A set of questions is dedicated to each type of disability, where the answer items indicate different levels of difficulty (from a partial autonomy to a greater difficulty and to the inability of carrying out a function without the help of other persons). For a correct interpretation of the data, one must bear in mind that, for each question, the interviewee answers according to a subjective evaluation of one’s own level of autonomy. This evaluation varies not only according to the different health conditions and autonomy levels, but also per cultural and cognitive differences or per differences in the availability of material and relational supports the disabled may use to deal with his or her own limitations.

A person is defined as disabled when, excluding conditions of temporary limitation, he or she declares to have the highest level of difficulty in at least one of the functions surveyed in each question, despite the sanitary equipments he or she may have (prosthesis, canes, glasses, etc.).

According to the functional autonomy compromised, four types of disability have been established: confinement, difficulties in movement, difficulties in daily life functions, and difficulties of communication. Confinement is permanent bed immobility, or to a chair, or in one’s own home due to physical or mental motives; persons who are confined, answer only to the questions that relate to motor activity compatible with their relative type of confinement. Persons experiencing difficulties in their movements, have problems in walking (they succeed only at making some steps without having to rest), they are not able to walk up and down alone the stairways without stopping, and do not succeed at bending down to pick up objects from the floor. The difficulties in daily life functions regard the complete lack of autonomy in carrying out essential daily activities or personal care activity, such as going to bed or sitting down alone, dressing alone, washing, taking a shower or a bath alone, eating alone even though their food has been cut. The difficulties in communication include the limitations in hearing (such as not following a television programme despite raising the volume and using acoustic equipments); limitations in seeing (not recognizing a friend at one metre of distance); and difficulties in speaking (not being able to speak without difficulties).

Finally, it is important to precise that, since the Adl (Activities of daily living) scale has been included in the disability survey set of questions with the purpose of evaluating the degree of autonomy in carrying out daily activities, this instrument is not adapted for children under the age of six. Therefore, the numeric

consistency of the disabled does not include this segment of the population. The scale enables, moreover, to gather only partially the disabilities linked to psychiatric pathologies and to mental insufficiencies. In addition, the estimation deriving from the survey refers to persons who live with a family – the final units of sampling are indeed the families – and thus does not consider individuals living permanently in institutions. The latter category certainly accounts for a non-negligible percentage of disabled persons presumably with high levels of seriousness (one must think of the Residential institutions for non-sufficient elderly persons). Nevertheless, as in Italy the disabled persons live more frequently with their families, the effects in terms of underestimate of the phenomenon's consistency result sufficiently contained.

#### INDICATORS USED

*Standardised rates*: weighted average of specific rates per age decennial classes. The weights at age  $x, x+9$  are obtained from the ratio between the resident population of age  $x, x+9$  during the 1991 Census and the total resident population at that same date (per one thousand).

### Chapter 2 – Life expectancy, healthy life expectancy, disability free life expectancy

#### INDICATORS USED

*Life expectancy at age  $x$* : average number of years survivors are expected to live at age  $x$ . When referred to a table of mortality, it indicates the ratio between the cumulated years lived ( $L_{x, x+\Delta x}$ ) from age  $x$  to the ultimate age  $\omega$  and survivors at age  $x$  ( $l_x$ ).

*Healthy life expectancy at age  $x$* : average number of years survivors are expected to live at age  $x$  in good health conditions. Persons are considered to be in good health if, during the survey on “Health status of the population and use of health services”, they declared to feel “good” or “very good”. According to the Sullivan method in the calculation of the life expectancy at age  $x$ , the years lived ( $L_{x, x+\Delta x}$ ) between the various ages are multiplied by the percentage of persons who have declared to feel good or very good.

*Disability-free life expectancy at age  $x$* : average number of years survivors are expected to live at age  $x$  without disabilities. According to the Sullivan method in the calculation of the life expectancy at age  $x$ , the years lived ( $L_{x, x+\Delta x}$ ) between the various ages are multiplied by the percentage of persons who are not disabled. See the methodological note of chapter 1 for the definition of disability.

### Chapter 3 – Mortality

#### INDICATORS USED

*Specific mortality rate*: ratio between the number of deaths at age  $x, x+4$  and the yearly average total of resident population of the same age (per one thousand).

*Crude mortality rate*: ratio between the total deaths and the yearly average total resident population (per one thousand).

*Standardised mortality rate*: weighted average of the specific mortality rates. The weights at age  $x, x+4$  are obtained from the ratio between the resident population of age  $x, x+4$  during the 1991 Census and the total resident population at the same date (per thousand).

*Infant mortality rate*: ratio between the number of deaths in the first year of life and the number of live births (per one thousand).

## Chapter 4 – Life styles

### INDICATORS USED

*Body mass index*: ratio between a person's weight, expressed in Kg, and the square of the height, expressed in meters. A person is overweighted when the body mass index assumes values higher or equal to 25 but lower than 30. A person is obese when the body mass index assumes values higher or equal to 30.

## Chapter 6 – Public and private expenditure

### EUROPEAN SYSTEM OF ACCOUNTS: ESA95

The public health expenditure indicated in the present volume is elaborated according to the criteria and definitions provided in the National accounts, and in particular in the European system of national accounts Esa95 and the European system of integrated social protection statistics Esspros96. It represents the synthesis of current operations carried out by General government sector in the health field. These institutions include Local health units, Independent hospitals, Health institutes of research and University polyclinics, State, some Assistance institutions, such as the Italian red cross, municipality, provincial and regional Administrations.

The expenditure is analysed per region and per economic function. The public institution either operates directly in the health field, using its own productive structures, or according to a system of conventions, acquiring from private institutions goods and services to be supplied to citizens. The services directly supplied are made up of hospital services and outpatient medical services. The available sources do not enable to carry out the analysis of these services per type of assistance at the level of each region. As regards the goods and services that fall under the system of conventions, a greater desegregation is available: it is possible to quantify separately the pharmaceutical assistance, general practitioner assistance, the specialist assistance, hospital assistance in private nursing homes, prosthesis and balneo-thermal assistance and other assistances, mainly made up of integrative and home assistance. In order to evaluate the total current expenditure, in addition to the expenditure directly attributable to these activities, it is necessary to consider the spending for administrative services and interest allowed, taxes and fees, insurance premiums, and the various contributions (transfers to non-profit institutions serving households, households and corporations) charged to General Government.

The main sources used include Istat surveys as well as surveys from other institutions on the flow of accounts of public institutions that operate in the health sector. The data, surveyed on a regional level, are drawn from: the survey on economic accounts carried out by the Ministry of health as regards the Local health units and Independent hospitals; a census-like survey on the flows of accounts carried out by Istat as regards the Health institutes of research and University polyclinics; account and extra-accounting information directly acquired from the official institutions as regards the Assistance institutions; the flows of accounts made available by the Ministry of economy and finances as regards the State, analysed according to an economic-functional classification from which it was possible to identify the expenditure sustained in the health field; and finally, from Istat survey as regards territorial Administrations, in which the expenditure was analysed, just as for the State, according to an economic-functional classification.

## Chapter 7 – Health care supply

### DEFINITIONS

*Public hospitals*: they include independent hospitals, hospital depending from a Lhu (Local health unit), the university polyclinics, the public and private health institutes of research, the classified or assimilated hospitals, the psychiatric institutes, the private qualified hospitals depending from a Lhu, and the research institutions.

*Private accredited hospitals*: they include the private hospitals accredited with the National health service. The data referred to the characteristics and activities of these institutions do not include private activities against payment.

*Day hospital beds:* they indicate the available beds in day hospital, in other words the beds declared on the first of January of the data's reference year.

*Standard hospital acute beds:* they indicate hospital beds intended for the activities of persons suffering from acute illnesses that, under provisions of Law n.382 of 18/7/1996, each region must have in order to respect the parameter of standard equipments equal to 4.5 hospital beds per every 1,000 inhabitants.

## REMARKS

Since 1999, information regarding the personnel of the National health service, of independent hospitals and of hospitals depending from a Local health unit is surveyed by means of the "Conto annuale" in collaboration with the Ministry of economy and finance.

For the data on hospitals, since some hospitals did not send part of their information, Istat carried out estimates of the missing data for the years 1995-1998. Following the innovations introduced by the Ministry of health concerning data production from the year 1999, for following years it was not possible to proceed with those estimates and thus the data are the original ones.

## Chapter 8 – Health care demand and citizen satisfaction

### DEFINITIONS

*Public hospitals:* they include independent hospitals, hospital depending from a Lhu (Local health unit), the university polyclinics, the public and private health institutes of research, the classified or assimilated hospitals, the psychiatric institutes, the private qualified hospitals depending from a Lhu, and the research institutions.

*Private accredited hospitals:* they include the private hospitals accredited with the National health service. The data referred to the characteristics and activities of these institutions do not include private activities against payment.

### REMARKS

*Data on hospitals:* since 1999, the Ministry of health for public hospital activities use the data of the "Hospital discharges". This innovation implies that information relative to hospitalisation and bed-days in public hospitals refers to the discharges and to days of hospitalisation of discharged patients and not to in-patients in the strict sense of the word (people already in the hospital at the beginning of the year + admissions during the year).

### INDICATORS USED

*Average length of stay:* ratio between bed-days and in-patients. It indicates the time (in days) that elapses on average between the moment in which the patient arrives to the hospital and the moment the patient is discharged, in other words the average number of days requested for the treatment.

*Hospitalisation rate:* ratio between the number of in-patients and the average resident population (for 1,000). It indicates the average number of hospitalisations per every 1,000 residents.

*Occupancy rate:* it is the ratio between the bed-days and the potential bed-days multiplied by 100. The potential bed-days are calculated by multiplying the number of hospital beds per days of the year in which the ward was active (365 or 366 in case of the whole year). It indicates in percentage the effective occupancy of the beds compared to the available beds.

*Admission rates to the emergency ward:* ratio between the number of admissions to the emergency ward and the average resident population (per 1,000). It indicates the average number of admissions to the emergency ward per every 1,000 residents.

## Chapter 9 – Demographic features

### INDICATORS USED

*Ratio of elderly people:* ratio between the resident population over 65 years of age and the population from 0 to 14 years of age (per 100).

*Natural growth rate:* the difference between the number of live births and the number of deaths in relation to the average resident population (per 1,000).

*Birth rate:* ratio between the number of live births per year and the average resident population (per 1,000).

*Mortality rate:* ratio between the number of deaths per year and the average resident population (per 1,000).

## Chapter 10 – Fertility and abortion

### INDICATORS USED

*Crude fertility rate:* ratio between the number of live births from women from 15 to 49 years of age and the average resident female population of the same age (per 1,000).

*Specific fertility rate:* ratio between the number of live births from women at age x and the average resident female population of the same age (per 1,000). Only female population from 15 to 49 years of age is taken into consideration.

*Total fertility rate:* sum of the specific fertility rates. It indicates the average number of children in a fictitious cohort of 1,000 women untouched by mortality, who experiment at the various ages the specific fertility rates observed in a given year of calendar t.

*Standardised fertility rate:* weighted average of the specific fertility rates. The weights are obtained from the ratio between the resident female population of age x at the 1991 Census and the resident female population (15-49 years of age) at the same date (per 1,000). The standardised rate is a measure that is “refined” from the effects of the population age structure. It enables thus to carry out comparisons between populations with different age structures.

*Crude abortion rate:* ratio between abortions carried out by women from 15 to 49 years of age and the average resident female population of the same age (per 1,000).

*Specific abortion rate:* ratio between the number of abortions carried out by women at age x and the average resident female population of the same age (per 1,000). Only the female population from 15 to 49 years of age is taken into consideration.

*Total abortion rate:* sum of the specific abortion rates. Its meaning is similar to the total fertility rate.

*Standardised abortion rate:* weighted average of the specific abortion rates. The weights are obtained from the ratio between the resident female population of age x at the 1991 Census and the resident female population (15-49 years of age) at the same date (per 1,000). Its meaning is similar to the standardised fertility rate.

*Crude abortion ratio:* ratio between the number of abortions carried out by women from 15 to 49 years of age and the number of live births from women of the same age (per 1,000).

*Specific abortion ratio:* ratio between the abortions carried out by women of age x and the live births from women of the same age (per 1,000).

*Standardised abortion ratio:* weighted average of the specific abortion ratios. The weights are obtained from the live births from the resident female population of age x at the 1991 Census and the live births from the resident female population (15-49 years of age) at the same date (per 1,000).

## Chapter 11 – Households and education

### INDICATORS USED

*Marriage rate:* ratio between the number of marriages and the average resident population (per 1,000).

## Chapter 12 – Environment and territory

### DEFINITIONS

*Urban population:* according to the definition adopted by the Oecd, the urban population is that residing in areas with density superior or equal to 150 inhabitants per square kilometre.

## Chapter 13 – Employment and poverty

### THE ISTAT HOUSEHOLD BUDGET SURVEY

The Household budget survey is designed to survey the consumption expenditure structure and level referring to the main social, economic and territorial characteristics of the resident households. By its design, the survey allows knowing and following the evolution, in qualitative and quantitative terms, of the living standard and consumption behaviours of the main household typologies, referring to different territorial and social contest. The questionnaires and the survey times measure in detail all items relative to consumption expenditures, the main socio-characteristics of the family components, the main characteristics of the home, the ownership of permanent goods and some information on the wage and savings.

The process of acquisition is carried out according to the Cadi (Computer assisted data input) system and the data treatment is done by means of an automatic procedure made up of various phases (deterministic and probabilistic imputation for the missing or wrong data, coherence control on a micro and macro level, identification and treatment of *outlier* values). The weighing system too underwent some changes so that it would take into consideration the demographic evolution of the family population over the survey year.

The directly comparable time series is available since 1997.

The total average expenditure (net from expenses on extraordinary home maintenance, loans and premiums paid for life insurance and life annuity that are not part of the economic concept of consumption expenses) is the main variable used for analysing poverty; it is on this variable that the value of the poverty line is estimated, the equivalence scales are applied and the values of the main indexes are calculated (incidence and intensity). Also the directly comparable time series of the poverty indexes is available since 1997 and it cannot be directly compared with the estimates obtained and published for the previous years.

### INDICATORS USED

*Activity rate:* ratio between labour force and resident population aged 15 and over (per 100).

*Employment rate:* ratio between the employed persons and the resident population aged 15 and over (per 100).

*Unemployment rate:* ratio between persons seeking employment and the labour force (per 100).

*Incidence of poverty:* ratio between poor families or persons and the total families or persons (per 100).

*Intensity of poverty:* average deviation of poor families' consumptions from the poverty threshold, in other words from the average per capita national consumption (per 100).





## Riferimenti bibliografici

### *Bibliography*

#### Capitolo 1 – Stato di salute

##### *Chapter 1 – Health status*

Eurosurveillance. *Bollettino europeo sulle malattie infettive*. <http://www.eurosurveillance.org/index-05.asp>

Eurostat. *Health in Europe. Results from 1997-2000 surveys*. Luxembourg: Eurostat, 2003. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Eurostat. *Health statistics. Key data on health 2002. Data 1970-2001*. Luxembourg: Eurostat, 2004. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Health for All – Italia. Un sistema informativo territoriale su sanità e salute*. <http://www.istat.it/Banche-dat/index.htm>

Istat. *Le condizioni di salute della popolazione. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”. Years 1999-2000*. Roma: Istat, 2002. (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Le notifiche di malattie infettive in Italia. Anno 2002*. Roma: Istat, 2004. (Informazioni.) <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Sanità*, in: *Bollettino mensile di statistica*. Roma: Istat. <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Sistema informativo sull'handicap*. [www.handicapincifre.it](http://www.handicapincifre.it)

Istituto Superiore di Sanità. *Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità*. Roma: Iss. (Mensile). [www.iss.it](http://www.iss.it)

Ministero della salute. *Bollettino epidemiologico nazionale delle malattie infettive*. <http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/bollettino.jsp>

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

#### Capitolo 2 – Speranza di vita, speranza di vita in buona salute, speranza di vita libera da disabilità

##### *Chapter 2 – Life expectancy, healthy life expectancy, disability free life expectancy*

Eurostat. *Health statistics. Key data on health 2002. Data 1970-2001*. Luxembourg: Eurostat, 2004. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Decessi caratteristiche demografiche e sociali. Anno 2000*. Roma: Istat, 2004. (Annuari). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Health for All – Italia. Un sistema informativo territoriale su sanità e salute*. <http://www.istat.it/Banche-dat/index.htm>

Istat. *Tavole di mortalità della popolazione italiana. Regioni, Province e Grandi Comuni. Anno 2000*. Roma: Istat, 2004. (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

### **Capitolo 3 – Mortalità**

#### **Chapter 3 – Mortality**

Eurostat. *Health statistics. Key data on health 2002. Data 1970-2001*. Luxembourg: Eurostat, 2004. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Eurostat. *Health statistics. Atlas on mortality in the European Union*. Luxembourg: Eurostat, 2002. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Cause di morte: anno 2001*. Roma: Istat, 2004. (Annuari). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Classificazione delle malattie, traumatismi e cause di morte, 9° Revisione 1975*. Roma: Istat, 1997. (Metodi e norme n. 10).

Istat. *Decessi: caratteristiche demografiche e sociali. Anno 2000*. Roma: Istat, 2004. (Annuari) <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *La mortalità per causa nelle regioni italiane. Years 2000 e 2002*. Roma: Istat, 2003. (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Tavole di mortalità della popolazione italiana. Regioni, Province e Grandi Comuni. Anno 2000*. Roma: Istat, 2004. (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 4 – Stili di vita**

### **Chapter 4 – Life styles**

Eurostat. *Health in Europe. Results from 1997-2000 surveys*. Luxembourg: Eurostat, 2003. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Eurostat. *Health statistics. Key data on health 2002. Data 1970-2001*. Luxembourg: Eurostat, 2004. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Fattori di rischio e tutela della salute. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”. Years 1999-2000*. Roma: Istat, 2002. (Informazioni n. 26). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Stili di vita e condizioni di salute. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2001*. Roma: Istat, 2002. (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 5 – Prevenzione**

### **Chapter 5 – Prevention**

Eurostat. *Health in Europe. Results from 1997-2000 surveys*. Luxembourg: Eurostat, 2003. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Fattori di rischio e tutela della salute. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”. Years 1999-2000*. Roma: Istat, 2002. (Informazioni n. 26). <http://catalogo.istat.it/>

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 6 – Spesa sanitaria pubblica e privata**

### **Chapter 6 – Public and private health expenditure**

Eurostat. *Health statistics. Key data on health 2002. Data 1970-2001*. Luxembourg: Eurostat, 2004. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Conti economici regionali 1980-1994. Serie ricostruite secondo il SEC 95*. Roma: Istat, 2004. <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Conti economici regionali. Dati analitici 1995-2002*. Roma: Istat, 2004. <http://catalogo.istat.it/>

Ministero della salute. *I dati sulle attività economico-finanziarie delle ASL*. Roma: Ministero della salute, 2004. <http://www.ministerosalute.it/programmazione/finanziamento/dati.jsp>

Ministero dell'economia e delle finanze. *Relazione generale sulla situazione economica del paese. Anno 2003*. Roma: Ministero dell'economia e delle finanze, 2004. [http://www.tesoro.it/web/docu\\_indici/Relazione\\_generale\\_sulla\\_situazione\\_economica\\_del\\_paese/index.asp](http://www.tesoro.it/web/docu_indici/Relazione_generale_sulla_situazione_economica_del_paese/index.asp)

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 7 – Offerta sanitaria**

### **Chapter 7 – Health care supply**

Eurostat. *Health statistics. Key data on health 2002. Data 1970-2001*. Luxembourg: Eurostat, 2004. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Sanità*, in: *Bollettino mensile di statistica*. Roma: Istat. <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Struttura e attività degli istituti di cura. Years 2000-2001*. Roma: Istat, 2003 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Ministero della salute. *Attività gestionali ed economiche delle USL e Aziende ospedaliere. Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2002*. Roma: Ministero della salute, 2004. <http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp>

Ministero della salute. *Personale delle USL e degli istituti di cura pubblici. Anno 2002*. Roma: Ministero della salute, 2004. <http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp>

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 8 – Domanda sanitaria e soddisfazione dei cittadini**

### **Chapter 8 – Health care demand and citizen satisfaction**

Eurostat. *Health statistics. Key data on health 2002. Data 1970-2001*. Luxembourg: Eurostat, 2004. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Sanità*, in: *Bollettino mensile di statistica*. Roma: Istat. <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Stili di vita e condizioni di salute. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2001*. Roma: Istat, 2003 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Struttura e attività degli istituti di cura. Years 2000-2001*. Roma: Istat, 2003 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Ministero della salute. *Attività gestionali ed economiche delle USL e Aziende ospedaliere. Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2002*. Roma: Ministero della salute, 2004. <http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp>

Oecd. *Health at a glance. Oecd Indicators 2003*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 9 – Struttura demografica**

### **Chapter 9 – Demographic features**

Eurostat. *European social statistics. Demography*. Luxembourg: Eurostat, 2002. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Bilancio demografico nazionale. Serie*. Roma: Istat, 2004 (Dati). <http://demo.istat.it/>

Istat. *Popolazione e statistiche demografiche*. Roma: Istat, 2004 (Dati). <http://demo.istat.it/>

Istat. *Popolazione*, in: *Bollettino Mensile di Statistica*, Roma: Istat, 2004. <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione dal 1.1.2001 al 1.1.2051*. Roma: Istat, 2003 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 10 – Fecondità e abortività**

### **Chapter 10 – Fertility and abortion**

Eurostat. *European social statistics. Demography*. Luxembourg: Eurostat, 2002. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Health for All – Italia. Un sistema informativo territoriale su sanità e salute*. <http://www.istat.it/Banche-dat/index.htm>

Istat. *L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia. Anno 2001*. Roma: Istat, 2004 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo. Anno 2001*. Roma: Istat, 2004 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Sanità*, in: *Bollettino mensile di statistica*. Roma: Istat. <http://catalogo.istat.it/>

Ministero della salute. *Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza*. Dati provvisori 2003. Dati definitivi 2002. [www.camera.it](http://www.camera.it)

Oecd. *Oecd Health Data 2004 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2004. [www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)

## **Capitolo 11 – Famiglia e istruzione** **Chapter 11 – Households and education**

Eurostat. *Key data on education in Europe 2002*. Luxembourg: Eurostat, 2002. [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Health for All – Italia. Un sistema informativo territoriale su sanità e salute*. <http://www.istat.it/Banche-dat/index.htm>

Istat. *I laureati e lo studio. Inserimento professionale dei laureati. Indagine 2001*. Roma: Istat, 2004 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Lo stato dell'università. I principali indicatori: anno accademico 1999-2000*. Roma: Istat, 2003 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Diplomati e mercato del lavoro. Percorso di studio e lavoro dei diplomati. Indagine 2001*. Roma: Istat, 2002 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Famiglia, abitazioni e sicurezza dei cittadini. Anno 2001*. Roma: Istat, 2003 (Informazioni). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Forze di lavoro: media 2003*. Roma: Istat, 2004 (Annuari). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Istruzione* in: *Bollettino mensile di statistica*. Roma: Istat. <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Matrimoni, separazioni, divorzi. Anno 2000*. Roma: Istat, 2004 (Annuari). <http://catalogo.istat.it/>

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. *Il sistema universitario italiano: indagine nell'istruzione universitaria*. Roma: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2003. <http://www.miur.it/ustat>

Oecd. *Education at a glance 2003: Oecd Indicators*. Paris: Oecd, 2004. <http://www.oecd.org/>

**Capitolo 12 – Ambiente e territorio**  
**Chapter 12 – Environment and territory**

Eurostat. *Energy and environment indicators. Data 1985-2000*. Luxembourg: Eurostat, 2002.  
[www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Agricoltura e foreste*, in: *Bollettino mensile di statistica*. Roma: Istat. <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Famiglia, abitazioni e sicurezza dei cittadini. Anno 2001*. Roma: Istat, 2003 (Informazioni).  
<http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Statistiche ambientali. Anno 2002*. Roma: Istat, 2003 (Annuari). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *I trasporti su strada e l'ambiente. Anno 2001*. Roma: Istat, 2003 (Argomenti). <http://catalogo.istat.it/>

Ministero della salute. *Rapporto sulla qualità delle acque di balneazione. Anno 2003*. Roma: Ministero della salute, 2004. <http://www.ministerosalute.it/promozione/balneazione/balneazione.jsp>

**Capitolo 13 – Occupazione e povertà**  
**Chapter 13 – Employment and poverty**

Commissione d'indagine sull'esclusione sociale. *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale. Anno 2003*. Roma: 2003.  
[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rapporto\\_poverta/introduzione.html](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rapporto_poverta/introduzione.html)

Eurostat. *Living conditions in Europe – Statistical pocketbook*. Luxembourg: Eurostat, 2004.  
[www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Eurostat. *Work and health in the European Union. A statistical portrait*. Luxembourg: Eurostat, 2004.  
[www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Eurostat. *The social situation in the European Union 2003*. Luxembourg: Eurostat, 2003.  
[www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Eurostat. *European social statistics. Labour force survey results 2002*. Luxembourg: Eurostat, 2003.  
[www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2004*. Roma: Istat, 2004. [www.istat.it](http://www.istat.it)

Istat. *Forze di lavoro: media 2003*. Roma: Istat, 2004 (Annuari). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *I consumi delle famiglie. Anno 2002*. Roma: Istat, 2004 (Annuari). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *I consumi delle famiglie. Anno 2003*. Roma: Istat, 2004 (Comunicato stampa). <http://www.istat.it/Societ-/Consumi-de/index.htm>

Istat. *La povertà in Italia nel 2002*. Roma: Istat, 2003 (Nota rapida). <http://catalogo.istat.it/>

Istat. *Lavoro* in: *Bollettino Mensile di Statistica*. Roma: Istat. <http://catalogo.istat.it/>






## Serie *Informazioni* - Volumi pubblicati


### Anno 2004

10. *La presenza straniera in Italia: caratteristiche socio-demografiche - Permessi di soggiorno al 1° gennaio degli anni 2001, 2002, 2003* 
11. *La mortalità per causa nelle regioni italiane. Anni 2000 e 2002* 
12. *Statistiche sull'innovazione delle imprese. Anni 1998-2000*
13. *I viaggi in Italia e all'estero nel 2002* 
14. *L'assistenza residenziale in Italia: regioni a confronto. Anno 2000* 
15. *Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo. Anno 2000*
16. *Struttura e attività degli istituti di cura. Anni 2000 - 2001*
17. *Cultura, socialità e tempo libero. Anno 2002* 
18. *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione. Anno 2002* 
19. *Conti economici delle imprese. Anno 1998* 
20. *La produzione dell'industria tessile e dell'abbigliamento – Statistica per trimestri – Anno 2002* 
21. *Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2003*
22. *La produzione libraria nel 2002 - Dati definitivi*
23. *I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali. Anno 2001* 
24. *Gli assicurati alle gestioni pensionistiche invalidità, vecchiaia e superstiti. Anno 2002*
25. *La produzione industriale dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali - Statistica per trimestri – Anno 2002* 
26. *Trasporto merci su strada. Anno 2002* 
27. *I servizi pubblici e di pubblica utilità. Anno 2002* 
28. *Tavole di mortalità della popolazione italiana - Regioni, province e grandi comuni. Anno 2000*
29. *I consumi energetici delle imprese industriali. Anno 2001* 
30. *Conti economici delle imprese. Anno 1999* 
31. *I bilanci consuntivi degli enti previdenziali. Anno 2002* 
32. *Durate e funzionalità del processo civile dopo la riforma del giudice unico di primo grado. Anni 2001-2002* 
33. *Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo in Italia. Anno 2001*
34. *Statistiche del turismo. Anno 2002* 
35. *Gli interventi e i servizi sociali delle amministrazioni provinciali. Anno 2001* 
36. *Stili di vita e condizioni di salute - Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2002* 
37. *Statistica annuale della produzione industriale. Anno 2002* 
38. *Interruzioni volontarie della gravidanza in Italia. Anni 2000 -2001*
39. *Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione. Anni 1998-2003* 

### Anno 2005

1. *I viaggi in Italia e all'estero nel 2003 - Indagine multiscopo sulle famiglie "Viaggi e vacanze" - Anno 2003* 
2. *Le notifiche delle malattie infettive in Italia. Anno 2002*
3. *Statistiche del trasporto aereo. Anno 2002*
4. *I bilanci consuntivi delle regioni e delle province autonome. Anno 2001* 
5. *I bilanci consuntivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Anno 2001* 
6. *Conti economici delle imprese - Anno 2000* 
7. *I diplomati universitari e il mercato del lavoro – Inserimento professionale dei diplomati universitari. Indagine 2002* 
8. *Statistiche sulla ricerca scientifica. Consuntivo 2001 – Previsioni 2002-2003*
9. *I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali – Anno 2002* 
10. *Trasporto merci su strada. Anno 2003* 
11. *La produzione dell'industria siderurgica. Anno 2003* 
12. *Cultura, socialità e tempo libero. Anno 2003* 
13. *I consumi energetici delle imprese industriali – Anno 2002* 
14. *Sistema sanitario e salute della popolazione – Indicatori regionali. Anni 2001-2002* 

 dati forniti su floppy disk

 dati forniti su cd-rom





*Produzione editoriale  
&  
Altri servizi*

# La produzione editoriale

## LE PUBBLICAZIONI A CARATTERE GENERALE

**Annuario statistico italiano 2004**  
pp. XXIV-808+1 cd-rom; € 43,50  
ISBN 88-458-1119-0

**Bollettino mensile di statistica**  
pp. 208 circa; € 11,00  
ISSN 0021-3136

**Compendio statistico italiano 2004**  
pp. 360; € 10,00  
ISBN 88-458-0857-2

**Italian Statistical Abstract 2002**  
pp. 308; € 10,00  
ISBN 88-458-1094-1

**Metodologie e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica**  
*Metodi e norme*, n. 20, edizione 2004  
pp. 196; € 12,50  
ISBN 88-458-1148-4

**Proceedings of the 17<sup>th</sup> Roundtable on Business Survey Frames**  
*Rome, 26-31 October 2003*  
Volume I e II  
*Essays*, n. 15/2004  
pp. 546; € 34,00  
ISBN 88-458-1128-X

**Rapporto annuale**  
La situazione del Paese nel 2003  
pp. XXXII-516; € 23,00  
ISBN 88-458-1109-3  
ISSN 1594-3135

**Rapporto annuale**  
La situazione del Paese nel 2003  
pp. XXXII-516+1 cd-rom; € 28,00  
ISBN 88-458-1110-7

## LE NOVITÀ EDITORIALI A CARATTERE TEMATICO

### AMBIENTE E TERRITORIO

**Contabilità ambientale e "risposte" del sistema socio-economico: dagli schemi alle realizzazioni**  
*Annali di statistica*, n. 1 - Roma 2003  
pp. 616; € 36,00  
ISBN 88-458-0658-8

**Principali fattori agricoli di pressione sull'ambiente (\*)** - Anno 1998  
*Argomenti*, n. 27, edizione 2003  
pp. 288+1 disk; € 25,00  
ISBN 88-458-1088-7

### POPOLAZIONE

**Popolazione e movimento anagrafico dei comuni**  
anno 2002  
*Annuari*, n. 15, edizione 2004  
pp. 268+1 cd-rom; € 25,00  
ISBN 88-458-1137-9

**Tavole di mortalità della popolazione italiana**  
anno 2000  
*Informazioni*, n. 28, edizione 2004  
pp. 312; € 24,00  
ISBN 88-458-1138-7

### SANITÀ E PREVIDENZA

**Applying Acs to Causes of Death Statistics in Italy**  
*Some Clues on Implementation, Bridge Coding and Further Steps*  
*Essays*, n. 13/2004  
pp. 80; € 8,00  
ISBN 88-458-0852-1

**Gli assicurati alle gestioni pensionistiche invalidità, vecchiaia e superstiti (\*)**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 24, edizione 2004  
pp. 76; € 8,00  
ISBN 88-458-1133-6

**I bilanci consuntivi degli enti previdenziali (\*)**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 31, edizione 2004  
pp. 110+1 cd-rom; € 16,50  
ISBN 88-458-1142-5

**Death Certificate and Certification Practices: an International Comparison**  
*Essays*, n. 14/2004  
pp. 80; € 8,00  
ISBN 88-458-0853-X

**Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo in Italia**  
anno 2001  
*Informazioni*, n. 33, edizione 2004  
pp. 88; € 8,00  
ISBN 88-458-1144-1

**Informazione statistica e politiche per la promozione della salute**  
Atti del convegno  
Roma 10-11-12 settembre 2002  
pp. 408+1 cd-rom; € 36,50  
ISBN 88-458-1135-2

**L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia**  
anni 2000-2001  
*Informazioni*, n. 38, edizione 2004  
pp. 126; € 11,50  
ISBN 88-458-0855-6

**Le notifiche di malattie infettive in Italia**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 2, edizione 2005  
pp. 128; € 22,00  
ISBN 88-458-0862-7

**Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)**  
I - I trattamenti pensionistici  
anno 2002  
*Annuari*, n. 3, edizione 2004  
pp. 116+1 cd-rom; € 15,50  
ISBN 88-458-1122-0

Le pubblicazioni con (\*) sono riportate in più settori editoriali



**Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)**  
II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - Anno 2002  
*Annuari*, n. 4, edizione 2005  
pp. 156+1 cd-rom; € 17,50  
ISBN 88-458-0864-5

## CULTURA

**I diplomati e lo studio (\*)**  
Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati - Indagine 2001  
*Informazioni*, n. 30, edizione 2003  
pp. 108+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1082-8

**I laureati e lo studio (\*)**  
Inserimento professionale dei laureati - Indagine 2001  
*Informazioni*, n. 8, edizione 2004  
pp. 112+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1105-0

**I laureati e il mercato del lavoro (\*)**  
Inserimento professionale dei laureati - Indagine 2001  
*Informazioni*, n. 31, edizione 2003  
pp. 292+2 disk; € 25,00  
ISBN 88-458-1083-6

**La produzione libraria nel 2002**  
Dati definitivi  
*Informazioni*, n. 22, edizione 2004  
pp. 80; € 7,50  
ISBN 88-458-1131-X

**Statistiche culturali**  
anni 2000-2001  
*Annuari*, n. 42, edizione 2004  
pp. 252; € 20,00  
ISBN 88-458-1136-0

## FAMIGLIA E SOCIETÀ

**Alcuni indicatori del mercato del lavoro dal Panel europeo sulle famiglie (\*)**  
Italia, anni 1994-2000  
Europa, anni 1994-1999  
*Informazioni*, n. 26, edizione 2003  
pp. 128+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1075-5

**I consumi delle famiglie**  
anno 2002  
*Annuari*, n. 9, edizione 2004  
pp. 180+1 disk; € 17,50  
ISBN 88-458-1101-8

**Famiglie, abitazioni e zona in cui si vive**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 36, edizione 2003  
pp. 104+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1092-5

**I servizi pubblici e di pubblica utilità: utilizzo e soddisfazione**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 27, edizione 2004  
pp. 164+1 cd-rom; € 19,00  
ISBN 88-458-1130-1

**La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione (\*)**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 18, edizione 2004  
pp. 280+1 cd-rom; € 27,00  
ISBN 88-458-1124-7

**La situazione finanziaria delle famiglie e degli individui in Italia e in Europa**  
anni 1994-2000  
*Informazioni*, n. 6, edizione 2004  
pp. 208+1 disk; € 25,00  
ISBN 88-458-1103-4

**I viaggi in Italia e all'estero nel 2003 (\*)**  
*Informazioni*, n. 1, edizione 2005  
pp. 96+1 cd-rom; € 12,50  
ISBN 88-458-0861-0

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Gli assicurati alle gestioni pensionistiche invalidità, vecchiaia e superstiti (\*)**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 24, edizione 2004  
pp. 76; € 8,00  
ISBN 88-458-1133-6

**I bilanci consuntivi degli enti previdenziali (\*)**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 31, edizione 2004  
pp. 110+1 cd-rom; € 16,50  
ISBN 88-458-1142-5

**I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali**  
anno 2001  
*Informazioni*, n. 23, edizione 2004  
pp. 44+1 cd-rom; € 13,00  
ISBN 88-458-1132-8

**I bilanci consuntivi e i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**  
anno 2000  
*Informazioni*, n. 9, edizione 2004  
pp. 56+1 disk; € 13,00  
ISBN 88-458-1106-9

**Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)**  
I - I trattamenti pensionistici  
anno 2002  
*Annuari*, n. 3, edizione 2004  
pp. 116+1 cd-rom; € 15,50  
ISBN 88-458-1122-0

**Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)**  
II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - Anno 2002  
*Annuari*, n. 4, edizione 2005  
pp. 156+1 cd-rom; € 17,50  
ISBN 88-458-0864-5

**Statistiche sulla ricerca scientifica (\*)**  
Consuntivo 2000  
Previsioni 2001-2002  
*Informazioni*, n. 1, edizione 2004  
pp. 94; € 7,50  
ISBN 88-458-1096-8

## GIUSTIZIA

**La criminalità minorile nei grandi centri urbani**  
anno 2001  
*Informazioni*, n. 33, edizione 2003  
pp. 88+1 disk; € 12,50  
ISBN 88-458-1085-2

**Durate e funzionalità del processo civile dopo la riforma del giudice unico di primo grado**  
anni 2001-2002  
*Informazioni*, n. 32, edizione 2004  
pp. 228+1 cd-rom; € 25,00  
ISBN 88-458-1143-3

**La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione (\*)**  
anno 2002  
*Informazioni*, n. 18, edizione 2004  
pp. 280+1 cd-rom; € 27,00  
ISBN 88-458-1124-7

**Statistiche giudiziarie civili**  
anno 2002  
*Annuari*, n. 11, edizione 2004  
pp. 252; € 20,00  
ISBN 88-458-1140-9

**Statistiche giudiziarie penali**  
anno 2002  
*Annuari*, n. 11, edizione 2004  
pp. 544; € 31,00  
ISBN 88-458-1121-2

## CONTI NAZIONALI

**Contabilità nazionale**  
**Tomo 1 - Conti economici nazionali - Anni 1992-2003**  
*Annuari*, n. 9, edizione 2005  
pp. 236; € 22,00  
ISBN 88-458-0862-9

**Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione**  
anni 1998-2003  
*Informazioni*, n. 39, edizione 2004  
pp. 136+1 cd-rom; € 16,50  
ISBN 88-458-0860-2

## LAVORO

### Alcuni indicatori del mercato del lavoro dal Panel europeo sulle famiglie (\*)

Italia, anni 1994-2000  
Europa, anni 1994-1999  
*Informazioni*, n. 26, edizione 2003  
pp. 128+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1075-5

### Classificazione delle attività economiche - Ateco 2002

+ Guida alla classificazione  
*Metodi e norme*, n. 18, edizione 2003  
pp. 404 + 32; € 25,50  
ISBN 88-458-1086-0

### I diplomati e lo studio (\*)

Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati - Indagine 2001  
*Informazioni*, n. 30, edizione 2003  
pp. 108+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1082-8

### Forze di lavoro

Media 2003  
*Annuari*, n. 9, edizione 2004  
pp. 296; € 20,00  
ISBN 88-458-0859-9

### I laureati e lo studio (\*)

Inserimento professionale dei laureati - Indagine 2001  
*Informazioni*, n. 8, edizione 2004  
pp. 112+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1105-0

### I laureati e il mercato del lavoro (\*)

Inserimento professionale dei laureati - Indagine 2001  
*Informazioni*, n. 31, edizione 2003  
pp. 292+2 disk; € 25,00  
ISBN 88-458-1083-6

### L'organizzazione dei tempi di lavoro: la diffusione degli orari "atipici"

*Argomenti*, n. 28, edizione 2004  
pp. 212; € 20,00  
ISBN 88-458-1116-6

### Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)

I - I trattamenti pensionistici anno 2002  
*Annuari*, n. 3, edizione 2004  
pp. 116+1 cd-rom; € 15,50  
ISBN 88-458-1122-0

### Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)

II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - Anno 2002  
*Annuari*, n. 4, edizione 2005  
pp. 156+1 cd-rom; € 17,50  
ISBN 88-458-0864-5

## PREZZI

### Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno

Base 2000=100  
*Metodi e norme*, n. 22, edizione 2004  
pp. 96; € 8,00  
ISBN 88-458-0856-4

### Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2003

*Informazioni*, n. 21, edizione 2004  
pp. 168; € 12,50  
ISBN 88-458-1127-1

## AGRICOLTURA

### Aspetti socio-rurali in agricoltura

anno 1999  
*Argomenti*, n. 26, edizione 2003  
pp. 288; € 20,00  
ISBN 88-458-1087-9

### Principali fattori agricoli di pressione sull'ambiente (\*)

anno 1998  
*Argomenti*, n. 27, edizione 2003  
pp. 288+1 disk; € 25,00  
ISBN 88-458-1088-7

## INDUSTRIA

### I consumi energetici delle imprese industriali

anno 2001  
*Informazioni*, n. 29, edizione 2004  
pp. 44+1 cd-rom; € 13,00  
ISBN 88-458-1139-5

### Conti economici delle imprese (\*)

anno 2000  
*Informazioni*, n. 6, edizione 2005  
pp. 128+1 cd-rom; € 17,00  
ISBN 88-458-0868-8

### La produzione dell'industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali

Statistica per trimestri - Anno 2001  
*Informazioni*, n. 34, edizione 2003  
pp. 56+1 disk; € 12,50  
ISBN 88-458-1089-5

### La produzione dell'industria tessile e dell'abbigliamento

Statistica per trimestri - Anno 2002  
*Informazioni*, n. 20, edizione 2004  
pp. 56+1 cd-rom; € 13,00  
ISBN 88-458-1126-3

### Statistica annuale della produzione industriale - Anno 2002

*Informazioni*, n. 37, edizione 2004  
pp. 50+1 cd-rom; € 13,00  
ISBN 88-458-1151-4

### Statistiche sulla ricerca scientifica (\*)

Consuntivo 2000  
Previsioni 2001-2002  
*Informazioni*, n. 1, edizione 2004  
pp. 94; € 7,50  
ISBN 88-458-1096-8

### Statistiche sull'innovazione nelle imprese

anni 1998-2000  
*Informazioni*, n. 12, edizione 2004  
pp. 172; € 14,00  
ISBN 88-458-1112-3

## SERVIZI

### Conti economici delle imprese (\*)

anno 2000  
*Informazioni*, n. 6, edizione 2005  
pp. 128+1 cd-rom; € 17,00  
ISBN 88-458-0868-8

### Statistiche del trasporto aereo

anno 2002  
*Informazioni*, n. 3, edizione 2005  
pp. 44+1 cd-rom; € 13,00  
ISBN 88-458-0865-3

### Statistiche del turismo

anno 2002  
*Informazioni*, n. 34, edizione 2004  
pp. 140+1 cd-rom; € 16,50  
ISBN 88-458-1145-X

### Statistiche sulla ricerca scientifica (\*)

Consuntivo 2000  
Previsioni 2001-2002  
*Informazioni*, n. 1, edizione 2004  
pp. 94; € 7,50  
ISBN 88-458-1096-8

### I viaggi in Italia e all'estero nel 2003 (\*)

*Informazioni*, n. 1, edizione 2005  
pp. 96+1 cd-rom; € 12,50  
ISBN 88-458-0861-0

## COMMERCIO ESTERO

### Commercio estero e attività internazionali delle imprese 2003

1. Merci, servizi, investimenti diretti  
2. Paesi, settori, regioni  
+ *L'Italia nell'economia internazionale Rapporto ICE 2003-2004* + 1 cd-rom  
+ Sintesi del Rapporto ICE  
*Annuari*, n. 6, edizione 2004  
pp. 368 + 440 + 376 + 48  
€ 100,00 (in cofanetto)  
ISBN 88-458-1120-4

## PRODOTTI CENSUARI

### 5° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 22 OTTOBRE 2000

#### Caratteristiche strutturali delle aziende agricole

Fascicolo nazionale; e 25,00  
Fascicoli regionali; e 22,00  
Fascicoli provinciali; e 22,00

#### Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole

Fascicolo nazionale; e 20,00  
Fascicoli regionali; e 14,00

#### VOLUMI TEMATICI

#### La coltivazione della vite in Italia

Volume I - Caratteristiche generali  
pp. 300; e 26,50; ISBN 88-458-1280-4  
Volume II - Vitigni  
pp. 248; e 22,00; ISBN 88-458-1281-2

#### La donna in agricoltura

pp. 316; e 14,00; ISBN 88-458-1284-7

#### Le imprese agricole

pp. 338; e 22,00; ISBN 88-458-1283-9

#### Le infrastrutture delle aziende agricole

pp. 150; e 11,50; ISBN 88-458-1279-0

#### La zootecnia in Italia

pp. 380; e 26,50; ISBN 88-458-1282-0

#### Organizzazione e atti del 5° Censimento generale dell'agricoltura

pp. 152; e 14,00; ISBN 88-458-1287-1

### 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 21 OTTOBRE 2001

#### Primi risultati

pp. 300+1 cd-rom; e 25,00; ISBN 88-458-0689-8

#### Popolazione legale

pp. 312+1 cd-rom; e 27,00; ISBN 88-458-1069-0

### 8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI - 22 OTTOBRE 2001

#### Imprese, istituzioni e unità locali

Fascicolo nazionale; e 31,50  
Fascicoli regionali; e 22,00  
Fascicoli provinciali; e 14,00

Per gli utenti che acquistano oltre 10 volumi dei *PRODOTTI CENSUARI* è previsto uno sconto del 25%.

## Altri prodotti e servizi

### ABBONAMENTI 2005

L'abbonamento consente di disporre di tutte le informazioni relative al settore tematico prescelto, diffuse attraverso le pubblicazioni edite nel 2005, accompagnate, ove previsto, da supporto informatico (floppy disk, cd-rom). Gli abbonati riceveranno per posta i prodotti che saranno via via pubblicati nel/i settore/i prescelto/i, editi nell'anno di sottoscrizione dell'abbonamento, e appartenenti alle seguenti collane: Annuari, Argomenti, Informazioni, Metodi e norme, Monografie regionali e Annali di statistica. Oltre all'abbonamento ai singoli settori editoriali è prevista la modalità di abbonamento "Tutti i settori escluso il commercio estero" che comprende tutta la produzione editoriale dell'Istituto edita nel 2005, ad esclusione dei prodotti riguardanti il commercio estero e i censimenti. L'abbonamento all'area "Generale", infine, comprende 11 numeri del *Bollettino mensile di statistica* e l'*Annuario statistico italiano*. Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento anche ad un solo settore riceveranno, gratuitamente, una copia del *Rapporto annuale*. Per meglio comprendere il sistema degli abbonamenti è possibile visionare, sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it), l'elenco 2003 e l'elenco 2004 delle pubblicazioni inviate agli abbonati alle edizioni 2003 e 2004.

**Per sottoscrivere gli abbonamenti si può utilizzare il modulo riportato nella pagina seguente.**

### WWW.ISTAT.IT

Nel sito Internet è possibile informarsi sulla produzione editoriale più recente, richiedere prodotti e servizi offerti dall'Istat, leggere e prelevare i comunicati stampa, accedere alle Banche Dati, collegarsi con altri siti nazionali e internazionali. Inoltre, da novembre 2004, è possibile consultare il catalogo della produzione editoriale on-line, dove ci sono tutte le informazioni relative ai prodotti a partire dalle edizioni 2000.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

**ISTAT - Direzione Centrale per la diffusione della cultura e dell'informazione statistica - SID/D**

**Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA - Tel. 0646733278/80 - Fax 0646733477 - e-mail: [marketing@istat.it](mailto:marketing@istat.it)**





# Modulo di richiesta pubblicazioni

Inviare questo modulo via **fax** al numero 0646733477 oppure **spedire in busta chiusa a:**  
**Istituto nazionale di statistica - DCDS - Commercializzazione e Marketing - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma**  
**Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0646733286/74**

## Desidero ricevere le seguenti pubblicazioni:

Prezzo	Codice ISBN	Titolo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Totale \_\_\_\_\_ Sconto (a) \_\_\_\_\_ Contributo spese di spedizione (e 5,00) Importo da pagare \_\_\_\_\_

(a) Sconti e agevolazioni: il Sistan, gli Enti pubblici e le Università usufruiscono di uno sconto del 20% solo se sottoscrivono l'abbonamento direttamente con l'Istat.

## RICHIEDENTE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Ente \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Codice fiscale/ P. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## DESTINATARIO DEI PRODOTTI (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Ente \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

## MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Gli importi dovranno essere versati dall'acquirente, **dopo il ricevimento della fattura**, sul c/c postale n. 619007, oppure con bonifico bancario c/o la Banca Nazionale del Lavoro, **indicando con chiarezza il numero, la data della fattura e il codice cliente**. Per i versamenti tramite bonifico bancario le coordinate sono: c/c n. 218050, ABI 01005.8, CAB 03382.9; via swift: B.N.L.I. IT RARBB, codice CIN K, codice anagrafico 63999228/j.

**INFORMATIVA** - I dati da lei forniti saranno utilizzati per l'esecuzione dell'ordine e per l'invio, da parte dell'Istat, di promozioni commerciali, senza alcun impegno da parte sua. Il trattamento dei dati avverrà nell'assoluto rispetto della disciplina dettata dal d.lgs 196/2003; essi non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate e saranno trattati esclusivamente dai dipendenti dell'Istituto incaricati. Il titolare dei dati è l'Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma - tel. 064673.3266/68, fax 0646733477; responsabile del trattamento è il Direttore centrale per la diffusione della cultura e dell'informazione statistica, anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/2003.

PVSP05

# PIÙ INFORMAZIONI. PIÙ VICINE A VOI.

## *I Centri d'Informazione Statistica*

Per darvi più servizi e per esservi più vicino l'Istat ha aperto al pubblico una rete di Centri d'Informazione Statistica che copre l'intero territorio nazionale. Oltre alla vendita di prodotti informatici e pubblicazioni, i Centri rilasciano certificati sull'indice dei prezzi, offrono informazioni tramite collegamenti con le banche dati del Sistema statistico nazionale (Sistan) e dell'Eurostat (Ufficio di statistica della Comunità europea), forniscono elaborazioni statistiche "su misura" ed assistono i laureandi nella ricerca e selezione dei dati.

Presso i Centri d'Informazione Statistica, semplici cittadini, studenti, ricercatori, imprese e operatori della pubblica amministrazione troveranno assistenza qualificata e un facile accesso ai dati di cui hanno bisogno. D'ora in poi sarà più facile conoscere l'Istat e sarà più facile per tutti gli italiani conoscere l'Italia. Per gli orari di apertura al pubblico consultare il sito [www.istat.it](http://www.istat.it) nella pagina "Prodotti e servizi".

**ANCONA** *Corso Garibaldi, 78*  
Telefono 071/5013090 Fax 071/5013095

**BARI** *Piazza Aldo Moro, 61*  
Telefono 080/5789317 Fax 080/5789335

**BOLOGNA** *Galleria Cavour, 9*  
Telefono 051/6566152 Fax 051/6566182-5

**BOLZANO** *Viale Duca d'Aosta, 59*  
Telefono 0471/414000 Fax 0471/414008

**CAGLIARI** *Via Firenze, 17*  
Telefono 070/34998700-1 Fax 070/34998732-3

**CAMPOBASSO** *Via G. Mazzini, 129*  
Telefono 0874/604854-8 Fax 0874/604885-6

**CATANZARO** *Viale Pio X, 116*  
Telefono 0961/507629 Fax 0961/507635

**FIRENZE** *Via Santo Spirito, 14*  
Telefono 055/2393312 Fax 055/2393335

**GENOVA** *Via San Vincenzo, 4*  
Telefono 010/58497501 Fax 010/5985840

**MILANO** *Via Fieno, 3*  
Telefono 02/806132214 Fax 02/806132205

**NAPOLI** *Via G. Verdi, 18*  
Telefono 081/4930190 Fax 081/5514069

**PALERMO** *Via Empedocle Restivo, 102*  
Telefono 091/7290915-25 Fax 091/521426

**PERUGIA** *Via Cesare Balbo, 1*  
Telefono 075/5826495 Fax 075/5826485

**PESCARA** *Via Caduta del Forte, 34*  
Telefono 085/44120511-2 Fax 085/4216516

**POTENZA** *Via del Popolo, 4*  
Telefono 0971/377299 Fax 0971/36866

**ROMA** *Via Cesare Balbo, 11/a*  
Telefono 06/46733102 Fax 06/46733101

**TORINO** *Via Alessandro Volta, 3*  
Telefono 011/5166758-64-67 Fax 011/539412

**TRENTO** *Via Brennero, 316*  
Telefono 0461/497801 Fax 0461/497813

**TRIESTE** *Via Cesare Battisti, 18*  
Telefono 040/6702558 Fax 040/6702599

**VENEZIA-MESTRE** *Corso del Popolo, 23*  
Telefono 041/5070812-3-4 Fax 041/5070835

## *La Biblioteca centrale*

È la più ricca biblioteca italiana in materia di discipline statistiche e affini. Il suo patrimonio, composto da oltre 500.000 volumi e 2.700 periodici in corso, comprende fonti statistiche e socio-economiche, studi metodologici, pubblicazioni periodiche degli Istituti nazionali di statistica di tutto il mondo, degli Enti internazionali e dei principali Enti e Istituti italiani ed esteri. È collegata con le principali banche dati nazionali ed estere. Il catalogo informatizzato della biblioteca è liberamente consultabile in rete sul sito Web dell'Istat alla voce Biblioteca ([www.istat.it](http://www.istat.it)).

Oltre all'assistenza qualificata che è resa all'utenza in sede, è attivo un servizio di ricerche bibliografiche e di dati statistici a distanza, con l'invio dei risultati per posta o via fax, cui i cittadini, gli studenti, i ricercatori e le imprese possono accedere.

È a disposizione dell'utenza una sala di consultazione al secondo piano

**ROMA** Via Cesare Balbo, 16 Telefono 06/4673.2380 Fax 06/4673.2617

**E-mail:** [biblio@istat.it](mailto:biblio@istat.it)

**Orario:**

Piano secondo

da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00

 *Sanità e previdenza*

## **Sistema sanitario e salute della popolazione**

*Indicatori regionali - Anni 2001-2002*

Il volume - con testi anche in lingua inglese - contiene indicatori a livello regionale sul sistema sanitario e lo stato di salute della popolazione. Partendo da informazioni derivanti da fonti statistiche diverse, fornisce una panoramica generale sui diversi aspetti direttamente e indirettamente collegati alla salute degli individui.

La struttura del volume è articolata in tre parti. La prima è dedicata allo stato di salute della popolazione, gli stili di vita e i fattori di rischio per la salute. La seconda parte tratta gli aspetti legati alle risorse del Servizio sanitario nazionale (economiche e strumentali) e al loro utilizzo da parte dei cittadini. La terza parte è incentrata sugli indicatori relativi al contesto demografico, sociale, economico ed ambientale.

Per consentire agli utenti di effettuare valutazioni anche sulla dinamica dei fenomeni, sono state incluse le serie storiche delle tavole statistiche, disponibili nel cd-rom allegato alla pubblicazione.

2101200501400005

€ 27,00

ISBN 88-458-0883-1



9 788845 808838