

## Indicatori di qualità

Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori sullo svolgimento delle interviste relative all'indagine.

**Tavola 1 - Persone secondo le modalità di risposta ai quesiti del questionario per intervista, sesso e classe di età - Anno 2007 (per 100 persone dello stesso sesso e classe di età)**

CLASSI DI ETÀ	Ha risposto direttamente ai quesiti			Totale
	Sì	No	Non indicato	
MASCHI				
0-14	18,5	76,2	5,3	100,0
15-24	56,9	40,0	3,1	100,0
25-34	62,4	33,4	4,2	100,0
35-44	72,5	24,7	2,8	100,0
45-54	75,0	22,1	2,9	100,0
55-64	81,2	16,0	2,8	100,0
65-74	85,2	11,2	3,6	100,0
75 e più	81,8	14,4	3,8	100,0
Totale	64,9	31,5	3,6	100,0
FEMMINE				
0-14	23,1	72,3	4,7	100,0
15-24	64,2	32,6	3,2	100,0
25-34	76,1	20,5	3,4	100,0
35-44	85,8	10,9	3,3	100,0
45-54	86,6	9,8	3,6	100,0
55-64	87,3	9,2	3,5	100,0
65-74	89,3	7,3	3,3	100,0
75 e più	80,5	15,2	4,4	100,0
Totale	74,4	21,9	3,7	100,0
MASCHI E FEMMINE				
0-14	20,7	74,3	5,0	100,0
15-24	60,5	36,3	3,2	100,0
25-34	69,3	26,9	3,8	100,0
35-44	79,2	17,7	3,0	100,0
45-54	80,8	15,9	3,3	100,0
55-64	84,3	12,5	3,1	100,0
65-74	87,4	9,1	3,5	100,0
75 e più	81,0	14,9	4,1	100,0
Totale	69,8	26,6	3,6	100,0

**Tavola 2 - Persone secondo le modalità di risposta ai quesiti del questionario per intervista e regione - Anno 2007**  
(per 100 persone della stessa zona)

REGIONI	Ha risposto direttamente ai quesiti			Totale
	Sì	No	Non indicato	
Piemonte	69,7	25,9	4,4	100,0
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	67,8	29,9	2,3	100,0
Lombardia	71,9	23,1	5,0	100,0
Trentino-Alto Adige	61,7	37,2	1,1	100,0
<i>Bozano-Bozen</i>	58,5	39,7	1,8	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	65,6	34,3	0,2	<i>100,0</i>
Veneto	71,8	24,9	3,3	100,0
Friuli-Venezia Giulia	76,9	21,7	1,4	100,0
Liguria	72,0	25,4	2,7	100,0
Emilia-Romagna	72,3	24,5	3,2	100,0
Toscana	70,6	26,0	3,4	100,0
Umbria	71,2	26,0	2,7	100,0
Marche	67,1	29,2	3,8	100,0
Lazio	63,7	30,6	5,7	100,0
Abruzzo	70,1	22,9	7,0	100,0
Molise	70,8	25,0	4,2	100,0
Campania	66,4	29,3	4,2	100,0
Puglia	71,7	24,8	3,4	100,0
Basilicata	73,7	24,1	2,2	100,0
Calabria	75,0	19,2	5,9	100,0
Sicilia	65,1	33,0	1,9	100,0
Sardegna	72,0	25,3	2,7	100,0
<b>Italia</b>	<b>69,8</b>	<b>26,6</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 3 - Persone per modalità di compilazione del questionario autocompilato per sesso e classe di età - Anno 2007** *((per 100 persone dello stesso sesso e classe di età))*

CLASSI DI ETÀ	Compilato durante l'intervista				Modalità della compilazione				Motivo della mancata compilazione			
	No	Sì	Non indicato	Totale	Intervista alla persona	Intervista a un familiare	Compilato personalmente dal componente	Compilato da un familiare	Rifiuto	Assenza del rispondente	Non indicato	Totale
MASCHI												
0-14	39,5	52,2	8,3	100,0	6,8	34,3	10,8	41,0	0,5	0,0	6,5	100,0
15-24	44,4	49,0	6,6	100,0	17,2	15,1	55,1	6,6	0,8	0,4	4,8	100,0
25-34	39,4	55,2	5,4	100,0	25,2	13,9	51,1	4,5	0,6	0,7	4,0	100,0
35-44	40,1	54,8	5,1	100,0	28,4	9,9	52,9	3,7	0,6	0,1	4,3	100,0
45-54	40,9	54,3	4,8	100,0	28,9	9,5	53,0	3,9	0,8	0,2	3,8	100,0
55-64	36,0	59,3	4,7	100,0	37,6	7,5	46,5	3,9	0,6	0,2	3,6	100,0
65-74	27,4	69,2	3,4	100,0	52,7	6,6	33,5	3,2	0,7	0,1	3,2	100,0
75 e più	15,6	80,7	3,6	100,0	64,8	11,5	14,8	5,3	0,7	0,1	2,9	100,0
<b>Totale</b>	<b>36,7</b>	<b>57,9</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0</b>	<b>30,2</b>	<b>14,1</b>	<b>40,8</b>	<b>9,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>
FEMMINE												
0-14	40,8	50,5	8,7	100,0	7,1	31,6	11,5	42,6	0,4	0,0	6,7	100,0
15-24	44,6	49,0	6,3	100,0	19,2	11,8	57,5	5,8	0,4	0,4	4,8	100,0
25-34	42,0	52,2	5,8	100,0	27,5	7,2	56,0	3,9	0,5	0,5	4,5	100,0
35-44	41,9	53,5	4,6	100,0	32,6	4,6	56,3	2,5	0,4	0,3	3,3	100,0
45-54	40,1	54,7	5,2	100,0	34,0	4,5	54,5	2,3	0,8	0,2	3,6	100,0
55-64	33,0	62,7	4,3	100,0	45,3	4,7	42,5	3,3	0,6	0,1	3,5	100,0
65-74	20,9	75,5	3,6	100,0	63,2	5,5	23,8	4,2	0,4	0,1	2,8	100,0
75 e più	14,8	81,4	3,8	100,0	67,8	10,9	9,3	8,3	0,5	0,1	3,1	100,0
<b>Totale</b>	<b>35,3</b>	<b>59,4</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>	<b>36,5</b>	<b>10,0</b>	<b>39,7</b>	<b>9,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
MASCHI E FEMMINE												
0-14	40,1	51,4	8,5	100,0	7,0	33,1	11,2	41,8	0,4	0,0	6,6	100,0
15-24	44,5	49,0	6,5	100,0	18,2	13,5	56,3	6,2	0,6	0,4	4,8	100,0
25-34	40,7	53,7	5,6	100,0	26,3	10,5	53,6	4,2	0,6	0,6	4,3	100,0
35-44	41,0	54,2	4,8	100,0	30,5	7,2	54,6	3,1	0,5	0,2	3,8	100,0
45-54	40,5	54,5	5,0	100,0	31,5	7,0	53,8	3,1	0,8	0,2	3,7	100,0
55-64	34,4	61,1	4,5	100,0	41,6	6,1	44,4	3,6	0,6	0,1	3,6	100,0
65-74	23,9	72,5	3,5	100,0	58,3	6,0	28,3	3,8	0,6	0,1	3,0	100,0
75 e più	15,1	81,2	3,7	100,0	66,6	11,1	11,5	7,1	0,6	0,1	3,0	100,0
<b>Totale</b>	<b>36,0</b>	<b>58,7</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>	<b>33,4</b>	<b>12,0</b>	<b>40,2</b>	<b>9,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 4 - Persone per modalità di compilazione del questionario autocompilato per regione - Anno 2007 (per 100 persone della stessa zona)**

REGIONE	Compilato durante l'intervista				Modalità della compilazione				Motivo della mancata compilazione			
	No	Sì	Non indicato	Totale	Intervista alla persona	Intervista a un familiare	Compilato personalmente dal componente	Compilato da un familiare	Rifiuto	Assenza del rispondente	Non indicato	Totale
Piemonte	41,9	52,2	5,9	100,0	31,6	8,6	43,4	10,7	0,6	0,2	4,9	100,0
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	37,9	58,2	3,9	100,0	32,0	13,2	42,2	8,7	0,7	0,1	3,1	100,0
Lombardia	40,0	54,0	5,9	100,0	26,8	7,2	49,7	10,9	0,4	0,1	4,8	100,0
Trentino-Alto Adige	51,6	45,3	3,0	100,0	26,8	10,0	45,6	11,4	0,8	0,3	5,2	100,0
Bolzano-Bozen	39,0	58,0	3,0	100,0	32,8	15,1	34,6	12,0	1,3	0,5	3,8	100,0
Trento	66,7	30,3	3,0	100,0	19,7	3,9	58,7	10,6	0,2	.	6,9	100,0
Veneto	52,1	44,2	3,7	100,0	22,5	7,1	56,4	10,8	0,5	0,2	2,5	100,0
Friuli-Venezia Giulia	38,2	58,0	3,8	100,0	33,5	8,6	45,9	7,6	1,9	0,4	2,1	100,0
Liguria	34,1	63,3	2,6	100,0	35,7	11,1	43,6	7,8	0,3	0,1	1,4	100,0
Emilia-Romagna	37,7	59,2	3,0	100,0	30,2	9,2	47,4	10,5	0,4	.	2,3	100,0
Toscana	33,0	61,0	6,0	100,0	35,8	11,9	37,5	7,7	0,6	0,1	6,5	100,0
Umbria	41,3	53,6	5,1	100,0	33,6	9,6	43,4	9,5	0,5	0,7	2,7	100,0
Marche	31,9	61,3	6,9	100,0	39,0	14,9	33,3	8,7	0,2	0,1	3,8	100,0
Lazio	36,3	56,2	7,5	100,0	33,8	14,4	34,9	9,2	0,7	0,2	6,7	100,0
Abruzzo	37,9	54,7	7,3	100,0	35,8	10,4	39,1	7,8	0,2	0,6	6,1	100,0
Molise	33,6	55,0	11,4	100,0	31,6	11,8	37,9	10,1	1,2	0,3	7,1	100,0
Campania	17,7	76,6	5,7	100,0	47,4	22,0	19,9	6,5	0,4	0,1	3,7	100,0
Puglia	40,2	54,4	5,4	100,0	33,8	12,6	39,2	9,1	0,6	0,2	4,5	100,0
Basilicata	30,1	62,1	7,8	100,0	32,2	11,9	39,3	10,4	0,2	0,4	5,7	100,0
Calabria	24,4	71,5	4,2	100,0	37,0	11,1	36,3	12,1	0,8	0,2	2,4	100,0
Sicilia	26,9	68,7	4,4	100,0	39,1	19,7	28,5	8,9	0,4	0,1	3,2	100,0
Sardegna	37,6	57,5	4,9	100,0	26,4	8,6	50,1	10,4	0,7	0,2	3,6	100,0
<b>Italia</b>	<b>36,0</b>	<b>58,7</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>	<b>33,4</b>	<b>12,0</b>	<b>40,2</b>	<b>9,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 5 - Famiglie con almeno due componenti per numero di componenti che hanno fornito le notizie sulla scheda familiare per regione - Anno 2007 (per 100 persone della stessa zona)**

REGIONI	Numero di rispondenti			Totale
	Un componente	Più componenti	Non indicato	
Piemonte	48,5	49,5	2,0	100,0
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	56,7	42,3	1,0	100,0
Lombardia	49,8	45,5	4,7	100,0
Trentino-Alto Adige	54,9	45,0	0,1	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	59,6	40,1	0,2	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	49,7	50,3		<i>100,0</i>
Veneto	44,0	52,3	3,7	100,0
Friuli-Venezia Giulia	41,1	58,5	0,4	100,0
Liguria	60,9	38,1	0,9	100,0
Emilia-Romagna	50,5	48,4	1,2	100,0
Toscana	47,5	51,6	1,0	100,0
Umbria	54,4	45,6		100,0
Marche	57,9	39,7	2,4	100,0
Lazio	64,1	34,2	1,7	100,0
Abruzzo	45,2	53,8	0,9	100,0
Molise	57,0	41,5	1,4	100,0
Campania	62,4	37,0	0,6	100,0
Puglia	52,8	45,0	2,2	100,0
Basilicata	55,6	43,8	0,6	100,0
Calabria	50,1	47,2	2,7	100,0
Sicilia	59,2	39,3	1,5	100,0
Sardegna	46,4	52,5	1,0	100,0
<b>Italia</b>	<b>52,9</b>	<b>45,4</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 6 - Famiglie per disponibilità all'intervista e regione - Anno 2007 (per 100 persone della stessa zona)**

REGIONI	Disponibilità all'intervista							Totale
	Sempre scarsa	Scarsa all'inizio poi migliore	Buona all'inizio poi scarsa	Sufficiente	Buona	Molto interessata	Non indicato	
Piemonte	3,8	4,2	2,8	13,7	46,5	17,0	12,1	100,0
Valle d'Aosta	1,9	2,4	4,7	11,0	65,4	4,5	10,1	100,0
Lombardia	2,3	4,1	2,9	10,7	48,4	18,5	13,1	100,0
Trentino-Alto Adige	2,5	2,4	1,9	21,2	48,0	18,9	5,1	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	2,3	3,3	2,3	27,0	40,2	15,2	9,8	100,0
<i>Trento</i>	2,7	1,4	1,5	14,9	56,6	23,0		100,0
Veneto	2,3	4,2	2,5	10,2	55,1	16,4	9,2	100,0
Friuli-Venezia Giulia	3,2	3,5	3,1	16,9	49,0	17,5	6,8	100,0
Liguria	2,0	3,4	2,2	17,8	47,1	13,7	13,7	100,0
Emilia-Romagna	3,8	2,8	2,0	15,8	51,7	17,1	6,7	100,0
Toscana	3,0	4,4	3,6	13,5	52,0	13,5	9,9	100,0
Umbria	1,7	2,2	1,5	15,1	54,1	13,9	11,4	100,0
Marche	3,9	4,0	2,6	19,4	42,2	12,7	15,3	100,0
Lazio	3,7	5,3	3,8	18,7	41,8	11,3	15,4	100,0
Abruzzo	1,7	2,5	2,8	15,4	51,0	17,1	9,5	100,0
Molise	3,1	3,5	2,3	19,6	45,8	11,5	14,2	100,0
Campania	4,8	5,0	4,9	26,4	36,4	10,1	12,3	100,0
Puglia	4,3	6,5	2,7	23,8	35,5	8,9	18,2	100,0
Basilicata	2,3	3,9	2,7	16,4	40,7	24,3	9,7	100,0
Calabria	3,1	4,2	4,0	19,0	45,8	9,4	14,4	100,0
Sicilia	3,3	7,4	3,0	22,5	39,7	12,8	11,4	100,0
Sardegna	1,9	3,1	2,3	17,0	46,5	23,0	6,1	100,0
<b>Italia</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>17,3</b>	<b>46,4</b>	<b>14,7</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>